Житомирська область
Житомирське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство "Житомироблагроліс"
ДП "Радомишльський лісгосп АПК"
Забілоцьке лісництво

ТАКСАЦІЙНИЙ ОПИС ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЛІСОВОГО ФОНДУ
за станом на 01.01.2025 року

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ	54	20	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	170	0.10	0.10	40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
2	0.7	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	54	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.15	0.15	50	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
3	0.3	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	49	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.05	0.05	40	
4	0.2	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження У виділі дрібні болота	1	ВЛЧ	49	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.50	130	0.03	0.03	40	
5	0.5	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ	49	19	24	5	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.10	0.10	40	
6	0.2	10СЗ+БП	1	СЗ	59	23	28	4	1А	В2ДС	0.60	290	0.06	0.06	60	
7	10.4	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 7ДЗ3СЗ+ЧРП, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна	1 	СЗ БП	77 65	25	28	5	1	В2ДС	0.60	330	3.43	3.43	60	
8	0.7	Лісові культури 4ДЗ5СЗ1БП СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1 	ДЗ СЗ БП	13 13 13	2.5 4 7	2 6 8	3	4	В2ДС	0.70	20	0.01 	0.01		
9	1.2	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1 	СЗ	67	26	30	5	1А	В2ДС	0.60	340	0.41	0.41	60	
10	1.5	Лісові культури 5СЗ1БП2ДЗ2ЧРП+ОС ДЗ,ЧРП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний	1 	СЗ БП ДЗ ЧРП	10 10 10 10	2 5 3 4	4 4 4 4	2	1	В3ДС	0.70	15	0.02	0.02		
11	2.5	Лінія електромережі Ширина - 100 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
12	0.2	Лінія електромережі														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
13	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	77	25	28	5	1	ВЗДС	0.60	330	0.07	0.07	60	
14	0.2	8СЗ2ДЗ+ЧРП	1	СЗ	7	1.5		2	1	ВЗДС	0.58	5				
				ДЗ	10	3	4									
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	67	25	28					15				

Разом по кварталу
19.4

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.2	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	49	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	210	0.46	0.46	40	
2	0.3	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	39	18	20	4	1	С4ВЛЧ	0.70	180	0.05	0.05	30	
3	0.5	10СЗ	1	СЗ	49	22	24	4	1А	В2ДС	0.70	320	0.16	0.16	60	
4	4.4	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	59	22	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	250	1.10	1.10	40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
5	0.1	Болото Перехідне бідне, рослинність - осокова														
6	0.1	Біогалявина		СЗ					1	СЗГДС						
7	0.6	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове	1	ВЛЧ	54	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	170	0.10	0.10	40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
8	0.4	Садиба														
9	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	82	26	32	6	1	В2ДС	0.40	230	0.09	0.09	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
10	0.3	Лісові культури 3БП2ДЧР5СЗ+ДЗ+ОС	1	БП	6	4.5	4	2	2	В2ДС	0.70	5				
				ДЧР	6	2	2									
				СЗ	5	1										
		СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
11	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
12	0.6	5ВЛЧ4БП1СЗ	1	ВЛЧ	59	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.10	0.05	40	
				БП	59	23	26							0.04	10	
				СЗ	59	23	28							0.01	50	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
13	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	25	28	4	1А	В2ДС	0.65	350	0.18	0.18	70	
14	5.3	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	59	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	1.06	1.06	40	Суцільна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														Природне відновлення лісу
15	3.7	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	45	18	20	4	1	В2ДС	0.60	210	0.78	0.78	50	
16	7.5	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	67	25	30	5	1А	В2ДС	0.60	330	2.48	2.48	70	
17	0.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	39	18	20	3	1А	В2ДС	0.60	210 5	0.19	0.19		
18	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	42	18	22	4	1А	В2ДС	0.65	240	0.29	0.29	50	
19	6.6	Лісові культури 9СЗ1БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	57 57	24 21	26 22	4	1А	В2ДС	0.65	320	2.11	1.90 0.21	70 20	
20	1.8	Лісові культури 3ДЧР3БП4СЗ+ДЗ БП,СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	ДЧР БП СЗ	16 16 16	3 9 5	2 10 6	2	4	В2ДС	0.65	25	0.05	0.01 0.02 0.02		
21	0.9	Лісові культури 5СЗ3БП2ОС+ДЗ БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ БП ОС	13 13 13	5 9 8	6 10 8	2	1	В2ДС	0.90	60	0.05	0.02 0.02 0.01		Прочищення 15%
22	11.0	Лісові культури 10СЗ Підріст 10АКБ, 5 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	67	25	28	5	1А	В2ДС	0.60	330	3.63	3.63	70	
23	2.2	Лісові культури 10СЗ Підріст 8ДЗ2СЗ+БП, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	72	26	30	5	1А	В2ДС	0.60	340	0.75	0.75	70	
24	2.2	Лісові культури 6СЗ1ДЗ(11)2БП1ДЗ(11)+ОС БП - природного походження	1	СЗ ДЗ БП ДЗ	11 11 11 11	3 1 7 4	4 8 4	2	1	В2ДС	0.70	10	0.02	0.02		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний														
25	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 9СЗ1БП	1	СЗ БП	65 60	24 20	32 24	5	1	В2ДС	0.50	240	0.14	0.13 0.01	50 10	
		БП - вегетативного походження														
26	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.08	0.08	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
27	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	45	18	20	4	1	В2ДС	0.60	210	0.04	0.04	50	
28	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 9БП1СЗ+ДЗ+ОС	1	БП СЗ	8 7	6 1.5	6	2	1	В2ДС	0.70	25	0.01	0.01		
		СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
29	1.2	Лісові культури 7БП2СЗ1ДЗ+ОС	1	БП СЗ ДЗ	8 6 8	5 1 4	4 4	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01	0.01		
		СЗ,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
30	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	82	26	32	6	1	В2ДС	0.55	310	0.47	0.47	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
31	0.9	Незімкнуті лісові культури 10ДЧР		ДЧР	6				4	В2ДС	30					Освітлення в нез. лісових культурах 30%
		Природне поновлення 9СЗ1БП		СЗ	5	1					0.80	5				Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
32	1.0	Лісові культури 6СЗ2ДЧР2БП+ДЗ	1	СЗ ДЧР БП	8 8 8	2 1 5	2 6	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01	0.01		Освітлення 20%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
33	0.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ	1	АКБ	60	22	24	8	2	В2ДС	0.60	160	0.06	0.06	1	
		АКБ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловых дерев	Господарський захід
34	5.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8СЗ(109)2СЗ(65)	1	СЗ	109	27	44	7	2	В2ДС	0.50	290	1.60	1.28	50	
				СЗ	65	23	28							0.32	60	
		Підріст 6ДЗ3СЗ1БП, 15 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
35	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		10СЗ	1	СЗ	89	23	28	6	2	А2С	0.40	190	0.15	0.15	30	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
36	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури	1	ДЧР	8	2	2	2	4	В2ДС	0.70	10	0.01	0.01		
		6ДЧР3СЗ1БП+ОС+ДЗ		СЗ	7	1.5										
				БП	8	5	6									
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
37	0.2	10СЗ	1	СЗ	79	24	30	5	1	В2ДС	0.60	310	0.06	0.06	70	
38	0.9	Лісові культури	1	СЗ	34	14	16	3	1	В2ДС	0.60	140	0.13	0.13		
		10СЗ														
39	0.3	10СЗ	1	СЗ	59	23	26	4	1А	В2ДС	0.60	290	0.09	0.09	70	
40	0.2	Лісові культури	1	ДЧР	8	2.5	2	2	4	В2ДС	0.70	10				
		8ДЧР2СЗ+БП+ДЗ		СЗ	7	1.5										
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
41	2.0	6СЗ2ВЛЧ1БП1ОС	1	СЗ	59	23	26	4	1А	СЗГДС	0.70	300	0.60	0.36	60	
				ВЛЧ	55	19	22							0.12	30	
				БП	55	21	24							0.06	20	
				ОС	55	23	28							0.06	10	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
42	0.6	10СЗ	1	СЗ	59	24	28	4	1А	В2ДС	0.60	310	0.19	0.19	70	
		Сухостій		СЗ								5				
43	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		7СЗ2ВЛЧ1БП	1	СЗ	59	23	28	4	1А	В2ДС	0.60	250	0.08	0.05	30	
				ВЛЧ	55	19	22							0.02	30	
				БП	55	20	22							0.01	10	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
44	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП	1	СЗ	109	26	44	7	2	В2ДС	0.50	270	0.11	0.11	45	
				БП	60											
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
45	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8СЗ2ВЛЧ	1	СЗ	74	24	30	5	1	В2ДС	0.60	280	0.08	0.06	60	
				ВЛЧ	59	19	22							0.02	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
46	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ	1	СЗ	109	26	44	7	2	В2ДС	0.50	270	0.19	0.19	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
47	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10СЗ	1	СЗ	89	24	44	6	2	В2ДС	0.35	180	0.38	0.38	40	
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
48	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
49	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		Лісові культури	1	БП	6	3	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
		7БП3СЗ		СЗ	5	1.3										
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Репрезентативна ділянка														
50	9.6	Лісові культури	1	СЗ	82	26	32	6	1	В2ДС	0.60	340	3.26	3.26	70	
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
51	0.5	Лісові культури	1	БП	6	3	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01	0.01		
		7БП3СЗ		СЗ	5	1										
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
52	0.2	10СЗ+БП	1	СЗ	7	1.5		2	1	В2ДС	0.70	5				
53	0.3	8СЗ2БП	1	СЗ	5	1.3		2	1	В2ДС	0.70	5				
				БП	5	3	2									
		БП - вегетативного походження														
54	1.1	Лісові культури	1	СЗ	60	24	26	4	1А	В2ДС	0.65	330	0.36	0.36	70	
		10СЗ														
55	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісові культури	1	СЗ	60	24	30	4	1А	В2ДС	0.65	330	0.23	0.16	60	
		7СЗ(60)3СЗ(48)		СЗ	48	21	24							0.07	60	
		Насадження різновікове														
56	1.4	Лісові культури	1	СЗ	38	14	16	3	1	В2ДС	0.65	170	0.24	0.24		
		10СЗ														
		Повнота насадження нерівномірна														
57	1.8	Лісові культури	1	СЗ	42	18	22	4	1А	В2ДС	0.65	220	0.40	0.36	60	
		9СЗ1БП		БП	42	16	16							0.04	10	
58	0.3	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	15	5	6	2	1	В2ДС	0.60	30	0.01	0.01		
59	1.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		5БП2ВЛЧ1СЗ2ОС	1	БП	44	19	22	5	1	СЗГДС	0.70	190	0.34	0.17	20	
				ВЛЧ	44	18	20							0.07	30	
				СЗ	44	18	24							0.03	50	
				ОС	44	21	26							0.07	20	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
60	0.1	Лінія електромережі														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
61	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.08	0.08	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
62	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	48	21	24	4	1А	В2ДС	0.60	260	0.26	0.26	60	рубка
		10СЗ+БП		БП	45											
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Повнота насадження нерівномірна														
63	2.2	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.42	0.42	35	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення
		Насадження різновікове														лісу
64	1.5	Лісові культури	1	СЗ	40	17	20	3	1	В2ДС	0.60	190	0.29	0.29		Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна														
65	0.2	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 22 см														культур лісовіднов. РТК 47
66	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.11	0.11	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
67	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	62	24	28	5	1А	В2ДС	0.65	330	0.07	0.07	60	
		10СЗ														
68	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8СЗ(110)2СЗ(62)+ВЛЧ	1	СЗ	110	24	44	7	2	В2ДС	0.30	150	0.06	0.05	50	
				СЗ	62	23	30							0.01	60	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
69	0.8	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	59	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.18	0.18	45	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
70	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	62	24	28	5	1А	В2ДС	0.60	310	0.19	0.19	70	
		10СЗ														
71	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	109	27	44	7	2	В2ДС	0.50	300	0.30	0.30	40	
				ВЛЧ	55											
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Репрезентативна ділянка														
72	0.3	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	40	19	22	4	1	С4ВЛЧ	0.60	160	0.05	0.05	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
73	2.2	10ВЛЧ+БП+ОС	1	ВЛЧ	48	18	22	5	2	С3ГДС	0.80	200	0.44	0.44	40	Прохідна рубка 15%
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
74	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 30%														
75	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8БП2ВЛЧ+СЗ	1	БП	34	18	20	4	1	В3ДС	0.60	130	0.05	0.04	20	
				ВЛЧ	34	18	20							0.01	30	
				СЗ	50											
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
76	1.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	48	20	26	4	1А	В2ДС	0.65	230	0.37	0.26	50	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ(48)1БП2СЗ(38)+ОС+ВЛЧ		БП	48	19	22							0.04	20	
				СЗ	38	16	18							0.07	50	
				ОС	48											
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
77	1.7	Лісові культури	1	СЗ	38	15	16	3	1	В2ДС	0.80	220	0.37	0.37		Проріджування 7%
		10СЗ+БП														
78	0.8	9БП1ВЛЧ+СЗ	1	БП	34	18	20	4	1	В3ДС	0.60	130	0.10	0.09	20	
				ВЛЧ	34	17	20							0.01	30	
				СЗ	50											
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
79	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
80	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	48	20	24	4	1А	В2ДС	0.60	220	0.04	0.04	60	рубка
		9СЗ1БП+ВЛЧ+ОС		БП	48	19	22								20	
		Сухостій		СЗ								10				
81	3.1	Лісові культури	1	СЗ	38	16	18	3	1	В2ДС	0.65	180	0.56	0.56		
		10СЗ+БП														
82	0.3	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.50	180	0.05	0.05	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
83	0.3	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	44	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.05	0.05	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
84	0.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
85	0.5	Окружна межа														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 1 м, протяжність - 4.7 км, площа заросла														розчищенням межових л
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.50	5				

Разом по кварталу
115.4

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	68	26	28	4	1А	В2ДС	0.60	340	0.75	0.75	60	
		Підріст 8ДЗ2КЛЯ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	0.7	9СЗ1ОС+БП	1	СЗ	79	27	30	4	1	В2ДС	0.60	360	0.25	0.22	70	
				ОС	50	20	24							0.03	20	
		ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
3	2.8	8БП2ОС+СЗ+ЯЗ	1	БП	49	21	24	5	1	СЗГДС	0.60	180	0.50	0.40	20	
				ОС	49	21	24							0.10	30	
				СЗ	69											
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
4	4.5	Лісові культури 8СЗ2БП+БРС	1	СЗ	66	26	28	4	1А	В2ДС	0.60	310	1.40	1.12	60	
				БП	66	24	28							0.28	20	
				БРС	55											
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Підріст 7ДЗ3ЯЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га														
5	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	26	28	4	1А	В2ДС	0.60	340	0.31	0.31	70	
		Сухостій		СЗ								5				
		Підріст 10ДЗ+ЧРП, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
6	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
7	0.9	Лісові культури 6БП1СЗ1ОС1ЧРП1ДЗ(8)+ВРЛ+КЛЯ+ДЗ(25)	1	БП	8	5	4	2	1	В2ДС	0.70	25	0.02	0.02		
				СЗ	7	1.3										
				ОС	8	6	6									
				ЧРП	8	5	4									
				ДЗ	8	5	4									
				ДЗ	25											
		СЗ,ОС,ЧРП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
8	0.7	Лісові культури 10ДЗ+БП	1	ДЗ	57	19	26	4	2	В2ДС	0.60	170	0.12	0.12	40	
9	10.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	68	25	26	4	1	В2ДС	0.60	330	3.30	3.30	70	
				БП	65											
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
10	1.3	Лісові культури	1	ДЧР	12	4	4	2	4	В2ДС	0.60	25	0.03			
		3ДЧР2ДЗ2БП2ОС1СЗ+КЛЯ+ВРЛ		ДЗ	12	5	6							0.01		
				БП	12	7	8							0.01		
				ОС	12	6	6							0.01		
				СЗ	12	5	6									
		ДЗ,БП,ОС,СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
11	0.7	Лісові культури	1	БП	66	23	28	6	1	В2ДС	0.60	180	0.13	0.13	20	
		10БП+СЗ														
		Підріст 9СЗ1ДЗ, 7 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
12	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
13	13.0	Лісові культури	1	СЗ	80	26	30	4	1	В2ДС	0.65	370	4.81	4.81	70	
		10СЗ+БП		БП	65											
		Повнота насадження нерівномірна														
14	0.6	Лісові культури	1	БП	8	6	6	2	1	В2ДС	0.70	25	0.02	0.02		
		8БП2СЗ+ДЧР+ОС+ДЗ		СЗ	8	2	2									
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	2.0	Лісові культури	1	СЗ	72	25	26	4	1	В2ДС	0.65	360	0.72	0.72	70	
		10СЗ+БП		БП	65											
16	0.8	Лісові культури	1	СЗ	80	27	30	4	1	В2ДС	0.55	330	0.26	0.26	70	
		10СЗ														
17	0.8	Лісові культури	1	БП	8	6	6	2	1	В2ДС	0.60	30	0.02	0.02		
		7БП2ДЗ1ОС+БРС+СЗ+КЛЯ+ВРЛ+ЧРП														
				ДЗ	20	8	12									
				ОС	8	6	6									
		ДЗ,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
18	3.6	Лісові культури	1	СЗ	72	26	30	4	1А	В2ДС	0.60	340	1.22	1.22	60	
		10СЗ+БП		БП	65											
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
19	0.1	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																
	46.3															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	8БП1ОС1ВЛЧ+СЗ	1	БП	44	19	20	5	1	С3ГДС	0.60	150	0.27	0.21	20	
				ОС	44	21	26							0.03	30	
				ВЛЧ	40	17	18							0.03	30	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Насадження різновікове														
2	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
3	0.5	8БП2ОС	1	БП	44	19	20	5	1	С3ГДС	0.60	150	0.08	0.06	20	
				ОС	44	20	24							0.02	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
4	0.3	8СЗ2БП	1	СЗ	19	7	10	2	1	С3ГДС	0.60	50	0.02	0.02		
				БП	24	12	16									
		БП - вегетативного походження														
5	2.7	8БП2ОС+ВЛЧ+СЗ	1	БП	44	19	20	5	1	С3ГДС	0.70	170	0.46	0.37	20	
				ОС	44	21	24							0.09	30	
				СЗ	25											
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
6	1.3	5СЗ3ОС2БП	1	СЗ	20	7	12	2	1	С2ГДС	0.50	35	0.05	0.02		
				ОС	10	6	6							0.02		
				БП	10	6	6							0.01		
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
7	0.8	7СЗ3БП	1	СЗ	19	6	10	2	2	А2С	0.60	50	0.04	0.03		
				БП	24	12	18							0.01		
		БП - вегетативного походження														
8	2.8	8БП2ОС+ВЛЧ+СЗ	1	БП	44	19	20	5	1	С2ГДС	0.70	190	0.53	0.42	20	
				ОС	44	21	24							0.11	30	
				ВЛЧ	35											
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
9	0.3	10ОС+БП	1	ОС	10	6	6	2	1	С2ГДС	0.60	40	0.01	0.01		
		ОС - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
10	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
11	0.3	Біогалявина		СЗ					1	С2ГДС						
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
13	4.3	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	79	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.65	250	1.08	1.08	40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
		ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна														
14	1.1	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	79	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	270	0.30	0.30	40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
		ВЛЧ - вегетативного походження														
15	5.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	79	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.65	250	1.28	1.28	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
16	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	15	5	10	2	2	А2С	0.50	25	0.02	0.02		
17	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 10%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	34	12	14	3	2	А2С	0.80	150	0.14	0.14		
18	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	52	18	22	4	1	А2С	0.60	210	0.25	0.25	50	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4.5 м, 3.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна														
19	3.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	23	26	4	1А	В2ДС	0.70	340	1.19	1.19	70	
		У виділі дрібні галявини														
20	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	24	26	4	1А	В2ДС	0.65	330	0.59	0.59	70	
21	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ(35)2СЗ(25)1ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	35	15	22	3	1	В2ДС	0.50	110	0.06	0.04		
				СЗ	25	9	10							0.01		
				ВЛЧ	40	14	18							0.01		
		ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове														
22	2.0	Зруб		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 300 шт/га, діаметр пнів - 28 см														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
75	0.1	Окружна межа Ширина - 1 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
Разом	33.4															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	7.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	32	14	18	3	1А	В2ДС	0.80	190	1.46	1.46		Проріджування 8%
25	1.4	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	52	20	24	5	1	В2ДС	0.40	160	0.22	0.22	30	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								25	0.04			10%
		Підріст 10СЗ+БП+ДЗ, 4 роки, висота - 0.7 м, 3.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
26	0.9	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	52	22	26	5	1А	В2ДС	0.60	270	0.24	0.24	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.01			5%
		Підріст 10СЗ+БП+ДЗ, 4 роки, висота - 0.7 м, 3.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
27	1.3	Лісові культури 8БП2СЗ+ОС+ДЗ	1	БП СЗ	9 7	6 2	6 2	2	1	В2ДС	0.70	25	0.03	0.02 0.01		
		СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
28	0.8	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	52	21	24	5	1А	В2ДС	0.70	300	0.24	0.24	70	Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗК								5				
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 3%, Слабка ступінь пошкодження														
29	3.0	Лісові культури 9БП1СЗ+ДЗ	1	БП СЗ	29 22	11 9	12 12	4	1	А2С	0.65	70	0.21	0.19 0.02		
		СЗ - природного походження Повнота насадження нерівномірна														
30	0.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ БП	72 65	23	32	6	1	А2С	0.30	140	0.01	0.01	50	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 19
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
31	3.6	Лісові культури 7БП3СЗ+ДЗ+ОС	1	БП СЗ	9 7	6 2	6 2	2	2	А2С	0.70	30	0.11	0.08 0.03		
		СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
32	0.6	10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	5	1		2	1	В2ДС	0.60	5				
				СЗ	72	22	26					10	0.01			
		Сухостій		СЗ								5				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	1.9	Лісові культури 9БП1СЗ+ОС СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	БП СЗ	14 11	7 5	8 6	3	1А	А2С	0.70	45	0.09	0.08 0.01		
34	2.3	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 4 роки, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	72	23	26	6	1	В2ДС	0.70	340	0.78	0.78	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
35	7.0	9СЗ(34)1БП+ОС+СЗ(95) БП - вегетативного походження Насадження різновікове	1	СЗ БП СЗ	34 34 95	15 16	18 20	3	1А	В2ДС	0.65	170	1.19	1.07 0.12		
36	1.7	Лісові культури 5СЗ2ДЧР1БП2ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ ДЧР БП ОС	9 9 9 9	2.5 1 5 5	2 6 4	2	1	В2ДС	0.70	5	0.01	0.01		
37	8.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 6 років, висота - 0.4 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	72	25	28	6	1	В2ДС	0.60	330 5	2.74 0.04	2.74	70	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
38	1.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	72	25	30	6	1	В2ДС	0.50	270 10	0.41 0.02	0.41	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
39	1.0	Лісові культури 7ДЧР3СЗ+БП СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження дикими тваринами, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	ДЧР СЗ	8 7	1.5 1.5		2	4	В2ДС	0.70	5	0.01	0.01		
40	0.3	7СЗ3БП+ДЗ БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ БП	5 5	1 2.5	2	2	1	В2ДС	0.60	5				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	72	24	26					10				
		Насадження різновікове														
41	0.2	10СЗ	1	СЗ	14	7	8	2	2	А2С	0.60	50	0.01	0.01		
42	1.6	Лісові культури	1	СЗ	72	25	30	6	1	В2ДС	0.59	324	0.52	0.52	77	Суцільна рубка
		10СЗ														Створення ліс.
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														культур лісовіднов.
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі тренувальна пробна площа														РТК 49
43	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Природне поновлення 10КЛЯ+ВЗШ, 5 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
44	1.3	Лісові культури	1	БП	8	5	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.03	0.02		
		8БП(8)2СЗ+ДЗ+БП		СЗ	7	2	2							0.01		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
45	2.2	Лісові культури	1	СЗ	72	25	30	6	1	В2ДС	0.50	270	0.59	0.59	70	Суцільна рубка
		10СЗ														Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								5	0.01			культур лісовіднов.
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														РТК 49
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
46	3.0	Лісові культури	1	БП	12	7	6	3	1Б	А2С	0.70	40	0.12	0.10		
		8БП2СЗ+ДЗ		СЗ	11	4	4							0.02		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
47	0.7	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
48	0.4	Лісові культури	1	СЗ	72	26	30	6	1А	В2ДС	0.50	290	0.12	0.12	60	Суцільна рубка
		10СЗ														Створення ліс.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														культур лісовіднов.
																РТК 49
49	0.9	Лісові культури	1	СЗ	72	23	30	6	1	В2ДС	0.25	120	0.11	0.11	20	Суцільна санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			Створення ліс.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														культур лісовіднов.
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 49
50	0.8	Лісові культури	1	БП	10	6	6	2	2	А2С	0.70	30	0.02	0.02		
		8БП2СЗ+ОС+ДЗ		СЗ	8	2.5	2									
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
51	0.8	Лісові культури	1	БП	8	6	6	2	2	А2С	0.70	25	0.02	0.02		
		8БП2СЗ+ОС		СЗ	6	1.5										
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
52	2.9	8СЗ(79)2СЗ(59)	1	СЗ	79	25	36	6	1	А2С	0.50	250	0.73	0.58	40	Суцільна рубка
				СЗ	59	22	26							0.15	50	Створення ліс.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														культур лісовіднов.
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														РТК 19
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
53	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
54	0.4	10СЗ(95)+СЗ(55)	1	СЗ	95	25	44	7	2	В2ДС	0.30	160	0.06	0.06	30	Суцільна рубка
				СЗ	55											Створення ліс.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														культур лісовіднов.
																РТК 49
55	0.5	10СЗ	1	СЗ	44	19	24	4	1А	В2ДС	0.60	220	0.11	0.11	60	
		Повнота насадження нерівномірна														
56	2.0	8СЗ(79)2СЗ(60)+БП	1	СЗ	79	26	36	6	1	В2ДС	0.50	280	0.56	0.45	60	Суцільна рубка
				СЗ	60	23	26							0.11	60	Створення ліс.
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 49
		Насадження різновікове														
57	0.4	7СЗ3ДЗ	1	СЗ	109	26	48	7	2	В2ДС	0.40	200	0.08	0.06	60	Суцільна рубка
				ДЗ	79	21	26							0.02	20	Створення ліс.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														культур лісовіднов.
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														РТК 49
58	2.2	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га,														культур лісовіднов.
		діаметр пнів - 36 см														РТК 47
59	2.2	10СЗ+БП	1	СЗ	74	25	30	6	1	В2ДС	0.50	270	0.59	0.59	60	Суцільна рубка
				БП	65											Створення ліс.
		Підріст 6СЗ4БП, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 49
		Повнота насадження нерівномірна														
60	1.2	10СЗ+ДЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	84	26	40	7	1	В2ДС	0.40	230	0.28	0.28	60	Суцільна рубка
				БП	55											Створення ліс.
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 49
		Повнота насадження нерівномірна														
61	1.8	10СЗ	1	СЗ	79	25	36	6	1	В2ДС	0.50	270	0.49	0.49	60	Суцільна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловых дерев	Господарський захід
		Сухостій		СЗ								10	0.02			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
62	4.0	Лісові культури	1	СЗ	72	24	28	6	1	В2ДС	0.60	320	1.28	1.02	70	Суцільна рубка
		8СЗ(72)2СЗ(74)		СЗ	74	25	36							0.26	60	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
63	1.2	Лісові культури	1	БП	18	11	14	3	1В	В2ДС	0.60	40	0.05	0.03		
		6БП2ДЗ2СЗ+ДЧР		ДЗ	18	5	6							0.01		
				СЗ	18	6	8							0.01		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
64	20.7	Лісові культури	1	СЗ	72	26	28	6	1А	В2ДС	0.55	316	6.54	6.54	82	Суцільна рубка
		10СЗ														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Сухостій		СЗ								97	2.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі тренувальна пробна площа														
65	0.3	10СЗ	1	СЗ	24	11	14	3	1А	В2ДС	0.60	100	0.03	0.03		
66	0.5	Лісові культури	1	СЗ	6	1.3		2	1	В2ДС	0.70	5				
		7СЗ2ДЧР1БП		ДЧР	6	0.5										
				БП	6	3	2									
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
67	0.4	Лісові культури	1	СЗ	6	1.3		2	1	В2ДС	0.70	5				
		8СЗ1ДЧР1БП+ОС		ДЧР	6	0.5										
				БП	6	4	4									
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
68	2.2	10СЗ	1	СЗ	75	26	36	6	1	В2ДС	0.50	290	0.64	0.64	50	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
69	2.6	Лісові культури	1	БП	8	5	4	2	2	А2С	0.70	10	0.03	0.02		
		8БП2СЗ+ДЗ+ВРЛ		СЗ	6	1.5								0.01		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
70	0.5	10СЗ	1	СЗ	35	15	20	3	1	В2ДС	0.50	140	0.07	0.07		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
71	1.0	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ+БП, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	72	25	28	6	1	В2ДС	0.55	300	0.30	0.30	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
72	0.4	Лісові культури 8БП2СЗ СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1 2	БП СЗ	8 7	6 2	6 2	2	1	В2ДС	0.70	30	0.01	0.01		
73	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний														
74	0.2	Окружна межа Ширина - 1 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														

Разом
104.1

Разом по кварталу
137.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	52	23	26	4	1А	В2ДС	0.60	290	1.13	1.02	70	
		9СЗ1БП		БП	52	21	22							0.11	20	
2	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	49	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.38	0.30	40	
				БП	49	20	24							0.08	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
3	1.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
4	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
		Природне поновлення 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.5 тис.шт/га														
5	3.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 8%
		Лісові культури	1	СЗ	34	15	16	3	1А	В2ДС	0.80	220	0.84	0.84		
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
6	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	34	14	16	3	1	В2ДС	0.65	150	0.17	0.17		
		10СЗ														
7	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	24	8	14	3	2	А2С	0.60	60	0.07	0.07		
		Насадження різновікове														
8	0.9	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
9	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 1 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														

Разом

14.6

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	1.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
11	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	44	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.70	180	0.23	0.16	30	
				БП	50	21	24							0.07	10	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
12	1.4	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	44	18	20	5	2	С3ГДС	0.80	200	0.28	0.28	40	Прохідна рубка 15%
		ВЛЧ - вегетативного походження														
13	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
14	3.2	9СЗ1БП	1	СЗ	39	18	22	3	1А	В2ДС	0.60	190	0.61	0.55		
				БП	39	17	20							0.06		
		Повнота насадження нерівномірна														
15	1.6	10БП+СЗ	1	БП	44	18	20	5	2	В2ДС	0.70	150	0.24	0.24	20	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Насадження різновікове														
16	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	50	22	26	4	1А	В2ДС	0.60	270	0.24	0.24	60	
17	2.2	10БП+СЗ	1	БП	54	21	24	6	2	В2ДС	0.60	160	0.35	0.35	50	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		БП - вегетативного походження														
18	3.3	Лісові культури	1	СЗ	34	16	18	3	1А	В2ДС	0.70	200	0.66	0.66		Проріджування 8%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
19	0.7	8СЗ1БП1ОС	1	СЗ	35	15	20	3	1	В2ДС	0.45	110	0.08	0.06		
				БП	45	18	24							0.01		
				ОС	35	17	24							0.01		
		БП,ОС - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
20	0.4	10СЗ	1	СЗ	54	24	28	5	1А	В2ДС	0.70	360	0.14	0.14	60	
21	2.4	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	50	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.60	170	0.41	0.33	40	
				БП	60	22	30							0.08	10	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Насадження різновікове														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	4.0	5БП3ОС1СЗ1ВЛЧ+ДЗ	1	БП	12	8	10	3	1	С3ГДС	0.60	50	0.20	0.10		
				ОС	12	8	8							0.06		
				СЗ	12	5	6							0.02		
				ВЛЧ	12	7	6							0.02		
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
23	2.1	4СЗ(54)6БП+СЗ(35)	1	СЗ	54	22	26	5	1А	В2ДС	0.40	120	0.25	0.10	60	
				БП	54	20	24							0.15	20	
				СЗ	35											
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
24	0.6	Лісові культури	1	БП	18	9	8	3	1А	В2ДС	0.70	60	0.04	0.04		
		9БП1СЗ		СЗ	18	8	10									
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	1.3	8БП2СЗ+ОС	1	БП	29	12	14	4	3	В2ДС	0.70	100	0.13	0.10	20	
				СЗ	26	10	14							0.03	20	
		БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове, Захисна реміза														
26	7.0	Лісові культури	1	СЗ	19	7	8	2	1	В2ДС	0.90	90	0.63	0.19		Прочищення 20%
		3СЗ7БП+ДЗ+ОС		БП	19	10	10							0.44		
		Якість лісових культур - 3 клас														
27	5.2	Лісові культури	1	СЗ	18	7	10	2	1	В2ДС	0.70	30	0.16	0.07		
		4СЗ4ДЗ2БП+ОС+ДЧР		ДЗ	18	4	4							0.06		
				БП	18	10	12							0.03		
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
28	2.7	6БП2ВЛЧ1ОС1СЗ	1	БП	14	8	8	3	1	С3ГДС	0.70	50	0.14	0.09		
				ВЛЧ	14	7	6							0.03		
				ОС	14	9	8							0.01		
				СЗ	12	4	4							0.01		
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
29	1.1	Рідколісся							1	В3ДС						Природне відновлення
		7СЗ3БП		СЗ	55	21	26				0.20	70	0.08	0.06	40	лісу
				БП	60	22	28							0.02	20	
		Сухостій		БП								5	0.01			
		Природне поновлення 10СЗ, 7 років, висота - 1.3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Цільова порода - СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловых дерев	Господарський захід
30	7.7	7БП(54)1ВЛЧ1БП(64)1ГЗ+ОС+СЗ	1	БП	54	21	24	6	2	СЗГДС	0.60	150	1.16	0.80	20	Суцільна рубка
				ВЛЧ	54	19	20							0.12	35	Створення ліс. культур лісовіднов.
				БП	64	23	30							0.12	10	РТК 125
				ГЗ	49	17	18							0.12	5	
		БП,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
31	3.0	9БП1ВЛЧ+СЗ	1	БП	64	23	28	7	2	С4ГДС	0.30	90	0.27	0.24	20	Суцільна рубка
				ВЛЧ	50	19	20							0.03	30	Природне відновлення лісу
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.70														
		Пошкодження хворобами лісу, Омела біла, 2%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
32	1.2	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	8	6	6	2	1	С4ВЛЧ	0.60	25	0.03	0.02		
				БП	8	5	4							0.01		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
33	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
34	0.8	Зруб		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10ВЛЧ, 1 рік, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.90														
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 200 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
35	0.2	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	50	20	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.04	0.04	40	
				БП	65											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
36	0.7	Біогалявина		СЗ					1	СЗГДС						
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	85	21	36					10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
37	2.7	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	59	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	220	0.59	0.53	40	Суцільна рубка
				БП	59	22	30							0.06	10	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
38	0.7	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	7	5	4	2	1	С4ВЛЧ	0.70	20	0.01	0.01		
				БП	7	4	4									
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
39	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
40	1.2	10БП+ВЛЧ	1	БП	74	22	30	7	2	С4ГДС	0.30	80	0.10	0.10	20	Суцільна рубка
				ВЛЧ	50											Природне відновлення лісу
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
41	0.7	4СЗ6БП	1	СЗ	50	20	26	4	1	В2ДС	0.60	170	0.12	0.05	60	
				БП	50	19	22							0.07	20	
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
42	1.3	10БП+ОС+СЗ	1	БП	30	14	16	4	2	В2ДС	0.70	110	0.14	0.14	20	
				СЗ	25											
		БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове, Захисна реміза														
43	0.6	9БП1СЗ+ВЛЧ	1	БП	54	21	24	6	2	С3ГДС	0.60	160	0.10	0.09	20	Суцільна рубка
				СЗ	50	20	24							0.01	60	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 125
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
44	1.7	10СЗ+БП	1	СЗ	24	8	14	3	2	А2С	0.60	60	0.10	0.10		
		Насадження різновікове														
45	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
46	1.2	10ВЛЧ+БП+СЗ	1	ВЛЧ	45	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.18	0.18	45	
				БП	50											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
47	6.7	Лісові культури	1	БП	14	8	10	3	1Б	В2ДС	0.60	40	0.27	0.22		
		8БП(14)2СЗ+ОС+БП(49)		СЗ	12	5	4							0.05		
				БП	49											
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
48	0.9	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01	0.01		
		9СЗ1БП+ДЧР+ДЗ		БП	7	4	4									
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
49	3.2	8СЗ2БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	39	18	22	3	1А	В2ДС	0.65	190	0.61	0.49		
				БП	39	17	20							0.12		
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
50	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6С3Д3		С3	3				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	6	1.5					0.20	2				культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
51	2.7	Лісові культури	1	С3	82	24	28	7	2	В2ДС	0.50	260	0.70	0.70	60	Суцільна рубка
		10С3														Створення ліс.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														культур лісовіднов. РТК 49
52	0.2	9С31БП	1	С3	5	1		2	1	В2ДС	0.60	5				
				БП	5	2.5	2									
		БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
53	1.6	Лісові культури	1	С3	57	22	24	5	1	В2ДС	0.65	290	0.46	0.46	70	Вибіркова санітарна
		10С3														рубка
		Сухостій		С3								15	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна														
54	0.8	8С32БП	1	С3	5	1		2	1	В2ДС	0.60	5				
				БП	10	5	4									
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10С3														
				С3	65	22	26					20	0.02			
		Насадження різновікове														
55	2.1	Лісові культури	1	С3	42	20	22	4	1А	В2ДС	0.65	260	0.55	0.55	70	
		10С3														
		Сухостій		С3								5	0.01			
		Повнота насадження нерівномірна														
56	5.3	10С3(84)+С3(54)	1	С3	84	25	32	7	1	В2ДС	0.60	330	1.75	1.75	60	Суцільна рубка
				С3	54											Створення ліс.
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														культур лісовіднов.
		Повнота насадження нерівномірна														РТК 49
57	0.5	10С3+БП	1	С3	82	25	32	7	1	В3ДС	0.50	270	0.14	0.14	60	Суцільна рубка
				БП	65											Природне відновлення
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														лісу
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
58	2.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7С33БП		С3	4				1	В2ДС	89					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
59	1.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8С32Д3		С3	2				1	В2ДС	60					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																культур
60	1.7	Лісові культури	1	СЗ	14	5	6	2	3	А3С	0.80	50	0.09	0.04		Прочищення 20%
		5СЗ4БП1ОС+ДЗ		БП	14	8	8							0.04		
				ОС	14	7	6							0.01		
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
61	3.2	Лісові культури	1	БП	18	10	10	3	1Б	В2ДС	0.70	70	0.22	0.20		
		9БП(18)1БП(16)		БП	16	7	8							0.02		
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
62	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	99	25	32	7	2	В3ДС	0.30	160	0.14	0.14	40	Суцільна рубка
				БП	60											Створення ліс.
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 69
63	0.9	8БП2СЗ	1	БП	50	16	22	5	3	В3ДС	0.40	90	0.08	0.06	20	
				СЗ	84	25	32							0.02	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Насадження різновікове														
64	9.9	Лісові культури	1	СЗ	72	25	28	6	1	В2ДС	0.60	330	3.27	3.27	70	Суцільна рубка
		10СЗ														Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								20	0.20			культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														РТК 49
65	1.3	Лісові культури	1	БП	14	8	8	3	1Б	В2ДС	0.70	40	0.05	0.02		
		5БП5СЗ+ОС		СЗ	12	4	4							0.03		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
66	0.5	10СЗ+ОС	1	СЗ	7	1.5		2	3	А3С	0.60	5				
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	24	40					20	0.01			
67	0.9	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5		2	1	В2ДС	0.70	5				
		8СЗ2БП		БП	6	3	2									
		Якість лісових культур - 2 клас														
68	0.4	Рідколісся							1	В2ДС						Природне відновлення
		10СЗ+БП		СЗ	79	25	36				0.10	50	0.02	0.02	50	лісу
				БП	65											
		Природне поновлення 9СЗ1БП, 4 роки, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Цільова порода - СЗ														
69	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підріст 10АКБ, 5 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га	1	СЗ СЗ	57	22	24	5	1	В2ДС	0.60	270 10	0.38 0.01	0.38	70	Вибіркова санітарна рубка
70	3.2	Лісові культури 8БП2СЗ+АКБ+ОС СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	БП СЗ	11 10	6 3	6 4	3	1А	В2ДС	0.70	40	0.13	0.10 0.03		
71	2.1	Лісові культури 9СЗ1БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	57 57	22 22	24 24	5	1	В2ДС	0.60	250	0.53	0.48 0.05	70 20	
72	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
73	4.4	Лісові культури 8БП(13)2БП(12)+АКБ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	БП БП	13 12	8 4	8 6	3	1Б	В2ДС	0.70	50	0.22	0.18 0.04		
74	1.9	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ БП	57 57	22 22	24 24	5	1	В2ДС	0.60	250	0.48	0.43 0.05	70 20	
75	8.7	Лісові культури 9БП1СЗ+АКБ+ОС СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	БП СЗ	14 12	8 5	8 6	3	1Б	В2ДС	0.70	50	0.44	0.40 0.04		
76	2.0	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ БП	57 57	22 22	24 24	5	1	В2ДС	0.60	250	0.50	0.45 0.05	70 20	
77	0.5	Лісові культури 2ДЗ2ДЧР1СЗ5БП СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний	1	ДЗ ДЧР СЗ БП	18 18 16 18	5 4 6 10	6 4 8 12	3	4	В2ДС	0.70	40	0.02	0.01 0.01		
78	2.2	10СЗ(43)+БП+СЗ(70)	1	СЗ СЗ	43 70	20	24	4	1А	В2ДС	0.60	240	0.53	0.53	60	
79	0.4	10ВЛЧ+БП+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	ВЛЧ	49	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.07	0.07	35	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
80	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	23	26	6	1	В2ДС	0.25	120	0.06	0.06	20	Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								60	0.03			Створення ліс. культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 50%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 49
81	1.3	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ БП	72 64	23 23	26 26	6	1	В2ДС	0.50	220	0.29	0.23 0.06	60 20	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов.
		БП - природного походження														
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														РТК 49
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
82	2.1	Лісові культури 9БП1СЗ	1	БП СЗ	17 15	9 6	10 8	3	1А	В2ДС	0.70	60	0.13	0.12 0.01		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
83	13.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ БП	67 60	23	24	6	1	В2ДС	0.70	340	4.62	4.62	70	Прохідна рубка 8%
		Сухостій		СЗ								5	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
84	4.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	23	26	6	1	В2ДС	0.65	310	1.40	1.40	70	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов.
		Підріст 10СЗ, 4 роки, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														РТК 49
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
85	0.7	9БП1СЗ+ВЛЧ	1	БП СЗ ВЛЧ	59 64 54	21 24	26 30	6	2	В2ДС	0.50	140	0.10	0.09 0.01	20 60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов.
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														РТК 49
86	1.7	9СЗ1БП	1	СЗ БП	59 59	23 22	26 24	5	1А	В3ДС	0.50	240	0.41	0.37 0.04	60 20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
87	0.3	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ БП	50 60	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.05	0.05	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
88	0.8	10БП	1	БП	59	21	24	6	2	А2С	0.40	110	0.09	0.09	10	Суцільна рубка
		БП - вегетативного походження														Створення ліс.

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10СЗ+ОС, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														культур лісовіднов. РТК 19
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
89	3.2	Лісові культури	1	БП	18	12	16	3	1В	В2ДС	0.70	90	0.29	0.23		
		8БП1СЗ1ОС+ДЗ		СЗ	16	7	8							0.03		
				ОС	18	12	16							0.03		
		СЗ,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
90	0.6	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ+БП+ДЗ	1	АКБ	18	11	10	5	1	В2ДС	0.70	70	0.04	0.04	1	
		АКБ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
91	0.1	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 22 см														
92	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
93	1.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Репрезентативна ділянка														
94	2.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП1СЗ1ОС1ВЛЧ	1	БП	39	19	20	4	1	С2ГДС	0.60	150	0.42	0.30	20	
				СЗ	39	18	22							0.04	60	
				ОС	39	20	24							0.04	30	
				ВЛЧ	39	16	18							0.04	30	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
95	1.0	9БП1СЗ	1	БП	35	16	18	4	2	В3ДС	0.60	110	0.11	0.10	20	
				СЗ	30	12	16							0.01	30	
		БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
96	1.2	9БП1СЗ	1	БП	45	19	20	5	2	В2ДС	0.50	120	0.14	0.13	30	
				СЗ	40	18	22							0.01	60	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
97	6.3	9СЗ1БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	64	24	30	6	1А	В3ДС	0.60	290	1.83	1.65	70	
				БП	64	22	26							0.18	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
98	0.5	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	50	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.50	140	0.07	0.07	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Насадження різновікове														
99	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	67	26	30	6	1А	С3ГДС	0.80	460	0.41	0.41	70	Прохідна рубка 10%
				БП	60											
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
100	1.0	7БП3СЗ+ОС	1	БП	39	18	20	4	1	С2ГДС	0.50	120	0.12	0.08	20	
				СЗ	35	15	20							0.04	50	
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
101	5.6	10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.70	340	1.90	1.90	70	
				БП	65											
		Сухостій		СЗ								5	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове														
102	5.1	8СЗ(79)2СЗ(65)+БП	1	СЗ	79	25	36	6	1	В2ДС	0.40	200	1.02	0.82	60	Суцільна рубка
				СЗ	65	22	26							0.20	60	Створення ліс.
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 49
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
103	1.7	8СЗ(69)2СЗ(89)+БП	1	СЗ	69	25	30	6	1	В2ДС	0.60	350	0.60	0.48	60	
				СЗ	89	27	40							0.12	40	
				БП	64											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
104	2.5	Лісові культури	1	СЗК	52	22	24	5	1А	В2ДС	0.65	260	0.65	0.52	70	
		8СЗК2БП		БП	52	21	22							0.13	20	
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
105	0.4	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
106	0.3	Окружна межа														
		Ширина - 1 м, протяжність - 2.9 км, площа чиста														
Разом																
	204.0															
Разом по кварталу																
	218.6															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	БП	16	9	12	3	1Б	В2ДС	0.50	40	0.08	0.05		
		7БП(16)2БП(16)1СЗ		БП	16	7	6							0.02		
				СЗ	14	6	8							0.01		
		БП,СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	6.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	ДЧР	12	4	4	2	4	В2ДС	0.60	25	0.17	0.07		
		4ДЧР4СЗ2БП+ОС		СЗ	10	3	4							0.07		
				БП	12	8	10							0.03		
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
3	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	ДЧР	8	2	2	2	4	В2ДС	0.70	10	0.01			
		4ДЧР6СЗ+БП+ОС		СЗ	7	2.5	2							0.01		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
4	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	ДЧР	10	2	2	2	4	В2ДС	0.60	20	0.04	0.02		
		3ДЧР5СЗ1БП1ОС		СЗ	10	4	4							0.02		
				БП	10	7	6									
				ОС	10	6	6									
		СЗ,БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
5	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	БП	16	9	8	3	1Б	В2ДС	0.70	50	0.05	0.03		
		7БП3СЗ		СЗ	14	5	4							0.02		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
6	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Незімкнуті лісові культури														
		7СЗ3ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	30					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	4.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	БП	16	9	12	3	1Б	В2ДС	0.70	55	0.22	0.18		
		8БП2СЗ+ОС		СЗ	14	6	8							0.04		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
8	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	ДЧР	12	2	2	2	4	В2ДС	0.70	15	0.02	0.01		
		3ДЧР5СЗ2БП+ОС		СЗ	12	4	6							0.01		
				БП	12	7	6									
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
9	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	67	24	28	5	1	В2ДС	0.50	260	0.10	0.10	60	
		10СЗ														
		Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
10	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Природне відновлення лісу
		Рідколісся							1	В2ДС						
		10СЗ		СЗ	67	22	26				0.20	90	0.04	0.04	40	
		Природне поновлення 5СЗ5БП+ДЗ, 7 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
11	0.1	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														

Разом

19.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	25	10	12	3	1	В2ДС	0.60	90	0.04	0.04		
13	0.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				1	В2ДС	30					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
14	0.3	Лісові культури 8БП2СЗ СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна	1	БП СЗ	6 4	4 0.5	4	2	1	В2ДС	0.45	5				
15	0.3	Лісові культури 6СЗ1ДЧР3БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ ДЧР БП	12 12 12	4 3 6	6 4 6	2	1	В2ДС	0.60	20	0.01	0.01		
16	0.5	Лісові культури 6ДЧР2СЗ2БП+ОС СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЧР СЗ БП	9 7 9	2 1 7	2 6	2	4	В3ДС	0.60	5				
17	0.2	Лісові культури 4ДЧР3СЗ3БП СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЧР СЗ БП	7 5 7	1.5 1 5	4	2	4	В2ДС	0.70	5				
18	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ+ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ВЛЧ	65 60	24	26	6	1	В2ДС	0.60	310	0.12	0.12	60	
19	0.9	Незімкнуті лісові культури 6СЗ4ДЗ Природне поновлення 10БП+ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ БП	3 3	2	2		1	В2ДС	85 0.30	2				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
20	0.2	Біогалявина Поодинокі дерева 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30		СЗ СЗ	100	24	40		1	В2ДС		20				Встановл. годівниць для птахів

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	5.2	9СЗ1БП	1	СЗ	79	27	36	6	1	В3ДС	0.60	320	1.66	1.49	60	Суцільна рубка
				БП	65	21	26							0.17	10	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.8	10СЗ	1	СЗ	84	26	36	7	1	В2ДС	0.30	170	0.14	0.14	60	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
23	4.4	10СЗ(79)+СЗ(94)	1	СЗ	79	26	32	6	1	В2ДС	0.50	290	1.28	1.28	60	Суцільна рубка
				СЗ	94											Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Підріст 8СЗ1ДЗ1БП+ОС, 5 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
24	0.8	Лісові культури	1	СЗ	9	2.5	2	2	1	В2ДС	0.70	15	0.01	0.01		
		7СЗ1ДЧР1БП1ОС		ДЧР	9	2	2									
				БП	9	7	6									
				ОС	9	6	6									
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
25	0.6	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01	0.01		
		6СЗ2ДЧР1ОС1БП+ДЗ		ДЧР	7	1.5										
				ОС	7	4	4									
				БП	7	5	4									
		ОС,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
26	18.8	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	51	22	22	6	1	С4ВЛЧ	0.80	270	5.08	4.57	45	
				БП	60	23	26							0.51	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, У виділі питне джерело														
27	14.0	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	54	21	22	6	2	С4ВЛЧ	0.80	260	3.64	3.64	45	Суцільна рубка
				БП	60											Природне відновлення лісу
		ВЛЧ - вегетативного походження														
28	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
29	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Природне поновлення 10СЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
30	2.8	Лісові культури	1	СЗ	52	23	26	5	1А	В2ДС	0.60	290	0.81	0.81	70	
		10СЗ(52)+СЗ(80)		СЗ	80											

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
31	0.5	Біогалявина Підлісок КУЛ,БЗР, зімкнутість 0.70		СЗ					1	В2ДС						
32	0.5	10СЗ	1	СЗ	49	22	24	4	1А	В2ДС	0.70	320	0.16	0.16	70	
33	0.5	10СЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	84	27	36	7	1	С2ГДС	0.40	240	0.12	0.12	60	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
34	0.3	10СЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	84	27	36	7	1	В2ДС	0.50	300	0.09	0.09	60	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
35	1.6	6БП1ОС1СЗ1ДЗ1ВЛЧ	1	БП	16	8	8	3	2	СЗГДС	0.70	50	0.08	0.04		
				ОС	16	8	8							0.01		
				СЗ	14	4	4							0.01		
				ДЗ	16	4	4							0.01		
				ВЛЧ	16	5	6							0.01		
		БП,ОС,ДЗ,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
36	3.9	Лісові культури	1	СЗ	17	7	8	2	1	СЗГДС	0.70	50	0.20	0.06		
		3СЗ1ДЗ(17)2БП4ОС+ДЗ+ЛПД		ДЗ	17	5	4							0.02		
				БП	17	8	8							0.04		
				ОС	17	9	10							0.08		
		ДЗ,БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза														
37	1.5	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	74	26	30	6	1	С2ГДС	0.45	260	0.39	0.39	70	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 111
				БП	65											
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
38	0.7	Біогалявина Поодинокі дерева 8ДЗ2СЗ		СЗ					1	С2ГДС						
				ДЗ	80	23	32					10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.70														
39	3.5	10СЗ+БП	1	СЗ	79	27	36	6	1	В2ДС	0.40	240	0.84	0.84	70	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
				БП	65											
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 35 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
40	0.7	10ОС+ДЗ+ГЗ ОС - вегетативного походження	1	ОС	15	8	8	3	2	С2ГДС	0.70	80	0.06	0.06		
41	1.4	8СЗ1БП1ОС	1	СЗ	84	27	36	7	1	С3ГДС	0.40	210	0.29	0.23	50	Суцільна рубка
				БП	74	23	32							0.03	10	Створення ліс.
				ОС	74	23	28							0.03	20	культур лісовіднов. РТК 125
		БП,ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
42	0.5	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	26	28	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.17	0.17	70	
43	1.9	Лісові культури	1	ДЧР	8	2	2	2	4	В2ДС	0.80	10	0.02	0.01		Освітлення 30%
		5ДЧР3СЗ2БП+ОС+ДЗ		СЗ	8	2	2							0.01		
				БП	8	5	4									
		СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний														
44	0.1	Лісові культури	1	БП	7	4	2	2	1	В2ДС	0.70	10				
		6БП2ДЧР2СЗ+ДЗ		ДЧР	7	1										
				СЗ	5	1										
				ДЗ	7											
		СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
45	0.7	Лісові культури	1	БП	6	4	4	2	1	В2ДС	0.70	5				
		9БП1СЗ+ГЗ		СЗ	4	0.5										
		СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
46	1.1	Лісові культури	1	СЗ	9	2	2	2	1	В2ДС	0.80	20	0.02	0.02		Освітлення 30%
		6СЗ2БП2ОС+ДЗ		БП	9	5	4									
				ОС	9	4	4									
		БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
47	1.2	Лісові культури	1	СЗ	13	4	6	2	1	В2ДС	0.50	20	0.02	0.01		
		4СЗ2ДЗ3БП1ОС		ДЗ	13	4.5	4									
				БП	13	6	6							0.01		
				ОС	13	5	4									
		БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Якість лісових культур - 3 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
48	5.0	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ+ОС	1	СЗ БП ДЗ	15 15 20	6 8 6	6 8 8	2	1	В2ДС	0.70	50	0.25	0.17 0.05 0.03		
		БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза														
49	0.4	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	84	26	36	7	1	В2ДС	0.40	230	0.09	0.09	60	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
50	0.7	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				1	В2ДС	30					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
51	0.3	Лісові культури 3БП(8)1ДЗ3СЗ2ОС1БП(8)	1	БП ДЗ СЗ ОС БП	8 8 7 8 8	5 4 2 5 6	6 4 2 4 8	2	1	В2ДС	0.50	10				
		ДЗ,СЗ,ОС,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
52	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	49	22	24	4	1А	В2ДС	0.60	270 10	0.16 0.01	0.16	60	Вибіркова санітарна рубка
53	0.3	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	84	25	36	7	1	В2ДС	0.25	130	0.04	0.04	50	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
54	0.1	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
55	0.3	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	84	25	32	7	1	В2ДС	0.30	160	0.05	0.05	50	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
56	0.1	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	49	21	24	4	1А	В2ДС	0.40	170	0.02	0.02	60	
57	0.3	10СЗ+БП+ДЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.50	5				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	49	20	24					5				
		Насадження різновікове														
58	0.8	Лісові культури	1	СЗ	59	23	26	5	1А	В2ДС	0.50	250	0.20	0.20	60	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
59	5.0	Лісові культури	1	СЗ	67	25	28	6	1А	В2ДС	0.60	330	1.65	1.65	70	
		10СЗ+АКБ		АКБ	50											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
60	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
61	0.1	Лісові культури	1	СЗ	67	25	28	6	1А	В2ДС	0.60	330	0.03	0.03	60	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
62	4.9	Лісові культури	1	СЗ	57	24	26	5	1А	В2ДС	0.60	310	1.52	1.52	60	
		10СЗ														
		Повнота насадження нерівномірна														
63	2.8	Лісові культури	1	БП	18	9	10	3	1А	В2ДС	0.70	55	0.15	0.12		
		8БП2СЗ+ДЗ+АКБ		СЗ	16	5	6							0.03		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
64	0.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														

Разом
94.2

Разом по кварталу
113.2

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.9	10СЗ+БП	1	СЗ	74	26	30	6	1	В2ДС	0.60	340	0.65	0.65	70	Суцільна рубка
				БП	60											Створення ліс.
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														культур лісовіднов.
																РТК 49
2	1.2	Лісові культури	1	СЗ	47	21	24	4	1А	В2ДС	0.65	280	0.34	0.34	50	
		10СЗ+БП														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	6.5	8СЗ2БП	1	СЗ	69	25	36	6	1	В2ДС	0.50	230	1.50	1.20	50	
				БП	55	19	20							0.30	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
4	4.5	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	74	26	30	6	1	В3ДС	0.70	400	1.80	1.80	70	Суцільна рубка
				БП	65											Створення ліс.
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														культур лісовіднов.
		Повнота насадження нерівномірна														РТК 69
5	0.2	Болото														
		Перехідне бідне, рослинність - осоково-сфагнова														
6	1.2	10БП+ОС+СЗ	1	БП	8	5	4	2	1	В2ДС	0.70	30	0.04	0.04		
				СЗ	5											
		БП - вегетативного походження														
7	3.4	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	74	26	32	6	1	В3ДС	0.70	400	1.36	1.36	70	Суцільна рубка
				БП	65											Створення ліс.
				ВЛЧ	50											культур лісовіднов.
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														РТК 69
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
9	0.3	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га,														культур лісовіднов.
		діаметр пнів - 32 см														РТК 47
10	1.4	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	12	4.5	4	2	2	А2С	0.70	30	0.04	0.03		
				БП	13	5	4							0.01		
		БП - штучного походження														
11	2.4	Лісові культури	1	БП	13	8	8	3	1Б	А2С	0.70	50	0.12	0.10		
		8БП2СЗ+ОС		СЗ	11	4	4							0.02		
		СЗ - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас														
12	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
13	0.4	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	50	20	22	5	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.07	0.07	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
14	0.9	Болото Перехідне бідне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРК, 30%														
15	1.2	Лісові культури	1	СЗ	52	21	24	5	1А	В2ДС	0.60	250	0.30	0.27	60	
		9СЗ1БП		БП	52	21	24							0.03	20	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок ПТТ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
16	1.3	Лісові культури	1	СЗ	52	21	22	5	1А	В2ДС	0.65	280	0.36	0.36	50	
		10СЗ														
17	5.4	Лісові культури	1	СЗ	57	22	24	5	1	В2ДС	0.65	290	1.57	1.57	70	
		10СЗ Повнота насадження нерівномірна														
18	1.5	9СЗ1БП	1	СЗ	35	13	20	3	1	В2ДС	0.60	120	0.18	0.16		
				БП	35	14	16							0.02		
		БП - вегетативного походження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
19	0.7	6СЗ1БП2ОС1ВЛЧ	1	СЗ	54	22	28	5	1А	С3ГДС	0.60	230	0.16	0.09	65	
				БП	50	19	22							0.02	20	
				ОС	50	21	24							0.03	20	
				ВЛЧ	50	18	22							0.02	30	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
20	0.1	Біогалявина		СЗ					3	А1С						Встановлен. попередж. аншлагів
21	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Природне поновлення 9СЗ1БП+ЛПД, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
22	0.5	Лісові культури	1	СЗ	52	21	24	5	1А	В2ДС	0.60	250	0.13	0.12	60	
		9СЗ1БП		БП	52	21	24							0.01	20	
23	12.7	Лісові культури	1	СЗК	57	20	22	5	1	В2ДС	0.60	240	3.05	3.05	60	
				СЗ	80											
		10СЗК+БП+СЗ Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
24	0.9	10СЗ	1	СЗ	39	13	20	3	2	А2С	0.60	130	0.12	0.12		
		Насадження різновікове														
25	0.5	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	44	19	20	5	1	С4ВЛЧ	0.60	150	0.08	0.07	30	
				БП	44	19	22							0.01	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
26	4.4	Лісові культури	1	СЗ	42	19	20	4	1А	В2ДС	0.65	230	1.01	0.91	50	
		9СЗ1БП		БП	42	19	20							0.10	20	
27	0.3	9БП1СЗ	1	БП	30	15	18	4	1	В2ДС	0.50	90	0.03	0.03		
				СЗ	20	8	10									
		БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
28	0.6	Лісові культури	1	СЗ	37	17	20	3	1А	В2ДС	0.65	200	0.12	0.12		
		10СЗ														
29	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
			1	ВЛЧ	59	18	22	6	3	С3ГДС	0.40	100	0.09	0.05	30	
		6ВЛЧ(59)2БП2ВЛЧ(65)+ОС+СЗ														
				БП	59	18	24							0.02	20	
				ВЛЧ	65	21	30							0.02	30	
				ОС	59											
				СЗ	65											
		ВЛЧ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
30	4.9	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	45	19	22	5	2	С3ГДС	0.80	220	1.08	1.08	45	Прохідна рубка 12%
		ВЛЧ - вегетативного походження														
31	0.8	10СЗ	1	СЗ	69	25	30	6	1	В3ДС	0.65	350	0.28	0.28	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	0.7	Лісові культури	1	БП	6	4	4	2	2	А2С	0.70	10	0.01	0.01		
		8БП2СЗ		СЗ	5	1										
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
33	0.7	Лісові культури	1	СЗ	54	21	24	5	1	В2ДС	0.50	220	0.15	0.15	70	
		10СЗ														
34	0.2	9СЗ1БП	1	СЗ	22	10	16	3	1	А2С	0.60	80	0.02	0.02		
				БП	22	8	8									
		Насадження різновікове														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	52	21	24	5	1А	В2ДС	0.65	280	0.39	0.39	60	
36	1.5	10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	54	23	28	5	1А	В2ДС	0.60	290	0.44	0.44	60	
37	2.1	8БП2СЗ+ОС БП - вегетативного походження Насадження різновікове	1	БП СЗ	40 40	17 16	18 20	4	2	В3ДС	0.70	160	0.34	0.27 0.07	30 50	
38	6.8	8СЗ(25)2БП(25)+СЗ(50)+БП БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове	1	СЗ БП СЗ	25 25 50	9 10	10 10	3	2	В3ДС	0.80	100	0.68	0.54 0.14		Проріджування 12%
39	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ	49	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.40	0.40	40	
40	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
41	1.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
42	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6СЗ3ВЛЧ1БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	СЗ ВЛЧ БП	49 49 49	20 19 21	28 24 28	4	1А	В3ДС	0.60	210	0.15	0.08 0.05 0.02	50 30 20	
43	0.1	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
44	4.2	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	74 60	26	30	6	1	В3ДС	0.65	370	1.55	1.55	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
45	5.1	10СЗ Підріст 10СЗ, 4 роки, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	64	24	26	6	1А	В2ДС	0.60	310	1.58	1.58	60	
46	4.4	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	84	25	32	7	1	В2ДС	0.60	330	1.45	1.45	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов.

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
																РТК 49
47	0.2	10СЗ	1	СЗ	37	16	20	3	1А	В2ДС	0.65	180	0.04	0.04		
48	0.3	10БП+СЗ	1	БП	7	5	4	2	1	В2ДС	0.70	30	0.01	0.01		
				СЗ	65											
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 3 роки, висота - 0.3 м, 5.0 тис.шт/га														
		Насадження різновікове														
49	0.2	9СЗ1БП	1	СЗ	5	1		2	1	В2ДС	0.60	5				
				БП	5	3	2									
		БП - вегетативного походження														
50	0.2	7СЗ3БП	1	СЗ	5	1		2	1	В2ДС	0.60	5				
				БП	6	3	2									
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	64	22	28					10				
51	4.2	8СЗ(64)2СЗ(40)	1	СЗ	64	23	36	6	1	В2ДС	0.55	240	1.01	0.81	40	
				СЗ	40	19	24							0.20	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
52	0.6	10СЗ	1	СЗ	44	16	20	4	1	А2С	0.50	150	0.09	0.09	50	
		Насадження різновікове														
53	0.3	10СЗ	1	СЗ	49	17	20	4	1	А2С	0.50	160	0.05	0.05	50	
54	13.3	10СЗ	1	СЗ	64	24	28	6	1А	В2ДС	0.60	310	4.12	4.12	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
55	2.7	9СЗ1БП	1	СЗ	30	13	18	3	1	В2ДС	0.65	120	0.32	0.29		
				БП	30	12	12							0.03		
		БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
56	6.3	8СЗ2БП	1	СЗ	69	24	32	6	1	В3ДС	0.60	280	1.76	1.41	60	
				БП	60	22	22							0.35	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
57	2.8	10СЗ+БП	1	СЗ	74	26	32	6	1	В2ДС	0.60	340	0.95	0.95	65	Суцільна рубка
				БП	64											Створення ліс. культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														РТК 49

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
58	3.1	10СЗ	1	СЗ	74	26	32	6	1	В2ДС	0.60	340	1.05	1.05	60	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Повнота насадження нерівномірна														
59	2.7	10СЗ	1	СЗ	74	26	32	6	1	В2ДС	0.50	290	0.78	0.78	60	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Повнота насадження нерівномірна														
60	0.8	8БП2СЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	17	9	10	3	2	В2ДС	0.70	60	0.05	0.04		
				СЗ	15	6	8							0.01		
		БП - вегетативного походження														
61	3.0	10СЗ+БП	1	СЗ	69	26	32	6	1А	В3ДС	0.60	340	1.02	1.02	60	
				БП	60											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
62	0.8	8СЗ(64)2СЗ(44)	1	СЗ	64	24	32	6	1А	В2ДС	0.70	320	0.26	0.21	50	
				СЗ	44	16	20							0.05	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
63	2.8	10СЗ	1	СЗ	49	18	22	4	1	В2ДС	0.65	230	0.64	0.64	60	
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
64	1.3	10СЗ	1	СЗ	35	15	22	3	1	А2С	0.45	120	0.16	0.16		
		Насадження різновікове														
65	0.8	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	44	19	20	4	1А	В3ДС	0.70	220	0.18	0.12	60	
				БП	44	18	20							0.04	20	
				ВЛЧ	44	17	18							0.02	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
66	0.8	9ВЛЧ1СЗ+БП	1	ВЛЧ	54	18	22	6	3	С4ВЛЧ	0.60	160	0.13	0.12	30	Суцільна рубка
				СЗ	54	21	26							0.01	60	Природне відновлення лісу
				БП	60											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Насадження різновікове														
67	0.5	10СЗ	1	СЗ	84	25	44	7	1	В2ДС	0.40	210	0.11	0.11	50	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
68	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ3БП1ОС+ВРБ	1	СЗ	49	22	28	4	1А	С3ГДС	0.60	210	0.29	0.17	60	
				БП	49	20	22							0.09	20	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ОС	49	18	24							0.03	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
69	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП1ОС2СЗ	1	БП	49	19	20	5	2	СЗГДС	0.60	180	0.31	0.22	15	
				ОС	49	21	24							0.03	20	
				СЗ	49	22	26							0.06	60	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
70	2.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
71	4.0	Лісові культури	1	СЗ	57	23	26	5	1А	В2ДС	0.65	310	1.24	1.24	60	
		10СЗ+БП+ВЛЧ		БП	55											
		Повнота насадження нерівномірна														
72	0.7	9СЗ(19)1БП+ВЛЧ+СЗ(34)	1	СЗ	19	8	10	2	2	А3С	0.60	60	0.04	0.04		
				БП	19	9	10								5	
				ВЛЧ	19											
				СЗ	34											
		БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
73	0.7		1	СЗ	30	13	18	3	1	СЗГДС	0.60	80	0.06	0.02		
		4СЗ(30)3БП(30)2СЗ(15)1ОС+ВЗШ+БП														
				БП	30	12	12							0.02		
				СЗ	15	6	10							0.01		
				ОС	30	14	18							0.01		
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
74	1.0	9БП1ВЛЧ+ОС	1	БП	44	19	22	5	1	СЗГДС	0.60	140	0.14	0.13	20	
				ВЛЧ	40	17	18							0.01	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
75	0.3	5СЗ4БП1ОС	1	СЗ	30	12	16	3	1	В2ДС	0.60	100	0.03	0.02		
				БП	30	12	12							0.01		
				ОС	30	13	16									
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
76	0.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
77	2.2	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	25	10	14	3	1	В2ДС	0.60	80	0.18	0.16		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	25	10	10							0.02		
		БП - вегетативного походження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
78	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
79	1.0	8БП2ОС+СЗ	1	БП	39	19	20	4	1	СЗГДС	0.70	180	0.18	0.14	20	
				ОС	39	21	24							0.04	30	
		БП,ОС - вегетативного походження Насадження різновікове														
80	0.6	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	44	19	24	4	1А	СЗГДС	0.60	200	0.12	0.10	60	
				БП	44	18	20							0.02	20	
		БП - вегетативного походження Насадження різновікове														
81	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	49	21	24	4	1А	В2ДС	0.60	260	0.31	0.31	60	
		Повнота насадження нерівномірна														
82	1.6	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 5.6 км, стан задовільний														
83	0.5	Окружна межа Ширина - 1 м, протяжність - 4.7 км, площа чиста														

Разом по кварталу
161.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	0.6	Лісові культури	1	ДЧР	6	1		2	4	В2ДС	0.70	5				
		4ДЧР5СЗ1БП+ОС+АКБ		СЗ	6	1.3										
				БП	6	3	2									
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
31	4.0	Лісові культури	1	СЗ	72	24	28	5	1	В2ДС	0.65	330	1.32	1.32	70	
		10СЗ+АКБ		АКБ	45											
		Підріст 10АКБ+КЛГ+ДЗ, 5 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
32	0.2	Лісові культури	1	ДЧР	6	1		2	4	В2ДС	0.70	5				
		4ДЧР5СЗ1БП+ОС		СЗ	6	1.3										
				БП	6	3	2									
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
33	2.4	Лінія електромережі														
		Ширина - 60 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
Разом																
	7.2															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ БП	84 74	26	48	6	1	В2ДС	0.40	230	0.18	0.18	50	
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
2	1.8	10СЗ+БП	1	СЗ БП	84 74	24	32	6	2	В2ДС	0.55	290	0.52	0.52	50	
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
Разом																
	2.6															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
3	1.1	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	25	30	6	1А	В2ДС	0.60	330	0.36	0.36	60	
4	2.0	Лісові культури 5БП4СЗ1ДЗ СЗ,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	БП СЗ ДЗ	16 14 16	11 5 5	12 6 6	3	1В	В2ДС	0.70	45	0.09	0.04 0.04 0.01		
5	4.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	25	30	6	1А	В2ДС	0.60	330	1.32	1.32	60	
6	2.4	10СЗ(69)+СЗ(89) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	69 89	26	30	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.82	0.82	60	
7	1.1	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	54	23	24	5	1А	В2ДС	0.65	310	0.34	0.34	70	
8	3.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	52	23	24	5	1А	В2ДС	0.65	310	1.12	1.12	70	
9	9.2	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	74 64	27	32	6	1А	В2ДС	0.60	360	3.31	3.31	70	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
10	3.0	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	84	27	36	7	1	В2ДС	0.50	270	0.81	0.81	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
11	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
12	7.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ+БП+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ	49	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.65	180	1.39	1.39	35	
13	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова														
14	3.3	10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	49	22	26	4	1А	В2ДС	0.60	270	0.89	0.89	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
15	2.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	52	22	24	5	1А	В2ДС	0.70	320	0.70	0.70	70	Прохідна рубка 10%
16	2.3	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	72	27	36	6	1А	В2ДС	0.40	240	0.55	0.55	70	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
17	2.8	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ БП	52 52	22 22	24 22	5	1А	В2ДС	0.60	260	0.73	0.66 0.07	65 20	
18	6.2	10СЗ(79)+СЗ(119)+СЗ(60) Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ СЗ	79 119 60	26	32	6	1	В2ДС	0.60	340	2.11	2.11	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
19	3.2	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	25	30	6	1	В2ДС	0.60	330	1.06	1.06	60	
20	3.0	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	84	24	30	7	2	В2ДС	0.50	260	0.78	0.78	40	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
21	4.4	10СЗ(84)+СЗ(60) Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	84 60	26	36	7	1	В2ДС	0.40	230	1.01	1.01	70	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
22	4.5	7СЗ(84)3СЗ(60) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	84 60	26 22	36 24	7	1	В2ДС	0.60	310	1.40	0.98 0.42	70 70	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
23	1.6	8СЗ(44)2СЗ(79)+БП Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ БП	44 79 44	19 26	24 32	4	1А	В2ДС	0.60	220	0.35	0.28 0.07	60 60	
24	4.2	10СЗ(59)+СЗ(89)	1	СЗ СЗ	59 89	24	26	5	1А	В2ДС	0.70	360	1.51	1.51	65	
25	9.8	Лісові культури 8СЗК2БП Сухостій	1	СЗК БП СЗК	57 57	24 23	26 24	5	1А	В2ДС	0.60	270 20	2.65 0.20	2.12 0.53	70 20	Вибіркова санітарна рубка 5%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
26	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
27	2.2	10СЗ	1	СЗ	84	26	36	7	1	В2ДС	0.40	230	0.51	0.51	50	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
28	3.1	10СЗ	1	СЗ	84	25	40	7	1	В2ДС	0.40	210	0.65	0.65	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
29	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	44	19	26	4	1А	В2ДС	0.65	240	0.12	0.12	70	
34	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	52	23	26	5	1А	В2ДС	0.60	290	0.12	0.12	70	
		Сухостій		СЗ								5				
35	0.7	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5		2	1	В2ДС	0.70	5				
		8СЗ2ДЧР+БП+ОС		ДЧР	6	1										
		Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна														
36	0.2	10СЗ(49)+БП+СЗ(79)	1	СЗ	49	21	24	4	1А	В2ДС	0.60	260	0.05	0.05	60	
				СЗ	79											
37	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	24	28	6	1	В2ДС	0.60	310	0.37	0.37	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	1.9	10СЗ	1	СЗ	75	26	32	6	1	В2ДС	0.60	340	0.65	0.65	70	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	2.7	10СЗ	1	СЗ	79	25	32	6	1	В2ДС	0.50	270	0.73	0.73	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
40	2.5	8СЗ(59)2СЗ(79)	1	СЗ	59	24	26	5	1А	В2ДС	0.70	380	0.95	0.76	60	
				СЗ	79	26	36							0.19	50	
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
41	1.4	Лісові культури	1	СЗ	57	23	24	5	1А	В2ДС	0.70	340	0.48	0.48	70	Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														
42	1.0	Лісові культури	1	БП	6	3.5	2	2	1	В2ДС	0.70	5	0.01	0.01		
		7БП3СЗ+ОС		СЗ	5	1										
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
43	0.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		8АКБ2СЗ	1	АКБ	6	3	2	3	1	В2ДС	0.60	5				
				СЗ	5	1										
		АКБ - вегетативного походження														
44	1.2	10СЗ	1	СЗ	84	25	36	7	1	В2ДС	0.50	270	0.32	0.32	50	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
45	1.2	Лінія електромережі														Руб., пов'яз. з дог. за спец. зон. енергет
		Ширина - 60 м, протяжність - 0.2 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		7СЗ2ОС1АКБ		СЗ	15	5	6				0.40	5	0.01			
46	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
47	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	84	23	36	7	2	В2ДС	0.50	250	0.10	0.10	55	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
				БП	65											
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
48	0.1	Струмок														
		Ширина - 1 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														

Разом
104.4

Разом по кварталу
114.2

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	10СЗ	1	СЗ	104	26	40	7	2	В2ДС	0.50	290	0.38	0.38	55	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
2	0.7	Біогалявина		СЗ					1	СЗГДС						
3	2.7	10СЗ	1	СЗ	109	26	44	7	2	В2ДС	0.40	230	0.62	0.62	50	Суцільна рубка
		Підріст 5СЗ4АКБ1БП+ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	0.1	10СЗ	1	СЗ	32	14	18	3	1А	В2ДС	0.60	140	0.01	0.01		
5	0.5	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
6	1.4	Лісові культури	1	СЗ	10	2.5	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
		8СЗ2ОС+БП		ОС	10	5	4									
		ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	3.5	Лісові культури	1	СЗ	13	6	8	2	1	В2ДС	0.65	45	0.16	0.12		
		8СЗ1БП1ОС+ДЗ+ЯЗ+ГШЗ		БП	13	7	6							0.02		
				ОС	13	5	4							0.02		
		ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	0.6	Лісові культури	1	СЗ	52	22	24	5	1А	В2ДС	0.60	280	0.17	0.14	70	
		8СЗ(52)2СЗ(69)		СЗ	69	24	28							0.03	60	
		СЗ - природного походження														
9	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		6СЗ4БП		СЗ	4				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	2.7	Лісові культури	1	СЗ	12	5	4	2	1	В2ДС	0.70	35	0.09	0.07		
		8СЗ1ДЗ1ОС+БП+АКБ+ДЧР+ВЗШ		ДЗ	12	4.5	4							0.01		
				ОС	12	7	6							0.01		
		ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
11	1.0	10СЗ	1	СЗ	15	7	10	2	1	В2ДС	0.50	40	0.04	0.04		
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	104	21	52					20	0.02			
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.8	Лісові культури	1	СЗ	6	1.3		2	1	В2ДС	0.70	5				
		9СЗ1БП		БП	6	2	2									
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	2.2	Лісові культури	1	СЗ	11	3.5	4	2	1	В2ДС	0.60	20	0.04	0.03		
		7СЗ2БП1ОС+ДЧР		БП	11	6	6							0.01		
				ОС	11	4	4									
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	1.0	10СЗ+БП+ГШЗ	1	СЗ	20	9	12	2	1	В2ДС	0.50	60	0.06	0.06		
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
15	2.4	Лісові культури	1	СЗ	9	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.02	0.02		
		8СЗ1БП1ОС+ГШЗ		БП	9	6	6									
				ОС	9	4	4									
		ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	5.4	Лісові культури	1	СЗ	67	26	28	6	1А	В2ДС	0.70	400	2.16	2.16	70	Прохідна рубка 7%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.03			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.7	10СЗ	1	СЗ	20	9	12	2	1	В2ДС	0.60	70	0.05	0.05		
		Поодинокі дерева 8СЗ2СЗ														
				СЗ	104	26	48					20	0.01			
18	0.1	10СЗ	1	СЗ	20	9	12	2	1	В2ДС	0.50	60	0.01	0.01		
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	95	24	32					10				
19	1.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В2ДС	30					за ліс. культурами
		Підлісок БЗР, зімкнутість 0.10														Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 3 клас														культур
20	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	15	7	10	2	1	В2ДС	0.60	50	0.03	0.03		
21	0.1	6СЗ(35)4СЗ(15)	1	СЗ	35	14	20	3	1	В2ДС	0.45	50	0.01	0.01		
				СЗ	15	6	6									
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	104	23	48					5				
22	2.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	3				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	3	2	2				0.10	1				культур

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
23	1.8	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.02	0.02		
		7СЗ1ДЧР1БП1ВЗШ+ДЗ+ОС+ГШЗ		ДЧР	7	1.5										
				БП	7	6	6									
				ВЗШ	7	4	4									
		БП,ВЗШ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
24	0.5	10СЗ(104)+СЗ(79)	1	СЗ	104	26	44	7	2	В2ДС	0.40	230	0.12	0.12	60	Суцільна рубка
				СЗ	79											Створення ліс.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														культур лісовіднов. РТК 49
25	4.0	Лісові культури	1	СЗ	16	6	6	2	1	В2ДС	1.00	71	0.28	0.17		Прочищення 33%
		6СЗ4БП		БП	16	7	8							0.11		
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								4	0.02			
		Якість лісових культур - 3 клас														
		У виділі пробна площа на рубки догляду														
26	2.7	10СЗ(79)+СЗ(94)	1	СЗ	79	27	30	6	1	В2ДС	0.60	360	0.97	0.97	65	Суцільна рубка
				СЗ	94											Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								5	0.01			культур лісовіднов. РТК 49
		Підлісок БЗР, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	1.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		6СЗ4БП		СЗ	4				1	В2ДС	92					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
28	4.5	Лісові культури	1	СЗ	14	5	8	2	1	В2ДС	0.60	35	0.16	0.14		
		9СЗ1БП		БП	14	8	10							0.02		
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
29	2.8	Лісові культури	1	СЗ	17	7	8	2	1	В2ДС	0.70	60	0.17	0.14		
		8СЗ2БП+ОС		БП	17	9	10							0.03		
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
30	1.0	Лісові культури	1	СЗ	8	2.5	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
		9СЗ1БП+ДЧР+ВЗШ		БП	9	6	6									
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
31	3.8	Лісові культури	1	СЗ	10	2.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.04	0.03		
		7СЗ2ДЧР1БП+ОС		ДЧР	10	1.5								0.01		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	10	5	4									
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
32	0.5	10СЗ(34)+СЗ(89)	1	СЗ	34	15	22	3	1А	В2ДС	0.50	140	0.07	0.07		
				СЗ	89											
		Насадження різновікове														
33	1.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В2ДС	30					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
34	4.7	Лісові культури	1	БП	10	6	6	2	1	В2ДС	0.70	25	0.12	0.10		
		8БП2СЗ		СЗ	8	2	2							0.02		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
35	1.4	Лісові культури	1	БП	9	4	4	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01	0.01		
		8БП2СЗ		СЗ	7	1.5										
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
36	9.0	Лісові культури	1	СЗ	52	22	24	5	1А	В2ДС	0.65	280	2.52	2.27	70	
		9СЗ1БП		БП	52	20	22							0.25	20	
		Повнота насадження нерівномірна														
37	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В2ДС	55					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
38	0.3	10СЗ	1	СЗ	50	20	26	4	1	В2ДС	0.40	160	0.05	0.05	60	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Насадження різновікове														
39	0.1	10СЗ	1	СЗ	100	25	48	7	2	В2ДС	0.30	160	0.02	0.02	50	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														Природне відновлення лісу
40	0.5	10СЗ	1	СЗ	90	25	36	7	2	В2ДС	0.40	210	0.11	0.11	50	Суцільна рубка
		Сухостій		СЗ								5				Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
41	3.1	Лісові культури	1	СЗ	72	25	28	6	1	В2ДС	0.60	320	0.99	0.99	70	Суцільна рубка
		10СЗ														Створення ліс. культур лісовіднов.
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														РТК 49
42	19.7	Лісові культури	1	СЗ	22	11	16	3	1А	В2ДС	0.80	120	2.36	1.42		Проріджування 10%
		6СЗ4БП+ЯЛЕ+ОС		БП	22	13	18							0.94		
43	1.9	Лісові культури	1	СЗ	17	7	10	2	1	В2ДС	0.70	60	0.11	0.10		
		9СЗ1БП		БП	17	9	10							0.01		
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
44	2.3	Лісові культури	1	СЗ	15	6	8	2	1	В2ДС	0.70	45	0.10	0.09		
		9СЗ1БП+ОС		БП	15	7	8							0.01		
		Якість лісових культур - 2 клас														
45	0.5	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
46	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 1 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														

Разом по кварталу
100.4

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	15	10	10	3	1	С4ВЛЧ	0.70	70	0.06	0.06		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
2	5.5	10БП+СЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	39	19	20	4	1	С2ГДС	0.70	170	0.94	0.94	20	
		БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
3	3.1	10СЗ+БП	1	СЗ	30	13	18	3	1	В2ДС	0.60	130	0.40	0.40		
		Насадження різновікове														
4	0.8	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	80					лісових культурах
		Природне поновлення														40%
		10БП+ВЛЧ		БП	2	0.5					0.50	2				Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 3 клас														культур
5	0.1	Болото														
		Перехідне бідне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
6	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
7	1.4	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	50	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.25	0.25	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
8	0.2	Болото														
		Перехідне бідне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
9	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ2ДЗ2ВЛЧ+БП	1	СЗ	84	23	32	7	2	С3ГДС	0.50	200	0.30	0.18	20	
				ДЗ	84	21	36							0.06	5	
				ВЛЧ	50	18	20							0.06	20	
				БП	70											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
10	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ2ДЗ2ВЛЧ+БП	1	СЗ	84	23	32	7	2	С3ГДС	0.50	200	0.34	0.20	50	
				ДЗ	84	21	36							0.07	5	
				ВЛЧ	50	18	20							0.07	20	
				БП	70											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
11	0.1	7ВЛЧ2БП1ОС	1	ВЛЧ	40	17	20	4	2	С4ВЛЧ	0.60	140	0.01	0.01	30	
				БП	40	18	20								20	
				ОС	40	20	24								30	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	1.3	6СЗ2ДЗ2ВЛЧ+БП	1	СЗ	84	23	32	7	2	С3ГДС	0.50	200	0.26	0.16	50	Суцільна рубка
				ДЗ	84	21	36							0.05	5	Створення ліс.
				ВЛЧ	50	18	20							0.05	20	культур лісовіднов.
				БП	70											РТК 125
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
13	0.2	Болото														
		Перехідне бідне, рослинність - осокова														
14	5.5	Болото														
		Перехідне бідне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 25%														
15	0.9	10БП+ГЗ+ДЗ+СЗ	1	БП	7	4	4	2	2	В4ДС	0.50	15	0.01	0.01		
		БП - вегетативного походження														
16	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ВЛЧ	1	БП	39	19	20	4	1	С2ГДС	0.70	170	0.09	0.09	20	
		БП - вегетативного походження														
17	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	40	18	20	4	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.09	0.07	30	
				БП	40	19	20							0.02	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
18	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
19	4.7	7ДЗ2СЗ1ГЗ+КЛГ+БП	1	ДЗ	74	22	26	5	2	С3ГД	0.60	170	0.80	0.56	40	
				СЗ	84	25	32							0.16	70	
				ГЗ	30	10	10							0.08	1	
				БП	55											
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний														
20	2.4	8СЗ1ДЗ1ГЗ	1	СЗ	74	26	36	6	1	С2ГДС	0.60	250	0.60	0.48	70	Суцільна рубка
				ДЗ	74	23	32							0.06	30	Створення ліс.
				ГЗ	35	13	14							0.06	1	культур лісовіднов.
		ГЗ - вегетативного походження														РТК 111
		Підріст 10ГЗ+ДЗ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
21	1.6	10БП+ВЛЧ+ОС+ГЗ	1	БП	48	20	22	5	2	С3ГДС	0.60	150	0.24	0.24	30	
		БП - вегетативного походження														
22	2.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ3БП		СЗ	3				1	С2ГДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		8БП2ГЗ		БП	3	1.5					0.30	1				культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
23	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10ДЗ		ДЗ	2				2	С3ГДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
24	0.3	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	89	25	36	7	2	С2ГДС	0.40	210	0.06	0.06	50	Суцільна рубка
				БП	74											Природне відновлення
		Підріст 8ГЗ2ДЗ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														лісу
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
25	0.4	10БП	1	БП	40	19	20	4	1	С2ГДС	0.60	140	0.06	0.06	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га														
26	0.1	6СЗ3БП1ОС+ГЗ	1	СЗ	39	18	20	3	1А	С2ГДС	0.60	180	0.02	0.01		
				БП	39	19	20							0.01		
				ОС	39	19	22									
		БП,ОС - вегетативного походження														
27	0.9	5ДЗ4ГЗ1СЗ	1	ДЗ	84	22	36	6	2	СЗГД	0.70	210	0.19	0.09	30	
				ГЗ	50	18	22							0.08	1	
				СЗ	84	27	48							0.02	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
28	0.2	7СЗ2БП1ОС+ГЗ	1	СЗ	39	18	20	3	1А	СЗГДС	0.60	190	0.04	0.03		
				БП	39	19	20							0.01		
				ОС	39	19	22									
		БП,ОС - вегетативного походження														
29	1.8	9ГЗ1ДЗ	1	ГЗ	49	19	22	6	2	СЗГДС	0.70	170	0.31	0.28	5	
				ДЗ	79	23	36							0.03	30	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
30	1.0	7ДЗ1ГЗ1ВЛЧ1БП+ОС+СЗ	1	ДЗ	94	23	36	6	2	СЗГД	0.50	170	0.17	0.11	40	
				ГЗ	60	20	24							0.02	5	
				ВЛЧ	50	18	20							0.02	30	
				БП	50	19	22							0.02	20	
				СЗ	94											
		ГЗ,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	0.1	Болото Перехідне бідне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
32	0.9	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 200 шт/га, діаметр пнів - 26 см		ДЗ					2	СЗГД						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 126
33	3.2	8ГЗ(45)2ДЗ+БП+ВЛЧ+ОС+СЗ+ГЗ	1	ГЗ	45	19	22	6	2	СЗГД	0.60	150	0.48	0.38	1	
				ДЗ	119	23	36							0.10	10	
				БП	50											
				СЗ	94											
		ГЗ - вегетативного походження														
34	1.4	6ВЛЧ2БП1СЗ1ГЗ+ОС	1	ВЛЧ	40	17	20	4	2	СЗГДС	0.60	140	0.20	0.12	30	
				БП	45	18	22							0.04	20	
				СЗ	89	25	32							0.02	50	
				ГЗ	30	15	16							0.02	1	
				ОС	45											
		ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
35	1.2	Незімкнуті лісові культури 10ДЗ		ДЗ	2				2	СЗГД	40					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10ВЛЧ		ВЛЧ	3	2	2				0.20	2				Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
36	1.9	5БП2ВЛЧ1ЯЗ2ОС+ДЗ	1	БП	6	2	2	2	1	СЗГД	0.60	10	0.02	0.02		
				ВЛЧ	6	4	4									
				ЯЗ	6	1.5										
				ОС	6	2.5	2									
		БП,ВЛЧ,ЯЗ,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	94	23	36					5	0.01			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
37	0.6	Незімкнуті лісові культури 10ДЗ		ДЗ	4				2	СЗГД	35					Освітлення в нез. лісових культурах 40%
		Природне поновлення 10ОС		ОС	4	3	2				0.60	5				Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
38	0.4	10СЗ	1	СЗ	45	18	24	4	1	В2ДС	0.50	180	0.07	0.07	60	
		Насадження різновікове														
39	2.4	9ВЛЧ1БП+ОС	1	ВЛЧ	40	17	20	4	2	С4ВЛЧ	0.60	130	0.31	0.28	30	
				БП	45	18	20							0.03	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
40	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 20%														
41	1.0	Біогалявина Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га		ДЗ					2	С3ГД						
42	1.1	Незімкнуті лісові культури 10ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		ДЗ	2				2	С3ГД	35					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
43	0.4	Лісові культури 2ДЧР6БП2ОС+ЯЗ БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЧР БП ОС	7 7 7	1.5 4 3	 4 2	2	2	С3ГД	0.80	10				Освітлення 50%
44	1.4	10ГЗ+ДЗ+ВЛЧ ГЗ - вегетативного походження	1	ГЗ ДЗ ВЛЧ	84 120 60	20	26	8	3	С3ГД	0.70	190	0.27	0.27	1	
45	6.1	6ГЗ(49)3ГЗ(69)1ДЗ+ВЛЧ ГЗ,ГЗ - вегетативного походження Насадження різновікове	1	ГЗ ГЗ ДЗ ВЛЧ	49 69 84 69	17 20 24	20 24 36	6	3	С2ГД	0.70	160	0.98	0.59 0.29 0.10	5 1 30	
46	0.6	7БП3ОС+ЯЗ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП ОС	7 7	4 3	4 2	2	1	С3ГД	0.70	20	0.01	0.01		
47	0.2	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове	1	ВЛЧ	35	16	18	4	2	С4ВЛЧ	0.60	120	0.02	0.02	30	
48	1.3	10СЗ+БП Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	34	13	18	3	1	В2ДС	0.60	130	0.17	0.17		
49	0.7	7БП2ОС1СЗ+ДЗ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Повнота насадження нерівномірна	1	БП ОС СЗ	5 5 5	3 2 1	2 2	2	1	В2ДС	0.50	5				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
50	0.9	7БП1СЗ2ОС	1	БП	39	19	20	4	1	СЗГДС	0.60	160	0.14	0.10	20	
				СЗ	39	17	20							0.01	50	
				ОС	39	20	24							0.03	30	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
51	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	30	14	16	4	2	С4ВЛЧ	0.60	100	0.12	0.08	30	
				БП	35	15	18							0.04	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
52	1.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
53	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ4БП+ВЛЧ	1	СЗ	34	14	18	3	1	В2ДС	0.50	120	0.11	0.07		
				БП	40	18	20							0.04		
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
54	0.3	4СЗ6БП	1	СЗ	50	20	26	4	1	СЗГДС	0.50	160	0.05	0.02	60	
				БП	59	20	24							0.03	20	
		БП - вегетативного походження														
64	1.0	10БП+ВЛЧ+ОС+ГЗ	1	БП	40	19	20	4	1	СЗГДС	0.60	140	0.14	0.14	30	
				ГЗ	25											
		БП - вегетативного походження														
65	0.3	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
66	0.3	Окружна межа														
		Ширина - 1 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
72.9

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	0.4	4СЗ3БП3ОС+ВЛЧ	1	СЗ	30	13	16	3	1	С2ГДС	0.60	120	0.05	0.01		
				БП	30	13	14							0.02		
				ОС	30	14	20							0.02		
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
2	0.3	7БП2ОС1СЗ(25)+СЗ(15)	1	БП	25	14	16	4	1	С2ГДС	0.65	110	0.03	0.02	20	
				ОС	25	13	14							0.01	30	
				СЗ	25	12	18								40	
				СЗ	15											
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
3	0.2	Біогалявина		СЗ					1	СЗГДС						
		Поодинокі дерева 4ОС3БП2ВЛЧ1ДЗ														
				ОС	60	22	28					20				
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
5	0.6	6БП2ВЛЧ2ОС+ДЗ	1	БП	54	22	26	6	1	СЗГДС	0.30	90	0.05	0.03	20	Суцільна рубка
				ВЛЧ	54	19	24							0.01	40	Створення ліс.
				ОС	54	23	28							0.01	20	культур лісовіднов.
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														РТК 125
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.70														
6	0.1	10БП+ВЛЧ	1	БП	30	14	16	4	2	СЗГДС	0.60	100	0.01	0.01	20	
		БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
11	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
12	1.2	10СЗ	1	СЗ	15	7	10	2	1	В2ДС	0.50	40	0.05	0.05		
		Насадження різновікове														
13	3.5	Галявина		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 7
17	1.0	10СЗ+БП+ГШЗ	1	СЗ	13	6	12	2	1	В2ДС	0.45	30	0.03	0.03		
19	10.0	Галявина		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 7
20	43.5	Галявина		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 7
21	8.4	Лісові культури	1	БП	16	8	10	3	1А	В2ДС	0.45	35	0.29	0.17		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6БП4СЗ+ОС		СЗ	19	7	12							0.12		
		СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
22	0.2	Болото Перехідне бідне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
23	0.5	Лінія електромережі Ширина - 10 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
24	0.2	Біогалявина		СЗ					1	С2ГДС						
26	2.1	Лінія електромережі Ширина - 10 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														

Разом по кварталу
72.4

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	7.8	Лісові культури 10СЗ+БП Вітровал, 2%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	34	15	16	3	1А	В2ДС	0.75	200	1.56	1.56		Проріджування 10%
2	0.7	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
3	0.5	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га		СЗ					2	А2С						
4	0.1	Інші нелісопридатні землі Площа забруднена побутовими відходами, Площа лісонепридатна														
5	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
6	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова														
7	3.5	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	34	15	24	3	1А	В2ДС	0.50	140	0.49	0.49		
8	14.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Бурелом, 2%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	62	24	26	6	1А	В2ДС	0.60	310 15	4.50 0.22	4.50	70	Вибіркова санітарна рубка 2%
9	2.0	Лісові культури 10СЗ У виділі дрібні галявини	1	СЗ	34	15	16	3	1А	В2ДС	0.90	240	0.48	0.48		Проріджування 10%
10	2.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Бурелом, 2%, Слабка ступінь пошкодження Вітровал, 2%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	65	24	26	6	1	В2ДС	0.65	330 5	0.66 0.01	0.66	70	Вибіркова санітарна рубка 4%
11	0.5	Лісові культури 3БП7СЗ СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	БП СЗ	6 5	3.5 1.3	2	2	1	В2ДС	0.70	5				
12	0.8	Лісові культури 2ДЗ5СЗ3БП	1	ДЗ СЗ	16 16	3 6	2 6	3	4	В2ДС	0.80	30	0.02	0.01		Прочищення 25%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	16	11	12							0.01		
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
13	3.8	Лісові культури	1	БП	15	10	12	3	1В	В2ДС	0.75	70	0.27	0.22		
		8БП(15)2СЗ+ДЗ+ОС+БП(20)		СЗ	15	7	8							0.05		
				БП	20											
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	3.3	Лісові культури	1	БП	9	6	6	2	1	В2ДС	0.70	20	0.07	0.03		
		5БП5СЗ		СЗ	7	2.5	2							0.04		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	1.6	Лісові культури	1	ДЗ	13	2.5	2	3	4	В2ДС	0.70	20	0.03	0.01		Прочищення 30%
		3ДЗ1БП6СЗ+ОС		БП	13	9	10									
				СЗ	13	6	6							0.02		
		БП,СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	0.3	Лісові культури	1	БП	6	3	2	2	1	В2ДС	0.70	5				
		8БП2СЗ+ОС+ДЗ		СЗ	5	1										
				ОС	6											
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	0.4	Лісові культури	1	БП	6	3	2	2	1	В2ДС	0.70	10				
		8БП2СЗ+ДЗ		СЗ	5	1										
				ДЗ	6											
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	2.5	Лісові культури	1	БП	18	12	14	3	1В	В2ДС	0.70	70	0.18	0.14		
		8БП2СЗ+ДЗ+ОС		СЗ	16	5	6							0.04		
				ДЗ	18											
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
19	1.4	Лісові культури	1	БП	19	12	14	3	1В	В2ДС	0.60	50	0.07	0.05		
		7БП2СЗ1ДЗ+ДЧР+ОС		СЗ	16	5	6							0.01		
				ДЗ	19	5	4							0.01		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
20	1.6	Лісові культури	1	ДЗ	19	2	2	3	4	В2ДС	0.80	20	0.03			Прочищення 30%
		2ДЗ6СЗ2БП+ОС		СЗ	17	7	6							0.02		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	19	11	14							0.01		
		СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
21	5.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	24	28	6	1	В2ДС	0.60	310	1.74	1.74	60	
22	10.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	24	12	14	3	1А	В2ДС	0.80	150	1.58	1.58		Проріджування 10%
23	7.8	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	29	13	16	3	1А	В2ДС	0.80	180	1.40	1.40		Проріджування 10%
24	0.4	Біогалявина		СЗ				2		А2С						
25	1.0	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га		СЗ				2		А2С						
26	0.3	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 26 см		СЗ				1		В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
27	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
28	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														

Разом по кварталу
74.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.3	8ВЛЧ1БП1СЗ	1	ВЛЧ	50	20	22	5	2	СЗГДС	0.60	180	0.41	0.33	40	
				БП	55	22	26							0.04	30	
				СЗ	44	18	22							0.04	50	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
2	1.0	Лісові культури	1	СЗ	33	14	16	3	1	В2ДС	0.80	190	0.19	0.19		Проріджування 10%
		10СЗ+БП														
3	1.6	Лісові культури	1	СЗ	34	15	16	3	1А	В2ДС	0.80	220	0.35	0.35		Проріджування 10%
		10СЗ+БП														
4	1.0	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	49	17	22	4	1	В2ДС	0.60	190	0.19	0.19	70	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Повнота насадження нерівномірна														
5	0.6	Біогалявина		СЗ					1	СЗГДС						
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ0СЗ														
				ВЛЧ	55	22	26					10	0.01			
6	1.0	Лісові культури	1	ДЧР	8	2	2	2	4	В2ДС	0.70	10	0.01	0.01		
		6ДЧР3СЗ1БП		СЗ	6	1.5										
				БП	6	4	4									
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	1.0	Лісові культури	1	БП	13	7	8	3	1А	В2ДС	0.60	30	0.03	0.01		
		5БП5СЗ+ДЗ		СЗ	11	4	6							0.02		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	0.9	Лісові культури	1	ДЧР	8	1.5		2	4	В2ДС	0.70	10	0.01	0.01		
		6ДЧР2БП2СЗ+ДЗ		БП	8	6	6									
				СЗ	6	1.5										
		БП,СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
9	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
10	1.3	7СЗ(21)1БП2СЗ(35)	1	СЗ	21	11	16	3	1А	В2ДС	0.60	100	0.13	0.09		
				БП	35	14	18							0.01		
				СЗ	35	15	20							0.03		
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
11	2.7	Лісові культури	1	ДЧР	16	3.5	4	2	3	В2ДС	0.80	30	0.08	0.02		Прочищення 30%
		3ДЧР6СЗ1БП+ДЗ+ОС		СЗ	16	5	6							0.05		
				БП	16	9	10							0.01		
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
12	6.2	Лісові культури	1	БП	17	8	8	3	1А	А2С	0.70	50	0.31	0.25		
		8БП2СЗ+ДЗ+ОС		СЗ	15	5	6							0.06		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
13	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	50	17	20					10				
14	0.8	8СЗ(79)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	79	26	36	6	1	В2ДС	0.50	280	0.22	0.18	60	Суцільна рубка
				СЗ	50	22	24							0.04	60	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
				БП	60											
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
15	1.0	8БП2СЗ	1	БП	45	18	20	5	2	В2ДС	0.60	150	0.15	0.12	20	
				СЗ	40	18	20							0.03	60	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
16	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га														
17	0.2	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	50	21	24	5	1	С4ВЛЧ	0.70	230	0.05	0.05	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
18	1.1	Лісові культури	1	СЗ	72	25	28	6	1	В2ДС	0.60	330	0.36	0.36	70	Суцільна рубка
		10СЗ														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	2.3	Лісові культури	1	СЗ	72	26	30	6	1А	В2ДС	0.50	290	0.67	0.67	70	Суцільна рубка
		10СЗ														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Підріст 8СЗ2БП+ГЗ, 7 років, висота - 1.5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
20	0.3	Лісові культури	1	БП	6	3	2	2	1	В2ДС	0.70	5				
		8БП2СЗ+ОС+ДЗ		СЗ	5	1										
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
21	0.7	Лісові культури	1	СЗ	72	25	28	6	1	В2ДС	0.60	320	0.22	0.22	70	Суцільна рубка
		10СЗ														Створення ліс.
		Підріст 10СЗ+БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														РТК 49
		Повнота насадження нерівномірна														
22	1.2	Лісові культури	1	ДЧР	12	2	2	2	4	В2ДС	0.70	10	0.01	0.01		
		4ДЧР2БП4СЗ+ОС		БП	12	8	10									
				СЗ	12	5	4									
		БП,СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
23	0.3	Лісові культури	1	СЗ	72	25	28	6	1	В2ДС	0.60	330	0.10	0.10	60	Суцільна рубка
		10СЗ														Створення ліс.
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														культур лісовіднов.
																РТК 49
24	1.3	Лісові культури	1	ДЗ	15	2	2	3	4	В3ДС	0.70	20	0.03	0.01		
		3ДЗ1БП6СЗ+ОС+ДЧР		БП	15	8	8									
				СЗ	13	6	8							0.02		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
25	4.5	Лісові культури	1	БП	17	9	10	3	1А	В2ДС	0.70	60	0.27	0.22		
		8БП2СЗ+ДЗ		СЗ	15	6	8							0.05		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
26	7.4	Лісові культури	1	СЗ	72	26	30	6	1А	В2ДС	0.50	270	2.00	2.00	70	Суцільна рубка
		10СЗ														Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								5	0.04			культур лісовіднов.
		Підріст 9СЗ1БП, 5 років, висота - 1.3 м, 2.0 тис.шт/га														РТК 49
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Бурелом, 3%, Слабка ступінь пошкодження														
27	1.4	Лісові культури	1	ДЗ	17	2.5	2	2	3	В2ДС	0.70	15	0.02	0.01		Прочищення 30%
		3ДЗ6СЗ1БП+ДЧР		СЗ	17	5	6							0.01		
				БП	17	9	10									
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	11.9	Лісові культури	1	СЗ	65	25	28	6	1А	В2ДС	0.60	330	3.93	3.93	70	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ(65)+СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.18			4%
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Бурелом, 2%, Слабка ступінь пошкодження														
		Вітровал, 2%, Слабка ступінь пошкодження														
29	2.6	Лісові культури	1	БП	15	7	8	3	1	В2ДС	0.60	35	0.09	0.06		
		7БП3СЗ+ДЗ		СЗ	13	5	6							0.03		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
30	0.7	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
31	1.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	80					Доповнення лісових культур
		Природне поновлення														
		7БП2ОС1АКБ+ДЗ		БП	3	1.5					0.30	3				
		Якість лісових культур - 3 клас														
32	1.9	Лісові культури	1	СЗ	12	4	6	2	1	В2ДС	0.70	25	0.05	0.02		
		6СЗ1ДЧР2ДЗ1БП+ОС		ДЧР	12	4	4							0.01		
				ДЗ	12	3.5	2							0.01		
				БП	12	7	6							0.01		
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
33	0.6	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2 км, стан задовільний														
34	1.0	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста														
35	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 1 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														

Разом по кварталу
63.3

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
51	3.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	59	23	26	6	1	С4ВЛЧ	0.70	270	0.95	0.95	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
52	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	74	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.50	190	0.42	0.42	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
53	1.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
54	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Поодинокі дерева 6БП4ВЛЧ														
				БП	34	16	18					20	0.01			
55	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	64	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.50	190	0.27	0.27	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
56	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	34	14	18	3	1	В2ДС	0.60	140	0.11	0.11		
		Повнота насадження нерівномірна														
57	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5СЗ(20)1БП2СЗ(39)2СЗ(69)	1	СЗ	20	9	12	2	1	В2ДС	0.60	90	0.08	0.03		
				БП	15	8	8							0.01		
				СЗ	39	16	22							0.02		
				СЗ	69	25	30							0.02		
		БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
58	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	ДЧР	12	2	2	2	3	В2ДС	0.70	10	0.02	0.01		
		4ДЧР4СЗ2БП+ДЗ		СЗ	10	3	4							0.01		
				БП	12	9	8									
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний														
59	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	ДЧР	14	4	4	2	4	В2ДС	0.65	20	0.04	0.03		
		4ДЧР1АКБ3СЗ1БП1ДЗ+ОС		АКБ	14	5	4									
				СЗ	12	5	6							0.01		
				БП	14	8	8									
				ДЗ	14	4	4									

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		АКБ,СЗ,БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
60	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	24	28	5	1	В2ДС	0.40	200	0.12	0.12	50	
		Підріст 10СЗ+БП+ДЗ, 5 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна														
61	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	5	1		2	1	В2ДС	0.60	5				
				БП	6	3	2									
		БП - вегетативного походження Насадження різновікове														
62	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 6СЗ2БП1ОС1ДЧР	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01	0.01		Освітлення 30%
				БП	8	5	4									
				ОС	8	4.5	4									
				ДЧР	8	0.5										
		ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
63	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
64	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
65	0.1	Окружна межа Ширина - 1 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
Разом	17.4															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	33	15	16	3	1А	В2ДС	0.80	220	0.64	0.64		Проріджування 7%
2	14.0	10ВЛЧ+БП+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	59	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.70	250	3.50	3.50	40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
3	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
4	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
5	0.2	Біогалявина		СЗ					1А	С2ГДС						
6	1.3	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ	4	3	2	2	1	С4ВЛЧ	0.70	10	0.01	0.01		
7	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 200 шт/га, діаметр пнів - 26 см		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
8	4.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	34	15	18	3	1А	В2ДС	0.80	210	0.90	0.90		Проріджування 10%
9	1.3	8БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	БП	64	22	30	7	2	С4ГДС	0.40	120	0.16	0.13	10	Суцільна рубка
				ВЛЧ	64	22	26							0.03	40	Природне відновлення лісу
10	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова														
11	0.6	6СЗ2БП1ВЛЧ1ОС+ГШЗ БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 10БП0ВЛЧ Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, У виділі годівниця, У виділі солонець	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.50	15	0.01	0.01		
				БП	5	3	4									
				ВЛЧ	5	4	4									
				ОС	10	5	4									
				БП	70	23	30					10	0.01			
12	4.1	10СЗ+БП+ДЗ Підріст 7СЗ2БП1ОС+ГЗ, 4 роки, висота - 0.4 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	79	26	36	6	1	В3ДС	0.35	200	0.82	0.82	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
				БП	62											

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	2.0	Лісові культури	1	СЗ	54	23	26	5	1А	В2ДС	0.65	310	0.62	0.62	70	
		10СЗ(54)+СЗ(85)+ДЗ		СЗ	85											
14	1.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1	В3ДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10ВЛЧ		ВЛЧ	3	2	2				0.20	1				культур
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	3.5	10СЗ+БП	1	СЗ	49	21	24	4	1А	В2ДС	0.70	300	1.05	1.05	70	
		Насадження різновікове														
16	0.1	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
17	0.4	10ВЛЧ+БП+СЗ	1	ВЛЧ	54	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.08	0.08	40	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
18	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП4ВЛЧ	1	БП	34	16	18	4	2	С3ГДС	0.70	120	0.22	0.13	10	
				ВЛЧ	34	14	16							0.09	20	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
19	2.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
20	3.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЗ		СЗ	3				1	В3ДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП+ОС		БП	3	1.5					0.20	1				культур
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	65	20	24					5	0.02			
		Якість лісових культур - 2 клас														
21	1.0	10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	79	26	40	6	1	В2ДС	0.35	200	0.20	0.20	50	Суцільна рубка
				ДЗ	55											Створення ліс.
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														культур лісовіднов.
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														РТК 49
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
22	0.2	7СЗ(10)2СЗ(25)1БП	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.50	20				
				СЗ	25	10	14									
				БП	15	6	6									
		БП - вегетативного походження														
23	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		Поодинокі дерева 10БП		БП	49	18	20					10				
24	1.1	8СЗ(84)2СЗ(40)+БП+ВЛЧ	1	СЗ	84	25	44	7	1	В3ДС	0.30	150	0.17	0.14	50	Суцільна рубка
				СЗ	40	17	22							0.03	50	Створення ліс. культур лісовіднов.
				БП	65											
		Сухостій		СЗ								5	0.01			РТК 69
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
25	1.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		6СЗ4БП		СЗ	4				1	В3ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
26	6.3	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	39	16	24	3	1	В2ДС	0.70	190	1.20	1.08		Проріджування 10%
				БП	39	15	18							0.12		
		БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
27	2.9	Лісові культури	1	СЗ	16	6	6	2	1	В2ДС	0.80	45	0.13	0.11		
		8СЗ1ДЧР1БП+ДЗ		ДЧР	16	2.5	2							0.01		
				БП	16	8	8							0.01		
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Захисна реміза														
28	2.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП+ДЗ		БП	3	1					0.10	1				культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
29	2.5	Лісові культури	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.80	50	0.13	0.10		
		8СЗ2БП		БП	13	8	10							0.03		
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Захисна реміза														
30	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	12	4	6	2	1	В2ДС	0.60	20	0.02	0.02		
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	79	25	36					10	0.01			
		Насадження різновікове														
31	0.2	10СЗ	1	СЗ	87	26	36	7	1	В2ДС	0.40	230	0.05	0.05	70	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														Природне відновлення лісу
32	1.1	Лісові культури	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.70	80	0.09	0.04		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		5СЗ5БП(20)+БП		БП	20	11	12							0.05		
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
33	0.4	10СЗ	1	СЗ	69	25	28	6	1	В2ДС	0.60	330	0.13	0.13	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	90					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
35	3.7	10СЗ	1	СЗ	72	25	28	6	1	В2ДС	0.60	330	1.22	1.22	60	Суцільна рубка
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	1.0	Лісові культури	1	СЗ	12	4	4	2	1	В2ДС	0.80	35	0.04	0.03		Прочищення 20%
		6СЗ3БП1ДЗ+ОС		БП	12	7	8							0.01		
				ДЗ	12	4	4									
		ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
37	0.7	Лісові культури	1	БП	19	9	10	3	1А	В2ДС	0.70	55	0.04	0.02		
		6БП4СЗ+ДЗ		СЗ	17	6	8							0.02		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
38	0.3	Лісові культури	1	СЗ	16	5	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.01	0.01		
		8СЗ2ДЧР+БП+ДЗ		ДЧР	16	3.5	2									
		Якість лісових культур - 3 клас														
39	0.9	Лісові культури	1	СЗ	12	4	4	2	2	А2С	0.70	10	0.01	0.01		
		7СЗ1БП2ДЧР+ОС+ДЗ		БП	12	7	6									
				ДЧР	12	1.3										
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
40	0.7	Лісові культури	1	ДЧР	12	2	2	2	4	В2ДС	0.80	25	0.02	0.01		Прочищення 25%
		3ДЧР6СЗ1БП+ДЗ		СЗ	12	4.5	4							0.01		
				БП	12	8	8									
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
41	0.3	6СЗ3ДЗ1БП	1	СЗ	10	2	2	2	1	В2ДС	0.50	10				
				ДЗ	15	5	4									
				БП	18	8	8									
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловых дерев	Господарський захід
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	79	23	36					20	0.01			
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
42	7.5	Лісові культури	1	СЗ	77	26	30	6	1	В2ДС	0.56	304	2.28	2.28	73	Суцільна рубка
		10СЗ+ДЗ		ДЗ	55											Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі тренувальна пробна площа														
43	0.8	8БП2СЗ+ДЗ	1	БП	19	10	10	3	2	А2С	0.70	60	0.05	0.04		
				СЗ	17	6	6							0.01		
		БП - вегетативного походження														
44	2.4	Лісові культури	1	СЗ	72	24	28	6	1	В2ДС	0.60	310	0.74	0.74	60	Суцільна рубка
		10СЗ+БП		БП	60											Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
45	0.8	10СЗ	1	СЗ	79	26	36	6	1	В2ДС	0.55	310	0.25	0.25	70	Суцільна рубка
		Сухостій		СЗ								5				Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
46	0.4	Лісові культури	1	СЗ	45	21	24	4	1А	В2ДС	0.60	260	0.10	0.10	60	
		10СЗ														
47	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ВЛЧ	1	БП	45	18	20	5	2	С4ГДС	0.50	110	0.10	0.08	20	
				ВЛЧ	40	17	18							0.02	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
48	0.5	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		Лісові культури	1	СЗ	77	25	28	6	1	В2ДС	0.60	300	0.15	0.15	75	
		10СЗ+ДЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Раритетні види біоти Бернської Конвенції: сон розкритий, покриття 5 %, розміщення нерівномірне														
49	0.5	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		Лісові культури	1	СЗ	77	25	30	6	1	В2ДС	0.60	300	0.15	0.15	70	
		10СЗ+ДЗ		ДЗ	55											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Рослини, занесені до Червоної книги України: сон розкритий, покриття 5 %, розміщення нерівномірне														
50	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 1 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
66	1.0	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.2 км, стан задовільний														
67	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа заросла Природне поновлення														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
		10БП		БП	5	3	2				0.40				5	
Разом																
	90.5															
Разом по кварталу																
	107.9															

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 8%
		Лісові культури	1	СЗ	31	15	16	3	1А	В2ДС	0.80	220	0.31	0.31		
		10СЗ+БП														
2	4.4	Лісові культури	1	СЗ	31	15	16	3	1А	В2ДС	0.80	220	0.97	0.97		Проріджування 8%
		10СЗ+БП														
		Бурелом, 1%, Слабка ступінь пошкодження														
3	2.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
4	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5ВЛЧ4ОС1БП	1	ВЛЧ	7	5	4	2	1	СЗГДС	0.60	20	0.01	0.01		
				ОС	7	4	4									
				БП	5	2	2									
		ВЛЧ,ОС,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 7ВЛЧ2БП1СЗ0ОС														
				ВЛЧ	54	20	24					10				
		Повнота насадження нерівномірна														
5	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	17	7	10	2	1	В2ДС	0.60	50	0.04	0.04		
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
6	0.7	5ВЛЧ4ОС1БП	1	ВЛЧ	7	5	4	2	1	СЗГДС	0.60	20	0.01	0.01		
				ОС	7	4	4									
				БП	5	2	2									
		ВЛЧ,ОС,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 7ВЛЧ2БП1СЗ0ОС														
				ВЛЧ	54	20	24					10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
7	1.6	Лісові культури	1	ДЗ	11	3	4	3	4	В2ДС	0.60	15	0.02	0.01		
		2ДЗ1ДЧР2БП5СЗ+ГШЗ		ДЧР	11	3	4									
				БП	11	7	8									
				СЗ	11	3	4							0.01		
		БП,СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	2.6	Лісові культури	1	СЗ	54	24	26	5	1А	В2ДС	0.40	210	0.55	0.55	70	
		10СЗ+БП														
		Підріст 8СЗ1БП1ОС, 7 років, висота - 1.5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
9	0.9	6СЗ(57)2ДЗ2СЗ(40)+БП	1	СЗ	57	25	28	5	1А	В2ДС	0.60	200	0.18	0.10	70	
				ДЗ	40	14	18							0.04	20	
				СЗ	40	19	20							0.04	50	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	57											
		ДЗ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
10	2.6	Лісові культури	1	ДЗ	12	1.5		2	3	В2ДС	0.80	20	0.05			Прочищення 25%
		2ДЗ5СЗ3БП		СЗ	12	6	6							0.03		
				БП	12	4	4							0.02		
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
11	2.7	Лісові культури	1	СЗ	64	27	30	6	1А	В2ДС	0.60	360	0.97	0.97	70	
		10СЗ+ДЗ		ДЗ	55											
		Підріст 10СЗ+БП+ДЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.3	Лісові культури	1	ДЧР	7	1.3		2	3	С2ГДС	0.60	5				
		4ДЧР5СЗ1БП(5)+ДЗ+БП		СЗ	5	1.1										
				БП	5	2	2									
				ДЗ	10											
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
13	2.2	Лісові культури	1	БП	17	10	10	3	1Б	В2ДС	0.70	60	0.13	0.10		
		8БП2СЗ+ДЗ		СЗ	12	4	4							0.03		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	2.0	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	74	28	40	6	1А	В2ДС	0.50	310	0.62	0.62	60	Суцільна рубка
				ДЗ	60											Створення ліс.
		Підріст 10СЗ+БП+ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 49
15	10.5	Лісові культури	1	СЗ	77	27	28	6	1	В2ДС	0.60	360	3.78	3.78	70	Суцільна рубка
		10СЗ+БП		БП	65											Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								20	0.21			культур лісовіднов.
		Підріст 7СЗ2БП1ДЗ+ОС, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														РТК 49
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	1.5	Лісові культури	1	СЗ	74	27	28	6	1А	В2ДС	0.60	360	0.54	0.54	60	Суцільна рубка
		10СЗ														Створення ліс.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														культур лісовіднов.
		Бурелом, 3%, Слабка ступінь пошкодження														РТК 49
17	2.2	Лісові культури	1	БП	15	10	10	3	1В	В2ДС	0.70	60	0.13	0.09		
		7БП3СЗ+ДЗ+ОС		СЗ	13	6	6							0.04		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
18	1.9	Лісові культури 2ДЧР4СЗ4БП	1	ДЧР СЗ БП	13 13 13	1 4 5	 4 4	2	4	А2С	0.80	10	0.02	 0.01 0.01		
		СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Захисна реміза														
19	1.9	Лісові культури 7БП2СЗ1ДЧР+ДЗ	1	БП СЗ ДЧР	15 15 15	7 6 1	6 8	3	1	А2С	0.65	10	0.02	0.02		
		СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний														
20	1.1	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ БП	79 60	26	40	6	1	В3ДС	0.40	220	0.24	0.24	50	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
		Підріст 5ОСЗБП1ДЗ1СЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 3%, Слабка ступінь пошкодження														
21	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	В3ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
22	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	1				1	В3ДС	90					Освітлення в нез. лісових культурах 30%
		Природне поновлення 5СЗ1ДЗ4БП		СЗ	5	1					0.50	2				Доповнення лісових культур
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас														
23	1.2	5СЗ4БП1ДЗ+ОС	1	СЗ БП ДЗ	15 17 17	6 9 5	8 10 6	2	1	В2ДС	0.65	40	0.05	0.02 0.02 0.01		
		БП,ДЗ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
24	8.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	27	28	6	1А	В2ДС	0.50	300	2.61	2.61	85	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі тренувальна пробна площа														
25	0.7	Лісові культури 7СЗ1ДЧР2БП+ВРЛ	1	СЗ ДЧР БП	15 15 15	6 1.5 8	8 8	2	1	В2ДС	0.70	20	0.01	0.01		
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	0.6	10СЗ	1	СЗ	77	27	30	6	1	В2ДС	0.50	300	0.18	0.18	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
27	3.2	Лісові культури	1	БП	19	11	10	3	1Б	В2ДС	0.80	80	0.26	0.18		
		7БП3СЗ+ДЗ+ОС		СЗ	17	6	4							0.08		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Захисна реміза														
28	1.6	Лісові культури	1	ДЧР	12	1		2	4	А2С	0.75	15	0.02	0.01		
		2ДЧР2СЗ6БП		СЗ	10	3.5	4									
				БП	12	6	6							0.01		
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Захисна реміза														
29	0.4	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														
30	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
31	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 1 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	61.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.9	8СЗ2ДЗ+ОС	1	СЗ	104	28	40	7	1	С2ГДС	0.50	300	1.17	0.94	60	Суцільна рубка
				ДЗ	89	25	30							0.23	40	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 111
				ОС	70											
		Підлісок БРБ,ЛЩЗ,КЛТ,КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
2	0.9	9ДЗ1СЗ+БП	1	ДЗ	89	26	30	6	1	С2ГДС	0.50	240	0.22	0.20	40	
				СЗ	104	28	52							0.02	50	
				БП	70											
		Підлісок КЛТ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
3	25.5	6ДЗ4СЗ+БП	1	ДЗ	79	25	30	5	1	С2ГДС	0.60	310	7.91	4.75	30	Вибіркова санітарна рубка 1%
				СЗ	104	28	48							3.16	50	
				БП	69											
		Сухостій		СЗ								20	0.51			
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,КЛТ, зімкнутість 0.50														
		Вітровал, 1%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний														
4	2.6	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	69	26	30	6	1А	В2ДС	0.55	310	0.81	0.81	60	Вибіркова санітарна рубка 4%
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Бурелом, 4%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	25	12	14	3	1А	В2ДС	0.70	130	0.07	0.07		Проріджування 10%
6	0.3	Лісові культури 7БП2СЗ1ДЗ+ОС+АКБ	1	БП	9	6	6	2	1	В2ДС	0.70	20	0.01	0.01		
				СЗ	7	1.5										
				ДЗ	9	3	2									
		СЗ,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	3.6	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	69	26	28	6	1А	В2ДС	0.55	310	1.12	1.12	70	
				ДЗ	50											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	2.4	Лісові культури 10СЗ(82)+СЗ(60)	1	СЗ	82	25	36	7	1	В2ДС	0.40	220	0.53	0.53	50	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
				СЗ	60											
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														

Разом по кварталу
40.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	3.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Освітлення 30%
		Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.03	0.01		
		5СЗ1БП2ДЧР2ОС+АКБ		БП	8	5	4									
				ДЧР	8	0.5								0.01		
				ОС	8	4	4							0.01		
		ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
19	10.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	72	24	30	5	1	В2ДС	0.60	310	3.32	3.32	60	
		10СЗ+БП														
		Підріст 7СЗ3АКБ, 3 роки, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
20	0.8	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	39	20	24	7	1	В2ДС	0.70	170	0.14	0.14	1	
		АКБ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
21	2.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	БП	8	6	6	2	1	В2ДС	0.65	20	0.05	0.03		
		8БП1СЗ1ДЗ+ОС		СЗ	7	1.5								0.01		
				ДЗ	8	5	6							0.01		
		СЗ,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
22	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	72	24	28	5	1	В2ДС	0.60	310	0.40	0.40	60	
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		У виділі дрібні галявини														
23	0.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	44	22	26	8	1	В2ДС	0.60	160	0.06	0.06	1	
		АКБ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
24	2.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	69	24	26	5	1	В2ДС	0.60	310	0.78	0.78	60	
		10СЗ														
		Підріст 8СЗ1АКБ1БП+ДЗ, 5 років, висота - 1.3 м, 4.0 тис.шт/га														
		У виділі дрібні галявини														
25	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9СЗ1БП+ДЗ+АКБ	1	СЗ	5	1		2	1	В2ДС	0.70	5				
				БП	5	4	4									

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	23	24					10				
		Насадження різновікове														
26	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	59	23	24	4	1А	В2ДС	0.65	310	0.22	0.22	60	
		10СЗ														
27	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	79	23	32	5	2	В2ДС	0.30	140	0.06	0.06	60	
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
28	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.60	70	0.04	0.04		
		Насадження різновікове														
29	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8КЛЯ2КЛГ	1	КЛЯ	5	2.5	2	2	1	В2ДС	0.50	10	0.01	0.01		
				КЛГ	10	7	6									
		КЛЯ,КЛГ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
30	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
31	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		4СЗ2БП4ОС	1	СЗ	30	12	16	3	1	СЗГДС	0.60	130	0.10	0.04		
				БП	30	15	18							0.02		
				ОС	30	15	20							0.04		
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 7ОС2БП1СЗ, 5 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га														
		Насадження різновікове														
32	0.1	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
33	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
Разом																
	25.4															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	10СЗ	1	СЗ	84	25	36	7	1	В2ДС	0.40	210	0.23	0.23	50	Суцільна рубка
		Підріст 10СЗ+ДЗ+БП, 7 років, висота - 1.3 м, 2.0 тис.шт/га														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
2	1.8	Лісові культури	1	ДЧР	14	2	2	2	3	В2ДС	0.70	20	0.04	0.02		
		4ДЧР1БП5СЗ+ДЗ		БП	14	8	10									
				СЗ	14	5	6							0.02		
		БП,СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	8.2	Лісові культури	1	СЗ	72	23	28	6	1	В2ДС	0.60	290	2.38	2.38	60	Суцільна рубка
		10СЗ(72)+СЗ(45)		СЗ	45											Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	0.6	Лісові культури	1	БП	9	6	6	2	2	А2С	0.70	10	0.01	0.01		
		7БП3СЗ+ОС		СЗ	7	1.5										
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
5	0.9	Лісові культури	1	СЗ	84	26	36	7	1	В2ДС	0.30	170	0.15	0.15	60	Суцільна рубка
		10СЗ														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Підріст 9СЗ1БП, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	0.6	Лісові культури	1	СЗ	12	3.5	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.01	0.01		
		10СЗ+ДЧР+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	1.0	Лісові культури	1	ДЧР	16	4	4	2	3	В2ДС	0.80	20	0.02	0.01		Прочищення 25%
		3ДЧР1ДЗ5СЗ1БП		ДЗ	16	2	2									
				СЗ	14	4.5	4							0.01		
				БП	16	9	10									
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
8	0.8	Лісові культури	1	ДЗ	15	2	2	3	4	В2ДС	0.90	20	0.02	0.01		Прочищення 25%
		2ДЗ7СЗ1ДЧР+БП		СЗ	15	5	6							0.01		
				ДЧР	15	3	2									
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
9	0.9	Лісові культури	1	БП	9	6	4	2	1	В2ДС	0.70	25	0.02	0.01		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		4БП(9)3СЗ1ДЗ2БП(11)+ОС		СЗ	9	2	2							0.01		
				ДЗ	11	5	4									
				БП	11	8	8									
		СЗ,ДЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
10	1.1	Лісові культури	1	СЗ	59	23	24	5	1А	В2ДС	0.60	290	0.32	0.32	70	
		10СЗ														
11	6.8	Лісові культури	1	СЗ	74	27	32	6	1А	В2ДС	0.50	300	2.04	2.04	60	Суцільна рубка
		10СЗ(74)+ДЗ+СЗ(84)		ДЗ	60											Створення ліс.
				СЗ	84											культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 49
12	0.2	10БП	1	БП	25	14	16	4	1	В3ДС	0.60	100	0.02	0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Насадження різновікове														
13	4.8	Лісові культури	1	СЗ	72	25	32	6	1	В2ДС	0.50	270	1.30	1.30	70	Суцільна рубка
		10СЗ														Створення ліс.
		Підріст 8СЗ2ДЗ+БП, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 49
14	0.6	Лісові культури	1	ДЗ	16	2	2	2	3	В2ДС	0.90	20	0.01	0.01		Прочищення 30%
		2ДЗ3ДЧР4СЗ1БП		ДЧР	16	4.5	4									
				СЗ	14	4.5	6									
				БП	16	7	6									
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	4.8	Лісові культури	1	СЗ	79	26	30	6	1	В2ДС	0.50	280	1.34	1.34	60	Суцільна рубка
		10СЗ+БП+ДЗ		БП	65											Створення ліс.
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 49
		Повнота насадження нерівномірна														
16	1.1	Лісові культури	1	СЗ	59	23	24	5	1А	В2ДС	0.65	310	0.34	0.34	70	
		10СЗ+БП														
		Повнота насадження нерівномірна														
17	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		Лісові культури	1	СЗ	74	27	32	6	1А	В2ДС	0.50	300	0.12	0.12	60	
		10СЗ(74)+ДЗ+СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Раритетні види біоти Бернської Конвенції: сон розкритий, покриття 5 %, розміщення нерівномірне														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	0.5	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин Лісові культури 10СЗ(74)+ДЗ+СЗ(84)	1	СЗ ДЗ СЗ	74 60 84	27	32	6	1А	В2ДС	0.50	300	0.15	0.15	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Рослини, занесені до Червоної книги України: сон розкритий, покриття 5 %, розміщення нерівномірне														
35	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
36	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														

Разом
36.8

Разом по кварталу
62.2

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	13.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	26	28	6	1А	В2ДС	0.55	319	4.18	4.18	83	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.13			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі тренувальна пробна площа														
2	3.5	Лісові культури 9БП1СЗ+ДЗ+ОС+ГЗ	1	БП	21	10	10	4	1А	В2ДС	0.70	70	0.25	0.22		
				СЗ	19	8	8							0.03		
		СЗ - природного походження Захисна реміза, Склад насадження неоднорідний														
3	1.6	Лісові культури 3БП1ДЧР6СЗ+ДЗ+ОС	1	БП	14	7	6	3	1А	В2ДС	0.60	15	0.02	0.01		
				ДЧР	14	1.5										
				СЗ	12	4.5	6							0.01		
		СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
4	1.0	Лісові культури 5ДЧР3СЗ1БП1ДЗ	1	ДЧР	15	5	4	2	4	В2ДС	0.70	30	0.03	0.02		
				СЗ	15	6	8							0.01		
				БП	15	8	10									
				ДЗ	15	5	6									
		СЗ,БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
5	3.7	Лісові культури 4БП1ОС4СЗ1ДЗ	1	БП	13	8	8	3	1Б	В2ДС	0.60	40	0.15	0.05		
				ОС	13	8	8							0.02		
				СЗ	13	5	6							0.06		
				ДЗ	13	4	4							0.02		
		ОС,СЗ,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
6	0.3	Лісові культури 4БП4СЗ1ДЗ1ОС	1	БП	15	8	8	3	1А	В2ДС	0.60	40	0.01	0.01		
				СЗ	15	5	6									
				ДЗ	15	4	4									
				ОС	15	9	10									
		СЗ,ДЗ,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
7	1.8	Лісові культури 7БП1СЗ1ДЗ1ОС+ВРЛ	1	БП	19	10	10	3	1А	В2ДС	0.70	60	0.11	0.08		
				СЗ	18	7	8							0.01		
				ДЗ	19	5	4							0.01		
				ОС	19	9	10							0.01		
		СЗ,ДЗ,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
8	2.3	Лісові культури	1	БП	15	8	8	3	1А	В2ДС	0.70	45	0.10	0.04		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		4БП4СЗ2ОС+ДЗ		СЗ	13	5	6							0.04		
				ОС	15	8	8							0.02		
		СЗ,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
9	0.4	9ОС1ГЗ+БП+ДЗ	1	ОС	15	9	10	3	1	С2ГДС	0.70	80	0.03	0.03		
				ГЗ	15	6	6									
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
10	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
11	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 1 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	28.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	3.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	72	25	30	5	1	В2ДС	0.60	280	1.04	0.83	70	рубка
		8СЗ(72)2СЗ(49)+БП+АКБ		СЗ	49	21	24							0.21	60	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.07			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
13	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	БП	9	6	6	2	1	В2ДС	0.65	20	0.01	0.01		
		7БП2СЗ1АКБ+ДЗ		СЗ	7	2	2									
				АКБ	9	5	4									
		СЗ,АКБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	БП	9	6	6	2	1	В2ДС	0.70	20	0.03	0.02		
		6БП3СЗ1ДЗ+ОС		СЗ	7	2	2							0.01		
				ДЗ	9	4	4									
		СЗ,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
15	5.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	36	16	18	3	1А	В2ДС	0.70	200	1.00	1.00		
		10СЗ														
16	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6СЗ3ДЗ1БП+АКБ	1	СЗ	7	1.5		2	1	В2ДС	0.50	5				
				ДЗ	10	4	4									
				БП	10	5	4									
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	72	25	30					20	0.01			
17	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	30	13	16	3	1	В2ДС	0.60	130	0.09	0.09		
		Насадження різновікове														
18	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
19	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	30	13	16	3	1	В2ДС	0.60	130	0.07	0.07		
		Насадження різновікове														
20	0.5	Лінія електромережі														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
25	0.1	Окружна межа Ширина - 1 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом	13.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	20.2	Лісові культури	1	СЗ	72	25	28	6	1	В2ДС	0.60	330	6.67	6.67	70	Суцільна рубка
		10СЗ+БП		БП	50											Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	0.7	Лісові культури	1	БП	14	7	8	3	1А	В2ДС	0.70	35	0.02	0.01		
		5БП4СЗ1ДЗ+ОС		СЗ	14	5	6							0.01		
				ДЗ	14	4	4									
		СЗ,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
3	0.6	Лісові культури	1	БП	14	8	8	3	1Б	В2ДС	0.70	45	0.03	0.02		
		6БП4СЗ+ДЗ+ГЗ+ОС		СЗ	12	4.5	4							0.01		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
4	2.1	Лісові культури	1	БП	17	10	10	3	1Б	В2ДС	0.70	70	0.15	0.15		
		10БП+СЗ+ДЗ+ОС														
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	0.8	Лісові культури	1	БП	15	9	10	3	1Б	В2ДС	0.70	55	0.04	0.03		
		8БП2СЗ+ДЗ+ОС		СЗ	13	6	6							0.01		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	1.0	Лісові культури	1	БП	9	6	6	2	1	В2ДС	0.70	25	0.03	0.02		
		7БП3СЗ+ОС+ДЗ		СЗ	7	2	2							0.01		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	1.6	Лісові культури	1	СЗ	14	5	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.05	0.01		
		5СЗ2ДЗ1ДЧР1БП1ОС+АКБ		ДЗ	14	4	4							0.01		
				ДЧР	14	2	2							0.01		
				БП	14	8	8							0.01		
				ОС	14	8	8							0.01		
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні галявини														
8	0.7	Лісові культури	1	ДЧР	8	2	2	2	3	В2ДС	0.70	5				
		5ДЧР5СЗ+ДЗ+БП+АКБ		СЗ	8	2	2									
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
9	1.5	Лісові культури	1	ДЧР	13	2.5	2	2	3	В2ДС	0.80	10	0.02	0.01		Прочищення 20%
		3ДЧР1ДЗ(13)5СЗ1БП+ОС+ДЗ		ДЗ	13	4	4									
				СЗ	13	4	4							0.01		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	13	8	8									
		СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний														
10	0.3	Лісові культури 4БП5СЗ1ДЗ	1	БП СЗ ДЗ	6 5 6	4 1 3	4 2	2	1	В2ДС	0.60	5				
		СЗ,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
11	1.1	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.30 Насадження різновікове, У виділі дрібні болота	1	БП	60	21	24	6	2	С2ГДС	0.50	130	0.14	0.14	30	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 111
22	0.6	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
23	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
24	0.1	Окружна межа Ширина - 1 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														

Разом
31.4

Разом по кварталу
44.4

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	Лісові культури 10БП Підріст 4ДЗ3ОС3КЛГ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га	1	БП	59	21	26	6	1	С2ГДС	0.50	130	0.05	0.05	20	
2	1.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 6ДЗ2БП2СЗ+ВЗШ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	64	24	28	5	1А	В2ДС	0.65	330 5	0.63 0.01	0.63	70	Вибіркова санітарна рубка
3	0.3	5ВЛЧ2ВРБ3КЛЯ+БП	1	ВЛЧ ВРБ КЛЯ	49 49 49	19 17 15	26 30 18	5	2	С4ВЛЧ	0.50	120	0.04	0.02 0.01 0.01	30 1 1	
		ВЛЧ,ВРБ,КЛЯ - вегетативного походження														
4	0.3	Лісові культури 7БП1ДЗ1ОС1СЗ ДЗ,ОС,СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	БП ДЗ ОС СЗ	9 9 9 8	6 5 6 2	6 6 6 2	2	1	В2ДС	0.60	25	0.01	0.01		
5	1.3	Лісові культури 10СЗ Підріст 6АКБ2ДЗ2СЗ, 15 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га У виділі дрібні галявини, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	64	24	28	5	1А	В2ДС	0.65	330	0.43	0.43	70	
6	2.0	Галявина		СЗ				2		А2С						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 7
7	16.0	Лісові культури 10СЗ Підріст 7СЗ3ДЗ+БП, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ОЖП, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	60	25	26	4	1А	В2ДС	0.55	300	4.80	4.80	70	
8	0.4	Лісові культури 9БП1ДЗ(6)+ОС+ДЗ(25) ДЗ - природного походження Підлісок ОЖП, зімкнутість 0.60 Якість лісових культур - 3 клас	1	БП ДЗ ДЗ	5 6 25	4 3	4 2	2	1	В2ДС	0.60	10				
9	2.5	10ВЛЧ+БП+АКБ+ВРБ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	59	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.40	0.40	40	
10	4.0	Лісові культури	1	СЗ	60	24	26	4	1А	В2ДС	0.60	310	1.24	1.24	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ Підріст 5АКБЗДЗ2СЗ, 5 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна														
11	0.4	Лісові культури 9БП1ДЗ+ОС+СЗ	1	БП ДЗ СЗ	9 9 7	7 6	6 6	2	1	В2ДС	0.70	45	0.02	0.02		
		ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
12	0.5	Лісові культури 9БП1ДЗ+ОС+СЗ	1	БП ДЗ СЗ	9 9 7	7 6	6 6	2	1	В2ДС	0.70	45	0.02	0.02		
		ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
13	21.8	Лісові культури 8СЗ2БП+КЛГ+ДЗ	1	СЗ БП	31 31	13 14	16 18	3	1	В2ДС	0.80	160	3.49	2.79 0.70		Проріджування 10%
		Склад насадження неоднорідний														
14	0.3	Лісові культури 10БП+ДЗ+СЗ	1	БП СЗ	8 5	6	6	2	1	В2ДС	0.70	35	0.01	0.01		
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	0.5	Лісові культури 9БП1ДЗ+ОС+СЗ	1	БП ДЗ СЗ	9 9 5	7 6	6 6	2	1	В2ДС	0.70	45	0.02	0.02		
		ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
16	0.2	Біогалявина		СЗ					1	С2ГДС						
		Природне поновлення 10АКБ, 5 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
17	3.5	Лісові культури 4СЗ6БП	1	СЗ БП	57 57	25 24	30 28	4	1А	В2ДС	0.60	250	0.88	0.35 0.53	70 20	
		Підріст 5СЗ5АКБ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний														
18	6.1	10СЗ+БП	1	СЗ	16	6	10	2	1	В2ДС	0.60	40	0.24	0.24		
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
19	1.6	10СЗ	1	СЗ	16	6	8	2	1	В2ДС	0.80	50	0.08	0.08		
		Захисна реміза														
20	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
21	3.4	10СЗ+БП	1	СЗ	15	5	12	2	2	А2С	0.45	20	0.07	0.07		
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	0.3	9СЗ1ОС+БП	1	СЗ	10	2	2	2	1	В2ДС	0.45	10				
				ОС	5	4	2									
		ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8БП2СЗ														
				БП	57	23	26					10				
23	12.1	Лісові культури	1	СЗ	74	26	32	5	1	В2ДС	0.55	270	3.27	2.94	60	
		9СЗ1БП+ЛПД+ДЗ		БП	74	23	28							0.33	20	
				ЛПД	40											
		Підріст 7СЗ2ДЗ1БП, 7 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
24	10.0	Лісові культури	1	СЗ	60	23	26	4	1	В2ДС	0.70	340	3.40	3.40	70	Прохідна рубка 8%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.05			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
25	0.4	Лісові культури	1	ДЗ	9	2	2	2	3	В2ДС	0.80	20	0.01	0.01		Освітлення 25%
		3ДЗ2ДЧР4БП1ОС+СЗ+АКБ		ДЧР	9	3	2									
				БП	9	7	6									
				ОС	9	5	4									
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
26	0.5	Лісові культури	1	БП	9	6	6	2	1	В2ДС	0.60	20	0.01	0.01		
		5БП3СЗ1ОС1ДЗ+ВРЛ+ДЧР		СЗ	7	1.5										
				ОС	9	5	4									
				ДЗ	9	3	2									
		СЗ,ОС,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
27	0.7	Лісові культури	1	ДЧР	9	2	2	2	4	В2ДС	0.65	10	0.01	0.01		
		3ДЧР3БП3СЗ1ДЗ+ОС+ВРЛ		БП	9	6	6									
				СЗ	7	1.5										
				ДЗ	9	4	4									
		БП,СЗ,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
28	0.3	10СЗ	1	СЗ	19	8	10	2	1	В2ДС	0.60	60	0.02	0.02		
		Насадження різновікове														
29	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	17	6	10	2	1	В2ДС	0.45	30	0.02	0.02		
30	1.3	Галявина		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 7

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
32	2.8	10СЗ	1	СЗ	19	7	10	2	1	В2ДС	0.70	60	0.17	0.17		
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
33	4.6	Лісові культури	1	СЗ	59	23	24	4	1А	В2ДС	0.65	310	1.43	1.43	70	
		10СЗ														
		Підріст 9СЗ1ДЗ, 7 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
34	5.4	Лісові культури	1	СЗ	59	24	26	4	1А	В2ДС	0.60	310	1.67	1.67	70	
		10СЗ														
		Підріст 6ДЗ4СЗ, 15 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
35	14.6	Лісові культури	1	СЗ	61	25	26	5	1А	В2ДС	0.65	350	5.11	5.11	70	
		10СЗ														
		Підріст 7СЗ3ДЗ+ОС+БП+ВЗШ, 7 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
36	0.5	Лісові культури	1	СЗ	44	20	24	4	1А	В2ДС	0.65	260	0.13	0.13	60	
		10СЗ														
37	0.7	9СЗ1БП	1	СЗ	34	14	20	3	1	В2ДС	0.60	130	0.09	0.08		
				БП	34	14	18							0.01		
		БП - вегетативного походження														
38	1.1	Лісові культури	1	СЗ	60	22	28	4	1	В2ДС	0.60	270	0.30	0.30	70	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
39	1.3	Лісові культури	1	СЗ	60	24	28	4	1А	В2ДС	0.40	200	0.26	0.26	60	
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 12 років, висота - 2.5 м, 4.0 тис.шт/га														
40	1.3	10СЗ	1	СЗ	69	25	28	5	1	В2ДС	0.60	330	0.43	0.43	70	
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
41	7.9	Лісові культури	1	СЗ	60	24	26	4	1А	В2ДС	0.60	310	2.45	2.45	70	
		10СЗ+БП														
		Підріст 7СЗ3ДЗ, 7 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
42	3.3	Лісові культури	1	СЗ	61	24	26	5	1А	В2ДС	0.45	220	0.73	0.73	70	
		10СЗ														
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 10 років, висота - 2.5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
43	3.4	Лісові культури	1	БП	15	10	12	3	1В	В2ДС	0.70	60	0.20	0.14		
		7БП1СЗ1ДЗ1ОС+АКБ		СЗ	15	6	8							0.02		
				ДЗ	15	6	6							0.02		
				ОС	15	9	8							0.02		
		СЗ,ДЗ,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
44	0.7	Біогалявина		СЗ					1	СЗГДС						
45	0.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	54	22	28	8	1	СЗГДС	0.60	160	0.06	0.06	5	
		АКБ - вегетативного походження														
46	1.2	Лісові культури	1	ДЗ	49	17	24	4	1	СЗГДС	0.60	140	0.17	0.06	30	
		3ДЗ3КЛГ2БП2АКБ+ВРБ+ЯЛЕ+ВЗШ														
				КЛГ	49	15	20							0.05	30	
				БП	59	22	30							0.03	20	
				АКБ	59	22	28							0.03	1	
				ЯЛЕ	49											
		БП,АКБ - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
47	2.9	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		7АКБ1СЗ1БП1ВРБ	1	АКБ	54	22	28	8	1	СЗГДС	0.60	180	0.52	0.37	5	
				СЗ	59	24	32							0.05	60	
				БП	59	22	28							0.05	10	
				ВРБ	59	22	30							0.05	1	
		АКБ,БП,ВРБ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
48	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7ВРБ3ВЛЧ	1	ВРБ	54	19	32	8	1	СЗГДС	0.50	170	0.27	0.19	1	
				ВЛЧ	54	21	26							0.08	30	
		ВРБ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
49	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	БП	49	21	24	5	1А	СЗГДС	0.40	110	0.11	0.09	20	
		8БП2АКБ+ВРБ		АКБ	49	21	26							0.02	1	
		АКБ - природного походження														
		Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний														
50	0.3	Лісові культури	1	БП	9	5	4	2	1	В2ДС	0.70	10				
		8БП1СЗ1ДЗ+ГШЗ		СЗ	7	1.5										
				ДЗ	15	3	4									

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		СЗ,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
51	0.2	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
52	0.3	4ДЗ3БП2СЗ1ОС+ЯЗ	1	ДЗ	25	7	12	3	3	В2ДС	0.60	35	0.01	0.01		
				БП	10	6	6									
				СЗ	10	3	4									
				ОС	10	5	4									
		БП,ОС - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 4 роки, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га														
53	0.8	Лісові культури 10ВЗШ	1	ВЗШ	58	16	20	7	3	В2ДС	0.70	130	0.10	0.10	1	
54	1.7	Лісові культури	1	СЗ	58	24	26	4	1А	В2ДС	0.60	260	0.44	0.40	60	
		9СЗ1ВЗШ		ВЗШ	58	16	18							0.04	5	
55	1.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		4АКБ5ВЗШ1ГШЗ+КЛЯ	1	АКБ	34	16	18	7	2	СЗГДС	0.50	80	0.09	0.03	1	
				ВЗШ	34	14	16							0.05	1	
				ГШЗ	29	11	16							0.01	1	
		АКБ,ВЗШ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
56	3.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	25	26	4	1А	В2ДС	0.60	330	0.99	0.99	70	
		Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га														
57	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	25	26	4	1А	В2ДС	0.60	330	0.17	0.17	70	
58	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	25	26	4	1А	В2ДС	0.65	370	0.48	0.48	70	
		Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
59	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	25	28	4	1А	В2ДС	0.60	330	0.30	0.30	60	
		Підріст 8АКБ2ДЗ, 10 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Пошкодження низовою пожежею, 3%, Слабка ступінь пошкодження														
60	0.1	Лінія електромережі Ширина - 10 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
61	0.8	Лісові культури	1	БП	5	4	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
		7БП2АКБ1ДЗ+СЗ		АКБ	5	4	2									

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ДЗ	5	1.5										

АКБ,ДЗ - природного походження
Якість лісових культур - 3 клас

62 0.7 Лісові проїзди
Ширина - 3 м, протяжність - 2.4 км, стан задовільний

63 0.1 Окружна межа
Ширина - 1 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста

Разом по кварталу
160.9

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.2	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.70	250	1.55	1.55	40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
		ВЛЧ - вегетативного походження														
2	2.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	64	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	230	0.64	0.64	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
3	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.17	0.17	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+СЗ	1	ВЛЧ	54	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.18	0.18	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
5	5.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	22	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	250	1.48	1.48	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
6	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.50	170	0.20	0.20	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	64	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.34	0.34	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	54	22	26	6	1	С4ВЛЧ	0.60	210	0.11	0.11	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
9	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+ВРБ	1	ВЛЧ	64	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.13	0.13	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
10	2.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5ДЗ2ЛПД1ВЛЧ1СЗ1ГЗ+ЯЗ	1	ДЗ	64	20	30	4	2	С2ГДС	0.50	150	0.38	0.18	30	
				ЛПД	64	20	26							0.08	30	
				ВЛЧ	64	22	28							0.04	30	
				СЗ	64	24	28							0.04	30	
				ГЗ	45	17	20							0.04	5	
				ЯЗ	64											
		ЛПД,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний														
11	0.2	Біогалявина		СЗ					1	С2ГДС						
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
12	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	64	25	28	5	1А	В2ДС	0.60	330	0.17	0.17	70	
13	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.42	0.42	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	1.2	10СЗ	1	СЗ	74	28	32	5	1А	С2ГДС	0.40	250	0.30	0.30	50	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9ВЛЧ1СЗ	1	ВЛЧ	59	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.36	0.32	40	
				СЗ	59	26	30							0.04	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.10														
		Повнота насадження нерівномірна														
16	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
17	0.2	Лінія електромережі														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
18	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.20	0.20	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
19	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ(30)2СЗ(17)	1	СЗ	30	13	18	3	1	В2ДС	0.60	100	0.04	0.03		
				СЗ	17	7	8							0.01		
		Насадження різновікове														
20	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	64	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.23	0.23	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
21	5.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	69	25	26	5	1	В2ДС	0.65	350	2.03	2.03	70	
		10СЗ+БП		БП	60											

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 8ДЗ2СЗ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна														
22	10.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Підріст 3СЗ7ДЗ, 7 років, висота - 1.3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ЧРП, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	72	26	28	5	1А	В2ДС	0.60	340	3.54	3.54	60	
23	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
24	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10ВЛЧ, 15 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ	59	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.38	0.38	40	
25	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	72	26	30	5	1А	В2ДС	0.60	340 5	0.44 0.01	0.44	60	
26	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ	54	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.37	0.37	40	
27	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ	1	СЗ	15	7	10	2	1	В2ДС	0.50	40	0.01	0.01		
28	0.9	Біогалявина Природне поновлення 8СЗ2СЗ, 15 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га		СЗ					2	А2С						
29	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ+ВЛЧ+АКБ Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	15	7	10	2	1	В2ДС	0.60	50	0.04	0.04		
30	0.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
31	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ+АКБ ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове	1	ВЛЧ	15	10	12	3	1	С4ВЛЧ	0.60	60	0.01	0.01		
32	2.4	10СЗ+БП+ЛПД+АКБ Насадження різновікове	1	СЗ	40	19	24	3	1А	В2ДС	0.65	240	0.58	0.58	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	0.9	5СЗ4ВЗШ1ГЗ+БП	1	СЗ	50	23	28	4	1А	С2ГДС	0.70	130	0.12	0.06	60	
				ВЗШ	29	12	12							0.05	5	
				ГЗ	29	12	12							0.01	5	
				БП	50											
		Підріст 10ЯВ, 15 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
34	0.7	10ДЗ	1	ДЗ	79	20	32	4	3	С2ГДС	0.40	130	0.09	0.09	30	
		Повнота насадження нерівномірна														
35	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	49	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.05	0.05	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
36	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	54	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.17	0.17	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
37	0.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	15	6	8	2	1	В2ДС	0.70	40				
		9СЗ1ДЗ		ДЗ	15	5	4									
		ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
38	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	15	6	8	2	1	В2ДС	0.60	40	0.04	0.04		
		10СЗ+ДЗ														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
39	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ2ДЗ	1	СЗ	95	26	32	6	2	В2ДС	0.50	250	0.25	0.20	50	
				ДЗ	95	23	36							0.05	40	
		Підлісок ЧРП, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Насадження суховерхе														
40	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	7	1.5		2	1	В2ДС	0.60	5				
		9СЗ1БП+ДЗ+ЧРП		БП	7	4	4									
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
41	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	72	26	30	5	1А	В2ДС	0.60	340	0.07	0.07	60	
		10СЗ														
42	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.50	5				
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Підлісок БЗР, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
43	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	95	27	32	6	1	В2ДС	0.60	360	0.11	0.11	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі обладнане місце відпочинку														
44	0.2	Лісові культури	1	СЗ	12	5	8	2	1	В2ДС	0.50	25	0.01	0.01		
		9СЗ1ДЗ+БП+ЯБЛ		ДЗ	12	4	4									
		ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
45	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6СЗ4ДЗ	1	СЗ	120	25	44	7	2	В2ДС	0.50	220	0.09	0.05	40	
				ДЗ	120	21	36							0.04	30	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
46	0.4	Рідколісся							1	В2ДС						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	120	25	44				0.20	100	0.04	0.04	40	лісу
		Природне поновлення 10СЗ+ЧРП, 7 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
47	0.1	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
48	0.3	Окружна межа														
		Ширина - 1 м, протяжність - 3.4 км, площа чиста														

Разом по кварталу
65.3

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	АКБ	54	23	28	8	1А	С3ГДС	0.50	140	0.01	0.01	5	
		8АКБ2БП		БП	54	22	26								20	
		Повнота насадження нерівномірна														
2	0.1	Лінія електромережі														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
3	0.9	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	АКБ	54	23	28	8	1А	С3ГДС	0.60	170	0.15	0.12	5	
		8АКБ2БП		БП	54	22	26							0.03	20	
		Пошкодження низовою пожежею, 3%, Слабка ступінь пошкодження														
4	2.9	Лісові культури	1	СЗ	56	24	26	4	1А	В2ДС	0.55	260	0.75	0.60	70	
		8СЗ2БП+КЛГ		БП	56	22	24							0.15	20	
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
5	0.3	Лісові культури	1	БП	8	5	4	2	1	В2ДС	0.70	15				
		3БП7АКБ+СЗ		АКБ	8	6	4									
				СЗ	6											
		АКБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
6	0.8	Лісові культури	1	БП	5	4	4	2	1	В2ДС	0.70	15	0.01	0.01		
		6БП2ДЗ2АКБ+КЛЯ		ДЗ	15	5	4									
				АКБ	5	5	4									
		ДЗ,АКБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
7	0.3	Лінія електромережі														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
8	1.1	Лісові культури	1	СЗ	58	25	28	4	1А	В2ДС	0.60	330	0.36	0.36	60	
		10СЗ+БП														
9	1.5	Лісові культури	1	СЗ	68	26	28	5	1А	В2ДС	0.65	350	0.53	0.48	70	
		9СЗ1АКБ+БП		АКБ	68	22	24							0.05	1	
		АКБ - природного походження														
10	0.6	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		8АКБ1БП1СЗ	1	АКБ	54	22	26	8	1	С2ГДС	0.60	180	0.11	0.09	5	
				БП	54	22	26							0.01	20	
				СЗ	54	25	28							0.01	60	
		АКБ,БП - вегетативного походження														
11	4.3	Лісові культури	1	СЗ	68	26	28	5	1А	В2ДС	0.65	260	1.12	0.56	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		5СЗ5БП+КЛГ+АКБ		БП	68	23	26							0.56	20	
		Підріст 2СЗ5КЛГ3ДЗ, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний														
12	0.7	Лісові культури	1	СЗ	59	25	26	4	1А	В2ДС	0.65	350	0.25	0.25	70	
		10СЗ														
		Підріст 2Д3ВАКБ, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
13	1.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	АКБ	57	22	28	8	1	С3ГДС	0.70	210	0.32	0.26	5	рубка
		8АКБ2СЗ		СЗ	57	25	28							0.06	70	5%
		Пошкодження хворобами лісу, Омела біла, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний														
14	0.1	10СЗ	1	СЗ	49	21	24	4	1А	В2ДС	0.60	260	0.03	0.03	60	
15	0.1	Лінія електромережі														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
16	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+ВРБ	1	ВЛЧ	54	20	28	6	2	С4ВЛЧ	0.40	110	0.04	0.04	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
17	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВРБ+ВЛЧ	1	ВРБ	49	19	32	8	1	С4ВЛЧ	0.40	140	0.10	0.10	1	
		ВРБ - вегетативного походження														
18	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
19	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+ВРБ	1	ВЛЧ	54	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.20	0.20	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
20	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+ВРБ	1	ВЛЧ	49	19	24	5	2	С4ВЛЧ	0.50	140	0.08	0.08	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
21	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	50	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.05	0.05	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
22	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+ВРБ	1	ВЛЧ	54	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.08	0.08	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
23	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9ВЛЧ1ВРБ	1	ВЛЧ	54	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.08	0.07	30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ВРБ	54	18	30							0.01	1	
		ВЛЧ,ВРБ - вегетативного походження														
24	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	54	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.03	0.03	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
25	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	54	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.12	0.12	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
26	3.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	67	26	30	5	1А	В2ДС	0.65	370	1.11	1.11	70	
		10СЗ														
27	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	67	25	26	5	1А	В2ДС	0.65	350	0.63	0.63	70	
		10СЗ														
28	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+ВРБ	1	ВЛЧ	50	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.13	0.13	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
29	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6ВЛЧ4ВРБ	1	ВЛЧ	54	20	28	6	2	С4ВЛЧ	0.40	120	0.18	0.11	30	
				ВРБ	54	18	32							0.07	1	
		ВЛЧ,ВРБ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
30	1.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
Разом по кварталу																
	28.6															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
43	0.3	8КЛЯ2АКБ	1	КЛЯ	30	14	16	5	2	СЗГДС	0.40	55	0.02	0.02	1	
				АКБ	30	13	14								1	
		КЛЯ,АКБ - вегетативного походження Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з рівномірним розміщенням дерев, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії														
44	0.2	7АКБ(20)2АКБ(50)1КЛЯ+СЗ	1	АКБ	20	10	10	4	2	СЗГДС	0.60	70	0.01	0.01	1	
				АКБ	50	18	20								5	
				КЛЯ	30	15	18								1	
				СЗ	50											
		АКБ,АКБ,КЛЯ - вегетативного походження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														

Разом

0.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВЛЧ1ВРБ1БП	1	ВЛЧ	34	17	18	4	1	С4ВЛЧ	0.70	150	0.24	0.20	30	
				ВРБ	34	19	30							0.02	1	
				БП	34	18	20							0.02	10	
		ВЛЧ,ВРБ,БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
2	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	57	23	24	4	1А	В2ДС	0.65	310	0.62	0.62	70	
		10СЗ														
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
3	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	34	16	18	3	1А	В2ДС	0.65	180	0.22	0.22		
				ВЛЧ	40											
		Повнота насадження нерівномірна														
4	10.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6СЗ(10)4СЗ(5)+ГШЗ+ВЛЧ+БП	1	СЗ	10	2.5	4	2	1	В2ДС	0.60	5	0.05	0.03		
				СЗ	5	0.5								0.02		
				ВЛЧ	45											
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
5	0.3	Біогалявина		СЗ					1	СЗГДС						
6	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	34	15	20	3	1А	В2ДС	0.65	170	0.07	0.07		
7	3.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	57	24	26	4	1А	В2ДС	0.60	310	0.93	0.93	70	
		10СЗ														
		Підріст 10ДЗ+ОС+КЛЯ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
8	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	11	6	8	2	1	В2ДС	0.70	45	0.07	0.07		
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
9	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	34	15	16	4	2	С4ВЛЧ	0.50	90	0.03	0.03	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
10	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	57	24	26	4	1А	В2ДС	0.65	330	0.20	0.20	70	
		10СЗ														
11	4.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	19	7	8	2	1	В2ДС	0.70	60	0.28	0.28		
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	2.4	10СЗ	1	СЗ	19	7	8	2	1	В2ДС	0.60	50	0.12	0.12		
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
13	2.0	Лісові культури	1	СЗ	57	24	26	4	1А	В2ДС	0.60	310	0.62	0.62	70	
		10СЗ														
		Підріст 5СЗ2АКБ2ОС1БП, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
14	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
15	17.2	6СЗ(10)4СЗ(4)	1	СЗ	10	3	4	2	2	А2С	0.60	5	0.09	0.05		
				СЗ	4	0.5								0.04		
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
16	8.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		10СЗ		СЗ	3				1	В2ДС	40					
		Природне поновлення														Доповнення лісових культур
		10СЗ		СЗ	4	0.5					0.20	1	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
17	7.3	5СЗ(10)5СЗ(5)	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.50	5	0.04	0.02		
				СЗ	5	1								0.02		
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
18	12.8	Галявина		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 7
19	4.3	Лісові культури	1	СЗ	57	24	26	4	1А	В2ДС	0.65	180	0.77	0.54	70	
		7СЗ3АКБ		АКБ	30	13	14							0.23	1	
		АКБ - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
20	4.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		8АКБ2ВЛЧ+СЗ+БП	1	АКБ	54	20	28	8	2	СЗГДС	0.60	150	0.68	0.54	5	
				ВЛЧ	54	19	22							0.14	30	
		АКБ,ВЛЧ - вегетативного походження														
21	2.7	Лісові культури	1	СЗ	57	24	26	4	1А	В2ДС	0.65	200	0.54	0.38	70	
		7СЗ3АКБ		АКБ	30	14	16							0.16	1	
		АКБ - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
22	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
23	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	57	24	26	4	1А	СЗГДС	0.60	200	0.22	0.16	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ2АКБ1ВЛЧ		АКБ	30	14	14							0.04	1	
				ВЛЧ	50	19	20							0.02	30	
		АКБ,ВЛЧ - природного походження														
24	9.7	Лісові культури	1	БП	17	11	12	3	1В	В2ДС	0.70	80	0.78	0.62		
		8БП2СЗ		СЗ	15	7	6							0.16		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
25	3.3	Лісові культури	1	СЗ	62	23	24	5	1	В2ДС	0.65	310	1.02	1.02	70	
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ+ДЗ, 7 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
26	1.7	Лісові культури	1	ДЧР	11	4	4	2	4	В2ДС	0.80	20	0.03	0.02		Прочищення 25%
		4ДЧР4СЗ1БП1ОС+ДЗ		СЗ	11	3	4							0.01		
				БП	11	7	8									
				ОС	11	7	8									
		СЗ,БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
27	1.2	7СЗ(5)2СЗ(15)1БП+АКБ+ДЗ	1	СЗ	5	1.3		2	1	В2ДС	0.70	10	0.01	0.01		
				СЗ	15	7	10									
				БП	17	9	14									
				АКБ	10											
		БП - штучного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
28	2.4	Галявина		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 42
29	0.9	Лісові культури	1	СЗК	59	23	26	4	1А	В2ДС	0.60	290	0.26	0.26	60	
		10СЗК														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
30	4.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10СЗ	1	СЗ	89	24	36	6	2	В2ДС	0.40	200	0.90	0.90	50	
		Підріст 7СЗ2БП1ОС+ВРБ+ДЗ, 7 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
31	8.7	Лісові культури	1	СЗ	31	13	16	3	1	В2ДС	0.90	180	1.57	1.26		Проріджування 10%
		8СЗ2БП		БП	31	13	16							0.31		
32	1.8	Лісові культури	1	СЗ	17	7	8	2	1	В2ДС	0.80	60	0.11	0.08		
		7СЗ3БП		БП	17	7	8							0.03		
		Якість лісових культур - 3 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захисна реміза														
33	1.9	Лісові культури	1	БП	17	8	10	3	1А	В2ДС	0.60	20	0.04	0.03		
		8БП2СЗ+ОС		СЗ	7	1.5								0.01		
				ОС	17											
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
34	0.8	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	49	17	20	8	3	В2ДС	0.60	120	0.10	0.10	5	
		АКБ - вегетативного походження														
		Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Насадження різновікове														
35	1.8	Лісові культури	1	БП	17	9	12	3	1А	В2ДС	0.70	30	0.05	0.04		
		9БП1СЗ+АКБ		СЗ	7	1.5								0.01		
				АКБ	17											
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		У виділі дрібні галявини														
36	2.6	Лісові культури	1	СЗ	27	13	16	3	1А	В2ДС	0.65	140	0.36	0.29		
		8СЗ(27)2СЗ(27)		СЗ	27	14	18							0.07		
		СЗ - природного походження														
37	10.4	Лісові культури	1	СЗ	19	8	10	2	1	В2ДС	0.70	80	0.83	0.75		
		9СЗ(19)1СЗ(29)		СЗ	29	13	20							0.08		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
38	0.6	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
39	0.3	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	40	18	22	4	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.05	0.05	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
40	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
41	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВРБ2ВЛЧ	1	ВРБ	49	20	32	8	1А	С4ВЛЧ	0.40	150	0.17	0.14	1	
				ВЛЧ	49	20	22							0.03	30	
		ВРБ,ВЛЧ - вегетативного походження														
42	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6ВЛЧ4ВРБ	1	ВЛЧ	54	20	28	6	2	С4ВЛЧ	0.50	150	0.11	0.07	30	
				ВРБ	54	20	32							0.04	1	
		ВЛЧ,ВРБ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
45	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10БП	1	БП	57	22	28	6	1	С2ГДС	0.50	140	0.10	0.10	20	
46	0.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ(44)+БП+АКБ АКБ - вегетативного походження	1	АКБ БП	44 59	19	22	8	1	С3ГДС	0.50	110	0.03	0.03	5	
47	0.2	Струмок Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
48	0.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														

Разом
146.8

Разом по кварталу
147.3

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ+ВРБ	1	ВЛЧ	59	23	26	6	1	С4ВЛЧ	0.60	230	0.53	0.53	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
2	5.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6ВЛЧ4ВРБ	1	ВЛЧ	59	23	26	6	1	С4ВЛЧ	0.60	220	1.19	0.71	10	
				ВРБ	59	19	32							0.48	1	
		ВЛЧ,ВРБ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
3	0.9	Зруб		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2023, наявність пнів - 300 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
4	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	78	24	30	7	2	С4ВЛЧ	0.60	250	0.35	0.35	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження Репрезентативна ділянка														
5	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	35	15	18	3	1	В2ДС	0.65	170	0.17	0.17		
6	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
7	1.8	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	69	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.38	0.38	40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
		ВЛЧ - вегетативного походження														
8	11.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	35	14	16	3	1	В2ДС	0.70	170	1.87	1.87		Проріджування 10%
9	2.0	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	6	4	4	2	1	С4ВЛЧ	0.60	15	0.03	0.03		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
10	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
11	2.9	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	7	5	6	2	1	С4ВЛЧ	0.70	25	0.07	0.07		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
12	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	35	14	16	3	1	В2ДС	0.80	190	0.34	0.34		Проріджування 8%
13	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
14	4.3	Лісові культури	1	СЗ	67	27	28	5	1А	В2ДС	0.60	360	1.55	1.55	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ Підріст 6СЗ2ДЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна														
15	3.0	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	54	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.69	0.69	30	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
16	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	26	30	5	1А	В2ДС	0.60	340	0.10	0.10	70	
17	5.0	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	64	24	26	7	1	С4ВЛЧ	0.70	300	1.50	1.50	30	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
18	1.5	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота	1	ВЛЧ	49	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.26	0.26	40	
19	0.5	Біогалявина Поодинокі дерева 10БП		СЗ					1	СЗГДС						
				БП	80	24	36					5				
		Природне поновлення 10БП, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
20	1.3	Лісові культури 3ДЧР5СЗ2БП+ДЗ	1	ДЧР	12	2	2	2	4	В2ДС	0.70	15	0.02	0.01		
				СЗ	12	3.5	4							0.01		
				БП	12	8	8									
		СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза														
21	1.5	Лісові культури 3ДЧР2БП4СЗ1ДЗ+ОС	1	ДЧР	10	1.5		2	4	В2ДС	0.70	5	0.01	0.01		Освітлення 25%
				БП	10	7	6									
				СЗ	10	2.5	4									
				ДЗ	10	4	4									
		БП,СЗ,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
22	1.0	Лісові культури 7БП2СЗ1ДЗ+ДЧР	1	БП	13	7	6	3	1А	В2ДС	0.70	40	0.04	0.03		
				СЗ	13	4	4							0.01		
				ДЗ	13	5	6									
		СЗ,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний														
23	1.7	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	74	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	230	0.39	0.39	30	Суцільна рубка Природне відновлення лісу

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	7.1	Лісові культури 10СЗ Підріст 9СЗ1ДЗ+ОС, 7 років, висота - 1.3 м, 3.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	72	26	28	5	1А	В2ДС	0.65	370	2.63	2.63	70	
25	2.9	Лісові культури 7БП2СЗ1ДЗ+ОС+ВРБ СЗ,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний	1	БП СЗ ДЗ	13 13 13	8 5 6	8 6 6	3	1Б	В2ДС	0.70	50	0.15	0.10 0.03 0.02		
26	2.5	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	67	25	26	5	1А	В2ДС	0.65	350	0.88	0.88	60	
27	5.6	Лісові культури 4СЗ5БП1ВЛЧ ВЛЧ - природного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП ВЛЧ	55 55 55	23 24 21	26 28 24	4	1А	С3ГДС	0.65	240	1.34	0.54 0.67 0.13	70 20 30	
28	2.6	Зруб Природне поновлення 10ВЛЧ, 3 роки, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га, діаметр пнів - 26 см		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
29	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ(19)+СЗ+ВЛЧ(44) ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове	1	ВЛЧ ВЛЧ	19 44	11	12	3	1	С4ВЛЧ	0.70	80	0.14	0.14		
30	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ(64)+ВЛЧ(79) ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове	1	ВЛЧ ВЛЧ	64 79	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.08	0.08	40	
31	0.3	Біогалявина		СЗ					1	С3ГДС						
32	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7СЗ2ВЛЧ1БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	СЗ ВЛЧ БП	34 34 34	13 12 15	18 14 18	3	1	С3ГДС	0.70	120	0.19	0.13 0.04 0.02		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	69	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.50	190	0.08	0.08	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
34	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	40	15	18	4	3	С3ГДС	0.40	70	0.01	0.01	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
35	12.0	Лісові культури	1	СЗ	37	14	16	3	1	В2ДС	0.75	180	2.16	2.16		Проріджування 7%
		10СЗ+БП+ОС														
		Сухостій		СЗ								5	0.06			
		Повнота насадження нерівномірна														
36	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+ВЗШ	1	ВЛЧ	74	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.17	0.17	40	
				ВЗШ	60											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
37	1.0	10ВЛЧ+ВЗШ	1	ВЛЧ	74	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.21	0.21	40	Суцільна рубка
				ВЗШ	60											Природне відновлення лісу
		ВЛЧ - вегетативного походження														
38	1.0	8ВЛЧ2СЗ	1	ВЛЧ	10	7	8	2	1	С4ВЛЧ	0.60	30	0.03	0.02		
				СЗ	19	9	14							0.01		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	74	21	28					10	0.01			
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
39	4.0	Лісові культури	1	СЗ	59	24	26	4	1А	В2ДС	0.60	290	1.16	1.04	70	
		9СЗ1БП		БП	59	23	24							0.12	20	
		Підріст 9СЗ1ДЗ, 5 років, висота - 1.3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
40	0.5	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
41	5.5	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	1.16	1.16	30	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
		Повнота насадження нерівномірна														
42	0.9	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
43	1.3	Зруб		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10ВЛЧ+КЛЯ+ВЛЧ, 2 роки, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2023, наявність пнів - 200 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
44	0.6	8ВЛЧ1БП1ЧРП+СЗ	1	ВЛЧ	7	5	4	2	1	С4ВЛЧ	0.60	20	0.01	0.01		
				БП	7	5	6									
				ЧРП	7	6	4									

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,БП,ЧРП - вегетативного походження														
45	0.4	Лісові культури	1	ДЧР	7	1.5		2	4	В2ДС	0.70	10				
		4ДЧР1СЗ5БП+ОС+ДЗ		СЗ	7	2	4									
				БП	7	3	2									
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
46	5.0	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	49	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.70	210	1.05	1.05	40	
				БП	55											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
47	1.0	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	19	9	14	2	1	В2ДС	0.60	70	0.07	0.07		
48	0.2	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	20	9	12	2	1	В2ДС	0.60	70	0.01	0.01		
				БП	25	11	12									
				ВЛЧ	20											
		БП - вегетативного походження														
49	1.7	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	25	12	14	4	2	С4ВЛЧ	0.70	90	0.15	0.15	20	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
50	1.7	10ВЛЧ+СЗ	1	ВЛЧ	24	12	14	4	2	С4ВЛЧ	0.70	90	0.15	0.15	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
51	0.5	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
52	1.1	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	7	5	4	2	1	С4ВЛЧ	0.60	20	0.02	0.02		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
53	1.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
54	0.9	Біогалявина		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	59	20	26					5				
		Репрезентативна ділянка														
55	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	23	28	6	1	С4ВЛЧ	0.60	230	0.09	0.09	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
56	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	23	26	6	1	С4ВЛЧ	0.70	270	0.14	0.14	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
57	6.7	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	23	26	6	1	С4ВЛЧ	0.75	290	1.94	1.94	40	Суцільна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
58	7.8	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	23	28	6	1	С4ВЛЧ	0.70	270	2.11	2.11	40	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
		Повнота насадження нерівномірна														
59	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	69	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	230	0.07	0.07	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
60	0.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
61	0.9	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	69	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.23	0.23	40	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
62	0.2	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	20	10	10	3	2	С4ВЛЧ	0.70	70	0.01	0.01		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
63	1.4	Зруб		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 300 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
64	0.6	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	69	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.15	0.15	40	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
65	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	50	21	26	5	1	С4ВЛЧ	0.60	200	0.06	0.06	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
66	0.3	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.50	170	0.05	0.05	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
67	4.0	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.70	250	1.00	1.00	40	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
		У виділі дрібні болота														
68	0.1	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	45	17	20	5	2	С4ВЛЧ	0.70	160	0.02	0.02	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
69	0.3	8ВЛЧ(40)2ВЛЧ(59)	1	ВЛЧ	40	16	18	4	2	С4ВЛЧ	0.50	110	0.03	0.02	20	
				ВЛЧ	59	19	24							0.01	30	
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

70 0.2 Струмок
Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний

71 0.4 Лісові проїзди
Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний

Разом по кварталу
142.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
2	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	64	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	230	0.18	0.18	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
3	6.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури	1	СЗ	68	24	28	5	1	В2ДС	0.65	330	2.01	2.01	70	
		10СЗ Підріст 10СЗ+ДЗ, 7 років, висота - 1.5 м, 4.0 тис.шт/га														
4	2.1	10ВЛЧ+СЗ+БП	1	ВЛЧ	49	19	22	5	2	С3ГДС	0.80	240	0.50	0.50	40	Прохідна рубка 12%
				СЗ	62											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
5	1.8	Лісові культури	1	СЗ	62	23	28	5	1	В2ДС	0.60	290	0.52	0.52	70	
		10СЗ Повнота насадження нерівномірна														
6	0.7	8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	14	6	6	2	1	В2ДС	0.70	45	0.03	0.03		
				БП	14	8	8									
				ВЛЧ	14	7	6									
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
7	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
8	1.7	Лісові культури	1	СЗ	62	23	30	5	1	В2ДС	0.60	210	0.36	0.25	60	
		7СЗ3АКБ		АКБ	62	20	26							0.11	5	
		АКБ - природного походження Повнота насадження нерівномірна														
9	0.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ	1	АКБ	20	12	14	4	1	В2ДС	0.50	60	0.02	0.02	1	
		АКБ - вегетативного походження Насадження різновікове														
10	1.0	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
11	0.7	5СЗ5АКБ	1	СЗ	54	20	26	4	1	В2ДС	0.60	150	0.11	0.05	50	
				АКБ	39	16	18							0.06	1	
		АКБ - вегетативного походження Насадження різновікове														
12	1.0	Лісові культури	1	СЗ	64	23	28	5	1	В2ДС	0.60	210	0.21	0.15	60	
		7СЗ3АКБ		АКБ	62	21	24							0.06	1	
		АКБ - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.2	Лісові культури	1	СЗ	72	26	30	5	1А	В2ДС	0.50	290	0.06	0.06	70	
		10СЗ+АКБ		АКБ	50											
14	0.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	14	9	8	4	1	В2ДС	0.70	50	0.02	0.02		
		АКБ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове, Захисна реміза														
15	1.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ+СЗ	1	АКБ	59	23	24	8	1	С3ГДС	0.70	200	0.28	0.28	1	
		АКБ - вегетативного походження														
16	1.1	Лісові культури	1	СЗ	72	26	30	5	1А	В2ДС	0.60	210	0.23	0.11	70	
		5СЗ5АКБ		АКБ	50	21	24							0.12	1	
		АКБ - природного походження														
		Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га														
17	1.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	54	23	26	8	1	С3ГДС	0.70	200	0.22	0.22	5	
		АКБ - вегетативного походження														
18	0.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	ЛПД	57	20	28	5	1	С2ГДС	0.60	180	0.05	0.03	30	
		6ЛПД4КЛГ+АКБ		КЛГ	57	21	30							0.02	45	
19	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5ВЛЧ5ВРБ	1	ВЛЧ	74	22	30	7	2	С4ВЛЧ	0.40	160	0.24	0.12	30	
				ВРБ	55	22	36							0.12	1	
		ВЛЧ,ВРБ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
20	0.5	Біогалявина		СЗ					1	С3ГДС						
		Репрезентативна ділянка														
21	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВРБ	1	ВРБ	44	20	32	8	1А	С4ВЛЧ	0.50	190	0.36	0.36	1	
		ВРБ - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														
22	0.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
23	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВРБ	1	ВРБ	44	20	32	8	1А	С4ВЛЧ	0.30	110	0.03	0.03	1	
		ВРБ - вегетативного походження														
24	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВРБ	1	ВРБ	49	20	32	8	1А	С4ВЛЧ	0.30	110	0.02	0.02	1	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВРБ - вегетативного походження														
25	0.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВРБ	1	ВРБ	49	20	32	8	1А	С4ВЛЧ	0.30	110	0.01	0.01	1	
		ВРБ - вегетативного походження														
26	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВРБ	1	ВРБ	44	20	32	8	1А	С4ВЛЧ	0.40	150	0.12	0.12	1	
		ВРБ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
27	0.7	Лісові культури	1	СЗ	57	24	28	4	1А	В2ДС	0.60	310	0.22	0.22	70	
		10СЗ														
		Повнота насадження нерівномірна														
28	6.6	Лісові культури	1	СЗ	72	26	30	5	1А	В2ДС	0.60	340	2.24	2.24	60	
		10СЗ														
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 5 років, висота - 1.3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
29	3.3	10СЗ	1	СЗ	69	26	30	5	1А	В2ДС	0.60	340	1.12	1.12	70	
		Підріст 7СЗ3ДЗ, 7 років, висота - 1.3 м, 3.0 тис.шт/га														
30	0.2	Біогалявина		СЗ					1	СЗГДС						
31	0.7	10СЗ	1	СЗ	74	24	36	5	1	В2ДС	0.60	310	0.22	0.22	70	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
32	4.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10СЗ(89)+СЗ(64)	1	СЗ	89	24	40	6	2	В2ДС	0.50	260	1.17	1.17	40	
				СЗ	64											
		Підріст 4СЗ6ДЗ, 7 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
33	0.8	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Природне поновлення 10СЗ, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Репрезентативна ділянка														
34	10.4	Лісові культури	1	СЗ	72	24	26	5	1	В2ДС	0.65	330	3.43	3.43	60	
		10СЗ														
35	0.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
36	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 1 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	54.1															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловых дерев	Господарський захід
1	9.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7ВРБ3КЛЯ+ВЛЧ+ГШЗ+ТЧ	1	ВРБ	44	21	32	8	1Б	С4ВЛЧ	0.50	140	1.26	0.88	1	
				КЛЯ	29	15	22							0.38	1	
		ВРБ,КЛЯ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
2	8.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	ДЗ	18	5	6	2	3	В2ДС	0.70	25	0.21	0.13		
		6ДЗ2ДЧР1СЗ1ГШЗ+ЯЗ+КЛЯ		ДЧР	18	6	6							0.04		
				СЗ	16	5	8							0.02		
				ГШЗ	18	4	6							0.02		
		СЗ,ГШЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
3	0.4	Біогалявина		ДЗ					2	С4ГД						
4	0.3	Біогалявина		ДЗ					1	С3ГД						
5	3.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 8%
		Лісові культури	1	СЗ	55	24	26	4	1А	В2ДС	0.70	360	1.22	1.22	70	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Підріст 4ДЗ6КЛГ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
6	0.3	Біогалявина		СЗ					1	С3ГДС						
7	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
8	0.3	Лісові культури	1	СЗ	59	23	26	4	1А	В2ДС	0.30	140	0.04	0.04	20	Суцільна санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
9	3.7	Лісові культури	1	СЗ	59	25	28	4	1А	В2ДС	0.60	330	1.22	1.22	70	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
10	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	59	25	30	4	1А	В2ДС	0.50	270	0.24	0.24	70	рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Повнота насадження нерівномірна														
11	0.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10АКБ(20)+КЛГ+АКБ(60)	1	АКБ	20	10	12	4	2	В2ДС	0.50	45	0.01	0.01	1	
				АКБ	60											
		АКБ - вегетативного походження														
12	3.0	Лісові культури	1	СЗ	48	22	26	4	1А	В2ДС	0.60	270	0.81	0.81	60	
		10СЗ+АКБ+ВЛЧ														
		Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
13	4.2	Лісові культури	1	СЗ	37	14	16	3	1	В2ДС	0.35	80	0.34	0.34		Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								30	0.13			
		Пошкодження низовою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
14	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури	1	СЗ	37	14	16	3	1	В2ДС	0.35	80	0.11	0.11		
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								30	0.04			
		Пошкодження низовою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
15	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 8%
		Лісові культури	1	СЗ	37	17	20	3	1А	В2ДС	0.70	220	0.37	0.37		
		10СЗ														
16	0.9	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	34	15	16	4	2	С4ВЛЧ	0.70	130	0.12	0.12		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
17	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
18	6.2	5БП4ВЛЧ1СЗ+ОС	1	БП	54	21	24	6	2	С3ГДС	0.60	170	1.05	0.52	20	Суцільна рубка
				ВЛЧ	54	19	20							0.42	30	Створення ліс.
				СЗ	54	24	28							0.11	60	культур лісовіднов.
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														РТК 125
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
19	1.4	9БП1СЗ	1	БП	40	18	22	4	2	В2ДС	0.70	160	0.22	0.20	20	
				СЗ	37	17	20							0.02	50	
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
20	0.7	Лісові культури	1	СЗ	37	17	20	3	1А	В2ДС	0.70	220	0.15	0.15		Проріджування 8%
		10СЗ+БП														
21	0.2	10СЗ+БП	1	СЗ	57	24	26	4	1А	В2ДС	0.70	360	0.07	0.07	60	
22	2.4	9БП1СЗ+ВЛЧ	1	БП	54	19	20	6	2	С3ГДС	0.60	150	0.36	0.32	20	Суцільна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	54	24	28							0.04	60	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 125
		БП - вегетативного походження														
23	0.9	8ВЛЧ1БП1СЗ	1	ВЛЧ	50	20	24	5	2	СЗГДС	0.60	190	0.17	0.13	30	
				БП	50	18	22							0.02	20	
				СЗ	55	23	28							0.02	60	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
24	1.7	Лісові культури	1	СЗ	44	20	24	4	1А	В2ДС	0.65	260	0.44	0.44	60	
		10СЗ+БП														
25	2.0	8СЗ2БП	1	СЗ	60	23	28	4	1	В3ДС	0.60	270	0.54	0.43	60	
				БП	55	21	24							0.11	20	
		БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
26	1.3	Лісові культури	1	СЗ	54	23	28	4	1А	В2ДС	0.65	310	0.40	0.40	70	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
27	3.0	Лісові культури	1	СЗ	54	23	26	4	1А	В2ДС	0.60	240	0.72	0.65	70	
		9СЗ1БП		БП	45	18	20							0.07	10	
		БП - природного походження														
		Підріст 9ДЗ1СЗ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
28	1.6	Лісові культури	1	СЗ	44	19	22	4	1А	В2ДС	0.40	150	0.24	0.24	60	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 10СЗ+ДЗ, 4 роки, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
29	5.0	Лісові культури	1	СЗ	44	20	24	4	1А	В2ДС	0.70	270	1.35	1.21	60	Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП		БП	44	18	20							0.14	20	
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
30	0.1	Біогалявина		СЗ					1	СЗГДС						
31	2.6	Лісові культури	1	СЗ	44	20	22	4	1А	В2ДС	0.80	300	0.78	0.70	60	Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП		БП	44	18	20							0.08	20	
32	2.3	Лісові культури	1	БП	17	9	10	3	1А	В2ДС	0.70	55	0.13	0.09		
		7БП2СЗ1ДЗ+ОС		СЗ	17	7	8							0.03		
				ДЗ	17	6	8							0.01		
		СЗ,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний														
33	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		6БП2ОС2ДЗ		БП	5	4	4				0.30	5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
34	1.9	Лісові культури	1	СЗ	59	25	26	4	1А	В2ДС	0.80	430	0.82	0.82	70	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
35	1.5	4СЗ4БП2ВЛЧ	1	СЗ	59	23	28	4	1А	СЗГДС	0.50	190	0.29	0.11	60	
				БП	59	22	28							0.12	20	
				ВЛЧ	54	20	24							0.06	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
36	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Поодинокі дерева 7СЗ3ВЛЧ														
				СЗ	59	21	26					5				
37	2.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		9СЗ1БП	1	СЗ	84	26	32	6	1	В2ДС	0.60	310	0.87	0.78	70	
				БП	64	20	22							0.09	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Репрезентативна ділянка														
38	0.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Репрезентативна ділянка														
39	3.5	10СЗ+БП	1	СЗ	79	26	30	5	1	В3ДС	0.50	290	1.02	1.02	60	Вибіркова санітарна
				БП	64											рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 6СЗ2БП2СЗ+ДЗ, 4 роки, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
40	0.5	10СЗ	1	СЗ	64	25	26	5	1А	В2ДС	0.60	330	0.17	0.17	70	
41	2.3	10СЗ	1	СЗ	64	25	28	5	1А	В2ДС	0.60	330	0.76	0.76	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.02			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 3%, Слабка ступінь пошкодження														3%
		Повнота насадження нерівномірна														
42	4.4	Лісові культури	1	СЗ	72	26	30	5	1А	В2ДС	0.40	230	1.01	1.01	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП		БП	50											
		Підріст 6СЗ2ДЗ2БП, 4 роки, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Повнота насадження нерівномірна														
43	1.2	7СЗ3БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	5	1		2	1	В2ДС	0.70	5	0.01	0.01		
				БП	5	3	2									
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	72	25	30					25	0.03			
44	0.5	10ВЛЧ+СЗ+БП	1	ВЛЧ	55	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.08	0.08	30	
				БП	75											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
45	0.5	9СЗ1ВЛЧ+БП	1	СЗ	84	27	36	6	1	В3ДС	0.40	210	0.11	0.10	60	
				ВЛЧ	65	19	22							0.01	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
46	0.9	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	54	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.17	0.15	40	Суцільна рубка
				БП	54	21	24							0.02	20	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
47	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	22	26	4	1	В2ДС	0.25	120	0.02	0.02	30	Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20				Природне відновлення лісу
		Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
48	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
49	0.5	10ВЛЧ+БП+СЗ	1	ВЛЧ	49	20	22	5	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.09	0.09	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове, У виділі дрібні болота														
50	3.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	25	26	4	1А	В2ДС	0.60	330	1.19	1.19	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
51	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	74	26	28	5	1	В2ДС	0.80	460	0.18	0.18	70	Прохідна рубка 10%
				БП	65											
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
52	2.6	9СЗ1БП	1	СЗ	79	26	32	5	1	В3ДС	0.50	260	0.68	0.61	60	
				БП	69	20	24							0.07	10	
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 8СЗ2БП+ОС, 4 роки, висота - 0.5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
53	0.9	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	69	26	32	5	1А	В3ДС	0.40	220	0.20	0.18	60	
				БП	64	21	26							0.02	10	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8СЗ2БП, 7 років, висота - 1.3 м, 3.0 тис.шт/га														
54	6.7	Лісові культури	1	СЗ	62	23	26	5	1	В2ДС	0.65	310	2.08	2.08	60	
		10СЗ+БП														
		Повнота насадження нерівномірна														
55	0.6	10СЗ	1	СЗ	69	26	28	5	1А	В2ДС	0.50	290	0.17	0.17	60	
		Підріст 10СЗ, 4 роки, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га														
56	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
57	7.8	Лісові культури	1	СЗ	70	26	28	5	1А	В2ДС	0.60	340	2.65	2.65	70	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.16			
		Підріст 10СЗ+БП, 4 роки, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
58	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	5	1		2	2	А2С	0.70	5				
59	1.3	10СЗ+БП	1	СЗ	74	26	32	5	1	В2ДС	0.45	260	0.34	0.34	60	
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Повнота насадження нерівномірна														
60	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
61	1.2	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 10 м, протяжність - 1 км, стан задовільний, категорія - 2														
62	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
63	0.3	Окружна межа														
		Ширина - 1 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	118.8															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	59	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.30	0.30	40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
2	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	55	23	26	4	1А	В2ДС	0.60	290	0.41	0.41	60	
3	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
4	0.1	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.02	0.02	30	
5	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	62	25	28	5	1А	В2ДС	0.60	330	0.40	0.40	70	
6	0.7	10ВЛЧ+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	49	19	24	5	2	С4ВЛЧ	0.60	170	0.12	0.12	40	
7	0.8	10СЗ Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	39	16	24	3	1	В2ДС	0.60	170	0.14	0.14		
8	5.6	Лінія електромережі Ширина - 90 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
9	0.3	Біогалявина Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					1	В2ДС						
				СЗ	62	22	26					5				
		Природне поновлення 8БП2СЗ, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
10	1.0	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	29	14	16	4	2	С4ВЛЧ	0.70	110	0.11	0.10		
				БП	29	15	18							0.01		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Насадження різновікове														
11	1.0	10СЗ+ВЛЧ+БП	1	СЗ	74	24	32	5	1	В2ДС	0.70	360	0.36	0.36	60	
				ВЛЧ	50											
12	6.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	26	36	6	1	В2ДС	0.50	290	1.77	1.77	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.12			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
13	4.6	Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	62	25	28	5	1А	В2ДС	0.60	330	1.52	1.52	60	Вибіркова санітарна рубка
				ВЛЧ	50											
		Сухостій		СЗ								20	0.09			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
15	7.6	8СЗ2ДЗ+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	64	24	26	5	1А	С3ГДС	0.70	300	2.28	1.82	70	
				ДЗ	64	21	30							0.46	40	
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
16	0.4	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 4 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	72	26	28	5	1А	В2ДС	0.60	340	0.14	0.14	70	
17	3.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	25	28	5	1	В2ДС	0.60	330	0.99	0.99	70	
18	1.1	8ВЛЧ1БП1СЗ(49)+СЗ(65)	1	ВЛЧ	44	19	22	5	1	С4ВЛЧ	0.60	170	0.19	0.15	30	
				БП	49	21	24							0.02	20	
				СЗ	49	25	28							0.02	60	
				СЗ	65											
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
19	6.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	86	25	30	6	1	В2ДС	0.50	270	1.67	1.67	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.12			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
20	6.7	4ДЗ(69)3СЗ3ДЗ(49)	1	ДЗ	69	22	26	4	1	С2ГД	0.70	220	1.47	0.59	30	
				СЗ	74	25	30							0.44	60	
				ДЗ	49	17	20							0.44	20	
		Підріст 10ГЗ+КЛТ, 10 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
21	2.0	7СЗ2ДЗ1БП	1	СЗ	79	25	32	5	1	В2ДС	0.60	250	0.50	0.35	60	
				ДЗ	65	18	22							0.10	30	
				БП	65	20	24							0.05	10	
		БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
22	0.7	10СЗ	1	СЗ	43	20	24	4	1А	В2ДС	0.70	280	0.20	0.20	60	
23	4.6	7СЗ2ВЛЧ1БП+ОС	1	СЗ	30	13	16	3	1	С3ГДС	0.60	100	0.46	0.32		
				ВЛЧ	30	11	12							0.09		
				БП	30	13	16							0.05		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний														
24	4.8	9СЗ1БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	30	13	14	3	1	В2ДС	0.80	180	0.86	0.77		Проріджування 10%
				БП	30	13	16							0.09		
		БП - вегетативного походження														
25	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
26	0.3	10СЗ	1	СЗ	59	24	26	4	1А	В2ДС	0.70	360	0.11	0.11	70	
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
27	2.4	5БП1СЗ2ВЛЧ2ОС+ДЗ+ГЗ	1	БП	59	20	24	6	2	СЗГДС	0.60	180	0.43	0.21	20	Суцільна рубка
				СЗ	59	23	26							0.04	60	Створення ліс.
				ВЛЧ	49	18	20							0.09	40	культур лісовіднов.
				ОС	49	22	26							0.09	20	РТК 125
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
28	1.0	8БП2СЗ+ОС	1	БП	59	21	24	6	2	В2ДС	0.50	150	0.15	0.12	20	
				СЗ	59	23	32							0.03	60	
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
29	0.2	10СЗ	1	СЗ	30	13	18	3	1	В2ДС	0.60	130	0.03	0.03		
30	1.4	8СЗ1БП1ОС	1	СЗ	55	23	26	4	1А	С2ГДС	0.70	310	0.43	0.35	60	
				БП	55	20	22							0.04	20	
				ОС	55	23	26							0.04	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
31	2.0	7БП1ВЛЧ1ОС1СЗ+ДЗ	1	БП	12	6	6	3	2	В3ДС	0.70	25	0.05	0.02		
				ВЛЧ	12	7	6							0.01		
				ОС	12	7	6							0.01		
				СЗ	10	1.5								0.01		
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
32	0.6	10СЗ	1	СЗ	74	25	30	5	1	В2ДС	0.50	270	0.16	0.16	60	
33	0.3	9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	5	1		2	2	А2С	0.50	5				
				БП	5	3	2									
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	86	23	30					20	0.01			
		Повнота насадження нерівномірна														
34	0.6	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	79	25	30	5	1	В2ДС	0.50	270	0.16	0.16	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ДЗ	35											
35	1.7	5ДЗ5ГЗ+ВЛЧ+ОС+СЗ	1	ДЗ	70	23	26	4	1	С2ГД	0.70	160	0.27	0.13	30	
				ГЗ	30	15	16							0.14	5	
				ВЛЧ	55											
				СЗ	70											
		ГЗ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
36	0.3	8ГЗ1ДЗ1ВЛЧ	1	ГЗ	30	16	18	4	1	Д2ГД	0.65	130	0.04	0.04	1	
				ДЗ	60	20	26								30	
				ВЛЧ	50	18	22								30	
		ГЗ,ДЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
37	2.1	6ВЛЧ2БП2ОС+ДЗ+СЗ	1	ВЛЧ	39	17	20	4	2	С3ГДС	0.60	150	0.32	0.20	30	
				БП	39	19	20							0.06	20	
				ОС	39	20	24							0.06	20	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
38	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	72	27	30	5	1А	С2ГДС	0.70	420	0.80	0.80	70	
		10СЗ														
		Повнота насадження нерівномірна														
39	1.5	10СЗ+БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	75	26	32	5	1	С3ГДС	0.60	340	0.51	0.51	60	
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
40	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВЛЧ1ГЗ1ОС+ДЗ	1	ВЛЧ	54	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.40	130	0.12	0.10	40	
				ГЗ	40	17	20							0.01	1	
				ОС	54	23	26							0.01	10	
		ВЛЧ,ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
41	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
42	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	75	26	32	5	1	С3ГДС	0.60	340	0.34	0.34	60	
				БП	60											
43	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	70	26	30	5	1А	В2ДС	0.60	340	0.75	0.75	60	
		10СЗ														
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
44	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	74	27	32	5	1А	В2ДС	0.60	360	0.50	0.50	60	
45	1.9	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	70	25	30	5	1	В2ДС	0.60	340	0.65	0.65	60	
46	0.2	10СЗ	1	СЗ	25	11	14	3	1	В2ДС	0.60	100	0.02	0.02		
47	0.5	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Рідкісні рослини: сальвінія плаваюча, покриття 5 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ	86	25	30	6	1	В2ДС	0.50	270	0.14	0.14	60	
48	0.5	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		4ДЗ(69)3ДЗ(49)3СЗ	1	ДЗ	69	22	26	4	1	С2ГД	0.70	220	0.11	0.05	30	
				ДЗ	49	17	20							0.03	20	
				СЗ	74	25	30							0.03	70	
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Рослини, занесені до Червоної книги України: лілія лісова, покриття 5 %, любка дволиста, покриття 5 %, коручка морозниковидна, покриття 5 %, розміщення нерівномірне														
49	0.1	Окружна межа Ширина - 1 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
50	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний														
51	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														

Разом по кварталу
87.8

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.6	Лінія електромережі Ширина - 50 м, протяжність - 0.6 км, площа заросла Природне поновлення 10БП		БП	5	2	2				0.50	4	0.01			Руб., пов'яз. з дог. за спец. зон. енергет
		Поодинокі дерева 8СЗ2БП		СЗ	15	6	8					5	0.01			
		Заказник місцевого значення, лісовий														
2	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	46	21	24	4	1А	В2ДС	0.65	280	0.08	0.08	60	
		Заказник місцевого значення, лісовий														
3	12.8	9БП1СЗ(59)+ДЗ+ВЛЧ+СЗ(25)	1	БП	59	21	26	5	2	В2ДС	0.60	170	2.18	1.96	20	
				СЗ	59	23	28							0.22	50	
				СЗ	25											
		БП - вегетативного походження Підріст 8СЗ2ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, лісовий														
4	1.4	9БП1СЗ+ДЗ+ОС	1	БП	24	12	12	4	2	В2ДС	0.70	100	0.14	0.13	10	
				СЗ	22	9	12							0.01	20	
		БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, лісовий, Насадження різновікове, Захисна реміза														
5	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	66	24	28	4	1	В2ДС	0.60	310	0.59	0.59	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Заказник місцевого значення, лісовий														
6	19.0	7БП1СЗ(59)2СЗ(25)+ДЗ	1	БП	59	21	26	5	2	В2ДС	0.60	140	2.66	1.86	20	
				СЗ	59	24	28							0.27	60	
				СЗ	25	11	14							0.53	10	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 190 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, лісовий, Повнота насадження нерівномірна														
7	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	46	21	24	4	1А	В2ДС	0.65	280	0.31	0.31	70	
		Заказник місцевого значення, лісовий, Повнота насадження нерівномірна														
8	0.9	Лісові культури 4ДЧР6БП+СЗ+ДЗ	1	ДЧР	8	1.5		2	3	В2ДС	0.70	5				
				БП	8	4	4									
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Заказник місцевого значення, лісовий														
9	1.2	10СЗ	1	СЗ	60	24	26	4	1А	В2ДС	0.70	360	0.43	0.43	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, лісовий														
10	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, лісовий	1	СЗ	64	24	28	4	1А	В2ДС	0.60	310	0.47	0.47	70	
11	0.3	Лісові культури 9БП1СЗ+ОС СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Заказник місцевого значення, лісовий	1	БП СЗ	5 5	3 1	2	2	1	В2ДС	0.70	10				
12	0.4	10БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, лісовий, Повнота насадження нерівномірна	1	БП	10	4	4	2	2	В3ДС	0.70	20	0.01	0.01		
13	0.5	Болото Перехідне бідне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, лісовий														
14	0.3	9СЗ1БП+ДЗ БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ Заказник місцевого значення, лісовий	1	СЗ БП СЗ	5 5 66	1 3 23	2 26	2	1	В2ДС	0.70	5 5				
15	1.1	10СЗ+БП+ДЗ+ВЛЧ Заказник місцевого значення, лісовий	1	СЗ	60	24	28	4	1А	В2ДС	0.60	310	0.34	0.34	60	
16	0.3	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, лісовий	1	ВЛЧ	60	21	24	5	2	С3ГДС	0.50	160	0.05	0.05	30	
17	1.9	10БП БП - вегетативного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Заказник місцевого значення, лісовий	1	БП БП	59	21	26	5	2	В3ДС	0.40	110 5	0.21 0.01	0.21	20	
18	4.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ+БП, 5 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, лісовий, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	68	23	26	4	1	В2ДС	0.50	250 20	1.20 0.10	1.20	50	
19	2.5	10ВЛЧ+БП+СЗ	1	ВЛЧ БП	50 60	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.38	0.38	20	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, лісовий														
20	2.0	5СЗ(70)2ДЗ3СЗ(45)	1	СЗ	70	25	32	4	1	С2ГДС	0.60	270	0.54	0.27	60	
				ДЗ	70	20	30							0.11	20	
				СЗ	45	21	26							0.16	60	
		Заказник місцевого значення, лісовий														
21	2.0	7ДЗ3СЗ(80)+СЗ(60)	1	ДЗ	80	22	28	4	2	С2ГДС	0.60	250	0.50	0.35	30	
				СЗ	80	26	32							0.15	60	
				СЗ	60											
		Заказник місцевого значення, лісовий														
22	11.3	Лісові культури	1	СЗ	72	26	30	4	1А	В2ДС	0.65	370	4.18	4.18	70	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								25	0.28			
		Заказник місцевого значення, лісовий, Повнота насадження нерівномірна														
23	1.3	6ДЗ4СЗ+БП+ОС	1	ДЗ	74	22	26	4	2	С3ГДС	0.70	300	0.39	0.23	40	
				СЗ	79	26	32							0.16	70	
				БП	74											
		Рослини, занесені до Червоної книги України: коручка морозниковидна, покриття 10 %, розміщення нерівномірне Заказник місцевого значення, лісовий														
24	0.9	10ВЛЧ+ДЗ+ГЗ	1	ВЛЧ	59	22	26	5	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.23	0.23	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, лісовий														
25	0.9	Лісові культури	1	ДЧР	8	1.3		2	3	В2ДС	0.70	10	0.01	0.01		
		2ДЧР1ДЗ3СЗ4БП+ОС		ДЗ	8	3	2									
				СЗ	8	1.5										
				БП	8	5	6									
		СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Заказник місцевого значення, лісовий, Склад насадження неоднорідний														
26	1.7	9СЗ1БП	1	СЗ	70	25	28	4	1	В2ДС	0.50	250	0.43	0.39	60	
				БП	65	22	24							0.04	20	
		БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, лісовий, Насадження різновікове														
27	0.5	10СЗ	1	СЗ	60	25	28	4	1А	В2ДС	0.60	330	0.17	0.17	60	
		Заказник місцевого значення, лісовий														
28	2.9	10СЗ+ВЛЧ+БП	1	СЗ	80	26	32	4	1	В2ДС	0.50	290	0.84	0.84	60	
				ВЛЧ	60											
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, лісовий														
29	1.5	Лісові культури 10СЗ Підріст 3СЗ6ДЗ1БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, лісовий, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	64	25	30	4	1А	В2ДС	0.50	270	0.41	0.41	60	
30	0.5	Лісові культури 10СЗ Рослини, занесені до Червоної книги України: плаун річний, покриття 10 %, розміщення нерівномірне Заказник місцевого значення, лісовий	1	СЗ	72	26	30	4	1А	В2ДС	0.65	370	0.19	0.19	70	
31	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста Заказник місцевого значення, лісовий														
32	0.2	Окружна межа Ширина - 1 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста Заказник місцевого значення, лісовий														
33	0.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, лісовий														

Разом по кварталу
81.2

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.23	0.23	40	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
2	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10СЗ	1	СЗ	84	23	48	6	2	А2С	0.50	250	0.58	0.58	40	
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Репрезентативна ділянка														
3	4.8	Лісові культури	1	СЗ	62	25	26	5	1А	В2ДС	0.65	350	1.68	1.68	70	
		10СЗ														
4	0.5	Лісові культури	1	БП	6	4	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.01	0.01		
		10БП+СЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
6	0.3	Лісові культури	1	БП	6	4	4	2	1	В2ДС	0.60	15				
		10БП+СЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
8	1.3	5ДЗ5ГЗ+СЗ+ЛПД+ГШЗ	1	ДЗ	69	22	28	4	1	СЗГД	0.60	170	0.22	0.11	45	
				ГЗ	40	17	20							0.11	5	
				ЛПД	69											
		Насадження різновікове														
9	1.3	Лісові культури	1	ДЧР	8	1.5		2	4	В2ДС	0.70	10	0.01			
		3ДЧР5СЗ2БП+ДЗ+ОС		СЗ	8	2	2							0.01		
				БП	8	6	6									
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
10	1.6	Лісові культури	1	СЗ	67	23	26	5	1	В2ДС	0.80	380	0.61	0.61	70	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
11	1.0	10СЗ	1	СЗ	35	14	18	3	1	В2ДС	0.60	140	0.14	0.14		
		Насадження різновікове														
12	2.0	10СЗ	1	СЗ	55	17	24	4	2	В2ДС	0.60	190	0.38	0.38	50	
		Схил південно-західної експозиції, 10 градусів														
		Насадження різновікове														
13	0.4	Лісові культури	1	СЗ	52	18	22	4	1	А2С	0.65	230	0.09	0.09	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														
14	4.5	Лісові культури	1	СЗ	57	22	26	4	1	В2ДС	0.50	230	1.04	0.94	60	
		9СЗ1БП		БП	57	22	24							0.10	20	
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Підріст 6СЗ3БП1ДЗ+КЛГ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	1.1	8ДЗ2ГЗ+ГШЗ+КЛТ+СЗ	1	ДЗ	74	19	26	4	3	С2ГД	0.60	110	0.12	0.10	40	
				ГЗ	25	9	10							0.02	1	
				СЗ	35											
		Склад насадження неоднорідний														
16	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
17	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		4БП(69)1ВЛЧ2ОС3БП(35)	1	БП	69	23	30	7	2	С3ГДС	0.60	140	0.20	0.08	10	
				ВЛЧ	35	15	18							0.02	30	
				ОС	35	16	20							0.04	30	
				БП	35	16	18							0.06	20	
		БП,ВЛЧ,ОС,БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
18	2.2	10ВЛЧ+БП+ДЗ+ГЗ	1	ВЛЧ	59	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.46	0.46	40	Суцільна рубка
				ГЗ	40											Природне відновлення лісу
		ВЛЧ - вегетативного походження														
19	0.8	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		6АКБ(15)1СЗ3АКБ(50)	1	АКБ	15	8	10	4	2	В2ДС	0.60	50	0.04	0.03	1	
				СЗ	15	8	10								1	
				АКБ	50	19	20							0.01	1	
		АКБ,АКБ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
20	11.7	Лісові культури	1	СЗ	36	15	18	3	1	В2ДС	0.80	220	2.57	2.57		Проріджування 8%
		10СЗ+БП+ВЛЧ														
21	28.2	Лісові культури	1	СЗ	62	25	26	5	1А	В2ДС	0.60	330	9.31	9.31	70	
		10СЗ+БП														
		Повнота насадження нерівномірна														
22	10.6	Лісові культури	1	СЗ	57	23	26	4	1А	В2ДС	0.60	250	2.65	2.12	70	
		8СЗ2БП+ЯЛЕ		БП	57	22	24							0.53	20	
		Повнота насадження нерівномірна														
23	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	16	7	8	2	1	В2ДС	0.60	50	0.02	0.02		
				БП	16	9	10									
		Поодинокі дерева 10С30БП														
				СЗ	62	25	30					5				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Насадження різновікове														
24	5.4	Лісові культури	1	СЗ	57	23	24	4	1А	В2ДС	0.65	320	1.73	1.56	70	
		9СЗ1БП		БП	57	22	24							0.17	20	
		Сухостій		СЗ								5	0.03			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Повнота насадження нерівномірна														
25	0.5	10ВЛЧ+БП+ГЗ	1	ВЛЧ	49	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.09	0.09	30	
				БП	55											
				ГЗ	30											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
26	3.5	10ВЛЧ+БП+ГЗ	1	ВЛЧ	59	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.88	0.88	45	Суцільна рубка
				ГЗ	30											Природне відновлення лісу
		ВЛЧ - вегетативного походження														
27	3.0	Лісові культури	1	СЗ	47	22	24	4	1А	В2ДС	0.80	360	1.08	1.08	60	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
28	2.6	9ВЛЧ1ГЗ+КЛГ+БП	1	ВЛЧ	64	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.55	0.49	45	Суцільна рубка
				ГЗ	30	15	16							0.06	1	Природне відновлення лісу
				БП	64											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
29	1.1	9ВЛЧ1БП+ГЗ	1	ВЛЧ	59	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.23	0.21	40	Суцільна рубка
				БП	59	22	28							0.02	10	Природне відновлення лісу
				ГЗ	50											
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
30	1.1	Лісові культури	1	СЗ	42	20	24	4	1А	В2ДС	0.80	320	0.35	0.35	60	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
31	0.7	9СЗ1БП+ГЗ	1	СЗ	40	17	24	3	1	С3ГДС	0.50	140	0.10	0.09		
				БП	40	18	20							0.01		
				ГЗ	30											
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
32	0.5	10ГЗ+БП	1	ГЗ	30	15	16	4	1	С2ГДС	0.65	100	0.05	0.05	5	
				БП	65											
		ГЗ - вегетативного походження														
33	0.9	8СЗ2ГЗ+БП	1	СЗ	60	24	28	4	1А	С3ГДС	0.60	230	0.21	0.17	60	
				ГЗ	35	16	18							0.04	5	
				БП	60											

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ГЗ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
34	0.3	10ГЗ+КЛГ+БП	1	ГЗ БП	30 65	15	16	4	1	С2ГД	0.65	100	0.03	0.03	5	
		ГЗ - вегетативного походження														
35	0.7	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.	1	СЗ	52	23	24	4	1А	В2ДС	0.80	380	0.27	0.27	70	Прохідна рубка 10%
36	1.1	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.	1	СЗ	57	25	26	4	1А	В2ДС	0.80	430	0.47	0.47	70	Прохідна рубка 10%
37	0.6	10СЗ Насадження різновікове	1	СЗ	30	15	18	3	1А	В2ДС	0.60	160	0.10	0.10		
38	1.7	8БП2СЗ(30)+ГШЗ+ГЗ+СЗ(60)	1	БП СЗ СЗ	30 30 60	15 13	16 18	4	1	С2ГДС	0.60	110	0.19	0.15 0.04	20 40	
		БП - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
39	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
40	1.1	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	69	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.23	0.23	30	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
41	1.5	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	4	3	2	2	1	С4ВЛЧ	0.60	15	0.02	0.02		
42	0.4	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	69	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.08	0.08	30	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
43	0.1	Лісова канава Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
44	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
45	0.2	Окружна межа Ширина - 1 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу 106.1																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	10ВЛЧ+БП+ГЗ+СЗ	1	ВЛЧ	49	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.31	0.31	40	
				БП	60											
				ГЗ	30											
				СЗ	50											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
2	0.6	Лісові культури	1	СЗ	47	22	24	4	1А	В2ДС	0.60	270	0.16	0.16	60	
		10СЗ														
3	2.5	9СЗ1БП	1	СЗ	54	22	28	4	1А	В2ДС	0.50	220	0.55	0.49	60	
				БП	59	22	28							0.06	10	
		БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні галявини														
4	4.0	Лісові культури	1	СЗ	47	22	24	4	1А	В2ДС	0.65	270	1.08	0.97	70	
		9СЗ1БП		БП	47	21	24							0.11	20	
5	5.5	5СЗ3ГЗ1ВЛЧ1ДЗ+БП	1	СЗ	59	24	28	4	1А	С2ГДС	0.70	210	1.16	0.57	70	
				ГЗ	40	17	18							0.35	5	
				ВЛЧ	49	19	20							0.12	30	
				ДЗ	59	20	26							0.12	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
6	1.1	8ГЗ2ДЗ+ВЛЧ+КЛГ	1	ГЗ	30	15	16	4	1	СЗГД	0.70	130	0.14	0.11	5	
				ДЗ	70	25	30							0.03	30	
				ВЛЧ	59											
				КЛГ	35											
		ГЗ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Захисна реміза														
7	1.5	Лісові культури	1	СЗ	52	23	26	4	1А	В2ДС	0.70	340	0.51	0.51	70	Прохідна рубка 10%
				ГЗ	45											
		10СЗ+БП+ВЛЧ+ГЗ														
		Підлісок БЗР, зімкнутість 0.20														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
9	0.4	8СЗ2БП+ГЗ	1	СЗ	60	23	30	4	1	В2ДС	0.45	190	0.08	0.06	50	
				БП	65	23	28							0.02	20	
				ГЗ	35											
		БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.1	Біогалявина Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.		СЗ					1	В2ДС						
11	3.0	10ГЗ+БП+СЗ	1	ГЗ БП СЗ	30 60	15	16	4	1	С2ГД	0.70	110	0.33	0.33	5	
		ГЗ - вегетативного походження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид. Насадження різновікове, Захисна реміза														
12	0.6	9БП1ВЛЧ+СЗ	1	БП ВЛЧ СЗ	65 55 65	22 18	26 20	7	2	С2ГДС	0.40	110	0.07	0.06 0.01	20 30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
13	6.9	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	62	24	26	5	1А	В2ДС	0.50	260	1.79	1.79	60	
14	2.6	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	62	23	24	5	1	В2ДС	0.60	290	0.75	0.75	70	
15	0.8	Біогалявина Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.		СЗ					1	В3ДС						
16	6.5	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	62	25	28	5	1А	В2ДС	0.60	330	2.15	2.15	70	
17	11.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	62	26	28	5	1А	В2ДС	0.65	370	4.33	4.33	70	
18	0.7	Біогалявина Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60		СЗ					1	В3ДС						
19	0.3	9ВЛЧ1ГЗ	1	ВЛЧ ГЗ	59 35	23 16	26 18	6	1	С4ВЛЧ	0.70	250	0.08	0.07 0.01	40 1	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
20	0.9	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	52	22	24	4	1А	В2ДС	0.70	320	0.29	0.29	70	Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	3.2	8ВЛЧ1БП1ГЗ+СЗ	1	ВЛЧ	59	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.58	0.46	40	Суцільна рубка
				БП	59	22	26							0.06	20	Природне відновлення
				ГЗ	40	16	18							0.06	5	лісу
		ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
22	1.4	9СЗ1БП	1	СЗ	69	24	36	5	1	В2ДС	0.50	240	0.34	0.31	60	
				БП	64	22	28							0.03	10	
		БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
23	2.5	5СЗ3ГЗ2БП	1	СЗ	59	24	28	4	1А	С3ГДС	0.60	170	0.43	0.21	70	
				ГЗ	30	15	16							0.13	1	
				БП	59	22	28							0.09	20	
		ГЗ,БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
24	0.5	8ГЗ2ВЛЧ+БП	1	ГЗ	35	17	18	4	1	С3ГДС	0.70	150	0.08	0.06	5	
				ВЛЧ	54	22	28							0.02	40	
		ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
25	1.4	4СЗ3БП1ВЛЧ2ГЗ	1	СЗ	64	23	28	5	1	С3ГДС	0.60	180	0.25	0.09	70	
				БП	59	22	28							0.08	10	
				ВЛЧ	59	21	26							0.03	40	
				ГЗ	35	15	16							0.05	5	
		БП,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
26	4.3	Лісові культури	1	СЗ	52	23	26	4	1А	В2ДС	0.65	310	1.33	1.33	70	
		10СЗ+БП														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
27	1.4	5СЗ3ВЛЧ2БП+ОС	1	СЗ	30	13	16	3	1	С3ГДС	0.65	110	0.15	0.07		
				ВЛЧ	30	13	14							0.05		
				БП	30	14	16							0.03		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
28	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	69	25	32	5	1	В2ДС	0.60	330	0.23	0.23	55	
				БП	64											
29	3.8	Лісові культури	1	СЗ	52	23	26	4	1А	В2ДС	0.60	290	1.10	1.10	60	
		10СЗ+БП		БП	52											
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Повнота насадження нерівномірна														
30	2.0	8ВЛЧ2БП+СЗ+ГЗ	1	ВЛЧ	55	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.36	0.29	40	Суцільна рубка
				БП	55	22	28							0.07	20	Природне відновлення

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ГЗ	40											лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
31	8.0	8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	59	21	24	6	2	СЗГДС	0.50	150	1.20	0.96	20	
				ВЛЧ	54	19	20							0.12	30	
				СЗ	59	23	26							0.12	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
32	2.0	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	44	20	26	4	1А	В2ДС	0.70	280	0.56	0.56	60	
		Повнота насадження нерівномірна														
33	1.8	10СЗ+БП	1	СЗ	50	21	26	4	1А	В2ДС	0.60	260	0.47	0.47	60	
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
34	1.5	9СЗ1БП	1	СЗ	54	21	26	4	1	В2ДС	0.50	200	0.30	0.27	60	
				БП	54	20	24							0.03	20	
		БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
35	0.6	Болото Перехідне бідне, рослинність - осокова														
36	0.5	9СЗ1БП	1	СЗ	54	21	26	4	1	В2ДС	0.50	200	0.10	0.09	60	
				БП	54	20	24							0.01	20	
		БП - вегетативного походження														
37	6.8	Лінія електромережі Ширина - 70 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
38	0.2	Візир Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
39	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														

Разом по кварталу
94.4

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		6ДЗ3ВЛЧ1БП	1	ДЗ	69	23	30	5	1	С3ГДС	0.50	170	0.26	0.15	35	
				ВЛЧ	60	20	26							0.08	40	
				БП	60	22	30							0.03	15	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
2	0.2	Біогалявина		СЗ					1	С3ГДС						
3	0.5	Лісові культури	1	СЗ	52	22	26	5	1А	В2ДС	0.60	270	0.14	0.14	70	
		10СЗ														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	1.0	4СЗ5БП1ОС	1	СЗ	34	16	20	3	1А	В2ДС	0.60	150	0.15	0.05		
				БП	34	17	18							0.08		
				ОС	34	16	18							0.02		
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
5	0.2	Лінія електромережі														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
6	1.4	8СЗ1БП1ДЗ	1	СЗ	30	14	18	3	1А	В2ДС	0.60	120	0.17	0.13		
				БП	30	15	18							0.02		
				ДЗ	25	9	12							0.02		
		БП,ДЗ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
7	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
8	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
9	0.2	Біогалявина		СЗ					1	С3ГДС						
10	0.9	10БП+СЗ+ВЛЧ	1	БП	54	20	24	6	2	С3ГДС	0.60	150	0.14	0.14	20	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 125
		БП - вегетативного походження														
11	3.5	7БП1СЗ1ВЛЧ1ОС+ДЗ	1	БП	44	20	22	5	1	С3ГДС	0.60	170	0.60	0.42	20	
				СЗ	44	21	24							0.06	55	
				ВЛЧ	44	19	20							0.06	30	
				ОС	44	18	22							0.06	20	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
12	1.4	Лісові культури	1	ДЧР	8	1.5		2	3	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		3ДЧР4СЗ2БП1ДЗ+ОС		СЗ	8	2	4									
				БП	8	5	4									
				ДЗ	8	1.5										
		СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна														
13	0.4	Біогалявина		СЗ					1	СЗГДС						
14	0.1	Лінія електромережі Ширина - 10 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
15	0.3	9СЗ1БП	1	СЗ	15	7	10	2	1	В2ДС	0.50	40	0.01	0.01		
				БП	15	9	10									
		БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна														
16	0.1	Лісові культури	1	ДЧР	8	1.5		2	3	В2ДС	0.60	5				
		3ДЧР4СЗ2БП1ДЗ+ОС		СЗ	8	2	4									
				БП	8	5	4									
				ДЗ	8	1.5										
		СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
17	0.2	Лінія електромережі Ширина - 10 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
18	0.3	10СЗ	1	СЗ	47	21	24	4	1А	В2ДС	0.60	260	0.08	0.08	60	
19	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	65	22	24	6	1	В2ДС	0.65	290	0.35	0.35	70	
		10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.4	Лісові культури	1	БП	6	4	4	2	1	В2ДС	0.70	10				
		9БП1СЗ		СЗ	5	1										
		СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
21	5.2	Лісові культури	1	СЗ	65	22	24	6	1	В2ДС	0.65	290	1.51	1.51	70	
		10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
22	5.5	8СЗ1БП1ОС+ВЛЧ	1	СЗ	35	14	18	3	1	В3ДС	0.60	140	0.77	0.61		
				БП	40	18	20							0.08		
				ОС	40	18	22							0.08		
				ВЛЧ	35											
		БП,ОС - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний														
23	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
24	0.3	Лісові культури	1	БП	6	4	4	2	1	В2ДС	0.70	10				
		8БП2СЗ+ДЗ		СЗ	5	1										
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	0.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	44	16	18	5	3	СЗГДС	0.60	120	0.05	0.05	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
26	2.8	Лісові культури	1	СЗ	65	22	24	6	1	В2ДС	0.60	270	0.76	0.76	60	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.7	Лісові культури	1	СЗ	44	20	22	4	1А	В2ДС	0.65	250	0.18	0.16	60	
		9СЗ1БП		БП	44	19	20							0.02	20	
28	8.9	Лісові культури	1	СЗ	52	23	24	5	1А	В2ДС	0.75	360	3.20	3.20	70	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.04			
		Повнота насадження нерівномірна														
29	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	7	1.5		2	1	В2ДС	0.70	5				
				БП	7	2	2									
30	2.3	Лісові культури	1	СЗ	52	18	20	5	1	В2ДС	0.65	230	0.53	0.53	50	
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
31	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	3				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
32	0.6	10СЗ	1	СЗ	65	25	28	6	1А	В2ДС	0.60	330	0.20	0.20	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	1.1	9СЗ1БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	35	14	18	3	1	В2ДС	0.60	130	0.14	0.13		
				БП	35	14	16							0.01		
		БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
34	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10БП		БП	3				1	В2ДС	45					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10СЗ		СЗ	2	0.1					0.30	1				культур
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас														
35	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
36	3.5	10СЗ(74)+БП+СЗ(90)	1	СЗ	74	26	28	6	1	В2ДС	0.60	340	1.19	1.19	70	Суцільна рубка
				БП	65											Створення ліс.
				СЗ	90											культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														РТК 49
37	1.3	10СЗ	1	СЗ	84	22	30	7	2	В2ДС	0.50	240	0.31	0.31	60	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
38	2.9	8ДЗ2СЗ+ВЛЧ+БП+ЛПД+ОС+ЯЗ+ГЗ	1	ДЗ	64	23	28	5	1	СЗГД	0.70	290	0.84	0.67	45	
				СЗ	64	25	32							0.17	60	
				ГЗ	35											
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний														
39	1.3	9ВЛЧ1БП+ОС	1	ВЛЧ	59	20	26	6	2	С4ВЛЧ	0.50	150	0.20	0.18	40	Суцільна рубка
				БП	59	20	24							0.02	10	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
40	0.5	Болото														
		Перехідне бідне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
41	3.0	8БП2ОС+ВЛЧ+СЗ	1	БП	59	21	24	6	2	СЗГДС	0.60	180	0.54	0.43	20	Суцільна рубка
				ОС	50	21	24							0.11	30	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 125
		БП,ОС - вегетативного походження														
42	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
43	0.1	Лінія електромережі														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
44	0.8	5СЗ4БП1ОС	1	СЗ	15	6	10	2	1	В2ДС	0.60	40	0.03	0.02		
				БП	20	9	12							0.01		
				ОС	20	8	10									
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
45	1.6	7ВЛЧ2БП1СЗ(35)+СЗ(100)	1	ВЛЧ	39	17	18	4	2	СЗГДС	0.60	140	0.22	0.16	20	
				БП	39	18	20							0.04	10	
				СЗ	35	14	18							0.02	20	
				СЗ	100											

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
46	0.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	64	23	24	6	1	В2ДС	0.80	380	0.30	0.30	60	Прохідна рубка 10%
47	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ БП	3 3	1.5			1	В2ДС	90 0.20	1				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
48	1.5	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	74	26	32	6	1	В2ДС	0.60	340 5	0.51 0.01	0.51	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
49	0.4	5СЗ2БП2ГЗ1ДЗ(20)+ДЗ(5)+ОС+ДЗ(50)	1	СЗ	7	1.5		2	1	СЗГДС	0.60	10				
				БП	10	4	4									
				ГЗ	20	8	8									
				ДЗ	20	8	10									
				ДЗ	5											
				ДЗ	50											
		БП,ГЗ,ДЗ - вегетативного походження														
50	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	59	23	28	6	1	С4ВЛЧ	0.70	270	0.41	0.41	40	
51	7.0	7СЗ1БП1ДЗ1ВЛЧ	1	СЗ	69	25	30	6	1	В3ДС	0.60	280	1.96	1.36	70	
				БП	69	22	26							0.20	20	
				ДЗ	69	23	28							0.20	30	
				ВЛЧ	60	18	20							0.20	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
52	1.6	8СЗ2БП	1	СЗ	74	26	32	6	1	В2ДС	0.40	200	0.32	0.26	60	Суцільна рубка
				БП	64	23	26							0.06	20	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		БП - вегетативного походження Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження		СЗ								5	0.01			
53	0.4	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Репрезентативна ділянка		СЗ					2	А2С						

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
54	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
55	0.4	10БП	1	БП	65	21	26	7	2	С2ГДС	0.50	130	0.05	0.05	20	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 111
		БП - вегетативного походження Пошкодження хворобами лісу, Омела біла, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
56	1.7	10СЗ+БП	1	СЗ	64	25	26	6	1А	В2ДС	0.60	330	0.56	0.56	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
57	8.0	7ДЗ3СЗ+БП+ГЗ	1	ДЗ	74	22	26	5	2	С3ГД	0.70	270	2.16	1.51	30	
				СЗ	84	27	36							0.65	60	
				БП	74											
				ГЗ	30											
		Сухостій		СЗ								15	0.12			
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 40 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
58	2.7	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	74	26	32	6	1	В2ДС	0.55	310	0.84	0.84	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 48
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
59	0.7	8ВЛЧ2БП(40)+БП(70)+ДЗ	1	ВЛЧ	40	15	18	4	3	С3ГДС	0.50	90	0.06	0.05	30	
				БП	40	16	20							0.01	10	
				БП	70											
				ДЗ	80											
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Насадження суховерхе														
60	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	34	16	18	3	1А	В2ДС	0.65	180	0.47	0.47		
61	4.5	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	36	16	18	3	1А	В2ДС	0.65	180	0.81	0.81		
62	0.2	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	84	23	30	7	2	В2ДС	0.60	290	0.06	0.06	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
				ДЗ	60											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
63	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	38	15	16	3	1	В2ДС	0.80	220	0.29	0.29		Проріджування 7%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
64	2.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	ВЗДС	90					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10ДЗ		ДЗ	20	7	8				0.10	3	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
65	0.8	8СЗ2ДЗ+БП	1	СЗ	94	26	36	7	2	ВЗДС	0.50	260	0.21	0.17	60	Суцільна рубка
				ДЗ	94	22	26							0.04	40	Створення ліс.
				БП	70											культур лісовіднов.
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														РТК 69
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
66	0.7	7СЗ2ДЗ1БП	1	СЗ	69	26	30	6	1А	ВЗДС	0.60	290	0.20	0.14	60	
				ДЗ	69	22	26							0.04	30	
				БП	69	21	24							0.02	10	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
67	1.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	4				1	ВЗДС	90					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	74	23	26					5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
68	0.6	10ВЛЧ+ДЗ	1	ВЛЧ	50	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.70	210	0.13	0.13	40	
				ДЗ	74											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
69	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.60	60	0.04	0.04		
		Насадження різновікове														
70	0.2	Лісові культури	1	СЗ	52	23	26	5	1А	В2ДС	0.60	290	0.06	0.06	60	
		10СЗ														
71	4.0	7БП1СЗ1ДЗ1ОС+ВЛЧ+ВРЛ	1	БП	12	5	6	3	3	ВЗДС	0.70	20	0.08	0.05		
				СЗ	12	2	4							0.01		
				ДЗ	12	2.5	2							0.01		
				ОС	12	4	4							0.01		
		БП,ДЗ,ОС - вегетативного походження														
72	1.7	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	59	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.36	0.36	45	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
73	0.7	7БП2СЗ1ДЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	74	21	26	7	3	ВЗДС	0.30	90	0.06	0.04	10	Суцільна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	74	25	30							0.01	50	Створення ліс.
				ДЗ	74	22	26							0.01	30	культур лісовіднов.
		БП - вегетативного походження														РТК 69
		Насадження суховерхе, Склад насадження неоднорідний														
74	1.5	10БП+ОС	1	БП	44	18	20	5	2	С3ГДС	0.65	140	0.21	0.21	20	
		БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
75	0.8	10БП+ВЛЧ+ОС+СЗ	1	БП	55	21	22	6	2	С2ГДС	0.50	130	0.10	0.10	20	Суцільна рубка
				СЗ	25											Створення ліс.
		БП - вегетативного походження														культур лісовіднов.
																РТК 111
76	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В3ДС	92					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
77	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	25	11	18	3	1	В2ДС	0.50	80	0.04	0.04		
		Насадження різновікове														
78	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10ДЗ		ДЗ	3				4	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10АКБ		АКБ	5	2	2				0.10	1				культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
79	0.4	4СЗ3ЯБЛ2ГШЗ1БП+АКБ+ОС	1	СЗ	19	8	14	2	1	В2ДС	0.50	30	0.01	0.01		
				ЯБЛ	16	5	8									
				ГШЗ	16	7	10									
				БП	30	15	18									
				ОС	16											
		БП - вегетативного походження														
80	1.1	Лісові культури	1	ДЧР	8	1.3		2	3	В2ДС	0.70	10	0.01			
		3ДЧР5БП1СЗ1ОС		БП	8	5	4							0.01		
				СЗ	8	1.5										
				ОС	8	4	4									
		БП,СЗ,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
81	0.8	Лісові культури	1	СЗ	52	22	24	5	1А	В2ДС	0.60	270	0.22	0.22	60	
		10СЗ														
		Повнота насадження нерівномірна														
82	0.7	Лісові культури	1	СЗ	8	1.5		2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
		2СЗ2ДЧР5БП1ОС		ДЧР	8	1.5										
				БП	8	5	4							0.01		
				ОС	8	4	4									

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний														
83	3.3	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин Лісові культури 10СЗ+БП Раритетні види біоти Бернської Конвенції: півники угорські, покриття 5 %, розміщення нерівномірне Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	52	23	26	5	1А	В2ДС	0.60	290	0.96	0.96	60	
84	2.6	10БП+СЗ+ОС БП - вегетативного походження Насадження різновікове	1	БП СЗ	49 34	19	20	5	2	В2ДС	0.70	170	0.44	0.44	30	
85	0.5	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин 7ДЗЗСЗ+БП+ГЗ Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Рослини, занесені до Червоної книги України: гніздівка звичайна, покриття 5 %, лілія лісова, покриття 5 %, розміщення нерівномірне	1	ДЗ СЗ	74 84	22 27	26 36	5	2	СЗГД	0.70	270	0.14	0.10 0.04	30 70	
86	0.8	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2 км, стан задовільний														
87	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														
88	0.1	Лісова канава Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
123.6

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	ВЗДС	45					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Доповнення лісових
				ДЗ	40	14	16					5	0.02			культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження низовою пожежею, 35%, Сильна ступінь пошкодження														
2	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	49	22	26	4	1А	В2ДС	0.65	290	0.23	0.23	60	
3	5.1	Лісові культури	1	СЗ	57	24	26	5	1А	В2ДС	0.50	200	1.02	0.71	70	
		7СЗ3БП		БП	57	23	24							0.31	30	
		Підріст 7СЗ2БП1ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
4	1.5	10СЗ+БП	1	СЗ	70	26	30	6	1А	В2ДС	0.50	290	0.44	0.44	60	
				БП	60											
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
5	0.4	Болото														
		Перехідне бідне, рослинність - осокова														
6	1.5	10СЗ	1	СЗ	35	15	22	3	1	В2ДС	0.60	160	0.24	0.24		
7	9.2	10БП+СЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	49	20	22	5	2	С3ГДС	0.70	180	1.66	1.66	20	
		БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
8	0.5	9БП1ВЛЧ+ДЗ	1	БП	60	21	24	6	2	ВЗДС	0.40	100	0.05	0.04	20	Суцільна рубка
				ВЛЧ	40	15	16							0.01	20	Природне відновлення
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														лісу
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
9	0.1	Болото														
		Перехідне бідне, рослинність - осокова														
10	0.9	7СЗ(25)3СЗ(35)+БП+ОС	1	СЗ	25	10	12	3	1	В2ДС	0.60	100	0.09	0.06		
				СЗ	35	14	20							0.03		
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
11	0.4	Болото														
		Перехідне бідне, рослинність - осокова														
12	0.5	Болото														
		Перехідне бідне, рослинність - осокова														
13	0.7	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	30	15	16	4	1	С4ВЛЧ	0.50	90	0.06	0.06	20	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
15	3.8	10СЗ(69)+БП+СЗ(89)	1	СЗ	69	27	30	6	1А	В2ДС	0.60	360	1.37	1.37	60	
				СЗ	89											
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	3.3	9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	64	26	30	6	1А	В2ДС	0.60	320	1.06	0.95	70	
				ДЗ	64	21	26							0.11	30	
				БП	55											
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	3.2	7ВЛЧ1БП1ДЗ1СЗ	1	ВЛЧ	50	18	20	5	2	С4ГДС	0.60	160	0.51	0.36	30	
				БП	59	21	24							0.05	20	
				ДЗ	64	20	24							0.05	30	
				СЗ	64	25	30							0.05	60	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Насадження різновікове														
18	2.5	10СЗ+БП	1	СЗ	34	15	20	3	1А	В2ДС	0.60	160	0.40	0.40		
19	0.5	10БП+СЗ	1	БП	34	15	16	4	2	В2ДС	0.60	110	0.06	0.06	20	
		БП - вегетативного походження														
20	0.2	10СЗ	1	СЗ	25	11	16	3	1	В2ДС	0.60	100	0.02	0.02		
21	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
22	1.7	10СЗ+БП	1	СЗ	29	13	20	3	1А	В2ДС	0.50	110	0.19	0.19		
		Насадження різновікове														
23	0.6	7БП2СЗ(30)1СЗ(49)+ОС	1	БП	49	19	20	5	2	С3ГДС	0.45	100	0.06	0.04	20	
				СЗ	30	12	16							0.01	30	
				СЗ	49	21	24							0.01	60	
		БП - вегетативного походження Підріст 8СЗ2АКБ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
24	0.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ+СЗ+ДЗ	1	АКБ	50	20	22	8	2	В2ДС	0.60	150	0.03	0.03	1	
		АКБ - вегетативного походження Насадження різновікове														
25	1.4	9БП1СЗ+ОС	1	БП	40	18	20	4	2	В2ДС	0.60	140	0.20	0.18	20	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	40	16	24							0.02	60	
		БП - вегетативного походження														
26	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	70	25	32	6	1	В2ДС	0.40	190	0.13	0.10	60	
				БП	70	23	26							0.03	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 7ДЗ3ОС, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
27	1.6	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	29	14	18	3	1А	В2ДС	0.65	150	0.24	0.19		
				БП	29	14	16							0.05		
		БП - вегетативного походження														
28	1.3	10СЗ	1	СЗ	84	24	30	7	2	В2ДС	0.40	200	0.26	0.26	60	Суцільна рубка
		Підріст 7СЗ2БП1ДЗ, 4 роки, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га														Створення ліс. культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														РТК 47
29	5.9	9СЗ1ДЗ	1	СЗ	74	26	32	6	1	В3ДС	0.60	310	1.83	1.65	60	Суцільна рубка
				ДЗ	50	17	20							0.18	20	Створення ліс.
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														РТК 69
30	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
31	12.0	Лінія електромережі														Руб., пов'яз. з дог.
		Ширина - 100 м, протяжність - 1.1 км, площа заросла														за спец. зон. енергет
		Природне поновлення														
		5СЗ2БП(25)3БП(2)		СЗ	25	9	12				0.50	10	0.12			
32	0.5	10СЗ	1	СЗ	59	24	26	5	1А	В2ДС	0.50	260	0.13	0.13	60	
33	2.9	Лісові культури	1	СЗ	67	25	26	6	1А	В2ДС	0.60	330	0.96	0.96	60	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	2.1	10СЗ	1	СЗ	74	27	30	6	1А	В2ДС	0.60	360	0.76	0.76	60	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
35	0.7	Лісові культури	1	ДЧР	8	2	2	2	4	В2ДС	0.70	10	0.01			
		3ДЧР1ДЗ6БП+ОС+СЗ		ДЗ	8	2.5	2									
				БП	8	5	4							0.01		
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
36	0.2	10СЗ	1	СЗ	74	27	30	6	1А	В2ДС	0.60	360	0.07	0.07	60	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														Природне відновлення

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																лісу
37	2.8	Болото Перехідне бідне, рослинність - осокова Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	54	22	28					10	0.03			
38	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	54	22	28	6	1	С4ВЛЧ	0.60	210	0.13	0.13	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
39	2.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	52	23	26	5	1А	В2ДС	0.65	290	0.81	0.65	70	
		8СЗ2БП+ВЛЧ		БП	52	23	26							0.16	30	
40	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
41	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														
42	0.3	Окружна межа Ширина - 1 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу	78.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	4	3	2	2	1	С4ВЛЧ	0.60	10	0.02	0.02		
		ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	12.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	89	26	36	6	1	В2ДС	0.60	340	4.32	4.32	60	
				ВЛЧ	69											
		Підріст 8АКБ2ЧРП+ДЗ, 10 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Репрезентативна ділянка														
3	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
4	0.9	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	64	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.45	150	0.14	0.14	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
5	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
6	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
7	1.4	8ВЛЧ2КЛЯ+БП	1	ВЛЧ	7	6	6	2	1	С4ВЛЧ	0.60	25	0.04	0.03		
				КЛЯ	7	4	4							0.01		
		ВЛЧ,КЛЯ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна														
8	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	74	25	30	5	1	В2ДС	0.50	270	0.11	0.11	60	
		Повнота насадження нерівномірна														
9	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
10	1.5	Лісові культури	1	СЗ	16	5	6	2	1	В2ДС	0.90	40	0.06	0.04		Прочищення 20%
		7СЗ2БП1ДЧР+ОС+ДЗ		БП	16	9	10							0.01		
				ДЧР	16	3	2							0.01		
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний														
11	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10БП+ОС	1	БП	5	4	4	2	1	В2ДС	0.70	20				
		БП - вегетативного походження Репрезентативна ділянка														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.4	Біогалявина Репрезентативна ділянка		СЗ					1	В2ДС						
13	3.0	10СЗ Підріст 10СЗ, 4 роки, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	74	26	30	5	1	В2ДС	0.50	290	0.87	0.87	60	
14	1.3	Лісові культури 3ДЧР3СЗ4БП+ДЗ СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	ДЧР СЗ БП	8 8 8	1.5 1.3 5	4	2	3	В2ДС	0.60	5	0.01	0.01		
15	0.4	Лісові культури 6БП4СЗ+ОС СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	БП СЗ	9 9	5 2	4 2	2	1	В2ДС	0.70	20	0.01	0.01		
16	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	74	26	30	5	1	В2ДС	0.60	340	0.41	0.41	60	
17	0.8	10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	74	25	30	5	1	В2ДС	0.50	270	0.22	0.22	60	
18	0.3	Лісові культури 9БП1СЗ+ДЗ СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	БП СЗ	6 5	3 1	2	2	1	В2ДС	0.60	5				
19	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	24	26	4	1А	В2ДС	0.60	310	0.19	0.19	60	
20	1.0	Лісові культури 7БП3СЗ СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний	1	БП СЗ	6 5	3 1	2	2	1	В2ДС	0.60	5	0.01	0.01		
21	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
22	0.6	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЧР+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ БП	7 7	1.3 5	6	2	1	В2ДС	0.60	5				
23	4.2	Лісові культури	1	СЗ	87	26	32	6	1	В2ДС	0.50	290	1.22	1.22	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
24	0.3	Лісові культури 9БП1СЗ+ДЗ	1	БП СЗ	6 6	3 1	2	2	1	В2ДС	0.60	10				
		СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
25	5.8	10СЗ Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	74	25	30	5	1	В2ДС	0.60	330	1.91	1.91	60	
26	1.2	7ВЛЧ2БП1ОС+СЗ	1	ВЛЧ БП ОС	34 34 34	15 15 16	16 16 18	4	2	С4ВЛЧ	0.70	130	0.16	0.11 0.03 0.02	30 20 30	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
27	0.2	Лісові культури 9БП1СЗ+ДЗ	1	БП СЗ	6 6	3 1	2	2	1	В2ДС	0.60	10				
		СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
28	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	52	23	26	4	1А	В2ДС	0.60	290	0.12	0.12	60	
29	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЧР	1	СЗ БП	7 7	1.3 5	4	2	1	В2ДС	0.60	5				
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
30	0.5	10СЗ	1	СЗ	79	27	30	5	1	В2ДС	0.60	360	0.18	0.18	60	
31	1.5	10СЗ	1	СЗ	74	27	32	5	1А	В2ДС	0.60	360	0.54	0.54	60	
32	0.3	5ВЛЧ2БП1ОС2СЗ+КЛЯ+ВЗШ	1	ВЛЧ БП ОС СЗ	30 30 30 25	14 13 15 9	20 16 18 12	4	2	С3ГДС	0.50	70	0.02	0.02	30 20 30 20	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
33	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
34	0.5	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	30	14	16	4	2	С4ВЛЧ	0.60	100	0.05	0.05	30	
35	0.4	Лісові культури	1	БП	6	3	2	2	1	В2ДС	0.45	5				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6БП2СЗ2АКБ		СЗ	5	1										
				АКБ	5	4	2									
		СЗ,АКБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
36	1.7	Лісові культури	1	СЗ	87	25	36	6	2	В2ДС	0.50	270	0.46	0.46	60	
		10СЗ														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
37	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	84	25	36	6	1	В2ДС	0.50	270	0.19	0.19	60	
		Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
38	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
39	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ(15)+БП+СЗ(35)	1	СЗ	15	7	14	2	1	В2ДС	0.60	50	0.04	0.04		
				СЗ	35											
		Повнота насадження нерівномірна														
40	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	54	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.50	150	0.15	0.15	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
41	0.4	Біогалявина		СЗ					1	СЗГДС						
42	0.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		9АКБ1ВЛЧ	1	АКБ	44	20	22	8	1	С2ГДС	0.60	150	0.03	0.03	1	
				ВЛЧ	49	19	24								30	
		АКБ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10АКБ, 5 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
43	0.3	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	69	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.06	0.06	40	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
44	0.2	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	30	14	16	4	2	С4ВЛЧ	0.50	80	0.02	0.02	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
45	0.3	Лісові культури	1	СЗ	52	22	28	4	1А	В2ДС	0.60	270	0.08	0.08	60	
		10СЗ														
46	2.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
47	3.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.69	0.69	35	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
48	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	9	7	6	2	1	С4ВЛЧ	0.60	35	0.04	0.04		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
49	0.5	10БП+ОС+СЗ	1	БП	34	16	18	4	2	С3ГДС	0.70	130	0.07	0.07	20	
		БП - вегетативного походження														
50	0.4	Біогалявина		СЗ					1	С2ГДС						
51	0.8	7ВРБ2БП1ВЛЧ	1	ВРБ	54	21	32	8	1А	С4ГДС	0.30	100	0.08	0.05	1	
				БП	54	22	30							0.02	10	
				ВЛЧ	54	21	26							0.01	30	
		ВРБ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
52	0.2	10ВЛЧ+ОС	1	ВЛЧ	50	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.50	150	0.03	0.03	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
53	0.3	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
60.7

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	21.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси														Вибіркова санітарна
		9АКБ1ВЗШ	1	АКБ	64	20	30	8	2	СЗГД	0.60	150	3.26	2.93	1	рубка
				ВЗШ	64	19	26							0.33	1	
		АКБ,ВЗШ - вегетативного походження														
		Сухостій		АКБ								15	0.33			
		Підріст 10АКБ, 5 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Насадження суховерхе														
2	0.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	10	5	6	3	1	СЗГД	0.60	10			1	
		АКБ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
3	3.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
			1	ГЗ	65	22	26	7	2	ДЗГД	0.60	210	0.69	0.41	5	
		6ГЗ1ВЛЧ1ЛПД1ЯЗ1ВЗШ+ДЗ+АКБ+ГШЗ														
				ВЛЧ	65	25	32							0.07	40	
				ЛПД	65	24	36							0.07	30	
				ЯЗ	65	24	28							0.07	30	
				ВЗШ	65	21	26							0.07	5	
		ГЗ,ВЛЧ,ЛПД,ЯЗ,ВЗШ - вегетативного походження														
		Схил південної експозиції, 15 градусів														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
4	0.4	Біогалявина		ДЗ					1	СЗГД						
5	0.4	Біогалявина		ДЗ					1	СЗГД						
6	0.8	Біогалявина		ДЗ					1	СЗГД						
7	0.1	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
27.1

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ+СЗ+ДЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	78	27	30	5	1	В2ДС	0.50	300	0.30	0.30	60	
2	2.7	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ+АКБ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	89	27	36	6	1	С2ГДС	0.60	360	0.97	0.97	60	
3	0.5	Лісові культури 5БП2ОС1ДЗ1ЧРП1СЗ ОС,ДЗ,ЧРП,СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1 ОС ДЗ ЧРП СЗ	БП ОС ДЗ ЧРП СЗ	8 8 8 8 5	5 5 4 4 1	4 4 4 4	2	1	В2ДС	0.60	15	0.01	0.01		
4	1.3	Лісові культури 10СЗ Підріст 9ДЗ1СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	68	27	32	5	1А	В2ДС	0.60	360	0.47	0.47	60	
5	3.5	Лісові культури 10СЗ Підріст 7ДЗ1СЗ2АКБ+ЧРП, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	81	27	32	6	1	В2ДС	0.60	360	1.26	1.26	60	
6	0.9	3ОС4ЧРП1ДЧР1БП1ДЗ+ВРЛ ОС,ЧРП,БП,ДЗ - вегетативного походження ДЧР - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1 ОС ЧРП ДЧР БП ДЗ	ОС ЧРП ДЧР БП ДЗ	10 10 10 10 10	6 6 1 7 5	6 6 8 6	2	2	В2ДС	0.70	20	0.02	0.01 0.01		
7	0.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси 9АКБ1ДЗ АКБ,ДЗ - вегетативного походження	1 АКБ ДЗ	АКБ ДЗ	8 8	6 5	4 4	3	2	В2ДС	0.60	20				
8	5.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+АКБ Підріст 8АКБ2ДЗ, 10 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1 АКБ	СЗ АКБ	81 40	27	32	6	1	С3ГДС	0.60	360	1.91	1.91	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
9	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	53	22	26	4	1А	С2ГДС	0.65	300	0.66	0.66	60	
10	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.	1	СЗ	54	24	26	4	1А	С2ГДС	0.60	300	0.24	0.24	60	
11	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	55	23	26	4	1А	С2ГДС	0.50	250	0.10	0.10	40	
12	0.3	6БПЗОС1ДЗ+ВРЛ+ЧРП БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження	1	БП ОС ДЗ	7 7 7	5 5 4	4 4 4	2	1	С2ГДС	0.60	25	0.01	0.01		
13	0.2	Лісові культури 10ТЧ Пошкодження хворобами лісу, Омела біла, 2%, Слабка ступінь пошкодження Насадження суховерхе	1	ТЧ	66	29	44	8	1Г	СЗГД	0.40	250	0.05	0.05	30	
14	4.4	Лісові культури 10СЗ+ТЧ+ОС Підріст 10ДЗ+АКБ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ ОС	66 55	26	28	5	1А	С2ГДС	0.60	340	1.50	1.50	60	
15	1.3	Лісові культури 10БП+СЗ Підлісок ЧРП, зімкнутість 0.60 Насадження суховерхе	1	БП	66	22	26	7	1	В2ДС	0.60	170	0.22	0.22	20	
16	2.9	Лісові культури 9СЗ1БП Сухостій Підріст 7ДЗ2СЗ1ЧРП, 20 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП СЗ	58 58	25 23	26 26	4	1А	С2ГДС	0.55	280 5	0.81 0.01	0.73 0.08	60 20	
17	5.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підріст 5ДЗ3АКБ2ЧРП, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ	89 40	28	32	6	1	В2ДС	0.60	380	1.90	1.90	60	
18	2.2	Лісові культури	1	СЗ	89	27	32	6	1	В2ДС	0.65	390	0.86	0.86	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ Підріст 9СЗ1ДЗ+АКБ, 7 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	3.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	26	28	5	1А	В2ДС	0.60	340	1.02	1.02	60	
20	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ+БП+ВРБ ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове	1	ВЛЧ	54	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.21	0.21	40	
21	4.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підріст 6ДЗ4АКБ+ЧРП, 25 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Рослини, занесені до Червоної книги України: плаун річний, покриття 5 %, розміщення нерівномірне Рослини, занесені до Європейського Червоного списку: смілка литовська, покриття 5 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ ДЗ	89 40	28	36	6	1	С2ГДС	0.60	380	1.63	1.63	60	
22	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	53	23	28	4	1А	В2ДС	0.60	290	0.09	0.09	70	
23	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
24	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 8БП2СЗ+АКБ+ВЛЧ+ЛПД СЗ - природного походження	1	БП СЗ	53 53	23 25	26 28	6	1А	С2ГДС	0.60	210	0.36	0.29 0.07	30 70	
25	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	54	22	26	6	1	С4ВЛЧ	0.70	250	0.40	0.40	40	
26	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ	89 40	28	32	6	1	С2ГДС	0.65	410	0.82	0.82	60	
27	1.6	Лісові культури 10СЗ+АКБ Підріст 9АКБ1ДЗ, 10 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ АКБ	89 40	27	32	6	1	С2ГДС	0.60	360	0.58	0.58	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.50	180	0.13	0.13	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
29	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6С3Г2БП2ОС+ДЗ	1	СЗ	59	23	30	4	1А	С3ГДС	0.60	250	0.30	0.18	50	
				БП	54	22	28							0.06	20	
				ОС	54	22	28							0.06	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
30	2.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	89	27	32	6	1	С2ГДС	0.60	360	0.94	0.94	60	
		10СЗ+АКБ		АКБ	40											
		Підріст 9АКБ1ДЗ, 10 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	2.0	Лінія електромережі														Руб., пов'яз. з дог. за спец. зон. енергет
		Ширина - 70 м, протяжність - 0.3 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		4БП4ОС1ДЗ1СЗ+ВРЛ+ЧРП		БП	5	3	2				0.50	5	0.01			
32	0.6	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.9 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
58.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	6СЗ3БП1ОС	1	СЗ	59	25	28	4	1А	В2ДС	0.60	270	0.30	0.18	60	
				БП	59	22	26							0.09	20	
				ОС	59	23	30							0.03	30	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
2	3.9	Лісові культури	1	СЗ	42	13	18	4	2	А2С	0.50	80	0.31	0.19	10	
		6СЗ(42)2СЗ(29)2СЗ(42)		СЗ	29	6	10							0.06	1	
				СЗ	42	17	20							0.06	30	
		СЗ,СЗ - природного походження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
3	1.0	7БП3ОС+СЗ	1	БП	7	5	4	2	1	СЗГДС	0.60	25	0.03	0.02		
				ОС	7	5	4							0.01		
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
4	2.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
5	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+СЗ+ОС	1	БП	59	22	26	6	2	СЗГДС	0.50	140	0.21	0.21	20	
		БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
6	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3ОС+СЗ	1	БП	7	5	4	2	1	СЗГДС	0.60	25	0.07	0.05		
				ОС	7	5	4							0.02		
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
7	6.0	10БП+СЗ+ОС	1	БП	50	20	24	5	2	СЗГДС	0.50	120	0.72	0.72	20	
		БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
8	0.1	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
18.2

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	69	25	32	5	1	ВЗДС	0.60	280	0.17	0.13	70	
				БП	64	22	26							0.02	20	
				ВЛЧ	64	21	24							0.02	35	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
2	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	69	25	32	5	1	ВЗДС	0.60	280	0.31	0.25	55	
				БП	64	22	26							0.03	20	
				ВЛЧ	64	21	24							0.03	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
9	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 1 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
Разом																
	1.8															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
3	0.4	8СЗ2ВЛЧ	1	СЗ	69	25	32	6	1	ВЗДС	0.60	280	0.11	0.09	60	
				ВЛЧ	59	21	24							0.02	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	0.3	Біогалявина		СЗ					1	ВЗДС						
5	0.4	8СЗ2ВЛЧ+БП	1	СЗ	69	25	32	6	1	СЗГДС	0.60	280	0.11	0.09	60	
				ВЛЧ	59	20	24							0.02	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.2	Біогалявина		СЗ					1	СЗГДС						
7	0.7	8СЗ2ВЛЧ+БП	1	СЗ	69	25	30	6	1	СЗГДС	0.60	300	0.21	0.17	65	
				ВЛЧ	59	21	24							0.04	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 1 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом																
	2.1															
Разом по кварталу																
	3.9															

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.7	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	77	26	30	5	1	В2ДС	0.60	340	2.28	2.28	60	
2	0.6	10СЗ	1	СЗ	39	19	22	3	1А	В2ДС	0.50	190	0.11	0.11		
3	0.4	10СЗ	1	СЗ	15	6	12	2	1	В2ДС	0.50	30	0.01	0.01		
4	0.3	10СЗ	1	СЗ	79	24	44	5	1	В2ДС	0.40	200	0.06	0.06	50	
5	0.3	Біогалявина Репрезентативна ділянка		СЗ					1	В2ДС						
6	2.0	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	65	24	28	5	1	В2ДС	0.60	310	0.62	0.62	60	
7	2.2	Лісові культури 10СЗ Підріст 7СЗ2АКБ1ДЗ, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	75	25	30	5	1	В2ДС	0.60	330	0.73	0.73	60	
8	3.5	ОЗЛД. Лісові діл. на схилах ярів, балок, обривів, осип. і зсувів														
		7ВЛЧ3ВРБ	1	ВЛЧ	59	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.74	0.52	40	
				ВРБ	59	20	32							0.22	1	
		ВЛЧ,ВРБ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
9	5.2	ОЗЛД. Лісові діл. на схилах ярів, балок, обривів, осип. і зсувів														
		Лісові культури	1	БП	69	22	30	7	1	С3ГДС	0.60	160	0.83	0.41	20	
		5БП5АКБ+СЗ+ОС		АКБ	64	21	28							0.42	5	
		АКБ - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
10	3.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	54	21	26	8	2	С2ГДС	0.60	160	0.50	0.50	1	
		АКБ - вегетативного походження														
11	4.8	ОЗЛД. Лісові діл. на схилах ярів, балок, обривів, осип. і зсувів														
		Лісові культури	1	БП	69	22	30	7	1	С3ГДС	0.60	160	0.77	0.46	20	
		6БП4АКБ+СЗ+ОС		АКБ	64	21	28							0.31	1	
		АКБ - природного походження														
12	2.5	ОЗЛД. Лісові діл. на схилах ярів, балок, обривів, осип. і зсувів														
		Лісові культури	1	БП	59	23	28	6	1А	С3ГДС	0.60	170	0.43	0.21	20	
		5БП5АКБ+ОС		АКБ	54	21	26							0.22	1	
		АКБ - природного походження Склад насадження неоднорідний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловых дерев	Господарський захід
13	2.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	АКБ	47	21	24	8	1А	С2ГДС	0.70	180	0.43	0.43	5	
		10АКБ+БП														
14	1.1	ОЗЛД. Лісові діл. на схилах ярів, балок, обривів, осип. і зсувів														
		Лісові культури	1	БП	57	23	28	6	1А	С3ГДС	0.60	160	0.18	0.11	20	
		6БП4АКБ		АКБ	54	21	24							0.07	5	
		АКБ - природного походження														
15	0.5	Біогалявина		СЗ					1	С3ГДС						
16	0.3	Біогалявина		СЗ					1	С3ГДС						
		Природне поновлення 10АКБ, 10 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
17	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. на схилах ярів, балок, обривів, осип. і зсувів														
		Лісові культури	1	СЗ	77	25	30	5	1	В2ДС	0.60	310	0.12	0.11	60	
		9СЗ1БП		БП	74	23	30							0.01	10	
		БП - природного походження														
		У виділі дрібні галявини														
18	1.2	ОЗЛД. Лісові діл. на схилах ярів, балок, обривів, осип. і зсувів														
		7БП3ОС	1	БП	49	22	26	5	1	С3ГДС	0.60	190	0.23	0.16	20	
				ОС	49	23	28							0.07	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
19	4.2	ОЗЛД. Лісові діл. на схилах ярів, балок, обривів, осип. і зсувів														
		5ОС2БП2СЗ1ЛПД+ВЗШ	1	ОС	59	23	30	7	1	С3ГДС	0.50	220	0.92	0.47	5	
				БП	59	22	28							0.18	10	
				СЗ	74	26	36							0.18	55	
				ЛПД	59	22	26							0.09	40	
		ОС,БП,ЛПД - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
20	2.0	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	ЛПД	64	23	28	5	1	С3ГДС	0.60	210	0.42	0.26	40	
		6ЛПД2ОС1ВЗШ1БП		ОС	64	23	30							0.08	5	
				ВЗШ	64	22	30							0.04	5	
				БП	64	23	30							0.04	10	
		ОС,ВЗШ,БП - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
21	0.3	Біогалявина		СЗ					1	С3ГДС						
22	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВРБ2КЛЯ	1	ВРБ	49	21	30	8	1А	С4ВЛЧ	0.60	220	0.33	0.26	1	
				КЛЯ	39	19	22							0.07	1	
		ВРБ,КЛЯ - вегетативного походження														
		Рідкісні рослини: сальвінія плаваюча, покриття 10 %, розміщення нерівномірне														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
23	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВРБ2СЗ	1	ВРБ	49	19	30	8	1	С4ВЛЧ	0.60	200	0.36	0.29	1	
				СЗ	49	21	28							0.07	50	
		ВРБ - вегетативного походження														
		Рідкісні рослини: водяний горіх плаваючий, покриття 10 %, розміщення нерівномірне														

Разом по кварталу
47.3

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		7СЗ3БП	1	СЗ	53	22	24	4	1А	В2ДС	0.70	250	0.23	0.16	65	
				БП	53	21	22							0.07	30	
		БП - вегетативного походження														
2	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	59	25	26	4	1А	В2ДС	0.65	330	0.13	0.12	70	
		9СЗ1БП		БП	59	22	24							0.01	20	
		БП - природного походження														
3	3.9	7СЗ3БП	1	СЗ	53	22	24	4	1А	В2ДС	0.70	250	0.98	0.69	60	
				БП	53	21	22							0.29	20	
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
4	0.9	Лісові культури	1	СЗ	59	25	26	4	1А	В2ДС	0.65	350	0.32	0.32	70	
		10СЗ+БП														
5	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	67	25	28	5	1А	В2ДС	0.60	310	0.12	0.11	70	
		9СЗ1БП		БП	65	22	24							0.01	20	
		БП - природного походження														
6	3.2	Лісові культури	1	СЗ	67	26	28	5	1А	В2ДС	0.65	370	1.18	1.18	60	
		10СЗ+БП														
7	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		7ОС1ДЗ1БП1СЗ+ДЧР	1	ОС	15	9	10	3	1	С2ГДС	0.70	40	0.01	0.01		
				ДЗ	15	5	6									
				БП	10	6	6									
				СЗ	10	2	2									
				ДЧР	12											
		ОС,ДЗ,БП - вегетативного походження														
8	2.2	Лісові культури	1	СЗ	67	26	28	5	1А	В2ДС	0.65	370	0.81	0.81	70	
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Повнота насадження нерівномірна														
9	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	67	25	28	5	1А	В2ДС	0.60	310	0.28	0.25	70	
		9СЗ1БП		БП	65	22	24							0.03	20	
		БП - природного походження														
10	0.6	7ОС1ДЗ1БП1СЗ+ДЧР	1	ОС	15	9	10	3	1	С2ГДС	0.70	40	0.02	0.02		
				ДЗ	15	5	6									
				БП	10	6	6									
				СЗ	10	2	2									
				ДЧР	12											

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ОС,ДЗ,БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
11	1.8	10СЗ+БП	1	СЗ БП	84 60	27	30	6	1	В2ДС	0.50	300	0.54	0.54	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
12	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	24	26	4	1А	В2ДС	0.65	330	0.23	0.23	70	
13	3.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	77	27	32	5	1	В2ДС	0.60	360	1.30	1.30	60	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
14	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ БП	77 65	26	32	5	1	В2ДС	0.50	290	0.58	0.58	60	
		Підріст 10ДЗ+КЛЯ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна														
15	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП Сухостій	1	СЗ БП СЗ	57 57	24 22	26 24	4	1А	В2ДС	0.55	260 10	0.21 0.01	0.19 0.02	60 30	Вибіркова санітарна рубка
16	0.8	Рідколісся 9СЗ1БП		СЗ БП	62 60	25 22	26 24		1	В2ДС	0.20	100	0.08	0.07 0.01	50 20	Природне відновлення лісу
		Сухостій Природне поновлення 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Цільова порода - СЗ		СЗ								5				
17	1.2	10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	79	27	30	5	1	В2ДС	0.70	420 5	0.50 0.01	0.50	60	Вибіркова санітарна рубка
18	0.7	Лісові культури 10СЗ(57)+СЗ(80)	1	СЗ СЗ	57 80	25	26	4	1А	В2ДС	0.65	370	0.26	0.26	70	
19	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	62	25	26	5	1А	В2ДС	0.55	300 5	0.45 0.01	0.45	70	Вибіркова санітарна рубка
54	1.6	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ	1	СЗ БП	62 62	25 24	26 28	5	1А	С2ГДС	0.55	240	0.38	0.19 0.19	60 30	
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
55	3.5	Лісові культури 10СЗ+АКБ	1	СЗ	57	25	26	4	1А	В2ДС	0.40	210	0.74	0.74	70	
		Підріст 5КЛЯ5АКБ, 15 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
56	3.1	Лісові культури 10СЗ Підріст 6ДЗ2БП2СЗ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	87	27	30	6	1	В2ДС	0.50	300	0.93	0.93	60	
57	1.2	Лісові культури 6БП3СЗ1ДЗ(8)+ОС+ДЗ(20)	1	БП СЗ ДЗ ДЗ	8 6 8 20	4 1.5 3	4 4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
		СЗ,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
58	2.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	62	26	28	5	1А	В2ДС	0.65	370	0.81	0.81	65	
80	1.8	Лінія електромережі Ширина - 11 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														
81	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
82	0.1	Окружна межа Ширина - 1 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом																
	40.4															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловых дерев	Господарський захід
43	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	БП	18	10	12	3	1Б	В2ДС	0.60	50	0.04	0.03		
		6БП1ДЗ3СЗ+ОС+СБ		ДЗ	18	6	8									
				СЗ	18	6	8							0.01		
		ДЗ,СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
44	1.5	Лісові культури	1	СЗ	62	25	26	5	1А	В2ДС	0.60	330	0.50	0.50	70	
		10СЗ														
45	1.1	Лісові культури	1	БП	18	10	12	3	1Б	В2ДС	0.70	70	0.08	0.06		
		8БП2СЗ+ДЗ+ОС		СЗ	18	8	10							0.02		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
46	1.6	Лісові культури	1	СЗК	62	24	24	5	1А	В2ДС	0.65	330	0.53	0.53	70	
		10СЗК														
		Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
47	0.2	8СЗ2ДЗ+БП	1	СЗ	7	1.5		2	1	В2ДС	0.60	5				
				ДЗ	7	2	2									
		ДЗ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	62	24	24					15				
		Насадження різновікове														
48	1.2	Лісові культури	1	БП	18	9	10	3	1А	В2ДС	0.60	50	0.06	0.04		
		7БП3СЗ		СЗ	18	6	8							0.02		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
49	8.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	62	25	26	5	1А	В2ДС	0.60	330	2.81	2.81	70	рубка
		10СЗ+СБ+БП														
		Сухостій		СЗ								20	0.17			
50	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	БП	18	10	12	3	1Б	В2ДС	0.70	70	0.06	0.05		
		8БП2СЗ+ДЗ+ОС		СЗ	18	8	10							0.01		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
51	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗК	62	24	24	5	1А	В2ДС	0.60	310	0.34	0.34	70	
		10СЗК														
		Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
52	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	БП	18	9	10	3	1А	В2ДС	0.60	50	0.09	0.06		
		7БП3СЗ		СЗ	18	6	8							0.03		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
62	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ3БП	1	СЗ	25	11	16	3	1	В2ДС	0.60	100	0.11	0.08		
				БП	30	14	16							0.03		
		БП - вегетативного походження														
63	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	57	23	24	4	1А	В2ДС	0.60	290	0.23	0.23	60	
		10СЗ														
		Повнота насадження нерівномірна														
64	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ2ВЛЧ+БП	1	СЗ	59	24	28	4	1А	В3ДС	0.50	210	0.06	0.05	60	
				ВЛЧ	49	20	22							0.01	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
65	5.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗК	62	25	26	5	1А	В2ДС	0.60	330	1.78	1.78	70	
		10СЗК														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
Разом																
	26.1															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
59	0.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ	1	АКБ	59	22	28	8	2	В2ДС	0.60	160	0.06	0.06	1	
		АКБ - вегетативного походження														
72	0.4	Рідколісся 10БП		БП	39	19	20		1	В2ДС	0.20	45	0.02	0.02	20	Природне відновлення лісу
		БП - вегетативного походження Цільова порода - СЗ														
73	0.2	Рідколісся 10БП+ОС		БП	39	19	20		1	В2ДС	0.10	30	0.01	0.01	10	Природне відновлення лісу
		БП - вегетативного походження Природне поновлення 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га Цільова порода - СЗ														
74	0.2	10ОС	1	ОС	34	16	20	6	2	В2ДС	0.60	170	0.03	0.03	20	
		ОС - вегетативного походження														
75	0.4	Лісові культури 10СЗ+СБ+СКР	1	СЗ	57	24	26	4	1А	В2ДС	0.50	260	0.10	0.10	60	
76	2.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	77	27	30	5	1	В2ДС	0.60	360	0.97	0.97	70	
77	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	23	24	4	1А	В2ДС	0.60	270	0.24	0.24	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна														
78	0.2	Лінія електромережі Ширина - 30 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
79	0.3	Лісові культури 3ДЧР1ДЗ5СЗ1АКБ+ОС+БП	1	ДЧР	13	4	4	2	3	В2ДС	0.45	20	0.01			
				ДЗ	13	2	2									
				СЗ	13	4	6							0.01		
				АКБ	13	7	8									
		ДЗ,СЗ,АКБ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна														
Разом		5.7														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	1.2	10СЗ	1	СЗ	79	27	30	6	1	В2ДС	0.60	360	0.43	0.43	60	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
21	1.7	Лісові культури	1	СЗ	79	27	32	6	1	В2ДС	0.50	300	0.51	0.51	60	Суцільна рубка
		10СЗ														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
22	0.4	Лісові культури	1	СЗ	87	27	32	7	1	В2ДС	0.50	300	0.12	0.12	60	Суцільна рубка
		10СЗ														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
23	1.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	40					Доповнення лісових культур
		Природне поновлення														
		10ДЗ		ДЗ	15	5	6				0.10	3	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
24	0.5	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
25	2.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		9СЗ1БП		СЗ	4				1	В2ДС	70					
		Природне поновлення														
		10ДЗ		ДЗ	20	5	6				0.30	5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
26	1.2	Незімкнуті лісові культури														Доповнення лісових культур
		9СЗ1БП		СЗ	4				1	В2ДС	60					
		Природне поновлення														
		10ДЗ		ДЗ	20	6	6				0.20	5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
27	1.9	Лісові культури	1	СЗ	67	25	28	6	1А	В2ДС	0.55	300	0.57	0.57	60	
		10СЗ(67)+СЗ(94)		СЗ	94											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
28	2.7	Лісові культури	1	СЗ	87	26	36	7	1	В2ДС	0.60	340	0.92	0.92	60	Суцільна рубка
		10СЗ														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
29	2.0	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.02	0.02		
		8СЗ2БП+ОС+ДЗ		БП	7	4	4									

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
30	0.3	Лісові культури	1	ДЧР	7	1.5		2	3	В2ДС	0.60	5				
		5ДЧР2СЗ1ОС1ДЗ1БП		СЗ	7	1.3										
				ОС	7	5	4									
				ДЗ	20	6	8									
				БП	15	6	8									
		СЗ,ОС,ДЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
31	3.0	Лісові культури	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.80	15	0.05	0.03		Освітлення 20%
		8СЗ1БП1ДЗ+ОС		БП	10	5	6							0.01		
				ДЗ	15	6	6							0.01		
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
32	2.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	75					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		9ДЗ1ОС		ДЗ	20	6	8				0.30	5	0.01			
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	50	18	2					5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
33	0.7	10СЗ	1	СЗ	70	26	36	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.24	0.24	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	2.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	40					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10ДЗ		ДЗ	20	6	8				0.30	10	0.02			культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
35	1.7	Лісові культури	1	БП	18	9	10	3	1А	В2ДС	0.65	60	0.10	0.04		
		4БП5СЗ1СБ+ДЗ		СЗ	18	8	8							0.05		
				СБ	18	7	8							0.01		
				ДЗ	25											
		СЗ,СБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
36	1.4	Лісові культури	1	СЗ	16	6	8	2	1	В2ДС	0.80	50	0.07	0.04		
		7СЗ1БП1ДЗ1ОС		БП	16	8	8							0.01		
				ДЗ	16	6	8							0.01		
				ОС	16	8	8							0.01		
		ДЗ,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Захисна реміза														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
37	1.1	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ ДЗ БП	12 12 12	5 5 7	6 6 8	2	1	В2ДС	0.70	35	0.04	0.04		
		ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
38	0.6	Лісові культури 4СЗ2БП2ДЗ2ОС	1	СЗ БП ДЗ ОС	17 17 17 17	6 8 7 9	8 8 8 10	2	1	В2ДС	0.80	60	0.04	0.01 0.01 0.01 0.01		Прочищення 15%
		ДЗ,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
39	5.2	10СЗ+БП	1	СЗ БП	74 60	26	28	6	1	В2ДС	0.65	370	1.92	1.92	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
40	4.5	10СЗ+БП	1	СЗ БП	79 60	26	30	6	1	В2ДС	0.60	340	1.53	1.53	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
41	1.9	8СЗ2БП	1	СЗ БП	62 55	25 22	28 24	6	1А	В2ДС	0.70	330	0.63	0.50 0.13	70 20	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний														
42	2.6	8СЗ(50)2СЗ(70)	1	СЗ СЗ	50 70	22 25	24 30	4	1А	В2ДС	0.70	340	0.88	0.70 0.18	60 60	
		Насадження різновікове														
53	0.8	Лінія електромережі Ширина - 15 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
60	2.6	9СЗ1БП	1	СЗ БП	15 25	6 12	10 14	2	1	В2ДС	0.60	40	0.10	0.09 0.01		
61	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
66	2.8	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	57	23	24	5	1А	В2ДС	0.65	310	0.87	0.87	70	
67	1.9	8СЗ2ВЛЧ+БП	1	СЗ ВЛЧ	59 49	24 20	28 22	5	1А	В3ДС	0.60	270	0.51	0.41 0.10	60 40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове														
68	5.3	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	62	25	26	6	1А	В2ДС	0.60	330	1.75	1.75	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
69	0.7	9СЗ1БП	1	СЗ	34	13	20	3	1	В2ДС	0.60	120	0.08	0.07		
				БП	34	15	18							0.01		
		БП - вегетативного походження														
70	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	60	25	26	5	1А	В3ДС	0.65	350	0.46	0.46	70	
71	1.2	5СЗ3БП2ВЛЧ	1	СЗ	49	22	26	4	1А	С3ГДС	0.60	200	0.24	0.12	60	
				БП	49	21	24							0.07	20	
				ВЛЧ	49	20	22							0.05	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10СЗ+ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
83	0.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
84	0.2	Окружна межа Ширина - 1 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														

Разом
61.4

Разом по кварталу
133.6

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
47	3.9	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	79	26	30	5	1	В2ДС	0.65	370	1.44	1.44	60	
48	6.0	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	72	26	28	5	1А	В2ДС	0.65	350	2.10	2.10	60	
49	1.8	Лісові культури 8БП2СЗ+ДЗ+ОС СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	БП СЗ	19 19	11 7	12 8	3	1Б	В2ДС	0.50	55	0.10	0.08 0.02		
50	2.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	23	26	4	1А	В2ДС	0.60	290	0.64	0.64	60	
51	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
52	1.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ БП	66 60	25	30	5	1А	В2ДС	0.60	330	0.56	0.56	60	
53	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
54	0.2	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
55	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	25	30	5	1	В2ДС	0.60	330	0.23	0.23	60	
56	1.3	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
57	0.1	Окружна межа Ширина - 1 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														

Разом

18.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	Лісові культури 5БП3СЗ2ДЗ	1	БП СЗ ДЗ	17 17 17	10 4 7	12 6 6	3	1Б	В2ДС	0.60	40	0.02	0.01 0.01		
		ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна														
2	12.3	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	72	26	26	6	1А	В2ДС	0.65	370	4.55	4.55	70	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
3	0.4	Лісові культури 6БП1ДЗ(6)1СЗ2ДЗ(20)	1	БП ДЗ СЗ ДЗ	6 6 6 20	4 1.5 1.3 6	4 8	2	1	В2ДС	0.60	10				
		СЗ,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
4	1.5	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	77	27	32	6	1	В2ДС	0.60	360	0.54	0.54	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
5	15.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	69	26	28	6	1А	В2ДС	0.65	370	5.55	5.55	60	
6	0.8	10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ БП	79 65	27	36	6	1	В2ДС	0.50	300	0.24	0.24	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
7	3.0	Лісові культури 6СЗ2БП2ДЗ+ОС+ДЧР	1	СЗ БП ДЗ	11 11 11	3 6 4.5	4 6 6	2	1	В2ДС	0.70	20	0.06	0.04 0.01 0.01		
		БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний														
8	3.5	Лісові культури 3СЗ3БП3ДЗ1ОС+ДЧР	1	СЗ БП ДЗ ОС	16 16 16 16	6 8 7 7	6 8 6 6	2	1	В2ДС	0.80	50	0.18	0.06 0.05 0.05 0.02		Прочищення 20%
		ДЗ,ОС - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний														
9	8.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ БП	72 65	26	28	6	1А	В2ДС	0.65	370	2.96	2.96	70	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
10	5.7	Лісові культури 6СЗ2БП2ДЗ+ОС+ДЧР	1	СЗ БП ДЗ	19 19 19	7 10 7	8 12 6	2	1	В2ДС	0.75	60	0.34	0.20 0.07 0.07		
		ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза														
11	0.7	Лісові культури 3СЗ7ДЗ(20)+ДЗ(6)	1	СЗ ДЗ ДЗ	6 20 6	1.1 7	8	2	1	В2ДС	0.70	5				
		ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
12	1.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	25	26	6	1	В2ДС	0.60	330	0.59	0.59	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
13	0.3	Лісові культури 4ДЧР1СЗ4БП1ДЗ	1	ДЧР СЗ БП ДЗ	8 6 8 15	1.5 1.3 5 5	4 6	2	4	В2ДС	0.70	5				
		СЗ,БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
14	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	2				1	В2ДС	40					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	3.3	Лісові культури 7СЗ1БП2ДЗ(15)+ОС+ДЗ	1	СЗ БП ДЗ ОС	9 9 15 9	3 5 6	4 6 8	2	1	В2ДС	0.70	15	0.05	0.03 0.01 0.01		
		ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний														
16	1.7	10СЗ Підріст 10СЗ+БП, 5 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га	1	СЗ	54	22	24	5	1А	В2ДС	0.50	240	0.41	0.41	60	
		Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
17	3.3	Лісові культури 5СЗ2ДЗ3БП+ДЧР+ОС	1	СЗ ДЗ БП	15 15 15	5 6 7	6 6 8	2	1	В2ДС	0.80	40	0.13	0.06 0.03 0.04		Прочищення 20%
		ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний														
18	1.9	Лісові культури 5СЗ2БП3ДЗ+ОС	1	СЗ БП ДЗ	11 11 11	2 7 4.5	4 8 6	2	1	В2ДС	0.45	15	0.03	0.01 0.01 0.01		
		БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
19	2.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	72	27	28	6	1А	В2ДС	0.60	360	0.90	0.90	70	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
20	0.8	Лісові культури 3ДЧР3СЗ4БП+ДЗ	1	ДЧР СЗ БП	8 8 8	1.3 1.5 4	4	2	4	В2ДС	0.70	5				
		СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження дикими тваринами, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний														
21	7.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	27	28	6	1А	В2ДС	0.65	390	2.73	2.73	70	
22	0.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	25	26	6	1	В2ДС	0.65	350	0.18	0.18	70	
23	2.0	Лісові культури 8СЗ(72)2СЗ(49)+БП СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	72 49	26 22	28 24	6	1А	В2ДС	0.65	330	0.66	0.53 0.13	60 50	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
24	0.8	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Сухостій Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП СЗ	49 49	22 20	24 22	4	1А	В2ДС	0.60	230 5	0.18	0.13 0.05	50 20	
25	1.6	Лісові культури	1	СЗ	61	25	28	6	1А	В2ДС	0.70	380	0.61	0.61	70	Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
26	0.7	4СЗ6БП+СБ	1	СЗ	50	22	26	4	1А	В2ДС	0.45	140	0.10	0.04	60	
				БП	50	20	24							0.06	20	
				СБ	44											
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
27	1.0	6СЗ4БП	1	СЗ	39	18	22	3	1А	С2ГДС	0.60	170	0.17	0.10		
				БП	39	19	20							0.07		
		БП - вегетативного походження														
28	9.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	67	26	26	6	1А	В2ДС	0.65	370	3.63	3.63	65	
29	1.7	10СЗ+БП Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	44	20	22	4	1А	В2ДС	0.60	240	0.41	0.41	60	
30	1.0	Лісові культури	1	СЗ	59	23	24	5	1А	В2ДС	0.50	230	0.23	0.18	70	
		8СЗ2БП+СБ		БП	59	22	24							0.05	20	
		БП - природного походження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
31	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 6СЗ(99)4СЗ(72)	1	СЗ	99	26	40	7	2	В2ДС	0.60	330	0.30	0.18	40	
				СЗ	72	25	28							0.12	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	72	26	28	6	1А	В2ДС	0.65	370	0.33	0.33	70	
33	12.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	26	28	6	1А	В2ДС	0.65	370	4.44	4.44	70	
34	4.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	72	26	28	6	1А	В2ДС	0.65	370	1.55	1.55	70	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
35	0.8	8СЗ2БП+СБ	1	СЗ	39	18	22	3	1А	В2ДС	0.60	180	0.14	0.11		
				БП	39	19	22							0.03		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
36	0.9	10СЗ(50)+СЗ(79)+СБ	1	СЗ СЗ СБ	50 79 44	22	24	4	1А	В2ДС	0.50	240	0.22	0.22	60	
37	0.2	9КЛЯ1АКБ	1	КЛЯ АКБ	7 7	4 5	4 4	3	1	В2ДС	0.50	10				
		КЛЯ,АКБ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна														
38	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
39	0.9	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	90	26	32	7	1	В2ДС	0.50	290	0.26	0.26	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
40	0.9	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	74	25	26	6	1	В2ДС	0.70	380	0.34	0.34	65	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
41	5.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури 6СБ(59)1СЗ1БП2СБ(30)	1	СБ СЗ БП СБ	59 59 59 30	18 23 20 11	24 28 24 12	5	2	А2С	0.60	170	0.85	0.50 0.09 0.09 0.17	1 60 20 1	
		БП,СБ - природного походження Підріст 3СБ5СЗ2ДЗ+СЗ, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний														
42	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	26	28	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.51	0.51	65	
43	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	72	26	28	6	1А	В2ДС	0.65	370	0.19	0.19	70	
44	0.1	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 26 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
45	0.1	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс.

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 26 см														культур лісовіднов. РТК 47
46	0.7	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
58	1.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3.9 км, стан задовільний														
59	0.3	Окружна межа Ширина - 1 м, протяжність - 3 км, площа чиста														

Разом
125.5

Разом по кварталу
144.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	Лісові культури	1	СЗ	11	2	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.02	0.01		
		3СЗ2ДЗ5БП		ДЗ	11	5	6									
				БП	11	7	6							0.01		
		ДЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
2	2.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		9СЗ1ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	65					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10ДЗ		ДЗ	15	5	6				0.20	5	0.01			культур
		Підлісок ОЖП, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
3	1.1	Лісові культури	1	СЗ	67	27	30	6	1А	В2ДС	0.60	360	0.40	0.40	70	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.4	8СЗ2БП	1	СЗ	84	27	36	7	1	В2ДС	0.60	280	0.39	0.31	70	Суцільна рубка
				БП	59	20	24							0.08	10	Створення ліс.
		БП - вегетативного походження														культур лісовіднов.
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														РТК 49
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
5	1.3	10СЗ+БП	1	СЗ	84	25	36	7	1	В2ДС	0.55	290	0.38	0.38	70	Суцільна рубка
				БП	65											Створення ліс.
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														РТК 49
6	1.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		6СЗ4ДЗ		СЗ	3				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		9ДЗ1СЗ+БП		ДЗ	15	5	6				0.20	3				культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	1.6	Лісові культури	1	СЗ	15	5	6	2	1	В2ДС	0.65	40	0.06	0.02		
		4СЗ3ДЗ2БП1ОС+ДЧР		ДЗ	15	6	8							0.02		
				БП	15	7	8							0.01		
				ОС	15	6	6							0.01		
		ДЗ,БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
8	6.3	Лісові культури	1	СЗ	17	6	8	2	1	В2ДС	0.60	40	0.25	0.20		
		8СЗ2БП+ДЗ+ОС		БП	17	8	10							0.05		
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
9	16.0	Лісові культури	1	СЗ	30	15	18	3	1А	В2ДС	0.70	170	2.72	2.45		Проріджування 10%
		9СЗ1БП		БП	30	14	18							0.27		
		БП - природного походження														
10	0.9	9СЗ1БП	1	СЗ	79	27	32	6	1	В2ДС	0.50	280	0.25	0.22	60	Суцільна рубка
				БП	60	21	24							0.03	20	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
11	2.8	Лісові культури	1	СЗ	67	28	36	6	1А	В2ДС	0.60	380	1.06	1.06	70	
		10СЗ														
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
12	1.7	10СЗ	1	СЗ	89	27	36	7	1	В2ДС	0.40	240	0.41	0.41	60	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
13	2.2	Незімкнуті лісові культури														Доповнення лісових культур
		6СЗ4ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	50					
		Природне поновлення														
		7ДЗ2БП1АКБ		ДЗ	15	5	6				0.30	5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	1.8	Лісові культури	1	СЗК	65	25	26	6	1А	В2ДС	0.65	350	0.63	0.63	70	
		10СЗК+БП														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	4.2	Лісові культури	1	СЗ	14	5	6	2	1	В2ДС	0.80	55	0.23	0.11		Прочищення 20%
		5СЗ1ДЗ2БП2ОС+АКБ+ДЧР		ДЗ	14	6	6							0.02		
				БП	14	7	6							0.05		
				ОС	14	7	6							0.05		
		ДЗ,БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
16	2.2	Лісові культури	1	СЗ	9	2	4	2	1	В2ДС	0.70	15	0.03	0.02		
		7СЗ1БП2ДЗ+ОС		БП	9	4	4									
				ДЗ	9	3	4							0.01		
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
17	0.8	Лісові культури	1	СЗ	6	1.3		2	1	В2ДС	0.80	10	0.01	0.01		Освітлення 40%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		3СЗ2БП1ОС4ДЗ		БП	6	4	4									
				ОС	6	4	4									
				ДЗ	20	6	8									
		БП,ОС,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
18	2.4	Лісові культури	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.80	25	0.06	0.03		Освітлення 20%
		6СЗ1БП(10)1ДЗ2БП(10)+ОС		БП	10	4	4							0.01		
				ДЗ	10	3	4							0.01		
				БП	10	5	6							0.01		
		ДЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
19	0.1	10ОС+СЗ+ДЗ+БП	1	ОС	9	5	4	2	1	СЗГДС	0.80	45				
		ОС - вегетативного походження														
20	1.7	8СЗ2БП+АКБ+ОС	1	СЗ	64	25	28	6	1А	В2ДС	0.60	290	0.49	0.39	60	
				БП	64	22	24							0.10	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
21	0.2	10БП+СЗ	1	БП	65	20	24	7	3	В2ДС	0.50	120	0.02	0.02	20	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
		БП - вегетативного походження														
22	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	90					
		Якість лісових культур - 2 клас														
23	0.1	10СЗ	1	СЗ	100	26	36	7	2	В2ДС	0.50	290	0.03	0.03	60	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
24	1.2	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5		2	1	В2ДС	0.70	10	0.01	0.01		
		6СЗ(6)2ДЗ2БП+СЗ(11)		ДЗ	15	5	6									
				БП	11	6	6									
				СЗ	11											
		ДЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
25	0.5	Лісові культури	1	СЗ	9	2	4	2	1	В2ДС	0.45	20	0.01			
		3СЗ5БП1ДЗ(9)1ДЗ(20)		БП	9	7	6							0.01		
				ДЗ	9	4	6									
				ДЗ	20	7	10									

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ДЗ,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
26	1.1	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	25	36	7	1	В2ДС	0.50	290	0.32	0.32	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
27	0.8	10СЗ(69)+БП+СЗ(87) Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ СЗ	69 87	27	30	6	1А	В2ДС	0.60	360	0.29	0.29	70	
28	0.3	8БП1СЗ1ДЗ БП,ДЗ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	БП СЗ ДЗ	8 6 8	5 1 3	4 4	2	1	В2ДС	0.60	10				
29	3.1	Лісові культури 3СЗ6БП1ДЗ+ОС БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ БП ДЗ	12 12 12	4 6 5	4 6 6	2	1	В3ДС	0.80	35	0.11	0.03 0.07 0.01		Прочищення 25%
30	5.6	Лісові культури 10СЗ+БП Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.	1	СЗ	30	13	16	3	1	В2ДС	0.80	170	0.95	0.95		Проріджування 10%
31	0.3	Лісові культури 6СЗ2ДЧР2БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок БЗР, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження дикими тваринами, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ ДЧР БП	6 6 6	1.3 0.5 4	 4	2	1А	СЗГДС	0.60	5				
32	1.9	10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ БП	79 65	26	32	6	1	В2ДС	0.50	290	0.55	0.55	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
33	1.1	Незімкнуті лісові культури 10ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		ДЗ	2				4	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
34	1.3	Лісові культури	1	СЗ	9	2	2	2	1	В2ДС	0.70	15	0.02	0.02		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП+ДЗ+ОС		БП	9	4.5	4									
		Якість лісових культур - 2 клас														
35	0.9	Лісові культури	1	СЗ	6	1.3		2	1	ВЗДС	0.80	10	0.01	0.01		Освітлення 30%
		5СЗ2БП3ДЗ+ОС		БП	6	4	4									
				ДЗ	20	6	8									
				ОС	6											
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
36	1.0	Незімкнуті лісові культури														
		7СЗ3ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	40					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10ДЗ+БП		ДЗ	20	5	6				0.30	10	0.01			культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
37	1.2	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 36 см														культур лісовіднов. РТК 47
38	0.3	8ДЗ2БП+ГЗ+СЗ	1	ДЗ	15	5	6	3	4	ВЗДС	0.50	10				
				БП	7	3	2									
				СЗ	5											
		ДЗ,БП - вегетативного походження														
39	0.9	Лісові культури	1	СЗ	6	1.3		2	1	ВЗДС	0.80	20	0.02	0.01		Освітлення 30%
		3СЗ1ДЗ(6)3БП1ОС2ДЗ(20)+ГЗ														
				ДЗ	6	2	2									
				БП	6	3	2							0.01		
				ОС	6	3	2									
				ДЗ	20	6	8									
				ГЗ	6											
		ДЗ,БП,ОС,ДЗ - природного походження														
		Підлісок ОЖП, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
40	1.8	Незімкнуті лісові культури														
		6СЗ4ДЗ		СЗ	3				1	В2ДС	92					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		6ДЗ2БП2ОС		ДЗ	15	5	4				0.20	3	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
41	1.8	9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	94	27	36	7	1	ВЗДС	0.50	250	0.45	0.40	60	Суцільна рубка
				БП	65	21	24							0.05	10	Створення ліс.
				ДЗ	94											культур лісовіднов.
		БП - вегетативного походження														РТК 69
		Підріст 9ДЗ1ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
42	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	3				1	ВЗДС	35					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10ДЗ+ГЗ		ДЗ	20	6	8				0.20	5				культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
43	0.6	8БП2СЗ+ОС	1	БП	35	15	16	4	2	ВЗДС	0.70	140	0.08	0.06	20	
				СЗ	35	15	20							0.02	40	
		БП - вегетативного походження														
44	1.8	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	ВЗДС	0.80	20	0.04	0.02		Освітлення 30%
		2СЗ5БП1ОС1ДЗ(7)1ДЗ(15)+ВЛЧ+ДЧР														
				БП	7	5	6							0.02		
				ОС	7	5	4									
				ДЗ	7	3	4									
				ДЗ	15	6	6									
				ВЛЧ	20											
				ДЧР	7											
		БП,ОС,ДЗ,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
45	3.2	10СЗ+БП	1	СЗ	79	26	32	6	1	В2ДС	0.60	340	1.09	1.09	60	Суцільна рубка
				БП	60											Створення ліс.
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														РТК 49
46	0.6	8БП1СЗ1ОС	1	БП	47	20	22	5	1	ВЗДС	0.60	170	0.10	0.08	30	
				СЗ	47	21	24							0.01	70	
				ОС	47	22	26							0.01	30	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
47	1.4	Лісові культури	1	СЗ	56	24	26	5	1А	В2ДС	0.65	330	0.46	0.46	60	
		10СЗ														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
48	2.4	8СЗ2БП+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	74	28	30	6	1А	ВЗДС	0.60	330	0.79	0.63	60	Суцільна рубка
				БП	65	22	26							0.16	20	Створення ліс.
				ВЛЧ	50											культур лісовіднов.
		БП - вегетативного походження														РТК 69
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
49	4.6	Лісові культури	1	СЗ	62	25	26	6	1А	В2ДС	0.65	300	1.38	0.97	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ3БП+АКБ		БП	62	23	24							0.41	20	
				АКБ	40											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
50	1.7	10СЗ	1	СЗ	74	26	30	6	1	В2ДС	0.60	340	0.58	0.58	60	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Насадження різновікове														
51	2.8	9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	79	26	32	6	1	В2ДС	0.60	310	0.87	0.78	60	Суцільна рубка
				БП	65	21	24							0.09	20	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове														
52	2.9	Лісові культури	1	СЗ	55	23	24	5	1А	В3ДС	0.65	280	0.81	0.65	70	
		8СЗ1БП1ВЛЧ+ЯЛЕ		БП	55	21	22							0.08	20	
				ВЛЧ	55	21	22							0.08	30	
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
53	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	75	26	32	6	1	В2ДС	0.60	340	0.31	0.31	60	Суцільна рубка
				БП	70											Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
54	2.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	85					
		Підлісок ОЖП, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
55	1.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	В2ДС	85					
		Природне поновлення														Доповнення лісових культур
		10ДЗ+ГЗ+БП		ДЗ	20	6	8				0.20	5	0.01			
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	69	23	28					10	0.02			
		Підлісок ОЖП, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
56	2.4	Лісові культури	1	СЗ	13	3.5	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.05	0.03		
		7СЗ1БП2ДЗ(13)+ОС+ДЗ(40)		БП	13	5	6							0.01		
				ДЗ	13	3.5	4							0.01		
				ДЗ	40											
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
57	2.2	Лісові культури	1	СЗ	7	1.3		2	1	В2ДС	0.70	5	0.01	0.01		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		7СЗ2БП1ДЗ(7)+ДЗ(25)		БП	7	4	4									
				ДЗ	7	2	4									
				ДЗ	25											
		ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
58	1.7	Лісові культури	1	СЗ	12	4	6	2	1	С2ГДС	0.80	40	0.07	0.04		Прочищення 20%
		4СЗ2БП2ОС2ДЗ(12)+ДЗ(25)+ГЗ														
				БП	12	7	6							0.01		
				ОС	12	7	6							0.01		
				ДЗ	12	5	6							0.01		
				ДЗ	25											
		БП,ОС,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
59	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1А	С2ГДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10ДЗ		ДЗ	15	5	6				0.20	4				культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
60	2.4	Лісові культури	1	СЗ	9	3	4	2	1А	С2ГДС	0.80	25	0.06	0.04		Освітлення 20%
		6СЗ2БП2ДЗ+ОС+ГШЗ		БП	9	6	6							0.01		
				ДЗ	9	4	4							0.01		
		ДЗ - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	60	21	26					5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
61	1.4	7СЗ(69)3СЗ(86)+БП	1	СЗ	69	27	30	6	1А	С2ГДС	0.60	360	0.50	0.35	70	
				СЗ	86	27	36							0.15	60	
				БП	60											
		Підріст 5ДЗ5ГЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове														
62	0.5	8БП1ВЛЧ1ВЗШ+СЗ+ОС	1	БП	44	22	24	5	1	С3ГДС	0.60	170	0.09	0.07	30	
				ВЛЧ	44	20	20							0.01	30	
				ВЗШ	44	17	20							0.01	1	
		БП,ВЛЧ,ВЗШ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
63	0.2	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га,														культур лісовіднов.
		діаметр пнів - 26 см														РТК 47
64	3.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		6СЗ4ДЗ		СЗ	3				1	В2ДС	65					за ліс. культурами

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Природне поновлення 8ДЗ2БП		ДЗ	15	5	6				0.30	3	0.01			Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
65	2.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 9ДЗ1СЗ		ДЗ	15	5	6				0.30	5	0.01			Доповнення лісових культур
		Поодинокі дерева 10ДЗ		ДЗ	70	22	26					5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
66	1.5	Незімкнуті лісові культури 6СЗ4ДЗ		СЗ	5				1А	С2ГДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 4ДЗ4БП2ГЗ+ОС		ДЗ	5	2	2				0.30	3				
		Якість лісових культур - 3 клас														
67	1.2	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	55					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Підлісок ОЖП, зімкнутість 0.40														Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
68	2.6	Лісові культури 7СЗ1ДЗ(6)1БП1ДЗ(15)	1	СЗ	6	1.3		2	1А	С2ГДС	0.70	5	0.01	0.01		
				ДЗ	6	1										
				БП	6	3	2									
				ДЗ	15	5	6									
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
69	1.1	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	65					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
70	0.5	Біогалявина		СЗ					1А	С2ГДС						
		Поодинокі дерева 9ДЗ1БП														
				ДЗ	60	22	26					10	0.01			
71	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	9	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	60	20	24					10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
72	2.2	8СЗ(79)2СЗ(60)+БП+ДЗ	1	СЗ	79	26	32	6	1	В2ДС	0.60	300	0.66	0.53	60	Суцільна рубка
				СЗ	60	23	24							0.13	60	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
73	0.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ+БП+ОС	1	АКБ	29	14	16	7	2	В2ДС	0.70	110	0.04	0.04	1	
		АКБ - вегетативного походження Насадження різновікове														
74	2.6	Лісові культури 7СЗ1БП1ОС1ДЗ	1	СЗ БП ОС ДЗ	19 19 19 19	6 8 8 4	8 8 8 4	2	2	А2С	0.60	35	0.09	0.06 0.01 0.01 0.01		
		БП,ОС,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
75	1.2	Лісові культури 10СЗ(57)+БП+ДЗ+СЗ	1	СЗ ДЗ	57 85	24	24	5	1А	В2ДС	0.65	330	0.40	0.40	70	
76	3.3	Лісові культури 8СЗ(62)2БП+СЗ(85)+АКБ	1	СЗ БП СЗ АКБ	62 62 85 40	25 22	26 24	6	1А	В2ДС	0.60	290	0.96	0.77 0.19	65 20	
		Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
77	0.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
78	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
79	0.4	Окружна межа Ширина - 1 м, протяжність - 4.7 км, площа чиста														

Разом по кварталу
141.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
73	3.4	Лісові культури	1	СЗ	58	25	26	4	1А	С2ГДС	0.65	330	1.12	1.01	70	
		9СЗ1БП		БП	58	23	24							0.11	20	
74	5.9	Лісові культури	1	БП	21	10	10	4	1А	В2ДС	0.70	70	0.41	0.33		
		8БП(21)2СЗ+БП(60)+ДЧР+АКБ														
				СЗ	18	7	8							0.08		
				БП	60											
				ДЧР	21											
		СЗ - природного походження														
		Захисна реміза														
75	3.0	Лісові культури	1	БП	22	10	10	4	1	В2ДС	0.70	60	0.18	0.11		
		6БП3СЗ1ДЗ+АКБ		СЗ	20	8	10							0.05		
				ДЗ	20	7	6							0.02		
		СЗ,ДЗ - природного походження														
		Захисна реміза														
76	1.3	Лісові культури	1	СЗ	58	25	26	4	1А	С2ГДС	0.65	350	0.46	0.46	70	
		10СЗ+БП														
		Повнота насадження нерівномірна														
77	2.6	Лісові культури	1	БП	19	11	12	3	1Б	В2ДС	0.70	70	0.18	0.09		
		5БП3АКБ2СЗ+ОС		АКБ	19	10	10							0.05		
				СЗ	18	7	8							0.04		
		АКБ,СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
78	1.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	БП	22	11	10	4	1А	В2ДС	0.70	75	0.14	0.10	20	
		7БП2АКБ1СЗ		АКБ	22	10	10							0.03	10	
				СЗ	20	7	8							0.01	50	
		АКБ,СЗ - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза														
79	2.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		8АКБ2БП+СЗ	1	АКБ	15	10	10	4	1	С2ГДС	0.65	60	0.14	0.11	1	
				БП	59	21	26							0.03	20	
				СЗ	15											
		АКБ - вегетативного походження														
		БП - штучного походження														
		Пошкодження хворобами лісу, Омела біла, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
80	1.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	БП	59	21	26	6	1	В2ДС	0.45	130	0.14	0.10	20	
		7БП2СЗ1АКБ		СЗ	59	25	28							0.03	50	
				АКБ	39	20	22							0.01	1	
		СЗ,АКБ - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
81	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	58	25	26	4	1А	С2ГДС	0.65	330	0.17	0.15	70	рубка
		9СЗ1БП+АКБ		БП	58	22	26							0.02	20	
				АКБ	50											
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
82	0.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 5 км, стан задовільний														
83	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 1 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														
Разом																
	22.2															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.5	Лісові культури	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.70	40	0.10	0.06		
		6СЗ2БП1ОС1ДЗ+ДЧР		БП	14	8	8							0.02		
				ОС	14	7	6							0.01		
				ДЗ	14	6	8							0.01		
		БП,ОС,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза														
2	0.2	10ОС+ДЗ+СЗ	1	ОС	15	8	10	3	2	С2ГДС	0.70	80	0.02	0.02		
		ОС - вегетативного походження														
3	3.4	7СЗ2ДЗ1БП+ОС	1	СЗ	74	26	32	6	1	В3ДС	0.50	240	0.82	0.58	60	Суцільна рубка
				ДЗ	74	23	30							0.16	40	Створення ліс.
				БП	65	21	26							0.08	20	культур лісовіднов.
		БП - вегетативного походження														РТК 69
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
4	1.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		5АКБ2ВЛЧ1БП1ОС1СЗ+ДЗ	1	АКБ	39	20	22	8	1	С3ГДС	0.50	130	0.16	0.07	1	
				ВЛЧ	39	18	20							0.03	30	
				БП	39	21	24							0.02	20	
				ОС	39	22	24							0.02	30	
				СЗ	60	25	26							0.02	60	
		АКБ,ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
5	1.4	Лісові культури	1	СЗ	9	2	4	2	1	В2ДС	0.70	15	0.02	0.02		
		7СЗ2БП1ДЗ(9)+ОС+ДЗ(25)		БП	9	6	6									
				ДЗ	9	4	4									
				ДЗ	25											
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
6	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		6СЗ4ДЗ		СЗ	5				1	В3ДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		7ДЗ2БП1ОС		ДЗ	20	6	8				0.30	5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	1.7	Лісові культури	1	СЗ	54	23	24	5	1А	В2ДС	0.65	310	0.53	0.53	70	
		10СЗ+БП														
8	0.6	8БП1ОС1ДЗ+СЗ	1	БП	24	13	16	4	1	С3ГДС	0.60	80	0.05	0.03		
				ОС	24	12	14							0.01		
				ДЗ	24	7	6							0.01		
		БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	79	22	30					5				
		Насадження різновікове														
9	1.7	8СЗ1БП1ДЗ	1	СЗ	79	26	32	6	1	СЗГДС	0.60	280	0.48	0.38	70	Суцільна рубка
				БП	65	21	24							0.05	20	Створення ліс.
				ДЗ	65	21	24							0.05	20	культур лісовіднов.
		БП,ДЗ - вегетативного походження														РТК 125
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
10	3.5	Лісові культури	1	БП	16	9	10	3	1Б	В2ДС	0.75	70	0.25	0.16		
		7БП1ГЗ1ОС1СЗ+ДЧР+ДЗ		ГЗ	16	6	6							0.03		
				ОС	16	8	8							0.03		
				СЗ	16	6	8							0.03		
		ГЗ,ОС,СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза														
11	2.0	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	79	29	36	6	1А	С2ГДС	0.60	400	0.80	0.80	60	Суцільна рубка
		Підріст 6ГЗ4ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														Створення ліс.
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														культур лісовіднов.
																РТК 111
12	0.9	Лісові культури	1	СЗ	59	24	24	5	1А	В2ДС	0.65	310	0.28	0.25	70	
		9СЗ1БП		БП	59	22	22							0.03	20	
		БП - природного походження														
13	1.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
14	0.7	5ДЗ5СЗ+БП	1	ДЗ	74	23	30	5	2	СЗГД	0.60	300	0.21	0.10	40	
				СЗ	74	28	36							0.11	60	
				БП	60											
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
15	1.9		1	ГЗ	5	1.5		2	2	С2ГДС	0.65	5	0.01	0.01		
		4ГЗ(5)3БП1ДЗ(5)2ДЗ(25)+ГЗ+ОС+СЗ														
				БП	5	2	2									
				ДЗ	5	1.5										
				ДЗ	25	6	8									
				ОС	5											
		ГЗ,БП,ДЗ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
16	1.0	8СЗ2БП	1	СЗ	69	27	30	6	1А	С2ГДС	0.70	360	0.36	0.29	70	
				БП	65	23	24							0.07	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
17	0.6	Лісові культури	1	ДЧР	8	1.1		2	4	В2ДС	0.80	5				Освітлення 30%
		2ДЧР4СЗ4БП+ДЗ		СЗ	6	1.1										
				БП	8	5	6									
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
18	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		6СЗ4ДЗ		СЗ	5				1	В3ДС	85					
		Природне поновлення														
		7ДЗ2БП1ОС		ДЗ	20	6	8				0.30	5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
19	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ3ДЗ3БП	1	СЗ	74	25	32	6	1	СЗГДС	0.60	240	0.24	0.10	60	
				ДЗ	74	24	30							0.07	40	
				БП	65	22	26							0.07	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
20	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10ДЗ		ДЗ	20	6	8				0.10	2				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Якість лісових культур - 1 клас														
21	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	В3ДС	90					
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	0.2	9ОС1БП+ДЗ	1	ОС	7	5	4	2	1	СЗГДС	0.80	40	0.01	0.01		
				БП	7	5	4									
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
23	1.0	Лісові культури	1	СЗ	7	1.3		2	1	В3ДС	0.70	5	0.01	0.01		
		5СЗ2ДЧР2ДЗ(7)1БП+ОС+ДЗ(25)														
				ДЧР	7	1.3										
				ДЗ	7	1.5										
				БП	7	4.5	4									
				ДЗ	25											
		ДЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5ДЗ4СЗ1БП	1	ДЗ	94	23	28	6	2	ВЗДС	0.50	220	0.15	0.07	40	
				СЗ	94	28	36							0.06	60	
				БП	65	22	26							0.02	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
25	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	БП	8	5	6	2	1	С2ГДС	0.70	10				
		8БП2СЗ+ДЧР		СЗ	6	1										
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
26	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	82	27	30	7	1	ВЗДС	0.60	270	0.24	0.17	30	
		7СЗ3БП		БП	65	22	26							0.07	20	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	3.7	Лісові культури	1	СЗ	82	26	32	7	1	В2ДС	0.50	270	1.00	0.90	60	Суцільна рубка
		9СЗ1БП+ВЛЧ+ДЗ		БП	70	22	26							0.10	20	Створення ліс.
				ДЗ	82											культур лісовіднов.
		БП - природного походження														РТК 49
		Підріст 3ДЗ7СЗ+БП, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
28	1.2	9БП1СЗ	1	БП	65	22	26	7	2	ВЗДС	0.50	150	0.18	0.16	20	Суцільна рубка
				СЗ	75	25	28							0.02	60	Створення ліс.
		БП - вегетативного походження														культур лісовіднов.
		Повнота насадження нерівномірна														РТК 69
29	3.5	Лісові культури	1	СЗ	56	24	24	5	1А	В2ДС	0.80	410	1.44	1.44	65	Прохідна рубка 8%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
30	1.2	10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	79	27	32	6	1	С2ГДС	0.50	300	0.36	0.36	60	Суцільна рубка
				ДЗ	70											Створення ліс.
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 111
31	0.3	10СЗ	1	СЗ	74	26	30	6	1	С2ГДС	0.60	340	0.10	0.10	60	Суцільна рубка
		Сухостій		СЗ								10				Створення ліс.
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														культур лісовіднов.
																РТК 111
32	0.6	Лісові культури	1	СЗ	8	2	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.01	0.01		Освітлення 25%
		7СЗ2БП1ДЗ(8)+ДЧР+ОС+ГЗ+ДЗ(25)														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	8	4	4									
				ДЗ	8	3	2									
				ДЗ	25											
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
33	2.2	9СЗ1БП	1	СЗ	84	23	30	7	2	В3ДС	0.50	220	0.48	0.43	50	Суцільна рубка
				БП	65	20	20							0.05	10	Створення ліс.
		БП - вегетативного походження														культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 69
34	4.3	Лісові культури	1	БП	16	9	10	3	1Б	В2ДС	0.70	50	0.22	0.13		
		6БП(16)1ДЧР3СЗ+ДЗ+ОС+ГЗ+БП(50)														
				ДЧР	16	4	4							0.02		
				СЗ	16	6	8							0.07		
				БП	50											
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
35	0.5	Лісові культури	1	СЗ	8	2	4	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01	0.01		
		8СЗ2БП+ДЗ		БП	8	4	4									
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
36	9.0	Лісові культури	1	СЗ	79	27	30	6	1	С2ГДС	0.60	330	2.97	2.67	60	Суцільна рубка
		9СЗ1ДЗ+БП		ДЗ	79	23	28							0.30	30	Створення ліс.
				БП	70	22	26								20	культур лісовіднов.
		ДЗ - природного походження														РТК 111
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	0.2	8БП1СЗ1ДЗ	1	БП	8	4	4	2	1	В2ДС	0.70	15				
				СЗ	7	1.5										
				ДЗ	8	2	4									
		БП,ДЗ - вегетативного походження														
38	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	3				1	С3ГДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		8ДЗ2БП		ДЗ	20	5	6				0.20	5	0.01			культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
39	1.2	Лісові культури	1	СЗ	14	5	6	2	1	В2ДС	0.70	35	0.04	0.03		
		8СЗ2БП+ДЗ+ГЗ		БП	14	7	8							0.01		
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
40	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	64	24	24	6	1А	В2ДС	0.65	330	0.17	0.17	70	
41	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	57	25	26	5	1А	В2ДС	0.60	330	0.40	0.40	70	
42	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ БП	84 65	26	32	7	1	В2ДС	0.40	230	0.14	0.14	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Сухостій		СЗ								5				
		Підріст 10СЗ+ДЗ, 7 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
43	0.9	Лісові культури 3ДЧР2СЗ1ДЗ4БП+ГЗ	1	ДЧР СЗ ДЗ БП	8 8 8 8	1.5 2 3 6	 4 4 6	2	3	С2ГДС	0.60	10	0.01	0.01		
		СЗ,ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження дикими тваринами, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний														
44	2.0	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				1	С2ГДС	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
45	5.6	Лісові культури 8СЗ2БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	49 49	22 22	22 22	4	1А	В2ДС	0.65	260	1.46	1.17 0.29	70 20	
46	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	64 64	25 22	26 24	6	1А	В2ДС	0.60	310	0.25	0.22 0.03	70 20	
47	0.6	Незімкнуті лісові культури 6СЗ4ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В2ДС	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
48	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	64	25	24	6	1А	С2ГДС	0.65	350	0.88	0.88	70	
49	2.3	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ+ДЧР+ОС	1	СЗ БП ДЗ	11 11 11	3 6 4	4 6 4	2	1	В2ДС	0.60	25	0.06	0.04 0.01 0.01		
		БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
50	1.8	Лісові культури	1	СЗ	49	22	22	4	1А	В2ДС	0.60	270	0.49	0.49	60	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна														
51	1.6	Лісові культури	1	БП	14	8	8	3	1Б	В2ДС	0.70	50	0.08	0.05		
		7БП2СЗ1ОС+ДЗ		СЗ	13	6	6							0.02		
				ОС	14	8	8							0.01		
		СЗ,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
52	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	С2ГДС	90					
		Якість лісових культур - 2 клас														
53	0.7	5БП4СЗ1ДЗ	1	БП	15	9	10	3	1	В2ДС	0.60	30	0.02	0.01		
				СЗ	13	5	4							0.01		
				ДЗ	13	4	4									
		БП,ДЗ - вегетативного походження														
54	0.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	14	9	10	4	1	В2ДС	0.70	50	0.03	0.03	1	
		АКБ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
55	0.9	Лісові культури	1	БП	14	8	8	3	1Б	С2ГДС	0.80	60	0.05	0.03		Прочищення 15%
		7БП2СЗ1ОС+ДЧР+ДЗ		СЗ	13	5	6							0.01		
				ОС	14	8	8							0.01		
		СЗ,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
56	1.4	Лісові культури	1	СЗ	49	22	22	4	1А	В2ДС	0.80	320	0.45	0.40	60	Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП		БП	49	21	22							0.05	20	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
57	2.0	Лісові культури	1	СЗ	49	22	24	4	1А	В2ДС	0.60	270	0.54	0.54	60	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
58	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	69	25	26	6	1	С2ГДС	0.55	300	0.33	0.33	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
59	0.3	Лісові культури	1	БП	21	10	10	4	1А	В2ДС	0.65	50	0.02	0.02	12	
		8БП2СЗ		СЗ	17	5	6									
		СЗ - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
60	0.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		9АКБ1БП+СЗ	1	АКБ	20	12	14	5	1	В2ДС	0.70	80	0.03	0.03	1	
				БП	20	12	14								10	
		АКБ,БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
61	2.7	Лісові культури	1	БП	21	10	10	4	1А	В2ДС	0.65	65	0.18	0.12		
		7БП2СЗ1АКБ+ОС		СЗ	21	8	8							0.04		
				АКБ	21	10	10							0.02		
		АКБ - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
62	1.0	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ+БП	1	АКБ	17	12	14	5	1А	В2ДС	0.70	80	0.08	0.08		
		АКБ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове, Захисна реміза														
63	2.2	Лісові культури	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.70	40	0.09	0.06		
		7СЗ1ДЧР2БП+ДЗ+ОС		ДЧР	13	4	4							0.01		
				БП	13	7	8							0.02		
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
64	7.1	Лісові культури	1	БП	21	10	12	4	1А	В2ДС	0.65	60	0.43	0.35		
		8БП1СЗ1ОС+ДЧР		СЗ	18	6	8							0.04		
				ОС	21	11	14							0.04		
		СЗ,ОС - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
65	1.2	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		10СЗ		СЗ	3				1	С2ГДС	85					лісових культурах
		Природне поновлення														30%
		5ДЗ1АКБ2БП1ОС1ВЛЧ		ДЗ	20	6	6				0.40	5	0.01			Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 2 клас														культур
66	9.5	Лісові культури	1	ДЧР	19	8	8	2	1	В2ДС	0.70	80	0.76	0.22		
		3ДЧР3СЗ1АКБ1БП(19)2БП(59)+ДЗ														
				СЗ	19	9	10							0.23		
				АКБ	19	12	14							0.08		
				БП	19	10	10							0.08		
				БП	59	22	26							0.15		
				ДЗ	19											
		СЗ,АКБ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
67	17.0	Лісові культури	1	СЗ	20	7	6	2	1	В2ДС	0.70	70	1.19	0.36		
		3СЗ7БП+ДЧР		БП	20	11	12							0.83		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас Захисна реміза														
68	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	74 65	27 22	30 26	6	1А	ВЗДС	0.60	320	0.45	0.36 0.09	70 20	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
69	0.2	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ				1		С2ГДС						Природне відновлення лісу
70	0.6	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.2 км, стан задовільний														
71	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
72	0.5	Окружна межа Ширина - 1 м, протяжність - 4.7 км, площа чиста														
Разом	131.8															
Разом по кварталу	154.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	0.5	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
2	1.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	24	26	4	1А	В2ДС	0.60	310	0.43	0.43	60	
		Підріст 10СЗ+БП, 5 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна														
3	0.2	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ БП	54 54	23 22	24 24	4	1А	В2ДС	0.45	200	0.04	0.04	60 20	
		БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна														
4	0.7	10СЗ	1	СЗ	104	24	40	7	2	В2ДС	0.40	200	0.14	0.14	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
5	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Природне поновлення 5СЗ2БП3ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
6	2.0	10СЗ+БП	1	СЗ БП	69 60	25	28	5	1	В3ДС	0.60	330	0.66	0.66	60	
		Повнота насадження нерівномірна														
7	0.5	6БП4ОС	1	БП ОС	24 30	9 13	8 14	4	3	С4ГДС	0.60	70	0.04	0.02 0.02		
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
8	0.5	7СЗ2ОС1БП+ДЗ	1	СЗ ОС БП	69 30 30	25 16 15	28 18 16	5	1	С3ГДС	0.70	300	0.15	0.10 0.03 0.02	70 30 20	
		ОС,БП - вегетативного походження Підріст 6ДЗ4СЗ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний														
9	3.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	26	28	5	1А	В2ДС	0.60	340	1.05	1.05	70	
		Підріст 10АКБ+ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га														
10	3.9	10СЗ(69)+СЗ(80)	1	СЗ СЗ	69 80	26	28	5	1А	В2ДС	0.60	340	1.33	1.33	70	
		Підріст 4ДЗ1С35АКБ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
11	5.0	Лісові культури 10СЗ+АКБ	1	СЗ АКБ	65 50	26	28	5	1А	С2ГДС	0.65	370	1.85	1.85	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.10			
		Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	1.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		9АКБ1БП+ДЗ+СЗ	1	АКБ	24	11	10	5	2	В2ДС	0.70	70	0.08	0.07	1	
				БП	24	14	16							0.01	20	
		АКБ,БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
13	0.3	Лісові культури	1	ДЧР	7	1.5		2	3	С2ГДС	0.70	5				
		5ДЧР5СЗ+БП		СЗ	6	1.1										
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	67	25	28	5	1А	В2ДС	0.60	330	0.13	0.13	70	
		10СЗ														
15	0.7	Лісові культури	1	СЗ	67	25	28	5	1А	В2ДС	0.60	330	0.23	0.23	70	
		10СЗ														
16	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	16	6	6	2	1	В2ДС	0.60	40	0.03	0.01		
		5СЗ5БП+ДЗ		БП	16	9	8							0.02		
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
17	4.8	Лісові культури	1	СЗ	16	6	6	2	1	В2ДС	0.60	40	0.19	0.09		
		5СЗ5БП+ДЗ+АКБ		БП	16	8	8							0.10		
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
18	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	67	26	28	5	1А	В2ДС	0.65	370	0.22	0.22	70	
		10СЗ														
19	2.8	Лісові культури	1	СЗ	67	25	28	5	1А	В2ДС	0.65	370	1.04	1.04	70	
		10СЗ														
		Повнота насадження нерівномірна														
20	2.4	Лінія електромережі														
		Ширина - 15 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний														
21	0.6	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	74	26	30	5	1	В2ДС	0.60	340	0.20	0.20	60	
				ДЗ	45											
		Насадження різновікове														
22	0.5	Лісові культури	1	СЗ	57	25	26	4	1А	В2ДС	0.60	300	0.15	0.13	65	
		9СЗ1БП		БП	55	21	24							0.02	20	
		БП - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	0.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		7АКБ1БП(10)1СЗ1БП(10)	1	АКБ	10	6	6	3	1	В2ДС	0.70	15	0.01	0.01		
				БП	10	7	8									
				СЗ	8	1.5										
				БП	10	6	6									
		АКБ,БП - вегетативного походження														
		БП - штучного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
24	2.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	57	24	26	4	1А	В2ДС	0.65	330	0.73	0.73	65	
		10СЗ+БП														
		Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га														
25	7.3	Лісові культури	1	СЗК	57	25	26	4	1А	В2ДС	0.65	350	2.56	2.56	70	
				АКБ	50											
		10СЗК+БП+АКБ														
		Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
26	0.5	Лісові культури	1	БП	10	6	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.02	0.01		
		3БП7АКБ+СЗ		АКБ	10	7	6							0.01		
		АКБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
27	1.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	5	2	2	2	1	В2ДС	0.70	5	0.01	0.01		
		АКБ - вегетативного походження														
28	0.3	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
Разом																
	45.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
40	6.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ	69	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.60	210	1.39	0.97	40	
				БП	69	23	28							0.28	20	
				СЗ	69	25	28							0.14	60	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
41	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5СЗ5БП+ВЛЧ	1	СЗ	25	11	18	3	1	С3ГДС	0.45	70	0.01			
				БП	30	15	16							0.01		
		БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
42	0.3	Біогалявина		СЗ					1	С2ГДС						
Разом																
	7.1															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	5.3	10СЗ	1	СЗ	61	25	26	5	1А	В2ДС	0.60	330	1.75	1.75	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.11			
		Повнота насадження нерівномірна														
30	1.3	Лісові культури 6БП2СЗ1ОС1ДЗ(24)+АКБ+ДЗ(40)	1	БП	24	11	12	4	1А	С2ГДС	0.70	70	0.09	0.05		
				СЗ	24	8	10							0.02		
				ОС	24	9	10							0.01		
				ДЗ	24	7	8							0.01		
				ДЗ	40											
		ОС,ДЗ - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза														
31	0.9	Лісові культури 4ДЧР5СЗ1АКБ+ОС+БП	1	ДЧР	8	2	2	2	3	В2ДС	0.70	10	0.01			
				СЗ	8	2	2							0.01		
				АКБ	8	5	4									
		СЗ,АКБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
32	0.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ+СЗ	1	АКБ	8	5	4	3	1	В2ДС	0.70	10				
		АКБ - вегетативного походження														
33	1.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ+СЗ+БП	1	АКБ	14	10	10	4	1А	В2ДС	0.70	60	0.07	0.07	1	
		АКБ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове, Захисна реміза														
34	1.9	Лісові культури 3БП(6)6ВЛЧ1БП(6)+ОС	1	БП	6	2	2	2	1	С3ГДС	0.70	10	0.02	0.01		
				ВЛЧ	6	4	4							0.01		
				БП	6	3	2									
		ВЛЧ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
35	0.8	7ВЛЧ3БП+ОС	1	ВЛЧ	7	4	4	2	1	С4ВЛЧ	0.70	10	0.01	0.01		
				БП	7	2	2									
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖП, зімкнутість 0.50														
36	2.2	Зруб		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10ВЛЧ, 3 роки, висота - 1.5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га, діаметр пнів - 24 см														
37	0.3	10ОС	1	ОС	10	6	6	2	1	С3ГДС	0.70	50	0.02	0.02		
		ОС - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	1.1	5СЗ5БП+ВЛЧ	1	СЗ	25	12	20	3	1А	СЗГДС	0.45	80	0.09	0.04		
				БП	30	15	18							0.05		
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірна														
39	0.9	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														

Разом
15.9

Разом по кварталу
68.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6ВЛЧ2БП2ГЗ	1	ВЛЧ	54	22	24	6	1	С4ВЛЧ	0.60	180	0.54	0.32	50	
				БП	54	23	26							0.11	20	
				ГЗ	35	15	16							0.11	5	
		ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження														
2	3.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+БП+СЗ	1	ВЛЧ	54	22	24	6	1	С4ВЛЧ	0.70	250	0.80	0.80	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	2.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6ВЛЧ2БП2ГЗ	1	ВЛЧ	54	22	24	6	1	С4ВЛЧ	0.60	170	0.49	0.29	40	
				БП	54	23	26							0.10	20	
				ГЗ	35	15	16							0.10	5	
		ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження														
4	3.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5СЗ3БП1ОС1ВЛЧ	1	СЗ	79	27	32	5	1	С3ГДС	0.50	210	0.69	0.34	60	
				БП	65	23	28							0.21	20	
				ОС	35	24	30							0.07	10	
				ВЛЧ	65	21	26							0.07	30	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Репрезентативна ділянка														
5	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	57	22	22	4	1	В2ДС	0.80	360	0.47	0.47	70	
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
6	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	54	23	24	4	1А	В2ДС	0.65	310	0.34	0.34	70	

Разом

14.8

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
7	15.0	7ВЛЧ2БП1ГЗ	1	ВЛЧ	54	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.65	200	3.00	2.10	40	Суцільна рубка
				БП	54	22	26							0.60	20	Природне відновлення
				ГЗ	35	15	16							0.30	5	лісу
		ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
8	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
9	1.6	Лісові культури	1	СЗ	54	24	26	5	1А	С2ГДС	0.70	360	0.58	0.58	70	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП+АКБ														
10	3.4	Лісові культури	1	БП	19	12	14	3	1В	С2ГДС	0.70	75	0.26	0.15		
		6БП1СЗ3АКБ+ОС		СЗ	17	6	6							0.03		
				АКБ	19	10	10							0.08		
		СЗ,АКБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
11	7.2	Лісові культури	1	СЗ	21	9	10	3	1	В2ДС	0.80	100	0.72	0.29		Проріджування 15%
		4СЗ4БП2АКБ+ДЗ		БП	21	13	14							0.29		
				АКБ	21	12	12							0.14		
		БП,АКБ - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
12	0.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		8АКБ2БП	1	АКБ	19	10	10	5	2	С2ГДС	0.70	70	0.04	0.03	1	
				БП	19	12	14							0.01	10	
		АКБ,БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
13	0.9	Зруб		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 300 шт/га, діаметр пнів - 26 см														лісу
14	0.3	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	30	15	16	4	1	С4ВЛЧ	0.60	110	0.03	0.03	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
15	0.9	7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ	59	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.50	180	0.16	0.11	40	Суцільна рубка
				БП	59	23	28							0.03	20	Природне відновлення
				СЗ	59	25	30							0.02	60	лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
16	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 20%														
17	1.5	Лісові культури	1	СЗ	34	16	18	3	1А	С2ГДС	0.70	200	0.30	0.30		Проріджування 7%
		10СЗ+БП														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
18	1.6	Лісові культури	1	СЗ	77	26	32	6	1	С2ГДС	0.60	300	0.48	0.43	60	Суцільна рубка
		9СЗ1БП+ВЛЧ		БП	74	21	24							0.05	20	Створення ліс.
		БП - природного походження														культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														РТК 111
19	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 25%														
20	6.7	Лісові культури	1	СЗ	34	16	18	3	1А	В2ДС	0.70	200	1.34	1.34		Проріджування 7%
		10СЗ+БП														
21	0.3	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	59	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.05	0.04	40	Суцільна рубка
				БП	59	22	26							0.01	20	Природне відновлення
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														лісу
22	0.5	6БП2СЗ1ДЗ1АКБ+ОС	1	БП	24	14	16	4	1	С2ГДС	0.60	90	0.05	0.02		
				СЗ	24	12	14							0.01		
				ДЗ	24	10	10							0.01		
				АКБ	24	10	10							0.01		
		БП,ДЗ,АКБ - вегетативного походження														
23	14.9	Лісові культури	1	СЗ	67	25	26	6	1А	В2ДС	0.65	350	5.22	5.22	60	
		10СЗ														
		Підріст 10АКБ+СЗ, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
24	5.5	Лісові культури	1	СЗ	34	14	18	3	1	В2ДС	0.65	170	0.94	0.94		
		10СЗ+БП														
25	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
26	0.9	5БП(24)1СЗ4АКБ+БП(59)	1	БП	24	13	14	4	1	С3ГДС	0.60	80	0.07	0.03		
				СЗ	24	9	10							0.01		
				АКБ	24	12	12							0.03		
				БП	59											
		БП,АКБ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза														
27	2.8	7СЗ1БП1ОС1ВЛЧ	1	СЗ	79	27	32	6	1	С3ГДС	0.50	250	0.70	0.49	60	Суцільна рубка
				БП	70	22	28							0.07	20	Створення ліс.
				ОС	70	24	30							0.07	10	культур лісовіднов.
				ВЛЧ	70	21	26							0.07	40	РТК 125
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
28	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	25	26	5	1А	С3ГДС	0.60	330	0.33	0.33	60	
29	3.8	8ВЛЧ1СЗ1БП	1	ВЛЧ	49	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.57	0.45	30	
				СЗ	54	24	26							0.06	60	
				БП	49	20	22							0.06	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна														
30	5.0	7СЗ1ВЛЧ2БП	1	СЗ	59	25	26	5	1А	С3ГДС	0.70	330	1.65	1.15	70	
				ВЛЧ	59	21	24							0.17	40	
				БП	59	22	24							0.33	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
31	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
32	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	34	16	18	3	1А	В2ДС	0.70	200	0.36	0.36		Проріджування 7%
33	0.7	7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ	59	22	24	6	2	С4ВЛЧ	0.40	150	0.11	0.08	40	Суцільна рубка
				БП	59	22	24							0.02	20	Природне відновлення
				СЗ	69	25	28							0.01	60	лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
34	3.2	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+ДЧР+БП	1	СЗ	34	14	18	3	1	В2ДС	0.65	140	0.45	0.40		
				ДЗ	34	8	10							0.05		
		Повнота насадження нерівномірна														
35	0.8	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	59	22	26	6	2	В3ДС	0.40	120	0.10	0.07	30	Суцільна рубка
				ВЛЧ	59	20	22							0.02	40	Створення ліс.
				СЗ	59	24	28							0.01	60	культур лісовіднов.
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Склад насадження неоднорідний														РТК 69
36	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЧР	1	СЗ	6	1.3		2	1	В2ДС	0.70	5				
				БП	6	2	2									
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
37	0.5	Лісові культури 7БП3СЗ+ДЧР+АКБ	1	БП	7	4	4	2	1	В2ДС	0.70	5				
				СЗ	6	1										
				ДЧР	7											

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
38	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЧР	1	СЗ БП	6 6	1.3 3	 2	2	1	В2ДС	0.70	5				
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
39	1.6	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	57	22	22	5	1	В2ДС	0.80	360	0.58	0.58	70	Прохідна рубка 10%
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
40	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	62	25	26	6	1А	В2ДС	0.65	350	0.49	0.49	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
41	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
42	2.6	10СЗ+БП	1	СЗ БП	74 65	27	32	6	1А	В2ДС	0.60	360	0.94	0.94	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	0.2	5СЗ5БП+ВЛЧ	1	СЗ БП	55 55	21 20	24 24	5	1	В4ДС	0.60	200	0.04	0.02 0.02	60 20	
		БП - вегетативного походження														
44	1.6	Зруб		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10ВЛЧ, 2 роки, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Рік рубки - 2023, наявність пнів - 200 шт/га, діаметр пнів - 24 см														
45	6.0	7ВЛЧ(59)1БП2ВЛЧ(74)+ОС	1	ВЛЧ БП ВЛЧ ОС	59 59 74 59	22 22 23	24 26 28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	1.26	0.88 0.13 0.25	40 30 50	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
46	1.8	Лісові культури 8БП2СЗ+ОС+ДЗ	1	БП СЗ ОС	18 16 18	9 6	10 6	3	1А	В2ДС	0.70	60	0.11	0.09 0.02		
		СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
47	0.4	Біогалявина		СЗ					1	СЗГДС						
48	7.7	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ БП	72 65	25 21	30 24	6	1	В3ДС	0.60	250	1.93	1.35 0.39	60 20	Суцільна рубка Створення ліс.

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ВЛЧ	60	19	20							0.19	30	культур лісовіднов. РТК 69
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
49	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		6СЗ4БП		СЗ	4				1	СЗГДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
50	4.8	Лісові культури	1	СЗ	72	27	32	6	1А	СЗГДС	0.60	340	1.63	1.47	60	Суцільна рубка
		9СЗ1ВЛЧ+БП		ВЛЧ	59	23	24							0.16	40	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 125
		ВЛЧ - природного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний														
51	0.3	Лісові культури	1	СЗ	58	25	26	5	1А	В2ДС	0.65	350	0.11	0.11	70	
		10СЗ														
52	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	4				1	С2ГДС	90					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10ДЗ		ДЗ	20	6	8				0.10	2				
		Якість лісових культур - 2 клас														
53	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		6СЗ4ДЗ		СЗ	5				1	В2ДС	94					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		7БП3СЗ		БП	5	3	2				0.30	2				
		Якість лісових культур - 2 клас														
54	4.0	Лісові культури	1	СЗ	58	24	24	5	1А	В2ДС	0.65	330	1.32	1.32	70	
				СЗ	80											
		10СЗ(58)+БП+СЗ(80) Підріст 5СЗ5БП, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
55	0.6	Лісові культури	1	СЗ	58	23	24	5	1А	В2ДС	0.65	310	0.19	0.19	60	
		10СЗ														
56	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	4				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
57	0.3	Лісові культури	1	ДЧР	7	1.5		2	3	СЗГДС	0.60	5				
		4ДЧР4СЗ2БП		СЗ	6	1.3										
				БП	7	3	2									
		СЗ,БП - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас														
58	3.7	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	72	26	30	6	1А	С2ГДС	0.60	340	1.26	1.26	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 111
59	2.3	7СЗ(64)2БП1ВЛЧ+СЗ(85)	1	СЗ БП ВЛЧ СЗ	64 64 64 85	24 21 19	28 26 20	6	1А	В3ДС	0.60	240	0.55	0.38 0.11 0.06	60 20 30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
60	5.6	Лісові культури 8БП2СЗ СЗ - природного походження Захисна реміза	1	БП СЗ	21 19	10 8	10 8	4	1А	В2ДС	0.70	70	0.39	0.31 0.08		
61	1.9	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	18 18	7 8	8 8	2	1	В2ДС	0.65	50	0.10	0.07 0.03		
62	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
63	2.0	10СЗ+БП	1	СЗ	59	25	26	5	1А	В2ДС	0.70	380	0.76	0.76	70	
64	4.6	Лісові культури 8БП2СЗ+АКБ СЗ - природного походження Захисна реміза	1	БП СЗ	21 19	9 6	8 6	4	1	В2ДС	0.70	55	0.25	0.20 0.05		
65	0.5	10ВЛЧ+БП+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	55	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.10	0.10	40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
66	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
67	0.6	9ВЛЧ1СЗ+БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ СЗ	64 64	22 25	26 30	7	2	С4ВЛЧ	0.60	220	0.13	0.12 0.01	40 60	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
68	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ БП	15 25	6 12	10 16	2	1	В2ДС	0.45	35	0.02	0.02		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна														
69	0.3	10СЗ	1	СЗ	20	10	20	2	1	В2ДС	0.45	65	0.02	0.02		
70	0.6	9БП(49)1СЗ+ВЛЧ+БП(65)	1	БП	49	21	22	5	1	СЗГДС	0.60	160	0.10	0.09	30	
				СЗ	49	20	22							0.01	50	
				БП	65											
		БП - вегетативного походження														
71	2.0	Лінія електромережі Ширина - 40 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
72	2.1	Лінія електромережі Ширина - 40 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
73	0.3	10СЗ+СБ	1	СЗ	40	17	20	3	1	В2ДС	0.60	190	0.06	0.06		
74	0.5	Лінія електромережі Ширина - 30 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
75	0.8	10СЗ(69)+СЗ(75)	1	СЗ	69	24	24	6	1	В2ДС	0.60	310	0.25	0.25	70	
				СЗ	75											
		Підріст 10СЗ, 4 роки, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове														
76	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	4				1	В2ДС	95					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		9СЗ1СБ		СЗ	4	0.5					0.30	1				
		Якість лісових культур - 1 клас														
77	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	4				1	В2ДС	95					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10СЗ+СБ+БП		СЗ	4	1					0.30	2				
		Якість лісових культур - 1 клас														
78	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		6СЗ4ДЗ		СЗ	5				1	В2ДС	95					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		9СЗ1БП		СЗ	5	1					0.30	2				
		Якість лісових культур - 1 клас														
79	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
80	1.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 20%														
81	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9ВЛЧ1СЗ+БП	1	ВЛЧ	44	20	22	5	1	С4ВЛЧ	0.70	220	0.53	0.48	40	
				СЗ	59	25	28							0.05	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Насадження різновікове, У виділі дрібні болота														
82	2.0	Лісові культури	1	СЗ	62	25	28	6	1А	С2ГДС	0.60	340	0.68	0.68	70	
		10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження														
83	0.2	Біогалявина		СЗ					1	С2ГДС						
84	4.8	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	49	22	24	4	1А	В2ДС	0.60	260	1.25	1.12	60	
				БП	49	20	20							0.13	20	
		БП - вегетативного походження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
85	2.6	10СЗ	1	СЗ	69	27	28	6	1А	С2ГДС	0.60	360	0.94	0.94	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
86	4.0	10ВЛЧ+БП+СЗ	1	ВЛЧ	59	23	26	6	1	С4ВЛЧ	0.60	230	0.92	0.92	40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
		ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
87	4.0	10ВЛЧ+БП+СЗ	1	ВЛЧ	64	23	26	7	2	С4ВЛЧ	0.60	230	0.92	0.92	40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
		ВЛЧ - вегетативного походження														
88	3.2	10ВЛЧ+СЗ+БП	1	ВЛЧ	44	20	22	5	1	С4ВЛЧ	0.70	200	0.64	0.64	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
89	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
90	3.5	9СЗ1ВЛЧ+БП	1	СЗ	69	27	30	6	1А	С3ГДС	0.70	390	1.37	1.23	70	
				ВЛЧ	69	21	24							0.14	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
91	0.6	10ВЛЧ+СЗ	1	ВЛЧ	74	22	26	7	2	С5ВЛЧ	0.60	210	0.13	0.13	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
92	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	74	22	26					10	0.01			
93	0.5	10ВЛЧ+БП+ГЗ	1	ВЛЧ	7	5	4	2	1	С4ВЛЧ	0.60	20	0.01	0.01		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
94	1.8	10ВЛЧ+БП+ГЗ	1	ВЛЧ	5	3	2	2	1	С4ВЛЧ	0.70	10	0.02	0.02		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
95	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
96	2.2	9ВЛЧ1СЗ+БП	1	ВЛЧ	55	22	24	6	1	С4ВЛЧ	0.70	260	0.57	0.51	50	Суцільна рубка
				СЗ	64	25	28							0.06	60	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
97	0.8	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	25	12	14	3	1А	В2ДС	0.70	130	0.10	0.10		
		Захисна реміза														
98	3.8	10СЗ(74)+БП+СЗ(50)	1	СЗ	74	27	32	6	1А	В2ДС	0.50	300	1.14	1.14	70	Суцільна рубка
				БП	65											Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
				СЗ	50											
		Підріст 7СЗ3ГЗ, 7 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
99	1.5	8БП1ВЛЧ1СЗ+ОС	1	БП	30	15	16	4	1	В3ДС	0.60	100	0.15	0.11	20	
				ВЛЧ	30	14	14							0.02	20	
				СЗ	30	17	20							0.02	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
100	2.4	9СЗ1ВЛЧ+БП	1	СЗ	64	26	30	6	1А	В2ДС	0.70	380	0.91	0.82	60	
				ВЛЧ	60	22	24							0.09	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
101	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		10СЗ		СЗ	4				1	В2ДС	95					
		Якість лісових культур - 1 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
102	5.3	Лісові культури	1	СЗ	34	14	16	3	1	В2ДС	0.90	200	1.06	0.95		Проріджування 10%
		9СЗ1БП		БП	34	14	14							0.11		
104	2.4	Лісові культури	1	СЗ	54	23	24	5	1А	В2ДС	0.65	310	0.74	0.74	70	
				СЗ	85											
		10СЗ(54)+БП+СЗ(85)														
105	0.1	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
106	0.5	Окружна межа														
		Ширина - 1 м, протяжність - 5.4 км, площа чиста														

Разом
203.2

Разом по кварталу
218.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
16	2.8	10СЗ+БП	1	СЗ	70	27	30	5	1А	В2ДС	0.60	360	1.01	1.01	60	
				БП	65											
17	2.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ(49)1БП1ВЛЧ+СЗ(39)	1	СЗ	49	21	22	4	1А	В2ДС	0.70	250	0.63	0.51	60	
				БП	49	19	20							0.06	20	
				ВЛЧ	49	18	20							0.06	30	
				СЗ	39											
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний														
18	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9БП1СЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	49	20	22	5	2	В3ДС	0.60	150	0.17	0.15	20	
				СЗ	49	22	22							0.02	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ+ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний														
19	1.3	8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	69	26	32	5	1А	В3ДС	0.60	290	0.38	0.30	70	
				БП	65	22	24							0.04	20	
				ВЛЧ	65	21	22							0.04	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
20	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	64	20	24					5				
		Репрезентативна ділянка														
21	1.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		7СЗ2ВЛЧ1БП	1	СЗ	69	27	32	5	1А	В2ДС	0.65	290	0.35	0.24	70	
				ВЛЧ	65	21	24							0.07	40	
				БП	65	22	24							0.04	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
37	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 1 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
Разом																
	9.9															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	69	25	30	5	1	В2ДС	0.40	210	0.17	0.17	70	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
3	3.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2СЗ+БП	1	ВЛЧ	44	19	22	5	1	С4ВЛЧ	0.40	120	0.41	0.33	40	
				СЗ	44	21	24							0.08	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
4	1.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
5	0.4	Біогалявина		СЗ					1	СЗГДС						
6	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	65	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.40	0.40	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
7	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6БП2СЗ1ВЛЧ1ОС	1	БП	50	20	22	5	1	В3ДС	0.70	200	0.20	0.12	30	
				СЗ	50	22	26							0.04	60	
				ВЛЧ	50	18	20							0.02	40	
				ОС	50	22	28							0.02	30	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
8	3.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		4СЗ(39)4БП2ВЛЧ+ОС+СЗ(60)	1	СЗ	39	17	22	3	1А	В3ДС	0.65	170	0.56	0.23		
				БП	39	20	22							0.22		
				ВЛЧ	39	18	20							0.11		
				СЗ	60											
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні болота														
9	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	50	21	24	5	1	С4ВЛЧ	0.60	190	0.11	0.11	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
10	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6ВЛЧ2БП2СЗ(39)+СЗ(60)	1	ВЛЧ	39	17	18	4	2	СЗГДС	0.70	180	0.40	0.24	30	
				БП	39	19	20							0.08	20	
				СЗ	39	20	22							0.08	50	
				СЗ	60											
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
11	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9СЗ1БП	1	СЗ	59	25	26	4	1А	В3ДС	0.60	300	0.21	0.19	70	
				БП	59	21	22							0.02	20	
		БП - вегетативного походження														
12	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10БП+СЗ+ОС	1	БП	39	20	22	4	1	В3ДС	0.60	150	0.11	0.11	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
13	2.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ2БП	1	СЗ	39	18	20	3	1А	В2ДС	0.70	230	0.64	0.51		
				БП	39	19	22							0.13		
		БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
14	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10БП	1	БП	50	20	22	5	2	С3ГДС	0.50	120	0.06	0.06	20	
		БП - вегетативного походження														
15	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	60	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.11	0.11	20	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
22	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВЛЧ1БП1ВРБ+СЗ	1	ВЛЧ	45	17	18	5	2	С4ВЛЧ	0.60	130	0.09	0.07	30	
				БП	45	18	20							0.01	20	
				ВРБ	45	19	22							0.01	1	
		ВЛЧ,БП,ВРБ - вегетативного походження														
23	2.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗК	56	24	24	4	1А	В2ДС	0.65	330	0.79	0.79	60	
		10СЗК														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
24	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
25	1.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		9АКБ1СЗ	1	АКБ	59	20	26	8	2	А2С	0.60	150	0.17	0.15	5	
				СЗ	59	25	28							0.02	60	
		АКБ - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	2.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	60	25	26	4	1А	В2ДС	0.70	380	0.99	0.99	70	
		10СЗ+АКБ+ВЛЧ														
		Підріст 10АКБ+ДЗ, 10 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
27	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	60	25	28	4	1А	В2ДС	0.60	330	0.30	0.30	70	
		10СЗ														
		Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
28	0.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	72	26	28	5	1А	В2ДС	0.60	340	0.03	0.03	70	
		10СЗ														
29	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
30	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	БП	9	6	6	2	1	В2ДС	0.70	25	0.02	0.01		
		7БП3СЗ+ДЗ		СЗ	8	2	4							0.01		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
31	0.8	Біогалявина		СЗ					4	А1С						
32	2.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	55	19	24	6	2	С4ВЛЧ	0.50	140	0.35	0.35	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
33	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
34	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9СЗ1АКБ	1	СЗ	59	22	30	4	1	А2С	0.40	160	0.08	0.07	30	
				АКБ	39	14	18							0.01	1	
		АКБ - вегетативного походження														
35	0.1	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
36	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 1 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														

Разом
34.3

Разом по кварталу
44.2

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5ВЛЧ1БП4ГЗ	1	ВЛЧ	69	23	28	7	2	С3ГДС	0.60	170	0.14	0.07	40	
				БП	69	24	30							0.01	20	
				ГЗ	40	18	18							0.06	5	
		ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження														
2	4.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	74	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.55	220	1.03	0.93	40	
				БП	74	24	30							0.10	20	
				СЗ	40											
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
3	2.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	55	25	26	4	1Б	С2ГДС	0.65	350	0.95	0.95	70	
		10СЗ+БП														
4	6.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	69	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	210	1.34	1.34	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
		Репрезентативна ділянка														
5	1.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
6	5.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	49	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.45	110	0.65	0.58	50	
				БП	55	20	24							0.07	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
7	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Природне відновлення лісу
		Зруб		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 300 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
8	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	4	3	2	2	1	С4ВЛЧ	0.60	10				
		ВЛЧ - вегетативного походження														
9	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	ДЧР	8	1.5		2	3	С2ГДС	0.70	10	0.01			
		3ДЧР5СЗ2БП		СЗ	8	2	4							0.01		
				БП	8	6	6									
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
84	0.1	Просіка квартальна														

Забілоцьке лісництво Ліси уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
Разом	23.8															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
10	0.7	Лісові культури 3ДЧР5СЗ2БП	1	ДЧР СЗ БП	8 8 8	1.5 2 6	 4 6	2	3	СЗГДС	0.70	10	0.01	 0.01		
		СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
11	0.5	Лісові культури 7СЗ1ДЧР2БП	1	СЗ ДЧР БП	8 8 8	2 1.5 5	4 4	2	1	С2ГДС	0.60	10	0.01	0.01		
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
12	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	55	25	26	5	1Б	С2ГДС	0.65	350	0.63	0.63	70	
13	2.3	9ВЛЧ1БП+ГЗ	1	ВЛЧ БП ГЗ	69 69 40	23 22	26 26	7	2	С4ВЛЧ	0.50	170	0.39	0.35 0.04	40 20	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
14	1.2	4ГЗ5ВЛЧ1БП	1	ГЗ ВЛЧ БП	40 69 69	18 22 23	18 28 30	5	2	СЗГДС	0.60	170	0.20	0.08 0.10 0.02	1 40 20	
		ГЗ,ВЛЧ,БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
15	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	55	24	26	5	1А	В2ДС	0.65	330	0.10	0.10	60	
16	0.2	Лісові культури 9ЯЛЕ1СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ЯЛЕ СЗ	55 55	25 26	26 28	7	1Б	СЗГДС	0.60	370	0.07	0.06 0.01	40 70	
17	1.5	Лісові культури 2ДЧР6СЗ1БП1ОС+ДЗ	1	ДЧР СЗ БП ОС	9 9 9 9	1.5 3 6 7	 4 6 6	2	3	С2ГДС	0.70	10	0.02	0.01 0.01		
		СЗ,БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
18	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	55	24	26	5	1А	С2ГДС	0.65	330	0.66	0.66	60	
19	2.2	Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ+БП Підріст 10СЗ+ГЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	55	24	26	5	1А	С2ГДС	0.60	310	0.68	0.68	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	0.2	Лісові культури	1	ДЧР	8	1		2	3	С2ГДС	0.45	5				
		2ДЧР3ГЗ2ДЗ1СЗ2БП+ВЛЧ		ГЗ	8	1.5										
				ДЗ	8	1										
				СЗ	6	1										
				БП	8	5	4									
		ГЗ,ДЗ,СЗ,БП - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
21	2.6	8ВЛЧ2БП+ГЗ	1	ВЛЧ	7	5	4	2	1	С4ВЛЧ	0.70	20	0.05	0.04		
				БП	7	4	4							0.01		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
22	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ+БП+ГЗ	1	ВЛЧ	4	3	2	2	1	С4ВЛЧ	0.60	20	0.01	0.01		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
23	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
24	1.9	9ВЛЧ1БП+ГЗ	1	ВЛЧ	4	3	2	2	1	С4ВЛЧ	0.60	10	0.02	0.02		
				БП	4	2	2									
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
25	2.9	Зруб		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 300 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
26	0.5	Зруб		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10ВЛЧ, 6 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 300 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
27	2.8	Зруб		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10ВЛЧ, 3 роки, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
28	3.2	9ВЛЧ1БП+ГЗ	1	ВЛЧ	5	3	2	2	1	С4ВЛЧ	0.60	10	0.03	0.03		
				БП	5	2	2									
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
29	5.8	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	59	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.50	170	0.99	0.89	40	Суцільна рубка
				БП	59	23	28							0.10	30	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
30	2.8	7ВЛЧ3БП+ГЗ	1	ВЛЧ	69	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.45	0.31	40	Суцільна рубка
				БП	69	23	30							0.14	10	Природне відновлення лісу
				ГЗ	40											

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
31	1.2	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП+ОС+ДЧР	1	СЗ ДЗ БП	9 9 9	3 2 6	4 2 6	2	1	С2ГДС	0.70	10	0.01	0.01		
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
32	0.7	Лісові культури 8ЯЛЕ2СЗ+БП	1	ЯЛЕ СЗ	55 55	25 26	26 28	7	1Б	С2ГДС	0.60	350	0.25	0.20 0.05	40 70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний														
33	0.1	Лісові культури 3ДЧР1ГЗ2СЗ4БП+ОС+ДЗ	1	ДЧР ГЗ СЗ БП	6 6 5 6	1.3 1.5 1 4	4	2	3	С2ГДС	0.80	5				Освітлення 40%
		ГЗ,СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
34	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	25	26	5	1А	С2ГДС	0.60	330	0.07	0.07	60	
35	1.1	8ГЗ2ВЛЧ+БП+ЛПД+КЛГ	1	ГЗ ВЛЧ КЛГ	35 54 35	17 21	16 24	5	1	С3ГДС	0.70	160	0.18	0.14 0.04	5 40	
		ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове														
36	3.5	Зруб Природне поновлення 10ВЛЧ, 3 роки, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га, діаметр пнів - 26 см		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
37	1.9	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	69	24	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	250	0.48	0.48	50	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
38	4.4	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	6	4	4	2	1	С4ВЛЧ	0.60	20	0.09	0.09		
39	4.5	Зруб Природне поновлення 10ВЛЧ, 2 роки, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Рік рубки - 2023, наявність пнів - 300 шт/га, діаметр пнів - 26 см		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
40	3.0	6БП3ВЛЧ1ГЗ БП,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження	1	БП ВЛЧ ГЗ	74 74 35	22 21 14	28 26 14	7	2	С3ГДС	0.50	140	0.42	0.25 0.13 0.04	30 40 1	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 125

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
41	2.4	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 300 шт/га, діаметр пнів - 26 см		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
42	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 20%														
43	1.0	Біогалявина		СЗ					1	С3ГДС						
44	0.1	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	55	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.02	0.02	40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
45	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП Захаращення загальне - 2 куб.м/вид. Бурелом, 3%, Слабка ступінь пошкодження Вітровал, 2%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	55	24	26	5	1А	В2ДС	0.65	330	0.10	0.10	70	Вибіркова санітарна рубка 5%
46	15.0	7СЗ3БП	1	СЗ	25	11	14	3	1	В3ДС	0.60	110	1.65	1.15		
				БП	64	21	26							0.50	10	
		БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 150 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Омела біла, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
47	1.2	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	64	21	26	7	2	В3ДС	0.40	110	0.13	0.13	20	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
48	0.9	8БП1СЗ1ВЛЧ	1	БП	39	19	20	4	1	В3ДС	0.50	120	0.11	0.09	30	
				СЗ	39	20	22							0.01	40	
				ВЛЧ	39	18	20							0.01	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
49	1.0	Лісові культури 3ДЧР5СЗ2БП	1	ДЧР	13	2	2	2	4	В2ДС	0.70	15	0.02	0.01		
				СЗ	13	5	6							0.01		
				БП	13	7	6									
		СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
50	4.7	Лісові культури 5БП5СЗ+ДЗ+ДЧР	1	БП	15	8	8	3	1А	В2ДС	0.70	50	0.24	0.12		
				СЗ	15	6	6							0.12		
		СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
51	1.5	10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	59	21	24	6	2	В3ДС	0.50	130	0.20	0.20	20	Суцільна рубка
		БП - вегетативного походження														Створення ліс.
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														культур лісовіднов.
		Пошкодження хворобами лісу, Омела біла, 3%, Слабка ступінь пошкодження														РТК 69
52	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
53	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	25	11	16	3	1	В3ДС	0.60	100	0.04	0.04		
54	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	29	12	16	3	1	В2ДС	0.60	100	0.07	0.06		
				БП	29	13	16							0.01		
		БП - вегетативного походження														
55	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 25%														
56	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	59	24	28	5	1А	В3ДС	0.60	270	0.19	0.15	50	
				БП	55	21	24							0.04	20	
		БП - вегетативного походження														
57	1.4	Лісові культури	1	СЗ	56	23	24	5	1А	В2ДС	0.50	250	0.35	0.35	60	
		10СЗ														
58	0.3	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5		2	1	В2ДС	0.80	5				Освітлення 30%
		8СЗ2БП+ДЧР		БП	6	3	2									
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
59	0.2	Біогалявина		СЗ					1	СЗГДС						
		Поодинокі дерева 8ОС2БП														
				ОС	50	20	24					5				
60	0.7	Лісові культури	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01	0.01		
		7СЗ1ДЗ2БП		ДЗ	9	1										
				БП	9	6	6									
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
61	0.9	7СЗ3БП(15)+БП(49)	1	СЗ	30	13	18	3	1	В4ДС	0.60	70	0.06	0.04		
				БП	15	6	6							0.02		
				БП	49											
		БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
62	0.6	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5		2	1	В2ДС	0.80	10	0.01	0.01		Освітлення 30%
		8СЗ2БП		БП	6	3	2									
		БП - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
63	0.1	Лісові культури	1	СЗ	6	1.3		2	1	В2ДС	0.80	10				Освітлення 30%
		8СЗ2БП		БП	6	3	2									
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
64	0.2	7СЗ(54)3СЗ(25)+БП	1	СЗ	54	19	24	5	1	В4ДС	0.50	130	0.03	0.02	20	
				СЗ	25	11	14							0.01	20	
				БП	39											
		Підріст 10БП, 15 років, висота - 7 м, 4.0 тис.шт/га														
		Насадження різновікове, У виділі дрібні болота														
65	3.4	7ВЛЧ1БП2ГЗ+ЯЗ+ОС	1	ВЛЧ	64	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.65	0.45	40	Суцільна рубка
				БП	64	23	26							0.07	20	Природне відновлення
				ГЗ	40	17	16							0.13	5	лісу
				ЯЗ	55											
		ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
66	1.0	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	4	3	2	2	1	С4ВЛЧ	0.60	10	0.01	0.01		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
67	0.2	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	69	21	26	7	2	С4ВЛЧ	0.30	100	0.02	0.02	30	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
68	3.2	7БП2СЗ1ВЛЧ	1	БП	39	18	20	4	1	В3ДС	0.60	130	0.42	0.30	20	
				СЗ	30	11	14							0.08	20	
				ВЛЧ	39	17	18							0.04	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
69	0.8	9СЗ1БП	1	СЗ	34	14	16	3	1	В2ДС	0.65	160	0.13	0.12		
				БП	34	15	18							0.01		
		БП - вегетативного походження														
70	0.2	Лісові культури	1	ДЧР	7	1		2	4	В2ДС	0.70	5				
		3ДЧР5СЗ2БП		СЗ	7	1.3										
				БП	7	3	2									
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
71	3.5	Лісові культури	1	СЗК	57	23	24	5	1А	В2ДС	0.60	290	1.02	1.02	70	
		10СЗК+БП														
		Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
72	2.4	9БП1СЗ	1	БП	40	18	20	4	2	В3ДС	0.70	150	0.36	0.32	30	
				СЗ	40	19	22							0.04	60	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Насадження різновікове														
73	2.2	7СЗ3БП	1	СЗ	40	18	24	3	1А	В3ДС	0.70	200	0.44	0.31		
				БП	40	18	20							0.13		
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза														
74	4.2	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	57	23	24	5	1А	В2ДС	0.50	250	1.05	1.05	70	
		Підріст 9СЗ1БП, 7 років, висота - 1.5 м, 4.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
75	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 25%														
76	3.2	6БП(44)1ВЛЧ(44)2БП(64)1ВЛЧ(64)	1	БП	44	20	22	5	1	В3ДС	0.50	140	0.45	0.26	30	
				ВЛЧ	44	18	20							0.05	30	
				БП	64	23	30							0.09	20	
				ВЛЧ	64	22	26							0.05	40	
		БП,ВЛЧ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Омела біла, 5%, Слабка ступінь пошкодження У виділі обладнане місце відпочинку, Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
77	8.7	6СЗ(25)2БП(25)2БП(64)+СЗ	1	СЗ	25	11	14	3	1	В2ДС	0.50	90	0.78	0.46		
				БП	25	12	14							0.16		
				БП	64	22	26							0.16		
		БП,БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 87 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Омела біла, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
78	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
79	0.8	Лінія електромережі Ширина - 50 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
80	3.9	Лінія електромережі Ширина - 50 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
81	0.8	Рідколісся 10БП	БП		55	20	24		1	СЗГДС	0.20	50	0.04	0.04	10	Природне відновлення лісу
		БП - вегетативного походження Природне поновлення 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Цільова порода - СЗ														
82	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
83	0.1	Окружна межа Ширина - 1 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														

Разом
132.6

Разом по кварталу
156.4

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	7.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	69	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.40	140	1.01	0.81	40	
				БП	69	23	28							0.20	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота,														
		Репрезентативна ділянка														
51	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
Разом																
	7.3															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
2	1.7	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	54	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.31	0.28	30	Суцільна рубка
				БП	60	21	26							0.03	20	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Насадження різновікове														
3	4.7	6СЗ3БП(54)1ВЛЧ+БП(69)	1	СЗ	30	13	16	3	1	В3ДС	0.60	140	0.66	0.39		
				БП	54	21	22							0.20		
				ВЛЧ	54	19	20							0.07		
				БП	69											
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Захаращення загальне - 47 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
4	4.7	Зруб		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2023, наявність пнів - 200 шт/га, діаметр пнів - 24 см														
5	4.4	6СЗ(25)3БП1ВЛЧ+СЗ(50)	1	СЗ	25	11	14	3	1	С3ГДС	0.60	120	0.53	0.32		
				БП	54	20	22							0.16		
				ВЛЧ	54	19	20							0.05		
				СЗ	50											
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Пошкодження хворобами лісу, Омела біла, 3%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
6	3.9	7ВЛЧ2БП1ГЗ+ОС	1	ВЛЧ	7	5	4	2	1	С4ВЛЧ	0.60	20	0.08	0.05		
				БП	7	4	4							0.02		
				ГЗ	7	4	4							0.01		
		ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження														
7	1.7	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	59	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.27	0.22	40	Суцільна рубка
				БП	64	22	26							0.05	20	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
8	1.5	Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	50	23	26	4	1А	С3ГДС	0.60	290	0.44	0.44	70	
9	1.7	10СЗ	1	СЗ	25	11	14	3	1	В3ДС	0.50	80	0.14	0.14		
		Поодинокі дерева 8БП2ВЛЧ														
				БП	64	21	24					20	0.03			
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
10	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	50	22	24	4	1А	В2ДС	0.65	290	0.44	0.44	70	
11	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	40					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																культур
12	2.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	50	20	22	4	1	В2ДС	0.65	260	0.70	0.70	70	
13	2.3	7БП3СЗ+ВЛЧ	1	БП	54	22	24	6	1	В3ДС	0.60	150	0.35	0.24	20	Суцільна рубка
				СЗ	30	13	16							0.11	30	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
				ВЛЧ	54											
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Насадження різновікове														
14	2.7	8ВЛЧ1СЗ1ГЗ	1	ВЛЧ	4	3	2	2	1	С4ВЛЧ	0.60	10	0.03	0.03		
				СЗ	4	2	2									
				ГЗ	4	2	2									
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
15	1.3	Зруб		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10ВЛЧ, 3 роки, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
16	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 30% Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	60	21	26					5				
17	3.2	9ВЛЧ1БП+СЗ+ГЗ	1	ВЛЧ	104	22	26	8	3	С4ВЛЧ	0.60	200	0.64	0.58	30	Суцільна рубка
				БП	74	22	26							0.06	10	Природне відновлення лісу
				ГЗ	45											
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
18	3.0	8ВЛЧ2БП+ГЗ	1	ВЛЧ	7	5	6	2	1	С4ВЛЧ	0.70	20	0.06	0.05		
				БП	7	5	4							0.01		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
19	1.5	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	64	21	24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.30	0.24	40	Суцільна рубка
				БП	64	22	26							0.06	20	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
20	2.4	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	50	23	24	4	1А	В2ДС	0.65	290	0.70	0.63	60	
				БП	50	21	22							0.07	20	
21	4.8	Лісові культури 9СЗК1БП	1	СЗК	50	23	24	4	1А	В2ДС	0.65	290	1.39	1.25	70	
				БП	50	20	22							0.14	30	
		Сухостій		СЗК								5	0.02			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
22	2.2	Зруб		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 200 шт/га, діаметр пнів - 26 см														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
23	0.5	10БП+ВЛЧ	1	БП	54	20	22	6	2	В3ДС	0.50	130	0.07	0.07	20	Суцільна рубка
		БП - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
24	1.2	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	54	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.22	0.20	30	Суцільна рубка
				БП	54	21	24							0.02	20	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
25	0.9	8БП2ВЛЧ+СЗ	1	БП	54	20	22	6	2	В3ДС	0.60	150	0.14	0.11	20	Суцільна рубка
				ВЛЧ	54	19	20							0.03	30	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
				СЗ	30											
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
26	0.2	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	69	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.50	170	0.03	0.03	40	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
27	0.2	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	50	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.04	0.04	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
28	0.8	4СЗ5БП1ВЛЧ	1	СЗ	54	21	24	5	1	С3ГДС	0.70	230	0.18	0.07	60	
				БП	54	22	24							0.09	20	
				ВЛЧ	54	21	22							0.02	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
29	0.3	4ГЗ3БП3ВЛЧ+ОС	1	ГЗ	35	15	16	5	2	С3ГДС	0.70	160	0.05	0.01	5	
				БП	54	22	26							0.02	20	
				ВЛЧ	54	22	24							0.02	40	
		ГЗ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
30	0.6	10БП	1	БП	64	22	26	7	2	С4ГДС	0.30	85	0.05	0.05	20	Суцільна рубка
		БП - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
31	0.4	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	64	21	24	7	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.06	0.05	40	Суцільна рубка
				БП	64	22	26							0.01	20	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
32	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		10БП		БП	1				1	В2ДС	85					
		Якість лісових культур - 2 клас														
33	1.0	6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	50	22	26	4	1А	С3ГДС	0.60	220	0.22	0.13	60	
				БП	50	21	22							0.07	20	
				ВЛЧ	50	19	20							0.02	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 8ГЗ2СЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний														
34	0.5	7ВЛЧ1БП2ГЗ	1	ВЛЧ	50	21	24	5	1	С4ВЛЧ	0.60	150	0.08	0.05	40	
				БП	50	21	24							0.01	20	
				ГЗ	35	14	14							0.02	1	
		ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження														
35	1.3	9СЗ1БП	1	СЗ	30	12	16	3	1	В3ДС	0.60	110	0.14	0.13		
				БП	30	13	14							0.01		
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	64	22	26					10	0.01			
36	1.3	9БП1ВЛЧ+СЗ	1	БП	74	22	26	7	2	В3ДС	0.50	150	0.20	0.18	30	Суцільна рубка
				ВЛЧ	74	21	24							0.02	40	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
				СЗ	30											
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
37	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
38	0.7	9ВЛЧ1БП+ГЗ	1	ВЛЧ	74	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.15	0.13	40	Суцільна рубка
				БП	74	23	26							0.02	20	Природне відновлення лісу
				ГЗ	35											
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
39	3.6	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	5	3.5	2	2	1	С4ВЛЧ	0.60	15	0.05	0.05		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
40	0.4	10ВЛЧ+БП+ГЗ	1	ВЛЧ	60	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.08	0.08	40	Суцільна рубка
				ГЗ	35											Природне відновлення лісу
		ВЛЧ - вегетативного походження														
41	0.6	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
		Поодинокі дерева 8БП2ВЛЧ														
				БП	74	23	28					10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
42	1.2	Зруб		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10ВЛЧ, 2 роки, висота - 1.5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2023, наявність пнів - 300 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
43	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
44	0.4	10СЗ(20)+СЗ(35)	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.60	60	0.02	0.02		
				СЗ	35											

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
45	0.3	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	74	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.06	0.05	40	Суцільна рубка
				БП	74	23	28							0.01	20	Природне відновлення
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														лісу
46	0.2	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	74	21	26	7	3	С4ВЛЧ	0.60	200	0.04	0.04	40	Суцільна рубка
				БП	74	22	28								20	Природне відновлення
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														лісу
47	0.8	7БП3ВЛЧ	1	БП	64	22	24	7	2	С3ГДС	0.40	120	0.10	0.07	20	Суцільна рубка
				ВЛЧ	64	21	24							0.03	40	Створення ліс.
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														культур лісовіднов. РТК 125
48	0.5	Зруб		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення
		Природне поновлення 10ВЛЧ, 6 років, висота - 1.5 м, 4.0 тис.шт/га														лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
49	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
50	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 1 м, протяжність - 2.4 км, площа чиста														
Разом																
	72.7															
Разом по кварталу																
	80.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	3.3	9СЗ1БП+ОС+ВЛЧ+ВЛЧ(60)	1	СЗ	20	9	12	2	1	В2ДС	0.60	70	0.23	0.21		
				БП	25	14	16							0.02		
				ВЛЧ	60											
		БП - вегетативного походження														
36	3.0	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	64	21	24	7	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.66	0.66	30	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
		ВЛЧ - вегетативного походження														
40	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10ВЛЧ+СЗ	1	ВЛЧ	50	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.45	110	0.03	0.03	30	
				СЗ	40											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
41	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 1 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
Разом																
	6.7															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	Зруб		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2023, наявність пнів - 200 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
2	1.0	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	7	5	4	2	1	С4ВЛЧ	0.60	20	0.02	0.02		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
3	3.7	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	5	3	2	2	1	С4ВЛЧ	0.60	10	0.04	0.04		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
4	0.3	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	50	20	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	210	0.06	0.06	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
5	5.0	9ВЛЧ1БП+ГЗ	1	ВЛЧ	64	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.60	210	1.05	0.94	30	Суцільна рубка
				БП	64	22	24							0.11	10	Природне відновлення лісу
				ГЗ	35											
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
6	0.5	8СЗ1ВЛЧ1БП+ГЗ	1	СЗ	24	12	18	3	1А	СЗГДС	0.50	100	0.05	0.03		
				ВЛЧ	24	12	14							0.01		
				БП	24	15	16							0.01		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
7	1.5	5СЗ2БП(29)2ВЛЧ1БП(60)	1	СЗ	29	13	18	3	1А	ВЗДС	0.50	110	0.17	0.09		
				БП	29	15	16							0.03		
				ВЛЧ	60	20	26							0.03		
				БП	60	20	28							0.02		
		БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
8	0.3	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	40	18	20	4	2	СЗГДС	0.70	170	0.05	0.03	40	
				БП	40	19	20							0.02	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
9	0.2	Біогалявина		СЗ					1	СЗГДС						
10	0.5	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	30	15	16	4	1	С4ВЛЧ	0.60	100	0.05	0.04	30	
				БП	30	16	18							0.01	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
11	0.8	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	30	13	20	3	1	ВЗДС	0.50	110	0.09	0.08		
				БП	30	15	18							0.01		
		БП - вегетативного походження														
12	1.9	Зруб		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10ВЛЧ, 3 роки, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
13	1.3	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	30	13	18	3	1	В3ДС	0.50	110	0.14	0.10		
				БП	49	21	24							0.03		
				ВЛЧ	49	18	20							0.01		
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10КУЛ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
14	0.2	10СЗ	1	СЗ	50	21	26	4	1А	В2ДС	0.60	260	0.05	0.05	50	
15	2.2	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	6	4.5	4	2	1	С4ВЛЧ	0.70	20	0.04	0.04		
				БП	6	4	4									
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ0БП														
				ВЛЧ	60	21	24					5	0.01			
16	0.2	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	74	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.40	140	0.03	0.03	40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
		ВЛЧ - вегетативного походження														
17	0.5	Біогалявина		СЗ					1	СЗГДС						
		Поодинокі дерева 9СЗ1БП														
				СЗ	25	13	18					5				
18	1.2	9ВЛЧ1ГЗ+ВЗШ+БП	1	ВЛЧ	50	20	22	5	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.19	0.17	40	
				ГЗ	35	16	16							0.02	5	
				БП	50											
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
19	1.3	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	52	21	22	5	1А	В2ДС	0.50	220	0.29	0.29	50	
		Підріст 9СЗ1БП, 15 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
20	0.3	Лісові культури 4БП6СЗ	1	БП	6	5	6	2	1	В2ДС	0.45	5				
				СЗ	4	1										
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
21	0.3	9СЗ1БП	1	СЗ	15	7	6	2	1	В2ДС	0.60	50	0.02	0.02		
				БП	15	8	8									
		БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
22	1.1	Лісові культури	1	СЗК	52	20	22	5	1	В2ДС	0.60	240	0.26	0.26	50	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗК Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
23	8.1	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	64	21	24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	190	1.54	1.39	30	Суцільна рубка
				БП	64	22	24							0.15	10	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
24	0.2	Біогалявина		СЗ					1	СЗГДС						
25	0.6	Лісові культури	1	СЗ	6	1.3		2	1	В2ДС	0.70	5				
		9СЗ1БП		БП	10	6	8									
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
26	0.1	8СЗ2БП	1	СЗ	15	6	6	2	1	В2ДС	0.60	40				
				БП	15	8	8									
		БП - вегетативного походження														
27	0.4	Лісові культури	1	СЗ	6	1.3		2	1	В2ДС	0.70	5				
		9СЗ1БП		БП	6	5	4									
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
28	3.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	64	21	24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.74	0.67	30	
				БП	64	22	24							0.07	10	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
29	1.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
30	0.7	9СЗ1ГШЗ+ВЛЧ+БП	1	СЗ	24	9	12	3	1	В2ДС	0.60	60	0.04	0.04		
				ГШЗ	20	7	8									
		Склад насадження неоднорідний														
31	5.0	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	59	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	1.10	0.99	40	Суцільна рубка
				БП	59	21	26							0.11	20	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Насадження різновікове														
32	3.3	Лісові культури	1	СЗ	56	25	26	5	1А	С2ГДС	0.60	290	0.96	0.77	40	
		8СЗ2БП		БП	56	22	24							0.19	20	
33	6.0	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	64	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.60	210	1.26	1.26	40	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	6.0	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	64	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	210	1.26	1.26	30	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
		Повнота насадження нерівномірна														
37	2.2	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	64	20	20	7	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.40	0.36	20	Суцільна рубка
				БП	64	21	22							0.04	1	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
38	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	64	20	20	7	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.11	0.10	20	
				БП	64	21	22							0.01	1	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
39	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 1 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														

Разом
64.6

Разом по кварталу
71.3

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	0.1	Біогалявина		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	55	22	24					5				
2	0.1	Лінія електромережі														
		Ширина - 50 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
3	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП+ОС	1	ВЛЧ	59	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.50	170	0.17	0.14	40	
				БП	59	23	28							0.03	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
4	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	54	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.29	0.23	40	
				БП	54	22	26							0.06	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	3.4	Лісові культури	1	СЗ	67	25	26	6	1А	В2ДС	0.65	350	1.19	1.19	70	
		10СЗ(67)+БП+СЗ(79)		БП	65											
				СЗ	79											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	6.5	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	54	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	1.30	1.04	40	Суцільна рубка
				БП	54	22	24							0.26	20	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
7	0.6	Лісові культури	1	ДЧР	8	2.5	2	2	4	В2ДС	0.70	10	0.01	0.01		
		6ДЧР2СЗ2БП+ДЗ+ОС		СЗ	7	1.5										
				БП	8	5	6									
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
8	0.4	Лісові культури	1	ДЧР	10	2	2	2	4	В2ДС	0.80	10				Освітлення 30%
		2ДЧР4СЗ4БП+ВЛЧ		СЗ	10	3	4									
				БП	10	7	6									
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
9	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		7СЗ3БП		СЗ	2				1	В2ДС	85					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	1.0	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	39	17	20	3	1А	В2ДС	0.60	190	0.19	0.19		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		6СЗ4ДЗ		СЗ	5				1	В2ДС	95					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		9ДЗ1БП		ДЗ	5	2	2				0.10	2				
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	54	22	24	6	1	С4ВЛЧ	0.50	160	0.19	0.15	40	
				БП	54	23	26							0.04	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
13	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
14	2.2	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	54	22	24	6	1	С4ВЛЧ	0.60	200	0.44	0.35	40	Суцільна рубка
				БП	54	23	26							0.09	20	Природне відновлення
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														лісу
15	3.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ+БП+СЗ	1	ВЛЧ	54	22	24	6	1	С4ВЛЧ	0.70	250	0.85	0.85	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
16	1.1	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	54	22	24	6	1	С4ВЛЧ	0.60	210	0.23	0.23	40	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення
		Повнота насадження нерівномірна														лісу
17	2.0	8СЗ2БП	1	СЗ	39	19	22	3	1А	В2ДС	0.60	190	0.38	0.30		
				БП	39	18	20							0.08		
		БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
18	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	80	26	30	6	1	В2ДС	0.40	230	0.21	0.21	50	Суцільна рубка
				БП	65											Створення ліс.
		Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 49
19	0.2	Лісові культури	1	ДЧР	6	1.3		2	4	В2ДС	0.60	5				
		5ДЧР4СЗ1БП		СЗ	5	1										
				БП	6	4	4									
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
20	0.4	Лісові культури	1	ДЧР	6	1.5		2	4	В2ДС	0.70	5				
		3ДЧР1БП1Д3БСЗ		БП	6	4	4									
				ДЗ	6	3	4									

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	5	1.3										
		БП,ДЗ,СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
21	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	3.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	23	24	5	1А	В2ДС	0.65	310	1.09	1.09	70	
23	0.9	Незімкнуті лісові культури 6СЗ4ДЗ		СЗ	5				1	В2ДС	40					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП+ОС		БП	5	3	2				0.30	2				
		Якість лісових культур - 3 клас														
24	6.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	82	26	32	7	1	В2ДС	0.30	170	1.07	1.07	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
25	0.2	10СЗ Насадження різновікове	1	СЗ	39	18	24	3	1А	В2ДС	0.60	210	0.04	0.04		
26	2.0	7СЗ1ДЧР1БП1ОС+ДЗ	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.60	15	0.03	0.03		
				ДЧР	10	2	2									
				БП	10	7	6									
				ОС	10	6	6									
		БП,ОС - вегетативного походження ДЧР - штучного походження														
27	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	2				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
28	0.4	Лісові культури 4ДЧР5СЗ1БП+ОС	1	ДЧР	7	1.5		2	4	В2ДС	0.70	5				
				СЗ	6	1.3										
				БП	6	5	6									
		СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
29	0.3	10СЗ	1	СЗ	15	6	8	2	1	В2ДС	0.50	30	0.01	0.01		
30	0.3	Лісові культури 5ДЧР3БП2СЗ	1	ДЧР	7	1.5		2	4	В2ДС	0.70	5				
				БП	7	5	6									
				СЗ	6	1.5										

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
31	0.4	6СЗ2БП2ОС+ДЗ	1	СЗ	5	1		2	1	В2ДС	0.60	5				
				БП	5	2.5	2									
				ОС	5	2	2									
		БП,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	84	25	30					5				
		Насадження різновікове														
32	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
33	6.5	Лісові культури 10СЗ(72)+БП+СЗ(79)	1	СЗ	72	25	28	6	1	В2ДС	0.50	290	1.89	1.89	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов.
				БП	65											
				СЗ	79											
		Сухостій		СЗ								20	0.13			РТК 49
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 33 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
34	0.4	Лісові культури 4ДЧР4СЗ2БП+ОС	1	ДЧР	6	1.5		2	4	В2ДС	0.70	5				
				СЗ	6	1.3										
				БП	6	5	6									
		СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
35	2.6	Незімкнуті лісові культури 6СЗ4ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
36	7.2	7СЗ(35)3СЗ(59)+СЗ(79)	1	СЗ	35	15	18	3	1	В2ДС	0.70	210	1.51	1.06		Проріджування 8%
				СЗ	59	21	26							0.45		
				СЗ	79											
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
37	0.4	Біогалявина Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					1	В2ДС						
				СЗ	75	25	28					5				
38	2.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	3.4	8СЗ(69)2СЗ(89)	1	СЗ	69	26	28	6	1А	В2ДС	0.60	350	1.19	0.95	60	
				СЗ	89	27	32							0.24	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
40	2.0	Лісові культури	1	ДЧР	12	2.5	2	2	4	В2ДС	0.60	25	0.05			
		3ДЧР1БП5СЗ1ДЗ+ОС		БП	12	9	10							0.01		
				СЗ	12	4	6							0.03		
				ДЗ	12	5	6							0.01		
		БП,СЗ,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
41	1.1	10СЗ(69)+СЗ(89)	1	СЗ	69	26	30	6	1А	В2ДС	0.50	290	0.32	0.32	60	
				СЗ	89											
		Підріст 6СЗ1ОС2ДЗ1БП, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
42	1.8	Лісові культури	1	СЗ	59	24	26	5	1А	В2ДС	0.60	310	0.56	0.56	60	
		10СЗ														
		Повнота насадження нерівномірна														
43	1.0	10СЗ+ОС	1	СЗ	79	26	32	6	1	В3ДС	0.50	270	0.27	0.27	50	Суцільна рубка
				ОС	35											Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
44	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
45	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 1 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	74.7															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	Лісові культури	1	ДЧР	13	2	2	2	4	В2ДС	0.80	20	0.03			Прочищення 30%
		2ДЧР6СЗ2БП		СЗ	13	4.5	6							0.02	2	
				БП	13	8	8							0.01		
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
2	4.1	4СЗ(65)2БП1ВЛЧ3СЗ(50)+ОС	1	СЗ	65	25	32	6	1А	В3ДС	0.60	260	1.07	0.43	60	
				БП	60	21	24							0.21	20	
				ВЛЧ	60	20	24							0.11	30	
				СЗ	50	23	26							0.32	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
3	0.1	Лісові культури	1	ДЧР	7	1.5		2	4	В2ДС	0.80	5				Освітлення 30%
		5ДЧР3СЗ2БП+ДЗ		СЗ	6	1										
				БП	7	4	4									
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
4	3.4	10СЗ	1	СЗ	79	26	32	6	1	В2ДС	0.60	340	1.16	1.16	50	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
5	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10ДЧР		ДЧР	6				4	В2ДС	50					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10СЗ+БП+ДЗ		СЗ	5	1					0.30	2				
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
6	1.7	Лісові культури	1	СЗ	70	25	26	6	1	В2ДС	0.60	330	0.56	0.56	60	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	0.2	Лісові культури	1	ДЧР	7	1.3		2	4	В2ДС	0.70	5				
		4ДЧР6СЗ		СЗ	6	1.5										
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
8	0.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10ДЧР		ДЧР	6				4	В2ДС	50					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10СЗ+БП		СЗ	5	1					0.30	2				
		Якість лісових культур - 3 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.9	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	77	27	32	6	1	С2ГДС	0.60	360	0.32	0.32	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 111
10	0.9	Лісові культури 3ДЧР4СЗ2ОС1БП+ДЗ+ЧРП СЗ,ОС,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЧР СЗ ОС БП	9 9 9 9	2 3 7 6	2 4 8 6	2	4	С2ГДС	0.70	15	0.01	0.01		
11	0.8	Лісові культури 3ДЧР4СЗ1ОС2БП+ДЗ+ЧРП СЗ,ОС,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЧР СЗ ОС БП	9 8 8 8	2 1.5 6 6	2 6 6	2	3	С2ГДС	0.60	10	0.01	0.01		
12	0.8	Лісові культури 7СЗ3ОС+БП+ЧРП ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ ОС	6 6	1 5	 6	2	1	С2ГДС	0.70	10	0.01	0.01		
13	0.9	9СЗ(50)1БП+СЗ(70) БП - вегетативного походження	1	СЗ БП СЗ	50 50 70	22 20	24 22	4	1А	В2ДС	0.70	300	0.27	0.24 0.03	60 20	
14	7.2	Лісові культури 10СЗ+АКБ Підріст 10СЗ+ДЗ, 7 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ АКБ	64 25	24	26	6	1А	В2ДС	0.65	330	2.38	2.38	70	
15	6.1	Лісові культури 10СЗ+АКБ Підріст 4АКБ6ДЗ, 15 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ АКБ	87 30	27	30	7	1	В2ДС	0.65	390	2.38	2.38	70	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
16	0.1	Лісові культури 4ДЧР6СЗ СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЧР СЗ	6 6	1.3 1.5		2	4	В2ДС	0.70	5				
17	0.3	10СЗ+БП Захисна реміза	1	СЗ	34	15	18	3	1А	В2ДС	0.70	180	0.05	0.05		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	0.4	Лісові культури	1	ДЧР	6	1.3		2	4	В2ДС	0.60	5				
		5ДЧР5СЗ+БП		СЗ	6	1.5										
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний														
19	10.4	Лісові культури	1	СЗ	77	26	30	6	1	С2ГДС	0.60	340	3.54	3.54	60	Суцільна рубка
		10СЗ														Створення ліс.
		Підлісок ОЖП,ЧРП,КУЛ, зімкнутість 0.50														культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														РТК 111
20	7.7	Лісові культури	1	СЗ	72	27	30	6	1А	С2ГДС	0.50	300	2.31	2.31	70	Суцільна рубка
		10СЗ+БП		БП	45											Створення ліс.
		Підріст 7ДЗ2СЗ1ОС+БП, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														культур лісовіднов.
		Підлісок ОЖП,КУЛ, зімкнутість 0.50														РТК 111
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
21	1.2	Лісові культури	1	ДЧР	11	4.5	4	2	3	С2ГДС	0.70	20	0.02	0.01		
		4ДЧР4СЗ1БП1ОС+ДЗ+ВРЛ		СЗ	11	3	4							0.01		
				БП	11	7	8									
				ОС	11	8	8									
		СЗ,БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
22	21.0	Лісові культури	1	СЗ	72	27	28	6	1А	С2ГДС	0.60	360	7.56	7.56	70	Суцільна рубка
		10СЗ														Створення ліс.
		Підріст 6ДЗ2СЗ1ОС1БП, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														РТК 111
		Повнота насадження нерівномірна														
23	0.3	Лісові культури	1	БП	6	3	2	2	1	С2ГДС	0.45	10				
		3БП(6)2СЗ2ОС2ДЗ(10)1ГЗ+КЛЯ+ДЗ(30)+БП(30)														
				СЗ	6	1.3										
				ОС	6	5	6									
				ДЗ	10	4	6									
				ГЗ	10	4.5	4									
				КЛЯ	6											
				ДЗ	30											
				БП	30											
		СЗ,ОС,ДЗ,ГЗ - природного походження														
		Підлісок ОЖП,БЗР, зімкнутість 0.80														
		Якість лісових культур - 3 клас														
24	0.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
25	0.2	Просіка квартальна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
Разом по кварталу	70.7															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
2	0.2	Незімкнуті лісові культури 10ДЧР		ДЧР	6				4	В2ДС	40					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10СЗ		СЗ	5	1					0.30	1				
		Якість лісових культур - 3 клас														
3	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ БП	72 65	26	30	5	1А	В2ДС	0.60	340	0.14	0.14	50	
4	0.7	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
5	0.5	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	39	18	22	3	1А	В2ДС	0.60	210	0.11	0.11		
6	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ БП	72 65	26	28	5	1А	В2ДС	0.65	370	0.26	0.26	60	
7	5.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	25	26	5	1	В2ДС	0.65	350	1.75	1.75	60	
8	1.1	Лісові культури 4ДЧР4СЗ1ОС1БП+ДЗ+ГШЗ	1	ДЧР СЗ ОС БП	11 11 11 11	4 3 7 7	4 4 8 8	2	3	В2ДС	0.70	20	0.02	0.01 0.01		
		СЗ,ОС,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
9	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	26	28	5	1А	В2ДС	0.65	370	0.15	0.15	60	
10	0.8	Лісові культури 3ДЧР6СЗ1БП+ОС+ДЗ	1	ДЧР СЗ БП	10 10 10	2 3 7	2 4 8	2	3	В2ДС	0.60	15	0.01	0.01		
		СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
11	0.2	10СЗ	1	СЗ	30	12	18	3	1	В2ДС	0.60	110	0.02	0.02		
12	4.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	26	30	5	1А	В2ДС	0.60	340	1.56	1.56	60	
13	0.2	Лісові культури 8СЗ2ОС+БП+ВРБ	1	СЗ ОС БП	6 6 6	1.1 4	4	2	1	В2ДС	0.50	5				
		ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	1.3	9СЗ(34)1БП+ДЗ+СЗ(75)	1	СЗ	34	14	18	3	1	В2ДС	0.60	140	0.18	0.16		
				БП	34	15	18							0.02		
				СЗ	75											
		БП - вегетативного походження														
15	3.5	10СЗ	1	СЗ	15	7	10	2	1	В2ДС	0.60	50	0.18	0.18		
		Насадження різновікове														
16	0.3	Інші нелісопридатні землі														
		Площа забруднена побутовими відходами, Площа лісонепридатна														
17	3.9	Лісові культури	1	СЗ	72	26	28	5	1А	В2ДС	0.65	370	1.44	1.44	60	
		10СЗ														
18	7.7	Лісові культури	1	СЗ	72	26	28	5	1А	В2ДС	0.65	370	2.85	2.85	60	
		10СЗ														
		Підріст 6ДЗ4АКБ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
19	0.3	Лісові культури	1	ДЧР	6	1.5		2	3	В2ДС	0.60	5				
		3ДЧР3СЗ4АКБ+БП		СЗ	6	1.3										
				АКБ	6	6	6									
		СЗ,АКБ - природного походження														
		Підлісок ЧРП, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
20	1.5	10СЗ+ОС+ГШЗ	1	СЗ	20	7	10	2	1	В2ДС	0.45	35	0.05	0.05		
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
21	5.0	Лісові культури	1	СЗ	72	24	28	5	1	В2ДС	0.60	310	1.55	1.55	60	
		10СЗ														
22	3.0	Лісові культури	1	СЗ	72	18	28	5	3	А3С	0.60	180	0.54	0.54	30	
		10СЗ+ОС+КЛЯ		ОС	50											
23	2.6		1	СЗ	34	12	18	3	2	А3С	0.60	90	0.23	0.14		
		6СЗ1АКБ2КЛЯ1ОС+ЯБЛ+ВРБ+ГШЗ														
				АКБ	34	13	14							0.02		
				КЛЯ	34	10	14							0.05		
				ОС	34	14	20							0.02		
		АКБ,КЛЯ,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
24	6.1	Лісові культури	1	СЗ	72	26	28	5	1А	В2ДС	0.60	340	2.07	2.07	60	
		10СЗ														
		Повнота насадження нерівномірна														
25	0.2	Лісові культури	1	БП	6	4	4	2	1	В2ДС	0.50	15				
		10БП+СЗ+ОС														
		Якість лісових культур - 3 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	1.7	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	77	26	30	5	1	В2ДС	0.60	340	0.58	0.58	60	
27	3.5	Лісові культури 10СЗ+АКБ Підріст 10АКБ+КЛЯ, 10 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ АКБ	87 60	27	32	6	1	В2ДС	0.50	300	1.05	1.05	60	
28	1.3	Лісові культури 10СЗ+АКБ	1	СЗ АКБ	77 60	26	30	5	1	В2ДС	0.60	340	0.44	0.44	60	
29	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
30	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
31	0.1	Окружна межа Ширина - 1 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														

Разом по кварталу
57.3

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
40	0.8	Лісові культури 8СЗ1БП1ЯЛЕ+ВЛЧ	1	СЗ БП ЯЛЕ	56 56 56	24 23 20	26 24 24	4	1А	В2ДС	0.65	330	0.26	0.20 0.03 0.03	60 20 30	
41	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	24	24	4	1А	В2ДС	0.65	330	0.20	0.20	70	
42	0.6	Лісові культури 6ЯЛЕ2СЗ2БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ЯЛЕ СЗ БП	56 56 56	20 24 23	22 26 24	6	1	В3ДС	0.70	300	0.18	0.10 0.04 0.04	40 60 20	
48	0.1	Окружна межа Ширина - 1 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														

Разом

2.2

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
8	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	52	20	24	4	1	В2ДС	0.60	230	0.37	0.30	60	
		8СЗ2СБ		СБ	52	17	20							0.07	10	
9	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	59	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.40	120	0.19	0.19	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
10	4.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗК	57	21	22	4	1	В2ДС	0.65	280	1.20	1.20	70	
		10СЗК														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
11	2.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗК	57	23	24	4	1А	В2ДС	0.65	310	0.78	0.78	70	
		10СЗК+БП														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
14	1.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 25%														
15	2.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	54	21	20	4	1	В2ДС	0.80	340	0.82	0.82	70	
		10СЗ+БП														
17	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10БП	1	БП	45	19	24	5	2	В2ДС	0.45	110	0.04	0.04	20	
		БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
18	0.9	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Репрезентативна ділянка														
Разом																
	14.7															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.9	Лісові культури	1	СЗ	52	20	22	5	1	В2ДС	0.65	230	0.44	0.40	60	
		9СЗ1СБ		СБ	52	17	18							0.04	5	
2	0.7	7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	54	23	26	5	1А	В3ДС	0.70	280	0.20	0.14	75	
				БП	54	22	24							0.06	30	
		БП - вегетативного походження														
3	0.5	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	50	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.09	0.08	30	
				БП	50	21	24							0.01	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
4	1.6	Лісові культури	1	СЗ	54	23	26	5	1А	В3ДС	0.65	250	0.40	0.28	60	
		7СЗ2БП1ВЛЧ+ОС		БП	50	22	24							0.08	20	
				ВЛЧ	50	20	22							0.04	40	
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
5	2.7	9СЗ1БП	1	СЗ	44	14	18	4	2	В3ДС	0.30	60	0.16	0.14	5	Вибіркова санітарна
				БП	40	12	14							0.02	1	рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								50	0.14			
		Пошкодження низовою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
6	0.8	8БП2СЗ	1	БП	25	12	14	4	2	С4ГДС	0.60	70	0.06	0.05	10	
				СЗ	20	8	10							0.01	10	
		БП - вегетативного походження														
		Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Насадження різновікове														
7	1.5	7СЗ3БП+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	44	19	20	4	1А	В3ДС	0.60	200	0.30	0.21	60	
				БП	44	18	20							0.09	20	
		БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні галявини														
12	1.1	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	59	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.45	130	0.14	0.13	40	Суцільна рубка
				БП	59	21	24							0.01	20	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
13	8.0	Лісові культури	1	СЗК	57	22	24	5	1	В2ДС	0.65	290	2.32	2.32	70	
		10СЗК														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
16	1.5	Лісові культури	1	СЗ	54	21	20	5	1	В2ДС	0.80	340	0.51	0.51	60	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
19	5.7	Лісові культури	1	СЗК	54	22	24	5	1А	В2ДС	0.65	280	1.60	1.44	60	Вибіркова санітарна
		9СЗК1СБ+БП		СБ	54	16	18							0.16	1	рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗК								20	0.11		2%	
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
20	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
21	2.1	7ВЛЧ(44)1БП2ВЛЧ(64)	1	ВЛЧ	44	19	20	5	1	С4ВЛЧ	0.50	130	0.27	0.19	30	
				БП	44	20	24							0.03	30	
				ВЛЧ	64	22	26							0.05	50	
		ВЛЧ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
22	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 30%														
23	3.1	9СЗ1БП	1	СЗ	69	25	26	6	1	В2ДС	0.70	360	1.12	1.01	70	
				БП	65	22	22							0.11	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	2.8	8СЗ2БП	1	СЗ	44	18	20	4	1	В2ДС	0.70	220	0.62	0.50	60	
				БП	44	18	20							0.12	20	
		БП - вегетативного походження														
25	6.3	Лісові культури	1	СЗК	54	21	22	5	1	В2ДС	0.65	260	1.64	1.48	60	
		9СЗК1СБ+БП		СБ	54	16	18							0.16	1	
		Підріст 10ЯЛЕ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
26	3.6	Лісові культури	1	СЗ	54	22	24	5	1А	В2ДС	0.50	180	0.65	0.39	70	
		6СЗ4БП		БП	54	21	22							0.26	20	
		Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
27	3.0	6СЗ4БП	1	СЗ	29	12	16	3	1	В2ДС	0.65	120	0.36	0.22		
				БП	29	15	18							0.14		
		БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
28	0.9	8СЗ2БП	1	СЗ	15	6	10	2	1	В2ДС	0.50	30	0.03	0.02		
				БП	15	7	8							0.01		
		БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
29	1.5	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						
30	4.8	Лісові культури	1	СЗ	54	24	24	5	1А	В2ДС	0.65	330	1.58	1.58	70	
		10СЗ+БП														
31	2.5	8СЗ2БП	1	СЗ	64	24	26	6	1А	В3ДС	0.65	300	0.75	0.60	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	60	22	24							0.15	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	2.0	9СЗ1БП	1	СЗ	25	12	18	3	1А	В2ДС	0.60	110	0.22	0.20		
				БП	25	13	16							0.02		
		БП - вегетативного походження														
33	2.1	Лісові культури	1	СЗ	34	16	18	3	1А	В2ДС	0.80	230	0.48	0.48		Проріджування 8%
		10СЗ														
34	0.7	Лісові культури	1	БП	45	20	22	5	1А	В2ДС	0.70	170	0.12	0.12	20	
		10БП														
35	0.9	9СЗ1БП	1	СЗ	35	16	20	3	1А	В2ДС	0.60	170	0.15	0.13		
				БП	35	17	18							0.02		
		БП - вегетативного походження														
36	0.1	Лісові культури	1	ДЧР	33	14	16	3	1	В2ДС	0.70	110	0.01	0.01		
		10ДЧР+СЗ+БП														
		Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.														
		Захисна реміза														
37	4.8	Лісові культури	1	СЗК	56	23	24	5	1А	В2ДС	0.65	270	1.30	1.04	60	Вибіркова санітарна
		8СЗК2БП+ВЛЧ+ЯЛЕ		БП	56	22	24							0.26	30	рубка
		Сухостій		СЗК								20	0.10			3%
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
38	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	95					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
43	1.7	Лісові культури	1	СЗ	56	24	24	5	1А	В2ДС	0.60	310	0.53	0.53	70	
		10СЗ														
44	1.6	Лісові культури	1	ЯЛЕ	56	20	24	7	1	В3ДС	0.70	300	0.48	0.28	50	
		6ЯЛЕ2СЗ2БП		СЗ	56	24	28							0.10	60	
				БП	56	23	24							0.10	20	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
45	2.5	9СЗ1БП	1	СЗ	49	22	24	4	1А	В2ДС	0.70	300	0.75	0.67	60	
				БП	49	21	22							0.08	20	
		БП - вегетативного походження														
46	0.5	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний														
47	0.3	Окружна межа														
		Ширина - 1 м, протяжність - 3.3 км, площа чиста														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
Разом	75.4															
Разом по кварталу	92.3															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
56	3.8	Лісові культури	1	СЗК	53	23	24	4	1А	В2ДС	0.60	250	0.95	0.76	60	
		8СЗК2БП		БП	53	23	24							0.19	20	
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний														
57	9.7	Лісові культури	1	СЗК	52	23	24	4	1А	В2ДС	0.60	250	2.43	1.46	60	Вибіркова санітарна
		6СЗК4БП		БП	52	23	24							0.97	20	рубка
		Сухостій		СЗК								20	0.19			3%
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
58	1.3	Лісові культури	1	ДЧР	15	4	4	2	3	С2ГДС	0.70	40	0.05	0.02		
		4ДЧР4СЗ2БП		СЗ	15	6	8							0.02		
				БП	15	9	10							0.01		
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
59	3.0	Лісові культури	1	ДЧР	11	3	2	2	4	В2ДС	0.70	30	0.09	0.02		
		3ДЧР2БП5СЗ+ОС		БП	11	7	6							0.02		
				СЗ	11	4	4							0.05		
		БП,СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
60	0.9	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	45	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.14	0.14	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
61	6.0	Лісові культури	1	СЗК	57	23	24	4	1А	С2ГДС	0.65	270	1.62	1.30	60	
		8СЗК2БП		БП	57	22	24							0.32	20	
		БП - природного походження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
62	3.7	Лісові культури	1	СЗ	34	14	16	3	1	В2ДС	0.75	180	0.67	0.67		Проріджування 10%
		10СЗ														
63	0.6	Лісові культури	1	СЗ	49	22	22	4	1А	В2ДС	0.65	280	0.17	0.15	60	
		9СЗ1БП		БП	49	22	22							0.02	20	
		Повнота насадження нерівномірна														
64	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10ДЗ		ДЗ	5				3	В2ДС	35					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		8СЗ2БП		СЗ	5	1					0.30	2				
		Якість лісових культур - 3 клас														
65	1.5	8БП1ОС1СЗ	1	БП	50	20	22	5	2	С3ГДС	0.60	170	0.26	0.20	40	
				ОС	54	21	24							0.03	20	
				СЗ	54	22	24							0.03	50	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ОС - вегетативного походження Насадження різновікове														
66	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
67	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ БП	49 49	21 21	22 22	4	1А	В2ДС	0.60	240	0.24	0.22 0.02	60 20	
		Повнота насадження нерівномірна														
68	0.5	9БП1ВЛЧ	1	БП ВЛЧ	69 69	21 20	24 22	7	2	В2ДС	0.50	130	0.07	0.06 0.01	20 30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
69	1.9	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	59	24	26	4	1А	В2ДС	0.60	310	0.59	0.59	60	
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик Швейниця, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
70	0.4	Лісові культури 8БП2СЗ+ДЗ	1	БП СЗ	7 6	5 1.5	4	2	1	В2ДС	0.70	10				
		СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
71	0.6	8ВЛЧ1БП1ОС+СЗ	1	ВЛЧ БП ОС СЗ	6 6 6 5	5 5 6	4 4 6	2	1	С4ВЛЧ	0.60	20	0.01	0.01		
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
72	0.5	Біогалявина Поодинокі дерева 7ВЛЧ3БП		СЗ					1	В2ДС						
				ВЛЧ	69	22	24					10	0.01			
73	0.8	8СЗ1БП1АКБ	1	СЗ БП АКБ	25 25 25	12 14 11	16 18 12	3	1А	В2ДС	0.60	100	0.08	0.06 0.01 0.01		
		БП,АКБ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10БП														
				БП	65	23	26					10	0.01			
74	1.1	9БП1ОС	1	БП ОС	49 49	20 21	22 22	5	2	В3ДС	0.60	160	0.18	0.16 0.02	30 30	
		БП,ОС - вегетативного походження														
75	0.7	Лісові культури 9СЗК1БП	1	СЗК БП	55 55	23 21	24 22	4	1А	В2ДС	0.60	270	0.19	0.17 0.02	60 20	
		БП - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
76	1.2	Лісові культури	1	СЗК	51	22	24	4	1А	В2ДС	0.60	250	0.30	0.27	70	
		9СЗК1БП+АКБ		БП	51	21	22							0.03	20	
		БП - природного походження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
77	1.0	Лісові культури	1	СЗ	54	23	24	4	1А	В2ДС	0.60	250	0.25	0.17	60	
		7СЗ3БП		БП	54	21	22							0.08	20	
		БП - природного походження														
78	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
79	0.8	6СЗ2БП2ДЗ	1	СЗ	24	12	14	3	1А	В2ДС	0.60	80	0.06	0.04		
				БП	24	13	14							0.01		
				ДЗ	24	9	12							0.01		
		БП,ДЗ - вегетативного походження														
80	2.5	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	54	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.55	0.49	40	Суцільна рубка
				БП	54	22	24							0.06	20	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
81	5.4	Лісові культури	1	СЗ	70	24	28	5	1	В2ДС	0.55	280	1.51	1.51	60	
		10СЗ+БП														
		Повнота насадження нерівномірна														
82	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
83	1.5	Лінія електромережі														
		Ширина - 40 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
84	0.3	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
85	0.1	Лінія електромережі														
		Ширина - 7 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
Разом																
	52.3															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.4	Лісові культури 10СЗК Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	57	24	24	5	1А	В2ДС	0.65	310	0.74	0.74	70	
2	0.4	Лісові культури 10СЗК Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	57	24	24	5	1А	В2ДС	0.50	260	0.10	0.10	40	
3	0.6	9ВЛЧ1БП+ВРБ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10БП	1	ВЛЧ БП БП	10 10 69	6 5 22	6 4 26	2	1	С4ВЛЧ	0.50	20 15	0.01 0.01	0.01		
4	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
5	0.1	8СЗ(60)2СЗ(85)	1	СЗ СЗ	60 85	23 25	26 36	5	1	В2ДС	0.50	260	0.03	0.02 0.01	60 60	
6	0.3	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	65	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.50	190	0.06	0.06	40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
7	0.5	Лісові культури 8БП2СЗ СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас У виділі дрібні галявини	1	БП СЗ	5 4	4 1	4	2	1	В2ДС	0.70	5				
8	0.7	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ, 4 роки, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.		СЗ					1	В2ДС						
9	0.7	7БП(50)3БП(40)+ВЛЧ БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	БП БП ВЛЧ	50 40 55	20 15	24 20	5	2	В3ДС	0.50	120	0.08	0.06 0.02	20 50	
10	0.6	Лісові культури 10СЗК Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	57	23	26	5	1А	В2ДС	0.50	250	0.15	0.15	60	
11	0.5	Лісові культури 8БП2СЗ СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	БП СЗ	5 4	3 1	2	2	1	В2ДС	0.70	5				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
12	0.2	9СЗ1БП	1	СЗ	10	2	4	2	1	В2ДС	0.50	5				
				БП	10	6	6									
		БП - вегетативного походження														
13	1.8	Лісові культури	1	СЗК	57	23	24	5	1А	В2ДС	0.65	310	0.56	0.56	70	
		10СЗК														
		Підріст 10СЗ, 4 роки, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	0.2	10СЗ	1	СЗ	15	4	8	2	2	А2С	0.45	15				
15	0.9	Лісові культури	1	БП	6	3	2	2	1	В2ДС	0.70	5				
		6БП4СЗ		СЗ	5	1										
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
17	6.6	Лісові культури	1	СЗК	59	24	24	5	1А	В2ДС	0.60	310	2.05	2.05	70	
		10СЗК														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
18	1.9	8БП2СЗ	1	БП	49	20	22	5	2	В3ДС	0.60	180	0.34	0.27	30	
				СЗ	49	23	24							0.07	60	
		БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове, У виділі дрібні болота														
19	7.7	Лісові культури	1	СЗК	59	24	24	5	1А	В2ДС	0.50	260	2.00	2.00	60	
		10СЗК+БП														
		Підріст 9СЗ1БП, 5 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 3%, Слабка ступінь пошкодження														
20	0.1	8БП2СЗ+ОС	1	БП	50	21	24	5	1	В3ДС	0.40	100	0.01	0.01	20	
				СЗ	35	13	20								40	
		БП - вегетативного походження														
21	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10ДЗ		ДЗ	5				4	В2ДС	35					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		8СЗ2БП		СЗ	5	1					0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
22	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10ДЗ		ДЗ	6				4	В2ДС	40					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		8СЗ2БП		СЗ	6	1.5					0.30	5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 10%, Слабка ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
23	4.6	5БП2СЗ3ВЛЧ+ДЗ	1	БП	57	22	24	6	2	СЗГДС	0.70	230	1.06	0.53	20	Суцільна рубка
				СЗ	57	25	26							0.21	60	Створення ліс.
				ВЛЧ	57	21	24							0.32	40	культур лісовіднов.
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														РТК 125
		Склад насадження неоднорідний														
24	2.8	Лісові культури	1	СЗ	57	24	24	5	1А	В2ДС	0.60	310	0.87	0.87	65	
		10СЗ+БП														
		Повнота насадження нерівномірна														
25	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10ДЗ		ДЗ	3				3	С2ГДС	90					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		8СЗ2БП		СЗ	3	0.4					0.20	2				
		Якість лісових культур - 1 клас														
26	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10ДЗ		ДЗ	2				4	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
27	0.4	Лісові культури	1	СЗ	57	23	24	5	1А	С2ГДС	0.60	290	0.12	0.12	70	
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ+БП, 7 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
28	1.0	Лісові культури	1	БП	17	9	10	3	1А	С2ГДС	0.60	55	0.06	0.05		
		8БП2СЗ+ДЗ		СЗ	17	7	8							0.01		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
29	2.6	Галявина		СЗ					2	А2С						Створення ліс.
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														культур лісорозвед.
																РТК 7
30	0.7	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Природне поновлення 10СЗ, 12 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
31	0.5	10СЗ	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.60	70	0.04	0.04		
		Повнота насадження нерівномірна														
32	0.5	Лісові культури	1	ДЧР	6	1		2	4	В2ДС	0.60	5				
		3ДЧР6СЗ1БП+ДЗ		СЗ	6	1.3										
				БП	6	3	2									
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 5%, Слабка ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	3.3	Лісові культури	1	СЗ	57	24	24	5	1А	В2ДС	0.60	310	1.02	1.02	70	
		10СЗ+ДЗ		ДЗ	50											
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
34	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
35	2.2	7БП1ВЛЧ1СЗ1ОС	1	БП	54	21	24	6	2	СЗГДС	0.50	150	0.33	0.24	20	Суцільна рубка
				ВЛЧ	54	20	22							0.03	40	Створення ліс.
				СЗ	54	24	26							0.03	60	культур лісовіднов.
				ОС	54	21	24							0.03	30	РТК 125
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
36	1.4	Лісові культури	1	БП	10	7	6	2	1	С2ГДС	0.70	30	0.04	0.04		
		9БП1СЗ		СЗ	10	2	4									
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
37	3.7	Лісові культури	1	ДЗ	54	16	18	4	2	В2ДС	0.70	160	0.59	0.47	30	
		8ДЗ2БП+СЗ		БП	54	20	24							0.12	30	
				СЗ	85											
		БП - природного походження														
38	7.9	Лісові культури	1	СЗК	54	22	22	5	1А	В2ДС	0.65	280	2.21	1.99	60	
		9СЗК1БП		БП	54	22	22							0.22	20	
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
39	5.0	Лісові культури	1	БП	17	11	12	3	1В	В2ДС	0.70	80	0.40	0.40		
		10БП+СЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
40	5.0	Лісові культури	1	БП	13	9	10	3	1В	В2ДС	0.70	60	0.30	0.27		
		9БП1СЗ+ДЧР		СЗ	11	5	6							0.03		
				ДЧР	13											
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
41	2.5	Лісові культури	1	ДЧР	13	4	4	2	4	В2ДС	0.70	40	0.10	0.04		
		4ДЧР3СЗ2БП1АКБ		СЗ	13	6	8							0.03		
				БП	13	8	8							0.02		
				АКБ	13	7	6							0.01		
		СЗ,БП,АКБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
42	7.2	Лісові культури	1	СЗК	57	23	24	5	1А	В2ДС	0.65	300	2.16	1.94	60	
		9СЗК1БП		БП	57	23	24							0.22	20	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10СЗ+БП+СБ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
43	8.0	Лісові культури 8СЗК2БП	1	СЗК БП	54 54	22 22	22 22	5	1А	В2ДС	0.60	240	1.92	1.54 0.38	60 20	
		БП - природного походження Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
44	0.4	5СЗ5БП	1	СЗ БП	65 65	25 23	28 26	6	1А	В2ДС	0.60	230	0.09	0.04 0.05	60 30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний														
45	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
46	1.0	Лісові культури 8БП2СЗ+ДЗ	1	БП СЗ	10 9	7 2	6 2	2	1	В2ДС	0.70	35	0.04	0.03 0.01		
		СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
47	1.2	Лісові культури 9СЗК1БП+ВЛЧ	1	СЗК БП	57 57	24 24	24 24	5	1А	В2ДС	0.65	320	0.38	0.34 0.04	60 20	
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
48	0.4	8СЗ(20)2СЗ(10)	1	СЗ СЗ	20 10	8 2	16 4	2	2	А2С	0.45	20	0.01	0.01		
		Повнота насадження нерівномірна														
49	0.2	Лісові культури 9БП1СЗ	1	БП СЗ	6 5	4 1	4	2	1	В2ДС	0.50	10				
		СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
50	0.5	Лісові культури 9БП1СЗ	1	БП СЗ	6 5	4 1	4	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01	0.01		
		СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
51	0.3	Лісові культури 10БП+СЗ	1	БП СЗ	8 7	6	6	2	1	В2ДС	0.70	40	0.01	0.01		
		Якість лісових культур - 2 клас														
52	0.3	Лісові культури 10ДЗ+БП+СЗ	1	ДЗ	54	14	16	4	3	В2ДС	0.60	110	0.03	0.03	30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
53	0.1	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	55	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.02	0.02	30	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
54	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
55	0.3	Окружна межа Ширина - 1 м, протяжність - 3.4 км, площа чиста														

Разом
94.2

Разом по кварталу
146.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.8	Лісові культури	1	СЗК	54	23	24	5	1А	В2ДС	0.60	250	1.20	0.84	60	
		7СЗК3БП+ВЛЧ		БП	54	22	24							0.36	30	
		Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	2.6	Лісові культури	1	СЗ	13	6	8	2	1	В2ДС	0.70	40	0.10	0.08		
		8СЗ2БП+ДЧР+ДЗ+ОС		БП	13	8	10							0.02		
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	1.5	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	65	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.50	170	0.26	0.26	40	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
4	2.5	10ВЛЧ+БП+ГШЗ	1	ВЛЧ	19	10	12	3	2	С4ВЛЧ	0.60	60	0.15	0.15		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	1.0	4СЗ6БП+ВЛЧ	1	СЗ	39	18	20	3	1А	В2ДС	0.70	210	0.21	0.08		Проріджування 10%
				БП	39	20	22							0.13		
		БП - вегетативного походження														
6	4.7	Лісові культури	1	СЗ	77	26	30	6	1	В2ДС	0.60	310	1.46	1.31	60	Суцільна рубка
		9СЗ1БП		БП	65	21	24							0.15	20	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		БП - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	1.0	Лісові культури	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.02	0.01		Освітлення 30%
		7СЗ3БП+ДЗ+ОС+КЛЯ		БП	9	5	4							0.01		
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	1.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В2ДС	40					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
9	0.9	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5		2	1	В2ДС	0.70	5				
		9СЗ1БП+ДЗ		БП	6	3	2									
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	2.5	Лісові культури	1	СЗ	10	3	6	2	1	В2ДС	0.60	20	0.05	0.04		
		8СЗ2БП+ДЗ		БП	10	6	8							0.01		
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.5	Незімкнуті лісові культури 6СЗ4ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
12	2.2	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	26	30	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.75	0.75	60	
13	0.8	Лісові культури 10СЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	77	25	28	6	1	С2ГДС	0.60	330	0.26	0.26	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 111
14	1.1	6СЗ2БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ БП ВЛЧ	34 39 39	17 19 18	20 20 20	3	1А	С3ГДС	0.70	180	0.20	0.12 0.04 0.04		Проріджування 10%
15	0.6	Біогалявина Поодинокі дерева 10БП0ГШЗ Природне поновлення 10СЗ+ВЛЧ, 15 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га		СЗ БП	69	22	32		1	В2ДС		10	0.01			
16	0.2	9СЗ1БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	СЗ БП ВЛЧ	35 45 55	16 20	20 24	3	1А	В2ДС	0.50	150	0.03	0.03		
17	0.3	7БП3СЗ БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	БП СЗ	44 44	19 20	20 24	5	1	В2ДС	0.60	160	0.05	0.03 0.02	30 50	
18	1.3	Незімкнуті лісові культури 6СЗ4ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				1	В2ДС	40					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
19	1.3	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	64	26	28	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.44	0.44	70	
20	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	77 65	26	28	6	1	С2ГДС	0.60	340	0.51	0.51	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 111

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.2	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	59	20	24	6	2	В2ДС	0.50	130	0.03	0.03	20	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
22	0.6	9ВЛЧ1БП+СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ БП	64 70	21 22	24 26	7	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.10	0.09 0.01	30 20	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
23	2.1	10ВЛЧ+БП+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ БП	54 70	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.40	0.40	40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
24	1.5	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	6	4	4	2	1	С4ВЛЧ	0.60	15	0.02	0.02		
25	0.7	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	7	5	4	2	1	С4ВЛЧ	0.60	20	0.01	0.01		
26	1.3	10ВЛЧ+БП+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове, У виділі дрібні болота	1	ВЛЧ	59	22	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.33	0.33	40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
27	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	64	26	30	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.10	0.10	70	
28	0.6	10ВЛЧ+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове	1	ВЛЧ СЗ	49 79	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.10	0.10	30	
29	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	64	26	30	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.31	0.31	70	
30	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	19	10	12	3	2	С4ВЛЧ	0.60	60	0.01	0.01		
31	0.8	10СЗ	1	СЗ	60	25	28	5	1А	В3ДС	0.60	330	0.26	0.26	60	
32	3.3	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове, У виділі дрібні болота	1	ВЛЧ	69	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.50	190	0.63	0.63	40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова Поодинокі дерева 10ВЛЧ		ВЛЧ	60	22	28					10	0.01			
34	0.6	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	4	3	2	2	1	С4ВЛЧ	0.50	10	0.01	0.01		
35	1.1	Зруб Природне поновлення 10ВЛЧ, 2 роки, висота - 1.5 м, 5.0 тис.шт/га Рік рубки - 2023, наявність пнів - 200 шт/га, діаметр пнів - 26 см		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
36	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
37	0.9	10ВЛЧ+ЛПД ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ ЛПД	69 40	23	26	7	2	С4ВЛЧ	0.70	270	0.24	0.24	40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
38	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
39	0.5	Лісові культури 3ДЧР5СЗ2БП+ДЗ+ОС СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЧР СЗ БП	8 7 8	1.5 1.5 4	4	2	4	В2ДС	0.70	5				
40	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	69	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	230	0.28	0.28	40	
41	2.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
42	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове	1	ВЛЧ	34	15	18	4	2	С4ВЛЧ	0.60	110	0.04	0.04	20	
43	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
44	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	64	24	28	7	1	С4ВЛЧ	0.60	240	0.22	0.22	40	
45	1.2	Газопровід Ширина - 25 м, протяжність - 0.4 км, площа заросла														Рубки, пов'яз. з догл. за зон. нафт. г

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Природне поновлення 5СЗЗБП2ВЛЧ		СЗ	20	9	12				0.50	50	0.06			
46	0.2	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	69	23	26	7	2	С4ВЛЧ	0.60	230	0.05	0.05	40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
47	0.3	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	69	23	26	7	2	С4ВЛЧ	0.60	230	0.07	0.07	40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
48	0.1	Лісова канава Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
49	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
57.8

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	20	10	16	2	1А	В2ДС	0.50	80	0.07	0.07		
				ВЛЧ	30											
		Насадження різновікове														
2	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ДЗ2СЗ1БП1ВЛЧ	1	ДЗ	74	21	32	4	2	С3ГДС	0.45	160	0.11	0.07	30	
				СЗ	74	25	36							0.02	60	
				БП	65	23	28							0.01	20	
				ВЛЧ	65	21	24							0.01	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
3	2.1	Зруб		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10ВЛЧ, 3 роки, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 20 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
4	2.0	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	39	18	20	4	1	С4ВЛЧ	0.70	170	0.34	0.31	40	
				БП	39	19	22							0.03	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
5	0.6	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
6	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
7	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	74	24	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	290	0.12	0.12	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
8	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	77	27	32	5	1	С2ГДС	0.65	350	0.25	0.15	60	
		6СЗ4ДЗ+БП+КЛГ+ГЗ		ДЗ	77	25	28							0.10	40	
				ГЗ	55											
9	4.8	Лісові культури	1	СЗ	77	27	32	5	1	С2ГДС	0.65	350	1.68	1.01	70	
		6СЗ4ДЗ+БП+ОС		ДЗ	77	25	28							0.67	40	
				БП	65											
		Підлісок ЛЩЗ,БРБ, зімкнутість 0.50														
10	4.5	Лісові культури	1	СЗ	77	27	32	5	1	С2ГДС	0.65	340	1.53	0.92	70	
		6СЗ4ДЗ		ДЗ	77	25	28							0.61	40	
		Підлісок ЛЩЗ,БРБ, зімкнутість 0.50														
11	0.3		1	БП	84	22	36	8	2	С3ГДС	0.30	90	0.03	0.02	10	
		5БП(84)3БП(60)1ВЛЧ1СЗ+ГШЗ														
				БП	60	20	24							0.01	20	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ВЛЧ	60	21	24								30	
				СЗ	84	25	32								50	
				ГШЗ	60											
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
12	1.1	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	84	27	32	6	1	С2ГДС	0.60	360	0.40	0.40	50	
				БП	65											
		Підлісок ЛЩЗ,БРБ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	8.6	Лісові культури	1	СЗ	77	27	32	5	1	С2ГДС	0.65	360	3.10	2.17	70	
		7СЗ3ДЗ+БП		ДЗ	77	25	28							0.93	40	
				БП	65											
14	3.7	Лісові культури	1	СЗ	77	27	32	5	1	С2ГДС	0.60	330	1.22	0.85	70	
		7СЗ3ДЗ+БП		ДЗ	77	25	28							0.37	40	
				БП	65											
15	1.2	10СЗ(44)+СЗ(84)+ВЛЧ+БП	1	СЗ	44	20	24	4	1А	В2ДС	0.65	280	0.34	0.34	60	
				СЗ	84											
				ВЛЧ	50											
		Повнота насадження нерівномірна														
16	10.0	Лісові культури	1	СЗ	77	27	32	5	1	С2ГДС	0.60	330	3.30	2.31	70	
		7СЗ3ДЗ+БП		ДЗ	77	25	28							0.99	40	
				БП	65											
17	0.7	8СЗ2БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	39	18	22	3	1А	С2ГДС	0.65	220	0.15	0.12		
				БП	39	19	20							0.03		
		БП - вегетативного походження														
18	11.0	Лісові культури	1	СЗ	72	27	32	5	1А	С2ГДС	0.65	390	4.29	4.29	70	
		10СЗ+БП		БП	65											
19	1.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		6СЗ4ДЗ		СЗ	5				1	С2ГДС	50					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
20	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		6СЗ4ДЗ		СЗ	5				1	С2ГДС	50					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
21	6.8	Лісові культури	1	СЗ	72	27	32	5	1А	С2ГДС	0.65	330	2.24	1.79	70	
		8СЗ2ДЗ+ГЗ		ДЗ	72	22	26							0.45	40	
				ГЗ	55											
		Підлісок ЛЩЗ,БРБ, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний														
22	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	0.6	10ВЛЧ+СЗ	1	ВЛЧ	64	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.13	0.13	40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
		ВЛЧ - вегетативного походження														
24	10.0	Лісові культури	1	СЗ	74	27	30	5	1А	С2ГДС	0.60	360	3.60	3.60	60	
		10СЗ+БП+ДЗ		БП	65											
		Підріст 8ДЗ2АКБ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
25	1.6	10СЗ+ВЛЧ+БП	1	СЗ	79	27	32	5	1	С2ГДС	0.60	360	0.58	0.58	60	
				ВЛЧ	59											
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
26	5.0	Лісові культури	1	СЗ	72	27	32	5	1А	С2ГДС	0.65	390	1.95	1.95	70	
		10СЗ+БП		БП	65											
27	0.2	Біогалявина		СЗ					1	С2ГДС						
28	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
29	2.3	10СЗ+БП	1	СЗ	84	28	32	6	1	С2ГДС	0.60	380	0.87	0.87	70	
				БП	65											
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	5.9	8СЗ2БП	1	СЗ	79	27	32	5	1	С2ГДС	0.60	320	1.89	1.51	60	
				БП	70	23	26							0.38	20	
		БП - вегетативного походження														
31	0.7	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	49	21	22	4	1А	С3ГДС	0.60	240	0.17	0.15	60	
				БП	49	20	20							0.02	20	
		БП - вегетативного походження														
32	2.0	Лісові культури	1	БП	11	7	8	3	1Б	С2ГДС	0.70	40	0.08	0.05		
		7БП1СЗ1ДЗ1ОС+ДЧР		СЗ	10	2	4							0.01		
				ДЗ	15	5	6							0.01		
				ОС	11	6	6							0.01		
		СЗ,ДЗ,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
33	1.2	8БП1СЗ1ОС+ВЛЧ	1	БП	44	20	22	5	1	В3ДС	0.60	160	0.19	0.15	30	
				СЗ	44	21	24							0.02	50	
				ОС	44	21	24							0.02	40	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВЛЧ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
35	1.0	10СЗ	1	СЗ	70	26	30	5	1А	ВЗДС	0.60	340	0.34	0.34	60	
36	8.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ БП	77 65	27	32	5	1	С2ГДС	0.60	360	3.13	3.13	70	
37	0.2	Біогалявина		СЗ					1	С2ГДС						
38	0.9	8СЗ(39)2СЗ(84)	1	СЗ СЗ	39 84	19 27	22 40	3	1А	С2ГДС	0.60	250	0.23	0.18 0.05		
39	2.4	Лісові культури 9СЗ1ДЧР+БП+ТЧ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ ДЧР	38 38	18 18	20 20	3	1А	В2ДС	0.65	210	0.50	0.45 0.05		
40	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 9СЗК1БП+ВЛЧ+КЛГ+ЯЗ Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК БП ВЛЧ ЯЗ	38 38 55 35	18 19	22 24	3	1А	В2ДС	0.60	200	0.42	0.38 0.04		
41	1.5	Лісові культури 10СЗК+БП+ДЧР Підлісок БЗР,КУЛ, зімкнутість 0.20 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК	38	17	18	3	1А	В2ДС	0.50	160	0.24	0.24		
42	1.8	Лісові культури 8СЗК2ДЧР+БП Сухостій Підріст 8КЛГ2ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Трутовик Швейніца, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗК ДЧР СЗК	38 38	18 20	20 22	3	1А	В2ДС	0.80	250 5	0.45 0.01	0.36 0.09		Проріджування 8%
43	1.3	Лісові культури 4ДЧР4БП2СЗ+ЧРП+ОС СЗ - природного походження Підлісок БЗР, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЧР БП СЗ	7 7 7	1.3 2 1.3	2	2	4	В2ДС	0.50	5	0.01	0.01		
44	0.3	Лісові культури 5БП3ДЧР2СЗ СЗ - природного походження	1	БП ДЧР СЗ	7 7 5	1.5 1.1 1	2		1	В2ДС	0.60	5				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас														
45	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	39	17	22	3	1А	В2ДС	0.60	190	0.30	0.30		
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
46	2.0	Лісові культури 10СЗ+ДЧР+БП	1	СЗ	38	13	18	3	2	А2С	0.45	100	0.20	0.20		Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10СЗ+ДЧР+БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
47	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	38	11	16	3	3	А2С	0.35	60	0.04	0.04		Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 19
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
48	9.4	10СЗ	1	СЗ	69	27	30	5	1А	С2ГДС	0.60	360	3.38	3.38	70	
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
49	0.3	Лісові культури	1	БП	7	4.5	4	2	1	В2ДС	0.60	10				
		9БП1ДЗ+СЗ		ДЗ	7	2.5	2									
		ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
50	2.2	10СЗ	1	СЗ	74	27	30	5	1А	В2ДС	0.60	360	0.79	0.79	60	
		Підріст 10АКБ, 5 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
51	0.5	Лісові культури	1	БП	7	4	4	2	1	С2ГДС	0.60	15	0.01	0.01		
		8БП1СЗ1АКБ+ЧРП+ДЗ		СЗ	5	1										
				АКБ	7	6	6									
		СЗ,АКБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
52	0.2	Лісові культури 10БП+ДЗ	1	БП	7	4	4	2	1	С2ГДС	0.50	10				
		Якість лісових культур - 3 клас														
53	0.2	Лісові культури 10БП+ДЗ	1	БП	7	4	4	2	1	С2ГДС	0.50	10				
		Підлісок ЧРП,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
54	0.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		Лісові культури	1	АКБ	6	5	4	3	1	С2ГДС	0.50	10				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8АКБ1БП1СЗ		БП	6	4	4									
				СЗ	5	1										
		СЗ - природного походження														
		Підлісок ЧРЗ,БРБ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі дрібні галявини														
55	0.8	9СЗ(39)1АКБ+БП+СЗ(22)	1	СЗ	39	17	22	3	1А	В2ДС	0.60	180	0.14	0.13		
				АКБ	29	13	14							0.01		
				СЗ	22											
		АКБ - вегетативного походження														
56	0.6	Лісові культури	1	БП	8	4	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
		4БП5ОС1СЗ+ВРЛ		ОС	8	5	4							0.01		
				СЗ	8	1.5										
		ОС,СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
57	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури	1	СЗ	87	23	36	6	2	В2ДС	0.50	220	0.20	0.16	40	
		8СЗ(87)2СЗ(44)		СЗ	44	19	24							0.04	60	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								3				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
58	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	69	23	26	7	2	С4ВЛЧ	0.60	230	0.05	0.05	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
59	0.7	Лісові культури	1	СЗ	26	10	14	3	1	В2ДС	0.65	100	0.07	0.07		
		10СЗ+БП+АКБ														
60	1.1	Лісові культури	1	БП	15	8	10	3	1А	В2ДС	0.60	40	0.04	0.03		
		8БП2СЗ		СЗ	15	5	8							0.01		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
61	0.6	Лісові культури	1	СЗ	26	9	12	3	2	А2С	0.65	70	0.04	0.04		
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								3				
62	0.9	Лісові культури	1	БП	14	7	10	3	1А	В2ДС	0.50	30	0.03	0.02		
		8БП(14)2БП(13)		БП	13	5	8							0.01		
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
63	1.1	Лісові культури 6ДЧР3СЗ1БП	1	ДЧР СЗ БП	15 14 15	2 4 6	2 4 10	2	4	В2ДС	0.50	10	0.01	0.01		
		СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна														
64	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	29	12	16	3	1	В2ДС	0.65	120	0.10	0.10		
65	1.3	3БП2СЗ2АКБ3ОС	1	БП СЗ АКБ ОС	40 20 15 25	17 8 11 12	18 10 12 16	4	2	С2ГДС	0.50	80	0.10	0.03 0.02 0.02 0.03	20 5 1 20	
		БП,АКБ,ОС - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
66	0.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	84	25	36	6	1	В2ДС	0.50	270	0.22	0.22	50	
67	1.0	10СЗ(44)+СЗ(84)	1	СЗ СЗ	44 84	20	22	4	1А	В2ДС	0.60	240	0.24	0.24	60	
68	0.7	10СЗ	1	СЗ	39	16	20	3	1	В2ДС	0.60	170	0.12	0.12		
69	0.3	10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ БП	94 70	23	36	6	2	В2ДС	0.40	180	0.05	0.05	40	
70	0.8	10СЗ	1	СЗ	44	20	22	4	1А	В2ДС	0.70	280	0.22	0.22	60	
71	1.4	8СЗ(94)2СЗ(39) Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	94 39	26 20	36 22	6	2	В2ДС	0.40	210	0.29	0.23 0.06	50 40	
72	0.5	10СЗ+БП Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	20	8	12	2	1	В2ДС	0.50	50	0.03	0.03		
73	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	55	23	26	4	1А	В2ДС	0.60	290	0.29	0.29	70	
74	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	29	12	16	3	1	В2ДС	0.65	120	0.10	0.10		
75	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	29	12	16	3	1	В2ДС	0.65	120	0.06	0.06		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
76	0.5	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
77	2.3	4СЗ2БП2АКБ2ОС+ДЗ+ЯБЛ+ГШЗ	1	СЗ	19	8	12	2	1	В2ДС	0.50	70	0.16	0.07		
				БП	45	20	24							0.03		
				АКБ	15	11	14							0.03		
				ОС	15	10	14							0.03		
		БП,АКБ,ОС - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
78	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
79	0.3	Біогалявина		СЗ					1	С2ГДС						
80	0.2	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	60	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.04	0.04	40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
		ВЛЧ - вегетативного походження														
81	1.0	Лінія електромережі Ширина - 10 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
82	1.8	10СЗ+БП	1	СЗ	84	28	32	6	1	С2ГДС	0.55	350	0.63	0.63	70	
				БП	70											
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
83	0.6	Лісові культури	1	СЗ	8	1.5		2	1	С2ГДС	0.70	10	0.01	0.01		
		3СЗ3БП(8)1ДЗ3БП(8)		БП	8	5	4									
				ДЗ	8	4.5	4									
				БП	8	6	6									
		ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
84	0.5	Лінія електромережі Ширина - 10 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
85	0.7	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.6 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
156.2

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	25	28	5	1	В2ДС	0.50	270	0.86	0.86	60	
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірна														
2	1.0	Лісові культури 3ДЧР5СЗ2ДЗ(8)+БП+ДЗ(20)+БП	1	ДЧР	8	1.5		2	3	В2ДС	0.60	5	0.01			
				СЗ	8	2	2							0.01		
				ДЗ	8	2	2									
				ДЗ	20											
		СЗ,ДЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас														
3	10.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	25	26	5	1	В2ДС	0.60	330	3.40	3.40	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.21			
		Повнота насадження нерівномірна														
4	0.5	Лісові культури 3ДЧР2ДЗ5СЗ+БП+ОС	1	ДЧР	9	2	2	2	3	В2ДС	0.60	10	0.01			
				ДЗ	9	4	4									
				СЗ	9	3	4							0.01		
		ДЗ,СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
5	1.1	Лісові культури 3ДЧР1БП3ДЗ1ОС2СЗ	1	ДЧР	12	3.5	4	2	4	В2ДС	0.60	15	0.02	0.01		
				БП	12	4	6									
				ДЗ	12	4	6							0.01		
				ОС	12	7	6									
				СЗ	10	2	4									
		БП,ДЗ,ОС,СЗ - природного походження Підріст 10СЗ, 4 роки, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
6	0.4	Лісові культури 2ДЧР3ДЗ5СЗ+БП+ГШЗ	1	ДЧР	12	4	4	2	3	В2ДС	0.60	25	0.01			
				ДЗ	12	4	6									
				СЗ	12	3.5	6							0.01		
		ДЗ,СЗ - природного походження Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
7	0.4	Лісові культури 4ДЧР4ДЗ2СЗ+БП	1	ДЧР	12	4	4	2	3	В2ДС	0.50	15	0.01	0.01		
				ДЗ	12	5	6									
				СЗ	10	2	4									
		ДЗ,СЗ - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
8	3.9	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30	1	СЗ	75	26	28	5	1	В2ДС	0.60	340	1.33	1.33	60	
9	0.6	Лісові культури 7БП2СЗ1ДЗ(7)+ДЗ(25) СЗ,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	БП СЗ ДЗ ДЗ	8 7 7 25	4.5 1.5 1.5	4	2	1	В2ДС	0.70	5				
10	6.0	Лісові культури 10СЗК+БП+ДЗ Підріст 8ДЗ2СЗ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК БП ДЗ	55 50 40	22	24	4	1А	В2ДС	0.60	270	1.62	1.62	60	
11	5.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	26	28	5	1	В2ДС	0.65	370	1.89	1.89	60	
12	1.8	4ВЛЧ(50)4ВРБ2ВЛЧ(25) ВЛЧ,ВРБ,ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове	1	ВЛЧ ВРБ ВЛЧ	50 50 25	18 17 10	22 22 10	5	2	С4ВЛЧ	0.60	130	0.23	0.09 0.09 0.05	40 1 5	
13	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРБ, 10%														
14	1.4	Пасовище, вигон заболочена, низької якості, В користуванні інших організацій або громадян														
15	1.3	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	55	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.26	0.26	40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
16	0.6	Біогалявина		СЗ					1	СЗГДС						
17	0.9	7СЗ2ВЛЧ1ОС+АКБ+БП+ВРЛ ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ ВЛЧ ОС	15 15 15	6 7 8	8 6 10	2	1	СЗГДС	0.60	40	0.04	0.03 0.01		
18	0.4	8СЗ1БП1АКБ	1	СЗ	30	13	18	3	1	В2ДС	0.60	110	0.04	0.04		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	30	13	16									
				АКБ	25	12	14									
		БП,АКБ - вегетативного походження														
19	0.8	10СЗ	1	СЗ	64	22	26	5	1	В2ДС	0.60	270	0.22	0.22	60	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
20	2.2	Лінія електромережі														Руб., пов'яз. з дог.
		Ширина - 20 м, протяжність - 1.2 км, площа заросла														за спец. зон. енергет
		Природне поновлення														
		8ОС2БП+ДЗ		ОС	10	5	4				0.50	20	0.04			
21	0.4	8СЗ1БП1АКБ+ОС	1	СЗ	30	12	18	3	1	В2ДС	0.60	100	0.04	0.04		
				БП	30	12	14									
				АКБ	30	12	14									
		БП,АКБ - вегетативного походження														
22	0.8		1	СЗ	30	13	20	3	1	В2ДС	0.50	70	0.06	0.03		
		6СЗ(30)1БП1ОС2СЗ(15)+АКБ+ВРЛ+СЗ(64)														
				БП	30	14	16							0.01		
				ОС	30	13	16							0.01		
				СЗ	15	6	10							0.01		
				АКБ	30											
				СЗ	64											
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
23	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури	1	СЗ	64	25	28	5	1А	В2ДС	0.55	300	0.42	0.42	70	
		10СЗ+БП														
		Повнота насадження нерівномірна														
24	0.4	Лісові культури	1	ДЧР	11	2.5	2	2	3	В2ДС	0.50	10				
		2ДЧР5ДЗ2СЗ1ЧРП+КЛЯ+ГШЗ+БП														
				ДЗ	11	3	4									
				СЗ	7	1.5										
				ЧРП	11	5	4									
		ДЗ,СЗ,ЧРП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
25	6.5	Лісові культури	1	СЗК	64	24	26	5	1А	В2ДС	0.65	330	2.15	2.15	70	Вибіркова санітарна
		10СЗК														рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.07			3%
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
26	4.5	Лісові культури	1	СЗ	67	23	24	5	1	В2ДС	0.65	310	1.40	1.40	60	Вибіркова санітарна

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підлісок КУЛ,ЧРП,ІРК, зімкнутість 0.50														
		Повнота насадження нерівномірна														
27	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
			1	СЗ	30	13	20	3	1	В2ДС	0.50	70	0.06	0.03		
		6СЗ(30)1БП1ОС2СЗ(15)+ВРЛ+СЗ(64)		БП	30	14	16							0.01		
				ОС	30	13	16							0.01		
				СЗ	15	6	10							0.01		
				СЗ	64											
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
28	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	64	23	24	5	1	В2ДС	0.60	290	0.58	0.58	60	рубка
		10СЗ+ОС		ОС	55											
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ІРК, зімкнутість 0.20														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
29	0.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		9АКБ1ДЧР+СЗ+ЧРП	1	АКБ	8	6	6	3	1	В2ДС	0.70	20	0.01	0.01		
				ДЧР	8	3	2									
		АКБ - вегетативного походження														
		ДЧР - штучного походження														
30	1.3	Лісові культури	1	СЗ	8	2	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
		7СЗ2БП1ДЧР+АКБ+КЛЯ		БП	8	4	4									
				ДЧР	8	2	2									
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
31	0.3	8СЗ2ДЗ+ОС	1	СЗ	10	2	4	2	1	В2ДС	0.50	5				
				ДЗ	15	3	4									
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	66	20	21					5				
32	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
33	2.0	Лісові культури	1	СЗ	67	23	26	5	1	В2ДС	0.60	270	0.54	0.49	70	Вибіркова санітарна
		9СЗ1АКБ		АКБ	65	21	24							0.05	1	рубка
		АКБ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 8АКБ2СЗ, 10 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
34	1.0	ОЗЛД. Насадження - медоноси														Вибіркова санітарна

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10АКБ+СЗ	1	АКБ	64	22	26	8	2	В2ДС	0.60	160	0.16	0.16	1	рубка 5%
		АКБ - вегетативного походження														
		Підріст 10АКБ+КЛЯ, 10 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га														
		Пошкодження хворобами лісу, Омела біла, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
35	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури	1	СЗ	67	23	26	5	1	В2ДС	0.60	290	0.46	0.46	60	
		10СЗ														
36	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури	1	СЗ	67	23	26	5	1	В2ДС	0.60	250	0.33	0.26	60	
		8СЗ2АКБ+ГШЗ		АКБ	67	21	24							0.07	1	
		АКБ - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
37	0.4	Лінія електромережі														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
38	0.1	Лінія електромережі														
		Ширина - 6 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
39	0.6	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																
	68.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.1	Лісові культури 10СЗК Підлісок ЧРП, зімкнутість 0.30 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	59	23	24	4	1А	В2ДС	0.60	290	0.61	0.61	60	
2	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	25	26	5	1А	В2ДС	0.60	330	0.07	0.07	60	
3	2.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	25	26	5	1А	В2ДС	0.60	330	0.69	0.69	60	
4	2.7	Лісові культури 10СЗ Підріст 4БП3АКБ3СЗ, 10 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га	1	СЗ	67	26	28	5	1А	В2ДС	0.60	340	0.92	0.92	60	
5	2.0	Лісові культури 8БП2СЗ+АКБ СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	БП СЗ	15 14	8 6	10 8	3	1А	В2ДС	0.60	35	0.07	0.06 0.01		
6	2.5	4СЗ4БП1ОС1ГШЗ+ДЧР+ВРЛ БП,ОС - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 4 роки, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП ОС ГШЗ ДЧР	11 11 11 15 11	4 7 6 5	6 8 6 6	2	1	В2ДС	0.50	15	0.04	0.02 0.02		
7	9.7	Лісові культури 10СЗ Підріст 8СЗ1ДЗ1БП, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	67	27	28	5	1А	В2ДС	0.50	300	2.91	2.91	60	
8	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	26	28	5	1А	В2ДС	0.60	340	0.54	0.54	60	
9	6.4	Лісові культури 10СЗ Підріст 6СЗ3ОС1ДЗ+БП, 7 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	67	26	28	5	1А	В2ДС	0.60	340	2.18	2.18	60	
10	2.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
11	0.5	Лінія електромережі														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 40 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу	32.3															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.7	8ВЛЧ(39)2БП+ВЛЧ(75)	1	ВЛЧ	39	18	20	4	1	С4ВЛЧ	0.70	170	0.29	0.23	40	
				БП	39	20	22							0.06	20	
				ВЛЧ	75											
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
2	2.1	Зруб		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10ВЛЧ, 3 роки, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 300 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
3	1.9	Лісові культури	1	ЯЛЕ	17	8	10	3	1	С3ГДС	0.80	100	0.19	0.07		Прочищення 10%
		4ЯЛЕ5БП1ВЛЧ		БП	17	13	12							0.10		
				ВЛЧ	17	10	10							0.02		
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
4	0.6	6ВЛЧ4БП+ГШЗ	1	ВЛЧ	65	21	26	7	2	С4ВЛЧ	0.30	90	0.05	0.03	20	
				БП	60	20	24							0.02	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
5	0.7	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	39	18	20	4	1	С4ВЛЧ	0.70	160	0.11	0.10	50	
				БП	39	19	22							0.01	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
6	1.2	Лісові культури	1	БП	52	21	22	6	1А	В2ДС	0.70	190	0.23	0.23	30	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		10БП+ВЛЧ														
7	1.4	8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	50	20	22	5	2	В2ДС	0.50	120	0.17	0.14	20	
				СЗ	30	14	20							0.03	30	
				ВЛЧ	45											
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
8	0.9	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
			1	ЛПД	74	22	32	6	2	С3ГДС	0.50	140	0.13	0.06	50	
		4ЛПД1ДЗ1БП1ЯЗ(74)1ВЛЧ2ЯЗ(30)														
				ДЗ	74	24	36							0.01	40	
				БП	74	23	30							0.01	10	
				ЯЗ	74	25	32							0.01	40	
				ВЛЧ	65	22	24							0.01	40	
				ЯЗ	30	12	14							0.03	20	
		ЛПД,ДЗ,БП,ЯЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10ЯЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.4	Зруб		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10ВЛЧ+ЯЗ, 3 роки, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 300 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
10	2.1	9ВЛЧ1БП+ЯЗ+ГЗ	1	ВЛЧ	40	18	20	4	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.36	0.32	30	
				БП	45	19	22							0.04	30	
				ЯЗ	25											
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
11	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	12	6	6	2	1	В2ДС	0.80	50	0.03	0.02		
		7СЗ2БП1ОС+ДЗ		БП	12	8	8							0.01		
				ОС	12	6	8									
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
12	0.4	10БП+ВЛЧ+ОС+ДЗ	1	БП	50	19	22	5	2	В3ДС	0.50	120	0.05	0.05	20	
		БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, Насадження різновікове, У виділі дрібні болота														
13	0.5	Лісові культури	1	СЗ	11	4	6	2	1	В2ДС	0.60	20	0.01	0.01		
		4СЗ1ДЗ2БП1ВЛЧ1ОС1ГЗ		ДЗ	11	4	4									
				БП	11	7	6									
				ВЛЧ	11	5	6									
				ОС	11	5	4									
				ГЗ	11	6	6									
		ДЗ,БП,ВЛЧ,ОС,ГЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	0.4	8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	45	19	20	5	2	В2ДС	0.70	170	0.07	0.05	20	
				ВЛЧ	45	17	18							0.01	30	
				СЗ	40	17	20							0.01	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
15	1.6	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	39	18	20	3	1А	В2ДС	0.65	210	0.34	0.27		
				БП	39	17	18							0.07		
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
16	1.7	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	34	17	20	3	1А	В2ДС	0.65	190	0.32	0.29		
				БП	34	16	16							0.03		
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
17	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ3БП1ОС+ВЛЧ	1	СЗ	34	16	20	3	1А	С3ГДС	0.60	140	0.14	0.09		
				БП	34	15	16							0.04		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ОС	34	15	16							0.01		
		БП,ОС - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
18	3.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30% Репрезентативна ділянка														
19	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	45	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	140	0.11	0.09	40	
				БП	50	19	22							0.02	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Репрезентативна ділянка														
20	0.5	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
21	0.9	5СЗ5БП	1	СЗ	25	12	16	3	1А	В2ДС	0.50	90	0.08	0.04		
				БП	25	15	18							0.04		
		БП - вегетативного походження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
22	2.9	Галявина		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 42
23	0.3	10БП+ОС+ВЛЧ	1	БП	50	21	22	5	1	С2ГДС	0.60	160	0.05	0.05	20	
		БП - вегетативного походження														
24	4.4	7ВЛЧ1БП1СЗ1ВРБ	1	ВЛЧ	54	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.79	0.55	40	Суцільна рубка
				БП	54	21	22							0.08	20	Природне відновлення
				СЗ	54	21	24							0.08	50	лісу
				ВРБ	54	19	22							0.08	1	
		ВЛЧ,БП,ВРБ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна														
25	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
26	0.5	7ВЛЧ(20)1БП(20)2ВЛЧ(60)+БП	1	ВЛЧ	20	11	10	3	1	С4ВЛЧ	0.60	80	0.04	0.03		
				БП	20	13	12									
				ВЛЧ	60	21	26							0.01		
		ВЛЧ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
27	0.4	10СЗ	1	СЗ	12	5	8	2	1	В2ДС	0.50	20	0.01	0.01		
28	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.80	50	0.06	0.05		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП+ЯЛЕ+ВЛЧ		БП	14	9	10							0.01		
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза														
29	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
30	1.4	Лісові культури	1	СЗ	14	7	8	2	1	В2ДС	0.80	70	0.10	0.07		Прочищення 15%
		7СЗ3БП+ЯЛЕ+ВЛЧ+ОС		БП	14	9	10							0.03		
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
31	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
32	1.0	8БП2ВЛЧ	1	БП	74	22	32	7	2	В2ДС	0.30	90	0.09	0.07	10	
				ВЛЧ	74	21	28							0.02	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Насадження суховерхе														
33	2.4		1	ВЛЧ	7	4.5	4	2	1	С4ВЛЧ	0.60	20	0.05	0.04		
		9ВЛЧ(7)1БП(7)+ДЗ+ВЛЧ(15)+БП(60)														
				БП	7	4	4							0.01		
				ВЛЧ	15											
				БП	60											
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
34	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ(15)+БП+ВЛЧ(55)	1	ВЛЧ	15	9	10	3	1	С4ВЛЧ	0.60	50	0.03	0.03		
				ВЛЧ	55											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
35	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	50	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	140	0.03	0.02	30	
				БП	50	19	22							0.01	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
36	2.1	Лісові культури	1	СЗ	87	26	36	6	1	В2ДС	0.50	290	0.61	0.61	50	
		10СЗ+БП		БП	60											
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
37	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	ДЧР	17	6	6	2	3	В2ДС	0.70	40	0.03	0.01		
		6ДЧР2СЗ2БП+ВЛЧ		СЗ	17	7	8							0.01		
				БП	17	9	10							0.01		
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	1.7	Лісові культури	1	ДЧР	17	6	6	2	3	В2ДС	0.70	40	0.07	0.05		
		6ДЧР2СЗ2БП+ВЛЧ		СЗ	17	7	8							0.01		
				БП	17	9	10							0.01		
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
39	0.6		1	ВЛЧ	25	11	10	4	2	С3ГДС	0.60	100	0.06	0.02		
		3ВЛЧ(25)3БП(30)2ВЛЧ(45)2БП(45)														
				БП	30	13	14							0.02		
				ВЛЧ	45	18	20							0.01		
				БП	45	17	20							0.01		
		ВЛЧ,БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
40	1.5	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	5	3	2	2	1	С4ВЛЧ	0.60	10	0.02	0.02		
				БП	5	2	2									
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
41	1.1	10БП+ВЛЧ	1	БП	35	13	14	4	3	В4ДС	0.60	85	0.09	0.09	10	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
42	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
43	2.0	Лісові культури	1	СЗ	16	7	8	2	1	В2ДС	0.80	70	0.14	0.13		
		9СЗ1БП+ОС		БП	16	8	8							0.01		
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Захисна реміза														
44	2.0	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	45	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.34	0.27	40	
				БП	45	19	20							0.07	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
45	0.7	8БП2ВЛЧ+СЗ	1	БП	25	12	14	4	2	В3ДС	0.70	90	0.06	0.05	20	
				ВЛЧ	25	11	12							0.01	20	
				СЗ	20											
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
46	0.5	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	65	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.50	170	0.09	0.08	40	
				БП	65	23	28							0.01	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
47	0.2	10СЗ	1	СЗ	40	18	20	3	1А	В2ДС	0.60	210	0.04	0.04		
48	0.3	7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ	69	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.50	170	0.05	0.03	40	
				БП	69	22	28							0.01	20	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	69	25	44							0.01	50	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
49	1.2	Зруб		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10ВЛЧ, 3 роки, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
50	0.7	10ВЛЧ+БП+ГШЗ	1	ВЛЧ	6	4.5	4	2	1	С4ВЛЧ	0.60	20	0.01	0.01		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
51	0.1	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	74	21	26	7	3	С4ВЛЧ	0.30	100	0.01	0.01	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
52	0.5	10СЗ+ОС+ВЛЧ+БП	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.50	50	0.03	0.03		
		Поодинокі дерева 5СЗ5БП0ОС0ГШЗ														
				СЗ	80	25	32					10	0.01			
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
53	0.3	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	10	7	6	2	1	С4ВЛЧ	0.60	30	0.01	0.01		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
54	0.4	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	3	2	2	2	1	С4ВЛЧ	0.50	5				
				БП	3	1.5										
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
55	5.6	Лісові культури	1	СЗ	87	27	32	6	1	В2ДС	0.55	300	1.68	1.51	60	
		9СЗ1БП+ВЛЧ+ОС		БП	70	24	30							0.17	20	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
56	2.9	Лісові культури	1	СЗ	67	26	28	5	1А	В2ДС	0.30	170	0.49	0.49	60	
		10СЗ+БП		БП	60											
		Підріст 7СЗ3БП, 7 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
57	1.1	7БП2ОС1ВЛЧ	1	БП	69	21	24	7	2	В3ДС	0.50	130	0.14	0.10	20	
				ОС	45	19	22							0.03	20	
				ВЛЧ	60	19	22							0.01	40	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні болота														
58	0.6	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		5АКБ3БП2ОС+ДЗ	1	АКБ	39	19	20	7	1	В2ДС	0.60	140	0.08	0.04	1	
				БП	39	18	20							0.02	20	
				ОС	25	13	16							0.02	20	
		АКБ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
59	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	57	24	26	4	1А	В2ДС	0.65	330	0.26	0.26	60	
		10СЗ														
60	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	72	27	30	5	1А	С2ГДС	0.60	360	0.65	0.65	60	
		10СЗ														
		Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га														
61	3.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	86	27	32	6	1	С2ГДС	0.55	330	1.19	1.19	60	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
62	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	БП	15	9	10	3	1Б	В2ДС	0.60	50	0.03	0.03		
		8БП1СЗ1ДЧР+ОС		СЗ	15	6	6									
				ДЧР	15	4	4									
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
63	1.6	Лісові культури	1	СЗ	72	27	30	5	1А	С2ГДС	0.60	280	0.45	0.40	60	
		9СЗ1АКБ		АКБ	35	14	16							0.05	1	
		АКБ - природного походження														
		Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний														
64	1.8	Лісові культури	1	СЗ	86	27	32	6	1	С2ГДС	0.55	330	0.59	0.59	60	
		10СЗ														
		Підріст 5АКБ3БП2ДС+ОС, 10 років, висота - 7 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
65	0.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		9АКБ1ДЧР+БП+ОС	1	АКБ	12	7	6	4	1	В2ДС	0.70	30	0.01	0.01	1	
				ДЧР	12	3	2									
		АКБ - вегетативного походження														
		ДЧР - штучного походження														
		Захисна реміза														
66	1.1	10СЗ(69)+СЗ	1	СЗ	69	26	32	5	1А	В2ДС	0.45	250	0.28	0.28	65	
		Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
67	0.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ(10)+АКБ(49)	1	АКБ	10	6	6	3	1	В2ДС	0.60	20	0.01	0.01	1	
				АКБ	49											

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		АКБ - вегетативного походження														
68	1.0	Лісові культури	1	ДЗ	11	4	4	2	3	В2ДС	0.60	30	0.03	0.01		
		3ДЗ2СЗ4ОС1БП+ГШЗ+ВРЛ		СЗ	11	4	6							0.01		
				ОС	11	7	8							0.01		
				БП	11	7	6									
		СЗ,ОС,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
69	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
70	0.7	10СЗ	1	СЗ	12	5	6	2	1	В2ДС	0.50	25	0.02	0.02		
		Поодинокі дерева 8БП2СЗ														
				БП	69	22	26					20	0.01			
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
71	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		6СЗ4ДЗ		СЗ	5				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		8БП2ДЗ		БП	5	3	2				0.20	3				
		Якість лісових культур - 3 клас														
72	5.2	Лісові культури	1	СЗ	97	26	32	6	2	В2ДС	0.50	290	1.51	1.51	60	
		10СЗ+БП		БП	70											
		Підріст 10СЗ+БП+ДЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
73	1.3	9СЗ1БП	1	СЗ	74	26	32	5	1	В2ДС	0.50	260	0.34	0.31	60	
				БП	74	23	26							0.03	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 4 роки, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га														
74	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		6СЗ4ДЗ		СЗ	5				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
75	4.7	Лісові культури	1	СЗ	79	26	28	5	1	В2ДС	0.50	290	1.36	1.36	60	
		10СЗ+БП		БП	65											
		Підріст 8СЗ2ДЗ+БП, 7 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
76	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
77	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		6СЗ4ДЗ		СЗ	5				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		6БП3ОС1ДЗ+ЛПД+АКБ		БП	5	3	2				0.20	3				
		Якість лісових культур - 3 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
78	1.5	6СЗ(74)2БП2СЗ(30)	1	СЗ	74	25	36	5	1	В2ДС	0.55	200	0.30	0.18	60	
				БП	65	23	28							0.06	20	
				СЗ	30	12	16							0.06	10	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
79	6.4	Лісові культури	1	СЗ	74	25	28	5	1	В2ДС	0.60	330	2.11	2.11	60	
		10СЗ+БП		БП	65											
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
80	0.5	Лісові культури	1	БП	8	3	4	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
		3БП2СЗ5АКБ		СЗ	7	1.5										
				АКБ	8	3	2							0.01		
		СЗ,АКБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
81	0.6	10СЗ	1	СЗ	87	26	36	6	1	В2ДС	0.45	270	0.16	0.16	60	
		Підріст 10СЗ+БП+ОС, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
82	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	4				1	В2ДС	92					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10ДЗ+БП+СЗ		ДЗ	5	1.5					0.10	1				
		Якість лісових культур - 1 клас														
83	1.9	7ВЛЧ2БП1ОС+ДЗ	1	ВЛЧ	12	7	6	3	1	С4ВЛЧ	0.70	40	0.08	0.05		
				БП	12	8	8							0.02		
				ОС	12	8	8							0.01		
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
84	0.6	9ВЛЧ1БП+ДЗ+ВЗШ	1	ВЛЧ	4	3	2	2	1	С4ВЛЧ	0.60	15	0.01	0.01		
				БП	4	2	2									
				ВЗШ	20											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
85	1.5	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	79	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.32	0.32	30	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
86	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		6СЗ4ДЗ		СЗ	5				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
87	0.5	6ОС2БП2ВЛЧ+ВРБ	1	ОС	30	15	20	5	1	С3ГДС	0.60	140	0.07	0.05	30	
				БП	35	16	20							0.01	30	
				ВЛЧ	30	14	18							0.01	30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ОС,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
88	0.4	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	25	12	16	3	1А	В2ДС	0.60	110	0.04	0.04		
				БП	30	13	16									
		БП - вегетативного походження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
89	1.2	Лісові культури 3ДЧР1СЗ2ОС3ДЗ(12)1БП+ДЗ(25)	1	ДЧР	12	2	2	2	3	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
				СЗ	6	1.3										
				ОС	6	4	4									
				ДЗ	12	5	6									
				БП	12	6	8									
				ДЗ	25											
		СЗ,ОС,ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
90	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	72	25	26	5	1	В2ДС	0.45	230	0.14	0.14	60	
				БП	60											
		Підріст 8ОС2ДЗ, 5 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
91	0.8	Лісові культури 3СЗ1БП6ДЗ+ОС	1	СЗ	8	2	4	2	1	В2ДС	0.45	10	0.01			
				БП	15	8	10									
				ДЗ	15	5	6							0.01		
		БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
92	12.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	25	28	5	1	В2ДС	0.55	300	3.66	3.66	60	
		Підріст 6ДЗ3СЗ1БП, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна														
93	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	26	28	5	1А	В2ДС	0.45	270	0.11	0.11	60	
		Підріст 10АКБ, 7 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га														
94	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 6СЗ2БП1ВРБ1ТЧ	1	СЗ	19	9	12	2	1	В2ДС	0.60	80	0.03	0.02		
				БП	19	13	14							0.01		
				ВРБ	19	12	14									
				ТЧ	19	12	14									
		БП,ВРБ,ТЧ - вегетативного походження														
95	0.1	Лінія електромережі Ширина - 10 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
107	1.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6СЗ4ДЗ		СЗ	5				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		8БП2ДЗ		БП	5	3	2				0.20	3				
		Якість лісових культур - 2 клас														
108	1.6	Лісові культури	1	СЗ	96	26	32	6	2	В2ДС	0.50	290	0.46	0.46	60	
		10СЗ+БП		БП	70											
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
109	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		6СЗ4ДЗ		СЗ	5				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
110	1.1	Лісові культури	1	СЗ	97	26	32	6	2	В2ДС	0.50	290	0.32	0.32	60	
		10СЗ+БП		БП	70											
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
111	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		6СЗ4ДЗ		СЗ	5				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		6БП3ОС1ДЗ+АКБ+ЛПД		БП	5	3	2				0.20	3				
		Якість лісових культур - 3 клас														
112	1.2	Лісові культури	1	СЗ	97	26	32	6	2	В2ДС	0.50	290	0.35	0.35	60	
		10СЗ+БП		БП	70											
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
113	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		6СЗ4ДЗ		СЗ	5				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
114	0.1	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
115	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
Разом																
	133.4															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
97	1.3	Лісові культури 2СЗ(10)2ДЗ2ОС4СЗ(4)+ВЛЧ	1	СЗ ДЗ ОС СЗ ВЛЧ	10 15 5 4 10	2 5 4 0.7	4 6 4	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01	0.01		
		ДЗ,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
98	0.1	Лісові культури 8СЗ1БП1ОС+ДЗ	1	СЗ БП ОС	7 7 7	1.3 3 3	2 2	2	1	В2ДС	0.50	5				
		БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
99	0.4	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ, 4 роки, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га		СЗ					1	В2ДС						
100	0.3	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ ДЗ	7 7	1.3 2	2	2	1	В2ДС	0.60	5				
		ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
101	0.2	9ВЛЧ1БП+ОС	1	ВЛЧ БП	55 55	21 22	26 26	6	2	С4ВЛЧ	0.50	170	0.03	0.03	40 20	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
102	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова Поодинокі дерева 10ВЛЧ		ВЛЧ	55	21	26					5				
103	1.1	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	55	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.21	0.21	40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
104	0.5	9БП1СЗ	1	БП СЗ	50 54	20 21	20 24	5	2	В2ДС	0.60	160	0.08	0.07 0.01	30 60	
		БП - вегетативного походження														
105	2.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС	1	СЗ БП	54 54	21 20	24 22	5	1	В2ДС	0.60	220	0.44	0.35 0.09	60 20	
		БП - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
106	0.1	Лінія електромережі Ширина - 10 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
116	0.2	Окружна межа Ширина - 1 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														
Разом	6.5															
Разом по кварталу	139.9															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	39	18	20	4	1	С4ВЛЧ	0.60	150	0.05	0.05	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
2	1.1	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	55	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.22	0.22	40	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
3	1.9	8БП2ВЛЧ+ДЗ+СЗ+ГШЗ	1	БП	15	10	12	3	1	В3ДС	0.50	50	0.10	0.08		
				ВЛЧ	15	7	6							0.02		
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
4	0.2	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						
		Підлісок КУЛ,ОЖП, зімкнутість 0.50														
5	1.2	9ВЛЧ1БП+ВЗШ	1	ВЛЧ	50	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.20	0.18	40	
				БП	50	19	22							0.02	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
6	0.8	6ВЛЧ4БП+СЗ	1	ВЛЧ	59	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.13	0.08	45	
				БП	59	22	26							0.05	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
7	1.6	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	44	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.27	0.24	40	
				БП	44	19	20							0.03	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
8	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 25%														
9	0.2	9БП1СЗ+ВЛЧ	1	БП	35	16	18	4	2	В3ДС	0.60	120	0.02	0.02	20	
				СЗ	30	14	18								30	
		БП - вегетативного походження														
10	0.5	8ВЛЧ1БП1СЗ	1	ВЛЧ	69	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.50	170	0.09	0.07	30	
				БП	69	22	28							0.01	20	
				СЗ	69	25	44							0.01	60	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
11	1.4	Лісові культури	1	СЗ	87	26	32	6	1	В2ДС	0.60	340	0.48	0.48	50	
		10СЗ														
		Підріст 6СЗ4ДЗ, 7 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.9	9СЗ(29)1БП+СЗ(87)	1	СЗ	29	13	16	3	1А	В2ДС	0.60	120	0.11	0.10		
				БП	29	12	14							0.01		
				СЗ	87											
		БП - вегетативного походження														
13	1.7	Лісові культури	1	СЗ	87	25	32	6	2	В2ДС	0.50	270	0.46	0.46	40	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
14	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	87	23	30					5				
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
15	0.2	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	74	22	26	7	2	СЗГДС	0.40	150	0.03	0.03	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
16	0.9	Лісові культури	1	СЗ	87	26	32	6	1	В2ДС	0.50	290	0.26	0.26	50	
		10СЗ														
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
17	0.3	8СЗ1БП1ОС	1	СЗ	44	17	20	4	1	ВЗДС	0.60	180	0.05	0.03	50	
				БП	44	17	18							0.01	20	
				ОС	30	16	18							0.01	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
18	4.6	Лісові культури	1	СЗ	87	25	36	6	2	В2ДС	0.40	210	0.97	0.97	50	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
19	0.6	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	87	24	36					10	0.01			
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.50														
20	0.7	Лісові культури	1	СЗ	8	2	4	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01	0.01		
		7СЗ2БП1ОС+ДЗ		БП	8	5	4									
				ОС	8	4	4									
		ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
21	1.0	Лісові культури	1	СЗ	87	25	32	6	2	В2ДС	0.50	270	0.27	0.27	60	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
22	7.1	Лісові культури	1	СЗ	66	25	26	5	1А	В2ДС	0.60	250	1.78	1.07	70	
		6СЗ4БП		БП	66	24	24							0.71	30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
23	3.0	Лісові культури 7СЗ3БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	66 66	24 23	26 26	5	1	В2ДС	0.50	220	0.66	0.46 0.20	70 20	
24	0.1	Біогалявина Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ СЗ	 82	 25	 36		1	В2ДС		 10				
25	0.4	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 5Д3ЗБП2ОС+ВРБ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ ДЗ	 4 4	 1.5	 		1	В2ДС	 0.50	 3				Освітлення в нез. лісових культурах 30% Доповнення лісових культур
26	0.9	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	82	26	36	6	1	В2ДС	0.60	340	0.31	0.31	60	
27	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
28	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														

Разом по кварталу
32.3

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
32	0.2	Інші нелісопридатні землі Площа забруднена побутовими відходами, Площа лісонепридатна														
33	0.5	8СЗ2БП	1	СЗ	79	26	32	5	1	В2ДС	0.45	210	0.11	0.09	60	
				БП	79	23	30							0.02	20	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
34	1.6	Лісові культури	1	ДЧР	13	4	4	2	4	В2ДС	0.70	40	0.06	0.02		
		3ДЧР4СЗ3БП+ДЗ		СЗ	13	6	8							0.02		
				БП	13	9	10							0.02		
		СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний														
35	0.5	Лісові культури	1	СЗ	46	21	24	4	1А	В2ДС	0.60	220	0.11	0.09	50	
		8СЗ2БП+ЯЗ+ВРБ		БП	46	21	22							0.02	20	
36	0.8	Лісові культури	1	СЗ	67	25	28	5	1А	В2ДС	0.60	280	0.22	0.20	60	
		9СЗ1БП+ТЧ		БП	65	23	26							0.02	20	
		БП - природного походження														
37	1.3	10БП+ЯЗЛ	1	БП	49	22	24	5	1А	В2ДС	0.70	200	0.26	0.26	30	
		Підріст 10ЯЗЛ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Насадження різновікове														
38	1.4	Лісові культури	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.70	30	0.04	0.01		
		3СЗ5ЯЗЛ2ДЧР+БП+ЯБЛ+ДЗ+КЛЯ														
				ЯЗЛ	14	7	8							0.02		
				ДЧР	14	5	4							0.01		
		ЯЗЛ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Площа забруднена побутовими відходами, Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
39	2.0	Лісові культури	1	СЗ	58	24	24	4	1А	В2ДС	0.60	310	0.62	0.62	65	
		10СЗ+БП		БП	35											
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна														
40	4.7	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	75	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.99	0.99	40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
		ВЛЧ - вегетативного походження														
41	0.6	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	40	17	20	4	2	С4ВЛЧ	0.70	160	0.10	0.10	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
42	1.3	10ВЛЧ+БП+ДЗ	1	ВЛЧ	12	9	8	3	1А	С4ВЛЧ	0.60	50	0.07	0.07		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.40														
43	0.5	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	4	2.5	2	2	1	С4ВЛЧ	0.60	10	0.01	0.01		
44	3.8	8ВЛЧ(49)2ВЛЧ(79)	1	ВЛЧ ВЛЧ	49 79	20 23	22 30	5	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.84	0.67 0.17	40 40	
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.40 Насадження різновікове														
45	2.0	6СЗ1БП1ОС2АКБ+КЛЯ+ЯЗЛ+ТЧ	1	СЗ БП ОС АКБ ТЧ	29 29 29 29 59	12 13 14 12	16 16 18 12	3	1	В2ДС	0.60	100	0.20	0.12 0.02 0.02 0.04		
		БП,ОС,АКБ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
46	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ БП	87 65	26	30	6	1	В2ДС	0.30	170	0.17	0.17	50	
		Підріст 6СЗ2БП2АКБ, 7 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
47	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	26	30	5	1А	В2ДС	0.30	170	0.17	0.17	50	
		Повнота насадження нерівномірна														
48	0.5	Лісові культури 3ДЧР5СЗ2БП+ОС+ДЗ	1	ДЧР СЗ БП	8 8 8	1.5 2 5	 4 4	2	3	В2ДС	0.70	10	0.01	 0.01		
		СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Склад насадження неоднорідний														
49	0.5	Лісові культури 9БП1СЗ	1	БП СЗ	8 7	5 1.5	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.01	0.01		
		СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
50	0.6	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ БП	40 45	17 18	20 22	4	2	С4ВЛЧ	0.70	160	0.10	0.09 0.01	40 30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
51	1.5	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження У виділі дрібні болота	1	ВЛЧ	9	7	6	2	1	С4ВЛЧ	0.60	30	0.05	0.05		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
52	1.0	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження У виділі дрібні болота	1	ВЛЧ	54	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.20	0.20	40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
53	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	26	30	5	1А	В2ДС	0.50	290	0.09	0.09	60	
54	0.1	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	82	26	32	6	1	В2ДС	0.50	290	0.03	0.03	60	
55	0.6	8БП(45)2СЗ+ДЗ+БП(65) БП - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	БП СЗ БП	45 30 65	19 13	20 16	5	2	В2ДС	0.50	110	0.07	0.06 0.01	30 20	
56	0.1	10СЗ Насадження різновікове	1	СЗ	60	26	26	4	1А	В2ДС	0.50	270	0.03	0.03	60	
57	0.6	Зруб Природне поновлення 9ВЛЧ1СЗ, 3 роки, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га, діаметр пнів - 26 см		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
58	0.8	8ВЛЧ2БП+ДЗ+ОС ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ БП	6 6	3 3	2 2	2	1	С4ВЛЧ	0.60	10	0.01	0.01		
59	0.2	9ВЛЧ1БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ БП	40 45	17 18	20 22	4	2	С4ВЛЧ	0.50	110	0.02	0.02	40 20	
60	0.8	8ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ БП	50 55	20 21	24 26	5	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.14	0.11 0.03	40 20	
61	0.7	8БП(49)2БП(64) БП,БП - вегетативного походження	1	БП БП	49 64	21 23	22 30	5	1	С3ГДС	0.50	150	0.11	0.09 0.02	20 20	
62	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
63	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														

Разом

31.7

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	Галявина		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 42
2	1.3	7ОС2ДЗ1БП+СЗ+АКБ	1	ОС	10	4	4	2	1	С2ГДС	0.80	30	0.04	0.03		
				ДЗ	12	4	4							0.01		
				БП	12	5	6									
		ОС,ДЗ,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	22	26					5	0.01			
		Захисна реміза														
3	2.0	Галявина		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 42
4	0.4	10БП+ОС+СЗ	1	БП	50	21	24	5	1	В2ДС	0.50	130	0.05	0.05	20	
				СЗ	55											
		БП - вегетативного походження														
5	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
6	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		9ОС1ДЗ		ОС	4	1					0.30	1				
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	0.3	10ОС+БП	1	ОС	5	4	4	2	1	С2ГДС	0.70	25	0.01	0.01		
		ОС - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
8	0.5	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Природне поновлення 4СЗ3СЗ1ДЗ1БП1ОС, 16 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
9	1.4	4СЗ3ОС2БП1ДЗ+ВРЛ	1	СЗ	5	1		2	1	В2ДС	0.50	10	0.01	0.01		
				ОС	5	3	2									
				БП	5	3	2									
				ДЗ	5	2	2									
		ОС,БП,ДЗ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ0БП														
				СЗ	67	25	28					15	0.02			
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
10	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10БП		БП	3				1	В2ДС	35					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7ОС2ДЗ1БП+ВРЛ+СЗ		ОС	3	1.5					0.30	2				культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
11	0.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ+БП+ВРЛ	1	АКБ	5	4	4	2	1	В2ДС	0.60	10				
		АКБ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
12	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10БП		БП	1				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	4				1	В2ДС	75					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		4ДЗ(15)2БП3ДЗ(5)1ОС		ДЗ	15	6	6				0.30	10	0.01			культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	0.5	Лісові культури	1	СЗ	67	27	30	6	1А	В2ДС	0.60	360	0.18	0.18	70	
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.5	Лісові культури	1	СЗ	67	26	30	6	1А	В2ДС	0.40	230	0.35	0.35	60	
		10СЗ														
		Підріст 4СЗ5ДЗ1БП, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
16	1.1	Лісові культури	1	СЗ	67	25	26	6	1А	В2ДС	0.60	330	0.36	0.36	60	
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ+БП, 5 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	3.4	Лісові культури	1	ДЗ	21	8	8	3	1	С2ГДС	0.80	90	0.31	0.12		Проріджування 15%
		4ДЗ5БП1СЗ+ОС+ДЧР		БП	21	15	16							0.16		
				СЗ	21	10	10							0.03		
		СЗ - природного походження														
18	1.0	Лісові культури	1	СЗ	82	26	30	7	1	В2ДС	0.60	340	0.34	0.34	60	Суцільна рубка
		10СЗ														Створення ліс.
		Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 1.5 м, 4.0 тис.шт/га														культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														РТК 49
19	1.7	Лісові культури	1	ДЧР	12	4	4	2	4	В2ДС	0.80	40	0.07	0.01		Прочищення 20%
		2ДЧР5СЗ1БП2ДЗ+ОС		СЗ	11	6	8							0.04		
				БП	12	9	10							0.01		
				ДЗ	12	6	8							0.01		
		СЗ,БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
20	5.8	Лісові культури	1	СЗ	82	27	30	7	1	В2ДС	0.50	280	1.62	1.46	60	Суцільна рубка
		9СЗ1ДЗ		ДЗ	82	23	28							0.16	30	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
21	0.4	Лісові культури	1	ДЧР	39	17	20	3	1А	С2ГДС	0.70	150	0.06	0.06		Проріджування 10%
		10ДЧР+БП+ОС														
22	0.1	Інші нелісопридатні землі														
		Площа забруднена побутовими відходами, Площа лісонепридатна														
23	2.0	Лісові культури	1	СЗ	67	25	28	6	1А	В2ДС	0.60	330	0.66	0.66	70	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.4	Лісові культури	1	ДЧР	12	2	2	2	2	С2ГДС	0.60	15	0.01			
		3ДЧР5ОС1БП1ДЗ+СЗ		ОС	12	7	6							0.01		
				БП	12	8	10									
				ДЗ	12	6	6									
		ОС,БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
25	1.4	Лісові культури	1	ВЛЧ	51	20	22	6	1	С3ГДС	0.70	200	0.28	0.22	40	
		8ВЛЧ2БП		БП	51	22	26							0.06	20	
		Склад насадження неоднорідний														
26	0.4	Лісові культури	1	СЗ	82	25	32	7	1	В2ДС	0.50	270	0.11	0.11	60	Суцільна рубка
		10СЗ														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
27	0.4	Лісові культури	1	ДЧР	10	4	4	2	4	В2ДС	0.60	20	0.01	0.01		
		4ДЧР2СЗ2БП2ДЗ		СЗ	10	2	2									
				БП	10	7	8									
				ДЗ	10	6	6									
		СЗ,БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
28	2.9	Лісові культури	1	ДЧР	11	3	2	2	3	В2ДС	0.70	20	0.06	0.02		
		3ДЧР1БП2СЗ2ДЗ2ОС+ВРЛ		БП	11	7	6							0.01		
				СЗ	11	4	6							0.01		
				ДЗ	11	5	6							0.01		
				ОС	11	6	6							0.01		
		БП,СЗ,ДЗ,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	0.5	Лісові культури 5СЗ1ДЧР1ДЗ(10)1БП1ОС1ДЗ(25)	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.60	15	0.01	0.01		
				ДЧР	10	1.5										
				ДЗ	10	4	4									
				БП	10	7	6									
				ОС	10	7	6									
				ДЗ	25	8	12									
		ДЗ,БП,ОС,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Насадження різновікове														
30	0.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	26	30	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.27	0.27	60	
31	0.2	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ, 4 роки, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га		СЗ					1	В2ДС						
64	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
65	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
66	0.1	Окружна межа Ширина - 1 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														

Разом
36.2

Разом по кварталу
67.9

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	12.6	Лісові культури	1	СЗ	77	26	30	6	1	В2ДС	0.50	290	3.65	3.65	60	Суцільна рубка
				ОС	60											Створення ліс. культур лісовіднов.
		10СЗ+ДЗ+ОС														РТК 49
		Підріст 5ДЗ3СЗ1ОС1БП, 15 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	0.6	Лісові культури	1	БП	8	6	6	2	1	В2ДС	0.70	15	0.01	0.01		
		7БП1ДЗ1СЗ1ОС		ДЗ	8	3.5	2									
				СЗ	7	1.5										
				ОС	8	5	4									
		ДЗ,СЗ,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
3	0.6	Зруб		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 8ВЛЧ2БП+ДЗ, 3 роки, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 20 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
4	1.6	Зруб		СЗ					1	С3ГДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 4СЗ1ДЗ2Д32ОС1БП, 3 роки, висота - 0.5 м, 7.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 60 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
5	0.1	10ВЛЧ+ОС	1	ВЛЧ	74	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.02	0.02	40	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
6	1.1	Лісові культури	1	ДЧР	12	3	4	2	4	В2ДС	0.80	20	0.02			
		2ДЧР3СЗ3ДЗ1БП1ОС		СЗ	12	3	4							0.01		
				ДЗ	12	6	8							0.01		
				БП	12	9	10									
				ОС	12	8	8									
		СЗ,ДЗ,БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза														
7	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		7СЗ3ДЗ		СЗ	2				1	С2ГДС	45					
		Природне поновлення														Доповнення лісових культур
		8ДЗ1ОС1БП+ВРЛ		ДЗ	20	6	8				0.30	3				
		Якість лісових культур - 3 клас														
8	0.6	5ВЛЧ3БП1ОС1СЗ	1	ВЛЧ	50	22	24	5	1	С4ВЛЧ	0.60	200	0.12	0.06	30	
				БП	55	23	26							0.04	20	
				ОС	50	24	26							0.01	30	
				СЗ	50	23	26							0.01	60	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
9	3.9	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	72	24	26	6	1	В2ДС	0.50	260	1.01	1.01	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
10	8.4	Лісові культури 5СЗ5БП Підріст 8СЗ2ДЗ+ОС, 10 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	56 56	25 23	26 24	5	1А	В2ДС	0.45	190	1.60	0.80 0.80	60 20	
11	6.9	10СЗ+ОС Підріст 6СЗ3ДЗ1БП+ОС, 7 років, висота - 1.5 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	74	26	30	6	1	В2ДС	0.55	310	2.14	2.14	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
12	2.3	Лісові культури 6СЗ2ДЧР2БП+ОС+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ ДЧР БП	15 15 15	6 5 9	8 4 10	2	1	В2ДС	0.60	30	0.07	0.05 0.01 0.01		
13	0.3	8ВЛЧ2БП+ОС ВЛЧ,БП - вегетативного походження Насадження різновікове	1	ВЛЧ БП	10 7	6 3	6 2	2	1	С4ВЛЧ	0.60	20	0.01	0.01		
14	0.2	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	79	27	32	6	1	В2ДС	0.50	300	0.06	0.06	60	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
15	3.0	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	57	25	26	5	1А	С2ГДС	0.55	300	0.90	0.90	60	
16	0.5	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	79	27	32	6	1	В2ДС	0.60	360	0.18	0.18	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
17	0.4	Рідколісся 10СЗ Сухостій Природне поновлення 7ДЗ1БП1ОС1СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Цільова порода - СЗ		СЗ СЗ	57	25	26		1	В2ДС	0.20	110 5	0.04	0.04	50	Природне відновлення лісу

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	1.4	10ОС+ДЗ+БП+ВРЛ+СЗ ОС - вегетативного походження	1	ОС	6	4	4	2	1	СЗГДС	0.90	35	0.05	0.05		
19	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ БП	25 25	12 13	14 14	3	1А	В2ДС	0.80	140	0.13	0.12 0.01		Проріджування 10%
20	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
21	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
22	0.1	Окружна межа Ширина - 1 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														

Разом по кварталу
46.3

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
36	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	44	20	24	4	1А	В2ДС	0.70	250	0.10	0.09	60	
				БП	44	19	20							0.01	20	
		БП - вегетативного походження														
37	0.2	10СЗ	1	СЗ	74	26	32	5	1	В2ДС	0.50	290	0.06	0.06	60	
38	0.3	Лісові культури	1	ДЧР	7	1.5		2	3	В2ДС	0.60	10				
		6ДЧР2СЗ2БП+ОС		СЗ	5	1										
				БП	7	3	2									
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
39	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	44	19	22	4	1А	В2ДС	0.70	220	0.13	0.10	60	
				БП	39	18	20							0.03	20	
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
40	1.1	10СЗ	1	СЗ	74	25	30	5	1	В2ДС	0.60	330	0.36	0.36	60	
41	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ	1	СЗ	74	26	32	5	1	В2ДС	0.50	290	0.06	0.06	60	
42	0.5	Газопровід														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 22 м, протяжність - 0.2 км, площа заросла														догл. за зон. нафт. г
		Природне поновлення														
		5СЗ4БП1ОС		СЗ	20	7	8				0.50	40	0.02			
43	0.1	Газопровід														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 22 м, протяжність - 0.1 км, площа заросла														догл. за зон. нафт. г
		Природне поновлення														
		6СЗ4БП+ОС		СЗ	20	8	8				0.50	50	0.01			
44	0.7	10СЗ	1	СЗ	74	26	32	5	1	В2ДС	0.50	290	0.20	0.20	60	
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
45	1.3	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	44	20	24	4	1А	В2ДС	0.65	230	0.30	0.24	60	
				БП	44	18	20							0.06	20	
		БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове, Склад насадження неоднорідний														
46	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	БП	6	3	2	2	1	В2ДС	0.70	10				
		8БП2СЗ		СЗ	5	1										
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
47	1.1	Лісові культури	1	СЗ	56	23	24	4	1А	В2ДС	0.65	330	0.36	0.29	50	
		8СЗ(56)2СЗ(69)		СЗ	69	24	30							0.07	60	
		СЗ - природного походження														
48	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	56	23	24	4	1А	В2ДС	0.60	300	0.12	0.10	50	
		8СЗ(56)2СЗ(69)		СЗ	69	24	30							0.02	60	
		СЗ - природного походження														
49	5.8	Лісові культури	1	СЗ	77	26	32	5	1	В2ДС	0.60	340	1.97	1.97	60	
		10СЗ														
50	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ	1	СЗ	79	26	32	5	1	В2ДС	0.60	340	0.14	0.14	65	
51	5.5	Лісові культури	1	СЗ	60	24	26	4	1А	В2ДС	0.65	350	1.93	1.54	50	
		8СЗ(60)2СЗ(74)		СЗ	74	26	32							0.39	60	
		СЗ - природного походження														
		Підріст 10АКБ, 5 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
52	1.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	66	25	26	5	1А	В2ДС	0.65	370	0.70	0.56	60	
		8СЗ(66)2СЗ(74)		СЗ	74	26	32							0.14	60	
		СЗ - природного походження														
		Підріст 10АКБ, 5 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
53	0.3	6СЗ2БП2ДЗ+КЛГ+АКБ+КЛЯ	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.60	20	0.01	0.01		
				БП	9	6	6									
				ДЗ	9	4	6									
		БП,ДЗ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
54	0.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	15	9	8	4	1	В2ДС	0.60	40	0.02	0.02	1	
		АКБ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
55	0.1	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
56	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 1 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом																
	21.6															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.6	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	21	10	12	3	1А	В2ДС	0.80	110	0.29	0.26		Проріджування 12%
				БП	21	11	12							0.03		
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
2	0.8	6БП2ВЛЧ2СЗ+ОС	1	БП	50	21	24	5	1	В3ДС	0.50	150	0.12	0.08	20	
				ВЛЧ	45	17	18							0.02	30	
				СЗ	45	21	26							0.02	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
3	2.0	9СЗ1БП	1	СЗ	17	8	10	2	1	В2ДС	0.70	70	0.14	0.13		
				БП	17	9	10							0.01		
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза														
4	2.4	10СЗ+БП	1	СЗ	79	26	30	6	1	В2ДС	0.50	290	0.70	0.70	60	Суцільна рубка
				БП	65											Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								5	0.01			культур лісовіднов.
		Підріст 7ДЗ2СЗ1БП, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га														РТК 49
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	0.6	10ВЛЧ+БП+СЗ	1	ВЛЧ	44	21	22	5	1	С4ВЛЧ	0.50	160	0.10	0.10	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
6	1.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
7	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ3ОС2БП	1	СЗ	45	21	26	4	1А	С3ГДС	0.50	180	0.18	0.09	60	
				ОС	45	23	24							0.05	30	
				БП	45	21	22							0.04	20	
		ОС,БП - вегетативного походження														
8	1.4	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	54	22	26	5	1А	В3ДС	0.60	240	0.34	0.27	60	
				БП	54	21	24							0.07	20	
		БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні галявини														
9	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	40	19	24	3	1А	В2ДС	0.65	200	0.06	0.05		
				БП	40	20	22							0.01		
		БП - вегетативного походження														
10	1.5	8БП1СЗ1ВЛЧ+ОС	1	БП	39	21	22	4	1А	В2ДС	0.70	190	0.29	0.23	30	
				СЗ	39	20	24							0.03	50	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ВЛЧ	39	18	20							0.03	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
11	0.3	10ВЛЧ+БП+СЗ+ОС	1	ВЛЧ	44	20	24	5	1	С4ВЛЧ	0.60	180	0.05	0.05	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове														
12	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
13	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	15	6	10	2	1	В2ДС	0.45	30	0.02	0.02		
		Повнота насадження нерівномірна														
14	0.8	Лісові культури	1	СЗ	22	11	12	3	1А	В2ДС	0.80	120	0.10	0.09		Проріджування 12%
		9СЗ1БП+ОС		БП	22	12	14							0.01		
15	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Природне поновлення 10СЗ, 4 роки, висота - 0.5 м, 4.0 тис.шт/га														
16	0.2	10СЗ	1	СЗ	74	26	30	6	1	В2ДС	0.60	340	0.07	0.07	60	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														Природне відновлення лісу
17	0.2	Газопровід														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 22 м, протяжність - 0.1 км, площа заросла														догл. за зон. нафт. г
		Природне поновлення														
		4СЗ5БП1ОС		СЗ	20	8	8				0.50	50	0.01			
18	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	5				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10ДЗ		ДЗ	15	5	4				0.20	2				
		Якість лісових культур - 2 клас														
19	0.3	Лісові культури	1	ДЧР	7	2.5	2	2	3	В2ДС	0.70	10				
		8ДЧР1СЗ1БП+ОС+ДЗ		СЗ	6	1.3										
				БП	7	4	4									
		СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
20	0.5	8БП2СЗ	1	БП	54	21	22	6	2	В3ДС	0.60	190	0.10	0.08	20	Суцільна рубка
				СЗ	54	23	26							0.02	50	Природне відновлення лісу
		БП - вегетативного походження														
21	0.9	Лісові культури	1	СЗ	79	26	30	6	1	В2ДС	0.50	290	0.26	0.26	60	Суцільна рубка
		10СЗ														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	1.0	9БП1СЗ	1	БП	44	18	20	5	2	В2ДС	0.60	150	0.15	0.13	30	
				СЗ	44	20	22							0.02	50	
		БП - вегетативного походження														
23	30.3	Лісові культури	1	СЗ	59	25	26	5	1А	В2ДС	0.50	250	7.58	6.06	60	
		8СЗ2БП		БП	59	23	26							1.52	30	
		Підріст 6СЗ2ДЗ2БП+ОС, 7 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
24	0.5	Лісові культури	1	БП	8	6	6	2	1	В2ДС	0.70	25	0.01	0.01		
		9БП1СЗ+ДЗ		СЗ	7	2.5	2									
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	0.4	Лісові культури	1	ДЧР	13	3	2	2	3	В2ДС	0.80	30	0.01			Прочищення 20%
		4ДЧР5СЗ1БП+ДЗ		СЗ	12	4	4							0.01		
				БП	13	9	10									
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
26	0.3	Лісові культури	1	БП	10	6	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.01	0.01		
		8БП2СЗ		СЗ	10	2	4									
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
27	0.3	Лісові культури	1	БП	8	5	4	2	1	В2ДС	0.70	25	0.01	0.01		
		9БП1СЗ+ДЗ		СЗ	7	1.5										
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
28	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В2ДС	40					
		Якість лісових культур - 3 клас														
29	1.5	4СЗ1БП1ОС4ДЗ+ЯЗ	1	СЗ	12	3	4	2	1	В2ДС	0.60	30	0.05	0.01		
				БП	15	10	12							0.01		
				ОС	15	9	10							0.01		
				ДЗ	15	5	6							0.02		
		БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
30	2.5	Лісові культури	1	СЗ	79	26	30	6	1	В2ДС	0.60	340	0.85	0.85	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.5	Біогалявина		СЗ					1А	С2ГДС						
		Поодинокі дерева 10ОС														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ОС	40	19	22					10	0.01			
32	0.8	8СЗ1БП1ДЗ+ОС	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.02	0.02		
				БП	15	9	10									
				ДЗ	15	5	6									
		БП,ДЗ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
33	0.7	Лісові культури	1	ДЧР	12	3	2	2	4	В2ДС	0.70	25	0.02	0.01		
		4ДЧР1БП5СЗ+ДЗ+АКБ		БП	12	7	6									
				СЗ	12	4	4							0.01		
		БП,СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
34	0.1	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
35	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 1 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														

Разом
58.2

Разом по кварталу
79.8

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ+ДЗ	1	СЗ	25	12	16	3	1А	В2ДС	0.60	110	0.03	0.03		
2	0.2	Лісові культури	1	БП	6	3.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10				
		8БП2СЗ+ДЗ		СЗ	5	1										
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
3	0.7	Лісові культури	1	ДЧР	12	2	2	2	3	В2ДС	0.80	25	0.02			Прочищення 20%
		2ДЧР4СЗ4БП+ДЗ+ВЛЧ		СЗ	11	3	4							0.01		
				БП	12	8	8							0.01		
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
4	0.7	10СЗ	1	СЗ	79	26	30	5	1	В2ДС	0.50	290	0.20	0.20	60	
5	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		7СЗ(69)3СЗ(84)	1	СЗ	69	24	26	5	1	В2ДС	0.60	320	0.32	0.22	60	
				СЗ	84	25	32							0.10	30	
6	0.3	10СЗ	1	СЗ	74	25	32	5	1	В2ДС	0.50	270	0.08	0.08	60	
7	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ+СЗ	1	ВЛЧ	40	17	20	4	2	С4ВЛЧ	0.50	110	0.03	0.03	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														
8	0.8	10СЗ	1	СЗ	79	27	32	5	1	В2ДС	0.60	360	0.29	0.29	60	
9	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ	1	СЗ	74	26	30	5	1	В2ДС	0.60	340	0.27	0.27	50	
10	1.7	10СЗ	1	СЗ	44	19	22	4	1А	В2ДС	0.70	260	0.44	0.44	60	
11	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	35	15	22	3	1	В2ДС	0.60	160	0.11	0.11		
		Насадження різновікове														
12	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9СЗ1БП	1	СЗ	30	13	18	3	1	В2ДС	0.60	130	0.10	0.09		
				БП	35	18	20							0.01		
		БП - вегетативного походження														
13	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
14	0.7	9СЗ1БП	1	СЗ	30	13	18	3	1	В2ДС	0.60	130	0.09	0.08		
				БП	35	17	18							0.01		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
15	0.8	10СЗ	1	СЗ	79	26	32	5	1	В2ДС	0.60	340	0.27	0.27	60	
16	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
17	6.1	10СЗ	1	СЗ	79	26	30	5	1	В2ДС	0.50	290	1.77	1.77	60	
		Підріст 7ДЗ3СЗ+БП, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
18	1.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ	1	СЗ	79	25	32	5	1	А2С	0.60	330	0.43	0.43	60	
		Підріст 5ДЗ3СЗ2АКБ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Репрезентативна ділянка														
19	0.3	Лісові культури	1	ДЧР	9	2.5	2	2	3	В2ДС	0.70	15				
		3ДЧР6СЗ1ДЗ(9)+ОС+БП+ДЗ(25)														
				СЗ	9	2.5	4									
				ДЗ	9	3	4									
				ДЗ	25											
		СЗ,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
20	0.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8СЗ2БП+ОС+ДЗ+АКБ	1	СЗ	29	13	20	3	1А	В2ДС	0.60	130	0.01	0.01		
				БП	35	16	20									
		БП - вегетативного походження														
21	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		5СЗ1БП2АКБ1ОС1ДЗ+ВЗШ	1	СЗ	29	13	20	3	1А	В2ДС	0.60	100	0.03	0.02		
				БП	29	16	20									
				АКБ	29	13	14							0.01		
				ОС	29	14	18									
				ДЗ	29	11	14									
		БП,АКБ,ОС,ДЗ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
44	0.1	Газопровід														
		Ширина - 6 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
45	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 1 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом																
	18.4															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	БП	6	3	2	2	1	В2ДС	0.70	10				
		8БП2СЗ+ДЗ+КЛГ		СЗ	5	1										
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
23	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	89	26	32	7	1	В2ДС	0.50	290	0.03	0.03	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
24	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	ДЧР	7	2	2	2	3	В2ДС	0.70	10				
		8ДЧР1СЗ1БП		СЗ	7	1.5										
				БП	7	4	4									
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	89	27	32	7	1	В2ДС	0.50	300	0.03	0.03	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
26	1.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 25%														
27	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	79	26	30	6	1	В2ДС	0.60	340	0.17	0.17	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.1	Лісові культури	1	ДЧР	7	1.5		2	3	В2ДС	0.70	10				
		7ДЧР2СЗ1БП		СЗ	6	1										
				БП	7	3	2									
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
29	11.5	Лісові культури	1	СЗ	82	26	32	7	1	В2ДС	0.50	290	3.34	3.34	60	Суцільна рубка
		10СЗ														Створення ліс.
		Підріст 5ДЗ3БП2СЗ, 15 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га														культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 49
		Повнота насадження нерівномірна														
30	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Природне поновлення 9СЗ1БП+ВРЛ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
31	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	5				1	В2ДС	95					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10ДЗ+БП		ДЗ	5	2	2				0.10	1				
		Якість лісових культур - 1 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
32	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	39	16	20	3	1	В3ДС	0.60	150	0.06	0.04		
				БП	39	18	20							0.01		
				ВЛЧ	39	17	18							0.01		
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
33	2.3	10СЗ	1	СЗ	79	26	30	6	1	В2ДС	0.60	340	0.78	0.78	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	3.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	90					
		Природне поновлення														
		10ДЗ		ДЗ	20	7	8				0.20	5	0.02			
		Якість лісових культур - 2 клас														
35	1.4	Лісові культури	1	СЗ	62	23	26	6	1	В2ДС	0.60	290	0.41	0.41	60	
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ+ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	4.2	10СЗ	1	СЗ	79	25	30	6	1	В2ДС	0.60	330	1.39	1.39	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Рослини, занесені до Європейського Червоного списку: смілка литовська, покриття 5 %, розміщення нерівномірне														
38	0.2	Лісові культури	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.70	10				
		7СЗ1ДЧР2ДЗ+ОС+БП		ДЧР	9	2	2									
				ДЗ	9	3	4									
		ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
39	0.2	10СЗ	1	СЗ	79	24	30	6	1	В2ДС	0.50	260	0.05	0.05	60	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
40	0.3	Лісові культури	1	ДЧР	7	2	2	2	3	В2ДС	0.70	10				
		7ДЧР1СЗ1ДЗ(7)1БП+ДЗ(25)		СЗ	7	1.5										
				ДЗ	7	3	2									
				БП	7	5	6									
				ДЗ	25											
		СЗ,ДЗ,БП - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
41	0.4	Лісові культури	1	СЗ	9	2.5	4	2	1	В2ДС	0.70	10				
		7СЗ2ДЧР1ДЗ+ОС+БП		ДЧР	9	1.5										
				ДЗ	9	2	4									
		ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
42	0.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		8АКБ2СЗ+ВРБ+ОС	1	АКБ	30	13	14	7	2	В2ДС	0.60	90	0.02	0.02	1	
				СЗ	30	12	16								5	
		АКБ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
43	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 1 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														

Разом
27.3

Разом по кварталу
45.7

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	65	25	28	5	1А	В2ДС	0.50	270	0.30	0.30	60	
		Підріст 10ОС, 7 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
2	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	57	24	28	4	1А	В2ДС	0.60	270	0.51	0.46	50	
		9СЗ1БП		БП	55	21	22							0.05	20	
		БП - природного походження														
		У виділі обладнане місце відпочинку, Площа порізана дрібними ярами,														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7ВЛЧ3БП+ВРБ	1	ВЛЧ	50	21	24	5	1	С4ВЛЧ	0.60	180	0.25	0.17	40	
				БП	55	22	24							0.08	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
4	4.1	Лісові культури	1	СЗ	72	26	32	5	1А	В2ДС	0.40	230	0.94	0.94	50	
		10СЗ														
		Підріст 8СЗ1ДЗ1БП+ОС, 7 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	5.4	Лісові культури	1	СЗ	77	25	28	5	1	В2ДС	0.60	320	1.73	1.73	60	
		10СЗ														
6	4.4	Лісові культури	1	СЗ	67	25	28	5	1А	В2ДС	0.55	300	1.32	1.32	60	
		10СЗ														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	2.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	57	24	26	4	1А	В2ДС	0.75	360	0.97	0.87	55	
		9СЗ1БП+ВЛЧ		БП	57	22	24							0.10	20	
		БП - природного походження														
8	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+ВРБ	1	ВЛЧ	55	21	22	6	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.13	0.13	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
9	2.4	Лісові культури	1	СЗ	72	25	28	5	1	В2ДС	0.70	360	0.86	0.77	60	Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП		БП	72	23	24							0.09	30	
10	2.0	Лісові культури	1	СЗ	77	25	26	5	1	В2ДС	0.60	330	0.66	0.66	60	
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
11	4.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	72	25	26	5	1	В2ДС	0.60	330	1.42	1.42	40	
		10СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
12	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
13	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
14	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	50	21	24	5	1	С4ВЛЧ	0.50	160	0.08	0.08	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
15	0.1	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
31.4

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.08	0.08	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.50														
2	1.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
3	1.3	10ВЛЧ+КЛС+ВРБ	1	ВЛЧ	65	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.50	180	0.23	0.23	40	Суцільна рубка
				КЛС	55											Природне відновлення лісу
		ВЛЧ - вегетативного походження														
4	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ+ВРБ+КЛС	1	ВЛЧ	65	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.50	180	0.09	0.09	40	
				КЛС	55											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
5	0.5	10СЗ	1	СЗ	49	22	28	4	1А	В2ДС	0.50	240	0.12	0.12	70	
6	1.9	Лісові культури	1	СЗ	52	23	26	4	1А	В2ДС	0.65	310	0.59	0.59	60	
		10СЗ														
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
7	1.3	Лісові культури	1	СЗ	72	26	32	5	1А	В2ДС	0.60	340	0.44	0.44	70	
		10СЗ														
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	4.1	Лісові культури	1	СЗ	26	12	14	3	1А	В2ДС	0.90	170	0.70	0.63		Проріджування 10%
		9СЗ1БП		БП	26	13	14							0.07		
9	2.0	Галявина		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 42
10	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
11	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
12	5.8	Лісові культури	1	СЗ	26	12	12	3	1А	В2ДС	0.84	161	0.93	0.93		Проріджування 17%
		10СЗ+БП+ВЛЧ														
		У виділі пробна площа на рубки догляду														
13	1.2	10СЗ	1	СЗ	72	26	32	5	1А	В2ДС	0.50	290	0.35	0.35	60	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
14	0.4	Інші нелісопридатні землі														
		Площа забруднена побутовими відходами, Площа лісонепридатна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
15	2.7	Лісові культури	1	СЗ	26	14	18	3	1Б	В2ДС	0.65	140	0.38	0.34		
		9СЗ1БП		БП	26	15	18							0.04		
		Повнота насадження нерівномірна														
16	1.2	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	22	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.25	0.25	40	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														
17	0.5	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	59	22	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.11	0.11	40	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
		Повнота насадження нерівномірна														
18	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
19	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	45	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.50	120	0.02	0.02	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
20	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВЛЧ(69)2ВЛЧ(50)	1	ВЛЧ	69	21	28	7	2	С5ВЛЧ	0.50	150	0.17	0.14	40	
				ВЛЧ	50	19	22							0.03	40	
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
21	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ(40)+БП+ВЛЧ(69)	1	ВЛЧ	40	18	20	4	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.05	0.05	40	
				ВЛЧ	69											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
22	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
23	0.2	Лінія електромережі														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
24	0.3	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	40	18	20	4	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.05	0.05	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
25	1.1	10ВЛЧ+БП+ДЗ+ЯЗ	1	ВЛЧ	11	7	6	3	1	С4ВЛЧ	0.60	35	0.04	0.04		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
26	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВЛЧ(69)2ВЛЧ(50)	1	ВЛЧ	69	21	28	7	2	С4ВЛЧ	0.50	150	0.20	0.16	40	
				ВЛЧ	50	19	22							0.04	30	
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
28	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	79	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	230	0.28	0.28	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
29	1.5	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	79	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	230	0.35	0.35	40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
		ВЛЧ - вегетативного походження														
30	1.5	8ВЛЧ1ОС1ДЗ+БП	1	ВЛЧ	7	5	4	2	1	С4ВЛЧ	0.60	20	0.03	0.03		
				ОС	7	5	4									
				ДЗ	15	5	6									
				БП	7											
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна														
31	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ+ДЗ+БП	1	ВЛЧ	13	8	8	3	1	С4ВЛЧ	0.70	50	0.02	0.02		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
32	1.5	10ВЛЧ+ДЗ+БП	1	ВЛЧ	13	8	8	3	1	С4ВЛЧ	0.70	50	0.08	0.08		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
33	0.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	40	18	20	4	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.07	0.07	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове														
34	2.3	Зруб		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10ВЛЧ, 1 рік, висота - 0.5 м, 4.0 тис.шт/га Рік рубки - 2024, наявність пнів - 300 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
35	1.3	10ВЛЧ+БП+ДЗ	1	ВЛЧ	14	9	10	3	1	С4ВЛЧ	0.70	60	0.08	0.08		
		ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна														
36	0.3	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	79	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.50	180	0.05	0.05	30	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
		ВЛЧ - вегетативного походження														
37	0.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	40	18	20	4	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.07	0.07	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
38	1.2	Зруб		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10ВЛЧ+БП, 3 роки, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га, діаметр пнів - 26 см														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	0.7	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	79	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	230	0.16	0.16	40	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
40	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	26	14	18	3	1Б	В2ДС	0.65	150	0.09	0.09		
41	0.7	Зруб		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 200 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
42	1.0	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	35	16	18	4	2	С4ВЛЧ	0.70	140	0.14	0.14	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
43	0.7	8ВЛЧ2СЗ+БП	1	ВЛЧ	30	14	16	4	2	С3ГДС	0.60	80	0.06	0.05	30	
				СЗ	15	6	10							0.01	5	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
44	11.0	Галявина		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 42
45	1.5	9ВЛЧ1БП+ВЗШ	1	ВЛЧ	4	3	2	2	1	С4ВЛЧ	0.60	10	0.02	0.02		
				БП	4	1.5										
		ВЛЧ - вегетативного походження														
46	0.2	9БП1ВЛЧ	1	БП	35	16	18	4	2	С3ГДС	0.60	120	0.02	0.02	20	
				ВЛЧ	35	15	16								30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
47	0.5	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	30	15	16	4	1	С4ВЛЧ	0.60	110	0.06	0.06	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
48	0.8	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	79	23	26	7	2	С4ВЛЧ	0.60	230	0.18	0.18	40	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
49	0.7	10ВЛЧ(34)+ВЛЧ(60)	1	ВЛЧ	34	16	18	4	2	С4ВЛЧ	0.50	100	0.07	0.07	30	
				ВЛЧ	60											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														
50	2.2	10СЗ+БП	1	СЗ	15	6	10	2	1	В2ДС	0.60	40	0.09	0.09		
		Насадження різновікове														
51	1.0	10СЗ	1	СЗ	20	9	12	2	1	В2ДС	0.50	60	0.06	0.06		
		Насадження різновікове														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
52	0.3	9ВЛЧ1ЧРП	1	ВЛЧ	7	5	4	2	1	С4ВЛЧ	0.60	20	0.01	0.01		
				ЧРП	7	4	4									
		ВЛЧ,ЧРП - вегетативного походження														
53	0.9	Зруб		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10ВЛЧ+БП, 3 роки, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 300 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
54	4.4	Лісові культури	1	ДЧР	14	2.5	2	2	3	В2ДС	0.45	15	0.07	0.03		
		4ДЧР3БП3СЗ+ДЗ		БП	14	10	12							0.02		
				СЗ	14	6	8							0.02		
		БП,СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
55	0.3	Лісові культури	1	ЯЛЕ	52	26	30	6	1Б	С3ГДС	0.60	350	0.11	0.08	70	
		7ЯЛЕ1СЗ1БП1ВЛЧ		СЗ	52	25	28							0.01	60	
				БП	52	25	28							0.01	20	
				ВЛЧ	52	23	26							0.01	40	
		СЗ,БП,ВЛЧ - природного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
56	0.3	Лісові культури	1	БП	14	9	12	3	1В	В2ДС	0.60	40	0.01	0.01		
		5БП1ДЗ4СЗ+ЯЛЕ		ДЗ	14	5	4									
				СЗ	14	7	8									
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
57	1.1	8СЗ2БП	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.60	40	0.04	0.03		
				БП	14	10	12							0.01		
		БП - вегетативного походження														
58	0.9	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	79	23	26	7	2	С4ВЛЧ	0.60	230	0.21	0.21	40	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
		У виділі дрібні болота														
59	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
60	3.6	Лісові культури	1	БП	14	9	10	3	1В	В2ДС	0.70	50	0.18	0.14		
		8БП2СЗ+ДЧР+ДЗ		СЗ	12	5	6							0.04		
				ДЧР	14											
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
61	0.5	6БП2ОС2ВЛЧ	1	БП	49	21	24	5	1	С3ГДС	0.50	140	0.07	0.05	30	
				ОС	49	20	22							0.01	30	
				ВЛЧ	49	18	20							0.01	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
62	3.5	6БП2СЗ2ВЛЧ	1	БП	17	9	10	3	2	В2ДС	0.60	50	0.18	0.10		
				СЗ	17	8	8							0.04		
				ВЛЧ	17	9	10							0.04		
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
63	5.3	Пасовище, вигон заболочена, низької якості, В користуванні інших організацій або громадян														
64	1.8	8ВЛЧ(45)2ВЛЧ(55)	1	ВЛЧ	45	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.32	0.26	30	
				ВЛЧ	55	21	24							0.06	30	
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове														
65	1.5	10БП+ВЛЧ	1	БП	15	8	10	3	2	СЗГДС	0.50	40	0.06	0.06		
		БП - вегетативного походження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
66	0.5	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	15	8	8	3	2	С4ВЛЧ	0.60	40	0.02	0.02		
		ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове														
67	0.5	Біогалявина		СЗ					1	СЗГДС						
68	2.1	8ВЛЧ(45)2ВЛЧ(55)	1	ВЛЧ	45	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.34	0.27	40	
				ВЛЧ	55	21	24							0.07	40	
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10ВЛЧ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
69	2.3	Лісові культури	1	БП	34	19	22	4	1Б	В2ДС	0.70	170	0.39	0.27	30	
		7БП2СЗ1ЛПД		СЗ	34	18	22							0.08	40	
				ЛПД	34	11	12							0.04	5	
		Склад насадження неоднорідний														
70	1.2	Лісові культури	1	БП	52	22	24	6	1А	В2ДС	0.70	200	0.24	0.24	30	
		10БП														
71	0.4	Лісові культури	1	БП	52	22	24	6	1А	В2ДС	0.70	200	0.08	0.08	30	
		10БП Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1.3 м, 2.0 тис.шт/га														
72	0.5	9СЗ1ДЗ	1	СЗ	20	9	12	2	1	В2ДС	0.70	100	0.05	0.04		
				ДЗ	58	19	24							0.01		
		Насадження різновікове														
73	3.1	Лісові культури	1	ДЧР	13	4	6	2	3	В2ДС	0.80	30	0.09	0.03		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловых дерев	Господарський захід
		4ДЧР5СЗ1БП+ОС+ДЗ		СЗ	13	5	6							0.05		
				БП	13	7	6							0.01		
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза														
74	2.8	Лісові культури	1	БП	8	6	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.08	0.06		
		8БП2СЗ+ОС+ДЗ		СЗ	8	3	4							0.02		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
75	1.6	Лісові культури	1	СЗК	67	25	26	5	1А	В2ДС	0.60	330	0.53	0.53	60	
		10СЗК														
		Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
76	2.6	Лісові культури	1	СЗ	55	24	26	4	1А	В2ДС	0.60	320	0.83	0.58	70	
		7СЗ(55)3СЗ(79)		СЗ	79	25	28							0.25	60	
		СЗ - природного походження														
		Підріст 10СЗ+БП, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
77	8.5	Лісові культури	1	СЗ	87	26	30	6	1	В2ДС	0.60	340	2.89	2.89	60	
		10СЗ+БП		БП	60											
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
78	2.3	Лісові культури	1	СЗ	58	24	26	4	1А	В2ДС	0.65	330	0.76	0.76	70	
		10СЗ+ДЗ		ДЗ	45											
79	0.4	Лісові культури	1	БП	6	4	4	2	1	В2ДС	0.70	15	0.01	0.01		
		8БП2СЗ+ДЗ		СЗ	5	1										
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
80	14.0	Лісові культури	1	СЗ	87	26	30	6	1	В2ДС	0.65	370	5.18	5.18	70	
		10СЗ+БП		БП	65											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
81	0.3	Лісові культури	1	БП	35	15	18	4	1	СЗГДС	0.60	100	0.03	0.02	30	
		8БП2ОС+ДЗ		ОС	15	10	12							0.01		
		ОС - природного походження														
82	2.6	Лісові культури	1	БП	18	12	12	3	1В	В2ДС	0.70	100	0.26	0.21		
		8БП2СЗ		СЗ	16	10	10							0.05		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
83	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	62	25	28	5	1А	В2ДС	0.60	330	0.17	0.17	60	
84	5.2	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	58	25	26	4	1А	В2ДС	0.60	330	1.72	1.72	60	
85	2.2	Лісові культури 10БП Якість лісових культур - 1 клас Захисна реміза	1	БП	18	11	12	3	1В	В2ДС	0.80	90	0.20	0.20		
86	0.3	Лісові культури 9ВЛЧ1БП Якість лісових культур - 2 клас	1	ВЛЧ БП	18 18	10 12	10 12	3	1Б	СЗГДС	0.70	70	0.02	0.02		
87	2.2	Лісові культури 3БП(18)7БП(17) БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	БП БП	18 17	10 6	12 10	3	1Б	В2ДС	0.60	40	0.09	0.03 0.06		
88	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ БП	8 8	2.5 4	4 4	2	1	В2ДС	0.70	15	0.01	0.01		
89	0.6	Лісові культури 7СЗ1БП2ДЗ+ОС+ГШЗ ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ БП ДЗ	10 10 10	3 6 5	4 6 6	2	1	В2ДС	0.70	25	0.02	0.02		
90	0.5	8СЗ2ДЗ+БП Насадження різновікове	1	СЗ ДЗ	10 15	4 5	4 6	2	1	В2ДС	0.70	25	0.01	0.01		
91	4.1	Лінія електромережі Ширина - 100 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
92	1.0	Галявина		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 42
93	0.5	Лісові культури 10БП+СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	БП СЗ	18 16	12	12	3	1В	В2ДС	0.70	90	0.05	0.05		
94	0.9	Лісові культури	1	БП	18	8	10	3	1	А2С	0.50	30	0.03	0.02		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8БП2СЗ		СЗ	15	5	10							0.01		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
95	1.7	7СЗ1БП1ОС1ДЗ+ВРЛ	1	СЗ	17	7	10	2	1	В2ДС	0.60	50	0.09	0.06		
				БП	17	12	12							0.01		
				ОС	17	10	10							0.01		
				ДЗ	17	6	8							0.01		
		БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
96	0.7	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
97	1.4	Лісові культури	1	СЗ	30	13	16	3	1	В2ДС	0.65	140	0.20	0.20		
		10СЗ+БП														
98	10.3	Лінія електромережі														
		Ширина - 100 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
99	0.4	Лісові культури	1	БП	18	12	14	3	1В	С2ГДС	0.65	70	0.03	0.03		
		8БП1СЗ1ДЗ+ОС		СЗ	18	8	10									
				ДЗ	18	6	6									
		СЗ,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
100	0.7	Лісові культури	1	СЗ	32	14	20	3	1А	В2ДС	0.60	150	0.11	0.10		
		9СЗ1ДЗ+БП		ДЗ	65	19	24							0.01		
				БП	32											
		Насадження різновікове														
101	1.4	Лісові культури	1	СЗ	26	12	14	3	1А	В2ДС	0.80	150	0.21	0.21		Проріджування 10%
		10СЗ														
102	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВЛЧ(45)2ВЛЧ(55)	1	ВЛЧ	45	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.09	0.07	30	
				ВЛЧ	55	21	24							0.02	30	
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
103	0.4	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
171.4

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	3.7	Лісові культури	1	СЗ	72	27	32	4	1А	С3ГДС	0.50	220	0.81	0.49	60	
		6СЗ2БП2АКБ+ОС		БП	72	25	32							0.16	10	
				АКБ	60	20	22							0.16	1	
		БП,АКБ - природного походження														
		Підріст 5АКБ3Д31БП1КЛГ, 15 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га														
		Схил північної експозиції, 10 градусів														
		Рослини, занесені до Червоної книги України: коручка морозниковидна, покриття 5 %,														
		лілія лісова, покриття 5 %, розміщення нерівномірне														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Склад насадження неоднорідний,														
		Площа порізана дрібними ярами														
30	1.9	10СЗ	1	СЗ	79	28	32	4	1А	В2ДС	0.60	380	0.72	0.72	60	
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
31	1.8	Лісові культури	1	СЗ	72	28	30	4	1А	С2ГДС	0.60	200	0.36	0.11	60	
		3СЗ2КЛГ5АКБ+БП		КЛГ	72	20	24							0.07	30	
				АКБ	72	22	26							0.18	1	
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Склад насадження неоднорідний,														
		Площа порізана дрібними ярами														
32	0.2	Лісові культури	1	АКБ	11	7	8	4	1Б	С2ГДС	0.70	35	0.01	0.01	1	
		10АКБ+ДЧР+КЛГ														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Захисна реміза														
33	2.2	Лісові культури	1	СЗ	72	26	28	4	1А	С2ГДС	0.50	250	0.55	0.44	60	
		8СЗ2АКБ		АКБ	72	25	36							0.11	1	
		Підріст 10АКБ, 5 років, висота - 5 м, 6.0 тис.шт/га														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Склад насадження неоднорідний														
34	1.4	Лісові культури	1	АКБ	8	7	6	3	1	В2ДС	0.90	40	0.06	0.06		
		10АКБ+БП														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Захисна реміза														
35	0.4	6СЗ2БП2АКБ+ОС	1	СЗ	34	14	20	3	1	С2ГДС	0.70	150	0.06	0.04		
				БП	34	16	18							0.01		
				АКБ	34	15	16							0.01		
		БП,АКБ - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Захисна реміза														
36	1.6	Лісові культури	1	СЗ	72	27	30	4	1А	С2ГДС	0.60	290	0.46	0.37	60	
		8СЗ2АКБ		АКБ	49	22	26							0.09	1	
		АКБ - природного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
37	0.8	8ВЛЧ2АКБ+СЗ+ОС+БП	1	ВЛЧ	64	22	26	6	2	С3ГДС	0.40	140	0.11	0.09	40	
				АКБ	64	25	32							0.02	1	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,АКБ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Площа порізана дрібними ярами														
38	1.3	Біогалявина		СЗ					1	СЗГДС						
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
39	1.0	8СЗ2АКБ+БП+ОС	1	СЗ	79	29	32	4	1А	СЗГДС	0.60	310	0.31	0.25	60	
				АКБ	59	22	24							0.06	1	
		АКБ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний, Площа порізана дрібними ярами, Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
40	4.6	Лінія електромережі Ширина - 200 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста Заказник місцевого значення, ландшафтний														
41	0.8	9АКБ1СЗ	1	АКБ	74	23	30	8	2	СЗГДС	0.60	180	0.14	0.13	1	
				СЗ	74	25	30							0.01	60	
		АКБ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Заказник місцевого значення, ландшафтний														
42	1.2	7СЗ3АКБ+БП+ОС	1	СЗ	74	27	30	4	1А	СЗГДС	0.60	280	0.34	0.24	60	
				АКБ	59	24	26							0.10	1	
				БП	74											
		АКБ - вегетативного походження Підріст 10АКБ, 5 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, ландшафтний, Склад насадження неоднорідний														
43	2.0	7АКБ1СЗ1БП1ДЗ+ОС	1	АКБ	59	25	26	8	1	СЗГДС	0.60	210	0.42	0.30	5	
				СЗ	59	27	30							0.04	60	
				БП	59	25	28							0.04	20	
				ДЗ	59	25	36							0.04	1	
		АКБ,БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний														
44	1.0	8БП2АКБ	1	БП	72	25	30	7	1	В2ДС	0.50	150	0.15	0.12	20	
				АКБ	59	22	24							0.03	1	
		АКБ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний														
45	4.7	7АКБ2СЗ1БП+ОС+ВЛЧ+ДЗ+ВЗШ	1	АКБ	59	25	26	8	1	СЗГДС	0.60	230	1.08	0.75	1	
				СЗ	69	28	32							0.22	60	
				БП	74	25	30							0.11	10	
				ОС	69											
				ДЗ	74											
		АКБ,БП - вегетативного походження Схил південно-західної експозиції, 15 градусів														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Склад насадження неоднорідний,														
		Площа порізана дрібними ярами														
46	1.0	8ВЛЧ1АКБ1БП+СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	64	25	28	6	1	С4ВЛЧ	0.60	240	0.24	0.20	50	
				АКБ	64	24	26							0.02	5	
				БП	64	24	30							0.02	20	
		ВЛЧ,АКБ,БП - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Площа порізана дрібними ярами														
47	0.5	Біогалявина		СЗ					1	СЗГДС						
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
48	4.1	8АКБ1СЗ1ОС+БП	1	АКБ	69	25	30	8	1	СЗГДС	0.60	220	0.90	0.72	5	
				СЗ	69	26	32							0.09	60	
				ОС	69	25	30							0.09	20	
		АКБ,ОС - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Насадження різновікове,														
		Площа порізана дрібними ярами, Склад насадження неоднорідний														
49	0.7	Лісові культури	1	СЗ	69	28	30	4	1А	СЗГДС	0.60	360	0.25	0.22	60	
		9СЗ1АКБ		АКБ	69	24	26							0.03	1	
		АКБ - природного походження														
		Підріст 10АКБ, 5 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Схил південно-східної експозиції, 10 градусів														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Склад насадження неоднорідний														
50	4.0		1	АКБ	39	22	24	7	1А	СЗГДС	0.60	180	0.72	0.30	1	
		4АКБ(39)1БП1ОС2АКБ(54)2ВЛЧ+ГШЗ														
				БП	54	24	30							0.07	20	
				ОС	54	23	28							0.07	10	
				АКБ	54	23	28							0.14	1	
				ВЛЧ	54	24	28							0.14	40	
		АКБ,БП,ОС,АКБ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30														
		Схил південно-східної експозиції, 15 градусів														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Насадження різновікове,														
		Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами														
51	0.3	Біогалявина		СЗ					1	СЗГДС						
		Рослини, занесені до Червоної книги України: коручка морозниковидна, покриття 5 %,														
		лілія лісова, покриття 5 %, розміщення нерівномірне														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
Разом																
	41.2															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	25	28	4	1А	В2ДС	0.65	350	0.42	0.42	70	
2	2.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	23	24	4	1А	В2ДС	0.60	290	0.64	0.64	65	
3	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	25	28	4	1А	В2ДС	0.60	330	0.50	0.50	65	
4	1.8	9АКБ1СЗ+ВРБ+ТЧ	1	АКБ	44	19	22	7	1	С2ГДС	0.60	150	0.27	0.24	1	
				СЗ	67	23	26							0.03	50	
		АКБ - вегетативного походження СЗ - штучного походження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
5	4.2	Лісові культури 7СЗ1АКБ(67)2АКБ(55)+ДЗ	1	СЗ	67	25	30	4	1А	С2ГДС	0.65	270	1.13	0.79	70	
				АКБ	67	24	36							0.11	1	
				АКБ	55	21	24							0.23	1	
				ДЗ	67											
		АКБ - природного походження Склад насадження неоднорідний, Площа порізана дрібними ярами														
6	1.1	8СЗ(67)2СЗ(30)+ОС+АКБ	1	СЗ	67	23	28	4	1	В2ДС	0.60	230	0.25	0.20	60	
				СЗ	30	13	16							0.05	30	
				ОС	25											
7	1.0	Лісові культури 10СЗ+АКБ	1	СЗ	72	26	28	4	1А	В2ДС	0.60	340	0.34	0.34	60	
				АКБ	60											
		Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
8	0.9	8АКБ(54)2АКБ(34)+СЗ	1	АКБ	54	21	26	8	2	В2ДС	0.70	170	0.15	0.12	1	
				АКБ	34	17	18							0.03	1	
				СЗ	72											
		АКБ,АКБ - вегетативного походження Насадження різновікове, Площа порізана дрібними ярами														
9	2.1	Лісові культури 4СЗ6АКБ	1	СЗ	72	26	30	4	1А	В2ДС	0.60	200	0.42	0.17	60	
				АКБ	54	21	24							0.25	1	
		АКБ - природного походження Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Насадження різновікове, Площа порізана дрібними ярами														
10	1.4	Лісові культури 10СЗ+АКБ	1	СЗ	72	25	28	4	1	В2ДС	0.60	330	0.46	0.46	60	
				АКБ	60											
		Повнота насадження нерівномірна														
11	0.8	Лісові культури 5СЗ5АКБ(29)+АКБ(60)	1	СЗ	72	25	28	4	1	В2ДС	0.65	130	0.10	0.05	60	
				АКБ	29	12	14							0.05	1	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				АКБ	60											
		АКБ - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
12	0.8		1	АКБ	30	13	14	5	2	В2ДС	0.60	65	0.05	0.03	1	
		6АКБ(30)2СЗ2АКБ(15)+АКБ(65)														
				СЗ	72	25	30							0.01	60	
				АКБ	15	7	6							0.01	1	
				АКБ	65											
		АКБ,АКБ - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Насадження різновікове														
13	3.1	Лісові культури	1	СЗ	72	25	28	4	1	В2ДС	0.60	330	1.02	1.02	60	
		10СЗ+АКБ		АКБ	55											
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
14	2.7	Лісові культури	1	СЗ	72	25	26	4	1	В2ДС	0.55	250	0.68	0.61	60	
		9СЗ1АКБ		АКБ	49	16	16							0.07	1	
		АКБ - природного походження														
		Підріст 6АКБ3СЗ1ДЗ, 10 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	15.9	10ВЛЧ+СЗ	1	ВЛЧ	59	22	26	5	2	С4ВЛЧ	0.60	210	3.34	3.34	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
16	2.6	Лісові культури	1	СЗ	74	25	28	4	1	В2ДС	0.65	350	0.91	0.91	60	
		10СЗ														
		Підріст 6АКБ2ДЗ2БП, 10 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га														
17	0.5	10АКБ+СЗ	1	АКБ	64	22	26	8	2	В2ДС	0.60	160	0.08	0.08	1	
		АКБ - вегетативного походження														
18	0.2	10АКБ+ДЗ	1	АКБ	20	9	10	4	3	В2ДС	0.60	40	0.01	0.01	1	
		АКБ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
19	0.3	Лісові культури	1	СЗ	64	25	30	4	1А	В2ДС	0.60	330	0.10	0.10	60	
		10СЗ+АКБ														
		Підріст 10АКБ, 5 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Площа порізана дрібними ярами														
20	7.7	Лісові культури	1	СЗ	62	25	26	4	1А	В2ДС	0.65	350	2.70	2.70	60	
		10СЗ(62)+СЗ(75)		СЗ	75											
		Підріст 3ДЗ7СЗ+БП+ЧРП, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
21	2.3	Лісові культури	1	СЗ	31	14	18	3	1А	В2ДС	0.65	150	0.35	0.28		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП		БП	31	15	18							0.07		
22	0.7	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ОС, 5 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	31	13	18	3	1	В2ДС	0.45	100	0.07	0.07		
23	1.6	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ БП	31 31	13 14	18 18	3	1	В2ДС	0.80	180	0.29	0.26 0.03		Проріджування 8%
24	1.5	Лісові культури 6БП3СЗ1ОС+ВРЛ СЗ,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	БП СЗ ОС	8 8 8	6 2 5	6 2 4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.03	0.02 0.01		
25	0.6	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ+БП, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га		СЗ					1	В2ДС						
26	0.8	Лісові культури 3ДЧР1ДЗ2СЗ2БП2ОС ДЗ,СЗ,БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний	1	ДЧР ДЗ СЗ БП ОС	12 12 12 12 12	2.5 5 5 7 8	2 6 8 6 8	2	4	В2ДС	0.60	20	0.02	0.02		
27	0.8	5ДЗ1ДЧР1СЗ2БП1ОС+АКБ+ВЗШ ДЗ,БП,ОС - вегетативного походження ДЧР - штучного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	ДЗ ДЧР СЗ БП ОС	12 12 12 12 12	5 3 5 8 7	6 2 6 8 6	3	3	В2ДС	0.70	30	0.02	0.02		
28	0.3	Ріка Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														
56	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
Разом																
	60.7															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
52	2.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9ВЛЧ(54)1БП+ВЛЧ	1	ВЛЧ	54	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.51	0.46	40	
				БП	54	22	26							0.05	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
53	3.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
54	3.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9ВЛЧ1БП+ОС	1	ВЛЧ	54	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.81	0.73	40	
				БП	54	22	26							0.08	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
55	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 1 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														

Разом
9.8

Разом по кварталу
111.7

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+БП+ОС	1	ВЛЧ	54	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.61	0.61	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
2	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	54	19	22	6	2	С4ВЛЧ	0.50	140	0.07	0.07	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
4	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	59	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.10	0.10	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	54	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	170	0.20	0.20	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
15	3.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВЛЧ1БП1ГЗ+СЗ	1	ВЛЧ	64	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.58	0.46	40	
				БП	64	23	26							0.06	20	
				ГЗ	64	21	22							0.06	1	
		ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
16	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
17	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
18	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 8%
		8СЗ(39)2БП+ВЛЧ+СЗ(80)	1	СЗ	39	19	22	3	1А	В3ДС	0.70	240	0.53	0.42		
				БП	39	18	20							0.11		
				СЗ	80											
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
28	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9БП(44)1БП(44)	1	БП	44	21	22	5	1	В3ДС	0.70	200	0.08	0.07	30	
				БП	44	21	22							0.01	50	
		БП - вегетативного походження														
33	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9СЗ1БП	1	СЗ	49	21	22	4	1А	В2ДС	0.70	280	0.14	0.13	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
				БП	49	20	22							0.01	20	
		БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна														
39	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7ГЗ1ДЗ2СЗ+БП	1	ГЗ	69	20	22	7	3	СЗГДС	0.60	190	0.23	0.16	5	
				ДЗ	69	22	30							0.02	30	
				СЗ	69	26	36							0.05	55	
		ГЗ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
40	0.2	Біогалявина		СЗ					1	С2ГДС						
41	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ1БП1ДЗ+ГЗ	1	СЗ	74	27	30	5	1А	ВЗДС	0.60	320	0.22	0.18	60	
				БП	65	23	28							0.02	20	
				ДЗ	74	22	26							0.02	30	
				ГЗ	55											
		БП - вегетативного походження														
42	0.4	Біогалявина		СЗ					1	СЗГДС						
		Репрезентативна ділянка														
43	3.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
			1	ВЛЧ	69	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.45	0.31	40	
		7ВЛЧ(69)2ВЛЧ(30)1БП(30)+БП(69)+СЗ														
				ВЛЧ	30	14	14							0.09	30	
				БП	30	15	16							0.05	20	
				БП	69											
		ВЛЧ,ВЛЧ,БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота, Репрезентативна ділянка														
47	4.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	44	20	22	5	1	С4ВЛЧ	0.70	220	0.97	0.97	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна														
51	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
52	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		10ДЗ		ДЗ	3				3	СЗГДС	50					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
53	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		4СЗ4БП2ВЛЧ	1	СЗ	44	19	22	4	1А	ВЗДС	0.70	200	0.12	0.05	60	
				БП	44	20	22							0.05	20	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ВЛЧ	44	18	20							0.02	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
54	0.7	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	59	20	22					10	0.01			
60	3.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7ВЛЧ(59)1БП2ВЛЧ(39)+СЗ	1	ВЛЧ	59	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.68	0.47	40	
				БП	59	22	26							0.07	20	
				ВЛЧ	39	18	20							0.14	30	
		ВЛЧ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														
73	3.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	59	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.72	0.65	40	
				БП	59	22	26							0.07	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота, Повнота насадження нерівномірна														
74	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	40	18	20	4	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.18	0.18	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
87	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	59	25	26	4	1А	В2ДС	0.65	350	0.67	0.67	70	
		10СЗ														
88	2.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	59	25	26	4	1А	В2ДС	0.65	350	0.74	0.74	70	
		10СЗ+БП														
		Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
89	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
90	3.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	64	25	26	5	1А	В2ДС	0.65	350	1.23	1.23	70	
		10СЗ+ВЛЧ+БП		ВЛЧ	60											
91	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+СЗ+БП	1	ВЛЧ	69	23	26	7	2	С4ВЛЧ	0.60	230	0.32	0.32	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
99	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7ВЛЧ(59)1БП2ВЛЧ(39)+СЗ	1	ВЛЧ	59	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.36	0.25	40	

Забілоцьке лісництво Ліси уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	59	22	26							0.04	20	
				ВЛЧ	39	18	20							0.07	30	
		ВЛЧ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження У виділі дрібні болота														
Разом		45.9														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
6	3.2	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ОС+ДЗ Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	19 19	7 8	8 8	2	2	А2С	0.70	55	0.18	0.14 0.04		
7	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
8	0.5	7СЗ2БП1ДЗ БП,ДЗ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ Насадження різновікове	1	СЗ БП ДЗ СЗ	7 7 7 74	1.3 2 1.5 25	2 26	2	1	В2ДС	0.60	5 10	0.01			
9	5.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	74	26	28	6	1	В2ДС	0.60	340	1.80	1.80	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
10	0.7	10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	15	7	8	2	1	В2ДС	0.60	50	0.04	0.04		
11	2.8	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	78	27	30	6	1	В2ДС	0.45	270	0.76	0.76	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
12	2.5	10СЗ+ДЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	79	27	32	6	1	С2ГДС	0.50	300	0.75	0.75	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 111
13	1.3	10ДЗ+СЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	79	22	26	5	2	С2ГДС	0.60	220	0.29	0.29	30	
14	0.2	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	64	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.40	140	0.03	0.03	30	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
19	0.7	8СЗ(39)2БП+СЗ(80)+ВЛЧ БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове	1	СЗ БП СЗ ВЛЧ	39 39 80 60	19 18	22 20	3	1А	В2ДС	0.70	220	0.15	0.12 0.03		Проріджування 8%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	12.0	9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	69	25	30	6	1	В3ДС	0.60	300	3.60	3.24	60	
				БП	69	23	28							0.36	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
21	0.2	8СЗ1ВЛЧ1БП+ДЗ	1	СЗ	65	24	32	6	1	В3ДС	0.60	270	0.05	0.03	50	
				ВЛЧ	55	19	20							0.01	30	
				БП	60	23	28							0.01	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове														
22	0.3	8СЗ2БП	1	СЗ	39	19	20	3	1А	В2ДС	0.65	200	0.06	0.05		
				БП	39	18	20							0.01		
		БП - вегетативного походження														
23	1.4	8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	44	21	22	5	1	В3ДС	0.70	200	0.28	0.22	20	
				СЗ	44	21	22							0.06	50	
		БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
24	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10БП		БП	3				1	В3ДС	90					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10ДЗ		ДЗ	15	5	6				0.10	2				
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	60	16	22					5				
		Якість лісових культур - 1 клас														
25	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
26	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
27	4.2	9СЗ1БП	1	СЗ	69	25	30	6	1	В3ДС	0.60	310	1.30	1.17	60	
				БП	69	23	26							0.13	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
29	2.4	8СЗ2БП	1	СЗ	39	18	22	3	1А	В2ДС	0.60	170	0.41	0.33		
				БП	39	18	20							0.08		
		БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
30	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	2.1	9СЗ1БП	1	СЗ	44	19	20	4	1А	В2ДС	0.70	240	0.50	0.45	60	
				БП	44	18	20							0.05	20	
		БП - вегетативного походження														
32	3.2	8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	44	20	22	5	1	С3ГДС	0.70	180	0.58	0.46	30	
				ВЛЧ	44	19	20							0.06	40	
				СЗ	44	20	22							0.06	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
34	3.5	10СЗ+БП	1	СЗ	49	21	22	4	1А	В2ДС	0.70	300	1.05	1.05	60	
		Повнота насадження нерівномірна														
35	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	60					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
36	1.8	8СЗ1БП1ДЗ+ГЗ	1	СЗ	74	27	30	6	1А	В3ДС	0.60	320	0.58	0.46	60	Суцільна рубка
				БП	65	23	28							0.06	20	Створення ліс.
				ДЗ	74	22	26							0.06	30	культур лісовіднов.
				ГЗ	55											РТК 69
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	0.6	Лісові культури	1	СЗ	64	25	26	6	1А	В2ДС	0.60	330	0.20	0.20	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	3.7	Лісові культури	1	СЗ	18	6	8	2	1	В2ДС	0.80	50	0.19	0.09		
		5СЗ(18)2БП(18)1ДЗ2ДЧР+ОС+СЗ(60)+БП														
				БП	18	9	10							0.04		
				ДЗ	18	5	6							0.02		
				ДЧР	18	5	4							0.04		
				СЗ	60											
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза														
44	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ(20)2БП+ВЛЧ(65)	1	ВЛЧ	20	9	10	3	3	С4ВЛЧ	0.60	50	0.08	0.06		
				БП	20	10	12							0.02		
				ВЛЧ	65											
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
45	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	БП	18	9	10	3	1А	С2ГДС	0.70	45	0.03	0.01		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6БП2СЗ2ДЧР+ОС		СЗ	18	6	8							0.01		
				ДЧР	18	5	4							0.01		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
46	2.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 25%														
48	0.8	Біогалявина		СЗ					1	С2ГДС						
49	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Галявина		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 42
50	0.4	Біогалявина		СЗ					1	С3ГДС						
55	7.5	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	34	14	16	4	2	С3ГДС	0.70	130	0.98	0.58	30	
				ВЛЧ	34	14	16							0.20	30	
				СЗ	34	14	18							0.20	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза														
56	5.0	9СЗ1БП	1	СЗ	29	12	16	3	1	В2ДС	0.65	110	0.55	0.49		
				БП	29	13	16							0.06		
		БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
57	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ4ВЛЧ1ГЗ+БП	1	СЗ	74	28	36	6	1А	С4ГДС	0.60	250	0.33	0.17	70	
				ВЛЧ	74	23	30							0.13	40	
				ГЗ	55	19	20							0.03	1	
				БП	74											
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
58	0.6	Біогалявина		СЗ					1	С3ГДС						
59	3.1	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	74	26	28	6	1	В3ДС	0.60	320	0.99	0.89	60	Суцільна рубка
				БП	65	23	24							0.10	20	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
61	1.7	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 250 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
62	1.2	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	84	26	32	7	1	В3ДС	0.60	310	0.37	0.33	60	Суцільна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловых дерев	Господарський захід
				БП	70	21	24							0.04	20	Створення ліс.
		БП - вегетативного походження														культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														РТК 69
63	2.2	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		6СЗ4БП		СЗ	3				1	ВЗДС	60					лісових культурах
		Природне поновлення														30%
		8БП2ДЗ		БП	1	0.5					0.50	1				Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 3 клас														культур
64	1.7	10СЗ(64)+БП+СЗ(84)	1	СЗ	64	24	24	6	1А	ВЗДС	0.60	310	0.53	0.53	60	
				БП	60											
				СЗ	84											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
65	2.0	9СЗ1БП	1	СЗ	84	26	32	7	1	ВЗДС	0.50	270	0.54	0.49	60	Суцільна рубка
				БП	70	21	24							0.05	20	Створення ліс.
		БП - вегетативного походження														культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 69
66	0.8	6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	69	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.16	0.10	30	Суцільна рубка
				БП	69	23	26							0.03	20	Природне відновлення
				СЗ	69	25	30							0.03	60	лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
67	1.3	9СЗ1БП	1	СЗ	69	25	30	6	1	ВЗДС	0.60	310	0.40	0.36	60	
				БП	35	22	26							0.04	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
68	1.8	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	74	25	32	6	1	ВЗДС	0.60	330	0.59	0.59	60	Суцільна рубка
				БП	65											Створення ліс.
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														культур лісовіднов.
		Повнота насадження нерівномірна														РТК 69
69	2.8	8СЗ2ВЛЧ+БП	1	СЗ	79	26	32	6	1	ВЗДС	0.60	320	0.90	0.72	60	Суцільна рубка
				ВЛЧ	65	22	26							0.18	40	Створення ліс.
		ВЛЧ - вегетативного походження														культур лісовіднов.
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														РТК 69
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
70	1.3	8СЗ2БП	1	СЗ	25	12	18	3	1А	В2ДС	0.50	100	0.13	0.10		
				БП	39	18	20							0.03		
		БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
71	0.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8АКБ2СЗ+БП	1	АКБ	39	14	18	8	3	В2ДС	0.60	100	0.03	0.02	1	
				СЗ	25	12	16							0.01	10	
				БП	39											
		АКБ - вегетативного походження														
72	0.2	10БП+ВЛЧ	1	БП	40	18	20	4	2	С2ГДС	0.60	130	0.03	0.03	30	
		БП - вегетативного походження														
75	1.5	7СЗ1ОС1БП1ВЛЧ	1	СЗ	79	26	30	6	1	В3ДС	0.60	290	0.44	0.32	60	Суцільна рубка
				ОС	65	23	28							0.04	20	Створення ліс.
				БП	65	23	26							0.04	20	культур лісовіднов.
				ВЛЧ	65	22	26							0.04	40	РТК 69
		ОС,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
76	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
77	0.3	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	65	23	26	7	2	С4ВЛЧ	0.60	220	0.07	0.06	40	Суцільна рубка
				БП	65	23	28							0.01	20	Природне відновлення
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														лісу
78	0.4	Лісові культури	1	БП	7	5	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.01	0.01		
		8БП1ДЗ1АКБ+ОС+СЗ		ДЗ	7	4	4									
				АКБ	7	4	4									
		ДЗ,АКБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
79	0.5	Лісові культури	1	СЗ	60	23	26	5	1	В2ДС	0.50	240	0.12	0.12	60	
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
80	0.4	Лісові культури	1	СЗ	34	13	16	3	1	В2ДС	0.60	130	0.05	0.05		
		10СЗ+БП														
		Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
81	0.3	10ДЗ+СЗ	1	ДЗ	15	5	6	3	4	В2ДС	0.50	15				
				СЗ	5											
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	23	26					10				
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
82	1.5	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		6СЗ4ДЗ		СЗ	3				1	В3ДС	90					лісових культурах
		Природне поновлення														30%
		10БП		БП	1	0.5					0.40	1				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
83	0.9	Лісові культури 3СЗ3БП(6)4БП(6)+ОС+ДЗ	1	СЗ БП БП	6 6 6	1.3 3 4	 2 4	2	1	В3ДС	0.80	10	0.01	0.01		Освітлення 50%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
84	0.8	7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ БП СЗ	59 59 89	21 22	24 24	6	2	С3ГДС	0.60	180	0.14	0.10 0.04	40 20	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 125
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
85	0.9	Незімкнуті лісові культури 10ДЗ		ДЗ	2				3	С3ГДС	55					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
86	0.1	10БП	1	БП	40	18	20	4	2	С3ГДС	0.50	110	0.01	0.01	20	
		БП - вегетативного походження Насадження різновікове														
92	0.9	Зруб		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2023, наявність пнів - 300 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
93	1.0	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ БП	7 7	5 4	4 4	2	1	С4ВЛЧ	0.60	20	0.02	0.02		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
94	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	34	16	20	3	1А	В2ДС	0.65	180	0.07	0.07		
95	1.0	5ВЛЧ(49)2СЗ1БП2ВЛЧ(30)	1	ВЛЧ СЗ БП ВЛЧ	49 49 49 30	20 23 22 14	22 26 24 16	5	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.18	0.08 0.04 0.02 0.04	50 70 20 20	
		ВЛЧ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
96	0.7	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ БП	69 65	26	28	6	1А	В3ДС	0.80	460	0.32	0.32	70	Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
97	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	23	24	6	1	В2ДС	0.60	290	0.15	0.15	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
98	0.2	Лісові культури	1	БП	7	4	4	2	1	В3ДС	0.70	20				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	5											
		10БП+ДЗ+СЗ Якість лісових культур - 2 клас														
100	0.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
101	0.5	Окружна межа Ширина - 1 м, протяжність - 5.3 км, площа чиста														
Разом		111.3														
Разом по кварталу		157.2														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	59	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.50	150	0.05	0.05	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
2	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
3	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	64	21	24	7	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.24	0.19	40	
				БП	64	22	28							0.05	10	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	10.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	64	21	24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	200	2.00	1.40	40	
				БП	64	22	26							0.60	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	9.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	59	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	210	2.06	1.85	40	
				БП	59	22	26							0.21	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
6	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	63	25	26	5	1А	В2ДС	0.60	330	0.17	0.17	60	
		10СЗ+БП														
7	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	БП	18	10	10	3	1Б	В2ДС	0.65	50	0.10	0.05		
		5БП2СЗ1ДЧР1ДЗ1ОС		СЗ	18	7	10							0.02		
				ДЧР	18	5	6							0.01		
				ДЗ	18	6	8							0.01		
				ОС	18	9	10							0.01		
		ДЗ,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
9	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Незімкнуті лісові культури														
		10ДЗ		ДЗ	3				4	В2ДС	45					
		Природне поновлення														
		10СЗ		СЗ	3	0.2					0.30	1				
		Якість лісових культур - 3 клас														
10	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
			1	ВЛЧ	30	14	16	4	2	С4ВЛЧ	0.60	90	0.18	0.14	30	
		8ВЛЧ(30)2БП(30)+ВЛЧ(65)+БП+СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	30	13	14							0.04	20	
				ВЛЧ	65											
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
13	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9БП1ВЛЧ	1	БП	65	22	28	7	2	ВЗДС	0.50	140	0.27	0.24	20	
				ВЛЧ	65	22	28							0.03	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
14	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	32	13	20	3	1	ВЗДС	0.50	110	0.03	0.03		
15	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7БП1ВЛЧ1СЗ1ДЗ	1	БП	65	22	28	7	2	ВЗДС	0.40	120	0.07	0.04	20	
				ВЛЧ	65	21	24							0.01	30	
				СЗ	70	25	32							0.01	50	
				ДЗ	70	22	28							0.01	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
31	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 1 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														

Разом

30.8

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
8	9.3	Лісові культури	1	СЗ	18	7	10	2	1	В2ДС	0.65	50	0.47	0.13		
		3СЗ4БП1ДЧР1ДЗ1ОС		БП	18	10	10							0.19		
				ДЧР	18	5	6							0.05		
				ДЗ	18	6	8							0.05		
				ОС	18	9	10							0.05		
		ДЗ,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
11	1.2	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	64	21	24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.22	0.13	40	Суцільна рубка
				БП	64	22	26							0.09	10	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
12	2.2		1	БП	30	15	16	4	1	В3ДС	0.60	110	0.24	0.14	20	
		6БП(30)2СЗ2ВЛЧ(30)+БП(65)+ВЛЧ														
				СЗ	30	13	18							0.05	40	
				ВЛЧ	30	14	14							0.05	30	
				БП	65											
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
16	1.7	9СЗ1БП(32)+БП(65)+ВЛЧ	1	СЗ	32	13	22	3	1	В2ДС	0.45	90	0.15	0.13		
				БП	32	14	18							0.02		
				БП	65											
		БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
17	1.7	Лісові культури	1	СЗ	13	4	4	2	1	В2ДС	0.80	40	0.07	0.05		Прочищення 15%
		7СЗ3БП+ДЧР+ДЗ+ОС		БП	13	7	6							0.02		
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
18	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	77	26	32	6	1	В2ДС	0.50	290	0.09	0.09	60	Суцільна рубка
		Підріст 10ОС+ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														Природне відновлення лісу
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
19	9.6	Лісові культури	1	СЗ	63	25	26	6	1А	В2ДС	0.60	330	3.17	3.17	60	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
20	4.1	10СЗ+БП	1	СЗ	39	18	22	3	1А	В2ДС	0.60	210	0.86	0.86		
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
21	3.4	Лісові культури	1	СЗ	69	26	28	6	1А	С2ГДС	0.55	310	1.05	1.05	60	
		10СЗ+БП		БП	55											
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
22	7.6	Лісові культури	1	БП	13	8	8	3	1Б	С2ГДС	0.60	40	0.30	0.15		
		5БП1ДЧР2СЗ1ДЗ1ОС		ДЧР	13	4.5	4							0.03		
				СЗ	13	5	6							0.06		
				ДЗ	13	6	8							0.03		
				ОС	13	8	8							0.03		
		СЗ,ДЗ,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
23	1.3	Лісові культури	1	СЗ	65	25	26	6	1А	В2ДС	0.75	400	0.52	0.52	70	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
25	0.7	Лісові культури	1	СЗ	69	26	30	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.24	0.24	60	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
26	0.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ+СЗ	1	АКБ	69	24	26	8	2	В2ДС	0.60	180	0.05	0.05	1	
		АКБ - вегетативного походження														
27	2.7	Лісові культури	1	СЗ	69	26	30	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.92	0.92	60	
		10СЗ+АКБ+БП		АКБ	60											
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
28	0.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	13	7	6	4	2	В2ДС	0.70	30			1	
		АКБ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
29	2.2	Лісові культури	1	ДЧР	13	4	4	2	3	С2ГДС	0.80	40	0.09	0.01		
		2ДЧР4БП1ДЗ1ОС2СЗ		БП	13	8	8							0.04		
				ДЗ	13	6	8							0.01		
				ОС	13	8	8							0.01		
				СЗ	13	4	6							0.02		
		БП,ДЗ,ОС,СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза														
30	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 1 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
Разом	48.9															
Разом по кварталу	79.7															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	17.5	9БП1СЗ+ГЗ	1	БП	44	20	22	5	1	В3ДС	0.70	180	3.15	2.83	30	
				СЗ	44	21	24							0.32	50	
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
2	2.7	8ВЛЧ1БП1ГЗ+ЛПД+СЗ	1	ВЛЧ	65	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.50	150	0.41	0.33	40	Суцільна рубка
				БП	65	22	28							0.04	20	Природне відновлення
				ГЗ	55	17	20							0.04	5	лісу
		ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження														
3	2.7	6БП2ВЛЧ2СЗ+ГЗ	1	БП	44	20	22	5	1	С3ГДС	0.70	200	0.54	0.32	30	
				ВЛЧ	44	19	20							0.11	30	
				СЗ	44	21	24							0.11	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
4	1.2	5ВЛЧ2СЗ2БП1ГЗ+ОС	1	ВЛЧ	74	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.50	170	0.20	0.10	40	Суцільна рубка
				СЗ	74	26	32							0.04	50	Природне відновлення
				БП	74	22	30							0.04	10	лісу
				ГЗ	55	16	20							0.02	1	
				ОС	74											
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
5	1.5	4ГЗ2БП1ВЛЧ2СЗ1ДЗ	1	ГЗ	35	17	20	5	1	С3ГДС	0.80	230	0.35	0.13	5	Прохідна рубка 12%
				БП	59	23	26							0.07	20	
				ВЛЧ	59	22	26							0.04	40	
				СЗ	59	25	32							0.07	60	
				ДЗ	59	23	28							0.04	30	
		ГЗ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
6	0.9	8ВЛЧ2БП+ОС+СЗ	1	ВЛЧ	74	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.21	0.17	30	Суцільна рубка
				БП	74	22	28							0.04	30	Природне відновлення
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														лісу
7	1.9	10СЗ+БП	1	СЗ	64	25	28	6	1А	В2ДС	0.60	330	0.63	0.63	60	
				БП	60											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	3.0	Лісові культури	1	СЗ	74	27	32	6	1А	В2ДС	0.50	300	0.90	0.90	60	Суцільна рубка
		10СЗ+ДЗ+ГЗ		ДЗ	45											Створення ліс.
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 49
		Повнота насадження нерівномірна														
9	1.2	4ДЗ2СЗ2ВЛЧ2ГЗ	1	ДЗ	77	24	28	5	1	С3ГДС	0.70	270	0.32	0.14	40	
				СЗ	77	27	36							0.06	50	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
				ВЛЧ	77	23	28							0.06	40	
				ГЗ	55	17	20							0.06	1	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
10	2.3	6ВЛЧ(45)2БП1ГЗ1СЗ+ВЛЧ	1	ВЛЧ	45	21	24	5	1	С3ГДС	0.80	230	0.53	0.32	30	Прохідна рубка 12%
				БП	50	22	26							0.11	20	
				ГЗ	40	16	18							0.05	1	
				СЗ	74	26	32							0.05	50	
		ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
11	1.9	8СЗ1ГЗ1ВЛЧ	1	СЗ	85	26	30	7	1	В3ДС	0.40	160	0.30	0.24	60	Суцільна рубка
				ГЗ	44	15	16							0.03	1	Створення ліс.
				ВЛЧ	44	17	18							0.03	30	культур лісовіднов.
		ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														РТК 69
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
12	2.7	10СЗ+ВЛЧ+БП+ДЗ+ГЗ	1	СЗ	69	27	32	6	1А	В2ДС	0.60	360	0.97	0.97	60	Вибіркова санітарна
				ГЗ	45											рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
13	0.6	10СЗ	1	СЗ	44	19	22	4	1А	В2ДС	0.60	220	0.13	0.13	60	
14	1.3		1	ГЗ	30	14	16	4	2	С2ГДС	0.60	110	0.14	0.09	5	
		6ГЗ1ВЛЧ1БП(30)2СЗ(75)+ДЗ+БП+ЛПД+СЗ(30)														
				ВЛЧ	30	14	16							0.01	20	
				БП	30	15	16							0.01	20	
				СЗ	75	26	32							0.03	50	
				ЛПД	30											
				СЗ	30											
		ГЗ,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
15	1.2	9СЗ1БП+АКБ+ГЗ	1	СЗ	49	20	24	4	1А	В2ДС	0.60	220	0.26	0.23	50	
				БП	49	19	20							0.03	20	
				АКБ	30											
		БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
16	0.8	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	4	2.5	2	2	1	С4ВЛЧ	0.60	5				
		ВЛЧ - вегетативного походження														
17	2.4	Лісові культури	1	СЗ	8	2.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.02	0.01		
		6СЗ4БП+ДЗ		БП	8	4	4							0.01		
		Якість лісових культур - 3 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	5.0	Лісові культури	1	СЗ	74	27	32	6	1А	В3ДС	0.50	300	1.50	1.50	50	Суцільна рубка
		10СЗ+БП		БП	65											Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
19	0.2	6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	40	18	20	4	2	СЗГДС	0.60	170	0.03	0.01	40	
				БП	40	19	22							0.01	30	
				СЗ	40	20	22							0.01	60	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
20	0.4	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	45	20	22	4	1А	В2ДС	0.70	280	0.11	0.11	60	
21	0.2	10СЗ	1	СЗ	80	26	32	6	1	В3ДС	0.50	290	0.06	0.06	50	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														Природне відновлення лісу
22	1.1	Лісові культури	1	СЗ	12	2	4	2	2	А2С	0.70	10	0.01	0.01		
		8СЗ2БП+ДЗ		БП	12	3	2									
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
23	0.2	Лісові культури	1	БП	7	4	4	2	1	В2ДС	0.70	10				
		8БП2СЗ+ДЗ		СЗ	6	1.5										
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
24	2.8	10СЗ+БП	1	СЗ	79	26	30	6	1	В3ДС	0.60	340	0.95	0.95	60	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
25	2.1	8СЗ2БП	1	СЗ	74	27	30	6	1А	В2ДС	0.60	320	0.67	0.54	60	Суцільна рубка
				БП	65	22	24							0.13	20	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.5	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
27	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 25%														
28	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	64	25	26	6	1А	В2ДС	0.60	330	0.30	0.30	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	5.0	9БП1ОС+СЗ	1	БП	49	20	20	5	2	В2ДС	0.70	180	0.90	0.81	30	
				ОС	49	19	20							0.09	30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ОС - вегетативного походження														
30	7.5	6СЗ(32)2БП2СЗ(19)+ОС	1	СЗ	32	13	18	3	1	В2ДС	0.60	100	0.75	0.45		
				БП	32	16	18							0.15		
				СЗ	19	8	14							0.15		
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
31	3.7	6БП1ВЛЧ1ОС2СЗ	1	БП	35	17	18	4	1	В3ДС	0.70	160	0.59	0.35	30	
				ВЛЧ	35	16	18							0.06	30	
				ОС	35	18	20							0.06	30	
				СЗ	35	16	18							0.12	50	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
32	4.4	9БП1СЗ+ОС	1	БП	34	18	20	4	1	С3ГДС	0.70	150	0.66	0.59	30	
				СЗ	34	17	20							0.07	50	
		БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове, Захисна реміза														
33	3.5	8БП2СЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	35	16	18	4	2	В3ДС	0.70	150	0.53	0.42	30	
				СЗ	35	15	20							0.11	50	
		БП - вегетативного походження														
34	1.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
35	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4ВЛЧ4БП2СЗ	1	ВЛЧ	64	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.32	0.13	40	
				БП	64	23	26							0.13	20	
				СЗ	64	25	28							0.06	60	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний														
36	1.0	5СЗ5БП	1	СЗ	34	16	20	3	1А	В2ДС	0.70	170	0.17	0.08		
				БП	34	17	18							0.09		
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза														
37	0.8	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	44	19	20	5	1	С4ВЛЧ	0.70	180	0.14	0.11	30	
				БП	44	20	22							0.03	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
38	0.8	8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	34	16	18	4	2	В2ДС	0.70	140	0.11	0.09	30	
				ВЛЧ	34	15	16							0.01	30	
				СЗ	34	14	20							0.01	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
39	2.0	9СЗ1БП	1	СЗ	79	26	32	6	1	В3ДС	0.60	310	0.62	0.56	60	Суцільна рубка
				БП	65	21	24							0.06	20	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	0.4	8БП1СЗ1ОС	1	БП	24	12	14	4	2	В3ДС	0.70	100	0.04	0.04		
				СЗ	24	10	14									
				ОС	24	12	12									
		БП,ОС - вегетативного походження Захисна реміза														
41	0.5	Лінія електромережі Ширина - 10 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
42	0.4	8СЗ1ОС1БП+ВЛЧ	1	СЗ	74	27	32	6	1А	В2ДС	0.60	330	0.13	0.11	70	Суцільна рубка
				ОС	74	24	30							0.01	20	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
				БП	74	22	26							0.01	20	
		ОС,БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини														
43	0.1	Біогалявина		СЗ					1	С3ГДС						
44	1.0	Галявина		СЗ					1А	С2ГДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 87
45	1.6	9СЗ1ВЛЧ	1	СЗ	69	26	28	6	1А	В3ДС	0.70	360	0.58	0.52	70	
				ВЛЧ	65	22	24							0.06	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
46	1.6	8ВЛЧ(64)2ВЛЧ(40)+СЗ	1	ВЛЧ	64	20	24	7	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.30	0.24	40	Суцільна рубка
				ВЛЧ	40	17	18							0.06	30	Природне відновлення лісу
				СЗ	64											
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
47	1.2	8БП2ВЛЧ+ОС	1	БП	34	16	18	4	2	С3ГДС	0.70	130	0.16	0.13	30	
				ВЛЧ	34	15	16							0.03	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза														
48	0.1	Лінія електромережі Ширина - 10 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
49	0.3	8БП2ВЛЧ+ОС	1	БП	34	16	18	4	2	С3ГДС	0.70	130	0.04	0.03	30	
				ВЛЧ	34	15	16							0.01	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захисна реміза														
50	2.3	5БП4ВЛЧ1СЗ	1	БП	64	21	24	7	2	СЗГДС	0.50	150	0.35	0.17	20	Суцільна рубка
				ВЛЧ	64	21	24							0.14	40	Створення ліс.
				СЗ	64	25	28							0.04	50	культур лісовіднов.
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														РТК 125
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
51	0.9	10СЗ	1	СЗ	79	25	26	6	1	В2ДС	0.45	240	0.22	0.22	60	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
52	1.0	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний														
53	0.5	Окружна межа														
		Ширина - 1 м, протяжність - 5.4 км, площа чиста														

Разом по кварталу
103.8

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	39	17	18	4	2	С4ВЛЧ	0.70	150	0.05	0.03	50	
				БП	39	18	20							0.02	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
2	0.6	Лісові культури	1	БП	6	4	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
		8БП2СЗ		СЗ	5	1										
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
3	2.6	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	54	21	22	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.52	0.47	50	Суцільна рубка
				БП	54	22	24							0.05	30	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
4	0.5	Лісові культури	1	БП	6	4	4	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01	0.01		
		8БП2СЗ		СЗ	5	1										
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
6	0.2	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	65	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.50	170	0.03	0.03	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
7	1.1	Лісові культури	1	БП	13	7	8	3	1А	С2ГДС	0.70	40	0.04	0.02		
		6БП4СЗ		СЗ	12	5	6							0.02		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
8	3.3	Лісові культури	1	СЗК	53	23	24	4	1А	В2ДС	0.50	230	0.76	0.68	70	
		9СЗК1БП		БП	53	21	22							0.08	20	
		Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 1.5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
9	1.6	6ВЛЧ4БП+ОС	1	ВЛЧ	44	20	22	5	1	С4ВЛЧ	0.70	200	0.32	0.19	40	
				БП	44	21	22							0.13	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
10	0.8	Біогалявина		СЗ					1	С3ГДС						
11	1.5	8БП1ВЛЧ1ОС+СЗ	1	БП	54	21	22	6	2	В3ДС	0.60	180	0.27	0.21	30	Суцільна рубка
				ВЛЧ	54	20	22							0.03	40	Створення ліс.
				ОС	54	22	24							0.03	20	культур лісовіднов.
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														РТК 69
		Насадження різновікове														
12	11.1	8ВЛЧ1БП1ГЗ+ЯЗ+ОС	1	ВЛЧ	64	21	26	7	2	С4ВЛЧ	0.55	170	1.89	1.51	40	Суцільна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	64	21	26							0.19	10	Природне відновлення
				ГЗ	45	16	16							0.19	1	лісу
				ЯЗ	65											
		ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
13	7.5	Лісові культури	1	БП	14	9	10	3	1В	В2ДС	0.70	60	0.45	0.31		
		7БП3СЗ+ДЗ		СЗ	14	6	8							0.14		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	1.0	10СЗ	1	СЗ	15	4	6	2	1	В2ДС	0.50	15	0.02	0.02		
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	60	21	26					10	0.01			
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
15	5.4	Лісові культури	1	СЗ	53	23	24	4	1А	В2ДС	0.65	290	1.57	1.41	70	
		9СЗ1БП+ДЗ		БП	53	23	24							0.16	20	
		Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
16	0.4	10ДЗ+КЛГ	1	ДЗ	65	22	26	4	1	С2ГД	0.60	210	0.08	0.08	30	
17	0.4	Лісові культури	1	СЗ	6	1.3		2	1	В2ДС	0.60	5				
		8СЗ2БП		БП	6	3	2									
		Якість лісових культур - 3 клас														
18	2.1	7БП(44)3ОС+ВЛЧ+БП(60)	1	БП	44	20	22	5	1	С3ГДС	0.60	180	0.38	0.27	30	
				ОС	44	22	26							0.11	30	
				БП	60											
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
19	5.2	Лісові культури	1	БП	54	21	22	6	1	С2ГДС	0.60	160	0.83	0.83	30	Суцільна рубка
		10БП+СЗ+ОС														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 111
20	3.1	Лісові культури	1	СЗ	53	23	24	4	1А	В2ДС	0.60	290	0.90	0.90	60	
		10СЗ+БП+ВЛЧ														
		Повнота насадження нерівномірна														
21	0.5	7БП3ОС+СЗ	1	БП	24	13	14	4	1	С3ГДС	0.60	100	0.05	0.03		
				ОС	24	14	16							0.02		
		БП,ОС - вегетативного походження														
22	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	49	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	140	0.04	0.03	30	
				БП	49	19	22							0.01	20	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Репрезентативна ділянка														
23	17.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЧР	1	СЗ БП	32 32	14 15	18 18	3	1А	В2ДС	0.80	170	2.94	2.65 0.29		Проріджування 10%
		Пошкодження низовою пожежею, 3%, Слабка ступінь пошкодження														
24	0.7	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
25	2.3	Лісові культури 10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	32	15	18	4	1А	С4ВЛЧ	0.70	130	0.30	0.30	40	
26	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
27	0.1	Окружна межа Ширина - 1 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														

Разом по кварталу
70.3

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
2	4.7	8БП2СЗ+ОС	1	БП	49	21	24	5	1	ВЗДС	0.50	160	0.75	0.60	20	
				СЗ	49	22	24							0.15	60	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 25 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна														
3	1.2	7СЗ3БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	49	21	26	4	1А	ВЗДС	0.60	200	0.24	0.17	50	
				БП	49	21	24							0.07	20	
		БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
4	3.3	8БП2СЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	29	15	18	4	1	ВЗДС	0.70	130	0.43	0.34	30	
				СЗ	29	13	18							0.09	50	
		БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Захисна реміза														
5	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
6	7.8	Лісові культури	1	СЗ	49	22	26	4	1А	В2ДС	0.50	200	1.56	1.25	60	
		8СЗ2БП		БП	49	22	24							0.31	30	
		Підріст 10СЗ+ДЗ, 17 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна														
7	0.8	Лісові культури	1	БП	9	6	6	2	1	В2ДС	0.60	25	0.02	0.01		
		7БП3СЗ+ДЗ		СЗ	9	4.5	6							0.01		
		СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
8	1.5	8СЗ2БП	1	СЗ	30	13	18	3	1	В2ДС	0.60	120	0.18	0.14		
				БП	30	13	18							0.04		
		БП - вегетативного походження У виділі дрібні галявини														
9	0.5	9СЗ1БП	1	СЗ	35	16	20	3	1А	ВЗДС	0.60	170	0.09	0.08		
				БП	35	17	22							0.01		
		БП - вегетативного походження Насадження різновікове														
10	0.5	9СЗ1БП	1	СЗ	30	13	16	3	1	В2ДС	0.60	120	0.06	0.05		
				БП	30	14	16							0.01		
		БП - вегетативного походження														
11	4.8	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	17	7	18	2	3	А1С	0.45	40	0.19	0.17		
				БП	17	9	12							0.02		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
12	0.6	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
13	0.9	9БП1СЗ	1	БП	50	20	22	5	2	В3ДС	0.50	130	0.12	0.11	30	
				СЗ	50	21	28							0.01	60	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
14	0.6	9БП1СЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	44	20	22	5	1	В3ДС	0.70	180	0.11	0.10	30	
				СЗ	44	21	24							0.01	60	
		БП - вегетативного походження														
15	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	44	16	20	5	3	С4ВЛЧ	0.50	100	0.11	0.11	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове														
16	2.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
17	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	15	9	10	3	1	С4ВЛЧ	0.60	40	0.01	0.01		
		ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове														
18	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	44	19	24	4	1А	В2ДС	0.70	240	0.14	0.13	60	
				БП	44	20	24							0.01	30	
		БП - вегетативного походження														
19	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%
		9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	39	19	20	4	1	С3ГДС	0.80	210	0.25	0.22	30	
				БП	39	20	22							0.03	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
20	0.9	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	54	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.18	0.14	40	Суцільна рубка
				БП	54	22	26							0.04	20	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
21	0.5	6СЗ4БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	44	20	24	4	1А	В3ДС	0.70	210	0.11	0.07	50	
				БП	44	19	22							0.04	30	
		БП - вегетативного походження														
22	0.9	8БП1СЗ1ВЛЧ+ДЗ+ОС	1	БП	44	21	22	5	1	В3ДС	0.70	200	0.18	0.14	30	
				СЗ	44	23	26							0.02	40	
				ВЛЧ	44	19	20							0.02	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Насадження різновікове														
23	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	63	24	26	6	1А	В2ДС	0.40	200	0.08	0.08	50	
24	0.3	Незімкнуті лісові культури 10ДЗ Природне поновлення 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас		ДЗ СЗ	5 4	 0.5			4	ВЗДС	30 0.30	 1				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
25	0.8	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	63	24	26	6	1А	В2ДС	0.40	200	0.16	0.16	60	
26	0.6	10СЗ+БП Насадження різновікове	1	СЗ	30	12	18	3	1	ВЗДС	0.60	110	0.07	0.07		
27	0.7	7СЗ3БП	1	СЗ БП	60 60	24 22	28 24	5	1А	ВЗДС	0.60	230	0.16	0.11 0.05	60 20	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
28	6.1	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	34	16	20	3	1А	В2ДС	0.70	200	1.22	1.22		Проріджування 10%
29	0.4	Незімкнуті лісові культури 10ДЗ Природне поновлення 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас		ДЗ СЗ	5 4	 0.5			4	ВЗДС	40 0.30	 1				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
30	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 25%														
31	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
32	5.0	9СЗ1БП	1	СЗ БП	39 39	18 17	22 18	3	1А	В2ДС	0.80	260	1.30	1.17 0.13		Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
33	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
34	0.3	Біогалявина		СЗ					1	ВЗДС						

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	26	13	18	3	1А	В2ДС	0.70	150	0.12	0.12		Проріджування 10%
36	0.6	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ БП ВЛЧ	67 49 49	24 22 20	30 24 24	6	1	С3ГДС	0.60	250	0.15	0.10 0.03 0.02	50 20 40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	0.5	Лісові культури 10БП+СЗ	1	БП СЗ	7 6	5	4	2	1	В2ДС	0.70	30	0.02	0.02		
		Якість лісових культур - 2 клас														
38	3.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	27	28	6	1А	В2ДС	0.60	360	1.37	1.37	60	
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	6.3	Лісові культури 4БП5СЗ1ОС+ДЗ	1	БП СЗ ОС	13 13 13	8 6 5	8 6 4	3	1Б	В2ДС	0.60	40	0.25	0.09 0.13 0.03		
		СЗ,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
40	0.6	5СЗ5БП	1	СЗ БП	50 50	20 21	24 24	4	1	В3ДС	0.50	160	0.10	0.05 0.05	60 20	
		БП - вегетативного походження														
41	0.3	Лісові культури 10БП+СЗ	1	БП СЗ	7 5	5	4	2	1	В2ДС	0.70	40	0.01	0.01		
		Якість лісових культур - 2 клас														
42	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ БП	69 60	26	30	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.34	0.34	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
43	4.3	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЧР+ДЗ	1	СЗ БП	11 11	2.5 4.5	4 4	2	1	В2ДС	0.50	10	0.04	0.03 0.01		
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна														
44	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	54	23	24	5	1А	В2ДС	0.60	290	0.32	0.32	70	
		Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
45	4.7	Лісові культури	1	СЗ	13	4	4	2	1	В2ДС	0.70	30	0.14	0.10		
		7СЗ3БП+ОС+ВЛЧ		БП	13	6	6							0.04		
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
46	0.4	8ВЛЧ1БП1СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	49	20	22	5	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.08	0.06	40	
				БП	55	22	26							0.01	30	
				СЗ	55	22	26							0.01	50	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
47	3.4	9СЗ1БП	1	СЗ	24	12	18	3	1А	В2ДС	0.60	110	0.37	0.33		
				БП	24	13	16							0.04		
		БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
48	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
49	0.5	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	40	18	20	4	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.08	0.08	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
50	6.6	Лісові культури	1	СЗ	42	18	20	4	1А	В2ДС	0.65	200	1.32	0.92	60	
		7СЗ3БП		БП	42	19	20							0.40	20	
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
51	2.6	7СЗ3БП	1	СЗ	24	10	16	3	1	В2ДС	0.50	70	0.18	0.13		
				БП	24	13	18							0.05		
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
52	4.7	Лісові культури	1	СЗ	29	14	18	3	1А	В2ДС	0.80	170	0.80	0.56		Проріджування 10%
		7СЗ3БП		БП	29	15	18							0.24		
		Склад насадження неоднорідний														
53	0.3	8БП2СЗ	1	БП	30	13	16	4	2	В2ДС	0.50	80	0.02	0.02	30	
				СЗ	25	12	18								30	
		БП - вегетативного походження														
54	4.2	8БП2СЗ	1	БП	24	13	14	4	1	В3ДС	0.60	90	0.38	0.30		
				СЗ	22	10	14							0.08		
		БП - вегетативного походження														
55	1.7	Лісові культури	1	БП	29	16	18	4	1Б	В2ДС	0.70	150	0.26	0.21	30	
		8БП2СЗ+ОС		СЗ	29	14	16							0.05	50	
		Захисна реміза														
56	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
57	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП2ВЛЧ1СЗ+ОС	1	БП	29	15	18	4	1	С3ГДС	0.70	130	0.25	0.17	30	
				ВЛЧ	29	14	16							0.05	30	
				СЗ	29	13	18							0.03	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
58	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	54	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.08	0.06	40	
				БП	54	22	26							0.02	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
59	0.4	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
60	0.3	Окружна межа														
		Ширина - 1 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														

Разом по кварталу
104.7

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.7	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	39	18	20	3	1А	В2ДС	0.70	210	0.57	0.46		Проріджування 8%
				БП	39	19	20							0.11		
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
2	0.6	10БП+СЗ	1	БП	40	18	20	4	2	В2ДС	0.60	120	0.07	0.07	20	
		БП - вегетативного походження														
3	1.1	9СЗ1БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	40	19	22	3	1А	В2ДС	0.60	200	0.22	0.20	50	
				БП	45	19	22							0.02	20	
		БП - вегетативного походження														
4	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	12	4	4	2	1	В2ДС	0.70	30	0.02	0.02		
				БП	12	6	6									
		БП - вегетативного походження														
5	2.8	Лісові культури	1	БП	14	5	6	3	2	А2С	0.70	20	0.06	0.02		
		3БП7СЗ+ДЧР		СЗ	12	3.5	4							0.04		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Насадження різновікове														
6	6.5	9СЗ1БП	1	СЗ	69	26	30	6	1А	В3ДС	0.60	320	2.08	1.87	60	
				БП	65	23	24							0.21	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
7	5.4	Лісові культури	1	СЗ	14	3	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.11	0.07		Прочищення 30%
		6СЗ3БП1ДЧР		БП	14	7	6							0.03		
				ДЧР	14	2	2							0.01		
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
8	25.0	10СЗ+БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	79	25	32	6	1	В2ДС	0.60	330	8.25	8.25	60	Суцільна рубка
				БП	65											Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Підріст 10СЗ+БП, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
9	1.3	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	30	14	16	4	2	С4ВЛЧ	0.60	100	0.13	0.13	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
10	2.2	10ВЛЧ+СЗ+БП	1	ВЛЧ	59	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.44	0.44	40	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
		Насадження різновікове														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
11	22.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	79	26	32	6	1	В2ДС	0.55	310	6.82	6.82	60	Суцільна рубка Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								20	0.44			культур лісовіднов.
		Підріст 7СЗ3БП, 7 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														РТК 49
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
12	0.5	9СЗ1БП	1	СЗ	30	12	14	3	1	В2ДС	0.45	80	0.04	0.04		
				БП	30	14	16									
		БП - вегетативного походження														
13	2.6	Лісові культури 4БП(19)5БП(19)1СЗ	1	БП	19	9	8	3	1А	В2ДС	0.70	70	0.18	0.07		
				БП	19	11	12							0.09		
				СЗ	19	8	10							0.02		
		БП,СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	6.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	25	26	5	1А	В2ДС	0.60	330	2.24	2.24	70	
15	7.4	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	49	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	200	1.48	1.33	40	
				БП	49	20	24							0.15	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
16	1.1	8СЗ2ВЛЧ+БП	1	СЗ	39	18	22	3	1А	В3ДС	0.65	200	0.22	0.18		
				ВЛЧ	39	16	18							0.04		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
17	7.2	Лісові культури 10СЗ(51)+СЗ(69)+БП	1	СЗ	51	21	22	5	1А	В2ДС	0.65	280	2.02	2.02	70	
				СЗ	69											
				БП	51											
18	0.9	8БП2СЗ+ОС+ДЗ	1	БП	4	5	4	2	1	В2ДС	0.70	5				
				СЗ	4	1										
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
19	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	99					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
20	1.1	8СЗ(39)2СЗ(69)	1	СЗ	39	17	20	3	1А	В2ДС	0.50	170	0.19	0.15		
				СЗ	69	21	26							0.04		
		Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 1.5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
21	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісові культури	1	БП	19	9	8	3	1А	В2ДС	0.70	70	0.18	0.07		
		4БП(19)5БП(19)1СЗ		БП	19	11	12							0.09		
				СЗ	19	8	10							0.02		
		БП,СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
22	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	10	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
				БП	10	6	6									
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	69	23	30					10	0.01			
23	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	10	2	2	2	2	А2С	0.60	10	0.01	0.01		
				БП	10	5	4									
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	69	23	30					20	0.01			
24	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП	1	СЗ	69	26	30	6	1А	В3ДС	0.60	320	0.22	0.20	60	
				БП	69	22	24							0.02	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Рослини, занесені до Червоної книги України:														
		зозульки травневі (пальчатокорінник травневий), покриття 5 %, розміщення нерівномірне														
25	1.9	9СЗ1БП	1	СЗ	69	26	30	6	1А	В3ДС	0.60	320	0.61	0.55	60	
				БП	69	23	24							0.06	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
26	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ(34)+БП+СЗ(69)	1	СЗ	34	15	20	3	1А	В2ДС	0.60	160	0.11	0.11		
				СЗ	69											
		Насадження різновікове														
27	1.5	10ВЛЧ+СЗ	1	ВЛЧ	55	21	24	6	2	С3ГДС	0.60	200	0.30	0.30	40	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 125
		ВЛЧ - вегетативного походження														
28	0.6	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	49	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.12	0.11	40	
				БП	49	20	24							0.01	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
29	0.3	8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	50	21	24	5	1	С3ГДС	0.60	160	0.05	0.03	20	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ВЛЧ	50	19	22							0.01	30	
				СЗ	50	21	28							0.01	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
30	0.5	10СЗ(49)+СЗ(69)	1	СЗ	49	20	24	4	1А	В2ДС	0.50	200	0.10	0.10	50	
				СЗ	69											
		Насадження різновікове														
31	0.1	7СЗ3БП	1	СЗ	7	1.5		2	1	В2ДС	0.60	5				
				БП	10	6	6									
		БП - вегетативного походження														
32	0.9	Лісові культури	1	БП	7	5	4	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01	0.01		
		9БП1СЗ+ДЧР		СЗ	5	1										
				ДЧР	7											
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
33	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	90					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
34	4.2	10СЗ	1	СЗ	69	25	28	6	1	В2ДС	0.60	330	1.39	1.39	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	0.6	10БП+СЗ+ДЗ	1	БП	15	8	8	3	2	В3ДС	0.70	60	0.04	0.04		
		БП - вегетативного походження														
36	0.4	10СЗ	1	СЗ	50	21	24	4	1А	В2ДС	0.60	260	0.10	0.10	60	
37	0.9	9ВЛЧ1СЗ	1	ВЛЧ	49	20	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.20	0.18	30	
				СЗ	49	22	24							0.02	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
38	0.3	Лісові культури	1	БП	10	6	6	2	1	В2ДС	0.70	10				
		8БП2СЗ		СЗ	8	1.5										
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
39	0.3	10СЗ	1	СЗ	48	21	24	4	1А	В2ДС	0.60	260	0.08	0.08	60	
		Насадження різновікове														
40	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	74	26	28	6	1	В2ДС	0.60	340	0.41	0.41	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
41	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ВЛЧ2СЗ(49)2БП+СЗ(84)	1	ВЛЧ	49	20	22	5	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.07	0.05	40	
				СЗ	49	21	24							0.01	60	
				БП	49	21	24							0.01	30	
				СЗ	84											
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
42	2.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
43	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП+ОС	1	ВЛЧ	5	3	2	2	1	С4ВЛЧ	0.70	10	0.01	0.01		
				БП	5	2	2									
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
44	2.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 25%														
45	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1ВЛЧ	1	СЗ	64	25	26	6	1А	В3ДС	0.70	360	0.29	0.26	70	
				ВЛЧ	64	20	22							0.03	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
46	0.6	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	84	26	32	7	1	В3ДС	0.60	340	0.20	0.20	50	Суцільна рубка
				ВЛЧ	50											Створення ліс.
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														культур лісовіднов.
																РТК 69
47	1.7	Лісові культури	1	СЗ	84	26	32	7	1	В2ДС	0.40	230	0.39	0.39	50	Суцільна рубка
		10СЗ														Створення ліс.
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 49
		Повнота насадження нерівномірна														
48	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ(59)+БП+ВЛЧ(84)+СЗ	1	ВЛЧ	59	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.50	170	0.05	0.05	30	
				ВЛЧ	84											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
49	0.7	Лісові культури	1	СЗ	84	26	36	7	1	В3ДС	0.50	290	0.20	0.20	60	Суцільна рубка
		10СЗ														Створення ліс.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														культур лісовіднов.
		Повнота насадження нерівномірна														РТК 69
50	2.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	В3ДС	90					за ліс. культурами
		Підлісок ОЖП, зімкнутість 0.10														Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
51	0.8	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	64	25	26	6	1А	В3ДС	0.60	330	0.26	0.26	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
52	2.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	60					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
53	0.6	Лісові культури	1	СЗ	12	3	4	2	1	В2ДС	0.60	15	0.01	0.01		
		9СЗ1БП+ДЧР		БП	12	5	6									
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
54	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	30					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
55	0.5	10СЗ	1	СЗ	84	26	36	7	1	В2ДС	0.40	230	0.12	0.12	50	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Пошкодження низовою пожежею, 3%, Слабка ступінь пошкодження														
56	3.4	Лісові культури	1	СЗ	59	25	26	5	1А	В2ДС	0.40	210	0.71	0.71	60	
		10СЗ+БП														
		Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
57	3.9	10СЗ+ВЛЧ+БП	1	СЗ	69	26	28	6	1А	В3ДС	0.60	340	1.33	1.33	60	
				ВЛЧ	65											
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
58	0.8	9ВЛЧ1ВЗШ	1	ВЛЧ	55	21	24	6	2	С3ГДС	0.60	180	0.14	0.13	30	Суцільна рубка
				ВЗШ	50	19	22							0.01	5	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 125
		ВЛЧ,ВЗШ - вегетативного походження														
59	9.9	10СЗ+БП	1	СЗ	54	23	24	5	1А	В2ДС	0.70	340	3.37	3.37	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.20			
		Повнота насадження нерівномірна														
60	1.1	8ВЛЧ1БП1СЗ+ГЗ	1	ВЛЧ	59	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.18	0.14	30	Суцільна рубка
				БП	59	21	24							0.02	20	Природне відновлення

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	75	24	26							0.02	60	лісу
				ГЗ	45											
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний														
61	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10ДЗ		ДЗ	5				4	В2ДС	30					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		7СЗ2БП1ОС		СЗ	5	1					0.30	2				
		Якість лісових культур - 3 клас														
62	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	40	19	22	3	1А	В3ДС	0.60	200	0.12	0.11	60	
				БП	45	19	22							0.01	20	
		БП - вегетативного походження														
63	1.8	Лісові культури	1	СЗ	63	25	26	6	1А	В2ДС	0.60	330	0.59	0.59	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
64	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	54	23	24	5	1А	В3ДС	0.70	340	0.85	0.85	70	
65	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	79	25	32	6	1	В2ДС	0.60	330	0.53	0.53	60	
				БП	65											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
66	1.0	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.2 км, стан задовільний														
67	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
68	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 1 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														

Разом по кварталу
162.9

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	7.6	10СЗ	1	СЗ	62	26	26	5	1А	В2ДС	0.70	400	3.04	3.04	70	
2	3.1	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10СЗ+БП, 7 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	62	25	28	5	1А	В3ДС	0.50	270	0.84	0.84	70	

Разом
10.7

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
3	3.3	Лісові культури 10СЗК Підріст 10СЗ+БП, 7 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК	62	26	26	5	1А	В2ДС	0.65	350	1.16	1.16	70	
4	1.8	8СЗ2ВЛЧ+БП+ДЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ ВЛЧ	74 74	27 21	30 26	5	1А	С3ГДС	0.60	320	0.58	0.46 0.12	60 40	
5	3.7	10СЗ+БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ БП	74 65	26	28	5	1	В2ДС	0.70	400	1.48	1.48	60	
6	0.5	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	21	24	5	1	С4ВЛЧ	0.60	200	0.10	0.10	40	
7	0.7	7ВЛЧ3СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове	1	ВЛЧ СЗ	40 79	17 25	20 32	4	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.11	0.08 0.03	30 50	
8	2.5	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	44	18	20	4	1	В2ДС	0.50	180	0.45	0.45	60	
9	2.1	10СЗ Підріст 10СЗ+БП, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	64	25	30	5	1А	В2ДС	0.50	270	0.57	0.57	60	
10	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
11	0.3	Окружна межа Ширина - 1 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста														

Разом
15.1

Разом по кварталу
25.8

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	1.3	Лісові культури 7СЗ(62)3СЗ(84)	1	СЗ СЗ	62 84	24 25	26 30	5	1А	В2ДС	0.60	310	0.40	0.28 0.12	70 50	
		СЗ - природного походження Підріст 10СЗ+ОС, 7 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
2	2.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	24	26	4	1А	В2ДС	0.65	330	0.69	0.69	60	
3	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	25	26	5	1А	В2ДС	0.60	330	0.46	0.46	70	
4	3.0	9СЗ1ВЛЧ	1	СЗ ВЛЧ	59 59	25 20	26 22	4	1А	С3ГДС	0.60	310	0.93	0.84 0.09	65 40	
		ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
5	0.4	Біогалявина		СЗ					1	С2ГДС						
6	4.5	Лісові культури 10БП+СЗ	1	БП СЗ	25 20	12	14	4	1А	С2ГДС	0.70	90	0.41	0.41	30	
		Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза														
7	0.5	Біогалявина		СЗ					1	С2ГДС						
8	7.6	8ВЛЧ1СЗ1БП	1	ВЛЧ СЗ БП	49 49 49	20 22 21	22 24 24	5	2	С4ВЛЧ	0.70	210	1.60	1.28 0.16 0.16	40 60 30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Насадження різновікове														
9	1.5	7БП2ОС1ВЛЧ	1	БП ОС ВЛЧ	50 50 50	20 21 19	22 24 20	5	2	С3ГДС	0.50	130	0.20	0.14 0.04 0.02	30 30 40	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна														
10	1.1	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ ВЛЧ	74 65	25	32	5	1	С3ГДС	0.60	330	0.36	0.36	70	
11	0.3	10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП СЗ	35 25	18	20	4	1	С2ГДС	0.60	130	0.04	0.04	30	
		БП - вегетативного походження														
12	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
13	0.8	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	44	19	20	5	1	С4ВЛЧ	0.70	190	0.15	0.15	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	3.0	9БП1ВЛЧ+ОС	1	БП	44	20	22	5	1	С4ГДС	0.40	100	0.30	0.27	30	
				ВЛЧ	44	19	20							0.03	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
15	0.1	Окружна межа Ширина - 1 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														

Разом по кварталу
27.9

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.0	6СЗ1БП2ВЛЧ1ОС	1	СЗ	55	24	26	4	1А	С2ГДС	0.70	290	0.87	0.52	65	
				БП	55	21	24							0.09	20	
				ВЛЧ	50	20	22							0.17	40	
				ОС	55	21	26							0.09	20	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
2	1.9	Лісові культури	1	СЗК	55	23	24	4	1А	В2ДС	0.65	310	0.59	0.59	70	
		10СЗК														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
3	0.2	Лісові культури	1	ДЧР	6	1		2	3	С2ГДС	0.60	5				
		4ДЧР2СЗ1ГШЗ2ДЗ1БП+ОС		СЗ	6	1.3										
				ГШЗ	10	3	2									
				ДЗ	10	3	4									
				БП	10	6	4									
		СЗ,ГШЗ,ДЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження дикими тваринами, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний														
4	0.8	Лінія електромережі														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														

Разом по кварталу
5.9

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	10ВЛЧ+СЗ	1	ВЛЧ	54	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.11	0.11	30	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
2	7.0	Лісові культури	1	СЗ	57	23	24	5	1А	В2ДС	0.65	290	2.03	1.83	70	
		9СЗ1БП		БП	57	21	22							0.20	20	
		БП - природного походження														
3	5.8	Лісові культури	1	СЗ	49	20	22	4	1А	В2ДС	0.65	260	1.51	1.51	60	
		10СЗ+БП														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	0.7	6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	39	18	22	3	1А	В2ДС	0.65	200	0.14	0.08		
				БП	45	20	24							0.03		
				ВЛЧ	45	19	22							0.03		
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
5	0.3	8ВЛЧ2СЗ	1	ВЛЧ	59	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	220	0.07	0.06	30	Суцільна рубка
				СЗ	65	24	32							0.01	60	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ - вегетативного походження														
6	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
7	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 1 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														

Разом по кварталу
14.6

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	Лісові культури	1	ДЧР	8	1.5		2	4	В2ДС	0.65	5	0.01			
		3ДЧР6СЗ1БП+ДЗ		СЗ	8	2	4							0.01		
				БП	8	5	6									
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	0.9	Лісові культури	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.65	10	0.01	0.01		
		7СЗ2ДЧР1БП+ОС+ДЗ		ДЧР	10	2	2									
				БП	10	6	6									
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
3	5.8	Лісові культури	1	СЗ	70	25	28	6	1	В2ДС	0.65	370	2.15	2.15	60	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	0.6	Лісові культури	1	ДЧР	9	2	2	2	4	В2ДС	0.80	10	0.01	0.01		Освітлення 30%
		3ДЧР4СЗ3БП+ДЗ+ОС		СЗ	9	3	2									
				БП	9	7	6									
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														

Разом по кварталу
8.9

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ БП	54 54	23 23	24 24	5	1А	В2ДС	0.65	300	1.50	1.35 0.15	70 30	
2	0.9	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	26	30	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.31	0.31	60	
3	0.1	Окружна межа Ширина - 1 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														

Разом по кварталу
6.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	Галявина		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 42
2	0.5	Інші нелісопридатні землі Площа забруднена побутовими відходами, Площа лісонепридатна														
3	1.7	Лісові культури 8СЗ2БП Склад насадження неоднорідний	1	СЗ БП	25 25	12 13	14 16	3	1А	В2ДС	0.80	140	0.24	0.19 0.05		Проріджування 10%
4	6.0	Лісові культури 10СЗ Підлісок ЧРП, зімкнутість 0.20	1	СЗ	37	16	18	3	1А	В2ДС	0.65	180	1.08	1.08		
5	1.0	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 4СЗ2ОС4БП+ДЗ+ЧРП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ СЗ	5 5	1			1	В2ДС	50 0.30	5	0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
6	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	10	4	8	2	1	В2ДС	0.50	15	0.01	0.01		
7	0.5	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
8	0.3	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ ДЗ	15 15	7 6	8 6	2	1	В2ДС	0.70	55	0.02	0.02		
9	0.4	Лісові культури 10БП	1	БП	25	14	18	4	1Б	В2ДС	0.60	100	0.04	0.04	20	
10	0.6	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 18 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
11	0.9	Лісові культури 10СЗ Підлісок ЧРП, зімкнутість 0.20	1	СЗ	37	16	18	3	1А	В2ДС	0.65	180	0.16	0.16		
12	0.2	Зруб Рік рубки - 2024, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 18 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
13	7.7	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ+БП+ОС+ЧРП, 5 років, висота - 1 м, 0.2 тис.шт/га	1	СЗ	37	16	18	3	1А	В2ДС	0.50	150	1.16	1.16		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
14	0.3	7СЗ2ДЗ1БП+ЧРП	1	СЗ	5	1		2	1	В2ДС	0.60	5				
				ДЗ	5	1.5										
				БП	10	6	6									
		ДЗ,БП - вегетативного походження														
15	1.9	Лісові культури	1	СЗ	62	26	28	5	1А	В2ДС	0.65	370	0.70	0.70	60	
		10СЗ														
16	1.7	Лісові культури	1	СЗ	14	4	6	2	1	В2ДС	0.70	20	0.03	0.03		
		8СЗ1ДЗ1БП+ЧРП		ДЗ	14	3	4									
				БП	14	8	10									
		ДЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
17	0.5	Лісові культури	1	СЗ	62	26	30	5	1А	В2ДС	0.60	340	0.17	0.17	60	
		10СЗ														
18	0.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
27.0

УСЬОГО
6644.8

Житомирська область
Житомирське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство "Житомироблагроліс"
ДП "Радомишльський лісгосп АПК"
Потіївське лісництво

ТАКСАЦІЙНИЙ ОПИС ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЛІСОВОГО ФОНДУ
за станом на 01.01.2025 року

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	6БП2ОС2СЗ	1	БП	59	22	30	5	2	С3ГДС	0.30	100	0.18	0.10	50	
				ОС	59	22	30							0.04	20	
				СЗ	79	26	40							0.04	70	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
2	0.6	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	64	23	30	4	1	С3ГДС	0.40	190	0.11	0.11	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
3	5.6	Рідколісся							1	С3ГДС						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	64	23	32				0.10	50	0.28	0.28	40	лісу
		Природне поновлення 10ОС+БП, 5 років, висота - 2.5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Цільова порода - СЗ														
4	3.3	Рідколісся							1А	С3ГДС						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	59	25	36				0.10	50	0.17	0.17	50	лісу
		Природне поновлення 10ОС, 5 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Цільова порода - СЗ														
5	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
6	3.8	Рідколісся							1А	С3ГДС						Природне відновлення
		10СЗК		СЗК	84	22	30				0.10	45	0.17	0.17	50	лісу
		Природне поновлення 8БП2ОС, 6 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Цільова порода - СЗ														
7	3.4	10ВЛЧ+БП+СЗ	1	ВЛЧ	59	22	28	5	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.71	0.71	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Площа заболочена														
8	0.5	Біогалявина		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Встановлення годівниць
9	3.3	10ВЛЧ+БП+СЗ	1	ВЛЧ	59	22	26	5	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.69	0.69	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
10	2.1	Галявина		СЗ					1	С3ГДС						Сприян. прир.
		На площі вихід на поверхню кам'янистих порід														відновл. шлях. мін. є
11	3.6	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	19	8	10	3	3	С4ВЛЧ	0.50	35	0.13	0.12		
				БП	29	10	10							0.01		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ВЛЧ	49	16	20					5	0.02			
12	8.7	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	39	16	22	4	2	С4ВЛЧ	0.50	100	0.87	0.87	40	
13	0.4	Біогалявина		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Встановлення годівниць Встановлення солонців
14	0.9	7СЗ3ВЛЧ	1	СЗ	79	26	32	4	1	В2ДС	0.40	190	0.17	0.12	70	
				ВЛЧ	64	22	28							0.05	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
15	0.5	Незімкнуті лісові культури 6СЗ4ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	5				1	В2ДС	92					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
16	0.5	3СЗ7БП	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.60	15	0.01			
				БП	10	4	4							0.01		
17	1.2	Незімкнуті лісові культури 6СЗ4ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	5				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
18	2.0	Рідколісся 10СЗК Природне поновлення 8ДЗ2СЗ, 15 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Цільова порода - СЗ		СЗК	104	26	32		2	В2ДС	0.10	60	0.12	0.12	50	Природне відновлення лісу
19	0.8	Незімкнуті лісові культури 6СЗ4ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	5				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
20	3.2	Рідколісся 10СЗК Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Цільова порода - СЗ		СЗК	104	26	30		2	В2ДС	0.10	60	0.19	0.19	80	Природне відновлення лісу
21	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	20	9	14	2	1	В2ДС	0.60	75	0.02	0.02		
22	1.7	Незімкнуті лісові культури 6СЗ4ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	5				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	1.1	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.50	150	0.17	0.17	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
24	8.5	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	54	19	24	5	2	С4ВЛЧ	0.50	140	1.19	1.19	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
25	0.8	10СЗК	1	СЗК	104	21	36	6	3	В2ДС	0.25	90	0.07	0.07	70	Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Підріст 8ДЗ2СЗ, 20 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 60
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
26	0.4	7СЗ3БП	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.60	15	0.01	0.01		
				БП	10	4	6									
27	3.8	Лісові культури	1	ДЗ	9	2	2	2	3	В2ДС	0.60	10	0.04	0.01		
		3ДЗ7БП		БП	9	2.5	4							0.03		
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		У виділі годівниця														
28	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		6СЗ4ДЗ		СЗ	5				1	В3ДС	83					
		Якість лісових культур - 1 клас														
29	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
30	1.6	10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	10	6	10	2	1	С4ГДС	0.50	25	0.04	0.04		
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								3				
31	1.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		6СЗ4ДЗ		СЗ	5				1	В2ДС	75					
		Якість лісових культур - 2 клас														
32	3.1	10СЗК	1	СЗК	87	23	32	5	2	В2ДС	0.60	290	0.90	0.90	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
33	0.4	3СЗ7БП	1	СЗ	10	3	4	2	2	В2ДС	0.60	15	0.01			
				БП	10	4	6							0.01		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	3.2	Лісові культури	1	БП	10	4	4	2	1	В2ДС	0.80	15	0.05	0.03		
		8БП1СЗ1ДЗ		СЗ	10	3	4							0.01		
				ДЗ	10	3	4							0.01		
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Захисна реміза														
35	1.4	8ВЛЧ2СЗ+БП	1	ВЛЧ	59	21	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.35	0.28	30	
				СЗ	59	22	24							0.07	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
36	3.0	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	64	22	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.63	0.63	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
37	0.4	Біогалявина		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Встановлення солонців
		Використовується для потреб мисливського господарства														
38	1.2	Біогалявина		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						
		Використовується для потреб мисливського господарства, Репрезентативна ділянка														
39	1.0	Лісові культури	1	СЗ	51	20	24	4	1	А2С	0.60	240	0.24	0.24	50	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
40	0.9	6ВЛЧ3БП1СЗ	1	ВЛЧ	34	15	16	4	2	С4ВЛЧ	0.50	100	0.09	0.05		
				БП	34	17	18							0.03		
				СЗ	34	14	20							0.01		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
41	1.8	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	54	20	22	5	2	С4ВЛЧ	0.50	150	0.27	0.27	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
42	0.7	8ВЛЧ1БП1СЗ	1	ВЛЧ	34	14	16	4	2	С4ВЛЧ	0.50	90	0.06	0.04		
				БП	34	16	18							0.01		
				СЗ	34	14	18							0.01		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
43	0.8	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Ширина - 4 м, протяжність - 2.1 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
85.7

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	79	26	32	5	1	В2ДС	0.50	290	0.35	0.35	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
2	3.2	10СЗ+БП	1	СЗ	79	26	36	5	1	В2ДС	0.50	290	0.93	0.93	70	
3	0.8	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	59	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.15	0.12	40	Суцільна рубка
				БП	59	22	30							0.03	40	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
4	0.8	10СЗ	1	СЗ	79	25	40	5	1	В2ДС	0.60	330	0.26	0.26	60	
49	0.1	Лісовий канал														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
		осушувальні														

Разом

6.1

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
5	3.2	6СЗ4БП+ОС	1	СЗ	59	26	32	5	1Б	С3ГДС	0.60	280	0.90	0.54	70	
				БП	59	24	30							0.36	50	
		БП - вегетативного походження														
6	0.6	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	59	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.13	0.12	50	Суцільна рубка
				БП	59	24	32							0.01	50	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.20														
7	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	25	28	6	1А	В2ДС	0.60	330	0.17	0.17	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
8	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	65	25	28	6	1А	В2ДС	0.60	330	0.53	0.53	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ+ДЗ	1	АКБ	34	15	28	7	2	В2ДС	0.70	130	0.05	0.05	10	
		АКБ - вегетативного походження														
		Насадження-медоніс														
10	0.4	6БП3ВЛЧ1ДЗ+ГЗ	1	БП	59	21	32	6	2	С3ГДС	0.60	170	0.07	0.04	50	Суцільна рубка
				ВЛЧ	59	20	28							0.02	40	Природне відновлення
				ДЗ	59	20	24							0.01	40	лісу
		БП,ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження														
11	0.4	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	50	20	26	5	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.07	0.07	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
12	0.5	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	44	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	140	0.07	0.06	30	
				БП	44	19	24							0.01	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
13	0.9	9БП1СЗ	1	БП	34	16	20	4	2	В2ДС	0.50	90	0.08	0.07		
				СЗ	34	12	18							0.01		
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	70	22	30					5				
14	1.0	5ДЗ2ГЗ2ВЛЧ1ОС+СЗ	1	ДЗ	74	21	30	7	3	С2ГДС	0.90	300	0.30	0.15	30	Суцільна рубка
				ГЗ	74	18	14							0.06	3	Створення ліс.
				ВЛЧ	74	24	26							0.06	25	культур лісовіднов.
				ОС	74	26	36							0.03	5	РТК 111
		ДЗ,ГЗ,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
15	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, зарастання - БП, 15%														
16	0.7	10ДЗ+СЗ+БП	1	ДЗ	65	21	30	5	2	С2ГД	0.50	160	0.11	0.11	40	
		ДЗ - вегетативного походження														
17	1.3	6СЗ3БП1ОС	1	СЗ	74	24	32	6	1	С2ГДС	0.50	210	0.27	0.16	65	Суцільна рубка
				БП	74	23	30							0.08	50	Створення ліс.
				ОС	74	24	32							0.03	40	культур лісовіднов.
		БП,ОС - вегетативного походження														РТК 111
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
18	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ2БП1ВЛЧ1ОС1ДЗ	1	СЗ	59	25	30	5	1А	СЗГДС	0.60	260	0.42	0.22	70	
				БП	59	22	30							0.08	50	
				ВЛЧ	59	21	26							0.04	50	
				ОС	59	23	32							0.04	10	
				ДЗ	59	22	30							0.04	40	
		БП,ВЛЧ,ОС,ДЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
19	0.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	15	8	12	4	2	СЗГДС	0.40	25	0.01	0.01		
		АКБ - вегетативного походження														
		Насадження-медоніс														
20	2.0	8СЗ2БП	1	СЗ	84	27	32	7	1	С2ГДС	0.70	370	0.74	0.59	70	Суцільна рубка
				БП	79	26	40							0.15	50	Створення ліс.
		БП - вегетативного походження														культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														РТК 111
21	1.1	9ДЗ1ВЛЧ+ГЗ	1	ДЗ	79	22	30	5	2	СЗГДС	0.60	220	0.24	0.22	40	
				ВЛЧ	79	24	32							0.02	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
22	8.5	6ВЛЧ2БП1ДЗ1СЗ	1	ВЛЧ	59	24	26	6	1	СЗГДС	0.60	240	2.04	1.23	40	Суцільна рубка
				БП	59	24	28							0.41	40	Створення ліс.
				ДЗ	59	22	28							0.20	40	культур лісовіднов.
				СЗ	59	24	28							0.20	70	РТК 125
		ВЛЧ,БП,ДЗ - вегетативного походження														
23	2.6	10СЗК+БП	1	СЗК	79	26	40	6	1	В2ДС	0.50	290	0.75	0.75	70	Суцільна рубка
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Створення ліс.

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ДЗ	79	24	36					5	0.01			культур лісовіднов.
		Сухостій		СЗ								10	0.03			РТК 60
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
24	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
25	1.3	Лісові культури	1	СЗК	59	23	30	5	1А	В2ДС	0.45	220	0.29	0.29	60	
		10СЗК+БП														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
26	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 10%														
27	1.2	10СЗ+БП+ОС+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	84	25	40	7	1	В2ДС	0.40	220	0.26	0.26	70	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
28	0.8	10ДЗ	1	ДЗ	67	22	30	5	1	В2ДС	0.40	140	0.11	0.11	40	
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	79	24	40					10	0.01			
29	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
30	4.0	9СЗ1ДЗ+ВЛЧ+БП	1	СЗ	79	26	36	6	1	В2ДС	0.50	270	1.08	0.97	70	Суцільна рубка
				ДЗ	79	22	30							0.11	50	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 111
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
31	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
32	1.0	8СЗ2ДЗ+АКБ	1	СЗ	79	27	32	6	1	С2ГДС	0.50	280	0.28	0.22	70	Суцільна рубка
				ДЗ	79	24	30							0.06	50	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 111
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
33	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 15%														
34	0.6	Лісові культури	1	СЗ	68	23	30	6	1	В2ДС	0.45	200	0.12	0.12	65	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	0.3	10БП	1	БП	40	20	24	4	1	В2ДС	0.40	100	0.03	0.03	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
36	0.9	Лісові культури	1	СЗК	53	22	28	5	1А	В2ДС	0.50	230	0.21	0.21	60	
		10СЗК+БП														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
37	0.4	10БП+СЗ	1	БП	39	19	22	4	1	В2ДС	0.60	140	0.06	0.06		
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
38	4.4	5ВЛЧ4БП1СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	54	19	24	6	2	В3ДС	0.60	170	0.75	0.37	40	Суцільна рубка
				БП	54	20	24							0.30	40	Створення ліс.
				СЗ	54	22	28							0.08	60	культур лісовіднов.
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														РТК 69
39	0.3	10БП	1	БП	10	3	4	2	1	В2ДС	0.70	15				
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	20	10	16					5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
40	2.3	Лісові культури	1	СЗК	53	23	28	5	1А	В2ДС	0.60	290	0.67	0.67	50	Вибіркова санітарна
		10СЗК+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
41	4.9	7СЗ2БП1ВЛЧ+ДЗ+ОС	1	СЗ	79	24	36	6	1	В3ДС	0.50	220	1.08	0.75	70	Суцільна рубка
				БП	79	24	32							0.22	50	Створення ліс.
				ВЛЧ	79	22	28							0.11	50	культур лісовіднов.
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														РТК 69
		Сухостій		СЗ								20	0.10			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
42	2.2	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	22	30	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.46	0.46	50	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														лісу
43	0.7	Лісові культури	1	СЗК	60	23	30	5	1	В2ДС	0.50	240	0.17	0.17	50	
		10СЗК														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
44	1.0	8ВЛЧ1ОС1БП	1	ВЛЧ	64	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.21	0.17	40	Суцільна рубка
				ОС	59	22	30							0.02	30	Природне відновлення
				БП	59	22	32							0.02	40	лісу
		ВЛЧ,ОС,БП - вегетативного походження														
45	0.3	Болото														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Низинне, рослинність - осокова														
46	1.0	7БП3ВЛЧ	1	БП	54	20	24	6	2	ВЗДС	0.50	120	0.12	0.08	40	Суцільна рубка
				ВЛЧ	54	18	22							0.04	40	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
47	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
48	0.7	Рідколісся							1А	СЗГДС						Природне відновлення лісу
		8БП1ВЛЧ1СЗ+ОС		БП	64	22	30				0.10	30	0.02	0.02	40	
				ВЛЧ	64	20	22								40	
				СЗ	64	22	32								60	
		БП - вегетативного походження														
		Цільова порода - СЗ														
50	0.3	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2.5	4				0.40	6				

Разом
59.8

Разом по кварталу
65.9

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ2ДЗ1БП1ВЛЧ1ОС	1	СЗ	59	25	32	5	1А	СЗГДС	0.70	300	0.33	0.17	70	
				ДЗ	59	20	26							0.07	50	
				БП	59	22	30							0.03	50	
				ВЛЧ	59	21	26							0.03	50	
				ОС	59	23	32							0.03	10	
		ДЗ,БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
2	3.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
3	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ+ДЗ+ОС	1	ВЛЧ	54	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.38	0.38	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
		Площа заболочена														
4	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ВЛЧ+СЗ+ОС	1	БП	30	16	22	4	1	В2ДС	0.70	130	0.27	0.27	30	
		БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
5	4.4	Лісові культури	1	СЗК	59	23	32	5	1А	В2ДС	0.60	260	1.14	0.91	70	
		8СЗК2БП+ВЛЧ		БП	59	23	32							0.23	50	
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
6	2.1	4БП2СЗ2ДЗ2ОС+ВЛЧ	1	БП	59	24	30	6	1	СЗГДС	0.60	240	0.50	0.20	50	Суцільна рубка
				СЗ	59	26	40							0.10	70	Створення ліс.
				ДЗ	59	22	28							0.10	40	культур лісовіднов.
				ОС	59	23	30							0.10	10	РТК 125
		БП,ДЗ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок МАЛ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
7	0.6	10ВЛЧ+ВЗШ	1	ВЛЧ	61	23	28	7	1	С4ВЛЧ	0.60	230	0.14	0.14	50	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення
		Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.20														лісу
8	3.5	4БП3ВЛЧ2ДЗ1ОС	1	БП	59	24	32	6	1	СЗГДС	0.50	170	0.60	0.24	50	Суцільна рубка
				ВЛЧ	59	22	26							0.18	50	Створення ліс.
				ДЗ	59	20	30							0.12	20	культур лісовіднов.
				ОС	59	23	36							0.06	10	РТК 125
		БП,ВЛЧ,ДЗ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
9	4.7	3СЗ2БП2ДЗ3ОС+ВЛЧ	1	СЗ	79	25	40	6	1	СЗГДС	0.50	220	1.03	0.30	70	Суцільна рубка
				БП	79	25	36							0.21	50	Створення ліс.

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ДЗ	79	22	28							0.21	50	культур лісовіднов.
				ОС	79	24	30							0.31	10	РТК 125
		БП,ДЗ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
10	5.9	5СЗ2ВЛЧ2ДЗ1БП+ОС	1	СЗ	64	24	36	6	1А	СЗГДС	0.70	290	1.71	0.86	70	
				ВЛЧ	64	20	26							0.34	40	
				ДЗ	64	22	28							0.34	40	
				БП	64	22	30							0.17	40	
		ВЛЧ,ДЗ,БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ2ДЗ2ВЛЧ1БП+ОС	1	СЗ	64	24	32	6	1А	СЗГДС	0.60	250	0.33	0.16	65	
				ДЗ	64	22	28							0.07	40	
				ВЛЧ	64	20	26							0.07	40	
				БП	64	22	30							0.03	40	
		ДЗ,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	64	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.50	180	0.16	0.16	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
13	2.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
14	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ2ДЗ1ВЛЧ1БП1ОС	1	СЗ	59	24	32	5	1А	СЗГДС	0.50	220	0.35	0.16	70	
				ДЗ	59	22	28							0.07	40	
				ВЛЧ	59	22	26							0.04	40	
				БП	59	22	28							0.04	45	
				ОС	59	23	28							0.04	10	
		ДЗ,ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
15	2.1	5СЗ2ДЗ1БП1ОС1ВЛЧ	1	СЗ	59	24	32	5	1А	СЗГДС	0.60	250	0.53	0.27	70	
				ДЗ	59	20	28							0.11	50	
				БП	59	22	28							0.05	45	
				ОС	59	23	28							0.05	10	
				ВЛЧ	59	22	26							0.05	40	
		ДЗ,БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
16	1.7	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	54	19	24	6	2	С4ВЛЧ	0.50	140	0.24	0.24	40	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
17	6.0	7БП2СЗ1ВЛЧ+ОС	1	БП	39	16	18	4	2	В3ДС	0.70	160	0.96	0.67		
				СЗ	39	20	24							0.19		
				ВЛЧ	39	16	16							0.10		
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
18	1.3	7ВЛЧ1БП1ОС1СЗ	1	ВЛЧ	69	21	28	7	2	С3ГДС	0.60	210	0.27	0.18	40	Суцільна рубка
				БП	69	23	32							0.03	40	Створення ліс.
				ОС	69	23	32							0.03	10	культур лісовіднов.
				СЗ	69	24	30							0.03	70	РТК 125
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
19	1.0	10СЗ+ВЗШ	1	СЗ	79	26	30	6	1	В2ДС	0.50	290	0.29	0.29	70	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														Створення ліс.
		У виділі нори борсуків														культур лісовіднов.
																РТК 49
20	2.2	10ВЛЧ+БП+СЗ	1	ВЛЧ	44	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.33	0.33	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
21	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
22	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1ДЗ+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	79	26	36	6	1	В2ДС	0.50	270	0.70	0.63	70	
				ДЗ	79	22	26							0.07	50	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
23	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ1БП1ВЛЧ1ДЗ	1	СЗ	74	26	36	6	1	В3ДС	0.50	250	0.15	0.09	70	
				БП	74	24	30							0.02	50	
				ВЛЧ	74	22	26							0.02	50	
				ДЗ	74	22	30							0.02	40	
		БП,ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
24	4.2	10БП+СЗ	1	БП	39	16	20	4	1	В3ДС	0.80	150	0.63	0.63		
		Захисна реміза														
25	1.0	4БП2СЗ2ВЛЧ2ОС	1	БП	59	21	28	6	2	В3ДС	0.60	200	0.20	0.08	50	Суцільна рубка
				СЗ	59	21	30							0.04	60	Створення ліс.
				ВЛЧ	59	22	26							0.04	40	культур лісовіднов.
				ОС	59	24	32							0.04	10	РТК 69
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
26	1.3	4СЗ6БП	1	СЗ	34	16	20	3	1А	В3ДС	0.80	200	0.26	0.10		Проріджування 20%
				БП	34	18	20							0.16		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
27	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 20%
		4СЗ6БП	1	СЗ	34	16	20	3	1А	ВЗДС	0.80	200	0.26	0.10		
				БП	34	18	22							0.16		
		БП - вегетативного походження														
28	1.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
29	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1ВЛЧ+БП	1	СЗ	79	26	32	6	1	ВЗДС	0.50	270	0.14	0.13	70	
				ВЛЧ	79	22	26							0.01	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Площа заболочена														
30	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП2СЗ1ВЛЧ+ОС	1	БП	39	16	18	4	2	ВЗДС	0.70	160	0.16	0.11		
				СЗ	39	20	22							0.03		
				ВЛЧ	39	16	16							0.02		
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
31	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
32	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	44	19	22	5	1	ВЗДС	0.60	140	0.21	0.21	30	
		БП - вегетативного походження														
33	0.7	7ВЛЧ2СЗ1БП+ДЗ	1	ВЛЧ	59	22	28	6	2	С4ГДС	0.50	190	0.13	0.09	40	Суцільна рубка
				СЗ	59	23	32							0.03	60	Природне відновлення
				БП	59	24	32							0.01	50	лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
34	1.6	8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ	79	26	36	6	1	СЗГДС	0.50	250	0.40	0.32	70	Суцільна рубка
				ДЗ	79	22	28							0.04	50	Створення ліс.
				БП	79	26	30							0.04	40	культур лісовіднов.
		ДЗ,БП - вегетативного походження														РТК 125
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
35	0.6	Лісові культури	1	СЗ	79	26	32	6	1	С2ГДС	0.50	290	0.17	0.17	70	Суцільна рубка
		10СЗ+ДЗ+ГЗ														Створення ліс.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														культур лісовіднов.
																РТК 111
36	0.6	6СЗ3ВЛЧ1БП+ДЗ	1	СЗ	79	26	32	6	1	СЗГДС	0.50	250	0.15	0.08	70	Суцільна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ВЛЧ	79	24	28							0.05	50	Створення ліс.
				БП	79	25	36							0.02	50	культур лісовіднов.
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														РТК 125
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
37	2.1	7ВЛЧ2СЗ1БП+ГЗ	1	ВЛЧ	59	21	28	6	2	С4ГДС	0.60	210	0.44	0.31	40	Суцільна рубка
				СЗ	59	23	30							0.09	70	Природне відновлення
				БП	59	23	30							0.04	50	лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
38	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
39	1.4	10СЗ	1	СЗ	79	25	36	6	1	С2ГДС	0.50	270	0.38	0.38	70	Суцільна рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														Створення ліс.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														культур лісовіднов.
																РТК 111
40	1.4	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	59	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.29	0.29	50	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення
		Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.20														лісу
41	0.3	10СЗ	1	СЗ	75	24	36	6	1	В3ДС	0.40	210	0.06	0.06	60	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														Створення ліс.
																культур лісовіднов.
																РТК 69
42	1.0	7БП2ВЛЧ1ОС+ДЗ+СЗ	1	БП	29	16	20	4	1	В3ДС	0.60	120	0.12	0.09		
				ВЛЧ	29	16	22							0.02		
				ОС	29	17	22							0.01		
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		У виділі мурашники														
43	2.2	6БП4ВЛЧ+ОС	1	БП	44	19	24	5	1	В3ДС	0.70	160	0.35	0.21	30	
				ВЛЧ	44	16	20							0.14	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
44	0.3	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2.5	4				0.40	6				

Разом по кварталу
79.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
55	11.3	9ВЛЧ1БП+ОС	1	ВЛЧ	59	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.50	170	1.92	1.73	50	
				БП	59	22	32							0.19	50	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
56	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 5%														
57	1.7	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	22	30	6	2	С4ВЛЧ	0.40	140	0.24	0.24	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
58	0.4	Ставок Використовується як протипожежна водойма														
59	0.8	10ВЛЧ+ЯЗ+БП	1	ВЛЧ	64	21	24	7	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.18	0.18	30	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
		ВЛЧ - вегетативного походження														
60	0.9	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.14	0.14	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
61	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
62	1.2	10ВЛЧ+ДЗ	1	ВЛЧ	59	20	28	6	2	С4ВЛЧ	0.50	150	0.18	0.18	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
Разом																
	16.6															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	49	20	26	5	2	С4ВЛЧ	0.50	150	0.09	0.09	40	
2	0.3	Галявина		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 42
3	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	47	22	24	4	1А	В2ДС	0.50	230	0.14	0.14	50	
4	3.7	6БП2СЗ2ВЛЧ	1	БП	49	20	26	5	2	В3ДС	0.60	180	0.67	0.41	40	
				СЗ	49	22	28							0.13	60	
				ВЛЧ	49	20	24							0.13	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
5	3.6	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	59	20	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.65	0.65	40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
6	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	50	23	28	4	1А	С4ГДС	0.40	190	0.23	0.23	60	
7	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	46	19	22	4	1	В2ДС	0.70	260	0.52	0.52	50	Прохідна рубка 15%
8	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	79	24	32	6	1	В2ДС	0.50	260	0.31	0.31	70	
9	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.50	150	0.20	0.20	40	
10	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	79	26	32	6	1	В2ДС	0.50	290	0.12	0.12	70	
11	1.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 15%														
12	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	79	25	32	6	1	В2ДС	0.55	300	0.60	0.60	70	
13	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7ВЛЧ2СЗ1БП	1	ВЛЧ	54	20	26	6	2	С4ВЛЧ	0.45	140	0.20	0.14	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	54	24	36							0.04	60	
				БП	54	22	28							0.02	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
14	2.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, зарастання - ВЛЧ, 20%														
15	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1ВЛЧ	1	СЗ	79	25	40	6	1	В3ДС	0.50	260	0.42	0.38	60	
				ВЛЧ	79	21	26							0.04	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
16	0.9	9СЗ1ВЛЧ+БП	1	СЗ	84	26	40	7	1	В3ДС	0.50	270	0.24	0.22	60	Суцільна рубка
				ВЛЧ	79	21	26							0.02	50	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
17	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, зарастання - ВЛЧ, 10%														
18	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1ДЗ	1	СЗ	79	23	30	6	2	В3ДС	0.50	240	0.22	0.20	65	
				ДЗ	79	23	30							0.02	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
19	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	61	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.50	180	0.13	0.13	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
20	1.0	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	64	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.21	0.21	50	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
21	5.4	9СЗ1ДЗ	1	СЗ	84	25	32	7	1	В3ДС	0.50	260	1.40	1.26	70	Суцільна рубка
				ДЗ	79	23	28							0.14	50	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
22	2.3	10СЗ+БП	1	СЗ	79	26	36	6	1	В2ДС	0.60	340	0.78	0.78	75	Суцільна рубка
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	5.6	Лісові культури	1	СЗК	63	24	30	6	1А	В2ДС	0.50	250	1.40	1.26	60	
		9СЗК1БП		БП	63	23	26							0.14	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
24	4.4	6СЗ1ДЗ2ВЛЧ1БП	1	СЗ	79	25	32	6	1	С3ГДС	0.50	210	0.92	0.56	70	Суцільна рубка
				ДЗ	79	23	28							0.09	60	Створення ліс.
				ВЛЧ	79	21	28							0.18	50	культур лісовіднов.
				БП	79	22	30							0.09	50	РТК 125
		ДЗ,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
25	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	3				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
26	1.4	Рідколісся							1	В2ДС						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	79	22	28				0.10	50	0.07	0.07	70	лісу
		Природне поновлення 10БП, 7 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Цільова порода - СЗ														
27	2.3	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	59	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.46	0.46	50	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
28	0.9	8СЗ2БП	1	СЗ	79	25	36	6	1	В2ДС	0.40	190	0.17	0.14	60	Суцільна рубка
				БП	79	26	36							0.03	50	Створення ліс.
		БП - вегетативного походження														культур лісовіднов.
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														РТК 49
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Площа заболочена														
29	3.4	10ВЛЧ+СЗ+БП	1	ВЛЧ	59	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.68	0.68	40	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
30	1.5	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.50	180	0.27	0.27	60	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														лісу
31	0.8	10СЗ	1	СЗ	44	20	24	4	1А	В3ДС	0.80	320	0.26	0.26	40	Прохідна рубка 20%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
32	1.7	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	62	24	28	7	1	С4ВЛЧ	0.60	250	0.43	0.43	50	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														лісу
33	0.8	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	54	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.13	0.13	50	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	3.3	6ДЗ3ВЛЧ1ГЗ+ОС+БП	1	ДЗ	79	23	30	5	2	С2ГД	0.60	210	0.69	0.41	60	
				ВЛЧ	79	23	28							0.21	40	
				ГЗ	79	20	22							0.07	10	
		ДЗ,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
35	13.0	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	84	26	40	7	1	В2ДС	0.55	280	3.64	2.91	70	Суцільна рубка
				БП	79	26	36							0.73	50	Створення ліс. культур лісовіднов.
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.26			РТК 49
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	1.0	10СЗ	1	СЗ	79	25	36	6	1	В2ДС	0.45	240	0.24	0.24	70	Суцільна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			Створення ліс. культур лісовіднов.
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 49
37	1.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	79	26	36	6	1	В2ДС	0.50	290	0.35	0.35	70	Суцільна рубка
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														Створення ліс. культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 49
38	2.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	73	25	36	6	1	В2ДС	0.50	270	0.57	0.57	75	Суцільна рубка
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														Створення ліс. культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 49
39	1.4	10СЗ	1	СЗ	79	26	36	6	1	В2ДС	0.50	290	0.41	0.41	70	Суцільна рубка
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														Створення ліс. культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 49
40	2.3	10ВЛЧ+СЗ	1	ВЛЧ	44	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.35	0.35	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
41	1.2	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	34	18	22	3	1Б	В3ДС	0.80	250	0.30	0.27		Проріджування 20%
				БП	34	17	24							0.03		
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.20														
42	1.6	6СЗ3ВЛЧ1БП	1	СЗ	29	12	16	3	1	В3ДС	0.80	130	0.21	0.13		Проріджування 20%
				ВЛЧ	29	12	16							0.06		
				БП	29	18	20							0.02		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
43	0.4	Болото														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 5%														
44	10.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7ДЗЗГЗ+ОС+БП	1	ДЗ	79	23	28	5	2	С2ГД	0.55	180	1.82	1.27	60	
				ГЗ	64	19	18							0.55	10	
		ДЗ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,ВРК, зімкнутість 0.30														
		Репрезентативна ділянка														
45	2.3	6БП2СЗ2ГЗ+ОС	1	БП	39	16	22	4	2	С2ГД	0.70	120	0.28	0.16	30	
				СЗ	39	20	22							0.06	40	
				ГЗ	39	11	14							0.06	10	
		БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Захисна реміза, У виділі дрібні галявини														
46	0.7	10БП+ОС	1	БП	59	22	32	6	2	В3ДС	0.60	170	0.12	0.12	50	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
47	2.7	Лісові культури	1	СЗ	73	24	32	6	1	В2ДС	0.60	300	0.81	0.81	70	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 10%														
49	2.9	10СЗ+ОС	1	СЗ	79	25	36	6	1	В2ДС	0.45	240	0.70	0.70	70	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
50	2.2	10СЗ	1	СЗ	79	23	32	6	2	А2С	0.55	270	0.59	0.59	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 19
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
51	0.6	Лісові культури	1	СЗ	6	1.7	4	2	2	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
		10СЗ+ДЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		У виділі годівниця														
52	0.6	Лісові культури	1	ДЗ	6	1.5	4	2	3	В2ДС	0.50	5				
		10ДЗ														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	15	6	10					10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
53	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
54	3.4	10СЗ	1	СЗ	79	25	32	6	1	В2ДС	0.40	220	0.75	0.75	70	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
63	0.5	Лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
64	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		7ДЗ3ГЗ+ОС+БП	1	ДЗ	79	23	28	5	2	С2ГД	0.55	180	0.11	0.08	60	
				ГЗ	64	19	18							0.03	10	
		ДЗ,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,ВРК, зімкнутість 0.30 Рослини, занесені до Червоної книги України: гніздівка звичайна, покриття 5 %, коручка морозниковидна, покриття 5 %, любка дволиста, покриття 5 %, розміщення нерівномірне Репрезентативна ділянка														

Разом
114.3

Разом по кварталу
130.9

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.8	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	64	20	26	6	2	С4ВЛЧ	0.50	150	0.72	0.72	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Схил південної експозиції, 12 градусів														
2	10.2	10ВЛЧ+ОС+БП+ЯЗ	1	ВЛЧ	54	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.60	180	1.84	1.84	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Схил західної експозиції, 12 градусів														
3	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	38	21	24	3	1Б	В3ДС	0.70	320	0.26	0.26		Проріджування 15%
4	0.6	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Обладнан. підгодів. майданчиків
5	0.5	8БП1ОС1ВЛЧ+СЗ	1	БП	39	20	24	4	1	В3ДС	0.60	150	0.08	0.06	30	
				ОС	39	19	24							0.01	10	
				ВЛЧ	39	18	22							0.01	30	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
6	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	38	21	28	3	1Б	В2ДС	0.70	320	0.29	0.29	40	Проріджування 15%
7	0.8	10ВЛЧ+ДЗ+БП+ОС	1	ВЛЧ	59	22	28	5	2	СЗГД	0.60	210	0.17	0.17	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
8	1.1	7БП3ВЛЧ+ОС	1	БП	49	19	24	5	2	В3ДС	0.60	150	0.17	0.12	30	
				ВЛЧ	49	18	20							0.05	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
9	0.7	7БП3ВЛЧ	1	БП	44	20	24	5	1	В3ДС	0.60	150	0.11	0.08	30	
				ВЛЧ	44	18	20							0.03	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
10	1.3	Рідколісся							2	В2ДС						Природне відновлення
		10СЗК+ВЛЧ		СЗК	70	22	28				0.10	50	0.07	0.07	50	лісу
		Природне поновлення 10БП, 9 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Цільова порода - СЗ														
11	0.6	8ВЛЧ2КЛП+ЛПД	1	ВЛЧ	64	19	26	6	3	С4ВЛЧ	0.40	100	0.06	0.05	30	
				КЛП	64	17	20							0.01	10	
		ВЛЧ,КЛП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
12	0.5	Лісові культури	1	СЗ	70	22	28	4	2	В2ДС	0.40	180	0.09	0.09	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								3				
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
13	0.2	5СЗ5БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	25	6	14	3	3	В2ДС	0.45	40	0.01			
				БП	25	7	14							0.01		
		БП - вегетативного походження														
14	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення годівниць
15	0.3	Рілля														
		В користуванні інших організацій або громадян														
16	1.0	6ВЛЧ2КЛП1БП1ОС+ДЗ	1	ВЛЧ	44	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.40	90	0.09	0.05	30	
				КЛП	44	13	16							0.02	10	
				БП	44	19	24							0.01	30	
				ОС	44	19	26							0.01	10	
		ВЛЧ,КЛП,БП,ОС - вегетативного походження														
17	0.4	10ВЛЧ+ЛПД+ДЗ	1	ВЛЧ	70	24	32	6	2	С4ВЛЧ	0.40	170	0.07	0.07	10	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
18	0.4	Лісові культури	1	СЗ	70	23	30	4	1	В2ДС	0.60	290	0.12	0.12	70	
		10СЗ														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
19	1.6	9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	64	23	30	4	1	В2ДС	0.45	210	0.34	0.31	60	
				ДЗ	64	20	24							0.03	30	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
20	3.9	Лісові культури	1	СЗ	39	17	20	3	1А	В2ДС	0.60	190	0.74	0.74		
		10СЗ+ОС														
21	1.0	Рідколісся							1А	В2ДС						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	39	16	20				0.20	60	0.06	0.06		лісу
		Природне поновлення 10БП, 9 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
22	0.6	Рідколісся							1А	В2ДС						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	39	16	20				0.10	30	0.02	0.02		лісу
		Природне поновлення 10ОС, 9 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
23	1.9	9ВЛЧ1БП+ОС+ЛПД+ГЗ	1	ВЛЧ	39	17	22	4	2	С4ВЛЧ	0.60	130	0.25	0.22	30	
				БП	39	20	24							0.03	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	2.4	Лісові культури	1	СЗ	38	14	22	3	1	А2С	0.80	180	0.43	0.26		Проріджування 15%
		6СЗ4БП		БП	38	16	24							0.17		
25	1.9	Лісові культури	1	СЗ	34	15	20	3	1А	А2С	0.80	210	0.40	0.40		Проріджування 20%
		10СЗ														
26	1.0	Рідколісся							1	А2С						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	34	15	22				0.10	25	0.03	0.03		лісу
		Цільова порода - СЗ														
27	0.7	8СЗ2ДЗ	1	СЗ	54	19	26	4	1	В2ДС	0.50	160	0.11	0.09	50	
				ДЗ	64	19	28							0.02	40	
		ДЗ - вегетативного походження														
28	5.1		1	ВЛЧ	64	20	22	6	2	С3ГДС	0.60	180	0.92	0.56	40	
		6ВЛЧ1ДЗ1ГЗ1БП1КЛТ+ЯЗ+ЛПД+ОС														
				ДЗ	64	21	28							0.09	40	
				ГЗ	64	19	18							0.09	5	
				БП	64	22	30							0.09	40	
				КЛТ	64	20	20							0.09	10	
		ВЛЧ,ДЗ,ГЗ,БП,КЛТ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
29	0.6	10БП+ВЛЧ+КЛГ+ГЗ	1	БП	30	14	20	4	2	С3ГДС	0.60	100	0.06	0.06	30	
		БП - вегетативного походження														
30	1.9	Лісові культури	1	СЗ	22	10	18	3	1	В2ДС	0.90	130	0.25	0.25		Проріджування 20%
		10СЗ														
31	4.4	9ВЛЧ1СЗ	1	ВЛЧ	64	20	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.84	0.76	50	
				СЗ	64	23	28							0.08	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
32	2.3	Лісові культури	1	СЗ	43	20	22	4	1А	В2ДС	0.80	320	0.74	0.74	50	Прохідна рубка 20%
		10СЗ														
33	2.1	8ВЛЧ2СЗ	1	ВЛЧ	54	20	24	5	2	В3ДС	0.60	190	0.40	0.32	50	
				СЗ	54	24	30							0.08	70	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
34	0.2	10СЗ	1	СЗ	94	27	40	5	1	В2ДС	0.40	240	0.05	0.05	60	
35	1.0	Рідколісся							1	В2ДС						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	78	24	30				0.10	50	0.05	0.05	50	лісу
		Природне поновлення 10БП, 8 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
36	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	23	28	4	1	В2ДС	0.60	300	0.36	0.36	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
37	0.8	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	39	18	20	4	1	С4ВЛЧ	0.60	150	0.12	0.07	30	
				БП	39	21	24							0.05	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
38	2.3	Лісові культури 10СЗ+ОС	1	СЗ	63	23	32	4	1	В2ДС	0.60	290	0.67	0.67	70	
39	2.0	8СЗ2ВЛЧ	1	СЗ	94	27	40	5	1	В2ДС	0.60	310	0.62	0.50	75	
				ВЛЧ	79	22	28							0.12	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Репрезентативна ділянка														
40	1.4	8БП2ОС	1	БП	8	4	6	2	1	В2ДС	0.90	30	0.04	0.03		
				ОС	8	5	6							0.01		
		БП,ОС - вегетативного походження Захисна реміза														
41	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
42	0.6	10БП+ОС	1	БП	8	4	6	2	1	В2ДС	0.90	25	0.02	0.02		
		БП - вегетативного походження Захисна реміза														
43	1.6	Рідколісся							1	В2ДС						Природне відновлення лісу
		10СЗ+БП		СЗ	79	26	28				0.10	60	0.10	0.10	70	
		Природне поновлення 10БП, 8 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га Цільова порода - СЗ														
44	2.7	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	53	21	28	4	1А	В2ДС	0.60	250	0.68	0.68	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								20	0.05			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
45	1.8	10СЗ+БП	1	СЗ	84	26	32	5	1	В2ДС	0.50	290	0.52	0.52	70	
46	3.1	10АКБ	1	АКБ	15	8	10	4	2	В3ДС	0.50	30	0.09	0.09		
		АКБ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	84	25	36					15	0.05			
		Насадження-медоніс														
47	5.3	8БП2ОС+ВЛЧ	1	БП	9	4	4	2	2	В3ДС	0.90	30	0.16	0.13		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ОС	9	4	4							0.03		
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20 Захисна реміза														
48	0.6	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення годівниць
49	0.9	8БП2ОС	1	БП	8	3	4	2	1	В3ДС	0.90	20	0.02	0.02		
				ОС	8	3.5	4									
		БП,ОС - вегетативного походження Захисна реміза														
50	0.9	Рідколісся							1	В3ДС						Природне відновлення
		10СЗ+БП		СЗ	44	18	24				0.10	35	0.03	0.03	80	лісу
		Природне поновлення 10ОС, 8 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Цільова порода - СЗ														
51	3.3	5ДЗ2ВЛЧ1БП1ОС1СЗ+ГЗ	1	ДЗ	54	17	26	4	3	СЗГДС	0.60	170	0.56	0.27	40	
				ВЛЧ	49	19	22							0.11	30	
				БП	49	22	26							0.06	30	
				ОС	49	22	32							0.06	10	
				СЗ	54	22	30							0.06	60	
		ДЗ,ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження У виділі солонець														
52	5.0	Рідколісся							2	В2ДС						Природне відновлення
		10СЗ+БП+ВЛЧ		СЗ	94	26	32				0.10	60	0.30	0.30	70	лісу
		Природне поновлення 10БП, 8 років, висота - 3 м, 8.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Цільова порода - СЗ														
53	0.5	8СЗ2БП	1	СЗ	69	24	36	4	1	В3ДС	0.40	190	0.10	0.08	50	
				БП	69	22	28							0.02	40	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Насадження різновікове														
54	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
55	1.4	9СЗ1ДЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	69	24	36	4	1	В3ДС	0.60	300	0.42	0.38	60	
				ДЗ	69	22	32							0.04	40	
		ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
56	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
57	0.3	10СЗ	1	СЗ	20	9	12	2	1	В2ДС	0.50	60	0.02	0.02		
58	0.4	Лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
59	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
95.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	7БП3ОС+ДЗ+ВЛЧ	1	БП	59	23	28	6	1	С4ВЛЧ	0.60	210	0.27	0.19	40	
				ОС	59	23	32							0.08	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
2	1.3	7ДЗ1СЗ1БП1ОС	1	ДЗ	64	20	28	4	2	С3ГДС	0.60	190	0.25	0.16	40	
				СЗ	64	24	40							0.03	60	
				БП	64	22	28							0.03	50	
				ОС	64	22	32							0.03	20	
		ДЗ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
3	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
4	1.1	8ДЗ2СЗ+ВЛЧ+БП+ОС	1	ДЗ	79	22	40	4	2	СЗГД	0.60	220	0.24	0.19	40	
				СЗ	79	24	30							0.05	70	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
5	0.8	5ДЗ3СЗ1ВЛЧ1БП	1	ДЗ	59	20	28	4	2	С4ГДС	0.60	220	0.18	0.09	30	
				СЗ	59	24	32							0.05	60	
				ВЛЧ	59	22	24							0.02	30	
				БП	59	22	28							0.02	40	
		ДЗ,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
6	2.0	6СЗ4ДЗ	1	СЗ	79	25	36	5	1	В2ДС	0.60	250	0.50	0.30	70	
				ДЗ	79	22	36							0.20	40	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ЧРП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
7	4.8	10СЗ+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	79	25	32	5	1	В2ДС	0.65	340	1.63	1.63	70	
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
8	2.4	Лісові культури	1	СЗ	53	24	26	4	1А	В2ДС	0.50	260	0.62	0.62	60	
		10СЗ+ВЛЧ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
9	5.5	9СЗ1ДЗ+БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	79	26	30	5	1	В3ДС	0.60	330	1.82	1.64	70	
				ДЗ	79	24	40							0.18	60	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
10	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
Разом																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		20.7														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	2.5	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	79	25	40	6	1	В2ДС	0.55	300	0.75	0.75	75	Суцільна рубка
		Підріст 6ДЗ4БП, 15 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі аншлаг														
12	0.5	9ВЛЧ1СЗ+БП	1	ВЛЧ	59	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.13	0.12	50	Суцільна рубка
				СЗ	59	25	36							0.01	70	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
13	0.6	6БП4СЗ	1	БП	22	9	14	4	3	В3ДС	0.40	40	0.02	0.01		
				СЗ	22	9	12							0.01		
		БП - вегетативного походження														
14	2.2	Лісові культури	1	СЗ	29	12	16	3	1	В3ДС	0.70	130	0.29	0.29		Проріджування 20%
		10СЗ+БП														
15	1.4	8БП1ВЛЧ1ОС	1	БП	40	18	22	4	2	В3ДС	0.60	140	0.20	0.16	60	
				ВЛЧ	40	16	18							0.02	30	
				ОС	40	18	22							0.02	10	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
16	1.3	Лісові культури	1	СЗ	27	12	14	3	1	В3ДС	0.70	110	0.14	0.05		Проріджування 20%
		4СЗ4БП2ВЛЧ		БП	27	12	16							0.06		
				ВЛЧ	27	11	14							0.03		
		ВЛЧ - природного походження														
17	0.6	10СЗ	1	СЗ	79	25	40	6	1	В2ДС	0.60	330	0.20	0.20	70	Суцільна рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ2СЗ1БП+ОС	1	ВЛЧ	59	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	260	0.60	0.42	50	
				СЗ	59	25	32							0.12	50	
				БП	59	22	28							0.06	60	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
19	3.8	Лісові культури	1	БП	29	13	16	4	1А	В3ДС	0.80	120	0.46	0.23		
		5БП3СЗ2ВЛЧ		СЗ	29	12	16							0.14		
				ВЛЧ	29	12	14							0.09		
		ВЛЧ - природного походження														
		Захисна реміза														
20	4.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	БП	29	13	16	4	1А	В3ДС	0.80	130	0.03	0.01		
		5БП3СЗ2ВЛЧ+ОС		СЗ	29	12	16							0.01		
				ВЛЧ	29	12	14							0.01		
		ВЛЧ - природного походження														
		Захисна реміза														
22	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗК	53	22	24	5	1А	В2ДС	0.50	220	0.15	0.13	60	рубка
		9СЗК1БП		БП	53	22	28							0.02	40	
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
23	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ3БП1ДЗ+ОС	1	СЗ	59	23	28	5	1А	В2ДС	0.60	240	0.17	0.10	70	
				БП	59	21	26							0.05	40	
				ДЗ	59	22	32							0.02	40	
		БП,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
24	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ2ВЛЧ1ДЗ+БП	1	СЗ	79	25	36	6	1	В2ДС	0.60	300	0.15	0.10	70	
				ВЛЧ	79	24	24							0.03	40	
				ДЗ	79	22	28							0.02	40	
		ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	3.9	6СЗ1БП1ДЗ1ВЛЧ1ОС	1	СЗ	79	26	30	6	1	В3ДС	0.50	250	0.98	0.58	60	Суцільна рубка
				БП	79	24	28							0.10	50	Створення ліс.
				ДЗ	79	23	28							0.10	50	культур лісовіднов.
				ВЛЧ	79	22	30							0.10	40	РТК 111
				ОС	79	27	32							0.10	10	
		БП,ДЗ,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		У виділі солонець														
26	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	79	24	32	6	1	В2ДС	0.60	309	0.37	0.37	75	Суцільна рубка
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														Створення ліс.
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														культур лісовіднов.
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														РТК 49
27	1.5	Лісові культури	1	СЗК	53	22	24	5	1А	В2ДС	0.50	220	0.33	0.30	60	Вибіркова санітарна
		9СЗК1БП		БП	53	22	28							0.03	40	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
29	3.3	6СЗ3БП1ДЗ+ОС	1	СЗ	59	23	32	5	1А	В2ДС	0.60	240	0.79	0.47	70	
				БП	59	21	26							0.24	50	
				ДЗ	59	22	32							0.08	40	
		БП,ДЗ - вегетативного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
30	0.7	7СЗ1ДЗ2ВЛЧ+БП	1	СЗ	79	25	36	6	1	В2ДС	0.60	300	0.21	0.15	75	Суцільна рубка
				ДЗ	79	22	28							0.02	40	Створення ліс.
				ВЛЧ	79	24	24							0.04	40	культур лісовіднов.
		ДЗ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														РТК 49
31	1.1	5ОС3БП2СЗ	1	ОС	44	21	22	7	1	В3ДС	0.50	180	0.20	0.10	10	Суцільна рубка
				БП	44	19	14							0.06	5	Створення ліс.
				СЗ	44	20	20							0.04	30	культур лісовіднов.
		ОС,БП - вегетативного походження														РТК 69
32	1.4	Лісові культури 10СЗК+ВЛЧ+БП	1	СЗК	53	22	24	5	1А	В3ДС	0.50	230	0.32	0.32	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
33	4.3	7СЗ1БП1ДЗ1ОС	1	СЗ	79	24	32	6	1	В3ДС	0.60	260	1.12	0.79	70	Суцільна рубка
				БП	79	22	36							0.11	50	Створення ліс.
				ДЗ	79	20	28							0.11	60	культур лісовіднов.
				ОС	79	21	32							0.11	20	РТК 69
		БП,ДЗ,ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	3.6	5БП2СЗ3ОС+ВЛЧ+ДЗ	1	БП	59	21	28	6	2	В3ДС	0.70	224	0.81	0.41	40	Суцільна рубка
				СЗ	59	23	32							0.16	70	Створення ліс.
				ОС	59	22	32							0.24	10	культур лісовіднов.
		БП,ОС - вегетативного походження У виділі солонець														РТК 69
35	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури 10БП+ОС	1	БП	9	5	6	2	1	В2ДС	0.90	40	0.04	0.04		
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза														
36	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
37	0.3	10СЗ	1	СЗ	74	23	32	6	2	А2С	0.60	290	0.09	0.09	70	Суцільна рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														Створення ліс.
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														культур лісовіднов.
																РТК 19
38	2.3	8СЗ2БП	1	СЗ	34	14	30	3	1	А2С	0.80	180	0.41	0.33		Проріджування 20%
				БП	34	17	26							0.08		
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	74	23	36					20	0.05			
39	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
40	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП3ОС2СЗ+ДЗ	1	БП	59	21	28	6	2	ВЗДС	0.60	220	0.29	0.14	40	
				ОС	59	22	32							0.09	10	
				СЗ	59	23	32							0.06	70	
		БП,ОС - вегетативного походження														
41	3.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
42	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ2БП1ОС+ВЛЧ	1	СЗ	54	22	28	5	1А	ВЗДС	0.60	250	0.18	0.12	60	
				БП	54	20	28							0.04	30	
				ОС	54	22	30							0.02	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
43	7.8	9СЗ1БП	1	СЗ	79	25	36	6	1	В2ДС	0.60	310	2.42	2.18	70	Суцільна рубка
				БП	79	23	28							0.24	40	Створення ліс.
		БП - вегетативного походження														культур лісовіднов.
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														РТК 49
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Площа заболочена														
44	4.4	5СЗ3БП1ВЛЧ1ДЗ+ГЗ+ОС	1	СЗ	74	24	30	6	1	В2ДС	0.60	240	1.06	0.52	70	Суцільна рубка
				БП	74	23	32							0.32	50	Створення ліс.
				ВЛЧ	74	20	26							0.11	40	культур лісовіднов.
				ДЗ	74	20	26							0.11	40	РТК 49
		БП,ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.09			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
45	1.5	10СЗ+БП	1	СЗ	49	21	24	4	1А	В2ДС	0.60	260	0.39	0.39	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
46	0.5	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	69	24	30	6	1	В2ДС	0.50	260	0.13	0.13	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
47	0.8	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								120	0.10			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
48	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
49	7.4	7СЗ2ДЗ1БП+ОС	1	СЗ	79	26	36	6	1	В2ДС	0.60	300	2.22	1.56	65	Суцільна рубка
				ДЗ	79	22	26							0.44	40	Створення ліс.
				БП	79	22	28							0.22	40	культур лісовіднов.
		ДЗ,БП - вегетативного походження														РТК 49
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
50	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
51	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	39	16	20	4	2	В4ДС	0.80	160	0.11	0.09		
				СЗ	39	16	22							0.02		
		БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
52	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ2ДЗ1БП+ОС	1	СЗ	79	24	36	6	1	В2ДС	0.60	270	0.30	0.21	65	
				ДЗ	79	22	26							0.06	40	
				БП	79	22	28							0.03	40	
		ДЗ,БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
53	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП	1	СЗ	79	25	36	6	1	В2ДС	0.60	310	0.31	0.28	70	
				БП	79	23	28							0.03	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
54	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
55	1.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ОС, 10%														
56	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісові культури	1	СЗ	31	10	16	3	2	В2ДС	0.80	120	0.23	0.18		
		8СЗ2БП+ВЛЧ		БП	31	14	20							0.05		
		На площі вихід на поверхню кам'янистих порід														
57	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
58	1.4	Інші нелісопридатні землі														
		На площі вихід на поверхню кам'янистих порід														
59	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	44	18	20	4	1	В3ДС	0.60	210	0.06	0.06	30	
		На площі вихід на поверхню кам'янистих порід														
60	0.4	Лісові проїзди														
		Ширина - 4 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
61	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														
Разом																
	86.4															
Разом по кварталу																
	107.1															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
2	0.5	Лісові культури 8БП2ВЛЧ ВЛЧ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	БП ВЛЧ	15 15	9 6	20 12	3	1Б	СЗГДС	0.70	60	0.03	0.02 0.01		
3	1.7	Лісові культури 10БП+ГЗ+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	БП ГЗ	11 11	5 3	4 4	3	1	СЗГД	0.90	40	0.07	0.07		
4	2.8	8БП2ГЗ+ДЗ+СЗ БП,ГЗ - вегетативного походження	1	БП ГЗ	17 17	9 8	8 6	3	2	СЗГД	0.70	60	0.17	0.14 0.03		
5	2.2	Лісові культури 10БП Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	БП	9	5	6	2	1	СЗГДС	0.80	35	0.08	0.08		
6	0.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	73	25	32	6	1	В2ДС	0.60	330	0.17	0.17	65	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
7	2.7	10СЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація	1	СЗ	94	25	36	7	2	В2ДС	0.49	280	0.76	0.76	75	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
8	2.3	10СЗК+ДЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	74	23	28	6	2	А2С	0.45	220	0.51	0.51	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 11
9	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення годівниць
10	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас Захисна реміза	1	СЗ БП	15 15	8 8	10 10	2	1А	В2ДС	0.80	80	0.10	0.08 0.02		
11	0.9	Лісові культури	1	СЗ	7	2.2	4	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01	0.01		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП+ДЗ+ДЧР		БП	7	2.5	4									
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Захисна реміза														
12	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		6СЗ4ДЗ		СЗ	5				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
13	0.8	10СЗК+БП+ВЛЧ	1	СЗК	94	27	44	7	1	В2ДС	0.45	270	0.22	0.22	70	Суцільна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			Створення ліс.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														культур лісовіднов.
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														РТК 123
14	1.2	Лісові культури	1	ДЗ	16	4	8	2	1	С3ГД	0.60	10	0.01	0.01		
		10ДЗ+СЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	1.8	Лісові культури	1	СЗ	58	22	28	5	1	С2ГДС	0.80	270	0.49	0.24	60	Прохідна рубка 20%
		5СЗ5БП		БП	58	22	28							0.25	50	
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
16	2.6	8БП2ГЗ+ДЗ	1	БП	14	8	10	3	1	С3ГДС	0.90	60	0.16	0.13		
				ГЗ	14	6	8							0.03		
		БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
17	0.7	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	34	12	14	4	3	С4ВЛЧ	0.70	90	0.06	0.05		
				БП	34	16	22							0.01		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
18	6.7	8ДЗ2ГЗ+БП+ВЛЧ	1	ДЗ	89	23	32	6	2	С3ГД	0.50	140	0.94	0.75	35	
				ГЗ	69	17	20							0.19	10	
		ДЗ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
19	1.6	6БП4ГЗ+ДЗ+СЗ	1	БП	11	4	6	3	2	С3ГДС	0.90	25	0.04	0.02		
				ГЗ	11	2.5	4							0.02		
		Захисна реміза														
20	3.5	6ДЗ4ГЗ	1	ДЗ	99	24	40	6	2	С3ГДС	0.50	170	0.60	0.36	40	
				ГЗ	69	20	20							0.24	5	
		ДЗ,ГЗ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	1.3	Незімкнуті лісові культури 10ДЗ		ДЗ	4				1	С3ГД	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	1.2	8ДЗ2ГЗ	1	ДЗ	104	24	40	7	2	С3ГД	0.45	140	0.17	0.14	40	
				ГЗ	69	19	22							0.03	10	
		ДЗ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 8 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
23	2.0	6ГЗ(45)2ГЗ(69)2ДЗ	1	ГЗ	45	17	20	6	2	С3ГД	0.50	110	0.22	0.14	3	
				ГЗ	69	20	22							0.04	5	
				ДЗ	69	21	32							0.04	30	
		ГЗ,ГЗ,ДЗ - вегетативного походження														
24	0.8	Незімкнуті лісові культури 10ДЗ+ОС+ГЗ		ДЗ	6				3	В2ДС	89					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	1.5	6ДЗ4ГЗ	1	ДЗ	99	24	32	6	2	С2ГДС	0.40	120	0.18	0.11	40	
				ГЗ	69	18	20							0.07	10	
		ДЗ,ГЗ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
26	0.7	6ОС4БП	1	ОС	5	2.5	4	2	1	С2ГДС	0.90	15	0.01	0.01		
				БП	5	2	4									
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
27	1.8	6ДЗ(69)2ДЗ(104)2ГЗ	1	ДЗ	69	21	26	5	2	С3ГД	0.40	120	0.22	0.14	30	
				ДЗ	104	22	40							0.04	40	
				ГЗ	69	20	20							0.04	5	
		ДЗ,ДЗ,ГЗ - вегетативного походження														
28	1.4	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	39	17	22	4	2	С4ВЛЧ	0.60	140	0.20	0.14	30	
				БП	39	20	28							0.06	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
29	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	48	20	24	4	1А	В2ДС	0.80	320	0.45	0.45	50	Прохідна рубка 15%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
30	0.7	Лісові культури 10БП+СЗ	1	БП	6	2	4	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01	0.01		
		Якість лісових культур - 1 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	4.6	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	59	24	28	6	1	С4ВЛЧ	0.60	240	1.10	0.99	50	Суцільна рубка
				БП	59	23	32							0.11	50	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
32	0.7	6ВЛЧ2БП2ОС	1	ВЛЧ	34	12	20	4	3	С4ВЛЧ	0.80	110	0.08	0.04		
				БП	34	16	20							0.02		
				ОС	34	14	16							0.02		
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
33	2.8	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	64	23	28	6	1	В2ДС	0.51	240	0.67	0.67	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
34	0.3	Лісові культури	1	БП	6	2.5	4	2	1	В2ДС	0.80	15				
		7БП3СЗ		СЗ	6	2	4									
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Захисна реміза														
35	1.2	Лісові культури	1	СЗ	48	20	24	4	1А	В2ДС	0.60	240	0.29	0.29	60	
		10СЗ+БП														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
36	2.6	7ВЛЧ1БП2ОС	1	ВЛЧ	34	14	18	4	2	С4ВЛЧ	0.80	140	0.36	0.25	30	
				БП	34	17	20							0.04	30	
				ОС	34	15	22							0.07	10	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
37	2.9	8СЗ1ВЛЧ1БП	1	СЗ	69	24	32	6	1	В3ДС	0.60	260	0.75	0.59	60	
				ВЛЧ	69	20	24							0.08	50	
				БП	69	22	32							0.08	50	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	1.0	Лісові культури	1	СЗ	48	19	26	4	1	В2ДС	0.60	210	0.21	0.17	50	
		8СЗ2БП		БП	48	19	28							0.04	30	
39	5.4	Лісові культури	1	БП	9	4	4	2	1	С3ГДС	0.60	20	0.11	0.11		
		10БП+СЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
40	1.3	Лісові культури	1	СЗ	55	23	28	5	1А	В2ДС	0.55	270	0.35	0.35	60	
		10СЗ														
41	0.5	Лісові культури	1	СЗ	73	23	28	6	1	В2ДС	0.60	290	0.15	0.15	65	Суцільна рубка
		10СЗ(73)+СЗ														Створення ліс.

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														культур лісовіднов. РТК 49
42	2.1	Незімкнуті лісові культури 6ДЗ4СЗ Якість лісових культур - 1 клас		ДЗ	5			3		В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
43	1.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3			1		В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
44	1.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2024		СЗ	1			2		В2ДС	92					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
45	1.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	2			1		В2ДС	92					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
46	0.9	Незімкнуті лісові культури 6СЗ4ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	5			1		В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
47	1.0	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ БП	6 6	2.5 4.5	4 6	2	2	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
48	1.3	8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП СЗ	7 7	4 2.5	6 4	2	1	В2ДС	0.60	15	0.02	0.02		
49	1.3	Незімкнуті лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ Поодинокі дерева 10ДЗ Якість лісових культур - 3 клас Площа довгострокового затоплення		СЗ ДЗ	4 20	12	12	1		В2ДС	75	10	0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
50	0.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	63	22	28	6	1	В2ДС	0.60	270	0.22	0.22	50	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
51	0.9	Лісові культури	1	ДЧР	8	1.5	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
		3ДЧР7БП		БП	8	2.5	4							0.01		
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
52	0.3	Лісові культури	1	БП	7	3.5	4	2	1	В2ДС	0.60	20	0.01	0.01		
		10БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
53	2.3	Лісові культури	1	ДЧР	7	1.2		2	1А	В2ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 20%
		2ДЧР8БП		БП	7	2.5	4							0.02		
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
54	4.7	Лісові культури	1	ДЧР	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.05	0.01		
		3ДЧР7БП		БП	7	2.5	4							0.04		
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Захисна реміза														
55	1.1	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	79	25	32	6	1	В2ДС	0.60	330	0.36	0.36	75	Суцільна рубка
		Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.30														Створення ліс.
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														культур лісовіднов.
																РТК 49
56	0.4	Лісові культури	1	ДЗ	6	2	2	2	3	В2ДС	0.60	10				
		3ДЗ7БП		БП	6	2.5	4									
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
57	0.9	Лісові культури	1	ДЗ	6	1.5	2	2	3	В2ДС	0.70	10	0.01			
		2ДЗ8БП		БП	6	2.5	4							0.01		
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Захисна реміза														
58	1.3	7ВЛЧ3БП+ОС+СЗ	1	ВЛЧ	39	17	24	4	2	С4ВЛЧ	0.50	110	0.14	0.10		
				БП	39	20	26							0.04		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
59	1.1	5БП3СЗ2ВЛЧ+ОС	1	БП	59	21	32	6	2	С3ГДС	0.60	190	0.21	0.11	40	Суцільна рубка
				СЗ	69	24	28							0.06	60	Створення ліс.
				ВЛЧ	59	19	20							0.04	40	культур лісовіднов.
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														РТК 125

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
60	2.8	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	54	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.50	150	0.42	0.34	40	Суцільна рубка
				БП	54	22	30							0.08	40	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
61	2.5	8СЗ2БП	1	СЗ	39	13	18	3	2	А2С	0.80	170	0.43	0.34	40	Проріджування 15%
				БП	39	20	24							0.09	30	
		БП - вегетативного походження														
62	0.6	7БП2СЗ1ВЛЧ	1	БП	39	19	24	4	1	В3ДС	0.60	140	0.08	0.05	30	
				СЗ	39	20	22							0.02	30	
				ВЛЧ	39	16	18							0.01	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
63	0.5	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	59	22	30	6	2	С4ВЛЧ	0.50	180	0.09	0.08	50	Суцільна рубка
				БП	59	24	26							0.01	40	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
64	0.8	10СЗ	1	СЗ	73	22	28	6	2	В2ДС	0.50	230	0.18	0.18	60	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
65	0.7	Лінія електромережі														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
66	1.9	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	64	22	28	6	1	В2ДС	0.50	230	0.44	0.44	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
67	0.2	10СЗ	1	СЗ	94	23	32	7	2	В2ДС	0.40	190	0.04	0.04	70	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
68	0.7	6СЗ4БП+ДЗ	1	СЗ	7	2.5	4	2	1	В2ДС	0.60	15	0.01	0.01		
				БП	7	4	6									
69	0.3	Лісові культури	1	СЗ	63	24	28	6	1А	В2ДС	0.50	260	0.08	0.08	50	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
70	0.4	9ВЛЧ1БП+СЗ+ОС	1	ВЛЧ	39	16	24	4	2	С4ВЛЧ	0.45	90	0.04	0.04	30	
				БП	39	18	24								30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
71	0.8	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	39	18	24	4	1	С4ВЛЧ	0.70	170	0.14	0.14	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
72	2.5	7БП3ВЛЧ	1	БП	69	23	32	7	2	ВЗДС	0.60	190	0.48	0.34	40	Суцільна рубка
				ВЛЧ	69	22	30							0.14	40	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
73	5.5	10БП+СЗ+ВЛЧ	1	БП	59	22	30	6	2	ВЗДС	0.50	140	0.77	0.77	40	Суцільна рубка
		БП - вегетативного походження														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
74	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
75	0.6	Лісові проїзди														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
76	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	117.4															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
40	1.4	9ВЛЧ1ОС+БП	1	ВЛЧ	59	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.50	180	0.25	0.22	50	
				ОС	59	22	32							0.03	50	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
41	2.0	Лісові культури	1	СЗ	33	12	16	3	2	В2ДС	0.80	150	0.30	0.24		Проріджування 20%
		8СЗ2БП		БП	33	13	18							0.06		
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Середня ступінь пошкодження														
42	2.6	Рідколісся							1	В3ДС						Природне відновлення
		10ДЗ+БП+ОС		ДЗ	54	18	24				0.10	25	0.07	0.07	30	лісу
		ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Цільова порода - СЗ														
Разом																
	6.0															
		Цільова порода - СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ БП	6 6	2 2.5	4 4	2	2	А2С	0.60	10	0.01	0.01		
2	1.2	Лісові культури 10СЗК+БП+ВЛЧ Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	53	17	22	5	2	А2С	0.60	190	0.23	0.23	60	
3	1.6	Лісові культури 9СЗК1БП Сухостій Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК БП СЗ	57 57	22 21	24 28	5	1	В2ДС	0.60	260 10	0.42 0.02	0.38 0.04	60 40	Вибіркова санітарна рубка
4	1.5	9СЗ1ОС ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ ОС	79 79	26 24	30 36	6	1	В3ДС	0.50	280	0.42	0.38 0.04	65 50	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
5	1.4	Лісові культури 10СЗК+БП Сухостій Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК СЗ	57	23	28	5	1А	В2ДС	0.60	290 10	0.41 0.01	0.41	60	Вибіркова санітарна рубка
6	2.5	9СЗ1ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ВЛЧ СЗ	69 59	24 19	30 22	6	1	В2ДС	0.60	290 20	0.73 0.05	0.66 0.07	60 50	Вибіркова санітарна рубка
7	1.1	7СЗ3БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	СЗ БП	59 59	23 20	30 26	5	1А	В3ДС	0.60	250	0.28	0.20 0.08	60 50	
8	0.9	8СЗ2БП+ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	79 79	25 22	32 28	6	1	В2ДС	0.60	280	0.25	0.20 0.05	70 50	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
9	4.8	Лісові культури 10СЗК+БП+ОС Сухостій Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК СЗК	55	24	32	5	1А	В2ДС	0.40	210 20	1.01 0.10	1.01	60	Вибіркова санітарна рубка
10	0.8	9СЗ1БП	1	СЗ БП	74 74	27 26	32 36	6	1А	В2ДС	0.60	350	0.28	0.25 0.03	70 50	Суцільна рубка Створення ліс.

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловихдерев	Господарський захід
		БП - вегетативного походження														культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														РТК 49
11	4.5	7БП2ОС1ВЛЧ	1	БП	59	22	30	6	2	В3ДС	0.60	190	0.86	0.60	50	Суцільна рубка
				ОС	59	23	32							0.17	40	Створення ліс.
				ВЛЧ	59	22	28							0.09	50	культур лісовіднов.
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														РТК 69
12	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		8БП2СЗ	1	БП	59	22	28	6	2	В2ДС	0.60	190	0.08	0.06	50	
				СЗ	59	25	36							0.02	60	
		БП - вегетативного походження														
		Рослини, занесені до Червоної книги України: коручка морозниковидна, покриття 5 %,														
		лілія лісова, покриття 5 %, любка дволиста, покриття 5 %, розміщення нерівномірне														
13	0.2	Лінія електромережі														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
14	0.2	7СЗ3БП	1	СЗ	59	22	28	5	1	В2ДС	0.50	160	0.03	0.02	60	
				БП	40	16	22							0.01	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
15	0.9	Лісові культури	1	СЗ	55	24	28	5	1А	В2ДС	0.40	210	0.19	0.19	70	
		10СЗ+БП														
		Підріст 10СЗ, 8 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
16	1.4	Лісові культури	1	БП	55	23	30	6	1А	В2ДС	0.55	170	0.24	0.22	50	Суцільна рубка
		9БП1ОС+СЗ+ДЗ		ОС	54	25	32							0.02	10	Створення ліс.
		ОС - природного походження														культур лісовіднов.
																РТК 49
17	1.8	6ВЛЧ3БП1ОС+СЗ	1	ВЛЧ	49	18	24	5	2	С4ВЛЧ	0.70	180	0.32	0.19	40	
				БП	49	21	28							0.10	40	
				ОС	49	19	24							0.03	10	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
18	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ВЛЧ3БП1ОС	1	ВЛЧ	49	18	24	5	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.29	0.17	40	
				БП	49	21	28							0.09	40	
				ОС	49	20	28							0.03	10	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
19	2.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
		Рослини, занесені до Червоної книги України:														
		зозульки плямисті (пальчатокорінник плямистий), покриття 5 %, розміщення нерівномірне														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ОС2БП+ДЗ	1	ОС	64	23	36	8	2	С3ГДС	0.45	190	0.13	0.10	10	
				БП	64	22	32							0.03	40	
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик несправжній осиковий, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
		Рослини, занесені до Червоної книги України: коручка морозниковидна, покриття 5 %,														
		любка дволиста, покриття 10 %, лілія лісова, покриття 5 %, розміщення нерівномірне														
21	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП3ВЛЧ2ОС	1	БП	59	22	30	6	2	В3ДС	0.70	230	0.25	0.12	40	
				ВЛЧ	59	21	24							0.08	40	
				ОС	59	23	30							0.05	10	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
22	4.7	5БП3ВЛЧ2ОС+ГЗ	1	БП	59	22	30	6	2	В3ДС	0.70	220	1.03	0.51	50	Суцільна рубка
				ВЛЧ	59	21	24							0.31	50	Створення ліс.
				ОС	59	23	32							0.21	10	культур лісовіднов.
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														РТК 69
		Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.40														
23	1.3	5БП3ОС2ВЛЧ+ДЗ	1	БП	54	20	28	6	2	С3ГДС	0.60	170	0.22	0.11	40	Суцільна рубка
				ОС	54	19	30							0.07	10	Створення ліс.
				ВЛЧ	54	19	24							0.04	40	культур лісовіднов.
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														РТК 125
24	2.4	5ДЗ2ВЛЧ1БП1ГЗ1ОС+СЗ+КЛГ	1	ДЗ	79	20	40	7	3	С2ГД	0.45	140	0.34	0.18	50	
				ВЛЧ	79	21	24							0.07	40	
				БП	79	24	36							0.03	50	
				ГЗ	79	16	20							0.03	10	
				ОС	79	24	36							0.03	10	
				СЗ	79	21	24								40	
		ДЗ,ВЛЧ,БП,ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
25	1.9	6ГЗ3ВЛЧ1БП+ЯЗ+КЛГ	1	ГЗ	45	18	18	6	2	С2ГД	0.50	130	0.25	0.14	10	
				ВЛЧ	54	20	24							0.08	40	
				БП	54	22	24							0.03	40	
		ГЗ,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	94	19	40					10	0.02			
26	3.5	8БП2ОС	1	БП	49	21	24	5	1	С3ГДС	0.70	210	0.74	0.59	40	
				ОС	49	22	30							0.15	40	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	0.5	8СЗ1БП1ОС+ДЗ	1	СЗ	69	26	36	6	1А	В2ДС	0.60	320	0.16	0.12	60	
				БП	69	24	32							0.02	50	
				ОС	69	25	32							0.02	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.9	6ДЗ2СЗ1ГЗ1БП	1	ДЗ	79	22	30	5	2	СЗГД	0.40	120	0.11	0.07	40	Вибіркова санітарна
				СЗ	79	20	40							0.02	60	рубка
				ГЗ	79	16	18							0.01	5	
				БП	59	20	24							0.01	30	
		ДЗ,ГЗ,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.01			
29	1.0	6БП2ДЗ1ГЗ1ВЛЧ+ОС	1	БП	64	22	28	7	2	С2ГДС	0.40	110	0.11	0.07	40	Суцільна рубка
				ДЗ	94	21	30							0.02	50	Створення ліс.
				ГЗ	64	18	20							0.01	5	культур лісовіднов.
				ВЛЧ	64	20	28							0.01	40	РТК 111
		БП,ДЗ,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
30	1.8	4ГЗ2ДЗ1БП1СЗ1ОС1ЛПД	1	ГЗ	45	19	20	6	2	В3ДС	0.60	170	0.31	0.13	10	
				ДЗ	54	22	30							0.06	40	
				БП	54	19	28							0.03	40	
				СЗ	54	21	28							0.03	50	
				ОС	54	22	28							0.03	10	
				ЛПД	54	21	26							0.03	30	
		ГЗ,ДЗ,БП,ОС,ЛПД - вегетативного походження														
31	2.5	10ВЛЧ+БП+ДЗ+ОС	1	ВЛЧ	61	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.53	0.53	30	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
32	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП2ДЗ1ВЛЧ2ОС	1	БП	64	22	28	7	2	С2ГДС	0.40	130	0.08	0.03	40	
				ДЗ	94	21	30							0.02	40	
				ВЛЧ	64	20	28							0.01	40	
				ОС	94	23	36							0.02	10	
		БП,ДЗ,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
33	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4БП2СЗ1ДЗ1ГЗ1ОС1ЛПД	1	БП	54	19	28	6	2	В3ДС	0.60	190	0.17	0.06	40	
				СЗ	54	21	28							0.03	50	
				ДЗ	94	21	30							0.02	40	
				ГЗ	54	19	20							0.02	10	
				ОС	54	22	30							0.02	10	
				ЛПД	54	21	28							0.02	20	
		БП,ДЗ,ГЗ,ОС,ЛПД - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ+ДЗ+ОС	1	ВЛЧ	61	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	220	0.31	0.31	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
35	2.1	Болото														
		Низинне, рослинність - очеретяна														
36	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ+БП+ОС	1	ВЛЧ	30	14	18	4	2	С4ВЛЧ	0.50	80	0.08	0.08		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
37	1.1	10ВЛЧ+БП+ОС	1	ВЛЧ	30	14	18	4	2	С4ВЛЧ	0.50	80	0.09	0.09		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
38	5.2	8ВЛЧ2ДЗ+БП+ЛПД	1	ВЛЧ	59	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	1.09	0.87	50	Суцільна рубка
				ДЗ	59	21	28							0.22	40	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження														
39	0.7	6ДЗ3ВЛЧ1ГЗ+БП+ЛПД	1	ДЗ	59	19	28	6	3	В3ДС	0.60	160	0.11	0.07	40	
				ВЛЧ	59	20	28							0.03	40	
				ГЗ	59	18	20							0.01	10	
		ДЗ,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
43	1.8	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	30	14	18	4	2	С4ВЛЧ	0.60	100	0.18	0.18		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
44	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 10%														
45	0.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
46	0.1	Лінія електромережі														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
47	0.2	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2.5	4				0.50	5				

Разом
68.9

Разом по кварталу
74.9

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	10БП	1	БП	20	9	12	3	3	СЗГД	0.40	35	0.01	0.01		
		БП - вегетативного походження														
		Площа заболочена														
2	0.5	6ДЗ1ОС2БП1ВЛЧ	1	ДЗ	74	21	30	7	3	СЗГД	0.50	150	0.08	0.04	40	
				ОС	74	21	32							0.01	10	
				БП	74	22	32							0.02	40	
				ВЛЧ	74	20	22							0.01	40	
		ДЗ,ОС,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
3	1.2	10ВЛЧ+ЛПД+ГЗ+БП+СЗ	1	ВЛЧ	59	23	28	6	1	С4ВЛЧ	0.60	230	0.28	0.28	40	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
4	2.4	9СЗ1БП+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	74	26	36	5	1	ВЗДС	0.65	340	0.82	0.74	70	
				БП	74	25	32							0.08	50	
		БП - вегетативного походження														
5	0.3	Лінія електромережі														Руб., пов'яз. з дог. за спец. зон. енергет
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.3 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		10БП		БП	6	2.5	2				0.40	5				
6	0.7	7ВЛЧ3БП+ДЗ+СЗ+ОС	1	ВЛЧ	59	20	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	170	0.12	0.08	40	Суцільна рубка
				БП	59	22	28							0.04	40	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
7	1.2	10БП+ВЛЧ	1	БП	34	16	20	4	2	ВЗДС	0.60	110	0.13	0.13		
		БП - вегетативного походження														
8	0.6	9БП1ВЛЧ	1	БП	25	15	18	4	1	ВЗДС	0.70	120	0.07	0.06		
				ВЛЧ	25	15	16							0.01		
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
9	1.3	8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	79	23	36	5	2	ВЗДС	0.50	230	0.30	0.24	50	
				БП	79	22	36							0.03	50	
				ВЛЧ	59	21	24							0.03	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														

Разом

8.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	1.4	6СЗ(79)3СЗ(59)1ОС+БП	1	СЗ	79	23	32	6	2	ВЗДС	0.60	250	0.35	0.20	60	Суцільна рубка
				СЗ	59	21	24							0.11	40	Створення ліс.
				ОС	59	22	28							0.04	40	культур лісовіднов.
		ОС - вегетативного походження														РТК 69
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	1.5	Лісові культури	1	СЗК	57	18	22	5	2	А2С	0.40	139	0.21	0.21	60	Вибіркова санітарна
		10СЗК+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
12	1.2	Лісові культури	1	СЗК	61	22	24	6	1	В2ДС	0.50	210	0.25	0.20	60	Вибіркова санітарна
		8СЗК2БП		БП	61	22	24							0.05	30	рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
13	1.9	9СЗ1БП	1	СЗ	49	20	24	4	1А	А2С	0.80	310	0.59	0.53	50	Прохідна рубка 15%
				БП	49	21	24							0.06	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
14	0.6	7ВЛЧ2БП1СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	64	23	30	7	2	ВЗДС	0.60	230	0.14	0.10	60	Суцільна рубка
				БП	64	24	30							0.03	50	Створення ліс.
				СЗ	64	24	28							0.01	60	культур лісовіднов.
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														РТК 69
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
15	0.1	Лінія електромережі														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
16	0.1	7ВЛЧ2БП1СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	64	23	28	7	2	ВЗДС	0.40	150	0.02	0.02	40	Суцільна рубка
				БП	64	24	28								40	Природне відновлення
				СЗ	64	23	30								60	лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
17	1.0	8СЗ1БП1ОС	1	СЗ	39	17	22	3	1А	ВЗДС	0.80	260	0.26	0.20		Проріджування 20%
				БП	39	20	24							0.03		
				ОС	39	20	26							0.03		
		БП,ОС - вегетативного походження														
18	5.0	8СЗ2БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	69	24	32	6	1	В2ДС	0.60	280	1.40	1.12	60	Вибіркова санітарна
				БП	69	22	32							0.28	50	рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.10			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
20	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	БП	6	2.5	4	2	2	В2ДС	0.80	15	0.01	0.01		
		7БП3ОС+СЗ		ОС	6	3	4									
		ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза														
21	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	БП	6	3	4	2	1	В2ДС	0.80	15	0.01	0.01		
		10БП+СЗ Якість лісових культур - 1 клас														
22	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	69	24	30	6	1	В3ДС	0.60	280	0.25	0.20	60	
				БП	69	22	32							0.05	40	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	1.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
24	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	БП	9	5	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.02	0.01		
		7БП3СЗ+ДЗ+ДЧР		СЗ	9	3	4							0.01		
		СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза														
25	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	БП	9	5	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.04	0.03		
		7БП3СЗ+ДЗ+ДЧР		СЗ	9	3.5	4							0.01		
		СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза														
26	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення лісу
		Зруб		СЗ					1	В2ДС						
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 140 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
27	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	30	15	18	3	1А	В3ДС	0.60	150	0.03	0.03		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	30	16	20									
				ВЛЧ	30	12	16									
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
28	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
29	1.9	6СЗ4БП	1	СЗ	69	24	28	6	1	В2ДС	0.50	220	0.42	0.25	60	
				БП	69	23	26							0.17	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
30	3.3	8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	30	14	16	3	1А	В2ДС	0.60	140	0.46	0.36		
				БП	30	15	18							0.05		
				ВЛЧ	30	13	16							0.05		
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
31	0.1	Лінія електромережі														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
32	0.6	Біогалявина		СЗ					1	А2С						Встановлення годівниць
33	3.7	6СЗ3БП1ОС+ВЛЧ	1	СЗ	59	24	32	5	1А	В3ДС	0.60	260	0.96	0.57	60	
				БП	59	21	28							0.29	40	
				ОС	59	22	28							0.10	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
34	1.3	8БП2СЗ	1	БП	50	22	28	5	1	В3ДС	0.60	200	0.26	0.21	40	
				СЗ	50	24	30							0.05	60	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
35	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				2	А2С	83					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
36	3.1	8СЗ2БП	1	СЗ	39	13	20	3	2	А2С	0.50	100	0.31	0.25		
				БП	39	16	22							0.06		
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10БП, 6 років, висота - 2.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
37	0.8	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	59	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.40	130	0.10	0.10	40	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														лісу
38	0.7	Лінія електромережі Ширина - 10 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
39	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	34	14	16	3	1	А2С	0.50	110	0.09	0.07		
				БП	34	17	20							0.02		
		БП - вегетативного походження														
40	1.5	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	59	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.40	130	0.20	0.20	40	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														лісу
		Площа заболочена														
41	1.8	10БП+СЗ+АКБ	1	БП	18	8	12	3	3	В3ДС	0.50	40	0.07	0.07		
		БП - вегетативного походження														
		Площа заболочена														
42	0.3	Зруб		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 150 шт/га, діаметр пнів - 24 см														лісу
43	2.0	8ВЛЧ2СЗ+ДЗ+БП	1	ВЛЧ	59	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.30	110	0.22	0.18	50	Суцільна рубка
				СЗ	59	22	28							0.04	60	Природне відновлення
		ВЛЧ - вегетативного походження														лісу
		Підріст 10БП, 9 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
44	1.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		6СЗ4БП		СЗ	3				1	В2ДС	75					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
45	0.9	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Репрезентативна ділянка														
46	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	49	18	24	4	1	В2ДС	0.40	140	0.07	0.07	50	
47	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+СЗ+ДЗ	1	БП	69	23	30	7	2	В2ДС	0.40	120	0.10	0.10	40	
		БП - вегетативного походження														
48	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення
		Рідколісся							1	В2ДС						лісу
		8БП2ВЛЧ		БП	64	22	28				0.20	60	0.04	0.03	50	
				ВЛЧ	64	20	28							0.01	50	
		БП - вегетативного походження														
		Цільова порода - СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
49	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ		СЗ	3				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
50	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП+ТП	1	СЗ БП	18 18	10 10	12 12	2	1А	А2С	0.50	70	0.02	0.02		
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
51	0.2	Лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
52	2.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 5%														
53	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														
54	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ2БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ БП	69 69	24 22	32 32	6	1	В2ДС	0.60	280	0.06	0.05 0.01	60 50	Вибіркова санітарна рубка
		БП - вегетативного походження Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								10				
55	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6СЗ3БП1ОС+ВЛЧ	1	СЗ БП ОС	59 59 59	24 21 22	32 28 28	5	1А	В3ДС	0.60	260	0.18	0.11 0.05 0.02	60 40 10	
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														

Разом
52.1

Разом по кварталу
60.6

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.1	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	54	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	170	0.53	0.48	40	Суцільна рубка
				БП	54	22	28							0.05	50	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
2	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	54	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.16	0.14	40	
				БП	54	22	26							0.02	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
3	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	54	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.42	0.38	40	
				БП	54	22	28							0.04	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
4	2.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 5%														
5	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4ДЗ3ВЛЧ2ОС1БП	1	ДЗ	60	19	32	5	3	В3ДС	0.50	110	0.06	0.02	40	
				ВЛЧ	35	14	18							0.02	30	
				ОС	35	16	22							0.01	10	
				БП	35	15	20							0.01	30	
		ДЗ,ВЛЧ,ОС,БП - вегетативного походження														
6	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	39	18	22	4	1	В3ДС	0.60	150	0.20	0.20		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Площа заболочена														
7	2.1	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	39	17	22	4	2	С4ВЛЧ	0.50	110	0.23	0.23	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Площа заболочена														
8	3.4	5ВЛЧ2БП2ГЗ1ОС+ДЗ	1	ВЛЧ	54	19	22	6	2	С4ГДС	0.60	150	0.51	0.26	50	Суцільна рубка
				БП	54	19	22							0.10	50	Природне відновлення
				ГЗ	54	15	14							0.10	10	лісу
				ОС	54	21	24							0.05	10	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
9	1.6	6ГЗ1БП1ОС1ДЗ1СЗ	1	ГЗ	44	16	18	5	3	С4ГДС	0.60	120	0.19	0.11	10	
				БП	44	18	20							0.02	30	
				ОС	44	18	22							0.02	10	
				ДЗ	44	17	24							0.02	30	
				СЗ	44	19	22							0.02	40	
		ГЗ,БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
40	4.8	10ОС+БП	1	ОС	9	6	8	2	1	ВЗДС	1.00	70	0.34	0.34		
		ОС - вегетативного походження Захаращення загальне - 480 куб.м/вид.														
Разом																
	22.1															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловихдерев	Господарський захід
10	1.2	7ОС1ДЗ1БП1СЗ+ГЗ	1	ОС	79	26	44	8	1	ВЗДС	0.50	250	0.30	0.21	10	
				ДЗ	79	26	30							0.03	60	
				БП	79	25	40							0.03	50	
				СЗ	79	25	40							0.03	70	
		ОС,ДЗ,БП - вегетативного походження														
11	4.0	5ДЗ1БП1СЗ1ВЛЧ2ОС	1	ДЗ	59	21	30	4	2	ВЗДС	0.60	220	0.88	0.43	50	Вибіркова санітарна
				БП	79	22	28							0.09	40	рубка
				СЗ	69	25	32							0.09	60	
				ВЛЧ	59	21	24							0.09	50	
				ОС	59	23	32							0.18	10	
		ДЗ,БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		ОС								15	0.06			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
		У виділі мурашники														
12	1.0	10ОС+БП	1	ОС	35	18	26	6	1	С4ВЛЧ	0.50	170	0.17	0.17	10	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Площа заболочена														
13	3.2	9СЗ1БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	39	19	24	3	1А	ВЗДС	0.60	210	0.67	0.60	50	
				БП	39	18	22							0.07	30	
		БП - вегетативного походження														
14	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
15	2.6	7СЗ2ДЗ1ОС+БП+ВЛЧ	1	СЗ	74	24	32	6	1	ВЗДС	0.60	280	0.73	0.51	70	Суцільна рубка
				ДЗ	74	22	22							0.15	60	Створення ліс.
				ОС	74	23	30							0.07	10	культур лісовіднов.
		ДЗ,ОС - вегетативного походження														РТК 69
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
17	6.8	6СЗ2БП2ДЗ+ОС	1	СЗ	74	23	32	6	2	ВЗДС	0.60	250	1.70	1.02	70	Суцільна рубка
				БП	64	20	24							0.34	50	Створення ліс.
				ДЗ	74	23	28							0.34	50	культур лісовіднов.
		БП,ДЗ - вегетативного походження														РТК 69
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	1.7	6ВЛЧ2ДЗ2ОС+СЗ+БП	1	ВЛЧ	39	16	16	4	2	СЗГДС	0.60	140	0.24	0.14	40	
				ДЗ	39	15	16							0.05	20	
				ОС	39	18	24							0.05	10	
		ВЛЧ,ДЗ,ОС - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
19	9.3	6ВЛЧ3БП1ОС	1	ВЛЧ	59	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	190	1.77	1.06	40	Суцільна рубка
				БП	59	22	22							0.53	30	Природне відновлення
				ОС	59	22	24							0.18	10	лісу
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
20	4.6	10ВЛЧ+ГЗ	1	ВЛЧ	59	21	30	6	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.74	0.74	50	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
21	1.3	4ДЗ3ВЛЧ1ЯЗ1ГЗ1ОС	1	ДЗ	49	17	24	5	3	С3ГДС	0.60	150	0.20	0.08	40	
				ВЛЧ	49	18	22							0.06	50	
				ЯЗ	49	19	24							0.02	40	
				ГЗ	49	16	16							0.02	10	
				ОС	49	19	22							0.02	10	
		ДЗ,ВЛЧ,ЯЗ,ГЗ,ОС - вегетативного походження														
22	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 10%														
23	3.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+СЗ	1	БП	9	4	4	2	1	В2ДС	0.90	25	0.10	0.10		
		Захисна реміза														
24	2.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
25	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ВЛЧ	1	БП	29	16	20	4	1	В3ДС	0.90	170	0.03	0.03		
		БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
26	0.9	Лісові культури	1	БП	7	3.5	4	2	1	В2ДС	0.90	25	0.02	0.02		
		10БП+СЗ														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Захисна реміза														
27	0.9	Лісові культури	1	БП	7	3.5	4	2	1	В3ДС	0.60	20	0.02	0.02		
		10БП+СЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
28	0.7	Лісові культури	1	СЗ	5	2	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
29	0.9	Лісові культури	1	БП	6	1.8	4	2	2	В3ДС	0.70	10	0.01	0.01		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10БП Якість лісових культур - 2 клас														
30	3.8	10ОС+БП ОС - вегетативного походження	1	ОС	9	6	8	2	1	В3ДС	0.90	65	0.25	0.25		
31	2.1	Рідколісся 10СЗ+ДЗ Природне поновлення 10ОС, 9 років, висота - 2.5 м, 3.0 тис.шт/га Цільова порода - СЗ		СЗ	74	23	30		2	В3ДС	0.10	50	0.11	0.11	60	Природне відновлення лісу
32	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10ОС+БП ОС - вегетативного походження	1	ОС	9	6	10	2	1	В3ДС	0.90	65	0.06	0.06		
33	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 5%														
34	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Рідколісся 10СЗ+ДЗ+ВЛЧ Цільова порода - СЗ		СЗ	74	23	28		2	В3ДС	0.10	50	0.10	0.10	60	Природне відновлення лісу
35	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
36	3.3	Рідколісся 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Захаращення загальне - 33 куб.м/вид. Площа заболочена Цільова порода - ВЛЧ		ВЛЧ	59	21	28		2	С4ВЛЧ	0.10	30	0.10	0.10	40	Природне відновлення лісу
37	6.3	10ОС+БП ОС - вегетативного походження Захаращення загальне - 756 куб.м/вид. Захисна реміза	1	ОС	9	6	8	2	1	С3ГДС	1.00	70	0.44	0.44		
38	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 20%														
39	2.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 20%														
41	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10ОС ОС - вегетативного походження Захаращення загальне - 35 куб.м/вид.	1	ОС	9	6	8	2	1	С3ГДС	1.00	70	0.05	0.05		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
42	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	9	6	10	2	1	В3ДС	0.90	50	0.06	0.06		
		БП - вегетативного походження														
43	0.4	Лісові культури	1	БП	7	3.5	4	2	1	В2ДС	0.90	30	0.01	0.01		
		10БП+СЗ+ОС														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Захисна реміза														
44	0.9	10БП	1	БП	8	3	4	2	1	В2ДС	0.90	20	0.02	0.02		
45	0.3	Лісові культури	1	СЗ	6	2	4	2	2	В2ДС	0.70	15				
		8СЗ2БП+ДЗ		БП	6	2.5	4									
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Захисна реміза														
46	0.7	Лісові культури	1	СЗ	61	22	24	6	1	В2ДС	0.45	200	0.14	0.14	60	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
47	4.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	79	24	28	6	1	В3ДС	0.50	260	1.04	1.04	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
48	1.1	9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	74	24	32	6	1	В2ДС	0.60	300	0.33	0.30	60	Суцільна рубка
				БП	64	22	28							0.03	50	Створення ліс.
		БП - вегетативного походження														культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														РТК 49
49	2.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 15%														
50	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	74	24	32	6	1	В2ДС	0.60	300	0.30	0.27	60	
				БП	74	22	28							0.03	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
51	0.7	Лісові культури	1	СЗ	9	2.5	4	2	1	В3ДС	0.60	15	0.01	0.01		
		7СЗ3БП+ДЗ		БП	9	3.5	6									
		Якість лісових культур - 2 клас														
52	2.2	9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	74	24	32	6	1	В2ДС	0.60	300	0.66	0.59	60	Суцільна рубка
				БП	74	22	28							0.07	40	Створення ліс.
		БП - вегетативного походження														культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														РТК 49

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
53	0.2	10БП+СЗ	1	БП	10	4.5	6	2	1	В2ДС	0.50	15				
54	0.6	10СЗ	1	СЗ	28	10	14	3	2	В2ДС	0.80	120	0.07	0.07		Проріджування 15%
55	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	12	4	8	2	1	В2ДС	0.50	20	0.01	0.01		
56	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ2БП2ОС	1	СЗ	59	24	32	5	1А	В3ДС	0.60	270	0.46	0.28	60	
				БП	59	21	28							0.09	40	
				ОС	59	22	30							0.09	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
57	0.7	Лісові культури	1	БП	6	2.5	4	2	2	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
		8БП2СЗ+ДЧР		СЗ	6	2	4									
		Якість лісових культур - 2 клас														
58	0.3	Лісові культури	1	СЗ	61	22	24	6	1	В2ДС	0.40	180	0.05	0.05	60	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
59	0.6	10ОС	1	ОС	9	4	4	2	2	С4ВЛЧ	0.90	35	0.02	0.02		
		ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ0ВЗШ0СЗ														
				ВЛЧ	59	20	22					5				
60	2.2	10ОС	1	ОС	9	4	6	2	1	В3ДС	1.00	40	0.09	0.09		
		ОС - вегетативного походження														
61	0.7	6СЗ4БП	1	СЗ	7	2	4	2	1	В3ДС	0.80	15	0.01	0.01		Освітлення 15%
				БП	7	3	4									
		БП - вегетативного походження														
62	2.0	10СЗ+БП	1	СЗ	79	24	28	6	1	В3ДС	0.50	258	0.52	0.52	60	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														Створення ліс.
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														культур лісовіднов.
																РТК 69
63	0.7	9СЗ1БП	1	СЗ	64	23	28	6	1	В2ДС	0.50	240	0.17	0.15	70	
				БП	64	25	28							0.02	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
64	1.3	9СЗ1БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	79	26	28	6	1	В2ДС	0.50	270	0.35	0.31	70	Суцільна рубка
				БП	79	26	28							0.04	50	Створення ліс.
		БП - вегетативного походження														культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 49

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

65 0.1 Лісові проїзди
Ширина - 4 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний

66 0.1 Лісовий канал
Ширина - 2 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста

Разом
97.5

Разом по кварталу
119.6

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.2	6ГЗ3ОС1ДЗ+БП	1	ГЗ	64	18	18	6	3	С3ГДС	0.60	160	0.67	0.40	10	
				ОС	64	22	32							0.20	20	
				ДЗ	64	20	28							0.07	40	
		ГЗ,ОС,ДЗ - вегетативного походження														
2	3.0	6ГЗ3ОС1ДЗ+БП	1	ГЗ	59	19	18	5	3	С2ГД	0.60	190	0.57	0.34	10	
				ОС	59	22	30							0.17	10	
				ДЗ	59	22	40							0.06	30	
		ГЗ,ОС,ДЗ - вегетативного походження														
3	4.3	8ГЗ2ДЗ+БП	1	ГЗ	59	21	18	5	2	С3ГД	0.60	180	0.77	0.62	10	
				ДЗ	59	21	28							0.15	20	
		ГЗ,ДЗ - вегетативного походження														
4	2.1	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	40	19	24	4	1	С4ВЛЧ	0.50	140	0.29	0.29	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10ВЛЧ, 9 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
5	1.2	10ГЗ+ДЗ+ОС	1	ГЗ	40	18	18	4	2	С3ГДС	0.60	130	0.16	0.16	10	
		ГЗ - вегетативного походження														
6	1.3	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	59	18	24	5	3	С4ВЛЧ	0.50	130	0.17	0.10	30	
				БП	59	22	30							0.07	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
7	1.5	8ГЗ2ДЗ+ОС	1	ГЗ	49	20	18	5	2	С3ГД	0.60	170	0.26	0.21	10	
				ДЗ	59	21	24							0.05	30	
		ГЗ,ДЗ - вегетативного походження														
8	0.1	7БП3ОС+ВЛЧ+ДЗ	1	БП	49	18	22	5	2	С3ГДС	0.50	130	0.01	0.01	30	
				ОС	49	20	28								10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
9	0.5	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	59	19	18	5	3	С4ВЛЧ	0.50	140	0.07	0.07	20	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
10	1.2	10БП+ОС	1	БП	9	5	4	2	3	С3ГД	0.90	40	0.05	0.05		
		БП - вегетативного походження														
11	0.8	5ДЗ4ГЗ1ВЛЧ+БП+ОС	1	ДЗ	69	22	40	4	2	С3ГД	0.70	210	0.17	0.08	40	
				ГЗ	59	20	20							0.07	10	
				ВЛЧ	59	20	24							0.02	40	
		ДЗ,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
12	2.7	8ГЗ2ДЗ+ОС	1	ГЗ	44	18	16	5	2	С3ГД	0.70	170	0.46	0.37	10	
				ДЗ	69	22	40							0.09	30	
		ГЗ,ДЗ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.5	10АКБ	1	АКБ	25	14	18	5	1	С3ГД	0.50	80	0.04	0.04	1	
		АКБ - вегетативного походження														
		Підлісок СЯП, зімкнутість 0.20														
14	3.4	8ВЛЧ2ВРЛ+ЯЗ+ОС	1	ВЛЧ	59	23	28	5	1	С4ВЛЧ	0.50	190	0.65	0.52	30	
				ВРЛ	59	20	40							0.13	5	
		ВЛЧ,ВРЛ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
15	2.7	8ВЛЧ2ВРЛ+ЯЗ+ОС	1	ВЛЧ	59	23	28	5	1	С4ВЛЧ	0.50	190	0.51	0.41	40	
				ВРЛ	59	20	40							0.10	10	
		ВЛЧ,ВРЛ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
16	5.1	8БП2ВЛЧ+ДЗ+ГЗ	1	БП	59	22	24	5	2	С3ГДС	0.60	180	0.92	0.74	40	
				ВЛЧ	59	21	24							0.18	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
17	1.9	5ВЛЧ4БП1ГЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	64	20	22	6	2	С3ГДС	0.50	140	0.27	0.13	50	
				БП	64	22	30							0.11	50	
				ГЗ	64	18	18							0.03	10	
		ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
18	2.0	6ДЗ2ВЛЧ2ГЗ+ЯЗ+ОС	1	ДЗ	64	20	30	4	2	С3ГД	0.60	160	0.32	0.20	20	
				ВЛЧ	64	20	26							0.06	30	
				ГЗ	64	18	18							0.06	10	
		ДЗ,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		По струмку														
19	1.7	8БП2ВЛЧ+ОС+АКБ	1	БП	64	22	30	6	2	С3ГД	0.60	170	0.29	0.23	40	
				ВЛЧ	64	19	22							0.06	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
20	0.4	Струмок														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														

Разом по кварталу
40.6

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
75	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	54	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.05	0.05	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
76	2.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	57	20	22	4	1	В2ДС	0.50	200	0.50	0.50	60	
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
Разом	2.8															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
64	3.2	9СЗ(75)1СЗ(39)+БП+ДЗ	1	СЗ	75	24	30	5	1	В2ДС	0.60	310	0.99	0.89	70	
				СЗ	39	17	22							0.10	50	
				БП	75											
				ДЗ	75											
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		У виділі дрібні галявини														
Разом																
	3.2															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	9БП1СЗ	1	БП	34	16	20	4	2	В3ДС	0.80	150	0.09	0.08		
				СЗ	34	14	20							0.01		
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захисна реміза														
2	0.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	34	16	20	4	2	С4ВЛЧ	0.60	120	0.05	0.05		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
3	2.5	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	34	16	20	4	2	С4ВЛЧ	0.60	120	0.30	0.30	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
4	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 5%														
5	0.8	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	59	25	32	5	1А	В3ДС	0.65	320	0.26	0.21	60	
				БП	59	21	24							0.05	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
6	4.8	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	64	23	28	6	1	В3ДС	0.60	250	1.20	0.84	50	Вибіркова санітарна
				БП	64	20	28							0.24	40	рубка
				ВЛЧ	64	20	24							0.12	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		БП								10	0.05			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Бактеріальна водянка берези, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
7	2.8	6СЗ3БП1ДЗ+ОС	1	СЗ	59	24	30	5	1А	В3ДС	0.60	240	0.67	0.40	60	Вибіркова санітарна
				БП	59	20	24							0.20	40	рубка
				ДЗ	59	20	22							0.07	20	
		БП,ДЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		БП								15	0.04			
		Пошкодження хворобами лісу, Бактеріальна водянка берези, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
8	0.6	Лінія електромережі														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
9	0.9	10БП+СЗ	1	БП	9	4	4	2	1	В3ДС	0.90	30	0.03	0.03		
		БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
10	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення лісу
		Рідколісся							1	В2ДС						
		10СЗ		СЗ	64	22	26				0.10	50	0.05	0.05		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Природне поновлення 10СЗ, 9 років, висота - 3 м,40.0 тис.шт/га Цільова порода - СЗ														
11	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення солонців
12	5.2	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	8	4	4	2	2	А2С	0.90	30	0.16	0.16		
13	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
14	6.0	10БП+СЗ+ОС БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	19	10	12	3	2	В3ДС	0.90	90	0.54	0.54		
				СЗ	64	21	28					15	0.09			
15	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	79	25	32	6	1	В2ДС	0.60	330	0.26	0.26	70	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
16	1.4	Лісові культури 10СЗК Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 35%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗК	72	24	30	6	1	В2ДС	0.30	150	0.21	0.21	70	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 60
				СЗК								20	0.03			
17	1.0	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	54	21	28	5	1	В2ДС	0.30	120	0.12	0.11	60	
				БП	54	19	30							0.01	30	
				СЗ	69	22	30					20	0.02			
18	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9СЗ1БП БП - вегетативного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 15%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	54	21	26	5	1	В3ДС	0.25	100	0.18	0.16	40	Вибіркова санітарна рубка
				БП	54	19	24							0.02	30	
				СЗ								20	0.04			
19	1.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
20	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	8	4	4	2	2	А2С	0.90	30	0.05	0.05		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	3.6	10БП+СЗ	1	БП	9	4	4	2	1	В3ДС	0.90	30	0.11	0.11		
		БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
22	0.9	9СЗ1БП	1	СЗ	54	21	28	5	1	В2ДС	0.50	210	0.19	0.17	60	
				БП	54	20	30							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
23	1.5	Рідколісся							2	А2С						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	39	12	14				0.10	20	0.03	0.03		лісу
		Природне поновлення 9СЗ1БП, 8 років, висота - 1.5 м, 8.0 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
24	0.9	9СЗ1БП	1	СЗ	8	1.5	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
				БП	8	2.5	4									
		БП - вегетативного походження														
25	3.9	6СЗ3БП1ВЛЧ+ДЗ+ОС	1	СЗ	69	25	30	6	1	В2ДС	0.60	260	1.01	0.61	60	Вибіркова санітарна
				БП	69	22	30							0.30	50	рубка
				ВЛЧ	69	20	24							0.10	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.08			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	4.0	6СЗ3БП1ДЗ+ОС	1	СЗ	59	25	28	5	1А	В3ДС	0.55	240	0.96	0.57	60	
				БП	59	22	30							0.29	50	
				ДЗ	59	21	28							0.10	40	
		БП,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Насадження різновікове														
27	3.0	7БП3СЗ+ДЗ	1	БП	39	19	22	4	1	В3ДС	0.60	160	0.48	0.34		
				СЗ	39	17	20							0.14		
		БП - вегетативного походження														
28	5.3	Рідколісся							2	В2ДС						Природне відновлення
		10СЗ+БП		СЗ	74	21	30				0.10	45	0.24	0.24	60	лісу
		Природне поновлення 10БП, 9 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
29	4.3	10СЗ+БП	1	СЗ	35	16	20	3	1А	В3ДС	0.50	150	0.65	0.65		
		Площа заболочена, Повнота насадження нерівномірна														
30	2.2	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	44	20	24	4	1А	В3ДС	0.80	300	0.66	0.53	30	Прохідна рубка 20%
				БП	44	19	28							0.13	30	
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
32	1.7	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	9	4	4	2	2	С4ВЛЧ	0.90	25	0.04	0.04		
		ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ВЛЧ		ВЛЧ	59	20	24					5	0.01			
		Захисна реміза														
33	1.0	8БП2СЗ	1	БП	8	4	4	2	2	А2С	0.70	20	0.02	0.02		
				СЗ	8	3	4									
		БП - вегетативного походження Захисна реміза														
34	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	39	14	20	3	2	А2С	0.50	120	0.08	0.06	40	
				БП	39	19	24							0.02	20	
		БП - вегетативного походження														
35	0.9	8БП2СЗ	1	БП	8	4	4	2	1	В2ДС	0.60	20	0.02	0.02		
				СЗ	8	2.5	4									
		БП - вегетативного походження														
36	1.1	Біогалявина Репрезентативна ділянка		СЗ					1	В2ДС						
37	0.8	6БП4ВЛЧ	1	БП	22	10	16	4	2	В3ДС	0.60	60	0.05	0.03		
				ВЛЧ	22	9	14							0.02		
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
38	3.6	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	69	25	32	6	1	В3ДС	0.40	200	0.72	0.65	70	
				БП	69	24	30							0.07	50	
		БП - вегетативного походження Підріст 6СЗ4БП, 8 років, висота - 2.5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
39	0.2	10СЗ+БП	1	СЗ	40	16	24	3	1	В3ДС	0.45	130	0.03	0.03	30	
40	0.1	Лінія електромережі Ширина - 10 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
41	2.3	6СЗ2БП2ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	64	24	28	6	1А	В2ДС	0.60	230	0.53	0.31	60	
				БП	64	21	28							0.11	50	
				ВЛЧ	64	19	22							0.11	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
42	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас														
43	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 10%														
44	3.3	7ВЛЧ3БП+СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	59	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.63	0.44	40	Суцільна рубка
				БП	59	22	28							0.19	40	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
45	2.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	23	30	5	1А	В2ДС	0.65	315	0.72	0.72	60	
		Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
46	3.3	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	44	20	24	5	1	С4ВЛЧ	0.60	170	0.56	0.50	40	
				БП	44	20	22							0.06	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
47	1.5	10СЗ+БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	9	2.5	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.03	0.03		
				СЗ	59	21	28					5	0.01			
48	1.2	7ВЛЧ2СЗ1БП+ДЗ	1	ВЛЧ	59	21	24	6	2	В3ДС	0.50	180	0.22	0.16	40	Суцільна рубка
				СЗ	59	23	32							0.04	60	Створення ліс.
				БП	59	22	28							0.02	50	культур лісовіднов.
		ВЛЧ - вегетативного походження Площа заболочена														РТК 69
49	0.8	Болото Низинне, рослинність - очеретяна, заростання - ВРК, 20%														
50	1.5	Лісові культури	1	БП	10	4.5	6	2	1	В2ДС	0.90	35	0.05	0.03		
		7БП3СЗ+ДЗ		СЗ	10	2.5	4							0.02		
		СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза														
51	0.3	Лінія електромережі Ширина - 10 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
52	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
53	3.5	10СЗ+БП	1	СЗ	64	23	30	6	1	В3ДС	0.60	309	1.08	1.08	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								20	0.07			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні болота, В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
54	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ+СЗ+ОС	1	ВЛЧ	59	22	30	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.21	0.21	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
55	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	64	24	30	6	1А	В3ДС	0.50	258	0.21	0.21	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		У виділі дрібні болота, В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
56	2.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
57	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	54	15	24	5	3	В5БС	0.80	170	0.20	0.14	40	
				БП	54	14	16							0.06	20	
		БП - вегетативного походження														
58	3.5	7СЗ3БП	1	СЗ	54	15	24	5	3	В4ДС	0.80	170	0.60	0.42	40	
				БП	54	14	16							0.18	20	
		БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
59	6.3		1	СЗ	74	23	32	6	2	В3ДС	0.70	290	1.83	1.09	70	Суцільна рубка
		6СЗ(74)2БП(74)2ВЛЧ+СЗ(39)+БП(39)+ДЗ														Створення ліс.
				БП	74	22	24							0.37	50	культур лісовіднов.
				ВЛЧ	74	22	28							0.37	30	РТК 69
				СЗ	39											
				БП	39											
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
60	7.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ2БП1ОС1ВЛЧ	1	СЗ	69	25	32	6	1	В3ДС	0.65	310	2.17	1.30	60	
				БП	69	23	32							0.43	40	
				ОС	69	23	32							0.22	10	
				ВЛЧ	69	23	28							0.22	40	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 8 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
61	1.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
62	2.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
63	1.8	6СЗ2БП1ОС1ВЛЧ	1	СЗ	69	25	32	6	1	В3ДС	0.55	260	0.47	0.28	60	
				БП	69	23	30							0.09	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ОС	69	23	32							0.05	10	
				ВЛЧ	69	23	32							0.05	40	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
65	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
66	4.9	Лісові культури	1	СЗ	51	22	24	5	1А	В2ДС	0.50	210	1.03	0.82	60	
		8СЗ2БП		БП	54	20	24							0.21	40	
		БП - природного походження														
67	0.8	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	74	24	32	6	1	В2ДС	0.40	210	0.17	0.17	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовідноз. РТК 49
		Селекційна оцінка: мінусове насадження У виділі кладовище														
68	0.6	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	40	17	24	4	2	С4ВЛЧ	0.60	140	0.08	0.08		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
69	7.4	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	59	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	190	1.41	1.27	50	Суцільна рубка
				БП	59	21	30							0.14	50	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.40 У виділі дрібні болота														
70	0.6	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Обладнан. підгодів. майданчиків
71	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1СЗ	1	БП	29	16	20	4	1	А2С	0.50	100	0.27	0.24		
				СЗ	29	17	22							0.03		
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 12 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га														
72	1.3	Болото Низинне, рослинність - очеретяна, заростання - ВРК, 10%														
73	2.0	10СЗ+БП	1	СЗ	74	24	28	6	1	В2ДС	0.50	260	0.52	0.52	50	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовідноз. РТК 49
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
74	0.9	Галявина		СЗ					1	В2ДС						Сприян. прир. відновл. шлях. мін. є
77	7.5	5БП1СЗ2ВЛЧ2ОС	1	БП	59	21	28	6	2	В3ДС	0.60	180	1.35	0.67	40	Суцільна рубка
				СЗ	59	24	30							0.14	60	Створення ліс.
				ВЛЧ	59	20	24							0.27	40	культур лісовідноз.

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ОС	59	21	28							0.27	10	РТК 69
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,МАЛ,ВРК, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
78	0.9	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Встановлення годівниць
79	1.1	6ОС3БП1СЗ	1	ОС	59	23	32	7	1А	В2ДС	0.60	240	0.26	0.15	20	
				БП	59	20	28							0.08	40	
				СЗ	59	20	28							0.03	70	
80	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 5%														
81	0.3	Лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
82	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														

Разом
157.2

Разом по кварталу
163.2

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	Болото Низинне, рослинність - очеретяна														
2	1.3	10ГЗ	1	ГЗ	40	18	20	4	2	В3ДС	0.60	130	0.17	0.17	10	
		ГЗ - вегетативного походження														
3	1.5	Лісові культури	1	СЗ	54	22	24	4	1А	В3ДС	0.60	220	0.33	0.19	60	
		6СЗ2БП2ВЛЧ		БП	54	22	28							0.07	40	
				ВЛЧ	54	21	22							0.07	40	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
4	0.5	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	40	17	22	4	2	С3ГДС	0.70	160	0.08	0.08	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
5	3.9	9БП1СЗ+ВЛЧ	1	БП	44	19	26	5	1	С3ГДС	0.50	130	0.51	0.46	30	
				СЗ	44	21	26							0.05	50	
		БП - вегетативного походження														
6	7.0	10БП	1	БП	40	18	20	4	2	С3ГД	0.60	130	0.91	0.91	10	
		БП - вегетативного походження Захисна реміза, Площа заболочена														
7	1.8	10ВЛЧ+БП+ОС+СЗ	1	ВЛЧ	44	18	22	5	2	С3ГДС	0.60	140	0.25	0.25	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
8	3.0	4СЗ4БП2ВЛЧ	1	СЗ	44	20	24	4	1А	С3ГДС	0.80	220	0.66	0.27	40	Прохідна рубка 15%
				БП	44	20	24							0.26	30	
				ВЛЧ	44	16	20							0.13	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
9	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
10	6.9	5СЗ4БП1ВЛЧ	1	СЗ	44	19	28	4	1А	С3ГДС	0.60	190	1.31	0.66	40	
				БП	44	20	22							0.52	30	
				ВЛЧ	44	19	20							0.13	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.40														
11	6.5	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	52	22	28	4	1А	В2ДС	0.40	180	1.17	1.17	60	
		Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
12	0.6	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	52	22	24	4	1А	В2ДС	0.50	230	0.14	0.14	60	
		Підріст 8Д32СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
13	6.2	8СЗ2БП	1	СЗ	54	22	24	4	1А	С3ГДС	0.60	250	1.55	1.24	60	
				БП	54	20	24							0.31	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
14	2.1	Рідколісся							1	В2ДС						Природне відновлення
		10БП		БП	54	19	22				0.20	50	0.11	0.11	40	лісу
		Природне поновлення 10СЗ, 18 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
15	4.2	Рідколісся							2	В2ДС						Природне відновлення
		10СЗК		СЗК	64	19	22				0.20	70	0.29	0.29	60	лісу
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Цільова порода - СЗ														
16	1.3	Лісові культури	1	БП	7	3	4	2	1	В2ДС	0.60	20	0.03	0.03		
		10БП+СЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	0.8	7СЗ3БП	1	СЗ	69	24	28	4	1	В3ДС	0.60	250	0.20	0.14	60	
				БП	69	22	30							0.06	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
18	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - очеретяна														
19	1.1	8ВЛЧ1БП1СЗ+ДЗ+ГЗ+ОС	1	ВЛЧ	49	22	28	5	1	С4ВЛЧ	0.60	220	0.24	0.20	50	
				БП	49	22	26							0.02	40	
				СЗ	49	21	30							0.02	60	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
20	1.1	8СЗ1БП1ОС+ВЛЧ	1	СЗ	69	24	28	4	1	С4ВЛЧ	0.60	290	0.32	0.26	50	
				БП	69	24	32							0.03	40	
				ОС	69	24	36							0.03	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
21	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
22	0.4	Лісові культури	1	БП	7	3	4	2	1	В2ДС	0.80	15	0.01	0.01		
		10БП+СЗ														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	20	10	12					5				
		Якість лісових культур - 1 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захисна реміза														
23	6.7	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	73	23	28	4	1	В2ДС	0.51	248	1.66	1.66	60	
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
24	2.3	10СЗ	1	СЗ	73	23	28	4	1	А2С	0.70	340	0.78	0.78		
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га														
25	1.3	7БП2СЗ1ДЗ	1	БП	10	4.5	6	2	1	В2ДС	0.80	20	0.03	0.02		
				СЗ	10	3	4							0.01		
				ДЗ	10	2.5	4									
		ДЗ - вегетативного походження Захисна реміза														
26	0.9	10БП+СЗ+ДЗ	1	БП	10	4.5	6	2	2	А2С	0.60	20	0.02	0.02		
27	0.8	Лісові культури 5БП5СЗ	1	БП	9	5	6	2	2	В3ДС	0.60	25	0.02	0.01		
				СЗ	9	4	4							0.01		
		СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
28	0.9	10СЗ	1	СЗ	74	26	28	4	1	В2ДС	0.50	270	0.24	0.24	60	
29	0.4	8БП2СЗ	1	БП	49	21	24	5	1	В3ДС	0.50	150	0.06	0.05	30	
				СЗ	49	21	26							0.01	60	
		БП - вегетативного походження														
30	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Встановлення годівниць
31	5.6	6БП2ДЗ2ГЗ+СЗ+ОС	1	БП	74	25	32	7	1	С2ГДС	0.50	140	0.78	0.46	50	
				ДЗ	73	23	36							0.16	40	
				ГЗ	54	16	18							0.16	10	
		БП,ДЗ,ГЗ - вегетативного походження														
32	0.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ГЗ	1	СЗ	68	24	28	4	1	В2ДС	0.59	304	0.27	0.27	70	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
33	0.6	6БП2ДЗ2ГЗ+СЗ	1	БП	74	25	32	7	1	С2ГДС	0.50	150	0.09	0.05	50	
				ДЗ	74	23	36							0.02	40	
				ГЗ	74	16	18							0.02	10	
		БП,ДЗ,ГЗ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	0.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ГЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	68	24	32	4	1	В2ДС	0.60	300	0.15	0.15	60	
35	0.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ГЗ	1	СЗ	68	24	32	4	1	В2ДС	0.60	310	0.09	0.09	60	
36	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
37	0.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	70	23	28	4	1	С2ГДС	0.70	340 15	0.27 0.01	0.27	70	Прохідна рубка 15%
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
38	4.8	6ДЗ1БП2ГЗ1ОС+СЗ	1	ДЗ	69	21	28	4	2	С3ГДС	0.70	210	1.01	0.61	50	
				БП	69	22	30							0.10	40	
				ГЗ	69	17	18							0.20	10	
				ОС	69	23	32							0.10	10	
		ДЗ,БП,ГЗ,ОС - вегетативного походження														
39	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ГЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	47	20	24	4	1А	С2ГДС	0.70	280	0.17	0.17	40	Прохідна рубка 15%
40	0.4	6СЗ2ДЗ1БП1ОС	1	СЗ	79	27	32	4	1	С3ГДС	0.60	310	0.12	0.08	70	
				ДЗ	79	23	40							0.02	60	
				БП	79	26	28							0.01	50	
				ОС	79	27	40							0.01	20	
		ДЗ,БП,ОС - вегетативного походження														
41	0.8	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	69	22	30	4	1	В2ДС	0.49	224	0.18	0.18	60	
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
42	0.8	Рідколісся 10СЗК Цільова порода - СЗ							2	В2ДС						Природне відновлення лісу
			1	СЗК	69	22	28				0.20	90	0.07	0.07	60	
43	1.0	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	79	26	32	4	1	С3ГДС	0.60	320	0.32	0.26	70	
				БП	79	25	28							0.06	50	
		БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
44	1.3	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	74	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.50	170	0.22	0.18	60	
				БП	74	23	32							0.04	60	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Репрезентативна ділянка														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
45	0.9	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	51	20	26	5	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.16	0.16	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
46	3.7	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	69	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.59	0.53	50	
				БП	69	23	32							0.06	50	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														
47	2.3	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	69	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.37	0.33	40	
				БП	69	23	32							0.04	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
48	1.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
49	0.7	7СЗ3БП+ВЛЧ+ГЗ	1	СЗ	79	26	32	4	1	С3ГДС	0.60	300	0.21	0.15	60	
				БП	79	26	32							0.06	40	
		БП - вегетативного походження														
50	1.5	7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	79	26	32	4	1	С3ГДС	0.60	300	0.45	0.31	65	
				БП	79	26	32							0.14	50	
		БП - вегетативного походження														
51	4.9	Лісові культури	1	СЗК	62	25	32	4	1А	В2ДС	0.60	350	1.72	1.72	60	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗК+БП+ВЛЧ														
		Сухостій		СЗК								20	0.10			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
52	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
53	5.7	5СЗ4БП1ВЛЧ	1	СЗ	74	23	28	4	2	В3ДС	0.60	230	1.31	0.66	70	
				БП	74	22	28							0.52	50	
				ВЛЧ	74	21	26							0.13	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок МАЛ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
54	7.0	Лісові культури	1	СЗК	73	22	28	4	2	В3ДС	0.50	220	1.54	1.39	50	
		9СЗК1БП		БП	69	22	30							0.15	40	
		БП - природного походження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		У виділі дрібні галявини														
55	0.4	Лісові культури	1	СЗК	62	23	28	4	1	В2ДС	0.60	292	0.12	0.12	60	
		10СЗК+БП														
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
56	0.6	Лісові культури	1	СЗК	73	22	28	4	2	В3ДС	0.50	220	0.13	0.12	50	
		9СЗК1БП		БП	69	22	30							0.01	40	
		БП - природного походження														
57	1.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	70	21	32					20	0.02			
58	1.3	5СЗ3БП2ВЛЧ	1	СЗ	49	20	28	4	1А	В3ДС	0.80	270	0.35	0.17	40	Прохідна рубка 20%
				БП	49	19	28							0.11	30	
				ВЛЧ	49	20	24							0.07	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
59	1.4	8ГЗ2БП	1	ГЗ	39	16	18	4	2	В2ДС	0.50	90	0.13	0.10	5	
				БП	39	18	22							0.03	30	
		ГЗ,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 6СЗ4БП														
				СЗ	73	22	28					20	0.03			
60	2.8	Лісові культури	1	ДЧР	12	5	4	2	1	В2ДС	0.80	30	0.08	0.04		Прочищення 20%
		5ДЧР4СЗ1ДЗ+БП		СЗ	12	4	4							0.03		
				ДЗ	12	4	4							0.01		
		СЗ,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
61	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
62	0.6	Лісові культури	1	СЗ	73	22	28	4	2	В3ДС	0.40	180	0.11	0.11	70	
		10СЗ														
63	0.8	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	64	20	28	6	2	С4ВЛЧ	0.50	150	0.12	0.11	40	
				БП	64	22	30							0.01	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
64	0.9	10СЗ	1	СЗ	54	24	28	4	1А	В2ДС	0.40	210	0.19	0.19	60	
65	1.3	6СЗ2БП1ДЗ1ГЗ	1	СЗ	64	21	28	4	1	С2ГДС	0.40	140	0.18	0.10	70	
				БП	64	21	36							0.04	30	
				ДЗ	64	20	30							0.02	40	
				ГЗ	64	18	20							0.02	10	
		БП,ДЗ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Репрезентативна ділянка														
66	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Встановлення годівниць

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
67	1.8	Лісові культури	1	СЗ	9	3.5	4	2	1	В2ДС	0.80	30	0.05	0.03		
		6СЗ4БП		БП	9	5	4							0.02		
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Захисна реміза														
68	1.2	8СЗ2БП+ВЛЧ+ГЗ	1	СЗ	69	22	28	4	1	В2ДС	0.50	210	0.25	0.20	70	
				БП	69	20	24							0.05	30	
		БП - вегетативного походження														
69	1.5	7БП3СЗ+ВЛЧ	1	БП	49	19	28	5	2	В3ДС	0.60	160	0.24	0.17	30	
				СЗ	49	17	24							0.07	40	
		БП - вегетативного походження														
70	3.1	10СЗ+БП	1	СЗ	31	17	18	3	1Б	С2ГДС	0.80	260	0.81	0.81		Проріджування 20%
71	0.6	Лісові проїзди														
		Ширина - 4 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														
72	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														

Разом по кварталу
135.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	45	18	24	5	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.17	0.17	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
2	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗК	51	20	24	4	1	В2ДС	0.50	200	0.20	0.20	70	
		10СЗК+БП+ВЛЧ														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
3	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		7СЗ2ВЛЧ1БП	1	СЗ	59	24	32	4	1А	В3ДС	0.60	270	0.19	0.13	70	рубка
				ВЛЧ	59	21	24							0.04	50	
				БП	59	20	28							0.02	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
4	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	59	22	28	6	2	В3ДС	0.55	170	0.07	0.04	40	
				ВЛЧ	59	21	26							0.02	50	
				СЗ	59	24	32							0.01	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
11	2.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 20%
		Лісові культури	1	СЗ	26	12	14	3	1А	В2ДС	0.80	150	0.32	0.32		
		10СЗ														
12	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 15%
		10СЗ+БП	1	СЗ	39	13	16	3	2	А2С	0.80	170	0.15	0.15		
13	3.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗК	59	23	26	4	1А	В2ДС	0.45	219	0.85	0.85	60	
		10СЗК														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик Швейніца, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
37	3.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗК	68	25	32	5	1	В2ДС	0.65	346	1.11	1.11	65	
		10СЗК														
		Підріст 6Д3Ч4СЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
38	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	БП	11	4	4	3	2	В2ДС	0.80	15	0.02	0.02		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8БП2СЗ		СЗ	11	2.5	4									
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Захисна реміза														
39	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	БП	10	4.5	6	2	1	В2ДС	0.60	20	0.01	0.01		
		10БП+ДЗ+СЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
41	5.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗК	68	23	28	5	1	В2ДС	0.60	290	1.71	1.71	70	
		10СЗК+БП														
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
42	2.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+ДЗ	1	ВЛЧ	59	22	24	6	2	С4ВЛЧ	0.50	180	0.38	0.38	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
43	3.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗК	57	19	26	4	2	В2ДС	0.40	130	0.40	0.28	60	
		7СЗК3БП		БП	57	20	26							0.12	40	
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		У виділі дрібні галявини														
46	3.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗК	57	21	26	4	1	В2ДС	0.50	220	0.68	0.68	60	
		10СЗК														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
47	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗК	57	22	28	4	1	В2ДС	0.70	310	0.31	0.28	60	
		9СЗК1БП		БП	57	19	22							0.03	40	
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
48	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	52	23	28	4	1А	В2ДС	0.80	340	0.41	0.29	70	
		7СЗ3БП+ВЛЧ		БП	52	25	28							0.12	40	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
49	0.4	Лісові проїзди														
		Ширина - 4 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
Разом																
	32.1															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
5	0.9	6БП3ОС1СЗ	1	БП	49	19	22	5	1	В4ДС	0.60	170	0.15	0.08	30	
				ОС	49	20	22							0.05	10	
				СЗ	49	17	28							0.02	50	
		ОС - вегетативного походження														
6	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	25	12	18	3	1А	В2ДС	0.50	100	0.08	0.08		
7	1.3	Лісові культури 10ДЧР+БП+СЗ Якість лісових культур - 1 клас Захисна реміза	1	ДЧР	12	3.5	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.03	0.03		
8	0.6	Лісові культури 10БП+СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	БП	11	6	10	3	1А	В2ДС	0.60	30	0.02	0.02		
9	2.4	Лісові культури 10СЗК+БП Підріст 10СЗ, 13 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження У виділі дрібні галявини	1	СЗК	56	24	32	5	1А	В2ДС	0.50	260	0.62	0.62	70	
10	0.9	Лісові культури 10ДЧР+СЗ+БП+ОС Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1	ДЧР	12	3.5	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.02	0.02		
14	0.8	10БП	1	БП	9	3.5	4	2	1	В2ДС	0.80	25	0.02	0.02		
15	1.8	Лісові культури 10БП Якість лісових культур - 1 клас Захисна реміза	1	БП	8	3	4	2	1	В3ДС	0.80	15	0.03	0.03		
16	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Встановлення годівниць
17	0.8	Лісові культури 10БП+СЗ Якість лісових культур - 1 клас Захисна реміза	1	БП	8	3	4	2	2	В3ДС	0.80	15	0.01	0.01		
18	0.7	Лісові культури 10ДЧР+СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас Захисна реміза	1	ДЧР	12	3.5	4	2	1	В2ДС	0.80	15	0.01	0.01		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	0.9	Лісові культури 3СЗ7БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ БП	11 9	5 6	10 12	2	1	В2ДС	0.80	45	0.04	0.01 0.03		Прочищення 15%
20	1.9	Лісові культури 10БП+СЗ+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	БП	12	6	10	3	1А	В2ДС	0.60	30	0.06	0.06		
21	0.8	Лісові культури 10БП+СЗ+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 1 клас Захисна реміза	1	БП	12	6	14	3	1А	В2ДС	0.90	50	0.04	0.04		
22	2.0	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ БП	49 49	20 19	24 26	4	1А	А2С	0.55	180	0.36	0.18 0.18	50 30	
23	2.3	Лісові культури 10СЗК Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	57	21	26	5	1	В2ДС	0.50	220	0.51	0.51	60	
24	2.0	Лісові культури 9СЗК1БП Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК БП	57 57	22 19	28 22	5	1	В2ДС	0.70	310	0.62	0.56 0.06	60 30	Прохідна рубка 15%
25	2.0	Лісові культури 6ДЧР2БП2СЗ+ДЗ СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР БП СЗ	11 11 11	6 7 5	14 12 10	2	1	В2ДС	0.90	45	0.09	0.05 0.02 0.02		Прочищення 20%
26	2.3	Рідколісся 10СЗК Цільова порода - СЗ							2	В2ДС	0.10	45	0.10	0.10	50	Природне відновлення лісу
27	2.4	Лісові культури 10СЗК Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження У виділі дрібні галявини, В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація	1	СЗК СЗК	68	22	28	6	1	В2ДС	0.49	224 10	0.54 0.02	0.54	70	Вибіркова санітарна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	1.0	8БП2СЗ	1	БП	54	20	24	6	2	В2ДС	0.70	210	0.21	0.17	40	Суцільна рубка
				СЗ	54	22	28							0.04	60	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
29	0.9	8БП2СЗ+ДЗ	1	БП	10	4.5	6	2	1	В2ДС	0.60	20	0.02	0.02		
				СЗ	10	3	4									
30	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 30%														
31	1.1	Лісові культури	1	СЗ	52	23	28	5	1А	В2ДС	0.80	340	0.37	0.26	60	Прохідна рубка 15%
		7СЗ3БП+ВЛЧ		БП	52	25	28							0.11	40	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
32	1.2	8БП2СЗ+ДЗ	1	БП	10	4.5	6	2	1	В2ДС	0.70	20	0.02	0.02		
				СЗ	10	2.5	4									
33	0.4	5СЗ5БП	1	СЗ	9	2.5	4	2	1	В2ДС	0.80	15	0.01			Освітлення 15%
				БП	9	4.5	6							0.01		
		БП - вегетативного походження														
34	2.5	Лісові культури	1	БП	13	8	12	3	1Б	В2ДС	0.60	50	0.13	0.13		
		10БП														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	15	8	14					5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
35	3.6	Лісові культури	1	СЗК	53	22	30	5	1А	В2ДС	0.50	230	0.83	0.83	50	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗК+БП														
		Сухостій		СЗК								20	0.07			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		У виділі дрібні галявини														
36	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
40	6.1	Лісові культури	1	СЗК	68	22	24	6	1	А2С	0.50	230	1.40	1.40	70	
		10СЗК														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
44	2.3	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	59	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.55	160	0.37	0.37	40	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
45	0.6	Лісові проїзди														
		Ширина - 4 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
Разом	48.3															
Разом по кварталу	80.4															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	52	21	24	4	1А	В2ДС	0.60	260	0.52	0.52	70	
		10СЗ+БП														
12	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	34	15	14	4	2	С4ВЛЧ	0.50	90	0.05	0.04	40	
				БП	34	14	16							0.01	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
13	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	52	22	28	4	1А	В2ДС	0.60	270	0.59	0.59	70	
		10СЗ														
14	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ОС+БП	1	ОС	9	4	4	2	2	В2ДС	0.90	35	0.04	0.04		
		ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	44	19	24					10	0.01			
16	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ОС+БП+ВЛЧ	1	ОС	9	4	4	2	2	В4ДС	0.90	35	0.04	0.04		
		ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	59	20	28					10	0.01			
18	3.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки							1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Рідколісся														
		9СЗ1ОС		СЗ	47	21	28				0.20	90	0.29	0.26	50	
				ОС	47	22	24							0.03	10	
		Природне поновлення 10СЗ, 6 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
19	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки							1	В2ДС						Природне відновлення лісу
		Рідколісся														
		10СЗ+БП+ВЛЧ		СЗ	61	21	24				0.20	90	0.09	0.09	70	
		Природне поновлення 10СЗ, 6 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
20	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	БП	9	5	6	2	1	В2ДС	0.90	35	0.05	0.03		
		7БП3СЗ+ОС		СЗ	9	4	4							0.02		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Захисна реміза														
21	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки							1	В2ДС						Природне відновлення лісу
		Рідколісся														
		10ВЛЧ+БП+СЗ+ОС		ВЛЧ	57	21	28				0.10	30	0.03	0.03	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Природне поновлення 10ОС, 9 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Цільова порода - СЗ														
22	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова														
23	1.8	Болото Низинне, рослинність - осокова														
24	1.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
25	6.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	18	22	4	2	В2ДС	0.40	140	0.97	0.97	60	
		Підріст 6СЗ4БП, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
26	2.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ+БП	1	СЗ	54	19	24	4	1	В3ДС	0.50	187	0.39	0.39	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
27	3.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ+БП	1	СЗ	57	22	24	4	1	В2ДС	0.50	230	0.81	0.81	70	
		У виділі обладнане місце відпочинку														
28	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Вирощування ремізів
34	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6СЗ4БП	1	СЗ	79	23	30	5	2	В2ДС	0.25	100	0.20	0.12	70	Вибіркова санітарна рубка
				БП	69	22	32							0.08	40	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 20%, Середня ступінь пошкодження														
35	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7БП3СЗ	1	БП	49	22	24	5	1	В3ДС	0.60	180	0.25	0.17	40	
				СЗ	59	20	28							0.08	70	
		БП - вегетативного походження														
84	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	18	22	4	2	В2ДС	0.40	140	0.15	0.15	60	
85	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ+БП	1	СЗ	54	19	24	4	1	В3ДС	0.50	180	0.22	0.22	70	
86	3.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ+БП	1	СЗ	57	22	24	4	1	В2ДС	0.50	230	0.69	0.69	70	
Разом																
	38.8															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
81	1.6	10ВЛЧ+ДЗ+ГЗ	1	ВЛЧ	55	19	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.26	0.26	50	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
82	3.4	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	59	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.50	150	0.51	0.41	50	
				БП	49	20	24							0.10	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														
83	5.5	7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	59	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.99	0.69	50	Суцільна рубка
				БП	59	22	32							0.30	40	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		ВЛЧ								20	0.11			

Разом
10.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.9	10ОС	1	ОС	9	4	4	2	2	В4ДС	0.90	35	0.10	0.10		
		ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	69	21	24					10	0.03			
2	1.1	7ОС3БП	1	ОС	9	5	6	2	2	В4ДС	0.90	45	0.05	0.03		
				БП	9	4	4							0.02		
		ОС,БП - вегетативного походження														
3	0.9	10ОС+БП	1	ОС	9	5	6	2	2	В4ДС	0.90	50	0.05	0.05		
		ОС - вегетативного походження														
4	2.6	Рідколісся							1	В3ДС						Природне відновлення
		10С3		С3	69	22	28				0.10	50	0.13	0.13	50	лісу
		Природне поновлення 10ОС, 9 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га														
		Цільова порода - С3														
5	4.0	10С3+БП+ОС+ВЛЧ	1	С3	69	25	28	6	1	В3ДС	0.50	270	1.08	1.08	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
6	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ОС+ВЛЧ+С3	1	БП	9	5	6	2	1	В3ДС	0.90	40	0.02	0.02		
				ОС	9	5	6									
		БП,ОС - вегетативного походження														
7	1.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
8	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2С3	1	БП	9	4	4	2	1	В2ДС	0.60	15	0.01	0.01		
				С3	9	2.5	4									
		БП - вегетативного походження														
9	1.3	8БП2С3+ОС	1	БП	9	5	6	2	1	В2ДС	0.60	25	0.03	0.02		
				С3	9	2.5	4							0.01		
		БП - вегетативного походження														
10	1.5	10С3	1	С3	34	15	16	3	1А	В2ДС	0.80	210	0.32	0.32		Проріджування 20%
15	3.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ВЛЧ	1	БП	9	4	4	2	1	В3ДС	1.00	30	0.11	0.09		
				ВЛЧ	9	3	4							0.02		
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8ВЛЧ2БП														
				ВЛЧ	69	20	22					10	0.04			
17	2.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 15%														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	1.0	Лісові культури 10БП+СЗ+ДЧР Якість лісових культур - 1 клас Захисна реміза	1	БП	12	6	4	3	1А	В2ДС	0.80	45	0.05	0.05		
30	1.5	8БП2СЗ	1	БП	10	4.5	6	2	1	В2ДС	0.70	20	0.03	0.02		
				СЗ	10	3.5	4							0.01		
31	0.8	Лісові культури 7БП3СЗ СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1	БП	9	5	6	2	1	В2ДС	0.90	30	0.02	0.01		
				СЗ	9	2	4							0.01		
32	0.5	Лісові культури 7БП3СЗ СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1	БП	6	3	4	2	2	В2ДС	0.90	15	0.01	0.01		
				СЗ	6	1.5	2									
33	4.6	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	57	18	22	5	2	В2ДС	0.40	140	0.64	0.64	40	
36	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
37	1.0	Біогалявина		СЗ					2	В2ДС						Встановлення солонців
38	2.7	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	52	21	24	5	1А	В2ДС	0.50	200	0.54	0.49	60	
				БП	52	21	26							0.05	50	
39	0.5	7БП3СЗ На площі вихід на поверхню кам'янистих порід, Захисна реміза	1	БП	10	4.2	6	2	2	В2ДС	0.80	20	0.01	0.01		
				СЗ	10	2.5	4									
40	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
41	2.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	40	18	20	3	1А	В2ДС	0.50	160	0.35	0.35	30	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
42	0.7	Зруб Природне поновлення 8БП2ВЛЧ, 2 роки, висота - 0.5 м, 1.2 тис.шт/га Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 140 шт/га, діаметр пнів - 22 см		СЗ					1	В3ДС							Природне відновлення лісу

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
43	2.6	Лісові культури	1	СЗК	52	22	28	5	1А	А2С	0.60	260	0.68	0.61	60	Вибіркова санітарна
		9СЗК1БП+ВЛЧ		БП	49	21	24							0.07	40	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
44	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		3СЗ7БП		СЗ	4				1	ВЗДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
45	4.0	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	54	19	28	5	1	ВЗДС	0.40	140	0.56	0.45	60	Вибіркова санітарна
				БП	54	19	24							0.11	40	рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.08			
46	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	75					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
47	0.4	6СЗ4БП+ВЛЧ	1	СЗ	54	20	24	5	1	ВЗДС	0.80	270	0.11	0.07	50	Прохідна рубка 15%
				БП	54	20	24							0.04	40	
		БП - вегетативного походження														
48	6.5	Лісові культури	1	СЗ	57	22	28	5	1	В2ДС	0.70	310	2.02	1.82	65	Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП		БП	57	20	24							0.20	50	
		Сухостій		СЗ								15	0.10			
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
49	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	А2С	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
50	0.8	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення
		Природне поновлення 10БП, 2 роки, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га														лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 160 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
51	10.1	Рідколісся							2	В2ДС						Природне відновлення
		8СЗ2ВЛЧ+БП		СЗ	74	21	26				0.20	80	0.81	0.65	60	лісу
				ВЛЧ	74	22	28							0.16	50	
		У виділі дрібні болота														
		Цільова порода - СЗ														
52	1.0	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення
		Природне поновлення 10БП, 4 роки, висота - 1 м, 1.7 тис.шт/га														лісу
		Рік рубки - 2020, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га,														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		діаметр пнів - 26 см														
53	4.6	Лісові культури 10СЗ+БП У виділі підготівельний майданчик	1	СЗ	52	20	24	5	1	А2С	0.50	200	0.92	0.92	60	
54	0.8	Незімкнуті лісові культури 10БП Якість лісових культур - 1 клас		БП	5				2	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
55	0.8	Лісові культури 10БП+СЗ Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1	БП	6	2	4	2	2	А2С	0.90	10	0.01	0.01		
56	4.6	9СЗ1БП	1	СЗ	64	19	24	6	2	А2С	0.50	180	0.83	0.75	50	Вибіркова санітарна рубка
				БП	64	19	26							0.08	40	
		БП - вегетативного походження Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження		СЗ								20	0.09			
57	3.6	10СЗ+БП В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація	1	СЗ	59	20	24	5	1	А2С	0.79	318	1.14	1.14	60	
58	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	53	21	26	5	1А	А2С	0.60	250	0.45	0.40	70	
				БП	53	20	24							0.05	50	
59	1.9	Лісові культури 6БП4СЗ СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1	БП	7	3	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.04	0.02		
				СЗ	7	2.5	4							0.02		
60	1.0	10СЗ На площі вихід на поверхню кам'янистих порід	1	СЗ	20	8	12	2	1	В2ДС	0.40	40	0.04	0.04		
61	0.7	Лісові культури 8БП2СЗ Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1	БП	6	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01	0.01		
				СЗ	6	2	4									
62	10.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	62	24	30	6	1А	В2ДС	0.45	230	2.30	2.30	70	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								20	0.20			
63	0.3	5СЗ5БП	1	СЗ	54	20	24	5	1	В3ДС	0.60	200	0.06	0.03	30	
				БП	54	20	24							0.03	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
64	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	57	18	22	5	2	А2С	0.50	170	0.24	0.24	60	
65	2.3	5СЗ5БП	1	СЗ БП	17 17	8 11	6 14	2	1А	В2ДС	0.80	90	0.21	0.10 0.11		Прочищення 20%
66	0.6	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га		СЗ					1	В2ДС						Встановлення годівниць
67	2.1	Рідколісся 10СЗК Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Цільова порода - СЗ		СЗК	57	24	30		1А	В2ДС 0.20		100	0.21	0.21	60	Природне відновлення лісу
68	1.0	Лісові культури 9ДЗ1БП+СЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	ДЗ БП	17 17	7 11	6 10	2	3	В2ДС	0.80	50	0.05	0.04 0.01		Прочищення 20%
69	1.2	Лісові культури 10ДЧР+СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1	ДЧР	12	3.5	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.02	0.02		
70	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
71	21.8	10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження У виділі дрібні болота	1	СЗ СЗ	79	24	32	6	1	В2ДС	0.50	260 20	5.67 0.44	5.67	65	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
72	2.5	7БП3СЗ БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП СЗ	19 19	10 9	6 6	3	2	В2ДС	0.80	90	0.23	0.16 0.07		
73	1.0	Лісові культури 7БП3СЗ СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1	БП СЗ	15 15	9 9	12 8	3	1Б	В2ДС	0.80	80	0.08	0.06 0.02		
74	0.7	8БП2СЗ	1	БП	6	2.5	4	2	2	В2ДС	0.70	10	0.01	0.01		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	5	1										
75	0.2	10БП	1	БП	6	2	4	2	1	В2ДС	0.90	10				
76	0.6	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 60
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	40	19	22					5				
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
77	5.8	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	53	22	24	5	1А	А2С	0.60	270	1.57	1.57	60	
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
78	1.8	Рідколісся							1А	В2ДС						Природне відновлення лісу
		10СЗ		СЗ	53	22	24				0.20	90	0.16	0.16	50	
		Природне поновлення 10СЗ, 6 років, висота - 2.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
79	1.9	10СЗ	1	СЗ	35	16	22	3	1А	В2ДС	0.50	150	0.29	0.29		
		У виділі дрібні болота														
80	1.5	Лісові культури 10БП+СЗ+ОС	1	БП	7	3	4	2	1	В2ДС	0.90	20	0.03	0.03		
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Захисна реміза														
87	1.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 4 м, протяжність - 3 км, стан задовільний														
88	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														

Разом
145.6

Разом по кварталу
194.9

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	6ОС4БП+СЗ	1	ОС	15	12	20	3	1Б	В3ДС	0.90	160	0.18	0.11		
				БП	15	12	20							0.07		
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
2	0.4	8БП2ОС+СЗ	1	БП	15	9	6	3	1	А2С	0.90	90	0.04	0.03		
				ОС	15	9	8							0.01		
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
3	8.6	8СЗ2ДЗ+ГЗ+БП+ОС	1	СЗ	79	23	32	5	2	В2ДС	0.45	200	1.72	1.38	60	
				ДЗ	79	22	40							0.34	40	
		ДЗ - вегетативного походження														
4	2.1	8СЗ2БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	64	23	32	5	1	В3ДС	0.55	250	0.53	0.42	60	
				БП	64	22	28							0.11	40	
		БП - вегетативного походження														
5	1.7	7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	79	23	32	5	2	В2ДС	0.60	260	0.44	0.31	60	
				БП	79	22	28							0.13	50	
		БП - вегетативного походження														
Разом																
	13.9															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
6	2.2	7ВЛЧ1БП1ОС1ЯЗ	1	ВЛЧ	59	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.50	190	0.42	0.30	50	Суцільна рубка
				БП	59	24	28							0.04	50	Природне відновлення
				ОС	59	24	32							0.04	10	лісу
				ЯЗ	59	25	30							0.04	40	
		ВЛЧ,БП,ОС,ЯЗ - вегетативного походження														
		Площа заболочена														
7	6.5	10СЗ	1	СЗ	74	25	26	6	1	В2ДС	0.65	350	2.28	2.28	4	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														Створення ліс.
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														культур лісовіднов.
																РТК 49
8	4.7	4ВЛЧ3БП3СЗ+ДЗ+ОС	1	ВЛЧ	54	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.94	0.38	40	Суцільна рубка
				БП	54	20	24							0.28	40	Природне відновлення
				СЗ	54	22	26							0.28	60	лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
9	0.4	Лісовий канал														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.4 км, площа заросла														
		збирачі														
10	5.0	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	74	21	32	6	2	В2ДС	0.50	190	0.95	0.66	70	Суцільна рубка
				БП	74	22	32							0.19	50	Створення ліс.
				ВЛЧ	74	21	28							0.10	40	культур лісовіднов.
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														РТК 49
		Сухостій		СЗ								20	0.10			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		У виділі мурашники														
11	1.2	10ВЛЧ+БП+ОС	1	ВЛЧ	25	12	14	4	2	С4ВЛЧ	0.60	80	0.10	0.10		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
12	0.5	Лісові культури	1	БП	8	3	4	2	1	В3ДС	0.60	10	0.01	0.01		
		10БП+СЗ+ДЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	0.8	Лісові культури	1	БП	9	5	6	2	1	В2ДС	0.60	25	0.02	0.02		
		10БП+ДЗ+СЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	1.7	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Встановлення
																годівниць
15	0.9	Ставок														
		Використовується як протипожежна водойма														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
16	1.8	10ВЛЧ+БП+ОС ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	20	10	14	3	2	С4ВЛЧ	0.50	50	0.09	0.09		
17	0.2	Лісовий канал Ширина - 10 м, протяжність - 0.2 км, площа заросла збирачі														
18	2.2	8ВЛЧ1БП1СЗ	1	ВЛЧ	25	12	14	4	2	С4ВЛЧ	0.50	60	0.13	0.11		
				БП	25	13	16							0.01		
				СЗ	25	9	12							0.01		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
19	1.7	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація	1	СЗ	74	22	30	6	2	В3ДС	0.49	224	0.38	0.38	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
20	3.3	Лісові культури 10СЗ+БП У виділі дрібні галявини	1	СЗ	57	20	22	5	1	А2С	0.60	240	0.79	0.79	50	
21	1.4	9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	74	21	32	6	2	В2ДС	0.40	170	0.24	0.22	60	Суцільна рубка
				БП	74	22	28							0.02	40	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
22	0.2	Лісові культури 10БП+СЗ+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1	БП	8	3	4	2	1	В2ДС	0.80	15				
23	1.0	8БП2СЗ	1	БП	10	4.5	6	2	1	В2ДС	0.80	25	0.03	0.02		
				СЗ	10	4	4							0.01		
24	0.2	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	74	21	28	6	2	В2ДС	0.30	130	0.03	0.03	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
25	1.1	Лісові культури 8БП2СЗ СЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Захисна реміза	1	БП	8	3	4	2	1	В3ДС	0.80	15	0.02	0.02		
				СЗ	8	2.5	4									
26	0.4	9СЗ1БП	1	СЗ	74	21	28	6	2	В2ДС	0.50	210	0.08	0.07	60	Суцільна рубка
				БП	74	22	28							0.01	50	Створення ліс.

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														культур лісовіднов. РТК 49
27	2.6	10БП+ДЗ+СЗ	1	БП	9	4	4	2	1	В2ДС	0.80	25	0.07	0.07		
28	0.7	10БП+СЗ+ДЗ	1	БП	8	4	4	2	1	В2ДС	0.90	30	0.02	0.02		
29	1.0	Лісові культури 10БП+СЗ+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	БП	9	5	6	2	1	В2ДС	0.90	40	0.04	0.04		
30	1.2	8БП2СЗ	1	БП	9	4	6	2	1	В2ДС	0.80	25	0.03	0.02		
				СЗ	9	3	4							0.01		
31	1.1	10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	22	9	14	3	1	В3ДС	0.70	90	0.10	0.10		
32	1.0	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	59	19	26	5	2	В2ДС	0.60	200	0.20	0.14	60	
				БП	59	19	24							0.04	40	
				ВЛЧ	59	17	22							0.02	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
33	1.2	7ВЛЧ2СЗ1БП	1	ВЛЧ	59	19	22	6	3	В3ДС	0.60	170	0.20	0.14	50	Суцільна рубка
				СЗ	59	19	24							0.04	60	Створення ліс.
				БП	59	20	24							0.02	50	культур лісовіднов.
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														РТК 69
34	0.9	10СЗ	1	СЗ	54	21	26	5	1	В3ДС	0.50	220	0.20	0.20	60	
35	1.4	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	54	20	28	5	1	В3ДС	0.60	230	0.32	0.26	60	
				БП	54	22	30							0.06	30	
36	0.5	Незімкнуті лісові культури 4ДЗ6БП Якість лісових культур - 2 клас		ДЗ	3				4	В3ДС	83					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
37	3.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	57	22	22	5	1	В3ДС	0.90	380	1.29	1.03	50	Прохідна рубка 15%
				БП	57	21	24							0.26	40	
38	2.4	9СЗ1БП	1	СЗ	69	24	32	6	1	В2ДС	0.60	300	0.72	0.65	60	
				БП	69	22	32							0.07	50	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	3.6	10БП	1	БП	40	18	22	4	2	В3ДС	0.70	160	0.58	0.58	30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	59	22	24					10	0.04			
40	1.4	7БП2ОС1СЗ	1	БП	29	17	16	4	1А	ВЗДС	0.70	150	0.21	0.15		
				ОС	29	16	18							0.04		
				СЗ	29	12	18							0.02		
		БП,ОС - вегетативного походження Захисна реміза														
41	0.3	Лісовий канал Ширина - 10 м, протяжність - 0.3 км, площа заросла збирачі														
42	1.0	7БП2ОС1СЗ	1	БП	29	17	16	4	1А	ВЗДС	0.70	160	0.16	0.11		
				ОС	29	16	18							0.03		
				СЗ	29	13	18							0.02		
		БП,ОС - вегетативного походження Захисна реміза														
43	3.5	8БП1ОС1СЗ	1	БП	34	16	18	4	2	ВЗДС	0.80	150	0.53	0.43	30	
				ОС	34	15	14							0.05	10	
				СЗ	34	14	16							0.05	40	
		БП,ОС - вегетативного походження Захисна реміза														
44	1.5	Лісові культури 10СЗК Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	57	21	26	5	1	В2ДС	0.50	220	0.33	0.33	60	
45	1.7	10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	34	15	24	4	2	В2ДС	0.60	110	0.19	0.19		
		БП - вегетативного походження														
46	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 2.5 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	57	21	28	5	1	В2ДС	0.50	220	0.40	0.40	60	
47	3.2	10СЗК+БП	1	СЗК	74	24	32	6	1	В2ДС	0.50	258	0.83	0.83	60	Суцільна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 60
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
48	3.4	8СЗ2БП	1	СЗ	54	24	28	5	1А	ВЗДС	0.60	280	0.95	0.76	60	
				БП	54	23	28							0.19	40	
		БП - вегетативного походження														
49	0.7	Лісові культури 8БП2СЗ	1	БП	15	9	10	3	1Б	В2ДС	0.80	80	0.06	0.05		
				СЗ	15	8	10							0.01		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза														
50	0.7	Лісові культури 8БП2СЗ	1	БП СЗ	8 8	3 2.5	4 4	2	1	В2ДС	0.80	15	0.01	0.01		
		СЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Захисна реміза														
51	0.9	8БП2СЗ+ДЗ+ВЛЧ	1	БП СЗ	9 9	4 2.5	4 4	2	1	В3ДС	0.80	15	0.01	0.01		
52	0.4	Лісові проїзди Ширина - 6 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
53	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
Разом	79.1															
Разом по кварталу	93.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	1.1	6БП3ГЗ1ВЛЧ+ОС	1	БП	70	22	32	7	2	ВЗДС	0.50	140	0.15	0.08	30	Суцільна рубка
				ГЗ	50	19	20							0.05	10	Створення ліс.
				ВЛЧ	70	21	30							0.02	30	культур лісовіднов.
		БП,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														РТК 69
2	2.9	7БП3ВЛЧ	1	БП	49	19	26	5	2	ВЗДС	0.50	120	0.35	0.24	30	
				ВЛЧ	49	17	22							0.11	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
3	1.5	9БП1ВЛЧ	1	БП	54	19	24	6	2	ВЗДС	0.60	140	0.21	0.19	40	Суцільна рубка
				ВЛЧ	54	20	22							0.02	40	Створення ліс.
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														культур лісовіднов.
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														РТК 69
4	1.3	9БП1ВЛЧ	1	БП	59	22	30	6	2	ВЗДС	0.60	170	0.22	0.20	50	Суцільна рубка
				ВЛЧ	59	21	24							0.02	50	Створення ліс.
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														культур лісовіднов.
																РТК 69
5	5.0	9БП1СЗ	1	БП	49	19	24	5	2	АЗС	0.50	120	0.60	0.54	5	
				СЗ	49	17	22							0.06	30	
		БП - вегетативного походження														
6	1.1	Рідколісся							2	ВЗДС						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	26	10	18				0.20	30	0.03	0.03		лісу
		Цільова порода - СЗ														
7	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
8	0.7	10БП	1	БП	9	6	4	2	1	ВЗДС	1.00	50	0.04	0.04		
		БП - вегетативного походження														
9	2.0	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		8АКБ2БП	1	АКБ	35	17	16	7	1	ВЗДС	0.60	110	0.22	0.18	1	
				БП	34	16	20							0.04	30	
		АКБ,БП - вегетативного походження														
		Підріст 10АКБ, 5 років, висота - 2.5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Насадження-медоніс														
10	1.6	10ОС	1	ОС	9	5	4	2	2	ВЗДС	0.90	50	0.08	0.08		
		ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
11	14.8	10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	54	20	28	6	2	ВЗДС	0.55	140	2.07	2.07	40	Суцільна рубка
		БП - вегетативного походження														Створення ліс.
		Площа заболочена														культур лісовіднов.

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																РТК 69
12	1.4	10БП+ВЛЧ+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	44	19	24	5	1	В3ДС	0.50	120	0.17	0.17	30	
13	2.6	10БП БП - вегетативного походження Підріст 10АКВ, 5 років, висота - 2.5 м, 2.0 тис.шт/га	1	БП	44	19	24	5	1	В3ДС	0.50	120	0.31	0.31	30	
14	3.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП БП - вегетативного походження	1	БП	54	20	28	6	2	В3ДС	0.50	130	0.49	0.49	30	
15	4.8	Болото Низинне, рослинність - очеретяна														
16	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	БП	44	18	22	5	2	В3ДС	0.50	110	0.04	0.04	30	
17	0.3	Лісовий канал Ширина - 10 м, протяжність - 0.3 км, площа заросла збирачі														
18	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9БП1ВЛЧ+ГЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП ВЛЧ	49 49	20 19	28 24	5	2	В4ДС	0.50	130	0.25	0.22 0.03	30 30	
19	2.1	Біогалявина Поодинокі дерева 10БП Захаращення загальне - 21 куб.м/вид. Репрезентативна ділянка		ВЛЧ БП	54	20	24		2	С4ВЛЧ		10	0.02			
20	2.9	9БП1ВЛЧ+ГЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП ВЛЧ	49 49	20 19	28 24	5	2	В4ДС	0.60	160	0.46	0.41 0.05	30 30	
21	0.9	10ГЗ+БП+ВЛЧ+ОС ГЗ - вегетативного походження	1	ГЗ	49	18	20	6	2	С3ГДС	0.50	110	0.10	0.10	10	
22	1.0	8ВЛЧ2БП+ГЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ БП	59 59	21 22	30 32	6	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.16	0.13 0.03	40 30	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
23	0.7	7ВЛЧ2БП1ГЗ	1	ВЛЧ БП	59 59	20 21	26 28	6	2	С3ГД	0.40	110	0.08	0.05 0.02	30 30	Суцільна рубка Створення ліс.

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ГЗ	59	16	18							0.01	5	культур лісовіднов. РТК 113
		ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
24	3.7	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	49	21	24	5	1	С4ВЛЧ	0.60	190	0.70	0.56	40	
				БП	49	22	32							0.14	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Площа заболочена														
25	5.8	7БП2ВЛЧ1ОС	1	БП	27	14	22	4	1	В3ДС	0.70	120	0.70	0.49		
				ВЛЧ	27	13	20							0.14		
				ОС	27	15	22							0.07		
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза														
26	0.8	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Встановлення годівниць
27	0.7	10БП	1	БП	10	4	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.01	0.01		
28	0.7	Лісові культури	1	ДЧР	10	3.5	4	2	1	В2ДС	0.80	25	0.02	0.01		Освітлення 10%
		3ДЧР7БП		БП	10	4	4							0.01		
		Якість лісових культур - 3 клас														
29	1.1	Галявина		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 42
30	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	82					
		Якість лісових культур - 1 клас														
31	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	39	20	22	3	1Б	В3ДС	0.50	200	0.16	0.16		Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
32	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 10%														
33	1.2	Лісові культури	1	БП	7	3	4	2	1	В2ДС	0.80	15	0.02	0.02		
		10БП+СЗ														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Захисна реміза														
34	3.1	Лісові культури	1	СЗК	65	24	28	6	1	В2ДС	0.60	310	0.96	0.96	60	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗК														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
35	0.5	Лісові культури	1	БП	7	3	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
		10БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
36	8.9	Лісові культури	1	СЗК	64	22	30	6	1	В2ДС	0.60	270	2.40	2.40	60	
		10СЗК														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
37	1.2	8СЗ1БП1ОС+ВЛЧ	1	СЗ	49	22	24	4	1А	В3ДС	0.40	170	0.20	0.16	50	
				БП	49	19	22							0.02	30	
				ОС	49	19	28							0.02	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
38	0.7	Лісові культури	1	БП	14	7	10	3	1А	В2ДС	0.90	60	0.04	0.04		
		10БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
39	0.3	Лісові культури	1	БП	9	5	6	2	1	В2ДС	0.80	35	0.01	0.01		
		8БП2СЗ		СЗ	9	3.5	4									
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Захисна реміза														
40	0.7	10БП+СЗ	1	БП	8	3	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
41	0.7	Лісові культури	1	БП	7	3	4	2	1	В2ДС	0.50	10	0.01	0.01		
		10БП+ДЧР+СЗ														
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
42	0.5	10СЗ	1	СЗ	54	21	24	5	1	В3ДС	0.60	260	0.13	0.13	40	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
43	0.4	Лісові культури	1	БП	7	3	4	2	1	В2ДС	0.90	20	0.01	0.01		
		10БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Захисна реміза														
44	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	59	21	28	5	1	В3ДС	0.40	160	0.10	0.09	40	
				БП	59	21	28							0.01	40	
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
45	0.5	Лісові культури 10СЗК Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація	1	СЗК	64	19	24	6	2	В2ДС	0.42	157	0.08	0.08	60	
46	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 20%														
47	0.7	Галявина		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 42
48	0.6	Лісові культури 10СЗК Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	64	19	28	6	2	В2ДС	0.40	150	0.09	0.09	60	
49	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	82	24	30	7	2	В3ДС	0.50	260	0.10	0.10	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
50	0.7	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас Місце пам'ятних подій		СЗ	3				1	В3ДС	82					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
51	1.6	Лісові культури 10БП+СЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	БП	9	5	6	2	1	В2ДС	0.50	25	0.04	0.04		
52	1.3	Лісові культури 10БП+СЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	БП	9	5	6	2	2	В2ДС	0.50	25	0.03	0.03		
53	1.1	Лісові культури 10СЗК Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження У виділі нори борсуків	1	СЗК	61	22	32	6	1	В2ДС	0.60	270	0.30	0.30	60	
54	0.7	Лісові культури 3ДЧР7СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР СЗ	11 11	4.5 3.5	4 4	2	1	В2ДС	0.60	20	0.01	 0.01		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
55	0.7	Лісові культури	1	СЗ	9	4	4	2	2	В2ДС	0.70	30	0.02	0.01		
		6СЗ4БП		БП	9	5	6							0.01		
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Захисна реміза														
56	0.5	10СЗ	1	СЗ	21	8	12	3	1	В2ДС	0.40	40	0.02	0.02		
57	1.7	Лісові культури	1	БП	17	10	14	3	1Б	В2ДС	0.80	80	0.14	0.11		
		8БП2СЗ		СЗ	17	8	10							0.03		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Захисна реміза														
58	5.2	Лісові культури	1	БП	16	9	16	3	1Б	В2ДС	0.80	70	0.36	0.29		
		8БП2СЗ+ДЧР		СЗ	16	7	10							0.07		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Захисна реміза														
59	1.5	Лісові культури	1	БП	16	9	16	3	1Б	В2ДС	0.80	80	0.12	0.10		
		8БП2СЗ+ДЧР+ОС		СЗ	16	9	14							0.02		
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Захисна реміза														
60	0.7	10БП+СЗ+ОС	1	БП	17	10	14	3	1	В2ДС	0.50	50	0.04	0.04		
		БП - вегетативного походження														
Разом по кварталу																
	107.6															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	10БП+СЗ	1	БП	13	10	12	3	1Б	В2ДС	0.60	60	0.04	0.04		
		БП - вегетативного походження														
2	4.1	Лісові культури	1	БП	13	8	16	3	1Б	В2ДС	0.80	70	0.29	0.23		
		8БП2СЗ		СЗ	13	8	6							0.06		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Захисна реміза														
3	3.0	Лісові культури	1	БП	14	8	14	3	1Б	В2ДС	0.80	70	0.21	0.17		
		8БП2СЗ+ДЗ		СЗ	14	7	10							0.04		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Захисна реміза														
4	1.6	Лісові культури	1	БП	8	3	4	2	1	В3ДС	0.60	10	0.02	0.02		
		10БП+СЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	1.0	Лісові культури	1	БП	6	2	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
		8БП2СЗ+ДЗ		СЗ	6	1.5	4									
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	0.7	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс.
		Поодинокі дерева 10ДЗ														культур лісовіднов.
				ДЗ	15	6	16					5				РТК 60
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 210 шт/га,в тому числі соснових - 20 шт/га, діаметр пнів - 24 см														
7	0.6	Лісові культури	1	СЗ	72	23	30	6	1	В3ДС	0.55	250	0.15	0.11	75	Суцільна рубка
		8СЗ1БП1ВЛЧ		БП	72	23	32							0.02	55	Створення ліс.
				ВЛЧ	72	21	24							0.02	45	культур лісовіднов.
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														РТК 69
8	4.7	Лісові культури	1	СЗК	56	24	28	5	1А	В2ДС	0.55	270	1.27	1.02	60	
		8СЗК2ВЛЧ+БП		ВЛЧ	56	22	28							0.25	30	
		ВЛЧ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
9	0.5	10ДЗ	1	ДЗ	25	10	16	3	1	В2ДС	0.60	60	0.03	0.03		
10	0.3	Лісові культури	1	ВЛЧ	51	19	24	6	1	С4ВЛЧ	0.60	160	0.05	0.05	50	
		10ВЛЧ														
11	1.0	Лісові культури	1	ДЗ	49	15	20	4	2	С2ГД	0.60	150	0.15	0.06	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		4ДЗ6БП		БП	49	21	26							0.09	30	
		БП - природного походження														
12	0.4	Галявина		СЗ					1	В2ДС						Сприян. прир. відновл. шлях. мін. є
13	5.7	Лісові культури	1	СЗК	59	23	30	5	1А	В2ДС	0.60	292	1.66	1.66	60	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗК														
		Сухостій		СЗ								20	0.11			
		Підлісок МАЛ,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
14	1.2	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	45	19	26	5	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.19	0.19	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
15	0.6	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.50	180	0.11	0.11	50	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
		ВЛЧ - вегетативного походження														
16	1.0	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	22	30	6	2	С4ВЛЧ	0.50	180	0.18	0.18	40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Площа заболочена														
17	3.6	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	49	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.50	150	0.54	0.54	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
18	0.2	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	44	19	20	5	1	С4ВЛЧ	0.60	160	0.03	0.03	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
19	4.9	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	49	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.50	120	0.59	0.59	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
20	6.4	Лісові культури	1	СЗК	58	25	30	5	1А	В2ДС	0.65	350	2.24	2.24	60	
		10СЗК+БП														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		У виділі дрібні галявини, В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
21	0.5	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	29	14	18	4	2	С4ВЛЧ	0.60	100	0.05	0.05		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
22	0.4	Рідколісся							1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		10СЗК		СЗК	53	19	24				0.10	40	0.02	0.02	40	
		Природне поновлення 10СЗ, 6 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
23	0.8	Лісові культури	1	СЗК	53	21	24	5	1А	В3ДС	0.50	220	0.18	0.18	60	
		10СЗК+БП														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
24	2.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	44	16	18	5	3	С4ВЛЧ	0.40	80	0.19	0.19	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
25	10.7	Лісові культури	1	СЗК	58	23	28	5	1А	В2ДС	0.70	340	3.64	3.64	60	Прохідна рубка 10%
		10СЗК														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
26	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
27	1.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	44	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.21	0.21	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
28	0.5	10ВЛЧ+СЗ	1	ВЛЧ	30	14	18	4	2	В3ДС	0.50	80	0.04	0.04		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Площа заболочена														
29	0.9	10БП+ВЛЧ	1	БП	44	18	18	5	2	В3ДС	0.60	130	0.12	0.12	30	
		БП - вегетативного походження														
30	1.3	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	49	19	28	5	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.21	0.21	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.20														
31	0.2	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	49	20	28	5	2	С4ВЛЧ	0.50	150	0.03	0.03	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
32	1.8	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	64	20	28	7	2	С4ВЛЧ	0.50	150	0.27	0.27	50	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Площа заболочена														
33	1.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	49	18	28	5	2	С4ВЛЧ	0.40	100	0.14	0.14	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
34	1.0	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	49	20	28	5	2	С4ВЛЧ	0.50	150	0.15	0.15	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Площа заболочена														
35	5.9	10ВЛЧ+СЗ	1	ВЛЧ	59	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	1.18	1.18	40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
36	2.6	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	21	32	6	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.42	0.42	50	Суцільна рубка Природне відновлення
		ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.40														лісу
37	8.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	47	22	26	4	1А	В2ДС	0.45	210	1.87	1.87	40	
38	0.4	10СЗ	1	СЗ	34	14	16	3	1	В3ДС	0.50	120	0.05	0.05		
39	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	51	22	26	5	1А	В2ДС	0.45	210	0.53	0.53	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
40	1.0	Лісові культури 8БП2СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	БП СЗ	8 8	2 1.2	4	2	1	В3ДС	0.60	10	0.01	0.01		
41	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				1	В2ДС	83					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
42	0.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	47	22	28	4	1А	В2ДС	0.40	180	0.09	0.09	40	
43	1.3	10СЗ	1	СЗ	40	19	22	3	1А	В2ДС	0.50	190	0.25	0.25	30	
44	2.3	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	ВЛЧ СЗ	44 83	18 24	20 36	5	2	С4ВЛЧ	0.60	150 15	0.35 0.03	0.35	30	
45	2.1	Рідколісся 10СЗК Природне поновлення 10СЗ, 6 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Цільова порода - СЗ		СЗК	83	21	36		1	В2ДС	0.10	40	0.08	0.08	70	Природне відновлення лісу
46	0.8	Незімкнуті лісові культури 10БП Якість лісових культур - 1 клас		БП	1				1	В2ДС	92					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
47	0.6	Незімкнуті лісові культури 10БП Якість лісових культур - 2 клас		БП	3				1	В2ДС	82					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
48	0.3	Болото														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Низинне, рослинність - осокова														
49	1.7	Лісові культури 10БП Якість лісових культур - 2 клас	1	БП	8	3	4	2	1	В3ДС	0.70	15	0.03	0.03		
50	6.5	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	60	23	28	5	1	В2ДС	0.60	290	1.89	1.89	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.13			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
51	1.5	10СЗ+БП Захаращення загальне - 45 куб.м/вид.	1	СЗ	44	18	24	4	1	А3С	0.50	170	0.26	0.26	40	
52	3.0	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	59	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.75	0.75	40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
53	0.6	Лісові культури 10БП+СЗ Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1	БП	6	2.5	4	2	1	В2ДС	0.70	15	0.01	0.01		
54	0.1	Незімкнуті лісові культури 10БП Якість лісових культур - 2 клас		БП	3				1	В2ДС	82					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
55	2.4	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Захисна реміза	1	СЗ	7	2	4	2	1	В2ДС	0.80	10	0.02	0.01 0.01		
				БП	8	3	4									
56	0.4	Лісові культури 10БП+СЗ+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	БП	7	3	4	2	1	В2ДС	0.60	10				
57	1.0	8БП2СЗ	1	БП	7	3	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
				СЗ	6	2	4									
58	1.2	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	60	23	28	5	1	В2ДС	0.50	240	0.29	0.29	60	
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
59	0.1	Лісові культури 10БП	1	БП	7	3	4	2	1	В2ДС	0.60	10				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
60	3.0	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	59	24	28	6	1	С4ВЛЧ	0.60	240	0.72	0.65	50	Суцільна рубка
				БП	59	22	36							0.07	30	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
61	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
62	1.4	10СЗ	1	СЗ	30	14	16	3	1А	В3ДС	0.50	120	0.17	0.17		
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	45	16	22					5	0.01			
63	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
64	7.4	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	57	22	24	5	1	В2ДС	0.60	270	2.00	2.00	60	
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
65	1.9	7СЗ3БП	1	СЗ	44	18	24	4	1	В3ДС	0.60	190	0.36	0.25	40	
				БП	44	19	26							0.11	30	
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	59	21	26					10	0.02			
66	1.6	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	60	23	28	5	1	В2ДС	0.70	340	0.54	0.54	70	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
67	1.1	7СЗ3БП	1	СЗ	54	21	28	5	1	В4ДС	0.45	150	0.17	0.12	30	
				БП	54	18	22							0.05	30	
		БП - вегетативного походження														
68	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
69	7.3	Лісові культури 8СЗК2БП	1	СЗК	51	22	28	5	1А	В2ДС	0.60	260	1.90	1.52	60	
				БП	51	24	30							0.38	50	
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
70	0.8	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	59	24	30	6	1	С4ВЛЧ	0.60	240	0.19	0.17	40	Суцільна рубка
				БП	59	24	30							0.02	40	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
71	2.7	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	54	21	26	5	1	В3ДС	0.60	250	0.68	0.61	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	54	20	28							0.07	50	
		БП - вегетативного походження														
72	4.8	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	60	23	28	5	1	В2ДС	0.39	190	0.91	0.91	60	
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
73	1.3	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	40	19	22	4	1	В3ДС	0.60	160	0.21	0.19	30	
				БП	40	22	26							0.02	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
74	0.8	Лісові культури 10БП	1	БП	8	3	4	2	1	В3ДС	0.70	20	0.02	0.02		
		Якість лісових культур - 2 клас														
75	0.5	Лісові культури 10БП	1	БП	7	3	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
		Якість лісових культур - 2 клас														
76	1.0	6БП4ВЛЧ+СЗ	1	БП	59	22	30	6	2	В3ДС	0.60	170	0.17	0.10	40	Суцільна рубка
				ВЛЧ	59	20	24							0.07	40	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
77	7.1	7БП3ВЛЧ+СЗ	1	БП	59	22	28	6	2	В3ДС	0.50	150	1.07	0.75	50	Суцільна рубка
				ВЛЧ	59	21	30							0.32	50	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
78	5.9	4СЗ6БП	1	СЗ	49	17	18	4	1	А3С	0.60	160	0.94	0.38	50	
				БП	49	19	24							0.56	40	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
79	1.5	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	59	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.27	0.27	50	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
80	5.3	8БП2СЗ	1	БП	39	20	28	4	1	А3С	0.60	160	0.85	0.68		
				СЗ	39	17	28							0.17		
		БП - вегетативного походження														
81	5.0	5БП5СЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	70	15	18	7	4	В3ДС	0.40	100	0.50	0.25	10	Суцільна рубка
				СЗ	70	20	22							0.25	40	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
82	5.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	44	18	20	4	1	А2С	0.70	240	1.42	1.42	70	Прохідна рубка 15%
83	2.8	9БП1ВЛЧ+СЗ	1	БП	69	22	28	7	2	В3ДС	0.60	170	0.48	0.43	50	Суцільна рубка
				ВЛЧ	69	20	24							0.05	50	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
84	4.9	5БП(44)3СЗ2БП(59)+ВЛЧ	1	БП	44	19	24	5	1	А3С	0.60	160	0.78	0.39	30	
				СЗ	44	16	18							0.23	30	
				БП	59	21	26							0.16	40	
		БП,БП - вегетативного походження														
85	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 5%														
86	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
87	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
88	0.8	10БП	1	БП	8	3	4	2	2	В3ДС	0.80	15	0.01	0.01		
89	0.9	Біогалявина		СЗ					2	А3С						Встановлення годівниць
90	11.1	7БП3СЗ	1	БП	30	14	24	4	1А	А3С	0.60	110	1.22	0.85		
				СЗ	29	14	20							0.37		
91	0.9	10СЗ	1	СЗ	15	7	10	2	1	А2С	0.60	50	0.05	0.05		
92	1.2	Рідколісся							2	С4ВЛЧ						Природне відновлення
		10ВЛЧ		ВЛЧ	49	18	22				0.10	25	0.03	0.03	30	лісу
		ВЛЧ - вегетативного походження Цільова порода - ВЛЧ														
93	1.0	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	49	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.50	120	0.12	0.12	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
94	7.3	Лісові культури	1	СЗ	29	15	20	3	1Б	В2ДС	0.80	200	1.46	1.02		Проріджування 20%
		7СЗ3БП		БП	29	16	22							0.44		
95	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														

Разом по кварталу
213.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
50	4.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ОС2БП+СЗ	1	ОС	9	4	4	2	1	В2ДС	0.90	20	0.09	0.07		
				БП	9	3	4							0.02		
		ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
51	4.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Природне відновлення лісу
		Рідколісся							1	В2ДС						
		10СЗ		СЗ	56	18	26				0.20	70	0.28	0.28	60	
		Природне поновлення 10СЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 120 куб.м/вид.														
		Цільова порода - СЗ														
52	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	БП	56	22	28	6	1А	В2ДС	0.60	170	0.07	0.07	40	
		10БП														
58	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	44	18	18	5	2	С4ВЛЧ	0.50	120	0.16	0.16	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
59	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП2ВЛЧ	1	БП	39	19	24	4	1	В4ДС	0.60	130	0.25	0.20	40	
				ВЛЧ	39	16	18							0.05	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
60	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		4БП3ВЛЧ3СЗ	1	БП	54	21	24	6	2	В4ДС	0.60	170	0.34	0.14	40	
				ВЛЧ	54	19	22							0.10	50	
				СЗ	54	21	22							0.10	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														

Разом

13.9

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	10БП+ВЛЧ+ОС+СЗ	1	БП	44	19	22	5	1	В3ДС	0.70	170	0.27	0.27	30	
		БП - вегетативного походження														
		Площа заболочена														
2	0.5	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Обладнан. підгодів.
		Поодинокі дерева 7БП3СЗ														майданчиків
				БП	59	18	26					30	0.02			
		У виділі солонець														
3	1.4	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	58	20	30	6	2	В2ДС	0.60	180	0.25	0.22	30	Суцільна рубка
				БП	58	20	26							0.03	40	Створення ліс.
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														культур лісовіднов.
																РТК 49
4	6.5	Лісові культури	1	СЗ	59	24	28	5	1А	В3ДС	0.50	260	1.69	1.69	70	Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.13			
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
5	2.5	9БП1ВЛЧ+СЗ+ОС	1	БП	59	22	30	6	2	С2ГДС	0.70	200	0.50	0.45	50	Суцільна рубка
				ВЛЧ	59	21	24							0.05	40	Створення ліс.
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														культур лісовіднов.
		У виділі обладнане місце відпочинку														РТК 111
6	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
7	0.7	9БП1ВЛЧ	1	БП	69	22	28	7	2	В3ДС	0.50	140	0.10	0.09	40	Суцільна рубка
				ВЛЧ	69	20	22							0.01	50	Створення ліс.
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														культур лісовіднов.
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														РТК 69
8	1.0	4БП4ВЛЧ1СЗ1ОС	1	БП	70	19	22	7	3	В3ДС	0.60	170	0.17	0.06	20	Суцільна рубка
				ВЛЧ	70	19	22							0.07	40	Створення ліс.
				СЗ	70	21	26							0.02	60	культур лісовіднов.
				ОС	70	21	26							0.02	1	РТК 69
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
9	1.2	10БП+СЗ	1	БП	54	20	22	6	2	В3ДС	0.50	130	0.16	0.16	40	Суцільна рубка
		БП - вегетативного походження														Створення ліс.
		Підріст 10СЗ, 8 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														культур лісовіднов.
																РТК 69
10	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
11	1.6	10БП+СЗ	1	БП	59	22	26	6	2	В2ДС	0.35	100	0.16	0.16	40	Суцільна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Пошкодження хворобами лісу, Бактеріальна водянка берези, 10%, Слабка ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
12	3.9	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	49	20	24	4	1А	В2ДС	0.60	240	0.94	0.94	70	
13	3.2	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	54	19	30	6	2	В2ДС	0.60	160	0.51	0.41	40	Суцільна рубка
				БП	59	18	32							0.10	30	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
14	4.2	10БП БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	БП	39	19	20	4	1	В3ДС	0.60	140	0.59	0.59	40	
15	1.8	8БП1СЗ1ВЛЧ	1	БП	39	19	24	4	1	В3ДС	0.60	150	0.27	0.21	30	
				СЗ	39	18	22							0.03	30	
				ВЛЧ	39	20	24							0.03	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження У виділі дрібні галявини														
16	11.0	8ОС2БП	1	ОС	8	3	6	2	2	В3ДС	0.90	10	0.11	0.09		
				БП	8	2.5	4							0.02		
		ОС,БП - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.40 Захисна реміза														
17	2.8	8БП2ОС	1	БП	8	2.5	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.03	0.02		
				ОС	8	3	6							0.01		
		БП,ОС - вегетативного походження														
18	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
19	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	44	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.50	120	0.20	0.16	40	
				БП	44	20	24							0.04	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
20	2.4	Болото Низинне, рослинність - очеретяна														
21	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3СЗ	1	БП	50	21	28	5	1	В2ДС	0.50	120	0.02	0.01	40	
				СЗ	25	12	18							0.01	20	
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ДЗ	1	БП	49	19	28	5	2	В2ДС	0.40	90	0.16	0.16	30	
		БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
23	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	49	19	24	5	2	С4ВЛЧ	0.30	80	0.18	0.13	30	
				БП	49	20	26							0.05	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
24	1.7	10СЗ+БП	1	СЗ	8	2.5	4	2	1А	В2ДС	0.80	20	0.03	0.03		
		Захисна реміза														
25	8.9	6ОС4БП+СЗ	1	ОС	8	4	4	2	2	В2ДС	0.90	30	0.27	0.16		
				БП	8	3.5	4							0.11		
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 534 куб.м/вид.														
		Захисна реміза														
26	4.1	10СЗ+БП	1	СЗ	8	2	4	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.04	0.04		
		Захаращення загальне - 82 куб.м/вид.														
		Захисна реміза														
27	0.7	10БП	1	БП	49	20	28	5	2	В2ДС	0.30	80	0.06	0.06	30	
		БП - вегетативного походження														
28	3.8	6ОС4БП+СЗ	1	ОС	8	3	4	2	2	В3ДС	0.90	20	0.08	0.05		
				БП	8	4	4							0.03		
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	59	21	26					10	0.04			
		Захаращення загальне - 190 куб.м/вид.														
		Захисна реміза														
29	2.7	10ДЗ	1	ДЗ	50	17	28	5	3	В3ДС	0.50	110	0.30	0.30	40	
		ДЗ - вегетативного походження														
30	12.9	10ОС+БП	1	ОС	8	5	6	2	1	В3ДС	0.90	50	0.65	0.65		
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
31	3.6	10БП+ОС+СЗ	1	БП	8	2.5	4	2	1	В3ДС	0.80	15	0.05	0.05		
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 216 куб.м/вид.														
		У виділі годівниця														
32	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6БП4ДЗ		БП	5				2	В2ДС	92					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10СЗ		СЗ	8	1.6	2				0.30	5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
33	9.2	10СЗ	1	СЗ	8	2.5	4	2	1	А2С	0.60	15	0.14	0.14		
		Захаращення загальне - 1196 куб.м/вид.														
34	4.3	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	8	2.5	4	2	1	А2С	0.70	15	0.06	0.06		
		Захаращення загальне - 172 куб.м/вид.														
		Захисна реміза														
35	2.1	10БП+СЗ	1	БП	8	3	4	2	2	А3С	0.80	15	0.03	0.03		
		БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
36	0.7	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	7	2	4	2	2	А2С	0.60	10	0.01	0.01		
				БП	7	2.5	4									
		БП - вегетативного походження														
37	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	9	2.5	4	2	1	В3ДС	0.60	15	0.01	0.01		
38	3.6	Лісові культури	1	СЗ	12	4.5	6	2	2	В2ДС	0.70	30	0.11	0.07		
		6СЗ4БП		БП	12	5	8							0.04		
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Захисна реміза														
39	0.8	Лісові культури	1	СЗ	6	2	4	2	1	В3ДС	0.60	10	0.01	0.01		
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
40	1.0	Лісові культури	1	БП	5	2	4	2	1	В2ДС	0.60	5	0.01	0.01		
		10БП+СЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
41	5.9	8ОС2БП+СЗ	1	ОС	9	4	6	2	2	В2ДС	0.80	25	0.15	0.12		
				БП	9	3	4							0.03		
		ОС,БП - вегетативного походження														
42	1.9	10ОС	1	ОС	9	3	4	2	2	С4ВЛЧ	1.00	20	0.04	0.04		
		ОС - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 190 куб.м/вид.														
		Захисна реміза														
43	3.8	Лісові культури	1	СЗ	8	2.5	4	2	2	В2ДС	0.80	10	0.04	0.04		
		10СЗ+БП														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 1 клас Захисна реміза														
44	0.4	10БП	1	БП	8	4	4	2	1	В2ДС	0.80	25	0.01	0.01		
		БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Захисна реміза														
45	1.1	10БП	1	БП	8	3	4	2	1	В3ДС	0.70	15	0.02	0.02		
46	1.7	Рідколісся							2	В2ДС						Природне відновлення
		10СЗК		СЗК	58	19	20				0.10	40	0.07	0.07	50	лісу
		Цільова порода - СЗ														
47	2.7	10СЗ	1	СЗ	7	2	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.03	0.03		
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	56	20	28					10	0.03			
48	3.5	10ОС+БП	1	ОС	9	3	6	2	1	С4ВЛЧ	0.90	20	0.07	0.07		
		ОС - вегетативного походження Захаращення загальне - 105 куб.м/вид. Захисна реміза														
49	5.0	Лісові культури	1	БП	8	4	6	2	1	В2ДС	0.60	15	0.08	0.07		
		9БП1СЗ		СЗ	8	3	4							0.01		
		СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
53	1.6	7БП3ОС	1	БП	9	3	4	2	2	В3ДС	0.90	15	0.02	0.01		
				ОС	9	4	6							0.01		
		БП,ОС - вегетативного походження Захисна реміза														
54	7.2	8БП2ОС	1	БП	8	2.5	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.07	0.06		
				ОС	8	3	6							0.01		
		БП,ОС - вегетативного походження														
55	0.9	Болото Низинне, рослинність - очеретяна														
56	1.3	10ОС	1	ОС	9	6	6	2	2	С4ВЛЧ	0.90	70	0.09	0.09		
		ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	59	22	24					5	0.01			
57	12.5	Галявина		СЗ					1	В2ДС						Сприян. прир. відновл. шлях. мін. є

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
61	1.0	Лісові культури	1	СЗ	56	19	22	5	2	В2ДС	0.45	160	0.16	0.13	70	
		8СЗ2БП		БП	56	18	22							0.03	40	
62	3.9	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	44	18	24	5	2	С4ВЛЧ	0.60	140	0.55	0.44	40	
				БП	44	20	26							0.11	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
63	3.0	Лісові культури	1	СЗК	53	21	24	5	1А	В2ДС	0.50	220	0.66	0.66	50	
		10СЗК+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
64	3.5	Лісові культури	1	СЗК	53	21	26	5	1А	В2ДС	0.50	210	0.74	0.74	50	
		10СЗК+ВЛЧ		ВЛЧ	40											
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
65	0.7	7БП3СЗ	1	БП	50	21	26	5	1	В3ДС	0.50	140	0.10	0.07	50	
				СЗ	25	15	18							0.03	10	
		БП - вегетативного походження														
66	1.3	10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	29	14	20	4	2	В3ДС	0.50	80	0.10	0.10		
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
67	1.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 4 м, протяжність - 3.1 км, стан задовільний														
68	0.2	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	4				0.50	5				

Разом
179.6

Разом по кварталу
193.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
40	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.26	0.26	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
41	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	21	32	6	2	С4ВЛЧ	0.30	100	0.06	0.06	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
42	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗК	57	24	36	4	1А	В2ДС	0.45	210	0.21	0.19	70	
		9СЗК1БП		БП	57	24	32							0.02	40	
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
43	0.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ОС+БП	1	ОС	14	9	12	3	1	В4ДС	1.00	130	0.01	0.01		
		ОС - вегетативного походження														
46	2.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	БП	9	5	6	2	1	В2ДС	0.60	25	0.06	0.05		
		8БП2АКБ+СЗ		АКБ	9	5	6							0.01		
		АКБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
47	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	БП	7	3	4	2	1	В2ДС	0.60	15	0.01	0.01		
		7БП2АКБ1СЗ		АКБ	7	4	4									
				СЗ	7	2.5	4									
		АКБ,СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
48	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	55	20	26	4	1	В2ДС	0.40	160	0.05	0.05	70	
		10СЗ+БП														
49	2.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	БП	7	3	4	2	1	В2ДС	0.70	15	0.04	0.04		
		10БП+АКБ+СЗ														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	57	22	32					10	0.03			
		Якість лісових культур - 2 клас														
50	0.3	Лінія електромережі														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
51	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	БП	7	3	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
		10БП+СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
52	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	9	2	4	2	1	В2ДС	0.50	10	0.01	0.01		
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 3 клас														
53	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9ВЛЧ(50)1ВЛЧ(30)	1	ВЛЧ	50	19	26	5	2	С4ВЛЧ	0.45	120	0.06	0.05	50	
				ВЛЧ	30	12	14							0.01	30	
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														

Разом

11.2

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	Лісові культури 10СЗК Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	59	25	32	5	1А	В2ДС	0.50	270	0.43	0.43	70	
2	5.2	8ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ БП	59 59	21 22	28 32	6	2	В3ДС	0.60	180	0.94	0.75 0.19	50 50	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
3	0.6	Болото Низинне, рослинність - очеретяна														
4	3.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8ВЛЧ1СЗ1БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ СЗ БП	39 39 39	19 17 18	28 22 26	4	1	В3ДС	0.60	160	0.59	0.47 0.06 0.06	30 40 30	
5	2.3	Болото Низинне, рослинність - очеретяна														
6	3.8	Лісові культури 10СЗК+БП Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	49	24	30	4	1Б	В2ДС	0.60	310	1.18	1.18	50	
7	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7ВЛЧ3БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ БП	44 44	18 20	22 26	5	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.09	0.06 0.03	30 30	
8	4.1	7ВЛЧ3БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ БП СЗ	44 44 44	18 20 21	22 26 36	5	2	С4ВЛЧ	0.60	150 20	0.62 0.08	0.43 0.19	30 30	
9	1.6	10БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Площа заболочена	1	БП	39	17	22	4	2	В3ДС	0.50	100	0.16	0.16	30	
10	14.1	Лісові культури 8БП2ВЛЧ ВЛЧ - природного походження Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.20 У виділі дрібні галявини	1	БП ВЛЧ	59 59	21 21	26 24	6	1	В3ДС	0.60	170	2.40	1.92 0.48	40 30	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	2.0	10БП+ВЛЧ	1	БП	59	22	32	6	2	В3ДС	0.60	170	0.34	0.34	40	Суцільна рубка
		БП - вегетативного походження														Створення ліс.
		Поодинокі дерева 10СЗ														культур лісовіднов.
				СЗ	59	24	36					10	0.02			РТК 69
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
12	4.0	Лісові культури	1	СЗ	49	20	26	4	1А	В2ДС	0.60	240	0.96	0.96	70	Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.08			
13	4.4	Лісові культури	1	СЗК	59	20	28	5	1	В2ДС	0.50	201	0.88	0.88	50	
		10СЗК+БП														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		У виділі дрібні галявини, В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
14	3.1	Лісові культури	1	СЗК	59	20	26	5	1	В2ДС	0.50	200	0.62	0.62	70	
		10СЗК+БП														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
15	1.0	Лісові культури	1	ВЛЧ	25	11	14	4	1	В3ДС	0.50	60	0.06	0.05		
		9ВЛЧ1БП		БП	35	17	22							0.01		
		БП - природного походження														
16	3.1	10БП+СЗ	1	БП	59	21	26	6	2	В3ДС	0.60	160	0.50	0.50	50	Суцільна рубка
		БП - вегетативного походження														Створення ліс.
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														культур лісовіднов.
																РТК 69
17	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
18	4.5	Лісові культури	1	ДЧР	10	2	4	2	2	В2ДС	0.70	15	0.07	0.04		
		6ДЧР3СЗ1БП		СЗ	10	2.5	4							0.02		
				БП	10	3	4							0.01		
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Захисна реміза														
19	6.3	10БП	1	БП	59	21	28	6	2	В2ДС	0.50	140	0.88	0.88	60	Суцільна рубка
		БП - вегетативного походження														Створення ліс.
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														культур лісовіднов.
																РТК 49
20	1.1	8БП2ВЛЧ	1	БП	49	20	28	5	2	В3ДС	0.60	160	0.18	0.14	40	
				ВЛЧ	59	21	24							0.04	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
21	3.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7БП3ВЛЧ	1	БП	34	19	24	4	1А	В3ДС	0.60	140	0.42	0.29		
				ВЛЧ	34	18	22							0.13		
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
22	1.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
23	2.2	Лісові культури	1	СЗК	49	20	26	4	1А	В2ДС	0.60	230	0.51	0.46	50	
		9СЗК1БП		БП	39	17	22							0.05	40	
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
24	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	49	20	26	4	1А	В2ДС	0.60	240	0.31	0.31	60	рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
25	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
26	1.5	Лісові культури	1	СЗ	49	20	24	4	1А	В2ДС	0.60	240	0.36	0.36	60	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
27	4.3	10БП	1	БП	59	21	28	6	2	В2ДС	0.40	110	0.47	0.47	50	Суцільна рубка
		БП - вегетативного походження														Створення ліс.
		Пошкодження хворобами лісу, Бактеріальна водянка берези, 10%, Слабка ступінь пошкодження														культур лісовіднов.
																РТК 49
28	4.0	10ОС+БП	1	ОС	8	3	6	2	2	С4ВЛЧ	0.90	20	0.08	0.08		
		ОС - вегетативного походження														
29	3.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП4ОС	1	БП	8	3.5	4	2	1	В3ДС	0.80	25	0.10	0.06		
				ОС	8	4	6							0.04		
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
30	1.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
31	8.4	9БП1ВЛЧ	1	БП	59	22	28	6	2	В3ДС	0.40	120	1.01	0.91	50	Суцільна рубка
				ВЛЧ	59	21	22							0.10	50	Створення ліс.
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														культур лісовіднов.
		Підріст 10ОС, 8 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га														РТК 69
32	2.5	10БП+СЗ	1	БП	59	21	28	6	2	В3ДС	0.45	120	0.30	0.30	50	Суцільна рубка
		БП - вегетативного походження														Створення ліс.
																культур лісовіднов.

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																РТК 69
33	3.0	6БП4ОС	1	БП	8	3	4	2	1	В3ДС	0.80	20	0.06	0.04		
				ОС	8	3.5	6							0.02		
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
34	4.6	8БП2ОС	1	БП	8	3	4	2	2	В3ДС	0.80	20	0.09	0.07		
				ОС	8	4	6							0.02		
		БП,ОС - вегетативного походження														
35	1.3	10ОС+БП	1	ОС	8	4	6	2	2	С4ВЛЧ	0.90	35	0.05	0.05		
		ОС - вегетативного походження														
36	1.4	10БП	1	БП	8	3.5	4	2	2	С4ВЛЧ	0.90	25	0.04	0.04		
		БП - вегетативного походження														
37	6.4	10БП+ОС	1	БП	8	3	4	2	2	В4ДС	0.60	15	0.10	0.10		
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 320 куб.м/вид.														
38	2.1	10БП+ОС	1	БП	8	3	4	2	1	С4ВЛЧ	0.60	20	0.04	0.04		
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	59	24	28					25	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Площа заболочена														
39	1.4	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	59	24	32	6	1	С4ВЛЧ	0.60	250	0.35	0.35	50	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
44	0.6	8ВЛЧ2ОС	1	ВЛЧ	8	4	6	2	1	С4ВЛЧ	0.80	20	0.01	0.01		
				ОС	8	4	8									
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	50	19	26					5				
		Захисна реміза														
45	4.8	8БП2ДЗ+АКБ	1	БП	8	3	4	2	1	В3ДС	0.60	15	0.07	0.06		
				ДЗ	8	2	4							0.01		
54	0.8	Лісові проїзди														
		Ширина - 4 м, протяжність - 2.1 км, стан задовільний														
55	0.3	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		10БП		БП	7	3	4				0.50	5				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
56	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	44	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.08	0.06	30	
				БП	44	20	26							0.02	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	44	21	36					20	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
Разом																
	130.1															
Разом по кварталу																
	141.3															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ОС2БП	1	ОС	8	3.5	4	2	2	В4ДС	0.90	25	0.01	0.01		
				БП	8	3	4									
		ОС,БП - вегетативного походження														
19	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ОС	1	ОС	8	3.5	6	2	1	В3ДС	1.00	40	0.02	0.02		
		ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	57	20	28					5				
20	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	8	2.5	4	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01	0.01		
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Захисна реміза														
21	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ОС+БП	1	ОС	8	3.5	4	2	2	В4ДС	1.00	40	0.04	0.04		
		ОС - вегетативного походження														
24	4.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	БП	6	2.5	4	2	1	В2ДС	0.80	15	0.07	0.07		
		10БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 1 клас														
25	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ОС2ВЛЧ	1	ОС	8	3.5	6	2	2	В4ДС	0.60	20	0.03	0.02		
				ВЛЧ	8	3	4							0.01		
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
26	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	20	28	6	2	С4ВЛЧ	0.40	120	0.10	0.10	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
29	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	БП	6	2.5	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
		8БП2ДЗ+СЗ		ДЗ	6	2	4									
		Якість лісових культур - 3 клас														
32	5.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Освітлення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	7	2.5	4	2	1	В2ДС	0.80	15	0.09	0.04		
		4СЗ6БП		БП	7	3	4							0.05		
		Якість лісових культур - 3 клас														

Разом

17.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.2	Лісові культури 10БП+СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	БП	11	7	12	3	1Б	В2ДС	0.60	35	0.08	0.08		
2	1.5	8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	28	16	18	4	1	В3ДС	0.40	80	0.12	0.10		
				СЗ	28	14	16							0.02		
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10БП														
				БП	54	22	28					5	0.01			
3	0.8	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	60	22	28	6	2	В2ДС	0.30	90	0.07	0.07	30	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
4	2.2	10ОС ОС - вегетативного походження	1	ОС	6	3	4	2	1	В2ДС	0.90	20	0.04	0.04		
5	0.2	Лісові культури 3ДЗ7ОС ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЗ	6	1		2	3	В2ДС	0.60	10				
				ОС	6	3	4									
6	3.4	10ОС+СЗ+БП ОС - вегетативного походження	1	ОС	8	3	4	2	2	В3ДС	0.90	15	0.05	0.05		
7	0.2	Болото Низинне, рослинність - очеретяна														
8	0.2	8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	59	21	28	6	2	В3ДС	0.30	90	0.02	0.02	30	Суцільна рубка
				СЗ	59	23	30								60	Природне відновлення лісу
9	0.8	10СЗ+БП Захаращення загальне - 32 куб.м/вид. Захисна реміза	1	СЗ	8	2.5	4	2	2	В2ДС	0.80	20	0.02	0.02		
11	6.0	10СЗ+БП+ОС Захаращення загальне - 300 куб.м/вид. Захисна реміза	1	СЗ	8	2	4	2	1	В2ДС	0.70	10	0.06	0.06		
12	1.6	10СЗ	1	СЗ	6	2	4	2	2	В3ДС	0.50	10	0.02	0.02		
13	5.0	10БП+СЗ Поодинокі дерева 10СЗК	1	БП	8	3	4	2	1	В2ДС	0.90	20	0.10	0.10		
				СЗК	50	21	28					10	0.05			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	3.4	10ОС+ВЛЧ	1	ОС	8	5	10	2	2	В3ДС	0.60	35	0.12	0.12		
		ОС - вегетативного походження														
		Площа заболочена														
15	2.6	10ОС+БП	1	ОС	8	3	6	2	1	В3ДС	0.90	20	0.05	0.05		
		ОС - вегетативного походження														
16	3.7	Лісові культури	1	СЗ	7	2.5	4	2	1	В2ДС	0.80	15	0.06	0.02		Освітлення 20%
		4СЗ6БП		БП	7	3	4							0.04		
		Якість лісових культур - 3 клас														
17	17.2	6СЗ2БП2ОС	1	СЗ	8	4	8	2	1	В2ДС	0.60	25	0.43	0.25		
				БП	8	5	10							0.09		
				ОС	8	5	12							0.09		
		ОС - вегетативного походження														
18	4.3	Лісові культури	1	СЗ	6	2	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.04	0.02		
		6СЗ4БП		БП	6	2	4							0.02		
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	2.3	10ОС+БП+ВЛЧ	1	ОС	8	4	6	2	2	С4ВЛЧ	0.80	30	0.07	0.07		
		ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
23	0.6	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	55	19	32	6	2	С4ВЛЧ	0.50	140	0.08	0.08	60	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
27	1.0	Лінія електромережі														
		Ширина - 10 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
28	2.7	Лісові культури	1	БП	6	2.5	4	2	1	В2ДС	0.80	10	0.03	0.03		
		10БП+ДЗ+СЗ														
		Якість лісових культур - 1 клас														
30	0.8	Лісові проїзди														
		Ширина - 4 м, протяжність - 2.1 км, стан задовільний														
31	0.2	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		10БП		БП	7	3	6				0.50	10				
Разом																
	62.9															

Разом по кварталу

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		79.9														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
2	1.5	7БП2СЗ1ОС	1	БП	30	14	18	4	2	В2ДС	0.50	90	0.14	0.10		
				СЗ	30	12	10							0.03		
				ОС	30	15	16							0.01		
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
3	0.5	Інші нелісопридатні землі На площі вихід на поверхню кам'янистих порід														
4	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	40	18	20	3	1А	В2ДС	0.50	170	0.17	0.17		
5	2.2	4СЗ6БП+ОС	1	СЗ	19	7	10	2	2	В2ДС	0.50	50	0.11	0.04		
				БП	19	11	16							0.07		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
6	2.7	Лісові культури 8СЗ2БП Сухостій Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	40	18	24	3	1А	В2ДС	0.50	160	0.43	0.34		Вибіркова санітарна рубка
				БП	40	19	22							0.09		
				СЗ								20	0.05			
7	2.5	6СЗ4БП	1	СЗ	39	16	22	3	1	В3ДС	0.50	130	0.33	0.20		
				БП	39	19	24							0.13		
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
8	1.7	Лісові культури 9СЗК1БП Сухостій Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	56	21	26	4	1	В2ДС	0.45	190	0.32	0.29	60	Вибіркова санітарна рубка
				БП	56	22	28							0.03	50	
				СЗ								10	0.02			
9	4.0	7БП2ОС1СЗ	1	БП	26	12	20	4	2	В3ДС	0.40	60	0.24	0.17		
				ОС	26	14	24							0.05		
				СЗ	26	10	20							0.02		
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Площа заболочена														
10	1.1	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	30	16	20	4	1	В3ДС	0.60	110	0.12	0.12		
11	9.3	Лісові культури 10СЗК Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	65	22	28	5	1	В2ДС	0.50	230	2.14	2.14	65	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		У виділі триває переформування насадження														
12	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	44	19	24	4	1А	В2ДС	0.80	300	0.27	0.27	40	Прохідна рубка 15%
13	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
14	0.5	8СЗ2БП	1	СЗ	39	13	22	3	2	А2С	0.60	130	0.07	0.06	40	
				БП	44	18	24							0.01	30	
		БП - вегетативного походження														
15	5.0	8СЗ2БП	1	СЗ	25	13	18	3	1А	В2ДС	0.80	160	0.80	0.64		Проріджування 20%
				БП	25	14	20							0.16		
		БП - вегетативного походження														
16	2.9	10СЗК+СЗ	1	СЗК	58	22	28	4	1	В2ДС	0.60	270	0.78	0.78	50	
				СЗ	36											
17	9.9	Рідколісся							1	В2ДС						Природне відновлення
		8СЗК2БП		СЗК	55	20	24				0.10	40	0.40	0.32	70	лісу
				БП	40	19	24							0.08	30	
		Природне поновлення 10СЗ, 9 років, висота - 3 м, 8.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 297 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Цільова порода - СЗ														
18	1.2	9БП1СЗ	1	БП	49	20	24	5	2	В3ДС	0.50	130	0.16	0.14	50	
				СЗ	49	19	24							0.02	60	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
19	2.2	Рідколісся							2	В4ДС						Вибіркова санітарна
		10БП		БП	59	18	22				0.10	30	0.07	0.07	10	рубка
		БП - вегетативного походження														Природне відновлення
		Сухостій		СЗ								20	0.04			лісу
		Захаращення загальне - 55 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Бактеріальна водянка берези, 20%, Середня ступінь пошкодження Цільова порода - СЗ														
20	2.3	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	55	22	30	4	1А	В2ДС	0.50	230	0.53	0.53	60	
21	11.0	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	55	21	30	4	1	В2ДС	0.50	210	2.31	2.31	70	
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
22	1.8	Рідколісся							1А	В2ДС						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	39	17	22				0.10	30	0.05	0.05	40	лісу
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Цільова порода - СЗ														
23	10.5	Рідколісся							1	В2ДС						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	55	22	28				0.10	45	0.47	0.47	60	лісу
		Природне поновлення 10СЗ, 7 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
24	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
25	2.5	Рідколісся							1	В3ДС						Природне відновлення
		10СЗ+БП		СЗ	49	21	28				0.10	40	0.10	0.10	40	лісу
		Природне поновлення 10СЗ, 7 років, висота - 2.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
26	0.9	Рідколісся							1	В2ДС						Природне відновлення
		10СЗК		СЗК	55	22	28				0.10	50	0.05	0.05	60	лісу
		Цільова порода - СЗ														
27	7.4	3СЗ7БП+ОС	1	СЗ	27	15	20	3	1Б	В3ДС	0.70	150	1.11	0.33		Проріджування 15%
				БП	27	16	22							0.78		
		БП - вегетативного походження														
28	14.8	Рідколісся							1	В3ДС						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	16	6	12				0.10	10	0.15	0.15		лісу
		Цільова порода - СЗ														
29	0.9	Лісові культури	1	СЗК	58	22	28	4	1	В2ДС	0.40	180	0.16	0.16	60	
		10СЗК+СЗ		СЗ	39											
		Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
30	1.0	Незімкнуті лісові культури							1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд
		6БП4СЗ		БП	5											за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
31	1.5	6СЗ4БП	1	СЗ	6	2	4	2	1	В2ДС	0.80	10	0.02	0.01		Освітлення 15%
				БП	5	2.5	4							0.01		
32	1.1	Лісові культури	1	ДЧР	7	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.01	0.01		Освітлення 15%
		6ДЧР4СЗ+БП+ОС		СЗ	7	3	4									
		Якість лісових культур - 2 клас														
33	3.0	Лісові культури	1	БП	15	8	16	3	1А	В2ДС	0.90	70	0.21	0.21		
		10БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Захисна реміза														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	0.7	Лісові культури 10БП Якість лісових культур - 1 клас Захисна реміза	1	БП	16	9	14	3	1Б	В2ДС	0.80	70	0.05	0.05		
35	0.4	Лісові культури 10СЗК Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	51	21	24	4	1А	В2ДС	0.40	170	0.07	0.07	50	
36	0.9	Лісові культури 6БП4СЗ Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1	БП СЗ	5 5	2 1.5	4 2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01	0.01		
37	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ БП	6 6	1.8 2	4 4	2	2	В2ДС	0.80	10	0.01	0.01		Освітлення 15%
38	0.9	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	7	2.5	4	2	1	В2ДС	0.60	15	0.01	0.01		
39	1.3	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ БП	8 8	3 3.5	4 6	2	1	В2ДС	0.90	20	0.03	0.02 0.01		Освітлення 15%
40	1.5	Лісові культури 10СЗК+БП Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	79	25	30	5	1	В2ДС	0.45	240	0.36	0.36	75	
41	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація	1	СЗ СЗ	74	25	30	5	1	В2ДС	0.49	266 10	0.37 0.01	0.37	75	
42	1.2	Лісові культури 10БП Поодинокі дерева 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	БП СЗ	7 64	3 22	4 28	2	1	В2ДС	0.70	15 10	0.02 0.01	0.02		
43	4.6	10СЗ+БП Захисна реміза	1	СЗ	8	2	4	2	1	В2ДС	0.80	10	0.05	0.05		
44	3.0	Лісові культури	1	СЗК	74	23	30	5	2	В2ДС	0.45	220	0.66	0.66	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗК Підріст 10СЗ, 8 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
45	1.0	Лісові культури 10БП+ДЧР+СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	БП	7	3	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
46	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	39	13	18	3	2	А2С	0.60	130	0.08	0.08		
47	7.7	10СЗ+БП	1	СЗ	8	2.5	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.08	0.08		
48	0.6	Лісові культури 10СЗК Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	59	19	28	4	2	А2С	0.30	110	0.07	0.07	70	
49	2.9	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	7	3	4	2	2	А2С	0.90	20	0.06	0.06		
50	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення солонців Встановлення годівниць
51	1.3	4СЗ3БП3ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ БП ВЛЧ	44 44 44	14 19 16	22 24 20	4	2	А3С	0.50	110	0.14	0.06 0.04 0.04	40 20 30	
52	1.8	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	9	4	4	2	1	В3ДС	0.90	25	0.05	0.05		
53	0.6	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	59	20	24	4	1	А2С	0.40	160	0.10	0.10	60	
54	0.2	Лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
55	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа заросла Природне поновлення 10БП		БП	9	3	4				0.50	10				Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
Разом по кварталу 143.8																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.4	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	64	22	30	7	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.92	0.83	30	Суцільна рубка
				БП	64	23	24							0.09	30	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
2	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	50	20	24	4	1	В2ДС	0.60	240	0.43	0.43	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Пошкодження низовою пожежею, 2021 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
3	0.5	10СЗ	1	СЗ	60	21	28	4	1	В3ДС	0.40	170	0.09	0.09	40	
4	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	50	20	24	4	1	В2ДС	0.25	100	0.08	0.08	50	Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.04			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Пошкодження низовою пожежею, 2021 року, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
5	2.1	Інші нелісопридатні землі														
6	0.5	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	54	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.50	150	0.08	0.08	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
7	4.0	Лісові культури 8СЗК2БП+ВЛЧ	1	СЗК	50	21	24	4	1А	В2ДС	0.45	180	0.72	0.58	70	
				БП	50	23	28							0.14	40	
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	3.1	Рідколісся							1	В2ДС						Вибіркова санітарна
		8СЗК2БП		СЗК	50	19	24				0.10	35	0.11	0.09	60	рубка
				БП	50	21	24							0.02	30	Природне відновлення лісу
		Сухостій		СЗК								50	0.16			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
		Цільова порода - СЗ														
9	2.4	Лісові культури 8СЗК2БП+ВЛЧ	1	СЗК	50	21	24	4	1А	В2ДС	0.40	160	0.38	0.30	70	
				БП	50	22	28							0.08	30	
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
10	1.1	10СЗ	1	СЗ	19	8	10	2	1	В2ДС	0.60	60	0.07	0.07		
11	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
12	1.6	Лісові культури 7СЗК3БП	1	СЗК	54	22	26	4	1А	В2ДС	0.50	190	0.30	0.21	60	
				БП	54	21	24							0.09	40	
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	2.1	Рідколісся							1	В2ДС						Вибіркова санітарна
		8СЗК2БП		СЗК	50	19	24				0.10	35	0.07	0.06	60	рубка
				БП	50	21	24							0.01	30	Природне відновлення
		Сухостій		СЗК								80	0.17			лісу
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
		Цільова порода - СЗ														
14	5.3	Лісові культури	1	СЗК	54	22	26	4	1А	В2ДС	0.50	230	1.22	1.22	60	
		10СЗК+БП														
		Пошкодження низовою пожежею, 2021 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
15	1.1	10СЗ	1	СЗ	69	21	28	5	2	А3С	0.50	215	0.24	0.24	60	
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
16	2.4	Лісові культури	1	СЗК	57	19	24	4	2	В2ДС	0.50	190	0.46	0.41	60	
		9СЗК1БП		БП	57	20	26							0.05	50	
		Захаращення загальне - 48 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
17	1.3	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	34	15	18	4	2	С4ВЛЧ	0.60	110	0.14	0.08		
				БП	34	16	20							0.06		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
18	11.7	6СЗ(59)4СЗ(44)+БП	1	СЗ	59	20	24	4	1	А3С	0.50	180	2.11	1.27	60	
				СЗ	44	16	18							0.84	30	
				БП	44											
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Насадження різновікове,														
		У виділі обладнане місце відпочинку, У виділі насінники головної породи														
19	7.7	Рідколісся							2	В2ДС						Природне відновлення
		10СЗК		СЗК	57	19	24				0.20	70	0.54	0.54	60	лісу
		Цільова порода - СЗ														
20	3.8	Лісові культури	1	СЗ	54	22	28	4	1А	В2ДС	0.60	270	1.03	1.03	70	Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.08			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.6 м, 2.0 тис.шт/га														
21	0.8	10БП+СЗ	1	БП	8	3	4	2	2	А3С	0.50	10	0.01	0.01		
		БП - вегетативного походження														
22	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - очеретяна														
23	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	54	22	26	4	1А	В3ДС	0.60	250	0.10	0.08	60	
				БП	54	22	28							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
24	0.3	Лісові проїзди Ширина - 5 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
25	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа заросла Природне поновлення														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
		10БП		БП	5	2	2				0.50	5				

Разом по кварталу
60.0

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.2	Лісові культури 9СЗ1БП+ВЛЧ БП - природного походження Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ БП	62 64	22 23	28 30	5	1	В2ДС	0.45	200	0.84	0.76 0.08	70 40	
2	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 5%														
3	4.4	8БП2СЗ Захаращення загальне - 88 куб.м/вид.	1	БП СЗ	7 7	2.5 2	4 4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.09	0.07 0.02		
4	4.3	10СЗ+БП Захаращення загальне - 430 куб.м/вид.	1	СЗ	8	2.5	4	2	1	А2С	0.60	10	0.04	0.04		
5	0.9	Зруб Природне поновлення 10ОС+БП, 3 роки, висота - 0.7 м, 7.0 тис.шт/га Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 20 см		СЗ					2	А2С						Природне відновлення лісу
6	1.0	10ОС+БП+ВЛЧ ОС - вегетативного походження	1	ОС	8	4	6	2	2	С4ВЛЧ	0.90	35	0.04	0.04		
7	0.4	10СЗ+ВЛЧ+БП	1	СЗ	44	22	24	4	1Б	В3ДС	0.40	180	0.07	0.07	40	
8	1.2	Рідколісся 10СЗ+БП Цільова порода - СЗ		СЗ	39	15	20		1	А2С	0.10	25	0.03	0.03		Природне відновлення лісу
9	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
10	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	54	18	20	4	2	В3ДС	0.45	160	0.27	0.27	50	
11	1.1	10СЗ+БП Захаращення загальне - 44 куб.м/вид.	1	СЗ	9	2.5	4	2	3	А3С	0.60	15	0.02	0.02		
12	2.8	10БП+ОС БП - вегетативного походження Площа заболочена, Захисна реміза	1	БП	9	3.5	6	2	1	С4ВЛЧ	0.90	25	0.07	0.07		
13	0.5	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Встановлення годівниць Встановлення солонців
14	4.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	18	22	4	2	А2С	0.60	210	1.01	1.01	50	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10СЗ, 8 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
15	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	27	15	20	3	1Б	В2ДС	0.80	200	0.16	0.13		Проріджування 15%
				БП	27	14	20							0.03		
16	0.6	10БП+СЗ+ОС	1	БП	9	3.5	6	2	2	В3ДС	0.80	25	0.02	0.02		
		БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
17	2.6	Лісові культури	1	СЗ	8	2.5	4	2	1	В3ДС	0.80	15	0.04	0.03		
		7СЗ3БП		БП	8	3	4							0.01		
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	63	21	24					5	0.01			
		Захаращення загальне - 52 куб.м/вид.														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Захисна реміза														
18	0.7	Лісові культури	1	БП	7	3	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.01	0.01		
		10БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
19	2.6	Лісові культури	1	СЗ	8	3	4	2	1	В3ДС	0.80	20	0.05	0.05		
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Захисна реміза														
20	1.4	Рідколісся							2	А2С						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	60	19	24				0.10	40	0.06	0.06	50	лісу
		Природне поновлення 10СЗ, 8 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
21	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2ВЛЧ+БП	1	СЗ	26	14	20	3	1Б	В3ДС	0.60	120	0.31	0.25		
				ВЛЧ	26	14	20							0.06		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
22	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	9	2.5	4	2	3	А3С	0.60	15	0.03	0.02		
				БП	9	3.5	6							0.01		
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 46 куб.м/вид.														
23	1.4	Болото														
		Низинне, рослинність - очеретяна														
24	0.7	Лісові культури	1	БП	5	2.3	4	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01	0.01		
		10БП+СЗ														
		Якість лісових культур - 1 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	51	22	24	4	1А	В2ДС	0.50	230	0.28	0.28	50	
26	0.4	10БП+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	9	4	4	2	2	С4ВЛЧ	0.60	15	0.01	0.01		
27	0.9	Лісові культури 8БП2СЗ СЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Захисна реміза	1	БП СЗ	6 6	3 2	4 2	2	2	В2ДС	0.90	15	0.01	0.01		
28	1.9	Лісові культури 7СЗ3ДЧР+БП Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1	СЗ ДЧР	7 7	2 1.5	4 2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.02	0.01 0.01		
29	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1	СЗ БП	7 7	2 2	4 4	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01	0.01		
30	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	26	28	5	1А	В2ДС	0.40	230	0.09	0.09	80	
31	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення годівниць Встановлення солонців
32	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас Захисна реміза	1	СЗ	7	2	4	2	1	В2ДС	0.80	10				
33	2.8	Лісові культури 10БП+СЗ Якість лісових культур - 1 клас Захисна реміза	1	БП	8	3	4	2	1	В2ДС	0.80	15	0.04	0.04		
34	0.9	6СЗ4БП	1	СЗ БП	7 7	2 3	4 6	2	1	В2ДС	0.80	15	0.01	0.01		Освітлення 15%
35	1.0	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	СЗ БП	19 19	8 8	8 10	2	3	А1С	0.70	70	0.07	0.05 0.02		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
36	7.6	Лісові культури 7БП3СЗ СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	БП СЗ	9 9	5 2.5	6 4	2	1	В2ДС	0.60	25	0.19	0.13 0.06		
37	2.1	Лісові культури 10СЗ В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація	1	СЗ	69	24	28	5	1	В2ДС	0.50	257	0.54	0.54	60	
38	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	49	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.25	0.25	40	
39	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	24	28	5	1	В2ДС	0.45	230	0.12	0.12	80	
40	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9СЗ1ВЛЧ+БП	1	СЗ ВЛЧ	44 44	18 17	22 18	4	1	В2ДС	0.80	240	0.22	0.20 0.02	40 30	Прохідна рубка 15%
41	4.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	19	22	4	2	В2ДС	0.55	210	0.95	0.95	50	
42	2.9	10СЗ	1	СЗ	7	2.5	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.03	0.03		
43	0.3	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	49	16	20	5	3	С4ВЛЧ	0.40	80	0.02	0.02	30	
44	0.6	Болото Низинне, рослинність - очеретяна														
45	6.7	3СЗ7БП Захисна реміза	1	СЗ БП	7 7	2 3	4 4	2	1	В2ДС	0.70	15	0.10	0.03 0.07		
46	0.4	Рідколісся 10СЗ Природне поновлення 10СЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га Цільова порода - СЗ		СЗ	74	22	24		2	А2С	0.10	45	0.02	0.02	40	Природне відновлення лісу
47	0.9	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення годівниць Встановлення солонців
48	0.4	Лісові культури	1	СЗ	49	22	24	4	1А	В2ДС	0.40	180	0.07	0.06	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9С3ІБП		БП	49	21	26							0.01	30	
		БП - природного походження														
49	1.0	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.4 км, стан задовільний														
50	0.4	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	4				0.50				5	

Разом по кварталу
86.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.2	8СЗ2БП	1	СЗ	44	20	24	4	1А	В3ДС	0.50	180	0.58	0.46	60	
				БП	44	18	22							0.12	30	
		БП - вегетативного походження														
2	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	35	16	22	4	2	В2ДС	0.60	110	0.11	0.11		
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	59	24	28					10	0.01			
3	1.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
4	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	54	20	24	6	1	В3ДС	0.50	130	0.18	0.18	50	
5	2.0	Лісові культури	1	СЗ	56	19	20	5	2	В2ДС	0.50	200	0.40	0.40	70	
		10СЗ+БП														
6	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	БП	16	9	12	3	1Б	В2ДС	0.80	70	0.08	0.08		
		10БП+СЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 15%
		Лісові культури	1	СЗ	36	17	18	3	1А	В2ДС	0.70	210	0.40	0.32		
		8СЗ2БП		БП	36	17	20							0.08		
		БП - природного походження														
8	1.9	Болото														
		Низинне, рослинність - очеретяна														
9	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ВЛЧ	1	БП	44	20	22	5	1	С4ВЛЧ	0.60	150	0.36	0.36	40	
		БП - вегетативного походження														
10	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	39	19	20	4	1А	В2ДС	0.60	140	0.20	0.20	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
11	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 15%
		Лісові культури	1	СЗ	28	13	18	3	1А	В2ДС	0.70	150	0.32	0.32		
		10СЗ														
12	2.5	8БП2ВЛЧ	1	БП	44	20	24	5	1	В4ДС	0.70	180	0.45	0.36	30	
				ВЛЧ	44	20	22							0.09	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.9	Лісові культури	1	СЗ	36	16	20	3	1А	В2ДС	0.70	180	0.16	0.10	30	Проріджування 15%
		6СЗ4БП		БП	39	17	20							0.06	30	
		БП - природного походження														
14	4.7	7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	34	18	22	3	1Б	В2ДС	0.70	220	1.03	0.72	40	Проріджування 20%
				БП	34	20	24							0.31	30	
		БП - вегетативного походження														
15	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	59	23	28	5	1А	В4ДС	0.40	180	0.05	0.03	60	
				БП	59	21	28							0.01	40	
				ВЛЧ	59	21	24							0.01	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		У виділі мурашники, У виділі солонець														
16	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	54	24	30	5	1А	В2ДС	0.50	260	0.52	0.52	60	
17	1.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
18	0.6	Лісові культури	1	СЗ	56	20	24	5	1	В2ДС	0.60	240	0.14	0.14	60	
		10СЗ														
19	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП5ВЛЧ	1	БП	59	22	24	6	2	С4ВЛЧ	0.40	130	0.26	0.13	60	
				ВЛЧ	59	22	28							0.13	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
20	1.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
21	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	36	18	24	3	1Б	В2ДС	0.60	200	0.22	0.18		
				БП	36	19	24							0.04		
		БП - вегетативного походження														
22	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	8	2.5	4	2	1	В2ДС	0.60	15	0.01	0.01		
23	1.1	Болото														
		Низинне, рослинність - очеретяна														
24	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	36	19	24	3	1Б	В2ДС	0.60	200	0.10	0.06		
		6СЗ4БП		БП	36	20	22							0.04		
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+СЗ+ВЛЧ	1	БП	54	22	28	6	1	В4ДС	0.50	140	0.24	0.24	60	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
26	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
27	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	34	17	20	3	1А	В2ДС	0.70	220	0.18	0.18		Проріджування 15%
28	0.4	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	44	20	20	5	1	С4ВЛЧ	0.60	170	0.07	0.06	40	
				БП	44	20	24							0.01	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
29	1.5	Лісові культури	1	СЗ	57	22	26	5	1	В2ДС	0.50	224	0.34	0.34	70	
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 8 років, висота - 2.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
30	0.4	Лісові культури	1	БП	9	5	6	2	1	В2ДС	0.70	25	0.01	0.01		
		7БП3СЗ		СЗ	9	2.5	4									
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Захисна реміза														
31	0.7	10БП+СЗ	1	БП	25	14	18	4	1	В2ДС	0.60	100	0.07	0.07		
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	59	24	28					10	0.01			
32	1.0	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	59	24	28	5	1А	В2ДС	0.60	310	0.31	0.31	70	
33	1.0	Сіножать														
		суходільна, Урожайність 0.3 т/га, середньої якості, Наділи лісової охорони														
34	2.3	10СЗ	1	СЗ	7	2	4	2	1	В3ДС	0.80	10	0.02	0.02		
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	62	22	28					20	0.05			
		Захисна реміза														
35	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення годівниць
36	0.3	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	44	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	140	0.04	0.02	40	
				БП	44	18	22							0.02	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
37	4.2	Лісові культури	1	СЗ	56	18	22	5	2	В3ДС	0.45	160	0.67	0.67	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ Підріст 10СЗ, 8 років, висота - 2.5 м, 2.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
38	0.4	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	22	28	6	1	В2ДС	0.60	270	0.11	0.11	80	
39	1.5	Лісові культури 10БП Якість лісових культур - 2 клас	1	БП	16	8	8	3	1А	В2ДС	0.60	50	0.08	0.08		
40	4.6	10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	44	16	18	5	1	С4ВЛЧ	0.70	130	0.60	0.60	40	
41	1.9	10СЗ	1	СЗ	19	8	10	2	2	А2С	0.50	50	0.10	0.10		
42	4.3	Галявина		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 10
43	0.6	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	59	24	32	6	1	В4ДС	0.40	130	0.08	0.08	60	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
44	1.9	8БП2ОС+СЗ	1	БП	44	20	24	5	1	В3ДС	0.60	160	0.30	0.24	40	
				ОС	44	21	26							0.06	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
45	5.5	7СЗ2ВЛЧ1БП	1	СЗ	44	22	26	4	1Б	В3ДС	0.60	250	1.38	0.96	50	
				ВЛЧ	44	20	18							0.28	60	
				БП	44	22	26							0.14	50	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
46	0.4	10ОС ОС - вегетативного походження Площа заболочена	1	ОС	20	12	18	3	1	С4ВЛЧ	0.70	130	0.05	0.05		
47	1.5	4СЗ6БП	1	СЗ	54	24	30	5	1А	В2ДС	0.60	230	0.35	0.14	70	
				БП	54	23	28							0.21	60	
		БП - вегетативного походження														
48	2.4	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	22	11	14	4	2	С4ВЛЧ	0.60	70	0.17	0.17		
49	1.1	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	44	22	28	5	1	С4ВЛЧ	0.60	210	0.23	0.23	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
50	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
51	6.4	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 4 роки, висота - 0.4 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі обладнане місце відпочинку, В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація	1	СЗ	74	24	32	6	1	В2ДС	0.70	360	2.30	2.30	80	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
52	0.4	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	59	22	30	6	2	В3ДС	0.60	210	0.08	0.08	40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
53	0.4	10БП+ВЛЧ Захисна реміза	1	БП	44	18	22	5	1	В2ДС	0.80	180	0.07	0.07	30	
54	0.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	64	24	32	6	1А	В3ДС	0.45	230	0.18	0.18	80	
55	0.7	Лісові культури 10БП+СЗ Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1	БП	6	2.5	4	2	1	В2ДС	0.80	15	0.01	0.01		
56	0.3	10БП+СЗ	1	БП	39	16	20	4	1	В4ДС	0.60	110	0.03	0.03		
57	0.2	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.	1	СЗ БП	44 44	21 18	26 20	4	1Б	В2ДС	0.40	140	0.03	0.02 0.01	50 30	
58	4.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ СЗ	57	22	28	5	1	В2ДС	0.50	230 20	1.06 0.09	1.06	70	Вибіркова санітарна рубка
59	0.7	Лісові культури 6БП4СЗ СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	БП СЗ	6 6	2 1.5	4 2	2	2	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
60	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. Якість лісових культур - 1 клас Захисна реміза	1	СЗ БП	7 6	2 2.5	4 4	2	2	В2ДС	0.90	15	0.01	0.01		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
61	1.9	Рідколісся							3	А3С						Природне відновлення лісу
		10СЗ		СЗ	63	17	22				0.10	30	0.06	0.06	60	
		Природне поновлення 10СЗ, 8 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
62	0.9	Лісові культури	1	СЗ	59	23	28	5	1А	В2ДС	0.45	220	0.20	0.20	60	
		10СЗ														
63	2.0	Лісові культури	1	ДЧР	9	2	4	2	1	В2ДС	0.80	15	0.03	0.01		Освітлення 20%
		3ДЧР6СЗ1БП		СЗ	8	2.5	4							0.02		
				БП	9	3	4									
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
64	8.3	10СЗ	1	СЗ	59	24	28	5	1А	В3ДС	0.50	260	2.16	2.16	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
65	5.4	10СЗ+БП	1	СЗ	8	2	4	2	1	В3ДС	0.80	10	0.05	0.05		
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	59	24	28					20	0.11			
		Захаращення загальне - 162 куб.м/вид.														
		Захисна реміза														
66	1.8	10СЗ	1	СЗ	59	24	28	5	1А	В3ДС	0.45	230	0.41	0.41	60	
67	1.5	10СЗ+БП	1	СЗ	9	2	4	2	1	В2ДС	0.80	10	0.02	0.02		
		Захисна реміза														
68	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	32	14	18	3	1А	В3ДС	0.80	190	0.11	0.11		Проріджування 15%
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	68	20	32					10	0.01			
69	1.0	7СЗ3БП	1	СЗ	6	2	4	2	2	В2ДС	0.80	10	0.01	0.01		
				БП	6	3	4									
		Захисна реміза														
70	3.5	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	24	28	6	1	С4ВЛЧ	0.60	250	0.88	0.88	60	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Проводиться заборонений випас худоби														
71	3.0	9ВЛЧ1СЗ	1	ВЛЧ	44	20	20	5	1	С4ВЛЧ	0.60	180	0.54	0.49	40	
				СЗ	44	21	24							0.05	70	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
72	1.2	Лісові культури	1	СЗ	70	24	28	6	1	В3ДС	0.60	304	0.36	0.36	80	
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
73	0.5	Лісові культури	1	ДЧР	9	3	4	2	2	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 15%
		3ДЧР7СЗ+БП+ДЗ		СЗ	9	2	4							0.01		
		СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
74	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	БП	8	4	6	2	1	В2ДС	0.80	25	0.01	0.01		
		10БП+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас														
75	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	ДЧР	8	3	4	2	1	В3ДС	0.80	20	0.01			
		4ДЧР6БП		БП	8	3.5	4							0.01		
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза														
76	0.2	Лісові культури	1	ДЧР	8	1.5	2	2	1	В3ДС	0.60	10				
		4ДЧР6БП+СЗ		БП	8	3	4									
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
77	3.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	70	26	32	6	1А	В2ДС	0.60	340	1.09	1.09	80	
		10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі є небезпечні дерева														
78	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення 15%
		Лісові культури	1	ДЧР	9	3	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.01			
		3ДЧР7БП		БП	9	3.5	4							0.01		
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
79	4.9	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	59	22	28	5	1	В3ДС	0.40	180	0.88	0.88	60	
		Підріст 10АКБ, 5 років, висота - 2.5 м, 1.0 тис.шт/га У виділі штучні гнізда для птахів														
80	1.4	Лісові культури	1	СЗ	69	26	28	6	1А	В2ДС	0.60	332	0.46	0.46	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
81	0.4	9БП1ВЛЧ	1	БП	59	21	28	6	2	В4ДС	0.50	130	0.05	0.04	60	Суцільна рубка
				ВЛЧ	59	20	26							0.01	60	Природне відновлення лісу
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
82	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	ДЗ	6	1.5	2	2	3	В2ДС	0.70	10				
		4ДЗ6СЗ		СЗ	6	1.4										
		Якість лісових культур - 3 клас Захисна реміза														
83	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
84	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ	1	СЗ	22	9	16	3	1	В2ДС	0.80	100	0.03	0.03		
		Захисна реміза														
85	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	69	26	30	6	1А	В2ДС	0.50	290	0.23	0.23	80	
		10СЗ Підріст 10СЗ, 9 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
86	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	ДЗ	6	1.5	2	2	3	В2ДС	0.60	10				
		3ДЗ7СЗ		СЗ	6	1.5	2									
		Якість лісових культур - 3 клас														
87	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9БП1ВЛЧ	1	БП	49	21	24	5	1	В4ДС	0.50	130	0.03	0.03	30	
				ВЛЧ	49	20	26								40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
88	0.7	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.6 км, виділ проїжджий														

Разом по кварталу
142.1

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	30	15	16	3	1А	В2ДС	0.60	160	0.16	0.16		
		10СЗ														
2	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	ДЧР	7	2	4	2	1	В2ДС	0.60	10				
		10ДЧР+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
3	1.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	70	25	32	6	1	В2ДС	0.60	320	0.42	0.42	80	
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
4	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ	1	СЗ	19	8	10	2	1А	В2ДС	0.60	60	0.02	0.02		
5	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення годівниць
6	1.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	54	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.33	0.26	50	
				БП	54	22	28							0.07	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
7	1.0	Лінія електромережі														Руб., пов'яз. з дог. за спец. зон. енергет
		Ширина - 10 м, протяжність - 1 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2.5	4				0.60	10	0.01			
8	0.5	Лісові культури	1	ДЧР	7	2	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
		10ДЧР+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	3.1	Лісові культури	1	СЗ	40	19	20	3	1А	В2ДС	0.70	260	0.81	0.81	30	Проріджування 20%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
10	1.8	Лісові культури	1	СЗ	70	24	28	6	1	В2ДС	0.50	260	0.47	0.47	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	19	10	18	2	1А	В2ДС	0.70	100	0.08	0.08		
12	2.7	10СЗ	1	СЗ	24	10	16	3	1	В2ДС	0.50	70	0.19	0.19		
13	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення годівниць
14	4.4	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	54	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.97	0.78	50	Суцільна рубка
				БП	54	22	28							0.19	50	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
15	1.5	Лісові культури	1	БП	16	9	16	3	1Б	В2ДС	0.80	70	0.11	0.11		
		10БП+СЗ														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Захисна реміза														
16	1.5	Лісові культури	1	СЗ	70	24	28	6	1	В2ДС	0.45	230	0.35	0.35	80	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
17	3.8	10ВЛЧ+СЗ	1	ВЛЧ	49	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.61	0.61	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
18	1.1	Галявина		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 42
19	0.6	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	20	9	16	3	3	В3ДС	0.60	50	0.03	0.03		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
20	3.6	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	44	19	24	5	1А	В3ДС	0.60	160	0.58	0.58	30	
21	0.6	Лісові культури	1	СЗ	41	16	18	4	1	В2ДС	0.50	140	0.08	0.08	40	
		10СЗ														
22	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	92					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Дослідна ділянка														
23	0.6	10СЗ	1	СЗ	79	25	36	6	1	В2ДС	0.60	310	0.19	0.19	80	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
24	5.6	Лісові культури	1	СЗ	41	16	18	4	1	В2ДС	0.50	150	0.84	0.84	40	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.11			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	5.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	38	17	18	3	1А	В2ДС	0.70	220	1.21	1.21		Проріджування 15%
26	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	79	25	32	6	1	В2ДС	0.60	330	0.40	0.40	80	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
27	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС БП - природного походження	1	СЗ БП	52 35	22 15	24 18	5	1А	В2ДС	0.50	170	0.20	0.16 0.04	70 30	
28	0.7	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				1	В2ДС	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
29	0.9	Лінія електромережі Ширина - 40 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
30	1.8	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ БП	44 44	21 18	26 22	4	1Б	В3ДС	0.60	230	0.41	0.33 0.08	60 30	
31	1.0	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20	1	СЗ БП	16 16	9 11	14 16	2	1А	В2ДС	0.60	70	0.07	0.06 0.01		
32	3.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	68	25	32	6	1	В2ДС	0.60	330 10	1.06 0.03	1.06	80	Вибіркова санітарна рубка
33	3.7	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	54	22	24	6	1	С4ВЛЧ	0.60	210	0.78	0.78	50	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
34	0.7	8ДЗ2ВЛЧ+ГЗ+БП+КЛГ+ОС ДЗ,ВЛЧ - вегетативного походження	1	ДЗ ВЛЧ	69 59	25 21	40 28	5	1	С3ГДС	0.60	230	0.16	0.13 0.03	50 40	
35	0.4	10ВЛЧ+ОС+ГЗ+БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	59	24	28	6	1	С4ВЛЧ	0.50	210	0.08	0.08	60	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
36	0.5	10ВЛЧ+БП+ДЗ+ГЗ	1	ВЛЧ	59	24	28	6	1	В4ДС	0.60	250	0.13	0.13	60	Суцільна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
37	1.0	10ВЛЧ+ДЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	44	19	22	5	1	В3ДС	0.50	140	0.14	0.14	30	
38	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП+ВЛЧ Сухостій Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ БП СЗ	52 52	22 18	28 24	5	1А	В2ДС	0.45	180 10	0.22 0.01	0.18 0.04	80 30	Вибіркова санітарна рубка
39	4.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ БП	52 42	21 18	26 24	5	1А	В2ДС	0.60	230	0.94	0.75 0.19	70 60	
40	0.7	8ДЗ2ГЗ+ВЛЧ+СЗ+БП ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.10	1	ДЗ ГЗ	69 59	24 16	32 14	5	1	С3ГДС	0.60	190	0.13	0.10 0.03	40 10	
41	2.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	52	21	24	5	1А	В2ДС	0.50	220	0.51	0.51	70	
42	0.9	6СЗ4БП+ДЗ Захисна реміза	1	СЗ БП	10 10	4 2	6 4	2	1	В2ДС	0.70	15	0.01	0.01		
43	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 34%														
44	0.7	Лінія електромережі Ширина - 30 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла Природне поновлення 10БП		БП	10	5	4				0.70	30	0.02			Руб., пов'яз. з дог. за спец. зон. енергет
45	1.5	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	49	23	24	5	1	С4ВЛЧ	0.60	230	0.35	0.35	60	
46	0.2	Лісові культури 10БП+ДЗ+СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	БП	6	2.5	4	2	2	В2ДС	0.60	10				
47	2.4	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 6 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	60	25	28	5	1А	В2ДС	0.50	270	0.65	0.65	80	
48	1.4	Лісові культури	1	СЗ	62	24	28	6	1А	В2ДС	0.50	260	0.36	0.36	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ Підріст 10СЗ, 6 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
49	0.2	Лісові культури 3ДЗ(6)3СЗ2БП2ДЗ(10)	1	ДЗ СЗ БП ДЗ	6 6 6 10	1 1.5 2.5 3.5	2 2 8	2	3	В2ДС	0.60				10	
		СЗ,БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
50	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
51	0.1	Лінія електромережі Ширина - 30 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
52	0.4	Лінія електромережі Ширина - 30 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
77.8

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	21	28	4	1	В2ДС	0.70	300	0.93	0.93	70	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								20	0.06			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		У виділі є небезпечні дерева														
2	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	26	32	4	1А	В3ДС	0.60	340	0.51	0.51	80	
3	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	89	24	28	5	2	В2ДС	0.40	210	0.29	0.29	80	
4	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	11	3	6	2	1	В2ДС	0.50	5	0.01	0.01		
		Якість лісових культур - 3 клас														
5	1.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	89	24	32	5	2	В2ДС	0.40	201	0.36	0.36	80	
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
6	1.6	Лісові культури	1	СЗ	11	2.5	4	2	1	В3ДС	0.60	15	0.02	0.01		
		7СЗ3ДЧР		ДЧР	11	3.5	4							0.01		
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	1.6	Лісові культури 10БП+СЗ	1	БП	9	5	6	2	1	В3ДС	0.50	20	0.03	0.03		
		Якість лісових культур - 3 клас														
8	3.2	Рідколісся							1	В2ДС						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	89	26	36				0.10	60	0.19	0.19	80	лісу
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Цільова порода - СЗ														
9	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	89	25	32	5	2	В2ДС	0.40	220	0.22	0.22	70	
10	0.8	10СЗ	1	СЗ	54	25	28	4	1Б	В2ДС	0.60	330	0.26	0.26	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
11	3.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	26	32	4	1А	В2ДС	0.65	370	1.26	1.26	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.07			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.5	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 60
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 120 шт/га,в тому числі соснових - 90 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
13	0.6	Лісові культури	1	СЗ	89	25	32	5	2	В2ДС	0.45	240	0.14	0.14	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
14	0.7	Лісові культури	1	СЗ	69	23	28	4	1	В2ДС	0.40	190	0.13	0.13	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
15	4.1	Лісові культури	1	СЗ	14	8	12	2	1	В2ДС	0.80	80	0.33	0.26		
		8СЗ2БП		БП	14	11	16							0.07		
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Захисна реміза														
16	4.2	Лісові культури	1	СЗ	14	8	12	2	1А	В2ДС	0.80	80	0.34	0.27		Прочищення 15%
		8СЗ2БП		БП	14	11	18							0.07		
		Якість лісових культур - 1 клас														
17	0.6	Лісові культури	1	БП	13	8	10	3	1Б	В2ДС	0.80	70	0.04	0.04		
		10БП+ДЧР														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Захисна реміза														
18	1.4	Рідколісся							1	В2ДС						Природне відновлення лісу
		10СЗ		СЗ	60	22	28				0.10	45	0.06	0.06	60	
		Природне поновлення 10БП, 8 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
19	1.2	Лісові культури	1	СЗ	69	24	28	4	1	В2ДС	0.60	310	0.37	0.37	80	
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
20	0.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
21	0.9	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	45	17	22	5	2	С4ВЛЧ	0.30	70	0.06	0.06	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Площа заболочена														
Разом по кварталу																
	35.2															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.4	10ВЛЧ+БП+СЗ	1	ВЛЧ	59	24	32	5	1	С4ВЛЧ	0.50	210	0.92	0.92	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
2	0.7	10ВЛЧ+ЛПД	1	ВЛЧ	49	22	28	5	1	С4ВЛЧ	0.50	180	0.13	0.13	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
3	6.4	Лісові культури	1	СЗ	29	15	18	3	1Б	А2С	0.90	220	1.41	1.13		Проріджування 20%
		8СЗ2БП		БП	29	13	10							0.28		
4	5.5	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	54	24	30	5	1	С4ВЛЧ	0.60	250	1.38	1.38	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
5	2.8	10СЗ+БП	1	СЗ	19	9	12	2	1	В2ДС	0.70	90	0.25	0.25		
		Захисна реміза														
6	2.6	Рідколісся							1	В2ДС						Природне відновлення лісу
		10СЗ		СЗ	26	13	28				0.20	40	0.10	0.10		
		Цільова порода - СЗ														
7	2.9	10СЗ	1	СЗ	14	9	12	2	1	В2ДС	0.40	50	0.15	0.15		
8	1.5	Галявина		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 42
9	2.0	8СЗ2БП	1	СЗ	49	21	24	4	1А	В2ДС	0.60	230	0.46	0.37	70	
				БП	39	18	22							0.09	30	
		БП - вегетативного походження														
10	8.3	9СЗ1БП	1	СЗ	79	25	30	4	1	В2ДС	0.50	260	2.16	1.94	70	
				БП	39	19	22							0.22	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
11	1.0	9СЗ1БП	1	СЗ	64	24	30	4	1А	В2ДС	0.50	240	0.24	0.22	80	
				БП	44	20	24							0.02	40	
		БП - вегетативного походження														
12	5.9	Лісові культури	1	БП	14	8	16	3	1Б	В2ДС	0.45	45	0.27	0.24		
		9БП1СЗ		СЗ	13	7	12							0.03		
		СЗ - природного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	44	18	22					20	0.12			
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Захисна реміза														
13	0.7	10ВЛЧ+ВРЛ	1	ВЛЧ	69	24	30	6	2	С4ВЛЧ	0.50	210	0.15	0.15	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
14	0.9	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	44	18	18	5	2	С4ВЛЧ	0.80	200	0.18	0.18	60	
15	5.4	10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	19	8	10	2	1	В2ДС	0.80	80	0.43	0.43		
16	0.9	10ВЛЧ Захисна реміза	1	ВЛЧ	34	12	18	4	2	В2ДС	0.80	110	0.10	0.10		
17	1.5	10БП Захисна реміза	1	БП	29	15	22	4	1Б	В2ДС	0.70	120	0.18	0.18		
18	2.1	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	64	24	28	6	1	С4ВЛЧ	0.60	250	0.53	0.53	60	
19	3.9	Галявина		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 42
20	1.0	10ВЛЧ Захисна реміза	1	ВЛЧ	24	10	16	4	1	В2ДС	0.60	60	0.06	0.06		
21	1.8	10СЗ	1	СЗ	79	26	40	4	1	В2ДС	0.50	290	0.52	0.52	60	
22	1.8	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	39	18	18	4	1	С4ВЛЧ	0.60	150	0.27	0.27	30	
23	5.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	24	28	4	1А	В2ДС	0.60	310	1.61	1.61	70	
24	5.4	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	59	22	28	5	2	С4ВЛЧ	0.60	210	1.13	1.13	60	
25	0.9	Болото Низинне, рослинність - очеретяна														
26	13.0	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	59	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.60	180	2.34	2.34	40	
27	2.1	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 1 клас Захисна реміза	1	СЗ	19	9	16	2	1	А2С	0.80	100	0.21	0.21		
28	0.4	Болото Низинне, рослинність - очеретяна														
Разом по кварталу																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		91.0														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	59	20	26	5	2	С4ВЛЧ	0.40	120	0.04	0.04	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	59	24	32					5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
2	1.0	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	44	18	24	5	2	В3ДС	0.60	150	0.15	0.15	30	
				БП	34											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
3	0.5	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	49	19	24	5	2	С4ВЛЧ	0.50	130	0.07	0.06	60	
				БП	59	19	26							0.01	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
4	0.4	Біогалявина		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Встановлення годівниць Встановлення солонців
5	0.1	Лінія електромережі														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
6	1.6	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	54	21	24	5	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.26	0.21	60	
				БП	46	22	30							0.05	60	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
7	1.4	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	59	24	30	5	1	В4ДС	0.60	240	0.34	0.31	60	
				БП	59	22	26							0.03	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
8	6.5	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	54	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	160	1.04	0.83	30	
				БП	54	20	26							0.21	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
9	3.2	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	59	23	30	5	1	С4ВЛЧ	0.60	230	0.74	0.74	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
10	2.9	6ВЛЧ4БП+ГЗ+ОС	1	ВЛЧ	59	23	30	5	1	С4ВЛЧ	0.60	210	0.61	0.37	40	
				БП	59	23	28							0.24	60	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
11	1.0	10БП	1	БП	59	22	30	5	1	В2ДС	0.50	140	0.14	0.14	60	
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	69	23	30					10	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	1.5	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	59	22	28	5	2	В3ДС	0.50	130	0.20	0.20	60	
13	1.4	10ВЛЧ+ДЗ+ВЗШ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	59	23	24	5	1	С4ВЛЧ	0.60	230	0.32	0.32	60	
14	1.6	10ВЛЧ+ДЗ+ГЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	49	19	26	5	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.26	0.26	30	
15	0.7	Болото Низинне, рослинність - очеретяна														
16	3.3	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	59	20	28	5	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.59	0.59	50	
17	1.0	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	44	20	20	5	1	С4ВЛЧ	0.60	180	0.18	0.18	40	
18	0.4	Болото Низинне, рослинність - очеретяна														
19	2.2	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Площа заболочена	1	ВЛЧ	59	24	32	5	1	С4ВЛЧ	0.60	250	0.55	0.55	60	
20	3.2	6БП4ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	49	19	24	5	2	В4ДС	0.50	130	0.42	0.25	30	
				ВЛЧ	49	20	22							0.17	30	
21	4.7	8ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	ВЛЧ	44	21	28	5	1	В4ДС	0.50	160	0.75	0.60	60	
				БП	44	22	28							0.15	40	
				СЗ	54	22	36					10	0.05			
22	0.9	10СЗ+БП В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація	1	СЗ	69	24	28	4	1	В2ДС	0.45	232	0.21	0.21	80	
23	0.8	10СЗ	1	СЗ	30	14	20	3	1А	В2ДС	0.40	100	0.08	0.08		
24	1.2	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація	1	СЗ	64	24	28	4	1А	В2ДС	0.50	263	0.32	0.32	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	3.8	Лісові культури 10БП+СЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	БП	14	8	10	3	1Б	В2ДС	0.80	60	0.23	0.23		
26	6.6	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	64	24	30	4	1А	В2ДС	0.50	260	1.72	1.72	80	
27	2.3	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	44	18	18	5	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.35	0.35	30	
28	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	4				1А	В2ДС	82					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
29	1.8	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	25	13	18	4	2	С4ВЛЧ	0.60	90	0.16	0.16		
30	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 10%														
31	0.9	Галявина		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 42
32	1.0	Лісові культури 8БП2СЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	БП СЗ	16 16	9 8	16 14	3	1Б	В2ДС	0.50	50	0.05	0.04 0.01		
33	4.1	10БП+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	44	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	130	0.53	0.53	30	
34	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
35	1.8	10СЗ	1	СЗ	19	7	16	2	2	А2С	0.40	30	0.05	0.05		
36	0.7	Галявина		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 10
37	2.3	Лісові культури 10ДЧР+БП Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1	ДЧР	16	6	10	2	2	В2ДС	0.80	40	0.09	0.09		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	4.6	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	59	21	24	5	2	С4ВЛЧ	0.70	220	1.01	1.01	60	
39	0.8	10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	28	12	14	3	1	В2ДС	0.70	130	0.10	0.10		
40	1.6	10БП Захисна реміза	1	БП	28	12	18	4	1	В2ДС	0.70	90	0.14	0.14		
41	4.6	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	8	12	2	2	А2С	0.70	70	0.32	0.32		
42	2.6	10СЗ	1	СЗ	69	24	32	4	1	В2ДС	0.60	310	0.81	0.81	60	
43	0.9	9СЗ1БП	1	СЗ	34	18	22	3	1Б	В2ДС	0.60	200	0.18	0.16		
				БП	34	19	24							0.02		
44	2.9	6СЗ4БП	1	СЗ	34	16	16	3	1А	В2ДС	0.80	200	0.58	0.35		Проріджування 20%
				БП	39	16	18							0.23		
45	1.4	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	39	17	20	4	2	С4ГДС	0.60	130	0.18	0.13	30	
				БП	39	16	22							0.05	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
46	4.2	Рідколісся 10СЗ Цільова порода - СЗ		СЗ	19	6	14		3	А2С	0.10	10	0.04	0.04		Природне відновлення лісу
47	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	33	13	14	3	1	В2ДС	0.80	170	0.12	0.12		Проріджування 15%
48	2.1	10СЗ	1	СЗ	19	7	10	2	2	А2С	0.50	40	0.08	0.08		
49	5.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	39	16	16	3	1	В2ДС	0.60	180	1.04	1.04		
50	0.5	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення годівниць Встановлення солонців
51	2.4	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	19	8	16	3	3	В2ДС	0.60	50	0.12	0.12		
52	1.1	10СЗ	1	СЗ	19	9	12	2	1	В3ДС	0.50	60	0.07	0.07		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
53	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
105.9

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	9БП1СЗ	1	БП	59	22	30	6	2	В2ДС	0.60	180	0.11	0.10	60	Суцільна рубка
				СЗ	59	24	30							0.01	80	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		БП - вегетативного походження														
2	1.0	10БП	1	БП	30	15	18	4	1	В2ДС	0.40	70	0.07	0.07		
		БП - вегетативного походження														
3	0.3	6СЗ4БП	1	СЗ	59	23	28	5	1А	В2ДС	0.40	160	0.05	0.03	60	
				БП	59	22	28							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
4	2.5	Лісові культури	1	ДЧР	14	4	4	2	1	В2ДС	0.50	25	0.06	0.02		
		3ДЧР7БП		БП	14	7	4							0.04		
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
5	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - очеретяна														
6	7.6	Лісові культури	1	БП	14	8	12	3	1Б	В2ДС	0.70	50	0.38	0.38		
		10БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	8.4	Лісові культури	1	СЗ	68	25	28	6	1	В2ДС	0.50	270	2.27	2.27	70	
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 8 років, висота - 2.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
8	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення годівниць
9	0.5	Рідколісся							1	В2ДС						Природне відновлення
		10СЗ+БП		СЗ	61	21	22				0.20	90	0.05	0.05	8	лісу
		Природне поновлення 10СЗ, 8 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
10	0.4	Рідколісся							1	В2ДС						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	68	24	28				0.10	50	0.02	0.02	50	лісу
		Цільова порода - СЗ														
11	2.2	Лісові культури	1	ДЧР	15	5	8	2	1	В2ДС	0.80	40	0.09	0.05		Прочищення 20%
		6ДЧР2СЗ2БП		СЗ	15	6	10							0.02		
				БП	15	7	12							0.02		
		СЗ,БП - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	0.7	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення годівниць
13	4.6	10БП+СЗ+ОС	1	БП	59	24	32	6	1	В3ДС	0.60	190	0.87	0.87	60	Суцільна рубка
		БП - вегетативного походження														Створення ліс. культур лісовіднов.
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														РТК 69
14	2.8	Лісові культури	1	СЗК	58	24	28	5	1А	В2ДС	0.40	210	0.59	0.59	65	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗК+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
15	1.7	Лісові культури	1	СЗ	58	21	24	5	1	В2ДС	0.45	190	0.32	0.32	60	
		10СЗ														
16	0.2	Лісові культури	1	ДЗ	6	1		2	3	В2ДС	0.60	6				
		5ДЗ5БП		БП	6	2	4									
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	0.8	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	В2ДС	0.80	15	0.01	0.01		
		8СЗ2БП+ДЗ+ОС		БП	6	2.5	4									
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Захисна реміза														
18	1.3	10СЗ+БП	1	СЗ	59	26	28	5	1Б	В3ДС	0.60	340	0.44	0.44	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
19	0.4	Лісові культури	1	ДЗ	34	16	18	3	1А	В2ДС	0.60	140	0.06	0.06		
		10ДЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
20	0.6	Лісові культури	1	ДЗ	34	16	16	3	1А	В2ДС	0.60	140	0.08	0.08		
		10ДЗ+БП														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	58	24	32					10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
21	5.4	Лісові культури	1	БП	58	22	24	6	1	В2ДС	0.60	200	1.08	0.86	50	Суцільна рубка
		8БП2СЗ+ВЛЧ		СЗ	58	24	28							0.22	75	Створення ліс. культур лісовіднов.
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.05			РТК 49
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 30%														
23	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
24	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	8	2	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20														
25	0.5	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
		5СЗ5БП+ДЗ		БП	6	2	4							0.01		
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														
26	0.5	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення годівниць
27	0.3	Лісові культури	1	БП	6	2.5	4	2	1	В2ДС	0.60	15				
		10БП+ДЗ+СЗ Якість лісових культур - 2 клас														
28	0.2	Лісові культури	1	СЗ	7	2.5	4	2	1	В2ДС	0.70	10				
		10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза														
29	0.4	Лісові культури	1	СЗ	6	2	4	2	2	В2ДС	0.80	10				
		8СЗ2БП		БП	6	2	4									
		Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза														
30	0.8	Рідколісся							1	В2ДС						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	68	24	28				0.10	50	0.04	0.04	60	лісу
		Цільова порода - СЗ														
31	1.7	Лісові культури	1	ДЧР	12	2	4	2	1	В2ДС	0.60	15	0.03			
		2ДЧР6СЗ2БП		СЗ	12	2.5	4							0.02		
				БП	12	4	6							0.01		
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
32	1.6	Лісові культури	1	СЗ	58	20	24	5	1	В2ДС	0.50	200	0.32	0.32	50	
		10СЗ+БП Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
33	1.0	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	4	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01	0.01		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП+ДЗ		БП	6	2	4									
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Захисна реміза														
34	0.2	Біогалявина		СЗ					1	АЗС						Встановлення годівниць
35	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	9	2.5	4	2	1	С4ВЛЧ	0.80	15	0.01	0.01		
				БП	9	3	6									
36	1.7	Лісові культури	1	ДЧР	14	5	8	2	1	В2ДС	0.70	40	0.07	0.02		
		3ДЧР4СЗ3БП		СЗ	13	7	10							0.03		
				БП	13	8	12							0.02		
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Захисна реміза														
37	0.8	Лісові культури	1	БП	15	9	16	3	1Б	В2ДС	0.80	70	0.06	0.06		
		10БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
38	0.5	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення годівниць
39	0.8	Лісові культури	1	БП	7	3	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
		10БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
40	1.4	Лісові культури	1	ДЧР	14	5	8	2	1А	В2ДС	0.50	20	0.03	0.03		
		10ДЧР+СЗ														
		Якість лісових культур - 3 клас														
41	1.0	Лінія електромережі														
		Ширина - 10 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
42	1.9	10БП+СЗ	1	БП	40	18	24	4	1А	В2ДС	0.45	100	0.19	0.19	30	
43	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	40	17	22	3	1	В3ДС	0.45	140	0.11	0.11	40	
44	0.2	Лісові культури	1	СЗ	8	2	4	2	1	В2ДС	0.60	10				
		10СЗ+ДЧР+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
45	0.3	8СЗ2БП	1	СЗ	44	21	24	4	1Б	В2ДС	0.40	160	0.05	0.04	40	
				БП	44	23	28							0.01	30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
46	5.1	Лісові культури	1	СЗ	56	23	26	5	1А	В2ДС	0.60	270	1.38	1.10	70	
		8СЗ2БП		БП	56	21	24							0.28	40	
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
47	1.1	Лісові культури	1	СЗ	56	23	22	5	1А	В2ДС	0.60	260	0.29	0.23	70	
		8СЗ2БП		БП	56	19	24							0.06	60	
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
48	4.6	10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	39	18	20	4	1А	В2ДС	0.70	160	0.74	0.74	20	
		Захисна реміза														
49	1.8	10БП	1	БП	39	15	18	4	1	В2ДС	0.50	90	0.16	0.16		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Площа заболочена														
50	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 20%														
51	1.1	10СЗ	1	СЗ	17	8	14	2	1А	В2ДС	0.60	60	0.07	0.07		
52	0.5	10БП	1	БП	19	11	16	3	1Б	В2ДС	0.60	70	0.04	0.04		
53	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Репрезентативна ділянка														
54	1.2	Лісові культури	1	БП	17	9	14	3	1А	В2ДС	0.90	80	0.10	0.10		
		10БП+СЗ														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Захисна реміза														
55	3.6	10СЗ	1	СЗ	69	27	32	6	1А	В2ДС	0.60	355	1.28	1.28	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.04			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
56	0.5	6СЗ4БП	1	СЗ	69	25	28	6	1	В2ДС	0.60	260	0.13	0.08	70	
				БП	69	25	32							0.05	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
57	2.6	10БП+СЗ	1	БП	39	18	20	4	1	В2ДС	0.70	160	0.42	0.42	20	
		БП - вегетативного походження														
58	2.4	10БП	1	БП	39	16	20	4	1	В2ДС	0.60	110	0.26	0.26	30	
59	0.5	10БП	1	БП	39	20	24	4	1Б	В2ДС	0.50	130	0.07	0.07	30	
60	1.5	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Поодинокі дерева 10БП														годівниць
				БП	19	9	10					10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
61	2.9	Лісові культури	1	СЗ	29	12	14	3	1	В2ДС	0.70	130	0.38	0.38		Проріджування 20%
		10СЗ+БП														
62	1.8	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	59	24	28	6	1	С4ВЛЧ	0.60	230	0.41	0.29	60	Суцільна рубка
				БП	59	24	30							0.12	60	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
63	1.0	10БП+ВЛЧ	1	БП	39	16	18	4	2	В2ДС	0.60	110	0.11	0.11	30	
		БП - вегетативного походження														
64	1.3	Лісові культури	1	БП	30	15	20	4	1А	В2ДС	0.60	110	0.14	0.14		
		10БП														
65	0.4	Лісові культури	1	СЗ	53	22	26	5	1А	В2ДС	0.40	180	0.07	0.07		Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10				
66	4.9	Лісові культури	1	СЗ	53	22	24	5	1А	В2ДС	0.60	250	1.23	1.11	70	Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП		БП	53	20	20							0.12	60	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підріст 10СЗ, 8 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
67	0.3	10БП+ВЛЧ	1	БП	24	11	14	4	1А	В3ДС	0.40	50	0.02	0.02		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
68	0.4	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	40	18	22	4	2	С4ВЛЧ	0.40	100	0.04	0.04	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
69	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 10%														
70	1.9	10ВЛЧ+ГЗ	1	ВЛЧ	49	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.50	120	0.23	0.23	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
71	2.0	Лісові культури	1	СЗ	56	23	26	5	1А	В2ДС	0.60	270	0.54	0.44	70	
		8СЗ1ВЛЧ1БП		ВЛЧ	56	21	24							0.05	60	
				БП	56	22	22							0.05	30	
		ВЛЧ,БП - природного походження														
72	6.0	Лісові культури	1	СЗ	56	23	26	5	1А	В3ДС	0.50	220	1.32	1.06	70	
		8СЗ2БП		БП	56	21	24							0.26	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
73	0.6	Лісові культури 10БП+СЗ Захисна реміза	1	БП	36	17	16	4	1А	В2ДС	0.80	160	0.10	0.10		
74	1.3	10СЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	59	23	30	5	1А	В2ДС	0.60	290	0.38	0.38	60	
75	0.7	Зруб Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 0.5 м, 2.3 тис.шт/га Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 26 см		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
76	18.8	Лісові культури 9СЗ1БП Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ БП	59 59	24 24	32 28	5	1А	В2ДС	0.60	290	5.45	4.90 0.55	70 40	
77	1.9	Лісові культури 4ДЧР6СЗ+БП Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЧР СЗ	8 8	1.5 2.5	4 4	2	1	В2ДС	0.80	10	0.02	0.01 0.01		Освітлення 15%
78	0.7	Лісові культури 4ДЧР6СЗ+БП Якість лісових культур - 3 клас Захисна реміза	1	ДЧР СЗ	7 7	1.5 2.5	4 4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
79	2.0	Рідколісся 9СЗ1БП Цільова порода - СЗ		СЗ БП	57 57	25 22	24 26		1	В2ДС	0.10	50	0.10	0.09 0.01	70 30	Природне відновлення лісу
80	5.8	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ БП	57 57	25 22	26 24	5	1А	В2ДС	0.45	210	1.22	0.85 0.37	70 50	
81	0.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	69	25	28	6	1	В2ДС	0.50	270 10	0.05	0.05	60	Вибіркова санітарна рубка
82	0.4	10СЗ В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація	1	СЗ	57	22	28	5	1	А2С	0.40	183	0.07	0.07	60	
83	0.7	Лісові культури 4ДЧР6СЗ+БП Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЧР СЗ	7 7	1.5 2.5	4 4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
84	0.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	69	25	32	6	1	В2ДС	0.40	220	0.11	0.11	70	
85	2.2	9БП1СЗ БП - вегетативного походження	1	БП СЗ	49 36	18 15	22 24	5	2	В2ДС	0.50	110	0.24	0.22 0.02	40 50	
86	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення годівниць
87	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення солонців
88	0.2	10БП+СЗ	1	БП	34	14	18	4	1	В3ДС	0.50	80	0.02	0.02		
89	1.1	Лінія електромережі Ширина - 15 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
90	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення годівниць
91	0.6	Лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														
92	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														

Разом по кварталу
150.6

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	10	6	8	2	1	С4ВЛЧ	0.70	25	0.01	0.01		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
2	0.2	Лінія електромережі														
		Ширина - 40 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
3	0.2	Лісові культури	1	СЗ	52	21	26	4	1А	В2ДС	0.30	130	0.03	0.03	70	
		10СЗ														
4	0.1	Лінія електромережі														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
5	0.1	10БП	1	БП	11	7	6	3	1	С4ВЛЧ	0.50	30				
		БП - вегетативного походження														
6	0.7	Лісові культури	1	СЗ	62	24	30	4	1А	В2ДС	0.45	230	0.16	0.16	70	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
7	0.5	10БП	1	БП	45	18	22	5	2	В2ДС	0.50	110	0.06	0.06	30	
		БП - вегетативного походження														
8	1.3	Лісові культури	1	ДЧР	11	4	4	2	1	В2ДС	0.70	30	0.04	0.02		
		5ДЧР5БП+СЗ+ОС		БП	11	4	6							0.02		
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	20	8	14					5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Захисна реміза														
9	0.8	10СЗ+ВЛЧ+БП+ТК	1	СЗ	53	20	26	4	1	В2ДС	0.30	120	0.10	0.10	60	
10	0.4	10СЗ+ОС	1	СЗ	63	22	32	4	1	В2ДС	0.50	230	0.09	0.09	60	
11	0.9	Лісові культури	1	ДЧР	12	4	4	2	1А	В2ДС	0.80	50	0.05	0.01		Прочищення 20%
		3ДЧР7БП		БП	12	8	14							0.04		
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	20	8	16					5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
12	0.5	10СЗ	1	СЗ	63	22	30	4	1	В2ДС	0.45	210	0.11	0.11	60	
13	3.2	Лісові культури	1	БП	13	8	18	3	1Б	В2ДС	0.80	60	0.19	0.19		
		10БП														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	20	8	16					5	0.02			
		Якість лісових культур - 1 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захисна реміза														
14	1.5	Лісові культури	1	ДЧР	12	3.5	4	2	1	В2ДС	0.80	30	0.05	0.01		Прочищення 15%
		3ДЧР7БП+СЗ+ОС		БП	12	5	6							0.04		
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	2.8	Лісові культури	1	ДЧР	11	3	4	2	1А	В2ДС	0.80	20	0.06	0.02		Прочищення 15%
		3ДЧР7БП+ВЛЧ		БП	11	4	6							0.04		
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	54	22	26	4	1А	В2ДС	0.30	120	0.10	0.08	60	
				БП	44	17	22							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
17	1.6	Лісові культури	1	ДЧР	12	5	8	2	1	В2ДС	0.60	25	0.04	0.01		
		3ДЧР7БП		БП	12	5	8							0.03		
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	1.8	10СЗ	1	СЗ	54	20	28	4	1	В3ДС	0.60	240	0.43	0.43	60	
19	0.3	Лінія електромережі														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
20	4.7	Лісові культури	1	СЗК	63	25	32	4	1А	В2ДС	0.50	270	1.27	1.27	70	
		10СЗК														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
21	2.2	Лісові культури	1	СЗ	73	26	30	4	1	В2ДС	0.60	349	0.77	0.77	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10СЗ, 9 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
22	1.0	Лісові культури	1	БП	14	6	8	3	1	В3ДС	0.80	40	0.04	0.04		
		10БП+ОС														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Захисна реміза														
23	1.6	Лісові культури	1	БП	13	8	14	3	1Б	В2ДС	0.80	70	0.11	0.11		
		10БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
24	1.8	Лісові культури	1	БП	11	4.5	4	3	1	В2ДС	0.80	35	0.06	0.06		
		10БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захисна реміза														
25	11.3	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	69	26	30	4	1А	В2ДС	0.60	340	3.84	3.84	80	
26	0.9	Лісові культури 10ДЧР+СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР	12	4	4	2	1	В2ДС	0.60	15	0.01	0.01		
27	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	2				1	В2ДС	92					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
28	0.5	Рідколісся 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 15 куб.м/вид. Вітровал, 2024 року, 80%, Сильна ступінь пошкодження Цільова порода - СЗ		СЗ СЗ	69	24	28		1	В2ДС	0.10	50 20	0.03 0.01	0.03	40	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
29	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення солонців
30	2.4	Лісові культури 6ДЧР4СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР СЗ	11 11	6 5	14 10	2	1	В2ДС	0.80	35	0.08	0.05 0.03		Прочищення 15%
31	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
32	4.9	Лісові культури 10СЗК+БП Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	59	20	24	4	1	В2ДС	0.40	160	0.78	0.78	70	
33	0.4	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 22 см		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
34	0.8	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Поодинокі дерева 10БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ БП	3 39	17	22		1	В2ДС	85	5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
36	0.1	Лісові культури	1	СЗК	59	21	22	4	1	В2ДС	0.25	110	0.01	0.01	70	Суцільна санітарна рубка
		10СЗК														
		Сухостій		СЗК								20				Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 60
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
37	1.1	Лісові культури	1	БП	49	20	24	5	1А	В2ДС	0.60	150	0.17	0.17	30	
		10БП														
38	2.4	Лісові культури	1	СЗ	54	20	24	4	1	С2ГД	0.50	200	0.48	0.48	50	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
39	4.3	Лісові культури	1	БП	17	10	14	3	1Б	С2ГД	0.80	90	0.39	0.39		
		10БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 1 клас														
40	5.2	Лісові культури	1	БП	13	8	12	3	1Б	В2ДС	0.80	70	0.36	0.36		
		10БП														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	44	18	20					5	0.03			
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Захисна реміза														
41	4.7	Лісові культури	1	БП	14	8	10	3	1Б	В2ДС	0.60	50	0.24	0.24		
		10БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
42	1.1	Лісові культури	1	СЗ	54	20	24	4	1	В2ДС	0.60	240	0.26	0.26	70	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
43	0.3	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	24	28	5	1	С4ВЛЧ	0.60	250	0.08	0.08	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20														
		Площа заболочена														
44	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - очеретяна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Репрезентативна ділянка														
45	0.1	Дамба														
46	0.7	Інші нелісопридатні землі														
47	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
48	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
49	1.8	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	53	21	28	4	1А	В2ДС	0.45	190	0.34	0.34	70	
50	0.3	Лінія електромережі Ширина - 10 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
51	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	53	21	26	4	1А	В2ДС	0.40	170	0.03	0.03	70	
52	8.3	10ВЛЧ+ЧРЗ ВЛЧ - вегетативного походження Площа заболочена	1	ВЛЧ	49	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.40	120	1.00	1.00	50	
53	0.9	7ВЛЧ3БП+ЧРЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Площа заболочена	1	ВЛЧ БП	59 59	21 22	28 30	5	2	С4ВЛЧ	0.30	90	0.08	0.06 0.02	60 60	
54	1.4	10ВЛЧ+ЧРЗ ВЛЧ - вегетативного походження Площа заболочена	1	ВЛЧ	59	21	28	5	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.22	0.22	60	
55	0.3	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	54	22	28	5	1	С4ВЛЧ	0.45	160	0.05	0.05	60	
56	2.8	Лісові культури 8СЗ1БП1ВЛЧ ВЛЧ - природного походження Підріст 10СЗ, 9 років, висота - 2.5 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ БП ВЛЧ	52 52 42	22 20 28	28 26 18	4	1А	В2ДС	0.50	210	0.59	0.47 0.06 0.06	70 30 10	
57	0.2	Лінія електромережі Ширина - 10 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
58	0.2	Рідколісся 10ВЛЧ		ВЛЧ	69	23	32		2	С4ВЛЧ	0.10	40	0.01	0.01	60	Природне відновлення лісу

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Площа забруднена побутовими відходами Цільова порода - ВЛЧ														
59	0.1	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	59	21	28	5	2	С4ВЛЧ	0.40	130	0.01	0.01	60	
60	0.4	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	59	23	30	5	1	С4ВЛЧ	0.50	190	0.08	0.08	60	
61	0.3	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	44	16	20	5	3	С4ВЛЧ	0.50	100	0.03	0.03	40	
62	0.2	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	54	20	26	5	2	С4ВЛЧ	0.45	130	0.03	0.03	50	
63	0.1	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	54	20	28	5	2	С4ВЛЧ	0.50	150	0.02	0.02	50	
64	0.1	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	54	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.45	130	0.01	0.01	50	
65	0.3	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	59	23	28	5	1	С4ВЛЧ	0.50	190	0.06	0.06	60	
66	0.1	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	59	21	28	5	2	С4ВЛЧ	0.40	130	0.01	0.01	60	
67	0.1	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	59	23	28	5	1	С4ВЛЧ	0.40	150	0.02	0.02	60	
68	0.1	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	59	23	28	5	1	С4ВЛЧ	0.40	150	0.02	0.02	50	
69	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
70	0.8	Лінія електромережі Ширина - 10 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
93.8

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.1	9ДЗ1ВЛЧ	1	ДЗ	69	23	30	4	2	С2ГД	0.60	210	0.02	0.02	60	
				ВЛЧ	69	23	32								60	
		ДЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
2	1.0	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	59	22	30	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.20	0.16	60	Суцільна рубка
				БП	59	22	28							0.04	40	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
3	4.2	6БП4ВЛЧ	1	БП	59	24	30	6	1	В2ДС	0.60	200	0.84	0.50	60	Суцільна рубка
				ВЛЧ	59	22	28							0.34	30	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
4	0.6	Лісові культури	1	СЗ	51	21	28	4	1А	В2ДС	0.60	240	0.14	0.11	70	
		8СЗ2БП		БП	51	21	26							0.03	60	
		БП - природного походження														
5	15.2	10БП+СЗ+ВЛЧ	1	БП	59	22	28	6	2	В2ДС	0.60	170	2.58	2.58	40	Суцільна рубка
		БП - вегетативного походження														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
6	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	59	22	30	6	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.05	0.04	60	
				БП	49	18	24							0.01	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
7	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
8	3.0	Лісові культури	1	СЗ	46	22	24	4	1Б	В2ДС	0.70	290	0.87	0.69	50	Прохідна рубка 15%
		8СЗ1БП1ВЛЧ		БП	46	20	24							0.09	30	
				ВЛЧ	46	18	22							0.09	30	
		БП,ВЛЧ - природного походження														
9	0.6	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	59	23	28	6	1	С4ВЛЧ	0.60	230	0.14	0.14	60	Суцільна рубка
				БП	49											Природне відновлення лісу
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
10	0.9	8БП2СЗ	1	БП	59	22	28	6	1	В2ДС	0.50	160	0.14	0.11	40	
				СЗ	44	18	20							0.03	50	
11	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10БП	1	БП	44	18	24	5	2	В2ДС	0.50	110	0.10	0.10	30	
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
12	0.5	Болото Низинне, рослинність - очеретяна Рослини, занесені до Червоної книги України: пухирник малий, покриття 5 %, ситняг сосочкоподібний, покриття 5 %, розміщення нерівномірне														
13	4.6	7СЗ2ДЗ1БП	1	СЗ	74	27	36	5	1А	СЗГД	0.60	320	1.47	1.03	80	
				ДЗ	74	24	30							0.29	60	
				БП	74	26	28							0.15	60	
		ДЗ,БП - вегетативного походження														
14	0.6	Ставок Використовується як протипожежна водойма														
15	3.2	7БП3СЗ	1	БП	59	22	28	6	2	В2ДС	0.60	200	0.64	0.45	50	Суцільна рубка
				СЗ	59	22	30							0.19	70	Створення ліс.
		БП - вегетативного походження														культур лісовіднов.
		У виділі обладнане місце відпочинку														РТК 49
16	27.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	65	24	30	5	1	В2ДС	0.60	310	8.37	8.37	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.54			
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
17	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
18	1.6	10БП	1	БП	59	23	30	6	1	В2ДС	0.60	180	0.29	0.29	50	Суцільна рубка
		БП - вегетативного походження														Створення ліс.
		Поодинокі дерева 10С30ВЛЧ														культур лісовіднов.
				СЗ	74	25	30					20	0.03			РТК 49
		Сухостій		БП								10	0.02			
19	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Раритетні види біоти Бернської Конвенції: юринея волошковидна (синювата), покриття 5 %, льонолисник безприквітковий, покриття 5 %, розміщення нерівномірне Рослини, занесені до Червоної книги України: пухирник південний, покриття 5 %, зозульки м'ясочервоні (пальчатокорінник м'ясочервоний), покриття 5 %, любка дволиста, покриття 5 %, розміщення нерівномірне														
20	2.9	10БП	1	БП	44	18	24	5	1	В3ДС	0.80	180	0.52	0.52	30	
		Захисна реміза														
21	1.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	44	18	18	5	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.24	0.24	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
22	0.1	10БП	1	БП	59	22	30	6	2	В2ДС	0.40	110	0.01	0.01	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
23	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	59	22	28	6	2	В2ДС	0.60	200	0.36	0.29	40	
				СЗ	59	23	28							0.07	60	
		БП - вегетативного походження														
24	1.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
25	7.7	8СЗ2БП	1	СЗ	39	20	24	3	1Б	В2ДС	0.60	220	1.69	1.35	50	
				БП	39	19	24							0.34	30	
26	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	52	23	28	4	1А	В2ДС	0.60	290	0.23	0.23	50	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
27	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	50	22	26	4	1А	В2ДС	0.60	270	0.14	0.14	50	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
28	0.4	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 60
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 57 шт/га,в тому числі соснових - 56 шт/га, діаметр пнів - 20 см														
29	0.4	8БП2СЗ	1	БП	40	17	24	4	1	В2ДС	0.60	140	0.06	0.05	30	
				СЗ	40	18	24							0.01	50	
30	0.3	10БП	1	БП	30	14	16	4	2	В2ДС	0.60	100	0.03	0.03		
		БП - вегетативного походження														
31	0.4	9СЗ1БП	1	СЗ	79	24	36	5	1	В2ДС	0.40	200	0.08	0.07	60	
				БП	79	24	32							0.01	30	
		БП - вегетативного походження														
32	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	52	24	28	4	1Б	В2ДС	0.60	310	0.19	0.19	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
33	7.7	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	44	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	150	1.16	1.16	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	59	22	28					10	0.08			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Площа заболочена														
34	2.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	44	14	18	5	2	С4ВЛЧ	0.70	110	0.26	0.26	40	
35	0.6	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	44	19	22	5	1	С4ВЛЧ	0.60	160	0.10	0.10	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
36	0.1	10ВЛЧ+АКБ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	44	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.80	200	0.02	0.02	30	
37	0.1	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	44	16	20	5	3	С4ВЛЧ	0.50	100	0.01	0.01	40	
38	0.7	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	54	19	28	6	2	С4ВЛЧ	0.50	140	0.10	0.10	30	
39	0.2	10ДЗ+БП+ЧРЗ ДЗ - вегетативного походження	1	ДЗ	67	21	28	4	2	С3ГДС	0.40	120	0.02	0.02	30	
40	0.2	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	54	22	32	6	1	С4ВЛЧ	0.30	110	0.02	0.02	30	
41	0.2	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	54	19	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.03	0.03	40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
42	0.5	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	54	20	26	6	2	С4ВЛЧ	0.50	150	0.08	0.08	40	
43	0.1	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	54	20	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.02	0.02	50	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
44	11.0	10ВЛЧ+ЧРЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	44	21	26	5	1	С4ВЛЧ	0.60	200	2.20	2.20	30	
45	0.9	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	59	23	30	6	1	С4ВЛЧ	0.50	190	0.17	0.17	60	
46	0.2	10СЗК Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	74	23	28	5	2	В2ДС	0.45	220	0.04	0.04	70	
47	2.0	10ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	44	20	18	5	1А	С4ВЛЧ	0.70	210	0.42	0.42	40	
48	0.6	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	59	20	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.11	0.11	60	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
49	0.2	10СЗ Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	69	26	36	5	1А	В2ДС	0.60	340	0.07	0.07	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
50	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	69	24	32	5	1	В2ДС	0.50	260	0.23	0.23	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
51	0.2	10БП+ОС	1	БП	44	18	24	5	2	С3ГДС	0.50	110	0.02	0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
52	1.0	10СЗ	1	СЗ	10	3	6	2	2	В2ДС	0.60	15	0.02	0.02		
53	0.5	10СЗ+АКБ	1	СЗ	15	6	10	2	1	В2ДС	0.60	35	0.02	0.02		
54	6.7	Лісові культури	1	СЗ	74	25	32	5	1	В2ДС	0.60	330	2.21	2.21	80	
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 11 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		У виділі обладнане місце відпочинку														
55	0.4	Рідколісся							1	В2ДС						Суцільна санітарна
		10СЗК		СЗК	74	23	28				0.20	100	0.04	0.04	60	рубка
		Сухостій		СЗК								20	0.01			Створення ліс.
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 80%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовіднов.
		Цільова порода - СЗ														
																РТК 60
56	2.3	Лісові культури	1	СЗ	21	12	16	3	1Б	В2ДС	0.80	130	0.30	0.18		
		6СЗ4БП		БП	24	12	18							0.12		
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
57	0.1	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	44	21	24	5	1	С4ВЛЧ	0.40	130	0.01	0.01	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
58	1.4	Лісові проїзди														
		Ширина - 4 м, протяжність - 3.6 км, стан задовільний														
59	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, площа заросла														
60	0.5	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		7БП3СЗ	1	БП	59	22	28	6	2	В2ДС	0.60	200	0.10	0.07	50	
				СЗ	59	22	30							0.03	70	
		БП - вегетативного походження														
		Рослини, занесені до Червоної книги України:														
		зміеголовник Рюйша (маточник вузколистий), покриття 5 %, розміщення нерівномірне														
		У виділі обладнане місце відпочинку														

Потіївське лісництво Інші захисні ліси

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Разом по кварталу
126.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	Лісові культури 10СЗ В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація	1	СЗ	69	24	30	5	1	В2ДС	0.60	310	0.16	0.16	70	
2	10.6	Лісові культури 10СЗ Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	69	24	32	5	1	В2ДС	0.60	310	3.29	3.29	80	
3	0.7	Рідколісся 10СЗ Цільова порода - СЗ		СЗ	69	24	30		1	В2ДС	0.20	100	0.07	0.07	60	Природне відновлення лісу
4	0.3	4БП2ВЛЧ2ОС1СЗ1ДЗ БП,ВЛЧ,ОС,ДЗ - вегетативного походження	1	БП	44	20	22	5	1	В3ДС	0.50	160	0.05	0.01	40	
				ВЛЧ	44	20	24							0.01	40	
				ОС	44	21	30							0.01	40	
				СЗ	44	22	26							0.01	70	
				ДЗ	44	20	24							0.01	40	
5	0.7	10ВЛЧ+ВРЛ+ЧРЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	44	22	26	5	1	С4ВЛЧ	0.70	250	0.18	0.18	40	
6	0.1	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	44	18	26	5	1	В2ДС	0.50	120	0.01	0.01	40	
7	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
8	3.7	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	49	22	28	5	1	С4ВЛЧ	0.70	250	0.93	0.93	50	
9	0.7	10ВЛЧ+ЧРЗ ВЛЧ - вегетативного походження Площа заболочена	1	ВЛЧ	59	22	30	6	2	С4ВЛЧ	0.50	180	0.13	0.13	40	
10	17.3	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 У виділі дрібні галявини	1	СЗ	69	25	30	5	1	В2ДС	0.50	270	4.67	4.67	80	
11	0.7	6БП2СЗ2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	54	22	30	6	1	В3ДС	0.60	190	0.13	0.07	50	Суцільна рубка
				СЗ	54	21	28							0.03	60	Створення ліс.
				ВЛЧ	54	20	26							0.03	50	культур лісовіднов.
																РТК 69
12	1.2	10СЗ Сухостій	1	СЗ	69	25	30	5	1	В2ДС	0.60	330	0.40	0.40	80	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								10	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.4	Лісові культури 10ДЧР Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас У виділі годівниця, Захисна реміза	1	ДЧР	11	3	4	2	1	В2ДС	0.70	15	0.01	0.01		
14	0.3	10СЗ Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	69	25	32	5	1	В2ДС	0.60	330	0.10	0.10	80	
15	0.2	Лісові культури 3ДЧР7ОС ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Захисна реміза	1 	ДЧР ОС	10 10	1.5 3.5	2 6	2	1	В2ДС	0.70	10				
16	13.8	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 У виділі дрібні галявини	1	СЗ	79	25	32	5	1	В3ДС	0.60	330	4.55	4.55	80	
17	7.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		8БП2СЗ+ОС БП - вегетативного походження Сухостій Захаращення загальне - 154 куб.м/вид.	1 	БП СЗ БП	59 49 	21 22 	24 24 	6	2	В2ДС	0.60	170 10	1.31 0.08	1.05 0.26 	40 60 	рубка
18	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
19	12.9	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	79	25	32	5	1	В2ДС	0.60	330	4.26	4.26	80	
20	0.5	10СЗ+ЧРЗ Сухостій	1 	СЗ СЗ	64 	22 	26 	5	1	В2ДС	0.60	270 10	0.14 0.01	0.14 	80 	Вибіркова санітарна рубка
21	1.9	10БП	1	БП	8	2.5	6	2	1	В2ДС	0.90	20	0.04	0.04		
22	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення годівниць
23	0.3	10СЗ	1	СЗ	30	14	18	3	1А	В2ДС	0.40	100	0.03	0.03		
24	1.0	Незімкнуті лісові культури 6ДЗ4СЗ Якість лісових культур - 2 клас		ДЗ	5				3	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	2.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	24	32	5	1	В2ДС	0.60	310	0.74	0.74	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
26	1.0	8СЗ2ВЛЧ+БП	1	СЗ	49	21	28	4	1А	В2ДС	0.60	240	0.24	0.19	60	
				ВЛЧ	49	20	24							0.05	40	
27	3.7	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	49	22	28	5	1	С4ВЛЧ	0.60	210	0.78	0.78	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
28	0.2	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	59	23	28	6	1	С4ВЛЧ	0.60	230	0.05	0.05	60	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
29	0.5	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.10	0.10	60	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
30	9.2	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	44	18	24	5	1	С4ВЛЧ	0.60	150	1.38	1.38	40	
31	0.1	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	44	19	24	5	1	С4ВЛЧ	0.60	160	0.02	0.02	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
32	0.1	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	44	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.50	120	0.01	0.01	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
33	3.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.54	0.54	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Площа заболочена, У виділі дрібні галявини														
34	5.4	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	49	22	26	5	1	С4ВЛЧ	0.60	210	1.13	1.13	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
35	0.2	10БП	1	БП	44	17	20	5	1	С4ВЛЧ	0.60	120	0.02	0.02	40	
36	0.1	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	44	17	20	5	1	С4ВЛЧ	0.60	140	0.01	0.01	30	
37	0.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	44	16	20	5	1	С4ВЛЧ	0.50	100	0.04	0.04	20	
38	1.8	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	49	21	26	5	1А	С4ВЛЧ	0.60	200	0.36	0.36	40	
39	0.2	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	39	19	24	4	1А	С4ВЛЧ	0.60	160	0.03	0.03	30	
40	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	52	23	28	4	1А	В2ДС	0.60	290	0.58	0.58	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
41	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	69	27	36	5	1А	В2ДС	0.60	330	0.20	0.16	80	
				БП	69	27	32							0.04	60	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
42	1.1	Лісові культури	1	БП	61	23	28	7	1	В2ДС	0.60	190	0.21	0.19	60	Суцільна рубка
		9БП1СЗ		СЗ	61	22	24							0.02	80	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
43	3.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	23	30	6	1	С4ВЛЧ	0.60	230	0.78	0.78	60	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
44	0.6	Біогалявина		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Встановлення годівниць
45	0.7	8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	44	19	28	5	1	В2ДС	0.60	150	0.11	0.09	40	
				СЗ	44	19	24							0.02	60	
		БП - вегетативного походження														
46	0.7	7БП3СЗ	1	БП	44	20	24	5	1	В2ДС	0.60	190	0.13	0.09	40	
				СЗ	44	22	24							0.04	60	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок АКЖ, зімкнутість 0.30														
47	0.8	Лісові культури	1	СЗ	61	23	28	5	1	В2ДС	0.60	290	0.23	0.23	70	
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
48	9.0	10СЗ	1	СЗ	74	26	32	5	1	В2ДС	0.59	336	3.02	3.02	80	
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
49	0.8	Лісові культури	1	СЗ	79	24	32	5	1	В2ДС	0.45	230	0.18	0.18	80	
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
50	2.7	10СЗ	1	СЗ	29	14	18	3	1А	В2ДС	0.70	170	0.46	0.46		Проріджування 15%
51	1.0	Галявина		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 42
52	8.6	Лісові культури	1	СЗ	79	27	32	5	1	В2ДС	0.60	360	3.10	3.10	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.17			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
53	2.7	Незімкнуті лісові культури 6ДЗ4СЗ Якість лісових культур - 1 клас	ДЗ		5				3	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
54	1.3	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 У виділі дрібні галявини	1	СЗ	74	25	30	5	1	В2ДС	0.45	240	0.31	0.31	70	
55	2.0	Рідколісся 10СЗ Природне поновлення 10АКБ, 15 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га Цільова порода - СЗ		СЗ	74	24	28		1	В2ДС	0.10	50	0.10	0.10	70	Природне відновлення лісу
56	1.0	7СЗ3БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	64	25	30	5	1А	В3ДС	0.50	240	0.24	0.17	70	
				БП	64	26	30							0.07	60	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
57	0.5	10БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 11 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га	1	БП	59	24	32	6	1	В2ДС	0.40	130	0.07	0.07	60	
58	2.3	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	82	25	36	6	1	В2ДС	0.65	350	0.81	0.81	80	
59	3.7	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 У виділі дрібні галявини	1	СЗ	74	25	30	5	1	В2ДС	0.45	240	0.89	0.89	80	
60	0.6	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Захисна реміза	1	ВЛЧ	29	15	18	4	1	С4ВЛЧ	0.70	130	0.08	0.08		
61	0.1	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	39	18	24	4	1	С4ВЛЧ	0.70	170	0.02	0.02		
62	0.3	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	44	20	26	5	1	С4ВЛЧ	0.70	210	0.06	0.06	40	
63	0.4	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	49	22	26	5	1	С4ВЛЧ	0.60	210	0.08	0.08	60	
64	3.5	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	59	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.56	0.56	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
65	1.5	Лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 3.7 км, стан задовільний														
66	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														

Разом по кварталу
157.6

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.2	5ВЛЧ2БП2ДЗ1ГЗ+СЗ	1	ВЛЧ	64	21	28	7	2	ВЗДС	0.60	190	0.42	0.22	40	
				БП	64	22	30							0.08	40	
				ДЗ	64	22	30							0.08	50	
				ГЗ	64	20	18							0.04	10	
		ВЛЧ,БП,ДЗ,ГЗ - вегетативного походження														
2	1.1	7СЗ2ДЗ1ГЗ	1	СЗ	74	24	30	5	1	ДЗГД	0.60	270	0.30	0.21	70	
				ДЗ	74	22	30							0.06	40	
				ГЗ	64	20	18							0.03	10	
		ДЗ,ГЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
3	1.4	10ВЛЧ+ГЗ+СЗ	1	ВЛЧ	59	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.35	0.35	40	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
4	0.7	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	54	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.14	0.14	60	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
5	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 20%														
6	2.3	10СЗ+БП	1	СЗ	64	22	30	5	1	ВЗДС	0.50	230	0.53	0.53	70	
7	2.3	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	54	22	24	4	1А	В2ДС	0.45	210	0.48	0.48	70	
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	74	26	30					10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
8	2.1	Лісові культури	1	СЗ	35	17	16	3	1А	ВЗДС	0.70	220	0.46	0.46		Проріджування 15%
		10СЗ														
9	1.5	Лісові культури	1	СЗ	22	12	14	3	1Б	ВЗДС	0.70	120	0.18	0.09		
		5СЗ5БП		БП	22	14	16							0.09		
		Захисна реміза														
10	0.6	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	54	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.12	0.12	50	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
11	0.8	Лісові культури	1	ДЧР	8	2.5	4	2	1	В2ДС	0.80	15	0.01			Освітлення 15%
		4ДЧР6СЗ		СЗ	8	2.5	4							0.01		
		Якість лісових культур - 3 клас														
12	0.7	Рідколісся							1	ВЗДС						Природне відновлення лісу
		10СЗ		СЗ	64	22	28				0.10	45	0.03	0.03	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Цільова порода - СЗ														
13	0.6	Лісові культури 10ДЧР Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР	9	2	4	2	1	В2ДС	0.60	5				
14	0.3	Лісові культури 10ДЧР Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР	9	2.5	4	2	1	В3ДС	0.60	5				
15	3.6	10СЗ+БП Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	64	22	24	5	1	В3ДС	0.50	230	0.83	0.83	60	
16	1.5	10ОС ОС - вегетативного походження	1	ОС	9	3.5	4	2	1	В3ДС	0.90	35	0.05	0.05		
17	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Зруб Природне поновлення 7ВПЗОС, 3 роки, висота - 0.5 м, 3.5 тис.шт/га Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 140 шт/га, діаметр пнів - 26 см		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
18	1.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
19	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				1	В2ДС	82					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
20	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	70	23	28	5	1	В2ДС	0.45	220	0.24	0.24	70	
21	1.1	Лісові культури 10СЗ В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація	1	СЗ	79	27	32	5	1	В2ДС	0.59	356	0.39	0.39	70	
22	1.6	10СЗ	1	СЗ	35	16	24	3	1А	В2ДС	0.70	210	0.34	0.34		Проріджування 15%
23	0.8	Лісові культури 8ДЧР2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР БП	8 8	2.5 3	4 4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	0.8	Лісові культури	1	ДЧР	9	2	4	2	1	В2ДС	0.80	15	0.01			Освітлення 15%
		4ДЧР6СЗ+БП+ОС		СЗ	9	2.5	4							0.01		
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	0.3	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 60
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 120 шт/га,в тому числі соснових - 120 шт/га, діаметр пнів - 20 см														
26	0.4	10БП	1	БП	10	3.5	6	2	2	В2ДС	0.70	15	0.01	0.01		
27	2.4	Лісові культури	1	СЗ	52	21	26	4	1А	В2ДС	0.50	210	0.50	0.50	70	
		10СЗ														
28	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ОС	1	ОС	9	3.5	6	2	1	В3ДС	0.90	35	0.02	0.02		
		ОС - вегетативного походження														
29	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ+ОС	1	ВЛЧ	44	18	22	5	1	С4ВЛЧ	0.60	150	0.18	0.18	40	
30	2.0	10СЗ	1	СЗ	36	17	20	3	1А	В2ДС	0.80	260	0.52	0.52		Проріджування 20%
31	0.7	Лісові культури	1	ДЧР	8	2	4	2	1	В2ДС	0.60	20	0.01			
		3ДЧР7БП		БП	8	3.5	4							0.01		
		Якість лісових культур - 3 клас														
32	1.2	Лісові культури	1	СЗ	79	25	28	5	1	В2ДС	0.50	270	0.32	0.32	70	
		10СЗ														
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
33	5.4	10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	29	14	22	4	1А	В3ДС	0.50	80	0.43	0.43		
34	1.2	10ОС+БП	1	ОС	36	21	28	6	1А	В3ДС	0.50	200	0.24	0.24	10	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
35	0.9	Лісові культури	1	СЗ	70	24	30	5	1	В2ДС	0.60	310	0.28	0.28	80	
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
36	0.9	Лісові культури	1	СЗ	53	19	20	4	1	В2ДС	0.60	220	0.20	0.20	70	
		10СЗ														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
37	0.6	Лісові культури	1	СЗ	70	23	24	5	1	В3ДС	0.45	220	0.13	0.13	70	
		10СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								5				
		Підріст 10СЗ, 8 років, висота - 2.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
38	1.6	Лісові культури	1	СЗ	8	2.5	4	2	1	В2ДС	0.60	15	0.02	0.01		
		6СЗ4БП+ДЧР		БП	8	3	6							0.01		
		Якість лісових культур - 2 клас														
39	4.3	Лісові культури	1	СЗ	18	11	8	2	1	А2С	0.70	110	0.47	0.38		
		8СЗ2БП		БП	18	12	20							0.09		
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Захисна реміза														
40	1.9	Лісові культури	1	ДЧР	8	2.5	4	2	1	В2ДС	0.60	15	0.03	0.02		
		6ДЧР4СЗ		СЗ	8	3	4							0.01		
		Якість лісових культур - 2 клас														
41	6.5	Лісові культури	1	СЗ	82	25	28	6	1	В2ДС	0.55	300	1.95	1.95	60	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.13			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
42	1.0	Лісові культури	1	ДЧР	8	2	4	2	1	В3ДС	0.60	15	0.02	0.01		
		4ДЧР6СЗ+БП		СЗ	8	2.5	4							0.01		
		Якість лісових культур - 3 клас														
43	0.3	Лісові культури	1	ДЧР	7	1.5	4	2	1	В2ДС	0.70	10				
		3ДЧР7СЗ		СЗ	7	2	4									
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Захисна реміза														
44	0.5	Лісові культури	1	ДЗ	6	1.5	4	2	3	В2ДС	0.70	10	0.01			
		4ДЗ6БП+СЗ		БП	6	2.5	4							0.01		
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Захисна реміза														
45	1.2	Лінія електромережі														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
46	0.6	Лісові культури	1	СЗ	79	25	32	5	1	В2ДС	0.60	330	0.20	0.20	70	
		10СЗ														
47	2.3	Рілля														
		В користуванні інших організацій або громадян														
48	4.1	Лісові культури	1	БП	17	6	10	3	1	А2С	0.45	25	0.10	0.10		
		10БП														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас														
49	2.6	Лісові культури 10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ СЗ	45 81	21 25	28 30	4	1А	В2ДС	0.70	300 10	0.78 0.03	0.78	50	Прохідна рубка 15%
50	8.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	74	25	32	5	1	В2ДС	0.60	330	2.74	2.74	80	
51	2.4	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація	1	СЗ	74	27	32	5	1А	В2ДС	0.60	360	0.86	0.86	80	
52	1.8	10БП+ВЛЧ+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	54	20	24	6	2	В3ДС	0.60	150	0.27	0.27	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
53	1.0	7СЗ3ДЗ+БП ДЗ - вегетативного походження	1	СЗ ДЗ	74 74	28 24	36 32	5	1А	С3ГД	0.60	340	0.34	0.24 0.10	80 60	
54	10.3	9СЗ1БП	1	СЗ БП	19 19	8 10	12 18	2	2	А2С	0.60	60	0.62	0.56 0.06		
55	0.4	10ДЗ+СЗ ДЗ - вегетативного походження У виділі обладнане місце відпочинку	1	ДЗ	44	18	24	4	2	С3ГДС	0.40	100	0.04	0.04	30	
56	5.5	10СЗ(81)+ВЛЧ+СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	81	25	36	6	1	В3ДС	0.70	380 20	2.09 0.11	2.09	80	Вибіркова санітарна рубка
57	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	29	14	18	4	2	С4ВЛЧ	0.60	100	0.12	0.12		
58	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	20	28	5	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.40	0.40	50	
59	3.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 30%														
60	0.4	Болото														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Верхове початкової стадії розвитку, рослинність - очеретяна														
61	0.7	10ВЛЧ+ВРБ	1	ВЛЧ	44	19	20	5	1	С4ВЛЧ	0.50	140	0.10	0.10	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
62	1.7	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	35	15	22	4	2	С4ВЛЧ	0.70	130	0.22	0.22		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
63	0.4	Газопровід														
		Ширина - 8 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
64	0.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
65	0.2	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		10БП		БП	10	2.5	4				0.50	5				
66	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	64	22	24	5	1	ВЗДС	0.50	230	0.07	0.07	60	
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
67	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	22	12	14	3	1Б	ВЗДС	0.70	120	0.02	0.01		
		5СЗ5БП		БП	22	14	16							0.01		
		Захисна реміза														
68	0.5	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	54	20	24	6	2	ВЗДС	0.60	150	0.08	0.08	60	
		БП - вегетативного походження														
		Рослини, занесені до Європейського Червоного списку: козельці українські, покриття 5 %, смілка литовська, покриття 5 %, розміщення нерівномірне														
69	0.5	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		9СЗ1БП	1	СЗ	19	8	12	2	2	А2С	0.60	60	0.03	0.03		
				БП	19	10	18									
		Рослини, занесені до Європейського Червоного списку: козельці українські, покриття 5 %, смілка литовська, покриття 5 %, розміщення нерівномірне														

Разом по кварталу
116.1

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	10СЗ+БП	1	СЗ	16	8	14	2	1	В2ДС	0.60	60	0.10	0.10		
2	0.4	Рідколісся							2	В2ДС						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	69	22	24				0.10	45	0.02	0.02	70	лісу
		Цільова порода - СЗ														
3	1.9	Лісові культури	1	СЗ	45	18	22	4	1	В2ДС	0.50	170	0.32	0.32	40	
		10СЗ														
4	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	49	20	24	4	1А	В2ДС	0.50	200	0.20	0.20	50	
5	2.7	10СЗ+БП	1	СЗ	19	8	12	2	2	А2С	0.80	80	0.22	0.22		
		Захисна реміза														
6	0.3	10БП+ГЗ+СЗ	1	БП	49	20	28	5	2	В3ДС	0.50	130	0.04	0.04	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
7	1.3	6СЗ4БП	1	СЗ	49	21	24	4	1А	В2ДС	0.50	180	0.23	0.14		
				БП	59	22	32							0.09		
8	21.6	Лісові культури	1	СЗ	68	22	32	5	1	В2ДС	0.45	210	4.54	4.54	70	
		10СЗ														
		У виділі дрібні галявини														
9	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
10	5.8	Лісові культури	1	БП	16	9	16	3	1А	В2ДС	0.90	80	0.46	0.37		
		8БП2СЗ		СЗ	16	8	14							0.09		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Захисна реміза														
11	1.1	8СЗ1БП1ОС+ГЗ+ДЗ	1	СЗ	49	20	28	4	1А	С2ГДС	0.50	200	0.22	0.18	60	
				БП	49	22	26							0.02	30	
				ОС	49	23	30							0.02	10	
12	2.5	6СЗ1БП2ОС1ДЗ	1	СЗ	69	26	40	5	1А	В3ДС	0.60	310	0.78	0.46	70	
				БП	69	26	32							0.08	40	
				ОС	69	27	32							0.16	20	
				ДЗ	69	22	36							0.08	30	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
13	1.6	Лісові культури	1	СЗ	69	24	28	5	1	В2ДС	0.40	210	0.34	0.34	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
14	5.2	10СЗ	1	СЗ	74	24	28	5	1	В2ДС	0.45	230	1.20	1.20	80	
		У виділі дрібні галявини														
15	6.2	Лісові культури	1	СЗ	57	24	28	4	1А	В2ДС	0.45	230	1.43	1.43	60	
		10СЗ Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
16	2.9	Лісові культури	1	СЗ	74	23	28	5	2	В2ДС	0.30	150	0.44	0.44	70	
		10СЗ Підріст 10СЗ, 16 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
17	1.9	10СЗ	1	СЗ	59	22	26	4	1	А2С	0.45	210	0.40	0.40	60	
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
18	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	64	23	32	5	1	В2ДС	0.60	290	0.35	0.35	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
19	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+ЧРЗ	1	ВЛЧ	49	16	20	5	3	С5ВЛЧ	0.50	100	0.06	0.06	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
20	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	67	21	26	5	2	В2ДС	0.45	190	0.30	0.30	70	
		10СЗ														
21	4.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	29	14	18	3	1А	А2С	0.60	140	0.66	0.66		
22	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
23	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+ЧРЗ	1	ВЛЧ	29	14	18	4	2	С4ВЛЧ	0.40	70	0.06	0.06		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
24	2.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10% Репрезентативна ділянка														
25	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	39	18	22	3	1А	В2ДС	0.60	190	0.38	0.34	40	
		9СЗ1БП+ВЛЧ		БП	39	16	22							0.04	30	
26	3.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП	1	СЗ	74	23	28	5	2	В2ДС	0.45	220	0.70	0.70	80	
27	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	69	25	28	5	1	В2ДС	0.30	160	0.22	0.22	80	
		10СЗ														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
28	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	29	14	20	4	2	С4ВЛЧ	0.40	70	0.03	0.03		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
29	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	39	15	20	3	1	В2ДС	0.50	130	0.13	0.13		
		10СЗ														
		Підріст 10ДЗ, 11 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
30	3.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	36	16	20	3	1А	В2ДС	0.60	170	0.60	0.54		
		9СЗ1БП		БП	39	17	24							0.06		
		БП - природного походження														
31	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	6	2	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
32	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Галявина		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 42
33	2.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	59	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.50	180	0.41	0.41	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
34	5.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
		Репрезентативна ділянка														
35	4.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	69	23	30	5	1	В3ДС	0.61	289	1.21	1.21	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
36	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10БП	1	БП	59	22	32	6	2	В2ДС	0.40	110	0.08	0.08	40	
		БП - вегетативного походження														
37	2.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	29	12	16	4	3	С4ВЛЧ	0.70	90	0.24	0.24		
		ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ		ВЛЧ	59	22	28					10	0.03			
38	0.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас Захисна реміза	1	СЗ	6	2	4	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01	0.01		
39	22.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	24	30	5	1	В2ДС	0.50	260	5.90	5.90	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.45			
40	1.2	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	59	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.28	0.28	40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
41	1.5	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	67	24	30	5	1	В2ДС	0.60	310	0.47	0.47	60	
42	0.8	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	29	17	18	4	1А	С4ВЛЧ	0.80	180	0.14	0.14		
43	0.5	10СЗК Підріст 10СЗ, 13 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	74	25	30	5	1	В2ДС	0.40	220	0.11	0.11	50	
44	0.8	Лісові культури 3ДЧР7СЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЧР СЗ	8 8	3 2.5	4 4	2	1	В2ДС	0.90	20	0.02	0.01 0.01		Освітлення 20%
45	0.8	Лісові культури 10СЗК Сухостій Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 80%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗК СЗК	67	24	28	5	1	В2ДС	0.30	150 100	0.12 0.08	0.12	60	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 60
46	1.1	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 1 клас Захисна реміза	1	СЗ	8	2.5	4	2	1	В2ДС	0.90	20	0.02	0.02		
47	2.3	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	39	19	22	4	1	В4ДС	0.70	190	0.44	0.44	40	
48	4.4	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Сухостій	1	СЗ БП СЗ	36 34	14 15	18 20	3	1	В2ДС	0.60	120 10	0.53 0.04	0.32 0.21	40 30	Вибіркова санітарна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
49	0.8	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10СЗ, 2 роки, висота - 0.5 м, 4.9 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2023, наявність пнів - 400 шт/га,в тому числі соснових - 390 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
50	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	92					
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Дослідна ділянка														
51	1.8	10СЗ	1	СЗ	64	24	26	5	1А	В2ДС	0.60	310	0.56	0.56	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
52	1.2	Лісові культури	1	СЗ	60	21	28	4	1	В2ДС	0.45	180	0.22	0.16	80	
		7СЗ2ВЛЧ1БП+ЧРЗ		ВЛЧ	60	21	28							0.04	40	
				БП	60	22	28							0.02	40	
		ВЛЧ - природного походження														
53	4.1	10БП+ОС	1	БП	29	16	20	4	1Б	В2ДС	0.80	160	0.66	0.66		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
54	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Незімкнуті лісові культури														
		10СЗ		СЗ	3				2	А2С	82					
		Природне поновлення														
		10БП		БП	3	1					0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
55	0.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
56	0.6	Ріка														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														

Разом по кварталу
145.3

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	59	22	28	5	2	С5ВЛЧ	0.60	210	0.27	0.27	40	
2	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	69	26	30	4	1А	В2ДС	0.60	340	0.37	0.37	70	
3	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
4	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова														
5	1.4	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація	1	СЗ	79	24	32	4	1	С4ВЛЧ	0.50	260	0.36	0.36	70	
6	1.9	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	59	20	24	5	2	С5ВЛЧ	0.60	180	0.34	0.34	60	
7	0.3	10СЗ	1	СЗ	25	11	14	3	1	В3ДС	0.40	60	0.02	0.02		
8	5.6	8СЗ2БП	1	СЗ	59	26	32	4	1Б	В3ДС	0.40	210	1.18	0.94	80	Вибіркова санітарна
				БП	59	22	28							0.24	60	рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 336 куб.м/вид.														
9	1.3	Лісові культури 10БП+ДЧР Якість лісових культур - 2 клас	1	БП	11	4	6	3	2	В2ДС	0.70	20	0.03	0.03		
10	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова														
11	1.6	Болото Низинне, рослинність - очеретяна Репрезентативна ділянка														
12	1.9	Лісові культури 10СЗК Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	78	25	30	4	1	В3ДС	0.40	220	0.42	0.42	40	
13	3.7	Лісові культури	1	СЗ	79	24	32	4	1	В2ДС	0.45	230	0.85	0.85	80	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+ВЛЧ Підріст 10СЗ, 12 років, висота - 3.5 м, 2.0 тис.шт/га														
14	5.3	10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 12 років, висота - 3.5 м, 3.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження У виділі мурашники	1	СЗ	69	26	32	4	1А	В2ДС	0.50	290	1.54	1.54	80	
15	1.7	Рідколісся 10СЗ+БП Природне поновлення 10СЗ, 12 років, висота - 3.5 м, 2.0 тис.шт/га Цільова порода - СЗ		СЗ	69	25	30	1		В2ДС 0.10		50	0.09	0.09	70	Природне відновлення лісу
16	1.2	Лісові культури 10СЗ+ДЧР+БП Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1	СЗ	11	3	4	2	1А	В2ДС	0.70	20	0.02	0.02		
17	3.8	Лісові культури 10СЗ В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація	1	СЗ	79	25	36	4	1	В2ДС	0.69	371	1.41	1.41	70	
18	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	24	28	4	1	В2ДС	0.60	310	0.59	0.59	70	
19	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	22	28	4	1	В3ДС	0.30	140	0.06	0.06	50	
20	0.6	Незімкнуті лісові культури 10ДЧР Якість лісових культур - 3 клас		ДЧР	3				1	В3ДС	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
21	0.6	Лісові культури 10БП Якість лісових культур - 3 клас	1	БП	8	3	4	2	1	В3ДС	0.50	10	0.01	0.01		
22	1.6	Лісові культури 10СЗК+БП Сухостій Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК СЗК	78	22	30	4	2	В3ДС	0.45	210 10	0.34 0.02	0.34	70	Вибіркова санітарна рубка
23	1.7	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ БП	23 23	11 12	16 18	3	1А	В2ДС	0.80	130	0.22	0.18 0.04		Проріджування 10%
24	2.0	10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	59	23	28	4	1А	В3ДС	0.60	290 10	0.58 0.02	0.58	60	Вибіркова санітарна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	0.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1	СЗ	6	2	4	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01	0.01		
26	0.6	Незімкнуті лісові культури 10ДЧР Якість лісових культур - 2 клас		ДЧР	6				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
27	0.3	10БП+СЗ+ДЗ БП - вегетативного походження	1	БП	16	8	10	3	2	В2ДС	0.40	35	0.01	0.01		
28	0.4	Незімкнуті лісові культури 10ДЧР Якість лісових культур - 2 клас		ДЧР	6				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
29	0.2	10БП+ОС+СЗ БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	21	10	14	4	2	В2ДС	0.40	40	0.01	0.01		
				СЗ	69	20	28					10				
30	1.1	Лісові культури 6ДЧР2СЗ2БП+ОС СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР	11	3	4	2	1	В2ДС	0.80	15	0.02	0.02		Прочищення 15%
				СЗ	11	3	4									
				БП	11	4	6									
31	0.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
32	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														

Разом по кварталу
46.7

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	12.0	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	49	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.60	180	2.16	1.73	50	
				БП	49	23	32							0.43	50	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
2	2.2	8БП2ГЗ	1	БП	59	24	36	5	1	С2ГД	0.50	160	0.35	0.28	30	
				ГЗ	49	20	22							0.07	10	
		БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 44 куб.м/вид.														
3	1.4	8БП2ВЛЧ+ОС+ЯЗ+ГЗ	1	БП	59	24	32	5	1	В2ДС	0.60	200	0.28	0.22	60	Вибіркова санітарна
				ВЛЧ	59	24	28							0.06	50	рубка
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		ЯЗ								10	0.01			
4	9.7	8ВЛЧ2БП+ДЗ+ЯЗ+ВЗШ+ГЗ	1	ВЛЧ	59	24	28	5	1	С4ВЛЧ	0.60	230	2.23	1.78	60	Вибіркова санітарна
				БП	59	22	28							0.45	60	рубка
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		ВЛЧ								10	0.10			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		У виділі солонець														
5	0.9	7БП3ВЛЧ	1	БП	25	13	16	4	2	С2ГД	0.60	80	0.07	0.05		
				ВЛЧ	25	12	14							0.02		
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
6	7.9	6ВЛЧ2БП2ГЗ+ДЗ+ОС	1	ВЛЧ	64	23	28	6	2	С2ГД	0.60	210	1.66	1.00	60	
				БП	64	23	28							0.33	40	
				ГЗ	64	20	18							0.33	10	
		ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
7	3.7	6ДЗ3ГЗ1БП+ОС	1	ДЗ	64	24	28	4	1	С2ГД	0.70	210	0.78	0.47	50	
				ГЗ	64	18	28							0.23	10	
				БП	64	25	32							0.08	50	
		ДЗ,ГЗ,БП - вегетативного походження														
8	1.4	10БП+ОС+ГЗ	1	БП	49	20	28	5	2	С2ГД	0.50	130	0.18	0.18	40	
		БП - вегетативного походження														
9	3.4	10ВЛЧ+БП+ГЗ	1	ВЛЧ	59	24	32	5	1	С4ВЛЧ	0.60	250	0.85	0.85	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 238 куб.м/вид.														
10	0.7	8БП2ВЛЧ+ЯЗ+ГЗ	1	БП	44	20	24	5	1	В2ДС	0.60	160	0.11	0.09	40	
				ВЛЧ	44	20	24							0.02	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.2	8ГЗ1БП1ОС+ДЗ	1	ГЗ	49	20	20	5	2	С2ГД	0.70	190	0.23	0.19	10	
				БП	79	22	28							0.02	40	
				ОС	79	24	36							0.02	40	
		ГЗ,БП,ОС - вегетативного походження														
12	3.9	6ВЛЧ2ГЗ2БП+ЯЗ	1	ВЛЧ	69	23	30	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.70	0.42	60	
				ГЗ	69	16	18							0.14	10	
				БП	69	24	24							0.14	60	
		ВЛЧ,ГЗ,БП - вегетативного походження														
13	0.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	49	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.07	0.07	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
14	3.4	6ВЛЧ3ГЗ1ОС+ДЗ+ЯЗ	1	ВЛЧ	59	24	34	5	1	С4ВЛЧ	0.60	220	0.75	0.44	60	
				ГЗ	59	18	18							0.23	10	
				ОС	59	25	36							0.08	40	
		ВЛЧ,ГЗ,ОС - вегетативного походження														
15	0.1	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
16	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
52.4

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	49	18	24	5	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.24	0.19	30	
				БП	49	19	26							0.05	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.30														
2	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 30%														
3	4.2	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	44	19	24	5	1	С4ВЛЧ	0.60	160	0.67	0.67	20	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
4	2.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	4				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЗ		СЗ	1				1	В2ДС	83					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
6	1.4	Лісові культури	1	СЗ	7	2	4	2	1	В2ДС	0.60	15	0.02	0.02		
		8СЗ2БП		БП	7	2.5	4									
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	0.6	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	9	3	4	3	1	В3ДС	0.80	5				
		АКБ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
8	1.4	Лісові культури	1	СЗ	79	26	32	6	1	В3ДС	0.50	290	0.41	0.41	70	Суцільна рубка
		10СЗ														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
9	0.2	10СЗ	1	СЗ	79	26	32	6	1	В2ДС	0.45	260	0.05	0.05	70	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
10	2.4	Лісові культури	1	БП	9	5	6	2	2	В2ДС	0.60	25	0.06	0.06		
		10БП+ДЗ														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	15	8	12					5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.6	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
		Поодинокі дерева 10ДЗ		ДЗ	20	9	16					5				
		Природне поновлення 10СЗ+БП, 4 роки, висота - 0.7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2020, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
12	2.7	Лісові культури	1	БП	5	2	4	2	1	В2ДС	0.85	10	0.03	0.02		
		6БП4ДЗ		ДЗ	5	1								0.01		
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Захисна реміза														
13	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				2	В2ДС	83					Доповнення лісових культур
		Поодинокі дерева 10ДЗ		ДЗ	15	8	12					5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	0.9	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
		8СЗ2БП		БП	6	2	4									
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		10СЗ		СЗ	4				1	В2ДС	85					
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	0.3	10СЗ	1	СЗ	79	24	30	6	1	В2ДС	0.30	150	0.05	0.05	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
17	1.0	10БП	1	БП	22	13	20	4	1	В2ДС	0.80	120	0.12	0.12		
		БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
18	1.0	10СЗ	1	СЗ	89	26	32	7	1	В2ДС	0.40	230	0.23	0.23	70	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
19	0.4	10БП	1	БП	6	3	4	2	1	В2ДС	0.60	10				
		БП - вегетативного походження														
20	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.2	Лісові культури 10БП+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас Захисна реміза	1	БП	10	4.5	6	2	1	В2ДС	0.80	25	0.01	0.01		
22	2.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	22	12	16	3	1Б	В2ДС	0.80	150	0.42	0.42		Проріджування 20%
23	0.9	6БП4ВЛЧ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП ВЛЧ	59 59	24 23	30 28	6	1	В3ДС	0.60	210	0.19	0.11 0.08	40 40	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
24	1.5	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	49	20	24	5	2	В3ДС	0.50	150	0.23	0.23	30	
25	1.8	10СЗ+БП Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	79	25	32	6	1	В2ДС	0.45	240	0.43	0.43	80	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
26	0.5	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	74	24	32	6	1	В3ДС	0.50	250	0.13	0.13	70	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
27	2.5	10БП+ВЛЧ	1	БП	34	15	20	4	1А	В2ДС	0.60	110	0.28	0.28		
28	1.0	6ВЛЧ4БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ БП	49 49	21 24	28 28	5	1	В3ДС	0.60	190	0.19	0.11 0.08	30 30	
29	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	59	26	30	5	1Б	В3ДС	0.60	340	0.68	0.68	70	
30	0.5	Лісові культури 10ДЧР+СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР	6	2.5	4	2	1	В3ДС	0.60	10	0.01	0.01		
31	0.4	Лісові культури 4БП6ОС ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Захисна реміза	1	БП ОС	6 6	2.5 4	4 6	2	2	В3ДС	0.90	25	0.01	0.01		
32	3.7	10СЗ+БП Сухостій	1	СЗ СЗ	74	27	32	6	1А	В3ДС	0.50	300 20	1.11 0.07	1.11	70	Суцільна рубка Створення ліс.

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														культур лісовіднов. РТК 69
33	0.2	Лісові культури 10ДЧР Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР	8	2.2	4	2	4	В3ДС	0.60	5				
34	0.2	Лісові культури 3ДЗ4БП3СЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЗ БП СЗ	6 6 6	1.5 2 1.5	4 4 4	2	4	В3ДС	0.60	10				
35	0.6	Лісові культури 4ДЧР4СЗ2БП СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1	ДЧР СЗ БП	9 9 9	2 2 3	4 4 6	2	1А	В2ДС	0.70	10	0.01	0.01		
36	0.2	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	74	25	28	6	1	В2ДС	0.30	160	0.03	0.03	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49

Разом по кварталу
43.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.7	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Площа заболочена	1	ВЛЧ	59	22	30	6	2	С4ВЛЧ	0.40	140	0.80	0.80	40	
2	7.5	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	39	16	20	4	2	С4ВЛЧ	0.60	120	0.90	0.90	60	
3	0.3	Біогалявина		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Встановлення годівниць
4	4.5	Лісові культури 10БП+СЗ	1	БП	44	18	18	5	1	В2ДС	0.60	130	0.59	0.59	20	
5	1.4	10БП Захисна реміза	1	БП	19	9	10	3	1А	В2ДС	0.70	60	0.08	0.08		
6	4.9	Галявина		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 42
7	0.9	10БП	1	БП	19	9	10	3	1А	В2ДС	0.60	50	0.05	0.05		
8	1.6	10ВЛЧ+ЧРЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	59	20	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.29	0.29	60	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
9	1.6	Лісові культури 10БП+ОС	1	БП	42	16	24	5	1	В2ДС	0.60	110	0.18	0.18	20	
10	0.2	10БП	1	БП	29	13	16	4	1А	В2ДС	0.60	90	0.02	0.02		
11	3.1	Лісові культури 10СЗ Площа забруднена побутовими відходами	1	СЗ	69	24	28	5	1	В2ДС	0.40	210	0.65	0.65	70	
12	3.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ	70	25	30	5	1	В3ДС	0.70	380 20	1.44 0.08	1.44	80	Прохідна рубка 15%
13	0.6	10СЗ	1	СЗ	54	21	28	4	1	В2ДС	0.60	260	0.16	0.16	70	
14	0.6	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	59	22	32	6	2	В3ДС	0.40	110	0.07	0.07	60	
15	0.6	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	54	23	30	6	1	В2ДС	0.60	180	0.11	0.11	40	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов.

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																РТК 49
16	17.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	79	26	32	5	1	В3ДС	0.70	400	7.16	7.16	70	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.27			
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
17	0.4	10СЗ	1	СЗ	57	25	24	4	1А	В2ДС	0.60	330	0.13	0.13	50	
18	0.6	9БП1СЗ	1	БП	59	22	32	6	2	В3ДС	0.50	150	0.09	0.08	40	
				СЗ	69	24	32							0.01	70	
		БП - вегетативного походження														
19	1.1	10БП+СЗ	1	БП	54	19	24	6	2	В2ДС	0.50	120	0.13	0.13	50	
		БП - вегетативного походження														
20	4.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	22	28	5	1	В3ДС	0.66	297	1.46	1.46	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								16	0.08			
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
21	1.2	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	63	22	24	5	1	В2ДС	0.70	300	0.36	0.32	70	Прохідна рубка 10%
				БП	63	23	30							0.04	40	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
22	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	79	23	32	5	2	В3ДС	0.60	280	0.42	0.38	70	Вибіркова санітарна
				БП	79	24	30							0.04	40	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
23	2.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	25	28	5	1	В3ДС	0.50	270	0.73	0.73	70	
24	4.4	Лісові культури 8БП2СЗ	1	БП	34	17	20	4	1А	В2ДС	0.80	170	0.75	0.60		
				СЗ	34	14	18							0.15		
		СЗ - природного походження														
		Захисна реміза														
25	1.6	10ВЛЧ+ЧРЗ	1	ВЛЧ	39	18	22	4	1	С4ВЛЧ	0.50	130	0.21	0.21	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
26	0.4	Лісові проїзди														
		Ширина - 4 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																
	74.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	9.1	Болото Низинне, рослинність - осокова Репрезентативна ділянка														
2	14.6	10БП+СЗ+ОС	1	БП	44	14	18	5	2	В4ДС	0.70	110	1.61	1.61	20	
3	2.7	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	54	16	20	6	3	В4ДС	0.50	100	0.27	0.27	20	
4	0.3	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						Встановлення годівниць
5	0.2	Біогалявина		ДЗ					2	С2ГД						Встановлення солонців
6	0.4	7БП3ВЛЧ	1	БП	59	23	28	6	1	В2ДС	0.50	170	0.07	0.05	40	
				ВЛЧ	59	24	30							0.02	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
7	1.7	10СЗ	1	СЗ	29	12	18	3	1	В2ДС	0.50	100	0.17	0.17		
8	4.5	8БП2СЗ	1	БП	54	22	24	6	1	В2ДС	0.40	130	0.59	0.47	30	
				СЗ	54	22	28							0.12	60	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		БП								20	0.09			
		Пошкодження хворобами лісу, Бактеріальна водянка берези, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
9	0.8	Рідколісся							1	В2ДС						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	79	25	28				0.10	50	0.04	0.04	80	лісу
		Природне поновлення 10СЗ, 8 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
10	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	59	23	32	4	1А	В2ДС	0.50	240	0.22	0.22	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
11	4.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	34	18	20	3	1Б	В2ДС	0.50	170	0.73	0.73		
12	2.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	39	17	20	3	1А	В2ДС	0.60	190	0.55	0.55	40	
13	7.3	9БП1ВЛЧ	1	БП	59	22	30	6	2	В4ДС	0.60	170	1.24	1.12	40	
				ВЛЧ	59	21	26							0.12	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
14	0.8	9СЗ1БП	1	СЗ	44	20	24	4	1А	В3ДС	0.60	230	0.18	0.16	70	
				БП	44	19	22							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 9 років, висота - 2.5 м, 1.0 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
15	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	44	20	24	4	1А	В2ДС	0.60	240	0.41	0.41	50	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
16	2.8	10СЗ+БП	1	СЗ	69	22	30	5	1	В3ДС	0.50	230	0.64	0.64	50	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
17	3.8	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	49	22	28	5	1	С4ВЛЧ	0.70	240	0.91	0.73	50	
				БП	59	24	32							0.18	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
18	0.4	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	59	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.08	0.07	60	Суцільна рубка
				БП	59	21	24							0.01	50	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
19	9.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	57	25	28	4	1А	В2ДС	0.60	330	3.10	3.10	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.19			
		Підріст 10СЗ, 9 років, висота - 2.5 м, 3.0 тис.шт/га														
20	2.1	10БП+СЗ	1	БП	59	22	28	6	2	В3ДС	0.40	110	0.23	0.23	40	
		БП - вегетативного походження														
21	0.4	10СЗ	1	СЗ	74	24	26	5	1	В2ДС	0.60	310	0.12	0.12	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
22	2.3	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	59	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.41	0.37	60	Суцільна рубка
				БП	49	19	22							0.04	30	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
23	4.8	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	23	28	6	1	С4ВЛЧ	0.50	190	0.91	0.91	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
24	1.6	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	44	20	20	5	1	С4ВЛЧ	0.60	170	0.27	0.24	40	
				БП	44	20	24							0.03	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
25	1.2	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	54	19	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	170	0.20	0.16	50	Суцільна рубка
				БП	54	22	32							0.04	30	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
26	1.3	9БП1ВЛЧ	1	БП	59	21	30	6	2	В2ДС	0.50	140	0.18	0.16	60	
				ВЛЧ	49	20	24							0.02	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	1.0	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	44	20	24	5	1	С4ВЛЧ	0.60	180	0.18	0.18	30	
28	1.2	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	12	5	10	2	1	В2ДС	0.60	30	0.04	0.04		
29	4.3	Лісові культури 7ДЧР3СЗ+БП СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1 	ДЧР СЗ	13 13	4.5 4	4 6	2	1	В2ДС	0.50	20	0.09	0.06 0.03		
30	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація	1	СЗ	55	22	26	4	1А	В2ДС	0.60	278	0.25	0.25	70	
31	1.7	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	59	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.36	0.36	60	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
32	0.7	10ВЛЧ+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	54	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.50	150	0.11	0.11	40	
33	3.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	55	21	28	4	1	В2ДС	0.60	260	0.94	0.94	70	
34	0.3	Лісові культури 4ДЧР6СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1 	ДЧР СЗ	8 8	3.5 2.5	4 4	2	2	В3ДС	0.80	20	0.01	 0.01		Освітлення 15%
35	1.1	Лісові культури 10ДЧР+СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1	ДЧР	13	5	6	2	1	В2ДС	0.70	25	0.03	0.03		
36	3.1	Лісові культури 7ДЧР3СЗ+БП СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1 	ДЧР СЗ	13 13	4.5 3.5	4 4	2	1	В2ДС	0.70	25	0.08	0.06 0.02		
37	4.4	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	59	22	32	6	2	В3ДС	0.60	170	0.75	0.75	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
38	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	55	21	26	4	1	В2ДС	0.60	270	0.08	0.08	50	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	0.6	Рідколісся							1	В2ДС						Природне відновлення лісу
		10СЗ		СЗ	59	26	28				0.10	60	0.04	0.04	60	
		Цільова порода - СЗ														
40	1.7	Лісові культури	1	СЗ	55	22	28	4	1А	В2ДС	0.60	270	0.46	0.46	70	
		10СЗ+БП														
41	2.2	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	59	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.44	0.44	40	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
42	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
43	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	35	19	22	3	1Б	В3ДС	0.50	190	0.13	0.13		
44	0.5	Лінія електромережі														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
45	0.8	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста, категорія - 3														
		Загального користування														
46	0.4	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
47	0.1	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з розчищ. квартальних п
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		10БП		БП	7	3	4				0.50	5				
48	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+СЗ+ОС	1	БП	44	14	18	5	2	В4ДС	0.70	110	0.12	0.12	20	
49	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+СЗ	1	БП	54	16	20	6	3	В4ДС	0.50	100	0.12	0.12	20	
		БП - вегетативного походження														
50	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1ВЛЧ	1	БП	59	22	30	6	2	В4ДС	0.60	170	0.24	0.22	40	
				ВЛЧ	59	21	26							0.02	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
51	0.9	9БП1ВЛЧ	1	БП	59	22	30	6	2	В4ДС	0.60	170	0.15	0.13	40	
				ВЛЧ	59	21	26							0.02	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														

Разом по кварталу
117.3

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.4	10СЗ+БП	1	СЗ	79	25	30	6	1	В2ДС	0.60	330	0.79	0.79	80	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
2	1.6	10СЗ+БП	1	СЗ	57	21	28	5	1	В2ДС	0.60	260	0.42	0.42	50	
3	1.7	Лісові культури	1	СЗ	69	20	26	6	2	В3ДС	0.50	200	0.34	0.34	70	
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
4	0.3	Лісові культури	1	ДЗ	15	8	12	3	4	В3ДС	0.60	45	0.01	0.01		
		10ДЗ														
		Підріст 10ДЗ, 6 років, висота - 0.3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	2.3	Лісові культури	1	ДЧР	11	2.5	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.05	0.02		Прочищення 20%
		4ДЧР6СЗ+БП		СЗ	11	3.5	4							0.03		
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	1.8	9СЗ1БП	1	СЗ	69	25	30	6	1	В3ДС	0.60	310	0.56	0.50	70	
				БП	49	20	24							0.06	60	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі аншлаг														
7	13.4	Лісові культури	1	СЗ	69	26	32	6	1А	В2ДС	0.64	360	4.82	4.82	60	
		10СЗ														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
8	5.7	Лісові культури	1	СЗ	49	24	28	4	1Б	В2ДС	0.50	260	1.48	1.48	50	
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
9	1.1	Лісові культури	1	СЗ	79	26	30	6	1	В2ДС	0.60	310	0.34	0.27	70	Суцільна рубка
		8СЗ2БП+ВЛЧ		БП	69	24	28							0.07	40	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	0.8	Лісові культури	1	БП	5	2	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
		6БП4ДЗ		ДЗ	5	1										

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	0.4	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	49	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.50	120	0.05	0.05	30	
12	3.8	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	59	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.80	0.80	60	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
13	3.4	Лісові культури 6СЗ4БП+ВЛЧ БП - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП СЗ	79 69	26 24	32 28	6	1	В2ДС	0.60	280 20	0.95 0.07	0.57 0.38	80 40	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
14	1.2	Лісові культури 10СЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація	1	СЗ	69	26	30	6	1А	С2ГДС	0.60	340	0.41	0.41	60	
15	0.8	10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	69	24	28	6	1	В3ДС	0.60	310 10	0.25 0.01	0.25	60	Вибіркова санітарна рубка
16	0.8	Незімкнуті лісові культури 8БП2СЗ Якість лісових культур - 2 клас		БП	3				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
17	0.3	Лісові культури 8БП2СЗ	1	БП СЗ	49 49	23 22	26 24	5	1Б	В2ДС	0.60	200	0.06	0.05 0.01	30 50	
18	1.0	Лісові культури 6БП4ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	БП ДЗ	5 5	2 1	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
19	1.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	23	28	6	1	В2ДС	0.60	290	0.38	0.38	70	
20	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
21	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	27	11	16	3	1	В2ДС	0.60	100	0.06	0.06		
22	3.7	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	79	25	30	6	1	В2ДС	0.66	350	1.30	1.30	80	Суцільна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								19	0.07			Створення ліс.
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														культур лісовіднов.
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														РТК 49
23	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	17	8	14	2	1	В3ДС	0.60	60	0.02	0.02		
24	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	35	15	18	3	1	В2ДС	0.50	130	0.05	0.05		
25	3.6	9ВЛЧ1БП+ЧРЗ	1	ВЛЧ	59	23	28	6	1	В3ДС	0.50	190	0.68	0.61	50	Суцільна рубка
				БП	49	23	26							0.07	50	Створення ліс.
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														культур лісовіднов.
																РТК 69

Разом по кварталу
53.2

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	10ВЛЧ+ЯЗ	1	ВЛЧ	59	21	30	5	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.10	0.10	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20														
2	0.8	10ВЛЧ+ГЗ+ДЗ+БП	1	ВЛЧ	49	19	22	5	2	С5ВЛЧ	0.50	140	0.11	0.11	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
3	1.2	7БП2ОС1ДЗ	1	БП	44	20	26	5	1	С2ГДС	0.60	160	0.19	0.13	40	
				ОС	44	19	24							0.04	10	
				ДЗ	44	19	24							0.02	40	
		БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження														
4	5.9	7ВЛЧ3БП+ДЗ+ОС	1	ВЛЧ	44	20	20	5	1	С4ВЛЧ	0.70	190	1.12	0.78	40	
				БП	44	20	24							0.34	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
5	3.1	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	44	20	22	5	1	С4ВЛЧ	0.60	180	0.56	0.56	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
6	0.3	10БП	1	БП	15	7	14	3	3	В2ДС	0.50	30	0.01	0.01		
		БП - вегетативного походження														
7	6.6	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	21	24	5	2	С4ВЛЧ	0.60	200	1.32	1.32	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
8	8.7	5ВЛЧ2БП3ОС+ЯЗ+ДЗ+ГЗ	1	ВЛЧ	59	24	28	5	1	С4ВЛЧ	0.60	260	2.26	1.13	40	
				БП	59	24	28							0.45	40	
				ОС	59	26	30							0.68	20	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
9	2.0	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	49	22	24	5	1	С4ВЛЧ	0.60	210	0.42	0.42	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
10	4.9	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	69	22	24	6	2	С4ВЛЧ	0.55	200	0.98	0.98	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
11	8.4	10БП+ВЛЧ	1	БП	40	18	22	4	2	В3ДС	0.30	70	0.59	0.59	30	
		БП - вегетативного походження														
		Пошкодження хворобами лісу, Бактеріальна водянка берези, 20%, Середня ступінь пошкодження														
12	1.0	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Встановлення солонців
13	2.2	10БП	1	БП	49	21	24	5	1	В3ДС	0.50	140	0.31	0.31	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
14	1.5	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	49	21	24	5	1	В3ДС	0.40	110	0.17	0.17	30	
15	2.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10% Репрезентативна ділянка														
16	1.9	10БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	БП	40	18	22	4	2	В3ДС	0.30	70	0.13	0.13	30	
17	2.9	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	54	21	24	5	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.58	0.58	40	
18	2.6	Лісові культури 10СЗ В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація	1	СЗ	68	21	26	4	2	В3ДС	0.60	260	0.68	0.68	70	
19	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	62	22	24	4	1	В2ДС	0.60	270	0.46	0.46	60	
20	2.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	24	26	4	1	В2ДС	0.45	230	0.46	0.46	70	
21	1.1	Рідколісся 10СЗ Природне поновлення 10СЗ, 4 роки, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Цільова порода - СЗ		СЗ	71	24	26		2	В2ДС	0.10	50	0.06	0.06	60	Природне відновлення лісу
22	0.3	10БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	БП	39	19	24	4	1	В3ДС	0.60	140	0.04	0.04	30	
23	3.8	10БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	БП	30	14	20	4	2	С4ВЛЧ	0.60	100	0.38	0.38		
24	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 20%														
25	3.1	10ВЛЧ+БП+ГЗ+ОС ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	69	21	30	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.62	0.62	60	
26	0.4	10ВЛЧ+ГЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	54	22	26	5	1	С4ВЛЧ	0.60	210	0.08	0.08	40	
27	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Разом по кварталу
69.8

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	22	28	5	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.19	0.19	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
2	0.6	Лісові культури	1	ДЗ	23	12	12	3	1Б	С3ГДС	0.50	70	0.04	0.02		
		4ДЗ6БП+СЗ		БП	34	13	20							0.02		
		БП - природного походження														
3	3.5	Лісові культури	1	ДЗ	34	10	14	3	3	С3ГДС	0.80	90	0.32	0.19		Проріджування 20%
		6ДЗ4БП+СЗ		БП	34	12	16							0.13		
		БП - природного походження														
4	1.3	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	44	20	18	5	1	С4ВЛЧ	0.50	150	0.20	0.20	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.30														
		Площа заболочена														
5	0.7	10БП	1	БП	59	20	28	5	2	С4ВЛЧ	0.50	130	0.09	0.09	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
6	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
7	1.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	21	28	5	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.22	0.22	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
8	1.2	10БП	1	БП	44	18	24	5	2	В3ДС	0.40	90	0.11	0.11	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
9	0.3	10БП	1	БП	44	18	24	5	2	В3ДС	0.40	90	0.03	0.03	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
10	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
11	0.9	9ВЛЧ1БП+ДЗ+ОС	1	ВЛЧ	64	22	30	6	2	В4ДС	0.60	210	0.19	0.17	30	
				БП	64	21	24							0.02	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
12	2.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
		Репрезентативна ділянка														
13	0.8	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	49	20	24	5	2	В4ДС	0.60	180	0.14	0.14	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20														
14	1.1	9ВЛЧ1БП+ДЗ+ОС	1	ВЛЧ	64	22	30	6	2	В4ДС	0.70	240	0.26	0.23	60	
				БП	64	21	24							0.03	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
15	1.1	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	69	22	30	6	2	С4ВЛЧ	0.50	180	0.20	0.20	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
16	1.9	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	69	22	30	6	2	С4ВЛЧ	0.50	180	0.34	0.34	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
17	3.7	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	59	22	26	5	2	В3ДС	0.70	240	0.89	0.71	60	
				БП	59	23	28							0.18	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20														
18	0.3	10БП	1	БП	39	16	18	4	2	В2ДС	0.50	100	0.03	0.03		
		БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
19	4.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	38	14	18	3	1	А2С	0.70	170	0.77	0.77		Проріджування 15%
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
20	1.6	10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	19	8	12	2	2	А2С	0.80	80	0.13	0.13		
21	2.3	Лісові культури 10БП+СЗ Якість лісових культур - 1 клас Захисна реміза	1	БП	8	3	4	2	1	В3ДС	0.80	20	0.05	0.05		
22	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	24	24	4	1	В2ДС	0.45	230	0.18	0.18	80	
23	0.4	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	29	16	20	4	1	В3ДС	0.50	100	0.04	0.04		
24	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	23	26	4	1	В2ДС	0.45	220	0.31	0.31	60	
25	2.6	Лісові культури	1	ДЗ	18	3.5	6	2	3	В2ДС	0.80	25	0.07	0.03		Прочищення 20%
		4ДЗ4СЗ2БП+ДЧР		СЗ	18	6	10							0.03		
				БП	18	10	12							0.01		
		СЗ,БП - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас														
26	7.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	21	24	4	2	В3ДС	0.50	220	1.56	1.56	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.14			
		Підріст 10СЗ, 8 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
27	1.0	Рідколісся							2	В3ДС						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	65	21	24				0.20	80	0.08	0.08	60	лісу
		Природне поновлення 10СЗ, 8 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
28	1.7	Лісові культури 10БП	1	БП	8	3	4	2	1	В3ДС	0.80	20	0.03	0.03		
		Якість лісових культур - 1 клас														
29	3.0	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	44	20	22	5	1	С4ВЛЧ	0.60	180	0.54	0.54	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
30	1.5	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	22	28	5	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.32	0.32	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
31	0.5	Лісові культури	1	ДЗ	23	12	12	3	1Б	С3ГДС	0.50	70	0.04	0.02		
		4ДЗ6БП+СЗ		БП	34	13	20							0.02		
		БП - природного походження														
32	1.0	Лісові культури	1	ДЗ	34	10	14	3	3	С3ГДС	0.80	90	0.09	0.05		Проріджування 20%
		6ДЗ4БП+СЗ		БП	34	12	16							0.04		
		БП - природного походження														
33	0.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	49	20	24	5	2	В4ДС	0.60	180	0.07	0.07	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20														
34	0.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
53.3

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	Лісові культури	1	БП	5	2	4	2	1	В3ДС	0.60	10	0.02	0.02		
		8БП2ДЗ		ДЗ	5	1										
		Якість лісових культур - 2 клас														
2	3.4	Лісові культури	1	СЗ	76	23	28	5	2	В2ДС	0.60	290	0.99	0.99	70	
		10СЗ														
		Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
3	1.2	Лісові культури	1	БП	5	2	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
		8БП2ДЗ		ДЗ	5	1										
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	20	10	14					10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
4	4.4	Лісові культури	1	СЗК	76	24	32	5	1	В3ДС	0.62	311	1.37	1.37	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗК														
		Сухостій		СЗК								12	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
5	0.9	10БП+СЗ	1	БП	59	22	28	6	2	В3ДС	0.60	170	0.15	0.15	40	Суцільна рубка
		БП - вегетативного походження														Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 49
		У виділі обладнане місце відпочинку														
6	0.5	Лісові культури	1	СЗ	64	26	32	5	1А	В3ДС	0.50	280	0.14	0.14	80	
		10СЗ														
7	0.7	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	54	22	28	6	1	С4ВЛЧ	0.60	210	0.15	0.15	60	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20														
8	1.8	8ВЛЧ1СЗ1БП	1	ВЛЧ	59	21	28	6	2	В3ДС	0.60	200	0.36	0.28	40	
				СЗ	59	23	32							0.04	70	
				БП	59	21	32							0.04	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
9	0.8	Лісові культури	1	СЗ	72	23	28	5	1	В2ДС	0.45	220	0.18	0.18	70	
		10СЗ														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
10	0.8	Лісові культури	1	СЗ	73	23	28	5	1	В2ДС	0.45	220	0.18	0.18	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	2.1	10СЗ	1	СЗ	15	10	12	2	1А	В2ДС	0.60	90	0.19	0.19		
		Поодинокі дерева 10БП		БП	44	20	24					10	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна														
12	3.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10СЗ+БП	1	СЗ	79	26	32	5	1	В3ДС	0.50	290	1.13	1.13	70	
		Репрезентативна ділянка														
13	5.4	6СЗ4БП	1	СЗ	19	9	12	2	1	А2С	0.80	100	0.54	0.32		
				БП	19	12	20							0.22		
		БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза														
14	2.0	Лісові культури	1	СЗ	63	18	24	5	2	В3ДС	0.60	180	0.36	0.22	60	
		6СЗ4БП		БП	63	21	28							0.14	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
15	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10СЗ+БП	1	СЗ	79	22	28	5	2	В3ДС	0.60	280	0.45	0.45	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Репрезентативна ділянка														
16	0.5	Лісові культури	1	СЗ	72	23	26	5	1	В2ДС	0.50	240	0.12	0.12	80	
		10СЗ														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
17	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10СЗ+БП	1	СЗ	79	25	28	5	1	В3ДС	0.50	270	0.62	0.62	80	
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Репрезентативна ділянка														
18	2.5	Лісові культури	1	СЗ	62	22	28	5	1	В3ДС	0.50	230	0.58	0.58	70	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
19	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ3БП		СЗ	3				1	В3ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	2.1	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	79	25	30	5	1	В3ДС	0.71	377	0.79	0.79	80	
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
21	0.8	Рідколісся							1	В3ДС						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	79	26	32				0.10	60	0.05	0.05	60	лісу
		Цільова порода - СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	6.1	Лісові культури 10СЗК Підріст 10СЗ, 9 років, висота - 2.5 м, 1.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	72	23	30	5	1	В2ДС	0.50	240	1.46	1.46	70	
23	0.6	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	ВЛЧ	34	16	18	4	2	С4ВЛЧ	0.70	140	0.08	0.08		
24	0.3	Біогалявина		СЗ					1А	С2ГДС						Встановлення годівниць
25	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	79	25	32	5	1	В3ДС	0.50	270	0.41	0.41	60	
26	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	57	24	26	4	1А	В2ДС	0.60	310	0.47	0.47	70	
27	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	49	22	28	4	1А	В2ДС	0.70	320	0.19	0.19	70	Прохідна рубка 15%
28	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
29	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														

Разом по кварталу
50.8

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	10СЗ+БП	1	СЗ	59	22	28	5	1	В3ДС	0.45	210	0.38	0.38	60	
2	0.5	9БП1ВЛЧ	1	БП	59	22	28	6	2	В3ДС	0.50	150	0.08	0.07	40	Суцільна рубка
				ВЛЧ	59	22	26							0.01	40	Природне відновлення лісу
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
3	15.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	23	28	6	1	В2ДС	0.50	240	3.67	3.67	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.31			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
4	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	59	21	24	6	2	С5ВЛЧ	0.60	200	0.38	0.38	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
5	2.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	22	30	6	1	В2ДС	0.60	270	0.59	0.59	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
6	5.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	21	24	5	1	В2ДС	0.60	260	1.40	1.40	70	
7	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	46	18	22	4	1	В3ДС	0.60	210	0.19	0.19	50	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
8	4.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	19	22	5	2	В3ДС	0.70	260	1.07	1.07	70	Прохідна рубка 20%
9	1.5	Лісові культури 7БП3СЗ	1	БП	8	2.5	4	2	1	В2ДС	0.50	10	0.02	0.01		
				СЗ	8	3.5	6							0.01		
		Якість лісових культур - 3 клас														
10	1.9	Лісові культури 3ДЧР5СЗ2БП	1	ДЧР	8	3	4	2	1	В2ДС	0.60	15	0.03			
				СЗ	8	2.5	4							0.02		
				БП	8	3	6							0.01		
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
11	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	23	30	6	1	В2ДС	0.60	290	0.17	0.17	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.5	Лісові культури	1	ДЧР	8	1.5	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
		4ДЧР6БП		БП	8	2.5	4							0.01		
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	7	2.5	4	2	1	В2ДС	0.60	15				
14	0.1	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
37.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	30	15	18	4	1	В2ДС	0.60	110	0.02	0.02		
2	2.0	10СЗ	1	СЗ	49	21	24	4	1А	В3ДС	0.45	190	0.38	0.38	40	
3	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	62	22	24	4	1	В2ДС	0.45	210	0.13	0.13	70	
4	1.1	Лісові культури 10СЗ У виділі дрібні галявини	1	СЗ	64	22	28	4	1	В2ДС	0.45	210	0.23	0.23	70	
5	0.9	Лісові культури 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	63	22	30	6	1	С4ВЛЧ	0.50	180	0.16	0.16	80	
6	1.1	10СЗ	1	СЗ	64	22	24	4	1	В2ДС	0.50	230	0.25	0.25	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
7	1.8	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	59	20	26	5	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.32	0.26	40	
				БП	59	22	28							0.06	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
8	3.3	10БП+СЗ+ВЛЧ Захисна реміза	1	БП	19	9	10	3	1А	В4ДС	0.80	70	0.23	0.23		
9	1.3	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	54	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.23	0.23	60	
10	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення солонців
11	5.9	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	49	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.89	0.89	60	
12	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
13	3.2	10СЗ+БП Поодинокі дерева 10БП	1	СЗ	27	14	16	3	1Б	В2ДС	0.70	170	0.54	0.54		
				БП	49	18	22					10	0.03			
		Захисна реміза														
14	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	21	8	12	3	1	В2ДС	0.40	40	0.04	0.04		
15	3.5	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	44	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.53	0.53	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
16	2.6	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ БП	14 14	7 8	10 14	2	1	В2ДС	0.45	30	0.08	0.05 0.03		
17	1.8	9БП1СЗ БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП СЗ	29 29	16 15	20 18	4	1	С4ВЛЧ	0.80	150	0.27	0.24 0.03		
18	0.7	Лісові культури 2ДЗ8СЗ СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЗ СЗ	6 6	1.2 1.5	4	2	4	В3ДС	0.60	10	0.01	0.01		
19	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	20	24	4	2	В3ДС	0.45	180	0.07	0.07	60	
20	0.8	10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	8	2.5	4	2	1	В3ДС	0.70	10	0.01	0.01		
21	2.7	Лісові культури 4ДЧР6БП+СЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЧР БП	15 15	5 8	10 10	2	2	В2ДС	0.80	50	0.14	0.06 0.08		Прочищення 20%
22	2.6	Лісові культури 8БП2СЗ СЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Захисна реміза	1	БП СЗ	16 16	8 7	14 12	3	1А	В3ДС	0.80	60	0.16	0.13 0.03		
23	1.3	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1	СЗ БП	11 11	7 6	10 12	2	1А	В2ДС	0.70	50	0.07	0.06 0.01		
24	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
25	1.3	10СЗ+БП Захисна реміза	1	СЗ	22	10	14	3	1	В3ДС	0.70	100	0.13	0.13		
26	0.9	8БП2СЗ	1	БП	39	19	22	4	1А	В4ДС	0.70	170	0.15	0.12		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	39	16	18							0.03		
27	16.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 8 років, висота - 2.5 м, 1.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	67	25	28	4	1А	В2ДС	0.45	240 15	3.98 0.25	3.98	70	Вибіркова санітарна рубка
28	2.0	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Площа заболочена	1	ВЛЧ	59	20	26	5	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.36	0.36	40	
29	2.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10% Репрезентативна ділянка														
30	0.7	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	49	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.11	0.11	40	
31	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
32	0.7	Рідколісся 10СЗ Природне поновлення 10СЗ, 8 років, висота - 2.5 м, 1.0 тис.шт/га Цільова порода - СЗ		СЗ	67	24	28		1	В2ДС	0.10	50	0.04	0.04	70	Природне відновлення лісу
33	4.1	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	54	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.74	0.74	40	
34	1.4	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	49	20	24	4	1А	В2ДС	0.60	240	0.34	0.34	60	
35	0.4	10СЗ	1	СЗ	49	20	26	4	1А	В2ДС	0.60	240	0.10	0.10	60	
36	0.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація	1	СЗ СЗ	67	24	28	4	1	В2ДС	0.40	210 10	0.08	0.08	70	Вибіркова санітарна рубка
37	1.3	Рідколісся 10СЗ Природне поновлення 10СЗ, 8 років, висота - 2.5 м, 1.0 тис.шт/га Цільова порода - СЗ		СЗ	67	23	26		1	В2ДС	0.10	50	0.07	0.07	70	Природне відновлення лісу
38	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
39	0.3	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	20	24	5	1	С4ВЛЧ	0.60	180	0.05	0.05	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
40	12.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	25	28	4	1А	В2ДС	0.45	240	2.88	2.88	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								12	0.14			
		Підріст 10СЗ, 8 років, висота - 2.5 м, 1.0 тис.шт/га														
41	1.3	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	11	6	6	2	1	В3ДС	0.80	50	0.07	0.06		
				БП	11	8	6							0.01		
		БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
42	1.3	6БП4ВЛЧ	1	БП	19	12	20	3	1	В4ДС	0.70	90	0.12	0.07		
				ВЛЧ	19	11	18							0.05		
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	59	21	28					5	0.01			
		Захисна реміза														
43	1.2	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	49	20	28	5	2	В3ДС	0.60	180	0.22	0.22	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
44	2.8	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	20	28	5	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.50	0.50	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
45	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	22	24	4	1	В2ДС	0.60	270	0.38	0.38	70	
		Підріст 10СЗ, 12 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
46	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	23	24	4	1	В2ДС	0.60	290	0.20	0.20	70	
		Підріст 10СЗ, 8 років, висота - 2.5 м, 1.0 тис.шт/га														
47	1.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	23	24	4	1	В2ДС	0.55	270	0.43	0.43	70	
48	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	39	16	22	3	1	В2ДС	0.70	190	0.13	0.10		Проріджування 20%
				БП	39	20	28							0.03		
49	0.9	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	67	24	28	4	1	В2ДС	0.40	210	0.19	0.19	70	
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
50	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	23	30	4	1	В2ДС	0.50	240	0.22	0.22	70	
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
51	2.3	Лісові культури	1	БП	8	4	6	2	1	В2ДС	0.70	20	0.05	0.04		
		8БП2СЗ+ОС		СЗ	8	3	4							0.01		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Захисна реміза														
52	1.8	Лісові культури	1	БП	16	9	12	3	1Б	В2ДС	0.70	70	0.13	0.10		
		8БП2СЗ+ОС		СЗ	16	8	10							0.03		
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Захисна реміза														
53	3.8	Лісові культури	1	СЗ	68	26	30	4	1А	В2ДС	0.50	290	1.10	1.10	70	
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
54	0.6	10ДЗ+БП	1	ДЗ	69	22	30	4	2	С3ГДС	0.50	160	0.10	0.10	50	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
55	2.7	8ДЗ2ГЗ	1	ДЗ	69	20	30	5	3	СЗГД	0.60	160	0.43	0.34	40	
				ГЗ	69	18	18							0.09	10	
		ДЗ,ГЗ - вегетативного походження														
56	4.4	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	49	20	28	5	2	С4ВЛЧ	0.40	120	0.53	0.53	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
57	2.4	7БП3ВЛЧ	1	БП	40	19	26	4	1	В3ДС	0.60	150	0.36	0.25	40	
				ВЛЧ	49	20	28							0.11	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
58	3.2	Лісові культури	1	СЗ	68	20	26	4	2	В3ДС	0.45	180	0.58	0.58	60	
		10СЗ														
59	1.1	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 3.6 км, стан задовільний														
60	0.5	Лінія електромережі														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														

Разом по кварталу
121.4

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	Лісові культури 10БП Якість лісових культур - 2 клас	1	БП	6	2	4	2	2	В3ДС	0.60	5				
2	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	64	23	32	4	1	В3ДС	0.60	290	0.29	0.29	80	
3	1.7	10БП+ВЛЧ+СЗ БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 51 куб.м/вид.	1	БП	59	22	30	5	2	В4ДС	0.50	140	0.24	0.24	60	
4	3.2	8БП2ВЛЧ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 64 куб.м/вид.	1	БП ВЛЧ	59 59	22 21	32 24	5	2	В4ДС	0.50	150	0.48	0.38 0.10	40 60	
5	1.3	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	44	18	18	5	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.22	0.22	40	
6	3.7	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	78	26	30	4	1	В3ДС	0.60	340	1.26	1.26	80	
7	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова														
8	0.3	8БП2СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	БП СЗ	17 17	8 6	18 14	3	2	В2ДС	0.50	40	0.01	0.01		
9	2.4	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	39	16	16	4	2	С4ВЛЧ	0.60	120	0.29	0.29		
10	1.7	Лісові культури 10БП Захисна реміза	1	БП	36	17	20	4	1А	В3ДС	0.80	170	0.29	0.29		
11	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	54	22	26	4	1А	В2ДС	0.70	320	0.19	0.19	60	Прохідна рубка 10%
12	0.3	10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	59	22	26	4	1	В2ДС	0.60	270 10	0.08	0.08	70	Вибіркова санітарна рубка
13	0.6	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	39	20	20	4	1	В3ДС	0.70	180	0.11	0.11	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захисна реміза														
14	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	74	22	28	4	2	В2ДС	0.40	180	0.13	0.13	70	
15	5.2	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	65	22	28	4	1	В2ДС	0.45	210	1.09	1.09	70	
16	1.4	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	44	19	24	5	1	С4ВЛЧ	0.60	160	0.22	0.22	40	
17	2.2	10ВЛЧ+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	54	21	24	5	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.44	0.44	40	
18	1.3	8ВЛЧ1СЗ1БП	1	ВЛЧ	39	18	18	4	1А	В3ДС	0.70	190	0.25	0.19	40	
				СЗ	39	20	22							0.03	40	
				БП	39	21	24							0.03	40	
		Захисна реміза														
19	0.6	Лісові культури 6ДЧР2СЗ2БП	1	ДЧР	10	2	4	2	1	В3ДС	0.80	10	0.01	0.01		Освітлення 15%
				СЗ	10	2.5	4									
				БП	10	3	4									
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	2.6	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 9 років, висота - 2.5 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	62	25	30	4	1А	В2ДС	0.50	270	0.70	0.70	80	
21	0.5	4СЗ6БП	1	СЗ	35	16	20	3	1А	В3ДС	0.80	200	0.10	0.04		Проріджування 15%
				БП	35	18	22							0.06		
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10БП														
				БП	59	22	30					10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 25 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Бактеріальна водянка берези, 20%, Середня ступінь пошкодження														
22	5.9	Лісові культури 10СЗК Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	74	24	28	4	1	В3ДС	0.50	250	1.48	1.48	70	
23	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	20	26	4	2	В3ДС	0.50	200	0.10	0.10	70	
		Сухостій		СЗ								5				
24	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ3БП		СЗ	3				1	В3ДС	82					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
25	0.4	Лінія електромережі														
		Ширина - 30 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
26	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В3ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
27	0.1	Рідколісся							2	В3ДС						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	56	18	22				0.10	35			30	лісу
		Цільова порода - СЗ														
28	0.9	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2023, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 20 см														культур лісовіднов. РТК 69
29	0.8	Лісові культури	1	СЗК	74	24	28	4	1	В3ДС	0.60	310	0.25	0.25	70	Вибіркова санітарна
		10СЗК														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 9 років, висота - 2.3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
30	1.7	Лісові культури	1	ДЧР	8	2	4	2	1	В3ДС	0.70	15	0.03	0.01		
		4ДЧР4БП2СЗ		БП	8	3	4							0.01		
				СЗ	8	2	4							0.01		
		БП,СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Захисна реміза														
31	1.0	10СЗ	1	СЗ	69	25	28	4	1	В3ДС	0.60	330	0.33	0.33	60	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
32	0.8	Лісові культури	1	СЗ	55	20	24	4	1	В2ДС	0.60	240	0.19	0.19	50	
		10СЗ														
33	0.3	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	23	26	5	1	С4ВЛЧ	0.60	230	0.07	0.07	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
34	0.4	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см														культур лісовіднов. РТК 60

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	1.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	24	28	4	1	В2ДС	0.40	210	0.38	0.38	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Пошкодження низовою пожежею, 2023 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
36	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	24	28	4	1	В2ДС	0.25	130	0.12	0.12	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
37	0.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	4				1	В2ДС	82					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
38	3.2	Лісові культури 6ДЧР2СЗ2БП	1	ДЧР СЗ БП	7 7 7	2 2.5 3	4 4 4	2	1	В2ДС	0.70	15	0.05	0.03 0.01 0.01		
		Якість лісових культур - 2 клас Пошкодження низовою пожежею, 2024 року, 20%, Середня ступінь пошкодження Захисна реміза														
39	0.8	Рідколісся 10СЗ		СЗ	71	24	28		1	В2ДС	0.10	50	0.04	0.04	70	Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10СЗ, 8 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Цільова порода - СЗ														
40	1.0	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	3				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
41	0.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	4				1	В2ДС	81					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
42	1.1	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	4				1	В2ДС	81					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
43	1.8	Лісові культури 3ДЧР7СЗ	1	ДЧР СЗ	7 7	1.5 2	4 4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.02	0.01 0.01		
		Якість лісових культур - 3 клас														
44	0.9	Лісові культури 4ДЧР6СЗ	1	ДЧР СЗ	8 8	2 2.5	4 4	2	1	В2ДС	0.60	15	0.01	 0.01		
		Якість лісових культур - 3 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
45	1.4	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
46	1.0	Лісові культури	1	ДЧР	8	1.5	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
		3ДЧР7СЗ		СЗ	8	2	4							0.01		
		Якість лісових культур - 3 клас														
47	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	24	30	4	1	В2ДС	0.40	210	0.21	0.21	70	
48	0.7	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 60
		Рік рубки - 2023, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
49	2.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	24	30	4	1	В2ДС	0.40	210	0.61	0.61	70	
50	0.7	Лісові культури	1	ДЧР	8	2.5	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
		6ДЧР4СЗ		СЗ	8	2.5	4									
		Якість лісових культур - 2 клас														
51	5.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	77	24	32	4	1	В2ДС	0.45	230	1.27	1.27	70	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га														
52	0.6	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	4				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
53	0.4	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 60
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 140 шт/га,в тому числі соснових - 140 шт/га, діаметр пнів - 22 см														
54	0.9	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 60
		Рік рубки - 2023, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
55	1.5	Лісові культури 10БП	1	БП	14	8	14	3	1Б	В2ДС	0.80	60	0.09	0.09		
		Якість лісових культур - 1 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
56	0.3	Лісові культури 6БП4СЗ+ДЗ СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1	БП СЗ	6 6	2 1.5	4 4	2	1	В2ДС	0.70	10				
57	0.7	Незімкнуті лісові культури 10ДЧР Якість лісових культур - 1 клас		ДЧР	6				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
58	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1	В2ДС	92					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
59	0.8	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення годівниць
60	0.9	Лісові культури 8БП2СЗ СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	БП СЗ	19 19	7 6	12 10	3	1	В2ДС	0.60	35	0.03	0.02 0.01		
61	0.3	Зруб Природне поновлення 10СЗ, 4 роки, висота - 0.6 м, 3.0 тис.шт/га Рік рубки - 2020, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 14 см		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
62	0.5	10СЗ	1	СЗ	32	15	18	3	1А	В2ДС	0.50	130	0.07	0.07		
63	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1	СЗ	6	1.5	4	2	1	В2ДС	0.70	10				
64	2.4	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	77	24	32	4	1	В2ДС	0.50	260	0.62	0.62	80	
65	2.9	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 8 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	50	19	22	4	1	В2ДС	0.50	190	0.55	0.55	60	
66	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	77	25	30	4	1	В2ДС	0.50	270	0.24	0.24	70	
67	0.1	Лісові культури	1	БП	6	2.5	4	2	1	В2ДС	0.70	15				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6БП4СЗ		СЗ	6	1.5	4									
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Захисна реміза														
68	0.3	Лісові культури	1	СЗ	7	2	4	2	1	В2ДС	0.70	10				
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Захисна реміза														
69	0.4	Лісові культури	1	ДЧР	8	3	4	2	1	В2ДС	0.60	15	0.01			
		3ДЧР7СЗ		СЗ	8	2.5	4							0.01		
		Якість лісових культур - 3 клас														
70	0.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
87.7

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	10БП	1	БП	10	4.5	6	2	1	В2ДС	0.80	25	0.02	0.02		
2	2.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	23	24	4	1	В2ДС	0.45	220	0.51	0.51	80	
3	0.7	4ВЛЧ3БП3ОС+СЗ	1	ВЛЧ	67	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.40	140	0.10	0.04	30	
				БП	67	23	28							0.03	30	
				ОС	67	23	28							0.03	10	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
4	1.8	Лісові культури 10ДЗ+БП+ВЛЧ	1	ДЗ	67	22	32	4	1	С2ГД	0.60	230	0.41	0.41	60	
5	3.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	25	28	4	1	В2ДС	0.50	270	1.03	1.03	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.08			
		Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 2.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
6	1.1	Лісові культури 10ДЗ+СЗ	1	ДЗ	67	22	28	4	1	С2ГД	0.60	230	0.25	0.25	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
7	0.8	10БП+ВЛЧ+ДЗ	1	БП	49	23	30	5	1	В3ДС	0.40	120	0.10	0.10	30	
		БП - вегетативного походження														
		У виділі обладнане місце відпочинку														
8	0.5	10БП+ВЛЧ	1	БП	29	16	22	4	1Б	В4ДС	0.60	110	0.06	0.06		
9	0.9	8ВЛЧ2ВРЛ+ЧРЗ	1	ВЛЧ	59	22	28	5	2	С4ВЛЧ	0.50	180	0.16	0.13	60	
				ВРЛ	59	20	30							0.03	10	
		ВЛЧ,ВРЛ - вегетативного походження														
10	5.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	25	32	4	1А	В3ДС	0.60	320	1.89	1.89	80	
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
11	0.8	6ДЗ2ВЛЧ2ОС	1	ДЗ	59	22	26	4	2	В3ДС	0.60	210	0.17	0.11	60	
				ВЛЧ	59	24	22							0.03	30	
				ОС	59	22	28							0.03	20	
		ДЗ,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
12	1.0	10БП+ОС	1	БП	39	19	20	4	1	В2ДС	0.70	170	0.17	0.17	30	
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	3.7	8СЗ2БП	1	СЗ	23	12	14	3	1Б	В4ДС	0.50	90	0.33	0.26		
				БП	23	13	18							0.07		
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8ОС2БП0ДЗ														
				ОС	39	19	22					20	0.07			
		Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.30														
14	0.8	10СЗ	1	СЗ	67	26	28	4	1А	В2ДС	0.70	400	0.32	0.32	70	
15	0.6	Лісові культури	1	СЗ	67	26	28	4	1А	В2ДС	0.45	260	0.16	0.16	70	
		10СЗ+ДЗ														
16	0.9	Лісові культури	1	СЗ	67	24	28	4	1	В2ДС	0.45	230	0.21	0.21	50	
		10СЗ+ОС														
17	0.7	10АКБ+СЗ	1	АКБ	9	4	6	3	1	В4ДС	0.80	10	0.01	0.01		
		АКБ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
18	1.0	Лісові культури	1	БП	9	5	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.03	0.03		
		10БП+АКБ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
19	3.0	Лісові культури	1	СЗ	67	26	30	4	1А	В2ДС	0.45	260	0.78	0.78	70	
		10СЗ+ДЗ														
20	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														

Разом по кварталу
31.3

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ СЗ	50	20	24	4	1	В2ДС	0.50	200 10	0.16 0.01	0.16	60	Вибіркова санітарна рубка
2	3.0	Лісові культури 10СЗ Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	68	23	24	4	1	В2ДС	0.45	220	0.66	0.66	80	
3	0.9	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	59	21	24	5	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.18	0.18	60	
4	8.9	Лісові культури 10СЗ+ЧРЗ Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	78	24	30	4	1	В2ДС	0.60	310	2.76	2.76	80	
5	1.3	8ВЛЧ2БП+СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ БП	39 39	16 17	16 22	4	2	С4ВЛЧ	0.60	120	0.16	0.13 0.03		
6	11.2	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	62	25	28	4	1А	В2ДС	0.50	270	3.02	3.02	80	
7	1.9	Лісові культури 10ДЗ+СЗ+БП+ОС Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас Захисна реміза	1	ДЗ	15	5	10	2	3	В2ДС	0.80	25	0.05	0.05		
8	5.8	10ВЛЧ+ДЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	69	23	32	6	2	С4ВЛЧ	0.40	150	0.87	0.87	50	
9	1.3	Лісові культури 10ДЗ+БП Якість лісових культур - 3 клас Захисна реміза	1	ДЗ	15	5	10	2	3	В2ДС	0.80	25	0.03	0.03		
10	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	24	32	4	1	В2ДС	0.45	210	0.06	0.06	70	
11	0.8	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	59	24	32	5	1	С4ВЛЧ	0.60	250	0.20	0.20	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	1.1	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	65	24	30	4	1	В3ДС	0.60	310	0.34	0.34	80	
13	1.1	Лісові культури 10СЗ+ЧРЗ	1	СЗ	65	24	28	4	1	В3ДС	0.50	260	0.29	0.29	70	
14	3.1	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	62	25	32	4	1А	В2ДС	0.50	270	0.84	0.84	80	
15	0.4	10БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	50	20	24	5	2	В2ДС	0.60	150	0.06	0.06	30	
16	1.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 У виділі мурашники	1	СЗ	79	28	32	4	1А	В2ДС	0.50	310	0.53	0.53	80	
17	0.8	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	78	24	30	4	1	В2ДС	0.60	310	0.25	0.25	80	
18	1.0	10БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Площа заболочена	1	БП	64	24	40	6	1	С3ГД	0.40	130	0.13	0.13	60	
19	2.3	9ДЗ1БП+СЗ ДЗ,БП - вегетативного походження	1	ДЗ БП	74 64	23 22	36 28	4	2	С3ГД	0.60	210	0.48	0.43 0.05	50 60	
20	2.7	9БП1СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	БП СЗ	54 54	23 24	26 30	5	1	В2ДС	0.60	190	0.51	0.46 0.05	50 70	
21	3.3	8ДЗ2БП ДЗ,БП - вегетативного походження	1	ДЗ БП	79 59	22 21	40 26	4	2	С2ГД	0.60	190	0.63	0.50 0.13	50 60	
22	5.9	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	79	22	30	7	2	С4ВЛЧ	0.45	160	0.94	0.94	60	
23	2.8	10ДЗ+БП ДЗ - вегетативного походження	1	ДЗ	79	22	30	4	2	С3ГД	0.60	200	0.56	0.56	50	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
24	1.2	Лісові культури	1	СЗ	59	21	28	4	1	С3ГДС	0.60	250	0.30	0.24	60	
		8СЗ2ДЗ		ДЗ	74	22	40							0.06	50	
		ДЗ - природного походження														
25	0.5	10БП	1	БП	39	16	22	4	2	В3ДС	0.30	60	0.03	0.03	30	
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	74	22	40					5				
		Площа заболочена														
26	0.2	Біогалявина		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Встановлення солонців
27	0.3	Лісові культури	1	БП	6	2	4	2	1	В2ДС	0.60	5				
		10БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
28	0.4	Лісові культури	1	БП	6	2.5	4	2	1	В2ДС	0.60	3				
		10БП+СЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
29	0.8	10БП+ОС	1	БП	59	24	30	5	1	В3ДС	0.45	140	0.11	0.11	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
30	0.4	Лісові культури	1	БП	6	2	4	2	2	В2ДС	0.70	5				
		10БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
31	2.4	9БП1ВЛЧ+СЗ	1	БП	79	28	36	7	1	В3ДС	0.60	240	0.58	0.52	40	
				ВЛЧ	79	27	30							0.06	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
32	1.1	Лісові культури	1	ДЗ	8	2.3	4	2	1	С3ГД	0.60	10	0.01	0.01		
		10ДЗ+СЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
33	1.2	10БП	1	БП	8	4	6	2	1	С3ГД	0.60	20	0.02	0.02		
		БП - вегетативного походження														
34	0.6	Лісові культури	1	СЗ	78	25	30	4	1	В2ДС	0.45	240	0.14	0.14	80	
		10СЗ+БП														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 5%, Слабка ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	2.1	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	79	26	32	7	1	С2ГДС	0.60	280	0.59	0.53	40	
				БП	59	22	28							0.06	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
36	1.6	Рідколісся							1	В2ДС						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	78	25	30				0.10	50	0.08	0.08	50	лісу
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Цільова порода - СЗ														
37	1.2	Лісові культури	1	СЗ	50	20	24	4	1	А2С	0.70	280	0.34	0.34	50	Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
38	0.8	Лісові культури	1	СЗ	58	20	22	4	1	А2С	0.60	240	0.19	0.19	70	
		10СЗ+БП														
39	0.4	Лісові культури	1	СЗ	50	18	18	4	1	А2С	0.60	210	0.08	0.08	50	
		10СЗ+БП														
40	0.4	Лісові культури	1	СЗ	44	18	22	4	1	В2ДС	0.70	240	0.10	0.10	50	Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
41	1.1	10БП	1	БП	39	19	20	4	1	В2ДС	0.60	140	0.15	0.15	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
42	0.6	Рілля														
		В користуванні інших організацій або громадян														
43	3.9	Лісові культури	1	СЗ	92	27	32	5	1	В2ДС	0.60	360	1.40	1.40	80	
		10СЗ														
44	2.3	Лісові культури	1	СЗ	70	25	30	4	1	В2ДС	0.60	330	0.76	0.76	80	
		10СЗ														
45	2.4	10СЗ+БП	1	СЗ	21	10	14	3	1А	В2ДС	0.60	90	0.22	0.22		
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	59	23	26					15	0.04			
46	0.7	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення солонців
47	3.7	10БП	1	БП	59	23	28	5	1	В2ДС	0.40	120	0.44	0.44	30	Вибіркова санітарна
		БП - вегетативного походження														рубка
		Сухостій		БП								40	0.15			
		Захаращення загальне - 185 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Губка березова, 30%, Середня ступінь пошкодження														
48	2.7	Лісові культури	1	СЗ	67	24	30	4	1	В2ДС	0.60	310	0.84	0.84	70	Вибіркова санітарна

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
49	0.7	10БП+ВЛЧ	1	БП	24	10	16	4	3	С4ВЛЧ	0.50	60	0.04	0.04		
		БП - вегетативного походження														
50	1.6	10БП+ВРЛ	1	БП	39	15	22	4	1	В2ДС	0.70	120	0.19	0.19	30	
		Поодинокі дерева 10ТК														
				ТК	39	27	30					15	0.02			
		Захисна реміза														
51	0.8	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	59	20	30	5	2	С4ВЛЧ	0.40	120	0.10	0.09	30	
				БП	59	21	28							0.01	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
52	1.9	Інші нелісопридатні землі														
53	0.5	Лісові культури	1	СЗ	67	25	30	4	1А	В2ДС	0.60	330	0.17	0.17	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
54	1.9	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	59	23	28	5	1	С4ВЛЧ	0.60	230	0.44	0.44	70	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
55	0.6	9БП1ВЛЧ	1	БП	74	27	36	7	1	В3ДС	0.50	190	0.11	0.10	60	
				ВЛЧ	74	26	32							0.01	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
56	1.0	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	59	22	28	5	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.21	0.21	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
57	1.7	8ВЛЧ2БП+ОС	1	ВЛЧ	59	20	28	5	2	С4ВЛЧ	0.60	170	0.29	0.23	50	
				БП	59	21	30							0.06	50	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		У виділі біогалявина														
58	0.7	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	22	32	5	2	С4ВЛЧ	0.40	140	0.10	0.10	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		У виділі біогалявина														
59	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення солонців
60	0.9	Лісові культури	1	СЗ	48	20	24	4	1А	В2ДС	0.50	200	0.18	0.18	60	
		10СЗ+БП+ВЛЧ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
61	3.0	Лісові культури 9СЗ1ВЛЧ+БП	1	СЗ ВЛЧ	40 40	16 17	20 22	3	1	В2ДС	0.60	170	0.51	0.46 0.05	40 30	
62	0.7	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	34	18	22	4	1	С4ВЛЧ	0.65	160	0.11	0.11	30	
63	4.8	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	49	22	28	5	1	С4ВЛЧ	0.50	180	0.86	0.86	40	
64	2.2	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	59	22	28	5	2	С4ВЛЧ	0.50	180	0.40	0.40	60	
65	1.2	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	54	19	24	5	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.23	0.23	50	
66	3.4	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	59	21	28	5	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.68	0.68	60	
67	2.6	8ВЛЧ(59)2ВЛЧ(36)+ОС ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ ВЛЧ	59 36	21 16	24 20	5	2	С4ВЛЧ	0.70	210	0.55	0.44 0.11	60 20	
68	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 34%														
69	1.1	Лісові культури 10БП Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га	1	БП	39	17	18	4	1А	В2ДС	0.70	140	0.15	0.15	30	
70	2.6	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Площа заболочена	1	ВЛЧ	49	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.45	130	0.34	0.34	40	
71	0.8	10БП+СЗ+ОС БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	49	19	24	5	2	В2ДС	0.70	170	0.14	0.14	40	
72	1.5	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	39	17	22	4	2	С4ВЛЧ	0.50	110	0.17	0.17		
73	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
74	0.1	Просіка квартальна														Рубки, пов'яз. з

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа заросла														розчищ. квартальних п
		Природне поновлення														
		10БП		БП	7	3	4				0.50	10				
75	0.7	9ДЗ1БП+СЗ	1	ДЗ	74	23	36	4	2	СЗГД	0.60	210	0.15	0.13	50	
				БП	64	22	28							0.02	60	
		ДЗ,БП - вегетативного походження														
		Раритетні види біоти Бернської Конвенції: півники угорські, покриття 5 %, розміщення нерівномірне														
		Рослини, занесені до Червоної книги України: любка дволиста, покриття 5 %, лілія лісова, покриття 5 %, розміщення нерівномірне														

Разом по кварталу
133.6

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	16.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	74	25	28	4	1	В3ДС	0.50	270	4.56	4.56	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.34			
		Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 2.5 м, 1.0 тис.шт/га														
2	0.5	Лісові культури 10ДЧР+БП	1	ДЧР	11	3.5	4	2	1	В3ДС	0.60	15	0.01	0.01		
		Якість лісових культур - 2 клас														
3	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	80	28	32	4	1А	В3ДС	0.50	310	0.22	0.22	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
4	0.4	10БП	1	БП	10	3.5	4	2	1	В3ДС	0.80	25	0.01	0.01		
5	0.7	10ГШЗ	1	ГШЗ	30	8	20	4	3	В4ДС	0.40	25	0.02	0.02		
6	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	22	24	4	1	В2ДС	0.60	270	0.38	0.38	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
7	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	22	28	4	1	В2ДС	0.50	230	0.35	0.35	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
8	0.9	Рідколісся							1	В3ДС						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	74	25	30				0.10	50	0.05	0.05	60	лісу
		Природне поновлення 10СЗ, 7 років, висота - 2.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
9	0.8	Лісові культури 10ДЧР+СЗ+ОС	1	ДЧР	9	3	4	2	1	В3ДС	0.60	10	0.01	0.01		
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	1.3	Лісові культури	1	ДЧР	10	3.5	4	2	1	В2ДС	0.60	15	0.02	0.01		
		3ДЧР7БП+ДЗ+СЗ		БП	10	4	6							0.01		
		БП - природного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
11	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРБ, 20%														
12	1.9	Лісові культури	1	СЗ	85	25	30	5	1	В2ДС	0.60	330	0.63	0.63	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
13	0.8	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	52	23	26	4	1А	В2ДС	0.60	290	0.23	0.23	70	
14	3.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	21	26	4	1	В2ДС	0.50	220	0.79	0.79	70	
15	3.0	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 2.5 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	85	25	32	5	1	В2ДС	0.50	270	0.81	0.81	80	
16	0.5	Лісові культури 8СЗ2ДЧР Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ ДЧР	10 10	3.5 4	4 6	2	1	В2ДС	0.60	20	0.01	0.01		
17	2.1	10СЗ	1	СЗ	64	26	28	4	1А	В2ДС	0.60	340	0.71	0.71	70	
18	2.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	84	26	32	5	1	В2ДС	0.45	260 10	0.75 0.03	0.75	80	Вибіркова санітарна рубка
19	3.3	Лісові культури 10СЗ Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	74	23	28	4	2	В2ДС	0.50	240	0.79	0.79	80	
20	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	58	20	24	4	1	В2ДС	0.70	280	0.50	0.50	60	Прохідна рубка 20%
21	3.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	68	25	30	4	1	В2ДС	0.60	330 20	1.12 0.07	1.12	80	Вибіркова санітарна рубка
22	25.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	86	26	30	5	1	В2ДС	0.50	290 20	7.28 0.50	7.28	80	Вибіркова санітарна рубка
23	0.3	Лісові культури 10ДЧР+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР	7	1.5	4	2	1	В2ДС	0.60	5				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	0.7	Лісові культури 10ДЧР+СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР	7	2	4	2	2	В2ДС	0.60	5				
25	2.6	10СЗ+БП	1	СЗ	30	15	20	3	1А	В2ДС	0.60	160	0.42	0.42		
26	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 20%														
27	0.9	10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	39	17	22	3	1А	В3ДС	0.60	190	0.17	0.17		
				СЗ	86	26	28					5				
28	5.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 13 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	72	23	26	4	1	В2ДС	0.45	220	1.17	1.17	80	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								20	0.11			
29	0.3	Лісові культури 10ДЧР+СЗ Поодинокі дерева 10ДЗ	1	ДЧР	6	1.5	4	2	1	В2ДС	0.60	10				
				ДЗ	15	6	12					5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
30	0.2	Лісові культури 8АКБ2ДЧР Якість лісових культур - 1 клас Захисна реміза	1	АКБ	6	2.5	4	3	1	В2ДС	0.80	10				
				ДЧР	6	1.5	4									
31	0.2	Лісові культури 10ДЧР+ОС Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР	6	1.5	4	2	1	В2ДС	0.60	5				
32	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 20%														
33	2.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	72	25	28	4	1	В3ДС	0.50	270	0.78	0.78	80	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								10	0.03			
34	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	75	25	30	4	1	В3ДС	0.25	140	0.13	0.13	40	Суцільна санітарна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								20	0.02			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
35	0.7	10СЗ+ОС	1	СЗ	44	22	26	4	1Б	В3ДС	0.25	110	0.08	0.08	40	Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
36	20.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	75	27	30	4	1А	В3ДС	0.60	360	7.27	7.27	80	
		Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.30														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
37	1.3	10ДЗ	1	ДЗ	67	22	28	4	1	С2ГД	0.50	190	0.25	0.25	60	
38	0.6	Лісові культури 10БП	1	БП	9	5	6	2	1	В2ДС	0.80	35	0.02	0.02		
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	20	9	12					5				
		Якість лісових культур - 1 клас														
39	1.1	Лісові культури 10ДЧР+СЗ+БП	1	ДЧР	9	2.5	4	2	1	В2ДС	0.80	15	0.02	0.02		
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Захисна реміза														
40	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	75	25	30	4	1	В3ДС	0.45	240	0.22	0.22	70	
41	1.1	Лісові культури 10ДЧР+СЗ	1	ДЧР	9	2.5	4	2	1	В2ДС	0.80	15	0.02	0.02		
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Захисна реміза														
42	0.6	10ВЛЧ+СЗ	1	ВЛЧ	29	17	18	4	1А	С4ВЛЧ	0.70	160	0.10	0.10		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.30														
43	0.7	10ОС+БП	1	ОС	11	4	6	3	4	В2ДС	0.50	20	0.01	0.01		
		ОС - вегетативного походження														
44	0.5	10СЗ	1	СЗ	86	25	36	5	1	В2ДС	0.30	160	0.08	0.08	70	
45	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення годівниць
																Встановлення солонців

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
46	2.5	10БП Захисна реміза	1	БП	24	13	18	4	1Б	В2ДС	0.80	120	0.30	0.30		
47	0.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
48	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста														

Разом по кварталу
120.8

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	22	28	4	1	В2ДС	0.40	180	0.59	0.59	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
2	0.9	10ДЗ	1	ДЗ	74	22	32	4	2	С2ГД	0.50	160	0.14	0.14	60	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
3	3.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	69	24	30	4	1	В2ДС	0.40	210	0.80	0.80	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
4	0.5	10СЗ	1	СЗ	79	25	36	4	1	В2ДС	0.50	270	0.14	0.14	40	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
5	0.7	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення годівниць Встановлення солонців
6	1.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	69	25	30	4	1	В2ДС	0.60	330	0.40	0.40	70	
7	2.9	10БП+СЗ+ДЗ	1	БП	59	22	24	5	2	С3ГДС	0.50	140	0.41	0.41	60	Вибіркова санітарна рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		БП								10	0.03			
		Пошкодження хворобами лісу, Губка березова, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
8	0.8	Біогалявина		БП					2	В2ДС						Встановлення солонців
9	3.1	10ДЗ+БП	1	ДЗ	69	21	28	4	2	С2ГД	0.70	210	0.65	0.65	60	
		ДЗ - вегетативного походження														
		У виділі обладнане місце відпочинку														
10	7.6	10ДЗ+СЗ+БП	1	ДЗ	74	23	28	4	2	С2ГД	0.50	180	1.37	1.37	50	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
11	2.3	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	22	28	5	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.48	0.48	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
12	8.4	Лісові культури	1	СЗ	47	18	20	4	1	В2ДС	0.60	180	1.51	1.21	40	
		8СЗ2БП		БП	47	18	22							0.30	30	
13	0.5	8БП2ДЗ	1	БП	59	23	32	5	1	С2ГДС	0.50	150	0.08	0.06	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ДЗ	59	22	28							0.02	60	
		БП,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
14	3.2	Рідколісся							1	В2ДС						Вибіркова санітарна
		10СЗ		СЗ	71	23	30				0.10	50	0.16	0.16	60	рубка
		Сухостій		СЗ								80	0.26			Природне відновлення
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
		Цільова порода - СЗ														
15	0.2	10ДЗ+СЗ	1	ДЗ	64	19	24	5	3	С2ГД	0.40	100	0.02	0.02	30	
		ДЗ - вегетативного походження														
16	0.3	Рідколісся							1	В2ДС						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	71	23	32				0.10	50	0.02	0.02	60	лісу
		Цільова порода - СЗ														
17	9.6	Рідколісся							1	В2ДС						Вибіркова санітарна
		8СЗ2БП		СЗ	48	20	24				0.10	40	0.38	0.30	60	рубка
				БП	48	21	26							0.08	40	Природне відновлення
		Сухостій		СЗ								100	0.96			лісу
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
		Цільова порода - СЗ														
18	2.9	Лісові культури	1	СЗ	60	24	28	4	1А	В2ДС	0.50	250	0.73	0.73	70	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
19	1.6	8БП2СЗ	1	БП	30	14	18	4	2	В2ДС	0.50	90	0.14	0.11		
				СЗ	30	14	16							0.03		
		БП - вегетативного походження														
20	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення
																годівниць
21	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 10ГШЗ														
				ГШЗ	15	3	8					5				

Разом по кварталу
54.2

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	62	24	28	4	1А	В2ДС	0.70	360 10	0.07	0.07	60	Прохідна рубка 10%
2	0.7	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	49	22	26	4	1А	В2ДС	0.80	370	0.26	0.26	70	Прохідна рубка 20%
3	2.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20 Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	59	25	30	4	1А	В2ДС	0.60	330	0.83	0.83	70	
4	4.5	Лісові культури 10СЗК Підріст 10СЗ, 12 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок МАЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.40 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	67	24	28	4	1	В2ДС	0.60	304	1.37	1.37	70	
5	0.7	Лісові культури 4ДЧР2СЗ2ДЗ2БП СЗ,ДЗ,БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ Якість лісових культур - 3 клас У виділі пробна площа на рубки догляду, У виділі грунтовий розріз	1	ДЧР СЗ ДЗ БП ДЗ	7 7 7 7 25	2 2 2 4 8	2 2 2 4 16	2	2	В2ДС	0.80	10 5	0.01	0.01		Освітлення 30%
6	10.3	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 8 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га	1	СЗ	62	24	28	4	1А	В2ДС	0.60	310	3.19	3.19	70	
7	0.4	Лісові культури 10БП	1	БП	40	17	20	4	1	В2ДС	0.60	120	0.05	0.05	30	
8	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	40	19	24	3	1А	В2ДС	0.70	260	0.13	0.13	50	Проріджування 15%
9	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	23	28	4	1А	В2ДС	0.60	290	0.15	0.15	60	
10	1.2	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.	1	СЗ	33	16	18	3	1А	В2ДС	0.80	230	0.28	0.28		Проріджування 20%
11	0.7	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення годівниць

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																Встановлення солонців
12	0.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	58	22	30	4	1	В2ДС	0.50	230	0.12	0.12	70	
13	0.7	Лінія електромережі Ширина - 40 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
14	1.1	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	59	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.50	150	0.17	0.17	50	
15	4.3	Лісові культури 9СЗ1ДЗ	1	СЗ ДЗ	35 35	16 12	18 12	3	1А	В2ДС	0.70	190	0.82	0.74 0.08		Проріджування 15%
16	0.9	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Вирощування ремізів Встановлення годівниць
17	1.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	66	24	30	4	1	В2ДС	0.50	260	0.39	0.39	60	
18	2.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	59	23	30	4	1А	В2ДС	0.50	240	0.60	0.60	50	
19	1.0	Лісові культури 10СЗ Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	57	23	26	4	1А	В2ДС	0.60	290	0.29	0.29	70	
20	9.0	4ВЛЧ2АКБ2ДЗ2ВЗШ+КЛТ ВЛЧ,АКБ - вегетативного походження Сухостій Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ АКБ ДЗ ВЗШ ВЗШ	59 49 69 69	22 24 23 24	32 32 36 32	5	2	С4ВЛЧ	0.50	180 10	1.62 0.09	0.66 0.32 0.32 0.32	50 10 50 10	Вибіркова санітарна рубка
21	0.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	66	24	30	4	1	С2ГДС	0.40	210 10	0.11 0.01	0.11	65	Вибіркова санітарна рубка
22	0.8	7АКБ2КЛГ1ВЗШ+БП АКБ,КЛГ,ВЗШ - вегетативного походження	1	АКБ КЛГ ВЗШ	8 8 8	4 3 4	8 6 6	3	2	В2ДС	0.70	15	0.01	0.01		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захисна реміза														
23	0.6	Лісові культури	1	СЗ	58	25	30	4	1А	С2ГДС	0.60	290	0.17	0.14	70	
		8СЗ2ДЗ+ОС		ДЗ	58	21	32							0.03	50	
24	1.0	Лісові культури	1	ДЗ	69	23	32	4	1	С2ГДС	0.60	240	0.24	0.24	40	
		10ДЗ														
25	0.7	Озеро														
		Використовується як протипожежна водойма														
26	4.9	Лісові культури	1	СЗ	58	22	30	4	1	В2ДС	0.63	290	1.42	1.42	60	
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 9 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
27	0.7	Лісові культури	1	ДЗ	66	22	28	4	1	С2ГД	0.60	230	0.16	0.16	60	
		10ДЗ+СЗ														
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20														
28	0.4	Лісові культури	1	БП	62	24	32	6	1А	В3ДС	0.60	190	0.08	0.08	50	
		10БП														
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20														
29	3.0	Лісові культури	1	СЗ	66	25	30	4	1А	В2ДС	0.50	270	0.81	0.81	75	
		10СЗ														
		Підлісок БЗЧ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
30	0.6	10КЛЯ+БП	1	КЛЯ	8	3.5	8	2	3	С2ГДС	0.90	25	0.02	0.02		
		КЛЯ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	20	8	16					5				
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30														
		Площа забруднена побутовими відходами, Захисна реміза														
31	0.2	10СЗ	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.50	10				
32	14.7	Лісові культури	1	СЗ	59	21	26	4	1	В2ДС	0.60	260	3.82	3.82	70	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.15			
		Підлісок БЗЧ,МАЛ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		У виділі тренувальна пробна площа, У виділі грунтовий розріз														
33	4.5	Лісові культури	1	БП	58	25	26	5	1А	В2ДС	0.70	240	1.08	1.08	75	
		10БП														
		У виділі тренувальна пробна площа, У виділі грунтовий розріз														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	0.5	Біогалявина		БП					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	59	23	30					5				
35	0.2	Лінія електромережі														
		Ширина - 30 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
36	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
37	1.8	10СЗ+БП	1	СЗ	14	7	10	2	1	В2ДС	0.50	40	0.07	0.07		
38	0.6	10БП	1	БП	39	19	24	4	1	В2ДС	0.50	120	0.07	0.07	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20														
39	4.2	Лісові культури	1	СЗ	67	23	32	4	1	В2ДС	0.60	290	1.22	1.22	70	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
40	0.2	Лісові культури	1	БП	7	3	4	2	1	В2ДС	0.80	20				
		10БП+СЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Захисна реміза														
41	0.5	Лісові культури	1	СЗ	72	23	30	4	1	В2ДС	0.50	230	0.12	0.11	70	
		9СЗ1КЛЯ		КЛЯ	42	20	32							0.01	5	
		КЛЯ - природного походження														
42	0.8	Лісові культури	1	БП	58	23	26	5	1А	В2ДС	0.50	150	0.12	0.12	60	
		10БП														
43	0.2	Лісові культури	1	СЗ	57	22	26	4	1	В2ДС	0.40	180	0.04	0.04	60	
		10СЗ														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
44	0.4	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 60
		Рік рубки - 2024, наявність пнів - 120 шт/га,в тому числі соснових - 120 шт/га, діаметр пнів - 22 см														
45	0.4	Лісові культури	1	СЗ	57	22	26	4	1	В2ДС	0.40	180	0.07	0.07	50	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10				
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
46	0.6	Рідколісся							1А	В2ДС						Природне відновлення лісу
		10СЗ+БП		СЗ	52	22	30				0.20	90	0.05	0.05	70	
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
		Цільова порода - СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
47	1.8	Декоративна галявина		СЗ					1	С2ГДС						
		У виділі монумент														
48	0.3	Лісові культури	1	СЗ	66	23	28	4	1	С2ГДС	0.60	292	0.09	0.09	60	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30														
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
49	0.3	Лінія електромережі														Руб., пов'яз. з дог. за спец. зон. енергет
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.2 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		10БП		БП	6	2	4				0.50	5				
50	1.1	Лісові культури	1	СЗ	66	24	30	4	1	С2ГДС	0.60	310	0.34	0.34	70	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.40														
51	0.6	Рідколісся							2	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		10ВЛЧ		ВЛЧ	54	19	24				0.10	30	0.02	0.02	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Цільова порода - ВЛЧ														
52	0.1	Лісові проїзди														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
53	0.5	6АКБ3БП1ВЗШ+КЛГ	1	АКБ	8	4	4	3	1	В2ДС	0.80	15	0.01	0.01		
				БП	8	3	4									
				ВЗШ	8	3	4									
		АКБ,БП,ВЗШ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
54	0.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
91.8

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.5	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 8 років, висота - 1.8 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	65	23	30	4	1	В2ДС	0.70	340	1.53	1.53	70	Прохідна рубка 10%
2	2.4	Лісові культури 10СЗ У виділі обладнане місце відпочинку	1	СЗ	41	21	24	4	1Б	В2ДС	0.70	300	0.72	0.72	70	Прохідна рубка 15%
3	0.4	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	40	18	24	4	2	С4ВЛЧ	0.30	75	0.03	0.03	30	
4	0.2	Лісові культури 3ДЧР5БП2СЗ БП,СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЧР БП СЗ	7 7 7	2 3 3	2 4 4	2	1	В2ДС	0.60	10				
5	0.2	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	40	18	24	4	2	С4ВЛЧ	0.30	70	0.01	0.01	30	
6	1.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.20 Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	58	22	24	4	1	В2ДС	0.50	230	0.35	0.35	70	
7	0.4	Лінія електромережі Ширина - 10 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
8	2.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	58	22	28	4	1	В2ДС	0.50	230 10	0.53 0.02	0.53	70	Вибіркова санітарна рубка
9	8.9	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	59	21	28	5	2	С4ВЛЧ	0.80	260	2.31	2.31	50	
10	1.7	10БП У виділі обладнане місце відпочинку	1	БП	59	22	30	5	1	В3ДС	0.60	170	0.29	0.29	30	
11	0.2	Лісові культури 3ДЧР5БП2СЗ БП,СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЧР БП СЗ	8 8 8	2 3 2.5	2 4 4	2	1	В2ДС	0.80	15				Освітлення 30%
12	0.7	Лісові культури	1	СЗ	77	24	28	4	1	В2ДС	0.50	260	0.18	0.18	75	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
13	1.4	6БП4ВЗШ	1	БП	15	5	6	3	2	В2ДС	0.50	15	0.02	0.01		
				ВЗШ	15	4	4							0.01		
		Захаращення загальне - 35 куб.м/вид.														
14	2.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	24	38	4	1	В2ДС	0.70	360	0.79	0.79	70	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
15	5.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	77	23	30	4	2	В2ДС	0.70	340	1.90	1.90	70	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження У виділі обладнане місце відпочинку														
16	0.3	10БП	1	БП	79	24	36	7	2	В2ДС	0.50	160	0.05	0.05	50	Вибіркова санітарна рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		БП								10				
		У виділі обладнане місце відпочинку, У виділі є небезпечні дерева														
17	0.2	10БП+СЗ	1	БП	12	5	6	3	1	В2ДС	0.40	20				
18	7.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	24	32	4	1	В2ДС	0.60	300	2.31	2.31	70	
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
19	2.5	10СЗ+БП	1	СЗ	25	13	16	3	1А	В2ДС	0.70	150	0.38	0.38		Проріджування 20%
		Площа забруднена побутовими відходами														
20	1.0	Лісові культури	1	ДЧР	8	3	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.02	0.01		
		6ДЧР3БП1СЗ		БП	8	3.5	6							0.01		
				СЗ	8	3	6									
		БП,СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза														
21	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	77	24	28	4	1	В2ДС	0.50	260	0.18	0.18	70	
22	16.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	27	28	4	1А	В2ДС	0.50	280	4.68	4.68	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.17			
		Підріст 10СЗ, 8 років, висота - 1.5 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		У виділі тренувальна пробна площа, У виділі грунтовий розріз														
23	21.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	77	23	26	4	2	В2ДС	0.70	340	7.28	7.28	70	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.21			
		Підріст 10СЗ, 8 років, висота - 1.5 м, 5.0 тис.шт/га														
		У виділі годівниця														
24	1.5	10СЗ	1	СЗ	69	27	26	4	1А	В2ДС	0.82	490	0.74	0.74	80	Прохідна рубка 15%
		У виділі тренувальна пробна площа, У виділі грунтовий розріз,														
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
25	1.1	10СЗ	1	СЗ	69	25	30	4	1	В2ДС	0.60	330	0.36	0.36	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
26	7.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	24	28	4	1	В2ДС	0.70	360	2.52	2.52	70	Прохідна рубка 10%
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
27	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	62	22	28	4	1	В2ДС	0.70	320	0.38	0.38	70	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
28	0.6	10СЗ	1	СЗ	49	16	18	4	2	А2С	0.60	180	0.11	0.11	50	
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	77	24	36					20	0.01			
29	1.0	10СЗ	1	СЗ	79	24	32	4	1	В2ДС	0.70	360	0.36	0.36	75	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га														
30	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	77	24	30	4	1	В2ДС	0.70	360	0.40	0.40	70	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
31	0.4	9СЗ1БП	1	СЗ	74	24	30	4	1	С2ГДС	0.70	340	0.14	0.13	70	
				БП	74	23	32							0.01	50	
		БП - вегетативного походження														
32	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	77	24	30	4	1	В2ДС	0.70	360	0.22	0.22	70	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
33	0.7	10БП+ВЛЧ	1	БП	69	23	32	6	2	С3ГДС	0.60	180	0.13	0.13	50	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
34	0.5	Біогалявина Використовується для потреб мисливського господарства		СЗ					1	В2ДС						Вирощування ремізів
35	4.5	10БП+СЗ+ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 У виділі мурашники	1	БП	79	25	36	7	2	С2ГДС	0.50	170	0.77	0.77	60	
36	0.7	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	30	15	18	3	1А	С3ГДС	0.50	130	0.09	0.09		
37	0.5	Лісові культури 9ДЗ1БП+СЗ БП - природного походження	1	ДЗ БП	58 59	20 22	26 30	4	1	С2ГДС	0.70	230	0.12	0.11 0.01	40 40	
38	0.5	Лісові культури 10СЗ Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	82	25	36	5	1	С2ГДС	0.60	330	0.17	0.17	75	
39	1.1	7ОС3БП+ДЗ ОС,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захисна ремізa	1	ОС БП	29 29	15 14	16 18	5	1	В3ДС	0.80	170	0.19	0.13 0.06		
40	1.8	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	59	23	26	4	1А	В2ДС	0.60	290	0.52	0.52	70	
41	2.2	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	59	22	24	4	1	В2ДС	0.70	320	0.70	0.70	70	Прохідна рубка 15%
42	2.4	10БП+СЗ+ДЗ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	БП	69	23	30	6	2	С3ГДС	0.60	180	0.43	0.43	60	
43	8.4	10БП+ЛПД БП - вегетативного походження	1	БП	49	20	22	5	2	В3ДС	0.70	180	1.51	1.51	30	
44	0.8	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	59	21	28	5	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.15	0.15	50	
45	1.6	9БП1СЗ	1	БП СЗ	59 59	22 23	24 28	5	1	В2ДС	0.70	220	0.35	0.31 0.04	50 70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
46	9.6	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	74	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	230	2.21	2.21	50	Вибіркова санітарна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		ВЛЧ								10	0.10			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
47	1.9	10БП+СЗ+ЛПД+ДЗ	1	БП	39	18	20	4	1	С2ГДС	0.60	130	0.25	0.25	30	
		БП - вегетативного походження														
		У виділі мурашники														
48	1.5	Лісові культури	1	ЛПД	37	15	22	4	1	С2ГДС	0.60	120	0.18	0.18	10	
		10ЛПД+БП+СЗ+ОС														
		Насадження-медоніс														
49	0.1	Рідколісся							2	А2С						Природне відновлення лісу
		10БП		БП	40	18	24				0.20	40			30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Цільова порода - СЗ														
50	1.0	10БП	1	БП	19	9	14	3	1А	В2ДС	0.50	50	0.05	0.05		
		Захисна реміза														
51	0.3	Лісові культури	1	ДЗ	62	22	32	4	1	С2ГДС	0.60	230	0.07	0.07	60	
		10ДЗ+СЗ														
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20														
52	2.4	Лісові культури	1	ДЗ	56	19	22	4	2	С2ГД	0.61	176	0.42	0.34	40	
		8ДЗ2БП		БП	54	20	24							0.08	40	
		БП - природного походження														
53	11.2	10БП+ДЗ	1	БП	79	25	32	7	2	С2ГДС	0.50	170	1.90	1.90	60	Вибіркова санітарна рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		БП								10	0.11			
		Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.40														
54	1.4	Лісові культури	1	СЗ	62	25	32	4	1А	С2ГДС	0.60	330	0.46	0.46	70	
		10СЗ														
		Підлісок БЗЧ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
55	2.6	Лісові культури	1	СЗ	62	22	28	4	1	С2ГДС	0.40	180	0.47	0.47	70	
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
56	1.1	Лісові культури	1	ДЗ	56	18	24	4	2	С2ГД	0.60	180	0.20	0.18	50	
		9ДЗ1СЗ+БП		СЗ	56	22	30							0.02	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
57	0.8	Лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 2.1 км, стан задовільний														
Разом по кварталу 157.2																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	Лісові культури 10СЗ Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20 Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація	1	СЗ	59	23	32	4	1А	В2ДС	0.70	325	0.42	0.42	60	Прохідна рубка 15%
2	19.0	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20 Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	70	24	30	4	1	В2ДС	0.50	260	4.94	4.94	70	
3	0.8	Лісові культури 9ДЗ1БП+ОС БП - природного походження	1	ДЗ	70	20	28	4	2	С2ГД	0.60	200	0.16	0.14	60	
				БП	69	22	28							0.02	30	
4	0.5	10БП+СЗ+ОС Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	69	23	36	6	1	В2ДС	0.50	150	0.08	0.08	60	
5	1.9	Лісові культури 10СЗ Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.40 Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	54	24	28	4	1А	В2ДС	0.50	260	0.49	0.49	60	
6	0.5	Лісові культури 10БП+СЗ Якість лісових культур - 1 клас Захисна реміза	1	БП	6	2	4	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01	0.01		
7	1.2	Біогалявина Використовується для потреб мисливського господарства, Репрезентативна ділянка		СЗ					1	В2ДС						
8	0.9	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	39	17	20	4	2	С4ВЛЧ	0.60	140	0.13	0.13	30	
9	2.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	24	30	4	1	В2ДС	0.50	260	0.68	0.68	60	
10	1.3	Лісові культури 10СЗ Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	59	24	28	4	1А	В2ДС	0.60	310	0.40	0.40	70	
11	0.6	8БП2СЗ	1	БП	34	17	18	4	1А	В2ДС	0.80	170	0.10	0.08		
				СЗ	34	14	16							0.02		
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	21	40					20	0.01			
		Захисна реміза														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	10.0	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій	1	СЗ СЗ	40	18	20	3	1А	В2ДС	0.70	240 10	2.40 0.10	2.40	50	Проріджування 15%
13	0.3	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	34	17	16	4	1	В2ДС	0.60	120	0.04	0.04		
14	0.1	Рідколісся 10БП+ВЛЧ Цільова порода - СЗ		БП	35	17	24		1	В2ДС	0.20	40			30	Природне відновлення лісу
15	0.5	Рідколісся 10СЗ Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження Цільова порода - СЗ		СЗ	59	21	30		1	В2ДС	0.20	90	0.05	0.05	70	Природне відновлення лісу
16	4.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	78	24	28	4	1	В2ДС	0.40	210	0.95	0.95	70	
17	2.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас Захисна реміза	1	СЗ	11	3	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.05	0.05		
18	5.3	Лісові культури 5ДЧР2ДЗ1СЗ2ОС ДЗ,СЗ,ОС - природного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЧР ДЗ СЗ ОС	11 11 11 11	3 2.5 2 2.5	4 4 4 4	2	1	В2ДС	0.80	15	0.08	0.03 0.02 0.01 0.02		Прочищення 20%
19	0.5	Лісові культури 10ДЗ+СЗ	1	ДЗ	59	18	20	4	2	С2ГД	0.60	170	0.09	0.09	50	
20	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1	СЗ	6	1.5	4	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01	0.01		
21	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.8	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
22	0.7	Лісові культури	1	БП	6	1.5	4	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01	0.01		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза														
23	0.7	7ДЗ2СЗ1БП	1	ДЗ	59	19	30	4	3	С2ГД	0.50	140	0.10	0.07	40	
				СЗ	59	25	32							0.02	70	
				БП	59	22	32							0.01	50	
		ДЗ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
24	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	6	2	4	2	1	В2ДС	0.60	10				
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	7.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	78	26	28	4	1	В2ДС	0.50	290	2.23	2.23	70	
26	0.3	Лісові культури	1	ДЧР	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10				
		3ДЧР3БП2ДЗ2СЗ		БП	6	2	4									
				ДЗ	5	1.5	4									
				СЗ	5	1.5	2									
		ДЗ,СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Захисна реміза														
27	0.4	Лісові культури 10СЗ+ДЧР+БП	1	СЗ	6	2	4	2	1	В2ДС	0.60	10				
		Якість лісових культур - 2 клас														
28	0.6	Лісові культури	1	ДЧР	6	1.5	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
		4ДЧР4БП2СЗ		БП	6	2	4									
				СЗ	6	1										
		СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
29	1.6	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	39	17	22	4	2	С4ВЛЧ	0.50	110	0.18	0.18		
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.40														
30	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	24	28	4	1	В2ДС	0.60	310	0.25	0.25	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.20 Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
31	0.6	Лісові культури	1	СЗ	6	2	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+ДЧР+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
32	0.8	10ВЛЧ(59)+ВЛЧ(39)	1	ВЛЧ	59	21	26	5	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.16	0.16	50	
				ВЛЧ	39											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
Разом по кварталу																
	70.4															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ+СЗ	1	ВЛЧ	6	3	6	2	1	С4ВЛЧ	0.60	10	0.01	0.01		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
2	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	49	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.30	70	0.01	0.01	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
3	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Рідколісся							2	В2ДС						Природне відновлення лісу
		10СЗ		СЗ	98	26	36				0.10	50	0.06	0.06	80	
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Цільова порода - СЗ														
4	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури	1	БП	5	2	4	2	1	В2ДС	0.60	5	0.01	0.01		
		10БП														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	58	22	28					5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури	1	СЗ	58	25	28	4	1А	В2ДС	0.30	160	0.29	0.29	60	
		10СЗ														
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
6	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури	1	ДЧР	10	3.5	4	2	1	В2ДС	0.70	15	0.03	0.03		
		10ДЧР+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Захисна реміза														
7	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення солонців
8	0.9	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.19	0.19	60	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
9	1.2	Лісові культури	1	СЗ	70	25	28	5	1	В2ДС	0.55	300	0.36	0.36	70	
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
10	10.8	Лісові культури	1	СЗ	85	25	30	6	1	В2ДС	0.60	330	3.56	3.56	70	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.22			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.4	Лісові культури 6ДЧР2СЗ2ОС	1	ДЧР СЗ ОС	15 15 15	5 6 8	6 4 6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.04	0.02 0.01 0.01		Прочищення 15%
		СЗ,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
12	1.8	6БП4ОС	1	БП ОС	10 10	3.5 4.5	4 6	2	1	В2ДС	0.80	20	0.04	0.02 0.02		
		ОС - вегетативного походження Захисна реміза														
13	3.7	Лісові культури 4ДЧР4БП2АКБ	1	ДЧР БП АКБ	11 11 11	4 4 5	4 6 6	2	1	В2ДС	0.50	15	0.06	0.03 0.02 0.01		
		БП,АКБ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
14	0.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ	1	АКБ	13	5	4	4	3	В2ДС	0.90	20	0.01	0.01		
		АКБ - вегетативного походження Захисна реміза														
15	4.0	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ+ДЧР+БП	1	АКБ	12	6	4	4	2	В2ДС	0.60	20	0.08	0.08		
		АКБ - вегетативного походження														
16	1.3	Лісові культури 10БП	1	БП	13	8	8	3	1Б	В2ДС	0.80	60	0.08	0.08		
		Якість лісових культур - 1 клас														
17	0.4	10БП+ДЗ	1	БП	24	10	12	4	3	В2ДС	0.60	60	0.02	0.02		
		БП - вегетативного походження														
18	2.8	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	64	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.59	0.59	40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
19	0.7	10СЗ	1	СЗ	81	24	36	6	2	А2С	0.50	260	0.18	0.18	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
20	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Вирощування ремізів
21	0.8	7БП3СЗ	1	БП СЗ	19 19	10 9	14 12	3	2	В2ДС	0.50	60	0.05	0.03 0.02		
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	0.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	64	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.50	180	0.07	0.07	40	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
23	1.3	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	39	16	16	4	2	С4ВЛЧ	0.60	120	0.16	0.16	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	64	22	30					5	0.01			
24	4.0	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	54	19	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.64	0.64	30	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
25	1.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	74	24	32	7	2	С4ВЛЧ	0.50	210	0.29	0.29	60	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
		Проводиться заборонений випас худоби														
26	0.4	Біогалявина		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Встановлення солонців
27	1.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	39	16	22	4	2	С4ВЛЧ	0.60	120	0.17	0.17	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
28	0.2	10БП	1	БП	10	4.5	6	2	1	В2ДС	0.60	20				
29	0.3	6СЗ2ДЗ2ОС	1	СЗ	12	5	8	2	1А	В2ДС	0.60	35	0.01	0.01		
				ДЗ	12	5	6									
				ОС	12	7	10									
		ДЗ,ОС - вегетативного походження														
30	0.3	Лісові культури	1	БП	6	2.5	4	2	1	В2ДС	0.90	10				
		10БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
31	0.6	Лісові культури	1	ДЧР	10	4.5	6	2	1	В2ДС	0.70	20	0.01	0.01		
		10ДЧР+СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Захисна реміза														
32	0.5	Лісові культури	1	ДЧР	6	2.5	4	2	1	В2ДС	0.70	15	0.01	0.01		
		10ДЧР+СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Захисна реміза														
33	2.0	Лісові культури	1	ДЧР	11	4	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.04	0.04		
		10ДЧР+СЗ+АКБ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Захисна реміза														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	4.1	Лісові культури 10БП Поодинокі дерева 10ДЗ	1	БП	9	5	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.12	0.12		
				ДЗ	20	8	16					5	0.02			
		Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза														
35	2.5	Лісові культури 6ДЧР3СЗ1БП	1	ДЧР	15	6	8	2	1	В2ДС	0.70	40	0.10	0.06		
				СЗ	15	6	6							0.03		
				БП	15	10	14							0.01		
		СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза														
36	0.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ	1	АКБ	25	12	18	5	2	В2ДС	0.90	110	0.06	0.06	5	
		АКБ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	85	25	28					5				
		Захисна реміза														
37	0.8	Лісові культури 10БП	1	БП	9	5	6	2	1	В2ДС	0.90	40	0.03	0.03		
		Якість лісових культур - 1 клас														
38	0.5	Рідколісся							2	В2ДС						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	104	26	44				0.10	60	0.03	0.03	50	лісу
		Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження Цільова порода - СЗ														
39	1.0	Лінія електромережі Ширина - 100 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
40	1.8	8СЗ1ВЛЧ1ОС+ДЗ	1	СЗ	69	24	32	5	1	В3ДС	0.45	220	0.40	0.32	60	
				ВЛЧ	69	22	32							0.04	50	
				ОС	69	26	34							0.04	10	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
41	2.1	10ОС+ДЗ	1	ОС	11	6	12	3	2	С4ВЛЧ	0.90	70	0.15	0.15		
		ОС - вегетативного походження Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20														
42	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
64.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	3.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	39	18	20	4	1	С4ВЛЧ	0.70	170	0.51	0.46	50	
				БП	39	18	22							0.05	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
12	2.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	44	18	18	5	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.32	0.32	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
13	0.1	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста збирачі														
14	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	64	22	30	7	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.32	0.32	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
15	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	39	17	22	4	2	С4ВЛЧ	0.60	140	0.11	0.11	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
16	3.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	39	17	22	4	2	С4ВЛЧ	0.50	110	0.33	0.33	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
17	3.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Репрезентативна ділянка														
18	6.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	64	18	22	7	3	С4ВЛЧ	0.60	150	0.90	0.81	50	
				БП	64	20	26							0.09	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
19	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	79	25	32	5	1	В2ДС	0.45	240	0.17	0.17	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
20	2.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	44	20	24	4	1А	В3ДС	0.80	310	0.78	0.70	70	
				БП	44	20	22							0.08	40	
		БП - вегетативного походження														
21	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
22	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2ЯЛЕ+БП	1	СЗ	54	24	28	4	1А	В2ДС	0.60	280	0.20	0.16	70	
				ЯЛЕ	35	15	16							0.04	70	
		ЯЛЕ - штучного походження														
23	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	62	24	30	5	1А	В2ДС	0.45	230	0.46	0.46	70	рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		У виділі дрібні галявини														
24	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	44	18	18	5	2	С4ВЛЧ	0.40	100	0.16	0.16	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
25	7.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗК	67	24	30	5	1	В2ДС	0.50	260	1.95	1.95	70	
		10СЗК														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
26	0.7	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	54	19	26	6	2	С4ВЛЧ	0.50	140	0.10	0.10	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	89	20	32					5				
		Рослини, занесені до Червоної книги України: півники сибірські, покриття 5 %, розміщення нерівномірне														
27	3.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 15%
		Лісові культури	1	СЗ	34	14	16	3	1	В2ДС	0.70	170	0.51	0.51		
		10СЗ+ВЛЧ														
28	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 10%														
29	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6ВЛЧ3БП1СЗ	1	ВЛЧ	59	22	24	6	2	С4ВЛЧ	0.45	160	0.21	0.13	50	
				БП	69	24	30							0.06	50	
				СЗ	69	25	32							0.02	60	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
30	2.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7ВЛЧ3ГЗ+БП	1	ВЛЧ	59	19	28	6	3	С4ВЛЧ	0.60	140	0.34	0.24	60	
				ГЗ	49	18	16							0.10	10	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
31	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	49	20	24	4	1А	В2ДС	0.50	200	0.26	0.26	50	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
32	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП1ВЛЧ1СЗ+ОС	1	БП	49	22	24	5	1	ВЗДС	0.80	240	0.17	0.13	40	
				ВЛЧ	49	19	22							0.02	40	
				СЗ	49	24	26							0.02	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
33	1.6	10СЗ+БП	1	СЗ	54	20	24	4	1	В2ДС	0.60	240	0.38	0.38	70	
34	4.6	7СЗ2БП1ОС+ВЛЧ	1	СЗ	79	25	30	5	1	ВЗДС	0.50	240	1.10	0.77	70	Вибіркова санітарна
				БП	79	26	28							0.22	50	рубка
				ОС	79	24	32							0.11	5	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
35	3.1	Лісові культури	1	СЗ	34	17	18	3	1А	В2ДС	0.60	180	0.56	0.50		
		9СЗ1БП		БП	34	16	16							0.06		
36	0.6	10ГЗ+БП	1	ГЗ	49	15	14	5	3	С2ГД	0.70	110	0.07	0.07	10	
		ГЗ - вегетативного походження														
37	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
38	0.6	8БП2СЗ+ОС	1	БП	59	22	24	6	2	ВЗДС	0.60	190	0.11	0.09	50	Суцільна рубка
				СЗ	59	25	30							0.02	60	Створення ліс.
		БП - вегетативного походження														культур лісовіднов.
		Поодинокі дерева 10СЗ														РТК 69
				СЗ	79	25	36					20	0.01			
		У виділі біотехвежа														
39	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
40	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 20%
		Лісові культури	1	СЗ	32	16	18	3	1А	В2ДС	0.70	210	0.21	0.21	40	
		10СЗ														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
41	6.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗК	54	19	26	4	1	В2ДС	0.50	180	1.12	1.01	60	
		9СЗК1БП+ВЛЧ		БП	54	20	24							0.11	50	
		Підлісок МАЛ,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		У виділі дрібні галявини														
42	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	54	19	26	6	2	С4ВЛЧ	0.40	110	0.13	0.13	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.20														
43	3.9	Лісові культури	1	СЗК	65	24	32	5	1	В2ДС	0.40	210	0.82	0.82	60	
		10СЗК														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
44	0.7	Галявина		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 42
45	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 20%
		9СЗ1БП	1	СЗ	19	9	12	2	1	А2С	0.80	100	0.06	0.05		
				БП	19	12	18							0.01		
		БП - вегетативного походження														
46	4.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	51	22	30	4	1А	В2ДС	0.50	180	0.83	0.42	60	
		5СЗ4БП1ВЛЧ		БП	51	23	32							0.33	50	
				ВЛЧ	51	20	24							0.08	40	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		У виділі обладнане місце відпочинку														
47	0.1	Струмок														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
48	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
50	0.5	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.9 км, стан задовільний														
51	0.5	Окружна межа														
		Ширина - 6 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
52	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	54	19	26	6	2	С4ВЛЧ	0.50	140	0.01	0.01	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	89	20	32					5				
53	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	34	14	16	3	1	В2ДС	0.70	170	0.05	0.05		
		10СЗ+ВЛЧ														
		Захисна реміза														
54	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7ВЛЧ3ГЗ+БП	1	ВЛЧ	59	19	28	6	3	С4ВЛЧ	0.60	140	0.04	0.03	60	
				ГЗ	49	18	16							0.01	10	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
Разом																
	76.9															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	10БП+СЗ	1	БП	59	22	28	6	2	ВЗДС	0.40	110	0.06	0.06	50	
		БП - вегетативного походження														
2	1.5	10СЗ	1	СЗ	39	19	20	3	1А	ВЗДС	0.50	190	0.29	0.29	40	
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	79	20	40					10	0.02			
3	0.8	5БП2СЗ3ВЛЧ	1	БП	59	22	24	6	2	ВЗДС	0.60	190	0.15	0.07	50	Суцільна рубка
				СЗ	59	22	28							0.03	60	Створення ліс.
				ВЛЧ	59	21	24							0.05	40	культур лісовіднов.
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														РТК 69
4	1.5	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	49	19	28	5	2	ВЗДС	0.60	160	0.24	0.24	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
5	0.5	Біогалявина		СЗ					1	ВЗДС						Встановлення годівниць
6	4.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП5ВЛЧ	1	БП	39	19	22	4	1	ВЗДС	0.60	140	0.60	0.30	40	
				ВЛЧ	39	17	18							0.30	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
7	2.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
8	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	39	17	22	4	2	С4ВЛЧ	0.50	110	0.13	0.13	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
9	1.2	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.6 км, площа заросла збирачі														
10	0.3	Біогалявина		СЗ					1	ВЗДС						Встановлення годівниць
49	5.3	5БП5ВЛЧ	1	БП	39	19	22	4	1	ВЗДС	0.60	140	0.74	0.37	40	
				ВЛЧ	39	17	18							0.37	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														

Разом
20.0

Разом по кварталу
96.9

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Біогалявина		СЗ					1	С3ГДС						Встановлення годівниць
2	7.0	4АКБ2ЯЗ2КЛГ2ТК+ГЗ+ЛПД	1	АКБ	99	24	32	8	2	С3ГДС	0.70	290	2.03	0.80	30	
				ЯЗ	99	26	36							0.41	60	
				КЛГ	99	26	32							0.41	60	
				ТК	69	26	40							0.41	10	
		АКБ,ЯЗ,КЛГ - вегетативного походження ТК - штучного походження														
3	5.5	Лінія електромережі Ширина - 220 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
4	0.1	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	49	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.40	100	0.01	0.01	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
5	0.4	Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	42	16	22	4	1	В2ДС	0.70	210	0.08	0.08	40	Прохідна рубка 15%
6	1.4	Лінія електромережі Ширина - 220 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
7	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	42	16	20	4	1	В2ДС	0.70	210	0.06	0.06	40	Прохідна рубка 15%
8	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення годівниць
9	1.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 У виділі обладнане місце відпочинку	1	СЗ	43	16	22	4	1	В2ДС	0.70	210	0.32	0.32	50	Прохідна рубка 15%
10	2.2	10ВЛЧ+ВРЛ+ЯЗ+ОС+ЧРЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	49	21	30	5	1	С4ВЛЧ	0.60	200	0.44	0.44	60	
11	0.1	Болото Низинне, рослинність - очеретяна														
12	2.6	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	40	18	22	4	2	С4ВЛЧ	0.40	100	0.26	0.26	30	

Разом по кварталу
21.6

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	38	17	22	3	1А	А2С	0.60	190	0.17	0.17	30	
2	2.0	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	39	19	24	4	1	В3ДС	0.50	120	0.24	0.24	30	
3	3.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС Захаращення загальне - 31 куб.м/вид.	1	СЗ	38	17	22	3	1А	А2С	0.60	190	0.59	0.59		
4	4.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 20% Репрезентативна ділянка														
5	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	38	17	22	3	1А	А2С	0.60	190	0.17	0.17		
6	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 15%														
7	4.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	37	20	22	3	1Б	В2ДС	0.70	280	1.26	1.26		Проріджування 15%
8	5.1	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	33	18	24	3	1Б	В2ДС	0.80	280	1.43	1.43		Проріджування 20%
9	1.2	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	39	19	24	4	1	А2С	0.50	120	0.14	0.14	30	
10	3.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	38	17	22	3	1А	А2С	0.60	190	0.65	0.65	30	
11	0.2	Біогалявина		СЗ					1	А2С						Встановлення годівниць

Разом по кварталу
26.9

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	59	21	28	4	1	В2ДС	0.40	170	0.05	0.05	70	
2	1.0	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження	1	АКБ	10	4	6	3	3	В2ДС	0.40	10	0.01	0.01		
3	2.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Пошкодження хворобами лісу, Судинний мікоз сосни звичайної, 10%, Слабка ступінь пошкодження Площа забруднена побутовими відходами	1	СЗ СЗ	59	21	28	4	1	В2ДС	0.70	300 10	0.84 0.03	0.84	70	Прохідна рубка 10%
4	1.3	8СЗ2БП Захисна реміза	1	СЗ БП	19 19	6 11	10 16	2	1	В2ДС	0.70	45	0.06	0.05 0.01		
5	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	70	22	28	5	2	В2ДС	0.40	180	0.36	0.36	40	
6	0.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження	1	АКБ	12	6	12	4	2	С2ГДС	0.60	20	0.01	0.01		
7	0.4	Лінія електромережі Ширина - 40 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
8	1.4	Лісові культури 9СЗ1АКБ АКБ - природного походження	1	СЗ АКБ	58 58	23 21	28 30	4	1А	С2ГДС	0.60	260	0.36	0.32 0.04	70 5	
9	0.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси Лісові культури 10АКБ Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.50 Насадження-медоніс	1	АКБ	68	24	36	8	1	С2ГДС	0.50	150	0.06	0.06	5	
10	2.8	Лісові культури 9СЗ1АКБ АКБ - природного походження	1	СЗ АКБ	71 69	27 23	36 26	5	1А	С2ГДС	0.60	320	0.90	0.81 0.09	80 5	
11	0.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси Лісові культури 10АКБ Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20 Насадження-медоніс	1	АКБ	67	24	32	8	1	С2ГДС	0.50	150	0.11	0.11	5	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.1	Біогалявина		СЗ					1	С2ГДС						
13	1.5	Біогалявина		СЗ					1	С2ГДС						Встановлення годівниць Встановлення солонців
14	1.4	Лісові культури 10СЗ+АКБ	1	СЗ	70	24	32	5	1	В2ДС	0.60	310	0.43	0.43	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
15	0.4	8БП2АКБ	1	БП	49	21	32	5	1	С2ГДС	0.60	160	0.06	0.05	40	
				АКБ	39	19	28							0.01	5	
		БП,АКБ - вегетативного походження Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20														
16	0.2	10ВРЛ	1	ВРЛ	30	12	28	6	1	С4ВЛЧ	0.25	40	0.01	0.01	1	
		ВРЛ - вегетативного походження Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.10														
17	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	22	28	5	1	В2ДС	0.70	320	0.64	0.64	80	
18	5.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	24	30	5	1	В2ДС	0.60	310	1.80	1.80	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.09			
19	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	8	2.5	4	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01	0.01		
		Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза														
Разом по кварталу		25.5														
УСЬОГО		5612.5														