Житомирська область
Житомирське обласне комунальне підприємство "Житомироблагроліс"
ДП "Словечанський лісгосп АПК"
Бігунське лісництво

ТАКСАЦІЙНИЙ ОПИС ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЛІСОВОГО ФОНДУ
за станом на 01.01.2023 року

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		6БП2ВЛЧ1ОС1СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.70	45	0.11			
		Репрезентативна ділянка														
2	9.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
3	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7БП2ВЛЧ1ОС	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.70	40	0.03			
		ОС - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
4	0.4	Біогалявина		СЗ					2	В3ДС						
5	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		Лісові культури	1	СЗ	65	21	24	6	2	А2С	0.55	240	0.17	0.17	65	
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Репрезентативна ділянка														
6	6.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7СЗ3БП	1	СЗ	17	4.5	6	2	3	В4ДС	0.70	35	0.22			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	20	25					10	0.06			
		Репрезентативна ділянка														
7	5.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
8	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		Лісові культури	1	СЗ	65	21	24	6	2	А2С	0.50	220	0.07	0.07	60	
		10СЗ+БП														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
		Репрезентативна ділянка														
9	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Незімкнуті лісові культури														
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В2ДС	88					
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		6СЗ4БП+ВЛЧ	1	СЗ	20	4.5	10	2	3	В4ДС	0.70	35	0.02			
		Репрезентативна ділянка														
11	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		5ВЛЧ4БП1ОС	1	ВЛЧ	20	7	8	3	2	С4ВЛЧ	0.70	50	0.07			
		Репрезентативна ділянка														
12	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
13	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		6БП1ОС1ВЛЧ2СЗ	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.60	45	0.02			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
14	1.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
15	4.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
16	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		5БП5ВЛЧ	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.75	50	0.06			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
17	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	20	8	8	3	3	С4ВЛЧ	0.70	45	0.08			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
		Репрезентативна ділянка														
18	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		Лісові культури	1	СЗ	44	15	18	4	2	А2С	0.70	180	0.04			
		10СЗ														
		Репрезентативна ділянка														
19	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
20	2.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8БП2СЗ	1	БП	30	12	10	4	3	В4ДС	0.70	100	0.28			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Репрезентативна ділянка														
21	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		Лісові культури	1	СЗ	44	18	16	4	1	В4ДС	0.70	210	0.25			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Репрезентативна ділянка														
22	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП	1	СЗ	20	4.5	6	2	3	А3С	0.70	40	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
23	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		Лісові культури	1	СЗ	47	15	18	4	2	А3С	0.70	160	0.14			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Репрезентативна ділянка														
24	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8БП(15)2БП(15)	1	БП	15	3.5	4	3	3	В4ДС	0.65	20	0.04			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	46	15	18					5	0.01			
		Репрезентативна ділянка														
25	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		Лісові культури	1	СЗ	44	15	16	4	2	А3С	0.65	160	0.06			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Репрезентативна ділянка														
26	0.3	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
27	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
Разом по кварталу																
	48.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		Лісові культури	1	СЗ	33	12	14	3	2	А3С	0.70	130	0.34			
		10СЗ+БП														
		Репрезентативна ділянка														
2	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		6СЗ(75)2СЗ(50)2БП	1	СЗ	75	23	32	6	2	В3ДС	0.65	270	0.57	0.35	70	
				СЗ	50	20	24							0.11	60	
				БП	75	22	26							0.11	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
		Репрезентативна ділянка														
3	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		9БП1СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.50	40	0.01			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
		Репрезентативна ділянка														
5	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		Лісові культури	1	СЗ	33	13	14	3	1	В2ДС	0.70	150	0.08			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Репрезентативна ділянка														
6	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		9БП1СЗ(20)+СЗ(35)	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.70	50	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
7	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		Лісові культури	1	СЗ	36	15	16	3	1	В2ДС	0.70	170	0.26			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
		Репрезентативна ділянка														
8	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		9БП(45)1СЗ+БП	1	БП	45	17	14	5	2	В4ДС	0.65	150	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
		Репрезентативна ділянка														
9	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		Лісові культури	1	СЗ	38	12	12	3	2	А2С	0.70	140	0.38			
		8СЗ(38)1БП1СЗ(45)														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Медоноси: верес звичайний, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Репрезентативна ділянка														
10	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення Лісові культури 10СЗ Репрезентативна ділянка	1	СЗ	35	14	14	3	1	А3С	0.70	170	0.39			
11	2.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 8СЗ(70)2СЗ(50)+БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка	1 <

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Репрезентативна ділянка														
18	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.70	50	0.05			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30 Репрезентативна ділянка														
19	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення Лісові культури	1	СЗ	38	14	16	3	1	А3С	0.80	190	0.21			
		10СЗ Захаращення загальне - 11 куб.м/вид. Репрезентативна ділянка														
20	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 6БП(65)2ВЛЧ2БП(45)	1	БП	65	22	26	7	2	В4ДС	0.50	140	0.14	0.08	50	
				ВЛЧ	65	22	26							0.03	50	
				БП	45	17	16							0.03	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.30 Репрезентативна ділянка														
21	5.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 8БП2СЗ	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.65	50	0.28			
		БП - вегетативного походження Репрезентативна ділянка														
22	11.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 5СЗ5БП+ОС	1	СЗ	35	15	14	3	1	В3ДС	0.85	180	1.98			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Репрезентативна ділянка														
23	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 8СЗ(70)2СЗ(90)+БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.65	320	0.74	0.59	70	
				СЗ	90	26	36							0.15	80	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Репрезентативна ділянка														
24	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення Лісові культури	1	СЗ	33	12	14	3	2	А3С	0.60	100	0.21			
		6СЗ4БП БП - природного походження Репрезентативна ділянка														
25	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8БП2СЗ	1	БП	35	15	14	4	2	В4ДС	0.75	150	0.17			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Репрезентативна ділянка														
26	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		Лісові культури	1	СЗ	57	23	26	5	1А	В3ДС	0.70	340	0.27			
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Репрезентативна ділянка														
27	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	35	16	14	4	2	В4ДС	0.70	150	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
		Репрезентативна ділянка														
28	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		Лісові культури	1	СЗ	57	18	24	5	2	А2С	0.65	240	0.58			
		8СЗ(57)2СЗ(65)														
		СЗ - природного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Репрезентативна ділянка														
29	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		6СЗ(75)2СЗ(50)2БП	1	СЗ	75	25	28	6	1	В3ДС	0.50	210	0.21	0.13	70	
				СЗ	50	21	24							0.04	60	
				БП	60	19	24							0.04	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Репрезентативна ділянка														
30	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		6БП2ВЛЧ1ОС1СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.65	45	0.09			
		ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	50	18	24					5	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Репрезентативна ділянка														
31	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10БП+СЗ	1	БП	35	14	12	4	3	В4ДС	0.70	110	0.15			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Репрезентативна ділянка														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
32	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10БП	1	БП	35	14	12	4	3	В4ДС	0.70	110	0.10			
		БП - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
33	0.5	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
34	0.1	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, виділ замулений														
35	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.20	2				
36	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.3 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		10БП		БП	10	4	2				0.20	3				
Разом по кварталу																
	64.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова Місце проживання ссавців, занесених до Червоної книги України: видра річкова, горностай														
2	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 4БП(70)4ВЛЧ2БП(45)+ОС	1	БП	70	23	26	7	2	С5ВЛЧ	0.65	200	0.18	0.07	50	
				ВЛЧ	70	23	28							0.07	50	
				БП	45	17	14							0.04	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.20 Репрезентативна ділянка														
3	1.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
4	4.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 5ВЛЧ3БП2ОС	1	ВЛЧ	20	9	8	3	3	С4ВЛЧ	0.60	50	0.21			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.40 Репрезентативна ділянка														
5	2.8	Болото Низинне, рослинність - осокова														
6	3.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 6БП(20)4ВЛЧ+ОС+БП	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.70	50	0.19			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Репрезентативна ділянка														
7	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	44	12	18	4	3	А1С	0.65	120	0.18			
		Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
8	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 6СЗ(65)1БП1ВЛЧ2СЗ(50)	1	СЗ	65	23	32	6	1	В3ДС	0.65	270	0.19	0.11	60	
				БП	65	20	22							0.02	40	
				ВЛЧ	65	19	20							0.02	40	
				СЗ	50	19	22							0.04	45	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Репрезентативна ділянка														
9	2.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	20	9	8	3	3	С4ВЛЧ	0.70	60	0.17			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Репрезентативна ділянка														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	2.8	Болото Низинне, рослинність - осокова														
11	3.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 10БП+ВЛЧ	1	БП	25	10	10	4	3	В4ДС	0.80	80	0.30			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Репрезентативна ділянка														
12	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова														
13	4.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 6БП4ВЛЧ+ОС+СЗ	1	БП	20	8	8	3	1	С4ВЛЧ	0.70	50	0.22			
		Репрезентативна ділянка														
14	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення Лісові культури	1	СЗ	43	17	18	4	1	А3С	0.70	180	0.09			
		8СЗ2БП БП - природного походження Репрезентативна ділянка														
15	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення Лісові культури	1	СЗ	43	14	16	4	2	А2С	0.40	80	0.03			
		8СЗ2БП БП - природного походження Репрезентативна ділянка														
16	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 7СЗ3БП	1	СЗ	20	4.5	6	2	2	В4ДС	0.70	40	0.09			
		БП - вегетативного походження Репрезентативна ділянка														
17	2.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	2				2	А2С	82					
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 8СЗ2БП	1	СЗ	15	3.5	4	2	2	А2С	0.65	20	0.01			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	47	15	18					5				
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1.2 м, 8.0 тис.шт/га Репрезентативна ділянка														
19	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	55	21	24	5	1	В3ДС	0.70	240	0.17			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Репрезентативна ділянка														
20	3.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	44	15	16	4	2	АЗС	0.70	190	0.63			
21	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 6БП4ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.30 Репрезентативна ділянка	1	БП	25	11	8	4	2	С4ВЛЧ	0.80	90	0.09			
22	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 6ВЛЧ4БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.40 Репрезентативна ділянка	1	ВЛЧ	20	9	8	3	3	С4ВЛЧ	0.70	55	0.10			
23	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 7БП2ОС1ВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Репрезентативна ділянка	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.80	100	0.20			
24	4.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 7БП2ОС1ВЛЧ+СЗ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.80	70	0.32			
25	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення Лісові культури 10СЗ Репрезентативна ділянка	1	СЗ	50	17	18	4	2	АЗС	0.70	220	0.33			
26	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	41	16	18	4	1	В3ДС	0.70	200	0.40			
27	7.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 6БП3ОС1ВЛЧ+СЗ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Репрезентативна ділянка	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.80	70	0.53			
28	15.5	Болото Верхове початкової стадії розвитку, рослинність - осокова														
29	5.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісові культури	1	СЗ	17	6	8	2	2	А2С	0.55	40	0.22			
		6СЗ(17)3БП1СЗ(35)														
		БП,СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Медоноси: верес звичайний, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
30	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		6ВЛЧ4БП+СЗ	1	ВЛЧ	20	9	10	3	3	С4ВЛЧ	0.70	55	0.06			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Репрезентативна ділянка														
31	3.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
32	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		Лісові культури	1	СЗ	40	16	18	3	1	А3С	0.70	190	0.27			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Репрезентативна ділянка														
33	5.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		6БП4ВЛЧ+ДЗ	1	БП	25	10	10	4	3	В4ДС	0.75	85	0.47			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	60	23	26					5	0.03			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 55 куб.м/вид.														
		Репрезентативна ділянка														
34	4.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
35	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		6БП(55)2ВЛЧ2БП(35)+СЗ	1	БП	55	19	20	6	2	В4ДС	0.70	160	0.16	0.10	40	
				ВЛЧ	55	20	22							0.03	50	
				БП	35	15	14							0.03	20	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
		Репрезентативна ділянка														
36	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7БП2ОС1ВЛЧ	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.80	100	0.11			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
37	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7БП3СЗ	1	БП	15	5	6	3	2	В4ДС	0.60	30	0.04			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	40	18	18					5	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Репрезентативна ділянка														
38	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8СЗ2БП	1	СЗ	60	23	26	5	1	В3ДС	0.50	190	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га														
		Репрезентативна ділянка														
39	4.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		4СЗ2ОС2БП2ВЛЧ	1	СЗ	20	5	6	2	3	В4ДС	0.70	50	0.24			
		ОС,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	21	26					10	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Репрезентативна ділянка														
40	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
41	3.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		6БП3ВЛЧ1ОС+СЗ	1	БП	20	8	8	3	3	В3ДС	0.80	70	0.21			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Репрезентативна ділянка														
42	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8БП2ВЛЧ	1	БП	15	6	6	3	3	В4ДС	0.65	35	0.02			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
43	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		4БП(70)3ВЛЧ1ОС2БП(45)	1	БП	70	23	24	7	2	В4ДС	0.60	180	0.43	0.17	50	
				ВЛЧ	70	22	24							0.13	50	
				ОС	70	25	28							0.04	10	
				БП	45	17	16							0.09	30	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
		Репрезентативна ділянка														
44	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		5БП(45)2БП(30)3СЗ	1	БП	45	18	14	5	2	В3ДС	0.45	110	0.18			
		БП,БП - вегетативного походження														
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Репрезентативна ділянка														
45	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		Лісові культури	1	СЗ	40	16	18	3	1	В3ДС	0.65	190	0.23			
		10СЗ+БП														
		Репрезентативна ділянка														
46	6.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		4СЗ6БП	1	СЗ	15	3.5	4	2	2	А3С	0.65	25	0.17			
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	40	14	18					5	0.03			
		Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
47	2.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
48	0.3	Болото														
		Верхове початкової стадії розвитку, рослинність - осокова														
49	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8СЗ2БП	1	СЗ	45	16	18	4	2	А3С	0.65	170	0.32			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Репрезентативна ділянка														
50	5.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		4БП2ВЛЧ4ОС	1	БП	20	9	8	3	3	В4ДС	0.80	80	0.40			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
51	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8СЗ2БП	1	СЗ	15	4.5	6	2	2	В3ДС	0.65	30	0.05			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	88	25	36					10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
52	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		4ВЛЧ3БП3ОС+СЗ	1	ВЛЧ	20	9	10	3	3	С4ВЛЧ	0.75	70	0.18			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
53	4.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		Лісові культури	1	СЗ	18	4.5	6	2	1	В3ДС	0.75	50	0.23			
		3СЗ3БП3ОС1ВЛЧ														
		БП,ОС,ВЛЧ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
54	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
55	10.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 10БП+СЗ	1	БП	15	5	6	3	2	В4ДС	0.60	25	0.25			
		Репрезентативна ділянка														
56	1.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
57	1.0	Болото Верхове початкової стадії розвитку, рослинність - осокова														
58	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 8СЗ2БП	1	СЗ	55	20	24	5	1	В3ДС	0.65	220	0.13			
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Репрезентативна ділянка														
59	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 6БП4ОС+СЗ	1	БП	20	9	8	3	3	В4ДС	0.70	75	0.14			
		БП,ОС - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза														
60	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
61	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 10БП	1	БП	35	15	14	4	2	В4ДС	0.70	120	0.02			
		БП - вегетативного походження Репрезентативна ділянка														
62	3.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП+СВ	1	СЗ	41	18	20	4	1А	В2ДС	0.80	280	0.87			
		Репрезентативна ділянка														
63	0.8	Лісовий меліоративний канал Ширина - 8 м, протяжність - 1 км, виділ замулений														
64	0.1	Лісовий меліоративний канал Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, виділ замулений														
65	0.6	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.9 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
66	0.7	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.4 км, площа заросла Природне поновлення 10БП		БП	10	3	2				0.30			3		
67	0.5	Окружна межа Ширина - 4 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														

Разом по кварталу
163.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.8	6ВЛЧ3БП(65)1БП(45)+СЗ	1	ВЛЧ	65	23	28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	1.06	0.63	60	
				БП	65	21	24							0.32	40	
				БП	45	17	16							0.11	30	
				СЗ	100											
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 96 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний														
2	8.5	9БП1ВЛЧ+СЗ	1	БП	35	16	14	4	2	В4ДС	0.80	150	1.28			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, зоологічний														
3	1.5	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	55	22	26	4	1А	В2ДС	0.75	290	0.44			
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний														
4	3.3	8БП2ВЛЧ+СЗ	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.75	60	0.20			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, зоологічний														
5	1.3	6СЗ4БП+ДЗ	1	СЗ	20	6	6	2	3	В4ДС	0.80	60	0.08			
		БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний														
6	2.4	Лісові культури 8СЗ(58)2СЗ(80)+БП	1	СЗ	58	21	24	4	1	В3ДС	0.70	310	0.74			
		СЗ - природного походження Захаращення загальне - 24 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний														
7	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	41	17	18	4	1	В2ДС	0.80	260	0.29			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
8	0.2	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	65	23	26	6	2	С4ВЛЧ	0.50	180	0.04	0.04	60	
				БП	65	23	24								40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, зоологічний														
9	5.3	Болото Верхове початкової стадії розвитку, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														

Вид., підвид.	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
10	2.8	5БП(70)3ВЛЧ2БП(45)	1	БП	70	22	26	6	2	В4ДС	0.65	180	0.50	0.25	50	
				ВЛЧ	70	22	26							0.15	50	
				БП	45	17	16							0.10	30	
		БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, зоологічний														
11	1.3	9БП1СЗ	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.70	80	0.10			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, зоологічний														
12	7.8	Лісові культури 10СЗ(57)+СЗ(70)+ДЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	57	17	20	4	2	А2С	0.70	220	1.72			
13	6.0	8БП2ВЛЧ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	35	16	14	4	2	В4ДС	0.75	140	0.84			
14	0.5	5ВЛЧ5БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.60 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	ВЛЧ	50	19	24	5	2	С4ВЛЧ	0.55	130	0.07			
15	1.9	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	70	23	28	6	2	С4ВЛЧ	0.65	240	0.46	0.37	50	
				БП	60	23	26							0.09	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний														
16	1.1	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 11 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	41	19	20	4	1А	В2ДС	0.80	310	0.34			
17	7.2	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	70	23	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	250	1.80	1.26	60	
				БП	60	23	24							0.54	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, зоологічний														
18	0.8	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	45	20	20	4	1А	В2ДС	0.85	340	0.27			
19	1.0	8БП2СЗ	1	БП	40	17	18	4	2	В4ДС	0.70	160	0.16			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 10 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний														
20	3.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	46	14	18	4	2	А2С	0.65	160	0.56			
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Повнота насадження нерівномірна														
21	2.4	7БП3ВЛЧ+СЗ	1	БП	50	21	20	5	1	В3ДС	0.75	210	0.50			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, зоологічний														
22	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	45	19	20	4	1А	В2ДС	0.75	280	0.08			
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний														
23	0.8	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	23	24	5	1	С4ВЛЧ	0.40	160	0.13			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, зоологічний														
24	3.8	7БП3ВЛЧ	1	БП	35	16	14	4	2	В4ДС	0.70	130	0.49			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, зоологічний														
25	2.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	32	12	14	3	1	А3С	0.75	130	0.33			Проріджування 15%
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
26	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	45	16	18	4	2	А2С	0.70	210	0.13			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
27	2.4	5БП(65)2ВЛЧ2БП(45)1СЗ	1	БП	65	22	24	6	2	В3ДС	0.60	170	0.41	0.21	40	
				ВЛЧ	65	22	26							0.08	50	
				БП	45	17	16							0.08	20	
				СЗ	80	25	32							0.04	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний														
28	22.5	10БП+СЗ	1	БП	40	17	16	4	2	В4ДС	0.80	150	3.38			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	1.5	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
30	0.7	6СЗ4БП	1	СЗ	15	3	4	2	1	В3ДС	0.60	20	0.01			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
31	1.6	Лісові культури 10СЗ(29)+БП+СЗ(50) Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	29	10	10	3	2	А1С	0.65	95	0.15			
32	12.7	10БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	30	14	12	4	2	В4ДС	0.80	130	1.65			
33	1.2	8БП(25)2СЗ+БП(70) БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	25	10	8	4	3	В4ДС	0.80	95	0.11			
34	5.0	8БП2ВЛЧ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	30	14	12	4	2	В4ДС	0.70	110	0.55			
35	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
36	0.7	10БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.70	80	0.06			
37	0.3	Лісові культури 9СЗ(55)1СЗ(40)+СЗ(65) Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	55	21	24	4	1	В2ДС	0.70	290	0.09			
38	1.1	6БП2ВЛЧ2ОС+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	20	9	8	3	3	В4ДС	0.80	80	0.09			
39	4.6	7ВЛЧ3БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	ВЛЧ	35	15	16	4	2	С4ВЛЧ	0.80	150	0.69			
40	1.5	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	25	10	8	4	3	В4ДС	0.65	70	0.11			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
41	1.3	Галявина Заказник місцевого значення, зоологічний		СЗ					2	В1ДС						Природне відновлення лісу
42	1.8	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	15	6	8	2	1	В2ДС	0.70	50	0.09			
43	2.8	10БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.70	80	0.22			
44	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
45	0.5	Лісові культури 9БП1ВЛЧ+ОС ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	45	17	18	5	1	В3ДС	0.70	150	0.08			
46	0.4	8СЗ(80)2СЗ(60)+СЗ(90) Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 1.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	80	25	36	4	1	В2ДС	0.60	320	0.13			
47	0.7	6БП3ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.80	100	0.07			
48	1.1	5БП(75)3ВЛЧ2БП(45) БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 6СЗ4БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП ВЛЧ БП	75 75 45	23 23 17	26 26 16	7	2	С4ВЛЧ	0.40	120	0.13	0.06 0.04 0.03	60 50 40	
49	3.0	6БП(40)2ВЛЧ2БП(30) БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підріст 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 60 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 30 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	40	16	16	4	2	В3ДС	0.65	120	0.36			
50	0.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
51	0.7	8БП2СЗ Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.65	30	0.02			
52	1.0	Плантація плантація для заготівлі новорічних ялинок, рік закладки - 2022, схема розміщення 2.5Х0.7 Заказник місцевого значення, зоологічний		ЯЛЕ	1				1	В2ДС						Догляд за селекц. об'єкт. агротехнічний
53	1.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 4.3 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, зоологічний, Лісогосподарського призначення														
54	1.1	Лісовий меліоративний канал Ширина - 3 м, протяжність - 3.8 км, виділ замулений Заказник місцевого значення, зоологічний														
55	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста Заказник місцевого значення, зоологічний														
Разом																
	146.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
56	0.2	Окружна межа Ширина - 5 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом	0.2															
Разом по кварталу	146.2															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5БП(70)3ВЛЧ2БП(45)	1	БП ВЛЧ БП	70 70 45	22 22 17	24 28 16	7	2	В3ДС	0.65	180	0.41	0.21 0.12 0.08	50 60 30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
2	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5СЗ3БП(50)2БП(40)	1	СЗ	60	23	28	5	1	В3ДС	0.65	190	0.27			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний														
3	1.8	Болото Низинне, рослинність - осокова														
4	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7БП3ВЛЧ	1	БП	35	14	12	4	3	В4ДС	0.70	100	0.04			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
5	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5БП(70)3ВЛЧ2БП(35)+СЗ	1	БП ВЛЧ БП	70 70 35	22 22 15	26 26 14	7	2	В4ДС	0.35	95	0.16	0.08 0.05 0.03	40 50 15	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
6	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9БП1СЗ+ВЛЧ	1	БП	30	13	14	4	2	В4ДС	0.70	100	0.17			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
8	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	5	1.5	2	2	1	В3ДС	0.70	5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	4.2	7БП3ВЛЧ	1	БП	35	14	12	4	3	В4ДС	0.80	130	0.55			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
10	3.8	5СЗ5БП	1	СЗ БП	65 65	22 20	28 24	6	1	В3ДС	0.60	200	0.76	0.38 0.38	60 40	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
11	2.6	10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	30	13	12	4	2	В4ДС	0.70	110	0.29			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
12	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 2 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	56	22	24	5	1А	В2ДС	0.70	320	0.06			Прохідна рубка 10%
13	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ2БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	60	23	28	5	1	В3ДС	0.70	270	0.32			
14	0.9	5ВЛЧ5БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний	1 1	ВЛЧ БП	55 40	21 17	22 16	6	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.17	0.08 0.09	40 15	
15	5.5	9БП1ВЛЧ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	40	17	16	4	2	В4ДС	0.80	170	0.94			
16	6.5	8БП1СЗ1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	30	13	12	4	2	В4ДС	0.70	110	0.72			
17	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	55	19	24	5	1	В3ДС	0.70	260	0.31			
18	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6ВЛЧ4БП+СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50	1 1 1	ВЛЧ БП СЗ	55 40 65	21 17	22 18	6	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.26	0.16 0.10	40 20	
19	1.0	7ВЛЧ3БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	35	14	14	4	3	С4ВЛЧ	0.70	110	0.11			
20	3.8	Лісові культури 10СЗ У виділі дрібні галявини	1	СЗ	57	14	20	5	3	А1С	0.55	120	0.46			
21	3.3	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 0.1 тис.шт/га Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.	1	СЗ	57	19	22	5	2	А2С	0.70	260	0.86			Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
22	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	57	18	22	5	2	А2С	0.75	260	0.18			
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
23	1.6	Лісові культури	1	СЗ	36	14	14	3	1	А2С	0.70	140	0.22			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
24	16.7	8БП2ВЛЧ	1	БП	40	16	14	4	2	В4ДС	0.75	140	2.34			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
25	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9БП1ВЛЧ	1	БП	40	17	16	4	2	В4ДС	0.80	170	0.34			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
26	0.6	Лісові проїзди														
		Ширина - 4 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
27	0.3	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, виділ замулений														
28	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста														
29	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	5	1.5	2	2	1	В3ДС	0.70	5				
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
30	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3ВЛЧ	1	БП	35	14	12	4	3	В4ДС	0.80	130	0.05			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
Разом по кварталу																
	69.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5БП(65)2ВЛЧ1СЗ2БП(45)	1	БП ВЛЧ СЗ БП	65 65 75 45	23 22 26 17	24 24 40 16	7	2	В4ДС	0.70	210	0.65	0.32 0.13 0.07 0.13	40 40 80 30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
2	0.3	8БП2ВЛЧ	1	БП	40	17	16	4	2	В4ДС	0.70	150	0.05			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
3	0.6	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	80	24	36	6	2	В3ДС	0.50	250	0.15	0.15	70	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
4	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	50	17	20	4	2	А2С	0.70	220	0.07			Прохідна рубка 10%
5	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	18	20	5	2	А2С	0.70	250	0.23			Прохідна рубка 10%
6	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
7	19.0	9БП1СЗ+ВЛЧ	1	БП	20	8	8	3	1	В3ДС	0.70	50	0.95			
		СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
8	1.4	8БП2СЗ	1	БП	45	18	18	5	2	В3ДС	0.70	180	0.25			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
9	14.0	6ОС4БП	1	ОС	20	9	10	3	3	В4ДС	0.80	90	1.26			
		ОС - вегетативного походження														
10	9.0	10БП+СЗ+ОС	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.70	55	0.50			
		БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна														
11	10.5	6ОС4БП	1	ОС	20	9	10	3	3	В4ДС	0.70	70	0.74			
		ОС - вегетативного походження														
12	6.2	8БП2ОС+СЗ	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.70	60	0.37			
		БП - вегетативного походження														
13	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10БП	1	БП	20	8	8	3	3	В5БС	0.60	45	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
14	7.4	5БП(65)2ВЛЧ1СЗ2БП(45)	1	БП	65	23	24	7	2	В4ДС	0.70	210	1.55	0.77	50	
				ВЛЧ	65	22	26							0.31	40	
				СЗ	75	26	38							0.16	60	
				БП	45	17	16							0.31	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
15	5.0	Лісові культури	1	СЗ	57	15	20	5	3	А2С	0.70	170	0.85			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Повнота насадження нерівномірна														
16	1.0	8СЗ2БП	1	СЗ	50	20	24	4	1	В2ДС	0.70	250	0.25			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
17	1.7	10БП(45)+БП(65)	1	БП	45	17	16	5	2	В4ДС	0.70	140	0.24			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														
18	6.5	8БП2ВЛЧ+ОС	1	БП	30	13	12	4	2	В4ДС	0.80	110	0.72			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
19	7.5	5БП5ОС	1	БП	20	9	8	3	3	В4ДС	0.75	80	0.60			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
20	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
21	3.7	9БП1СЗ+ВЛЧ	1	БП	25	10	10	4	3	В4ДС	0.80	90	0.33			
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
22	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
23	0.4	8БП2ОС	1	БП	15	5	6	3	2	В4ДС	0.60	30	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	2.3	10БП	1	БП	45	18	18	5	2	В4ДС	0.70	150	0.35			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
25	0.6	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.1 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
26	1.0	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 3 м, протяжність - 3.4 км, площа чиста														
27	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		10БП		БП	10	4	2				0.20	2				
Разом по кварталу																
	105.0															

Вид-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	8ОС2БП	1	ОС	20	9	10	3	3	В4ДС	0.70	80	0.06			
		ОС,БП - вегетативного походження														
2	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
3	3.0	8БП2ОС	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.70	90	0.27			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	22	28					5	0.02			
4	1.4	10БП+СЗ	1	БП	50	20	24	5	2	В4ДС	0.60	150	0.21			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
5	2.8	10БП+СЗ+ОС+ДЗ	1	БП	20	8	8	3	1	В3ДС	0.70	55	0.15			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
6	43.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
7	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	15	6	6	3	3	В4ДС	0.60	30	0.01			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
8	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	15	6	6	3	3	В4ДС	0.60	30	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
9	10.7	8БП2СЗ	1	БП	20	7	8	3	4	В5БС	0.60	35	0.37			
		БП - вегетативного походження														
10	3.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
11	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		8БП2СЗ	1	БП	15	6	6	3	1	В3ДС	0.65	30	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
12	2.1	9БП1СЗ	1	БП	45	17	18	5	2	В3ДС	0.70	160	0.34			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
13	1.2	9БП1ОС+СЗ	1	БП	25	11	10	4	2	В3ДС	0.70	90	0.11			Проріджування 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														
14	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	36	14	14	3	1	В3ДС	0.70	170	0.05			Проріджування 10%
15	1.0	10БП Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40	1	БП	30	11	12	4	2	В4ДС	0.65	80	0.08			
16	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
17	2.1	6БП(65)1СЗ3БП(45)	1	БП	65	23	26	7	2	В4ДС	0.70	190	0.40	0.24	40	
				СЗ	80	25	36							0.04	70	
				БП	45	17	16							0.12	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														
18	1.8	8БП2ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.80	90	0.16			
19	2.2	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	47	16	18	4	2	А2С	0.70	200	0.44			Прохідна рубка 10%
20	1.7	4ВЛЧ(55)4БП2ВЛЧ(45)+ДЗ	1	ВЛЧ	55	23	26	6	1	С4ВЛЧ	0.45	120	0.20	0.08	40	
				БП	45	17	18							0.08	30	
				ВЛЧ	45	18	18							0.04	30	
				ДЗ	130											
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підріст 7ВЛЧ3БП, 10 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.60														
21	2.3	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	25	10	10	4	3	В4ДС	0.70	70	0.16			
22	2.1	6СЗ2БП2ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	95	28	40	7	1	В3ДС	0.45	220	0.46	0.28	85	
				БП	70	24	26							0.09	50	
				ВЛЧ	70	24	28							0.09	60	
				ДЗ	210											
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
23	3.0	8СЗ2БП	1	СЗ	65	24	28	6	1	В3ДС	0.70	300	0.90	0.72	65	
				БП	65	21	22							0.18	40	
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.4	7СЗ3БП	1	СЗ	20	4	6	2	3	А2С	0.60	25	0.01			
25	10.0	8БП2СЗ(20)+СЗ(80) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.70	50	0.50			
26	1.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
27	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП БП - вегетативного походження	1	БП	20	7	8	3	4	В5БС	0.60	40	0.02			
28	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	40	14	18	3	2	А2С	0.70	170	0.34			Проріджування 10%
29	0.5	8БП2СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.60	45	0.02			
30	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	35	15	16	3	1	В3ДС	0.70	170	0.09			Проріджування 10%
31	0.6	4СЗ(15)4БП2СЗ(35) БП - вегетативного походження	1	СЗ	15	6	6	2	2	А2С	0.65	55	0.03			
32	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
33	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
34	0.3	Болото Верхове початкової стадії розвитку, рослинність - осокова														
35	0.2	7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.70	45	0.01			
36	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
37	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		6СЗ4БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	6	6	2	3	В4ДС	0.60	45	0.01			
				СЗ	45	16	22					5				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
38	0.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
39	0.6	Лісовий меліоративний канал Ширина - 3 м, протяжність - 2 км, виділ замулений														
40	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
41	0.5	Окружна межа Ширина - 5 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
42	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ОС2БП	1	ОС	20	9	10	3	3	В4ДС	0.70	80	0.05			
		ОС,БП - вегетативного походження														
43	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+СЗ+ОС+ДЗ	1	БП	20	8	8	3	1	В3ДС	0.70	55	0.08			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
44	6.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	20	7	8	3	4	В5БС	0.60	35	0.22			
		БП - вегетативного походження														
45	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 10%
		9БП1ОС+СЗ	1	БП	25	11	10	4	2	В3ДС	0.70	90	0.13			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														
46	9.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ(20)+СЗ(80)	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.70	50	0.45			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														

Разом по кварталу
126.6

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	9.6	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
2	1.5	10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	40	16	14	4	2	В4ДС	0.70	130	0.20			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
3	36.0	5БП(55)1ВЛЧ2СЗ2БП(35)	1	БП	55	19	22	5	2	В3ДС	0.70	170	6.12			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Місце проживання ссавців, занесених до Червоної книги України: рись Заказник місцевого значення, зоологічний, Місце концентрації рисі, Репрезентативна ділянка														
4	2.5	8БП2СЗ	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.60	50	0.13			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	19	24					5	0.01			
		Захаращення загальне - 100 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
5	1.6	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	70	23	32	4	1	В2ДС	0.65	260	0.42			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
6	0.2	5СЗ5БП	1	СЗ	20	5	6	2	3	А2С	0.60	50	0.01			
		БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
7	1.4	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
8	1.0	10БП+СЗ	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.70	80	0.08			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
9	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
10	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	20	5	6	2	2	В4ДС	0.70	35	0.01			
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
11	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
12	1.7	7БП1ВЛЧ2ОС+СЗ БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	БП	25	11	12	4	2	ВЗДС	0.65	80	0.14			
13	2.7	8БП(55)2БП(40)+СЗ БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	БП	55	20	22	5	2	ВЗДС	0.65	150	0.41			
14	1.4	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.80	70	0.10			
15	3.2	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	БП	35	15	14	4	2	ВЗДС	0.70	120	0.38			
16	0.2	Лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, зоологічний, Лісогосподарського призначення														
17	0.2	Лісовий меліоративний канал Ширина - 4 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста Заказник місцевого значення, зоологічний														
Разом																
	65.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	1.0	Окружна межа Ширина - 5 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														
Разом	1.0															
Разом по кварталу	66.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	21.5	10БП+ВЛЧ	1	БП	40	17	16	4	2	В4ДС	0.85	180	3.87			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
2	0.8	10БП(25)+ВЛЧ+БП(45)	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.70	80	0.06			
		БП - вегетативного походження														
3	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Місце проживання ссавців, занесених до Червоної книги України: видра річкова														
4	1.5	6СЗ(65)2СЗ(80)2БП	1	СЗ	65	23	30	6	1	В3ДС	0.70	300	0.45	0.27	60	
				СЗ	80	25	38							0.09	70	
				БП	60	22	24							0.09	50	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	65	23	32	6	1	В2ДС	0.60	290	0.35	0.35	60	
				БП	35											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
7	0.1	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, виділ замулений														
8	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	26.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.1	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
2	0.3	Болото														
		Верхове початкової стадії розвитку, рослинність - осокова														
3	3.0	8БП1ОС1СЗ	1	БП	25	9	10	4	3	В4ДС	0.70	70	0.21			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	55	20	22					5	0.02			
4	29.0	5ВЛЧ3БП2ОС	1	ВЛЧ	15	7	8	3	3	С4ВЛЧ	0.80	55	1.60			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
5	8.2	8БП(45)2БП(60)+ОС	1	БП	45	18	18	5	2	В3ДС	0.60	140	1.15			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
6	1.4	8БП2ОС	1	БП	20	9	8	3	3	В3ДС	0.60	55	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	50	21	24					5	0.01			
7	4.2	7ОС3БП	1	ОС	20	9	10	3	3	В4ДС	0.70	80	0.34			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
8	2.2	7ОС3БП	1	ОС	15	5	6	3	2	В4ДС	0.60	30	0.07			
9	1.2	10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	30	13	12	4	2	В4ДС	0.80	120	0.14			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
10	2.8	7СЗ(80)3СЗ(55)	1	СЗ	80	23	32	6	2	А2С	0.70	300	0.84	0.59	70	
				СЗ	55	19	24							0.25	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
11	2.0	7БП(50)1СЗ2БП(35)	1	БП	50	21	24	5	1	В3ДС	0.65	160	0.32			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8БП2СЗ, 10 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
12	0.7	7СЗ3БП	1	СЗ	15	4	6	2	1	В3ДС	0.65	35	0.02			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
13	6.3	6БП3ВЛЧ1ОС+СЗ	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.80	65	0.41			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	0.5	10СЗ(65)+СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	23	28	6	1	В2ДС	0.60	280	0.14	0.14	60	
15	0.3	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га		СЗ					2	А2С						
16	0.2	5СЗ5БП	1	СЗ	7	1.5		2	1	В2ДС	0.60	5				
17	1.0	8БП2СЗ БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.65	60	0.06			
18	0.3	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га		СЗ					2	А2С						
19	1.4	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	6	8	2	1	В2ДС	0.65	45	0.06			
20	1.8	6БП(50)2СЗ2БП(35) БП - вегетативного походження	1	БП	50	20	20	5	2	В3ДС	0.65	170	0.31			
21	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	3				1	В3ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
22	0.1	7БП1ВЛЧ2СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	40	16	14	4	2	В3ДС	0.65	130	0.01			
23	1.7	10БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	30	13	12	4	2	В4ДС	0.70	100	0.17			
24	1.8	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	6	8	2	3	В4ДС	0.70	50	0.09			
25	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	46	18	20	4	1	В3ДС	0.80	280	0.14			Прохідна рубка 10%
26	1.1	6СЗ(85)1БП1ВЛЧ2СЗ(60)	1	СЗ	85	25	36	7	1	В3ДС	0.65	300	0.33	0.20	70	
				БП	70	23	26							0.03	40	
				ВЛЧ	70	22	24							0.03	50	
				СЗ	60	22	28							0.07	65	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 17 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
27	0.3	7БП2СЗ1ОС БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.70	50	0.02			
28	2.1	5СЗ5БП	1	СЗ	7	1.5		2	1	В3ДС	0.70	7	0.01			
29	0.9	8СЗ2ГЗ	1	СЗ	75	24	32	6	1	В2ДС	0.70	310	0.28	0.22	70	
				ГЗ	55	21	26							0.06	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	5	0.01			
31	1.0	Лісові культури 6СЗ3БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	27	11	12	3	1	В3ДС	0.70	110	0.11			
32	0.3	Лісовий меліоративний канал Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, виділ замулений														
33	0.6	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
34	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
35	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ(65)+СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	23	28	6	1	В2ДС	0.60	280	0.17	0.17	60	
36	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.65	60	0.05			
37	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 6СЗ3БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - природного походження	1	СЗ	27	11	12	3	1	В3ДС	0.70	110	0.08			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захисна реміза														
Разом по кварталу		82.0														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.5	9СЗ1БП	1	СЗ	65	23	26	6	1	В3ДС	0.80	350	1.23	1.11	70	Прохідна рубка 10%
				БП	50	20	22							0.12	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.5	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.	1	СЗ	39	17	18	3	1А	В3ДС	0.70	230	0.12			Проріджування 10%
3	1.7	7СЗ1ВЛЧ2БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	20	6	8	2	2	В4ДС	0.70	45	0.08			
4	1.1	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	40	16	18	3	1	В3ДС	0.60	160	0.18			
5	4.6	8БП2СЗ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.70	60	0.28			
6	0.3	Болото Верхове початкової стадії розвитку, рослинність - осокова														
7	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
8	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
9	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7БП3СЗ БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.70	45	0.06			
10	1.0	6БП(20)2ОС2ВЛЧ+БП(55) ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	20	4.5	6	3	4	В5БС	0.70	30	0.03			
11	38.0	Болото Верхове початкової стадії розвитку, рослинність - осокова														
12	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону 10СЗ+БП Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.	1	СЗ	45	17	22	4	1	В3ДС	0.40	130	0.09			
13	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
15	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	48	16	18	4	2	А2С	0.70	210	0.36			Прохідна рубка 10%
16	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
17	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	44	18	20	4	1	В3ДС	0.70	240	0.19			Прохідна рубка 10%
18	0.9	6СЗ3БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.	1	СЗ	60	23	28	5	1	В3ДС	0.70	260	0.23			
19	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40	1	СЗ	60	23	28	5	1	В3ДС	0.65	270	0.16			
20	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	60	23	28	5	1	В3ДС	0.60	240	0.07			
21	0.8	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	60	22	28	5	1	В3ДС	0.70	240	0.19			
22	0.2	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	6	6	2	3	В4ДС	0.70	50	0.01			
				СЗ	55	17	24					5				
23	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	27	9	10	3	2	А2С	0.65	80	0.07			
24	0.4	8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.70	50	0.02			
25	5.4	6СЗ4БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20	1	СЗ	60	23	28	5	1	В3ДС	0.70	260	1.40			
26	2.9	6СЗ4БП	1	СЗ	20	5	6	2	3	В4ДС	0.70	50	0.15			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.65	300	0.15	0.15	70	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	6.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5БП4ВЛЧ1ОС+СЗ	1	БП	20	6	8	3	4	В5БС	0.60	30	0.20			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
29	1.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
30	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ2БП	1	СЗ	60	23	26	5	1	В3ДС	0.65	270	0.59			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
31	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5СЗ5БП	1	СЗ	55	21	24	5	1	В3ДС	0.65	190	0.13			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна														
32	0.5	6БП2СЗ(60)2СЗ(60)	1	БП	45	16	14	5	3	В4ДС	0.40	90	0.05			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
33	2.4	5СЗ5БП	1	СЗ	7	1.5		2	2	В4ДС	0.65	10	0.02			
		БП - вегетативного походження														
34	0.7	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	20	6	6	2	1	В3ДС	0.70	50	0.04			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
35	3.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ6БП	1	СЗ	7	1.5		2	2	В4ДС	0.60	5	0.02			
		БП - вегетативного походження														
36	2.0	Болото Низинне, рослинність - осокова														
37	3.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.30	140	0.52	0.52	70	
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 8.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 37 куб.м/вид.														
38	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
39	3.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6БП2ВЛЧ2ОС	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.65	55	0.17			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
40	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ	1	БП	40	16	16	4	2	В3ДС	0.65	130	0.14			
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
41	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6СЗ4БП	1	СЗ	15	4	6	2	2	В4ДС	0.60	25	0.05			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	65	19	24					5	0.01			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														
42	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова														
43	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
44	0.6	Лісовий меліоративний канал Ширина - 3 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														
45	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
46	0.4	Окружна межа Ширина - 4 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
47	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6БП(20)2ОС2ВЛЧ+БП(55)	1	БП	20	4.5	6	3	4	В5БС	0.70	30	0.03			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
48	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ+ОС	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.70	60	0.11			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
49	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6СЗ4БП	1	СЗ	60	23	28	5	1	В3ДС	0.70	260	0.34			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
50	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ5БП	1	СЗ	7	1.5		2	2	В4ДС	0.65	10	0.03			
		БП - вегетативного походження														

Разом по кварталу
110.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	19.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 10% Заказник місцевого значення, зоологічний														
2	0.9	10БП	1	БП	25	8	8	4	2	В4ДС	0.65	50	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
3	3.4	10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	35	14	12	4	3	В4ДС	0.70	110	0.37			
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
4	2.2	7БП(25)3БП(15)+СЗ	1	БП	25	10	8	4	3	В5БС	0.70	60	0.13			
		БП - вегетативного походження Підлісок ВРТР, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
5	3.8	9БП1СЗ	1	БП	35	9	8	4	5	В5БС	0.70	50	0.19			
		БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
6	3.7	6БП2ВЛЧ1ОС1СЗ	1	БП	50	18	20	5	2	В4ДС	0.65	160	0.59			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
7	2.4	8БП(50)2БП(35)+СЗ	1	БП	50	21	24	5	1	В2ДС	0.65	160	0.38			
		БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
8	5.5	5ВЛЧ(60)2БП2СЗ1ВЛЧ(40)	1	ВЛЧ	60	22	28	5	2	С4ВЛЧ	0.70	230	1.27			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний														
9	5.9	4СЗ(80)2БП2ВЛЧ2СЗ(65)	1	СЗ	80	24	32	4	2	В4ДС	0.70	280	1.65			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний														
10	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	57	19	22	4	2	В3ДС	0.70	230	0.32			
11	0.9	10БП+СЗ	1	БП	50	19	22	5	2	В2ДС	0.60	140	0.13			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
12	9.5	3БП(60)2ВЛЧ1ГЗ1ЯЗ2СЗ1БП(45)+ДЗ+КЛГ БП,ВЛЧ,ГЗ,ЯЗ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	БП	60	21	26	5	2	С3ГДС	0.70	220	2.09			
13	4.4	4СЗ(90)2СЗ(65)3ВЛЧ1БП+ДЗ+ГЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	90	25	36	5	2	С4ГДС	0.65	280	1.23			
14	1.6	4БП(60)2ВЛЧ2СЗ2БП(45) БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	60	22	24	5	2	В4ДС	0.70	210	0.34			
15	3.2	10БП+СЗ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	БП	25	10	10	4	3	В4ДС	0.60	60	0.19			
16	6.1	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	25	8	10	3	2	А3С	0.65	70	0.43			
17	8.7	6СЗ(70)2БП2СЗ(50) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	70	23	32	4	1	В3ДС	0.70	280	2.44			
18	1.3	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	65	23	32	4	1	В3ДС	0.70	290	0.38			
19	6.6	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	80	22	36	4	2	А2С	0.60	230	1.52			
20	2.4	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	60	23	32	4	1	В3ДС	0.70	270	0.65			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	3.1	4БП(60)2ВЛЧ2СЗ2БП(40) БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	БП	60	22	26	5	2	В4ДС	0.70	190	0.59			
22	1.4	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	50	20	24	4	1	В3ДС	0.80	300	0.42			
23	0.6	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	62	18	22	4	2	А2С	0.70	240	0.14			
24	0.6	10БП(30)+СЗ+БП(50) БП - вегетативного походження Підлісок ВРТР, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	БП	30	14	12	4	2	В4ДС	0.60	100	0.06			
25	0.8	4СЗ(80)3БП1ВЛЧ2СЗ(55) БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	80	24	34	4	2	В4ДС	0.65	250	0.20			
26	0.4	8БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРТР, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	БП	30	13	12	4	2	В4ДС	0.65	100	0.04			
27	1.0	6СЗ4БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	20	7	8	2	2	В4ДС	0.70	50	0.05			
28	6.7	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	45	18	20	4	1	В3ДС	0.80	280	1.88			
29	1.0	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	20	7	8	2	2	В4ДС	0.70	55	0.06			
30	1.1	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	55	22	24	4	1А	В2ДС	0.70	260	0.29			
31	0.5	Лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, зоологічний, Лісогосподарського призначення														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
32	0.5	Лісовий меліоративний канал Ширина - 4 м, протяжність - 1.2 км, виділ замулений Заказник місцевого значення, зоологічний														
33	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста Заказник місцевого значення, зоологічний														

Разом

112.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	1.0	Окружна межа Ширина - 5 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
Разом	1.0															
Разом по кварталу	113.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
4	4.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6С3Б4БП	1	СЗ	25	6	8	3	3	В5БС	0.65	50	0.24			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.30														
22	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10БП+СЗ	1	БП	35	16	16	4	2	В4ДС	0.60	110	0.10			
		БП - вегетативного походження														
23	6.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 8С32БП	1	СЗ	19	6	6	2	1	В3ДС	0.70	50	0.33			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
40	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 8С32БП	1	СЗ	62	19	20	5	2	А2С	0.65	230	0.30			
		БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
41	3.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП2СЗ+ОС	1	БП	45	18	18	5	2	В3ДС	0.70	170	0.65			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 57 куб.м/вид.														
48	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10БП+СЗ	1	БП	35	14	12	4	3	В4ДС	0.70	110	0.11			
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														
49	6.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5БП(50)3С32БП(35)	1	БП	50	18	20	5	2	В3ДС	0.65	160	1.06			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 99 куб.м/вид.														
52	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста Лісогосподарського призначення														
Разом																
	25.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону 9БП1СЗ	1	БП	25	9	8	4	3	В4ДС	0.70	60	0.01			
		БП - вегетативного походження Підлісок ВРТР, зімкнутість 0.30														
2	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
3	3.3	10БП+СЗ	1	БП	35	14	12	4	3	В4ДС	0.70	110	0.36			
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 99 куб.м/вид.														
5	0.4	10БП+СЗ	1	БП	45	16	16	5	3	В4ДС	0.60	110	0.04			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
6	5.5	8БП2СЗ	1	БП	35	14	14	4	3	В4ДС	0.70	120	0.66			
		БП - вегетативного походження														
7	7.8	8БП2СЗ	1	БП	40	16	14	4	2	В4ДС	0.70	140	1.09			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 234 куб.м/вид.														
8	2.1	6БП(50)2СЗ2БП(35)	1	БП	50	19	22	5	2	В3ДС	0.70	170	0.36			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
9	11.3	5БП(50)3СЗ2БП(35)	1	БП	50	18	20	5	2	В3ДС	0.65	160	1.81			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 170 куб.м/вид.														
10	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
11	3.0	8СЗ2БП	1	СЗ	40	15	16	3	1	С3ГДС	0.70	170	0.51			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 90 куб.м/вид.														
12	0.5	10БП	1	БП	25	10	8	4	3	В4ДС	0.65	70	0.04			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.40														
13	2.0	7БП2ОС1СЗ	1	БП	30	13	12	4	2	В3ДС	0.70	110	0.22			Проріджування 10%
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	1.8	Лісові культури 4СЗ4БП2ОС БП,ОС - природного походження	1	СЗ	28	9	10	3	2	В4ДС	0.70	85	0.15			
15	2.5	7БП3СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	45	18	18	5	2	В3ДС	0.65	170	0.43			
16	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	57	18	22	5	2	А2С	0.65	230	0.37			
17	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
18	6.0	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 120 куб.м/вид.	1	БП	45	17	16	5	2	В4ДС	0.70	165	0.99			
19	1.1	7БП3СЗ+ОС+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	55	19	22	6	2	В4ДС	0.70	190	0.21	0.15	45	
				СЗ	70	24	30							0.06	55	
20	1.5	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	50	18	18	5	2	В4ДС	0.65	140	0.21			
21	8.8	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Захаращення загальне - 88 куб.м/вид.	1	СЗ	60	18	22	5	2	А3С	0.70	210	1.85			Прохідна рубка 10%
24	2.6	6СЗ(65)2БП2СЗ(45) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.80	280	0.73	0.43	80	Прохідна рубка 10%
				БП	55	19	22							0.15	40	
				СЗ	45	18	18							0.15	60	
25	5.0	6БП2ОС1ВЛЧ1СЗ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	30	12	12	4	3	В4ДС	0.70	110	0.55			
26	2.8	6ВЛЧ3БП1СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	ВЛЧ	6	2.5	2	2	2	С4ВЛЧ	0.60	5	0.01			
				СЗ	45	18	22					5	0.01			
27	1.4	8БП2СЗ	1	БП	35	15	14	4	2	В4ДС	0.70	140	0.20			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
28	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5		2	2	В3ДС	0.70	5	0.01			
29	4.8	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 96 куб.м/вид.	1	СЗ	50	18	20	4	1	В3ДС	0.70	210	1.01			
30	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5		2	2	В3ДС	0.70	5				
31	1.5	8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	50	18	18	5	2	В4ДС	0.65	150	0.23			
32	3.3	6ВЛЧ3БП1СЗ	1	ВЛЧ	70	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.69	0.41	50	
				БП	60	22	24							0.21	40	
				СЗ	70	24	32							0.07	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
33	0.3	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.	1	СЗ	50	18	22	4	1	В3ДС	0.60	180	0.05			
34	3.8	6СЗ4БП БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 57 куб.м/вид.	1	СЗ	60	22	26	5	1	В3ДС	0.65	210	0.80			
35	0.5	6БП(55)2СЗ2БП(35)	1	БП	55	19	22	6	2	В4ДС	0.70	170	0.09	0.05	40	
				СЗ	70	23	32							0.02	80	
				БП	35	15	14							0.02	25	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
36	0.8	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	30	13	12	4	2	В4ДС	0.65	90	0.07			
37	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	22	7	8	3	2	В3ДС	0.70	60	0.11			Проріджування 10%
38	1.8	6БП(55)2СЗ2БП(35)	1	БП	55	19	22	6	2	В4ДС	0.60	160	0.29	0.17	45	
				СЗ	60	23	32							0.06	55	
				БП	35	15	14							0.06	30	
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
39	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.	1	СЗ	62	18	22	6	2	А2С	0.70	240	0.53	0.53	70	Прохідна рубка 10%
42	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	60	21	26	5	1	В3ДС	0.70	300	0.33			
43	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	20	24	6	2	В3ДС	0.70	280	0.11	0.11	70	Прохідна рубка 10%
44	3.8	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	55	19	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	180	0.68	0.41	40	
				БП	55	19	22							0.27	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
45	3.1	7БП3ВЛЧ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	50	19	22	5	2	В3ДС	0.70	170	0.53			
46	1.5	Лісові культури 10СЗ В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація	1	СЗ	57	19	22	5	2	В3ДС	0.67	250	0.38			
47	1.0	10БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	25	10	10	4	3	В4ДС	0.60	60	0.06			
50	0.8	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
51	0.1	Лісовий меліоративний канал Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, виділ замулений														
53	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста														
54	0.1	Окружна межа Ширина - 5 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом																
	107.0															
Разом по кварталу																
	132.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	10.5	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
2	0.8	10БП	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.70	50	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
3	1.9	Лісові культури	1	СЗ	45	14	18	4	2	А2С	0.65	150	0.29			
		8СЗ2БП+СБ														
		БП - природного походження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
4	1.0	8СЗ(95)2СЗ(70)	1	СЗ	95	22	34	5	3	А2С	0.40	150	0.15			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
5	8.0	7БП2СЗ1ОС	1	БП	30	14	12	4	2	В4ДС	0.80	140	1.12			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза														
6	11.0	6БП(55)2ОС2БП(35)	1	БП	55	19	22	5	2	В4ДС	0.80	200	2.20			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
7	0.5	10БП	1	БП	40	17	18	4	2	В4ДС	0.70	140	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
8	1.4	8БП2ВЛЧ	1	БП	15	6	6	3	3	В4ДС	0.65	35	0.05			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
9	2.6	Лісові культури	1	СЗ	5	1.5		2	3	А1С	0.70	5	0.01			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
10	0.8	8БП1ВЛЧ1СЗ+ДЗ	1	БП	45	17	18	5	2	В4ДС	0.70	155	0.12			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
11	0.7	Біогалявина		СЗ					2	А2С						

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний														
12	2.1	6БП3ВЛЧ1ДЗ БП,ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	35	16	14	4	2	В4ДС	0.80	150	0.32			
13	1.1	7СЗ(55)1СЗ(65)2БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	55	18	22	4	2	А2С	0.65	220	0.24			
14	2.3	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	45	13	20	4	3	А1С	0.65	130	0.30			
15	3.7	8СЗ(95)2СЗ(65) Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	95	25	36	5	2	А2С	0.45	225	0.83			
16	2.0	8СЗ(80)2СЗ(60) Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	80	21	24	4	2	А2С	0.35	140	0.28			
17	9.4	8БП2СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	45	18	16	5	2	В4ДС	0.80	190	1.79			
18	3.6	Лісові культури 10СЗ+БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	24	7	8	3	3	А1С	0.70	60	0.22			Проріджування 10%
19	0.7	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	25	9	10	3	2	А2С	0.70	90	0.06			
20	0.2	7БП2ВЛЧ1ОС+СЗ+ДЗ БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП ВЛЧ ОС СЗ ДЗ	75 75 55 130 190	23 23 22	26 28 28	7	2	СЗГДС	0.55	180	0.04	0.03 0.01	50 50 10	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	1.8	8БП(25)2СЗ+БП БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.70	80	0.14			
22	1.2	5БП(60)3СЗ2БП(45) БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	60	21	24	5	2	В3ДС	0.70	200	0.24			
23	2.2	8СЗ(80)2СЗ(60) Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	80	23	34	4	2	А2С	0.70	330	0.73			
24	0.7	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний		СЗ					2	А2С						
25	0.2	8БП2СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.60	40	0.01			
26	0.2	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	29	11	12	3	1	В3ДС	0.70	110	0.02			
27	2.6	5СЗ(85)1СЗ(50)2БП2СЗ(65) БП - вегетативного походження Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	85	25	32	5	1	В2ДС	0.60	240	0.62			
28	0.3	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	28	10	12	3	2	А2С	0.60	90	0.03			
29	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	53	17	20	4	2	А2С	0.70	200	0.22			
30	0.9	8СЗ(95)2СЗ(70)+БП Підріст 10БП, 10 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	95	24	36	5	2	А2С	0.60	300	0.27			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	3.6	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	47	16	18	4	2	А2С	0.70	210	0.76			
32	2.5	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	47	17	18	4	1	А2С	0.75	240	0.60			
33	5.4	8СЗ(85)2СЗ(65)+СЗ(95)+БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	85	25	32	5	1	В2ДС	0.65	340	1.84			
34	1.8	6БП(75)2СЗ2БП(45)	1	БП	75	23	26	7	2	В4ДС	0.65	200	0.36	0.22	60	
				СЗ	85	26	36							0.07	70	
				БП	45	17	16							0.07	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний														
35	3.9	10БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	25	11	10	4	2	С3ГДС	0.80	90	0.35			Проріджування 15%
36	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	29	12	12	3	1	А2С	0.70	130	0.29			
37	1.1	8БП(65)2БП(45)	1	БП	65	22	24	6	2	В3ДС	0.65	180	0.20	0.16	40	
				БП	45	17	16							0.04	30	
		БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний														
38	2.0	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	45	18	18	4	1	В3ДС	0.70	220	0.44			
39	1.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	41	15	16	4	1	А2С	0.70	180	0.31			
40	1.1	6БП(70)1ОС1СЗ2БП(45)	1	БП	70	22	26	6	2	В4ДС	0.65	190	0.21	0.13	40	
				ОС	70	24	32							0.02	30	
				СЗ	85	26	36							0.02	70	
				БП	45	17	16							0.04	30	
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
41	1.1	6ВЛЧ4БП+СЗ	1	ВЛЧ	70	23	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.23	0.14	50	
				БП	70	23	26							0.09	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
42	1.1	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 3.8 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення, Заказник місцевого значення, зоологічний														
43	0.4	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, виділ замулений														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
44	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, площа чиста														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
Разом по кварталу																
	104.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	10БП+ОС+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20	1	БП	35	15	14	4	2	В4ДС	0.75	130	0.16			
2	0.9	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	55	21	26	5	1	В3ДС	0.70	230	0.21			
3	5.6	8БП2ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	25	10	10	4	3	В4ДС	0.80	90	0.50			
4	0.5	9БП1СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	БП	45	18	18	5	2	В3ДС	0.70	170	0.09			
5	0.6	7БП3ВЛЧ Повнота насадження нерівномірна	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.60	35	0.02			
6	5.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
7	0.4	7БП(15)3БП(25)+СЗ БП,БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10БП	1	БП	15	7	8	3	3	В4ДС	0.75	60	0.02			
				БП	45	18	22					10				
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
8	1.9	8БП2ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 10 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.80	110	0.21			
9	2.2	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	24	10	10	3	1	В2ДС	0.65	90	0.20			
10	0.3	9БП1ОС+СЗ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	30	13	12	4	2	В4ДС	0.70	110	0.03			
11	5.5	8БП1ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	45	18	18	5	2	В4ДС	0.70	170	0.94			
12	0.6	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	30	14	12	4	2	В4ДС	0.80	130	0.08			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.6	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
14	2.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	41	18	18	4	1А	В2ДС	0.80	280	0.56			Прохідна рубка 10%
15	1.5	4СЗ(75)3БП(65)1ВЛЧ2БП(45)+СЗ(110)	1	СЗ	75	26	32	6	1	В3ДС	0.70	220	0.33	0.13	70	
				БП	65	23	24							0.10	60	
				ВЛЧ	65	22	26							0.03	70	
				БП	45	18	16							0.07	40	
				СЗ	110											
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.4	8БП2СЗ	1	БП	20	8	8	3	1	В3ДС	0.60	45	0.02			
17	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	5	1.3		2	2	В3ДС	0.70	5				
18	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	48	14	16	4	2	А2С	0.70	170	0.12			Прохідна рубка 10%
19	1.4	8СЗ(80)2СЗ(65)+БП	1	СЗ	80	25	36	6	1	В2ДС	0.40	200	0.28	0.22	70	
				СЗ	65	21	26							0.06	65	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
20	2.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	48	16	18	4	2	А3С	0.80	230	0.55			Прохідна рубка 10%
21	0.4	Лісові культури 6СЗ(26)4БП+СЗ(50) БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Захисна реміза	1	СЗ	26	10	10	3	1	В2ДС	0.70	110	0.04			
22	1.5	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЧРЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.60	1	СЗ	55	21	26	5	1	В3ДС	0.65	200	0.30			
23	0.6	6БП(65)2СЗ2БП(45)+ДЗ	1	БП	65	23	24	7	2	В3ДС	0.60	190	0.11	0.07	50	
				СЗ	95	27	40							0.02	80	
				БП	45	17	16							0.02	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
24	0.5	7СЗ(95)1БП2СЗ(65)+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	95	26	36	7	2	В3ДС	0.40	200	0.10	0.07	80	
				БП	70	22	24							0.01	50	
				СЗ	65	22	28							0.02	65	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
25	2.0	8БП1ВЛЧ1СЗ+ОС	1	БП	40	17	16	4	2	В4ДС	0.70	160	0.32			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
26	1.2	Лісові культури	1	СЗ	15	6	8	2	1	В2ДС	0.70	50	0.06			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
27	1.6	Лісові культури	1	СЗ	26	10	10	3	1	В3ДС	0.65	80	0.13			
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
28	1.2	6СЗ(70)2СЗ(50)2БП	1	СЗ	70	24	28	6	1	В3ДС	0.60	240	0.29	0.17	70	
				СЗ	50	20	24							0.06	60	
				БП	55	19	24							0.06	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	0.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
30	0.4	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
31	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста														
32	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3ВЛЧ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.60	35	0.07			
		Повнота насадження нерівномірна														
33	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ОС	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.80	110	0.03			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП(15)3БП(25)+СЗ	1	БП	15	7	8	3	3	В4ДС	0.75	60	0.04			
		БП,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	45	18	22					10	0.01			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид.														
35	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	24	10	10	3	1	В2ДС	0.65	90	0.03			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
36	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1ОС+СЗ	1	БП	30	13	12	4	2	В4ДС	0.70	110	0.04			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
37	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
			1	СЗ	75	26	32	6	1	В3ДС	0.70	220	0.29	0.11	70	
		4СЗ(75)3БП(65)1ВЛЧ2БП(45)+СЗ(110)														
				БП	65	23	24							0.09	60	
				ВЛЧ	65	22	26							0.03	70	
				БП	45	18	16							0.06	40	
				СЗ	110											
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	20	8	8	3	1	В3ДС	0.60	45	0.01			
39	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	55	21	26	5	1	В3ДС	0.65	200	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЧРЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.60														

Разом по кварталу
50.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.2	8БП2СЗ	1	БП	40	16	16	4	2	В4ДС	0.75	170	0.37			
		БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підріст 8БП2СЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
2	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	18	6	8	2	1	В2ДС	0.70	50	0.03			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза														
3	2.2	8БП1ВЛЧ1СЗ+ДЗ	1	БП	35	15	14	4	2	В3ДС	0.70	120	0.26			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
4	0.4	8БП2СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.65	40	0.02			
5	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В3ДС	0.70	5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	1.5	7БП3СЗ	1	БП	15	6	6	3	1	В3ДС	0.70	35	0.05			
7	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	41	14	16	4	2	А2С	0.70	170	0.14			
		Захисна реміза														
8	1.3	8СЗ2БП	1	СЗ	55	21	24	5	1	В3ДС	0.70	270	0.35			
		БП - вегетативного походження Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
9	2.4	5ВЛЧ5БП+СЗ	1	ВЛЧ	15	7	8	3	3	С4ВЛЧ	0.70	40	0.10			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
10	3.3	6СЗ(80)2СЗ(100)2СЗ(65)	1	СЗ	80	25	36	6	1	В3ДС	0.70	370	1.22	0.74	75	
				СЗ	100	26	40							0.24	80	
				СЗ	65	22	28							0.24	60	
		Підріст 8БП2СЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
11	0.5	8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	8	2	1	В2ДС	0.65	45	0.02			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.2	10СЗ	1	СЗ	15	3.5	4	2	1	В3ДС	0.60	10				
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	22	26					5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
13	0.3	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5		2	1	В3ДС	0.70	5				
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	0.4	8СЗ(85)2СЗ(65)	1	СЗ	85	26	36	7	1	В3ДС	0.40	200	0.08	0.06	70	
				СЗ	65	22	26							0.02	60	
		Підріст 9СЗ1БП, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	2.5	9БП1СЗ	1	БП	25	11	12	4	2	В4ДС	0.80	95	0.24			
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
16	1.6	Лісові культури	1	СЗ	47	13	16	4	3	А2С	0.70	150	0.24			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
17	0.8	8СЗ(70)2СЗ(60)	1	СЗ	70	24	28	6	1	В2ДС	0.45	220	0.18	0.14	65	
				СЗ	60	21	24							0.04	50	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
18	0.3	Лісові культури	1	СЗ	20	7	8	2	2	А2С	0.70	60	0.02			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
19	3.3	8БП2СЗ+ДЗ	1	БП	25	10	8	4	3	В4ДС	0.80	85	0.28			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
20	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
21	0.3	Лісові культури	1	СЗ	37	14	14	3	1	А2С	0.65	160	0.05			
		10СЗ														
22	1.8	8БП2СЗ+ОС	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.80	100	0.18			
		БП - вегетативного походження														
23	0.3	10СЗ	1	СЗ	55	19	24	5	1	В3ДС	0.70	260	0.08			
24	2.2	8БП2СЗ	1	БП	20	8	8	3	1	В3ДС	0.80	60	0.13			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захисна реміза														
25	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	42	17	18	4	1	В2ДС	0.80	260	0.18			Прохідна рубка 10%
26	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	45	17	18	4	1	А2С	0.60	210	0.23			
27	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	3				3	В4ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
28	8.8	8СЗ(80)2СЗ(65)	1	СЗ	80	25	36	6	1	В2ДС	0.65	340	2.99	2.39	75	
				СЗ	65	22	26							0.60	60	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 132 куб.м/вид.														
29	1.3	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5		2	1	В2ДС	0.70	5	0.01			
30	0.6	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	50	16	18	4	2	А2С	0.70	200	0.12			
31	0.2	4СЗ5БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	16	4	6	2	1	В3ДС	0.70	30	0.01			
32	0.9	6БП2ВЛЧ2СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	45	18	18	5	2	В3ДС	0.70	190	0.17			
33	1.7	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	14	7	8	3	2	С4ВЛЧ	0.70	40	0.07			
34	0.9	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	60	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.19	0.15	50	
				БП	60	24	28							0.04	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
35	0.7	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	15	3.5	4	2	1	В3ДС	0.65	20	0.01			
				СЗ	65	23	28					10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
36	0.8	10БП	1	БП	20	9	8	3	3	В4ДС	0.70	60	0.05			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	60	19	24					5				
37	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	3				2	В4ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
38	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	32	9	10	3	3	А1С	0.60	70	0.08			
39	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП У виділі біогалявина	1	СЗ	50	15	18	4	2	А2С	0.70	190	0.21			Прохідна рубка 10%
40	2.8	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	1.5	2	2	1	В2ДС	0.60	5	0.01			
41	1.8	8СЗ(85)2СЗ(60)	1	СЗ	85	26	36	7	1	В3ДС	0.65	350	0.63	0.50	85	
				СЗ	60	23	28							0.13	70	
		Підріст 8БП2СЗ, 15 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
42	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	6	6	2	1	В3ДС	0.70	45	0.05			
43	0.7	9БП1СЗ+ДЗ БП - вегетативного походження	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.70	55	0.04			
44	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
45	0.4	10СЗ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	50	21	28	4	1А	В2ДС	0.40	170	0.07			
46	2.2	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	5	6	2	1	В2ДС	0.70	40	0.09			
47	1.1	8СЗ(65)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	65	23	28	6	1	В2ДС	0.70	310	0.34	0.27	65	
				СЗ	50	20	22							0.07	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
49	1.0	Біогалявина		СЗ					3	А1С						

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
50	0.6	8БП2СЗ	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.80	60	0.04			
		БП - вегетативного походження														
51	1.1	8БП2ВЛЧ	1	БП	35	15	14	4	2	В3ДС	0.70	130	0.14			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	70	22	28					5	0.01			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
52	0.7	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.4 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
53	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														

Разом по кварталу
66.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	43	15	16	4	2	А2С	0.70	190	0.04			Прохідна рубка 10%
2	1.7	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5		2	1	В2ДС	0.70	5	0.01			
3	1.5	8СЗ(80)2СЗ(65)	1	СЗ	80	25	30	6	1	В3ДС	0.60	310	0.47	0.38	75	
				СЗ	65	22	26							0.09	60	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид.														
4	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5ВЛЧ(45)3ВЛЧ(65)1БП1СЗ	1	ВЛЧ	45	18	18	5	1	С4ВЛЧ	0.50	140	0.03			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
5	0.7	8СЗ(80)2СЗ(65)	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.50	230	0.16	0.13	70	
				СЗ	65	22	28							0.03	65	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
6	0.5	4СЗ4БП2ВЛЧ	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В3ДС	0.60	5				
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
7	3.1	Болото Верхове початкової стадії розвитку, рослинність - осокова														
8	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7СЗ(75)2СЗ(50)1БП	1	СЗ	75	23	28	6	2	В3ДС	0.45	190	0.27	0.19	70	
				СЗ	50	19	22							0.05	60	
				БП	50	18	20							0.03	40	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
9	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2ВЛЧ+ОС	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.70	45	0.07			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
10	3.5	Болото Верхове початкової стадії розвитку, рослинність - осокова														
11	0.4	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В3ДС	0.70	5				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас														
12	0.2	8БП2СЗ	1	БП	45	18	20	5	2	В3ДС	0.45	110	0.02			
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
13	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	30	13	14	4	2	С4ВЛЧ	0.70	100	0.05			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
14	1.1	Лісові культури	1	СЗ	19	6	8	2	2	В3ДС	0.70	50	0.06			
		8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
15	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ(75)2СЗ(50)2БП	1	СЗ	75	23	28	6	2	В3ДС	0.40	160	0.11	0.07	70	
				СЗ	50	19	22							0.02	60	
				БП	50	18	20							0.02	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
16	0.4	Лісові культури	1	СЗ	33	10	14	3	2	А1С	0.70	100	0.04			Проріджування 10%
		10СЗ														
17	1.8	8СЗ2БП	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В3ДС	0.65	5	0.01			
18	2.2	8БП2СЗ	1	БП	25	10	10	4	3	В4ДС	0.65	70	0.15			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	22	26					10	0.02			
19	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
20	3.8	5СЗ3ВЛЧ2БП	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В3ДС	0.65	5	0.02			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
21	0.4	Болото Верхове початкової стадії розвитку, рослинність - осокова														
22	2.0	7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	30	13	12	4	2	С4ВЛЧ	0.60	90	0.18			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
23	2.7	10СЗ+БП	1	СЗ	15	4.5	6	2	1	В3ДС	0.65	30	0.08			
		Поодинокі дерева 10СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	85	24	32					10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 41 куб.м/вид.														
24	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
25	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
26	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
27	3.8	Лісові культури 4СЗ6БП+ВЛЧ БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	5	6	2	1	ВЗДС	0.70	45	0.17			
				СЗ	50	19	24					5	0.02			
		Якість лісових культур - 3 клас														
28	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
29	4.7	7ВЛЧ3БП+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	15	7	8	3	3	С4ВЛЧ	0.70	40	0.19			
30	3.7	9БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.50	1	БП	30	13	12	4	2	В4ДС	0.70	100	0.37			
31	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	15	4	6	2	2	В2ДС	0.65	35	0.04			
				СЗ	45	15	16					10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
32	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
33	1.4	8СЗ2БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	15	4	6	2	1	В2ДС	0.65	30	0.04			
				СЗ	45	15	16					10	0.01			
34	0.6	8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	40	16	14	4	2	В4ДС	0.60	130	0.08			
35	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ(60)1БП1СЗ(90)+ВЛЧ	1	СЗ	60	20	26	5	2	В4ДС	0.65	240	0.34			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
36	1.7	Болото														
		Верхове початкової стадії розвитку, рослинність - осокова														
37	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	21	24	5	1	В3ДС	0.70	300	0.09			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
38	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		8БП2ВЛЧ	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.65	50	0.03			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
39	1.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
40	3.2	Зруб		СЗ					3	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 6СЗ4БП, 4 роки, висота - 0.8 м, 3.5 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2019, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
41	0.6	8БП2СЗ	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.70	50	0.03			
		БП - вегетативного походження														
42	1.1	Болото														
		Верхове початкової стадії розвитку, рослинність - осокова														
43	0.4	9СЗ1БП	1	СЗ	60	22	26	5	1	В3ДС	0.65	280	0.11			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
44	2.4	Болото														
		Верхове початкової стадії розвитку, рослинність - осокова														
45	1.6	8СЗ(95)2СЗ(65)+БП+ВЛЧ	1	СЗ	95	26	36	7	2	В4ДС	0.50	270	0.43	0.34	80	
				СЗ	65	22	28							0.09	60	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
46	1.7	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	5	1.5	2	2	2	В3ДС	0.75	5	0.01			Освітлення 20%
		Якість лісових культур - 2 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
47	3.0	4СЗ6БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	6	6	2	3	В4ДС	0.70	55	0.17			
48	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	5	6	2	1	В3ДС	0.70	35	0.04			
49	1.2	10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	15	4.5	6	2	1	В3ДС	0.65	30	0.04			
				СЗ	88	27	40					5	0.01			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
50	0.3	Болото Верхове початкової стадії розвитку, рослинність - осокова														
51	3.8	5СЗ5БП	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	В4ДС	0.65	5	0.02			
52	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	36	16	16	3	1А	В3ДС	0.60	170	0.03			
53	1.9	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В3ДС	0.70	5	0.01			
54	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В3ДС	0.70	5				
55	0.5	8БП2ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.70	45	0.02			
56	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	17	6	6	2	2	В3ДС	0.70	45	0.01			
57	0.6	8БП2СЗ	1	БП	25	10	10	4	1	В2ДС	0.70	70	0.04			Проріджування 10%
58	0.6	8СЗ(88)2СЗ(65)	1	СЗ	88	26	40	7	1	В3ДС	0.40	220	0.13	0.10	80	
				СЗ	65	23	32							0.03	60	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
59	0.4	9БП1СЗ	1	БП	25	10	10	4	1	В2ДС	0.70	70	0.03			Проріджування 10%
60	0.5	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	8				Освітлення 25%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас														
61	1.7	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	24	32	6	1	В2ДС	0.65	330	0.56	0.56	70	
62	1.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	3				1	В2ДС	96					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
63	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону 6СЗ2БП2ВЛЧ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	7	8	2	1	В2ДС	0.70	45	0.03			
				СЗ	60	20	26					5				
64	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону 8СЗ(60)1БП1СЗ(90)+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	60	20	26	5	2	В4ДС	0.65	240	0.10			
65	0.3	Лісовий меліоративний канал Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, виділ замулений														
66	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
67	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														
68	0.4	Окружна межа Ширина - 4 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
69	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ(80)2СЗ(65) Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.50	230	0.05	0.04	70	
				СЗ	65	22	28							0.01	65	
70	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ4БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В3ДС	0.60	5	0.01			
71	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	6	8	2	2	В3ДС	0.70	50	0.04			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
72	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	40	16	14	4	2	В4ДС	0.60	130	0.05			
		БП - вегетативного походження														
73	3.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	15	4	6	2	1	В2ДС	0.65	30	0.09			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	45	15	16					10	0.03			
74	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	15	4	6	2	2	В2ДС	0.65	35	0.03			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	45	15	16					10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
75	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.70	50	0.03			
		БП - вегетативного походження														
76	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП	1	СЗ	60	22	26	5	1	В3ДС	0.65	280	0.59			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
77	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В3ДС	0.70	5				
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
78	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ВЛЧ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.70	45	0.01			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
79	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	20	7	8	2	1	В2ДС	0.70	45	0.02			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	20	26					5				

Разом по кварталу
95.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	5СЗ(90)2СЗ(55)3БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі дрібні болота	1	СЗ	90	24	38	5	2	В4ДС	0.50	180	0.32			
2	10.5	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
3	1.9	4БП(50)3ВЛЧ2БП(35)1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	50	19	20	5	2	В4ДС	0.60	140	0.27			
4	14.7	5СЗ(20)3БП2СЗ(55) БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 294 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	20	6	6	2	2	А3С	0.65	60	0.88			
5	2.3	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	30	13	12	4	2	А3С	0.70	100	0.23			Проріджування 10%
6	3.9	Лісові культури 10СЗ(59)+БП+СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	59	19	22	4	2	А2С	0.70	260	1.01			
7	2.2	4БП(55)3ВЛЧ2СЗ1БП(35) БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	55	19	22	5	2	В4ДС	0.80	220	0.48			
8	1.5	6СЗ1ВЛЧ3БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	60	22	26	4	1	В3ДС	0.75	260	0.39			
9	0.7	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	70	22	32	4	2	А3С	0.65	300	0.21			
10	1.6	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	34	14	14	3	1	В3ДС	0.70	150	0.24			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза														
11	2.4	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	20	6	6	2	1	В2ДС	0.70	50	0.12			
12	6.7	Лісові культури 8СЗ(57)2БП+СЗ(70) БП - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	57	19	24	4	2	А2С	0.70	240	1.61			
13	0.8	10СЗ+БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	60	21	28	4	1	А2С	0.65	280	0.22			
14	1.4	7БП1ВЛЧ2СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	50	18	18	5	2	В4ДС	0.70	170	0.24			
15	3.3	5ВЛЧ4БП1СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	ВЛЧ	60	21	24	5	2	С4ВЛЧ	0.70	210	0.69			
16	1.8	6СЗ4БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	55	22	26	4	1А	В3ДС	0.70	230	0.41			
17	1.2	4БП(50)1ВЛЧ3СЗ2БП(35) БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	50	19	20	5	2	В4ДС	0.70	180	0.22			
18	9.5	5СЗ4БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	60	22	26	4	1	В3ДС	0.70	200	1.90			
19	2.6	5СЗ5БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	25	10	10	3	1	В3ДС	0.80	100	0.26			Проріджування 15%
20	9.7	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	20	7	8	2	2	В3ДС	0.70	60	0.58			
				СЗ	60	20	28					5	0.05			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.9	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	50	15	16	5	3	В5БС	0.60	110	0.10			
22	0.6	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	70	23	32	4	1	В3ДС	0.60	250	0.15			
23	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 6СЗ4БП, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	57	16	18	4	3	А3С	0.60	160	0.27			
24	3.6	7БП3СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 54 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	55	19	22	5	2	В4ДС	0.65	180	0.65			
25	3.6	Лісові культури 10СЗ+СБ+БП Захаращення загальне - 36 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі біогалявина	1	СЗ	57	21	24	4	1	В3ДС	0.80	340	1.22			
26	1.2	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	35	14	14	3	1	В3ДС	0.70	140	0.17			Проріджування 10%
27	0.6	7БП3СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	50	19	24	5	2	В4ДС	0.60	160	0.10			
28	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, зоологічний, Лісогосподарського призначення														
29	0.3	Лісовий меліоративний канал Ширина - 4 м, протяжність - 0.8 км, виділ замулений Заказник місцевого значення, зоологічний														
30	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста Заказник місцевого значення, зоологічний														
Разом	94.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	0.5	Окружна межа Ширина - 5 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
Разом	0.5															
Разом по кварталу	94.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	5СЗ5БП	1	СЗ	60	22	26	4	1	В3ДС	0.60	190	0.23			
		БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний														
2	9.3	5БП(60)3СЗ2БП(40)	1	БП	60	21	24	5	2	В3ДС	0.60	170	1.58			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 140 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний														
3	2.5	Лісові культури 10СЗ+СВ+БП	1	СЗ	62	18	24	4	2	А2С	0.50	170	0.43			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 5.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 50 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний														
4	4.8	6БП(55)2СЗ2БП(35)	1	БП	55	20	24	5	2	В3ДС	0.70	180	0.86			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний														
5	2.1	5СЗ5БП	1	СЗ	30	12	14	3	1	В3ДС	0.60	100	0.21			
		БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний														
6	3.5	8БП2СЗ	1	БП	15	5	6	3	2	В4ДС	0.60	30	0.11			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	60	18	20					5	0.02			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
7	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
8	7.8	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	57	19	22	4	2	А2С	0.75	280	2.18			
		Сухостій		СЗК								10	0.08			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Заказник місцевого значення, зоологічний														
9	15.0	5БП(60)3СЗ2БП(40)	1	БП	60	21	24	5	2	В4ДС	0.70	200	3.00			
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний														
10	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	62	19	26	4	2	А2С	0.60	220	0.11			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний														
11	0.4	8БП2СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.65	45	0.02			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
12	0.3	8БП2СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.65	45	0.01			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
13	1.5	10БП	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.65	45	0.07			
		БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний														
14	2.0	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
15	0.3	Лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, зоологічний, Лісогосподарського призначення														
16	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста Заказник місцевого значення, зоологічний														
17	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста Заказник місцевого значення, зоологічний														
Разом по кварталу																
	52.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	9БП1СЗ БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	БП	25	11	10	4	2	В3ДС	0.75	90	0.05			
2	0.2	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	47	14	18	4	2	А2С	0.70	170	0.03			
3	4.3	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3.5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 43 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	65	24	28	4	1	В2ДС	0.70	250	1.08			
4	1.4	8СЗ(80)2СЗ(65) Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	80	24	24	4	2	А2С	0.65	320	0.45			
5	1.5	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	46	15	16	4	2	А2С	0.70	190	0.29			
6	0.8	7СЗ(95)2СЗ(65)1БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	95	26	36	5	2	В3ДС	0.65	330	0.26			
7	1.9	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.80	90	0.17			
8	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	46	17	20	4	1	В2ДС	0.70	220	0.31			
9	0.9	9БП1СЗ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	25	12	10	4	2	В4ДС	0.75	90	0.08			
10	0.5	10БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	20	8	8	3	3	А3С	0.70	60	0.03			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	3.0	5СЗ(75)2СЗ(55)3БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	75	24	30	4	1	В3ДС	0.75	300	0.90			
12	4.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	27	11	12	3	1	В3ДС	0.70	110	0.47			
13	0.7	8СЗ(80)2СЗ(65) Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 0.5 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	80	24	32	4	2	А3С	0.65	320	0.22			
14	1.1	6БП(60)2СЗ2БП(45) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	60	20	22	5	2	В4ДС	0.70	180	0.20			
15	1.9	6СЗ(65)2БП2СЗ(85) БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	65	23	28	4	1	В3ДС	0.65	280	0.53			
16	0.3	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	45	17	16	5	2	В4ДС	0.65	150	0.05			
17	3.0	5СЗ(75)3БП2СЗ(60) БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2.5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	75	26	30	4	1	В3ДС	0.70	290	0.87			
18	2.8	Лісові культури 10СЗ+БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	47	15	16	4	2	А2С	0.70	190	0.53			
19	3.1	4СЗ(90)2СЗ(70)3БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 31 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	90	25	36	5	2	В4ДС	0.75	300	0.93			
20	6.5	7СЗ(85)2СЗ(65)1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	85	24	30	5	2	В3ДС	0.55	250	1.63			
		Сухостій		СЗ								10	0.07			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Заказник місцевого значення, зоологічний														
21	0.4	5БП(55)2СЗ3БП(35) БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	55	19	22	5	2	А3С	0.70	170	0.07			
22	0.3	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	57	17	28	4	2	А2С	0.70	220	0.07			
23	1.3	6СЗ(75)2БП2СЗ(90) БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 3.5 м, 2.5 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний, Місце пам'ятних подій	1	СЗ	75	23	32	4	2	В3ДС	0.70	310	0.40			
24	4.0	7СЗ(95)2СЗ(60)1БП Сухостій Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Заказник місцевого значення, зоологічний	1 СЗ	СЗ	95	26	36	5	2	А3С	0.50	250 10	1.00 0.04			
25	3.2	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	25	10	8	4	3	В4ДС	0.80	85	0.27			
26	1.6	8СЗ(90)2СЗ(70)+ВЛЧ+БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження Бурелом, 2%, Слабка ступінь пошкодження Заказник місцевого значення, зоологічний	1 СЗ	СЗ	90	24	32	5	2	В3ДС	0.35	170 15	0.27 0.02			
27	1.0	Лісові культури 7СЗ(62)3СЗ(75) СЗ - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	62	20	22	4	2	А2С	0.65	270	0.27			
28	3.8	7СЗ(80)2СЗ(65)1БП БП - вегетативного походження Підріст 7СЗ3БП, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	80	24	32	4	2	В3ДС	0.65	300	1.14			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	1.0	7СЗ(95)2СЗ(65)1БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	95	26	30	5	2	В3ДС	0.65	320	0.32			
30	1.8	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	39	13	16	3	2	А2С	0.70	150	0.27			Проріджування 10%
31	0.4	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	36	15	16	3	1	В3ДС	0.40	110	0.04			
32	2.8	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	39	10	14	3	3	А1С	0.50	70	0.20			
33	0.7	Лісові культури 8СЗ(72)2СЗ(40) Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	72	20	26	4	2	А2С	0.60	210	0.15			
34	0.4	10БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	45	16	14	5	3	В4ДС	0.70	130	0.05			
35	0.8	7СЗ(80)2СЗ(60)1БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	80	24	30	4	2	В3ДС	0.65	300	0.24			
36	0.9	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	57	18	22	4	2	А2С	0.80	280	0.25			
37	0.6	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	62	20	22	4	2	А2С	0.70	280	0.17			
38	0.7	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	57	17	18	4	2	А2С	0.70	220	0.15			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	3.3	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	60	21	24	4	1	В3ДС	0.70	250	0.83			
40	0.5	4СЗ(80)2СЗ(60)4БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	80	24	38	4	2	А3С	0.50	170	0.09			
41	1.2	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	62	21	24	4	1	В2ДС	0.55	240	0.29			
42	0.8	8СЗ(85)2СЗ(60) Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	85	24	32	5	2	А2С	0.50	240	0.19			
43	2.7	8СЗ(85)2СЗ(65) Підріст 10БП, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	85	24	32	5	2	В3ДС	0.60	300	0.81			
44	1.0	6СЗ(90)2СЗ(70)2БП Підріст 7СЗ3БП, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	90	23	28	5	2	В3ДС	0.45	170	0.17			
45	1.1	5СЗ5БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	15	3	4	2	1	В3ДС	0.60	20	0.02			
				СЗ	90	21	26					5	0.01			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
46	0.2	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	45	18	18	5	2	В4ДС	0.65	160	0.03			
47	1.1	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	БП	35	16	12	4	2	В4ДС	0.80	150	0.17			
48	2.8	5СЗ(80)3БП2СЗ(65) БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	80	26	34	4	1	В3ДС	0.70	300	0.84			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 28 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний														
49	2.1	9СЗ(70)1СЗ(45)+БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	70	22	26	4	2	А2С	0.75	310	0.65			
50	0.7	8СЗ(75)2СЗ(95) Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	75	18	28	4	3	А1С	0.40	130	0.09			
51	0.4	10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	65	24	26	4	1	В3ДС	0.70	360	0.14			
52	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	20	6	6	2	2	В3ДС	0.70	45	0.01			
53	0.4	10СЗ+БП Підріст 9БП1СЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	65	24	28	4	1	В2ДС	0.65	340	0.14			
54	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	5				
55	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	28	10	10	3	2	А3С	0.70	100	0.08			Проріджування 10%
56	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, зоологічний, Лісогосподарського призначення														
57	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста Заказник місцевого значення, зоологічний														
58	0.2	Лісовий меліоративний канал														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, виділ замулений
Заказник місцевого значення, зоологічний

59 0.1 Окружна межа
Ширина - 2 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста
Заказник місцевого значення, зоологічний

Разом по кварталу
87.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	6	2	3	А2С	0.65	45	0.04			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	57	16	18					5				
2	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	А3С	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
3	0.4	8СЗ(75)2СЗ(55)+БП	1	СЗ	75	24	32	6	1	В2ДС	0.70	350	0.14	0.11	60	
				СЗ	55	21	26							0.03	50	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.2	Лісові культури	1	СЗ	48	15	16	4	2	А2С	0.70	190	0.23			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
5	0.8	Лісові культури	1	СЗ	9	2	4	2	1	В2ДС	0.65	10	0.01			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	1.0	9СЗ1БП	1	СЗ	70	22	26	6	2	В3ДС	0.65	270	0.27	0.24	65	
				БП	60	18	20							0.03	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.2	Лісові культури	1	СЗ	41	14	18	4	2	А2С	0.65	160	0.19			
		10СЗ														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	0.7	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Природне поновлення 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.5 тис.шт/га														
9	1.2	10БП(35)+БП(70)	1	БП	35	14	12	4	3	В4ДС	0.70	110	0.13			
		БП - вегетативного походження														
10	1.4	7СЗ(75)2СЗ(90)1БП	1	СЗ	75	24	32	6	1	В3ДС	0.70	340	0.48	0.33	65	
				СЗ	90	26	40							0.10	70	
				БП	55	21	24							0.05	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.9	Лісові культури	1	СЗ	9	2.5	4	2	1	В3ДС	0.70	10	0.01			
		6СЗ4БП														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	36	16	16	3	1А	В3ДС	0.75	200	0.30			Проріджування 10%
13	0.4	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	45	17	18	4	1	В4ДС	0.70	210	0.08			
14	0.6	7СЗ(75)2СЗ(55)1БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ СЗ БП	75 55 65	26 21 21	32 24 24	6	1	В3ДС	0.65	340	0.20	0.14 0.04 0.02	70 60 50	
15	0.4	Біогалявина Поодинокі дерева 10СЗ Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га		СЗ СЗ	 55	 18	 24		3	А2С		 10				
16	0.2	7СЗ3БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.65	45	0.01			
17	4.5	7СЗ(65)2БП1СЗ(85) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна	1 	СЗ БП СЗ	65 65 85	23 22 26	28 24 40	6	1	В3ДС	0.70	300	1.35	0.94 0.27 0.14	60 50 75	
18	0.2	8СЗ2БП Поодинокі дерева 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ СЗ	15 80	4 25	4 36	2	1	В2ДС	0.65	25 10	0.01			
19	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	37	14	16	3	1	В3ДС	0.65	160	0.24			
20	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10БП+СЗ БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	40	17	16	4	2	В3ДС	0.70	140	0.13			
21	0.8	8СЗ(75)1СЗ(50)1БП	1 	СЗ СЗ	75 50	23 20	30 24	6	2	В2ДС	0.65	290	0.23	0.19 0.02	65 50	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	65	22	24							0.02	50	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5		2	2	В4ДС	0.70	5	0.01			
23	0.2	3БП(60)3СЗ4БП(40)	1	БП	60	21	26	6	2	В3ДС	0.50	130	0.03	0.01	50	
				СЗ	80	22	32							0.01	70	
				БП	40	17	16							0.01	30	
		БП - вегетативного походження Сухостій Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.		БП								10				
24	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	4.5	6	2	1	В3ДС	0.70	30	0.05			
25	0.4	8СЗ(75)2СЗ(65)+БП	1	СЗ	75	23	32	6	2	В2ДС	0.60	280	0.11	0.09	70	
				СЗ	65	20	26							0.02	60	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
26	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	46	16	18	4	2	А2С	0.70	200	0.10			Прохідна рубка 10%
27	0.7	8СЗ2БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	10	2.5	4	2	2	В4ДС	0.60	10	0.01			
				СЗ	95	25	38					10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 11 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
28	4.5	Лісові культури 6СЗ4БП+ОС БП - природного походження	1	СЗ	26	9	10	3	2	В4ДС	0.70	80	0.36			
29	1.5	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	60	21	24	5	1	В3ДС	0.60	200	0.30			
30	0.4	7СЗ(45)2СЗ(75)1БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	45	16	18	4	2	А2С	0.70	220	0.09			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Насадження різновікове														
31	2.5	Лісові культури 10СЗ+ОС	1	СЗ	23	7	8	3	3	А2С	0.65	55	0.14			
32	0.3	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2	4	2	1	В2ДС	0.65	10				
33	3.0	10БП+СЗ	1	БП	40	16	14	4	1	В4ДС	0.80	150	0.45			
34	1.9	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В3ДС	0.70	5	0.01			
35	4.8	7СЗ(80)2СЗ(95)1СЗ(60) Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ СЗ	80 95 60	24 26 22	28 40 26	6	2	В3ДС	0.65	320	1.54	1.08 0.31 0.15	70 80 70	
36	0.5	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	40	17	18	4	2	В4ДС	0.60	120	0.06			
37	1.6	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	50	17	16	5	3	В4ДС	0.80	160	0.26			
38	0.3	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	40	17	18	4	2	В4ДС	0.65	150	0.05			
39	2.4	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	24	8	10	3	2	В4ДС	0.70	70	0.17			
40	0.4	9СЗ1ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.	1	СЗ ВЛЧ	80 70	23 22	32 24	6	2	В3ДС	0.50	230	0.09	0.08 0.01	75 50	
41	0.6	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ БП	65 55	23 20	28 22	6	1	В3ДС	0.70	270	0.16	0.11 0.05	65 40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
42	0.9	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	21	8	8	3	1	ВЗДС	0.70	70	0.06			Проріджування 10%
43	1.6	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	60	23	26	5	1	ВЗДС	0.70	290	0.46			
44	0.6	10СЗ	1	СЗ	46	17	18	4	1	А2С	0.70	220	0.13			
45	0.3	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	41	17	18	4	1	ВЗДС	0.70	220	0.07			
46	1.3	Лісові культури 8СЗ(41)2СЗ(50) СЗ - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	41	13	16	4	2	А2С	0.70	160	0.21			
47	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	24	9	10	3	1	ВЗДС	0.70	80	0.09			
48	2.1	10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	55	21	24	5	1	ВЗДС	0.70	300	0.63			
49	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	23	9	10	3	1	ВЗДС	0.70	85	0.13			
50	1.8	8СЗ(70)2СЗ(85) Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	70 85	23 26	28 40	6	1	В2ДС	0.70	350	0.63	0.50 0.13	65 70	
51	3.0	4СЗ(90)3СЗ(70)3БП БП - вегетативного походження Сухостій Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 60 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ БП СЗ	90 70 60	25 22 21	32 26 24	7	2	ВЗДС	0.50	200 10	0.60 0.03	0.24 0.18 0.18	80 70 50	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
52	0.2	Лісовий меліоративний канал Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
53	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
54	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу	66.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	5	1.5		2	1	В2ДС	0.75	5				Освітлення 20%
2	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	6	6	2	1	В2ДС	0.70	45	0.07			
3	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	40	15	18	3	1	В2ДС	0.65	170	0.15			
4	2.1	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	6	6	2	2	А2С	0.70	50	0.11			
5	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	46	15	16	4	2	А2С	0.70	190	0.15			Прохідна рубка 10%
6	1.0	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	40	17	18	4	2	В3ДС	0.70	140	0.14			
7	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	6	6	2	1	В3ДС	0.70	45	0.05			
8	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	46	13	16	4	3	А1С	0.60	120	0.11			
9	2.0	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	4.5	4	2	2	А2С	0.65	30	0.06			
10	0.8	Кладовище														
11	1.2	10БП БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	30	14	14	4	2	В3ДС	0.70	110	0.13			
12	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
13	2.1	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	46	11	18	4	3	А1С	0.70	110	0.23			
14	0.5	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га		СЗ					3	А2С						

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
15	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	37	13	14	3	2	А2С	0.65	140	0.11			
16	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	6	6	2	3	А2С	0.70	45	0.05			
17	0.9	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	60	20	24	5	2	В4ДС	0.80	270	0.24			
18	7.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
19	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	10	1.5		2	2	А3С	0.65	5				
20	1.2	8СЗ(70)2СЗ(50) Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	70 50	19 15	28 20	6	2	А2С	0.50	170	0.20	0.16 0.04	60 50	
21	6.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	48	14	16	4	2	А2С	0.70	160	0.96			Прохідна рубка 10%
22	2.1	8СЗ(70)2СЗ(50) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	70 50	23 20	32 24	6	1	В3ДС	0.70	330	0.69	0.55 0.14	70 65	
23	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	34	16	16	3	1А	В2ДС	0.80	230	0.44			Проріджування 10%
24	0.8	8СЗ(70)2СЗ(95) Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	70 95	20 23	26 36	6	2	В4ДС	0.50	200	0.16	0.13 0.03	60 70	
25	1.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				3	В4ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
26	2.2	Лісові культури 5СЗ(30)2БП(30)2СЗ(40)1БП(40) БП,СЗ,БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	30	10	10	3	2	В3ДС	0.70	120	0.26			
27	2.6	10СЗ	1	СЗ	60	22	32	5	1	В3ДС	0.75	340	0.88			
28	2.0	8СЗ(85)2СЗ(65) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	85 65	22 19	32 26	7	2	А2С	0.60	260	0.52	0.42 0.10	60 50	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	0.7	10СЗ	1	СЗ	65	20	26	6	2	А2С	0.65	260	0.18	0.18	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	3.6	5ВЛЧ(45)2ВЛЧ(60)2БП1СЗ	1	ВЛЧ	45	18	18	5	2	С4ВЛЧ	0.65	180	0.65			
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
31	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
32	2.2	8СЗ2БП	1	СЗ	25	8	8	3	2	В3ДС	0.70	70	0.15			Проріджування 10%
33	6.8	9СЗ1БП	1	СЗ	65	22	28	6	1	В3ДС	0.80	330	2.24	2.02	80	Прохідна рубка 10%
				БП	60	18	20							0.22	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	1.8	Лісові культури	1	СЗ	30	13	14	3	1	В3ДС	0.70	130	0.23			Проріджування 10%
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
35	2.7	7СЗ(70)2СЗ(50)1БП	1	СЗ	70	24	30	6	1	В3ДС	0.80	360	0.97	0.68	80	Прохідна рубка 10%
				СЗ	50	21	26							0.19	70	
				БП	70	20	24							0.10	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	0.3	8СЗ2БП	1	СЗ	70	20	24	6	2	В4ДС	0.65	220	0.07	0.06	70	
				БП	60	17	18							0.01	10	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	0.3	10СЗ	1	СЗ	55	17	22	5	2	В4ДС	0.50	160	0.05			
38	1.9	10СЗ	1	СЗ	70	22	28	6	2	А3С	0.70	320	0.61	0.61	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	1.7	5ВЛЧ(45)3ВЛЧ(71)2БП+СЗ	1	ВЛЧ	45	18	18	5	2	С4ВЛЧ	0.65	190	0.32			
		ВЛЧ,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
40	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
41	1.2	7СЗ(80)3СЗ(60)	1	СЗ	80	23	34	6	2	В3ДС	0.70	330	0.40	0.28	80	
				СЗ	60	21	28							0.12	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
42	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
43	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														
44	0.3	10БП	1	БП	30	14	14	4	2	В3ДС	0.60	90	0.03			
		БП - вегетативного походження Захисна реміза														
45	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	30	14	14	4	2	В3ДС	0.70	110	0.06			
		БП - вегетативного походження Захисна реміза														
46	0.2	8СЗ2БП	1	СЗ	60	20	24	5	2	В4ДС	0.80	270	0.05			
		БП - вегетативного походження														
47	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	60	20	24	5	2	В4ДС	0.80	270	0.59			
		БП - вегетативного походження														
48	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ(85)2СЗ(65)	1	СЗ	85	22	32	7	2	А2С	0.60	260	0.03	0.02	60	
				СЗ	65	19	26							0.01	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
49	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5ВЛЧ(45)2ВЛЧ(60)2БП1СЗ	1	ВЛЧ	45	18	18	5	2	С4ВЛЧ	0.65	180	0.20			
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
50	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	3				3	В4ДС	85					
		Якість лісових культур - 2 клас														
51	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ(70)2СЗ(95)	1	СЗ	70	20	26	6	2	В4ДС	0.50	200	0.30	0.24	60	
				СЗ	95	23	36							0.06	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
52	0.5	8СЗ2БП	1	СЗ	70	20	24	6	2	В4ДС	0.65	220	0.11	0.09	70	
				БП	60	17	18							0.02	10	
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
53	0.4	10СЗ	1	СЗ	55	17	22	5	2	В4ДС	0.50	160	0.06			
54	0.2	10СЗ	1	СЗ	70	22	28	6	2	А3С	0.70	320	0.06	0.06	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Разом по кварталу
80.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	8БП2СЗ	1	БП	6	2	2	2	2	В4ДС	0.60	5				
2	4.3	4СЗ(85)2СЗ(65)2БП2ВЛЧ	1	СЗ	85	26	36	7	1	В3ДС	0.65	250	1.08	0.42	80	
				СЗ	65	22	26							0.22	60	
				БП	80	22	26							0.22	40	
				ВЛЧ	80	22	26							0.22	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.4	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	6	8	2	1	В2ДС	0.60	45	0.06			
4	3.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	96					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 1 клас		БП	5	1					0.20	2	0.01			
5	1.0	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	23	36	7	2	В3ДС	0.60	290	0.29	0.29	80	
6	0.6	8СЗ(80)2СЗ(60)	1	СЗ	80	26	36	6	1	В2ДС	0.60	360	0.22	0.18	80	
				СЗ	60	23	28							0.04	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону 8СЗ(80)2СЗ(60)	1	СЗ	80	26	36	6	1	В2ДС	0.50	270	0.27	0.22	80	
				СЗ	60	22	28							0.05	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В3ДС	0.70	5				
9	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5		2	2	В4ДС	0.70	5	0.01			
10	0.3	4СЗ4БП2ВЛЧ	1	СЗ	25	8	8	3	2	В4ДС	0.70	70	0.02			
11	0.6	7СЗ3БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.65	50	0.03			
12	0.9	7БП3СЗ	1	БП	30	13	14	4	1	В3ДС	0.60	100	0.09			
13	0.2	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5		2	2	А2С	0.70	5				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас														
14	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	3.5	4	2	2	А2С	0.65	20	0.01			
15	0.3	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	75	19	28	6	3	А2С	0.50	160	0.05	0.05	70	
16	2.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
17	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5СЗ5БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	30	10	12	3	2	ВЗДС	0.60	90	0.09			
18	0.1	Лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
19	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														
20	0.2	Окружна межа Ширина - 4 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу 20.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	7.2	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
2	3.8	6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	40	17	16	4	2	В4ДС	0.70	160	0.61			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний														
3	2.3	6БП3ВЛЧ1ОС	1	БП	50	19	22	5	2	В4ДС	0.80	210	0.48			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, зоологічний														
4	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	95	22	36	5	3	А2С	0.35	140	0.07			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, зоологічний														
5	0.3	6СЗ4БП	1	СЗ	10	2.5	4	2	1	В3ДС	0.60	15				
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
6	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	20	7	8	2	4	В5БС	0.70	60	0.03			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
7	1.2	6СЗ4БП	1	СЗ	20	6	6	2	1	В3ДС	0.70	45	0.05			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	45	17	20					5	0.01			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
8	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	60	22	28	4	1	В3ДС	0.60	240	0.19			
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний														
9	1.5	10СЗ+БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	А2С	0.70	60	0.09			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	50	17	22					10	0.02			
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний														
10	0.4	4СЗ6БП	1	СЗ	20	6	4	2	1	В2ДС	0.70	45	0.02			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	60	19	24					5				
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
11	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	59	19	22	4	2	А2С	0.65	240	0.10			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний														
12	6.3	6СЗ4БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	60	22	28	4	1	В3ДС	0.70	230	1.45			
13	1.7	8БП2ВЛЧ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	45	18	18	5	2	В4ДС	0.65	140	0.24			
14	1.9	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	57	18	20	4	2	А2С	0.70	240	0.46			
15	0.2	8СЗ2БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	15	4	6	2	2	А2С	0.65	25	0.01			
16	2.3	6СЗ4БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.70	45	0.10			
				СЗ	50	17	20					5	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 46 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний														
17	0.9	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	45	17	22	4	1	В3ДС	0.60	180	0.16			
18	3.1	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.80	50	0.16			
				СЗ	50	18	24					10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний														
19	6.6	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	60	23	32	4	1	В2ДС	0.70	280	1.85			
20	7.7	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.5 тис.шт/га Захаращення загальне - 39 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	65	18	24	4	2	А2С	0.60	210	1.62			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	1.8	8СЗ2БП	1	СЗ	15	5	6	2	2	А3С	0.65	35	0.06			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	18	24					5	0.01			
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
22	2.9	10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	35	15	14	4	2	В4ДС	0.70	120	0.35			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
23	1.2	6БП(60)2ВЛЧ2БП(40)+СЗ	1	БП	60	18	20	5	3	В4ДС	0.65	140	0.17			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
24	1.1	6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	60	22	28	4	1	В3ДС	0.50	160	0.18			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
25	4.8	4БП(55)3СЗ2БП(40)1ВЛЧ	1	БП	55	20	24	5	2	В4ДС	0.70	210	1.01			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
26	1.4	7СЗ3БП	1	СЗ	60	22	28	4	1	В3ДС	0.70	250	0.35			
		БП - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
27	0.2	8СЗ2БП	1	СЗ	15	5	6	2	2	В4ДС	0.65	35	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
28	1.6	7СЗ3БП	1	СЗ	20	6	6	2	1	В3ДС	0.65	45	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	50	18	20					10	0.02			
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі дрібні галявини														
29	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	А2С	0.65	45	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	40	16	18					20	0.01			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	2.5	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
31	0.5	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	47	16	18	4	2	А3С	0.60	170	0.09			
32	1.4	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	35	11	14	3	2	В4ДС	0.60	100	0.14			
33	3.3	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	60	18	22	4	2	В4ДС	0.75	220	0.73			
34	0.6	6СЗ4БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	10	1.5		2	1	В3ДС	0.65	10	0.01			
35	1.2	6СЗ(95)2СЗ(55)2БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	95	24	36	5	2	В3ДС	0.55	200	0.24			
36	0.8	10СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	50	14	18	4	3	А1С	0.50	110	0.09			
37	2.6	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	60	22	26	4	1	В3ДС	0.70	250	0.65			
38	5.6	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ Захаращення загальне - 168 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1 СЗ	СЗ СЗ	20 60	6 18	6 24	2	3	А2С	0.60	40 10	0.22 0.06			
39	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
40	2.0	Лісові культури	1	СЗ	62	18	24	4	2	А2С	0.60	190	0.38			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1БП БП - природного походження Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 20 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний														
41	4.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	62	18	22	4	2	А2С	0.65	200	0.94			
42	2.0	4СЗ6БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	20	5	4	2	1	В3ДС	0.65	40	0.08			
43	8.2	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
44	4.2	6БП2ВЛЧ2СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	БП	40	17	18	4	2	В4ДС	0.75	170	0.71			
45	5.0	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	60	22	28	4	1	В3ДС	0.65	240	1.20			
46	2.0	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	50	19	22	5	2	В4ДС	0.60	160	0.32			
47	2.2	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
48	4.3	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га Захаращення загальне - 65 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	60	22	26	4	1	В3ДС	0.70	210	0.90			
49	0.8	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	60	21	24	4	1	В3ДС	0.65	240	0.19			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
50	1.5	6СЗ4БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.65	45	0.07			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
51	0.7	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.2 км, стан задовільний														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Лісогосподарського призначення														
52	0.3	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, виділ замулений														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
53	0.4	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
Разом																
	122.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
54	0.7	Окружна межа Ширина - 5 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														
Разом	0.7															
Разом по кварталу	122.7															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	57	18	20	4	2	А2С	0.80	280	0.06			
2	6.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Сухостій Вітровал, 5%, Слабка ступінь пошкодження Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі дрібні галявини, Репрезентативна ділянка	1	СЗ СЗ	52	18	22	4	1	А2С	0.70	220 5	1.45 0.03			
3	3.3	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 33 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	БП	45	17	16	5	2	А3С	0.70	160	0.53			
4	0.3	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	БП	55	20	22	5	2	В4ДС	0.60	170	0.05			
5	0.9	9БП1СЗ БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	БП	40	17	18	4	2	В4ДС	0.60	130	0.12			
6	0.4	10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	30	7	8	3	4	А1С	0.60	50	0.02			
7	0.8	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	52	18	18	4	1	В2ДС	0.80	270	0.22			
8	0.7	8БП2СЗ+ОС БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	БП	50	18	20	5	2	В4ДС	0.65	160	0.11			
9	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	62	19	24	4	2	А2С	0.80	300	0.33			
10	1.9	6СЗ4БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	65	22	26	4	1	В3ДС	0.70	230	0.44			
11	1.4	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	55	20	22	5	2	В4ДС	0.70	200	0.28			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
12	1.0	4СЗ4БП(20)2БП(35)	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.70	50	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	19	24					10	0.01			
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
13	1.3	8БП2СЗ	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.70	80	0.10			
		БП - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
14	2.8	6СЗ4БП	1	СЗ	45	16	18	4	2	В4ДС	0.65	150	0.42			
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
15	4.8	7СЗ3БП	1	СЗ	60	19	24	4	2	А3С	0.70	210	1.01			
		БП - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі дрібні галявини, Репрезентативна ділянка														
16	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
17	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
18	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
19	2.2	8БП2СЗ	1	БП	50	19	20	5	2	А3С	0.70	180	0.40			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
20	7.5	6СЗ4БП	1	СЗ	20	6	6	2	3	А3С	0.60	40	0.30			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 5СЗ5БП														
				СЗ	50	18	22					15	0.11			
		Захаращення загальне - 150 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
21	2.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
22	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
23	2.3	8БП2СЗ	1	БП	55	19	22	5	2	А3С	0.55	140	0.32			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 4СЗ6БП, 15 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
24	7.8	10СЗ	1	СЗ	20	6	6	2	1	В3ДС	0.60	40	0.31			
		Поодинокі дерева 5СЗ5БП														
				СЗ	60	20	26					20	0.16			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 156 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
25	5.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
26	1.5	8БП2СЗ	1	БП	50	19	20	5	2	В3ДС	0.60	150	0.23			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
27	1.1	Лісові культури	1	СЗ	46	14	18	4	2	А2С	0.60	130	0.14			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
28	1.2	8БП2СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.60	40	0.05			
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
29	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
30	55.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
31	3.0	10БП	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.60	70	0.21			
		БП - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
32	0.1	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Лісогосподарського призначення														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	0.8	Лісовий меліоративний канал Ширина - 3 м, протяжність - 2.8 км, виділ замулений Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, зоологічний														
34	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста Заказник місцевого значення, зоологічний														

Разом по кварталу
119.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.9	6СЗ4БП	1	СЗ	60	22	30	4	1	ВЗДС	0.75	260	1.27			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, зоологічний														
2	2.9	5СЗ(80)2СЗ(65)3БП	1	СЗ	80	26	36	4	1	ВЗДС	0.75	310	0.90			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 29 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний														
3	0.3	6СЗ4БП	1	СЗ	35	12	14	3	2	А3С	0.65	120	0.04			
		БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний														
4	2.4	5СЗ(70)3СЗ(50)2БП	1	СЗ	70	23	32	4	1	ВЗДС	0.65	220	0.53			
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний														
5	0.7	10СЗ	1	СЗ	70	13	26	4	4	А1С	0.35	70	0.05			
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Захаращення загальне - 4 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний														
6	2.5	8СЗ(85)2СЗ(50)	1	СЗ	85	24	36	5	2	А2С	0.65	310	0.78			
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний														
7	2.0	5СЗ(50)2БП3СЗ(65)	1	СЗ	50	20	22	4	1	ВЗДС	0.70	240	0.48			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний														
8	0.3	8СЗ(95)2СЗ(65)+БП	1	СЗ	95	25	36	5	2	ВЗДС	0.60	310	0.09			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний														
9	0.6	8СЗ(70)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	70	22	30	4	2	А2С	0.65	280	0.17			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
10	0.8	6СЗ4БП	1	СЗ	10	1.5		2	1	ВЗДС	0.65	5				
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	24	32					10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.7	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 17 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	50	21	24	4	1А	ВЗДС	0.70	230	0.39			
12	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	62	21	24	4	1	А2С	0.75	320	0.19			
13	0.5	5СЗ(50)2БП3СЗ(70) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	50	19	22	4	1	ВЗДС	0.70	240	0.12			
14	3.7	6СЗ(80)3СЗ(60)1СЗ(110) Захаращення загальне - 19 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	80	23	30	4	2	А3С	0.75	350	1.30			
15	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
16	4.0	6СЗ(70)4СЗ(50) Захаращення загальне - 20 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	70	18	24	4	3	А1С	0.70	190	0.76			
17	0.7	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	60	21	28	4	1	ВЗДС	0.80	210	0.15			
18	0.4	8СЗ(90)2СЗ(50)+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 2 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	90	24	40	5	2	А2С	0.50	230	0.09			
19	2.2	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	50	19	20	4	1	ВЗДС	0.70	210	0.46			
20	3.5	6СЗ4БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	55	20	24	4	1	ВЗДС	0.75	220	0.77			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.3	6СЗ4БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	20	6	6	2	1	В2ДС	0.70	50	0.02			
22	0.7	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	52	18	20	4	1	А2С	0.70	240	0.17			
23	4.0	5СЗ(80)3СЗ(60)2СЗ(110)+БП Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	80	21	32	4	2	А2С	0.70	280	1.12			
24	0.3	Лісові культури 10СЗ(57)+СЗ+БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	57	19	20	4	2	В3ДС	0.80	300	0.09			
25	0.9	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	30	14	14	3	1А	В2ДС	0.65	150	0.14			
26	1.1	6БП(25)2СЗ2БП(15) БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.70	60	0.07			
27	4.5	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	60	23	32	4	1	В2ДС	0.70	260	1.17			
28	0.8	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	30	12	14	3	1	В3ДС	0.65	120	0.10			
29	1.5	8СЗ(80)2СЗ(65)+БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	80	24	36	4	2	А3С	0.65	320	0.48			
30	3.4	5СЗ(80)3БП2СЗ(60) БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	80	25	36	4	1	В2ДС	0.65	240	0.82			
31	0.9	5СЗ3БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	60	22	28	4	1	В3ДС	0.65	200	0.18			
32	1.1	6СЗ(80)2СЗ(65)2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	80	24	32	4	2	В3ДС	0.70	290	0.32			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний														
33	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	38	9	10	3	3	А1С	0.65	80	0.04			
34	1.4	6СЗ(55)2БП2СЗ(70) БП - вегетативного походження Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 2.5 м, 3.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі біогалявина	1	СЗ	55	19	24	4	1	В3ДС	0.70	230	0.32			
35	3.2	Лісові культури 7СЗ(70)3СЗ(50)+БП СЗ - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	70	22	28	4	2	А3С	0.75	320	1.02			
36	2.0	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	35	15	16	3	1	В3ДС	0.75	170	0.34			
37	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	8	2	2	2	2	А2С	0.65	10				
38	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	28	9	10	3	2	А2С	0.70	90	0.19			Проріджування 10%
39	0.2	10СЗ+БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	60	22	28	4	1	В3ДС	0.65	300	0.06			
40	5.2	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	42	16	16	4	1	А3С	0.80	210	1.09			
41	23.0	7БП2ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.65	70	1.61			
42	4.7	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 24 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	65	23	28	4	1	В3ДС	0.75	330	1.55			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
43	1.0	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	35	13	14	3	1	В3ДС	0.70	140	0.14			Проріджування 10%
44	4.0	6СЗ(90)3СЗ(60)1СЗ(110) Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 40 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі біогалявина	1	СЗ	90	23	32	5	2	А2С	0.65	300	1.20			
45	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	57	19	22	4	2	А2С	0.65	240	0.50			
46	2.4	Лісові культури 6СЗ(55)1БП3СЗ(65) БП,СЗ - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	55	18	22	4	2	А2С	0.70	250	0.60			
47	13.0	5СЗ(70)3СЗ(100)2СЗ(40)+БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	70	22	26	4	2	А2С	0.65	280	3.64			
48	0.4	Біогалявина Заказник місцевого значення, зоологічний		СЗ					2	А2С						
49	0.4	10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	45	13	16	4	3	А1С	0.60	120	0.05			
50	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
51	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	7	1.5		2	1	В3ДС	0.75	5	0.01			Освітлення 20%
52	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	7	1.5		2	1	В3ДС	0.70	5				
53	4.1	8СЗ(90)2СЗ(65)+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 21 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	90	24	26	5	2	В4ДС	0.65	320	1.31			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
54	1.3	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі мурашники	1	СЗ	29	11	10	3	1	ВЗДС	0.75	110	0.14			Проріджування 10%
55	0.4	6СЗ(70)3БП1СЗ(110) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	70	22	28	4	2	ВЗДС	0.65	240	0.10			
56	0.7	6СЗ4БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	10	1.5		2	3	А1С	0.70	5				
57	2.2	5СЗ(70)2СЗ(55)3БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 33 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	70	23	28	4	1	ВЗДС	0.65	250	0.55			
58	1.5	5СЗ(80)2БП3СЗ(110) БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі біогалявина	1	СЗ	80	23	36	4	2	ВЗДС	0.60	250	0.38			
59	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	8	2	4	2	1	ВЗДС	0.65	10	0.01			
60	1.5	6СЗ4БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	55	21	24	4	1	ВЗДС	0.80	240	0.36			
61	0.8	10СЗ+БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	50	13	20	4	3	А2С	0.40	80	0.06			
62	3.5	4СЗ(70)2СЗ(50)4БП БП - вегетативного походження Підріст 10БП, 10 років, висота - 3 м, 6.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 105 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	70	24	32	4	1	ВЗДС	0.70	260	0.91			
63	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	8	2	2	2	2	А2С	0.70	10				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
64	3.8	Лісові культури 6СЗ(33)2БП2СЗ(40) БП,СЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	33	14	14	3	1	ВЗДС	0.80	190	0.72			Проріджування 15%
65	1.6	7СЗ(70)2СЗ(50)1БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	70	24	32	4	1	ВЗДС	0.70	310	0.50			
66	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	26	8	8	3	2	В4ДС	0.80	90	0.07			
67	2.4	5СЗ(80)3СЗ(110)2СЗ(65)+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	80	24	32	4	2	А2С	0.65	320	0.77			
68	2.4	8СЗ(105)2СЗ(70)+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ СЗ	105 70	24 21	40 32	6	2	ВЗДС	0.60	300	0.72	0.58 0.14	80 70	
69	0.2	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	40	16	14	4	2	В4ДС	0.70	150	0.03			
70	1.6	6СЗ(80)2СЗ(60)2БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	80	25	36	4	1	ВЗДС	0.70	300	0.48			
71	0.7	Лісові культури 10СЗ(46)+СЗ+БП Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	46	14	14	4	2	А2С	0.70	170	0.12			
72	0.6	7СЗ(90)2СЗ(55)1БП БП - вегетативного походження Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	90	25	36	5	2	А2С	0.65	300	0.18			
73	1.7	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.	1	СЗ	57	16	16	4	3	А2С	0.70	190	0.32			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
74	2.1	Лісові культури 7СЗ(57)3СЗ(70) СЗ - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	57	11	12	4	4	А1С	0.45	80	0.17			
75	0.9	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.6 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, зоологічний, Лісогосподарського призначення														
76	0.1	Лісовий меліоративний канал Ширина - 4 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста Заказник місцевого значення, зоологічний														
77	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста Заказник місцевого значення, зоологічний														

Разом по кварталу
159.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3		1	СЗ	65	23	32	6	1	В3ДС	0.70	230	0.30	0.12	80	
		4СЗ(65)2СЗ(50)2БП(65)2БП(40)+ВЛЧ														
				СЗ	50	20	24							0.06	60	
				БП	65	21	24							0.06	30	
				БП	40	17	16							0.06	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
2	1.0	7СЗ(85)2СЗ(65)1БП	1	СЗ	85	24	36	7	2	В2ДС	0.70	320	0.32	0.23	80	
				СЗ	65	22	28							0.06	70	
				БП	80	23	28							0.03	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	0.9	8СЗ(90)2СЗ(65)	1	СЗ	90	24	36	7	2	А3С	0.50	240	0.22	0.18	80	
				СЗ	65	21	28							0.04	70	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
4	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				2	А3С	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
5	7.5	Лісові культури	1	СЗ	47	16	16	4	2	А2С	0.75	220	1.65			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
6	0.6	8БП2СЗ	1	БП	25	10	8	4	3	В4ДС	0.70	70	0.04			
		БП - вегетативного походження														
7	3.1	8СЗ(70)2СЗ(55)+БП	1	СЗ	70	20	26	6	2	А3С	0.70	270	0.84	0.67	60	
				СЗ	55	18	22							0.17	60	
				БП	55											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.8	8БП2СЗ	1	БП	35	15	14	4	2	В4ДС	0.70	130	0.23			
		БП - вегетативного походження														
9	2.3	Лісові культури	1	СЗ	44	17	18	4	1	В3ДС	0.75	220	0.51			Прохідна рубка 10%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
10	4.8	8СЗ2БП	1	СЗ	55	18	22	5	2	А3С	0.70	210	1.01			
		БП - вегетативного походження														
11	3.8	5СЗ(65)2СЗ(50)3БП	1	СЗ	65	23	26	6	1	В3ДС	0.75	260	0.99	0.49	80	
				СЗ	50	20	22							0.20	70	
				БП	60	18	18							0.30	30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Захисна реміза														
12	2.8	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	30	16	14	4	1	В3ДС	0.70	130	0.36			Проріджування 10%
13	0.6	6СЗ4БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	10	1.5		2	1	В3ДС	0.65	10	0.01			
				СЗ	65	20	26					10	0.01			
14	0.4	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	21	26	6	2	А2С	0.75	320	0.13	0.13	60	
15	2.0	6СЗ(70)2СЗ(50)2СЗ(100) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	19	26	6	2	А2С	0.70	260	0.52	0.32	70	
				СЗ	50	17	20							0.10	60	
				СЗ	100	22	36							0.10	60	
16	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	38	14	16	3	1	В3ДС	0.70	170	0.12			Проріджування 10%
17	1.6	Лісові культури 10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	42	13	16	4	2	А2С	0.70	150	0.24			Прохідна рубка 10%
				СЗ	70	20	26					10	0.02			
18	0.3	10СЗ	1	СЗ	55	16	22	5	2	А2С	0.70	210	0.06			
19	0.6	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	6	6	2	3	В4ДС	0.65	45	0.03			
				СЗ	60	22	30					10	0.01			
20	3.2	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 7СЗ3БП	1	СЗ	20	6	6	2	3	В4ДС	0.70	50	0.16			
				СЗ	60	22	26					10	0.03			
21	1.8	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	42	14	18	4	2	А2С	0.65	140	0.25			
22	4.4	8СЗ2БП	1	СЗ	20	4	6	2	4	А1С	0.60	25	0.11			
23	3.2	Лісові культури 4СЗ6БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	5	6	2	2	А3С	0.70	45	0.14			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	1.9	Лісові культури 6СЗ4БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	18	6	6	2	2	А2С	0.45	30	0.06			
				СЗ	45	18	22					5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
25	0.5	Лісові культури 6СЗ4БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	15	5	6	2	2	А3С	0.65	40	0.02			
				СЗ	65	19	24					5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
26	9.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
27	3.0	4СЗ(100)4СЗ(80)2СЗ(60)	1	СЗ	100	23	36	7	3	А2С	0.60	220	0.66	0.27	80	
				СЗ	80	20	28							0.26	65	
				СЗ	60	18	24							0.13	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	1.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
29	0.2	Лісовий меліоративний канал Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
30	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста														
31	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 6СЗ4БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	18	6	6	2	2	А2С	0.45	30	0.06			
				СЗ	45	18	22					5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
32	0.5	Лісові культури 6СЗ4БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	18	6	6	2	2	А2С	0.70	50	0.03			
				СЗ	45	18	22					5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
33	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	42	13	16	4	2	А2С	0.70	150	0.06			Прохідна рубка 10%
				СЗ	70	20	26					10				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	6	2	3	В4ДС	0.65	45	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	22	30					10	0.01			
35	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	18	5	6	2	2	А3С	0.70	45	0.02			
		4СЗ6БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Разом по кварталу
70.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	5СЗ5БП	1	СЗ	30	11	12	3	2	В3ДС	0.70	110	0.11			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
2	1.7	6СЗ(65)1БП2СЗ(80)1СЗ(50)	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.70	320	0.54	0.33	80	
				БП	65	21	24							0.05	30	
				СЗ	80	25	36							0.11	80	
				СЗ	50	21	24							0.05	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	0.9	Лісові культури	1	СЗ	36	15	16	3	1	В3ДС	0.75	170	0.15			Проріджування 10%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
4	1.5	7БП(30)1СЗ2БП(20)	1	БП	30	14	14	4	2	В4ДС	0.80	120	0.18			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
		Захисна реміза														
5	1.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
6	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	65	21	26	6	2	В4ДС	0.65	280	0.31	0.31	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.0	7СЗ(70)2СЗ(80)1БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.70	300	0.30	0.21	80	
				СЗ	80	21	22							0.06	70	
				БП	50	18	18							0.03	35	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.5	4ВЛЧ(45)2ВЛЧ(65)2БП2СЗ	1	ВЛЧ	45	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.65	200	0.30			
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
9	1.1	7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ	20	8	8	3	1	С4ВЛЧ	0.70	45	0.05			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
10	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
11	0.6	9БП1СЗ	1	БП	30	12	12	4	3	В4ДС	0.70	95	0.06			
		БП - вегетативного походження														
12	2.0	8СЗ(85)2СЗ(65)	1	СЗ	85	24	32	7	2	А3С	0.50	250	0.50	0.40	80	
				СЗ	65	21	26							0.10	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
13	3.8	7СЗ(70)3СЗ(50)	1	СЗ	70	21	28	6	2	А2С	0.70	280	1.06	0.74	60	
				СЗ	50	18	20							0.32	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.9	7СЗ3БП	1	СЗ	55	20	24	5	1	В3ДС	0.70	220	0.20			
		БП - вегетативного походження														
15	5.5	Лісові культури	1	СЗ	29	10	10	3	2	В4ДС	0.70	90	0.50			
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
16	0.4	6СЗ(70)2СЗ(50)2БП	1	СЗ	70	24	32	6	1	В3ДС	0.70	290	0.12	0.08	80	
				СЗ	50	21	24							0.02	70	
				БП	70	21	24							0.02	35	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	2.9	8СЗ(100)2СЗ(80)	1	СЗ	100	26	40	7	2	В4ДС	0.35	190	0.55	0.44	70	
				СЗ	80	22	32							0.11	80	
		Підріст 2СЗ8БП, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
18	0.6	8БП2СЗ	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.65	50	0.03			
		БП - вегетативного походження														
19	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ5БП+ВЛЧ	1	СЗ	20	7	8	2	2	В4ДС	0.70	60	0.04			
		БП - вегетативного походження														
20	0.9	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5		2	2	В3ДС	0.70	5				
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
21	2.3	Лісові культури	1	СЗ	13	5	6	2	2	А3С	0.70	40	0.09			
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	1.4	Лісові культури	1	СЗ	45	14	18	4	2	А2С	0.70	170	0.24			
		10СЗ														
		Захисна реміза														
23	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	35	15	16	3	1	В3ДС	0.70	190	0.11			Проріджування 10%
24	0.4	10СЗ	1	СЗ	85	24	36	7	2	А2С	0.40	200	0.08	0.08	60	
		Підріст 5СЗ5БП, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
26	0.3	10БП	1	БП	30	11	10	4	3	В4ДС	0.60	70	0.02			
		БП - вегетативного походження														
27	0.6	10СЗ	1	СЗ	55	17	22	5	2	А2С	0.70	220	0.13			
28	1.0	5СЗ5БП	1	СЗ	15	4	6	2	3	В4ДС	0.65	35	0.04			
		БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														
29	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	37	15	16	3	1	В2ДС	0.70	190	0.13			Проріджування 10%
30	1.9	Болото Низинне, рослинність - осокова														
31	0.4	7СЗ(80)2СЗ(65)1БП	1	СЗ	80	23	34	6	2	В3ДС	0.65	280	0.11	0.08	80	
				СЗ	65	21	26							0.02	65	
				БП	60	22	26							0.01	30	
		БП - вегетативного походження Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підріст 7СЗ3БП, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
32	0.2	8БП2СЗ	1	БП	20	10	8	3	1А	В2ДС	0.65	70	0.01			
33	0.5	5СЗ5БП	1	СЗ	15	4	4	2	3	В4ДС	0.65	20	0.01			
		Поодинокі дерева 8С32СЗ														
				СЗ	100	23	40					10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
34	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5СЗ5БП	1	СЗ	15	4	6	2	1	В2ДС	0.65	25	0.01			
35	0.5	5СЗ4БП1ОС	1	СЗ	13	4	6	2	2	В4ДС	0.60	30	0.02			
		ОС - вегетативного походження														
36	0.3	8БП2СЗ	1	БП	30	13	12	4	2	В4ДС	0.70	120	0.04			
		БП - вегетативного походження														
37	2.3	5СЗ(20)4БП1СЗ(40)	1	СЗ	20	6	6	2	3	В4ДС	0.70	50	0.12			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
38	1.6	8БП2СЗ	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.70	85	0.14			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	55	20	24					10	0.02			
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид. Захисна реміза														
39	3.1	7СЗ(70)2СЗ(50)1БП	1	СЗ	70	23	32	6	1	В3ДС	0.70	290	0.90	0.63	80	
				СЗ	50	20	24							0.18	65	
				БП	50	18	18							0.09	25	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	0.4	5СЗ5БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.65	45	0.02			
41	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	13	6	6	2	1	В3ДС	0.65	45	0.04			
		Якість лісових культур - 2 клас														
42	0.6	9БП1СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.65	40	0.02			
43	9.0	Болото Низинне, рослинність - осокова														
44	11.0	9БП1СЗ	1	БП	15	6	6	3	3	В4ДС	0.65	35	0.39			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 88 куб.м/вид.														
45	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
46	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	15	4	6	2	2	В4ДС	0.60	25	0.02			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	110	22	36					10	0.01			
47	0.3	6СЗ4БП	1	СЗ	40	13	14	3	2	А3С	0.65	120	0.04			
48	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	46	16	22	4	2	А2С	0.60	170	0.09			
49	0.3	9СЗ1БП	1	СЗ	35	14	14	3	1	В3ДС	0.60	140	0.04			
		БП - вегетативного походження														
50	1.3	4СЗ6БП	1	СЗ	15	4.5	6	2	2	В4ДС	0.65	35	0.05			
		Захисна реміза														
51	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1	БП	15	6	6	3	3	В4ДС	0.65	30	0.02			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
52	2.8	Болото Низинне, рослинність - осокова														
53	1.3	9БП1СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	15	6	6	3	3	В4ДС	0.65	35	0.05			
54	0.2	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження	1	СЗ	38	14	14	3	1	В3ДС	0.60	120	0.02			
55	1.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
56	2.0	Болото Низинне, рослинність - осокова														
57	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
58	1.1	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження	1	СЗ	31	12	12	3	1	В3ДС	0.65	100	0.11			
59	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
60	0.3	Лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 4.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
61	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
62	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
63	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6СЗ(65)1БП2СЗ(80)1СЗ(50) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП СЗ СЗ	65 65 80 50	23 21 25 21	28 24 36 24	6	1	В3ДС	0.70	320	0.10	0.06 0.01 0.02 0.01	80 30 80 70	
64	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7БП(30)1СЗ2БП(20) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30	1	БП	30	14	14	4	2	В4ДС	0.80	120	0.14			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		Захисна реміза														
65	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	55	20	24	5	1	В3ДС	0.70	220	0.04			
		БП - вегетативного походження														
66	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	29	10	10	3	2	В4ДС	0.70	90	0.06			
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
67	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ(70)2СЗ(50)2БП	1	СЗ	70	24	32	6	1	В3ДС	0.70	290	0.09	0.05	80	
				СЗ	50	21	24							0.02	70	
				БП	70	21	24							0.02	35	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
68	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ(100)2СЗ(80)	1	СЗ	100	26	40	7	2	В4ДС	0.35	190	0.11	0.09	70	
				СЗ	80	22	32							0.02	80	
		Підріст 2СЗ8БП, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
69	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	В3ДС	0.70	5				
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
70	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4ВЛЧ(45)2ВЛЧ(65)2БП2СЗ	1	ВЛЧ	45	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.65	200	0.06			
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
71	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	13	5	6	2	2	А3С	0.70	40	0.02			
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
72	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	20	10	8	3	1А	В2ДС	0.65	70	0.04			
73	4.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(80)2СЗ(65)1БП	1	СЗ	80	23	34	6	2	В3ДС	0.65	280	1.32	0.93	80	
				СЗ	65	21	26							0.26	65	
				БП	60	22	26							0.13	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.07			
		Підріст 7СЗ3БП, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 71 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
74	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 10%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	37	15	16	3	1	В2ДС	0.70	190	0.04			
75	0.5	8СЗ(100)2СЗ(80)	1	СЗ	100	26	40	7	2	В4ДС	0.35	190	0.10	0.08	70	
				СЗ	80	22	32							0.02	80	
		Підріст 2СЗ8БП, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
76	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ(100)2СЗ(80)	1	СЗ	100	26	40	7	2	В4ДС	0.35	190	0.25	0.20	70	
				СЗ	80	22	32							0.05	80	
		Підріст 2СЗ8БП, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
77	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ5БП	1	СЗ	15	4	4	2	3	В4ДС	0.65	20	0.02			
		Поодинокі дерева 8СЗ2СЗ														
				СЗ	100	23	40					10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
78	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ4БП1ОС	1	СЗ	13	4	6	2	2	В4ДС	0.60	30	0.01			
		ОС - вегетативного походження														
79	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	30	13	12	4	2	В4ДС	0.70	120	0.05			
		БП - вегетативного походження														
80	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(70)2СЗ(50)1БП	1	СЗ	70	23	32	6	1	В3ДС	0.70	290	0.15	0.10	80	
				СЗ	50	20	24							0.03	65	
				БП	50	18	18							0.02	25	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
81	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.65	40	0.06			
82	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	38	14	14	3	1	В3ДС	0.60	120	0.08			
		БП - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
83	14.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1СЗ	1	БП	15	6	6	3	3	В4ДС	0.65	35	0.50			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 114 куб.м/вид.														
84	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ6БП	1	СЗ	15	4.5	6	2	2	В4ДС	0.65	35	0.02			
		Захисна реміза														
85	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1СЗ	1	БП	15	6	6	3	3	В4ДС	0.65	35	0.06			
		БП - вегетативного походження														

Разом по кварталу
119.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.6	Лісові культури 9СЗ1БП Захисна реміза	1	СЗ	21	7	8	3	2	В2ДС	0.70	60	0.28			
2	1.2	8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.80	55	0.07			
3	0.7	10СЗ	1	СЗ	60	16	20	5	3	В5БС	0.70	190	0.13			
4	1.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1	В3ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
5	5.3	7БП3СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	30	11	10	4	3	В4ДС	0.75	90	0.48			
6	21.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
7	1.0	Лісові культури 7СЗ3БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	7	8	2	1	В3ДС	0.70	60	0.06			
				СЗ	60	21	26					5	0.01			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Якість лісових культур - 2 клас														
8	3.0	8СЗ(85)2СЗ(65)	1	СЗ	85	23	34	7	2	А2С	0.60	280	0.84	0.67	60	
				СЗ	65	20	26							0.17	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	1.4	Лісові культури 7СЗ3БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	22	6	8	3	3	А3С	0.75	60	0.08			
				СЗ	60	19	28					5	0.01			
		Захисна реміза														
10	5.7	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	6	6	2	3	А2С	0.70	45	0.26			
11	1.5	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	22	7	8	3	2	В4ДС	0.70	60	0.09			
12	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ Насадження різновікове	1	СЗ	50	18	24	4	1	А2С	0.60	210	0.15			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	47	14	16	4	2	А3С	0.70	170	0.10			
		10СЗ														
14	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП4ОС+СЗ	1	БП	15	6	6	3	3	В4ДС	0.60	40	0.03			
		БП,ОС - вегетативного походження														
15	8.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
16	1.7	5СЗ5БП	1	СЗ	15	3	4	2	2	В4ДС	0.60	25	0.04			
17	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	10	1.5		2	2	А3С	0.60	15	0.01			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	45	17	20					5				
		Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.														
18	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	15	7	8	3	3	В4ДС	0.65	40	0.04			
		БП - вегетативного походження														
19	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.50	40	0.02			
20	1.8	4СЗ6БП	1	СЗ	15	3	4	2	2	А3С	0.65	30	0.05			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	46	16	18					5	0.01			
21	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
22	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ6БП	1	СЗ	10	1.5		2	2	В4ДС	0.65	15	0.03			
		Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
23	2.0	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		8БП2СЗ	1	БП	20	7	6	3	2	В4ДС	0.60	30	0.06			
24	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	50	20	28	4	1	А2С	0.50	170	0.17			
25	1.0	8БП2СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.70	40	0.04			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	22	32					5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	21.7	Болото Низинне, рослинність - осокова Місце проживання ссавців, занесених до Червоної книги України: нетопир Натузіуса Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: тетерук Місце концентрації тетеруків														
27	1.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
28	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	20	7	6	3	2	В4ДС	0.65	40	0.10			
		ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10БП		БП	70	17	22					10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
29	2.3	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження	1	СЗ	23	8	8	3	2	В3ДС	0.65	70	0.16			
30	7.2	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	21	7	8	3	2	В3ДС	0.65	50	0.36			
31	3.7	8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	15	6	6	3	3	В4ДС	0.65	30	0.11			
32	3.5	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	20	8	6	3	3	В4ДС	0.65	50	0.18			
				СЗ	70	22	26					5	0.02			
33	8.6	8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	20	6	8	3	4	В5БС	0.65	35	0.30			
34	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
35	7.5	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	СЗ	20	6	6	2	3	В4ДС	0.75	50	0.38			
36	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
37	0.6	10СЗ	1	СЗ	20	4	6	2	2	А2С	0.60	25	0.02			
38	0.8	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.7 км, стан задовільний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісогосподарського призначення														
39	0.2	Лісовий меліоративний канал Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
40	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
41	0.5	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														
42	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3СЗ	1	БП	30	11	10	4	3	В4ДС	0.75	90	0.21			
		БП - вегетативного походження														
43	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	20	6	6	2	3	А2С	0.70	45	0.04			
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
44	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	20	6	6	2	3	А2С	0.70	45	0.09			
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
45	5.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ5БП	1	СЗ	15	3	4	2	2	В4ДС	0.60	25	0.13			
46	5.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ6БП	1	СЗ	15	3	4	2	2	А3С	0.65	30	0.17			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	46	16	18					5	0.03			
47	6.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	21	7	8	3	2	В3ДС	0.65	50	0.30			
		5СЗ5БП														
48	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	23	8	8	3	2	В3ДС	0.65	70	0.07			
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														

Разом по кварталу
154.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	12.2	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
2	9.2	10БП	1	БП	25	10	8	4	3	В4ДС	0.70	75	0.69			
		БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.10 Заказник місцевого значення, зоологічний														
3	8.3	10БП+СЗ+ВЛЧ	1	БП	35	14	12	4	3	В4ДС	0.75	120	1.00			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний														
4	1.6	5БП(60)2ВЛЧ1СЗ2БП(40)	1	БП	60	19	22	5	3	В4ДС	0.70	160	0.26			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний														
5	1.2	8СЗ(75)2СЗ(50)	1	СЗ	75	22	32	4	2	А2С	0.70	290	0.35			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Заказник місцевого значення, зоологічний														
6	1.9	6БП(60)2СЗ2БП(40)	1	БП	60	18	22	5	3	В4ДС	0.70	160	0.30			
		БП - вегетативного походження Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний														
7	2.3	6СЗ(75)2БП2СЗ(55)	1	СЗ	75	26	36	4	1	В2ДС	0.70	320	0.74			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний														
8	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	62	16	22	4	3	А1С	0.50	130	0.10			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний														
9	0.5	6СЗ4БП	1	СЗ	15	5	6	2	2	В4ДС	0.65	35	0.02			
		Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі дрібні болота														
10	0.7	8БП2СЗ	1	БП	50	15	16	5	3	В5БС	0.60	120	0.08			
		БП - вегетативного походження Підріст 6СЗ4БП, 15 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.6	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	46	14	18	4	2	А2С	0.70	170	0.10			
12	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
13	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
14	0.6	Лісові культури 10СЗ(46)+БП+СЗ(65) Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	46	17	20	4	1	В3ДС	0.70	220	0.13			
15	0.7	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	15	3	4	2	2	В4ДС	0.60	20	0.01			
16	2.6	6БП(60)2СЗ2БП(40) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	60	18	22	5	3	В4ДС	0.60	140	0.36			
17	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
18	0.9	8ВЛЧ2БП+СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	ВЛЧ	55	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	180	0.16			
19	0.7	10БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.70	80	0.06			
20	3.5	9СЗ(45)1БП+СЗ(80) БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	45	17	18	4	1	В3ДС	0.80	240	0.84			
21	2.9	7СЗ(90)3СЗ(60)+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	90	24	36	5	2	В2ДС	0.70	350	1.02			
22	0.8	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	60	20	24	4	2	А3С	0.70	240	0.19			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
23	2.5	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	62	13	18	4	4	А1С	0.70	150	0.38			
24	2.2	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	62	18	22	4	2	А1С	0.75	260	0.57			
25	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
26	2.5	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Підріст 6СЗ4БП, 15 років, висота - 3 м, 6.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 25 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	50	16	16	5	3	В4ДС	0.60	130	0.33			
27	3.6	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
28	0.2	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	50	17	20	5	3	В4ДС	0.60	120	0.02			
29	2.4	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	15	7	6	3	3	В4ДС	0.60	30	0.07			
30	2.6	6СЗ(65)2БП2СЗ(50) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	65	23	28	4	1	В3ДС	0.70	280	0.73			
31	0.8	5СЗ3БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	55	19	24	4	1	В3ДС	0.75	210	0.17			
32	0.9	7СЗ(95)2СЗ(65)1БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	95	26	32	5	2	В3ДС	0.70	340	0.31			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	1.7	6СЗ4БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	65	20	24	4	2	В4ДС	0.70	200	0.34			
34	9.3	6СЗ4БП БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 93 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	55	18	22	4	2	В4ДС	0.75	200	1.86			
35	6.4	7БП(60)1СЗ2БП(40) БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі дрібні болота	1	БП	60	21	24	5	2	В4ДС	0.65	170	1.09			
36	0.9	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.65	45	0.04			
37	12.0	10БП+СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.70	45	0.54			
38	0.8	7БП(70)3БП(40) БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі дрібні болота	1	БП БП	70 40	19 16	24 16	6	3	В4ДС	0.50	110	0.09	0.06 0.03	40 30	
39	2.9	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
40	0.4	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	62	19	24	4	2	А2С	0.70	260	0.10			
41	1.6	Лісові культури 9СЗ1СБ Захаращення загальне - 16 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	40	14	16	3	2	А2С	0.70	160	0.26			Проріджування 10%
42	3.2	8СЗ2СБ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	20	6	8	2	2	А2С	0.65	40	0.13			
43	3.2	Лісові культури 9СЗ1СБ Захаращення загальне - 32 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	40	14	16	3	2	А2С	0.80	185	0.59			
44	1.4	7БП(55)1СЗ2БП(40)	1	БП	55	19	24	5	2	В4ДС	0.60	140	0.20			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підріст 6СЗ4БП, 15 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний														
45	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
46	0.5	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	33	11	14	3	2	А2С	0.70	120	0.06			Проріджування 10%
47	1.6	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	55	18	22	4	2	А2С	0.70	170	0.27			
48	1.1	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	57	19	22	4	2	А2С	0.70	260	0.29			
49	0.6	6БП(25)2БП(15)2СЗ БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	25	10	10	4	3	А3С	0.60	40	0.02			
50	0.7	6СЗ(30)2СЗ(50)2БП Поодинокі дерева 4СЗ6БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1 1	СЗ СЗ	30 50	11 19	12 26	3	2	В4ДС	0.65	140 25	0.10 0.02			
51	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
52	1.5	8СЗ2БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.70	45	0.07			
53	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
54	1.0	5СЗ5БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	20	5	6	2	2	В4ДС	0.70	40	0.04			
55	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
56	5.1	7БП(55)3БП(40) БП - вегетативного походження	1	БП	55	18	20	5	3	В4ДС	0.70	140	0.71			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
57	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	34	12	14	3	2	В4ДС	0.80	150	0.15			
58	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	33	13	14	3	1	В3ДС	0.70	140	0.06			Проріджування 10%
59	4.3	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Захаращення загальне - 43 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Заказник місцевого значення, зоологічний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	57	19	22	4	2	А2С	0.80	320 10	1.38 0.04			
60	0.3	8СЗ2БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	20	5	6	2	2	А3С	0.70	35	0.01			
61	0.6	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	52	19	24	4	1	В3ДС	0.70	260	0.16			
62	0.4	7СЗ3БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	15	5	6	2	2	А3С	0.60	30	0.01			
63	0.7	6СЗ(80)2СЗ(60)2БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	80	24	36	4	2	В3ДС	0.45	190	0.13			
64	1.4	6БП(70)2СЗ2БП(45) БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП СЗ БП	70 70 45	22 24 18	24 32 16	6	2	В4ДС	0.60	180	0.25	0.15 0.05 0.05	50 80 30	
65	1.7	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	30	6	8	3	4	В5БС	0.70	50	0.09			
66	5.1	6СЗ4БП БП - вегетативного походження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	55	21	26	4	1	В3ДС	0.70	220	1.12			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
67	1.0	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	35	13	14	3	1	В3ДС	0.70	140	0.14			Проріджування 10%
68	0.9	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний, Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза	1	СЗ	45	16	20	4	2	А2С	0.70	200	0.18			
69	3.2	4СЗ6БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.70	50	0.16			
70	0.5	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 4.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	57	21	24	4	1	В2ДС	0.70	320	0.16			
71	1.2	6БП(60)2СЗ2БП(40) БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	60	20	24	5	2	В4ДС	0.70	180	0.22			
72	9.6	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
73	0.6	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	80	22	28	4	2	В4ДС	0.50	180	0.11			
74	0.4	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	80	22	32	4	2	В4ДС	0.60	230	0.09			
75	0.7	Лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 2.2 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, зоологічний, Лісогосподарського призначення														
76	0.2	Лісовий меліоративний канал Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, зоологічний														
77	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста Заказник місцевого значення, зоологічний														
Разом	164.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
78	0.6	Окружна межа Ширина - 5 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
Разом	0.6															
Разом по кварталу	164.6															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
44	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
45	7.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП2СЗ	1	БП	30	11	10	4	2	В4ДС	0.70	75	0.53			
		Захаращення загальне - 57 куб.м/вид.														
46	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6СЗ4БП	1	СЗ	70	20	26	5	2	В3ДС	0.60	190	0.15			
		БП - вегетативного походження														
47	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6БП(55)2СЗ2БП(40)	1	БП	55	19	22	6	2	В3ДС	0.65	160	0.24	0.14	50	
				СЗ	70	23	28							0.05	70	
				БП	40	16	14							0.05	30	
		БП - вегетативного походження														
48	0.2	Лісовий меліоративний канал Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
49	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
Разом	10.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
2	1.0	8БП2СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.65	45	0.05			
3	0.3	9БП1СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	БП	30	12	10	4	3	В4ДС	0.70	90	0.03			
4	2.1	6БП(55)2ВЛЧ2БП(35)+СЗ	1	БП	55	18	18	6	3	В4ДС	0.70	150	0.32	0.20	30	
				ВЛЧ	55	18	20							0.06	50	
				БП	35	14	12							0.06	15	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
5	0.1	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
6	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захисна реміза	1	СЗ	62	19	22	6	2	А2С	0.80	300	0.12	0.12	70	
7	1.0	Лісові культури 6СЗ(33)2СЗ(55)2БП СЗ,БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	33	14	14	3	1	В3ДС	0.70	180	0.18			Проріджування 10%
8	4.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
9	0.8	9БП1СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.70	90	0.07			
10	1.7	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	23	8	8	3	2	В3ДС	0.70	70	0.12			
11	0.4	9БП1СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	20	9	8	3	3	В4ДС	0.65	60	0.02			
12	0.2	8БП2СЗ	1	БП	55	18	24	6	3	В4ДС	0.60	150	0.03	0.02	30	
				СЗ	70	22	28							0.01	70	
		БП - вегетативного походження														
13	1.6	8СЗ2БП	1	СЗ	50	20	24	4	1	В3ДС	0.75	240	0.38			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза														
14	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.60	50	0.05			
		БП - вегетативного походження														
15	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6БП(55)2СЗ2БП(35)	1	БП	55	19	22	6	2	В3ДС	0.50	120	0.08	0.04	40	
				СЗ	70	22	28							0.02	70	
				БП	35	14	12							0.02	10	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
16	1.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	62	20	24	6	2	В2ДС	0.80	320	0.51	0.51	70	Прохідна рубка 10%
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	100	25	40					10	0.02			
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 16 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
17	21.3	7БП(55)2БП(70)1СЗ	1	БП	55	19	22	6	2	В3ДС	0.70	180	3.83	2.68	40	
				БП	70	22	28							0.77	50	
				СЗ	55	22	26							0.38	65	
		БП,БП - вегетативного походження Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
18	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 15%														
19	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
20	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
21	1.2	8БП2СЗ	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.70	60	0.07			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10БП														
				БП	55	19	22					5	0.01			
22	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
23	2.8	8БП(50)2БП(65)+СЗ	1	БП	50	18	18	5	2	В3ДС	0.55	130	0.36			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
24	0.7	8БП2СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.65	40	0.03			
25	12.0	Болото Низинне, рослинність - осокова														
26	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	70	23	26	6	1	В2ДС	0.65	290	0.17	0.15	80	
				БП	70	20	24							0.02	45	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.5	Лісові культури 5СЗ(32)2СЗ(55)3БП СЗ,БП - природного походження	1	СЗ	32	15	16	3	1А	В2ДС	0.70	180	0.09			Проріджування 10%
28	1.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
29	0.4	4БП4СЗ(70)2СЗ(50)+СЗ(90)	1	БП	55	19	24	6	2	В3ДС	0.70	220	0.09	0.03	50	
				СЗ	70	22	28							0.04	80	
				СЗ	50	19	22							0.02	65	
				СЗ	90											
		БП - вегетативного походження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
30	1.3	8СЗ2БП	1	СЗ	70	23	32	6	1	В2ДС	0.70	280	0.36	0.29	80	
				БП	50	19	24							0.07	50	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.9	5БП(60)2СЗ3БП(45)	1	БП	60	21	24	6	2	В3ДС	0.70	190	0.17	0.09	40	
				СЗ	70	23	32							0.03	80	
				БП	45	18	16							0.05	30	
		БП - вегетативного походження														
32	1.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
33	2.5	5БП(60)3СЗ2БП(45)	1	БП	60	21	24	6	2	В3ДС	0.65	190	0.48	0.24	50	
				СЗ	60	23	28							0.14	70	
				БП	45	18	16							0.10	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
34	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
35	0.6	8БП2СЗ	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.70	55	0.03			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10БП		БП	50	18	22					5				
36	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
37	1.6	8БП(20)2БП(30)	1	БП	20	6	6	3	3	В4ДС	0.60	35	0.06			
38	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
39	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова														
40	3.0	7БП(75)1ОС2БП(45)+СЗ	1	БП	75	20	24	7	2	В3ДС	0.70	180	0.54	0.38	40	
				ОС	75	22	24							0.05	20	
				БП	45	18	16							0.11	30	
		ОС - вегетативного походження Підріст 8БП2СЗ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.20														
41	0.5	4СЗ(30)2СЗ(45)2СЗ(20)2БП	1	СЗ	30	12	14	3	1	В3ДС	0.65	110	0.06			
42	0.2	Лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
43	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														
50	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.65	45	0.07			
51	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.65	45	0.01			
52	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 10%
		Лісові культури 6СЗ(33)2СЗ(55)2БП СЗ,БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	33	14	14	3	1	В3ДС	0.70	180	0.09			
53	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9БП1СЗ	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.70	90	0.14			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
54	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісові культури	1	СЗ	62	20	24	6	2	В2ДС	0.80	320	0.70	0.70	70	
		10СЗ														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	100	25	40					10	0.02			
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
55	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП(55)2БП(70)1СЗ	1	БП	55	19	22	6	2	В3ДС	0.70	180	0.05	0.03	40	
				БП	70	22	28							0.01	50	
				СЗ	55	22	26							0.01	65	
		БП,БП - вегетативного походження														
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
56	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.70	60	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	55	19	22					5	0.01			
57	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	32	15	16	3	1А	В2ДС	0.70	180	0.40			
		5СЗ(32)2СЗ(55)3БП														
		СЗ,БП - природного походження														
58	0.5	4БП4СЗ(70)2СЗ(50)+СЗ(90)	1	БП	55	19	24	6	2	В3ДС	0.70	220	0.11	0.05	50	
				СЗ	70	22	28							0.04	80	
				СЗ	50	19	22							0.02	65	
				СЗ	90											
		БП - вегетативного походження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
59	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.70	55	0.12			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	50	18	22					5	0.01			
60	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4БП4СЗ(70)2СЗ(50)+СЗ(90)	1	БП	55	19	24	6	2	В3ДС	0.70	220	0.07	0.03	50	
				СЗ	70	22	28							0.03	80	
				СЗ	50	19	22							0.01	65	
				СЗ	90											
		БП - вегетативного походження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
61	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4БП4СЗ(70)2СЗ(50)+СЗ(90)	1	БП	55	19	24	6	2	ВЗДС	0.70	220	0.35	0.14	50	
				СЗ	70	22	28							0.14	80	
				СЗ	50	19	22							0.07	65	
				СЗ	90											
		БП - вегетативного походження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
62	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4БП4СЗ(70)2СЗ(50)+СЗ(90)	1	БП	55	19	24	6	2	ВЗДС	0.70	220	0.04	0.01	50	
				СЗ	70	22	28							0.02	80	
				СЗ	50	19	22							0.01	65	
				СЗ	90											
		БП - вегетативного походження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
63	0.5	4БП4СЗ(70)2СЗ(50)+СЗ(90)	1	БП	55	19	24	6	2	ВЗДС	0.70	220	0.11	0.05	50	
				СЗ	70	22	28							0.04	80	
				СЗ	50	19	22							0.02	65	
				СЗ	90											
		БП - вегетативного походження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
64	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП(55)2БП(70)1СЗ	1	БП	55	19	22	6	2	ВЗДС	0.70	180	0.07	0.05	40	
				БП	70	22	28							0.01	50	
				СЗ	55	22	26							0.01	65	
		БП,БП - вегетативного походження														
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
65	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП(50)2БП(65)+СЗ	1	БП	50	18	18	5	2	ВЗДС	0.55	130	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
66	3.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП(60)3СЗ2БП(45)	1	БП	60	21	24	6	2	ВЗДС	0.65	190	0.61	0.31	50	
				СЗ	60	23	28							0.18	70	
				БП	45	18	16							0.12	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
67	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП(60)2СЗ3БП(45)	1	БП	60	21	24	6	2	ВЗДС	0.70	190	0.29	0.14	40	
				СЗ	70	23	32							0.06	80	
				БП	45	18	16							0.09	30	
		БП - вегетативного походження														
68	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7БП(75)1ОС2БП(45)+СЗ	1	БП	75	20	24	7	2	ВЗДС	0.70	180	0.07	0.05	40	
				ОС	75	22	24							0.01	20	
				БП	45	18	16							0.01	30	

ОС - вегетативного походження
Підріст 8БП2СЗ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га
Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.20

Разом
97.0

Разом по кварталу
107.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	16.0	9БП1СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.70	80	1.28			
2	2.3	6СЗ(85)2СЗ(65)2БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	85	24	36	5	2	В3ДС	0.65	280	0.64			
3	0.7	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	70	23	32	4	1	В3ДС	0.70	260	0.18			
4	1.1	6СЗ(80)2СЗ(55)2БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	80	24	32	4	2	В3ДС	0.65	260	0.29			
5	0.7	Лісові культури 7СЗ(29)3БП+СЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	29	12	12	3	1	В3ДС	0.80	130	0.09			
6	3.3	Лісові культури 10СЗ(62)+БП+СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі біогалявина	1	СЗ	62	19	22	4	2	А2С	0.70	260	0.86			
7	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	46	13	14	4	3	А1С	0.70	140	0.15			
8	1.1	Лісові культури 6СЗ(24)2БП2СЗ(35)+ДЗ БП,СЗ - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	24	7	8	3	3	А2С	0.70	70	0.08			
9	1.7	Лісові культури 6СЗ(21)4БП+СЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	21	7	8	3	2	В3ДС	0.70	60	0.10			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.4	6СЗ(110)3СЗ(70)1БП	1	СЗ	110	22	36	6	3	А2С	0.50	180	0.07	0.04	70	
				СЗ	70	21	28							0.02	70	
				БП	60	20	22							0.01	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, зоологічний														
11	2.8	7СЗ(110)3СЗ(70)	1	СЗ	110	19	36	6	4	А1С	0.60	190	0.53	0.37	40	
				СЗ	70	17	28							0.16	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний														
12	0.5	8СЗ(100)2СЗ(70)+БП	1	СЗ	100	26	36	5	2	А2С	0.50	270	0.14			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, зоологічний														
13	0.4	Лісові культури 10СЗ(62)+СЗ	1	СЗ	62	19	24	4	2	А2С	0.70	260	0.10			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
14	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	70	22	28	4	2	А2С	0.70	320	0.16			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
15	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	35	15	16	3	1	ВЗДС	0.60	160	0.13			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
16	5.6	6СЗ(90)2СЗ(110)2СЗ(70)+БП	1	СЗ	90	23	36	5	2	А2С	0.60	290	1.62			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний														
17	6.0	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	57	17	18	4	2	А2С	0.70	220	1.32			
		Сухостій		СЗК								10	0.06			
		Захаращення загальне - 60 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 30 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі дрібні галявини															
18	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	21	6	8	3	3	А2С	0.70	50	0.08			
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза														
19	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
20	0.5	10БП+СЗ	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.65	80	0.04			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний														
21	2.3	7СЗ(70)2СЗ(40)1БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	70	19	28	4	2	А2С	0.75	250	0.58			
22	0.6	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	22	8	8	3	2	В3ДС	0.70	70	0.04			Проріджування 10%
				СЗ	45	16	22					5				
23	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	22	8	8	3	2	В3ДС	0.75	75	0.05			
24	0.7	4СЗ(90)3СЗ(110)2СЗ(40)1БП Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	90	23	32	5	2	В3ДС	0.45	180	0.13			
25	2.7	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	45	16	16	4	2	В4ДС	0.80	210	0.57			
26	1.6	5СЗ(70)2БП2СЗ(40)1СЗ(110) БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	70	23	28	4	1	В3ДС	0.70	260	0.42			
27	3.7	5СЗ(50)4БП1СЗ(90) БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	50	21	24	4	1А	В3ДС	0.60	190	0.70			
28	2.4	Лісові культури 10СЗ+СБ+ГШЗ+БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	37	10	12	3	3	А2С	0.70	100	0.24			Проріджування 10%
29	4.1	5СЗ(90)3СЗ(110)2БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	90	24	36	5	2	В3ДС	0.65	270	1.11			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний														
30	5.5	Лісові культури 10СЗ+БП Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі дрібні галявини, Захисна реміза	1	СЗ	40	14	16	3	2	А2С	0.80	190	1.05			
31	3.2	8БП2СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 32 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі біогалявина	1	БП	50	19	18	5	2	В3ДС	0.70	180	0.58			
32	1.4	Лісові культури 7СЗ(38)2БП1СЗ(50) БП,СЗ - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	38	16	16	3	1	В3ДС	0.70	200	0.28			Проріджування 10%
33	1.3	4СЗ(75)4БП2СЗ(50) БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	75	23	36	4	2	В4ДС	0.70	230	0.30			
34	9.7	5СЗ(50)3БП2СЗ(70) БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	50	18	20	4	1	В3ДС	0.70	210	2.04			
35	2.5	Лісові культури 10СЗ(57)+БП+СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі дрібні галявини, Захисна реміза	1	СЗ	57	18	18	4	2	А2С	0.80	280	0.70			
36	2.0	Лісові культури 7СЗ(29)3БП+СЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	29	10	10	3	2	А2С	0.70	100	0.20			
37	0.6	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	40	17	18	3	1	В3ДС	0.70	210	0.13			Проріджування 10%
38	0.5	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	40	17	18	3	1	В3ДС	0.70	180	0.09			Проріджування 10%
39	2.3	6БП2СЗ(55)2СЗ(80) БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.	1	БП	55	18	22	5	3	В4ДС	0.65	180	0.41			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
40	1.4	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	7	1.5		2	2	А2С	0.70	5	0.01			
41	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП+ГШЗ БП - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі дрібні галявини, Захисна реміза	1	СЗ	37	16	16	3	1А	В3ДС	0.80	210	0.34			
42	5.2	8СЗ2БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 52 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	90	25	36	5	2	В3ДС	0.60	280	1.46			
				СЗ								10	0.05			
43	1.4	Лісові культури 7СЗ(72)1СЗ(70)2СЗ(50)+БП СЗ,СЗ - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	72	18	24	4	3	А2С	0.70	220	0.31			
44	2.0	7СЗ(70)3СЗ(50)+БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	70	20	32	4	2	А2С	0.70	270	0.54			
45	2.0	7СЗ(110)3СЗ(80)+СЗ(40)+БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	110	24	36	6	2	А2С	0.65	320	0.64	0.45	70	
				СЗ	80	23	32							0.19	80	
				СЗ	40											
				БП	40											
46	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	57	19	20	4	2	А2С	0.70	260	0.26			
47	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Захаращення загальне - 11 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	57	21	24	4	1	А2С	0.80	340	0.37			
				СЗ								10	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
48	3.5	5СЗ(80)3СЗ(50)2БП БП - вегетативного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ СЗ	80	24	36	4	2	В3ДС	0.70	280 10	0.98 0.04			
49	0.6	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	40	18	16	4	2	В4ДС	0.70	160	0.10			
50	1.3	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Підріст 7СЗ3БП, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	100	23	36	5	3	А3С	0.50	180	0.23			
51	2.0	4СЗ4БП2ВЛЧ+ДЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	70	24	32	4	1	В3ДС	0.65	240	0.48			
52	0.6	10СЗ(35)+СЗ(65)+БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	35	14	14	3	1	В3ДС	0.70	170	0.10			Проріджування 10%
53	0.2	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	35	12	12	3	2	В4ДС	0.65	110	0.02			
54	0.6	10СЗ+БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	40	17	18	3	1	В3ДС	0.80	260	0.16			Проріджування 10%
55	4.0	7СЗ(65)2СЗ(50)1БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	65	22	28	4	1	В2ДС	0.70	270	1.08			
56	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі дрібні галявини, Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза	1	СЗ	57	16	18	4	3	А2С	0.70	190	0.21			
57	0.7	8СЗ(70)2СЗ(55)+БП Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	70	24	32	4	1	В3ДС	0.70	350	0.25			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
58	1.2	Лісові культури 5СЗ(57)2СЗ(85)2СЗ(35)1БП СЗ,СЗ,БП - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	57	21	24	4	1	ВЗДС	0.70	260	0.31			
59	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі мурашники	1	СЗ	57	22	24	4	1	ВЗДС	0.70	320	0.32			
60	2.5	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 13 куб.м/вид. Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	75	24	32	4	1	ВЗДС	0.70	300	0.75			
61	0.9	6СЗ(45)2БП2СЗ(60) БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	45	18	18	4	1	ВЗДС	0.80	260	0.23			
62	5.8	Лісові культури 7СБ3СЗ+БП Захаращення загальне - 29 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі дрібні галявини	1	СБ	54	13	16	4	3	А1С	0.70	160	0.93			
63	3.2	6СЗ(80)2СЗ(60)2БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	80	23	28	4	2	ВЗДС	0.60	230	0.74			
64	1.6	4СЗ(30)4БП2СЗ(50) БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	30	11	14	3	2	А2С	0.70	140	0.22			Проріджування 10%
65	1.1	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	55	21	26	4	1	ВЗДС	0.70	280	0.31			
66	1.7	7БП3СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	45	18	16	5	2	ВЗДС	0.70	180	0.31			
67	0.4	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	30	13	14	3	1	ВЗДС	0.60	80	0.03			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний														
68	0.5	6СЗ(70)2СЗ(55)2БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	70	23	28	4	1	ВЗДС	0.70	280	0.14			
69	3.5	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	75	23	32	4	2	ВЗДС	0.70	290	1.02			
70	0.3	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	35	14	14	3	1	ВЗДС	0.70	160	0.05			Проріджування 10%
71	1.2	Лісові культури 6СВ2СЗ2БП СЗ,БП - природного походження Сухостій Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СБ	54	17	20	4	2	А2С	0.70	210 СБ 10	0.25 0.01			
72	1.0	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	70	21	28	4	2	А2С	0.60	240 СЗ 10	0.24 0.01			
73	2.6	5СЗ5БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	60	23	28	4	1	ВЗДС	0.70	240	0.62			
74	5.6	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	70	24	32	4	1	ВЗДС	0.70	290	1.62			
75	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
76	1.7	7СЗ(70)2СЗ(55)1БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	70	24	32	4	1	В2ДС	0.70	320	0.54			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
77	0.3	8СЗ2БП	1	СЗ	40	17	18	3	1	В3ДС	0.70	210	0.06			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	110	23	40					10				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
78	2.1	Лісові культури	1	СЗ	57	19	20	4	2	А2С	0.70	250	0.53			
		7СЗ(57)2СЗ(70)1БП														
		СЗ,БП - природного походження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
79	2.0	Лісові культури	1	СЗ	29	12	12	3	1	В3ДС	0.80	160	0.32			
		5СЗ(29)3БП2СЗ(60)														
		БП,СЗ - природного походження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза														
80	0.4	4СЗ6БП	1	СЗ	5	1.5	2	2	1	В3ДС	0.60	5				
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	50	18	18					5				
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
81	2.3	5СЗ(80)3СЗ(60)2БП	1	СЗ	80	23	28	4	2	В3ДС	0.50	180	0.41			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
82	2.0	4СЗ6БП	1	СЗ	6	1.5		2	1	В3ДС	0.60	5	0.01			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	19	24					5	0.01			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
83	0.3	5СЗ(40)2БП3СЗ(60)	1	СЗ	40	16	16	3	1	В3ДС	0.50	150	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
84	0.3	8СЗ2БП	1	СЗ	55	19	24	4	1	В3ДС	0.70	220	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
85	2.5		1	СЗ	90	25	36	5	2	В4ДС	0.50	210	0.53			
		4СЗ(90)3СЗ(60)2БП1СЗ(110)+ОС														
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 25 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі дрібні галявини														
86	3.3	5БП2ВЛЧ2СЗ1ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	35	15	14	4	2	С4ВЛЧ	0.60	120	0.40			
87	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
88	0.9	10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	80	23	36	4	2	А2С	0.40	190	0.17			
89	3.0	5СЗ(80)3БП2СЗ(110)+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 45 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	80	23	36	4	2	В4ДС	0.65	250	0.75			
90	1.2	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	25	10	8	4	3	В4ДС	0.70	70	0.08			
91	0.5	7СЗ(105)2БП1СЗ(70)+ДЗ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1 1	СЗ БП СЗ	105 70 70	25 23 23	36 26 32	6	2	В3ДС	0.60	280	0.14	0.10 0.03 0.01	80 50 80	
92	0.9	6СЗ4БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	60	22	28	4	1	В3ДС	0.70	230	0.21			
93	1.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3.3 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, зоологічний, Лісогосподарського призначення														
94	0.2	Лісовий меліоративний канал Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, зоологічний, осушувальні														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

95 0.4 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста
Заказник місцевого значення, зоологічний

96 0.5 Окружна межа
Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста
Заказник місцевого значення, зоологічний

Разом по кварталу
187.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.2	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		8БП(35)2БП(20)	1	БП	35	14	12	4	3	В4ДС	0.65	90	0.20			
		БП - вегетативного походження														
		Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: тетерук														
		Місце концентрації тетеруків														
2	1.2	6СЗ4БП	1	СЗ	45	16	18	4	2	В3ДС	0.45	100	0.12			
		Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
3	16.5	7СЗ3БП	1	СЗ	15	3	4	2	4	А1С	0.45	15	0.25			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	45	11	14					5	0.08			
		Захаращення загальне - 165 куб.м/вид.														
		Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
4	0.6	6БП(30)2СЗ2БП(20)	1	БП	30	10	10	4	2	А3С	0.60	60	0.04			
5	0.7	Лісові культури	1	СЗ	18	5	6	2	2	А2С	0.70	40	0.03			
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	35.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
7	8.1	8БП2СЗ	1	БП	15	5	6	3	2	В4ДС	0.65	25	0.20			
		Захаращення загальне - 81 куб.м/вид.														
8	1.7	7СЗ3БП	1	СЗ	45	17	22	4	1	В3ДС	0.65	160	0.27			
		БП - вегетативного походження														
		Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
9	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	20	6	8	2	2	В4ДС	0.65	40	0.04			
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП2СЗ	1	БП	50	16	16	5	3	В4ДС	0.75	170	0.12			
		БП - вегетативного походження														
		Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
11	2.1	7БП(35)2БП(20)1СЗ	1	БП	35	14	12	4	1	В3ДС	0.70	90	0.19			
		БП - вегетативного походження														
12	0.4	6СЗ4БП	1	СЗ	15	3	4	2	2	В3ДС	0.65	20	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	55	18	22					10				
13	3.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ5БП	1	СЗ	15	4	6	2	4	В5БС	0.70	30	0.10			
		БП - вегетативного походження														
14	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	45	17	16	5	2	В4ДС	0.75	180	0.29			
		БП - вегетативного походження														
15	5.2	5БП(50)3СЗ2БП(30)	1	БП	50	16	16	5	3	В4ДС	0.65	130	0.68			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.														
		Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
16	29.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
17	1.2	7СЗ(60)3СЗ(85)	1	СЗ	60	18	24	5	2	В4ДС	0.50	180	0.22			
		СЗ - штучного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
18	0.8	6СЗ4БП	1	СЗ	15	2.5	2	2	2	А3С	0.60	15	0.01			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	20	26					10	0.01			
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
19	23.5	8БП2СЗ	1	БП	20	6	6	3	3	В4ДС	0.65	35	0.82			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	55	14	24					5	0.12			
		Захаращення загальне - 118 куб.м/вид.														
20	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10БП+СЗ	1	БП	45	17	18	5	2	В4ДС	0.70	140	0.10			
		БП - вегетативного походження														
21	0.8	Лісові культури	1	СЗ	30	11	12	3	2	А2С	0.65	100	0.08			
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
22	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	35	14	14	3	1	В3ДС	0.65	140	0.22			
		БП - вегетативного походження														
23	3.9	8СЗ2БП	1	СЗ	30	6	6	3	4	В5БС	0.65	40	0.16			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
		Харчова сировина: журавлина болотна, покриття 5 %, розміщення рівномірно-випадкове														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	1.4	6СЗ4БП	1	СЗ	50	16	22	4	2	В3ДС	0.55	120	0.17			
		БП - вегетативного походження Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
25	32.0	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		8БП2СЗ	1	БП	15	5	6	3	2	А3С	0.65	25	0.80			
		Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: тетерук Місце концентрації тетеруків														
26	2.0	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	45	14	16	5	3	В4ДС	0.70	130	0.26			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
27	2.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
28	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	15	6	6	3	3	В4ДС	0.65	30	0.02			
		БП - вегетативного походження Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
29	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5БП(50)3СЗ2БП(30)	1	БП	50	16	16	5	3	В4ДС	0.65	130	0.17			
		БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид. Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
30	1.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 4.8 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
31	0.3	Ріка Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, виділ замулений														
32	0.2	Лісовий меліоративний канал Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, виділ замулений														
33	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														
34	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста														
35	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ4БП	1	СЗ	15	2.5	2	2	2	А3С	0.60	15	0.02			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	20	26					10	0.01			
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
36	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	15	3	4	2	4	А1С	0.45	15	0.03			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	45	11	14					5	0.01			
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
		Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
37	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	30	6	6	3	4	В5БС	0.65	40	0.04			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
		Харчова сировина: журавлина болотна, покриття 5 %, розміщення рівномірно-випадкове														
38	6.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	15	5	6	3	2	В4ДС	0.65	25	0.16			
		Захаращення загальне - 64 куб.м/вид.														
39	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	45	17	22	4	1	В3ДС	0.65	160	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
40	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	15	5	6	3	2	В4ДС	0.65	25	0.01			
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
41	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ4БП	1	СЗ	15	3	4	2	2	В3ДС	0.65	20	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	55	18	22					10	0.01			
42	4.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	15	3	4	2	4	А1С	0.45	15	0.07			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	45	11	14					5	0.02			
		Захаращення загальне - 48 куб.м/вид.														
		Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														

Разом по кварталу
202.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	7СЗ(35)3БП+СЗ(70) БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	35	14	16	3	1	ВЗДС	0.75	160	0.14			
2	0.7	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	70	20	26	4	2	В4ДС	0.65	220	0.15			
3	0.6	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	20	6	8	2	2	В4ДС	0.75	50	0.03			
4	0.4	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	60	19	24	4	2	В4ДС	0.65	240	0.10			
5	0.7	4СЗ6БП Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	15	4.5	6	2	2	В4ДС	0.70	35	0.02			
6	75.2	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
7	1.4	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 25 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	70	22	26	4	2	ВЗДС	0.60	250	0.35			
8	1.4	5СЗ(70)2СЗ(50)2БП1ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	70	19	26	4	2	В4ДС	0.70	200	0.28			
9	0.8	3СЗ(15)2СЗ(25)5БП Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	15	3.5	4	2	2	В4ДС	0.65	35	0.03			
10	0.5	8СЗ(60)2СЗ(85)+БП Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20 Технічна сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	60	20	26	4	2	ВЗДС	0.65	270	0.14			
11	1.4	Лісові культури 9СЗ1БП+СБ БП - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	35	16	14	3	1А	В2ДС	0.75	210	0.29			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	1.7	7СЗ(70)2СЗ(50)1БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	70	19	26	4	2	А4С	0.70	230	0.39			
13	1.8	6СЗ(60)2СЗ(45)2СЗ(90) Сухостій Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ СЗ	60	19	24	4	2	А2С	0.65	240 10	0.43 0.02			
14	1.1	7БП3СЗ Поодинокі дерева 10СЗ Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	БП СЗ	20 70	7 18	8 24	3	2	В4ДС	0.70	45 10	0.05 0.01			
15	0.5	10СЗ+БП Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	60	20	26	4	2	В2ДС	0.65	240	0.12			
16	3.3	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	20	6	8	2	2	В4ДС	0.70	45	0.15			
17	3.5	10СЗ+БП Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	35	15	16	3	1	В3ДС	0.70	190	0.67			
18	1.9	8СЗ(70)2СЗ(50) Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	70	23	28	4	1	В3ДС	0.75	340	0.65			
19	3.0	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.70	75	0.23			
20	1.1	8БП2СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.70	50	0.06			
21	2.9	6СЗ(70)2СЗ(50)2БП БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 29 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	70	22	24	4	2	В3ДС	0.75	250	0.73			
22	0.8	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	85	23	28	5	2	В3ДС	0.50	240	0.19			
23	0.4	8СЗ(35)2СЗ(50)	1	СЗ	35	11	14	3	2	А2С	0.65	120	0.05			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
24	2.5	8СЗ(85)2СЗ(60)	1	СЗ	85	21	32	5	3	А2С	0.70	250	0.63			
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
25	0.7	4СЗ(45)4БП2СЗ(30)	1	СЗ	45	17	18	4	1	В3ДС	0.70	130	0.09			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
26	1.2	8БП2СЗ	1	БП	25	10	10	4	3	В4ДС	0.70	70	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
27	4.1	7СЗ(70)2СЗ(50)1БП	1	СЗ	70	22	28	4	2	В4ДС	0.65	260	1.07			
		БП - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
28	7.0	10СЗ+БП	1	СЗ	35	15	14	3	1	В3ДС	0.80	210	1.47			
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
29	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	45	18	18	4	1	В3ДС	0.70	240	0.22			
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
30	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	70	22	28	4	2	А3С	0.40	180	0.20			
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
31	1.4	9СЗ1БП	1	СЗ	90	22	36	5	2	В3ДС	0.40	170	0.24			
		БП - вегетативного походження														
		8БП2ВЛЧ	2	БП	30	11	10				0.25	30	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
32	0.9	7БП1ВЛЧ2СЗ	1	БП	35	14	14	4	3	В4ДС	0.60	110	0.10			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
33	0.3	10СЗ	1	СЗ	65	19	28	4	2	А2С	0.65	240	0.07			
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
34	4.6	Лісові культури	1	СЗ	51	17	22	4	2	А2С	0.60	220	1.01			
		8СЗ(51)2СЗ(65)														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		СЗ - природного походження Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Заказник місцевого значення, зоологічний, Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
35	0.6	7СЗ(90)2СЗ(65)1БП БП - вегетативного походження Підріст 8БП2СЗ, 15 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	90	24	36	5	2	ВЗДС	0.40	160	0.10			
36	1.2	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	58	17	18	4	2	А2С	0.70	220	0.26			
37	3.3	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	35	15	16	3	1	ВЗДС	0.70	170	0.56			
38	1.9	6СЗ(70)2СЗ(50)2БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	70	22	32	4	2	А3С	0.70	250	0.48			
39	9.2	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	35	13	12	3	1	ВЗДС	0.80	160	1.47			
40	1.6	6СЗ(90)2СЗ(60)2БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 16 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	90	24	36	5	2	ВЗДС	0.45	180	0.29			
41	0.6	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	45	15	16	4	2	А2С	0.70	190	0.11			
42	2.0	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	45	20	20	4	1А	ВЗДС	0.80	320	0.64			
43	1.5	7СЗ(70)2СЗ(55)1БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	70	23	30	4	1	ВЗДС	0.70	290	0.44			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
44	1.8	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	45	16	16	4	2	В4ДС	0.80	230	0.41			
45	0.3	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ, 25 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний		СЗ				4		А1С						
46	0.3	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	35	10	10	3	3	В4ДС	0.75	100	0.03			
47	0.7	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі годівниця, У виділі солонець, Гідролісомеліоративний фонд другої черги освоєння	1	СЗ	80	23	36	4	2	А2С	0.40	190	0.13			
48	0.3	Лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, зоологічний, Лісогосподарського призначення														
49	0.6	Лісовий меліоративний канал Ширина - 3 м, протяжність - 1.9 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, зоологічний, осушувальні														
50	0.5	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста Природне поновлення 10БП Заказник місцевого значення, зоологічний		БП	10	3	2				0.50	10	0.01			
51	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, площа чиста Заказник місцевого значення, зоологічний														
Разом	157.7															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
52	0.3	Окружна межа Ширина - 5 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
Разом	0.3															
Разом по кварталу	158.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.8	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
2	3.9	8БП2СЗ	1	БП	15	6	6	3	3	В4ДС	0.65	30	0.12			
		БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний														
86	0.1	Лісовий меліоративний канал Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, виділ замулений Заказник місцевого значення, зоологічний														
87	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, зоологічний														
Разом	8.9															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
3	1.7	5СЗ(55)3БП2СЗ(80)	1	СЗ	55	18	22	5	2	В4ДС	0.60	180	0.31			
4	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	100	22	36	7	3	В4ДС	0.40	140	0.10	0.08	70	
				БП	60	20	24							0.02	50	
		БП - вегетативного походження Підріст 6СЗ4БП, 15 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
5	0.3	10СЗ	1	СЗ	15	3.5	4	2	2	А3С	0.60	20	0.01			
		Медоноси: верес звичайний, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
6	0.3	5СЗ(40)3БП2СЗ(65)	1	СЗ	40	16	18	3	1	В3ДС	0.70	190	0.06			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
7	2.5	8СЗ2БП	1	СЗ	70	22	26	6	2	В4ДС	0.65	250	0.63	0.50	80	
				БП	70	19	24							0.13	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	6.3	8СЗ2БП	1	СЗ	20	8	8	2	1	В3ДС	0.70	70	0.44			
9	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
10	72.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
11	2.0	8СЗ2БП	1	СЗ	80	24	32	6	2	В4ДС	0.65	290	0.58	0.46	70	
				БП	60	22	24							0.12	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.6	8СЗ(35)2БП+СЗ(80)	1	СЗ	35	16	16	3	1А	В2ДС	0.65	180	0.11			
13	3.5	8СЗ(15)1СЗ(35)1БП	1	СЗ	15	3.5	6	2	2	А3С	0.65	25	0.09			
		БП - вегетативного походження Медоноси: аконіт протиотруйний, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
14	3.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	35	12	14	3	2	А2С	0.70	130	0.42			Проріджування 10%
15	0.9	7СЗ3БП	1	СЗ	20	4.5	6	2	3	А3С	0.65	30	0.03			
		Поодинокі дерева 10СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	45	15	18					5				
16	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
17	0.3	7СЗ3БП	1	СЗ	15	5	6	2	2	В4ДС	0.65	35	0.01			
18	0.7	10СЗ(35)+БП+СЗ(80) Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Захисна реміза	1	СЗ	35	14	14	3	1	В3ДС	0.80	190	0.13			
19	2.8	10СЗ	1	СЗ	25	8	8	3	2	В4ДС	0.70	65	0.18			
20	1.0	10СЗ+БП Медоноси: верес звичайний, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	20	7	8	2	1	В3ДС	0.70	60	0.06			
21	5.5	5СЗ(65)1БП2СЗ(100)2СЗ(50)	1	СЗ	65	22	26	6	1	В3ДС	0.60	240	1.32	0.67	80	
				БП	65	18	22							0.13	30	
				СЗ	100	23	36							0.26	80	
				СЗ	50	19	22							0.26	60	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	1.7	Лісові культури 8СЗ(34)1БП1СЗ(55) БП,СЗ - природного походження	1	СЗ	34	13	14	3	1	В3ДС	0.70	160	0.27			Проріджування 10%
23	1.3	6СЗ(30)2СЗ(55)2БП	1	СЗ	30	13	14	3	1	В3ДС	0.70	150	0.20			Проріджування 10%
24	1.0	6СЗ4БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	В3ДС	0.65	65	0.07			
25	2.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	32	14	16	3	1А	В3ДС	0.70	170	0.34			Проріджування 10%
26	4.9	10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	7	8	2	1А	В2ДС	0.80	65	0.32			Прочищення 20%
				СЗ	65	19	28					5	0.02			
		Захаращення загальне - 147 куб.м/вид.														
27	0.5	10СЗ+БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	45	15	14	4	2	В4ДС	0.70	190	0.10			
				СЗ	70	19	26					5				
28	8.4	7СЗ(70)2СЗ(55)1БП	1	СЗ	70	21	26	6	2	В4ДС	0.75	280	2.35	1.64	80	
				СЗ	55	19	22							0.47	60	
				БП	70	17	18							0.24	20	
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
29	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	30	13	14	3	1	А3С	0.70	160	0.05			Проріджування 10%
30	0.4	10СЗ(60)+СЗ(90)+БП	1	СЗ	60	18	18	5	2	В4ДС	0.65	230	0.09			
31	0.2	10СЗ	1	СЗ	85	23	32	7	2	В4ДС	0.45	220	0.04	0.04	70	
		Підріст 8БП2СЗ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
32	0.7	8БП2СЗ	1	БП	8	4	4	2	2	В4ДС	0.65	15	0.01			
33	3.5	8СЗ2БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	В3ДС	0.70	60	0.21			
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
34	5.3	9СЗ1БП+СБ	1	СЗ	30	13	12	3	1	В3ДС	0.75	160	0.85			
		БП - вегетативного походження Захисна реміза														
35	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	34	12	14	3	2	А2С	0.60	120	0.30			
36	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП Захисна реміза	1	СЗ	32	14	12	3	1А	В3ДС	0.75	180	0.45			
37	1.3	5СЗ(70)3СЗ(90)2СЗ(50)	1	СЗ	70	21	28	6	2	А2С	0.65	250	0.33	0.16	80	
				СЗ	90	22	34							0.10	70	
				СЗ	50	18	18							0.07	55	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
38	0.9	8СЗ(70)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	70	22	28	6	2	В4ДС	0.60	260	0.23	0.18	75	
				СЗ	50	18	20							0.05	60	
				БП	30											
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	1.6	7СЗ3БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	В4ДС	0.70	60	0.10			
40	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП	1	СЗ	70	18	24	6	3	В4ДС	0.45	140	0.06	0.05	80	
				БП	70	17	22							0.01	30	
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
41	0.4	7СЗ(55)2СЗ(70)1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	55	19	22	5	1	ВЗДС	0.70	250	0.10			
42	0.5	5СЗ(70)3БП2СЗ(55)+СЗ(90)	1	СЗ	70	23	28	6	1	ВЗДС	0.70	240	0.12	0.06	70	
				БП	55	18	20							0.04	30	
				СЗ	55	19	24							0.02	60	
				СЗ	90											
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	1.1	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	СЗ	55	18	22	5	2	АЗС	0.75	250	0.28			
44	0.6	10СЗ+БП Захисна реміза	1	СЗ	35	15	14	3	1	ВЗДС	0.80	210	0.13			
45	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП Захисна реміза	1	СЗ	34	14	14	3	1	ВЗДС	0.70	170	0.17			
46	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	34	10	10	3	3	А2С	0.60	90	0.14			
47	2.1	Лісові культури	1	СЗ	77	21	28	6	2	АЗС	0.70	290	0.61	0.43	80	
		7СЗ(77)3СЗ(50)		СЗ	50	19	22							0.18	65	
		СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	0.7	8СЗ(35)2СЗ(65) Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 6.0 тис.шт/га	1	СЗ	35	15	16	3	1	ВЗДС	0.60	170	0.12			
49	22.3	8СЗ2БП	1	СЗ	20	4.5	6	2	2	В4ДС	0.65	30	0.67			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	19	28					10	0.22			
		Захаращення загальне - 178 куб.м/вид.														
50	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	2.5	4	2	1	ВЗДС	0.70	15	0.02			
51	0.9	6СЗ(60)2СЗ(40)1СЗ(80)1БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	60	19	26	5	2	В4ДС	0.60	200	0.18			
52	4.7	8СЗ(65)2СЗ(50)	1	СЗ	65	23	28	6	1	ВЗДС	0.75	330	1.55	1.24	60	
				СЗ	50	19	22							0.31	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
53	2.5	8СЗ(70)2СЗ(59)	1	СЗ	70	22	32	6	2	В2ДС	0.60	260	0.65	0.52	75	
				СЗ	59	19	30							0.13	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
54	2.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				2	А2С	96					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
55	3.6	8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В3ДС	0.75	50	0.18			Прочищення 20%
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	35	13	14					5	0.02			
56	3.0	Лісові культури	1	СЗ	34	15	16	3	1А	В3ДС	0.75	200	0.60			
		10СЗ+БП														
		Захисна реміза														
57	2.2	Лісові культури	1	СЗ	34	10	12	3	3	А1С	0.65	95	0.21			
		10СЗ+БП														
		Медоноси: верес звичайний, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
58	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	60	19	26	5	2	А3С	0.50	190	0.10			
		Підріст 6СЗ4БП, 15 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га														
59	0.8	6СЗ(70)4СЗ(50)	1	СЗ	70	19	26	6	2	А3С	0.50	170	0.14	0.08	70	
				СЗ	50	17	20							0.06	50	
		Підріст 6СЗ4БП, 15 років, висота - 3 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захисна реміза														
60	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	20	5	6	2	3	В4ДС	0.70	35	0.04			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	18	24					10	0.01			
61	3.6	6СЗ(70)3СЗ(50)1БП	1	СЗ	70	22	28	6	2	А3С	0.70	260	0.94	0.57	70	
				СЗ	50	18	16							0.28	55	
				БП	55	17	18							0.09	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
62	0.3	4СЗ6БП	1	СЗ	20	4.5	6	2	3	В4ДС	0.65	40	0.01			
		Поодинокі дерева 10СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	70	19	28					10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
63	3.8	10СЗ	1	СЗ	20	6	6	2	1	ВЗДС	0.75	50	0.19			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	19	28					10	0.04			
		Захаращення загальне - 190 куб.м/вид.														
		Захисна реміза														
64	1.2	8СЗ2БП	1	СЗ	35	12	12	3	2	В4ДС	0.80	150	0.18			
		БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
65	4.0	10СЗ+БП	1	СЗ	70	19	28	6	2	А2С	0.65	240	0.96	0.96	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
66	0.7	8СЗ(80)2СЗ(65)	1	СЗ	80	24	32	6	2	ВЗДС	0.60	300	0.21	0.17	70	
				СЗ	65	21	24							0.04	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
67	1.3	Лісові культури	1	СЗ	34	10	12	3	3	А2С	0.65	95	0.12			
		10СЗ+БП														
68	0.5	10СЗ	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.75	50	0.03			
69	0.4	8СЗ(70)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	70	22	26	6	2	А3С	0.80	350	0.14	0.11	70	Прохідна рубка 10%
				СЗ	50	18	16							0.03	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
70	0.3	Лісові культури	1	СЗ	55	17	20	5	2	А2С	0.75	220	0.07			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
71	1.3	4СЗ(60)4БП2СЗ(80)	1	СЗ	60	15	18	5	3	В4ДС	0.65	130	0.17			
		БП - вегетативного походження														
72	2.5	6СЗ(55)2БП2СЗ(40)	1	СЗ	55	19	24	5	1	ВЗДС	0.70	220	0.55			
		БП - вегетативного походження														
73	3.3	10СЗ+БП	1	СЗ	20	6	6	2	3	В4ДС	0.70	45	0.15			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	18	24					5	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
74	1.4	7СЗ(70)3СЗ(50)	1	СЗ	70	21	26	6	2	ВЗДС	0.65	260	0.36	0.25	70	
				СЗ	50	18	20							0.11	50	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
75	0.7	7СЗ(80)3СЗ(50)	1	СЗ	80	19	26	6	3	В4ДС	0.40	140	0.10	0.07	70	
				СЗ	50	17	18							0.03	50	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
76	4.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.65	45	0.18			
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	50	17	18					5	0.02			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
77	0.4	Лісові культури	1	СЗ	28	9	10	3	2	В4ДС	0.70	85	0.03			
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
78	1.5	10СЗ	1	СЗ	15	3.5	4	2	2	В4ДС	0.65	20	0.03			
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	50	17	20					5	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
79	1.0	8СЗ2БП	1	СЗ	50	17	22	4	2	А2С	0.50	150	0.15			
		БП - вегетативного походження														
80	1.4	8БП(60)2БП(45)+СЗ	1	БП	60	19	22	6	3	В4ДС	0.65	150	0.21	0.17	30	
				БП	45	16	14							0.04	20	
		БП - вегетативного походження														
81	1.0	8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.65	45	0.05			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	19	24					10	0.01			
82	0.8	10СЗ	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.70	45	0.04			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	16	22					10	0.01			
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
83	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	40	14	18	3	2	А3С	0.65	140	0.11			
		БП - вегетативного походження														
84	0.7	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.2 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
85	1.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 6.3 км, площа заросла														
		Природне поновлення														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9БП1СЗ		БП	20	4	6				0.50	20	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
88	3.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	20	8	8	2	1	В3ДС	0.70	70	0.26			
89	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
			1	СЗ	65	22	26	6	1	В3ДС	0.60	240	0.43	0.21	80	
		5СЗ(65)1БП2СЗ(100)2СЗ(50)														
				БП	65	18	22							0.04	30	
				СЗ	100	23	36							0.09	80	
				СЗ	50	19	22							0.09	60	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
90	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	20	7	8	2	1А	В2ДС	0.80	65	0.10			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	19	28					5	0.01			
		Захаращення загальне - 45 куб.м/вид.														
		Захисна реміза														
91	5.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	20	4.5	6	2	2	В4ДС	0.65	30	0.17			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	19	28					10	0.06			
		Захаращення загальне - 44 куб.м/вид.														
92	4.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	28	9	10	3	2	В4ДС	0.70	85	0.36			
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
93	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	15	3.5	4	2	2	В4ДС	0.65	20	0.02			
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	50	17	20					5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
94	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.70	45	0.09			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	16	22					10	0.02			
		Захаращення загальне - 63 куб.м/вид.														
Разом																
	255.8															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
Разом по кварталу 264.7																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5БП(60)3СЗ2БП(45)	1	БП	60	18	20	6	3	В4ДС	0.50	120	0.12	0.06	40	
				СЗ	60	21	24							0.04	60	
				БП	45	16	14							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
2	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10БП	1	БП	25	10	8	4	3	В4ДС	0.65	70	0.01			
		БП - вегетативного походження														
3	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	23	10	10	3	1	В3ДС	0.70	100	0.14			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
4	2.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		4СЗ4БП(60)2БП(35)	1	СЗ	60	22	32	4	1	В3ДС	0.40	110	0.23			
		БП - вегетативного походження														
5	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
		Природне поновлення 8СЗ2БП, 20 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га														
6	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	31	14	14	3	1А	В2ДС	0.70	170	0.07			
		10СЗ+БП														
		Захисна реміза														
7	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
8	2.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10БП+СЗ+ОС	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.70	80	0.19			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
9	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП1СЗ1ОС+ВЛЧ	1	БП	25	10	8	4	3	В4ДС	0.70	80	0.05			
		БП - вегетативного походження														
10	0.1	Лісові проїзди														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
11	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
Разом																
	9.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	4.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
13	1.2	6СЗ4БП	1	СЗ	60	21	32	5	1	В3ДС	0.50	160	0.19			
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3.5 м, 3.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
14	3.3	5СЗ5БП	1	СЗ	15	4	6	2	2	В4ДС	0.65	30	0.10			
		Поодинокі дерева 10БП		БП	60	19	26					5	0.02			
15	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
16	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	28	13	14	3	1А	В3ДС	0.80	150	0.15			
		БП - природного походження Захисна реміза														
17	0.5	6СЗ4БП	1	СЗ	20	6	8	2	3	В4ДС	0.60	40	0.02			
18	0.6	8БП(60)2БП(40)+СЗ	1	БП	60	19	24	6	2	В4ДС	0.50	120	0.07	0.06	40	
				БП	40	17	16							0.01	25	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
19	0.7	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	22	8	10	3	2	В2ДС	0.70	70	0.05			
		БП - природного походження Захисна реміза														
20	3.4	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	29	13	14	3	1А	В3ДС	0.65	120	0.41			
		БП - природного походження У виділі солонець														
21	0.6	8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	30	14	14	4	2	В4ДС	0.80	140	0.08			
		БП - вегетативного походження Захисна реміза														
22	3.3	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	19	8	8	2	2	А2С	0.75	80	0.26			
		БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	60	19	28					10	0.03			
		Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	2.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	23	10	10	3	1	В3ДС	0.75	100	0.20			Проріджування 10%
24	0.5	5СЗ5БП	1	СЗ	20	6	6	2	3	В4ДС	0.65	45	0.02			
25	2.7	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	23	9	10	3	1	А3С	0.70	80	0.22			
26	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	45	17	18	4	1	В3ДС	0.65	190	0.11			
27	2.8	5БП(55)3СЗ2БП(45)	1	БП	55	18	22	6	3	В3ДС	0.65	170	0.48	0.24	30	
				СЗ	55	19	26							0.14	70	
				БП	45	17	16							0.10	50	
		БП,БП - вегетативного походження Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 7.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
28	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
29	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП Захисна реміза	1	СЗ	28	12	14	3	1	В3ДС	0.75	140	0.17			
30	0.8	8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	35	16	14	4	2	В4ДС	0.60	120	0.10			
31	1.1	5СЗ(30)4БП1СЗ(60) БП - вегетативного походження	1	СЗ	30	13	14	3	1	В3ДС	0.70	130	0.14			Проріджування 10%
32	3.4	8БП2СЗ Поодинокі дерева 10БП	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.65	45	0.15			
				БП	50	17	18					5	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
33	2.8	6БП(60)2БП(45)2СЗ	1	БП	60	19	24	6	3	В4ДС	0.30	70	0.20	0.12	50	
				БП	45	16	14							0.04	20	
				СЗ	70	19	32							0.04	60	
		БП - вегетативного походження Підріст 6СЗ4БП, 20 років, висота - 6 м, 8.0 тис.шт/га														
34	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	40	16	18	3	1	В2ДС	0.70	200	0.08			Проріджування 10%
35	1.1	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	23	8	10	3	2	В4ДС	0.70	70	0.08			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Захисна реміза														
36	3.2	7БП1СЗ1ВЛЧ1ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	БП	25	10	8	4	3	В4ДС	0.70	80	0.26			
37	2.4	4СЗ6БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10БП	1	СЗ	15	4	6	2	2	В3ДС	0.65	40	0.10			
				БП	60	17	20					5	0.01			
38	1.1	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	22	8	10	3	2	В3ДС	0.75	80	0.09			
39	8.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	8	8	2	1	В3ДС	0.80	80	0.64			Прочищення 20%
40	1.1	10БП Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 5.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.	1	БП	55	17	20	6	2	В4ДС	0.40	90	0.10	0.10	30	
41	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	48	17	20	4	1	В2ДС	0.70	220	0.20			Прохідна рубка 10%
42	0.7	Лісові культури 10СЗ У виділі солонець	1	СЗ	53	15	18	5	3	А2С	0.60	160	0.11			
43	3.8	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	6	6	2	1	В3ДС	0.70	45	0.17			
44	2.9	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 8.0 тис.шт/га	1	БП	55	19	24	6	2	В3ДС	0.45	100	0.29	0.23	30	
				СЗ	35	14	18							0.06	40	
45	1.1	10БП+ОС+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	45	17	18	5	2	В4ДС	0.60	120	0.13			
46	0.2	9БП1СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	25	9	8	4	2	В4ДС	0.70	60	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
47	0.8	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.7 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
48	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста														
49	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6СЗ4БП	1	СЗ	60	21	32	5	1	В3ДС	0.50	160	0.22			
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3.5 м, 3.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
50	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	22	8	10	3	2	В2ДС	0.70	70	0.06			
		БП - природного походження Захисна реміза														
51	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	23	9	10	3	1	А3С	0.70	80	0.08			
		БП - природного походження Захисна реміза														
52	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.65	45	0.06			
		Поодинокі дерева 10БП		БП	50	17	18					5	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Разом
70.0

Разом по кварталу
79.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
2	2.6	6БП(60)2БП(35)2СЗ	1	БП	60	19	22	5	3	В4ДС	0.60	140	0.36			
		БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний														
3	1.4	8БП2СЗ	1	БП	35	14	14	4	3	В4ДС	0.50	85	0.12			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	120	23	50					10	0.01			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
4	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
5	2.4	5СЗ4БП(75)1БП(45)	1	СЗ	75	23	32	4	2	В3ДС	0.65	200	0.48			
		БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний														
6	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
7	2.0	9СЗ1БП	1	СЗ	70	24	32	4	1	В3ДС	0.60	280	0.56			
		БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний														
8	0.7	8БП1СЗ1ОС	1	БП	35	15	14	4	2	В4ДС	0.70	140	0.10			
		БП,ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний														
9	3.1	8СЗ2ВЛЧ(45)+ВЛЧ	1	СЗ	45	19	20	4	1А	В2ДС	0.65	220	0.68			
		ВЛЧ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний														
10	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
11	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	110	26	40	6	2	В2ДС	0.40	180	0.07	0.06	70	
				БП	80	22	26							0.01	20	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі мурашники														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.8	6БП(40)2БП(75)2ВЛЧ БП,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	40	14	14	4	3	В4ДС	0.50	90	0.07			
13	0.8	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ БП	105 80	26 19	36 24	6	2	В3ДС	0.65	320	0.26	0.23 0.03	80 30	
14	2.7	Лісові культури 6БП2СЗ2ОС ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	БП	25	12	10	4	1А	В2ДС	0.70	110	0.30			
15	0.9	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	75	23	36	4	2	В4ДС	0.50	180	0.16			
16	0.3	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	90	25	36	5	2	В3ДС	0.65	320	0.10			
17	0.5	8БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	25	11	10	4	2	С4ВЛЧ	0.50	60	0.03			
18	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
19	1.8	Лісові культури 4СЗ(30)5БП1СЗ(50) БП,СЗ - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	30	15	14	3	1А	В3ДС	0.70	150	0.27			Проріджування 10%
20	1.0	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	35	17	16	4	1	В3ДС	0.70	160	0.16			
21	2.2	6БП(75)2БП(45)2СЗ	1	БП БП СЗ	75 45 75	22 17 24	26 16 32	7	2	В4ДС	0.60	190	0.42	0.26 0.08 0.08	50 30 80	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний														
22	1.2	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
23	0.6	4СЗ6БП	1	СЗ	25	9	10	3	2	В4ДС	0.80	90	0.05			
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза														
24	0.7	9СЗ1БП	1	СЗ	70	23	28	4	1	В2ДС	0.70	310	0.22			
		БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний														
25	3.2	8СЗ2БП	1	СЗ	75	24	32	4	1	В3ДС	0.70	300	0.96			
		БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний														
26	0.5	8СЗ(65)2СЗ(50)	1	СЗ	65	23	24	4	1	В3ДС	0.75	350	0.18			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
27	5.8	9СЗ1БП	1	СЗ	90	26	36	5	1	В3ДС	0.70	360	2.09			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний														
28	2.1	Лісові культури 3СЗ5БП2ВЛЧ	1	СЗ	28	10	10	3	2	В4ДС	0.70	110	0.23			
		БП,ВЛЧ - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний														
29	4.2	8СЗ(70)2СЗ(100)	1	СЗ	70	25	32	4	1	В3ДС	0.70	380	1.60			
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі мурашники														
30	1.8	4СЗ(75)3БП(75)2СЗ(60)1БП(45)	1	СЗ	75	25	36	4	1	В3ДС	0.65	240	0.43			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний														
31	1.5	8СЗ(70)2СЗ(55)+БП	1	СЗ	70	25	30	4	1	В2ДС	0.75	390	0.59			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
32	0.3	10СЗ	1	СЗ	100	26	40	5	2	В3ДС	0.65	370	0.11			
		Підріст 8БП2СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	1.0	7СЗ(95)3СЗ(70) Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	95	24	36	5	2	В3ДС	0.50	250	0.25			
34	2.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	25	12	12	3	1А	В2ДС	0.70	130	0.33			
35	3.2	7БП3СЗ БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	35	14	12	4	3	В4ДС	0.70	140	0.45			
36	2.2	6СЗ(80)2БП2СЗ(60)+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 22 куб.м/вид. Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	80	24	36	4	2	В3ДС	0.75	300	0.66			
37	1.3	6БП(50)1ОСЗБП(35) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	50	18	18	5	2	В4ДС	0.70	150	0.20			
38	1.8	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	75	24	28	4	1	В2ДС	0.70	290	0.52			
39	2.8	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
40	0.8	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 25 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	65	23	32	4	1	В3ДС	0.65	280	0.22			
41	1.1	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі мурашники	1	СЗ	65	23	36	4	1	В3ДС	0.70	340	0.37			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
42	1.3	5СЗ(25)3БП2СЗ(10) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	25	8	8	3	2	В4ДС	0.60	35	0.05			
43	2.8	6СЗ(75)2БП2СЗ(60)+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	75	24	32	4	1	В3ДС	0.70	290	0.81			
44	3.4	5СЗ3БП(70)2БП(45) БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	75	24	32	4	1	В3ДС	0.65	220	0.75			
45	1.8	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	35	15	14	4	2	В4ДС	0.70	140	0.25			
46	2.3	5СЗ(95)2СЗ(55)3БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	95	26	40	5	2	В3ДС	0.60	220	0.51			
47	4.4	5СЗ(75)3БП2СЗ(60) БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	75	25	30	4	1	В3ДС	0.70	280	1.23			
48	1.2	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	25	11	12	3	1	В3ДС	0.70	100	0.12			
49	0.8	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	70	21	24	6	2	В4ДС	0.60	170	0.14	0.11	50	
				СЗ	70	23	30							0.03	80	
50	1.2	7БП2СЗ1ОС БП,ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	15	7	8	3	3	В4ДС	0.65	40	0.05			
51	1.0	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.70	80	0.08			
52	0.5	10СЗ	1	СЗ	65	20	28	4	2	А2С	0.60	240	0.12			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
53	7.1	7СЗ1БП(70)2БП(45) БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі мурашники	1	СЗ	70	24	32	4	1	В3ДС	0.70	260	1.85			
54	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
55	3.3	7СЗ(100)3СЗ(70) Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	100	26	36	5	2	А2С	0.65	350	1.16			
56	3.7	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі мурашники, Охоронна зона навколо токовищ тетеруків	1	СЗ	67	16	20	4	3	А1С	0.60	160	0.59			
57	1.5	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Охоронна зона навколо токовищ тетеруків	1	СЗ	75	20	22	4	2	А3С	0.80	300	0.45			
58	1.4	8СЗ2БП Заказник місцевого значення, зоологічний, Охоронна зона навколо токовищ тетеруків	1	СЗ	45	21	22	4	1А	В3ДС	0.70	270	0.38			
59	3.7	8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний, Охоронна зона навколо токовищ тетеруків	1	СЗ	45	21	22	4	1А	В3ДС	0.70	250	0.93			
60	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний, Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
61	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний, Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
62	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
63	2.3	7СЗ(85)2СЗ(65)1БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	85	25	32	5	1	В2ДС	0.70	340	0.78			
64	0.3	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	8	1.5	2	2	1	В2ДС	0.65	10				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас Заказник місцевого значення, зоологічний														
65	0.7	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	22	8	10	3	2	А2С	0.70	70	0.05			
66	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
67	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	24	12	12	3	1А	В2ДС	0.70	130	0.22			
68	1.8	6БП2СЗ2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження СЗ - штучного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	35	16	14	4	2	В4ДС	0.60	120	0.22			
69	1.8	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	31	15	16	3	1А	В3ДС	0.75	170	0.31			Проріджування 10%
70	1.6	8СЗ2БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	60	23	28	4	1	В3ДС	0.60	250	0.40			
71	0.7	9СЗ1БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	60	23	28	4	1	В3ДС	0.70	320	0.22			
72	2.5	8СЗ(90)2СЗ(60) Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі мурашники	1	СЗ	90	24	36	5	2	А2С	0.70	350	0.88			
73	0.4	5СЗ(65)2СЗ(50)3БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	65	24	28	4	1	В3ДС	0.60	220	0.09			
74	1.0	10СЗ+БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	45	21	22	4	1А	В2ДС	0.70	300	0.30			
75	0.4	5СЗ5БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	35	16	16	3	1А	В3ДС	0.80	180	0.07			Проріджування 10%
76	0.2	7СЗ3БП+ОС Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	40	18	18	3	1А	В3ДС	0.70	210	0.04			Проріджування 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний														
77	1.6	7СЗ(75)2СЗ(50)1БП	1	СЗ	75	23	28	4	2	ВЗДС	0.70	290	0.46			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
78	0.8	Лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, зоологічний, Лісогосподарського призначення														
79	0.6	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста Заказник місцевого значення, зоологічний														
80	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста Заказник місцевого значення, зоологічний														

Разом по кварталу
128.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	27.8	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
2	0.3	10СЗ	1	СЗ	70	23	28	4	1	ВЗДС	0.40	200	0.06			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, зоологічний														
3	5.4	6СЗ4БП	1	СЗ	20	5	6	2	3	В4ДС	0.60	30	0.16			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
4	7.1	8БП2СЗ	1	БП	15	4.5	4	3	3	В5БС	0.55	20	0.14			
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 2.5 м,35.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний														
5	0.7	10СЗ	1	СЗ	80	21	32	4	2	В4ДС	0.40	170	0.12			
		Підріст 6СЗ4БП, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний														
6	3.6	7СЗ3БП	1	СЗ	60	18	24	4	2	ВЗДС	0.50	120	0.43			
		БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний														
7	7.0	5СЗ5БП	1	СЗ	30	6	8	3	4	В5БС	0.65	45	0.32			
		БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний														
8	9.0	4СЗ6БП	1	СЗ	15	4	4	2	3	А4С	0.60	30	0.27			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	70	18	24					60	0.54			
		Захаращення загальне - 90 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний														
9	8.8	8БП2СЗ	1	БП	15	6	6	3	3	В4ДС	0.60	30	0.26			
		БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний														
10	2.8	4ВЛЧ1ОС2БП3СЗ	1	ВЛЧ	80	20	24	7	3	С4ВЛЧ	0.50	160	0.45	0.17	40	
				ОС	80	20	32							0.05	10	
				БП	80	19	24							0.09	40	
				СЗ	80	23	34							0.14	70	
		ВЛЧ,ОС,БП - вегетативного походження Підріст 5БП5ВЛЧ, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 56 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний														
11	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	80	21	32	4	2	ВЗДС	0.40	140	0.10			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
12	25.0	4СЗ6БП	1	СЗ	20	4.5	6	2	2	А2С	0.65	35	0.88			
		БП - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
13	13.0	7БП3СЗ	1	БП	20	7	6	3	2	В4ДС	0.65	35	0.46			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
14	2.2	5БП4ВЛЧ1СЗ	1	БП	60	19	24	5	3	В4ДС	0.45	110	0.24			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 4 м, 2.5 тис.шт/га														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
15	0.5	8БП2СЗ	1	БП	35	14	12	4	3	В4ДС	0.65	120	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	120	23	45					5				
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
16	2.2	4БП3СЗ3ВЛЧ	1	БП	80	20	24	7	3	В4ДС	0.35	100	0.22	0.08	30	
				СЗ	90	22	32							0.07	70	
				ВЛЧ	80	19	24							0.07	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
17	5.0	5СЗ5БП	1	СЗ	20	6	6	2	3	А4С	0.65	40	0.20			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ0БП														
				СЗ	60	13	20					5	0.03			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
18	4.0	Лісові культури	1	СЗ	62	18	24	4	2	А3С	0.30	80	0.32			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.12			
		Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 1.5 м, 2.5 тис.шт/га														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
19	8.0	8БП2СЗ	1	БП	10	4.5	6	2	3	В4ДС	0.55	20	0.16			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 480 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	1.6	7СЗ(55)3СЗ(90)	1	СЗ	55	17	22	4	2	А2С	0.50	170	0.27			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
21	5.3	6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	30	10	8	4	4	В5БС	0.60	60	0.32			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
22	1.9	4БП(65)2ВЛЧ2СЗ2БП(45)	1	БП	65	19	22	6	3	В4ДС	0.65	150	0.29	0.11	45	
				ВЛЧ	65	18	22							0.06	30	
				СЗ	65	22	28							0.06	70	
				БП	45	14	12							0.06	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
23	3.9	8БП2СЗ	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.60	40	0.16			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	120	24	44					5	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 78 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
24	22.0	10БП	1	БП	15	4	4	3	3	А4С	0.50	15	0.33			
		Захаращення загальне - 440 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
25	1.8	10СЗ	1	СЗ	75	17	20	4	3	А1С	0.40	110	0.20			
		Сухостій		СЗ								40	0.07			
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
26	1.0	Лісові культури	1	СЗ	10	1.5	2	2	1	В3ДС	0.65	15	0.02			
		4СЗ6БП														
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	40	16	20					5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
27	2.6	8БП2СЗ	1	БП	10	3.5	4	2	2	В4ДС	0.60	15	0.04			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	40	13	20					5	0.01			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
28	0.3	8СЗ(50)2СЗ(80)+БП	1	СЗ	50	16	20	4	2	В4ДС	0.50	150	0.05			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
29	3.6	4СЗ6БП	1	СЗ	50	12	14	4	3	В4ДС	0.65	110	0.40			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 36 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний														
30	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
31	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
32	3.6	10СЗ	1	СЗ	120	22	30	6	3	В4ДС	0.30	120	0.43	0.43	60	
		Підріст 6СЗ4БП, 15 років, висота - 2.5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, зоологічний														
33	8.7	8СЗ(120)2СЗ(90)	1	СЗ	120	22	36	6	3	В4ДС	0.50	190	1.65	1.32	60	
				СЗ	90	19	28							0.33	70	
		Підріст 6СЗ4БП, 15 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, зоологічний														
34	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	19	24	4	2	А3С	0.70	260	0.29			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження Заказник місцевого значення, зоологічний														
35	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	60	22	26	4	1	В3ДС	0.75	320	0.35			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
36	0.2	8БП2СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.70	20				
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	40	15	18					10				
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
37	0.5	7БП3ВЛЧ	1	БП	40	11	14	4	4	В5БС	0.55	60	0.03			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний														
38	0.7	7СЗ3БП	1	СЗ	70	24	28	4	1	В3ДС	0.65	260	0.18			
		БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний														
39	1.7	Болото														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
40	2.7	6СЗ(65)2СЗ(40)2СЗ(80)+БП	1	СЗ	65	21	24	4	2	А3С	0.65	260	0.70			
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний														
41	0.6	7СЗ(70)3СЗ(50)	1	СЗ	70	20	28	4	2	А2С	0.60	230	0.14			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Заказник місцевого значення, зоологічний														
42	0.5	Ріка Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, виділ замулений Заказник місцевого значення, зоологічний														
43	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста Заказник місцевого значення, зоологічний														
44	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста Заказник місцевого значення, зоологічний														
Разом по кварталу																
	201.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	4СЗ6БП	1	СЗ	15	2.5	4	2	3	А3С	0.55	15	0.01			
2	24.9	Болото Низинне, рослинність - осокова														
3	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5СЗ5БП	1	СЗ	35	13	14	3	1	В3ДС	0.60	110	0.11			
		БП - вегетативного походження Підріст 10БП, 5 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
4	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	16	4.5	6	2	2	А2С	0.60	30	0.02			
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	5.5	8БП2СЗ	1	БП	15	4.5	4	3	3	В4ДС	0.60	20	0.11			
6	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ	1	БП	20	6	6	3	3	В4ДС	0.65	35	0.07			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	50	13	18					5	0.01			
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид.														
7	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5СЗ5БП	1	СЗ	20	6	6	2	3	А3С	0.60	40	0.07			
		БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 68 куб.м/вид.														
8	0.5	10СЗ	1	СЗ	65	19	24	6	2	А2С	0.50	190	0.10	0.10	65	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
9	0.4	4СЗ6БП	1	СЗ	15	7	8	2	1	В3ДС	0.70	30	0.01			
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
10	0.7	5СЗ5БП	1	СЗ	45	17	18	4	1	В3ДС	0.60	140	0.10			
		БП - вегетативного походження Підріст 6БП4СЗ, 10 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га														
11	1.4	7СЗ3БП	1	СЗ	60	19	28	5	2	А2С	0.45	140	0.20			
		БП - вегетативного походження Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1 м, 2.5 тис.шт/га														
12	0.5	10БП+СЗ	1	БП	20	8	8	3	3	А3С	0.70	45	0.02			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	50	17	24					5				
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.4	8БП2СЗ	1	БП	15	6	6	3	1	В3ДС	0.65	15	0.01			
14	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	35	13	14	3	1	В2ДС	0.50	110	0.17			
15	1.6	8СЗ(60)2СЗ(40)+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	60	17	24	5	2	А2С	0.40	120	0.19			
16	3.6	7СЗ3БП	1	СЗ	10	1.5	2	2	3	А2С	0.65	10	0.04			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	60	15	20					5	0.02			
17	2.2	10СЗ	1	СЗ	65	21	26	6	2	А2С	0.60	260	0.57	0.57	80	Вибіркова санітарна рубка 2%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 6БП4СЗ, 10 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 22 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
18	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	58	18	22	5	2	А3С	0.70	240	0.60			Прохідна рубка 10%
19	4.0	8БП2СЗ	1	БП	10	4	4	2	2	А3С	0.60	15	0.06			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	60	18	22					5	0.02			
20	1.0	6СЗ(50)4СЗ(80)	1	СЗ	50	16	20	4	2	А2С	0.40	120	0.12			
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
21	1.7	4СЗ6БП	1	СЗ	15	2.5	4	2	2	А2С	0.60	20	0.03			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	50	16	20					5	0.01			
22	1.2	4СЗ6БП	1	СЗ	10	2	2	2	1	В3ДС	0.60	15	0.02			
23	2.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	72	16	22	6	3	А1С	0.45	130	0.36	0.36	40	
24	3.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		4СЗ6БП	1	СЗ	10	1.5	2	2	2	А2С	0.60	10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 У виділі кладовище														
25	4.6	8СЗ(50)2СЗ(80)	1	СЗ	50	14	20	4	3	А1С	0.45	110	0.51			
26	1.8	Лісові культури	1	СЗ	15	7	8	2	1	В3ДС	0.70	50	0.09			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
27	4.0	10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.5 тис.шт/га	1	СЗ	55	17	24	5	2	А2С	0.35	110	0.44			
28	3.6	6СЗ4БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	5	6	2	3	А3С	0.60	30	0.11			
				СЗ	55	16	20					5	0.02			
29	1.8	8БП2СЗ	1	БП	20	6	8	3	3	А3С	0.65	30	0.05			
30	8.7	8СЗ2БП	1	СЗ	15	4	6	2	4	А1С	0.65	30	0.26			
31	1.9	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	15	6	8	2	2	А3С	0.80	50	0.10			Прочищення 20%
32	0.4	7СЗ(55)2СЗ(85)1БП Сухостій Захаращення загальне - 4 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	55	21	24	5	1	А3С	0.65	260	0.10			Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								10				
33	7.0	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	22	24	6	1	А3С	0.75	340	2.38	2.38	70	Прохідна рубка 10%
34	2.2	7СЗ3БП	1	СЗ	10	2	2	2	1	ВЗДС	0.70	15	0.03			
35	1.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	62	17	24	6	3	А3С	0.70	200	0.36	0.36	50	Прохідна рубка 10%
				СЗ								10	0.02			
36	0.7	8СЗ(55)2СЗ(40)+БП Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	55	18	22	5	2	А3С	0.70	230	0.16			
37	2.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				2	А2С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
38	4.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	54	18	24	5	2	А3С	0.70	240	1.08			Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	0.6	10БП+СЗ	1	БП	25	8	8	4	4	В5БС	0.70	55	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	18	24					5				
40	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		4СЗ(85)3СЗ(65)2ВЛЧ1БП	1	СЗ	85	26	36	7	1	В3ДС	0.60	260	0.16	0.06	80	
				СЗ	65	24	26							0.05	60	
				ВЛЧ	65	22	24							0.03	50	
				БП	65	23	28							0.02	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
41	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ(90)2СЗ(65)+БП	1	СЗ	90	26	36	7	1	В3ДС	0.65	350	0.63	0.50	70	
				СЗ	65	22	28							0.13	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
42	2.5	10СЗ	1	СЗ	75	23	28	6	2	В3ДС	0.75	360	0.90	0.90	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
43	3.3	10СЗ+БП	1	СЗ	40	16	16	3	1	В3ДС	0.70	210	0.69			Проріджування 10%
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	120	24	46					10	0.03			
44	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
45	6.0	6СЗ(65)2СЗ(85)2БП	1	СЗ	65	23	26	6	1	В2ДС	0.70	280	1.68	1.00	60	
				СЗ	85	25	32							0.34	80	
				БП	65	19	22							0.34	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 60 куб.м/вид.														
46	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
47	1.8	8БП2СЗ	1	БП	30	10	10	4	4	В5БС	0.65	70	0.13			
		БП - вегетативного походження														
48	1.4	8СЗ(80)2СЗ(65)+БП	1	СЗ	80	24	36	6	2	В4ДС	0.80	400	0.56	0.45	80	Вибіркова санітарна
				СЗ	65	22	26							0.11	60	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
49	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6СЗ(80)2СЗ(60)2БП	1	СЗ	80	24	32	6	2	В4ДС	0.75	330	0.17	0.11	80	
				СЗ	60	21	24							0.03	60	
				БП	80	23	28							0.03	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
50	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
51	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7БП3ВЛЧ	1	БП	40	11	12	4	4	С5ВЛЧ	0.40	50	0.04			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
52	1.3	8СЗ(65)2СЗ(90)	1	СЗ	65	22	28	6	1	В3ДС	0.60	280	0.36	0.29	80	
				СЗ	90	25	40							0.07	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
53	2.5	8СЗ2БП	1	СЗ	80	25	36	6	1	В3ДС	0.70	340	0.85	0.68	70	
				БП	80	21	28							0.17	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
54	0.7	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	90	26	32	7	1	В3ДС	0.70	360	0.25	0.20	80	
				БП	80	22	28							0.05	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
55	1.3	6СЗ3БП1ОС	1	СЗ	20	6	8	2	3	В4ДС	0.70	50	0.07			
		ОС - вегетативного походження														
56	1.3	Лісові культури	1	СЗ	60	21	26	5	1	В2ДС	0.75	330	0.43			Прохідна рубка 10%
		8СЗ(60)2СЗ(80)+БП														
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
57	1.1	6ВЛЧ3БП1ОС	1	ВЛЧ	7	2.5	4	2	2	С4ВЛЧ	0.65	10	0.01			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
58	1.1	5СЗ5БП	1	СЗ	13	3.5	4	2	2	В4ДС	0.70	35	0.04			
59	2.3	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	30	14	14	4	2	С4ВЛЧ	0.70	110	0.25			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
60	2.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ВЛЧ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.	1	СЗ	50	22	22	4	1А	В2ДС	0.75	280	0.70			Прохідна рубка 10%
61	3.6	5СЗ5БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	35	14	14	3	1	В3ДС	0.70	140	0.50			Проріджування 10%
62	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	В3ДС	0.70	5				
63	2.0	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	4.5	6	2	1	В3ДС	0.70	30	0.06			
64	2.0	6СЗ(75)4СЗ(55)	1	СЗ	75	23	28	6	2	В3ДС	0.55	240	0.48	0.29	80	Вибіркова санітарна
				СЗ	55	19	22							0.19	65	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 40 куб.м/вид.														
65	1.0	10БП	1	БП	70	22	28	7	2	В3ДС	0.60	170	0.17	0.17	40	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								50	0.05			рубка
66	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
67	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		8СЗ(80)2СЗ(65)+БП	1	СЗ	80	24	36	6	2	В4ДС	0.80	400	0.48	0.38	80	рубка
				СЗ	65	22	26							0.10	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
68	0.1	Ріка Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, виділ замулений														
69	1.9	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 6.4 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
70	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
71	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
72	6.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ6БП	1	СЗ	15	2.5	4	2	3	А3С	0.55	15	0.10			
73	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	4.5	6	2	2	А2С	0.60	30	0.02			
74	9.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ	1	БП	15	4.5	4	3	3	В4ДС	0.60	20	0.18			
75	1.2	8БП2СЗ	1	БП	15	4.5	4	3	3	В4ДС	0.60	20	0.02			

Разом по кварталу
177.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	8СЗ(50)2СЗ(65)+БП	1	СЗ	50	18	22	4	1	В3ДС	0.70	250	0.33			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
2	1.6	Лісові культури	1	СЗ	58	19	20	4	2	А2С	0.70	260	0.42			
		10СЗ+СБ														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
3	2.3	Лісові культури	1	СЗ	58	22	24	4	1	В2ДС	0.70	320	0.74			
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
4	0.9	8СЗ2БП	1	СЗ	60	22	28	4	1	В3ДС	0.60	200	0.18			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
5	29.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
6	3.6	6СЗ(50)3СЗ(70)1БП	1	СЗ	50	19	20	4	1	В3ДС	0.80	290	1.04			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
7	2.1	10СЗ+БП	1	СЗ	35	16	14	3	1А	В2ДС	0.80	230	0.48			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза														
8	0.7	8СЗ(90)2СЗ(60)	1	СЗ	90	24	36	5	2	В3ДС	0.50	250	0.18			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
9	0.2	Лісові культури	1	СЗ	55	16	18	4	2	А2С	0.65	190	0.04			
		10СЗ														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
10	1.5	6ВЛЧ2СЗ2БП+ОС	1	ВЛЧ	45	17	16	5	2	В4ДС	0.65	160	0.24			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
11	0.8	5СЗ(60)2СЗ(40)3СЗ(90)	1	СЗ	60	20	26	4	2	В4ДС	0.70	280	0.22			
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
12	0.6	7СЗ3БП	1	СЗ	70	21	30	4	2	В4ДС	0.65	210	0.13			
		БП - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
13	1.3	8СЗ(80)2СЗ(100)	1	СЗ	80	22	32	4	2	В4ДС	0.45	210	0.27			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
14	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	20	5	8	2	3	В4ДС	0.65	30	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
15	3.7	9СЗ1БП	1	СЗ	60	16	18	4	3	В4ДС	0.70	170	0.63			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
16	12.5	5СЗ(50)2БП3СЗ(70)	1	СЗ	50	19	20	4	1	В3ДС	0.70	240	3.00			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 125 куб.м/вид.														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
17	2.2	8СЗ(90)2СЗ(65)	1	СЗ	90	24	36	5	2	А2С	0.55	280	0.62			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
18	0.5	7СЗ(65)2СЗ(50)1БП	1	СЗ	65	21	26	4	2	В3ДС	0.65	240	0.12			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
19	0.5	5БП(55)2БП(40)2СЗ1ОС	1	БП	55	19	24	5	2	В3ДС	0.60	160	0.08			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
20	1.9	Лісові культури	1	СЗ	37	14	14	3	1	А2С	0.70	170	0.32			Проріджування 10%
		10СЗ+БП														
		Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Повнота насадження нерівномірна														
21	1.4	3СЗ(55)2СЗ(80)5БП	1	СЗ	55	16	26	4	2	В4ДС	0.60	120	0.17			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
22	1.7	8СЗ(55)2СЗ(65)+БП	1	СЗ	55	19	20	4	1	В3ДС	0.75	290	0.49			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
23	0.6	7СЗ(35)2СЗ(60)1БП	1	СЗ	35	14	14	3	1	В3ДС	0.70	180	0.11			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
24	9.6	7СЗ(90)3СЗ(60)	1	СЗ	90	22	34	5	2	А2С	0.60	270	2.59			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Розміщення підросту групове,														
		У виділі дрібні галявини														
25	1.0	8СЗ(60)2СЗ(90)	1	СЗ	60	21	24	4	1	В3ДС	0.65	290	0.29			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
26	13.0	7СЗ(70)3СЗ(50)	1	СЗ	70	22	28	4	2	А2С	0.70	290	3.77			
		Сухостій		СЗ								10	0.13			
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі годівниця														
27	0.8	10СЗ	1	СЗ	90	24	32	5	2	А2С	0.60	310	0.25			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
28	0.4	10СЗ	1	СЗ	15	5	6	2	2	А2С	0.70	35	0.01			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	19	24					5				
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
29	1.9	10СЗ	1	СЗ	15	3	4	2	2	А3С	0.65	15	0.03			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	18	22					10	0.02			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
30	1.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
31	3.3	8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	8	2	3	В4ДС	0.70	50	0.17			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	22	28					10	0.03			
		Захаращення загальне - 132 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
32	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
33	0.8	Лісові культури 10СЗ(34)+СЗ(55) Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	34	11	12	3	2	В4ДС	0.70	120	0.10			
34	0.5	8СЗ(70)2СЗ(50) Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	70	22	28	4	2	А2С	0.70	300	0.15			
35	1.9	10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	20	5	6	2	2	В3ДС	0.60	30	0.06			
36	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
37	0.3	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ СЗ	80	22	36	4	2	А2С	0.40	180 20	0.05 0.01			
38	1.0	7СЗ(40)2СЗ(60)1БП БП - вегетативного походження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	40	16	18	3	1	В3ДС	0.70	220	0.22			Проріджування 10%
39	0.9	8БП2СЗ+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	30	13	14	4	2	В4ДС	0.60	100	0.09			
40	0.4	10СЗ+БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	30	13	14	3	1	В3ДС	0.70	150	0.06			Проріджування 10%
41	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
42	0.7	10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	25	9	10	3	2	В4ДС	0.70	85	0.06			
43	2.8	8СЗ(90)2СЗ(70) Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	90	23	30	5	2	А2С	0.60	290	0.81			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
44	1.4	10СЗ+БП	1	СЗ	40	16	16	3	1	В3ДС	0.70	200	0.28			Проріджування 10%
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
45	0.6	7СЗ(60)3СЗ(80)+БП	1	СЗ	60	22	28	4	1	В3ДС	0.65	310	0.19			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
46	1.3	9СЗ1БП	1	СЗ	45	19	20	4	1А	В2ДС	0.70	240	0.31			
		БП - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза														
47	1.5	8СЗ(70)2СЗ(50)	1	СЗ	70	22	32	4	2	А2С	0.70	300	0.45			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
48	2.5	10СЗ	1	СЗ	20	3.5	4	2	4	А1С	0.70	20	0.05			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	17	22					5	0.01			
		Захаращення загальне - 100 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
49	0.9	Лісові культури	1	СЗ	59	18	20	4	2	А2С	0.70	240	0.22			
		10СЗ														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
50	0.5	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Лісогосподарського призначення														
51	0.3	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
52	0.3	Окружна межа														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
53	0.7	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.3 км, площа чиста														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														

Разом по кварталу
125.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	Лісові культури	1	СЗ	55	15	20	4	3	А2С	0.70	170	0.15			
		10СЗ														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза														
2	0.3	8СЗ(80)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	80	22	36	4	2	А2С	0.40	170	0.05			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
3	0.7	10СЗ	1	СЗ	30	9	10	3	3	А2С	0.60	70	0.05			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
4	0.8	8СЗ(70)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	70	21	28	4	2	А2С	0.70	290	0.23			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
5	8.4	8СЗ2БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	В4ДС	0.75	60	0.50			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	50	15	18					5	0.04			
		Захаращення загальне - 84 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
6	1.5	8СЗ(60)2СЗ(80)+БП	1	СЗ	60	16	18	4	3	В4ДС	0.70	200	0.30			
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
7	2.0	9СЗ1БП	1	СЗ	70	18	24	4	3	А3С	0.35	100	0.20			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 2.5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
8	8.6	10СЗ	1	СЗ	20	6	8	2	2	В4ДС	0.70	45	0.39			
		Поодинокі дерева 10СЗ0БП														
				СЗ	60	19	24					5	0.04			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
9	0.9	5СЗ5БП	1	СЗ	15	3	4	2	2	В4ДС	0.60	15	0.01			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
10	1.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
11	10.0	8БП2СЗ	1	БП	15	4	4	3	3	В4ДС	0.60	20	0.20			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
12	0.6	10СЗ	1	СЗ	20	6	8	2	3	А3С	0.70	45	0.03			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	21	28					10	0.01			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	14.0	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
14	3.3	8БП2СЗ	1	БП	20	6	6	3	3	В4ДС	0.70	35	0.12			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
15	1.2	10БП	1	БП	60	18	22	5	3	В4ДС	0.40	90	0.11			
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний														
16	1.4	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	32	13	14	3	1	А3С	0.70	160	0.22			Проріджування 10%
		БП - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний														
17	0.5	6СЗ4БП	1	СЗ	20	5	6	2	3	А3С	0.60	35	0.02			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
18	0.5	4СЗ6БП	1	СЗ	15	3	4	2	3	В4ДС	0.60	25	0.01			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
19	0.4	6БП(40)2БП(60)2ВЛЧ+СЗ	1	БП	40	17	18	4	2	В4ДС	0.70	170	0.07			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний														
20	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	40	17	16	3	1	В2ДС	0.75	240	0.38			Проріджування 10%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Заказник місцевого значення, зоологічний														
21	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	33	15	16	3	1А	В3ДС	0.70	170	0.26			
		БП - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза														
22	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	46	16	14	4	2	А2С	0.75	220	0.15			
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза														
23	0.4	8СЗ(80)2СЗ(55)	1	СЗ	80	23	32	4	2	А2С	0.65	310	0.12			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	40	14	20					10				
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	0.5	8СЗ(70)2СЗ(50) Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	70	21	28	4	2	А2С	0.65	260	0.13			
25	0.4	10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	30	10	10	3	2	А2С	0.60	85	0.03			
				СЗ	70	19	28					5				
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
26	0.8	6СЗ(60)3СЗ(85)1БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	60	20	24	4	2	В3ДС	0.65	250	0.20			
27	3.3	10СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний, Розміщення підросту групове	1	СЗ	85	22	28	5	2	А2С	0.65	300	0.99			
28	0.4	10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	35	11	10	3	2	А3С	0.75	130	0.05			
29	1.1	10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	5	6	2	3	А3С	0.70	35	0.04			
				СЗ	40	14	20					5	0.01			
		Захаращення загальне - 44 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний														
30	1.4	10СЗ Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	55	17	20	4	2	А3С	0.65	210	0.29			
31	1.5	10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	6	8	2	2	В4ДС	0.70	45	0.07			
				СЗ	90	22	36					10	0.02			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
32	4.8	10СЗ+БП Поодинокі дерева 10БП	1	СЗ	20	5	6	2	3	В4ДС	0.70	35	0.17			
				БП	60	18	20					10	0.05			
		Захаращення загальне - 48 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний														
33	2.4	10СЗ+БП Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	50	17	22	4	2	В3ДС	0.75	240	0.58			
34	0.5	5СЗ(60)3БП(60)2БП(45)+СЗ(45) Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	60	19	26	4	2	А3С	0.70	190	0.10			
35	1.6	10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	35	8	12	3	4	А1С	0.60	60	0.10			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
36	0.2	8СЗ(20)2СЗ(35)	1	СЗ	20	19	22	2	2	В3ДС	0.65	220	0.04			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	19	25					50	0.01			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
37	3.5	Лісові культури	1	СЗ	22	7	8	3	2	В2ДС	0.70	60	0.21			Проріджування 10%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
38	0.6	5СЗ5БП	1	СЗ	15	3	4	2	2	В4ДС	0.60	25	0.02			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
39	1.3	8СЗ(85)2СЗ(50)	1	СЗ	85	21	26	5	3	В4ДС	0.40	140	0.18			
		Поодинокі дерева 8СЗ2БП														
				СЗ	55	18	26					25	0.03			
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 4 м, 6.0 тис.шт/га														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
40	1.0	8СЗ2БП	1	СЗ	15	2.5	4	2	3	А3С	0.70	15	0.02			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	14	24					10	0.01			
		Захаращення загальне - 40 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
41	1.9	8СЗ(75)2СЗ(50)	1	СЗ	75	23	32	4	2	В3ДС	0.60	280	0.53			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
42	3.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
43	0.9	7СЗ(45)2СЗ(60)1БП	1	СЗ	45	18	18	4	1	В3ДС	0.70	230	0.21			
		БП - вегетативного походження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
44	2.3	10СЗ	1	СЗ	20	6	6	2	1	В3ДС	0.70	45	0.10			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	22	32					30	0.07			
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
45	1.2	6СЗ(65)2СЗ(50)2БП	1	СЗ	65	22	28	4	1	В3ДС	0.65	230	0.28			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
46	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	35	16	16	3	1А	В2ДС	0.70	200	0.16			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
47	1.6	7СЗ(40)2СЗ(65)1БП	1	СЗ	40	17	18	3	1	В3ДС	0.65	220	0.35			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
48	1.6	7БП3СЗ	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.70	75	0.12			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП0СЗ														
				БП	55	18	22					5	0.01			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
49	2.2	5СЗ(50)5БП+СЗ(65)	1	СЗ	50	20	24	4	1	В3ДС	0.70	210	0.46			
		БП - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
50	1.3	Лісові культури	1	СЗ	30	10	14	3	2	А2С	0.60	90	0.12			
		10СЗ														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
51	1.5	8СЗ2БП	1	СЗ	50	19	22	4	1	В3ДС	0.65	210	0.32			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
52	0.5	6СЗ(60)2СЗ(90)2БП	1	СЗ	60	22	26	4	1	В3ДС	0.70	280	0.14			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
53	0.6	8СЗ(75)2СЗ(55)	1	СЗ	75	22	28	4	2	В4ДС	0.35	160	0.10			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
54	2.1	10СЗ	1	СЗ	20	5	6	2	3	А2С	0.70	35	0.07			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	21	32					10	0.02			
		Захаращення загальне - 105 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
55	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
56	4.4	10СЗ	1	СЗ	15	3	4	2	2	А2С	0.65	15	0.07			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	85	20	28					15	0.07			
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Захаращення загальне - 44 куб.м/вид.														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Висихання, 2%, Слабка ступінь пошкодження Заказник місцевого значення, зоологічний														
57	1.6	8СЗ(70)2СЗ(50)+БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	70	21	28	4	2	В3ДС	0.65	270	0.43			
58	0.2	10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	25	7	8	3	3	В4ДС	0.70	60	0.01			
59	1.1	4СЗ(45)3БП3СЗ(80) БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 4.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	45	18	18	4	1	В3ДС	0.65	210	0.23			
60	2.8	5СЗ(50)2СЗ(65)2БП(50)1БП(65) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	50	18	18	4	1	В3ДС	0.65	200	0.56			
61	2.3	8СЗ2БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	7	8	2	2	В4ДС	0.75	60	0.14			
				СЗ	60	19	24					30	0.07			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
62	0.5	Біогалявина Заказник місцевого значення, зоологічний		СЗ					2	В4ДС						
63	1.2	8СЗ(20)2БП+СЗ(70) Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	7	8	2	2	А3С	0.70	50	0.06			
				СЗ	70	19	24					30	0.04			
		Захаращення загальне - 60 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний														
64	1.0	5СЗ5БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	6	8	2	3	В4ДС	0.70	45	0.05			
				СЗ	70	18	24					5	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 40 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний														
65	0.3	8СЗ(50)2СЗ(65) Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 4 м, 6.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	50	16	18	4	2	В4ДС	0.45	140	0.04			
66	0.8	10СЗ+БП Поодинокі дерева 10СЗ0БП	1	СЗ	15	4.5	6	2	2	А2С	0.70	30	0.02			
				СЗ	50	16	20					5				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
67	0.4	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 6.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	53	17	20	4	2	А2С	0.50	160	0.06			
68	1.1	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	25	9	10	4	3	В4ДС	0.70	60	0.07			
				СЗ	60	19	26					5	0.01			
69	0.7	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	30	10	10	3	2	В4ДС	0.75	100	0.07			
70	0.5	8СЗ2БП Поодинокі дерева 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.70	45	0.02			
				СЗ	60	19	24					5				
71	2.3	10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ Захаращення загальне - 46 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	20	6	8	2	2	А2С	0.70	45	0.10			
				СЗ	59	20	26					15	0.03			
72	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
73	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
74	0.7	Біогалявина Заказник місцевого значення, зоологічний		СЗ					2	В4ДС						
75	1.1	10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ Захаращення загальне - 33 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	20	5	6	2	3	А2С	0.70	35	0.04			
				СЗ	60	18	24					10	0.01			
76	0.2	10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	20	6	6	2	3	В4ДС	0.70	45	0.01			
				СЗ	40	14	18					10				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
77	1.1	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
78	2.5	9СЗ1БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	А2С	0.70	60	0.15			
		Захаращення загальне - 75 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
79	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	40	14	16	3	2	В4ДС	0.70	170	0.09			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
80	0.3	6БП4ВЛЧ	1	БП	60	20	24	5	2	В4ДС	0.65	170	0.05			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
81	3.0	9СЗ1БП	1	СЗ	50	18	24	4	1	В3ДС	0.70	230	0.69			
		БП - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
82	1.3	Біогалявина		СЗ					4	А1С						
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
83	0.5	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Лісогосподарського призначення														
84	1.0	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 4.9 км, площа чиста														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														

Разом по кварталу
143.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	5БП(20)2БП(35)1СЗ1ОС1ВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	20	8	8	3	1	ВЗДС	0.70	60	0.08			
2	0.5	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3.5 м, 3.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	55	18	20	5	3	АЗС	0.50	120	0.06			
3	1.2	6БП2ОС2СЗ ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	25	8	8	4	2	ВЗДС	0.70	60	0.07			Проріджування 10%
4	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
5	0.5	8СЗ2БП Поодинокі дерева 10БП	1	СЗ	20	5	6	2	3	В4ДС	0.70	40	0.02			
				БП	60	18	22					5				
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
6	0.4	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10БП	1	СЗ	25	6	6	3	3	В4ДС	0.70	50	0.02			
				БП	60	18	22					5				
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний														
7	1.8	10СЗ Поодинокі дерева 10БП	1	СЗ	15	4.5	6	2	2	ВЗДС	0.70	30	0.05			
				БП	60	19	24					10	0.02			
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний														
8	0.6	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 6.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	60	19	26	4	2	АЗС	0.45	120	0.07			
9	21.5	5БП(50)2БП(60)2СЗ1БП(35) БП,БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	50	18	20	5	2	В4ДС	0.65	170	3.66			
10	0.5	9БП1СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.65	40	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
11	1.7	Лісові культури 8СЗ(53)2СЗ(70) СЗ - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	53	18	22	4	2	А2С	0.70	240	0.41			
12	1.1	10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	25	6	8	3	3	А1С	0.60	40	0.04			
13	0.6	10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	55	22	24	4	1А	В2ДС	0.70	320	0.19			
14	1.5	Лісові культури 8СЗ(53)2СЗ(70) СЗ - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	53	13	16	4	3	А1С	0.65	150	0.23			
15	1.2	8СЗ2БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	75	19	32	4	3	А2С	0.70	220	0.26			
16	1.1	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	18	4	6	2	2	А2С	0.65	25	0.03			
17	1.5	5БП(55)3СЗ2БП(40) БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	55	19	22	5	2	В4ДС	0.70	190	0.29			
18	0.3	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.65	75	0.02			
19	0.7	Лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, зоологічний, Лісогосподарського призначення														
20	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста Заказник місцевого значення, зоологічний														
21	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста Заказник місцевого значення, зоологічний														
Разом по кварталу																
	39.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	35	15	16	3	1	В2ДС	0.70	190	0.11			Проріджування 10%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
2	1.1	10СЗ	1	СЗ	70	25	36	4	1	В3ДС	0.65	350	0.39			
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
3	1.1	Лісові культури	1	СЗ	30	14	16	3	1А	В3ДС	0.70	160	0.18			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі мурашники, Захисна реміза														
4	5.3	4СЗ(40)4БП2СЗ(65)+ВЛЧ	1	СЗ	40	18	18	3	1А	В2ДС	0.80	220	1.17			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі мурашники														
5	0.2	3СЗ(25)2СЗ(65)4БП1ОС	1	СЗ	25	11	12	3	1	В3ДС	0.70	150	0.03			Проріджування 10%
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
6	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	60	22	28	4	1	В3ДС	0.60	230	0.14			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8БП2СЗ, 20 років, висота - 8 м, 4.0 тис.шт/га														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
7	1.7	8СЗ(70)2СЗ(55)	1	СЗ	70	23	28	4	1	В2ДС	0.70	330	0.56			
		Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі мурашники, У виділі годівниця														
8	2.1	3СЗ(45)4БП2СЗ(55)1ВЛЧ	1	СЗ	45	19	20	4	1А	В2ДС	0.70	200	0.42			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
9	1.1	10СЗ	1	СЗ	75	26	32	4	1	В2ДС	0.60	340	0.37			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: тетерук														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Місце концентрації тетеруків														
10	0.3	6БП2СЗ2ВЛЧ	1	БП	45	18	16	5	2	В4ДС	0.65	160	0.05			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.9	8СЗ1БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Охоронна зона навколо токовищ тетеруків	1	СЗ	45	21	22	4	1А	В2ДС	0.65	220	0.20			
12	2.5	7БП2СЗ1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.65	80	0.20			
13	3.7	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі мурашники	1	СЗ	62	23	26	4	1	А3С	0.80	410 10	1.52 0.04			
14	6.2	10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	65	24	30	4	1	В2ДС	0.70	360	2.23			
15	0.2	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	32	14	14	3	1А	В3ДС	0.60	140	0.03			
16	2.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі мурашники, Захисна реміза	1	СЗ	31	15	14	3	1А	В2ДС	0.70	170	0.46			
17	0.3	Біогалявина Заказник місцевого значення, зоологічний		СЗ					2	В4ДС						
18	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі мурашники, Захисна реміза, Охоронна зона навколо токовищ тетеруків	1	СЗ	28	14	14	3	1А	В2ДС	0.80	170	0.14			
20	1.7	6БП(70)2СЗ2БП(40) БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний, Охоронна зона навколо токовищ тетеруків	1	БП СЗ БП	70 70 40	21 24 17	24 32 16	6	2	В4ДС	0.65	180	0.31	0.19 0.06 0.06	50 75 40	
21	2.3	5БП3СЗ(50)2СЗ(100) БП - вегетативного походження	1	БП	50	17	16	5	3	В4ДС	0.70	200	0.46			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний, Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
22	0.4	6СЗ(85)2СЗ(50)2БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	85	24	36	5	2	В4ДС	0.65	260	0.10			
23	0.4	6СЗ(80)2БП2СЗ(100) Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	80	25	36	4	1	В3ДС	0.65	310	0.12			
24	0.8	6БП(40)2БП(60)1СЗ1ОС БП,ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	40	17	16	4	2	В3ДС	0.70	170	0.14			
25	2.9	10БП БП - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний, Охоронна зона навколо токовищ тетеруків	1	БП	30	14	14	4	2	В4ДС	0.65	100	0.29			
26	2.0	3ВЛЧ2СЗ2БП(60)3БП(45) ВЛЧ,БП,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі мурашники, Охоронна зона навколо токовищ тетеруків	1	ВЛЧ	60	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.38			
27	2.9	7БП1ВЛЧ2СЗ(40)+СЗ(75) БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 6.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	40	15	14	4	3	В4ДС	0.70	140	0.41			
28	0.9	10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	75	26	32	4	1	В3ДС	0.50	290	0.26			
29	0.9	8БП1ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	50	19	20	5	2	В4ДС	0.70	170	0.15			
30	3.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	29	14	14	3	1А	В3ДС	0.70	160	0.48			
31	5.9	4БП(70)2СЗ(70)2БП(45)2СЗ(70)	1	БП	70	21	24	6	2	В4ДС	0.70	200	1.18	0.46	30	
				СЗ	70	24	32							0.24	80	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	45	17	16							0.24	30	
				СЗ	70	24	32							0.24	80	
		БП,БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі мурашники, Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
32	3.7	5СЗ(55)3БП2СЗ(80)+ВЛЧ+СБ	1	СЗ	55	22	26	4	1А	В2ДС	0.65	250	0.93			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі мурашники														
33	1.2	6БП(70)1СЗ3БП(45)	1	БП	70	19	24	6	3	А3С	0.65	150	0.18	0.11	30	
				СЗ	70	23	28							0.02	70	
				БП	45	19	14							0.05	10	
		БП - вегетативного походження Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1.5 м, 2.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний														
34	1.1	8СЗ(65)2БП+СЗ(100)	1	СЗ	65	23	28	4	1	В2ДС	0.60	260	0.29			
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3.5 м, 3.0 тис.шт/га Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний														
35	4.3	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	33	16	16	3	1А	В2ДС	0.70	180	0.77			
		БП - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі мурашники, Захисна реміза														
36	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	22	24	4	1	В2ДС	0.80	370	0.63			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
37	0.4	10СЗ	1	СЗ	65	24	32	4	1	В3ДС	0.40	210	0.08			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
38	0.5	6БП(60)2БП(45)2ОС+СЗ	1	БП	60	22	24	5	2	В3ДС	0.60	170	0.09			
		БП,ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний														
39	0.6	8БП(60)2БП(40)+СЗ	1	БП	60	18	22	5	3	В3ДС	0.70	150	0.09			
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2.5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний														
40	1.8	7СЗ(75)2СЗ(50)1БП	1	СЗ	75	26	32	4	1	В2ДС	0.70	330	0.59			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза														
41	0.7	7СЗ(50)1БП2СЗ(80) БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	50	19	24	4	1	В2ДС	0.70	250	0.18			
42	0.9	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	34	12	12	3	2	А2С	0.65	120	0.11			
43	2.0	10СЗ Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 2.5 м, 8.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	90	26	38	5	1	В2ДС	0.45	260	0.52			
44	3.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	26	14	14	3	1Б	В2ДС	0.70	150	0.56			
45	1.4	Лісові культури 8СВ2СЗ Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СБ	56	18	20	4	2	А3С	0.70	250	0.35			
46	1.1	6БП(70)2БП(45)2СЗ БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	70	20	24	6	3	В4ДС	0.65	170	0.19	0.11	50	
				БП	45	17	16							0.04	30	
				СЗ	70	23	32							0.04	80	
47	3.7	4БП(70)3БП(45)2СЗ1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі мурашники	1	БП	70	23	28	6	2	В4ДС	0.65	190	0.70	0.28	10	
				БП	45	17	16							0.21	20	
				СЗ	70	24	32							0.14	80	
				ВЛЧ	70	23	24							0.07	10	
48	3.5	Лісові культури 6БП3ВЛЧ1СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі мурашники	1	БП	30	13	12	4	1	С4ВЛЧ	0.70	110	0.39			
49	1.8	6СЗ4БП	1	СЗ	90	26	36	5	1	В3ДС	0.40	160	0.29			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, зоологічний														
50	3.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	20	22	4	1	В3ДС	0.70	280	0.98			
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Повнота насадження нерівномірна														
51	3.3	7СЗ3БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	90	27	40	5	1	В3ДС	0.40	180	0.59			
52	0.5	5СЗ3БП(35)2БП(25) Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	35	14	16	3	1	В3ДС	0.60	110	0.06			
53	1.6	6СЗ2БП(65)2БП(35) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	65	22	28	4	1	В3ДС	0.40	130	0.21			
54	0.5	4БП(60)2СЗ(80)3БП(40)1СЗ(60)+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1.5 м, 2.5 тис.шт/га Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	60	19	22	5	3	В4ДС	0.70	180	0.09			
55	2.2	6СЗ4БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	30	14	14	3	1А	В2ДС	0.70	150	0.33			Проріджування 10%
56	0.7	8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	25	9	10	3	2	В4ДС	0.60	70	0.05			
57	0.7	3СЗ(50)2СЗ(75)3БП(50)2БП(35) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	50	22	26	4	1А	В2ДС	0.60	170	0.12			
58	1.0	5БП(60)2СЗ3БП(45) Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 8.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	60	19	22	5	2	В3ДС	0.50	120	0.12			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
59	3.5	Лісові культури 8СЗ(49)2СЗ(65) СЗ - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	49	18	18	4	1	В2ДС	0.70	260	0.91			
60	0.5	8БП(60)2БП(45) Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	60	22	24	5	1	В3ДС	0.70	190	0.10			
61	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
62	1.8	6БП1ВЛЧ2СЗ1ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	35	16	14	4	2	В4ДС	0.70	160	0.29			
63	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
64	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, зоологічний, Лісогосподарського призначення														
65	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста Природне поновлення 7БП3ВЛЧ Заказник місцевого значення, зоологічний		БП	5	2	4				0.50	5				
66	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста Заказник місцевого значення, зоологічний														

Разом по кварталу
120.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.4	8БП2СЗ БП - вегетативного походження У виділі дрібні болота	1	БП	20	7	6	3	4	В5БС	0.75	40	0.14			
2	1.6	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	7	8	2	2	А3С	0.70	60	0.10			
				СЗ	60	18	24					5	0.01			
		Медоноси: верес звичайний, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
3	1.4	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підріст 10БП, 15 років, висота - 7 м, 2.5 тис.шт/га	1	СЗ	57	18	24	5	2	А3С	0.55	180	0.25			
4	4.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
5	3.2	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	17	7	8	2	1	В3ДС	0.75	60	0.19			Прочищення 20%
				СЗ	50	17	22					5	0.02			
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	1.2	4СЗ6БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	4	4	2	3	В4ДС	0.70	30	0.04			
				СЗ	70	16	24					5	0.01			
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
7	0.6	8ВЛЧ2БП+СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	10	4	4	2	2	С4ВЛЧ	0.65	20	0.01			
				ВЛЧ	50	21	24					10	0.01			
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
8	3.2	5СЗ5БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	4	6	2	3	В4ДС	0.70	30	0.10			
				СЗ	60	18	24					10	0.03			
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
9	0.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.	1	СЗ	72	23	28	6	1	А2С	0.50	240	0.17	0.17	60	
10	1.0	6СЗ4БП	1	СЗ	13	3.5	4	2	2	В4ДС	0.65	25	0.03			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	59	16	22					10	0.01			
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
11	2.5	8БП2СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.70	40	0.10			
		Поодинокі дерева 10БП		БП	70	21	22					10	0.03			
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
12	2.1	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	16	3.5	4	2	3	В4ДС	0.70	25	0.05			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
13	1.0	6СЗ4БП	1	СЗ	20	4	6	2	3	В4ДС	0.70	30	0.03			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	50	18	24					10	0.01			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
14	4.7	4СЗ6БП	1	СЗ	15	4	6	2	2	В3ДС	0.80	35	0.16			Прочищення 20%
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	70	24	28					10	0.05			
15	2.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	16	20	6	3	А1С	0.55	150	0.33	0.33	40	
		Підріст 8БП2СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
16	2.8	8БП2СЗ	1	БП	15	7	8	3	3	В4ДС	0.70	40	0.11			
		БП - вегетативного походження														
17	2.3	8БП2СЗ	1	БП	15	7	6	3	3	А3С	0.65	30	0.07			
		БП - вегетативного походження Медоноси: верес звичайний, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
18	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	16	22	5	3	А2С	0.55	150	0.15			
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1.5 м, 2.5 тис.шт/га														
19	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6СЗ4БП	1	СЗ	20	4	6	2	3	А3С	0.75	40	0.05			
		БП - вегетативного походження Захисна реміза														
20	4.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ(50)+СЗ(140)	1	БП	50	16	24	5	3	В4ДС	0.40	80	0.06			
		БП - вегетативного походження Підріст 7БП3СЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га														
22	12.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
23	1.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
24	4.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5СЗ5БП	1	СЗ	15	3.5	4	2	3	А3С	0.65	30	0.13			
		БП - вегетативного походження														
25	1.3	6СЗ4БП	1	СЗ	20	4	6	2	3	В4ДС	0.70	30	0.04			
		БП - вегетативного походження														
26	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова														
27	0.3	10СЗ	1	СЗ	55	18	24	5	2	А2С	0.50	170	0.05			
28	1.6	6СЗ4БП	1	СЗ	15	3.5	4	2	2	А2С	0.70	30	0.05			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	55	15	22					10	0.02			
		Підріст 4СЗ6БП, 5 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 13 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
29	3.2	5СЗ(15)3БП2СЗ(25)	1	СЗ	15	4	6	2	1	В3ДС	0.65	40	0.13			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	18	24					5	0.02			
30	1.7	5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	15	7	8	3	3	С4ВЛЧ	0.70	45	0.08			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
31	1.9	10БП	1	БП	15	5	6	3	2	В4ДС	0.65	30	0.06			
32	1.4	7СЗ3БП	1	СЗ	15	4.5	6	2	1	В3ДС	0.65	30	0.04			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	26	32					10	0.01			
33	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
34	2.0	Лісові культури	1	СЗ	16	4	6	2	1	В3ДС	0.70	30	0.06			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
35	1.7	7СЗ3БП	1	СЗ	15	4	4	2	2	А3С	0.60	25	0.04			
36	2.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
37	0.7	7СЗ(50)1БП2СЗ(65) Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1.5 м, 4.0 тис.шт/га	1	СЗ	50	18	20	4	1	В3ДС	0.65	220	0.15			
38	1.8	6БП1ВЛЧ1ОС2СЗ БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	15	6	6	3	3	В4ДС	0.65	30	0.05			
				СЗ	60	19	24					5	0.01			
39	1.0	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	6	6	2	1	В3ДС	0.70	45	0.05			
40	1.3	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підріст 6СЗ4БП, 10 років, висота - 1.5 м, 2.5 тис.шт/га	1	СЗ	60	17	22	5	2	В4ДС	0.45	130	0.17			
41	4.4	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.75	50	0.22			
42	1.1	8БП2СЗ	1	БП	10	2.5	4	2	2	В4ДС	0.65	10	0.01			
43	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.70	7	0.01			
44	0.6	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	БП	40	16	16	4	2	В3ДС	0.50	110	0.07			
45	1.1	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	6	6	2	1	В3ДС	0.75	50	0.06			Прочищення 20%
46	1.0	Лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 3.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
47	0.6	Окружна межа														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, площа чиста мінералізована														
48	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														
49	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ	1	БП	20	7	6	3	4	В5БС	0.75	40	0.04			
		БП - вегетативного походження У виділі дрібні болота														
50	2.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ	1	БП	20	7	6	3	4	В5БС	0.75	40	0.11			
		БП - вегетативного походження У виділі дрібні болота														
51	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ6БП	1	СЗ	20	4	4	2	3	В4ДС	0.70	30	0.01			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	70	16	24					5				
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
52	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	10	4	4	2	2	С4ВЛЧ	0.65	20	0.01			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ВЛЧ		ВЛЧ	50	21	24					10	0.01			
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
53	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5СЗ5БП	1	СЗ	20	4	6	2	3	В4ДС	0.70	30	0.01			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	60	18	24					10				
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
54	4.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ	1	БП	15	7	6	3	3	А3С	0.65	30	0.12			
		БП - вегетативного походження Медоноси: верес звичайний, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
55	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	16	22	5	3	А2С	0.55	150	0.09			
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1.5 м, 2.5 тис.шт/га														
56	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ6БП	1	СЗ	15	4	6	2	2	В3ДС	0.80	35	0.03			Прочищення 20%
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	70	24	28					10	0.01			
57	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	55	18	24	5	2	А2С	0.50	170	0.14			
58	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ4БП	1	СЗ	15	3.5	4	2	2	А2С	0.70	30	0.01			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	55	15	22					10				
		Підріст 4СЗ6БП, 5 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
59	0.6	5СЗ5БП	1	СЗ	15	3.5	4	2	3	А3С	0.65	30	0.02			
		БП - вегетативного походження														
60	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	15	7	8	3	3	С4ВЛЧ	0.70	45	0.03			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
61	2.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ4БП	1	СЗ	20	4	6	2	3	В4ДС	0.70	30	0.09			
		БП - вегетативного походження														
62	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	15	5	6	3	2	В4ДС	0.65	30	0.03			
63	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	15	4.5	6	2	1	В3ДС	0.65	30	0.04			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	26	32					10	0.01			
64	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	15	4	4	2	2	А3С	0.60	25	0.02			
65	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ5БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.75	50	0.06			
		БП - вегетативного походження														

Разом по кварталу
117.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	16.0	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
2	3.3	8СЗ(75)2СЗ(55) Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	75	23	32	4	2	А2С	0.60	280	0.92			
3	0.5	6СЗ4БП БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	20	6	6	2	3	В5БС	0.60	40	0.02			
4	2.7	8СЗ(60)2СЗ(75) Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	60	22	26	4	1	В3ДС	0.70	330	0.89			
5	0.3	8СЗ2БП Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	30	10	10	3	2	В4ДС	0.50	70	0.02			
6	1.5	8СЗ(40)2СЗ(65) Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	40	15	14	3	1	В3ДС	0.70	210	0.32			Проріджування 10%
7	0.9	10СЗ+БП Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	40	14	12	3	2	В4ДС	0.85	200	0.18			
8	5.3	8СЗ(65)2СЗ(50) Підріст 10СЗ, 25 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	65	22	32	4	1	В3ДС	0.70	300	1.59			
9	1.4	6СЗ(80)4СЗ(60) Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	80	22	32	4	2	А2С	0.55	250	0.35			
10	3.1	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
11	0.3	Лісові культури 8СЗ(59)2СЗ(45) СЗ - природного походження Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 4 м, 6.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	59	19	26	4	2	А3С	0.35	130	0.04			
12	1.4	10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	6	6	2	2	А2С	0.70	45	0.06			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	80	21	32					45	0.06			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
13	1.0	8СЗ(45)2СЗ(65)	1	СЗ	45	16	18	4	2	А2С	0.50	150	0.15			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
14	6.7	6СЗ(20)2БП2СЗ(35)	1	СЗ	20	7	8	2	2	В4ДС	0.75	60	0.40			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	50	12	16					5	0.03			
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза														
15	0.6	6СЗ(70)2СЗ(45)2БП	1	СЗ	70	18	24	4	3	А4С	0.65	170	0.10			
		БП - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
16	3.6	8СЗ(90)2СЗ(60)	1	СЗ	90	26	40	5	1	В3ДС	0.50	270	0.97			
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 6СЗ4БП, 10 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
17	1.2	8СЗ(85)2СЗ(60)+БП	1	СЗ	85	24	32	5	2	В4ДС	0.75	340	0.41			
		Підріст 8БП2СЗ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
18	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	15	4.5	6	2	2	В4ДС	0.60	25	0.01			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
19	0.9	6СЗ(55)2БП2СЗ(80)	1	СЗ	55	20	24	4	1	В3ДС	0.70	230	0.21			
		БП - вегетативного походження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
20	2.0	Лісові культури	1	СЗ	64	18	20	4	2	А2С	0.75	260	0.52			
		10СЗ														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
21	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	60	21	20	4	1	В3ДС	0.80	340	0.17			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
22	2.4	5СЗ(60)2СЗ(45)2СЗ(90)1БП	1	СЗ	60	22	28	4	1	В3ДС	0.65	260	0.62			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	26	42					15	0.04			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	2.2	9СЗ1БП	1	СЗ	50	18	18	4	1	ВЗДС	0.80	270	0.59			
		БП - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза														
24	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	110	26	40	6	2	ВЗДС	0.40	230	0.16	0.16	60	
		Підріст 8КЛП2СЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
25	1.2	10СЗ	1	СЗ	63	19	28	4	2	А2С	0.55	210	0.25			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
26	1.0	10СЗ(20)+СЗ(35)	1	СЗ	20	7	8	2	2	В4ДС	0.70	60	0.06			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
27	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	35	16	16	3	1А	ВЗДС	0.70	210	0.23			Проріджування 10%
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
28	0.8	8СЗ(65)2СЗ(80)	1	СЗ	65	21	32	4	2	В4ДС	0.40	180	0.14			
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 2.5 тис.шт/га														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
29	0.3	8СЗ2БП	1	СЗ	100	26	40	5	2	ВЗДС	0.40	190	0.06			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
30	0.6	6СЗ(30)2БП2СЗ(45)	1	СЗ	30	13	14	3	1	ВЗДС	0.70	150	0.09			Проріджування 10%
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
31	2.3	10СЗ+БП	1	СЗ	120	24	48	6	3	В4ДС	0.30	120	0.28	0.28	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
32	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
33	1.3	9СЗ1БП	1	СЗ	65	21	28	4	2	ВЗДС	0.30	120	0.16			
		БП - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
34	0.1	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
35	0.7	Лісові культури	1	СЗ	45	19	20	4	1А	В2ДС	0.70	200	0.14			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП+ВЛЧ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза														
36	0.8	8СЗ(55)2СЗ(80)+БП	1	СЗ	55	19	24	4	1	ВЗДС	0.65	250	0.20			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Заказник місцевого значення, зоологічний														
37	8.0	5СЗ(80)2СЗ(135)2СЗ(50)1БП	1	СЗ	80	24	32	4	2	В4ДС	0.50	220	1.76			
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Підріст 6СЗ4БП, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний														
38	3.3	5СЗ(70)3БП2СЗ(40)	1	СЗ	70	23	28	4	1	ВЗДС	0.70	230	0.76			
		БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний														
39	2.9	Лісові культури	1	СЗ	64	19	20	4	2	А2С	0.85	320	0.93			
		10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний														
40	2.4	Лісові культури	1	СЗ	52	19	20	4	1	ВЗДС	0.70	300	0.72			
		8СЗ(52)2СЗ(70)+БП СЗ - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний														
41	1.2	Лісові культури	1	СЗ	45	17	18	4	1	А3С	0.70	240	0.29			
		8СЗ(45)2СЗ(70) СЗ - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний														
42	0.9	10СЗ	1	СЗ	70	21	28	4	2	А3С	0.70	300	0.27			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
43	0.5	Лісові культури	1	СЗ	59	19	20	4	2	А2С	0.70	260	0.13			
		10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний														
44	1.3	7СЗ(120)3СЗ(80)	1	СЗ	120	26	40	6	2	ВЗДС	0.60	320	0.42		0.29	60
				СЗ	80	22	30								0.13	70
		Підріст 7БП3СЗ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
45	5.3	8СЗ(70)2СЗ(50)+СЗ(120)	1	СЗ	70	23	28	4	1	В2ДС	0.70	320	1.70			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	120	25	41					20	0.11			
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
46	0.2	4СЗ(20)4БП2СЗ(10)	1	СЗ	20	5	6	2	3	В4ДС	0.60	15				
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП		БП	55	15	18					5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
47	0.8	Лісові культури	1	СЗ	48	22	22	4	1А	В2ДС	0.70	320	0.26			
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
48	0.7	8СЗ(70)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	70	23	28	4	1	В3ДС	0.70	320	0.22			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
49	1.1	9СЗ1БП	1	СЗ	35	17	18	3	1А	В2ДС	0.70	210	0.23			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
50	3.5	6БП(70)2БП(45)2СЗ	1	БП	70	20	24	6	3	В4ДС	0.60	160	0.56	0.34	40	
				БП	45	16	14							0.11	25	
				СЗ	70	23	32							0.11	70	
		БП - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
51	0.5	8СЗ2БП	1	СЗ	70	24	36	4	1	В3ДС	0.50	220	0.11			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
52	1.3	5БП(55)3БП(40)2СЗ	1	БП	55	19	22	5	2	В4ДС	0.70	170	0.22			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 7СЗ3БП, 15 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
53	0.4	8СЗ(80)2СЗ(55)	1	СЗ	80	24	36	4	2	А2С	0.35	170	0.07			
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
54	0.8	5СЗ(30)4БП1СЗ(45) БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	30	10	10	3	2	В4ДС	0.80	120	0.10			
55	6.8	8СЗ(75)2СЗ(50) Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	75	23	28	4	2	В3ДС	0.65	300	2.04			
56	6.1	7СЗ(45)2СЗ(65)1БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	45	17	18	4	1	В3ДС	0.70	220	1.34			
57	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
58	1.5	6СЗ(55)2СЗ(70)2БП Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 5.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	55	23	26	4	1А	В2ДС	0.70	300	0.45			
59	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
60	2.3	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	60	20	26	4	2	В2ДС	0.50	180	0.41			
61	0.7	7СЗ3БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	20	6	8	2	2	А3С	0.75	55	0.04			Прочищення 20%
62	0.8	6СЗ(65)2СЗ(90)2СЗ(45) Сухостій Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Заказник місцевого значення, зоологічний	1 СЗ	СЗ	65	19	26	4	2	В4ДС	0.70	270 10	0.22 0.01			
63	1.5	8СЗ(85)2СЗ(55) Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	85	24	36	5	2	В3ДС	0.65	310	0.47			
64	2.9	7СЗ(45)1БП2СЗ(80) БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1 СЗ	СЗ	45 80	19 22	20 38	4	1А	В3ДС	0.70	260 10	0.75 0.03			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
65	3.0	5СЗ(80)2БП3СЗ(50) БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	80	22	36	4	2	А2С	0.70	240	0.72			
66	0.3	Біогалявина Заказник місцевого значення, зоологічний		СЗ					2	В4ДС						
67	1.0	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	51	18	18	4	1	А2С	0.80	280	0.28			
68	0.7	8СЗ(70)2СЗ(50) Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	70	23	28	4	1	В3ДС	0.70	320	0.22			
69	0.7	Біогалявина Заказник місцевого значення, зоологічний		СЗ					2	В4ДС						
70	0.2	Біогалявина Заказник місцевого значення, зоологічний		СЗ					1	В3ДС						
71	0.3	Біогалявина Заказник місцевого значення, зоологічний		СЗ					2	В4ДС						
72	0.4	Лісовий меліоративний канал Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста Заказник місцевого значення, зоологічний														
73	0.6	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2 км, площа чиста Лісогосподарського призначення, Заказник місцевого значення, зоологічний														
74	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста Заказник місцевого значення, зоологічний														
75	0.7	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.5 км, площа чиста Заказник місцевого значення, зоологічний														

Разом по кварталу
136.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.7	10СЗ	1	СЗ	20	6	8	2	2	В3ДС	0.75	50	0.14			Прочищення 20%
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	70	18	24					5	0.01			
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
2	0.3	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
3	2.5	8СЗ2БП	1	СЗ	25	9	10	3	2	А2С	0.70	85	0.21			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	65	22	30					60	0.15			
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза														
4	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	15	20	4	3	А2С	0.35	90	0.02			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 6.0 тис.шт/га														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
5	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	12	18	4	4	А1С	0.60	110	0.02			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
6	0.1	Біогалявина		СЗ					4	А1С						
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
7	0.5	7СЗ(20)2СЗ(40)1БП	1	СЗ	20	8	8	2	1	В3ДС	0.75	80	0.04			Прочищення 20%
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
8	1.5	10СЗ	1	СЗ	20	4	6	2	3	А2С	0.70	25	0.04			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	80	19	28					35	0.05			
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
9	1.2	Лісові культури 8СЗ(53)2СЗ(70)	1	СЗ	53	16	20	4	2	А2С	0.55	170	0.20			
		СЗ - природного походження														
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 8.0 тис.шт/га														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
10	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	40	9	14	3	4	А1С	0.50	60	0.02			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
11	1.5	10СЗ+БП	1	СЗ	40	18	18	3	1А	В2ДС	0.70	240	0.36			Проріджування 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
12	0.6	5БП(60)3ВЛЧ2БП(45) БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	60	22	28	5	2	С4ГДС	0.40	110	0.07			
13	1.4	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	ВЛЧ	25	13	12	4	2	С4ВЛЧ	0.65	95	0.13			
14	12.5	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
15	2.8	4СЗ(40)2БП(40)2СЗ(60)2БП(60)+СЗ(70) БП,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	40	18	20	3	1А	В2ДС	0.70	210	0.59			Проріджування 10%
16	0.4	3СЗ(40)2БП(60)1ОС2СЗ(60)2БП(35) БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	40	18	20	3	1А	В2ДС	0.65	200	0.08			
17	2.0	Біогалявина Заказник місцевого значення, зоологічний		СЗ					2	А2С						
18	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
19	0.5	6СЗ4БП Підріст 6СЗ4БП, 10 років, висота - 1 м, 6.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	65	23	32	4	1	В3ДС	0.45	160	0.08			
20	0.4	8СЗ2БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	15	4.5	6	2	2	А2С	0.80	40	0.02			Прочищення 20%
				СЗ	44	16	16					5				
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
21	1.2	8СЗ(65)2СЗ(45) Сухостій Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 3.5 м,10.0 тис.шт/га Бурелом, 2%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	65	20	28	4	2	В3ДС	0.30	110	0.13			
				СЗ								10	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
22	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 10% Заказник місцевого значення, зоологічний														
23	1.0	10СЗ	1	СЗ	20	6	6	2	3	А2С	0.70	45	0.05			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	55	17	22					10	0.01			
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний														
24	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	15	18	4	3	А2С	0.50	130	0.13			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.6 м, 6.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний														
25	1.1	Біогалявина		СЗ					4	А1С						
		Природне поновлення 5СЗ5БП, 20 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний														
26	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	20	8	8	2	1	В2ДС	0.70	70	0.06			
		БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний														
27	0.4	9БП1СЗ	1	БП	65	22	28	6	2	В4ДС	0.40	120	0.05	0.04	40	
				СЗ	65	24	32							0.01	70	
		БП - вегетативного походження Підріст 6СЗ4БП, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний														
28	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний														
29	0.5	8БП(35)2БП(60)+СЗ+ОС	1	БП	35	16	14	4	2	В4ДС	0.65	130	0.07			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний														
30	13.0	7БП3СЗ	1	БП	15	5	6	3	2	В3ДС	0.60	20	0.26			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
31	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
32	1.6	10СЗ	1	СЗ	20	4	8	2	3	А2С	0.50	20	0.03			
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
33	0.4	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	44	11	12	4	3	А2С	0.40	55	0.02			
34	6.0	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	44	20	20	4	1А	В2ДС	0.70	280	1.68			
35	0.4	5СЗ5БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	20	6	6	2	3	В4ДС	0.65	40	0.02			
36	0.1	5СЗ5БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	15	2.5	4	2	2	А2С	0.60	20				
37	1.7	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	55	17	18	4	2	А2С	0.75	240	0.41			
38	0.5	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 8.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	55	13	18	4	3	А2С	0.40	80	0.04			
39	2.3	10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	6	8	2	2	В4ДС	0.80	50	0.12			
				СЗ	60	18	24					10	0.02			
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний														
40	3.5	6СЗ4БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	15	4	4	2	2	В4ДС	0.60	25	0.09			
41	0.7	10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	80	21	32	4	2	А2С	0.60	260	0.18			
42	1.4	10СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	60	21	28	4	1	А3С	0.60	270	0.38			
43	1.7	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 2.5 м, 6.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	35	14	14	4	3	В4ДС	0.40	70	0.12			
44	0.2	8СЗ2БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	15	2.5	4	2	2	А2С	0.50	10				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
45	0.9	8СЗ2БП	1	СЗ	25	9	10	3	2	В4ДС	0.70	80	0.07			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
46	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	50	18	22	4	1	В3ДС	0.50	170	0.20			
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 2.5 м, 6.0 тис.шт/га														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
47	0.7	10СЗ	1	СЗ	25	9	10	3	2	А3С	0.70	90	0.06			Проріджування 10%
		Медоноси: верес звичайний, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
48	0.9	Лісові культури	1	СЗ	55	16	18	4	2	А2С	0.70	210	0.19			
		10СЗ														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
49	0.5	8СЗ2БП	1	СЗ	60	19	26	4	2	А3С	0.60	200	0.10			
		БП - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
50	0.3	5СЗ5БП	1	СЗ	15	6	6	2	2	В2ДС	0.70	45	0.01			
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза														
51	0.6	10СЗ	1	СЗ	60	16	28	4	3	А2С	0.65	190	0.11			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
52	10.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
53	0.4	10СЗ	1	СЗ	70	23	36	4	1	В2ДС	0.50	240	0.10			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
54	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	25	9	10	3	2	В4ДС	0.70	70	0.05			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
55	5.6	Лісові культури	1	СЗ	52	20	18	4	1	В3ДС	0.80	340	1.90			
		10СЗ														
		Місце проживання ссавців, занесених до Червоної книги України: рись														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Місце концентрації рисі														
56	0.7	Лісові культури	1	СЗ	61	18	20	4	2	А2С	0.70	240	0.17			
		10СЗ+СБ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Повнота насадження нерівномірна														
57	0.5	8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	А2С	0.65	40	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Поодинокі дерева 8БП2СЗ														
				БП	60	21	22					20	0.01			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
58	0.6	7БП3СЗ	1	БП	25	9	8	4	2	В4ДС	0.60	55	0.03			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	18	24					5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
59	2.4	5СЗ(65)3БП2СЗ(50)	1	СЗ	65	24	32	4	1	В3ДС	0.35	130	0.31			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 6.0 тис.шт/га														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
60	5.0	5СЗ5БП	1	СЗ	15	4.5	6	2	1	В3ДС	0.65	30	0.15			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
61	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 5%														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
62	3.7	8СЗ(45)2СЗ(65)+БП	1	СЗ	45	18	18	4	1	В3ДС	0.60	220	0.81			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2.5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Склад насадження неоднорідний,														
		Повнота насадження нерівномірна														
63	2.3	8СЗ(55)2СЗ(80)	1	СЗ	55	19	26	4	1	В3ДС	0.65	250	0.58			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
64	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	60	24	24	4	1А	В2ДС	0.75	390	0.35			
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
65	1.3	6СЗ4БП	1	СЗ	40	15	16	3	1	В3ДС	0.65	140	0.18			
		БП - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
66	0.6	10СЗ	1	СЗ	75	23	40	4	2	В3ДС	0.60	280	0.17			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
67	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	40	15	16	3	1	В3ДС	0.70	170	0.07			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	22	36					10				
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
68	1.3	Лісові культури	1	СЗ	60	19	20	4	2	А2С	0.70	260	0.34			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний														
69	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	52	16	16	4	2	А2С	0.70	200	0.20			
70	0.4	5БП(65)3СЗ2БП(40) БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2.5 м, 5.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП СЗ БП	65 65 40	21 22 16	24 22 14	6	2	В4ДС	0.50	140	0.06	0.03 0.02 0.01	40 70 20	
71	0.7	10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ СЗ	20 55	6 18	8 22	2	2	А2С	0.65	45 5	0.03			
72	0.7	8СЗ(50)2СЗ(65)+БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	50	19	22	4	1	В3ДС	0.65	250	0.18			
73	2.3	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	55	19	22	4	1	В3ДС	0.70	250	0.58			
74	0.5	6СЗ4БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ СЗ	20 60	6 18	6 24	2	2	В4ДС	0.60	40 5	0.02			
75	0.4	9СЗ1БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	60	18	18	4	2	В4ДС	0.60	200	0.08			
76	1.3	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний		СЗ					2	В4ДС						
77	4.2	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	45	17	14	4	1	В2ДС	0.80	260	1.09			
78	0.6	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	40	15	16	3	1	В3ДС	0.70	170	0.10			Проріджування 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
79	0.4	9БП1СЗ БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	25	12	12	4	2	В4ДС	0.70	85	0.03			
80	0.4	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	42	14	16	4	2	А2С	0.70	170	0.07			
81	1.3	10БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	25	12	12	4	2	В4ДС	0.70	90	0.12			
82	0.7	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	47	22	22	4	1А	В2ДС	0.70	320	0.22			
83	0.3	10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	70	23	36	4	1	В2ДС	0.50	240	0.07			
84	0.5	8СЗ2БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	20	5	6	2	2	В4ДС	0.60	30	0.02			
85	0.4	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.60	40	0.02			
86	1.7	6СЗ(45)2БП2СЗ(80) БП - вегетативного походження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	45	18	20	4	1	В3ДС	0.65	210	0.36			
87	4.5	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	60	20	28	4	2	А3С	0.70	240	1.08			
88	2.8	10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	6	6	2	2	А3С	0.75	50	0.14			
				СЗ	60	20	26					5	0.01			
		Захаращення загальне - 84 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза														
89	3.4	6СЗ4БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	70	18	24	4	3	А3С	0.60	160	0.54			
90	2.0	9СЗ1БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	20	5	6	2	2	В4ДС	0.65	30	0.06			
91	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	50	21	28	4	1А	В2ДС	0.40	170	0.09			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
92	0.7	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	59	17	18	4	2	А2С	0.70	220	0.15			
93	0.7	10БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 6.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	50	17	18	5	3	В4ДС	0.60	120	0.08			
94	0.4	Лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, зоологічний, Лісогосподарського призначення														
95	1.0	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4.9 км, площа чиста Заказник місцевого значення, зоологічний														

Разом по кварталу
149.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі солонець														
2	0.7	5ОС(25)3БП2ОС(15)	1	ОС	25	12	12	5	2	В4ДС	0.65	100	0.07			
		ОС,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
3	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
4	0.3	6СЗ(60)2СЗ(45)2БП	1	СЗ	60	24	32	4	1А	В2ДС	0.65	250	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
5	2.5	Лісові культури	1	СЗ	23	11	12	3	1А	В2ДС	0.70	110	0.28			
		7СЗ3БП														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза														
6	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
7	1.5	6БП(70)2БП(45)2СЗ	1	БП	70	20	24	6	3	В4ДС	0.45	120	0.18	0.10	40	
				БП	45	17	16							0.04	30	
				СЗ	65	22	32							0.04	65	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
8	0.3	10БП+ОС	1	БП	20	8	8	3	1	В3ДС	0.65	50	0.02			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
9	1.0	Лісові культури	1	СЗ	31	9	10	3	3	А1С	0.60	75	0.08			
		10СЗ														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Повнота насадження нерівномірна														
10	0.9	6СЗ4БП	1	СЗ	60	22	26	4	1	В2ДС	0.50	140	0.13			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
11	8.5		1	БП	60	20	24	5	2	В4ДС	0.65	200	1.70			
		5БП(60)3СЗ(60)1БП(45)1СЗ(45)														
		БП - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.8	8БП2ОС+СЗ ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	20	7	6	3	2	В4ДС	0.80	60	0.05			
13	0.4	7СЗ3БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	20	3.5	4	2	4	А1С	0.50	15	0.01			
14	0.3	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний		СЗ					4	А1С						
15	3.4	Лісові культури 10СЗ+БП Заказник місцевого значення, зоологічний, Площа порізана дрібними ярами, Захисна реміза	1	СЗ	29	11	12	3	1	А2С	0.70	120	0.41			
16	1.4	6СЗ3БП1ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	60	24	32	4	1А	В2ДС	0.60	240	0.34			
17	0.5	8СЗ2БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	45	21	24	4	1А	В2ДС	0.60	200	0.10			
18	0.9	8БП(50)2БП(30) Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 2 м, 6.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	50	17	18	5	2	В4ДС	0.45	90	0.08			
19	3.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	25	13	14	3	1А	В2ДС	0.70	150	0.45			
20	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
21	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
22	3.1	9БП1СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1 	БП СЗ	70 70	22 23	26 32	6	2	В4ДС	0.65	190	0.59	0.53 0.06	50 80	
23	0.4	Болото														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
24	1.7	8СЗ2БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.70	45	0.08			
25	3.0	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Підріст 6СЗ4БП, 15 років, висота - 2.5 м, 8.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	50	18	20	5	2	В4ДС	0.35	90	0.27			
26	0.3	6ОС3БП1СЗ ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	ОС	20	8	6	3	3	В4ДС	0.70	70	0.02			
27	1.0	8БП2СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	10	2	4	2	3	А2С	0.45	5	0.01			
28	0.5	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	45	20	22	4	1А	В2ДС	0.60	240	0.12			
29	3.4	Лісові культури 10СЗ+БП Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	29	12	14	3	1	В3ДС	0.70	130	0.44			
30	0.4	8БП2СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.70	40	0.02			
31	2.7	6БП4ОС+ДЗ ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	20	6	8	3	3	В4ДС	0.65	45	0.12			
32	3.7	4БП(70)3БП(40)2СЗ(70)1СЗ(45) БП - вегетативного походження Підріст 6СЗ4БП, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	70	21	24	6	2	В4ДС	0.65	180	0.67	0.27	45	
				БП	40	17	16							0.20	30	
				СЗ	70	24	32							0.13	80	
				СЗ	45	14	20							0.07	65	
33	1.0	Лісові культури 10СЗ(55)+СЗ(90)+БП	1	СЗ	55	18	18	4	2	А2С	0.70	240	0.24			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Заказник місцевого значення, зоологічний														
34	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	60	23	28	4	1	В3ДС	0.40	170	0.14			
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 4 м, 6.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний														
35	1.3	5БП(70)3БП(45)2СЗ	1	БП	70	20	26	6	3	В4ДС	0.50	130	0.17	0.09	40	
				БП	45	17	16							0.05	30	
				СЗ	70	23	32							0.03	70	
		БП - вегетативного походження Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 2.5 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний, Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
36	4.2	8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.75	50	0.21			
		БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний														
37	1.3	Лісові культури 10СЗ(52)+СЗ(65)	1	СЗ	52	23	24	4	1А	В2ДС	0.70	340	0.44			
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний														
38	0.8	7СЗ3БП	1	СЗ	70	25	32	4	1	В3ДС	0.65	290	0.23			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
39	1.1	8СЗ2БП	1	СЗ	25	12	12	3	1А	В2ДС	0.65	130	0.14			
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	60	22	28					10	0.01			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
40	0.7	10СЗ	1	СЗ	80	26	40	4	1	В3ДС	0.40	230	0.16			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний														
41	0.9	8БП2СЗ	1	БП	80	23	28	7	2	В4ДС	0.60	200	0.18	0.14	30	
				СЗ	50	22	24							0.04	80	
		БП - вегетативного походження Підріст 8СЗ2БП, 20 років, висота - 6 м, 6.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний														
42	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, зоологічний, Лісогосподарського призначення														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
43	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста Заказник місцевого значення, зоологічний														
44	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста Природне поновлення 10БП		БП	15	6	8				0.40	20	0.01			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
Разом по кварталу 63.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	5СЗ2БП(50)3БП(35) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	50	18	24	4	1	В3ДС	0.65	160	0.29			
2	6.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	31	14	12	3	1А	В3ДС	0.75	170	1.02			
3	0.5	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	80	26	36	4	1	В2ДС	0.40	180	0.09			
4	0.6	8БП(70)2БП(45)+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підріст 6СЗ4БП, 10 років, висота - 2 м, 6.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний	1 БП	БП БП	70 45	21 16	24 14	6	2	В3ДС	0.65	160	0.10	0.08 0.02	50 30	
5	0.8	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	56	18	20	4	2	А2С	0.65	220	0.18			
6	0.9	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі мурашники	1	СЗ	52	17	18	4	2	А2С	0.75	260	0.23			
7	1.2	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі мурашники	1	СЗ	49	16	16	4	2	А2С	0.70	200	0.24			
8	0.2	8СЗ(85)2СЗ(60) Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	85	24	36	5	2	А2С	0.45	220	0.04			
9	10.0	Лісові культури 10СЗ+БП Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі мурашники	1	СЗ	44	19	20	4	1А	В2ДС	0.70	260	2.60			
10	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.8	8БП2СЗ+ДЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	10	3	4	2	2	В4ДС	0.60	15	0.01			
12	3.7	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	29	14	14	3	1А	В2ДС	0.75	170	0.63			Проріджування 10%
13	1.5	6БП2ВЛЧ2СЗ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	30	14	12	4	2	В4ДС	0.65	110	0.17			
14	1.7	Лісові культури 6СЗ1ВЛЧ3БП ВЛЧ,БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	25	12	12	3	1А	В2ДС	0.70	120	0.20			
15	1.3	6СЗ(70)2СЗ(55)2БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі мурашники	1	СЗ	70	26	36	4	1А	В2ДС	0.70	320	0.42			
16	3.0	Лісові культури 10СЗ Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі мурашники	1	СЗ	56	19	20	4	2	В3ДС	0.75	280	0.84			
17	6.7	Лісові культури 6СЗ3БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	30	15	16	3	1А	В3ДС	0.70	160	1.07			Проріджування 10%
				СЗ	100	28	48					10	0.07			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі мурашники, У виділі дрібні болота														
18	0.7	Лісові культури 8БП2СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	БП	35	16	14	4	1А	В3ДС	0.70	140	0.10			
19	1.8	10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі мурашники	1	СЗ	75	23	28	4	2	А2С	0.65	310	0.56			
20	0.2	10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	70	23	36	4	1	В3ДС	0.40	190	0.04			
21	0.4	Лісові культури	1	СЗ	29	14	14	3	1А	В3ДС	0.70	170	0.07			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ3БП БП - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза														
22	0.5	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	49	19	20	4	1	В2ДС	0.70	280	0.14			
23	0.6	8СЗ(75)2СЗ(55)+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	75	26	32	4	1	В3ДС	0.50	270	0.16			
24	0.7	10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	55	19	22	4	1	В3ДС	0.80	300	0.21			
25	1.4	4СЗ(30)2БП(25)2БП(35)2СЗ(25) БП,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	30	15	16	3	1А	В3ДС	0.65	100	0.14			
26	1.4	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі мурашники	1	СЗ	56	22	22	4	1А	В2ДС	0.80	390	0.55			
27	0.4	3БП(60)3БП(40)4СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	60	21	24	5	2	В3ДС	0.50	130	0.05			
28	0.6	5БП5ОС БП,ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	30	14	12	4	2	В3ДС	0.65	140	0.08			
29	0.5	8БП2ВЛЧ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	50	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.40	85	0.04			
30	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
31	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
32	1.9	8СЗ1БП1ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	65	23	28	4	1	В3ДС	0.65	270	0.51			
33	1.5	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
34	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
35	1.3	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	44	16	16	4	1	А3С	0.70	180	0.23			
36	0.9	10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	25	7	8	3	3	А2С	0.60	50	0.05			
37	3.6	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 36 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	44	20	20	4	1А	В2ДС	0.85	360	1.30			
38	5.2	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	33	16	16	3	1А	В2ДС	0.70	180	0.94			Проріджування 10%
39	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
40	1.0	7СЗ(70)1БП2СЗ(50) Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	70	24	36	4	1	В3ДС	0.50	220	0.22			
41	2.7	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
42	3.9	7БП3СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі мурашники	1	БП СЗ	70 70	23 26	26 32	6	2	В3ДС	0.50	180	0.70	0.49 0.21	40 80	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
43	0.6	7СЗ(65)3СЗ(80) Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	65	23	30	4	1	В3ДС	0.45	230	0.14			
44	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
45	5.2	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 52 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	40	20	20	3	1Б	В2ДС	0.80	320	1.66			Проріджування 10%
46	3.8	4БП(80)2СЗ(90)1ВЛЧ1БП(40)2СЗ(55) БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 8СЗ2БП, 20 років, висота - 7 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний	1 СЗ ВЛЧ БП СЗ	БП СЗ ВЛЧ БП СЗ	80 90 45 40 55	21 26 18 17 22	26 40 18 16 26	7	3	В4ДС	0.45	140	0.53	0.21 0.11 0.05 0.05 0.11	30 70 30 20 60	
47	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
48	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
49	3.7	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
50	5.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	39	19	20	3	1А	В2ДС	0.80	270	1.46			Проріджування 10%
51	0.6	8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	25	8	8	3	2	В4ДС	0.60	65	0.04			
52	2.5	Лісові культури 5СЗ(31)2СЗ(47)3БП+СЗ(90)	1	СЗ	31	15	14	3	1А	В2ДС	0.70	150	0.38			Проріджування 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		СЗ,БП - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі мурашники														
53	1.6	8СЗ(65)2СЗ(50) Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	65	24	32	4	1	В3ДС	0.70	340	0.54			
54	1.0	8СЗ(80)2СЗ(55)+БП Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3.5 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	80	24	32	4	2	А2С	0.40	180	0.18			
55	3.6	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі мурашники, Захисна реміза	1	СЗ	34	17	16	3	1А	В2ДС	0.70	210	0.76			
56	0.6	6ВЛЧ4БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	ВЛЧ	25	12	10	4	2	С4ВЛЧ	0.80	100	0.06			
57	0.7	6БП(60)2СЗ2БП(45)+ДЗ БП - вегетативного походження Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 4 м, 7.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	60	20	24	5	2	В4ДС	0.35	100	0.07			
58	0.6	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	50	22	24	4	1А	В3ДС	0.70	240	0.14			
59	2.9	7БП2СЗ(60)1СЗ(35)+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	35	15	12	4	2	С4ВЛЧ	0.70	140	0.41			
60	1.1	8СЗ2БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	60	22	26	4	1	В3ДС	0.65	240	0.26			
61	1.3	10СЗ+БП Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі мурашники	1	СЗ	70	26	32	4	1А	В3ДС	0.70	360	0.47			
62	0.5	7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	60	21	24	4	1	В3ДС	0.70	230	0.12			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
63	0.6	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	35	16	12	4	2	В3ДС	0.70	150	0.09			
64	0.8	6СЗ3БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	60	18	20	4	2	А3С	0.70	200	0.16			
65	1.6	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	48	21	22	4	1А	В2ДС	0.70	300	0.48			
66	1.4	Лісові культури 8СЗ(50)2СЗ(65) СЗ - природного походження Сухостій Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Заказник місцевого значення, зоологічний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	50	21	24	4	1А	В3ДС	0.70	310 СЗ 10	0.43 0.01			
67	4.2	Лісові культури 9СЗ1БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі мурашники	1	СЗ	41	19	20	4	1А	В2ДС	0.70	250	1.05			
68	1.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі мурашники, Захисна реміза	1	СЗ	28	14	14	3	1А	В2ДС	0.70	150	0.26			
69	1.2	4БП(50)2ВЛЧ2СЗ2БП(35) БП,ВЛЧ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	50	21	22	5	1	В3ДС	0.70	200	0.24			
70	1.0	10БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	25	10	10	4	3	В4ДС	0.60	60	0.06			
71	0.7	8СЗ(95)2СЗ(65) Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3.5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі мурашники	1	СЗ	95	24	32	5	2	А2С	0.40	200	0.14			
72	1.2	8СЗ(80)2СЗ(65) Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	80	25	36	4	1	В2ДС	0.80	420	0.50			
73	4.1	8БП1СЗ1ОС+ВЛЧ	1	БП	25	10	10	4	3	В4ДС	0.70	80	0.33			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний														
74	1.6	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	75	26	32	4	1	В3ДС	0.65	340	0.54			
75	1.6	Лісові культури 10СЗ(44)+СЗ(65) Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	44	13	14	4	2	А2С	0.65	140	0.22			
76	1.5	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.80	100	0.15			Прочищення 20%
77	1.8	3СЗ(30)3БП2СЗ(65)2СЗ(50) Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	30	13	12	3	1	В2ДС	0.60	140	0.25			
78	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	36	15	16	3	1	В2ДС	0.70	160	0.26			
79	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі мурашники, Захисна реміза	1	СЗ	31	15	14	3	1А	В2ДС	0.70	190	0.11			
80	0.5	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний		СЗ					2	В4ДС						
81	2.9	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	31	13	12	3	1	В2ДС	0.70	140	0.41			
82	3.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі мурашники	1	СЗ	27	11	12	3	1	В3ДС	0.65	110	0.39			
83	0.4	10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	90	25	32	5	2	А2С	0.40	220 20	0.09 0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Заказник місцевого значення, зоологічний														
84	4.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі мурашники, Захисна реміза	1	СЗ	39	19	20	3	1А	ВЗДС 0.80		270	1.11			
85	0.2	5ВЛЧ(35)3БП(35)2ВЛЧ(50)+БП(60) ВЛЧ,БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	ВЛЧ	35	16	14	4	2	С4ВЛЧ 0.70		150	0.03			
86	0.3	8СЗ(75)2СЗ(55)+БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	75	24	32	4	1	ВЗДС 0.50		250	0.08			
87	1.1	8СЗ(70)2СЗ(50)+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі мурашники	1	СЗ	70	24	28	4	1	ВЗДС 0.85		390	0.43			
88	0.7	Лісові культури 5СЗ(29)3БП2СЗ(45) БП,СЗ - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	29	12	12	3	1	ВЗДС 0.70		120	0.08			Проріджування 10%
89	1.5	8СЗ(80)2СЗ(65) Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі солонець	1	СЗ	80	25	36	4	1	В2ДС 0.60		320	0.48			
90	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
91	4.1	6СЗ(45)2БП2СЗ(65) БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі мурашники	1	СЗ	45	20	20	4	1А	В2ДС 0.70		250	1.03			
92	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
93	0.6	4СЗ(65)2БП(65)2СЗ(40)2БП(40) Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	65	23	32	4	1	ВЗДС 0.50		160	0.10			
94	0.3	Болото														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
95	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	55	22	22	4	1А	В2ДС	0.85	390	0.31			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
96	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
97	0.4	9СЗ1БП	1	СЗ	90	26	36	5	1	В2ДС	0.70	370	0.15			
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний														
98	1.4	8СЗ(95)2СЗ(65)	1	СЗ	95	25	32	5	2	В3ДС	0.65	340	0.48			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний														
99	3.0	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	29	13	14	3	1А	В2ДС	0.75	150	0.45			
		БП - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі мурашники, У виділі дрібні галявини, Захисна реміза														
100	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
101	1.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 4.8 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, зоологічний, Лісогосподарського призначення														
102	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста Заказник місцевого значення, зоологічний														
103	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста Заказник місцевого значення, зоологічний														
Разом по кварталу		169.0														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	6СЗ(75)2БП2СЗ(55) БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	75	24	32	4	1	ВЗДС	0.65	270	0.49			
2	3.1	7БП3ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	БП	25	12	12	4	2	С4ВЛЧ	0.70	90	0.28			
3	2.2	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
4	0.3	3БП(60)2ВЛЧ1СЗ2БП(45)2ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	БП	60	22	24	5	2	В4ДС	0.50	150	0.05			
5	1.3	6СЗ(85)2БП2СЗ(100) БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 5.0 тис.шт/га Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	85	24	36	5	2	ВЗДС	0.60	280	0.36			
6	0.3	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Сухостій Підріст 10БП, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Заказник місцевого значення, зоологічний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	70	23	32	4	1	ВЗДС	0.65	260 10	0.08			
7	0.4	8СЗ(70)2СЗ(50)+БП Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	70	23	28	4	1	ВЗДС	0.70	340	0.14			
8	0.4	8БП2СЗ Поодинокі дерева 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1 	БП СЗ	20 50	7 19	8 22	3	2	В4ДС	0.60	20 5	0.01			
9	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
10	0.3	8СЗ(65)2СЗ(50)	1	СЗ	65	19	22	4	2	ВЗДС	0.65	240	0.07			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
11	0.7	8СЗ(80)2СЗ(60)+БП	1	СЗ	80	24	36	4	2	А2С	0.65	310	0.22			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
12	4.5	10СЗ+БП	1	СЗ	15	4.5	6	2	2	В4ДС	0.80	35	0.16			
		Захаращення загальне - 225 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
13	0.7	8СЗ(65)2СЗ(80)+БП	1	СЗ	65	22	26	4	1	В3ДС	0.45	230	0.16			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м,10.0 тис.шт/га														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
14	2.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
15	2.9	8СЗ2БП	1	СЗ	65	21	32	4	2	В3ДС	0.40	140	0.41			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 8.0 тис.шт/га														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
16	1.0	10СЗ	1	СЗ	20	6	8	2	2	В4ДС	0.70	45	0.05			
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
17	0.3	Лісові культури	1	СЗ	59	18	20	4	2	А2С	0.65	220	0.07			
		10СЗ														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
18	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	10	1.5	2	2	1	В3ДС	0.60	5				
		Поодинокі дерева 8БП2СЗ														
				БП	45	17	16					5				
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
19	0.4	8СЗ(75)2СЗ(55)+БП	1	СЗ	75	24	34	4	1	А3С	0.60	300	0.12			
		Сухостій		СЗ								5				
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Насадження різновікове, Репрезентативна ділянка														
20	2.9	6СЗ(75)2СЗ(55)2БП	1	СЗ	75	24	34	4	1	В3ДС	0.70	300	0.87			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 29 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний														
21	2.2	6СЗ(75)2СЗ(55)2БП	1	СЗ	75	24	32	4	1	ВЗДС	0.70	280	0.62			
		БП - вегетативного походження Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний														
22	0.5	7СЗ(45)1БП2СЗ(90)	1	СЗ	45	17	18	4	1	ВЗДС	0.65	210	0.11			
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
23	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	20	5	6	2	2	В4ДС	0.65	30	0.02			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	75	23	36					10	0.01			
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
24	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	17	18	4	2	А2С	0.70	220	0.18			
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
25	0.3	10СЗ	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.75	50	0.02			
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
26	1.3	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
27	1.2	10БП	1	БП	35	16	14	4	2	В4ДС	0.70	130	0.16			
		БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
28	2.8	8СЗ(75)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	75	25	30	4	1	ВЗДС	0.65	320	0.90			
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
29	2.4	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	21	7	8	3	2	ВЗДС	0.80	70	0.17			
		БП - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	2.7	6СЗ(20)2СЗ(30)2БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	20	8	8	2	1	В3ДС	0.80	90	0.24			
31	0.7	6СЗ(70)2СЗ(100)2СЗ(50) Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	70	19	22	4	2	А2С	0.70	260	0.18			
32	1.3	7СЗ(65)2СЗ(50)1БП БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	65	23	28	4	1	В2ДС	0.70	300	0.39			
33	1.1	6СЗ(60)2СЗ(80)2СЗ(40) Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	60	19	26	4	2	В4ДС	0.70	250	0.28			
34	5.2	9БП1СЗ БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	БП	25	9	10	4	3	В4ДС	0.70	60	0.31			
35	1.1	Рідколісся							2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		10СЗ		СЗ	50	17	24				0.20	65	0.07			
		Природне поновлення 8СЗ2БП, 5 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка Цільова порода - СЗ														
36	1.4	10СЗ Підріст 10БП, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	44	18	22	4	1	В2ДС	0.50	170	0.24			
37	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	100	24	40	5	2	В3ДС	0.25	130	0.13			
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 8СЗ2БП, 20 років, висота - 6 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
38	1.2	7СЗ(75)2СЗ(110)1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	75	23	32	4	2	В3ДС	0.65	300	0.36			
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення нерівномірне Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення нерівномірне Заказник місцевого значення, зоологічний, Репрезентативна ділянка														
39	1.9	4СЗ(65)2СЗ(50)2СЗ(80)2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	65	21	28	4	2	А3С	0.70	260	0.49			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне
Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне
Заказник місцевого значення, зоологічний, Насадження різновікове, У виділі мурашники,
Репрезентативна ділянка

40 41.0 Болото
Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 5%
Місце проживання ссавців, занесених до Червоної книги України: видра річкова, горностай
Заказник місцевого значення, зоологічний

41 0.2 Лісові проїзди
Ширина - 4 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний
Заказник місцевого значення, зоологічний, Лісогосподарського призначення

42 0.3 Лісовий меліоративний канал
Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, виділ замулений
Заказник місцевого значення, зоологічний

43 0.8 Окружна межа
Ширина - 3 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста мінералізована
Заказник місцевого значення, зоологічний

44 0.3 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста
Заказник місцевого значення, зоологічний

Разом по кварталу
100.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП Захаращення загальне - 13 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	59	16	18	4	3	А2С	0.60	160	0.42			
2	7.5	10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	20	6	8	2	3	В4ДС	0.80	50	0.38			
3	1.4	3СЗ(85)3БП(60)2СЗ(50)2БП(40) БП,БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 8.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	85	24	36	5	2	В3ДС	0.60	200	0.28			
4	0.7	6СЗ(55)2СЗ(45)2БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	55	20	24	4	1	В3ДС	0.70	230	0.16			
5	1.0	5СЗ5БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	65	22	32	4	1	В3ДС	0.60	180	0.18			
6	0.9	10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1 	СЗ СЗ	20 45	6 17	8 20	2	1	В3ДС	0.50	30 10	0.03 0.01			
7	1.0	8СЗ2БП Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: журавель сірий Заказник місцевого значення, зоологічний, Місце гніздування сірого журавля	1	СЗ	25	8	8	3	2	А3С	0.65	70	0.07			
8	1.4	10БП+СЗ Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: журавель сірий Заказник місцевого значення, зоологічний, Місце гніздування сірого журавля	1	БП	25	9	10	4	2	В3ДС	0.60	55	0.08			
9	2.8	8СЗ2БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	20	6	8	2	3	В4ДС	0.75	50	0.14			
10	0.2	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	52	18	22	4	1	А2С	0.80	280	0.06			
11	1.3	8СЗ(75)2СЗ(50)+БП Сухостій Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Заказник місцевого значення, зоологічний	1 	СЗ СЗ	75	22	32	4	2	А2С	0.60	260 10	0.34 0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.6	7СЗ3БП	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В3ДС	0.65	5				
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	20	24					5				
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
13	6.2	7СЗ(80)2СЗ(55)1БП	1	СЗ	80	24	36	4	2	А2С	0.70	310	1.92			
		БП - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
14	0.5	Лісові культури	1	СЗ	48	17	16	4	1	А3С	0.70	220	0.11			
		6СЗ(48)2СЗ(70)2БП														
		СЗ,БП - природного походження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
15	0.7	4СЗ6БП+ОС	1	СЗ	20	6	6	2	2	А3С	0.80	50	0.04			Прочищення 20%
		БП - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
16	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	40	17	16	3	1	В3ДС	0.85	270	0.11			Проріджування 15%
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
17	4.3		1	СЗ	70	24	34	4	1	В3ДС	0.65	200	0.86			
		4СЗ(70)2БП(55)2БП(35)2СЗ(45)														
		БП - вегетативного походження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
18	5.0	Лісові культури	1	СЗ	47	15	16	4	2	А2С	0.70	190	0.95			
		10СЗ+БП														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
19	9.7	8СЗ2БП	1	СЗ	25	7	8	3	3	В4ДС	0.70	65	0.63			
		Захаращення загальне - 49 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
20	3.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
21	2.1	Лісові культури	1	СЗ	48	19	20	4	1	В3ДС	0.75	280	0.59			
		10СЗ														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
22	0.3	Лісові культури	1	СЗ	57	17	18	4	2	А2С	0.75	240	0.07			
		10СЗ														
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
23	0.3	8СЗ2БП	1	СЗ	65	22	28	4	1	В3ДС	0.40	150	0.05			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 4 м, 6.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний														
24	0.5	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	55	16	20	4	2	А2С	0.70	220	0.11			
25	11.0	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	57	20	20	4	1	В3ДС	0.80	320	3.52			
26	12.0	10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	20	6	8	2	2	В4ДС	0.65	35	0.42			
27	2.3	8БП(80)2БП(45) БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1 БП	БП БП	80 45	22 18	26 16	7	3	В4ДС	0.40	110	0.25	0.20 0.05	40 20	
28	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
29	0.3	10СЗ+БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	75	23	36	4	2	В3ДС	0.40	190	0.06			
30	12.0	5СЗ(60)3БП2СЗ(40) БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 8.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	60	22	28	4	1	В3ДС	0.70	230	2.76			
31	1.4	8СЗ(35)2СЗ(80)+БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	35	12	12	3	2	В4ДС	0.70	140	0.20			
32	2.1	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 11 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	58	19	18	4	2	В3ДС	0.85	320	0.67			
33	2.9	8СЗ(75)2СЗ(55)+БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	75	23	32	4	2	А2С	0.50	230	0.67			
34	0.4	8СЗ2БП Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4.5 м, 8.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	80	24	32	4	2	В3ДС	0.50	210	0.08			
35	1.8	Лісові культури 10СЗ(57)+СЗ(80)+БП	1	СЗ	57	20	18	4	1	В3ДС	0.80	320	0.58			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний														
36	1.6	8СЗ2БП	1	СЗ	75	22	36	4	2	А2С	0.60	230	0.37			
		Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі солонець														
37	0.6	Лісові культури 7СЗ3СБ	1	СЗ	57	16	20	4	3	А2С	0.60	190	0.11			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
38	0.2	8СЗ2СБ	1	СЗ	10	1.5	2	2	2	А2С	0.50	5				
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
39	1.5	6СЗ4БП	1	СЗ	70	16	20	4	3	В5БС	0.75	170	0.26			
		БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний														
40	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	55	22	22	4	1А	В2ДС	0.75	340	0.20			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
41	0.5	8СЗ2БП	1	СЗ	55	20	26	4	1	В3ДС	0.30	100	0.05			
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.5 тис.шт/га Заказник місцевого значення, зоологічний														
42	0.5	6СЗ4БП	1	СЗ	15	3	4	2	1	В3ДС	0.65	20	0.01			
		Поодинокі дерева 5СЗ5БП		СЗ	55	22	26					10	0.01			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
43	0.8	Лісові культури 8СЗ(72)2СЗ(45)	1	СЗ	72	22	28	4	2	А2С	0.65	260	0.21			
		СЗ - природного походження Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Заказник місцевого значення, зоологічний														
44	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	72	22	26	4	2	А2С	0.65	300	0.54			
		Заказник місцевого значення, зоологічний, Повнота насадження нерівномірна														
45	0.9	Зруб		СЗ					2	А2С						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га Рік рубки - 2022, наявність пнів - 220 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 34 см Заказник місцевого значення, зоологічний														
46	6.6	8СЗ(80)2СЗ(55)+БП	1	СЗ	80	24	36	4	2	А2С	0.60	300	1.98			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
47	0.8	7СЗ(85)2СЗ(55)1БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	85	24	32	5	2	ВЗДС	0.70	330	0.26			
48	0.2	10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	65	18	26	4	2	А2С	0.50	170	0.03			
49	1.1	Лісові культури 9СЗ(52)1СЗ(70)+БП СЗ - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	52	13	14	4	3	А1С	0.70	150	0.17			
50	1.6	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	72	21	24	4	2	А2С	0.70	300	0.48			
51	0.6	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	80	26	36	4	1	ВЗДС	0.65	300	0.18			
52	0.4	10СЗ Підріст 7СЗ3БП, 20 років, висота - 4 м, 7.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	100	26	36	5	2	А3С	0.40	230	0.09			
53	0.1	5СЗ(40)3БП2СЗ(60) Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	40	17	16	3	1	ВЗДС	0.70	200	0.02			Проріджування 10%
54	0.8	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.5 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, зоологічний, Лісогосподарського призначення														
55	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста мінералізована Заказник місцевого значення, зоологічний														
56	0.8	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.8 км, площа чиста Заказник місцевого значення, зоологічний														
Разом по кварталу 124.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.7	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 37 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	80	24	32	4	2	А2С	0.70	360	1.33			
2	0.9	4СЗ(60)4БП2СЗ(40) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	60	20	24	4	2	В4ДС	0.70	220	0.20			
3	0.6	5СЗ(70)5БП+СЗ(90) БП - вегетативного походження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	70	24	28	4	1	В3ДС	0.70	210	0.13			
4	0.2	5БП(60)3СЗ2БП(40) БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	60	21	24	5	2	В4ДС	0.65	190	0.04			
5	0.3	7БП2ОС1СЗ ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.70	50	0.02			
6	0.3	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	52	17	18	4	2	А2С	0.70	220	0.07			
7	0.4	8СЗ(40)2СЗ(65)+БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	40	17	18	3	1	В3ДС	0.70	220	0.09			Проріджування 10%
8	0.3	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	40	15	16	3	1	В3ДС	0.65	160	0.05			
9	0.3	6БП(60)2СЗ2БП(40) БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	60	21	24	5	2	В3ДС	0.70	190	0.06			
10	0.8	4СЗ(65)2БП(55)2БП(40)2СЗ(80) БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	65	23	28	4	1	В3ДС	0.70	230	0.18			
11	0.6	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	40	16	16	3	1	А3С	0.70	160	0.10			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	6.0	4СЗ(50)5БП1СЗ(65) БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	50	18	20	4	1	В3ДС	0.80	220	1.32			
13	0.9	Лісові культури 8СЗ(45)1БП1СЗ(85) БП,СЗ - природного походження Сухостій Захаращення загальне - 9 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	45	15	16	4	2	В3ДС	0.80	210 10	0.19 0.01			
14	1.2	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	50	18	24	4	1	В3ДС	0.70	220	0.26			
15	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
16	1.6	7БП3СЗ БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	25	12	10	4	2	В4ДС	0.60	80	0.13			
17	0.3	10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	80	26	36	4	1	В3ДС	0.40	220	0.07			
18	0.9	8СЗ(75)2СЗ(50) Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	75	22	28	4	2	А2С	0.60	260	0.23			
19	2.2	7СЗ(75)3СЗ(50) Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	75	22	30	4	2	А3С	0.65	260	0.57			
20	1.3	7СЗ(70)2СЗ(50)1БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	70	23	32	4	1	В3ДС	0.65	260	0.34			
21	2.3	7СЗ(50)2СЗ(65)1БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	50	17	18	4	2	А3С	0.70	220	0.51			
22	5.2	5СЗ(60)3БП2СЗ(85) БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	60	23	28	4	1	В3ДС	0.60	220	1.14			
23	0.9	5БП(55)3СЗ2БП(40) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	55	19	20	5	2	В4ДС	0.65	170	0.15			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	0.8	5БП(50)3ВЛЧ2БП(35) БП,ВЛЧ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	50	18	22	5	2	В3ДС	0.60	130	0.10			
25	0.4	6ВЛЧ2БП2СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	ВЛЧ	55	18	22	5	3	С5ВЛЧ	0.60	160	0.06			
26	6.5	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі дрібні болота	1	СЗ	85	26	36	5	1	В3ДС	0.60	280	1.82			
27	1.6	6БП(70)2СЗ2БП(45) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.30 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	70	21	26	6	2	В4ДС	0.60	170	0.27	0.17	40	
				СЗ	70	25	32							0.05	70	
				БП	45	17	16							0.05	30	
28	1.2	8БП2ВЛЧ+СЗ БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	БП	25	12	12	4	2	В4ДС	0.70	90	0.11			
29	9.4	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
30	0.4	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 2 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	57	18	16	4	2	А3С	0.80	280	0.11			
31	1.2	6СЗ4БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	65	16	20	4	3	В4ДС	0.70	160	0.19			
32	0.6	10СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: мінусове насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	105	26	40	6	2	В3ДС	0.40	230	0.14	0.14	60	
33	2.0	7СЗ(55)2СЗ(70)1БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	55	20	22	4	1	В3ДС	0.80	300	0.60			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	1.8	9СЗ1БП	1	СЗ	80	27	36	4	1	ВЗДС	0.70	380	0.68			
		БП - вегетативного походження Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний														
35	1.3	8СЗ(70)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	70	24	28	4	1	ВЗДС	0.80	400	0.52			
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний														
36	2.6	7СЗ(85)2СЗ(60)1БП	1	СЗ	85	26	36	5	1	ВЗДСА	0.70	350	0.91			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний														
37	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	50	20	20	4	1	ВЗДС	0.85	340	0.34			
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний														
38	9.7	8СЗ(90)2СЗ(65)	1	СЗ	90	26	36	5	1	ВЗДС	0.65	350	3.40			
		Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний														
39	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
40	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	70	23	28	4	1	ВЗДС	0.65	240	0.19			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний														
41	1.6	10СЗ+БП	1	СЗ	85	23	32	5	2	АЗС	0.50	240	0.38			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний														
42	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
43	0.8	7БП3СЗ	1	БП	50	19	18	5	2	В4ДС	0.75	210	0.17			
		БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний														
44	2.2	8СЗ(85)2СЗ(55)	1	СЗ	85	25	34	5	1	ВЗДС	0.70	370	0.81			
		Сухостій		СЗ								10	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, зоологічний														
45	1.6	7СЗ3БП	1	СЗ	100	25	40	5	2	В4ДС	0.65	280	0.45			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, зоологічний														
46	0.5	10СЗ	1	СЗ	45	16	16	4	2	В4ДС	0.70	210	0.11			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
47	1.5	8СЗ(80)2СЗ(55)	1	СЗ	80	22	24	4	2	А3С	0.85	370	0.56			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний														
48	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
49	3.0	8СЗ(65)2СЗ(85)	1	СЗ	65	18	20	4	2	А2С	0.60	220	0.66			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
50	0.5	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	33	14	14	3	1	В3ДС	0.70	160	0.08			
		БП - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза														
51	0.3	Зруб		СЗ					2	А3С						Природне відновлення лісу
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	50	17	20					5				
		Природне поновлення 8БП2СЗ, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Рік рубки - 2021, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 34 см Заказник місцевого значення, зоологічний														
52	4.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	48	22	22	4	1А	В2ДС	0.75	340	1.43			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
53	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
54	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	22	30	4	2	А2С	0.40	180	0.07			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
55	2.5	7СЗ3БП	1	СЗ	70	23	26	4	1	В3ДС	0.65	250	0.63			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний														
56	1.2	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний, У виділі дрібні болота	1	СЗ	35	15	14	3	1	А3С	0.70	180	0.22			Проріджування 10%
57	1.3	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	80	24	34	4	2	В3ДС	0.65	330	0.43			
58	0.3	Біогалявина Заказник місцевого значення, зоологічний		СЗ					2	А2С						
59	1.3	6СЗ(70)2БП2СЗ(90) БП - вегетативного походження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	70	23	30	4	1	В3ДС	0.70	300	0.39			
60	5.3	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	32	16	16	3	1А	В2ДС	0.80	210	1.11			Проріджування 10%
61	1.1	Лісові культури 9СЗ1БП Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	32	14	14	3	1А	В3ДС	0.70	160	0.18			
62	0.5	6СЗ(45)4СЗ(30)+БП Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	45	18	20	4	1	В3ДС	0.65	170	0.09			
63	1.7	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	32	9	12	3	3	А1С	0.70	80	0.14			Проріджування 10%
64	0.3	Лісові культури 6СЗ4БП+ВЛЧ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	48	22	22	4	1А	В2ДС	0.70	210	0.06			
65	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, зоологічний														
66	0.3	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	48	20	22	4	1А	В3ДС	0.70	240	0.07			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний														
67	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	90	26	36	5	1	ВЗДС	0.40	230	0.28			
		Підріст 8СЗ2БП, 20 років, висота - 5 м, 8.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, зоологічний														
68	0.7	8СЗ(50)2СЗ(65)+СЗ(80)+БП	1	СЗ	50	16	16	4	2	АЗС	0.70	220	0.15			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
69	3.3	Лісові культури 7СЗ(25)1БП2СЗ(50) БП,СЗ - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	25	9	10	3	2	ВЗДС	0.80	110	0.36			Проріджування 15%
				СЗ	50	18	24					10	0.03			
		Заказник місцевого значення, зоологічний														
70	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	65	22	28	4	1	ВЗДС	0.60	230	0.09			
		БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний														
71	1.9	10СЗ+БП	1	СЗ	85	25	36	5	1	ВЗДС	0.65	350	0.67			
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Заказник місцевого значення, зоологічний														
72	1.9	8БП2СЗ	1	БП	25	11	12	4	2	ВЗДС	0.60	80	0.15			
		БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, зоологічний														
73	1.1	Лісові проїзди Ширина - 36 м, протяжність - 3.5 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, зоологічний, Лісогосподарського призначення														
74	0.5	Ріка Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, виділ замулений Заказник місцевого значення, зоологічний														
75	0.1	Лісовий меліоративний канал Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, виділ замулений Заказник місцевого значення, зоологічний														
76	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, площа заросла Природне поновлення														

Бігунське лісництво Заказники

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10БП		БП	5	2	2				0.50	5				
		Заказник місцевого значення, зоологічний														

Разом по кварталу

120.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.4	8СЗ(40)2СЗ(65) Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	40	17	18	3	1	В3ДС	0.65	220	0.09			
22	1.7	10СЗ Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	75	24	32	4	1	В2ДС	0.70	360	0.61			
23	0.9	Лісові культури 8СЗ(35)2СЗ(45)+БП СЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	35	17	18	3	1А	В2ДС	0.70	240	0.22			
24	4.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Заказник місцевого значення, зоологічний, Захисна реміза	1	СЗ	40	19	20	3	1А	В2ДС	0.70	240	1.13			
25	3.0	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, зоологічний	1	СЗ	44	19	20	4	1А	В2ДС	0.70	260	0.78			
26	0.1	Лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, зоологічний, Лісогосподарського призначення														
27	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста Заказник місцевого значення, зоологічний														
Разом	11.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	50	18	24	5	2	С4ВЛЧ	0.40	100	0.15			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
2	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7БП1ВЛЧ2СЗ	1	БП	75	22	26	7	2	В3ДС	0.60	180	0.11	0.08	30	
				ВЛЧ	70	21	24							0.01	50	
				СЗ	80	23	36							0.02	80	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
3	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	75	25	32	5	1	В3ДС	0.65	330	0.26			
		БП - вегетативного походження														
4	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		10СЗ	1	СЗ	65	22	28	5	1	В2ДС	0.80	370	0.41			
5	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		6СЗ(70)2БП2СЗ(55)	1	СЗ	70	25	30	5	1	В3ДС	0.80	340	0.68			
		БП - вегетативного походження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
6	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	95	26	38	6	2	А2С	0.50	290	0.32	0.32	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
7	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ2БП	1	СЗ	25	10	10	3	1	В3ДС	0.75	100	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
8	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	47	22	24	4	1А	В2ДС	0.70	340	0.41			
		10СЗ														
		Захисна реміза														
9	2.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
10	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ2БП	1	СЗ	40	9	10	3	4	В5БС	0.80	100	0.07			
		БП - вегетативного походження														
11	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6БП2СЗ2ВЛЧ	1	БП	35	15	14	4	2	В4ДС	0.70	140	0.15			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	47	22	24	4	1А	В2ДС	0.70	340	0.51			Прохідна рубка 10%
13	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ2БП БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	СЗ	45	21	24	4	1А	В2ДС	0.75	270	0.08			
14	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5СЗ(110)3БП2СЗ(60) БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ БП СЗ	110 60 60	26 19 20	34 24 24	7	2	В4ДС	0.60	230	0.46	0.23 0.14 0.09	70 40 60	
15	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
16	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20	1	БП	35	13	14	4	3	В4ДС	0.65	90	0.03			
17	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 6СЗ(23)2БП2СЗ(15) СЗ - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	23	10	10	3	1	В3ДС	0.70	60	0.06			
18	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
19	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа заросла Природне поновлення 10БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50		БП	5	2	4				0.50	5				
20	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
Разом	19.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	1.2	6СЗ(75)2БП2СЗ(65)	1	СЗ	75	26	34	6	1	В3ДС	0.65	300	0.36	0.22	80	
				БП	75	21	26							0.07	40	
				СЗ	65	23	26							0.07	65	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі мурашники														
29	1.4	8СЗ(65)2СЗ(55)	1	СЗ	65	23	32	6	1	В2ДС	0.70	330	0.46	0.37	70	
				СЗ	55	21	24							0.09	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі мурашники														
30	3.2	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	70	26	36	6	1А	В2ДС	0.70	320	1.02	0.72	80	
				БП	70	22	24							0.20	40	
				ВЛЧ	70	22	24							0.10	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.5	8СЗ2БП	1	СЗ	35	16	16	3	1А	В2ДС	0.70	190	0.10			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
32	0.6	6СЗ(65)2СЗ(85)2СЗ(40)+БП	1	СЗ	65	22	26	6	1	В3ДС	0.70	310	0.19	0.11	70	
				СЗ	85	26	36							0.04	75	
				СЗ	40	18	18							0.04	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
33	1.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
34	7.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
35	1.1	Лісові культури	1	СЗ	35	12	14	3	2	А2С	0.65	120	0.13			
		10СЗ														
		Захисна реміза														
36	1.8	Лісові культури	1	СЗ	35	16	16	3	1А	В3ДС	0.70	190	0.34			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		У виділі мурашники, Захисна реміза														
37	6.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
38	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В3ДС	90					за ліс. культурами
		Природне поновлення														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10БП		БП	5	1					0.20	1				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 1 клас														
39	0.3	10СЗ	1	СЗ	15	4.5	6	2	2	ВЗДС	0.65	30	0.01			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	24	40					15				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
40	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
41	0.3	8СЗ2БП	1	СЗ	65	23	28	6	1	ВЗДС	0.65	270	0.08	0.06	70	
				БП	50	20	22							0.02	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
42	0.6	8БП2СЗ	1	БП	30	13	12	4	2	В4ДС	0.70	110	0.07			
		БП - вегетативного походження														
43	0.6	6СЗ(65)1БП3СЗ(75)	1	СЗ	65	20	26	6	2	ВЗДС	0.65	230	0.14	0.09	80	
				БП	40	10	14							0.01	20	
				СЗ	75	24	32							0.04	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
44	1.1	5СЗ3БП2ВЛЧ	1	СЗ	60	22	26	5	1	ВЗДС	0.60	140	0.15			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
45	3.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
46	5.0	Лісові культури	1	СЗ	35	17	18	3	1А	В2ДС	0.70	180	0.90			Проріджування 10%
		3СЗ(35)2СЗ(45)5БП														
		СЗ,БП - природного походження														
47	0.7	9СЗ1ВЛЧ	1	СЗ	65	22	28	6	1	ВЗДС	0.50	220	0.15	0.13	75	
				ВЛЧ	65	22	24							0.02	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
48	0.5	4СЗ(65)2БП2СЗ(80)2ВЛЧ	1	СЗ	65	22	26	6	1	ВЗДС	0.65	220	0.11	0.05	70	
				БП	65	18	20							0.02	40	
				СЗ	80	24	36							0.02	80	
				ВЛЧ	65	19	24							0.02	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
49	3.2	8СЗ(50)2СЗ(100)+БП	1	СЗ	50	17	22	4	2	В4ДС	0.60	210	0.67			
50	3.2	5СЗ(55)4БП1ВЛЧ+СЗ(80) БП,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	55	23	26	5	1А	В2ДС	0.65	230	0.74			
51	5.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
52	0.6	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	СЗ	25	8	8	3	2	В3ДС	0.75	65	0.04			
53	1.4	8СЗ(60)2СЗ(85) Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі мурашники	1	СЗ	60	22	26	5	1	В3ДС	0.70	310	0.43			
54	0.3	10СЗ	1	СЗ	30	9	10	3	3	А3С	0.60	70	0.02			
55	1.4	Лісові культури 10СЗ У виділі мурашники	1	СЗ	47	20	18	4	1А	В2ДС	0.90	360	0.50			Прохідна рубка 10%
56	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				2	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
57	5.0	Лісові культури 6СЗ(26)2СЗ(60)2БП СЗ,БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	26	12	12	3	1А	В2ДС	0.65	120	0.60			
58	0.2	5СЗ5БП Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20	1	СЗ	20	5	6	2	3	В4ДС	0.60	30	0.01			
59	0.3	Біогалявина Природне поновлення 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га		СЗ					2	В4ДС						
60	3.5	Лісові культури 6СЗ(33)2БП2СЗ(45) БП,СЗ - природного походження У виділі мурашники, Захисна реміза	1	СЗ	33	16	16	3	1А	В2ДС	0.70	200	0.70			
61	7.4	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.10	1	СЗ	44	20	20	4	1А	В2ДС	0.75	270	2.00			Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
62	1.0	Лісові культури 4БП(44)3БП(60)2ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	БП	44	18	18	5	1	В3ДС	0.70	180	0.18			
63	0.7	Біогалявина Природне поновлення 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га		СЗ					2	В4ДС						
64	4.3	6СЗ(50)2БП2СЗ(85) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне У виділі мурашники	1	СЗ	50	19	22	4	1	В3ДС	0.65	230	0.99			
65	0.4	6СЗ(30)2БП2СЗ(15)	1	СЗ	30	9	10	3	3	А4С	0.60	30	0.01			
66	3.5	4СЗ1ВЛЧ5БП(35)+БП(70) ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	СЗ	45	19	22	4	1А	В2ДС	0.65	150	0.53			
67	1.3	5БП2ВЛЧ(65)2ВЛЧ(35)1СЗ БП,ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	35	17	14	4	1	В3ДС	0.65	150	0.20			
68	0.4	5СЗ(110)3БП2СЗ(60) БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ БП СЗ	110 60 60	26 19 20	36 24 24	7	2	В4ДС	0.45	170	0.07	0.04 0.02 0.01	70 40 65	
69	2.0	6СЗ4БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	40	14	14	3	2	В4ДС	0.70	150	0.30			
70	0.9	Лісові культури 5СЗ(23)3БП2СЗ(15) БП,СЗ - природного походження Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	23	10	10	3	1	В3ДС	0.70	50	0.05			Проріджування 10%
71	1.5	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	44	19	20	4	1А	В2ДС	0.70	200	0.30			Прохідна рубка 10%
72	1.8	Болото Низинне, рослинність - осокова														
73	2.0	Болото Низинне, рослинність - осокова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
74	3.1	10БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	30	9	10	4	4	В5БС	0.60	55	0.17			
75	3.1	5СЗ4БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Захисна реміза	1	СЗ	40	15	16	3	1	В3ДС	0.75	160	0.50			
76	3.2	Лісові культури 10СЗ У виділі мурашники, Захисна реміза	1	СЗ	47	22	22	4	1А	В2ДС	0.70	320	1.02			
77	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
78	0.4	8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	25	11	10	4	2	С4ВЛЧ	0.65	80	0.03			
79	0.4	6СЗ(65)2БП2СЗ(90) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.65	280	0.11	0.07 0.02 0.02	80 60 75	
				БП	65	21	24									
				СЗ	90	25	36									
80	0.4	8СЗ(85)2СЗ(65) Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	25	40	7	1	В3ДС	0.40	210	0.08	0.06 0.02	80 70	
				СЗ	65	23	26									
81	1.0	6БП2СЗ(80)2СЗ(50) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30	1	БП	50	18	20	5	2	В4ДС	0.70	190	0.19			
82	2.3	8БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	35	10	12	4	4	В5БС	0.50	60	0.14			
83	0.4	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	23	28	6	2	В3ДС	0.60	290	0.12	0.12	65	
84	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	35	17	18	3	1А	В2ДС	0.75	240	0.36			
85	0.4	8СЗ2БП Поодинокі дерева 10БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.	1	СЗ	25	10	10	3	1	В3ДС	0.60	85	0.03			
				БП	70	21	24					10				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
86	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
87	1.8	5БП3СЗ(70)2СЗ(90)	1	БП	70	22	26	7	2	В3ДС	0.70	260	0.47	0.24	40	
				СЗ	70	24	30							0.14	70	
				СЗ	90	26	36							0.09	80	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
88	0.4	6СЗ(100)2БП2СЗ(70)	1	СЗ	100	27	44	7	1	В3ДС	0.40	190	0.08	0.04	80	
				БП	70	22	26							0.02	45	
				СЗ	70	23	28							0.02	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
89	3.9	6СЗ(45)2СЗ(65)2БП	1	СЗ	45	21	22	4	1А	В2ДС	0.70	260	1.01			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
90	1.1	6СЗ(65)2СЗ(80)2БП	1	СЗ	65	21	24	6	2	В3ДС	0.65	240	0.26	0.16	75	
				СЗ	80	24	40							0.05	80	
				БП	50	17	18							0.05	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
91	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
92	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
93	1.5	6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	35	17	18	3	1А	В2ДС	0.70	190	0.29			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
94	0.4	6СЗ(65)3СЗ(50)1БП	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.70	290	0.12	0.07	70	
				СЗ	50	20	22							0.04	60	
				БП	50	18	18							0.01	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
95	1.0	7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	45	21	22	4	1А	В2ДС	0.70	230	0.23			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
96	1.4	6БП1ВЛЧ3СЗ	1	БП	60	22	26	6	2	В4ДС	0.70	230	0.32	0.19	30	
				ВЛЧ	60	21	26							0.03	30	
				СЗ	60	24	30							0.10	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
97	0.4	8СЗ(100)2СЗ(70)	1	СЗ	100	26	40	7	2	В4ДС	0.35	200	0.08	0.06	70	
				СЗ	70	24	32							0.02	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
98	2.6	Лісові культури	1	СЗ	36	17	18	3	1А	В2ДС	0.70	220	0.57			
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захисна реміза														
99	0.6	8БП2СЗ	1	БП	26	11	10	4	3	В4ДС	0.70	90	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
100	0.5	Лісові культури	1	СЗ	39	19	22	3	1А	В2ДС	0.70	240	0.12			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
101	1.1	Лісові культури	1	СЗ	55	21	24	5	1	В2ДС	0.70	230	0.25			Прохідна рубка 10%
		5СЗ5СБ														
		Сухостій		СБ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
102	0.4	6СБ2БП2СЗ	1	СБ	25	10	10	3	1	В3ДС	0.65	90	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
103	2.9	Лісові культури	1	СЗ	55	21	24	5	1	В3ДС	0.65	270	0.78			
		9СЗ1СБ														
104	3.1	Лісові культури	1	СЗ	38	18	18	3	1А	В2ДС	0.65	230	0.71			
		10СЗ+СБ														
105	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В3ДС	95					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
106	0.1	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
107	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
108	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста мінералізована														
Разом	132.0															
Разом по кварталу	162.0															

Вид-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ(55)2СЗ(35)+СЗ(80)+БП	1	СЗ	55	17	20	5	2	А3С	0.60	180	0.11			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
2	0.9	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	75	21	28	6	2	А2С	0.60	230	0.21	0.15	70	
		7СЗ(75)3СЗ(50)		СЗ	50	19	22							0.06	65	
		СЗ - природного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
3	1.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	52	17	20	5	2	А2С	0.70	220	0.26			
		7СЗ(52)2СЗ(70)1СЗ(35)														
		СЗ,СЗ - природного походження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
4	0.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	72	22	26	6	2	А2С	0.70	340	0.10	0.10	70	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
5	0.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		9СЗ1БП	1	СЗ	55	19	22	5	1	В3ДС	0.70	240	0.17			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
6	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	72	22	24	6	2	А2С	0.80	330	0.20	0.14	70	
		7СЗ(72)3СЗ(50)+СЗ(100)		СЗ	50	18	18							0.06	60	
				СЗ	100											
		СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
7	0.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		5СЗ(55)5БП+СЗ(80)	1	СЗ	55	20	24	5	1	В3ДС	0.75	210	0.17			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 7СЗ3БП, 15 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
8	1.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ(90)2СЗ(60)	1	СЗ	90	26	36	7	1	В2ДС	0.60	320	0.32	0.26	60	
				СЗ	60	20	24							0.06	45	
		Підріст 8БП2СЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
9	0.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		9СЗ1БП	1	СЗ	20	5	6	2	3	В4ДС	0.50	20	0.01			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	21	28					10	0.01			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
10	1.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		3СЗ(45)2СЗ(30)2СЗ(65)3БП	1	СЗ	45	17	18	4	1	В3ДС	0.65	170	0.27			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	22	30					48	0.08			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
11	3.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	57	18	20	5	2	А3С	0.75	260	0.99			
		10СЗ														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
12	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
13	1.9	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		10СЗ	1	СЗ	20	4.5	6	2	2	В4ДС	0.65	30	0.06			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
14	1.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	72	18	22	6	3	А2С	0.70	240	0.38	0.38	60	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
15	10.1	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ(90)2СЗ(50)	1	СЗ	90	23	34	7	2	А3С	0.65	290	2.93	2.34	30	
				СЗ	50	17	18							0.59	5	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
16	3.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ(55)1БП1СЗ(85)	1	СЗ	55	19	22	5	1	В3ДС	0.70	250	0.85			
		БП - вегетативного походження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
17	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП	1	СЗ	20	4.5	6	2	2	В4ДС	0.65	30	0.01			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
18	0.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6СЗ4БП	1	СЗ	30	9	10	3	3	В4ДС	0.65	70	0.04			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
19	1.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ2БП	1	СЗ	10	2.5	4	2	2	В3ДС	0.70	15	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
20	3.1	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7СЗ3БП	1	СЗ	65	23	32	6	1	В3ДС	0.55	200	0.62	0.43	80	
				БП	55	18	20							0.19	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 4.4 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
21	8.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: журавель сірий														
		Місце гніздування сірого журавля														
22	4.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7БП3СЗ	1	БП	65	21	24	7	2	В4ДС	0.60	180	0.85	0.59	30	
				СЗ	65	23	32							0.26	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
23	0.9	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		9СЗ1БП	1	СЗ	35	10	10	3	3	В4ДС	0.65	100	0.09			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
24	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7БП3СЗ+ОС(20)+ОС(30)+ВЛЧ	1	БП	35	15	16	4	2	В4ДС	0.65	120	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
25	0.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6СЗ(60)2СЗ(80)2БП	1	СЗ	60	23	26	5	1	В3ДС	0.65	270	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8БП2СЗ	1	БП	30	10	10	4	2	В4ДС	0.80	70	0.03			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
27	0.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		4БП(70)4БП(40)2СЗ	1	БП	70	22	26	7	2	В3ДС	0.65	170	0.09	0.03	40	
				БП	40	16	14							0.04	20	
				СЗ	70	22	28							0.02	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
28	1.1	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
			1	СЗ	60	24	32	5	1А	В3ДС	0.65	200	0.22			
		4СЗ(60)2БП(60)2БП(35)2СЗ(90)														
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
29	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6БП(45)2СЗ2БП(30)	1	БП	45	18	22	5	2	В3ДС	0.65	150	0.09			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
30	1.1	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6СЗ(65)2БП2СЗ(50)	1	СЗ	65	20	32	6	2	В3ДС	0.60	180	0.20	0.12	60	
				БП	50	16	18							0.04	30	
				СЗ	50	17	18							0.04	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
31	0.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		4СЗ6БП	1	СЗ	15	2.5	4	2	2	В4ДС	0.65	25	0.02			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
32	1.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
33	8.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	51	17	18	5	2	А2С	0.70	220	1.76			
		10СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
34	2.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7СЗ(75)2СЗ(50)1БП	1	СЗ	75	24	32	6	1	ВЗДС	0.65	290	0.64	0.45	80	
				СЗ	50	20	24							0.13	60	
				БП	50	17	20							0.06	40	
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
35	5.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7СЗ(75)3СЗ(55)	1	СЗ	75	23	32	6	2	А2С	0.70	330	1.78	1.25	60	
				СЗ	55	21	24							0.53	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
36	1.9	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		10СЗ	1	СЗ	40	15	14	3	1	ВЗДС	0.60	160	0.30			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
37	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
38	1.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	47	16	14	4	2	А3С	0.80	230	0.35			
		10СЗ														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
39	1.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ(80)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	80	24	36	6	2	А2С	0.65	310	0.47	0.38	70	
				СЗ	50	19	22							0.09	55	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
40	0.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6ВЛЧ2СЗ2БП	1	ВЛЧ	50	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.65	210	0.15			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
41	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6СЗ(65)2БП2СЗ(50)	1	СЗ	65	22	36	6	1	ВЗДС	0.50	200	0.12	0.08	70	
				БП	65	18	20							0.02	30	
				СЗ	50	19	22							0.02	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
42	1.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6СЗ(70)2СЗ(45)2БП	1	СЗ	70	25	32	6	1	В3ДС	0.65	250	0.33	0.19	70	
				СЗ	45	18	20							0.07	50	
				БП	45	17	16							0.07	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 6СЗ4БП, 20 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
43	1.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		3СЗ(75)4БП(45)1СЗ(45)2БП(70)	1	СЗ	75	23	32	6	2	В4ДС	0.65	190	0.30	0.09	70	
				БП	45	17	16							0.12	35	
				СЗ	45	18	18							0.03	45	
				БП	70	22	24							0.06	40	
		БП,БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
44	6.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7СЗ(75)2СЗ(55)1БП	1	СЗ	75	23	24	6	2	В4ДС	0.70	310	2.02	1.42	70	
				СЗ	55	21	24							0.40	60	
				БП	70	20	24							0.20	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
45	4.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8БП2ВЛЧ	1	БП	25	10	8	4	3	В4ДС	0.75	80	0.34			
		БП - вегетативного походження														
		ВЛЧ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
46	0.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ(75)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	75	23	32	6	2	А3С	0.70	320	0.16	0.13	85	
				СЗ	50	19	24							0.03	65	
				БП	60											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
47	2.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		4СЗ(75)3БП3СЗ(50)	1	СЗ	75	24	36	6	1	В3ДС	0.75	250	0.55	0.21	70	
				БП	50	17	16							0.17	20	
				СЗ	50	19	20							0.17	60	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
48	1.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6СЗ(70)2БП2СЗ(45)	1	СЗ	70	24	32	6	1	В3ДС	0.65	240	0.24	0.14	70	
				БП	45	18	20							0.05	30	
				СЗ	45	16	16							0.05	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ+БП, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
49	0.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		10СЗ	1	СЗ	45	16	18	4	2	А2С	0.60	170	0.12			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
50	0.1	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	45	16	18					5				
		Природне поновлення 10СЗ, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
51	3.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7СЗ(70)2СЗ(50)1БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.70	300	1.11	0.78	70	
				СЗ	50	20	22							0.22	60	
				БП	70	21	24							0.11	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
52	1.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
			1	СЗ	90	25	36	7	2	В4ДС	0.60	210	0.21	0.09	70	
		4СЗ(90)4БП(75)1БП(45)1СЗ(60)														
				БП	75	22	28							0.08	30	
				БП	45	16	14							0.02	20	
				СЗ	60	21	26							0.02	65	
		БП,БП - вегетативного походження														
		Підріст 6СЗ4БП, 20 років, висота - 4.5 м, 6.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
53	1.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
			1	СЗ	80	25	36	6	1	В3ДС	0.70	270	0.43	0.17	80	
		4СЗ(80)3БП(80)2СЗ(55)1БП(45)														
				БП	80	22	24							0.13	45	
				СЗ	55	22	24							0.09	60	
				БП	45	18	16							0.04	25	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		У виділі дрібні болота, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
54	7.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		4БП(80)2ВЛЧ2СЗ2БП(40)	1	БП	80	22	26	7	3	В4ДС	0.65	200	1.44	0.57	40	
				ВЛЧ	80	22	24							0.29	40	
				СЗ	80	26	32							0.29	80	
				БП	40	17	16							0.29	20	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
55	1.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
56	0.9	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		10БП+СЗ	1	БП	65	22	26	7	2	В4ДС	0.40	110	0.10	0.10	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
57	3.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	44	13	14	4	2	А2С	0.70	150	0.48			
		10СЗ														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
58	0.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6СЗ(65)2БП2СЗ(80)	1	СЗ	65	22	24	6	1	В3ДС	0.75	270	0.14	0.08	80	
				БП	45	17	18							0.03	30	
				СЗ	80	25	36							0.03	80	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
59	0.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7СЗ(50)1БП2СЗ(55)	1	СЗ	50	20	22	4	1	В3ДС	0.70	270	0.19			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 2.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
60	2.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		5СЗ(25)2БП2СЗ(50)1ВЛЧ	1	СЗ	25	9	10	3	2	В4ДС	0.60	80	0.20			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	60	20	26					20	0.05			
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 50 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
61	2.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	39	17	18	3	1А	В3ДС	0.80	240	0.60			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
62	1.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		5СЗ(90)2СЗ(65)3БП+ВЛЧ	1	СЗ	90	25	36	7	2	В4ДС	0.45	190	0.34	0.17	70	
				СЗ	65	23	28							0.07	80	
				БП	70	23	26							0.10	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
63	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
64	1.9	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		9СЗ1БП	1	СЗ	25	9	10	3	2	В4ДС	0.65	80	0.15			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		У виділі дрібні болота, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
65	0.9	Лісові проїзди														
		Ширина - 4 м, протяжність - 3.1 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
66	0.3	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
67	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	127.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
45	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7БП3СЗ	1	БП	35	9	10	4	5	В5БС	0.60	60	0.04			
		БП - вегетативного походження Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
46	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7СЗ3БП	1	СЗ	60	21	28	4	1	В3ДС	0.70	230	0.37			
47	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
48	6.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
49	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП2СЗ	1	БП	30	13	14	4	2	В3ДС	0.60	100	0.05			
		БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
50	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ	1	СЗ	90	23	32	6	2	А2С	0.30	150	0.05	0.05	70	
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. Бурелом, 2%, Слабка ступінь пошкодження														
51	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ2БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В3ДС	0.60	5				
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	20	26					5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
52	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	40	15	14	4	3	В4ДС	0.65	140	0.07			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
53	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6СЗ(55)2СЗ(90)2БП	1	СЗ	55	23	26	4	1А	В2ДС	0.50	190	0.11			
		БП - вегетативного походження Підріст 8БП2СЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
54	3.0	Болото Низинне, рослинність - осокова														
55	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6БП(60)2ВЛЧ2БП(35)+СЗ+ОС	1	БП	60	17	22	6	3	С5ВЛЧ	0.40	80	0.03	0.01	30	
				ВЛЧ	40	15	16							0.01	30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	35	12	12							0.01	5	
				СЗ	70											
		БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
56	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5СЗ(65)2СЗ(45)3БП	1	СЗ	65	25	32	5	1А	В2ДС	0.60	230	0.23			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10БП, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
57	0.1	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, виділ замулений														
		збирачі														
58	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	4				0.70	10				
Разом																
	16.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
2	0.5	8СЗ2БП	1	СЗ	90	24	36	7	2	В4ДС	0.45	190	0.10	0.08	70	
				БП	80	19	26							0.02	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 6БП4СЗ, 20 років, висота - 7 м, 6.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
3	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	21	7	8	3	2	В4ДС	0.80	70	0.12			
4	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7СЗ3БП	1	СЗ	20	8	8	2	1	В3ДС	0.65	65	0.04			
5	12.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
6	3.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки	1	СЗ	140	23	44	8	3	В4ДС	0.35	110	0.34	0.20	70	
		6СЗ(140)2СЗ(80)2БП(40)+БП(60)														
				СЗ	80	20	26							0.07	80	
				БП	40	16	14							0.07	20	
				БП	60											
		Підріст 10СЗ, 25 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
7	1.8	Болото Низинне, рослинність - осокова														
8	0.5	7СЗ3БП	1	СЗ	40	15	16	3	1	В3ДС	0.65	150	0.08			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
9	0.5	8СЗ(85)2СЗ(55)	1	СЗ	85	23	32	7	2	А2С	0.65	300	0.15	0.12	70	
				СЗ	55	19	24							0.03	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
10	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП	1	СЗ	55	19	22	5	1	В3ДС	0.75	280	0.11			
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза														
11	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ(70)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	70	24	30	6	1	В3ДС	0.65	320	0.10	0.08	80	
				СЗ	50	20	24							0.02	70	
				БП	60											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
12	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	40	12	12	4	4	В5БС	0.65	90	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
13	4.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
14	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6СЗ(40)2БП2СЗ(70)	1	СЗ	40	14	14	3	2	В4ДС	0.60	130	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
15	1.2	7СЗ(65)2СЗ(50)1БП	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.75	320	0.38	0.26	80	
				СЗ	50	21	22							0.08	60	
				БП	65	19	20							0.04	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна														
16	0.9	6СЗ4БП	1	СЗ	55	17	20	5	2	В4ДС	0.55	140	0.13			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
17	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	85	25	36	7	1	В3ДС	0.40	220	0.18	0.18	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 8БП2ВЛЧ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
18	2.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ(80)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	80	23	32	6	2	А2С	0.50	230	0.48	0.38	70	
				СЗ	50	19	22							0.10	50	
		Підріст 6СЗ4БП, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
19	0.7	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Природне поновлення 8СЗ2БП, 5 років, висота - 1 м, 2.5 тис.шт/га														
20	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5СЗ(30)4БП1СЗ(55)	1	СЗ	30	10	10	3	2	В4ДС	0.65	110	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	88	25	40					5				
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
21	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7БП3СЗ(30)+СЗ(80)	1	БП	35	14	12	4	3	В4ДС	0.65	110	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
22	4.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ(30)4БП1ОС+СЗ(55)	1	СЗ	30	13	14	3	1	В3ДС	0.65	130	0.55			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
23	0.2	9СЗ1БП	1	СЗ	85	24	40	7	2	В3ДС	0.30	140	0.03	0.03	70	
				БП	85	19	22								40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
24	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Незімкнуті лісові культури														
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	А2С	90					
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1					0.20	2				
		Якість лісових культур - 1 клас														
25	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ(60)+БП+СЗ(90)	1	СЗ	60	23	28	5	1	В3ДС	0.50	240	0.22			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 6БП4СЗ, 20 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
26	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10БП+СЗ	1	БП	50	17	18	5	3	В4ДС	0.55	110	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
27	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5БП(40)3СЗ2БП(50)	1	БП	40	16	14	4	2	В4ДС	0.55	130	0.13			
		БП,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	85	24	36	7	2	А2С	0.40	210	0.08	0.08	60	
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Бурелом, 2%, Слабка ступінь пошкодження														
29	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
30	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	35	11	12	4	2	В4ДС	0.40	50	0.06			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
31	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ3БП	1	СЗ	45	21	22	4	1А	В2ДС	0.70	230	0.28			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	120	24	44					10	0.01			
32	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5БП3ВЛЧ2СЗ	1	БП	45	15	16	5	3	В4ДС	0.65	130	0.13			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
33	2.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ3БП	1	СЗ	70	25	28	6	1	В3ДС	0.75	310	0.74	0.52	70	
				БП	60	21	22							0.22	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ(30)+СЗ(65)	1	СЗ	30	12	12	3	1	А2С	0.65	130	0.03			
35	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	50	19	24	4	1	В3ДС	0.70	260	0.16			
36	1.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
37	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	45	18	18	5	2	В4ДС	0.60	140	0.15			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
38	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
39	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5СЗ(50)3СЗ(70)2БП+ВЛЧ	1	СЗ	50	20	22	4	1	В3ДС	0.65	220	0.31			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
40	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3СЗ+ВЛЧ	1	БП	40	15	14	4	3	В4ДС	0.65	140	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
41	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4БП(60)3СЗ1ВЛЧ2БП(45)	1	БП	60	19	22	6	3	В4ДС	0.65	180	0.09	0.03	40	
				СЗ	75	25	38							0.03	80	
				ВЛЧ	45	19	20							0.01	30	
				БП	45	17	16							0.02	20	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
42	0.3	Ріка														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, виділ замулений														
43	0.1	Лісові проїзди														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
44	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	4				0.70	10	0.01			
59	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	40	15	16	3	1	В3ДС	0.65	150	0.12			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
60	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(65)2СЗ(50)1БП	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.75	320	0.26	0.18	80	
				СЗ	50	21	22							0.05	60	
				БП	65	19	20							0.03	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна														
61	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(65)2СЗ(50)1БП	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.75	320	0.32	0.23	80	
				СЗ	50	21	22							0.06	60	
				БП	65	19	20							0.03	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
Разом																
	59.0															
Разом по кварталу																
	75.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	35	14	14	4	3	В4ДС	0.70	120	0.22			
		БП - вегетативного походження														
2	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ(55)2СЗ(80)+БП	1	СЗ	55	23	24	4	1А	В2ДС	0.75	380	0.30			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
3	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
4	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6СЗ(55)2СЗ(75)2БП+ВЛЧ	1	СЗ	55	21	22	4	1	В3ДС	0.70	240	0.22			
		БП - вегетативного походження Підріст 10БП, 20 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
5	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна рубка
		4СЗ(70)2БП2СЗ(50)2СЗ(100)+ВЛЧ	1	СЗ	70	24	30	5	1	В3ДС	0.60	250	0.15			5%
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ									10	0.01		
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
6	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5БП3СЗ2ВЛЧ	1	БП	35	16	14	4	2	В4ДС	0.70	150	0.09			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
7	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ(80)2СЗ(60)+ВЛЧ	1	СЗ	80	25	32	5	1	В3ДС	0.80	420	0.80			Прохідна рубка 15%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне У виділі мурашники														
8	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ2БП	1	СЗ	45	21	24	4	1А	В2ДС	0.70	250	0.10			
9	1.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
10	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5СЗ4БП1ВЛЧ	1	СЗ	45	18	20	4	1	В3ДС	0.70	180	0.32			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
11	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5СЗ5БП	1	СЗ	35	15	16	3	1	В3ДС	0.70	160	0.10			Проріджування 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
12	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
13	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5СЗ4БП1ВЛЧ	1	СЗ	45	18	20	4	1	ВЗДС	0.70	160	0.08			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
14	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
Разом	13.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
15	1.3	8СЗ(55)2СЗ(80)+БП	1	СЗ	55	23	24	5	1А	В2ДС	0.75	380	0.49			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна														
16	5.0	Лісові культури	1	СЗ	43	20	20	4	1А	В2ДС	0.70	220	1.10			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
17	0.3		1	БП	60	22	24	6	2	В3ДС	0.70	210	0.06	0.04	50	
		7БП(60)1СЗ(60)2БП(41)+СЗ+ДЗ+ВЛЧ														
				СЗ	60	26	36							0.01	80	
				БП	41	18	16							0.01	25	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
18	0.6	2СЗ(65)2СЗ(100)4БП2ВЛЧ	1	СЗ	65	13	14	6	4	В5БС	0.60	110	0.07	0.02	10	
				СЗ	100	20	26							0.01	70	
				БП	40	13	12							0.03	10	
				ВЛЧ	40	12	12							0.01	10	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
19	0.2	4БП(50)2СЗ2ВЛЧ2БП(35)	1	БП	50	16	14	5	3	В5БС	0.70	130	0.03			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
20	1.2	8СЗ(60)2СЗ(45)	1	СЗ	60	23	26	5	1	В2ДС	0.80	380	0.46			Прохідна рубка 15%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
21	1.5	8СЗ(80)2СЗ(50)	1	СЗ	80	22	32	6	2	А2С	0.45	190	0.29	0.23	50	
				СЗ	50	18	24							0.06	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
22	0.5	10СЗ	1	СЗ	5	1.5	2	2	1	В3ДС	0.65	5				
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	20	26					5				
23	1.0	6СЗ(45)2СЗ(65)2БП	1	СЗ	45	17	18	4	1	В3ДС	0.70	200	0.20			
		БП - вегетативного походження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
24	1.5	6СЗ(55)2СЗ(75)2БП	1	СЗ	55	18	22	5	2	В4ДС	0.65	220	0.33			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
25	0.3	Лісові культури 7СЗ(30)3СЗ(40)+БП СЗ - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	30	14	14	3	1А	В2ДС	0.70	190	0.06			
26	0.3	8СЗ(65)2СЗ(50) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 1	СЗ СЗ	65 50	24 21	28 24	6	1	В3ДС	0.60	300	0.09	0.07 0.02	80 65	
27	3.4	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас Медоноси: верес звичайний, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	12	2.5	4	2	1	В3ДС	0.70	15	0.05			
28	1.8	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	24	28	6	1	В3ДС	0.70	360	0.65	0.65	70	
29	0.3	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	5	1.5	2	2	1	В3ДС	0.60	5				
30	0.3	8БП2ВЛЧ+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20	1	БП	30	13	12	4	2	В4ДС	0.50	80	0.02			
31	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	25	8	8	3	2	А3С	0.70	70	0.03			Проріджування 10%
32	0.4	10СЗ+БП+ОС Підріст 10БП, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне У виділі мурашники	1	СЗ	60	23	28	5	1	В3ДС	0.65	320	0.13			
33	0.4	8СЗ(70)2СЗ(50) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 1	СЗ СЗ	70 50	24 22	28 24	6	1	В2ДС	0.75	380	0.15	0.12 0.03	70 60	
34	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	2				2	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
35	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	4	2	2	В3ДС	0.70	15	0.02			Освітлення 15%
36	0.9	8СЗ(80)2СЗ(55)	1	СЗ	80	22	32	6	2	А2С	0.60	270	0.24	0.19	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	55	21	26							0.05	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	1.1	8СЗ(60)2СЗ(45)	1	СЗ	60	21	24	5	1	В3ДС	0.70	280	0.31			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі мурашники														
38	9.6	7СЗ3БП+ВЛЧ+СБ	1	СЗ	45	21	22	4	1А	В2ДС	0.70	230	2.21			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
		У виділі мурашники, У виділі дрібні галявини														
39	0.6	Лісові культури	1	СЗ	53	22	26	5	1А	В3ДС	0.70	280	0.17			Прохідна рубка 10%
		8СЗ1БП1ВЛЧ														
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
40	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ(100)2СЗ(80)+БП	1	СЗ	100	27	40	7	1	В3ДС	0.50	290	0.12	0.10	80	
				СЗ	80	25	36							0.02	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
41	1.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
42	0.3	10СЗ	1	СЗ	85	24	32	7	2	В3ДС	0.50	250	0.08	0.08	80	
		Підріст 10БП, 20 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
43	0.3	Лісові культури	1	СЗ	32	11	12	3	2	А2С	0.60	100	0.03			
		10СЗ														
44	0.4	4СЗ(40)3БП1ВЛЧ2СЗ(65)+ДЗ	1	СЗ	40	19	20	3	1А	В2ДС	0.70	200	0.08			Проріджування 10%
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
45	0.5	Лісові культури	1	СЗ	53	22	24	5	1А	В2ДС	0.70	320	0.16			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
46	1.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	2				2	А2С	92					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
47	1.2	Лісові культури	1	СЗ	11	2.5	4	2	2	А2С	0.70	20	0.02			
		7СЗ3БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна														
48	1.1	8СЗ(70)2СЗ(50)	1	СЗ	70	24	30	6	1	В3ДС	0.65	330	0.36	0.29	70	
				СЗ	50	21	24							0.07	65	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
49	0.3	5СЗ(15)3БП2СЗ(25)	1	СЗ	15	4	6	2	2	В4ДС	0.70	45	0.01			
50	3.0	7БП2СЗ1ВЛЧ	1	БП	40	17	18	4	2	В4ДС	0.65	150	0.45			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
51	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	60	24	32	5	1А	В2ДС	0.60	250	0.18			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
52	0.8	3СЗ(50)5БП2СЗ(80)	1	СЗ	50	23	24	4	1А	В2ДС	0.70	230	0.18			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
53	0.6	5БП(45)3БП(75)2СЗ+ВЛЧ	1	БП	45	17	16	5	2	В4ДС	0.60	150	0.09			
		БП,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
54	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1	В3ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
55	0.4	9СЗ1БП	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.60	270	0.11	0.10	80	
				БП	65	20	26							0.01	40	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
56	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
57	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														
58	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6СЗ(55)2СЗ(75)2БП	1	СЗ	55	18	22	5	2	В4ДС	0.65	220	0.07			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
59	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8БП2ВЛЧ+СЗ	1	БП	30	13	12	4	2	В4ДС	0.50	80	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
60	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП+ВЛЧ+СБ	1	СЗ	45	21	22	4	1А	В2ДС	0.70	230	0.21			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
		У виділі мурашники, У виділі дрібні галявини														
61	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	2			2		А2С	85					Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 2 клас														культур

Разом
51.0

Разом по кварталу
64.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.6	6СЗ4БП	1	СЗ	40	19	20	3	1А	В2ДС	0.75	210	1.18			
		БП - вегетативного походження Захисна реміза														
2	0.4	8СЗ(55)2СЗ(70)	1	СЗ	55	22	22	5	1А	В2ДС	0.85	400	0.16			Прохідна рубка 15%
3	2.0	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	44	20	22	4	1А	В2ДС	0.70	270	0.54			Прохідна рубка 10%
		БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна														
4	0.4	6СЗ(85)2БП2СЗ(50)	1	СЗ	85	26	36	7	1	В3ДС	0.50	230	0.09	0.05	80	
				БП	50	23	24							0.02	45	
				СЗ	50	22	26							0.02	70	
		БП - вегетативного походження Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
5	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	37	17	18	3	1А	В2ДС	0.70	220	0.42			
		Захисна реміза														
6	2.6	Лісові культури 5СЗ(38)3БП2СЗ(80)	1	СЗ	38	17	18	3	1А	В3ДС	0.50	150	0.39			Вибіркова санітарна рубка
		БП,СЗ - природного походження														5%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження У виділі мурашники														
7	0.9	8БП2СЗ	1	БП	25	10	10	4	1	В4ДС	0.65	80	0.07			
8	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
9	1.1	7СЗ3БП	1	СЗ	80	27	40	6	1	В2ДС	0.30	140	0.15	0.10	80	
				БП	70	24	32							0.05	40	
		БП - вегетативного походження														
		7СЗ3БП	2	СЗ	25	10	10				0.40	60	0.07	0.05	5	
				БП	25	11	10							0.02	5	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
10	2.1	8СЗ2БП	1	СЗ	65	24	28	6	1	В3ДС	0.75	310	0.65	0.52	70	
				БП	65	19	20							0.13	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.4	10СЗ	1	СЗ	55	23	24	5	1А	В2ДС	0.75	360	0.14			
12	1.0	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	35	18	16	3	1Б	В2ДС	0.75	260	0.26			Проріджування 15%
13	1.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
14	0.3	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га		СЗ					2	А2С						
15	2.5	Лісові культури 4СЗ(32)3БП2СЗ(45)1СЗ(65) БП,СЗ,СЗ - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	32	14	14	3	1А	В3ДС	0.70	150	0.38			Проріджування 10%
16	1.5	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	80	24	36	6	2	В3ДС	0.40	210	0.32	0.32	70	
17	0.7	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	23	9	10	3	1	В3ДС	0.75	90	0.06			
18	0.6	8БП2СЗ(35)+СЗ(60) БП - вегетативного походження	1	БП	35	17	16	4	1	В3ДС	0.50	110	0.07			
19	0.3	8СЗ2БП+ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	65 65	23 20	32 24	6	1	В3ДС	0.50	210	0.06	0.05 0.01	70 60	
20	1.0	6ВЛЧ(50)2БП2ВЛЧ(35) ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.65	160	0.16			
21	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Вирощування ремізів
22	2.0	7ВЛЧ3БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження У виділі мурашники	1	ВЛЧ БП	60 60	23 23	24 24	6	1	С4ВЛЧ	0.60	210	0.42	0.29 0.13	60 30	
23	0.5	Лісові культури 5СЗ(37)5СЗ(80) СЗ - природного походження	1	СЗ	37	17	18	3	1А	В3ДС	0.70	280	0.14			Проріджування 10%
24	1.5	10СЗ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	75	26	32	6	1	В3ДС	0.70	400	0.60	0.60	80	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
25	3.8	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	44	20	22	4	1А	В2ДС	0.70	300	1.14			Прохідна рубка 10%
26	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
27	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(65)2СЗ(80)1БП	1	СЗ	65	24	32	6	1	В3ДС	0.60	290	0.09	0.06	70	
				СЗ	80	27	40							0.02	80	
				БП	65	20	26							0.01	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	1.7	Лісові культури 6СЗ(45)2БП2СЗ(65) БП,СЗ - природного походження У виділі мурашники	1	СЗ	45	21	22	4	1А	В2ДС	0.70	270	0.46			Прохідна рубка 10%
29	2.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
30	0.6	8СЗ(65)2СЗ(100)	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.40	210	0.13	0.10	80	
				СЗ	100	27	44							0.03	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.5	8БП2СЗ Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30	1	БП	10	4	4	2	2	В4ДС	0.60	20	0.01			
32	0.4	Лісові культури 6СЗ(44)2БП2СЗ(80) БП,СЗ - природного походження	1	СЗ	44	17	18	4	1	В3ДС	0.60	220	0.09			
33	3.1	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	40	20	20	3	1Б	В2ДС	0.65	250	0.78			
34	0.4	7СЗ(25)3БП+СЗ(65)	1	СЗ	25	10	10	3	1	В3ДС	0.65	95	0.04			
35	0.5	8СЗ2БП Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	55	23	26	5	1А	В2ДС	0.50	200	0.10			
36	4.0	Лісові культури 5СЗ(32)4БП1СЗ(60) БП,СЗ - природного походження	1	СЗ	32	16	16	3	1А	В3ДС	0.70	170	0.68			Проріджування 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
37	1.5	6БП(35)2СЗ2БП(50)	1	БП	35	16	14	4	2	ВЗДС	0.70	150	0.23			
		БП,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
38	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	65	24	28	6	1	ВЗДС	0.55	240	0.10	0.08	80	
				БП	65	22	26							0.02	40	
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	0.4	7СЗ(65)2СЗ(45)1БП	1	СЗ	65	24	32	6	1	ВЗДС	0.70	310	0.12	0.09	75	
				СЗ	45	21	22							0.02	60	
				БП	65	19	20							0.01	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	0.4	Лісові культури	1	СЗ	41	18	18	4	1А	В2ДС	0.70	240	0.10			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
41	1.3	10СЗ	1	СЗ	70	25	26	6	1	ВЗДС	0.65	350	0.46	0.46	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														5%
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна														
42	0.1	Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	1	ВЗДС	0.60	15				
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
43	0.4	10СЗ+СБ	1	СЗ	30	10	10	3	2	А2С	0.60	90	0.04			
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
44	1.1	8СЗ(70)2СЗ(55)	1	СЗ	70	26	36	6	1А	В2ДС	0.70	390	0.43	0.34	85	
				СЗ	55	23	28							0.09	65	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		У виділі мурашники														
45	0.6	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
46	2.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	2				3	А2С	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																культур
47	0.3	Лісові культури 4СЗ6БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	9	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	20	0.01			Освітлення 20%
48	2.5	8СЗ(70)2СЗ(50) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	70 50	24 21	28 24	6	1	В2ДС	0.75	380	0.95	0.76 0.19	80 65	
49	1.0	4СЗ(15)5БП1СЗ(10)+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	15	4	6	2	2	В4ДС	0.65	30	0.03			
50	0.5	9СЗ(65)1БП+СЗ(100) Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі годівниця	1	СЗ БП СЗ	65 65 100	24 20	32 22	6	1	В2ДС	0.65	300	0.15	0.13 0.02	80 45	
51	0.6	Лісові культури 4СЗ(31)3БП(31)2СЗ(60)1БП(60) БП,СЗ,БП - природного походження	1	СЗ	31	14	14	3	1А	В3ДС	0.70	160	0.10			Проріджування 10%
52	0.4	Лісові культури 4СЗ6БП Якість лісових культур - 3 клас Медоноси: верес звичайний, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	8	1.5	2	2	1	А3С	0.70	10				
53	0.8	8СЗ(65)2СЗ(85) Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ СЗ	65 85	21 24	24 36	6	2	А2С	0.70	310 10	0.25 0.01	0.20 0.05	70 60	Вибіркова санітарна рубка
54	10.8	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	47	21	22	4	1А	В2ДС	0.70	290	3.13			
55	0.8	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	44	19	20	4	1А	В2ДС	0.70	260	0.21			
56	1.6	6СЗ(65)2СЗ(50)2БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ БП	65 50 65	24 21 19	32 24 22	6	1	В3ДС	0.70	280	0.45	0.27 0.09 0.09	80 65 30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		У виділі мурашники														
57	1.4	6БП(60)2СЗ2БП(45)	1	БП	60	22	24	6	2	В3ДС	0.65	190	0.27	0.17	40	
				СЗ	60	24	32							0.05	65	
				БП	45	18	16							0.05	25	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
58	1.7	8СЗ(65)2СЗ(50)	1	СЗ	65	24	28	6	1	В3ДС	0.80	400	0.68	0.54	80	Прохідна рубка 15%
				СЗ	50	21	22							0.14	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
59	0.7	Лісові культури	1	СЗ	9	2.5	4	2	1	В2ДС	0.70	15	0.01			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Лікарська сировина: брусниця, покриття 5 %, розміщення рівномірно-випадкове														
60	1.6	10СЗ	1	СЗ	70	22	26	6	2	А2С	0.65	300	0.48	0.48	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі мурашники														
61	0.9	10СЗ	1	СЗ	65	24	32	6	1	В2ДС	0.70	350	0.32	0.32	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
62	0.4	Лісові культури	1	СЗ	46	21	22	4	1А	В2ДС	0.70	320	0.13			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10				
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
63	0.7	5СЗ(25)3БП2СЗ(15)	1	СЗ	25	9	10	3	2	А2С	0.65	70	0.05			
64	1.0	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 3.4 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
65	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста мінералізована														
66	0.3	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа заросла														
67	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісові культури	1	СЗ	37	17	18	3	1А	В2ДС	0.70	220	0.07			
		10СЗ														
		Захисна реміза														
68	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	44	20	22	4	1А	В2ДС	0.70	270	0.14			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
69	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	32	14	14	3	1А	В3ДС	0.70	150	0.38			
		4СЗ(32)3БП2СЗ(45)1СЗ(65)														
		БП,СЗ,СЗ - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
70	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	45	21	22	4	1А	В2ДС	0.70	270	0.43			
		6СЗ(45)2БП2СЗ(65)														
		БП,СЗ - природного походження														
		У виділі мурашники														
71	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ(65)2СЗ(100)	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.40	210	0.08	0.06	80	
				СЗ	100	27	44							0.02	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
72	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	65	24	28	6	1	В3ДС	0.55	240	0.24	0.19	80	
				БП	65	22	26							0.05	40	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
73	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	10	4	4	2	2	В4ДС	0.60	20	0.01			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
74	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ(70)2СЗ(50)	1	СЗ	70	24	28	6	1	В2ДС	0.75	380	0.19	0.15	80	
				СЗ	50	21	24							0.04	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Разом по кварталу
93.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8БП1СЗ1ВЛЧ	1	БП	50	19	20	5	2	В4ДС	0.65	160	0.27			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
2	5.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
			1	СЗ	80	23	40	6	2	В3ДС	0.70	240	1.37	0.42	70	
		3СЗ(80)3СЗ(60)2БП(60)2БП(35)														
				СЗ	60	22	24							0.41	60	
				БП	60	21	26							0.27	40	
				БП	35	15	14							0.27	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 6СЗ4БП, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
3	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8БП2СЗ	1	БП	25	10	10	4	3	В4ДС	0.40	50	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
4	0.9	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		5БП(60)3СЗ2БП(35)	1	БП	60	21	22	6	2	В3ДС	0.70	190	0.17	0.09	40	
				СЗ	60	23	32							0.05	70	
				БП	35	15	14							0.03	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
5	1.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
6	1.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	70	23	26	7	2	В3ДС	0.65	210	0.25	0.19	50	
				ВЛЧ	80	23	28							0.03	40	
				СЗ	80	24	32							0.03	80	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
7	1.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6СЗ(65)2СЗ(90)2БП	1	СЗ	65	24	28	6	1	ВЗДС	0.70	340	0.54	0.32	80	
				СЗ	90	27	36							0.11	80	
				БП	60	21	24							0.11	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 7СЗ3БП, 15 років, висота - 4 м, 2.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
8	2.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 15%
		7СЗ(55)3СЗ(70)	1	СЗ	55	21	24	5	1	ВЗДС	0.85	390	1.01			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
9	2.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7СЗ(55)1БП2СЗ(80)	1	СЗ	55	17	20	5	2	А2С	0.70	240	0.67			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
10	3.1	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6СЗ(90)2СЗ(60)2БП	1	СЗ	90	24	32	7	2	ВЗДС	0.65	280	0.87	0.53	70	
				СЗ	60	23	26							0.17	65	
				БП	70	21	24							0.17	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		У виділі мурашники, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
11	0.7	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Природне поновлення 10СЗ, 30 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
12	0.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	25	11	12	3	1	ВЗДС	0.60	100	0.08			
		6СЗ(25)2СЗ(57)2БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
13	1.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Створення ліс.
		Зруб		СЗ					1	ВЗДС						культур лісовідновл
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 220 шт/га,в тому числі соснових - 190 шт/га, діаметр пнів - 32 см														РТК 69
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	1.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Вибіркова санітарна рубка
		6СЗ(60)1БП3СЗ(80)	1	СЗ	60	18	24	5	2	А2С	0.40	140	0.14			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 5СЗ5БП, 5 років, висота - 1.5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
15	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		5СЗ(70)2СЗ(50)3БП	1	СЗ	70	23	30	6	1	ВЗДС	0.65	230	0.14	0.07	70	
				СЗ	50	19	24							0.03	50	
				БП	50	19	20							0.04	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
16	2.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	22	10	10	3	1	ВЗДС	0.70	100	0.27			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
17	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
18	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
19	3.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8БП1ВЛЧ1ОС	1	БП	30	13	12	4	2	ВЗДС	0.80	130	0.47			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Захисна реміза, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
20	3.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7БП(50)3БП(35)+ВЛЧ	1	БП	50	19	24	5	2	ВЗДС	0.65	140	0.52			
		БП - вегетативного походження														
		Медоноси: верес звичайний, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
21	1.1	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ2БП	1	СЗ	25	8	10	3	2	А3С	0.50	50	0.06			
		Медоноси: верес звичайний, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	3.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8БП(25)2БП(15)	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.70	70	0.22			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
23	4.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Природне відновлення лісу
		Зруб		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 220 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
24	1.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прочищення 25%
		Лісові культури	1	СЗ	13	2.5	4	2	1	В3ДС	0.85	35	0.05			
		4СЗ6БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
25	8.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7СЗ(90)2СЗ(60)1БП	1	СЗ	90	27	36	7	1	В3ДС	0.70	320	2.72	1.91	80	
				СЗ	60	22	26							0.54	70	
				БП	60	21	26							0.27	40	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.09			
		Підріст 8БП2СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-випадкове														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 40 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
26	2.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
			1	СЗ	80	26	36	6	1	В3ДС	0.60	180	0.40	0.12	80	
		3СЗ(80)2СЗ(55)3БП(60)2БП(45)														
				СЗ	55	22	26							0.08	70	
				БП	60	19	24							0.12	50	
				БП	45	16	14							0.08	30	
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 40 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
27	2.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	49	19	20	4	1	В2ДС	0.70	260	0.60			
		10СЗ(49)+СЗ(80)														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
28	0.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП	1	СЗ	55	22	24	5	1А	В2ДС	0.70	320	0.10			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
29	0.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7СЗ(50)3СЗ(80)	1	СЗ	50	20	22	4	1	В3ДС	0.65	280	0.20			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
30	1.9	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		4СЗ(55)3БП3СЗ(45)	1	СЗ	55	22	24	5	1А	В2ДС	0.70	220	0.42			
		БП - вегетативного походження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
31	4.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8БП2СЗ	1	БП	25	11	10	4	2	В3ДС	0.80	85	0.36			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захисна реміза, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
32	0.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		4БП(60)2БП(46)2ВЛЧ2СЗ	1	БП	60	21	24	6	2	В3ДС	0.60	160	0.11	0.05	40	
				БП	46	17	16							0.02	25	
				ВЛЧ	40	16	14							0.02	30	
				СЗ	65	23	36							0.02	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
33	0.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ2БП	1	СЗ	80	24	36	6	2	В3ДС	0.50	220	0.11	0.09	75	
				БП	80	22	26							0.02	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
34	8.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		4БП4ВЛЧ2СЗ	1	БП	80	24	28	7	2	В4ДС	0.70	270	2.21	0.89	40	
				ВЛЧ	80	23	26							0.88	60	
				СЗ	80	26	34							0.44	75	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
35	1.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		10СЗ+БП	1	СЗ	80	26	36	6	1	В3ДС	0.65	350	0.60	0.60	70	
		Підріст 7БП3СЗ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
36	2.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	22	22	5	1А	ВЗДС	0.80	370	1.00			
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
37	1.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ(80)2СЗ(50)	1	СЗ	80	25	32	6	1	ВЗДС	0.70	370	0.37	0.30	75	
				СЗ	50	22	24							0.07	60	
		Підріст 10БП, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
38	0.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Створення ліс.
		Зруб		СЗ					1	ВЗДС						культур лісовідновл
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 260 шт/га,в тому числі соснових - 230 шт/га, діаметр пнів - 36 см														РТК 69
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
39	2.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Вирощування ремізів
40	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	80					
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
41	1.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		9СЗ1БП	1	СЗ	85	24	32	7	2	В2ДС	0.35	160	0.16	0.14	75	
				БП	70	19	22							0.02	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
42	2.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Проріджування 10%
		8СЗ2БП	1	СЗ	35	15	16	3	1	В2ДС	0.70	180	0.49			
		БП - вегетативного походження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
43	2.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП		СЗ	1				2	В2ДС	95					
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
44	0.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Вибіркова санітарна
		8СЗ2БП	1	СЗ	70	24	32	6	1	В3ДС	0.60	270	0.14	0.11	70	рубка
				БП	70	22	24							0.03	40	5%
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
45	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ(65)2СЗ(80)+БП	1	СЗ	65	19	22	6	2	А2С	0.60	230	0.09	0.07	75	
				СЗ	80	22	32							0.02	65	
				БП	65											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
46	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ(80)2СЗ(65)+БП	1	СЗ	80	20	32	6	3	А2С	0.40	130	0.05	0.04	70	
				СЗ	65	19	24							0.01	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
47	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Створення ліс.
		Зруб		СЗ					1	В3ДС						культур лісовідновл
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 170 шт/га, діаметр пнів - 50 см														РТК 69
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
48	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		5БП(40)3БП(70)2СЗ	1	БП	40	15	14	4	3	В4ДС	0.60	130	0.05			
		БП,БП - вегетативного походження														
		Підріст 6СЗ4БП, 10 років, висота - 1.5 м, 6.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
49	0.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ(80)2СЗ(55)	1	СЗ	80	26	36	6	1	В3ДС	0.45	240	0.07	0.06	80	
				СЗ	55	22	24							0.01	65	
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 4 м, 2.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
50	2.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП	1	СЗ	65	24	26	6	1	ВЗДС	0.80	410	0.94	0.94	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
51	0.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7ВЛЧ2БП1ОС	1	ВЛЧ	85	25	28	8	2	С4ВЛЧ	0.60	250	0.18	0.12	40	
				БП	85	23	24							0.04	40	
				ОС	85	26	36							0.02	10	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
52	1.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 4.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
53	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
54	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста мінералізована														

Разом по кварталу
99.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	11.0	Болото Низинне, рослинність - осокова														
2	2.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		5БП(75)2ВЛЧ1СЗ2БП(40)	1	БП	75	23	26	7	2	В4ДС	0.50	160	0.35	0.17	40	
				ВЛЧ	75	22	26							0.07	40	
				СЗ	95	26	40							0.04	80	
				БП	40	17	16							0.07	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 11 куб.м/вид. Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
3	1.9	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	43	13	14	4	2	А3С	0.65	140	0.27			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
4	0.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		5СЗ(70)2СЗ(90)3БП	1	СЗ	70	22	28	6	2	В4ДС	0.45	180	0.14	0.07	65	
				СЗ	90	26	44							0.03	80	
				БП	55	19	22							0.04	40	
		БП - вегетативного походження Підріст 7СЗ3БП, 20 років, висота - 5 м, 8.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
5	0.9	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ(50)2СЗ(35)+БП	1	СЗ	50	20	24	4	1	В3ДС	0.75	270	0.24			
		Захисна реміза, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
6	2.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ(80)2СЗ(55)	1	СЗ	80	23	28	6	2	А2С	0.65	310	0.71	0.57	75	
				СЗ	55	21	22							0.14	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
7	0.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ2БП	1	СЗ	20	4	6	2	2	В4ДС	0.60	25	0.01			
		БП - вегетативного походження Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
8	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ(95)2СЗ(61)	1	СЗ	95	24	36	7	2	А2С	0.50	250	0.10	0.08	30	
				СЗ	61	21	26							0.02	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
9	8.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6БП(60)2СЗ2БП(35)+ВЛЧ	1	БП	60	20	22	6	2	В4ДС	0.70	190	1.67	1.01	45	
				СЗ	80	25	32							0.33	65	
				БП	35	16	14							0.33	25	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
10	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
11	3.1	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7СЗ(50)2СЗ(80)1БП	1	СЗ	50	22	24	4	1А	В2ДС	0.70	290	0.90			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8СЗ2БП, 20 років, висота - 5 м, 2.5 тис.шт/га														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
12	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
			1	СЗ	70	19	24	6	2	В4ДС	0.60	170	0.10	0.05	65	
		5СЗ(70)1БП(50)2СЗ(100)2БП(35)														
				БП	50	19	22							0.01	30	
				СЗ	100	24	40							0.02	80	
				БП	35	13	12							0.02	20	
		БП,БП - вегетативного походження														
		Підріст 5СЗ5БП, 20 років, висота - 5 м, 6.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
13	0.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ2БП	1	СЗ	20	5	6	2	3	В4ДС	0.65	35	0.01			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
14	7.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП	1	СЗ	85	24	32	7	2	В3ДС	0.70	360	2.59	2.59	70	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.07			5%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 72 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
15	0.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8БП2СЗ	1	БП	25	9	10	4	3	В4ДС	0.50	40	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
16	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8БП2СЗ	1	БП	10	3	4	2	1	В3ДС	0.60	10				
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	23	26					20	0.01			
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
17	0.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		10БП+СЗ	1	БП	45	13	14	5	3	В4ДС	0.50	70	0.05			
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
18	0.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6БП2СЗ(45)2СЗ(30)	1	БП	30	12	12	4	3	В4ДС	0.65	90	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
19	3.1	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6БП(50)2СЗ2БП(35)	1	БП	50	19	22	5	2	В3ДС	0.70	170	0.53			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 6СЗ4БП, 15 років, висота - 3.5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
20	0.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ2БП	1	СЗ	50	22	26	4	1А	В2ДС	0.65	250	0.20			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
21	2.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 15%
		6СЗ(70)2СЗ(50)2БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.80	310	0.78	0.46	75	
				СЗ	50	19	22							0.16	65	
				БП	70	19	24							0.16	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8БП2СЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
22	10.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7СЗ3БП	1	СЗ	20	4.5	4	2	2	В3ДС	0.60	30	0.32			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
23	1.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
24	0.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ 5СЗ(40)3СЗ(80)1БП(55)1БП(40) БП,БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ	1	СЗ	40	16	18	3	1	ВЗДС	0.60	180	0.05			
25	0.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ 7СЗ(55)1БП2СЗ(70) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ	1	СЗ	55	19	24	5	1	ВЗДС	0.65	210	0.17			
26	1.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ 5СЗ(60)3БП2СЗ(80) БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3.5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ	1	СЗ	60	21	26	5	1	ВЗДС	0.55	180	0.18			
27	1.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ 7СЗ(15)3БП+ОС+СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ	1	СЗ	15	6	8	2	2	В4ДС	0.65	45	0.05			
28	2.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ 7СЗ2БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ	1	СЗ	20	9	10	2	1	ВЗДС	0.75	80	0.22			Прочищення 20%
29	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ 7БП3ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20 Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ	1	БП	30	14	12	4	2	С4ВЛЧ	0.70	110	0.07			
30	0.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ 5ВЛЧ4БП1СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ	1	ВЛЧ	15	7	8	3	3	С4ВЛЧ	0.70	40	0.03			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	0.9	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6БП4ВЛЧ	1	БП	5	1.5	2	2	2	В4ДС	0.60	5				
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
32	1.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	57	22	22	5	1	В3ДС	0.80	370	0.44			
		10СЗ														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
33	1.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ2БП	1	СЗ	80	25	36	6	1	В3ДС	0.40	190	0.32	0.26	80	
				БП	60	23	26							0.06	40	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
34	5.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6БП3СЗ1ВЛЧ	1	БП	55	19	22	6	2	В4ДС	0.60	170	0.85	0.50	30	
				СЗ	80	22	26							0.26	70	
				ВЛЧ	55	21	24							0.09	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
35	3.9	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6СЗ(90)2СЗ(70)2БП	1	СЗ	90	24	34	7	2	В4ДС	0.50	200	0.78	0.46	80	
				СЗ	70	21	24							0.16	60	
				БП	70	21	26							0.16	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
36	0.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		4БП(70)3СЗ3БП(40)	1	БП	70	21	26	7	2	В3ДС	0.60	130	0.07	0.03	40	
				СЗ	30	13	14							0.02	20	
				БП	40	16	14							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 6СЗ4БП, 20 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
37	1.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	15	5	6	2	1	А3С	0.60	30	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
38	0.9	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		8СЗ(80)2СЗ(55)+БП	1	СЗ	80	25	32	6	1	В2ДС	0.70	350	0.32	0.26	75	
				СЗ	55	21	24							0.06	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
39	1.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ(70)2СЗ(50)	1	СЗ	70	23	32	6	1	В3ДС	0.70	330	0.50	0.40	60	
				СЗ	50	20	24							0.10	55	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
40	3.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	27	13	14	3	1А	В3ДС	0.70	100	0.38			
		4СЗ5БП1ВЛЧ														
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Повнота насадження нерівномірна, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
41	2.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ2БП	1	СЗ	60	20	24	5	2	В3ДС	0.65	210	0.48			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
42	0.9	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ(75)2СЗ(95)+БП	1	СЗ	75	22	28	6	2	А3С	0.50	240	0.22	0.18	70	
				СЗ	95	25	40							0.04	80	
				БП	50											
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
43	1.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
44	0.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Вибіркова санітарна
		6СЗ(50)2СЗ(80)2БП	1	СЗ	50	20	24	4	1	В3ДС	0.55	190	0.15			рубка
		БП - вегетативного походження														5%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 8БП2СЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		брусниця, покриття 5 %, розміщення рівномірно-випадкове														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
45	2.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Вибіркова санітарна
		5СЗ4БП(75)1БП(45)	1	СЗ	75	26	32	6	1	В2ДС	0.50	180	0.45	0.22	75	рубка
				БП	75	22	24							0.18	40	
				БП	45	17	18							0.05	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Підріст 5СЗ5БП, 15 років, висота - 2.5 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
46	3.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
			1	БП	50	18	22	5	2	В4ДС	0.70	190	0.65			
		5БП(50)3СЗ(50)1СЗ(70)1БП(35)														
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
47	1.1	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		5СЗ(70)5СЗ(50)+БП	1	СЗ	70	22	28	6	2	В3ДС	0.65	260	0.29	0.14	70	
				СЗ	50	18	20							0.15	60	
		Підріст 6СЗ4БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		У виділі глухарине токовище, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
48	0.9	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	62	22	24	6	1	В2ДС	0.75	340	0.31	0.31	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
49	1.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		9СЗ1БП	1	СЗ	90	28	36	7	1	В3ДС	0.40	200	0.28	0.25	65	
				БП	70	21	24							0.03	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 6.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
50	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
51	2.1	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ 4СЗ(55)2БП2СЗ(90)2СЗ(40)	1	СЗ	55	22	24	5	1А	В2ДС	0.75	270	0.57			
		БП - вегетативного походження Підріст 6СЗ4БП, 15 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
52	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ 9СЗ1БП	1	СЗ	95	27	36	7	1	В3ДС	0.50	270	0.11	0.10	70	
				БП	70	23	26							0.01	50	
		БП - вегетативного походження Підріст 4СЗ6БП, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
53	0.9	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури 7СЗ(56)2СЗ(80)1БП	1	СЗ	56	18	20	5	2	А3С	0.85	290	0.26			
		СЗ,БП - природного походження Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
54	1.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ 6СЗ4БП	1	СЗ	75	22	26	6	2	В3ДС	0.70	230	0.41	0.25	70	
				БП	55	19	22							0.16	50	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
55	1.9	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	22	22	5	1А	В3ДС	0.75	340	0.65			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
56	0.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	10	2	2	2	2	А3С	0.65	10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас Медоноси: верес звичайний, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
57	1.1	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	72	18	22	6	3	А2С	0.70	220	0.24	0.24	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захисна реміза, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
58	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
59	0.2	Лісовий меліоративний канал Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
60	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу	114.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	10СЗ	1	СЗ	85	25	34	7	1	В2ДС	0.45	250	0.10	0.10	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
2	1.0	9СЗ1БП	1	СЗ	70	24	28	6	1	В3ДС	0.65	300	0.30	0.27	80	
				БП	60	19	22							0.03	40	
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
3	3.6	7БП2СЗ1ВЛЧ	1	БП	70	20	20	7	3	В4ДС	0.50	140	0.50	0.35	40	
				СЗ	95	24	36							0.10	80	
				ВЛЧ	70	19	24							0.05	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
4	3.5	5СЗ(55)3БП2СЗ(35)	1	СЗ	55	18	22	5	2	В4ДС	0.65	140	0.49			
		БП - вегетативного походження														
5	1.0	5СЗ5БП	1	СЗ	35	12	12	3	2	В3ДС	0.65	90	0.09			
6	2.1	7БП3СЗ+ВЛЧ	1	БП	40	14	14	4	2	В4ДС	0.60	110	0.23			
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
7	0.6	4СЗ(65)2БП2ВЛЧ2СЗ(55)	1	СЗ	65	24	30	6	1	В3ДС	0.70	260	0.16	0.07	80	
				БП	60	19	22							0.03	30	
				ВЛЧ	60	20	20							0.03	30	
				СЗ	55	22	24							0.03	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
8	0.4	10БП	1	БП	5	1.5	2	2	2	В4ДС	0.60	5				
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	22	26					5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
9	0.8	6СЗ(70)3СЗ(50)1БП	1	СЗ	70	24	32	6	1	В3ДС	0.70	310	0.25	0.14	80	
				СЗ	50	21	24							0.08	70	
				БП	50	20	24							0.03	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	2.5	4СЗ4БП1ВЛЧ(60)1ВЛЧ(35) БП,ВЛЧ - вегетативного походження Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	60	17	20	5	2	В4ДС	0.60	140	0.35			
11	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
12	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
13	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10БП, 10 років, висота - 2.5 м, 1.5 тис.шт/га Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	53	23	22	5	1А	В2ДС	0.85	410	0.37			Прохідна рубка 15%
14	2.5	Лісові культури 3СЗ(41)2СЗ(70)3БП1СЗ(25)1ВЛЧ СЗ,БП,СЗ,ВЛЧ - природного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	СЗ	41	16	16	4	1	В3ДС	0.70	140	0.35			
15	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
16	0.2	10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	85	25	32	7	1	В2ДС	0.55	280	0.06	0.06	70	
17	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП(15)+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	5	6	2	2	А2С	0.70	35	0.02			
18	3.7	6СЗ(55)2БП1СЗ(40)1СЗ(80) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.	1	СЗ	55	21	24	5	1	В3ДС	0.75	270	1.00			
19	1.0	8БП2СЗ	1	БП	20	6	6	3	3	В4ДС	0.60	30	0.03			
20	1.0	8СЗ(70)2СЗ(50)+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	СЗ	70 50	23 19	28 22	6	1	В3ДС	0.70	320	0.32	0.26 0.06	80 60	
21	1.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
22	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ2БП	1	СЗ	70	21	28	6	2	В4ДС	0.40	140	0.15	0.12	80	Вибіркова санітарна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	50	17	20							0.03	20	5%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 7БП3СЗ, 15 років, висота - 6 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
23	0.3	8БП2СЗ	1	БП	15	5	6	3	2	В4ДС	0.70	25	0.01			
24	0.4	Лісові культури	1	СЗ	9	2	4	2	2	А2С	0.70	10				
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	1.4	7СЗ3БП	1	СЗ	40	16	16	3	1	В3ДС	0.70	180	0.25			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
26	1.2	Лісові культури	1	СЗ	22	7	8	3	2	В4ДС	0.75	60	0.07			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
27	0.3	8СЗ(75)2СЗ(50)	1	СЗ	75	23	28	6	2	В3ДС	0.70	330	0.10	0.08	70	
				СЗ	50	20	20							0.02	50	
		Підріст 8БП2СЗ, 10 років, висота - 3.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
28	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(90)3СЗ(60)+БП	1	СЗ	90	22	32	7	2	В4ДС	0.40	170	0.05	0.03	75	
				СЗ	60	18	22							0.02	55	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
29	0.3	6СЗ(35)3БП1СЗ(90)	1	СЗ	35	11	12	3	2	В4ДС	0.60	90	0.03			
30	2.5	5СЗ(75)3СЗ(60)2БП	1	СЗ	75	24	32	6	1	В3ДС	0.70	280	0.70	0.35	80	Вибіркова санітарна
				СЗ	60	22	26							0.21	80	рубка
				БП	60	19	22							0.14	20	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 8СЗ2БП, 25 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	0.7	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	1.5	2	2	2	А3С	0.65	10	0.01			
32	3.8	6СЗ(80)3СЗ(55)1БП	1	СЗ СЗ БП	80 55 60	23 21 19	32 24 22	6	2	А3С	0.60	250	0.95	0.56 0.29 0.10	70 60 20	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	2.2	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	50	21	22	4	1А	В2ДС	0.80	340	0.75			Прохідна рубка 15%
34	0.9	5СЗ4БП1ОС ОС - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.60	40	0.04			
35	1.1	7СЗ(60)2СЗ(80)1СЗ(35)+БП Підріст 4СЗ6БП, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	60	21	24	5	1	В3ДС	0.70	290	0.32			
36	0.8	6БП(50)2ВЛЧ2БП(30) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.60 Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.	1	БП	50	17	20	5	3	В5БС	0.40	80	0.06			
37	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	СЗ	21	8	8	3	1	В3ДС	0.75	80	0.10			
38	1.0	Лісові культури 9СЗ(21)1БП+СЗ(35) БП - природного походження Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	21	8	8	3	1	А3С	0.70	70	0.07			Проріджування 10%
39	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас Медоноси: верес звичайний, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	9	2.5	4	2	2	А2С	0.70	15	0.01			
40	0.5	8БП1СЗ1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20	1	БП	40	15	14	4	3	В4ДС	0.60	120	0.06			
41	3.0	Болото Низинне, рослинність - осокова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
42	1.7	4СЗ(110)3СЗ(70)3БП	1	СЗ	110	26	36	7	2	В3ДС	0.65	250	0.43	0.17	80	
				СЗ	70	23	28							0.13	70	
				БП	60	19	20							0.13	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1.5 м, 6.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
43	0.3	6БП2СЗ(40)2СЗ(25)+ВЛЧ	1	БП	40	14	14	4	3	В4ДС	0.40	60	0.02			
		БП - вегетативного походження														
44	0.4	6СЗ(25)2СЗ(40)2БП	1	СЗ	25	7	8	3	3	А3С	0.70	70	0.03			Проріджування 10%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
45	0.3	9СЗ1БП	1	СЗ	80	24	36	6	2	В3ДС	0.40	190	0.06	0.05	80	
				БП	70	21	26							0.01	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 6СЗ4БП, 20 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Харчова сировина: брусниця, покриття 10 %, розміщення рівномірно-випадкове														
46	0.8	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.70	5				
		8СЗ2БП+ОС														
		Якість лісових культур - 2 клас														
47	0.5	8СЗ(80)2СЗ(55)	1	СЗ	80	23	32	6	2	А2С	0.65	280	0.14	0.11	80	
				СЗ	55	21	24							0.03	60	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3СЗ	1	БП	45	14	16	5	2	В4ДС	0.50	100	0.17			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														
49	0.7	Лісові культури	1	СЗ	23	8	10	3	2	А3С	0.70	90	0.06			Проріджування 10%
		6СЗ(23)2БП2СЗ(50)														
		БП,СЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-випадкове														
50	0.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
51	0.4	10СЗ	1	СЗ	85	24	36	7	2	А2С	0.50	260	0.10	0.10	70	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
52	0.5	6СЗ(80)4СЗ(55)	1	СЗ	80	24	36	6	2	А2С	0.50	230	0.12	0.07	80	
				СЗ	55	22	24							0.05	60	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
53	0.2	Лісові культури	1	СЗ	55	18	24	5	2	В4ДС	0.60	160	0.03			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
54	1.4	6СЗ(70)3СЗ(50)1БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	25	32	6	1	В3ДС	0.70	290	0.41	0.25	70	
				СЗ	50	19	22							0.12	50	
				БП	55	17	16							0.04	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
55	1.0	Лісові культури	1	СЗ	9	2	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
56	0.8	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.6 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
57	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста														
58	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ(70)3СЗ(50)1БП	1	СЗ	70	24	32	6	1	В3ДС	0.70	310	0.22	0.13	80	
				СЗ	50	21	24							0.07	70	
				БП	50	20	24							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
59	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ(35)3БП1СЗ(90)	1	СЗ	35	11	12	3	2	В4ДС	0.60	90	0.02			
60	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ(80)3СЗ(55)1БП	1	СЗ	80	23	32	6	2	А3С	0.60	250	0.08	0.05	70	
				СЗ	55	21	24							0.02	60	
				БП	60	19	22							0.01	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 5.0 тис.шт/га														

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
61	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6БП(50)2ВЛЧ2БП(30)	1	БП	50	17	20	5	3	В5БС	0.40	80	0.03			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.60 Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
62	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури	1	СЗ	9	2.5	4	2	2	А2С	0.70	15	0.01			
		8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас Медоноси: верес звичайний, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
63	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ(110)3СЗ(70)3БП	1	СЗ	110	26	36	7	2	В3ДС	0.65	250	0.25	0.09	80	
				СЗ	70	23	28							0.08	70	
				БП	60	19	20							0.08	20	
		БП - вегетативного походження Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1.5 м, 6.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
64	2.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП1СЗ1ВЛЧ	1	БП	40	15	14	4	3	В4ДС	0.60	120	0.35			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
65	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури	1	СЗ	23	8	10	3	2	А3С	0.70	90	0.05			Проріджування 10%
		6СЗ(23)2БП2СЗ(50) БП,СЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-випадкове														
Разом по кварталу 70.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП2СЗ+ОС	1	БП	45	16	14	5	3	В4ДС	0.70	140	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
2	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
3	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	75	23	32	5	2	В3ДС	0.60	230	0.14			
		БП - вегетативного походження														
4	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	48	22	24	4	1А	В2ДС	0.70	310	0.62			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
5	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7БП1ВЛЧ2СЗ	1	БП	55	19	20	6	2	В3ДС	0.70	190	0.38	0.26	40	
				ВЛЧ	55	19	20							0.04	40	
				СЗ	55	24	28							0.08	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
6	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														

Разом

5.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
7	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6СЗ(65)2БП2СЗ(80)	1	СЗ	65	22	28	6	1	В3ДС	0.70	280	0.20	0.12	80	
				БП	60	19	22							0.04	20	
				СЗ	80	26	36							0.04	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
8	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
9	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6ВЛЧ3БП1СЗ+ОС	1	ВЛЧ	60	23	26	6	1	С4ВЛЧ	0.65	220	0.22	0.13	40	
				БП	60	22	24							0.07	20	
				СЗ	60	25	32							0.02	80	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
10	2.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
			1	СЗ	75	25	32	6	1	В3ДС	0.70	230	0.67	0.27	70	
		4СЗ(75)3БП(60)2СЗ(50)1БП(45)														
				БП	60	19	22							0.20	40	
				СЗ	50	20	24							0.13	60	
				БП	45	16	14							0.07	20	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
11	1.3	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	35	14	12	4	3	В4ДС	0.70	120	0.16			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРТР, зімкнутість 0.30														
12	0.6	6СЗ(45)2БП2СЗ(70)	1	СЗ	45	23	24	4	1Б	В2ДС	0.65	260	0.16			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
13	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ(75)2СЗ(50)	1	СЗ	75	23	28	6	2	А2С	0.70	320	0.35	0.28	70	
				СЗ	50	19	22							0.07	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
			1	СЗ	45	19	20	4	1А	В2ДС	0.70	260	0.47			
		4СЗ(45)2СЗ(60)2БП2СЗ(110)														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
15	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СБ	47	14	12	4	2	А2С	0.60	160	0.16			рубка
		8СБ2СЗ														
		Сухостій		СБ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
16	0.4	8СЗ(80)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	80	23	30	6	2	ВЗДС	0.40	180	0.07	0.06	70	Вибіркова санітарна
				СЗ	50	19	22							0.01	55	рубка
				БП	60											
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
17	0.2	4СЗ6БП	1	СЗ	5	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.60	5				
		Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.														
		Медоноси: верес звичайний, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
18	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	80	25	32	6	1	ВЗДС	0.40	220	0.09	0.09	80	
				БП	60											
		Підріст 8БП2СЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
19	3.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
20	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	50	20	20	4	1	ВЗДС	0.65	260	0.13			
21	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ(80)1БП2СЗ(50)	1	СЗ	80	24	32	6	2	ВЗДС	0.60	270	0.43	0.30	80	
				БП	70	19	24							0.04	20	
				СЗ	50	21	24							0.09	50	
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 3.5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	1.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
23	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	0.4	8БП2СЗ	1	БП	30	12	12	4	1	В3ДС	0.60	90	0.04			
25	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	47	22	24	4	1А	В3ДС	0.80	310	0.25			Прохідна рубка 15%
26	5.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	48	20	20	4	1А	В2ДС	0.70	230	1.27			Прохідна рубка 10%
27	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП Захисна реміза	1	СЗ	47	16	16	4	2	А2С	0.70	210	0.21			
28	0.4	10СЗ	1	СЗ	30	5	8	3	5	А1С	0.50	25	0.01			
29	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6СЗ4БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	20	7	8	2	2	В4ДС	0.70	60	0.06			
30	2.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки	1	СЗ	75	22	26	6	2	В3ДС	0.50	220	0.53	0.21	80	Вибіркова санітарна рубка
		4СЗ(75)3СЗ(110)2СЗ(50)1БП		СЗ	110	26	44							0.16	50	5%
				СЗ	50	19	20							0.11	60	
				БП	70	22	26							0.05	30	
		БП - вегетативного походження Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 8СЗ2БП, 25 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Вимокання, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
31	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	65	24	26	6	1	В3ДС	0.70	360	0.18	0.18	70	Прохідна рубка 10%
32	2.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підріст 6БП4СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.5 тис.шт/га Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	60	23	24	5	1	В3ДС	0.70	300	0.78			
33	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	2.7	Лісові культури 6СЗ4БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	46	21	22	4	1А	В2ДС	0.75	240	0.65			Прохідна рубка 10%
35	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
36	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 4СЗ(20)5БП1СЗ(40)+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	20	7	8	2	2	В4ДС	0.65	60	0.05			
37	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ(45)+СЗ(70) Захисна реміза	1	СЗ	45	14	12	4	2	А3С	0.80	190	0.17			
38	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
39	3.6	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.	1	СЗ	41	20	20	4	1Б	В3ДС	0.85	370	1.33			Прохідна рубка 15%
40	1.1	10СЗ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	65	26	32	6	1А	В2ДС	0.70	400	0.44	0.44	80	
41	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5СЗ(75)2БП2СЗ(50)1ВЛЧ Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	75	23	30	6	2	В3ДС	0.70	260	0.57	0.29	70	
				БП	60	19	22							0.11	20	
				СЗ	50	19	20							0.11	60	
				ВЛЧ	60	20	26							0.06	30	
42	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6СЗ(55)2СЗ(70)2БП БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30	1	СЗ	55	19	24	5	1	В3ДС	0.70	230	0.30			
43	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6БП2СЗ2ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	50	14	14	5	4	В5БС	0.70	130	0.26			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
44	3.8	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Захисна реміза	1	СЗ	35	17	18	3	1А	ВЗДС	0.70	200	0.76			
45	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6СЗ(70)2СЗ(50)2БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	23	28	6	1	ВЗДС	0.70	280	0.34	0.20	80	
				СЗ	50	20	24							0.07	70	
				БП	50	20	24							0.07	20	
46	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	25	9	10	3	2	А3С	0.70	80	0.06			Проріджування 10%
47	1.8	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	45	21	22	4	1А	В2ДС	0.80	240	0.43			Прохідна рубка 15%
48	1.3	6СЗ2БП2ОС+ДЗ БП,ОС - вегетативного походження Підріст 8БП2СЗ, 15 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	80	26	36	6	1	ВЗДС	0.50	230	0.30	0.18	70	
				БП	80	22	24							0.06	30	
				ОС	80	23	32							0.06	10	
49	0.3	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ, 25 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га		СЗ					1	В2ДС						
50	1.1	7СЗ3БП+ОС Захаращення загальне - 65 куб.м/вид. Насадження різновікове	1	СЗ	45	20	22	4	1А	В2ДС	0.70	230	0.25			
51	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7БП3СЗ+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20	1	БП	40	16	14	4	2	В4ДС	0.65	150	0.20			
52	1.7	5СЗ(80)2БП1СЗ(65)2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	80	27	36	6	1	ВЗДС	0.60	260	0.44	0.22	70	
				БП	70	21	24							0.09	30	
				СЗ	65	24	28							0.04	70	
				ВЛЧ	70	23	28							0.09	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
53	1.8	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	32	10	14	3	2	А2С	0.60	80	0.14			
54	2.1	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2	4	2	2	А2С	0.70	10	0.02			
55	0.5	Лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
56	0.4	Ріка Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, виділ замулений														
57	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста мінералізована														
58	3.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7БП2ВЛЧ1СЗ БП - вегетативного походження Підлісок ВРТР, зімкнутість 0.30	1	БП	35	14	12	4	3	В4ДС	0.70	120	0.42			
59	9.4	7БП2ВЛЧ1СЗ БП - вегетативного походження Підлісок ВРТР, зімкнутість 0.30	1	БП	35	14	12	4	3	В4ДС	0.70	120	1.13			

Разом
82.0

Разом по кварталу
87.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ3БП	1	СЗ	55	16	16	4	2	В4ДС	0.70	190	0.19			
		БП - вегетативного походження														
2	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5СЗ(90)2СЗ(60)2БП1ОС	1	СЗ	90	25	40	6	2	В3ДС	0.40	180	0.05	0.02	80	
				СЗ	60	22	26							0.01	70	
				БП	60	22	24							0.01	40	
				ОС	60	26	36							0.01	10	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
3	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	20	8	10	3	1	В3ДС	0.50	25	0.01			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
4	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
			1	БП	30	15	14	4	1	В3ДС	0.50	110	0.07			
		3БП(30)2ВЛЧ1СЗ(30)2БП(60)2СЗ(65)														
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
5	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5БП(35)3СЗ2БП(60)	1	БП	35	17	16	4	1	С4ВЛЧ	0.70	155	0.11			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
6	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	25	11	10	4	2	С4ВЛЧ	0.60	70	0.05			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
7	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП2ВЛЧ	1	БП	35	16	16	4	2	В4ДС	0.65	130	0.07			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
8	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5БП(60)2ВЛЧ1СЗ2БП(40)	1	БП	60	22	24	6	2	В3ДС	0.70	210	0.15	0.07	30	
				ВЛЧ	60	22	24							0.03	40	
				СЗ	60	24	28							0.02	80	
				БП	40	18	16							0.03	25	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
9	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	38	18	18	3	1А	В2ДС	0.70	240	0.10			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловых дерев	Господарський захід
		10СЗ Захисна реміза														
10	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		10СЗ	1	СЗ	90	25	36	6	2	В2ДС	0.40	215	0.17	0.17	80	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 8СЗ2БП+ДЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 6.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
11	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	18	6	8	2	2	А2С	0.50	30	0.03			
		10СЗ+БП Якість лісових культур - 3 клас														
12	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	30	15	16	3	1А	В2ДС	0.70	190	0.19			
		10СЗ Захисна реміза														
13	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	30	9	10	3	3	А1С	0.60	70	0.03			
		10СЗ+БП														
14	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	95	26	36	6	2	В2ДС	0.50	290	0.06	0.06	80	
				БП	90											
		Підріст 6БП4СЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
15	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
			1	СЗ	65	23	28	5	1	В3ДС	0.70	290	0.44			
		4СЗ(65)2СЗ(45)2БП2СЗ(110) БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	110	24	41					10	0.02			
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
16	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	45	21	22	4	1А	В2ДС	0.70	270	0.41			
		8СЗ2БП Захисна реміза														
17	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5СЗ5БП	1	СЗ	30	6	10	3	4	В5БС	0.60	40	0.03			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
18	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
19	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
20	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста мінералізована														
Разом	13.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	4.6	6СЗ3БП1ОС	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.55	200	0.92	0.55	70	
				БП	65	19	20							0.28	40	
				ОС	65	22	26							0.09	20	
		ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.3	4БП(35)2ВЛЧ2СЗ2БП(25)	1	БП	35	17	18	4	1	В3ДС	0.60	120	0.04			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
23	3.4	5БП2СЗ2ВЛЧ1ОС	1	БП	45	18	20	5	2	А3С	0.65	170	0.58			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
24	5.4	5СЗ(55)2БП1ВЛЧ2СЗ(85)	1	СЗ	55	23	28	5	1А	В2ДС	0.50	190	1.03			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
25	0.8	7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	40	19	20	3	1А	В2ДС	0.70	230	0.18			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
26	1.1	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 15%
		4СЗ6БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
27	1.8	6БП2СЗ2ВЛЧ	1	БП	55	22	26	6	1	В2ДС	0.50	160	0.29	0.17	40	
				СЗ	95	26	36							0.06	80	
				ВЛЧ	45	19	20							0.06	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
		Природне поновлення 10БП, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
29	0.6	7СЗ3ВЛЧ+ОС+БП	1	СЗ	80	27	36	6	1	В3ДС	0.40	180	0.11	0.08	70	
				ВЛЧ	45	19	22							0.03	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
30	1.6	Декоративна галявина		СЗ					2	А2С						
31	0.4	10БП	1	БП	20	7	8	3	2	В3ДС	0.60	40	0.02			
32	1.6	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Вирощування ремізів

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	1.1	7СЗ3БП(30)+БП(50)	1	СЗ	30	13	14	3	1	В3ДС	0.70	120	0.13			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
34	0.7	7БП3СЗ	1	БП	30	12	10	4	3	В4ДС	0.70	100	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
35	0.4	7СЗ3БП	1	СЗ	80	25	36	6	1	В2ДС	0.50	200	0.08	0.06	80	
				БП	80	20	26							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	0.4	9СЗ1БП	1	СЗ	45	19	22	4	1А	В2ДС	0.60	210	0.08			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
37	0.8	10СЗ	1	СЗ	10	1.5	2	2	2	А2С	0.60	5				
38	0.6	8СЗ(80)2СЗ(55)	1	СЗ	80	22	32	6	2	А2С	0.30	130	0.08	0.06	70	Вибіркова санітарна
				СЗ	55	18	24							0.02	60	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Середня ступінь пошкодження														
39	0.3	7СЗ(50)2СЗ(80)1БП	1	СЗ	50	20	22	4	1	В3ДС	0.70	270	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		У виділі мурашники														
40	0.2	8СЗ2БП	1	СЗ	30	11	12	3	2	А3С	0.70	110	0.02			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
41	0.9	8СЗ(80)2СЗ(55)+БП	1	СЗ	80	25	32	6	1	В3ДС	0.35	180	0.16	0.13	80	
				СЗ	55	21	24							0.03	60	
		Підріст 8БП2СЗ, 20 років, висота - 7 м,55.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
42	0.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
43	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста мінералізована														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
Разом	28.0															
Разом по кварталу	41.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 6СЗ4БП, 3 роки, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Рік рубки - 2020, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
		На площі вихід на поверхню кам'янистих порід														
2	0.8	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	70	24	32	6	1	ВЗДС	0.50	210	0.17	0.14	80	
				БП	70	20	24							0.03	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
3	1.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	1				2	ВЗДС	90					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
4	2.4	4СЗ(45)2ВЛЧ3БП1СЗ(65)	1	СЗ	45	21	22	4	1А	В2ДС	0.75	220	0.53			Вибіркова санітарна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			5%
5	3.2	Лісові культури	1	СЗ	45	21	22	4	1А	В2ДС	0.70	300	0.96			Прохідна рубка 10%
		10СЗ(45)+СЗ(65)														
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		У виділі мурашники														
6	1.8	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	5	0.01			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	0.3	10СЗ	1	СЗ	65	18	20	6	2	А2С	0.40	140	0.04	0.04	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	3.1	Лісові культури	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.70	80	0.25			
		8СЗ2БП														
		Захаращення загальне - 31 куб.м/вид.														
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	0.4	4БП(60)3БП(40)3СЗ	1	БП	60	22	26	6	2	ВЗДС	0.50	150	0.06	0.02	40	
				БП	40	17	18							0.02	30	
				СЗ	60	23	32							0.02	70	
		БП,БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
10	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	27	12	12	3	1	В2ДС	0.80	150	0.18			Проріджування 20%
11	2.5	Лісові культури 5СЗ(29)4БП1СЗ(45)+СЗ(60) БП,СЗ - природного походження У виділі мурашники	1	СЗ	29	10	10	3	2	В3ДС	0.75	110	0.28			Проріджування 15%
12	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	7	8	2	2	В3ДС	0.70	60	0.06			
13	1.8	Лісові культури 6СЗ(30)2БП2СЗ(90) БП,СЗ - природного походження	1	СЗ	30	15	16	3	1А	В2ДС	0.70	160	0.29			Проріджування 10%
14	0.3	10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	75	27	36	6	1А	В2ДС	0.40	240	0.07	0.07	80	
15	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	26	10	10	3	1	В3ДС	0.70	100	0.07			Проріджування 10%
16	0.8	8СЗ(65)2СЗ(55)+БП	1	СЗ	65	24	30	6	1	В3ДС	0.75	370	0.30	0.24	80	Вибіркова санітарна
				СЗ	55	21	24							0.06	30	рубка
				БП	65											
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
17	1.9	6СЗ(55)4СЗ(88) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	55	21	22	5	1	А2С	0.65	300	0.57			
18	3.0	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
19	1.2	10БП+СЗ	1	БП	20	6	8	3	3	В4ДС	0.60	30	0.04			
20	1.0	3СЗ2БП(45)2БП(70)1Д32ВЛЧ	1	СЗ	70	25	38	6	1	В3ДС	0.40	110	0.11	0.04	80	Вибіркова санітарна
				БП	45	17	16							0.02	25	рубка
				БП	70	21	26							0.02	30	
				ДЗ	70	19	26							0.01	30	
				ВЛЧ	70	19	24							0.02	45	
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
21	0.2	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	44	20	22	4	1А	В2ДС	0.70	250	0.05			Прохідна рубка 10%
22	0.7	7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	70	23	32	6	1	В3ДС	0.60	240	0.17	0.12	80	
				БП	70	21	22							0.05	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.4	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	26	12	12	3	1А	В3ДС	0.75	130	0.05			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
24	0.2	10СЗ	1	СЗ	25	11	12	3	1	В2ДС	0.70	120	0.02			Проріджування 10%
25	0.3	8СЗ(65)2СЗ(90)	1	СЗ	65	24	32	6	1	В2ДС	0.60	320	0.10	0.08	60	
				СЗ	90	27	44							0.02	80	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	18	10	10	2	1	В2ДС	0.70	100	0.09			
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Захисна реміза														
27	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	30	12	12	3	1	В3ДС	0.60	120	0.08			
28	0.6	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	65	25	32	6	1А	В2ДС	0.60	330	0.20	0.20	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	0.6	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В3ДС	85					лісових культурах
		Природне поновлення														20%
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
30	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	31	15	16	3	1А	В2ДС	0.70	190	0.15			
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
31	0.7	Лісові культури 6СЗ(30)2СЗ(45)2БП	1	СЗ	30	16	16	3	1Б	В2ДС	0.75	220	0.15			Проріджування 15%
		СЗ,БП - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
32	2.7	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	2.5	4	2	1	В3ДС	0.75	15	0.04			Освітлення 20%
33	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	5	1.5	2	2	1	В3ДС	0.70	5				
34	1.0	Лісові культури 7СЗ(30)3СЗ(50)+ВЛЧ+ДЗ+БП СЗ - природного походження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	30	16	16	3	1Б	В3ДС	0.70	230	0.23			Проріджування 10%
35	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ2БП У виділі мурашники	1	СЗ	45	19	20	4	1А	В2ДС	0.70	240	0.10			
36	0.2	6СЗ(25)2БП2СЗ(35)	1	СЗ	25	7	8	3	3	А2С	0.65	70	0.01			
37	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	35	16	16	3	1А	В2ДС	0.65	190	0.21			
38	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
39	0.2	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га		СЗ				2		А2С						
40	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
41	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	65	23	34	6	1	В3ДС	0.40	190	0.19	0.19	75	
42	2.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	48	22	24	4	1А	В2ДС	0.70	280 10	0.76 0.03			Прохідна рубка 10%
43	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9БП1СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	45	19	20	5	2	В4ДС	0.70	180	0.20			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
44	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
45	3.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	41	19	20	4	1А	В2ДС	0.70	250	0.83			Прохідна рубка 10%
46	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 4ВЛЧ2БП(45)2СЗ2БП(60) ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	45	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.45	130	0.13			
47	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9СЗ1БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	25	32	6	1А	В2ДС	0.70	340	0.27	0.24	80	
				БП	65	20	22							0.03	30	
48	6.8	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	41	19	20	4	1А	В3ДС	0.75	280	1.90			Прохідна рубка 10%
49	0.7	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	3.5	6	2	1	В3ДС	0.70	25	0.02			
50	0.8	5СЗ5БП Підріст 7СЗ3БП, 15 років, висота - 4 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	25	32	6	1	В3ДС	0.65	240	0.19	0.09	80	
				БП	70	22	28							0.10	40	
51	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
52	0.5	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	47	17	18	4	1	А2С	0.70	220	0.11			
53	0.7	4СЗ(65)3БП2СЗ(90)1СЗ(50)	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.70	260	0.18	0.07	80	
				БП	65	19	20							0.05	30	
				СЗ	90	24	40							0.04	70	
				СЗ	50	20	22							0.02	50	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
54	0.4	5БП(40)3БП(65)2ОС+СЗ БП,БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	40	16	14	4	2	В4ДС	0.80	190	0.08			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
55	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	ВЗДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
56	0.5	Лісові культури	1	СЗ	5	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
57	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	30	16	16	3	1Б	ВЗДС	0.70	230	0.14			
		7СЗ(30)3СЗ(50)+ВЛЧ+ДЗ+БП														
		СЗ - природного походження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
58	1.0	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 3.3 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
59	0.4	Лінія електромережі														
		Ширина - 8 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
60	0.2	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.1 км, виділ замулений														
61	0.2	Ріка														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, виділ замулений														
62	0.5	Просіка квартальна														Розчищення
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа заросла														квартальних просік
		Природне поновлення														
		6БП4СЗ		БП	5	2	2				0.50	5				
63	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа заросла														
Разом по кварталу																
	67.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
77	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ	1	СЗ	80	18	36	5	3	А2С	0.40	120	0.11			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га														
78	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ	1	СЗ	80	18	36	5	3	А3С	0.35	110	0.11			
		Підріст 8СЗ2БП, 30 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
79	2.0	Піски Ерозія грунту - водна листова, дуже сильнозмиті														
80	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
Разом	4.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		3СЗ(80)2СЗ(40)5БП	1	СЗ	80	23	36	6	2	В4ДС	0.70	210	0.48	0.14	60	
				СЗ	40	16	16							0.10	50	
				БП	65	19	22							0.24	40	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
2	0.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		5СЗ(55)2СЗ(75)3БП	1	СЗ	55	21	24	5	1	В3ДС	0.70	250	0.20			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
3	0.9	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	45	16	18	4	2	А2С	0.75	220	0.20			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
4	0.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	59	14	20	5	3	А1С	0.60	140	0.10			
		10СЗ														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
5	0.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	55	14	20	5	3	А1С	0.50	120	0.10			
		8СЗ(55)2СЗ(75)														
		СЗ - природного походження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
6	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	59	15	18	5	3	А1С	0.70	170	0.10			
		10СЗ														
		Захисна реміза, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
7	0.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ(65)2СЗ(35)+БП	1	СЗ	65	21	28	6	2	А2С	0.60	210	0.11	0.09	70	
				СЗ	35	13	14							0.02	20	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
8	1.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6БП(40)4БП(60)+СЗ	1	БП	40	13	12	4	2	А3С	0.65	120	0.17			
		БП - вегетативного походження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
9	1.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	52	16	18	5	2	А2С	0.70	210	0.27			
		10СЗ+БП														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
10	0.1	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	48	13	18	4	3	А1С	0.50	100	0.01			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
11	1.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прочищення 15%
		Лісові культури	1	СЗ	16	7	8	2	3	А3С	0.80	70	0.07			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
12	3.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		5СЗ(80)2СЗ(50)3БП	1	СЗ	80	23	36	6	2	В4ДС	0.60	220	0.84	0.42	70	
				СЗ	50	21	26							0.17	60	
				БП	50	20	22							0.25	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 40 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
13	0.9	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		9СЗ1БП	1	СЗ	45	19	20	4	1А	В2ДС	0.70	250	0.23			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
14	0.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	53	18	22	5	2	А2С	0.70	240	0.19			
		10СЗ														
		Захисна реміза, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
15	3.1	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		4СЗ6БП	1	СЗ	15	6	6	2	1	В3ДС	0.70	30	0.09			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
16	0.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ(45)2СЗ(65)	1	СЗ	45	14	14	4	2	А2С	0.70	180	0.05			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
17	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6ВЛЧ4БП+СЗ	1	ВЛЧ	60	23	26	6	1	С4ВЛЧ	0.30	100	0.06	0.04	50	
				БП	60	22	24							0.02	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
18	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		9БП1СЗ	1	БП	15	7	6	3	1	В3ДС	0.65	40	0.02			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
19	2.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ2БП	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.70	290	0.70	0.56	60	
				БП	50	20	22							0.14	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
20	0.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		10СЗ+БП	1	СЗ	90	23	36	7	2	А2С	0.35	170	0.05	0.05	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
21	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	35	17	16	4	1	С4ВЛЧ	0.60	140	0.08			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
22	0.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	55	20	22	6	2	В4ДС	0.40	110	0.06	0.04	30	
				ВЛЧ	55	19	20							0.01	40	
				СЗ	90	24	36							0.01	75	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 8БП2СЗ, 15 років, висота - 6 м, 2.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
23	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Проріджування 20%
		10БП+СЗ	1	БП	25	11	10	4	2	ВЗДС	0.80	90	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
25	0.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ(30)2СЗ(20)	1	СЗ	30	10	12	3	2	А2С	0.50	60	0.02			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
26	1.0	Піски														
		Природне поновлення 10БП, 15 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Ерозія грунту - водна листова, дуже сильнозмиті														
27	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	52	17	18	5	2	А2С	0.70	220	0.09			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
28	1.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Проріджування 10%
		10БП+ОС	1	БП	25	10	8	4	1	ВЗДС	0.70	75	0.11			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
		Місце проживання ссавців, занесених до Червоної книги України: тхір лісовий														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
29	8.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		4БП(60)4БП(45)2СЗ	1	БП	60	21	24	6	2	ВЗДС	0.70	180	1.55	0.62	40	
				БП	45	17	14							0.62	20	
				СЗ	65	23	28							0.31	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Місце проживання ссавців, занесених до Червоної книги України: тхір лісовий														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
30	0.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	18	2.5	4	2	4	А1С	0.50	20				
		8СЗ(18)2СЗ(30)														
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
31	2.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		10СЗ	1	СЗ	80	18	36	6	3	А1С	0.50	160	0.32	0.32	10	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
32	1.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		10БП+СЗ	1	БП	55	15	16	6	3	А2С	0.50	90	0.09	0.09	10	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га														
		Медоноси: верес звичайний, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
33	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
34	3.2	Піски														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	55	18	24					5	0.02			
		Природне поновлення 10СЗ, 40 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Ерозія грунту - водна листова, дуже сильнозмиті														
35	1.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		10БП	1	БП	25	9	10	4	2	А3С	0.60	55	0.06			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
36	3.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	48	12	16	4	3	А1С	0.70	130	0.42			
		10СЗ														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
37	19.5	Піски														
		Природне поновлення 9СЗ1БП, 15 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Ерозія грунту - водна листова, дуже сильнозмиті														
38	0.1	Декоративна галявина		СЗ					1	В2ДС						
39	2.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		5СЗ5БП	1	СЗ	50	17	28	4	2	А2С	0.50	120	0.32			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
40	1.9	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	20	6	8	2	2	А2С	0.60	40	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
41	1.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	56	19	22	5	2	А2С	0.70	200	0.32			
		8СЗ(56)2СЗ(30)														
		СЗ - природного походження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
42	1.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
43	2.1	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8БП2СЗ	1	БП	15	7	6	3	3	В4ДС	0.70	50	0.11			
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
44	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Вибіркова санітарна
		7СЗ3БП	1	СЗ	60	17	24	5	2	В2ДС	0.45	120	0.07			рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
45	0.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	45	11	12	4	3	А1С	0.60	100	0.08			
		10СЗ														
		Ерозія грунту - водна листова, дуже сильнозмиті														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
46	1.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8БП2СЗ	1	БП	15	6	6	3	1	В3ДС	0.70	35	0.06			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
47	1.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	6	2	3	А2С	0.70	45	0.05			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
48	0.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ(75)2СЗ(45)	1	СЗ	75	14	32	6	4	А1С	0.35	70	0.02	0.02	15	
				СЗ	45	8	10								5	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
49	1.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
50	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		9СЗ1БП	1	СЗ	95	23	36	7	2	В3ДС	0.45	200	0.12	0.11	75	
				БП	50	18	22							0.01	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
51	0.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	90					
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1					0.10					
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
52	1.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		5БП(25)3ОС2БП(35)	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.75	110	0.15			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
53	1.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Проріджування 10%
		10БП	1	БП	25	11	10	4	1	В3ДС	0.70	80	0.11			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
54	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га														
55	2.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	57	18	20	5	2	А2С	0.70	240	0.55			
		10СЗ+БП														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
56	0.3	Будівлі господарські і адміністративні														
		Контора лісництва														
57	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	57	19	22	5	2	А2С	0.70	260	0.16			
		10СЗ+БП														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
58	0.5	Піски														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	13	30					40	0.02			
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Ерозія грунту - водна листова, дуже сильнозмиті														
59	0.6	Піски														
		Ерозія грунту - водна листова, дуже сильнозмиті														
60	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7СЗ3БП	1	СЗ	20	6	6	2	3	А3С	0.70	35	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
61	2.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісові культури	1	СЗ	57	12	16	5	4	А1С	0.70	120	0.26			
		10СЗ														
		Повнота насадження нерівномірна, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ, Захисна реміза														
62	7.0	Піски														
		Природне поновлення 10СЗ, 15 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Ерозія грунту - водна листова, дуже сильнозмиті														
63	1.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	57	17	20	5	2	А2С	0.70	220	0.26			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
64	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
65	3.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	56	16	18	5	3	А2С	0.70	190	0.63			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
66	2.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ2БП	1	СЗ	70	18	30	6	3	А2С	0.55	150	0.42	0.34	60	
				БП	50	17	20							0.08	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна,														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
67	7.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	57	17	18	5	2	А2С	0.70	220	1.58			
		10СЗ(57)+СЗ(75)														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	20	39					5	0.04			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
68	4.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Проріджування 10%
		6БП(25)2СЗ2БП(45)	1	БП	25	8	8	4	2	В3ДС	0.70	60	0.25			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
69	3.2	Піски														
		Ерозія грунту - водна листова, дуже сильнозмиті														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
70	3.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		4СЗ(40)2СЗ(70)4БП	1	СЗ	40	17	28	3	1	ВЗДС	0.65	180	0.58			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 0.5 м, 6.0 тис.шт/га														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
71	1.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		10СЗ+БП	1	СЗ	70	18	30	6	3	А2С	0.60	190	0.19	0.19	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
72	1.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ(75)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	75	22	30	6	2	ВЗДС	0.65	290	0.29	0.23	70	
				СЗ	50	19	22							0.06	60	
				БП	50											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
73	0.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		5СЗ5БП	1	СЗ	75	22	36	6	2	ВЗДС	0.65	190	0.13	0.06	70	
				БП	50	17	18							0.07	30	
		Підріст 6СЗ4БП, 15 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
74	1.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6СЗ4БП	1	СЗ	75	24	36	6	1	ВЗДС	0.70	260	0.34	0.20	70	
				БП	60	21	22							0.14	35	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
75	1.9	Лісові проїзди														
		Ширина - 4 м, протяжність - 3.3 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
76	0.4	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста мінералізована														
Разом																
	133.0															

Разом по кварталу

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
	137.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	7БП3ОС+СЗ	1	БП	35	16	12	4	2	В3ДС	0.85	190	0.10			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
2	2.1	8БП2СЗ	1	БП	8	2.5	4	2	2	В4ДС	0.70	5	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
3	2.7	6СЗ(80)2СЗ(60)2БП+ВЛЧ	1	СЗ	80	26	36	6	1	В3ДС	0.60	270	0.73	0.43	75	Вибіркова санітарна
				СЗ	60	23	28							0.15	65	рубка
				БП	60	21	24							0.15	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 7СЗ3БП, 15 років, висота - 2 м, 6.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
4	3.0	Лісові культури	1	СЗ	47	18	18	4	1	А2С	0.70	240	0.72			
		10СЗ														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
		Захисна реміза														
5	7.7	7СЗ(70)2БП1СЗ(55)	1	СЗ	70	24	32	6	1	В3ДС	0.70	290	2.23	1.56	70	
				БП	60	20	22							0.45	30	
				СЗ	55	22	24							0.22	55	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8БП2СЗ, 15 років, висота - 6 м, 2.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		У виділі солонець														
6	0.4	5БП(25)2БП(15)3СЗ	1	БП	25	11	12	4	2	В4ДС	0.60	60	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	60	20	26					5				
		Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.30														
7	1.8	8СЗ(80)2СЗ(55)+БП	1	СЗ	80	26	30	6	1	В2ДС	0.75	410	0.74	0.59	70	
				СЗ	55	22	24							0.15	60	
		Підріст 10БП, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
8	2.0	Лісові культури	1	СЗ	26	11	12	3	1	В3ДС	0.75	120	0.24			Проріджування 15%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		4СЗ4БП2ОС БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
9	0.5	Лісові культури 10СЗ Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	50	21	20	4	1А	В2ДС	0.85	370	0.19			Прохідна рубка 15%
10	2.1	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Місце пам'ятних подій	1	СЗ	70	22	28	6	2	А2С	0.71	320	0.67	0.67	60	
11	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	20	8	8	2	1	В3ДС	0.70	70	0.06			Прочищення 10%
12	4.9	10СЗ Підріст 10БП, 15 років, висота - 4.5 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 35 %, розміщення рівномірно-регулярне брусниця, покриття 10 %, розміщення рівномірно-випадкове	1	СЗ	80	24	28	6	2	В3ДС	0.70	340	1.67	1.67	80	
13	0.6	8БП2СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	10	3.5	4	2	2	В4ДС	0.70	5				
				СЗ	80	24	28					5				
14	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	5	1.5	2	2	1	В3ДС	0.80	8	0.01			Освітлення 20%
15	0.6	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	19	6	8	2	1	В3ДС	0.80	60	0.04			Прочищення 20%
16	4.5	7СЗ(80)2СЗ(55)1БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 35 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.75	330	1.49	1.04	75	
				СЗ	55	22	24							0.30	60	
				БП	60	18	20							0.15	40	
17	1.5	8СЗ(80)2СЗ(55)	1	СЗ	80	22	28	6	2	А2С	0.70	310	0.47	0.38	70	
				СЗ	55	19	22							0.09	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
18	0.4	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.65	70	0.03			
19	3.0	5СЗ(90)3СЗ(60)2БП+ОС	1	СЗ	90	25	36	7	2	В4ДС	0.65	250	0.75	0.37	70	
				СЗ	60	21	26							0.23	65	
				БП	60	19	24							0.15	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
21	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП1СЗ1ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	30	14	12	4	2	В4ДС	0.75	130	0.18			
22	1.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1	В3ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
23	0.6	3СЗ(50)4СЗ(65)2БП(50)1БП(35) БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	50	19	22	4	1	В3ДС	0.70	230	0.14			
24	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
25	0.5	8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	20	5	6	2	2	В4ДС	0.60	35	0.02			
26	1.6	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	СЗ	26	10	12	3	1	В3ДС	0.80	110	0.18			
27	1.6	9БП1СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	БП	25	12	10	4	2	В4ДС	0.75	100	0.16			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза														
28	1.8	5БП(55)2СЗ2БП(35)1ВЛЧ	1	БП	55	21	24	6	2	В4ДС	0.70	210	0.38	0.18	40	
				СЗ	70	24	28							0.08	60	
				БП	35	16	14							0.08	30	
				ВЛЧ	55	22	26							0.04	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 6СЗ4БП, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.20														
29	1.3	4СЗ4БП1ОС1ВЛЧ	1	СЗ	30	15	16	3	1А	В3ДС	0.70	150	0.20			Проріджування 10%
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
30	0.5	6СЗ3БП1ОС	1	СЗ	60	20	24	5	2	В4ДС	0.65	190	0.10			
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
31	0.5	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	9	2	4	2	1	В3ДС	0.65	10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														
32	1.5	Лісові культури 6СЗ4БП+ОС	1	СЗ	22	10	10	3	1	В3ДС	0.70	90	0.14			
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Захисна реміза														
33	1.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	21	22	6	2	А2С	0.75	340	0.54	0.54	75	Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
34	0.3	5БП(50)2БП(35)3СЗ	1	БП	50	19	20	5	2	В3ДС	0.60	150	0.05			
		БП - вегетативного походження Підріст 6СЗ4БП, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
35	0.9	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	80	26	36	6	1	В3ДС	0.70	330	0.30	0.24	70	
				БП	22	24	24							0.06	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
36	1.6	7БП2СЗ1ВЛЧ	1	БП	25	10	10	4	3	В4ДС	0.80	90	0.14			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
37	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	90	24	32	7	2	В4ДС	0.50	255	0.15	0.15	70	Суцільна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			Природне відновлення лісу
		Підріст 10БП, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
38	1.0	Лісові культури	1	СЗ	5	1.5	2	2	2	В4ДС	0.80	7	0.01			
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
39	0.5	Лісові культури	1	СЗ	57	22	22	5	1	В2ДС	0.80	310	0.16			Прохідна рубка 15%
		7СЗ(57)2СЗ(45)1БП														
		СЗ,БП - природного походження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		У виділі мурашники														
40	0.7	Лісові культури	1	СЗ	48	14	16	4	2	А2С	0.70	170	0.12			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
41	0.7	8СЗ(75)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	75	22	36	6	2	А2С	0.60	260	0.18	0.14	70	
				СЗ	50	18	24							0.04	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
42	0.9	Лісові культури	1	СЗ	62	17	20	6	3	А1С	0.70	200	0.18	0.18	50	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	3.7	6СЗ(75)2БП2СЗ(50)	1	СЗ	75	24	32	6	1	В2ДС	0.65	260	0.96	0.58	75	
				БП	65	20	24							0.19	50	
				СЗ	50	19	26							0.19	60	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 8.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
44	0.5	4СЗ(10)4БП2СЗ(5)	1	СЗ	10	2	2	2	1	В3ДС	0.60	10	0.01			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	40	18	20					5				
45	0.3	Лісові культури	1	СЗ	67	17	24	6	3	А1С	0.40	110	0.03	0.03	45	
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
46	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	39	11	14	3	3	А1С	0.70	110	0.08			Проріджування 10%
47	0.8	4СЗ(45)5БП1СЗ(80) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	45	19	20	4	1А	В2ДС	0.75	210	0.17			
48	0.8	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Захисна реміза	1	СЗ	55	22	24	5	1А	В2ДС	0.70	270	0.22			
49	0.7	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	8	8	2	1	В3ДС	0.75	70	0.05			Прочищення 20%
50	0.5	Лісові культури 10СЗК+СБ	1	СЗК	39	17	16	3	1А	А2С	0.75	240	0.12			Проріджування 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
51	0.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	66	19	24	6	2	А2С	0.70	260	0.18	0.18	70	Прохідна рубка 10%
52	1.9	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	7	8	2	1	В3ДС	0.70	60	0.11			Прочищення 20%
53	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	52	16	18	5	2	А2С	0.70	210	0.08			Прохідна рубка 10%
54	0.7	7СЗ(80)3СЗ(55)+БП	1	СЗ	80	22	32	6	2	А2С	0.50	220	0.15	0.10	75	
				СЗ	55	19	24							0.05	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
55	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	5	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	5	0.01			
56	1.1	Лісові культури 5СЗ5БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	3.5	4	2	1	В2ДС	0.70	25	0.03			Прочищення 20%
57	2.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				2	А2С	92					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
58	3.9	6СЗ(80)1БП3СЗ(60) БП - вегетативного походження Підріст 10БП, 15 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ БП СЗ	80 60 60	24 22 21	32 24 24	6	2	В4ДС	0.70	310	1.21	0.73 0.12 0.36	70 40 60	
59	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ6БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	30	14	14	3	1А	В2ДС	0.70	120	0.22			Проріджування 10%
60	1.8	Болото Низинне, рослинність - осокова														
61	1.4	Лісові культури 3СЗ5БП(25)2БП(15) БП,БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	19	7	8	2	1	В3ДС	0.75	60	0.08			Прочищення 15%
62	1.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 10БП+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ БП	3 5	 1			1	В3ДС	95 0.10	 1				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
63	0.4	8СЗ(95)2СЗ(55) Селекційна оцінка: нормальне насадження Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	95 55	22 18	28 20	7	3	А2С	0.40	150	0.06	0.05 0.01	70 60	
64	0.8	10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	65	21	26	6	2	А2С	0.60	260 10	0.21 0.01	0.21	75	Вибіркова санітарна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
65	0.5	10БП+СЗ	1	БП	20	8	8	3	1	ВЗДС	0.75	60	0.03			
		Захисна реміза														
66	1.1	8СЗ(70)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	70	23	32	6	1	ВЗДС	0.65	300	0.33	0.26	75	Вибіркова санітарна
				СЗ	50	19	22							0.07	60	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 4СЗ6БП, 10 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
67	0.2	3СЗ(15)3БП2СЗ(25)2СЗ(40)	1	СЗ	15	3.5	4	2	2	В4ДС	0.60	40	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
68	0.7	7СЗ(75)2СЗ(90)1БП	1	СЗ	75	22	28	6	2	ВЗДС	0.65	280	0.20	0.14	70	
				СЗ	90	24	40							0.04	60	
				БП	60	19	22							0.02	40	
		БП - вегетативного походження Підріст 5СЗ5БП, 15 років, висота - 2.5 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид. Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
69	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
70	1.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 4.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
71	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа чиста мінералізована														
72	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ(80)1БП3СЗ(60)	1	СЗ	80	24	32	6	2	В4ДС	0.70	310	0.09	0.05	70	
				БП	60	22	24							0.01	40	
				СЗ	60	21	24							0.03	60	
		БП - вегетативного походження Підріст 10БП, 15 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
73	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 15%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісові культури	1	СЗ	26	11	12	3	1	В3ДС	0.75	120	0.13			
		4СЗ4БП2ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
74	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ3БП1ОС	1	СЗ	60	20	24	5	2	В4ДС	0.65	190	0.11			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Разом по кварталу
96.0

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	13.8	Болото Низинне, рослинність - осокова														
2	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	СЗ	23	8	8	3	2	В3ДС	0.70	70	0.07			
3	0.6	5БП(50)2БП(35)2СЗ(70)1СЗ(55) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	50	19	22	5	2	В4ДС	0.60	150	0.09			
4	0.2	Лісові культури 6СЗ(14)2БП2СЗ(10)+ОС БП,СЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	5	6	2	1	В3ДС	0.60	20				
5	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	63	21	22	6	1	В2ДС	0.75	320	0.10	0.10	70	Прохідна рубка 10%
6	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захисна реміза	1	СЗ	30	15	16	3	1А	В2ДС	0.75	200	0.28			
7	3.0	3БП(55)2ВЛЧ1СЗ(55)2БП(40)2СЗ(30)	1	БП	55	19	22	6	2	В4ДС	0.55	130	0.39	0.11	30	
				ВЛЧ	55	18	22							0.08	40	
				СЗ	55	23	28							0.04	60	
				БП	40	17	16							0.08	20	
				СЗ	30	15	16							0.08	10	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
8	2.0	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	10	1.5	2	2	2	В4ДС	0.60	10	0.02			
9	2.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	3				1	В3ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
10	0.3	8СЗ2БП	1	СЗ	10	2.5	4	2	2	В4ДС	0.65	20	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	4.2	8СЗ(85)2СЗ(55)+БП	1	СЗ	85	23	32	7	2	А2С	0.55	260	1.09	0.87	70	
				СЗ	55	22	24							0.22	65	
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 3.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.0	Лісові культури	1	СЗ	10	2.5	4	2	2	А2С	0.70	15	0.02			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Медоноси: верес звичайний, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
13	0.7	Лісові культури	1	СЗ	67	19	24	6	2	А2С	0.70	260	0.18	0.18	75	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	70	21	26	6	2	В4ДС	0.40	150	0.05	0.04	60	
				БП	70	19	20							0.01	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
15	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	70	23	32	6	1	В2ДС	0.50	240	0.12	0.12	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
16	0.3	8СЗ2БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В3ДС	0.65	5				
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	18	24					5				
17	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	В4ДС	0.65	50	0.04			
		БП - вегетативного походження														
18	0.7	6СЗ(60)2СЗ(80)2БП	1	СЗ	60	22	24	5	1	В3ДС	0.65	270	0.19			
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	1.0	8СЗ(95)2СЗ(60)	1	СЗ	95	25	36	7	2	В3ДС	0.50	240	0.24	0.19	70	
				СЗ	60	22	24							0.05	80	
		Підріст 8СЗ2БП, 20 років, висота - 5 м, 6.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
20	0.8	8СЗ(45)2СЗ(80)+БП	1	СЗ	45	17	20	4	1	В3ДС	0.70	240	0.19			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	1.1	8БП2СЗ Медоноси: верес звичайний, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	БП	10	3	4	2	2	А2С	0.60	5	0.01			
22	0.4	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.70	10				Освітлення 15%
23	1.9	8СЗ2БП+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	80	26	36	6	1	ВЗДС	0.60	280	0.53	0.42	70	
				БП	80	21	24							0.11	40	
24	0.6	8БП1СЗ1ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	30	14	10	4	2	С4ВЛЧ	0.70	120	0.07			
25	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
26	2.1	Лісові культури 8СЗ(62)2СЗ(90) СЗ - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	19	24	6	2	А2С	0.65	260	0.55	0.44	60	
				СЗ	90	26	36							0.11	80	
				СЗ	85	24	38					10	0.02			
27	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
28	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
29	1.5	10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне У виділі дрібні болота	1	СЗ	75	24	32	6	1	ВЗДС	0.65	310	0.47	0.47	70	
30	0.6	Лісові культури 10СЗ(37)+СЗ(65)+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	37	17	18	3	1А	ВЗДС	0.70	220	0.13			Проріджування 10%
31	0.6	Лісові культури 8СЗ(80)2СЗ(60) СЗ - природного походження Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 3.5 м, 8.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	80	24	32	6	2	ВЗДС	0.50	250	0.15	0.12	80	
				СЗ	60	21	24							0.03	65	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
32	0.7	6БП(25)2СЗ2БП(45) БП - вегетативного походження	1	БП	25	11	10	4	2	В3ДС	0.70	100	0.07			Проріджування 10%
33	0.2	8СЗ(70)2СЗ(50) Підріст 10СЗ+БП, 10 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні болота	1	СЗ СЗ	70 50	23 21	30 22	6	1	В3ДС	0.60	290	0.06	0.05 0.01	70 60	
34	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
35	1.4	8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	25	8	8	3	2	В4ДС	0.65	70	0.10			
36	0.9	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 У виділі дрібні болота	1	СЗ	40	19	20	3	1А	В2ДС	0.70	260	0.23			Проріджування 10%
37	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
38	1.0	Лісові культури 7СЗ(37)3БП+СЗ(80) БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 У виділі дрібні болота	1	СЗ	37	14	14	3	1	В3ДС	0.70	120	0.12			Проріджування 10%
39	0.9	8СЗ(75)2СЗ(55) Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1.5 м,10.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	75 55	25 22	32 26	6	1	В2ДС	0.60	320	0.29	0.23 0.06	70 60	
40	1.0	3СЗ(35)3БП2ВЛЧ2СЗ(25) БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРТР, зімкнутість 0.30 У виділі дрібні болота, Захисна реміза	1	СЗ	35	16	16	3	1А	В2ДС	0.70	110	0.11			
41	2.0	6СЗ(75)2БП2СЗ(50) БП - вегетативного походження Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ БП СЗ	75 70 50	26 21 19	32 24 22	6	1	В3ДС	0.60	260	0.52	0.32 0.10 0.10	80 30 60	
42	0.3	8СЗ(70)2СЗ(50)+БП	1	СЗ СЗ	70 50	24 19	32 22	6	1	В2ДС	0.70	330	0.10	0.08 0.02	70 60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
43	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ	1	СЗ	20	4	6	2	4	В5БС	0.60	20				
44	0.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.	1	СЗ	72	22	24	6	2	А2С	0.70	320	0.16	0.16	70	
45	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	2.5	4	2	1	В3ДС	0.65	15	0.01			
46	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7СЗ(80)3СЗ(60)+БП Підріст 8БП2СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: мінусове насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне	1 1	СЗ СЗ	80 60	24 19	32 26	6	2	В3ДС	0.50	250	0.08	0.06 0.02	60 70	
47	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Захисна реміза	1	СЗ	37	17	18	3	1А	В2ДС	0.70	220	0.04			
48	0.4	8СЗ(75)2СЗ(50)+БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 6.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 1	СЗ СЗ	75 50	22 19	28 22	6	2	В3ДС	0.65	290	0.12	0.10 0.02	65 55	
49	1.9	Болото Низинне, рослинність - осокова														
50	2.2	7БП2СЗ1ОС+ВЛЧ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захисна реміза	1	БП	30	13	12	4	2	В4ДС	0.60	100	0.22			
51	0.5	5СЗ(90)3СЗ(60)2БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 5 м,10.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1 1 1	СЗ СЗ БП	90 60 60	26 23 19	40 26 24	7	1	В3ДС	0.40	170	0.09	0.04 0.03 0.02	65 65 50	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне брусниця, покриття 10 %, розміщення рівномірно-випадкове														
52	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ	1	БП	25	10	10	4	3	В4ДС	0.60	60	0.04			
		БП - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.20														
53	5.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15% Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.30														
54	2.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5СЗ5БП	1	СЗ	30	9	10	3	3	В4ДС	0.70	80	0.22			
		БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота, Захисна реміза														
55	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6СЗ(70)3СЗ(35)1БП	1	СЗ	70	21	34	6	2	В4ДС	0.40	150	0.08	0.05	60	
				СЗ	35	18	18							0.02	50	
				БП	60	19	24							0.01	40	
		БП - вегетативного походження Підріст 6СЗ4БП, 10 років, висота - 1.5 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
56	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9СЗ(40)1БП+СЗ(80)	1	СЗ	40	18	18	3	1А	В2ДС	0.65	210	0.17			
57	5.9	Болото Низинне, рослинність - осокова Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.20														
58	0.7	4СЗ6БП	1	СЗ	15	4	6	2	2	В4ДС	0.60	35	0.02			
59	0.6	10СЗ	1	СЗ	65	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360	0.22	0.22	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
60	0.7	7СЗ(85)3СЗ(55)	1	СЗ	85	24	36	7	2	А2С	0.50	230	0.16	0.11	70	Суцільна рубка
				СЗ	55	21	24							0.05	50	Створення ліс. культур лісовідновл
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4.5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														РТК 19
61	0.2	6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	30	14	14	3	1А	В2ДС	0.70	120	0.02			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захисна реміза														
62	0.4	Лісові культури 5СЗ(20)3БП2СЗ(35)+ОС БП,СЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	8	8	2	1	ВЗДС	0.70	80	0.03			Прочищення 15%
63	1.2	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Медоноси: верес звичайний, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	12	4	6	2	2	В4ДС	0.65	25	0.03			
64	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	34	15	16	3	1А	ВЗДС	0.70	190	0.06			Проріджування 10%
65	0.7	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
66	0.7	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.5 км, площа чиста мінералізована														
67	0.2	Лісовий меліоративний канал Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, виділ замулений														
68	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5БП(50)2БП(35)2СЗ(70)1СЗ(55) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	50	19	22	5	2	В4ДС	0.60	150	0.05			
69	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 6СЗ(14)2БП2СЗ(10)+ОС БП,СЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	5	6	2	1	ВЗДС	0.60	20	0.01			
70	2.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	7	8	2	2	В4ДС	0.65	50	0.15			
71	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП1СЗ1ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	30	14	10	4	2	С4ВЛЧ	0.70	120	0.07			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
72	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП2СЗ1ОС+ВЛЧ	1	БП	30	13	12	4	2	В4ДС	0.60	100	0.14			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захисна реміза														
73	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	30	14	14	3	1А	В2ДС	0.70	120	0.05			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
		Захисна реміза														
74	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	37	17	18	3	1А	В2ДС	0.70	220	0.40			
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Захисна реміза														
75	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.50	250	0.03	0.02	80	
		8СЗ(80)2СЗ(60)		СЗ	60	21	24							0.01	65	
		СЗ - природного походження														
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 3.5 м, 8.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
76	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	37	14	14	3	1	В3ДС	0.70	120	0.04			
		7СЗ(37)3БП+СЗ(80)														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		У виділі дрібні болота														
77	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ(75)2СЗ(55)	1	СЗ	75	25	32	6	1	В2ДС	0.60	320	0.38	0.30	70	
				СЗ	55	22	26							0.08	60	
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1.5 м,10.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
78	4.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		3СЗ(35)3БП2ВЛЧ2СЗ(25)	1	СЗ	35	16	16	3	1А	В2ДС	0.70	110	0.44			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРТР, зімкнутість 0.30														
		У виділі дрібні болота, Захисна реміза														
79	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ(90)3СЗ(60)2БП	1	СЗ	90	26	40	7	1	В3ДС	0.40	170	0.10	0.05	65	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	60	23	26							0.03	65	
				БП	60	19	24							0.02	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 5 м,10.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		брусниця, покриття 10 %, розміщення рівномірно-випадкове														
80	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(85)3СЗ(55)	1	СЗ	85	24	36	7	2	А2С	0.50	230	0.16	0.11	70	
				СЗ	55	21	24							0.05	50	
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
81	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ(70)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	70	24	32	6	1	В2ДС	0.70	330	0.26	0.21	70	
				СЗ	50	19	22							0.05	60	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
82	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 10%
		10СЗ+БП	1	СЗ	40	19	20	3	1А	В2ДС	0.70	260	0.08			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		У виділі дрібні болота														

Разом по кварталу
99.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	СЗ	37	18	18	3	1А	В2ДС	0.70	240	0.22			
2	1.4	7БП2СЗ(30)1СЗ(45) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 У виділі дрібні болота	1	БП	30	11	12	4	3	В4ДС	0.60	80	0.11			
3	0.7	5БП3СЗ2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП СЗ ВЛЧ	55 55 55	19 23 22	20 24 22	6	2	В4ДС	0.70	210	0.15	0.07 0.05 0.03	30 65 45	
4	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
5	0.3	8БП2СЗ Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20	1	БП	20	6	8	3	3	В4ДС	0.60	30	0.01			
6	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
7	0.3	7СЗ(35)1БП2СЗ(25)+СЗ(70) Насадження різновікове	1	СЗ	35	12	10	3	2	А3С	0.70	95	0.03			Проріджування 10%
8	0.4	10СЗ Підріст 6СЗ4БП, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.50	240	0.10	0.10	70	
9	0.6	8БП2СЗ	1	БП	20	6	6	3	3	В4ДС	0.60	45	0.03			
10	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	СЗ	35	17	18	3	1А	В2ДС	0.70	220	0.04			
11	3.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
12	2.5	9БП1СЗ+ВЛЧ Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30	1	БП	25	9	8	4	2	В4ДС	0.75	80	0.20			
13	2.5	8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	25	11	10	4	1	В3ДС	0.80	90	0.23			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20 Захисна реміза														
14	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
15	0.6	8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	25	9	8	4	3	В4ДС	0.60	50	0.03			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
16	0.3	5БП3СЗ2ВЛЧ+ОС	1	БП	55	19	20	6	2	С4ВЛЧ	0.70	210	0.06	0.03	40	
				СЗ	55	23	28							0.02	75	
				ВЛЧ	55	22	22							0.01	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
17	3.1	5СЗ4БП1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	75	24	36	6	1	В3ДС	0.65	260	0.81	0.41	80	
				БП	70	24	28							0.32	40	
				ВЛЧ	70	22	24							0.08	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
18	0.5	6СЗ4БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	75	24	36	6	1	В3ДС	0.70	290	0.15	0.09	80	
				БП	70	24	28							0.06	40	
		БП - вегетативного походження Підріст 7БП3СЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
19	1.1	6БП1ОС1СЗ2ВЛЧ	1	БП	35	16	14	4	2	В4ДС	0.80	170	0.19			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
20	1.6	8БП1ВЛЧ1СЗ+ОС	1	БП	35	15	12	4	2	В4ДС	0.80	140	0.22			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
21	2.4	6СЗ4БП+ВЛЧ	1	СЗ	40	19	18	3	1А	В2ДС	0.80	220	0.53			
		БП - вегетативного походження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне Захисна реміза														
22	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	75	25	30	6	1	В3ДС	0.60	330	0.10	0.10	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	0.1	9СЗ1БП	1	СЗ	60	24	28	5	1А	В2ДС	0.65	310	0.03			
		БП - вегетативного походження Підріст 8БП2СЗ, 10 років, висота - 2.5 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
24	2.6	4СЗ6БП+ОС	1	СЗ	35	16	16	3	1А	В2ДС	0.75	150	0.39			Проріджування 15%
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
25	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	35	17	18	3	1А	В2ДС	0.75	240	0.10			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне Захисна реміза														
26	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	32	6	1	В3ДС	0.40	190	0.13	0.13	80	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 7БП3СЗ, 10 років, висота - 3 м, 6.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне Насадження різновікове														
27	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ3БП1ДЗ+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	70	24	28	6	1	В3ДС	0.60	230	0.37	0.22	80	
				БП	60	21	26							0.11	30	
				ДЗ	70	19	22							0.04	40	
		БП - вегетативного походження Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 2 м, 6.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
28	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
29	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 10%
		10СЗ+БП	1	СЗ	35	17	16	3	1А	В2ДС	0.70	220	0.26			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
30	0.2	10СЗ	1	СЗ	75	22	32	6	2	А2С	0.50	230	0.05	0.05	70	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.5	Лісові культури	1	СЗ	33	14	14	3	1	В3ДС	0.70	90	0.05			Проріджування 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6СЗ(33)2БП2СЗ(15)														
		БП,СЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
32	0.8	8СЗ(30)2СЗ(60)	1	СЗ	30	11	12	3	2	А2С	0.70	130	0.10			Проріджування 10%
33	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	80	24	32	6	2	В4ДС	0.55	280	0.11	0.11	80	
				БП	60											
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1 м, 6.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	10.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
35	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	40	14	18	3	2	В4ДС	0.65	140	0.04			
		БП - вегетативного походження														
36	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
37	0.5	6СЗ(65)2СЗ(80)2БП	1	СЗ	65	22	26	6	1	В3ДС	0.60	200	0.10	0.06	65	
				СЗ	80	22	40							0.02	70	
				БП	35	14	14							0.02	15	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	1.0	8СЗ(65)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	65	23	28	6	1	В2ДС	0.65	270	0.27	0.22	80	
				СЗ	50	19	22							0.05	65	
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
39	0.2	7СЗ3БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	А3С	0.70	60	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
40	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
41	0.4	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
42	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
43	3.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП2СЗ(30)1СЗ(45)	1	БП	30	11	12	4	3	В4ДС	0.60	80	0.30			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		У виділі дрібні болота														
44	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1СЗ+ВЛЧ	1	БП	25	9	8	4	2	В4ДС	0.75	80	0.02			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
45	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ4БП1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	75	24	36	6	1	В3ДС	0.65	260	0.18	0.09	80	
				БП	70	24	28							0.07	40	
				ВЛЧ	70	22	24							0.02	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
46	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП2СЗ(30)1СЗ(45)	1	БП	30	11	12	4	3	В4ДС	0.60	80	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		У виділі дрібні болота														
47	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ4БП+ВЛЧ	1	СЗ	40	19	18	3	1А	В2ДС	0.80	220	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Захисна реміза														
48	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ4БП+ВЛЧ	1	СЗ	40	19	18	3	1А	В2ДС	0.80	220	0.15			
		БП - вегетативного походження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Захисна реміза														
49	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 15%
		4СЗ6БП+ОС	1	СЗ	35	16	16	3	1А	В2ДС	0.75	150	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
50	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП	1	СЗ	60	24	28	5	1А	В2ДС	0.65	310	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8БП2СЗ, 10 років, висота - 2.5 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
51	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 15%
		4СЗ6БП+ОС	1	СЗ	35	16	16	3	1А	В2ДС	0.75	150	0.14			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
52	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП1ОС1СЗ2ВЛЧ	1	БП	35	16	14	4	2	В4ДС	0.80	170	0.09			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
53	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП1ВЛЧ1СЗ+ОС	1	БП	35	15	12	4	2	В4ДС	0.80	140	0.10			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
54	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	80	24	32	6	2	В4ДС	0.55	280	0.28	0.28	80	
				БП	60											
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1 м, 6.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
55	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	А3С	0.70	60	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
56	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ(65)2СЗ(80)2БП	1	СЗ	65	22	26	6	1	В3ДС	0.60	200	0.34	0.20	65	
				СЗ	80	22	40							0.07	70	
				БП	35	14	14							0.07	15	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Разом по кварталу
58.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	8БП2ОС+СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.70	60	0.05			
2	0.5	6СЗ(85)3СЗ(65)1БП+ВЛЧ	1	СЗ	85	25	32	7	1	В3ДС	0.50	230	0.12	0.07	70	
				СЗ	65	21	26							0.04	80	
				БП	65	19	22							0.01	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Насадження різновікове														
3	1.1	Лісові культури	1	СЗ	28	12	12	3	1	В3ДС	0.70	130	0.14			Проріджування 10%
		10СЗ+БП														
4	3.0	Лісові культури	1	СЗ	28	9	10	3	2	А2С	0.70	90	0.27			Проріджування 10%
		10СЗ+БП														
5	1.8	8СЗ(75)2СЗ(50)+БП+ДЗ	1	СЗ	75	24	28	6	1	В2ДС	0.70	330	0.59	0.47	70	Вибіркова санітарна
				СЗ	50	19	22							0.12	60	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
6	1.0	Лісові культури	1	СЗ	34	11	12	3	2	А3С	0.70	120	0.12			Проріджування 10%
		10СЗ+БП+СБ														
		Медоноси: верес звичайний, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
7	0.7	10СЗ	1	СЗ	45	19	22	4	1А	В2ДС	0.60	220	0.15			
8	1.6		1	СЗ	80	24	38	6	2	В3ДС	0.40	190	0.30	0.15	80	
		5СЗ(80)2СЗ(45)2СЗ(100)1ДЗ+БП														
				СЗ	45	21	24							0.06	65	
				СЗ	100	27	40							0.06	70	
				ДЗ	80	21	26							0.03	60	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Насадження різновікове														
9	1.2	8СЗ(55)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	55	23	26	5	1А	В2ДС	0.80	400	0.48			Прохідна рубка 20%
		Підріст 8БП2СЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
10	1.6	Лісові культури	1	СЗ	31	13	14	3	1	В3ДС	0.70	150	0.24			
		10СЗ+БП														
		Захисна реміза														
11	0.4	Болото														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Низинне, рослинність - осокова														
12	5.9	6СЗ(70)2БП2СЗ(90)	1	СЗ	70	24	30	6	1	В3ДС	0.65	290	1.71	1.03	80	
				БП	70	20	24							0.34	30	
				СЗ	90	27	40							0.34	70	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	1.0	4БП(60)3СЗ1ОС2БП(45)+ВЛЧ+ДЗ	1	БП	60	21	24	6	2	В4ДС	0.60	190	0.19	0.07	40	
				СЗ	60	24	28							0.06	80	
				ОС	60	23	28							0.02	20	
				БП	45	17	16							0.04	30	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 6БП4СЗ, 20 років, висота - 7 м, 2.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Насадження різновікове														
14	2.1	Лісові культури	1	СЗ	10	3	4	2	2	А2С	0.70	20	0.04			
		9СЗ1БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	65	25	30	6	1А	В3ДС	0.55	230	0.09	0.07	80	
				БП	65	19	24							0.02	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	1.0	8БП2СЗ	1	БП	25	10	10	4	3	В4ДС	0.70	70	0.07			
		БП - вегетативного походження														
17	0.8	7СЗ(40)2СЗ(65)1БП	1	СЗ	40	17	18	3	1	В3ДС	0.75	240	0.19			Проріджування 15%
		БП - вегетативного походження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
18	5.3	5СЗ(70)3СЗ(50)2СЗ(90)+БП	1	СЗ	70	22	26	6	2	В2ДС	0.70	300	1.59	0.79	70	
				СЗ	50	18	22							0.48	70	
				СЗ	90	26	36							0.32	50	
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
19	0.7	Лісові культури	1	СБ	52	17	18	5	2	А2С	0.50	160	0.11			Вибіркова санітарна рубка
		9СБ1СЗ														5%
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СБ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
20	2.3	Лісові культури	1	СБ	52	16	18	5	2	А2С	0.65	200	0.46			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СБ3СЗ(52)+СЗ(70)														
21	1.0	6СЗ(65)2СЗ(50)2БП	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.65	260	0.26	0.16	70	
				СЗ	50	19	20							0.05	60	
				БП	60	21	24							0.05	40	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.4	8БП2СЗ(25)+СЗ(40)	1	БП	25	8	8	4	2	В4ДС	0.60	50	0.02			
23	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
24	1.6	Лісові культури	1	СЗ	32	16	16	3	1А	В2ДС	0.70	200	0.32			
		8СЗ2СБ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
25	0.2	8СЗ(65)2СЗ(50)	1	СЗ	65	22	28	6	1	В3ДС	0.65	290	0.06	0.05	80	
				СЗ	50	19	22							0.01	20	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі мурашники														
26	1.9	5ВЛЧ(30)1ВЛЧ(50)4БП	1	ВЛЧ	30	13	12	4	2	С5ВЛЧ	0.60	90	0.17			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.20														
27	1.9	8СЗ(100)2СЗ(70)+БП	1	СЗ	100	27	40	7	1	В3ДС	0.40	230	0.44	0.35	75	
				СЗ	70	24	28							0.09	65	
		Підріст 8БП2СЗ, 15 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
28	1.2	7СЗ(70)2СЗ(55)1БП	1	СЗ	70	26	32	6	1А	В2ДС	0.70	340	0.41	0.29	80	
				СЗ	55	22	24							0.08	70	
				БП	70	21	22							0.04	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
29	1.8	Лісові культури	1	СЗ	35	15	16	3	1	В3ДС	0.70	110	0.20			Проріджування 10%
		6СЗ4БП+ВЛЧ+ОС														
		БП - природного походження														
30	1.5	Лісові культури	1	СЗ	35	15	14	3	1	В2ДС	0.70	180	0.27			
		9СЗ1БП+СБ														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	1.5	Лісові культури 6СЗ4СБ Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.	1	СЗ	52	17	20	5	2	А2С	0.60	180	0.27			
32	0.4	8СЗ(90)2СЗ(60)+БП	1	СЗ	90	25	32	7	2	В3ДС	0.40	210	0.08	0.06	80	
				СЗ	60	22	28							0.02	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
33	0.3	8СЗ2БП	1	СЗ	35	14	14	3	1	В3ДС	0.70	150	0.05			Проріджування 10%
34	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
35	1.3	8СЗ(75)2СЗ(55)+БП	1	СЗ	75	25	30	6	1	В3ДС	0.70	370	0.48	0.38	80	
				СЗ	55	22	24							0.10	60	
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
36	0.7	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	53	20	24	5	1	В2ДС	0.80	320	0.22			
37	2.7	5СЗ(65)2БП2СЗ(50)1СЗ(90)+ДЗ	1	СЗ	65	24	30	6	1	В3ДС	0.70	300	0.81	0.41	80	
				БП	65	21	24							0.16	30	
				СЗ	50	22	24							0.16	60	
				СЗ	90	27	40							0.08	70	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
38	0.2	Лісові культури 6СЗ(53)2СБ2СЗ(70)	1	СЗ	53	19	22	5	1	В3ДС	0.70	240	0.05			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СБ								10				
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
39	1.9	4БП(50)4БП(35)1СЗ1ВЛЧ+ОС БП,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	50	19	20	5	2	В3ДС	0.65	140	0.27			
40	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП+СБ Захисна реміза	1	СЗ	35	16	18	3	1А	В2ДС	0.70	210	0.06			
41	0.6	8БП2СЗ+ОС+ДЗ БП - вегетативного походження	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.60	75	0.05			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
42	1.6	5БП(50)3БП(30)2СЗ(40)+СЗ(100)	1	БП	50	17	20	5	3	В4ДС	0.70	130	0.21			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
43	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП+СБ	1	СЗ	33	16	16	3	1А	В2ДС	0.70	170	0.14			
		БП - природного походження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Захисна реміза														
44	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
45	1.6	9СЗ(40)1БП+СЗ(80)	1	СЗ	40	14	16	3	2	В4ДС	0.70	160	0.26			
		БП - вегетативного походження														
46	0.4	6СЗ(65)2СЗ(50)2БП	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.70	260	0.10	0.06	80	
				СЗ	50	19	20							0.02	60	
				БП	50	19	20							0.02	30	
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 3.5 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
47	1.3	5СЗ5БП	1	СЗ	10	1.5	2	2	1	В3ДС	0.65	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	0.9	10СЗ	1	СЗ	70	23	26	6	1	В2ДС	0.70	330	0.30	0.30	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
49	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	41	19	20	4	1А	В2ДС	0.70	260	0.39			Прохідна рубка 10%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-випадкове														
50	0.9	6СЗ(80)4СЗ(60)	1	СЗ	80	25	30	6	1	В2ДС	0.60	280	0.25	0.15	70	Вибіркова санітарна
				СЗ	60	19	24							0.10	70	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			5%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
51	2.0	10СЗ	1	СЗ	81	24	28	7	2	В3ДС	0.70	360	0.72	0.72	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
52	0.8	7СЗ(40)2СЗ(80)1БП	1	СЗ	40	18	18	3	1А	В2ДС	0.70	240	0.19			Проріджування 10%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
53	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	22	11	12	3	1А	В2ДС	0.70	110	0.04			Проріджування 10%
54	1.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	82	23	26	7	2	В2ДС	0.50	240	0.31	0.31	70	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
55	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4.5	6	2	2	А2С	0.65	30	0.01			
56	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ БП	110 80	26	40	7	2	В3ДС	0.45	240	0.14	0.14	80	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Підріст 8СЗ2БП, 25 років, висота - 7 м, 8.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
57	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ БП	4 5	1.5			1	В2ДС	90 0.30	5				Освітлення в нез. лісових культурах 20%
58	0.4	10СЗ+БП Підріст 10БП, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	90	26	32	7	1	В2ДС	0.50	290	0.12	0.12	80	
59	0.3	10СЗ+БП Підріст 6БП4СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 2 куб.м/вид. Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне У виділі мурашники	1	СЗ	70	24	26	6	1	В3ДС	0.50	260	0.08	0.08	80	
60	1.4	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.03			Освітлення 15%
61	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6СЗ(40)2СЗ(60)2БП БП - вегетативного походження Підріст 8БП2СЗ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	40	18	20	3	1А	В2ДС	0.70	220	0.31			Проріджування 10%
62	4.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
63	1.2	10СЗ	1	СЗ	80	24	32	6	2	В2ДС	0.50	260	0.31	0.31	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 1.0 тис.шт/га														5%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
64	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ(60)3СЗ(40)2БП1СЗ(90)	1	СЗ	60	23	30	5	1	В3ДС	0.70	250	0.13			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
65	0.9	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 3.2 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
66	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														
67	0.3	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														
68	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	82	23	26	7	2	В2ДС	0.50	240	0.12	0.12	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
69	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	12	4.5	6	2	2	А2С	0.65	30	0.01			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
70	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Освітлення 15%
		Лісові культури	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.02			
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
71	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		10СЗ	1	СЗ	80	24	32	6	2	В2ДС	0.50	260	0.05	0.05	80	рубка
		Сухостій		СЗ								10				5%
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														

Разом по кварталу
84.0

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
60	3.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 4СЗ5БП(20)1БП(40) БП - вегетативного походження	1	СЗ	25	8	8	3	2	В4ДС	0.70	75	0.27			
61	0.2	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га		СЗ					2	А2С						
62	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	55	21	26	4	1	В3ДС	0.65	280	0.08			
63	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ(70)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	70	22	32	5	2	А2С	0.50	220	0.18			
64	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
Разом	5.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	50	17	20	4	2	В3ДС	0.40	110	0.03			
2	0.5	8СЗ(65)2СЗ(50) Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ СЗ	65 50	24 20	28 24	6	1	В3ДС	0.65	320	0.16	0.13 0.03	80 65	
3	1.8	4СЗ(65)2СЗ(50)2СЗ(80)2БП БП - вегетативного походження Підріст 10БП, 10 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ СЗ СЗ БП	65 50 80 65	25 22 26 21	32 24 34 24	6	1А	В2ДС	0.70	310	0.56	0.23 0.11 0.11 0.11	80 65 80 30	
4	0.3	4БП(35)2БП(25)2БП(45)1СЗ1ОС БП - вегетативного походження	1	БП	35	15	14	4	2	В4ДС	0.60	110	0.03			
5	0.4	8БП1СЗ1ОС ОС - вегетативного походження	1	БП	25	8	8	4	2	В4ДС	0.70	50	0.02			
6	1.3	7СЗ(35)2БП1СЗ(60) БП - вегетативного походження	1	СЗ	35	17	18	3	1А	В2ДС	0.70	200	0.26			Проріджування 10%
7	0.6	Біогалявина Природне поновлення 8БП2СЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30		СЗ					2	В4ДС						Вирощування ремізів
8	0.7	Лісові культури 6СЗ(37)2БП2СЗ(65) БП,СЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	37	18	20	3	1А	В2ДС	0.70	220	0.15			Проріджування 10%
9	1.0	8БП2СЗ(30)+СЗ(45)+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	30	12	10	4	3	В4ДС	0.70	100	0.10			
10	0.5	8СЗ(80)2СЗ(55)+БП СЗ - штучного походження Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1.5 м, 6.0 тис.шт/га	1	СЗ СЗ БП	80 55 40	26 21	30 24	6	1	В2ДС	0.60	320	0.16	0.13 0.03	80 70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
11	0.3	Лісові культури 8СБ2СЗ	1	СБ	59	14	14	5	3	А1С	0.50	130	0.04			
12	0.5	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	22	7	8	3	2	В3ДС	0.75	60	0.03			Проріджування 15%
13	2.4	7СЗ(75)2СЗ(55)1БП	1	СЗ	75	26	30	6	1	В3ДС	0.65	330	0.79	0.55	80	
				СЗ	55	22	24							0.16	65	
				БП	70	20	24							0.08	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
14	0.7	5СЗ(35)2СЗ(70)2БП(60)1БП(35)+ОС	1	СЗ	35	17	18	3	1А	В2ДС	0.70	210	0.15			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
15	0.8	7БП(20)3СЗ+БП БП - вегетативного походження	1	БП	20	9	8	3	3	В4ДС	0.70	65	0.05			
16	0.8	6БП(55)2БП(35)2СЗ	1	БП	55	19	24	6	2	В4ДС	0.60	140	0.11	0.07	30	
				БП	35	14	12							0.02	5	
				СЗ	55	22	28							0.02	65	
		БП,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
17	0.5	8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	8	2	3	А2С	0.60	40	0.02			
18	0.9	6СЗ4БП	1	СЗ	70	25	32	6	1	В3ДС	0.40	150	0.14	0.08	70	
				БП	70	21	24							0.06	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 8.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид. Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
19	0.5	8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	25	9	8	4	3	В4ДС	0.70	65	0.03			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
20	1.1	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	32	15	16	3	1А	В3ДС	0.70	180	0.20			
21	3.0	Лісові культури 10СЗ+БП Захисна реміза	1	СЗ	55	22	24	5	1А	В2ДС	0.80	370	1.11			
22	0.4	Біогалявина Природне поновлення 7БП3СЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га		СЗ					1	В2ДС						
23	0.5	6СЗ(45)2СЗ(65)2БП+ДЗ БП - вегетативного походження Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га У виділі мурашники	1	СЗ	45	16	18	4	2	В3ДС	0.50	140	0.07			
24	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	4				2	А3С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
25	1.1	Лісові культури 4СЗ5БП1ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	6	6	2	1	В3ДС	0.70	50	0.06			Прочищення 20%
26	0.7	6СЗ(50)2СЗ(70)2БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	50	22	24	4	1А	В2ДС	0.65	250	0.18			
27	1.5	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підріст 6СЗ4БП, 15 років, висота - 3 м,10.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ БП	75 75	25 21	34 26	6	1	В3ДС	0.30	140	0.21	0.17 0.04	70 30	
28	0.5	6СЗ3БП(50)1БП(30) Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	50	22	26	4	1А	В2ДС	0.65	200	0.10			
29	0.5	Біогалявина Природне поновлення 6СЗ4БП, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20		СЗ					2	В4ДС						
30	0.4	4БП2ВЛЧ(65)3СЗ1ВЛЧ(65)+ДЗ	1	БП ВЛЧ	65 65	21 19	22 22	7	2	В3ДС	0.45	140	0.06	0.02 0.01	30 40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	65	24	32							0.02	80	
				ВЛЧ	65	22	28							0.01	45	
		БП,ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
31	0.6	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	65	25	30	6	1А	В2ДС	0.75	410	0.25	0.25	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
32	0.3	8БП2ВЛЧ+СЗ	1	БП	25	10	10	4	3	С4ВЛЧ	0.70	70	0.02			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
33	1.6	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	48	21	24	4	1А	В2ДС	0.60	175	0.28			
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
34	1.1	6СЗ(70)2СЗ(50)2БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	24	28	6	1	В2ДС	0.55	220	0.24	0.14	80	Вибіркова санітарна
				СЗ	50	22	24							0.05	70	рубка
				БП	50	18	20							0.05	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
35	0.9	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	28	9	10	3	2	В3ДС	0.70	90	0.08			Проріджування 10%
		БП - природного походження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
36	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
37	3.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	54	22	24	5	1А	В2ДС	0.75	320	1.18			Прохідна рубка 10%
38	0.9	6БП(55)2БП(40)2СЗ	1	БП	55	19	24	6	2	В3ДС	0.60	150	0.14	0.08	40	
				БП	40	15	12							0.03	20	
				СЗ	55	22	24							0.03	65	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
39	1.3	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	30	13	14	3	1	В2ДС	0.70	110	0.14			
		БП - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захисна реміза														
40	0.3	6БП(55)2СЗ2БП(35)	1	БП	55	19	22	6	2	В2ДС	0.65	160	0.05	0.03	40	
				СЗ	55	24	30							0.01	80	
				БП	35	15	14							0.01	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га														
41	0.6	Лісові культури	1	СЗ	30	15	16	3	1А	В2ДС	0.70	180	0.11			Проріджування 10%
		9СЗ(30)1БП+СЗ(80)														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
42	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
43	1.4	Лісові культури	1	СЗ	30	14	14	3	1А	В2ДС	0.70	160	0.22			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
44	0.8		1	СЗ	80	27	36	6	1	В3ДС	0.60	220	0.18	0.07	80	Вибіркова санітарна рубка
		4СЗ(80)3БП(70)2СЗ(60)1БП(45)+ВЛЧ														
				БП	70	22	26							0.05	30	
				СЗ	60	22	26							0.04	80	
				БП	45	17	16							0.02	30	
				ВЛЧ	70											
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
45	3.3	8СЗ2БП+СБ	1	СЗ	30	15	14	3	1А	В2ДС	0.75	180	0.59			Проріджування 15%
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
46	2.2	5СЗ(55)2БП2СЗ(85)1ОС	1	СЗ	55	21	26	5	1	В3ДС	0.65	250	0.55			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
47	6.5	Лісові культури	1	СЗ	40	18	18	3	1А	В2ДС	0.70	220	1.43			Проріджування 10%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
48	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
49	1.1	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.70	25	0.03			Освітлення 15%
50	1.0	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Вирощування ремізів
51	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас У виділі кладовище	1	СЗ	12	4	6	2	2	А2С	0.65	25	0.02			
52	0.4	Лісові культури 6СЗ(33)2БП2СЗ(40)+СЗ(90) БП,СЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	33	15	16	3	1А	В3ДС	0.70	170	0.07			Проріджування 10%
53	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				2	А3С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
54	0.3	10СЗ Підріст 8БП2СЗ, 10 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	80	23	32	6	2	В2ДС	0.40	190	0.06	0.06	80	
55	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	3.5	4	2	1	В2ДС	0.70	25	0.02			
56	0.2	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 3.5 м,10.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: мінусове насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ БП	95 80	26 22	36 26	7	2	В3ДС	0.55	290	0.06	0.05 0.01	80 30	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
57	0.6	9СЗ1БП Підріст 6СЗ4БП, 10 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	80 80	25 21	32 26	6	1	В2ДС	0.60	290	0.17	0.15 0.02	80 30	
58	0.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
59	0.4	Просіка квартальна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														
Разом																
	58.0															
Разом по кварталу																
	63.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.9	8БП2СЗ	1	БП	30	11	10	4	2	В4ДС	0.60	80	0.15			
2	9.0	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	34	14	14	3	1	В3ДС	0.70	170	1.53			
3	0.7	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	34	9	10	3	3	А1С	0.70	85	0.06			
4	0.5	7СЗ(80)3СЗ(55)	1	СЗ	80	23	32	6	2	А2С	0.45	200	0.10	0.07	70	
				СЗ	55	20	24							0.03	65	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
5	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	6	8	2	2	А2С	0.80	55	0.06			Прочищення 20%
6	0.8	8СЗ(65)2СЗ(50)	1	СЗ	65	24	28	6	1	В3ДС	0.70	340	0.27	0.22	80	
				СЗ	50	20	24							0.05	65	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
7	2.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				2	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
8	0.5	8СЗ(55)2СЗ(65)	1	СЗ	55	20	26	5	1	А2С	0.60	250	0.13			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
9	0.7	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Вирощування ремізів
10	0.5	6СЗ4БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	В3ДС	0.60	50	0.03			
11	0.7	6СЗ(35)2БП2СЗ(70)	1	СЗ	35	15	16	3	1	В3ДС	0.60	160	0.11			
12	0.6	4СЗ6БП	1	СЗ	25	7	10	3	3	В4ДС	0.60	60	0.04			
13	4.2	Лісові культури 5СЗ(35)2БП(35)2СЗ(45)1БП(60) БП,СЗ,БП - природного походження	1	СЗ	35	17	18	3	1А	В2ДС	0.70	210	0.88			Проріджування 10%
14	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
15	3.2	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	60	24	28	5	1А	В2ДС	0.70	300	0.96			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
16	1.2	10БП	1	БП	30	12	10	4	3	В4ДС	0.80	110	0.13			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
17	0.4	Лісові культури	1	СЗ	19	7	8	2	2	А3С	0.70	60	0.02			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	2.2	8БП2СЗ	1	БП	25	9	10	4	2	В4ДС	0.65	60	0.13			
19	3.6		1	БП	35	14	12	4	3	В4ДС	0.70	150	0.54			
		4БП(35)3БП(70)3СЗ(35)+СЗ(70)														
		БП,БП - вегетативного походження														
20	1.0	5СЗ3БП(75)2БП(40)	1	СЗ	75	26	34	6	1	В3ДС	0.50	170	0.17	0.09	80	
				БП	75	21	24							0.05	40	
				БП	40	17	16							0.03	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
21	1.5	Лісові культури	1	СЗ	49	16	16	4	2	А2С	0.70	210	0.32			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
22	4.6	6БП3СЗ1ВЛЧ	1	БП	40	17	16	4	2	В4ДС	0.70	180	0.83			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
23	2.6	Лісові культури	1	СЗ	18	8	10	2	1	В3ДС	0.70	70	0.18			
		8СЗ2БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 2 клас														
24	1.3	9СЗ1БП	1	СЗ	35	17	18	3	1А	В2ДС	0.65	200	0.26			
25	0.3	10БП	1	БП	20	9	8	3	3	В4ДС	0.60	65	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
26	1.7	8СЗ(70)2СЗ(55)	1	СЗ	70	26	32	6	1А	В2ДС	0.65	350	0.60	0.48	80	
				СЗ	55	22	26							0.12	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	1.7	Лісові культури	1	СЗ	25	10	10	3	1	В2ДС	0.65	90	0.15			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	0.5	8СЗ2БП	1	СЗ	60	22	30	5	1	ВЗДС	0.60	230	0.12			
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
29	2.5		1	БП	70	21	24	7	2	ВЗДС	0.65	200	0.50	0.20	45	
		4БП(70)2СЗ(70)2СЗ(55)2БП(40)+ОС														
				СЗ	70	25	32							0.10	80	
				СЗ	55	22	26							0.10	70	
				БП	40	16	14							0.10	25	
				ОС	70											
		БП - вегетативного походження														
30	1.3	10БП	1	БП	30	15	10	4	1	ВЗДС	0.80	140	0.18			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Захисна реміза														
31	0.5	10БП+СЗ+ВЛЧ	1	БП	60	20	28	6	2	ВЗДС	0.40	100	0.05	0.05	45	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
32	0.3	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						
		Природне поновлення 6СЗ4БП, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
33	0.5	10СЗ	1	СЗ	65	20	28	6	2	А2С	0.45	180	0.09	0.09	70	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
34	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	65	22	28	6	1	ВЗДС	0.50	190	0.08	0.06	80	
				БП	65	19	24							0.02	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
35	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	65	24	32	6	1	ВЗДС	0.65	310	0.19	0.17	80	Вибіркова санітарна
				БП	65	21	24							0.02	40	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
36	1.3	7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	80	26	36	6	1	ВЗДС	0.60	270	0.35	0.24	80	Вибіркова санітарна
				БП	80	23	28							0.11	30	рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		У виділі мурашники, У виділі дрібні галявини														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
37	0.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
38	0.3	Лісовий меліоративний канал Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, виділ замулений														
39	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу	58.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	23	11	10	3	1А	В2ДС	0.70	110	0.23			
2	1.0	5СЗ(90)5СЗ(70)+БП	1	СЗ	90	22	36	7	2	А2С	0.60	230	0.23	0.11	60	
				СЗ	70	17	22							0.12	60	
		Підріст 10СЗ, 30 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	0.1	Лісові культури 9СЗ1БП(39)+БП БП - природного походження	1	СЗ	39	16	18	3	1	В2ДС	0.70	200	0.02			Проріджування 10%
4	0.7	Лісові культури 8СЗ2СБ	1	СЗ	39	9	10	3	4	А1С	0.60	70	0.05			
5	1.0	8СЗ(55)2СЗ(90)	1	СЗ	55	17	24	5	2	А2С	0.40	130	0.13			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
6	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	7	8	2	1	В3ДС	0.70	60	0.05			Прочищення 15%
7	1.0	9СЗ1БП	1	СЗ	85	26	36	7	1	В3ДС	0.60	320	0.32	0.29	80	
				БП	50	20	24							0.03	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 8БП2СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид. Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне															
8	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2.5	4	2	1	В2ДС	0.70	15	0.01			
9	1.0	7СЗ(95)2СЗ(65)1БП	1	СЗ	95	25	32	7	2	В3ДС	0.65	310	0.31	0.22	80	
				СЗ	65	22	24							0.06	65	
				БП	60	20	26							0.03	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 10БП, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.5		1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.70	260	0.13	0.09	80	
		7СЗ(65)2БП(65)1БП(40)+СЗ(90)														
				БП	65	20	24							0.03	30	
				БП	40	17	14							0.01	20	
				СЗ	90											
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 4СЗ6БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
11	0.4	6БП1СЗ(35)1ВЛЧ2СЗ(20)	1	БП	35	12	14	4	2	В4ДС	0.60	70	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захисна реміза														
12	1.7	6БП2ВЛЧ1СЗ1ОС	1	БП	7	2.5	4	2	1	В3ДС	0.60	10	0.02			
		ОС - вегетативного походження														
13	1.5	Лісові культури	1	СЗ	28	13	14	3	1А	В3ДС	0.65	110	0.17			
		5СЗ5БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
14	1.3	Лісові культури	1	СЗ	32	13	12	3	1	В3ДС	0.70	70	0.09			Проріджування 10%
		2СЗ(32)2СЗ(15)5БП1ВЛЧ														
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
15	0.6	Біогалявина		СЗ					3	А3С						Вирощування ремізів
16	2.8		1	СЗ	80	26	32	6	1	В3ДС	0.65	220	0.62	0.31	70	
		5СЗ(80)3БП(70)1СЗ(50)1БП(40)														
				БП	70	19	22							0.19	40	
				СЗ	50	21	22							0.06	50	
				БП	40	17	14							0.06	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 8.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
17	0.6	Лісові культури	1	СЗ	40	15	16	3	1	В2ДС	0.70	180	0.11			Проріджування 10%
		9СЗ(40)1БП+СВ+СЗ(45)														
		БП - природного походження														
		У виділі дрібні галявини														
18	0.5	Лісові культури	1	СЗ	69	13	22	6	4	А1С	0.30	60	0.03	0.03	40	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	0.3	5СЗ5БП	1	СЗ	5	1.5	2	2	1	В2ДС	0.65	5				
20	1.3	Лісові культури 5СЗ5БП+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	2	А2С	0.70	15	0.02			
21	2.0	8СЗ2БП	1	СЗ	80	26	36	6	1	В3ДС	0.55	260	0.52	0.42	70	
				БП	70	22	28							0.10	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	1.2	10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	100	28	40	7	1	В3ДС	0.30	190	0.23	0.23	65	
23	7.4	8БП2ВЛЧ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.30 Захисна реміза	1	БП	40	17	14	4	2	В4ДС	0.80	170	1.26			
24	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
25	0.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ 9БП1СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.70	45	0.01			
26	1.2	7БП(45)2БП(60)1СЗ+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	45	17	16	5	2	В4ДС	0.70	160	0.19			
27	1.3	8СЗ2БП	1	СЗ	80	25	36	6	1	В3ДС	0.70	310	0.40	0.32	80	
				БП	80	20	24							0.08	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 7СЗ3БП, 15 років, висота - 3.5 м, 2.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
28	1.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	69	15	18	6	4	А1С	0.65	160	0.16	0.16	30	
29	3.5	8СЗ(80)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	80	23	30	6	2	А2С	0.65	300	1.05	0.84	70	
				СЗ	50	19	22							0.21	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	24	9	8	3	1	ВЗДС	0.70	80	0.08			
31	0.8	7СЗ3БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	50	22	24	4	1А	В2ДС	0.70	250	0.20			
32	0.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ 2СЗ(20)2СЗ(10)6БП Підлісок КУЛ,ВРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ	1	СЗ	20	7	6	2	2	В4ДС	0.65	30	0.01			
33	2.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	21	8	8	3	1	А3С	0.75	75	0.15			Проріджування 15%
34	1.8	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас Харчова сировина: брусниця, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне Медоноси: верес звичайний, покриття 5 %, розміщення рівномірно-випадкове	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.75	10	0.02			Освітлення 20%
35	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас Медоноси: верес звичайний, покриття 5 %, розміщення рівномірно-випадкове	1	СЗ	9	2	4	2	2	А2С	0.70	10	0.02			
36	0.5	6СЗ3БП(75)1БП(40) БП - вегетативного походження Сухостій Підріст 8БП2СЗ+ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ БП БП СЗ	75 75 40	23 19 16	32 24 14	6	2	ВЗДС	0.60	200 10	0.10 0.01	0.06 0.03 0.01	80 40 15	Вибіркова санітарна рубка
37	1.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 1 клас Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне		СЗ БП	4 5	 1			2 	А2С 	95 0.10	 1				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	1.8	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	55	24	26	5	1А	В2ДС	0.75	350	0.63			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
39	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	30	14	12	4	2	В4ДС	0.70	120	0.08			
		БП - вегетативного походження														
40	3.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
41	1.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
			1	БП	50	19	18	5	2	В3ДС	0.75	170	0.17			
		5БП(50)2БП(22)2БП(35)1ВЛЧ														
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
42	2.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7СЗ(75)2СЗ(90)1БП	1	СЗ	75	23	32	6	2	В3ДС	0.70	320	0.70		0.49	80
				СЗ	90	26	40								0.14	70
				БП	75	19	22								0.07	35
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 2.5 м, 2.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 40 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
43	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		10СЗ+ОС	1	СЗ	85	26	36	7	1	В3ДС	0.40	230	0.09		0.09	80
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
44	3.0	8СЗ(90)2СЗ(65)	1	СЗ	90	26	36	7	1	В3ДС	0.65	350	1.05		0.84	75
				СЗ	65	22	26								0.21	65
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
45	0.6	8СЗ(85)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	85	22	28	7	2	А2С	0.75	330	0.20		0.16	80
				СЗ	50	19	22								0.04	65
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
46	1.7	8СЗ2БП	1	СЗ	80	25	30	6	1	В3ДС	0.75	340	0.58		0.46	70
				БП	80	21	22								0.12	30
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10БП, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
47	2.8	5БП(50)2ВЛЧ2СЗ1БП(65)+ОС	1	БП	50	18	20	5	1	В3ДС	0.65	170	0.48			
48	1.6	4СЗ4БП(65)2БП(45)	1	СЗ	65	23	30	6	1	В3ДС	0.75	210	0.34	0.13	80	
				БП	65	19	20							0.14	45	
				БП	45	16	14							0.07	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
49	1.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Освітлення 15%
		Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В3ДС	0.70	10	0.02			
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
50	0.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8ВЛЧ2БП+ДЗ	1	ВЛЧ	25	13	12	4	2	С4ВЛЧ	0.70	100	0.08			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
51	1.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Вибіркова санітарна
		7СЗ(85)2СЗ(55)1БП	1	СЗ	85	25	36	7	1	В3ДС	0.55	250	0.25	0.17	70	рубка
				СЗ	55	21	24							0.05	60	
				БП	55	19	24							0.03	50	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
52	3.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ(80)2СЗ(55)+БП	1	СЗ	80	23	28	6	2	А2С	0.70	330	1.06	0.85	80	
				СЗ	55	20	24							0.21	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
53	0.1	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		10СЗ	1	СЗ	60	18	24	5	2	А2С	0.60	210	0.02			
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 3.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
54	3.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Проріджування 15%
		Лісові культури	1	СЗ	33	15	14	3	1А	В3ДС	0.75	180	0.54			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
55	0.3	4СЗ6БП	1	СЗ	10	1.5	2	2	1	В2ДС	0.65	5				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	19	24					5				
56	0.3	8СЗ(85)2СЗ(60)	1	СЗ	85	23	32	7	2	ВЗДС	0.60	280	0.08	0.06	80	
				СЗ	60	20	24							0.02	60	
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
57	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	ВЗДС	90					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2					0.10	2				
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		брусниця, покриття 10 %, розміщення рівномірно-випадкове														
58	1.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		9СЗ1БП	1	СЗ	90	24	32	7	2	ВЗДС	0.65	300	0.54	0.49	80	
				БП	80	20	26							0.05	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
59	3.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Вибіркова санітарна
		7СЗ(85)2СЗ(50)1БП+ДЗ	1	СЗ	85	26	34	7	1	ВЗДС	0.60	290	1.02	0.72	80	рубка
				СЗ	50	20	22							0.20	60	
				БП	85	22	26							0.10	40	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
60	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8БП(10)2БП(25)+ДЗ	1	БП	10	3.5	4	2	2	В4ДС	0.60	25	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
61	1.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	ВЗДС	85					
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5					0.20	2				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
62	2.4	10СЗ+БП	1	СЗ	75	24	30	6	1	ВЗДС	0.70	360	0.86	0.86	70	
		Підріст 10БП, 20 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне брусниця, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
63	1.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7СЗ(80)3СЗ(55)+БП	1	СЗ	80	23	30	6	2	ВЗДС	0.70	320	0.45	0.31	80	
				СЗ	55	20	24							0.14	65	
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-випадкове Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
64	0.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Вибіркова санітарна
		10СЗК+БП	1	СЗК	75	23	30	6	2	А2С	0.55	270	0.14	0.14	80	рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.01			2%
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
65	1.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	ВЗДС	85					
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1					0.20	2				
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	35	11	12					5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
66	3.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Проріджування 15%
		Лісові культури	1	СЗ	33	15	14	3	1А	ВЗДС	0.75	170	0.61			
		7СЗ3БП+СБ БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	85	23	32					10	0.04			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
67	0.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Проріджування 10%
		5СЗ5БП	1	СЗ	30	15	16	3	1А	В2ДС	0.70	140	0.10			
		БП - вегетативного походження У виділі дрібні болота, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
68	0.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ	1	СЗ	20	6	8	2	1	В2ДС	0.70	50	0.04			
		4СЗ(20)3БП(20)2БП(30)1СЗ(30)														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
69	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7СЗ(70)1БП2СЗ(50)	1	СЗ	70	23	32	6	1	В3ДС	0.70	290	0.12	0.09	80	
				БП	70	19	20							0.01	30	
				СЗ	50	19	24							0.02	65	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 5 %, розміщення рівномірно-випадкове														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		брусниця, покриття 10 %, розміщення рівномірно-випадкове														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
70	3.3	Лісові культури	1	СЗ	5	1.5		2	1	В2ДС	0.70	5	0.02			Освітлення 15%
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Харчова сировина: брусниця, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		У виділі годівниця, У виділі солонець														
71	1.5	7СЗ3БП	1	СЗ	65	24	28	6	1	В3ДС	0.70	270	0.41	0.29	80	
				БП	50	19	22							0.12	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10БП, 20 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
72	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
73	1.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Проріджування 10%
		6СЗ4БП+ВЛЧ	1	СЗ	25	9	10	3	2	В3ДСО	0.70	80	0.10			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
74	2.1	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ(80)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	80	23	28	6	2	А2С	0.70	320	0.67	0.54	70	
				СЗ	50	19	22							0.13	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
75	0.5	Біогалявина		СЗ				4		А1С						Вирощування ремізів

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
76	2.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	48	13	14	4	3	А1С	0.70	140	0.28			
		10СЗ+СБ														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
77	1.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		9СЗ(85)1СЗ(55)+БП	1	СЗ	85	25	32	7	1	В2ДС	0.70	370	0.67	0.60	70	
				СЗ	55	21	24							0.07	60	
				БП	60											
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
78	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		10СЗ	1	СЗ	100	26	44	7	2	В3ДС	0.35	200	0.08	0.08	80	
		Підріст 6СЗ3Д31БП, 20 років, висота - 4 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
79	1.0	Лісові культури	1	СЗ	25	9	10	3	2	В3ДС	0.75	80	0.08			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
80	0.2	Лісові культури	1	СЗ	10	2.5	4	2	1	В3ДС	0.70	15				
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
81	0.6	8СЗ(80)2СЗ(50)	1	СЗ	80	23	32	6	2	А2С	0.60	280	0.17	0.14	70	
				СЗ	50	19	24							0.03	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
82	1.1	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 3.7 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
83	0.2	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, виділ замулений														
84	0.7	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.3 км, площа чиста мінералізована														
85	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ВЛЧ+СЗ	1	БП	40	17	14	4	2	В4ДС	0.80	170	0.14			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захисна реміза														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
86	3.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП(50)2ВЛЧ2СЗ1БП(65)+ОС	1	БП	50	18	20	5	1	ВЗДС	0.65	170	0.66			
87	4.1	5БП(50)2ВЛЧ2СЗ1БП(65)+ОС	1	БП	50	18	20	5	1	ВЗДС	0.65	170	0.70			
88	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	65	24	28	6	1	ВЗДС	0.70	270	0.05	0.03	80	
				БП	50	19	22							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10БП, 20 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														

Разом по кварталу
122.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	6БП(45)2БП(30)2СЗ+ВЛЧ	1	БП	45	17	16	5	2	В4ДС	0.70	150	0.15			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
2	9.8	Лісові культури	1	СЗ	32	14	14	3	1А	В3ДС	0.70	160	1.57			
		8СЗ(32)2БП+СЗ(90)														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
3	1.4	8СЗ(65)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	65	23	32	6	1	В2ДС	0.70	320	0.45	0.36	80	
				СЗ	50	19	24							0.09	65	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
4	1.7	Лісові культури	1	СЗ	37	12	12	3	2	А2С	0.70	130	0.22			
		10СЗ														
		Захисна реміза														
5	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	80	22	32	6	2	А3С	0.40	180	0.07	0.06	80	
		8СЗ(80)2СЗ(50)+БП		СЗ	50	19	24							0.01	60	
				БП	70											
		СЗ - природного походження														
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
6	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	90	24	30	7	2	В4ДС	0.66	289	0.03	0.02	80	
				БП	70	21	26							0.01	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	В4ДС	0.70	55	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
		У виділі дрібні болота														
8	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	15	3.5	4	2	2	В4ДС	0.65	20				
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	23	32					10				
9	7.7	Лісові культури	1	СЗ	34	17	16	3	1А	В2ДС	0.70	200	1.54			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	4.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
11	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ5БП	1	СЗ	35	14	14	3	1	ВЗДС	0.60	120	0.08			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	100	26	44					5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
12	12.6	6БП(25)3БП(35)1СЗ+ОС	1	БП	25	9	8	4	2	В4ДС	0.60	70	0.88			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
13	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
14	1.8	Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 320 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
15	0.7	8СЗ(75)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	75	24	26	6	1	ВЗДС	0.75	360	0.25	0.20	80	
				СЗ	50	19	20							0.05	70	
				БП	70											
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
16	0.4	Лісові культури 10СЗ+СБ Захисна реміза	1	СЗ	37	16	18	3	1А	ВЗДС	0.70	210	0.08			
17	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	25	8	8	3	2	В4ДС	0.70	70	0.04			
18	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
19	7.8	Болото Низинне, рослинність - осокова														
20	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 10%
		7СЗ(35)1БП2СЗ(20)	1	СЗ	35	15	16	3	1	ВЗДС	0.70	120	0.22			
21	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	35	10	12	3	3	А1С	0.60	80	0.03			
22	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8БП2СЗ	1	БП	35	15	12	4	2	В4ДС	0.80	160	0.14			
		БП - вегетативного походження														
23	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				2	АЗС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
24	1.8	7БП2СЗ1ОС	1	БП	35	16	14	4	2	В4ДС	0.70	160	0.29			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
25	4.2	10БП+СЗ+ОС	1	БП	55	18	18	6	3	В4ДС	0.70	160	0.67	0.67	25	
		БП - вегетативного походження														
26	1.6	7СЗ2БП(70)1БП(40)	1	СЗ	70	24	28	6	1	В3ДС	0.80	300	0.48	0.33	80	Прохідна рубка 15%
				БП	70	20	24							0.10	35	
				БП	40	17	16							0.05	15	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
27	0.7	Лісові культури	1	СЗ	35	17	18	3	1А	В2ДС	0.70	220	0.15			Проріджування 10%
		10СЗ+БП+СБ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
28	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	65	23	36	6	1	В2ДС	0.50	200	0.10	0.08	80	
				БП	65	18	20							0.02	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
29	1.7	5БП(50)2ВЛЧ2СЗ1БП(35)+ОС	1	БП	50	19	20	5	2	В4ДС	0.75	190	0.32			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
30	2.6	Лісові культури	1	СЗ	20	7	8	2	2	В4ДС	0.70	55	0.14			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
31	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	90	24	32	7	2	В4ДС	0.60	290	0.17	0.15	80	
				БП	70	21	26							0.02	30	
		Підріст 6БП4СЗ, 15 років, висота - 5 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
32	1.7	8СЗ(75)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	75	23	32	6	2	А3С	0.70	320	0.54	0.43	80	
				СЗ	50	19	22							0.11	65	
				БП	75											
		Підріст 6СЗ4БП, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	1.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2БП		СЗ	1				2	А2С	90					
		Якість лісових культур - 2 клас														
34	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 10%
		7БП2СЗ(40)1СЗ(80)	1	БП	30	13	14	4	1	В3ДС	0.70	130	0.13			
35	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП1СЗ1ОС	1	БП	35	16	14	4	2	В4ДС	0.70	150	0.15			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
36	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	95	26	36	7	2	В4ДС	0.40	230	0.05	0.05	80	
		Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
37	0.9	4СЗ3БП(70)3БП(50)	1	СЗ	85	26	36	7	1	В3ДС	0.50	160	0.14	0.06	80	
				БП	70	20	24							0.04	30	
				БП	50	18	16							0.04	10	
		БП,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
38	2.5	8БП2СЗ+ОС	1	БП	40	15	12	4	3	В4ДС	0.70	140	0.35			
		БП - вегетативного походження														
39	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
40	3.6	Лісові культури	1	СЗ	34	17	18	3	1А	В2ДС	0.75	200	0.72			Проріджування 15%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
41	1.8	8БП2СЗ+ОС	1	БП	45	18	18	5	2	В4ДС	0.70	170	0.31			
		БП - вегетативного походження														
42	2.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
43	0.8	Лісові культури	1	СЗ	19	7	8	2	1	В3ДС	0.80	70	0.06			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас Захисна реміза														
44	0.8	8СЗ(85)2СЗ(50)	1	СЗ	85	19	28	7	3	А3С	0.60	190	0.15	0.12	80	
				СЗ	50	16	18							0.03	60	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3.5 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
45	0.7	5БП(30)2ВЛЧ2БП(40)1СЗ	1	БП	30	13	12	4	2	В4ДС	0.75	120	0.08			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
46	1.1	Лісові культури	1	СЗ	25	8	10	3	2	В4ДС	0.70	70	0.08			
		5СЗ5БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	19	32					5	0.01			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.10 Захисна реміза														
47	0.5	Лісові культури	1	СЗ	10	2	2	2	3	А2С	0.70	10	0.01			
		8СЗ2БП+ДЗ+ОС Якість лісових культур - 2 клас														
48	0.5	Лісові культури	1	СЗ	8	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			
		8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас Медоноси: верес звичайний, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
49	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ(25)4СЗ(35)+БП	1	СЗ	25	8	8	3	2	А3С	0.40	55	0.04			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	85	19	32					10	0.01			
		Підріст 8БП2СЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
50	9.9	Болото Низинне, рослинність - осокова														
51	1.1	7БП(45)2БП(30)1СЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	45	18	16	5	2	В4ДС	0.75	160	0.18			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
52	3.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				2	А3С	80					за ліс. культурами

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Природне поновлення 10БП		БП	5	1.5					0.20	1				
		Якість лісових культур - 2 клас Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне Харчова сировина: буяхи(лохина), покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
53	0.3	8СЗ(70)2СЗ(50)	1	СЗ	70	22	28	6	2	А2С	0.65	290	0.09	0.07	80	
				СЗ	50	19	20							0.02	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
54	0.3	10СЗ(50)+СЗ(75)	1	СЗ	50	17	18	4	2	А2С	0.70	220	0.07			
55	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	22	32	6	2	А2С	0.40	180	0.05	0.05	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				2%
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 2 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
56	0.8	7БП1СЗ1ВЛЧ1ОС	1	БП	40	16	14	4	2	В4ДС	0.80	170	0.14			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
57	2.3	5СЗ3БП2ОС	1	СЗ	45	19	20	4	1А	В2ДС	0.70	210	0.48			
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза														
58	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
59	0.5	8БП1СЗ1ОС	1	БП	30	10	10	4	2	В4ДС	0.65	80	0.04			
		ОС - вегетативного походження														
60	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7СЗ(45)2СЗ(85)1БП	1	СЗ	45	18	22	4	1	В2ДС	0.60	210	0.06			
61	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7СЗ(85)1БП2СЗ(45)	1	СЗ	85	25	36	7	1	В2ДС	0.40	180	0.09	0.06	80	
				БП	70	19	24							0.01	30	
				СЗ	45	18	18							0.02	55	
		БП - вегетативного походження Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
62	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	1				1	В3ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
63	1.5	6ВЛЧ2ОС1БП1СЗ	1	ВЛЧ	70	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.50	200	0.30	0.18	40	
				ОС	70	22	26							0.06	10	
				БП	70	24	32							0.03	40	
				СЗ	90	28	40							0.03	70	
		ВЛЧ,ОС,БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
64	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	35	12	12	3	2	В4ДС	0.60	110	0.08			
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
65	0.8	Лісові культури	1	СЗ	10	2	2	2	3	А3С	0.70	15	0.01			Освітлення 15%
		4СЗ6БП														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Медоноси: верес звичайний, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
66	0.2	8СЗ(65)2СЗ(90)	1	СЗ	65	17	20	6	3	А3С	0.60	180	0.04	0.03	30	Вибіркова санітарна
				СЗ	90	22	36							0.01	60	рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
67	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ4БП	1	СЗ	5	1.5	2	2	2	А2С	0.60	5				
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	45	15	20					5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
68	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	35	15	16	3	1	В3ДС	0.60	140	0.06			
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
69	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП(35)2БП(60)1СЗ+ДЗ	1	БП	35	13	12	4	3	В4ДС	0.60	100	0.13			
		БП - вегетативного походження														
70	0.3	6СЗ(100)2БП2СЗ(50)	1	СЗ	100	25	40	7	2	В3ДС	0.40	160	0.05	0.03	80	
				БП	50	18	22							0.01	30	
				СЗ	50	18	24							0.01	60	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
71	0.6	Лісові культури	1	СЗ	42	15	18	4	2	А2С	0.50	130	0.08			
		10СЗ+БП														
72	1.0	Лісові культури	1	СЗ	10	2.5	4	2	1	В2ДС	0.80	15	0.02			Освітлення 20%
		8СЗ2БП														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 1 клас														
73	0.2	6СЗ(45)2БП2СЗ(80)	1	СЗ	45	18	18	4	1	В3ДС	0.40	130	0.03			
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
74	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				2	В3ДС	92					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
75	1.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 4 м, протяжність - 2.6 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
76	0.7	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.6 км, площа чиста мінералізована														
77	0.3	Окружна межа														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
78	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
79	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП(50)2ВЛЧ2СЗ1БП(35)+ОС	1	БП	50	19	20	5	2	В4ДС	0.75	190	0.34			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
80	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП(30)2ВЛЧ2БП(40)1СЗ	1	БП	30	13	12	4	2	В4ДС	0.75	120	0.02			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
81	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП(45)2БП(30)1СЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	45	18	16	5	2	В4ДС	0.75	160	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
82	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	37	16	18	3	1А	В3ДС	0.70	210	0.06			
		10СЗ+СБ														
		Захисна реміза														
83	3.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	34	17	16	3	1А	В2ДС	0.70	200	0.68			
		8СЗ2БП														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		БП - природного походження Захисна реміза														
84	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5СЗ3БП2ОС	1	СЗ	45	19	20	4	1А	В2ДС	0.70	210	0.11			
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза														
85	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5СЗ3БП2ОС	1	СЗ	45	19	20	4	1А	В2ДС	0.70	210	0.13			
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза														
86	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 10%
		Лісові культури 10СЗ+БП+СБ	1	СЗ	35	17	18	3	1А	В2ДС	0.70	220	0.55			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
87	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	1				2	А2С	90					Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 2 клас														культур
88	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ(50)+СЗ(75)	1	СЗ	50	17	18	4	2	А2С	0.70	220	0.18			
89	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Освітлення 20%
		Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	10	2.5	4	2	1	В2ДС	0.80	15				
		Якість лісових культур - 1 клас														
90	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	22	32	6	2	А2С	0.40	180	0.09	0.09	80	рубка 2%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
91	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		8СЗ(65)2СЗ(90)	1	СЗ	65	17	20	6	3	А3С	0.60	180	0.09	0.07	30	рубка
				СЗ	90	22	36							0.02	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
92	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6СЗ(100)2БП2СЗ(50)	1	СЗ	100	25	40	7	2	В3ДС	0.40	160	0.06	0.04	80	
				БП	50	18	22							0.01	30	
				СЗ	50	18	24							0.01	60	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
93	3.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП(25)3БП(35)1СЗ+ОС	1	БП	25	9	8	4	2	В4ДС	0.60	70	0.27			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														

Разом по кварталу
140.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	4.5	6	2	1	В2ДС	0.65	30	0.03			
2	1.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
3	0.6	4СЗ4БП(60)2БП(40)+ДЗ БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	60	24	28	5	1А	В2ДС	0.70	210	0.13			
4	0.2	5СЗ(50)4БП1СЗ(80)+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	50	18	24	4	1	В3ДС	0.50	130	0.03			
5	0.5	5ВЛЧ4БП1СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	45	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.10			
6	3.2	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Захисна реміза	1	СЗ	40	19	22	3	1А	В3ДС	0.75	230	0.74			
7	0.5	8БП2СЗ+ДЗ+ОС БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження	1	БП	25	12	10	4	2	В4ДС	0.70	95	0.05			
8	0.2	10СЗ+БП Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 4 м, 8.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.	1	СЗ	90	26	36	7	1	В3ДС	0.40	230	0.05	0.05	80	
9	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	5	6	2	1	В2ДС	0.70	35	0.02			
10	0.3	Лісові культури 4СЗ5БП1ОС ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В3ДС	0.80	15				Освітлення 20%
11	3.2	Лісові культури 4СЗ5БП(45)1БП(60)+ДЗ БП,БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	47	22	24	4	1А	В2ДС	0.70	200	0.64			Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
12	2.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид. Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне Захисна реміза	1	СЗ	40	21	22	3	1Б	ВЗДС	0.70	270	0.54			
13	0.4	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	БП	7	3.5	4	2	1	ВЗДС	0.70	15	0.01			
14	0.6	4БП(40)3БП(65)2ВЛЧ1СЗ+ДЗ БП,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	БП	40	16	16	4	2	В4ДС	0.70	180	0.11			
15	1.0	Лісові культури 4СЗ6БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
16	3.0	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	БП	7	2.5	2	2	2	В4ДС	0.60	5	0.02			
17	0.6	7БП3СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 У виділі дрібні галявини	1	БП	45	18	20	5	2	В4ДС	0.65	170	0.10			
18	3.2	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	40	18	18	3	1А	В2ДС	0.70	200	0.64			Проріджування 10%
19	1.1	8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	35	16	14	4	2	В4ДС	0.75	160	0.18			
20	4.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	СЗ	43	21	24	4	1Б	В2ДС	0.70	250	1.13			
21	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
22	2.0	5ВЛЧ2БП(55)2СЗ1БП(45)	1	ВЛЧ	55	23	24	6	1	С4ВЛЧ	0.70	250	0.50	0.25	40	
				БП	55	22	24							0.10	30	
				СЗ	55	25	28							0.10	80	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	45	18	16							0.05	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
23	0.3	8БП2СЗ	1	БП	35	14	12	4	3	В4ДС	0.70	130	0.04			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
24	2.9	7БП2СЗ1ОС	1	БП	35	16	14	4	2	В4ДС	0.80	180	0.52			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
25	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	55	24	28	5	1А	В2ДС	0.60	250	0.15			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
26	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
			1	БП	40	17	16	4	2	В4ДС	0.60	180	0.18			
		4БП(40)3БП(75)2СЗ(75)1СЗ(40) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
27	1.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
28	0.9	5БП(45)2СЗ2БП(60)1ОС	1	БП	45	17	14	5	2	В4ДС	0.80	200	0.18			
		БП,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
29	1.1	6СЗ4БП	1	СЗ	45	19	20	4	1А	В2ДС	0.80	230	0.25			Прохідна рубка 15%
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
30	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста Лісогосподарського призначення														
31	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														
32	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа заросла Природне поновлення														Розчищення окружної межі
		10БП		БП	20	8	8				0.40	30	0.01			
33	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	11	4.5	6	2	1	В2ДС	0.65	30	0.04			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
34	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ4БП(60)2БП(40)+ДЗ	1	СЗ	60	24	28	5	1А	В2ДС	0.70	210	0.17			
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
35	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ+ДЗ+ОС	1	БП	25	12	10	4	2	В4ДС	0.70	95	0.03			
		БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження														
36	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури	1	СЗ	40	19	22	3	1А	В3ДС	0.75	230	0.14			
		7СЗ3БП БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Захисна реміза														
37	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5ВЛЧ4БП1СЗ	1	ВЛЧ	45	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.10			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
38	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури	1	СЗ	43	21	24	4	1Б	В2ДС	0.70	250	0.23			
		8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза														
39	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5БП(45)2СЗ2БП(60)1ОС	1	БП	45	17	14	5	2	В4ДС	0.80	200	0.12			
		БП,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														

Разом по кварталу
45.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	9СЗ1БП	1	СЗ	60	24	28	5	1А	В2ДС	0.65	300	0.09			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 2.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Насадження різновікове														
2	1.9	Лісові культури	1	СЗ	10	2.5	4	2	1	В3ДС	0.75	20	0.04			Освітлення 20%
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Медоноси: верес звичайний, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
3	0.1	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
4	1.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В2ДС	85					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	80	24	30	6	2	В2ДС	0.50	280	0.20	0.20	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 5СЗ5БП, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
6	1.8	8СЗ2БП	1	СЗ	40	19	20	3	1А	В2ДС	0.75	250	0.45			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Захисна реміза														
7	0.5	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В3ДС	0.80	5				Освітлення 15%
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	25	10	10	3	1	В3ДС	0.60	85	0.03			
9	1.3	10СЗ+БП	1	СЗ	80	24	32	6	2	В2ДС	0.60	310	0.40	0.40	80	
				БП	70											
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	1.8	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га														
11	0.6	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	5				
		8СЗ2БП														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	3.5	Лісові культури 4СЗ6БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В3ДС	0.80	10	0.04			Освітлення 20%
13	0.6	5СЗ(80)3БП2СЗ(50)	1	СЗ БП СЗ	80 50 50	20 17 17	26 20 20	6	3	В2ДС	0.45	130	0.08	0.04 0.02 0.02	70 20 60	Вибіркова санітарна рубка 5%
		Сухостій Підріст 8БП2СЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження		СЗ								10	0.01			
14	2.3	Лісові культури 4СЗ6БП+ДЗ Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас Медоноси: верес звичайний, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	В2ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 20%
15	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	7	8	2	1	В2ДС	0.75	70	0.03			Прочищення 15%
16	1.0	8БП1СЗ1ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	БП	20	9	10	3	3	В4ДС	0.70	70	0.07			
17	0.7	5СЗ3БП(35)2БП(50) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	50	19	24	4	1	В3ДС	0.50	130	0.09			
18	3.5	7БП(25)1СЗ1БП(45)1ОС БП,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	25	10	12	4	3	В4ДС	0.70	90	0.32			
19	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				2	А2С	92					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
20	1.7	Лісові культури 4СЗ6БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	5	0.01			Освітлення 15%
21	0.4	7СЗ3БП	1	СЗ БП	70 70	23 19	32 24	6	1	В2ДС	0.60	220	0.09	0.06 0.03	70 30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	2.4	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	34	16	16	3	1А	В2ДС	0.70	160	0.38			Проріджування 10%
23	0.2	7ОС3БП ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	ОС	10	4	4	2	3	В4ДС	0.80	30	0.01			
24	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1	В3ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
25	0.5	8БП2СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	БП	10	4.5	4	2	2	В4ДС	0.70	20	0.01			
26	1.6	6БП(35)3БП(60)1СЗ+ОС БП,БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	35	15	14	4	2	В4ДС	0.60	120	0.19			
27	0.5	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	55	23	28	5	1А	В2ДС	0.40	150	0.08			
28	0.2	4СЗ6БП Поодинокі дерева 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	10	2	2	2	1	В3ДС	0.65	10				
				СЗ	35	14	16					5				
29	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
30	2.5	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В3ДС	0.65	10	0.03			
31	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
32	0.3	Просіка квартальна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														
Разом по кварталу	35.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловых дерев	Господарський захід
1	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5БП3СЗ(90)2СЗ(50)+ВЛЧ	1	БП	70	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.50	190	0.06	0.03	45	
				СЗ	90	26	32							0.02	80	
				СЗ	50	22	24							0.01	70	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
2	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9СЗ1БП	1	СЗ	65	26	32	5	1А	В3ДС	0.60	310	0.16			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
3	2.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 4БП2ВЛЧ3СЗ1ДЗ	1	БП	70	24	32	7	2	С3ГДС	0.50	200	0.42	0.17	40	
				ВЛЧ	70	23	28							0.08	40	
				СЗ	75	26	36							0.13	80	
				ДЗ	90	23	36							0.04	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 У виділі мурашники														
4	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	47	22	26	4	1А	В2ДС	0.65	240	0.12			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
5	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5СЗ3БП2ВЛЧ	1	СЗ	70	25	36	5	1	В3ДС	0.60	240	0.31			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
6	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки	1	СЗ	75	25	32	5	1	В3ДС	0.60	320	0.19			
		6СЗ(75)2СЗ(100)2СЗ(50)+ДЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
7	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 8СЗ2БП+СБ	1	СЗ	33	16	16	3	1А	В2ДС	0.70	190	0.23			
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. У виділі мурашники, У виділі дрібні галявини, Захисна реміза														
8	2.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	49	19	20	4	1	В2ДС	0.70	260	0.60			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		У виділі мурашники, У виділі дрібні галявини, Захисна реміза														
9	0.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ	1	СЗ	65	21	30	5	2	В3ДС	0.65	280	0.03			
10	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6СЗ(80)1БП3СЗ(65) БП - вегетативного походження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	80	24	30	5	2	В3ДС	0.70	300	0.09			
11	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9ВЛЧ1БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.	1 БП	ВЛЧ БП	70 70	22 22	24 24	7	2	С4ВЛЧ	0.40	140	0.03	0.03	40 30	
12	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9БП1ВЛЧ+ДЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	45	17	16	5	2	В4ДС	0.70	150	0.05			
13	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 У виділі мурашники	1	СЗ	30	15	16	3	1А	В3ДС	0.70	170	0.26			Проріджування 10%
14	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	45	21	24	4	1А	В2ДС	0.65	260	0.08			
15	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 7СЗ2БП1ВЛЧ ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	49	22	24	4	1А	В2ДС	0.60	210	0.17			
16	0.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
17	0.1	Лісовий меліоративний канал Ширина - 5 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
18	0.3	Окружна межа Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста мінералізована														

Бігунське лісництво Ліси уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
Разом	13.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	0.1	Лісові культури 8СЗ2БП+СБ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	33	16	16	3	1А	В2ДС	0.70	190	0.02			Проріджування 10%
20	0.3	8СЗ(65)2СЗ(50) Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі мурашники	1	СЗ СЗ	65 50	24 21	32 22	6	1	В2ДС	0.60	300	0.09	0.07 0.02	70 50	
21	0.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	49	16	18	4	2	А2С	0.70	210 5	0.17			Прохідна рубка 10%
22	1.6	8СЗ(80)2СЗ(65)+СЗ(100)+БП Сухостій Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження У виділі мурашники	1	СЗ СЗ СЗ	80 65 100	24 19	32 24	6	2	А2С	0.60	290 10	0.46 0.02	0.37 0.09	70 70	Вибіркова санітарна рубка
23	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
24	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста мінералізована														

Разом
3.0

Разом по кварталу
16.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		10СЗ	1	СЗ	30	13	14	3	1	В2ДС	0.60	130	0.04			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
2	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ(80)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	80	22	32	6	2	А2С	0.70	310	0.12	0.10	80	
				СЗ	50	19	24							0.02	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
3	0.5	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га														
4	1.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	48	16	16	4	2	А2С	0.70	220	0.33			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
5	0.2	Біогалявина		СЗ					3	А1С						Встановлення годівниць
6	0.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	19	6	8	2	2	А2С	0.70	50	0.04			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
7	1.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ2БП	1	СЗ	80	26	32	6	1	В2ДС	0.70	320	0.38	0.30	70	
				БП	70	21	24							0.08	40	
		Підріст 7БП3СЗ, 15 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
8	2.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Проріджування 20%
		Лісові культури	1	СЗ	28	13	14	3	1А	В3ДС	0.80	160	0.32			
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
9	1.1	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.50	240	0.26	0.26	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	1.1	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		5СЗ(50)4БП1СЗ(90)	1	СЗ	50	23	24	4	1А	ВЗДС	0.70	240	0.26			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
11	0.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	28	12	12	3	1	ВЗДС	0.70	130	0.07			
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
12	1.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	5	1.5	2	2	2	А2С	0.70	5	0.01			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
13	0.3	Лісові культури	1	СЗ	16	5	6	2	1	ВЗДС	0.70	40	0.01			
		7СЗ3БП+ОС														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				2	А2С	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
15	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Природне відновлення
		Рідколісся							1	В2ДС						лісу
		8БП2СЗ		БП	45	17	20				0.20	50	0.02			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
		Цільова порода - БП														
16	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення годівниць
17	1.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Вибіркова санітарна
			1	БП	70	21	24	7	2	В2ДС	0.60	190	0.27	0.10	20	рубка
		4БП(70)3СЗ(70)1СЗ(45)1ВЛЧ1БП(45)														
				СЗ	70	25	32							0.08	70	
				СЗ	45	19	22							0.03	65	
				ВЛЧ	70	20	22							0.03	50	
				БП	45	17	14							0.03	30	
		БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		У виділі дрібні галявини, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
18	1.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6СЗК4СЗ	1	СЗК	65	23	26	6	1	В2ДС	0.60	300	0.51	0.31	70	
				СЗ	90	25	36							0.20	80	
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
19	1.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Проріджування 10%
		8СЗ(25)2СЗ(35)+БП	1	СЗ	25	10	8	3	1	В3ДС	0.70	120	0.17			
		Поодинокі дерева 5СЗ5БП														
				СЗ	70	23	32					5	0.01			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
20	2.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		5СЗ(90)3БП2СЗ(50)	1	СЗ	90	25	36	7	2	В3ДС	0.50	200	0.54	0.27	80	
				БП	70	21	24							0.16	30	
				СЗ	50	20	24							0.11	60	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8СЗ2БП, 20 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
21	2.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП	1	СЗ	70	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360	0.72	0.72	70	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		У виділі дрібні галявини, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
22	0.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		10СЗ	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.70	320	0.22	0.22	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
23	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		10СЗ	1	СЗ	90	27	36	7	1	В3ДС	0.30	180	0.07	0.07	80	
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
24	1.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Проріджування 20%
		Лісові культури	1	СЗ	31	14	12	3	1А	В3ДС	0.85	200	0.30			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
25	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		5БП(45)3БП(70)2СЗ	1	БП	45	17	16	5	2	ВЗДС	0.40	100	0.06			
		БП,БП - вегетативного походження														
		Підріст 8БП2СЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
26	0.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8БП2СЗ	1	БП	15	7	8	3	1	ВЗДС	0.60	40	0.03			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
27	0.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		9СЗ1БП	1	СЗ	45	21	22	4	1А	В2ДС	0.70	270	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
28	1.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
29	2.7	9СЗ1БП	1	СЗ	80	26	28	6	1	ВЗДС	0.70	360	0.97	0.87	80	
				БП	70	22	24							0.10	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
30	2.1	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ(87)2СЗ(55)	1	СЗ	87	26	32	7	1	ВЗДС	0.70	390	0.82	0.66	70	
				СЗ	55	23	24							0.16	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
31	1.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Проріджування 10%
		7СЗ3БП	1	СЗ	35	17	18	3	1А	В2ДС	0.70	180	0.25			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	25	36					10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
32	1.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		10СЗ	1	СЗ	65	24	28	6	1	ВЗДС	0.65	340	0.41	0.41	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
33	1.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	22	10	10	3	1	В2ДС	0.70	110	0.19			
		7СЗ(22)2СЗ(35)1БП														
		СЗ,БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
34	3.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прочищення 15%
		Лісові культури	1	СЗ	17	6	8	2	1	В3ДС	0.75	50	0.19			
		6СЗ(17)2СЗ(30)2БП														
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
35	1.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		5СЗ5БП	1	СЗ	15	4	4	2	1	В3ДС	0.70	30	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
36	0.8	Лісові культури	1	СЗ	15	6	8	2	1	В3ДС	0.75	55	0.04			Прочищення 15%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
37	1.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	45	18	24	4	1	В2ДС	0.65	230	0.39			
		10СЗ														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
38	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		10СЗ+БП	1	СЗ	20	5	6	2	1	В2ДС	0.65	30	0.02			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
39	4.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Вибіркова санітарна
		6СЗ(80)2СЗ(50)2БП	1	СЗ	80	28	32	6	1А	В2ДС	0.60	260	1.14	0.68	80	рубка
				СЗ	50	20	24							0.23	65	
				БП	70	19	24							0.23	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
40	2.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	69	20	24	6	2	А2С	0.70	280	0.76	0.76	60	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі дрібні галявини, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
41	2.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6СЗ(80)3БП1СЗ(50)	1	СЗ	80	26	36	6	1	В3ДС	0.60	240	0.67	0.40	80	
				БП	70	19	24							0.20	30	
				СЗ	50	21	24							0.07	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
42	1.1	Лісові культури	1	СЗ	9	2.5	4	2	2	А2С	0.70	15	0.02			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
43	3.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	60	20	24	5	2	А2С	0.80	300	0.99			
		10СЗ														
		Місце пам'ятних подій, Повнота насадження нерівномірна, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
44	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.70	5				
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
45	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	11	3.5	4	2	2	А2С	0.70	20	0.01			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
46	1.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	23	10	10	3	1	В2ДС	0.70	100	0.17			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
47	1.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	69	21	22	6	2	А2С	0.75	340	0.51	0.51	60	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
48	3.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6СЗ(70)2СЗ(50)2БП	1	СЗ	70	25	30	6	1	В3ДС	0.70	300	0.99	0.59	80	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	50	23	24							0.20	65	
				БП	50	19	24							0.20	35	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8БП2СЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
49	2.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
50	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	32	6	1	В3ДС	0.60	290	0.26	0.26	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
51	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
52	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
53	0.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8БП2СЗ	1	БП	25	10	10	4	3	В4ДС	0.60	60	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
54	2.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ(65)2СЗ(45)+БП	1	СЗ	65	21	32	6	2	А2С	0.55	230	0.55	0.44	70	
				СЗ	45	18	18							0.11	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
55	0.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	12	3.5	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.01			
		9СЗ1БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
56	4.7	10СЗ+БП	1	СЗ	75	23	32	6	2	А2С	0.65	320	1.50	1.50	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі дрібні галявини														
57	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
58	2.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7СЗ3БП	1	СЗ	75	24	28	6	1	В3ДС	0.70	270	0.68	0.48	80	
				БП	60	19	20							0.20	20	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
59	1.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ 10СЗ+БП	1	СЗ	60	17	18	5	2	А2С	0.70	220	0.35			
		У виділі дрібні галявини, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
60	1.2	6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	35	14	12	4	3	В4ДС	0.65	110	0.13			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
61	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
62	0.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	45	15	16	4	2	А2С	0.70	190	0.06			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
63	0.1	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		5СЗ(71)3СЗ(60)2БП	1	СЗ	71	23	36	6	1	В3ДС	0.55	210	0.02	0.01	70	
				СЗ	60	20	26							0.01	50	
				БП	60	18	20								20	
		БП - вегетативного походження Підріст 7СЗ3БП, 15 років, висота - 3 м, 7.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
64	1.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7БП1СЗ(10)1ОС1СЗ(25)+ДЗ	1	БП	15	6	8	3	3	В4ДС	0.65	40	0.06			
		БП,ОС - вегетативного походження Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
65	2.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	9	2	2	2	2	А2С	0.65	10	0.03			
		Якість лісових культур - 2 клас Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
66	2.1	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	10	2.5	4	2	2	А2С	0.60	10	0.02			
		Якість лісових культур - 2 клас Медоноси: верес звичайний, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
67	0.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7БП3ВЛЧ	1	БП	25	8	8	4	2	С4ВЛЧ	0.65	50	0.04			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
68	0.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7ВЛЧ(70)2ВЛЧ(45)1БП+СЗ	1	ВЛЧ	70	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	240	0.07	0.05	40	
				ВЛЧ	45	19	20							0.01	30	
				БП	70	23	28							0.01	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
69	0.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	20	9	8	3	3	С5ВЛЧ	0.65	50	0.02			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
70	1.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6БП2СЗ1ОС1ВЛЧ	1	БП	10	4	4	2	2	С4ГДС	0.60	20	0.03			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
71	0.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прочищення 15%
		Лісові культури	1	СЗ	11	2.5	4	2	2	А2С	0.70	15	0.01			
		4СЗ6БП														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
72	1.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7БП3СЗ	1	БП	50	17	22	5	3	В2ДС	0.55	130	0.18			
		БП - вегетативного походження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
73	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення солонців
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	50	19	24					10				
		Природне поновлення 8БП2СЗ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
74	0.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	45	17	18	4	1	В2ДС	0.70	220	0.04			
		10СЗ														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
75	0.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		10БП+СЗ	1	БП	50	18	22	5	2	В3ДС	0.60	130	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
76	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6БП3СЗ1ВЛЧ	1	БП	50	18	22	5	2	В3ДС	0.60	160	0.06			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
77	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га														
		Медоноси: верес звичайний, покриття 60 %, розміщення рівномірно-регулярне														
78	8.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8БП(35)2БП(50)	1	БП	35	13	16	4	1	А3С	0.30	45	0.36			
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га														
		Медоноси: верес звичайний, покриття 80 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
79	0.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	46	18	18	4	1	В3ДС	0.70	240	0.17			
		10СЗ														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
80	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 15%
		8СЗ2БП	1	СЗ	55	19	22	5	1	В3ДС	0.80	270	0.11			
		БП - вегетативного походження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
81	0.6	Біогалявина		СЗ					2	А3С						
		Природне поновлення 10БП, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Медоноси: верес звичайний, покриття 60 %, розміщення рівномірно-регулярне														
82	3.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		5СЗ(80)3БП2СЗ(55)	1	СЗ	80	24	32	6	2	В4ДС	0.75	280	0.98	0.49	70	
				БП	70	19	20							0.29	40	
				СЗ	55	22	24							0.20	65	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
83	0.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		10СЗ+БП	1	СЗ	55	23	24	5	1А	В2ДС	0.70	340	0.10			
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
84	1.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ2БП	1	СЗ	85	25	36	7	1	В3ДС	0.70	310	0.37	0.30	70	
				БП	60	20	24							0.07	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 40 %, розміщення рівномірно-регулярне														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловых дерев	Господарський захід
		У виділі дрібні галявини, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
85	1.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ2БП	1	СЗ	70	24	36	6	1	ВЗДС	0.40	160	0.27	0.22	80	
				БП	70	18	22							0.05	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		У виділі дрібні болота, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
86	1.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		9СЗ1БП	1	СЗ	35	13	14	3	1	ВЗДС	0.60	130	0.18			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
87	0.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	9	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			
		5СЗ5БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
88	1.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8БП2СЗ	1	БП	70	20	24	7	3	ВЗДС	0.70	200	0.20	0.16	60	
				СЗ	70	26	32							0.04	85	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
89	0.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ(25)2СЗ(35)	1	СЗ	25	6	8	3	3	А2С	0.60	50	0.02			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
90	2.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	40	11	14	3	3	А2С	0.70	110	0.30			
		10СЗ+БП														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
91	0.9	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	40	12	14	3	3	А2С	0.75	130	0.12			
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
92	1.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		10СЗ	1	СЗ	30	5	8	3	5	А1С	0.60	30	0.05			
		У виділі дрібні галявини, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
93	1.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6СЗ3БП(60)1БП(40)	1	СЗ	80	25	36	6	1	ВЗДС	0.70	250	0.43	0.26	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
				БП	60	20	24							0.13	30	
				БП	40	16	14							0.04	20	
		БП - вегетативного походження Підріст 8С32БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
94	1.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		5С3БП+ОС	1	СЗ	10	2.5	4	2	2	В4ДС	0.65	20	0.03			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20 Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
95	0.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	20	6	8	2	2	А3С	0.75	50	0.04			
		10С3 Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
96	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
97	0.8	Лісовий меліоративний канал Ширина - 9 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний збирачі														
98	0.2	Лісовий меліоративний канал Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний збирачі														
99	2.0	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 5.5 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
100	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста мінералізована														
101	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста мінералізована														
102	2.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		9С1БП	1	СЗ	80	26	28	6	1	В3ДС	0.70	360	0.83	0.75	80	
				БП	70	22	24							0.08	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
103	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	32	6	1	ВЗДС	0.60	290	0.38	0.38	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
104	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	75	23	32	6	2	А2С	0.65	320	0.45	0.45	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі дрібні галявини														
105	2.0	9СЗ1БП	1	СЗ	81	26	28	7	1	ВЗДС	0.70	360	0.72	0.65	80	Суцільна рубка
				БП	70	22	24							0.07	30	Створення ліс. культур лісовідновл
		БП - вегетативного походження														РТК 69
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														

Разом по кварталу
138.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.1	8БП2СЗ	1	БП	25	9	8	4	2	В4ДС	0.60	45				
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
2	1.1	8СЗ(90)2СЗ(50)	1	СЗ	90	26	36	7	1	В3ДС	0.35	180	0.20	0.16	80	Суцільна рубка
				СЗ	50	22	24							0.04	65	Створення ліс. культур лісовідновл
		Підріст 8БП2СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														РТК 69
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
3	0.4	7СЗ(85)3СЗ(55)	1	СЗ	85	23	30	7	2	В2ДС	0.70	330	0.13	0.09	80	
				СЗ	55	20	22							0.04	65	
		Підріст 8БП2СЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	0.4	Лісові культури	1	СЗ	9	1.5	2	2	1	В3ДС	0.70	10				
		7СЗ3БП+ОС														
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	0.2	8БП2СЗ	1	БП	10	3	4	2	2	В4ДС	0.60	10				
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	35	12	16					5				
6	1.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
7	1.3	6БП(20)2БП(10)2СЗ	1	БП	20	10	8	3	2	В4ДС	0.65	50	0.07			
		БП,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
8	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
			1	СЗ	30	15	16	3	1А	В2ДС	0.60	130	0.03			
		4СЗ(30)2СЗ(75)3БП(30)1БП(60)+ДЗ														
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
9	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
10	2.2	Лісові культури	1	БП	16	6	6	3	2	В3ДС	0.65	35	0.08			
		8БП2СЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		У виділі дрібні болота														
11	2.9	Лісові культури	1	СЗ	29	7	10	3	3	А1С	0.60	50	0.15			
		9СЗ1БП														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	1.0	7БП2СЗ1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	35	16	14	4	2	В4ДС	0.70	150	0.15			
13	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
14	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	2.5	4	2	2	А2С	0.70	15	0.01			
15	1.0	8СЗ(40)2СЗ(65)+БП Підріст 10БП, 10 років, висота - 2.5 м, 1.0 тис.шт/га Харчова сировина: брусниця, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	40	14	12	3	2	В4ДС	0.70	190	0.19			
16	0.3	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	90	24	32	7	2	А2С	0.50	260	0.08	0.08	70	
17	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
18	1.6	5СЗ4БП1ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.	1	СЗ	40	14	14	3	2	В4ДС	0.70	150	0.24			
19	3.4	7СЗ(65)2СЗ(90)1БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне Насадження різновікове	1	СЗ	65	22	28	6	1	В3ДС	0.60	260	0.88	0.61	70	
				СЗ	90	26	40							0.18	80	
				БП	60	20	24							0.09	30	
20	0.5	7СЗ(35)3СЗ(70)+БП Поодинокі дерева 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	35	14	14	3	1	В2ДС	0.60	160	0.08			
				СЗ	70	20	29					88	0.04			
21	0.9	Лісові культури 3БП(30)2БП(15)3СЗ(15)2СЗ(10) БП,СЗ,СЗ - природного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20	1	БП	30	12	14	4	1	В3ДС	0.50	20	0.02			
22	0.7	9БП1СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	40	13	14	4	2	В3ДС	0.60	90	0.06			
23	5.2	Лісові культури 10СЗ(59)+СЗ(85)	1	СЗ	59	22	24	5	1	В2ДС	0.70	320	1.66			Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	1.6	Лісові культури 9СЗ1СБ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СБ	62 62	13 12	14 14	6	4	А1С	0.70	140	0.22	0.20 0.02	20 5	Прохідна рубка 10%
25	0.7	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	37	15	14	3	1	В2ДС	0.80	210	0.15			
26	2.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
27	0.1	8СЗ2БП	1	СЗ	5	1.5	2	2	2	А2С	0.60	5				
28	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.70	5				
29	0.6	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	37	18	18	3	1А	В2ДС	0.70	240	0.14			Проріджування 10%
30	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	7	8	2	1	В2ДС	0.70	60	0.04			
31	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1	СЗ	12	4.5	6	2	2	А2С	0.70	30	0.05			
32	1.3	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	40	17	22	3	1	В3ДС	0.60	130	0.17			
33	0.5	8СЗ2БП Поодинокі дерева 10БП	1	СЗ БП	10 50	2.5 16	2 22	2	2	В4ДС	0.60	10 5	0.01			
34	1.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Захисна реміза	1	СЗ СЗ	69	21	22	6	2	А2С	0.75	340 10	0.44 0.01	0.44	80	Вибіркова санітарна рубка
35	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Освітлення 15%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісові культури 6СЗ4БП Підріст 10БП, 7 років, висота - 2.5 м, 0.5 тис.шт/га Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10				
36	1.3	8СЗ(50)2СЗ(35) Підріст 10БП, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	50	17	22	4	2	В4ДС	0.40	120	0.16			
37	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	2	4	2	2	А2С	0.65	10	0.02			
38	4.0	8СЗ(70)2СЗ(55) Підріст 10БП, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 40 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	70	25	28	6	1	В3ДС	0.70	390	1.56	1.25 0.31	80 60	
				СЗ	55	22	24									
39	1.3	6СЗ(45)2СЗ(80)2БП	1	СЗ	45	19	22	4	1А	В2ДС	0.60	220	0.29			
40	2.2	6БП2ВЛЧ2СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 4СЗ3БП3ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	БП	70	21	24	7	2	В4ДС	0.50	150	0.33	0.19	30	
				ВЛЧ	70	20	24							0.07	40	
				СЗ	80	24	28							0.07	80	
41	1.7	7СЗ(80)2СЗ(55)1БП БП - вегетативного походження Сухостій Підріст 8БП2СЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	80	24	30	6	2	В3ДС	0.70	310	0.53	0.37	80	Вибіркова санітарна
				СЗ	55	22	24							0.11	60	рубка
				БП	70	18	24							0.05	30	5%
				СЗ								10	0.02			
42	0.3	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	1.5	2	2	1	В3ДС	0.80	10				Освітлення 20%
43	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
44	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В3ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
45	1.5	9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	80	23	32	6	2	ВЗДС	0.65	290	0.44	0.40	80	
				БП	70	19	20							0.04	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
46	0.3	7СЗ(80)3СЗ(55)+БП	1	СЗ	80	24	32	6	2	ВЗДС	0.60	290	0.09	0.06	75	
				СЗ	55	20	24							0.03	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
47	0.3	5СЗ5БП	1	СЗ	55	21	24	5	1	ВЗДС	0.70	190	0.06			
		БП - вегетативного походження														
48	2.1	6СЗ(80)4СЗ(50)+БП	1	СЗ	80	25	32	6	1	ВЗДС	0.70	310	0.65	0.39	80	
				СЗ	50	20	24							0.26	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове														
49	0.8	Лісові культури	1	СЗ	11	2.5	4	2	2	А2С	0.60	15	0.01			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
50	1.8	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	75	25	28	6	1	ВЗДС	0.70	380	0.68	0.68	80	
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 4 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
51	0.9	Лісові культури	1	СЗ	31	11	10	3	2	ВЗДС	0.70	130	0.12			
		9СЗ(31)1СЗ(50)														
		СЗ - природного походження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Захисна реміза														
52	0.7	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 220 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 34 см														
53	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
54	1.6	5СЗ5БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.60	5	0.01			
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	30	12	14					5	0.01			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
55	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
56	2.3	7СЗ3БП	1	СЗ	30	13	14	3	1	В3ДС	0.70	140	0.32			Проріджування 10%
57	1.8	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	30	14	14	3	1А	В2ДС	0.70	140	0.25			Проріджування 10%
58	2.6	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	В3ДС	0.70	5	0.01			
59	1.5	Лісові культури 8СЗ(82)2СЗ(95) СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.	1 	СЗ СЗ	82 95	22 23	26 32	7	2	А2С	0.60	270	0.41	0.33 0.08	70 80	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
60	0.8	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1	СЗ	15	5	6	2	1	В3ДС	0.70	40	0.03			
61	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
62	1.4	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	БП	40	17	16	4	2	В4ДС	0.75	160	0.22			
63	0.6	4СЗ6БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	СЗ	50	18	20	4	1	В3ДС	0.70	140	0.08			
64	0.5	7СЗ(80)2СЗ(50)1БП БП - вегетативного походження Сухостій Підріст 6БП4СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне	1 	СЗ СЗ БП СЗ	80 50 75	23 18 20	28 20 24	6	2	В3ДС	0.70	300 10	0.15 0.01	0.10 0.03 0.02	80 60 20	Вибіркова санітарна рубка 5%
65	0.3	8БП1ВЛЧ1СЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	30	10	10	4	2	В4ДС	0.60	70	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
66	0.8	5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	30	13	14	4	2	С4ВЛЧ	0.50	75	0.06			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
67	0.8	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.7 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
68	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста мінералізована														
69	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														
70	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	9	1.5	2	2	1	В3ДС	0.70	10				
		7СЗ3БП+ОС														
		Якість лісових культур - 2 клас														
71	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	10	3	4	2	2	В4ДС	0.60	10	0.01			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	35	12	16					5				
72	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП(20)2БП(10)2СЗ	1	БП	20	10	8	3	2	В4ДС	0.65	50	0.11			
		БП,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
73	0.9	6БП(20)2БП(10)2СЗ	1	БП	20	10	8	3	2	В4ДС	0.65	50	0.05			
		БП,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
74	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	90	24	32	7	2	А2С	0.50	260	0.05	0.05	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
75	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП(20)2БП(10)2СЗ	1	БП	20	10	8	3	2	В4ДС	0.65	50	0.03			
		БП,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
76	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	37	15	14	3	1	В2ДС	0.80	210	0.08			
		10СЗ														
		Захисна реміза														
77	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ4БП1ОС	1	СЗ	40	14	14	3	2	В4ДС	0.70	150	0.03			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.														
78	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(65)2СЗ(90)1БП	1	СЗ	65	22	28	6	1	ВЗДС	0.60	260	0.13	0.09	70	
				СЗ	90	26	40							0.03	80	
				БП	60	20	24							0.01	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне Насадження різновікове														
79	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	10	2	4	2	2	А2С	0.65	10	0.01			
		8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас														
80	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(80)3СЗ(55)+БП	1	СЗ	80	24	32	6	2	ВЗДС	0.60	290	0.29	0.20	75	
				СЗ	55	20	24							0.09	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
81	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ5БП	1	СЗ	55	21	24	5	1	ВЗДС	0.70	190	0.08			
		БП - вегетативного походження														
82	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ(50)2СЗ(35)	1	СЗ	50	17	22	4	2	В4ДС	0.40	120	0.23			
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
83	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ(80)4СЗ(50)+БП	1	СЗ	80	25	32	6	1	ВЗДС	0.70	310	0.16	0.10	80	
				СЗ	50	20	24							0.06	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове														

Разом по кварталу
87.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	9СЗ1БП	1	СЗ	80	27	32	6	1	В3ДС	0.55	300	0.39	0.35	80	
				БП	80	22	26							0.04	30	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
2	0.6	6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	55	22	26	6	1	С4ВЛЧ	0.60	210	0.13	0.07	50	
				БП	55	21	24							0.03	45	
				СЗ	80	25	32							0.03	80	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
3	1.2	8СЗ(70)2СЗ(50)	1	СЗ	70	24	32	6	1	В2ДС	0.70	350	0.42	0.34	80	
				СЗ	50	21	24							0.08	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
4	1.5	Лісові культури	1	СЗ	16	3	4	2	2	В4ДС	0.70	25	0.04			
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	1.2	Лісові культури	1	СЗ	46	21	22	4	1А	В2ДС	0.70	290	0.35			Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
6	0.8	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	80	25	36	6	1	В3ДС	0.60	250	0.20	0.16	80	
				БП	50	18	22							0.04	40	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
7	1.4	10СЗ	1	СЗ	80	23	26	6	2	А2С	0.40	190	0.27	0.27	75	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8	5.2	4СЗ6БП	1	СЗ	10	2	2	2	2	В4ДС	0.80	20	0.10			
		БП - вегетативного походження														
		У виділі мурашники														
9	1.9	7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	70	24	32	6	1	В3ДС	0.75	300	0.57	0.40	80	
				БП	70	21	24							0.17	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		У виділі мурашники														
10	1.2	7СЗ3БП	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.70	270	0.32	0.22	80	
				БП	80	19	24							0.10	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 5С35БП, 10 років, висота - 2 м, 2.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
11	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	16	3.5	4	2	2	В4ДС	0.70	25	0.03			
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	4.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
13	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	25	10	10	4	1	В4ДС	0.60	70	0.02			
14	1.0	10БП+СЗ	1	БП	45	19	20	5	2	В4ДС	0.70	170	0.17			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
15	2.6	6СЗ(70)2СЗ(85)2БП	1	СЗ	70	24	26	6	1	В3ДС	0.70	310	0.81	0.49	80	Вибіркова санітарна
				СЗ	85	26	36							0.16	65	рубка
				БП	70	21	22							0.16	30	5%
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
16	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП(70)2БП(45)2СЗ	1	БП	70	19	24	7	3	В4ДС	0.50	120	0.07	0.05	30	
				БП	45	15	14							0.01	30	
				СЗ	70	21	28							0.01	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8БП2СЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
		Насадження різновікове														
17	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 10%
		5СЗ3БП(30)2БП(50)	1	СЗ	30	13	14	3	1	В3ДС	0.70	140	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+СЗ	1	БП	15	7	6	3	1	В3ДС	0.70	45	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
19	0.7	8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	55	19	20	6	2	В4ДС	0.70	180	0.13	0.10	30	
				СЗ	55	22	26							0.03	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Насадження різновікове														
20	1.5	Лісові культури	1	СЗ	46	17	16	4	1	В2ДС	0.70	240	0.36			
		10СЗ+БП														
		Захисна реміза														
21	1.2	7СЗ3БП	1	СЗ	45	22	22	4	1Б	В2ДС	0.70	240	0.29			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
22	0.7	6СЗ4БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	А3С	0.70	60	0.04			
		БП - вегетативного походження														
23	0.8	9БП1СЗ+ВЛЧ	1	БП	25	10	10	4	3	В4ДС	0.80	90	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
24	0.7	5СЗ(25)5БП+СЗ(80)	1	СЗ	25	8	8	3	2	А3С	0.70	70	0.05			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
25	0.9	Лісові культури	1	СЗ	18	5	8	2	3	А1С	0.65	30	0.03			
		10СЗ														
		Якість лісових культур - 3 клас														
26	1.7	6СЗ(45)2БП2СЗ(65)	1	СЗ	45	18	20	4	1	В3ДС	0.60	170	0.29			
		БП - вегетативного походження														
27	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
28	1.4	8СЗ2БП	1	СЗ	60	24	28	5	1А	В2ДС	0.75	310	0.43			
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Захисна реміза														
29	2.9	Лісові культури	1	СЗ	36	12	14	3	2	А2С	0.70	130	0.38			
		10СЗ														
		Захисна реміза														
30	2.4	8СЗ2БП	1	СЗ	70	24	28	6	1	В3ДС	0.70	290	0.70	0.56	80	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	50	18	20							0.14	40	
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 2.5 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
31	0.9	4БП(70)2СЗ1ВЛЧ2БП(45)1ОС	1	БП	70	21	24	7	2	В4ДС	0.70	210	0.19	0.07	40	
				СЗ	70	24	32							0.04	80	
				ВЛЧ	70	23	34							0.02	40	
				БП	45	17	14							0.04	25	
				ОС	70	26	32							0.02	20	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
32	2.9	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В3ДС	0.80	5	0.01			Освітлення 20%
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
33	1.3	7СЗ(85)3СЗ(55)	1	СЗ	85	25	32	7	1	В2ДС	0.70	350	0.46	0.32	80	
				СЗ	55	21	22							0.14	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	2.7	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 220 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га,														культур лісовідновл
		діаметр пнів - 34 см														РТК 47
35	0.8	9БП1ВЛЧ+СЗ	1	БП	25	10	10	4	3	В4ДС	0.70	75	0.06			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
36	0.7	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	95	25	36	7	2	В4ДС	0.50	260	0.18	0.18	80	
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 40 %, розміщення нерівномірне														
37	1.0	8СЗ(40)2СЗ(65)+БП	1	СЗ	40	13	14	3	2	В4ДС	0.70	170	0.17			
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення нерівномірне														
38	3.0	6СЗ(85)4СЗ(55)	1	СЗ	85	25	32	7	1	В2ДС	0.50	250	0.75	0.45	80	Суцільна рубка
				СЗ	55	22	22							0.30	70	Створення ліс.
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														культур лісовідновл
																РТК 47
39	0.4	Лісові культури	1	СЗ	15	5	6	2	1	В2ДС	0.70	35	0.01			
		8СЗ2БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Захисна реміза														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
40	0.7	10СЗ(55)+СЗ(85)	1	СЗ	55	22	24	5	1А	В2ДС	0.80	370	0.26			Прохідна рубка 15%
41	7.9	8СЗ2БП	1	СЗ	65	25	30	6	1А	В3ДС	0.75	340	2.69	2.15	80	
				БП	60	21	22							0.54	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 79 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Насадження різновікове														
42	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	47	22	22	4	1А	В2ДС	0.85	330	0.23			Прохідна рубка 15%
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
43	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	65	25	32	6	1А	В3ДС	0.65	310	0.12	0.10	85	
				БП	65	22	26							0.02	40	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
44	1.6	7СЗ(70)3СЗ(50)+БП	1	СЗ	70	25	28	6	1	В2ДС	0.65	320	0.51	0.36	80	
				СЗ	50	21	24							0.15	70	
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
45	3.4	6БП(15)2БП(25)2СЗ	1	БП	15	5	6	3	2	В3ДС	0.70	35	0.12			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
46	2.5	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	30	12	10	4	3	В4ДС	0.70	110	0.28			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
47	7.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	39	18	18	3	1А	В3ДС	0.80	260	1.95			Проріджування 20%
		БП - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
48	2.1	10СЗ	1	СЗ	75	23	26	6	2	А2С	0.85	410	0.86	0.86	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
49	0.4	5СЗ(65)2СЗ(35)2БП(35)1БП(65)	1	СЗ	65	17	18	6	3	В4ДС	0.65	130	0.05	0.02	80	
				СЗ	35	12	14							0.01	10	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
				БП	35	14	12							0.01	15	
				БП	65	18	18							0.01	45	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
50	3.9	6СЗ(70)4СЗ(50)+БП	1	СЗ	70	24	30	6	1	В3ДС	0.80	400	1.56	0.94	80	Прохідна рубка 15%
				СЗ	50	21	22							0.62	70	
		Підріст 8БП2СЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна														
51	2.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
52	7.0	9БП1СЗ	1	БП	30	14	12	4	2	В4ДС	0.70	120	0.84			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
53	0.9	8СЗ2БП	1	СЗ	40	18	18	3	1А	В3ДС	0.70	200	0.18			Проріджування 10%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
54	0.9	10БП	1	БП	25	10	10	4	3	В4ДС	0.70	70	0.06			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
55	0.7	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В3ДС	0.75	10	0.01			Освітлення 15%
		Якість лісових культур - 2 клас														
56	0.1	7СЗ(20)3БП+СЗ(40)	1	СЗ	20	7	8	2	2	В4ДС	0.65	55	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
57	0.1	8СЗ2БП	1	СЗ	40	17	18	3	1	В3ДС	0.60	170	0.02			
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
58	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	22	8	8	3	2	В2ДС	0.70	70	0.05			
		БП - природного походження Захисна реміза														
59	0.6	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.5 тис.шт/га Рік рубки - 2022, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 24 шт/га, діаметр пнів - 36 см														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
60	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	35	17	16	3	1А	В3ДС	0.70	160	0.14			
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Захисна реміза														
61	2.4	8БП2СЗ+ОС	1	БП	35	14	14	4	1	В3ДС	0.70	130	0.31			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
62	0.5	9СЗ1БП	1	СЗ	40	16	16	3	1	В3ДС	0.70	200	0.10			
		Захисна реміза														
63	1.1	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 3.6 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
64	0.1	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
65	0.2	Окружна межа														Розчищення окружної межі
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		10БП		БП	20	7	8				0.50	30	0.01			
66	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														
67	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	80	23	26	6	2	А2С	0.40	190	0.04	0.04	75	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
68	2.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	16	3	4	2	2	В4ДС	0.70	25	0.07			
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
69	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+СЗ	1	БП	45	19	20	5	2	В4ДС	0.70	170	0.26			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
70	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4БП(70)2СЗ1ВЛЧ2БП(45)1ОС	1	БП	70	21	24	7	2	В4ДС	0.70	210	0.46	0.18	40	
				СЗ	70	24	32							0.09	80	
				ВЛЧ	70	23	34							0.05	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	45	17	14							0.09	25	
				ОС	70	26	32							0.05	20	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
71	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	55	19	20	6	2	В4ДС	0.70	180	0.20	0.16	30	
				СЗ	55	22	26							0.04	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Насадження різновікове														
72	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	47	22	22	4	1А	В2ДС	0.85	330	0.20			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
73	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(70)3СЗ(50)+БП	1	СЗ	70	25	28	6	1	В2ДС	0.65	320	0.16	0.11	80	
				СЗ	50	21	24							0.05	70	
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
74	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	65	25	30	6	1А	В3ДС	0.75	340	0.92	0.74	80	
				БП	60	21	22							0.18	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Насадження різновікове														
75	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1СЗ	1	БП	30	14	12	4	2	В4ДС	0.70	120	0.23			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
76	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Створення ліс.
		Зруб		СЗ					2	А2С						культур лісовідновл
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.5 тис.шт/га														РТК 19
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 24 шт/га, діаметр пнів - 36 см														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
77	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ+ОС	1	БП	35	14	14	4	1	ВЗДС	0.70	130	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
Разом по кварталу																
	120.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 33 куб.м/вид. Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	44	20	20	4	1А	В2ДС	0.70	250	1.63			Прохідна рубка 10%
2	2.6	4СЗ5БП1ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Захисна реміза	1	СЗ	25	6	8	3	3	В4ДСО	0.70	60	0.16			
3	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
4	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
5	1.0	5СЗ5БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 У виділі біогалявина	1	СЗ	24	10	10	3	1	В3ДС	0.70	100	0.10			Проріджування 10%
6	0.3	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	22	26	6	1	В2ДС	0.70	320	0.10	0.10	60	
7	2.7	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Захаращення загальне - 27 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	44	20	20	4	1А	В2ДС	0.75	300 10	0.81 0.03			Прохідна рубка 10%
8	4.0	4БП(55)4СЗ2БП(40)+ОС Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне Насадження різновікове	1 	БП СЗ БП ОС	55 60 40 55	21 24 17	24 28 16	6	1	В3ДС	0.70	220	0.88	0.35 0.35 0.18	40 70 20	
9	0.2	5СЗ5БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	20	7	8	2	2	В3ДС	0.60	45	0.01			
10	1.1	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.70	80	0.09			
11	1.2	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	35	16	14	4	2	В4ДС	0.75	140	0.17			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
12	0.5	4БП(45)2БП(70)2ВЛЧ2СЗ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	БП	45	16	16	5	2	В4ДС	0.70	190	0.10			
13	0.3	Лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
14	0.1	Лісовий меліоративний канал Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, виділ замулений														
15	0.3	Лісовий меліоративний канал Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
16	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
17	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														
Разом по кварталу 22.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	50	23	26	4	1А	В2ДС	0.75	290	0.32			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза														
22	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
		Природне поновлення 7СЗ3БП, 3 роки, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
23	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	18	22	4	2	А2С	0.30	110	0.08			
		У виділі солонець														
24	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
25	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6СЗ4БП	1	СЗ	45	21	22	4	1А	В2ДС	0.60	210	0.11			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
26	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП2СЗ	1	БП	25	10	10	4	1	В3ДС	0.60	60	0.09			
27	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ(45)2БП+СЗ(70)	1	СЗ	45	21	22	4	1А	В2ДС	0.70	250	0.15			
		БП - вегетативного походження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														

Разом

5.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.1	5СЗ(50)3БП2СЗ(80) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне У виділі мурашники	1	СЗ	50	23	24	4	1А	В2ДС	0.80	310	0.65			Прохідна рубка 15%
2	1.6	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	50	19	22	4	1	В3ДС	0.85	300	0.48			Прохідна рубка 15%
3	0.7	5СЗ(75)2СЗ(50)3БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне У виділі мурашники	1 СЗ БП	СЗ СЗ БП	75 50 70	24 21 19	32 24 22	6	1	В3ДС	0.70	260	0.18	0.09 0.04 0.05	80 70 30	
4	1.3	Лісові культури 5СЗ5БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
5	4.1	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	59	19	20	5	2	А2С	0.70	260	1.07			
6	0.5	4СЗ(80)4БП2СЗ(55) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне	1 БП СЗ	СЗ БП СЗ	80 55 55	26 20 22	32 24 24	6	1	В3ДС	0.60	220	0.11	0.05 0.04 0.02	80 30 60	
7	1.1	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	45	21	22	4	1А	В2ДС	0.70	220	0.24			
8	0.3	10СЗ Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.	1	СЗ	60	19	24	5	2	А2С	0.70	260	0.08			
9	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	5	6	2	1	В3ДС	0.80	40	0.02			Прочищення 15%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
11	0.4	10СЗ	1	СЗ	60	19	24	5	2	А2С	0.60	220	0.09			
12	1.3	5СЗ(30)3БП2СЗ(50)	1	СЗ	30	9	10	3	3	А4С	0.70	100	0.13			
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-випадкове														
13	5.4	8СЗ2БП	1	СЗ	45	21	22	4	1А	В2ДС	0.85	300	1.62			Прохідна рубка 15%
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		У виділі мурашники, У виділі дрібні галявини														
14	0.4	8СЗ(60)2СЗ(80)	1	СЗ	60	19	22	5	2	А2С	0.70	270	0.11			
15	1.0	7СЗ(30)1БП2СЗ(55)	1	СЗ	30	10	10	3	2	В4ДС	0.70	110	0.11			
		БП - вегетативного походження														
		У виділі мурашники														
16	0.4	7СЗ(80)3СЗ(50)+БП	1	СЗ	80	24	32	6	2	В4ДС	0.70	330	0.13	0.09	80	
				СЗ	50	19	22							0.04	65	
		Підріст 10СЗ, 25 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
17	1.6	7СЗ(65)2СЗ(45)1БП	1	СЗ	65	23	28	6	1	В2ДС	0.75	310	0.50	0.35	80	
				СЗ	45	19	20							0.10	60	
				БП	65	18	18							0.05	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		У виділі мурашники, Захисна реміза														
18	0.6	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.75	10	0.01			Освітлення 20%
		Якість лісових культур - 2 клас														
19	0.4	Лісові проїзди														
		Ширина - 4 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
20	0.3	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста мінералізована														
Разом																
	25.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Разом по кварталу
30.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ(80)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	80	20	36	5	3	А1С	0.50	160	0.14			
		У виділі мурашники														
2	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	42	18	18	4	1А	В2ДС	0.70	240	0.26			
		10СЗ+СВ+БП														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
		Захисна реміза														
3	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	72	24	28	5	1	В2ДС	0.70	360	0.14			
		10СЗ														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
		Захисна реміза, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
4	0.6	Біогалявина		СЗ				4	А1С							Вирощування ремізів
		Природне поновлення 10СЗ, 25 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га														
5	1.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗК	57	18	18	4	2	А2С	0.85	280	0.42			
		10СЗК+СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
6	0.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	72	22	24	5	2	А2С	0.75	360	0.25			
		10СЗ+БП														
		Повнота насадження нерівномірна, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
7	0.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
			1	БП	20	8	8	3	1	В3ДС	0.60	60	0.04			
		4БП(20)2СЗ(20)2СЗ(35)2БП(35)														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
8	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	54	18	20	4	2	А2С	0.70	240	0.10			
		10СЗ														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
9	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ(10)2СЗ(20)	1	СЗ	10	2	4	2	1	В2ДС	0.60	20	0.01			
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	70	18	24					5				
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
10	1.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8БП2СЗ(90)+СЗ	1	БП	70	21	24	7	2	ВЗДС	0.40	120	0.20	0.16	40	
				СЗ	90	26	40							0.04	75	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		У виділі мурашники, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
11	0.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7СБ3СЗ	1	СБ	10	1.5	2	2	2	А2С	0.60	5				
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
12	0.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури	1	СБ	62	18	20	5	2	А2С	0.40	140	0.11			
		9СБ1СЗ														
		Сухостій		СБ								10	0.01			
		Підріст 8СБ2СЗ, 10 років, висота - 2 м, 8.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
		Висихання, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
13	2.1	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
			1	БП	45	16	16	5	2	ВЗДС	0.60	150	0.32			
		4БП(45)3СЗ2БП(70)1ВЛЧ+ДЗ+СБ														
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Насадження групово-різновікове, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
14	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
15	4.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	57	18	18	4	2	А2С	0.70	240	0.96			
		10СЗ+СБ														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
16	1.1	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
17	1.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	25	13	14	3	1А	В2ДС	0.70	110	0.17			
		6СЗ2БП2ВЛЧ														
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловых дерев	Господарський захід
		Захисна реміза, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
18	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		10СЗ	1	СЗ	65	23	34	5	1	В2ДС	0.50	240	0.10			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
19	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	45	18	20	4	1	В2ДС	0.70	240	0.14			
		9СЗ1СБ+БП														
		Сухостій		СБ								5				
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
		Висихання, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
20	1.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	72	22	24	5	2	А2С	0.85	390	0.47			
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
21	3.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	70	21	24	7	2	В4ДС	0.60	190	0.63	0.37	40	
				ВЛЧ	70	23	28							0.13	40	
				СЗ	70	24	32							0.13	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.60														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
22	2.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	23	11	12	3	1А	В2ДС	0.70	100	0.20			
		7СЗ2БП1ВЛЧ														
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
23	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	35	17	16	4	1	В3ДС	0.70	170	0.10			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
24	0.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	72	22	28	5	2	А2С	0.70	320	0.26			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
25	0.9	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	42	16	18	4	1	А2С	0.70	210	0.19			
		10СЗ+БП Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
26	0.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	72	22	26	5	2	А2С	0.45	160	0.13			рубка
		7СЗ(72)3БП+СЗ(90)+ДЗ БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 8БП2СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га Захаращення загальне - 4 куб.м/вид. Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
27	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	72	22	24	5	2	А2С	0.80	390	0.16			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
28	0.3	Лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
29	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста мінералізована														
30	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста мінералізована														
Разом	31.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
31	0.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	57	17	18	5	2	А2С	0.75	240	0.17			
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
32	2.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗК	72	24	24	6	1	В2ДС	0.80	410	1.15	1.15	70	рубка
		10СЗК														2%
		Сухостій		СЗК								10	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
33	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		10СЗ	1	СЗ	57	17	18	5	2	А2С	0.25	75	0.03			
		Підріст 8БП2СЗ, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
34	1.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	44	22	24	4	1Б	В2ДС	0.70	220	0.29			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
35	3.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	54	16	16	5	2	А2С	0.70	200	0.60			
		10СЗ+БП														
		Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза, У виділі дрібні галявини,														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
36	4.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6СЗ(65)3БП1СЗ(90)	1	СЗ	65	23	26	6	1	В3ДС	0.70	270	1.08	0.65	70	
				БП	65	20	22							0.32	30	
				СЗ	90	26	36							0.11	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
37	2.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	29	8	10	3	3	А3С	0.70	65	0.13			
		6СЗ4БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	0.9	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП	1	СЗ	60	23	24	5	1	ВЗДС	0.85	390	0.35			
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
39	0.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП	1	СЗ	55	22	24	5	1А	В2ДС	0.85	330	0.10			
		БП - вегетативного походження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
40	1.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6БП(60)3СЗ1БП(45)+ОС	1	БП	60	20	24	6	2	В4ДС	0.70	210	0.32	0.19	40	
				СЗ	80	26	36							0.10	80	
				БП	45	17	16							0.03	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
41	5.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		5БП(70)2БП(45)1ВЛЧ2СЗ+ОС	1	БП	70	22	28	7	2	ВЗДС	0.70	210	1.05	0.52	30	
				БП	45	17	18							0.21	20	
				ВЛЧ	70	20	24							0.11	40	
				СЗ	80	26	36							0.21	80	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 6.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
42	1.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	51	19	22	5	1	А2С	0.70	250	0.35			
		8СЗ2СБ														
		Сухостій		СБ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
		Висихання, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
43	1.1	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СБ	62	18	18	6	2	А2С	0.40	140	0.15	0.15	5	рубка
		10СБ+СЗ														
		Сухостій		СБ								20	0.02			
		Підріст 4СБ6БП, 15 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид.														
		Висихання, 2%, Слабка ступінь пошкодження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
44	0.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		5БП(45)1ВЛЧ2СЗ2БП(60)	1	БП	45	16	18	5	3	В3ДС	0.60	140	0.11			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		У виділі мурашники, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
45	3.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7БП2ВЛЧ1СЗ(25)+СЗ(35)	1	БП	25	10	10	4	1	В3ДС	0.70	70	0.25			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захисна реміза, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
46	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7БП(70)2БП(45)1СЗ+ОС	1	БП	70	23	30	7	2	В3ДС	0.60	180	0.11	0.08	40	
				БП	45	18	16							0.02	30	
				СЗ	70	26	36							0.01	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 6.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 35 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
47	0.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	57	21	22	5	1	В2ДС	0.75	320	0.22			
		10СЗ+БП														
		Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
48	4.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		5СЗ5БП+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	60	24	28	5	1А	В2ДС	0.70	250	1.18			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
49	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	25	13	12	3	1А	В2ДС	0.70	130	0.05			
		5СЗ5БП+СБ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
50	1.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	35	17	16	3	1А	В2ДС	0.70	210	0.25			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
51	1.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	40	19	20	3	1А	В2ДС	0.70	260	0.42			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловых дерев	Господарський захід
		10СЗ+БП Захисна ремiза, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
52	8.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		9СЗ1БП	1	СЗ	90	26	32	7	1	ВЗДС	0.60	340	2.72	2.45	80	
				БП	75	22	26							0.27	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 5СЗ5БП, 20 років, висота - 6 м, 8.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 40 куб.м/вид. Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 40 %, розміщення рівномірно-регулярне Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
53	1.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Вибіркова санітарна рубка 5%
		Лісові культури 6СЗ4СБ+БП	1	СЗ	53	22	24	5	1А	В2ДС	0.65	240	0.29			
		Сухостій		СБ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Висихання, 5%, Слабка ступінь пошкодження Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
54	1.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	90	26	36	7	1	ВЗДС	0.60	260	0.26	0.18	80	
				БП	75	22	26							0.08	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 5 %, розміщення нерівномірне Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
55	1.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Проріджування 10%
		Лісові культури 7СЗ2СБ1БП	1	СЗ	24	12	14	3	1А	В2ДС	0.70	120	0.18			
		БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	60	13	28					10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
56	1.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		3БП(60)2ВЛЧ1ОС2СЗ2БП(40)	1	БП	60	22	24	6	2	ВЗДС	0.60	170	0.17	0.06	40	
				ВЛЧ	40	18	16							0.03	40	
				ОС	50	19	22							0.02	20	
				СЗ	60	24	32							0.03	80	
				БП	40	17	16							0.03	20	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
57	1.1	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	50	21	24	4	1А	В2ДС	0.50	170	0.19			
		4СЗ6СБ														
		Підріст 5СЗ5СБ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
58	1.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ(35)2БП+СБ+СЗ(60)	1	СЗ	35	14	16	3	1	В2ДС	0.60	140	0.24			
		У виділі дрібні галявини, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
59	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	50	20	24	4	1	В3ДС	0.60	220	0.24			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
60	1.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	20	8	8	2	1	В2ДС	0.70	75	0.12			
		7СЗ(20)3БП+СЗ(70)+СБ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
61	0.3	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
62	0.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7БП2СЗ1ОС	1	БП	30	13	12	4	1	В2ДС	0.60	100	0.03			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
63	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
64	0.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
			1	БП	65	22	26	7	2	В3ДС	0.65	180	0.14	0.07	40	
		5БП(65)2ВЛЧ2БП(40)1ОС+СЗ+ДЗ														
				ВЛЧ	50	18	20							0.03	30	
				БП	40	17	16							0.03	25	
				ОС	65	23	36							0.01	20	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		У виділі дрібні галявини, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
65	0.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	72	24	28	6	1	В2ДС	0.80	410	0.08	0.08	80	
		10СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
66	1.9	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ Лісові культури 9СЗ1БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Захисна реміза, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ	1	СЗ	25	12	12	3	1А	В2ДС 0.70		130	0.25			
67	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ 6СЗ4БП Поодинокі дерева 10СЗ Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС 0.60		5				
				СЗ	60	18	22					5				
68	3.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ 5СЗ(60)3БП2СЗ(80) БП - вегетативного походження Підріст 5СЗ3БП2ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ	1	СЗ	60	23	28	5	1	В3ДС 0.70		260	0.83			
69	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ	1	СЗ	62	19	22	6	2	А2С 0.75		280	0.17	0.17	70	Прохідна рубка 10%
70	0.1	Окружна межа Ширина - 4 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста мінералізована														
71	0.7	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.4 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
72	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста мінералізована														

Разом
65.0

Разом по кварталу
96.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
			1	СЗ	70	24	32	6	1	ВЗДС	0.75	210	0.27	0.12	70	
		4СЗ(70)2СЗ(50)2БП(70)2БП(50)														
				СЗ	50	19	20							0.05	60	
				БП	70	18	22							0.05	40	
				БП	50	16	14							0.05	20	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
2	7.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		4СЗ(90)3БП3СЗ(55)+ВЛЧ	1	СЗ	90	26	34	7	1	ВЗДС	0.90	340	2.38	0.96	80	
				БП	70	20	22							0.71	20	
				СЗ	55	21	24							0.71	60	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
3	2.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		9СЗ1БП	1	СЗ	60	24	26	5	1А	В2ДС	0.70	330	0.79			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
4	2.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6БП(55)2СЗ2БП(40)	1	БП	55	20	22	6	1	ВЗДС	0.75	190	0.42	0.26	50	
				СЗ	55	24	26							0.08	80	
				БП	40	16	12							0.08	30	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
5	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	55	24	26	5	1А	ВЗДС	0.70	260	0.16			
		7СЗ2БП(50)1БП(35)														
		БП,БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
6	2.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Вибіркова санітарна
		10СЗК+БП	1	СЗК	60	17	18	5	2	А2С	0.75	220	0.57			рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			2%
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
7	5.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	37	15	14	3	1	В2ДС	0.70	190	1.06			
		10СЗ+БП														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
8	0.9	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		10СЗ	1	СЗ	80	19	36	6	3	А1С	0.50	170	0.15	0.15	40	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Місце пам'ятних подій, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
9	0.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	90	26	36	7	1	В3ДС	0.60	280	0.20	0.16	80	
				БП	60	21	26							0.04	40	
		Підріст 8БП2СЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
10	1.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	53	16	16	5	2	А2С	0.70	210	0.34			
		10СЗ(53)+СЗ(90)														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
11	4.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	33	13	14	3	1	В2ДС	0.70	150	0.66			
		10СЗ(33)+СЗ(80)+БП														
		У виділі дрібні галявини, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
12	7.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	45	20	20	4	1А	В2ДС	0.70	280	2.02			
		10СЗ														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
13	4.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6СЗ4БП+ОС	1	СЗ	70	24	30	6	1	В3ДС	0.75	290	1.33	0.80	80	
				БП	50	22	24							0.53	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Захисна реміза, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
14	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
			1	СЗ	60	25	30	5	1А	В2ДС	0.50	160	0.10			
		3СЗ(60)3БП(60)2СЗ(40)2БП(40)														
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
15	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га														
16	1.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	23	9	10	3	1	В4ДС	0.70	90	0.16			
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		У виділі мурашники, Захисна реміза, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
17	3.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	65	24	28	6	1	В2ДС	0.65	240	0.72	0.36	70	
		5СЗ(65)3БП2СЗ(50)		БП	65	19	22							0.22	40	
				СЗ	50	22	24							0.14	50	
		БП,СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
18	1.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	9	2	2	2	1	В3ДС	0.60	10	0.01			
		4СЗ5БП1ДЗ														
		ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
19	1.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8БП2СЗ	1	БП	25	9	10	4	2	В4ДС	0.70	65	0.08			
		Захисна реміза, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
20	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП	1	СЗ	90	25	36	7	2	В3ДС	0.60	300	0.12	0.11	80	рубка
				БП	70	22	26							0.01	40	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
21	1.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		4СЗ(25)4БП2СЗ(15)	1	СЗ	25	9	10	3	2	В4ДС	0.60	60	0.06			
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	50	17	20					10	0.01			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	2.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
			1	БП	70	22	26	7	2	В4ДС	0.50	140	0.36	0.15	40	
		4БП(70)2БП(45)2СЗ(80)2СЗ(45)														
				БП	45	18	18							0.07	25	
				СЗ	80	24	28							0.07	80	
				СЗ	45	18	18							0.07	55	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
23	2.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	57	18	20	5	2	А2С	0.70	240	0.62			
		10СЗ+БП														
		Захисна реміза, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
24	1.0	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Вирощування ремізів
25	0.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ(45)2СЗ(90)+БП	1	СЗ	45	13	16	4	3	А2С	0.60	130	0.03			
		СЗ - штучного походження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
26	0.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	14	6	6	2	2	А2С	0.70	50	0.04			
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
27	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6СЗ(70)2БП2СЗ(40)	1	СЗ	70	21	36	6	2	В3ДС	0.40	130	0.05	0.03	60	
				БП	70	18	22							0.01	30	
				СЗ	40	15	16							0.01	30	
		Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 1 м, 2.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
28	0.8	7БП2СЗ(15)1СЗ(35)+ВЛЧ	1	БП	25	11	12	4	2	В3ДС	0.60	65	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	50	19	26					5				
		Захисна реміза														
29	1.3	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
		Природне поновлення 10СЗ, 15 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га														
30	5.4	5СЗ5БП	1	СЗ	25	7	8	3	3	В4ДС	0.75	60	0.32			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захисна реміза														
31	0.4	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	55	19	20	6	2	В3ДС	0.65	170	0.07	0.05	40	
				ВЛЧ	55	19	24							0.01	60	
				СЗ	55	23	28							0.01	75	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 8.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
32	0.4	10СЗ	1	СЗ	80	25	36	6	1	В3ДС	0.50	270	0.11	0.11	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
33	0.7	6СЗ(70)2БП2СЗ(40)	1	СЗ	70	22	32	6	2	А2С	0.70	240	0.17	0.11	70	Вибіркова санітарна
				БП	40	17	18							0.03	30	рубка
				СЗ	40	16	16							0.03	40	5%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Насадження суховерхе														
34	1.4	Лісові культури	1	СЗ	12	3.5	4	2	2	А2С	0.65	20	0.03			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
35	0.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		5СЗ5БП	1	СЗ	70	19	28	6	2	В4ДС	0.70	190	0.04	0.02	70	
				БП	70	18	22							0.02	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
36	0.1	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ(60)2СЗ(45)+БП	1	СЗ	60	23	28	5	1	В2ДС	0.65	290	0.03			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
37	0.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	53	13	16	5	3	А1С	0.65	130	0.03			
		10СЗ														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
38	0.1	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ2БП	1	СЗ	90	24	36	7	2	В3ДС	0.70	300	0.03	0.02	80	
				БП	60	21	24							0.01	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
39	0.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісові культури	1	СЗ	33	10	12	3	2	А1С	0.70	110	0.02			
		10СЗ+БП														
		Захисна реміза, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
40	0.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	23	9	10	3	1	В3ДС	0.70	80	0.02			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
41	0.1	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6СЗ(90)3СЗ(60)1БП	1	СЗ	90	25	36	7	2	В3ДС	0.70	330	0.03	0.02	80	
				СЗ	60	22	26							0.01	65	
				БП	70	20	24								40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
42	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	57	16	20	5	3	А2С	0.70	200	0.08			
		10СЗ+БП														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
		Захисна реміза, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
43	2.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5СЗ5БП	1	СЗ	25	7	8	3	3	В4ДС	0.75	60	0.16			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
44	1.5	Лінія електромережі														Вирубування природн.
		Ширина - 14 м, протяжність - 1.1 км, площа заросла														поновлення на лем
		Природне поновлення														
		10БП		БП	15	6	6				0.30	15	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
45	0.3	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста мінералізована														
46	1.0	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 3.5 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
47	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста мінералізована														
Разом по кварталу																
	76.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	4	6	2	2	А3С	0.70	25	0.01			
2	0.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	55	15	16	5	3	А2С	0.65	170	0.02			
3	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	81	25	36	7	1	В2ДС	0.60	280	0.20	0.16	80	
				БП	81	22	24							0.04	45	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2.5	4	2	1	В3ДС	0.65	10	0.02			
5	0.5	4СЗ(70)2СЗ(45)4БП	1	СЗ	70	22	28	6	2	В2ДС	0.60	170	0.09	0.03	80	
				СЗ	45	17	18							0.02	50	
				БП	45	16	16							0.04	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
6	2.7	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.	1	СЗ	51	16	14	5	2	А2С	0.80	230	0.62			Прохідна рубка 15%
7	2.8	4СЗ(70)4БП2СЗ(45)	1	СЗ	70	25	32	6	1	В3ДС	0.70	230	0.64	0.25	80	
				БП	45	18	16							0.26	35	
				СЗ	45	18	20							0.13	60	
		Підріст 5БП5СЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
8	0.7	7СЗ3БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	25	10	10	3	1	В3ДС	0.60	80	0.06			
9	0.3	7СЗ3БП	1	СЗ	75	24	32	6	1	В2ДС	0.60	240	0.07	0.05	80	
				БП	65	21	22							0.02	20	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	0.8	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	8	8	2	1	С3ГДС	0.70	70	0.06			Прочищення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.4	10БП	1	БП	25	7	8	4	3	В4ДС	0.60	40	0.02			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
12	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
13	0.6	7СЗ3БП	1	СЗ	65	24	32	6	1	В3ДС	0.65	270	0.16	0.11	80	
				БП	65	22	28							0.05	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
14	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Природне поновлення 10БП, 25 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
15	1.1	8БП2СЗ	1	БП	25	12	10	4	2	В4ДС	0.80	100	0.11			
		БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
16	11.5	6БП(40)2БП(55)2СЗ+ВЛЧ	1	БП	40	17	18	4	2	В4ДС	0.80	200	2.30			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
17	1.8	8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	55	18	20	6	3	В4ДС	0.75	180	0.32	0.26	20	
				ВЛЧ	55	18	22							0.03	40	
				СЗ	60	22	26							0.03	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
		Насадження різновікове														
18	0.2	8БП2ОС	1	БП	25	10	10	4	1	В4ДС	0.70	80	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
19	1.6	7ВЛЧ2БП1ОС+СЗ	1	ВЛЧ	65	24	32	7	1	С4ВЛЧ	0.45	180	0.29	0.20	40	
				БП	65	23	28							0.06	40	
				ОС	65	27	32							0.03	10	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 48 куб.м/вид.														
20	0.1	7БП2ОС1ВЛЧ	1	БП	25	10	10	4	3	С4ВЛЧ	0.50	60	0.01			
		БП,ОС - вегетативного походження														
21	2.5	10СЗ+БП	1	СЗ	30	12	12	3	1	В2ДС	0.70	140	0.35			Проріджування 10%
22	1.7	Лісові культури	1	СЗ	11	3.5	6	2	2	А2С	0.60	20	0.03			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
23	0.8	8СЗ(80)2СЗ(55)	1	СЗ	80	22	32	6	2	А2С	0.50	220	0.18	0.14	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловых дерев	Господарський захід
				СЗ	55	19	24							0.04	40	
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
24	0.8	7БП3СЗ	1	БП	35	16	14	4	2	В4ДС	0.75	150	0.12			
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
25	0.5	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.65	7				
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
26	0.1	10СЗ	1	СЗ	25	7	8	3	3	А2С	0.70	60	0.01			Проріджування 10%
27	0.8	10СЗ	1	СЗ	85	20	36	7	3	А2С	0.40	130	0.10	0.10	70	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
28	0.1	8СЗ2БП	1	СЗ	5	1.5	2	2	1	В2ДС	0.65	5				
29	0.2	10СЗ	1	СЗ	65	22	26	6	1	В2ДС	0.70	320	0.06	0.06	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.3	Зруб		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 210 шт/га,в тому числі соснових - 30 шт/га, діаметр пнів - 40 см														
31	0.4	6БП2ВЛЧ1ДЗ1ОС+ЯЛЕ	1	БП	65	22	24	7	2	В4ДС	0.60	190	0.08	0.04	30	
				ВЛЧ	65	23	28							0.02	30	
				ДЗ	65	20	24							0.01	40	
				ОС	65	23	20							0.01	20	
		БП,ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
32	4.6	8БП2ВЛЧ+СЗ	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.80	95	0.44			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
33	1.0	Лісові культури	1	СЗ	45	21	24	4	1А	В2ДС	0.70	260	0.26			
		8СЗ2БП														
		Захисна реміза														
34	0.2	7СЗ3БП	1	СЗ	25	11	12	3	1	В2ДС	0.65	100	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	0.5	Біогалявина		СЗ					1	СЗГДС						Вирощування ремізів
36	1.4	6БП1СЗ1ОС1ВЛЧ1ДЗ	1	БП	70	23	26	7	2	ВЗДС	0.40	140	0.20	0.12	30	
				СЗ	90	26	40							0.02	80	
				ОС	70	24	36							0.02	30	
				ВЛЧ	70	22	26							0.02	50	
				ДЗ	90	23	32							0.02	60	
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
37	0.6	8БП2ВЛЧ	1	БП	5	2	2	2	1	С4ГД	0.60	5				
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
38	0.2	7СЗ3БП	1	СЗ	25	10	12	3	1	В2ДС	0.60	80	0.02			
39	1.5	Лісові культури 4СЗ6БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В3ДС	0.70	10	0.02			Освітлення 15%
		Якість лісових культур - 2 клас														
40	1.6	5ВЛЧ4БП1ОС+СЗ	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.37	0.18	30	
				БП	60	22	24							0.15	30	
				ОС	60	24	30							0.04	20	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.30 Насадження різновікове														
41	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
42	3.3	7СЗ3БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	70	25	32	6	1	В3ДС	0.70	290	0.96	0.67	80	
				БП	70	21	24							0.29	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Насадження різновікове														
43	3.1	Зруб Поодинокі дерева 10ДЗ		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
				ДЗ	30	13	14					5	0.02			
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 2 м, 2.5 тис.шт/га Рік рубки - 2019, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 60 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
44	0.2	8БП1СЗ1ОС	1	БП	15	7	8	3	3	В4ДС	0.70	50	0.01			
		БП,ОС - вегетативного походження														
45	1.1	7СЗ3БП+ОС+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	90	27	40	7	1	В3ДС	0.55	260	0.29	0.20	80	Суцільна рубка
				БП	90	24	28							0.09	20	Створення ліс.

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														культур лісовідновл
		Сухостій		СЗ								10	0.01			РТК 69
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-випадкове														
46	0.6	6БП(50)2СЗ2БП(35)	1	БП	50	19	22	5	2	В4ДС	0.50	120	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
47	2.3	Лісові культури	1	БП	29	13	14	4	1А	В3ДС	0.75	120	0.28			
		7БП3СЗ														
		Захисна реміза														
48	0.6	4СЗ3БП(70)2БП(45)1ОС	1	СЗ	70	24	32	6	1	В3ДС	0.35	110	0.07	0.03	80	
				БП	70	19	24							0.02	30	
				БП	45	18	18							0.01	20	
				ОС	70	22	26							0.01	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Насадження різновікове														
49	0.8	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Вирощування ремізів
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га														
50	1.0	Лісові культури	1	СЗ	45	7	10	4	5	А1С	0.40	35	0.04			
		10СЗ														
51	0.4	Лісові культури	1	СЗ	45	14	16	4	2	А2С	0.65	160	0.06			
		10СЗ														
52	0.6	10СЗ	1	СЗ	65	19	22	6	2	А2С	0.60	230	0.14	0.14	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														2%
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
		Висихання, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
53	0.2	7БП2СЗ(25)1ОС+СЗ(90)	1	БП	25	9	8	4	2	В4ДС	0.60	65	0.01			
		ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	100	24	34					10				
54	4.2	5СЗ5БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	45	20	20	4	1А	В2ДС	0.75	230	0.97			
		БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове, Захисна реміза														
55	0.5	6СЗ(70)2СЗ(90)2СЗ(50)	1	СЗ	70	18	28	6	3	А1С	0.60	190	0.10	0.06	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
				СЗ	90	21	36							0.02	40	
				СЗ	50	16	22							0.02	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
56	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.70	5	0.01			
57	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. У виділі біогалявина	1	СЗ	42	15	14	4	2	А2С	0.70	190	0.19			Прохідна рубка 10%
58	0.2	8СЗ2БП+ОС Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ БП	90 70	27 23	36 26	7	1	ВЗДС	0.35	170	0.03	0.02 0.01	80 30	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
59	0.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	45	18	22	4	1	В2ДС	0.65	230 10	0.07			Вибіркова санітарна рубка
60	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
61	0.5	Лісовий меліоративний канал Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, стан задовільний														
62	0.8	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 4.1 км, площа чиста мінералізована														
63	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста мінералізована														

Разом по кварталу
72.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.2	4СЗ(60)2СЗ(45)3БП1СЗ(100) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	60	23	26	5	1	В3ДС	0.75	270	1.13			
2	0.4	10СЗ	1	СЗ	45	13	12	4	3	А1С	0.60	120	0.05			
3	2.0	5ВЛЧ3БП2СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	45	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.32			
4	0.2	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га		СЗ					2	А2С						
5	0.5	9СЗ(70)1СЗ(100)	1	СЗ	70	15	14	6	4	В5БС	0.80	210	0.11	0.10	30	
				СЗ	100	22	36							0.01	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
6	0.9	8СЗ(80)2СЗ(100)+БП	1	СЗ	80	17	20	6	4	В5БС	0.80	240	0.22	0.18	30	Вибіркова санітарна
				СЗ	100	22	32							0.04	75	рубка
		Сухостій Підріст 10БП, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Висихання, 5%, Слабка ступінь пошкодження Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне		СЗ								10	0.01			5%
7	1.1	9СЗ1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	45	17	16	4	1	В3ДС	0.70	200	0.22			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Підріст 10БП, 10 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Висихання, 5%, Слабка ступінь пошкодження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне У виділі мурашники		СЗ								10	0.01			5%
8	2.0	Зруб Природне поновлення 5СЗ5БП, 4 роки, висота - 0.5 м, 8.0 тис.шт/га Рік рубки - 2019, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 30 см Харчова сировина: буяхи(лохина), покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне		СЗ					3	В4ДС						Природне відновлення лісу
9	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	110	25	36	7	2	В4ДС	0.50	280	0.20	0.20	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій Підріст 8БП2СЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								10	0.01			рубка 5%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. Висихання, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
10	0.6	7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	85	25	36	7	1	ВЗДС	0.60	260	0.16	0.11	80	
				БП	85	22	28							0.05	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.4	10СЗ	1	СЗ	25	8	10	3	2	ВЗДС	0.65	70	0.03			
12	0.7	8СЗ(55)2СЗ(80)+БП	1	СЗ	55	21	26	5	1	ВЗДС	0.65	290	0.20			
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-випадкове														
13	2.5	Лісові культури	1	СЗ	28	10	10	3	2	ВЗДС	0.70	120	0.30			Проріджування 10%
		6СЗ(28)2БП2СЗ(45) БП,СЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
14	1.3	Лісові культури	1	ДЗ	28	13	14	3	1А	ВЗДС	0.70	110	0.14			
		7ДЗ(28)3БП+ОС+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захисна реміза														
15	0.5	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	85	26	36	7	1	ВЗДС	0.45	260	0.13	0.13	80	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
16	0.9	Лісові культури	1	СЗ	28	14	14	3	1А	В2ДС	0.70	150	0.14			
		7СЗ3БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне Захисна реміза														
17	1.0	Галявина		СЗ					1	ВЗДС						Природне відновлення лісу
18	0.4		1	СЗ	80	26	44	6	1	ВЗДС	0.40	170	0.07	0.02	65	
		3СЗ(80)2СЗ(60)2ДЗ1ВЛЧ1ОС1БП														
				СЗ	60	23	36							0.01	60	
				ДЗ	60	22	28							0.01	45	
				ВЛЧ	60	22	26							0.01	40	
				ОС	50	19	28							0.01	20	
				БП	50	18	22							0.01	35	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
19	2.9	Лісові культури 10СЗ+БП У виділі біогалявина	1	СЗ	28	7	8	3	3	А1С	0.70	60	0.17			Проріджування 10%
20	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1	ВЗДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
21	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
22	0.3	Окружна межа Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, площа чиста мінералізована														
23	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста мінералізована														
Разом по кварталу 24.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	3.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		4БП2ВЛЧ2ОС1СЗ1ДЗ	1	БП	50	19	20	5	2	В4ДС	0.55	170	0.61			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
2	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП2ВЛЧ+СЗ	1	БП	30	14	14	4	2	В4ДС	0.70	120	0.22			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
3	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5БП(50)2СЗ3БП(35)+ВЛЧ+ОС	1	БП	50	19	22	5	2	В4ДС	0.70	170	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10БП, 20 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
4	3.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	22	11	10	3	1А	В3ДС	0.70	120	0.43			
		6СЗ(22)2БП2СЗ(50)+ВЛЧ														
		БП,СЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
5	1.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	72	24	24	5	1	В2ДС	0.85	440	0.57			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
6	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Вибіркова санітарна
		9СЗ(90)1БП+СЗ(55)	1	СЗ	90	25	32	6	2	А2С	0.70	350	0.21	0.19	80	рубка
				БП	70	22	28							0.02	40	
				СЗ	55											
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
7	2.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7СЗ(50)2СЗ(70)1БП	1	СЗ	50	21	24	4	1А	В2ДС	0.70	290	0.70			
		БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
8	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Проріджування 10%
		10СЗ	1	СЗ	25	10	10	3	1	В2ДС	0.70	100	0.04			
		Поодинокі дерева 10СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловых дерев	Господарський захід
				СЗ	60	19	32					10				
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
9	1.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	65	23	24	5	1	В2ДС	0.80	390	0.59			
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
10	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 15%
		8СЗ(50)2СЗ(65)	1	СЗ	50	18	18	4	1	В3ДС	0.80	290	0.17			
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
11	2.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 15%
		6СЗ4БП	1	СЗ	60	23	28	4	1	В3ДС	0.80	280	0.73			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 25 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
12	3.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		4СЗ(80)1СЗ(50)4БП1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	80	24	28	5	2	В4ДС	0.65	210	0.74			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
13	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5СЗ(70)2СЗ(50)3БП	1	СЗ	70	24	36	5	1	В2ДС	0.50	200	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
14	4.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10БП+ВЛЧ	1	БП	25	8	8	4	2	В4ДС	0.40	30	0.12			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
15	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6БП2СЗ2ВЛЧ	1	БП	80	22	26	7	3	В4ДС	0.50	170	0.12	0.08	30	
				СЗ	80	24	34							0.02	80	
				ВЛЧ	80	24	30							0.02	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 40 %, розміщення рівномірно-регулярне														
16	1.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП	1	СЗ	30	12	14	3	1	В3ДС	0.65	110	0.15			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
17	6.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6ВЛЧ4БП+СЗ+ОС	1	ВЛЧ	70	24	32	7	2	С4ВЛЧ	0.40	140	0.87	0.52	40	
				БП	70	23	28							0.35	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 124 куб.м/вид.														
18	2.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Проріджування 10%
		8СЗ(35)2БП+СЗ(70)	1	СЗ	35	15	14	3	1	В3ДС	0.70	170	0.41			
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
19	2.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		5СЗ5БП+ОС	1	СЗ	65	26	36	5	1А	В2ДС	0.65	240	0.60			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
20	1.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 15%
		6СЗ(65)2СЗ(80)2БП	1	СЗ	65	23	24	5	1	В3ДС	0.85	350	0.60			
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
21	0.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	45	18	16	4	1	В3ДС	0.80	270	0.14			
		9СЗ1БП														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
22	0.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	65	20	22	5	2	А2С	0.70	290	0.20			
		8СЗ(65)2СЗ(80)														
		СЗ - природного походження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
23	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7БП3СЗ	1	БП	60	18	22	6	2	В4ДС	0.70	190	0.08	0.06	50	
				СЗ	90	24	34							0.02	80	
		Підріст 6БП4СЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
24	0.3	Струмок														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														
25	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
32	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
Разом	44.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	2.0	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		5ВЛЧ(70)2ВЛЧ(45)2БП1СЗ	1	ВЛЧ	70	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.42	0.22	50	
				ВЛЧ	45	19	20							0.08	40	
				БП	60	23	28							0.08	30	
				СЗ	70	26	36							0.04	75	
		ВЛЧ,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Місце проживання ссавців, занесених до Червоної книги України: видра річкова, горностай														
27	0.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	72	23	24	6	1	А2С	0.75	360	0.11	0.11	60	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захисна реміза, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
28	1.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.75	270	0.35	0.24	80	
				БП	70	19	22							0.11	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 6БП3ОС1СЗ, 10 років, висота - 3 м, 8.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
29	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7БП3СЗ	1	БП	70	19	24	7	2	В3ДС	0.50	140	0.11	0.08	40	
				СЗ	70	24	36							0.03	75	
		Підріст 4СЗ4БП2ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
30	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	67	23	24	6	1	В2ДС	0.70	340	0.24	0.24	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Висихання, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
31	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
33	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	30	14	14	4	2	С4ВЛЧ	0.70	120	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
34	0.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	20	7	8	2	2	А3С	0.70	60	0.04			
		8СЗ2БП														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас У виділі дрібні галявини, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
35	0.5	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га		СЗ					2	А2С						
36	0.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 4СЗ4БП2ДЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 1.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 4 куб.м/вид. Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ	1	СЗ	52	20	24	5	1	В2ДС	0.70	280	0.20			Прохідна рубка 10%
37	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
38	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5СЗ5БП+ОС БП - вегетативного походження У виділі дрібні болота, Захисна реміза	1	СЗ	25	10	10	3	1	В3ДС	0.70	100	0.07			
39	2.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 3БП(70)3ВЛЧ(60)3БП(45)1ВЛЧ(45) БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 6АКБ4БП, 10 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ВРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1 1 1 1	БП ВЛЧ БП ВЛЧ	70 60 45 45	22 23 19 19	28 26 20 20	7	2	В3ДС	0.65	190	0.46	0.13 0.14 0.14 0.05	30 40 30 30	
40	0.9	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ Лісові культури 7СВ3СЗ Захаращення загальне - 9 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид. Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ	1	СБ	57	16	18	5	3	А2С	0.70	210	0.19			Прохідна рубка 10%
41	0.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ Лісові культури 10СЗ+БП Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ	1	СЗ	57	22	24	5	1	В2ДС	0.70	320	0.16			Прохідна рубка 10%
42	0.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ 9СЗ1БП БП - вегетативного походження Сухостій Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 2 м, 6.0 тис.шт/га	1 1	СЗ БП	80 60	25 22	32 26	6	1	В3ДС	0.70	350 10	0.07	0.06 0.01	80 30	Вибіркова санітарна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Висихання, 5%, Слабка ступінь пошкодження Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
43	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	42	16	16	4	1	ВЗДС	0.70	180	0.11			
		БП - природного походження Захисна реміза, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
44	0.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ 7БП3СЗ(45)+СЗ(80)	1	БП	40	18	18	4	2	В4ДС	0.65	160	0.11			
		БП - вегетативного походження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
45	0.5	Кордон лісовий У виділі обладнане місце відпочинку														
46	0.1	Озеро Використовується як протипожежна водойма														
47	0.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ 9СЗ1БП	1	СЗ	55	19	20	5	1	ВЗДС	0.70	250	0.18			
		БП - вегетативного походження Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
48	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ 7СЗ(80)3БП+СЗ(56)	1	СЗ	80	24	32	6	2	А2С	0.65	250	0.10	0.07	80	
				БП	60	20	24							0.03	50	
				СЗ	56											
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
49	3.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ 5СЗ4БП1ОС+ВЛЧ	1	СЗ	95	26	36	7	2	В4ДС	0.40	170	0.54	0.27	80	
				БП	70	23	28							0.22	30	
				ОС	70	22	28							0.05	10	
		БП,ОС - вегетативного походження Підріст 8БП2ОС, 10 років, висота - 3 м, 6.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 26 куб.м/вид. У виділі мисливський будинок, У виділі дрібні болота, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
50	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ2БП	1	СЗ	30	9	10	3	3	В4ДС	0.70	90	0.08			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 У виділі дрібні болота														
51	5.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗК	65	23	24	6	1	В2ДС	0.80	390	2.22	2.22	80	
		10СЗК+БП														
		Сухостій		СЗ								5	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 29 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження У виділі дрібні болота														
52	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7БП3СЗ	1	БП	40	16	16	4	2	В4ДС	0.65	140	0.04			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
53	0.9	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		10СЗ+БП	1	СЗ	85	24	36	7	2	А2С	0.50	260	0.23	0.23	80	
		Підріст 6СЗ4БП, 15 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
54	0.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	72	24	36	6	1	В2ДС	0.45	230	0.12	0.12	70	
		10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
55	3.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	57	22	24	5	1	В3ДС	0.70	330	1.09			
		8СЗ(57)2СЗ(85)+БП СЗ - природного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
56	1.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6СЗ4БП	1	СЗ	70	19	24	6	2	А3С	0.70	210	0.21	0.13	70	
				БП	70	18	18							0.08	10	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-випадкове Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
57	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	60	23	28	5	1	В3ДС	0.70	340	0.68			
		10СЗ+БП														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 8БП2СЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Висихання, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		У виділі мурашники														
58	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	75	24	32	6	1	ВЗДС	0.70	360	0.11	0.11	70	
		Підріст 8БП2СЗ+ДЗ, 10 років, висота - 2.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
59	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5СЗ(35)3БП2СЗ(45)	1	СЗ	35	14	14	3	1	ВЗДС	0.60	120	0.06			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
60	1.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	40	18	18	3	1А	В2ДС	0.75	260	0.39			
		10СЗ+БП														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Захисна реміза, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
61	1.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		9СЗ1БП	1	СЗ	90	23	32	7	2	ВЗДС	0.50	210	0.38	0.34	80	
				БП	80	16	18							0.04	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 4СЗ4БП2ДЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-випадкове														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
62	0.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7БП3СЗ	1	БП	70	19	20	7	3	В4ДС	0.65	180	0.14	0.10	45	
				СЗ	70	23	32							0.04	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8БП2СЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Харчова сировина: буяхи(лохина), покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
63	1.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ2БП	1	СЗ	70	24	30	6	1	ВЗДС	0.70	300	0.45	0.36	80	
				БП	70	21	24							0.09	30	
		Підріст 6СЗ4БП, 15 років, висота - 2.5 м, 2.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
64	3.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ 10СЗ+БП	1	СЗ	90	23	28	7	2	В2ДС	0.60	290	0.87	0.87	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
65	0.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ 6СЗ(10)2СЗ(15)2БП+ДЗ	1	СЗ	10	1.5	2	2	1	В3ДС	0.60	10				
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
66	3.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ2БП	1	СЗ	25	9	10	3	2	В4ДС	0.70	80	0.24			
		БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
67	0.9	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	67	24	28	6	1	В3ДС	0.70	360	0.32	0.32	80	
		Підріст 9БП1ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 40 %, розміщення рівномірно-регулярне Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
68	0.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ 9БП1СЗ	1	БП	50	17	20	5	3	В4ДС	0.65	140	0.07			
		БП - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.20 Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
69	1.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	37	14	14	3	1	В3ДС	0.70	170	0.24			
		БП - природного походження Захисна реміза, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
70	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
71	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	57	22	24	5	1	В2ДС	0.70	250	0.38			
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захисна реміза														
72	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 8СЗ2БП+ОС+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	57	23	26	5	1А	В3ДС	0.70	280	0.50			
		БП - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		У виділі дрібні болота														
73	1.4	Дамба														
74	1.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
75	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ(70)1БП2СЗ(50)	1	СЗ	70	23	26	6	1	В3ДС	0.75	310	0.16	0.11	70	
				БП	50	18	20							0.02	30	
				СЗ	50	19	24							0.03	55	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі дрібні болота														
76	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5СЗ5БП	1	СЗ	35	10	10	3	3	В4ДС	0.70	90	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
77	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		4СЗ3БП3ВЛЧ	1	СЗ	65	24	28	6	1	С4ВЛЧ	0.55	190	0.10	0.04	80	рубка
				БП	65	19	22							0.03	40	5%
				ВЛЧ	65	22	24							0.03	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10АКБ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Висихання, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
78	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	57	22	24	5	1	В3ДС	0.75	290	0.46			
		6СЗ(57)2БП2СЗ(100)+ДЗ														
		БП,СЗ - природного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		У виділі дрібні болота														
79	1.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	57	21	24	5	1	В3ДС	0.70	280	0.48			
		7СЗ(57)1БП2СЗ(100)														
		БП,СЗ - природного походження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-випадкове														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		У виділі дрібні болота, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
80	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	57	24	24	5	1А	В2ДС	0.80	410	0.57			
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		Висихання, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		У виділі дрібні болота														
81	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
82	0.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		10СЗ	1	СЗ	20	5	6	2	2	В4ДС	0.65	30	0.01			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
83	0.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	45	19	20	4	1А	В2ДС	0.70	230	0.18			
		6СЗ(45)2БП2СЗ(60)														
		БП,СЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
84	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 15%														
85	42.0	Ставок														
		Використовується як протипожежна водойма														
86	0.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
87	0.2	Лінія електромережі														
		Ширина - 6 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
88	0.5	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
		Лісогосподарського призначення														
89	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста														
Разом																
	107.0															
Разом по кварталу																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
	151.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	4.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10БП+СЗ	1	БП	25	9	10	4	3	В4ДСО	0.65	60	0.24			
		БП - вегетативного походження														
35	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10БП+ОС	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДСО	0.80	95	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
36	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП2СЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	40	16	14	4	2	В4ДС	0.70	150	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
60	2.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6БП2СЗ2ВЛЧ	1	БП	70	21	24	7	2	В4ДС	0.50	160	0.43	0.25	40	
				СЗ	90	25	36							0.09	70	
				ВЛЧ	70	22	26							0.09	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
61	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ3БП	1	СЗ	90	26	36	6	1	В3ДС	0.65	280	0.11	0.08	80	
				БП	70	21	22							0.03	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
76	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП2СЗ	1	БП	40	16	18	4	2	В4ДС	0.70	130	0.09			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
78	1.0	Декоративна галявина		СЗ					1	В2ДС						
79	3.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5СЗ3БП(60)2БП(40)	1	СЗ	70	24	28	5	1	В3ДС	0.65	210	0.65			
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
83	0.4	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.4 км, виділ замулений														
85	0.3	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
Разом																
	13.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.5	4СЗ6БП	1	СЗ	25	7	8	3	3	В4ДСО	0.70	60	0.15			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
2	1.1	Лісові культури	1	СЗ	16	5	6	2	1	В3ДС	0.70	35	0.04			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Захисна реміза														
3	0.4	8БП2СЗ	1	БП	35	12	10	4	2	В4ДС	0.70	110	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
4	0.9	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Вирощування ремізів
		Лікарська сировина: цмин пісковий, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
5	0.5	5СЗ(60)3БП2СЗ(35)	1	СЗ	60	22	28	5	1	В3ДС	0.50	160	0.08			
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
6	1.9	5СЗ5БП	1	СЗ	10	1.5	2	2	2	В4ДС	0.60	10	0.02			
7	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	35	16	18	3	1А	В2ДС	0.60	160	0.06			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10				рубка
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
8	1.5	6СЗ(80)2БП2СЗ(50)	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.60	240	0.36	0.22	80	
				БП	60	19	20							0.07	30	
				СЗ	50	21	24							0.07	75	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
10	0.6	10БП+СЗ	1	БП	30	13	12	4	2	В4ДС	0.60	90	0.05			
		БП - вегетативного походження														
11	0.4	Лісові культури	1	СЗ	51	19	24	5	1	В3ДС	0.60	210	0.08			
		6СЗ(51)2БП2СЗ(70)														
		БП,СЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
12	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	15	5	6	3	2	В4ДС	0.65	30	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.3	Лісові культури 4СЗ(26)4БП1СЗ(35)1ОС БП,СЗ,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 У виділі дрібні галявини	1	СЗ	26	7	8	3	3	В4ДС	0.70	70	0.02			
14	1.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
15	1.2	6БП(30)2СЗ(20)2БП(45)+СЗ(60) СЗ - штучного походження	1	БП	30	13	14	4	1	В3ДС	0.70	80	0.10			Проріджування 10%
16	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	57	22	24	5	1	В2ДС	0.70	320	0.45			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
17	2.0	6БП(25)3ВЛЧ1ОС+БП БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	БП	25	12	10	4	2	С4ВЛЧ	0.80	120	0.24			
18	0.5	8БП2СЗ	1	БП	55	18	20	6	2	В4ДС	0.60	150	0.08	0.06	20	
				СЗ	55	23	26							0.02	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
19	2.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	27	12	12	3	1	В3ДС	0.70	130	0.26			Проріджування 10%
20	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	57	23	26	5	1А	В3ДС	0.70	340	0.17			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
21	0.4	4СЗ6БП У виділі дрібні болота, Захисна реміза	1	СЗ	30	10	10	3	2	А3С	0.70	100	0.04			
22	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
23	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	19	6	6	2	1	В3ДС	0.75	55	0.05			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза														
24	1.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
25	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП+СБ	1	СЗ	33	15	16	3	1А	В2ДС	0.70	180	0.07			Проріджування 10%
26	6.2	6СЗ(70)4СЗ(55)	1	СЗ	70	24	32	6	1	В2ДС	0.65	300	1.86	1.12	70	
				СЗ	55	20	24							0.74	60	
		СЗ - штучного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
27	1.7	Декоративна галявина		СЗ					1	В2ДС						
28	1.7	10БП	1	БП	25	8	8	4	2	В4ДС	0.65	50	0.09			
29	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова														
30	3.2	5СЗ(60)2СЗ(45)2БП(60)1БП(45)	1	СЗ	60	23	28	5	1	В3ДС	0.65	240	0.77			
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
31	0.6	5СЗ5БП	1	СЗ	45	21	24	4	1А	В2ДС	0.85	220	0.13			Прохідна рубка 15%
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
32	2.5	3СЗ5БП2ОС	1	СЗ	15	4	6	2	1	В3ДС	0.75	40	0.10			Прочищення 15%
		БП,ОС - вегетативного походження														
33	1.1	3СЗ(90)1СЗ(35)4БП(50)2БП(35)	1	СЗ	90	22	32	7	2	В2ДС	0.50	150	0.17	0.05	70	
				СЗ	35	17	16							0.02	40	
				БП	50	22	28							0.07	40	
				БП	35	16	16							0.03	20	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
37	2.4	7СЗ3БП	1	СЗ	72	24	30	6	1	В3ДС	0.65	270	0.65	0.45	80	
				БП	72	22	26							0.20	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	1.1	6СЗ4БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	70	26	36	6	1А	В2ДС	0.60	250	0.28	0.17	80	
				БП	70	22	24							0.11	40	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
39	1.2	8СЗ2БП	1	СЗ	70	23	32	6	1	В3ДС	0.50	200	0.24	0.19	80	
				БП	45	18	18							0.05	35	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	1.8	8БП2ВЛЧ+СЗ	1	БП	40	16	12	4	2	В4ДС	0.70	140	0.25			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
41	0.2	7БП2СЗ1ОС+ДЗ	1	БП	15	6	6	3	3	В4ДС	0.70	35	0.01			
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
42	1.1	8БП2СЗ	1	БП	5	2.5	2	2	1	В3ДС	0.60	5	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
43	0.6	6СЗ4БП+ВЛЧ	1	СЗ	20	7	8	2	2	В4ДС	0.70	60	0.04			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
44	0.6	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	25	6	6	3	3	В4ДС	0.70	40	0.02			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
45	1.5	6БП2СЗ1ОС1ДЗ	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.70	50	0.08			
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
46	1.6	5СЗ5БП	1	СЗ	30	13	14	3	1	В3ДС	0.75	120	0.19			
		Захисна реміза														
47	2.0	5СЗ5БП	1	СЗ	35	15	14	3	1	В3ДС	0.75	140	0.28			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 У виділі дрібні болота, Захисна реміза														
48	1.5	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	80	25	36	6	1	В3ДС	0.65	300	0.45	0.36	80	
				БП	60	21	22							0.09	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 8БП2ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 40 %, розміщення рівномірно-регулярне														
49	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
50	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
51	1.3	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	70	24	28	6	1	ВЗДС	0.70	280	0.36	0.25	80	
				БП	70	19	20							0.07	30	
				ВЛЧ	70	23	24							0.04	45	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
52	1.9	6СЗ3БП1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	80	24	32	6	2	ВЗДС	0.65	250	0.48	0.29	80	
				БП	75	21	24							0.14	40	
				ВЛЧ	75	21	26							0.05	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
53	0.8	4СЗ(70)2СЗ(80)2СЗ(50)2БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	ВЗДС	0.70	260	0.21	0.09	60	
				СЗ	80	25	32							0.04	75	
				СЗ	50	18	20							0.04	55	
				БП	50	18	20							0.04	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Насадження групово-різновікове, У виділі дрібні болота														
54	0.4	Лісові культури 10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	44	16	18	4	1	А2С	0.60	180	0.07			
				СЗ	80	20	36					10				
55	0.3	5СЗ(25)3СЗ(35)2БП	1	СЗ	25	7	8	3	3	В4ДС	0.60	60	0.02			
56	0.3	8СЗ(80)2СЗ(60)+БП	1	СЗ	80	23	28	6	2	А2С	0.60	280	0.08	0.06	70	Вибіркова санітарна
				СЗ	60	21	24							0.02	50	рубка
		Сухостій		СЗ								10				5%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
57	3.0	6СЗ4БП	1	СЗ	70	24	32	6	1	ВЗДС	0.75	250	0.75	0.45	80	
				БП	60	18	22							0.30	40	
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
58	0.6	8СЗ(25)2СЗ(40)+БП	1	СЗ	25	7	8	3	3	В4ДС	0.60	60	0.04			
59	1.0	5СЗ3БП(60)2БП(40)	1	СЗ	70	24	28	6	1	В3ДС	0.65	210	0.21	0.11	80	
				БП	60	20	22							0.06	40	
				БП	40	17	16							0.04	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
62	1.0	8БП2СЗ	1	БП	72	22	26	7	2	В4ДС	0.65	210	0.21	0.17	20	
				СЗ	72	25	32							0.04	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення нерівномірне														
63	2.3	3СЗ(8)3БП2ВЛЧ1ОС1ДЗ+СЗ	1	СЗ	8	1.5	2	2	1	В3ДС	0.60	10	0.02			
		ОС - вегетативного походження														
64	0.7	10БП	1	БП	30	13	14	4	1	В3ДС	0.50	70	0.05			
65	0.8	6ВЛЧ(35)2ВЛЧ(60)2БП	1	ВЛЧ	35	17	18	4	1	С4ВЛЧ	0.60	150	0.12			
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
66	1.1	6СЗ(85)2СЗ(60)2БП	1	СЗ	85	26	40	7	1	В3ДС	0.45	190	0.21	0.13	85	
				СЗ	60	24	28							0.04	80	
				БП	60	19	22							0.04	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
67	0.4	4СЗ(60)4БП2СЗ(80)	1	СЗ	60	24	32	5	1А	В3ДС	0.60	220	0.09			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
68	2.1	Лісові культури	1	СЗ	60	20	22	5	2		А2С 0.80	320	0.67			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Повнота насадження нерівномірна														
69	2.0	5СЗ(50)2БП3СЗ(70)	1	СЗ	50	18	16	4	1	В3ДС	0.70	230	0.46			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														
70	0.6	4СЗ(45)3СЗ(70)3БП	1	СЗ	45	18	18	4	1	В3ДС	0.70	240	0.14			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
71	2.2	5СЗ5БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	9	2	4	2	1	ВЗДС	0.65	15	0.03			
				СЗ	45	17	22					5	0.01			
		Захисна реміза														
72	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1	ВЗДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
73	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	23	24	6	1	В2ДС	0.70	340	0.07	0.07	60	Прохідна рубка 10%
74	2.3	Лісові культури 6СЗ3БП1ВЛЧ ВЛЧ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2.5	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.05			Освітлення 15%
75	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	65	19	22	6	2	А2С	0.70	260	0.13	0.13	70	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
77	1.4	7СЗ3БП	1	СЗ	84	24	32	7	2	ВЗДС	0.55	200	0.28	0.20	30	Суцільна рубка
				БП	74	18	22							0.08	80	Створення ліс. культур лісовідновл
		БП - вегетативного походження Підріст 10БП+ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														РТК 69
80	0.4	Лінія електромережі Ширина - 14 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
81	1.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 4.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
82	0.6	Лісовий меліоративний канал Ширина - 3 м, протяжність - 2.1 км, виділ замулений														
84	0.3	Просіка квартальна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														
86	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	51	19	24	5	1	В3ДС	0.60	210	0.15			
		6СЗ(51)2БП2СЗ(70)														
		БП,СЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
87	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	26	7	8	3	3	В4ДС	0.70	70	0.06			
		4СЗ(26)4БП1СЗ(35)1ОС														
		БП,СЗ,ОС - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		У виділі дрібні галявини														
88	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ6БП	1	СЗ	30	10	10	3	2	А3С	0.70	100	0.24			
		У виділі дрібні болота, Захисна реміза														
89	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	33	15	16	3	1А	В2ДС	0.70	180	0.25			
		10СЗ+БП+СБ														
90	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	27	12	12	3	1	В3ДС	0.70	130	0.13			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
91	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ5БП	1	СЗ	30	13	14	3	1	В3ДС	0.75	120	0.05			
		Захисна реміза														
92	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП2СЗ1ОС1ДЗ	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.70	50	0.02			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Разом
96.5

Разом по кварталу
110.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	0.8	6СЗ(70)2БП2СЗ(45)	1	СЗ	70	22	28	5	2	В4ДС	0.70	250	0.20			
		БП - вегетативного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
25	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ(40)2БП+ВЛЧ+СЗ(35)	1	СЗ	40	13	14	3	2	В4ДС	0.70	150	0.30			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 35 %, розміщення рівномірно-регулярне Харчова сировина: буяхи(лохина), покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
26	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста Лісогосподарського призначення														
27	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста мінералізована														
Разом	3.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.6	Лісові культури 10СЗ У виділі біогалявина, Захисна реміза	1	СЗ	28	10	12	3	2	А2С	0.70	100	0.36			
2	1.3	8СЗ(110)2СЗ(70)	1	СЗ	110	23	40	7	3	В3ДС	0.30	120	0.16	0.13	70	
				СЗ	70	20	24							0.03	65	
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
3	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	60	17	20	5	2	В4ДС	0.70	220	0.07			
4	3.3	Лісові культури 9СЗ(25)1БП+СЗ(65) БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	25	10	12	3	1	В2ДС	0.70	100	0.33			
5	0.6	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	85	25	40	7	1	В2ДС	0.30	130	0.08	0.06	80	
				БП	65	18	26							0.02	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
6	5.6	5СЗ4БП1ВЛЧ	1	СЗ	45	21	24	4	1А	В2ДС	0.70	200	1.12			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 У виділі мурашники, Захисна реміза														
7	2.5	4БП(45)2БП(70)2ВЛЧ2СЗ	1	БП	45	17	16	5	2	В4ДС	0.70	190	0.48			
		БП,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 У виділі мурашники														
8	0.7	5БП3ВЛЧ2СЗ+ДЗ	1	БП	70	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.50	180	0.13	0.06	50	
				ВЛЧ	70	24	28							0.04	40	
				СЗ	70	24	26							0.03	80	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
9	0.4	6СЗ(65)2БП2СЗ(80)	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.45	170	0.07	0.05	80	
				БП	40	16	20							0.01	30	
				СЗ	80	22	40							0.01	70	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
10	0.1	8БП2СЗ	1	БП	10	3	4	2	2	В4ДС	0.60	10				
11	1.2	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	85	27	40	7	1	В3ДС	0.30	160	0.19	0.17	80	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
				БП	85	21	26							0.02	30	
				ОС	100											
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
12	0.8	Лісові культури	1	СЗ	28	9	10	3	2	А2С	0.70	90	0.07			
		10СЗ														
		Захисна реміза														
13	1.5	Лісові культури	1	СЗ	33	16	14	3	1А	В2ДС	0.70	190	0.29			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Захисна реміза														
14	1.3	5СЗ(45)3БП2СЗ(65)	1	СЗ	45	17	16	4	1	В3ДС	0.80	230	0.30			Прохідна рубка 15%
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8БП2СЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	95					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	4	0.5					0.10	1				
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
16	0.4	8СЗ(85)2СЗ(55)	1	СЗ	85	24	34	7	2	А2С	0.50	240	0.10	0.08	80	Вибіркова санітарна
				СЗ	55	20	24							0.02	60	рубка
		Сухостій		СЗ								10				5%
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
17	0.9	8СЗ(60)2СЗ(90)	1	СЗ	60	17	24	5	2	В4ДС	0.70	230	0.21			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.01			рубка
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														5%
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
18	1.0	10СЗ	1	СЗ	45	14	16	4	2	А2С	0.50	120	0.12			
19	1.6	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	45	17	18	4	1	В2ДС	0.70	200	0.32			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
20	1.6	10СЗ	1	СЗ	65	18	24	6	2	А2С	0.65	220	0.35	0.35	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі біогалявина														
21	0.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста Лісогосподарського призначення														
22	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста мінералізована														
23	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом		30.0														
Разом по кварталу		33.0														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП2ВЛЧ	1	БП	35	13	14	4	3	В4ДС	0.35	55	0.07			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
2	18.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
3	1.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		5СЗ(90)3БП2СЗ(50)	1	СЗ	90	24	36	6	2	В3ДС	0.60	220	0.26	0.13	80	
				БП	70	22	28							0.08	50	
				СЗ	50	20	22							0.05	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 6СЗ3БП1ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
4	2.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	67	21	30	5	2	А2С	0.65	280	0.56			
		8СЗ(67)2СЗ(45)+БП														
		СЗ - природного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		У виділі дрібні галявини, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
5	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Освітлення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В3ДС	0.80	5	0.01			
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ(75)2СЗ(50)1БП	1	СЗ	75	23	28	5	2	В3ДС	0.55	230	0.14			
		БП - вегетативного походження														
7	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5СЗ5БП	1	СЗ	60	19	28	4	2	А3С	0.40	100	0.03			
		БП - вегетативного походження														
8	0.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	67	15	20	5	3	А2С	0.40	100	0.03			
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		У виділі дрібні галявини, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
9	0.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		4СЗ6БП	1	СЗ	5	1.5	2	2	2	А3С	0.60	5				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	40	13	16					5				
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
10	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Проріджування 10%
		8БП2СЗ	1	БП	25	10	8	4	3	А3С	0.70	70	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
11	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	57	18	20	4	2	А2С	0.70	240	0.10			
		10СЗ														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
12	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10БП+ОС	1	БП	25	10	8	4	3	В4ДС	0.80	80	0.09			
		БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
13	1.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8БП2ВЛЧ	1	БП	5	1.5	2	2	2	С4ВЛЧ	0.65	5	0.01			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
14	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7СЗ(80)2СЗ(50)1БП	1	СЗ	80	24	32	5	2	А2С	0.70	290	0.17			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
15	0.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		4ВЛЧ3СЗ3БП	1	ВЛЧ	35	15	14	4	2	С4ВЛЧ	0.60	120	0.08			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
16	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10БП	1	БП	20	9	10	3	3	В4ДС	0.50	45	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	70	18	22					5	0.01			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
17	6.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6СЗ(80)2БП2СЗ(50)	1	СЗ	80	24	32	5	2	В3ДС	0.75	300	2.04			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
18	1.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	55	17	18	4	2	В3ДС	0.75	200	0.28			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Захисна реміза, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
19	8.1	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 15%
		7СЗ(80)2СЗ(50)1БП	1	СЗ	80	26	32	5	1	В3ДС	0.80	390	3.16			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Вітровал, 15%, Середня ступінь пошкодження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Місце пам'ятних подій, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
20	0.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	56	17	20	4	2	А2С	0.70	220	0.07			
		10СЗ+БП														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
21	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Вирощування ремізів
22	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ3БП	1	СЗ	75	24	32	5	1	В3ДС	0.60	230	0.39			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
23	1.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6СЗ4БП	1	СЗ	90	23	28	6	2	В4ДС	0.50	170	0.27	0.16	70	
				БП	90	18	22							0.11	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 7СЗ3БП, 15 років, висота - 3 м, 8.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид.														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
24	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ(95)3СЗ(50)+БП	1	СЗ	95	22	30	6	3	А2С	0.55	200	0.34	0.24	70	
				СЗ	50	18	20							0.10	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі біогалявина														
25	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ(75)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	75	24	30	5	1	В2ДС	0.70	330	0.20			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
26	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста мінералізована														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	0.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
28	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста мінералізована														
Разом	54.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	1.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	54	17	18	5	2	А2С	0.60	200	0.26			
		8СЗ(54)2СЗ(55)														
		СЗ - природного походження														
		У виділі дрібні галявини, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
30	1.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	85	25	32	7	1	ВЗДС	0.65	290	0.46	0.37	80	
				БП	80	21	22							0.09	35	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8БП2СЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
31	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Вибіркова санітарна
		4СЗ6БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	90	25	32	7	2	В4ДС	0.50	180	0.07	0.03	70	рубка
				БП	70	23	30							0.04	30	2%
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 6СЗ2БП2ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 6.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
32	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	40	16	18	3	1	ВЗДС	0.80	220	0.13			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Захисна реміза, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
33	0.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
34	3.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	67	21	24	6	2	А2С	0.80	340	1.19	1.19	70	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі дрібні галявини, Повнота насадження нерівномірна, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
35	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Проріджування 10%
		7СЗ3БП	1	СЗ	35	14	16	3	1	ВЗДС	0.70	160	0.10			
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
36	1.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ(85)2СЗ(140)1БП	1	СЗ	85	26	34	7	1	В3ДС	0.65	340	0.51	0.36	80	
				СЗ	140	28	40							0.10	60	
				БП	70	22	26							0.05	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
37	3.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	57	18	18	5	2	А2С	0.70	250	0.75			
		9СЗ(57)1СЗ(100)														
		СЗ - природного походження														
		У виділі дрібні галявини, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
38	1.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6СЗ(80)2БП2СЗ(50)	1	СЗ	80	25	32	6	1	В3ДС	0.60	240	0.34	0.20	70	
				БП	70	18	22							0.07	30	
				СЗ	50	21	24							0.07	60	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 6СЗ4БП, 20 років, висота - 5 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
39	1.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Проріджування 10%
		6СЗ4БП	1	СЗ	30	14	14	3	1А	В2ДС	0.70	130	0.21			
		БП - вегетативного походження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
40	1.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	57	23	22	5	1А	В2ДС	0.80	390	0.47			
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Місце пам'ятних подій, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
41	0.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ(15)2СЗ(25)+БП	1	СЗ	15	3	4	2	2	В4ДС	0.60	20				
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
42	3.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	22	10	10	3	1	В3ДС	0.80	110	0.40			
		8СЗ(22)2БП+СЗ(50)														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
43	0.1	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		5СЗ5БП	1	СЗ	5	1.3		2	2	А3С	0.60	5				
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	40	13	16					5				
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
44	0.9	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	57	18	20	5	2	А2С	0.70	240	0.22			
		10СЗ+БП														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
45	6.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Вибіркова санітарна
		8СЗ(80)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	80	23	32	6	2	А2С	0.75	340	2.24	1.79	65	рубка
				СЗ	50	20	24							0.45	70	2%
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
46	0.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	40	17	16	3	1	В2ДС	0.70	220	0.07			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
47	0.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ(65)2БП+СЗ(90)	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.65	260	0.13	0.10	80	
				БП	65	19	24							0.03	40	
				СЗ	90											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
48	4.1	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 5%
		Лісові культури	1	СЗ	57	17	16	5	2	А2С	0.75	240	0.98			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		У виділі дрібні галявини, Повнота насадження нерівномірна, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
49	0.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
50	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6СЗ(35)2БП2СЗ(25)	1	СЗ	35	16	14	3	1А	В2ДС	0.65	120	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
51	0.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	57	19	18	5	2	А3С	0.70	260	0.13			
		10СЗ+БП														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
52	3.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Ліквідація
		7СЗ(80)2СЗ(50)1БП+ВЛЧ	1	СЗ	80	25	36	6	1	В3ДС	0.70	350	1.05	0.73	80	захараченості
				СЗ	50	21	24							0.21	70	
				БП	70	21	26							0.11	35	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 6СЗ4БП, 15 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 60 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 15 куб.м/вид.														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
53	3.1	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		4СЗ(65)2СЗ(90)2СЗ(50)2БП	1	СЗ	65	24	30	6	1	В3ДС	0.75	310	0.96	0.39	70	
				СЗ	90	26	36							0.19	80	
				СЗ	50	20	20							0.19	70	
				БП	60	20	24							0.19	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 5СЗ5БП, 20 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
54	1.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП	1	СЗ	90	25	36	7	2	В3ДС	0.40	200	0.24	0.22	80	рубка
				БП	70	21	26							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 8СЗ2БП+ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		У виділі дрібні галявини, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
55	6.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	57	22	24	5	1	В3ДС	0.75	340	2.21			
		10СЗ+БП														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		У виділі дрібні галявини, Повнота насадження нерівномірна, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
56	3.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗК	57	19	22	5	2	А2С	0.80	300	1.05			
		9СЗК1БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
57	1.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7СЗ3БП	1	СЗ	70	25	32	6	1	В3ДС	0.60	240	0.38	0.27	80	
				БП	70	20	24							0.11	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 6.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		У виділі дрібні болота, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
58	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6СЗ(30)2БП2СЗ(50)	1	СЗ	30	14	14	3	1А	В2ДС	0.65	170	0.07			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
59	0.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ2БП	1	СЗ	85	26	36	7	1	В3ДС	0.60	290	0.20	0.16	80	
				БП	85	22	26							0.04	40	
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
60	0.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		10СЗ	1	СЗ	20	6	6	2	1	В3ДС	0.60	40	0.02			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	23	28					5				
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
61	0.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7СЗ(80)2СЗ(50)1БП	1	СЗ	80	25	36	6	1	В3ДС	0.70	330	0.17	0.12	80	
				СЗ	50	21	22							0.03	70	
				БП	70	20	24							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
62	5.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	55	17	20	5	2	А2С	0.70	210	1.13			
		9СЗ1БП														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
63	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Природне поновлення 10СЗ, 15 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га														
64	4.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7СЗ(95)2СЗ(50)1БП	1	СЗ	95	26	32	7	2	ВЗДС 0.70	330	1.49	1.04	70		
				СЗ	50	21	22						0.30	60		
				БП	90	19	20						0.15	30		
		БП - вегетативного походження Підріст 2СЗ8БП, 15 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 113 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 90 куб.м/вид. Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
65	2.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Вибіркова санітарна
		7СЗ(85)2СЗ(50)1БП	1	СЗ	85	24	28	7	2	ВЗДС 0.75	310	0.68	0.47	70		рубка
				СЗ	50	18	20						0.14	65		
				БП	80	17	18						0.07	30		
		БП - вегетативного походження Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне Харчова сировина: буяхи(лохина), покриття 5 %, чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
66	0.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ2БП	1	СЗ	90	24	32	7	2	ВЗДС 0.40	170	0.05	0.04	70		
				БП	70	19	22						0.01	30		
		БП - вегетативного походження Підріст 6СЗ2Д32БП, 20 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 2 куб.м/вид. Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-випадкове Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 5 %, розміщення рівномірно-випадкове Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
67	1.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6СЗ(85)2СЗ(50)2БП	1	СЗ	85	25	32	7	1	ВЗДС 0.75	300	0.54	0.32	80		
				СЗ	50	21	22						0.11	60		
				БП	85	20	24						0.11	30		

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
68	1.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Освітлення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	10	2.5	4	2	1	ВЗДС	0.80	15	0.02			
		7СЗ2БП1ДЗ ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
69	2.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прочищення 15%
		5СЗ4БП1ДЗ	1	СЗ	11	3.5	4	2	1	ВЗДС	0.70	20	0.05			
		БП - вегетативного походження Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
70	1.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прочищення 15%
		7СЗ3БП	1	СЗ	20	5	8	2	1	ВЗДС	0.70	45	0.05			
		БП - вегетативного походження Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
71	0.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	57	22	22	5	1	А2С	0.80	340	0.24			
		10СЗ+БП Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
72	0.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		4БП(35)2ДЗ2ОС2БП(90)	1	БП	35	17	16	4	1	ВЗДС	0.60	120	0.04			
		БП,ОС,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 2 куб.м/вид. Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
73	4.1	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		5СЗ(90)2СЗ(55)3БП+ОС	1	СЗ	90	24	32	7	2	ВЗДС	0.60	240	0.98	0.49	80	
				СЗ	55	22	24							0.20	60	
				БП	90	22	24							0.29	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 4СЗ3БП3ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 62 куб.м/вид. Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
74	0.7	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	19	24					5				
		Природне поновлення 4БП3ДЗ3СЗ, 10 років, висота - 4 м, 6.0 тис.шт/га														
75	1.4	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	45	21	22	4	1А	В2ДС	0.65	200	0.28			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
76	2.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
			1	СЗ	50	22	24	4	1А	В2ДС	0.70	270	0.76			
		4СЗ(50)2БП(50)3СЗ(95)1БП(80)														
		БП,БП - вегетативного походження														
		Підріст 6СЗ2БП2ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
77	1.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	62	19	20	6	2	А2С	0.75	280	0.42	0.42	70	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Висихання, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
78	2.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6СЗ(75)3СЗ(55)1БП	1	СЗ	75	25	32	6	1	В2ДС	0.70	330	0.86	0.51	80	
				СЗ	55	22	24							0.26	65	
				БП	75	22	24							0.09	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 52 куб.м/вид.														
		Вітровал, 15%, Середня ступінь пошкодження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
79	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста мінералізована														
80	1.1	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 3.7 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
81	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
Разом																
	91.0															
Разом по кварталу																
	145.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	40	19	20	3	1А	ВЗДС	0.70	260	0.29			
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
		Захисна реміза, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
2	0.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
3	1.1	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		5СЗ(60)3БП2СЗ(80)	1	СЗ	60	19	24	5	2	В4ДС	0.60	190	0.21			
		БП - вегетативного походження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		У виділі дрібні болота, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
4	1.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		5СЗ3БП1ОС1ВЛЧ	1	СЗ	90	25	36	7	2	В4ДС	0.50	200	0.26	0.12	80	
				БП	90	22	26							0.08	30	
				ОС	90	22	32							0.03	10	
				ВЛЧ	90	22	28							0.03	30	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
5	0.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	60	23	32	5	1	В3ДС	0.55	200	0.16			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 6.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
6	0.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		10БП+ВЛЧ+ОС+СЗ	1	БП	30	9	10	4	3	В4ДС	0.50	45	0.04			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
7	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	57	21	26	5	1	В3ДС	0.70	260	0.05			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
8	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		4БП2СЗ(70)1ВЛЧ2СЗ(40)1ОС	1	БП	70	21	24	7	2	В4ДС	0.45	150	0.23	0.09	30	
				СЗ	70	24	36							0.05	50	
				ВЛЧ	40	18	18							0.02	40	
				СЗ	40	18	20							0.05	30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ОС	40	22	28							0.02	30	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підріст 4СЗ2ВЛЧ3БП1ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
9	2.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ+БП+СБ	1	СЗ	57	23	24	5	1А	В3ДС	0.75	340	0.71			
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 8БП2ДЗ, 10 років, висота - 4 м, 2.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Захаращення загальне - 21 куб.м/вид. Вітровал, 15%, Середня ступінь пошкодження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне У виділі мурашники, У виділі дрібні болота														
10	4.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	18	18	5	2	В2ДС	0.80	280	1.12			Прохідна рубка 15%
11	0.7	9СЗ1БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	95	27	40	7	1	В4ДС	0.60	315	0.22	0.20	80	Суцільна рубка
				БП	80	20	24							0.02	30	Природне відновлення лісу
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3.5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
12	3.0	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	5	1.5	2	2	2	В2ДС	0.70	5	0.02			
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	30	9	12					5	0.02			
		Підріст 8БП2ОС, 6 років, висота - 2 м, 0.1 тис.шт/га Якість лісових культур - 2 клас														
13	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	65	17	18	6	3	А2С	0.70	200	0.10	0.10	70	Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
14	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
15	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7СЗ(25)3БП+СЗ(60)	1	СЗ	25	11	12	3	1	В3ДС	0.65	100	0.06			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
16	1.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		Лісові культури	1	СЗ	90	24	32	7	2	В4ДС	0.50	220	0.29	0.23	80	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП		БП	70	21	22							0.06	35	
		БП - природного походження														
		Підріст 6СЗ3БП1ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
17	2.1	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6СЗ4БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	85	24	32	7	2	ВЗДС	0.50	170	0.36	0.22	80	
				БП	60	19	22							0.14	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 6СЗ4БП, 15 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: буяхи(лохина), покриття 10 %, чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
18	11.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
19	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		8СЗ(75)2СЗ(50)	1	СЗ	75	25	28	6	1	ВЗДС	0.75	380	0.76	0.61	80	рубка
				СЗ	50	22	24							0.15	65	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 6ДЗ2БП2СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
20	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		5СЗ2БП2ВЛЧ1ОС	1	СЗ	80	26	36	6	1	ВЗДС	0.40	160	0.11	0.06	80	рубка
				БП	60	19	24							0.02	40	
				ВЛЧ	60	21	26							0.02	60	
				ОС	60	22	30							0.01	10	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 4СЗ3ДЗ3БП, 15 років, висота - 4 м, 2.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
21	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
22	1.0	Лісові культури	1	СЗ	5	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.65	5	0.01			
		6СЗ3БП1ДЗ														
		ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	2.1	5СЗ(40)2СЗ(95)3БП	1	СЗ	40	12	12	3	3	В5БС	0.80	120	0.25			
		БП - вегетативного походження Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне Харчова сировина: буяхи(лохина), покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
24	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас Захисна реміза	1	СЗ	19	7	8	2	1	В2ДС	0.80	70	0.04			
25	1.4	8СЗ(65)2СЗ(45)+БП	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.70	320	0.45	0.36	80	
				СЗ	45	19	22							0.09	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
26	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
27	1.1	8СЗ(91)2СЗ(60)	1	СЗ	91	24	36	7	2	В3ДС	0.65	330	0.36	0.29	80	
				СЗ	60	22	24							0.07	75	
		Підріст 4СЗ4Д32БП, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Харчова сировина: буяхи(лохина), покриття 5 %, чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
28	2.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ 6БП(50)2БП(35)2СЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	50	20	24	5	2	В4ДС	0.65	170	0.39			
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-випадкове Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
29	2.1	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ Лісові культури	1	СЗ	40	15	16	3	1	В2ДС	0.70	200	0.42			
		10СЗ+БП У виділі дрібні галявини, Захисна реміза, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
30	0.6	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	35	11	12					5				
31	1.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ 7БП1СЗ2ОС	1	БП	20	9	8	3	3	В4ДС	0.75	70	0.11			
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
32	10.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	35	16	14	4	2	С4ВЛЧ	0.65	130	1.39			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 86 куб.м/вид.														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
33	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		4БП3ВЛЧ2СЗ1ОС	1	БП	75	22	26	7	2	В4ДС	0.40	130	0.20	0.08	40	
				ВЛЧ	75	20	28							0.06	50	
				СЗ	75	26	36							0.04	60	
				ОС	75	19	28							0.02	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
34	0.4	9СЗ1БП	1	СЗ	30	9	10	3	3	В4ДС	0.75	90	0.04			
		У виділі дрібні болота														
35	0.9	6СЗ(85)3СЗ(60)1БП	1	СЗ	85	24	36	7	2	В4ДС	0.65	290	0.26	0.15	80	
				СЗ	60	22	24							0.08	70	
				БП	70	19	22							0.03	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ+ДЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	0.8	Лісові культури	1	СЗ	50	18	18	4	1	В3ДС	0.75	260	0.21			Прохідна рубка 10%
		10СЗ(50)+СЗ(80)+БП														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна														
37	0.9	Лісові культури	1	СЗ	10	2.5	2	2	1	В3ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 15%
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
38	2.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
39	1.8	Лісові культури	1	СЗ	9	2	2	2	2	В4ДС	0.70	15	0.03			
		4СЗ6БП														
		Якість лісових культур - 3 клас														
40	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
41	0.3	7СЗ2БП(50)1БП(40)+ДЗ	1	СЗ	95	25	36	7	2	В4ДС	0.40	150	0.05	0.03	70	
				БП	50	19	24							0.01	30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% діловых дерев	Господарський захід
				БП	40	17	16							0.01	30	
		БП,БП - вегетативного походження Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Вітровал, 25%, Середня ступінь пошкодження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення нерівномірне														
42	3.0	6СЗ(85)2СЗ(50)2БП	1	СЗ	85	25	32	7	1	В3ДС	0.75	310	0.93	0.55	80	
				СЗ	50	22	24							0.19	65	
				БП	60	21	22							0.19	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 6ДЗ2БП2СЗ, 20 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
43	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	2				1	В3ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Доповнення лісових культур
				ДЗ	30	9	10					5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
44	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	62	21	24	6	1	В2ДС	0.70	300	0.06	0.06	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 1 куб.м/вид. Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне Захисна реміза														
45	2.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ+БП		СЗ	2				2	В3ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
46	0.4	6СЗ(70)2СЗ(100)2БП	1	СЗ	70	16	18	6	3	А5С	0.65	160	0.06	0.04	20	
				СЗ	100	22	36							0.01	60	
				БП	70	14	14							0.01	5	
		БП - вегетативного походження Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 8БП2СЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
47	4.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ Лісові культури 10СЗ+БП+СБ	1	СЗ	56	17	20	5	2	А2С	0.70	220	0.95			Прохідна рубка 10%
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
48	0.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	6	2	1	ВЗДС	0.70	50	0.02			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
49	0.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Проріджування 10%
		10СЗ+БП	1	СЗ	25	10	10	3	1	ВЗДС	0.70	100	0.02			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
50	2.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	91	26	38	7	1	ВЗДС	0.45	190	0.49	0.34	80	
				БП	70	21	26							0.15	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 7СЗ3БП, 20 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
51	1.6	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ(25)2БП+СЗ+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	25	9	10	3	2	В4ДС	0.70	80	0.13			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
52	17.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
53	2.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	15	7	8	3	3	С4ВЛЧ	0.60	35	0.09			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.30														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
54	2.9	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Вибіркова санітарна
		6БП(60)2БП(35)2СЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	60	19	22	6	2	ВЗДС	0.70	180	0.52	0.32	40	рубка
				БП	35	17	16							0.10	30	
				СЗ	70	25	32							0.10	80	
		Сухостій		БП								10	0.03			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
55	3.1	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6СЗ(95)2СЗ(55)2БП	1	СЗ	95	26	36	7	2	В4ДС	0.40	170	0.53	0.31	80	
				СЗ	55	21	24							0.11	60	
				БП	60	18	20							0.11	30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підріст 7СЗ3БП, 15 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
56	2.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6ВЛЧ(55)2ВЛЧ(35)2БП+ОС	1	ВЛЧ	55	22	24	6	1	С4ВЛЧ	0.70	210	0.55	0.33	45	
				ВЛЧ	35	16	14							0.11	30	
				БП	55	21	22							0.11	40	
		ВЛЧ,ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
57	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ОС1СЗ1БП	1	ОС	35	17	14	6	1	В3ДС	0.70	210	0.23	0.19	25	
				СЗ	35	15	16							0.02	50	
				БП	35	15	14							0.02	30	
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
58	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7БП2СЗ1ОС+ВЛЧ	1	БП	30	14	14	4	2	В4ДС	0.65	110	0.10			
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
59	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ+СБ	1	СЗ	50	22	22	4	1А	В2ДС	0.75	340	0.34			
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
60	1.2	Лісові культури 3СЗ5БП2ДЗ+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	10	2.5	4	2	1	В3ДС	0.80	15	0.02			Освітлення 20%
		ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
61	6.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		6СЗ4БП+ОС	1	СЗ	11	3	4	2	1	В3ДС	0.70	25	0.16			
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
62	2.9	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	85	22	26	8	3	С5ВЛЧ	0.40	120	0.35	0.24	35	
				БП	85	18	22							0.11	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.40 У виділі дрібні болота, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
63	5.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	80	22	28	7	3	С5ВЛЧ	0.40	140	0.81	0.81	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 5ВЛЧ5БП, 15 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 232 куб.м/вид. Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
64	2.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5ВЛЧ3БП2ОС	1	ВЛЧ	17	8	8	3	2	С4ВЛЧ	0.70	50	0.13			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
65	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	23	32	6	1	В3ДС	0.35	150	0.29	0.23	80	
				БП	70	22	26							0.06	35	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження У виділі дрібні болота														
66	2.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
67	1.0	5СЗ4БП1ОС	1	СЗ	12	5	6	2	1	В3ДС	0.65	30	0.03			
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.20														
68	0.5	5БП(40)2СЗ2БП(60)1ОС	1	БП	40	17	18	4	2	В3ДС	0.65	170	0.09			
		БП,ОС - вегетативного походження														
69	0.6	10СЗ	1	СЗ	75	24	32	6	1	В2ДС	0.65	330	0.20	0.20	80	
		Підріст 5ДЗ3БП2СЗ, 15 років, висота - 2 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Місце пам'ятних подій														
70	2.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		8СЗ2БП	1	СЗ	25	7	8	3	3	В4ДС	0.75	60	0.15			
		БП - вегетативного походження Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
71	2.0	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Вибіркова санітарна
		6СЗ4БП+ОС	1	СЗ	85	25	36	7	1	В3ДС	0.60	250	0.50	0.30	80	рубка
				БП	85	21	24							0.20	30	5%
		БП - вегетативного походження Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 6БП2СЗ2ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
72	1.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
73	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 4СЗ4БП1ДЗ1ОС	1	СЗ	11	3.5	4	2	1	В3ДС	0.65	20	0.04			
		БП,ОС - вегетативного походження														
74	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Природне поновлення 4СЗ4ДЗ2БП, 15 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
75	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		8СЗ2БП	1	СЗ	80	27	36	6	1	В3ДС	0.50	250	0.25	0.20	80	рубка
				БП	60	22	24							0.05	90	5%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 4СЗ4БП2ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне															
76	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5ВЛЧ(50)3БП2ВЛЧ(35)+ОС	1	ВЛЧ	50	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.27			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
77	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7БП3СЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	65	19	24	7	3	В4ДС	0.40	110	0.11	0.08	40	
				СЗ	70	23	32							0.03	80	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК,РДЖ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
78	0.5	5БП2ОС3СЗ	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.75	90	0.05			
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,РДЖ, зімкнутість 0.30 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
79	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП2СЗ(30)+ОС+СЗ	1	БП	20	7	6	3	4	В4ДС	0.50	25	0.04			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 У виділі дрібні болота														
80	0.8	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8БП2СЗ	1	БП	90	23	32	8	2	В4ДС	0.50	170	0.14	0.11	30	
				СЗ	90	25	40							0.03	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 4СЗ4ДЗ2БП, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
81	2.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Вибіркова санітарна
		6СЗ2БП(70)2БП(40)	1	СЗ	70	25	32	6	1	В3ДС	0.70	250	0.58	0.34	80	рубка
				БП	70	22	26							0.12	40	
				БП	40	17	16							0.12	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 4СЗ3ДЗ3БП, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
82	0.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	57	19	22	5	2	В3ДС	0.70	240	0.12			
		6СЗ(57)2БП2СЗ(65)														
		БП,СЗ - природного походження														
		Підріст 8БП2ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
83	2.2	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7СЗ(80)2СЗ(50)1БП	1	СЗ	80	25	32	6	1	В3ДС	0.75	331	0.73	0.51	80	
				СЗ	50	19	22							0.15	65	
				БП	80	19	20							0.07	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 5СЗ4БП1ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
84	1.3	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	57	22	24	5	1	В2ДС	0.75	320	0.42			
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
85	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
86	5.7	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		5БП(80)2ВЛЧ1СЗ2БП(40)+ОС	1	БП	80	23	28	7	2	В4ДС	0.60	180	1.03	0.51	35	
				ВЛЧ	80	22	26							0.21	40	
				СЗ	80	26	36							0.10	60	
				БП	40	18	18							0.21	20	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 57 куб.м/вид. У виділі дрібні болота, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
87	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова														
88	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
89	2.5	ОЗЛД. Лісові діл. в охор. зонах навколо територ. та об'єктів ПЗФ														
		7ВЛЧ3БП+ОС+СЗ	1	ВЛЧ	35	13	14	4	3	С5ВЛЧ	0.50	80	0.20			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40 У виділі дрібні болота, Охоронна зона навколо об'єктів ПЗФ														
90	4.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
91	0.5	10СЗ	1	СЗ	70	26	36	6	1А	В3ДС	0.60	340	0.17	0.17	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
92	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова														
93	0.4	10СЗ	1	СЗ	70	26	32	6	1А	В3ДС	0.65	370	0.15	0.15	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
94	0.2	8СЗ2БП	1	СЗ	70	18	18	6	3	А4С	0.60	160	0.03	0.02	30	
				БП	70	14	14							0.01	10	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
95	1.2	Лінія електромережі Ширина - 10 м, протяжність - 1.2 км, площа заросла Природне поновлення														Вирубування природн. поновлення на лем
		6БП4ОС+ДЗ		БП	10	2.5	2				0.50	10	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
96	0.6	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа чиста мінералізована														
97	1.0	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
98	0.4	Ріка Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, виділ замулений														
99	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
100	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5СЗ4БП1ОС	1	СЗ	12	5	6	2	1	В3ДС	0.65	30	0.01			
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.20														
101	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5БП2ОС3СЗ	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.75	90	0.09			
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,РДЖ, зімкнутість 0.30 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														

Разом по кварталу
184.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	5	1.5	2	2	1	В3ДС	0.70	5				Освітлення 15%
2	1.1	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.	1	СЗ	60	18	22	5	2	А2С	0.70	240	0.26			Прохідна рубка 10%
3	2.0	7СЗ3БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40	1	СЗ	40	15	16	3	1	В3ДС	0.70	160	0.32			Проріджування 10%
4	1.6	8БП2СЗ Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20	1	БП	25	9	8	4	2	В4ДС	0.60	50	0.08			
5	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова														
6	2.0	6СЗ(70)2СЗ(50)2БП БП - вегетативного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Висихання, 5%, Слабка ступінь пошкодження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ БП СЗ	70 50 50	24 20 18	28 22 16	6	1	В3ДС	0.70	270 10	0.54 0.02	0.32 0.11 0.11	70 50 20	Вибіркова санітарна рубка
7	1.7	5СЗ3БП2ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне У виділі дрібні болота	1	СЗ БП ВЛЧ	65 60 60	23 19 21	28 22 24	6	1	В3ДС	0.70	240	0.41	0.21 0.12 0.08	80 30 30	
8	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
9	0.8	6СЗ2БП2ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП ВЛЧ	80 60 60	26 21 22	32 24 26	6	1	В3ДС	0.60	250	0.20	0.12 0.04 0.04	70 45 35	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.9	6СЗ(50)2БП2СЗ(80)	1	СЗ	50	18	22	4	1	В3ДС	0.70	220	0.20			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 40 %, розміщення нерівномірне														
		У виділі мурашники														
11	3.3	8БП2СЗ	1	БП	25	7	8	4	3	В4ДС	0.60	35	0.12			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
12	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
13	2.3	4СЗ(110)3СЗ(60)2БП1ВЛЧ	1	СЗ	110	26	40	7	2	В4ДС	0.60	240	0.55		0.21	60
				СЗ	60	23	28								0.17	70
				БП	60	19	22								0.11	30
				ВЛЧ	60	22	26								0.06	60
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
14	3.4	5БП(50)1ОС2СЗ2БП(35)+ВЛЧ	1	БП	50	18	20	5	2	В4ДС	0.70	170	0.58			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Площа заболочена														
15	1.8	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	70	26	32	6	1А	В3ДС	0.70	300	0.54		0.38	70
				БП	70	20	24								0.11	30
				ВЛЧ	70	23	26								0.05	60
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	1.2	7СЗ3БП	1	СЗ	70	24	28	6	1	В3ДС	0.70	280	0.34		0.24	80
				БП	70	20	22								0.10	30
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 40 %, розміщення рівномірно-регулярне														
17	2.0	5БП(35)2БП(60)1ОС2СЗ	1	БП	35	15	14	4	2	В4ДС	0.40	100	0.20			Вибіркова санітарна рубка
		БП,БП,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		БП								10	0.02			5%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Насадження суховерхе														
18	0.4	9СЗ1БП	1	СЗ	55	22	24	5	1А	В2ДС	0.70	290	0.12			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
19	1.1	8БП2ВЛЧ	1	БП	5	2	2	2	2	С4ВЛЧ	0.65	10	0.01			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
20	1.3	8СЗ(70)2БП+СЗ(90)	1	СЗ	70	22	28	6	2	В4ДС	0.65	240	0.31	0.25	70	
				БП	50	18	18							0.06	20	
				СЗ	90											
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
21	3.1	8БП2СЗ+ОС	1	БП	25	10	10	4	1	В4ДС	0.65	60	0.19			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
22	2.5	6БП1СЗ2ВЛЧ1ОС	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.70	60	0.15			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
23	3.5	7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.75	280	0.98	0.69	80	
				БП	65	19	20							0.29	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
24	0.7	7БП2ОС1ДЗ+СЗ	1	БП	15	7	8	3	1	В3ДС	0.60	40	0.03			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
25	1.3	5БП(70)3СЗ2БП(45)+ВЛЧ	1	БП	70	22	24	7	2	В4ДС	0.65	200	0.26	0.13	40	
				СЗ	70	24	28							0.08	60	
				БП	45	18	16							0.05	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
26	1.1	5СЗ(50)3БП2СЗ(35)	1	СЗ	50	22	24	4	1А	В2ДС	0.70	210	0.23			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	0.9	4СЗ4БП1ВЛЧ1ДЗ	1	СЗ	15	5	6	2	1	СЗГДС	0.80	45	0.04			Прочищення 20%
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
28	1.4	5БП(70)2СЗ2БП(45)1ВЛЧ+ОС	1	БП	70	23	26	7	2	В4ДС	0.65	210	0.29	0.14	40	
				СЗ	70	25	32							0.06	70	
				БП	45	18	18							0.06	25	
				ВЛЧ	70	23	26							0.03	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
29	7.4	7БП1ВЛЧ1СЗ1ОС	1	БП	40	16	14	4	2	В4ДС	0.75	160	1.18			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.60														
30	3.6	Лісові культури	1	СЗ	50	21	24	4	1А	В2ДС	0.70	230	0.83			Прохідна рубка 10%
		4СЗ4СБ2БП														
		БП - природного походження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 18 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
31	5.1	Лісові культури	1	СЗ	19	6	8	2	1	В3ДС	0.70	50	0.26			
		7СЗ2БП1ВЛЧ														
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	24	32					10	0.05			
		Якість лісових культур - 2 клас														
32	6.4	Лісові культури	1	СЗ	57	19	22	5	2	А2С	0.70	240	1.54			
		9СЗ1БП+СБ														
		БП - природного походження														
		У виділі біогалявина, Захисна реміза														
33	1.2	5СЗ4БП1ОС	1	СЗ	11	4.5	6	2	2	В3ДС	0.70	35	0.04			Прочищення 15%
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
34	1.2	5СЗ(70)3БП2СЗ(45)	1	СЗ	70	24	32	6	1	В2ДС	0.65	210	0.25	0.12	70	
				БП	70	16	14							0.08	30	
				СЗ	45	18	20							0.05	65	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	5.3	Лісові культури	1	СЗ	57	22	22	5	1	В2ДС	0.75	340	1.80			Прохідна рубка 5%
		10СЗ+БП														
		Повнота насадження нерівномірна														
36	3.4	8БП2СЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	25	10	10	4	1	В3ДС	0.70	70	0.24			Проріджування 10%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
37	0.5	6БП2СЗ2ДЗ	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	8				
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
38	1.0	6СЗ(60)3БП1СЗ(100)+ОС	1	СЗ	60	22	28	5	1	В3ДС	0.70	250	0.25			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
39	0.3	9БП1СЗ	1	БП	15	7	8	3	3	В4ДС	0.70	45	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
40	0.6	5БП(60)3СЗ2БП(40)+ВЛЧ	1	БП	60	21	24	6	2	В4ДС	0.50	140	0.08	0.04	30	
				СЗ	70	24	32							0.02	70	
				БП	40	17	16							0.02	20	
				ВЛЧ	60											
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 7СЗ3БП, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
41	0.3	4СЗ(90)3БП(60)2СЗ(50)1БП(40)	1	СЗ	90	25	36	7	2	В4ДС	0.40	150	0.05	0.01	70	
				БП	60	21	26							0.02	10	
				СЗ	50	22	24							0.01	60	
				БП	40	19	20							0.01	35	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
42	3.1	6БП2ОС2СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.65	5	0.02			
		ОС - вегетативного походження														
43	2.3	7СЗ3БП	1	СЗ	75	24	30	6	1	В3ДС	0.50	210	0.48	0.34	80	
				БП	75	22	26							0.14	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі дрібні болота														
44	1.0	8СЗ2БП	1	СЗ	30	10	10	3	2	В4ДС	0.65	90	0.09			
45	0.6	6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	10	4	4	2	3	С4ВЛЧ	0.60	20	0.01			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
46	0.6	6ВЛЧ4БП+ОС+СЗ	1	ВЛЧ	25	9	8	4	3	С4ВЛЧ	0.70	55	0.03			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
47	7.4	6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	30	14	12	4	2	В4ДС	0.70	120	0.89			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 У виділі дрібні болота														
48	0.7	7СЗ3БП	1	СЗ	80	26	36	6	1	В3ДС	0.50	210	0.15	0.10	80	
				БП	70	21	24							0.05	40	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
49	1.0	5СЗ5БП+ВЛЧ	1	СЗ	40	14	14	3	2	В4ДС	0.70	140	0.14			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
50	1.2	5СЗ(100)2БП2СЗ(60)1ВЛЧ	1	СЗ	100	26	40	7	2	В3ДС	0.45	200	0.24	0.12	80	Суцільна рубка
				БП	60	21	24							0.05	40	Створення ліс.
				СЗ	60	22	26							0.05	65	культур лісовідновл
				ВЛЧ	70	21	26							0.02	40	РТК 69
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 4СЗ4БП2ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
51	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				2	В4ДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП+ДЗ		БП	5	1					0.20	2				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас														
52	0.8	5СЗ(90)4СЗ(60)1БП	1	СЗ	90	26	40	7	1	В3ДС	0.40	190	0.15	0.07	80	
				СЗ	60	22	28							0.06	70	
				БП	50	19	22							0.02	35	
		Підріст 6СЗ4БП, 10 років, висота - 1.5 м, 6.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
53	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
54	0.9	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
55	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

56 0.6 Окружна межа
Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста мінералізована
Разом по кварталу
102.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.5	Лісові культури 6СЗ4БП+ОС+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2.5	2	2	1	В3ДСА	0.60	20	0.05			
2	0.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підріст 8БП2ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.	1	СЗ	52	19	22	4	1	В2ДС	0.40	150	0.11			
3	0.1	Біогалявина Природне поновлення 6СЗ4БП, 5 років, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20		СЗ					1	В2ДС						
4	2.6	8СЗ(75)2СЗ(55)+БП+ВЛЧ Підріст 8БП2ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	75	24	30	4	1	В3ДС	0.75	380	0.99			
5	1.1	8СЗ2БП	1	СЗ	10	2.5	4	2	1	В3ДС	0.65	10	0.01			
6	0.8	6ВЛЧ(40)2ВЛЧ(25)1СЗ1БП ВЛЧ,ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ	40	16	16	4	2	С4ВЛО	0.70	120	0.10			
7	4.1	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Захаращення загальне - 21 куб.м/вид. Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 50 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	62	23	24	4	1	В3ДС	0.80	350	1.44			Прохідна рубка 15%
8	1.1	Лісові культури 10СЗ Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	72	24	26	4	1	В3ДС	0.75	390	0.43			Прохідна рубка 10%
9	1.6	8СЗ(80)2СЗ(45)+ДЗ Підріст 8БП2ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	80	24	32	4	2	В3ДС	0.60	300	0.48			
10	0.8	4СЗ6БП	1	СЗ	20	4	4	2	1	В3ДС	0.80	40	0.03			Прочищення 20%
11	10.0	7СЗ(80)3СЗ(50)+БП Підлісок РДЖ, зімкнутість 0.30 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	80	24	28	4	2	В3ДСА	0.75	370	3.70			
12	0.6	8СЗ(70)2СЗ(40)	1	СЗ	70	22	36	4	2	А2С	0.40	160	0.10			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	2.6	7СЗ2БП1ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	35	16	16	3	1А	В2ДС	0.70	190	0.49			Проріджування 10%
14	0.2	Біогалявина		СЗ					3	А1С						Вирощування ремізів
15	0.5	8СЗ(25)1СЗ(35)1СБ	1	СЗ	25	7	8	3	3	А1С	0.60	55	0.03			
16	1.8	10СЗ(65)+СЗ(80) Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	65	23	26	4	1	В3ДС	0.80	390	0.70			Прохідна рубка 15%
17	0.4	10СЗ Підлісок РДЖ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 2 куб.м/вид. Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	65	24	28	4	1	В3ДСА	0.50	260	0.10			
18	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	30	11	14	3	2	А2С	0.60	100	0.03			
19	3.5	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	69	23	24	4	1	В2ДС	0.70	340	1.19			Прохідна рубка 10%
20	2.1	8СЗ(70)2СЗ(50)+БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	70	23	28	4	1	В2ДС	0.70	330	0.69			
21	0.2	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га		СЗ					1	В2ДС						
22	2.1	10СЗ+БП Підлісок РДЖ, зімкнутість 0.10 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 35 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	65	23	24	4	1	В3ДСА	0.70	340	0.71			
23	0.3	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га		СЗ					3	А1С						
24	7.3	7СЗ(70)3СЗ(50)+БП+ВЛЧ Підріст 10БП, 20 років, висота - 6 м, 2.5 тис.шт/га Підлісок РДЖ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	70	23	28	4	1	В3ДСА	0.70	320	2.34			
25	0.4	10СЗ Підлісок КУЛ,РДЖ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	70	19	26	4	2	В3ДС	0.30	110	0.04			
26	1.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Очищення площ від сміття
27	4.4	10СЗ+БП+ОС Підлісок РДЖ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	60	23	28	4	1	В3ДСА	0.65	320	1.41			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	3.6	10СЗ Підріст 6СЗ4БП, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок РДЖ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	65	22	32	4	1	ВЗДСА	0.40	180	0.65			
29	0.5	10СЗ+БП Підріст 8СЗ2БП, 20 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,РДЖ, зімкнутість 0.60 Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове	1	СЗ	60	18	24	4	2	ВЗДС	0.30	100	0.05			
30	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
31	2.8	Лісові культури 8СЗ2БП Підлісок РДЖ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	ВЗДСА	0.65	10	0.03			
32	2.3	9СЗ1ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок РДЖ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	75	26	32	4	1	ВЗДСА	0.65	350	0.81			
33	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Вигот. і встановлен. аншлагів
34	0.3	4СЗ6БП Підлісок РДЖ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	20	8	8	2	1	ВЗДСА	0.80	80	0.02			Прочищення 20%
35	0.5	7ВЛЧ3СЗ(65)+СЗ(90)+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	30	14	12	4	2	С4ВЛЧ	0.65	130	0.07			
36	0.6	6СЗ2ВЛЧ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	15	3.5	4	2	1	ВЗДС	0.60	15	0.01			
37	4.0	8СЗ(65)2СЗ(40)+ВЛЧ+БП Підлісок РДЖ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	65	24	30	4	1	ВЗДСА	0.70	340	1.36			
38	17.5	10СЗ Підлісок РДЖ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	80	23	24	4	2	ВЗДСА	0.70	340	5.95			
39	0.2	4СЗ6БП Підлісок РДЖ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	20	5	6	2	1	ВЗДСА	0.80	50	0.01			Прочищення 20%
40	0.4	7БП3СЗ+ЯБД Підлісок РДЖ, зімкнутість 0.20	1	БП	10	3	4	2	1	ВЗДСА	0.70	10				
41	3.6	8СЗ(80)2СЗ(50) Підлісок РДЖ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	80	24	36	4	2	ВЗДСА	0.60	300	1.08			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
42	0.5	9БП1СЗ	1	БП	25	11	10	4	1	В2ДС	0.70	70	0.04			Проріджування 10%
43	0.7	8БП2СЗ+ОС	1	БП	30	14	14	4	1А	В3ДСА	0.70	120	0.08			Проріджування 10%
		Підлісок РДЖ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
44	0.6	6СЗ4БП	1	СЗ	10	2.5	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
45	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В3ДСА						
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок РДЖ, зімкнутість 0.10														
46	4.5	10СЗ	1	СЗ	65	23	34	4	1	В3ДСА	0.65	320	1.44			
		Підлісок РДЖ, зімкнутість 0.50														
47	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В3ДСА						
		Природне поновлення 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок РДЖ, зімкнутість 0.10														
48	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В3ДСА						
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок РДЖ, зімкнутість 0.10														
49	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	20	4	6	2	1	В2ДС	0.60	30	0.01			
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	50	18	24					5				
		Лікарська сировина: чебрець повзучий, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
50	0.4	Декоративна галявина		СЗ					2	А2С						Обладнання в'їздів в зону відпочинку
		Лікарська сировина: чебрець повзучий, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		На площі вихід на поверхню кам'янистих порід, У виділі аншлаг														
51	1.4	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 4.8 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
52	0.5	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста мінералізована														

Разом по кварталу
100.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	8ВЛЧ2СЗ+БП	1	ВЛЧ	50	21	24	5	1	С4ВЛЧ	0.60	210	0.25			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Насадження різновікове, Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
2	4.2	10СЗ	1	СЗ	80	23	34	4	2	В3ДСА	0.65	320	1.34			
		Підлісок РДЖ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
3	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	80	19	40	4	3	А2С	0.30	100	0.04			
		Лікарська сировина: чебрець повзучий, покриття 5 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, ландшафтний, У виділі обладнане місце відпочинку, Репрезентативна ділянка														
4	0.7	Біогалявина		СЗ					1	С2ГДС						Вирощування ремізів
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, У виділі обладнане місце відпочинку, На площі вихід на поверхню кам'янистих порід														
5	2.1	8ВЛЧ(35)2ВЛЧ(45)+СЗ+БП	1	ВЛЧ	35	17	16	4	1	С4ВЛЧ	0.65	160	0.34			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
6	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, ландшафтний														
7	0.3	Біогалявина		СЗ					1	С3ГДС						Вирощування ремізів
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
8	1.9	10СЗ	1	СЗ	70	19	32	4	2	В3ДСА	0.70	260	0.49			
		Підлісок РДЖ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
9	0.7	Біогалявина		СЗ					1	С3ГДС						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	19	26					5				
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га Заказник місцевого значення, ландшафтний														
10	6.8	4ГЗ2КЛГ2ОС2ЛПД+ВРБ+ДЗ	1	ГЗ	60	19	24	5	3	С2ГДС	0.50	160	1.09			
		ГЗ,КЛГ,ОС,ЛПД - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок БРБ, зімкнутість 0.10 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
11	0.4	10ОС	1	ОС	25	12	12	5	1А	С3ГДС	0.65	130	0.05			
		Підлісок БРБ,ОЖС, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
12	0.7		1	ВРБ	35	17	18	6	1А	С4ГДС	0.40	130	0.09	0.05	10	
		6ВРБ(35)2ОС1ВРБ(45)1БП+ВЛЧ														
				ОС	60	26	40							0.02	20	
				ВРБ	45	22	26							0.01	20	
				БП	35	17	18							0.01	20	
		ВРБ - вегетативного походження														
		Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.30														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
13	8.4		1	ГЗ	60	19	22	5	3	С2ГДС	0.45	150	1.26			
		3ГЗ3КЛГ2ЛПД1ОС1ВЛЧ+АКБ+БРС+БП+ВРБ														
		ГЗ,КЛГ,ЛПД,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,ВРБ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 84 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
14	0.6	Біогалявина		СЗ					1	С2ГДС						Вирощування ремізів
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
15	5.8	3ГЗ2КЛГ2ВЗШ2ОС1ЛПД+ВЛЧ	1	ГЗ	65	18	20	6	3	С3ГДС	0.55	150	0.87	0.27	10	
				КЛГ	65	19	22							0.17	40	
				ВЗШ	65	21	26							0.17	40	
				ОС	65	20	28							0.17	20	
				ЛПД	65	20	26							0.09	30	
		ГЗ,КЛГ,ВЗШ,ОС,ЛПД - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 58 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
16	4.3	4ВЛЧ2ОС2КЛГ1ВРБ1ЛПД	1	ВЛЧ	35	16	18	4	2	С4ГДС	0.40	90	0.39			
		ВЛЧ,ОС,КЛГ,ВРБ,ЛПД - вегетативного походження														
		Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.30														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
17	0.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
		Лісогосподарського призначення, Заказник місцевого значення, ландшафтний														

Разом по кварталу
39.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	30	13	14	4	2	С4ВЛЧ	0.50	70	0.09			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
2	3.1	10БП	1	БП	65	21	28	6	2	ВЗДС	0.60	160	0.50	0.50	40	
		БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
3	1.9	9БП1ВЛЧ	1	БП	65	20	26	6	3	ВЗДС	0.60	160	0.30	0.27	50	
				ВЛЧ	65	21	30							0.03	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
4	1.0	10БП	1	БП	60	21	26	5	2	ВЗДС	0.60	160	0.16			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Гідролісомеліоративний фонд другої черги освоєння														
5	1.2	7ВЛЧ2ВРБ1ОС	1	ВЛЧ	30	14	14	4	2	С4ВЛЧ	0.50	100	0.12			
		ВЛЧ,ВРБ,ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
6	0.3	6БП(25)2ВЛЧ2БП(15)	1	БП	25	11	10	4	1	ВЗДС	0.65	40	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
7	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, ландшафтний														
8	0.3	9ДЗ(65)1ВЛЧ+БП+ГЗ+ДЗ(25)	1	ДЗ	65	19	28	4	2	С2ГДС	0.40	110	0.03			
		Схил західної експозиції, 15 градусів Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
9	1.3	6ВЛЧ4ВРБ+ОС+ДЗ	1	ВЛЧ	45	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.45	130	0.17			
		ВЛЧ,ВРБ - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
10	19.4	4ГЗ4КЛГ1ВЛЧ1ОС+БП+ДЗ	1	ГЗ	70	22	26	6	2	С2ГДС	0.65	230	4.46	1.78	10	
				КЛГ	70	24	28							1.78	60	
				ВЛЧ	70	23	26							0.45	60	
				ОС	70	25	32							0.45	20	
		ГЗ,КЛГ,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,ВРБ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 194 куб.м/вид.														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
11	4.9		1	ГЗ	70	21	24	6	2	С2ГДС	0.60	190	0.93	0.38	20	
		4ГЗ(70)2КЛГ1ДЗ1ОС1ЛПД1ГЗ(50)+БП														
				КЛГ	70	21	28							0.19	40	
				ДЗ	150	27	60							0.09	30	
				ОС	70	26	36							0.09	10	
				ЛПД	70	22	28							0.09	40	
				ГЗ	50	18	16							0.09	10	
		ГЗ,КЛГ,ОС,ЛПД,ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 49 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
12	0.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	25	11	10	4	2	С4ВЛЧ	0.70	80	0.03			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
13	2.6		1	ВЛЧ	70	25	30	6	1	С4ВЛЧ	0.60	160	0.42	0.18	60	
		4ВЛЧ(70)2ВЛЧ(40)2ГЗ(70)1БП1ГЗ(40)														
				ВЛЧ	40	17	18							0.08	20	
				ГЗ	70	18	20							0.08	20	
				БП	70	22	32							0.04	40	
				ГЗ	40	15	14							0.04	10	
		ВЛЧ,ВЛЧ,ГЗ,БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
14	0.1	Струмок														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, виділ замулений														
		На площі вихід на поверхню кам'янистих порід, Заказник місцевого значення, ландшафтний														
15	0.3	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста мінералізована														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														

Разом по кварталу
38.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.6	4КЛГ4ГЗ2ОС+БРС+ЛПД+БП+СЗ КЛГ,ГЗ,ОС - вегетативного походження Підріст 10БП, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок БРБ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.10 Захаращення загальне - 36 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	КЛГ	65	23	26	5	2	С2ГДС	0.65	240	0.86			
2	27.0	5КЛГ2ГЗ(65)1ЯЗ1ОС1ГЗ(100)+БП+ДЗ КЛГ,ГЗ,ЯЗ,ОС,ГЗ - вегетативного походження Підлісок БРБ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.10 Захаращення загальне - 270 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	КЛГ	65	24	30	5	1	С3ГДС	0.55	210	5.67			
3	0.3	Біогалявина Природне поновлення 8ГЗ2КЛГ, 10 років, висота - 2.5 м, 1.5 тис.шт/га Заказник місцевого значення, ландшафтний	ДЗ						1	С3ГД						
4	1.0	5ВРБ2ОС2БП1ГЗ+ВЛЧ ВРБ,ОС,БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,БРБ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 10 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	ВРБ	40	19	26	7	1А	С3ГДС	0.50	160	0.16	0.08	10	
				ОС	40	22	24							0.03	20	
				БП	50	22	26							0.03	35	
				ГЗ	50	17	20							0.02	15	
5	6.1	6КЛГ2ГЗ2ОС+ВРБ+ЛПД+ВЛЧ+ДЗ ГЗ,ОС - вегетативного походження Захаращення загальне - 61 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	КЛГ	60	24	28	4	1А	С3ГДС	0.40	150	0.92			
6	1.0	5ВРБ2БП2ОС1ВЛЧ ВРБ,ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	ВРБ	30	15	16	5	1А	С3ГДС	0.50	110	0.11			
7	24.0	4КЛГ3ГЗ(70)2ГЗ(40)1ОС+БП+ВЛЧ+ЯЗ+ДЗ КЛГ,ГЗ,ОС - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,БРБ, зімкнутість 0.10 Захаращення загальне - 240 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний, У виділі мурашники, Репрезентативна ділянка	1	КЛГ	70	24	28	5	2	С2ГДС	0.60	180	4.32			
8	0.5	8ВЛЧ(25)2ВЛЧ(30)+ВЗШ ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10ВЗШ, 5 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га	1	ВЛЧ	25	11	10	4	2	С4ВЛЧ	0.65	85	0.04			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок БРБ, зімкнутість 0.10 Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне Заказник місцевого значення, ландшафтний														
9	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, ландшафтний														
10	3.8	6БП1ВЛЧ2ГЗ1ДЗ+СЗ+ОС	1	БП	70	24	36	6	1	С2ГДС	0.45	140	0.53	0.32	40	
				ВЛЧ	60	23	32							0.05	40	
				ГЗ	60	18	20							0.11	20	
				ДЗ	90	28	26							0.05	65	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження У виділі питне джерело, Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
11	0.4	Декоративна галявина Поодинокі дерева 10БП		ДЗ					2	С2ГДС						Вигот. і встан. лісових меблів
				БП	65	23	26					10				
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, У виділі обладнане місце відпочинку, Ділянка використовується для відпочинку населення														
12	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	55	24	32	4	1А	С2ГДС	0.55	260	0.10			
		БП - природного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
13	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	55	24	28	4	1А	С2ГДС	0.50	260	0.10			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
14	0.6	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	55	22	32	4	1А	С2ГДС	0.40	160	0.10			
		БП - природного походження Підріст 8БП2СЗ, 15 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
15	16.5	4ГЗ(70)4КЛГ1БП1ГЗ(40)+ОС+ВЛЧ+ДЗ	1	ГЗ	70	21	22	6	2	С2ГДС	0.50	150	2.48	0.99	30	
				КЛГ	70	23	32							0.99	20	
				БП	70	26	36							0.25	40	
				ГЗ	40	17	18							0.25	15	
		ГЗ,КЛГ,БП - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,БРБ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 165 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
16	0.3	6ОС2ВЛЧ2КЛГ	1	ОС	20	9	8	3	3	С3ГДС	0.60	50	0.02			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Захисна реміза														
17	0.3	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	25	10	10	4	1	С5ВЛЧ	0.60	60	0.02			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
18	0.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення, Заказник місцевого значення, ландшафтний														
19	0.4	Струмок														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
20	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
Разом по кварталу																
	88.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловых дерев	Господарський захід
1	2.0	8БП2ВЛЧ+ДЗ	1	БП	70	23	32	6	2	С2ГДС	0.40	130	0.26	0.21	50	
				ВЛЧ	70	22	28							0.05	30	
				ДЗ	150											
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, У виділі мурашники														
2	0.5	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	25	11	10	4	2	С4ВЛЧ	0.60	70	0.04			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.20														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
3	1.8	6БП3ВЛЧ1ОС+ГШЗ	1	БП	25	10	10	4	1	С2ГДС	0.65	75	0.14			
		ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	60	23	36					5	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
4	0.8	Біогалявина		СЗ					1	С2ГДС						
		Природне поновлення 6БП4ГЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
5	2.7	5БП2ВЛЧ1ОС1ГЗ1ДЗ	1	БП	60	23	36	5	1	С4ВЛЧ	0.35	100	0.27			
		БП,ВЛЧ,ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м,10.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
6	18.5		1	ГЗ	70	20	24	6	3	С2ГД	0.65	190	3.52	1.77	10	Вибіркова санітарна рубка
		5ГЗ(70)1БП1КЛГ1ОС1ДЗ1ГЗ(40)+БРС+ЛПД+ВЛЧ														
				БП	70	24	32							0.35	30	2%
				КЛГ	70	23	30							0.35	30	Вигот. і встановлен.
				ОС	70	25	36							0.35	20	аншлагів
				ДЗ	70	22	28							0.35	20	
				ГЗ	40	17	16							0.35	20	
		ГЗ,БП,КЛГ,ОС,ДЗ,ГЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		ОС								10	0.19			
		Захаращення загальне - 185 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 93 куб.м/вид.														
		Висихання, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		У виділі обладнане місце відпочинку, Заказник місцевого значення, ландшафтний														
7	0.2	Біогалявина		ДЗ					2	С2ГДС						Вирощування ремізів
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
8	0.4	7ГЗ2ОС1ВЛЧ	1	ГЗ	30	14	12	4	2	С2ГД	0.50	90	0.04			
		ГЗ,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.5	8БП1ДЗ1ВЛЧ	1	БП	10	4	4	2	1	В3ДС	0.45	15	0.01			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
10	7.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	25	11	10	4	2	С5ВЛЧ	0.60	65	0.48			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.10														
		Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
11	1.4	4ВЛЧ2ГЗ2ОС2КЛГ+ДЗ	1	ВЛЧ	70	23	24	6	2	С4ВЛЧ	0.40	150	0.21	0.09	40	
				ГЗ	70	20	24							0.04	20	
				ОС	70	26	44							0.04	20	
				КЛГ	70	23	26							0.04	50	
		ВЛЧ,ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
12	1.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
13	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
14	1.8	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	35	17	16	4	1	С4ВЛЧ	0.70	150	0.27			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.30														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
15	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
16	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
17	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
18	3.1	6БП1ГЗ1ВЛЧ1ДЗ1ОС	1	БП	75	24	32	7	2	С3ГДС	0.40	140	0.43	0.27	30	Вибіркова санітарна
				ГЗ	75	20	24							0.04	30	рубка
				ВЛЧ	75	23	26							0.04	30	5%
				ДЗ	200	28	56							0.04	50	
				ОС	75	25	36							0.04	30	
		БП,ГЗ,ВЛЧ,ДЗ,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		ГЗ								10	0.03			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м,10.0 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 47 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 31 куб.м/вид.														
		Висихання, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
19	0.7		1	ГЗ	65	21	24	6	2	С3ГДС	0.70	190	0.13	0.06	20	
		4ГЗ(65)1БП1КЛГ1ВЛЧ1ДЗ2ГЗ(40)+ОС+ЯЗ														
				БП	65	25	32							0.01	40	
				КЛГ	65	20	24							0.01	55	
				ВЛЧ	65	23	26							0.01	30	
				ДЗ	90	24	32							0.01	20	
				ГЗ	40	16	16							0.03	10	
		ГЗ,БП,КЛГ,ВЛЧ,ДЗ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.10														
		Схил східної експозиції, 5 градусів														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Повнота насадження нерівномірна														
20	0.1	Біогалявина		СЗ					1	С3ГДС						Вирощування ремізів
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
21	48.0	5ГЗ1ОС1КЛГ1ВЛЧ1БП1ДЗ+ЛПД	1	ГЗ	65	21	26	6	2	С2ГДС	0.55	190	9.12	4.57	20	
				ОС	65	27	44							0.91	10	
				КЛГ	65	24	30							0.91	30	
				ВЛЧ	65	23	28							0.91	30	
				БП	65	28	36							0.91	30	
				ДЗ	65	23	28							0.91	60	
		ГЗ,ОС,КЛГ,ВЛЧ,БП,ДЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 480 куб.м/вид.														
		Насадження різновікове, Заказник місцевого значення, ландшафтний														
22	0.2	Біогалявина		СЗ					1	С2ГДС						Вирощування ремізів
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
23	1.3	Лісові культури	1	СЗ	51	23	26	4	1А	С3ГДС	0.70	300	0.39			Вибіркова санітарна рубка
		8СЗ2БП+ОС														5%
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 2 м, 6.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Схил східної експозиції, 5 градусів														
		Висихання, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
24	3.4	Лісові культури	1	СЗ	51	23	26	4	1А	В3ДС	0.70	290	0.99			
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, У виділі мурашники														
25	0.3	6ГЗ2ОС2КЛГ	1	ГЗ	15	5	6	3	2	С2ГДС	0.65	30	0.01			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.10														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, У виділі біогалявина														
26	0.8	7БП2ГЗ1ДЗ+СЗ+ОС	1	БП	75	23	28	7	2	С2ГДС	0.70	210	0.17	0.12	30	
				ГЗ	75	21	24							0.03	10	
				ДЗ	75	24	36							0.02	30	
		БП,ГЗ,ДЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, У виділі мурашники														
27	0.3	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення, Заказник місцевого значення, ландшафтний														
28	0.1	Струмок														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, виділ замулений														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
29	0.5	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа чиста														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
Разом по кварталу																
	100.0															
УСЬОГО																
	9490.3															

ЗМІСТ

1. Таксаційний опис
Стор. 511 Стор. 1 Стор. 536 Стор. 26 Стор. 561 Стор. 51 Стор. 586 Стор. 76 Квар. 36 Стор. 186 Квар. 61 Стор. 361
Стор. 512 Стор. 2 Стор. 537 Стор. 27 Стор. 562 Стор. 52 Стор. 587 Стор. 77 Квар. 37 Стор. 191 Квар. 62 Стор. 367
Стор. 513 Стор. 3 Стор. 538 Стор. 28 Стор. 563 Стор. 53 Стор. 588 Стор. 78 Квар. 38 Стор. 199 Квар. 63 Стор. 373
Стор. 514 Стор. 4 Стор. 539 Стор. 29 Стор. 564 Стор. 54 Стор. 589 Стор. 79 Квар. 39 Стор. 204 Квар. 64 Стор. 384
Стор. 515 Стор. 5 Стор. 540 Стор. 30 Стор. 565 Стор. 55 Стор. 590 Стор. 80 Квар. 40 Стор. 211 Квар. 65 Стор. 393
Стор. 516 Стор. 6 Стор. 541 Стор. 31 Стор. 566 Стор. 56 Стор. 591 Стор. 81 Квар. 41 Стор. 216 Квар. 66 Стор. 402
Стор. 517 Стор. 7 Стор. 542 Стор. 32 Стор. 567 Стор. 57 Стор. 592 Стор. 82 Квар. 42 Стор. 224 Квар. 67 Стор. 408
Стор. 518 Стор. 8 Стор. 543 Стор. 33 Стор. 568 Стор. 58 Стор. 593 Стор. 83 Квар. 43 Стор. 226 Квар. 68 Стор. 415
Стор. 519 Стор. 9 Стор. 544 Стор. 34 Стор. 569 Стор. 59 Стор. 594 Стор. 84 Квар. 44 Стор. 233 Квар. 69 Стор. 423
Стор. 520 Стор. 10 Стор. 545 Стор. 35 Стор. 570 Стор. 60 Квар. 20 Стор. 85 Квар. 45 Стор. 239 Квар. 70 Стор. 427
Стор. 521 Стор. 11 Стор. 546 Стор. 36 Стор. 571 Стор. 61 Квар. 21 Стор. 91 Квар. 46 Стор. 246 Квар. 71 Стор. 438
Стор. 522 Стор. 12 Стор. 547 Стор. 37 Стор. 572 Стор. 62 Квар. 22 Стор. 97 Квар. 47 Стор. 255 Квар. 72 Стор. 448
Стор. 523 Стор. 13 Стор. 548 Стор. 38 Стор. 573 Стор. 63 Квар. 23 Стор. 102 Квар. 48 Стор. 260 Квар. 73 Стор. 452
Стор. 524 Стор. 14 Стор. 549 Стор. 39 Стор. 574 Стор. 64 Квар. 24 Стор. 104 Квар. 49 Стор. 270 Квар. 74 Стор. 456
Стор. 525 Стор. 15 Стор. 550 Стор. 40 Стор. 575 Стор. 65 Квар. 25 Стор. 111 Квар. 50 Стор. 275 Квар. 75 Стор. 460
Стор. 526 Стор. 16 Стор. 551 Стор. 41 Стор. 576 Стор. 66 Квар. 26 Стор. 115 Квар. 51 Стор. 280 Квар. 76 Стор. 473
Стор. 527 Стор. 17 Стор. 552 Стор. 42 Стор. 577 Стор. 67 Квар. 27 Стор. 123 Квар. 52 Стор. 288 Квар. 77 Стор. 481
Стор. 528 Стор. 18 Стор. 553 Стор. 43 Стор. 578 Стор. 68 Квар. 28 Стор. 127 Квар. 53 Стор. 299 Квар. 78 Стор. 490
Стор. 529 Стор. 19 Стор. 554 Стор. 44 Стор. 579 Стор. 69 Квар. 29 Стор. 135 Квар. 54 Стор. 308 Квар. 79 Стор. 492
Стор. 530 Стор. 20 Стор. 555 Стор. 45 Стор. 580 Стор. 70 Квар. 30 Стор. 139 Квар. 55 Стор. 316 Квар. 80 Стор. 496
Стор. 531 Стор. 21 Стор. 556 Стор. 46 Стор. 581 Стор. 71 Квар. 31 Стор. 147 Квар. 56 Стор. 323 Квар. 81 Стор. 506
Стор. 532 Стор. 22 Стор. 557 Стор. 47 Стор. 582 Стор. 72 Квар. 32 Стор. 155 Квар. 57 Стор. 330 КУ □ 82 Стор. 512
Стор. 533 Стор. 23 Стор. 558 Стор. 48 Стор. 583 Стор. 73 Квар. 33 Стор. 166 Квар. 58 Стор. 338 Квар. 82 Стор. 513
Стор. 534 Стор. 24 Стор. 559 Стор. 49 Стор. 584 Стор. 74 Квар. 34 Стор. 170 Квар. 59 Стор. 347 Квар. 83 Стор. 518
Стор. 535 Стор. 25 Стор. 560 Стор. 50 Стор. 585 Стор. 75 Квар. 35 Стор. 176 Квар. 60 Стор. 354 Квар. 84 Стор. 521
2. Відомості поквартальних підсумків
2.1. Поквартальні підсумки розподілу земель лісогосподарського призначення за категоріями, га
2.2. Поквартальні підсумки загальних запасів насаджень, рідколісся, поодиноких дерев, сухостою та захаращеності
(пл.- га, зап.- тис. куб. м
3. Умовні скорочення до таксаційного опису
4. Діагностичні таблиці типів лісу
5. Типи лісових культур
6. Ландшафтна таксація лісів рекреаційного призначення

Житомирська область
Житомирське обласне комунальне підприємство "Житомироблагроліс"
ДП "Словечанський лісгосп АПК"
Гладковицьке лісництво

ТАКСАЦІЙНИЙ ОПИС ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЛІСОВОГО ФОНДУ
за станом на 01.01.2023 року

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.0	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ	60	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.50	180	0.36	0.36	30	
2	1.4	7ВЛЧ3БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	25	8	14	4	4	С4ВЛЧ	0.50	40	0.06			
3	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
4	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	21	22	5	2	А2С	0.30	130	0.03			
5	2.0	7СЗ2БП1ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	24	30	5	1	В3ДС	0.60	260	0.52			
6	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	68	20	24	5	2	А2С	0.50	190	0.06			
7	2.2	7СЗ2БП1ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	60	24	26	4	1А	В3ДС	0.70	290	0.64			
8	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Встановлення годівниць
9	6.4	6ВЛЧ2БП1СЗ1ОС+ДЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	45	18	18	5	2	С4ВЛЧ	0.70	180	1.15			
10	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
11	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	68	21	24	5	2	А2С	0.65	280	0.48			
12	1.5	6СЗ2БП1ОС1ВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	80	25	36	5	1	В3ДС	0.50	210	0.32			
13	0.5	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	20	8	10	3	3	С4ВЛЧ	0.50	35	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ВЛЧ	60	20	24					10	0.01			
14	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, зарастання - ВРПР, 30%														
15	2.3	Лісові культури 10СЗ+БП Захисна реміза	1	СЗ	48	15	16	4	2	А2С	0.80	220	0.51			
16	1.0	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	92	24	32	6	2	В4ДС	0.60	310	0.31	0.31	70	
17	2.9	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	77	23	30	5	2	В3ДС	0.60	230	0.67			
18	1.2	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	72	21	22	5	2	А2С	0.70	300	0.36			Прохідна рубка 10%
19	1.7	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	67	19	22	5	2	А2С	0.50	190	0.32			
20	1.4	4ОС3БП2СЗ1ДЗ ОС,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ОС	70	24	32	8	2	В3ДС	0.60	240	0.34	0.14	10	
				БП	70	22	26							0.10	30	
				СЗ	70	24	30							0.07	70	
				ДЗ	70	22	28							0.03	40	
21	3.7	4БП3ОС2СЗ1ДЗ+ВЛЧ БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	60	22	26	6	2	В3ДС	0.70	260	0.96	0.38	10	
				ОС	60	24	32							0.29	10	
				СЗ	65	24	30							0.19	60	
				ДЗ	70	22	28							0.10	30	
22	2.1	4БП2ВЛЧ3СЗ1ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	60	21	24	6	2	С3ГДС	0.70	240	0.50	0.20	10	
				ВЛЧ	60	21	24							0.10	30	
				СЗ	65	23	30							0.15	80	
				ОС	60	23	28							0.05	10	
23	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	1.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	57	21	24	4	1	ВЗДС	0.70	280	0.36			Прохідна рубка 8%
25	0.6	9СЗ1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	80	25	32	5	1	ВЗДС	0.40	190	0.11			
26	2.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	21	22	5	2	ВЗДС	0.70	300	0.72			Прохідна рубка 10%
27	0.9	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	75	24	32	5	1	ВЗДС	0.40	170	0.15			
28	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	22	24	5	1	ВЗДС	0.65	300	0.18			
29	0.3	8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	35	15	16	4	2	А2С	0.40	60	0.02			
30	1.3	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	65	22	26	5	1	ВЗДС	0.60	210	0.27			
31	4.4	4СЗ4БП2ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	65	25	30	5	1А	СЗГДС	0.70	260	1.14			
32	0.6	Рідколісся 10СЗ Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Цільова порода - СЗ		СЗ	60	22	26		1	ВЗДС	0.20	90	0.05			Природне відновлення лісу
33	2.7	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	70	21	24	5	2	ВЗДС	0.50	200	0.54			
34	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
35	1.7	Лісові культури 6СЗ(62)2БП2СЗ(80) БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	62	24	28	5	1А	СЗГДС	0.30	130	0.22			
36	1.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
37	1.0	5СЗ2ОС2БП1ВЛЧ	1	СЗ	60	21	26	4	1	ВЗДС	0.60	220	0.22			
		ОС,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
38	0.6	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	40	17	18	4	2	С4ВЛЧ	0.50	110	0.07			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														
39	2.0	6БП2СЗ1ДЗ1ВЛЧ	1	БП	60	21	24	6	2	ВЗДС	0.50	150	0.30	0.18	10	
				СЗ	70	24	30							0.06	70	
				ДЗ	60	20	24							0.03	40	
				ВЛЧ	60	21	22							0.03	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
40	2.3	5СЗ2БП1ДЗ1ВЛЧ1ОС	1	СЗ	75	23	30	5	2	ВЗДС	0.60	220	0.51			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
41	0.6	8ВЛЧ1БП1ДЗ+СЗ	1	ВЛЧ	60	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.70	240	0.14	0.12	40	
				БП	60	20	22							0.01	10	
				ДЗ	60	21	26							0.01	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
42	0.5	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 5 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
43	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, стан задовільний														
44	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
45	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ2ОС2БП1ВЛЧ	1	СЗ	60	21	26	4	1	ВЗДС	0.60	220	0.11			
		ОС,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
46	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ2БП1ДЗ1ВЛЧ1ОС	1	СЗ	75	23	30	5	2	ВЗДС	0.60	220	0.22			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
47	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	40	17	18	4	2	С4ВЛЧ	0.50	110	0.11			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
48	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП2СЗ1ДЗ1ВЛЧ	1	БП	60	21	24	6	2	ВЗДС	0.50	150	0.12	0.08	10	
				СЗ	70	24	30							0.02	70	
				ДЗ	60	20	24							0.01	40	
				ВЛЧ	60	21	22							0.01	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Разом по кварталу
65.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	8.7	6ВЛЧ2БП2ОС	1	ВЛЧ	65	21	24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	200	1.74	1.04	30	
				БП	65	20	24							0.35	30	
				ОС	65	22	28							0.35	10	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
2	1.5	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	55	19	22	6	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.23	0.16	30	
				БП	55	17	18							0.07	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
3	2.0	7БП2СЗ1ВЛЧ	1	БП	60	21	24	6	2	В4ДС	0.50	150	0.30	0.21	10	
				СЗ	65	22	28							0.06	70	
				ВЛЧ	60	20	22							0.03	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
4	2.3	5СЗ3БП2ВЛЧ	1	СЗ	85	21	26	6	3	В4ДС	0.60	180	0.41	0.21	60	
				БП	60	19	20							0.12	10	
				ВЛЧ	60	19	20							0.08	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.2	8СЗ2БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	70	24	30	5	1	В3ДС	0.50	220	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
6	3.5	5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	35	13	14	4	3	С4ВЛЧ	0.30	45	0.16			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
7	2.2	3СЗ3БП2ОС2ВЛЧ	1	СЗ	55	19	22	4	1	В3ДС	0.70	190	0.42			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
8	3.0	10СЗ	1	СЗ	97	25	36	6	2	В2ДС	0.30	160	0.48	0.48	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
42	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
43	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ВЛЧ2БП2ОС	1	ВЛЧ	65	21	24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.06	0.04	30	
				БП	65	20	24							0.01	30	
				ОС	65	22	28							0.01	10	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
44	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	35	13	14	4	3	С4ВЛЧ	0.30	45	0.06			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
45	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ3БП2ВЛЧ	1	СЗ	85	21	26	6	3	В4ДС	0.60	180	0.05	0.02	60	
				БП	60	19	20							0.02	10	
				ВЛЧ	60	19	20							0.01	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Разом

25.7

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	1.2	5СЗ1ДЗ2ОС2БП	1	СЗ	70	24	30	6	1	ВЗДС	0.60	240	0.29	0.14	80	
				ДЗ	70	21	26							0.03	50	
				ОС	60	22	28							0.06	10	
				БП	60	21	24							0.06	30	
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	1.7	5СЗ1ВЛЧ3БП1ОС	1	СЗ	70	23	30	6	1	ВЗДС	0.60	220	0.37	0.18	70	
				ВЛЧ	60	21	24							0.04	30	
				БП	60	21	24							0.11	30	
				ОС	60	23	28							0.04	10	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	2.2	Рідколісся							2	А2С						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	67	20	22				0.20	80	0.18			лісу
		Цільова порода - СЗ														
12	3.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 30%														
13	3.9	5СЗ1ОС3БП1ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	65	22	28	6	1	ВЗДС	0.60	220	0.86	0.42	70	
				ОС	65	23	28							0.09	30	
				БП	65	21	24							0.26	10	
				ДЗ	65	21	28							0.09	10	
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	1.8	10СЗ+БП	1	СЗ	65	21	26	6	2	А2С	0.60	260	0.47	0.47	70	
				БП	60											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	5.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
16	3.8	10СЗ	1	СЗ	85	24	32	7	2	В4ДС	0.60	310	1.18	1.18	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	3.3	Лісові культури	1	СЗ	68	21	26	6	2	ВЗДС	0.58	239	0.79	0.79	60	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
18	3.0	7СЗ2БП1ОС+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	70	24	28	6	1	ВЗДС	0.70	320	0.96	0.67	70	
				БП	65	20	22							0.19	30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
				ОС	65	22	28							0.10	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.3	10СЗ	1	СЗ	57	19	20	5	2	А2С	0.65	240	0.07			
20	0.2	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	65	21	24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.04	0.04	40	
				БП	65	21	24								20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
21	0.6	Лісові культури	1	СЗ	70	23	30	6	1	В3ДС	0.60	250	0.15	0.12	70	
		8СЗ2БП		БП	65	21	26							0.03	20	
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	4.1	4СЗ2ОС3БП1ДЗ	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.60	220	0.90	0.36	70	
				ОС	60	23	28							0.18	10	
				БП	60	21	24							0.27	10	
				ДЗ	65	20	24							0.09	40	
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	2.6	7ВЛЧ2БП1ОС	1	ВЛЧ	65	21	24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.49	0.34	30	
				БП	65	21	24							0.10	10	
				ОС	65	22	30							0.05	10	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
24	5.8	4ВЛЧ3БП2ОС1ДЗ	1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	1.04	0.42	30	
				БП	60	20	22							0.31	10	
				ОС	60	21	28							0.21	10	
				ДЗ	60	20	24							0.10	40	
		ВЛЧ,БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
25	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	40	15	16	4	3	С4ВЛЧ	0.50	90	0.08			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
26	2.3	4СЗ2ОС3БП1ДЗ	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.70	250	0.58	0.23	70	
				ОС	60	22	28							0.12	10	
				БП	60	20	22							0.17	10	
				ДЗ	65	20	24							0.06	40	
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	1.2	6ОС4БП	1	ОС	15	8	8	3	2	С3ГДС	0.60	50	0.06			
		ОС,БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	89	23	30	7	2	ВЗДС	0.40	160	0.22	0.18	70	
				БП	65	20	22							0.04	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
29	3.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
30	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП1СЗ1ОС1ДЗ	1	БП	60	21	24	6	2	В4ДС	0.50	150	0.08	0.05	20	
				СЗ	60	23	28							0.01	70	
				ОС	60	22	28							0.01	20	
				ДЗ	60	21	24							0.01	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
31	1.0	5ВЛЧ5БП+ОС	1	ВЛЧ	65	20	20	7	3	С4ВЛЧ	0.60	160	0.16	0.08	40	
				БП	65	19	20							0.08	15	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
32	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
33	0.8	Лісові культури	1	СЗ	66	21	22	6	2	А2С	0.60	260	0.21	0.21	60	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	2.1	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	87	24	32	7	2	ВЗДС	0.60	250	0.53	0.42	70	
				БП	60	19	20							0.11	10	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	0.6	10СЗ	1	СЗ	65	21	24	6	2	А2С	0.25	110	0.07	0.07	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
36	1.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
37	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	80	23	30	6	2	А3С	0.40	190	0.04	0.04	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	0.5	Лінія електромережі														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
39	0.2	Окружна межа														

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
41	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
46	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5СЗ1ДЗ2ОС2БП	1	СЗ	70	24	30	6	1	ВЗДС	0.60	240	0.10	0.05	80	
				ДЗ	70	21	26							0.01	50	
				ОС	60	22	28							0.02	10	
				БП	60	21	24							0.02	30	
		ОС,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
47	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5СЗ1ВЛЧ3БП1ОС	1	СЗ	70	23	30	6	1	ВЗДС	0.60	220	0.22	0.11	70	
				ВЛЧ	60	21	24							0.02	30	
				БП	60	21	24							0.07	30	
				ОС	60	23	28							0.02	10	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5СЗ1ОС3БП1ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	65	22	28	6	1	ВЗДС	0.60	220	0.24	0.13	70	
				ОС	65	23	28							0.02	30	
				БП	65	21	24							0.07	10	
				ДЗ	65	21	28							0.02	10	
		ОС,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
49	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	65	21	24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.46	0.41	40	
				БП	65	21	24							0.05	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
50	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4ВЛЧ3БП2ОС1ДЗ	1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.13	0.05	30	
				БП	60	20	22							0.04	10	
				ОС	60	21	28							0.03	10	
				ДЗ	60	20	24							0.01	40	
		ВЛЧ,БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
51	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ2ОС3БП1ДЗ	1	СЗ	65	23	28	6	1	ВЗДС	0.60	220	0.20	0.08	70	
				ОС	60	23	28							0.04	10	
				БП	60	21	24							0.06	10	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ДЗ	65	20	24							0.02	40	
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
52	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4ВЛЧ3БП2ОС1ДЗ	1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.09	0.03	30	
				БП	60	20	22							0.03	10	
				ОС	60	21	28							0.02	10	
				ДЗ	60	20	24							0.01	40	
		ВЛЧ,БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
53	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ2ОС3БП1ДЗ	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.70	250	0.05	0.01	70	
				ОС	60	22	28							0.01	10	
				БП	60	20	22							0.02	10	
				ДЗ	65	20	24							0.01	40	
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
54	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	65	21	24	6	2	А2С	0.25	110	0.03	0.03	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														

Разом
67.3

Разом по кварталу
93.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.9	3ДЗ2СЗ3БП2ВЛЧ+ГЗ	1	ДЗ	67	19	20	5	2	С3ГДС	0.70	200	0.58			
		БП - вегетативного походження														
2	3.5	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	65	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	205	0.72	0.65	40	
				БП	65	20	22							0.07	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 15%														
4	2.9	7СЗ3БП	1	СЗ	88	23	32	7	2	В2ДС	0.60	215	0.62	0.43	70	Вибіркова санітарна
				БП	63	18	22							0.19	10	рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														Створення ліс.
				СЗ	57	21	22					20	0.03			культур лісовідновл
		Сухостій		СЗ								200	0.26			РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
6	2.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
7	0.7	5ВЛЧ2БП2ОС1СЗ	1	ВЛЧ	60	19	22	6	3	С4ВЛЧ	0.70	200	0.14	0.07	40	
				БП	60	20	22							0.03	10	
				ОС	60	22	28							0.03	40	
				СЗ	60	24	28							0.01	10	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
8	0.3	Лісові культури	1	СЗ	60	24	28	5	1А	В3ДС	0.70	300	0.09			Прохідна рубка 15%
		8СЗ2БП+ВЛЧ+ОС														
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.6	8БП2СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	А2С	0.50	5				
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	68	20	22					15	0.01			
10	0.7	Лісові культури	1	СЗ	68	21	22	6	2	А2С	0.70	300	0.21	0.21	70	Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.1	10СЗ	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.60	300	0.03	0.03	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	85	25	32	7	1	В3ДС	0.60	330	0.13	0.13	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.4	Лісові культури	1	СЗ	68	24	28	6	1	В2ДС	0.60	300	0.12	0.11	60	
		9СЗ1БП		БП	65	18	18							0.01	20	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	3.7	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	92	24	28	7	2	В4ДС	0.50	250	0.93	0.93	70	
				БП	79											
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.														
15	0.9	Рідколісся							1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		10СЗ		СЗ	60	22	30				0.20	90	0.08			
		Природне поновлення 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Цільова порода - СЗ														
16	0.9	7СЗ3БП	1	СЗ	75	23	26	6	2	В3ДС	0.60	220	0.20	0.14	70	
				БП	65	18	18							0.06	10	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.8	6СЗ4БП+ОС	1	СЗ	75	24	30	6	1	В3ДС	0.50	180	0.14	0.08	70	
				БП	70	20	22							0.06	10	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.3	Лісові культури	1	СЗ	52	23	22	5	1А	А2С	0.65	270	0.08			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	2.0	9БП1СЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	6	2	2	2	2	В4ДС	0.60	10	0.02			
20	0.6	8СЗ1БП1ОС	1	СЗ	87	24	30	7	2	А3С	0.60	280	0.17	0.13	70	
				БП	70	20	24							0.02	20	
				ОС	87	24	36							0.02	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	1.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 25%														
22	1.9	8БП1СЗ1ОС	1	БП	6	2	2	2	2	В4ДС	0.70	5	0.01			Природне відновлення лісу
23	3.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	68	21	20	6	2	А2С	0.30	130	0.44	0.44	70	
24	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	21	24	6	2	В3ДС	0.60	260	0.18	0.18	65	
25	3.2	8СЗ2БП	1	СЗ	67	24	28	6	1	В3ДС	0.70	290	0.93	0.74	80	
				БП	65	18	20							0.19	20	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний														
26	0.7	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
				СЗ	68	19	22					5				
		Природне поновлення 8СЗ2БП, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Вітровал, 20%, Середня ступінь пошкодження														
27	0.6	5ВЛЧ1ДЗ2БП1ОС1СЗ	1	ВЛЧ	65	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.70	240	0.14	0.08	40	
				ДЗ	65	19	24							0.01	40	
				БП	65	22	24							0.03	20	
				ОС	65	22	30							0.01	10	
				СЗ	65	24	32							0.01	60	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
28	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 5%														
29	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8ВЛЧ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	35	12	14	4	2	С4ВЛЧ	0.70	90	0.08			
30	1.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
31	2.5	6ВЛЧ2БП1ДЗ1СЗ+ОС	1	ВЛЧ	60	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.55	0.32	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
				БП	60	21	22							0.11	10	
				ДЗ	60	19	24							0.06	40	
				СЗ	60	24	32							0.06	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний														
32	3.5	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах 6СЗ4БП	1	СЗ	30	4	4	3	5	В5БС	0.70	30	0.11			
33	9.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	67	16	18	6	3	А2С	0.60	160	1.47	1.47	60	
34	0.5	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.	1	СЗ	77	24	28	6	1	В2ДС	0.60	310	0.16	0.16	70	
35	2.7	8СЗ2БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	85	22	30	7	2	В3ДС	0.50	190	0.51	0.41	70	
				БП	60	18	18							0.10	20	
		БП - вегетативного походження Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
36	1.1	8БП1СЗ1ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	40	10	10	4	3	В4ДС	0.60	60	0.07			
37	2.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	3				2	А2С	80					Освітлення в нез. лісових культурах 20%
		Природне поновлення 10БП		БП	3	1					0.40	5	0.01			
		Якість лісових культур - 1 клас														
38	1.9	7ВЛЧ3БП+СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ	35	12	14	4	3	С4ВЛЧ	0.70	80	0.15			
39	1.0	10СЗ+БП+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	82	24	30	7	2	В3ДС	0.70	360	0.36	0.36	70	
40	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
41	1.0	7ВЛЧ1БП2ОС+СЗ	1	ВЛЧ	55	18	20	6	3	С4ВЛЧ	0.70	180	0.18	0.12	30	
				БП	55	18	20							0.02	10	
				ОС	55	19	26							0.04	20	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
42	0.2	6ВЛЧ4БП+СЗ	1	ВЛЧ	35	9	12	4	5	С4ВЛЧ	0.60	60	0.01			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
43	2.5	6СЗ4БП+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	70	24	32	6	1	В3ДС	0.50	170	0.43	0.26	80	
				БП	60	18	20							0.17	10	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
44	0.7	4СЗ4БП2ДЗ	1	СЗ	35	8	10	3	4	В4ДС	0.60	50	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
45	0.7	4СЗ6БП	1	СЗ	6	1.5		2	1	В2ДС	0.50	10	0.01			Природне відновлення лісу
46	0.6	Лінія електромережі														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
47	0.5	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, стан задовільний														
48	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														
49	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	65	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	205	0.06	0.05	40	
				БП	65	20	22							0.01	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
50	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна рубка
		7СЗ3БП	1	СЗ	88	23	32	7	2	В2ДС	0.60	215	0.15	0.10	70	
				БП	63	18	22							0.05	10	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
51	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5ВЛЧ2БП2ОС1СЗ	1	ВЛЧ	60	19	22	6	3	С4ВЛЧ	0.70	200	0.40	0.20	40	
				БП	60	20	22							0.08	10	
				ОС	60	22	28							0.08	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	60	24	28							0.04	10	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
52	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	60	24	28	5	1А	В3ДС	0.70	300	0.18			
		8СЗ2БП+ВЛЧ+ОС														
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
53	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ1БП1ОС	1	СЗ	87	24	30	7	2	А3С	0.60	280	0.45	0.35	70	
				БП	70	20	24							0.05	20	
				ОС	87	24	36							0.05	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
54	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення
		8БП1СЗ1ОС	1	БП	6	2	2	2	2	В4ДС	0.70	5				лісу
55	3.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5ВЛЧ1ДЗ2БП1ОС1СЗ	1	ВЛЧ	65	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.70	240	0.84	0.43	40	
				ДЗ	65	19	24							0.08	40	
				БП	65	22	24							0.17	20	
				ОС	65	22	30							0.08	10	
				СЗ	65	24	32							0.08	60	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
56	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ВЛЧ2БП1ДЗ1СЗ+ОС	1	ВЛЧ	60	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.42	0.26	40	
				БП	60	21	22							0.08	10	
				ДЗ	60	19	24							0.04	40	
				СЗ	60	24	32							0.04	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний														

Разом по кварталу
82.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	11.7	7СЗ1БП1ДЗ1ОС	1	СЗ	82	22	24	7	2	В3ДС	0.70	280	3.28	2.29	70	Вибіркова санітарна
				БП	70	20	22							0.33	30	рубка
				ДЗ	70	21	24							0.33	30	
				ОС	70	22	28							0.33	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.12			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
3	0.2	8ВЛЧ1БП1ОС	1	ВЛЧ	60	21	22	6	1	С4ВЛЧ	0.70	230	0.05	0.03	30	
				БП	60	20	22							0.01	20	
				ОС	60	22	28							0.01	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
4	0.8	6ВЛЧ(35)4БП+ВЛЧ	1	ВЛЧ	35	12	14	4	2	С4ВЛЧ	0.50	60	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
5	0.4	9СЗ1БП	1	СЗ	75	20	24	6	2	В4ДС	0.60	220	0.09	0.08	50	
				БП	65	18	20							0.01	20	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	3.4	10СЗ+ВЛЧ+БП+ОС	1	СЗ	80	23	28	6	2	В2ДС	0.70	340	1.16	1.16	70	
				ВЛЧ	70	22	24								40	
				БП	70	22	24								30	
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі дрібні болота														
7	1.0	6СЗ4БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	60	24	28	5	1А	В3ДС	0.60	180	0.18			
		БП - вегетативного походження														
8	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	55	20	22	5	1	В3ДС	0.70	280	0.20			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
9	3.5	10СЗ+БП	1	СЗ	75	25	30	6	1	В3ДС	0.70	380	1.33	1.33	70	
				БП	70	21	24								30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	3.4	Лісові культури	1	СЗ	47	18	20	4	1	В2ДС	0.80	260	0.88			Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
11	0.7	5ВЛЧ2СЗ2БП1ОС	1	ВЛЧ	55	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	210	0.15	0.07	40	
				СЗ	60	18	24							0.03	80	
				БП	55	20	22							0.03	20	
				ОС	55	22	24							0.02	20	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
12	0.3	Лісові культури	1	ВЛЧ	47	20	22	5	1А	С4ВЛЧ	0.70	210	0.06			
		10ВЛЧ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
13	0.6	4БП2СЗ2ОС1ВЛЧ1ДЗ	1	БП	60	20	22	6	2	В3ДС	0.60	190	0.11	0.05	20	
				СЗ	60	24	28							0.02	80	
				ОС	60	22	28							0.02	20	
				ВЛЧ	60	20	24							0.01	50	
				ДЗ	60	18	22							0.01	10	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
14	1.8	10СЗ+БП	1	СЗ	75	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360	0.65	0.65	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
15	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
16	2.8	4СЗ5БП1ВЛЧ+ОС+ДЗ	1	СЗ	70	20	24	6	2	В4ДС	0.60	140	0.39	0.15	75	
				БП	60	15	18							0.20	10	
				ВЛЧ	60	16	18							0.04	40	
				ОС	60	18	24								40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	2.0	4СЗ2ДЗ2БП2ОС	1	СЗ	65	24	30	6	1	С2ГДС	0.60	220	0.44	0.17	80	Вибіркова санітарна
				ДЗ	65	18	24							0.09	40	рубка
				БП	65	21	22							0.09	10	
				ОС	65	23	30							0.09	20	
		ДЗ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	1.3	Лісові культури	1	СЗ	56	22	24	5	1А	В2ДС	0.80	240	0.31			Прохідна рубка 5%
		4СЗ5БП1ОС														
		БП,ОС - природного походження														
19	1.3	Лісові культури	1	СЗ	47	20	22	4	1А	В2ДС	0.80	270	0.35			Прохідна рубка 5%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП БП - природного походження														
20	1.6	6СЗ3БП1ОС	1	СЗ	75	25	32	6	1	В3ДС	0.60	260	0.42	0.25	70	
				БП	70	22	24							0.13	30	
				ОС	20	24	28							0.04	60	
		БП - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	60	19	24	5	2	А2С	0.60	220	0.15			
22	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	57	22	24	5	1	В2ДС	0.80	370	0.26			Прохідна рубка 5%
23	2.1	6СЗ2БП2ОС	1	СЗ	82	24	30	7	2	В2ДС	0.70	300	0.63	0.37	70	
				БП	70	21	24							0.13	30	
				ОС	70	23	30							0.13	30	
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	20	24	5	1	А2С	0.65	260	0.16			
25	1.5	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	23	26	6	1	В2ДС	0.70	340	0.51	0.51	40	
26	7.7	7СЗ2БП1ОС	1	СЗ	85	24	32	7	2	В3ДС	0.70	280	2.16	1.51	75	
				БП	70	18	20							0.43	20	
				ОС	70	24	30							0.22	20	
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі мурашники														
27	2.7	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	82	23	28	7	2	В3ДС	0.60	270	0.73	0.66	40	
				БП	60	20	22							0.07	20	
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.6	4ДЗ3СЗ1ОС2БП	1	ДЗ	65	18	24	5	2	СЗГДС	0.70	220	0.13			
		ОС,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
29	1.1	8СЗ2БП	1	СЗ	80	25	30	6	1	В3ДС	0.40	170	0.19	0.15	70	
				БП	70	19	20							0.04	30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
30	2.3	8СЗ2БП	1	СЗ	85	24	32	7	2	В3ДС	0.30	110	0.25	0.20	10	Суцільна рубка
				БП	70	18	20							0.05	10	Створення ліс.
		БП - вегетативного походження														культур лісовідновл
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														РТК 69
31	2.9	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	70	23	24	6	1	В2ДС	0.70	310	0.90	0.81	60	
				БП	70	19	20							0.09	20	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	0.8	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га,														культур лісовідновл
		діаметр пнів - 36 см														РТК 69
33	0.7	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	А2С	80					лісових культурах
		Природне поновлення														30%
		10БП		БП	3	0.5					0.40	5				
		Якість лісових культур - 1 клас														
34	1.8	8СЗ1ОС1БП	1	СЗ	85	24	30	7	2	В2ДС	0.60	280	0.50	0.40	65	
				ОС	70	24	32							0.05	10	
				БП	70	21	24							0.05	10	
		ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	3.0	8СЗ2БП	1	СЗ	85	24	32	7	2	В3ДС	0.70	300	0.90	0.72	50	Суцільна рубка
				БП	70	18	20							0.18	50	Створення ліс.
		БП - вегетативного походження														культур лісовідновл
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														РТК 69
36	0.3	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	85	24	30					20	0.01			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								130	0.04			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
37	0.6	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
Разом по кварталу	68.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	55	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.21	0.15	40	
				БП	55	19	20							0.06	10	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
2	0.9	4БП3ОС1ВЛЧ1ДЗ1СЗ	1	БП	40	16	18	4	2	В3ДС	0.60	140	0.13			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
3	3.0	Лісові культури	1	СЗ	41	17	18	4	1	В2ДС	0.80	230	0.69			Прохідна рубка 10%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
4	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
5	0.6	Лісові культури	1	СЗ	41	14	16	4	2	А2С	0.60	150	0.09			
		10СЗ+БП														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	55	19	20	4	1	В3ДС	0.70	230	0.12			
7	1.0	8СЗ2БП	1	СЗ	60	21	26	4	1	В2ДС	0.70	260	0.26			
8	0.2	9СЗ1БП	1	СЗ	55	18	20	4	2	А2С	0.70	230	0.05			
26	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
30	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	55	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.08	0.06	40	
				БП	55	19	20							0.02	10	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
Разом																
	8.8															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	64	19	22	6	2	А2С	0.60	220	0.07	0.07	50	
10	3.3	8СЗ2БП	1	СЗ	72	24	30	6	1	В2ДС	0.70	310	1.02	0.82	80	
				БП	65	21	24							0.20	20	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	17	20	6	3	А2С	0.60	190	0.15	0.15	40	
12	0.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	17	18	6	3	А1С	0.60	190	0.13	0.13	40	
13	10.0	10СЗ	1	СЗ	70	23	30	6	1	В3ДС	0.35	168	1.68	1.68	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
14	5.9	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	41	17	18	4	1	В2ДС	0.80	230	1.36			Прохідна рубка 10%
15	4.8	10СЗ	1	СЗ	72	20	22	6	2	А2С	0.68	273	1.31	1.31	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
16	1.1	9СЗ1БП Захисна реміза	1	СЗ	40	14	16	3	2	А2С	0.70	160	0.18			
17	0.2	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	53	18	20	5	2	А2С	0.60	190	0.04			
18	4.7	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	77	21	24	6	2	А2С	0.43	179	0.84	0.84	50	
				БП	65	20	16								20	
				ОС	60	22	26									
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
19	0.8	Лісові культури 7СЗ(49)3СЗ(70) СЗ - природного походження	1	СЗ	49	16	18	4	2	А2С	0.50	160	0.13			
20	2.1	6СЗ4БП+ОС	1	СЗ	30	9	10	3	3	А3С	0.80	90	0.19			Проріджування 15%
21	3.4	Лісові культури	1	СЗ	49	16	18	4	2	А2С	0.70	180	0.61			Прохідна рубка 7%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП БП - природного походження														
22	0.6	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	60	21	24	6	2	В2ДС	0.60	160	0.10	0.10	10	
23	2.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	53	16	16	5	2	А2С	0.60	160	0.43			
24	1.1	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	53	18	20	5	2	В3ДС	0.65	210	0.23			
25	2.9	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація	1	СЗ БП	70 60	21 19	24 20	6	2	В3ДС	0.76	320	0.93	0.84 0.09	70 20	
27	0.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
28	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа заросла Природне поновлення 10БП		БП	3	2					0.50	10				Розчищення квартальних просік
29	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа заросла Природне поновлення 10БП		БП	5	2	2				0.50	10				Розчищення окружної межі

Разом
46.2

Разом по кварталу
55.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.4	8СЗ2БП	1	СЗ	70	24	30	6	1	ВЗДС	0.60	260	0.88	0.70	65	
				БП	65	20	22							0.18	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	2.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	ВЗДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
3	0.5	Згарище		СЗ					2	В4ДС						Ліквідація
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														захаращеності
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														Природне відновлення лісу
4	2.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
5	2.5	Загибле насадження		СЗ					2	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 8СЗ1БП1ОС														рубка
				СЗ	87	24	36					15	0.04			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								100	0.25			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
6	0.2	10СЗ	1	СЗ	87	25	32	7	2	ВЗДС	0.30	160	0.03	0.03	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
7	7.1	8СЗ2БП	1	СЗ	75	24	32	6	1	ВЗДС	0.60	260	1.85	1.48	80	
				БП	65	21	24							0.37	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	2.4	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								150	0.36			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
9	0.5	Згарище		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														лісу
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
10	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення
		Згарище		СЗ					2	В4ДС						лісу
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	2.2	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								170	0.37			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
12	2.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	80					
		Природне поновлення														Доповнення лісових культур
		10БП		БП	3	1					0.30	3	0.01			
		Якість лісових культур - 1 клас														
13	0.6	Згарище		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.														
		Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
14	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	А2С	80					
		Якість лісових культур - 1 клас														
15	0.9	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								170	0.15			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
16	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна рубка
		Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Сухостій		СЗ								150	0.21			
		Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
17	1.8	8СЗ2БП	1	СЗ	70	24	28	6	1	В3ДС	0.50	220	0.40	0.32	20	
				БП	60	21	24							0.08	20	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
18	1.2	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Ліквідація захащеності
		Захаращення загальне - 84 куб.м/вид.														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
19	2.5	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.38			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
20	0.8	Болото														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 5%														
21	5.3	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	44	20	24	4	1А	В2ДС	0.60	200	1.06			
22	3.5	Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В2ДС		170	0.60			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
23	1.9	Згарище Поодинокі дерева 5БП3ВЛЧ2СЗ Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний		СЗ БП	45	16	18		3	В4ДС		15	0.03			Природне відновлення лісу
24	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
25	4.8	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ БП СЗ	80 70	23 20	32 22	6	2	В3ДС	0.40	130 40	0.62 0.19	0.31 0.31	70 20	Вибіркова санітарна рубка
26	5.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ БП	3 3	 1			1	В3ДС	85 0.30	 3	 0.02			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
27	1.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	3				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
28	0.1	Згарище Захаращення загальне - 1 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					2	А2С						Природне відновлення лісу
29	0.3	Згарище Захаращення загальне - 2 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					4	А1С						Природне відновлення лісу
30	8.2	8СЗ2БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	СЗ БП	70 65	24 21	30 24	6	1	В3ДС	0.70	310	2.54	2.03 0.51	80 20	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	4.3	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								150	0.65			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
32	5.7	Згарище		СЗ					2	А2С						Ліквідація захараченості
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	20	22					10	0.06			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								50	0.29			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 285 куб.м/вид.														РТК 19
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
33	3.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	49	17	20	4	1	А2С	0.80	260	0.78			Прохідна рубка 8%
34	3.7	8БП2СЗ	1	БП	65	21	24	7	2	ВЗДС	0.70	210	0.78	0.62	20	
				СЗ	75	24	30							0.16	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														
35	0.3	10СЗ	1	СЗ	35	7	10	3	4	А1С	0.40	25	0.01			
36	2.2	9СЗ1БП	1	СЗ	70	22	28	6	2	ВЗДС	0.70	290	0.64	0.58	70	
				БП	65	19	20							0.06	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	1.0	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	21	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.22	0.18	40	
				БП	60	21	24							0.04	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
38	1.3	7СЗ3БП	1	СЗ	75	22	28	6	2	ВЗДС	0.40	150	0.20	0.14	70	Вибіркова санітарна
				БП	65	20	22							0.06	40	рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
39	1.3	10СЗ+ВЛЧ+БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	ВЗДС	0.60	290	0.38	0.38	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	1.4	Згарище		СЗ					2	А2С						Ліквідація
		Поодинокі дерева 6СЗ3СЗ1БП														захараченості

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	58	19	20					10	0.01			Створення ліс.
		Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.														культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 19
41	1.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 30%														
42	1.5	10СЗ+БП	1	СЗ	25	5	6	3	4	А2С	0.70	25	0.04			
		Захисна реміза														
43	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	ВЗДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	5	1.5					0.20	3				культур
		Якість лісових культур - 1 клас														
44	0.3	Лісові культури	1	СЗ	40	17	20	3	1	ВЗДС	0.50	120	0.04			
		5СЗ3БП2ВЛЧ														
		БП,ВЛЧ - природного походження														
45	0.2	Лісові культури	1	СЗ	53	16	18	5	2	А2С	0.60	180	0.04			
		10СЗ														
46	0.6	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 2 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
47	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, стан задовільний														
48	0.3	Окружна межа														Розчищення окружної
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа заросла														межі
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5					0.50	5				
49	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Ліквідація
		Згарище		СЗ					2	В4ДС						захаращеності
		Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.														Природне відновлення
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
50	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	ВЗДС						рубка
		Поодинокі дерева 8СЗ1БП1ОС														Створення ліс.
				СЗ	87	24	36					15	0.01			культур лісовідновл
		Сухостій		СЗ								100	0.04			РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
51	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення
		Згарище		СЗ					2	В4ДС						лісу

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 51 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
52	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження	 СЗ СЗ	 	 	 	 	 	1 	ВЗДС 	 	 170	 0.17	 	 	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
53	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження	 СЗ СЗ	 	 	 	 	 	1 	ВЗДС 	 	 170	 0.09	 	 	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
54	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження	 СЗ СЗ	 	 	 	 	 	1 	В2ДС 	 	 170	 0.07	 	 	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
55	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Згарище Поодинокі дерева 5БП3ВЛЧ2СЗ Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний	 СЗ БП	 45	 16	 18	 	 	3 	В4ДС 	 	 15	 0.04	 	 	Природне відновлення лісу
56	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5СЗ5БП 1 БП - вегетативного походження Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження	 СЗ БП СЗ	 80 70 	 23 20 	 32 22 	 6 	 2 	 ВЗДС 	 0.40 	 130 40	 0.05 0.02	 0.02 0.03 	 70 20 	Вибіркова санітарна рубка
57	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження	 СЗ СЗ	 	 	 	 	 	1 	ВЗДС 	 	 150	 0.24	 	 	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
58	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ2БП+ВЛЧ 1 БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	 СЗ БП	 70 65	 24 21	 30 24	 6 	 1 	 ВЗДС 	 0.70 	 310 	 0.31 	 0.25 0.06	 80 20	
59	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+ВЛЧ+БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	ВЗДС	0.60	290	0.15	0.15	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
60	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	21	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.48	0.38	40	
				БП	60	21	24							0.10	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Разом по кварталу
110.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	8СЗ2БП	1	СЗ	55	19	20	4	1	В3ДС	0.70	230	0.28			
		БП - вегетативного походження														
2	5.3	Лісові культури	1	СЗ	35	14	14	3	1	В2ДС	0.80	170	0.90			Проріджування 10%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
3	0.5	7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ	60	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.10	0.07	40	
				БП	60	18	18							0.02	20	
				СЗ	65	24	28							0.01	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
4	1.7	9СЗ1БП	1	СЗ	70	23	28	5	1	В3ДС	0.60	260	0.44			
		БП - вегетативного походження														
27	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Проріджування 10%
		8СЗ2БП	1	СЗ	35	14	14	3	1	В3ДС	0.80	180	0.04			
30	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
31	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
33	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	55	19	20	4	1	В3ДС	0.70	230	0.12			
		БП - вегетативного походження														
Разом	9.7															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
5	3.3	9СЗ1БП	1	СЗ	72	21	24	6	2	В3ДС	0.70	280	0.92	0.83	80	
				БП	65	19	20							0.09	20	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	53	15	16	5	3	А2С	0.70	170	0.14			Прохідна рубка 15%
7	20.4	8СЗ2БП	1	СЗ	65	22	24	6	1	А3С	0.70	270	5.51	4.41	55	
				БП	60	19	24							1.10	20	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
8	5.6	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	70	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.70	250	1.40	1.40	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
9	0.5	9БП1СЗ+ОС	1	БП	45	17	20	5	2	В3ДС	0.80	170	0.09			Прохідна рубка 15%
		БП - вегетативного походження														
10	1.2	10СЗ	1	СЗ	55	18	20	5	2	А2С	0.80	280	0.34			Прохідна рубка 5%
11	0.8	10СЗ	1	СЗ	85	22	30	7	2	А2С	0.60	280	0.22	0.22	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	5.3	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	50	19	24	4	1	В2ДС	0.70	220	1.17			Прохідна рубка 15%
		БП - природного походження														
13	1.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	18	18	5	2	А2С	0.70	240	0.43			Прохідна рубка 5%
14	2.3	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	55	20	22	5	1	В3ДС	0.70	240	0.55			
		БП - вегетативного походження														
15	2.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	20	22	6	2	А2С	0.70	280	0.78	0.78	65	Прохідна рубка 15%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини														
16	2.0	7СЗ1БП2ВЛЧ	1	СЗ	65	22	24	6	1	В3ДС	0.70	250	0.50	0.35	80	
				БП	60	18	20							0.05	20	
				ВЛЧ	60	18	20							0.10	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
17	0.8	Біогалявина		СЗ					3	А3С						
18	3.8	5ВЛЧ3СЗ2БП+ОС	1	ВЛЧ	60	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.84	0.42	55	
				СЗ	60	23	28							0.25	60	
				БП	60	19	20							0.17	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
19	1.4	8ВЛЧ1БП1СЗ	1	ВЛЧ	70	21	24	7	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.32	0.26	40	
				БП	70	21	24							0.03	20	
				СЗ	70	25	30							0.03	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
20	1.7	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	65	23	26	7	2	С4ВЛЧ	0.70	260	0.44	0.40	40	
				БП	65	22	24							0.04	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
21	2.2	10СЗ+БП	1	СЗ	50	18	20	4	1	А2С	0.80	280	0.62			Прохідна рубка 8%
22	1.0	8СБ2СЗ	1	СБ	40	8	8	3	4	А1С	0.50	60	0.06			
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
23	4.9	7СЗ2БП1ОС	1	СЗ	70	25	32	6	1	В3ДС	0.70	330	1.62	1.14	70	
				БП	65	23	26							0.32	10	
				ОС	65	25	32							0.16	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
24	3.5	8СЗ2БП	1	СЗ	70	24	30	6	1	В3ДС	0.60	270	0.95	0.76	85	
				БП	65	22	24							0.19	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	2.0	Біогалявина		СЗ					3	А3С						
26	1.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
28	0.8	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.7 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
29	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
32	0.4	Просіка квартальна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, стан задовільний														
34	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	70	24	30	6	1	ВЗДС	0.60	270	0.22	0.18	85	
				БП	65	22	24							0.04	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	70	24	30	6	1	ВЗДС	0.60	270	0.68	0.54	85	
				БП	65	22	24							0.14	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Разом
74.3

Разом по кварталу
84.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	4СЗ4БП1ВЛЧ1ОС	1	СЗ	70	23	30	6	1	ВЗДС	0.60	190	0.13	0.06	80	
				БП	65	18	18							0.05	20	
				ВЛЧ	65	19	20							0.01	40	
				ОС	65	23	30							0.01	10	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	1.6	6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	60	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	210	0.34	0.20	40	
				БП	60	18	18							0.07	20	
				СЗ	70	24	32							0.07	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
3	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1СЗ+ОС	1	БП	45	18	18	5	2	ВЗДС	0.70	160	0.08			
		БП - вегетативного походження														
4	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
5	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ3ВЛЧ2БП	1	СЗ	65	22	28	6	1	ВЗДС	0.70	240	0.14	0.07	70	
				ВЛЧ	60	19	20							0.04	40	
				БП	60	21	26							0.03	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	2.8	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.62	0.56	50	
				БП	60	20	24							0.06	10	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
7	1.6	10СЗ+ВЛЧ+БП	1	СЗ	65	23	28	6	1	ВЗДС	0.70	340	0.54	0.54	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.2	Лісові культури	1	СЗ	53	18	20	5	2	А2С	0.70	240	0.05			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
9	0.6	Лісові культури	1	СЗ	26	8	8	3	2	А2С	0.70	70	0.04			Проріджування 15%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
10	2.0	6СЗ4БП	1	СЗ	60	21	24	5	1	ВЗДС	0.60	190	0.38			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
11	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	18	20	5	2	А2С	0.50	170	0.05			
		Сухостій		СЗ								10				
12	6.4	8СЗ2БП	1	СЗ	72	21	24	6	2	А3С	0.60	230	1.47	1.18	70	Вибіркова санітарна
				БП	65	20	22							0.29	20	рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.13			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
14	0.8	5СЗ3БП2ВЛЧ	1	СЗ	60	20	24	5	2	В4ДС	0.60	180	0.14			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
15	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
16	2.5	7ВЛЧ2БП1ОС	1	ВЛЧ	60	19	18	6	3	С4ВЛЧ	0.60	170	0.43	0.30	40	
				БП	60	21	24							0.09	20	
				ОС	60	21	28							0.04	10	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
17	6.9	Лісові культури 4СЗ4БП2ВЛЧ	1	СЗ	60	21	24	5	1	В3ДС	0.70	170	1.17			Прохідна рубка 15%
		БП,ВЛЧ - природного походження														
18	1.5	6СЗ3БП1ДЗ+ОС	1	СЗ	70	24	28	6	1	В3ДС	0.70	260	0.39	0.23	70	
				БП	65	20	24							0.12	20	
				ДЗ	65	19	22							0.04	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.6	9БП1СЗ	1	БП	60	20	26	6	2	В3ДС	0.60	160	0.10	0.09	20	
				СЗ	65	24	32							0.01	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
20	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	47	14	18	4	2	А2С	0.70	170	0.10			Прохідна рубка 10%
21	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	2.6	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	60	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.52	0.36	40	
				БП	60	20	20							0.16	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
23	7.2	6С34БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	60	19	22	5	2	В3ДС	0.60	180	1.30			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
24	3.0	4С35БП1ДЗ	1	СЗ	65	21	24	6	2	В3ДС	0.70	190	0.57	0.22	80	
				БП	65	17	20							0.29	20	
				ДЗ	65	18	20							0.06	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
25	1.0	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	19	22	6	3	С4ВЛЧ	0.60	160	0.16	0.13	40	
				БП	60	19	22							0.03	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
26	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8С32БП	1	СЗ	55	21	26	5	1	В3ДС	0.70	260	0.08			
		БП - вегетативного походження														
27	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	35	16	18	4	2	В3ДС	0.60	120	0.25			
		БП - вегетативного походження														
28	14.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
29	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП3С32ВЛЧ	1	БП	55	16	18	6	3	В3ДС	0.70	180	0.22	0.11	20	
				СЗ	55	22	26							0.07	60	
				ВЛЧ	55	19	22							0.04	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
30	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	35	16	16	4	2	В3ДС	0.60	120	0.11			
		БП - вегетативного походження														
31	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	55	21	22	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.28	0.28	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
32	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП3С32ВЛЧ	1	БП	40	18	18	4	2	В3ДС	0.70	160	0.34			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	0.8	4СЗ6БП+ОС БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	5	6	2	1	В3ДС	0.60	40	0.03			
34	1.4	4СЗ3БП2ОС1ВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	45	17	18	4	1	В3ДС	0.60	170	0.24			
35	1.0	5БП2СЗ2ОС1ВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	35	12	12	4	3	В3ДС	0.60	80	0.08			
36	0.8	4СЗ5БП1ОС БП,ОС - вегетативного походження	1	СЗ	20	5	8	2	2	В3ДС	0.70	60	0.05			
37	0.1	9СБ1СЗ Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.	1	СБ	40	8	8	3	4	А1С	0.60	60	0.01			
38	0.6	4СЗ4БП2ОС БП,ОС - вегетативного походження	1	СЗ	25	8	10	3	2	В3ДС	0.70	90	0.05			Проріджування 10%
39	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5БП3СЗ1ВЛЧ1ОС БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	40	16	16	4	2	В3ДС	0.70	150	0.15			
40	0.4	Біогалявина		СЗ					3	В4ДС						
41	0.9	9БП1ВЛЧ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	30	14	14	4	2	В4ДС	0.70	110	0.10			
42	1.4	Біогалявина Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					3	А1С						
				СЗ	60	19	28					10	0.01			
43	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5БП2СЗ2ВЛЧ1ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	БП	40	16	16	4	2	В3ДС	0.60	130	0.07			
44	1.2	Лісові культури 7СЗ2БП1ОС+ВЛЧ БП,ОС - природного походження	1	СЗ	35	12	12	3	2	В3ДС	0.70	130	0.16			Проріджування 10%
45	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
46	0.4	Лісовий меліоративний канал Ширина - 4 м, протяжність - 1 км, стан задовільний осушувальні														Ремонт осушувальної мережі
47	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, стан задовільний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
48	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	60	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	210	0.27	0.17	40	
				БП	60	18	18							0.05	20	
				СЗ	70	24	32							0.05	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
49	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.18	0.16	50	
				БП	60	20	24							0.02	10	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
50	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	60	21	24	5	1	ВЗДС	0.70	170	0.10			
		4СЗ4БП2ВЛЧ														
		БП,ВЛЧ - природного походження														
51	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ2БП1ОС	1	ВЛЧ	60	19	18	6	3	С4ВЛЧ	0.60	170	0.02	0.02	40	
				БП	60	21	24								20	
				ОС	60	21	28								10	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
52	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	60	21	24	5	1	ВЗДС	0.70	170	0.12			
		4СЗ4БП2ВЛЧ														
		БП,ВЛЧ - природного походження														
53	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	60	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.10	0.07	40	
				БП	60	20	20							0.03	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
54	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ4БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	60	19	22	5	2	ВЗДС	0.60	180	0.23			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
55	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	19	22	6	3	С4ВЛЧ	0.60	160	0.18	0.14	40	
				БП	60	19	22							0.04	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
56	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ3БП2ОС1ВЛЧ	1	СЗ	45	17	18	4	1	ВЗДС	0.60	170	0.24			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
57	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ5БП1ОС	1	СЗ	20	5	8	2	2	ВЗДС	0.70	60	0.04			
		БП,ОС - вегетативного походження														
58	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ6БП+ОС	1	СЗ	20	5	6	2	1	ВЗДС	0.60	40	0.09			
		БП - вегетативного походження														
59	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1ВЛЧ+СЗ	1	БП	30	14	14	4	2	В4ДС	0.70	110	0.14			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
60	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	35	12	12	3	2	ВЗДС	0.70	130	0.21			
		7СЗ2БП1ОС+ВЛЧ														
		БП,ОС - природного походження														
Разом по кварталу																
	93.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	Згарище Захаращення загальне - 2 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження	СЗ						2	А2С						Природне відновлення лісу
2	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас	СЗ		3				2	А3С	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
3	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас	СЗ		4				2	А2С	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
4	1.0	Згарище Захаращення загальне - 20 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження	СЗ						2	А2С						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
5	4.3	10БП+СЗ Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.	1 БП		5	2	2	2	3	А3С	0.60	5	0.02			
6	5.6	7БП3ОС ОС - вегетативного походження Захаращення загальне - 112 куб.м/вид. У виділі дрібні болота	1 БП		5	2	2	2	3	А3С	0.60	5	0.03			
7	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас	СЗ		4				2	А2С	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
8	1.2	10БП+СЗ Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.	1 БП		5	2	2	2	3	А3С	0.60	10	0.01			
9	1.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
10	1.2	9СЗ1БП Підріст 10БП, 5 років, висота - 1.5 м,30.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ БП		72 65	19 16	22 18	6	3	А2С	0.40	120	0.14	0.13 0.01	40 20	
11	6.2	7БП2СЗ1ОС ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 7СЗ3БП	1 БП СЗ		5 72	2 20	2 22	2	3	А3С	0.50	10 20	0.06 0.12			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 124 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
12	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
13	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
14	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗ	54	16	18	5	2	А2С	0.40	120	0.06			
15	0.3	9СЗ1БП	1	СЗ	70	21	22	6	2	А3С	0.60	240	0.07	0.06	60	
				БП	65	18	18							0.01	10	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.2	9СЗ1БП	1	СЗ	25	7	8	3	3	А3С	0.60	50	0.01			
17	0.2	9СЗ1БП	1	СЗ	25	7	8	3	3	А3С	0.60	50	0.01			
18	1.3	7СЗ3БП Захисна реміза	1	СЗ	25	8	8	3	2	А3С	0.70	70	0.09			
19	0.6	10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	40	14	16	3	2	А2С	0.50	120	0.07			
20	1.1	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Встановл. годівниць для птахів
21	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	47	16	16	4	2	А2С	0.50	150	0.06			
22	0.4	10БП	1	БП	15	8	8	3	1А	А3С	0.60	50	0.02			
23	1.3	10СЗ	1	СЗ	25	8	12	3	2	А2С	0.50	50	0.07			
24	0.4	10БП БП - вегетативного походження Підріст 7СЗ3БП, 15 років, висота - 7 м,30.0 тис.шт/га	1	БП	40	19	18	4	1	В3ДС	0.60	140	0.06			
25	0.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
26	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа заросла														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
28	3.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7БП3ОС	1	БП	5	2	2	2	3	АЗС	0.60	5	0.02			
		ОС - вегетативного походження Захаращення загальне - 64 куб.м/вид. У виділі дрібні болота														
29	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7БП2СЗ1ОС	1	БП	5	2	2	2	3	АЗС	0.50	10				
		ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 7СЗ3БП		СЗ	72	20	22					20	0.01			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
30	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1	БП	40	19	18	4	1	ВЗДС	0.60	140	0.06			
		БП - вегетативного походження Підріст 7СЗ3БП, 15 років, висота - 7 м,30.0 тис.шт/га														

Разом по кварталу
36.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	9СЗ1БП	1	СЗ	92	24	32	7	2	ВЗДС	0.30	150	0.11	0.10	70	Вибіркова санітарна
				БП	75	20	24							0.01	10	рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
2	0.6	5СЗ5БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	ВЗДС	0.50	50	0.03			
		БП - вегетативного походження														
3	1.4	7СЗ3БП	1	СЗ	30	12	14	3	1	ВЗДС	0.50	90	0.13			
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	5.2	7ВЛЧ1БП2ОС+СЗ	1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	1.04	0.73	40	
				БП	60	20	24							0.10	10	
				ОС	60	23	32							0.21	10	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
5	0.5	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								150	0.08			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
6	12.1	10СЗ+БП	1	СЗ	72	24	28	6	1	ВЗДС	0.37	192	2.32	2.32	80	
				БП	65	19	22									
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
		В насадженні проведена вибірково-перелікова таксація														
7	1.4	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	30	12	14	3	1	ВЗДС	0.60	100	0.14			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
8	1.8	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.18			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
9	1.0	Лісові культури	1	СЗ	62	18	18	6	2	А2С	0.60	200	0.20	0.20	70	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
10	1.6	Лісові культури	1	СЗ	16	6	6	2	1	А2С	0.70	50	0.08			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
11	2.5	10БП+ДЗ+ОС+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	15	8	8	3	2	А3С	0.70	50	0.13			
12	1.4	6СЗ4БП	1	СЗ БП	75 65	23 20	30 22	6	2	В3ДС	0.60	210	0.29	0.17 0.12	70 10	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.6	Загибле насадження Сухостій Природне поновлення 5БП5ОС, 3 роки, висота - 1 м,50.0 тис.шт/га Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		150	0.09			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
14	1.0	7БП3СЗ	1	БП СЗ	55 60	17 19	18 22	6	3	В4ДС	0.60	140	0.14	0.10 0.04	10 50	
		БП - вегетативного походження														
15	0.4	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	70	19	30	6	2	А2С	0.30	110	0.04	0.04	30	
16	0.8	6СЗ4БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	СЗ	60	20	24	5	2	В4ДС	0.70	200	0.16			
17	1.1	4СЗ6БП	1	СЗ БП	70 65	22 19	26 20	6	2	В4ДС	0.60	180	0.20	0.08 0.12	60 10	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.4	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 30%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	80	21	32	6	2	А2С	0.30	130 20	0.05 0.01	0.05	30	Вибіркова санітарна рубка
19	0.9	Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В2ДС		130	0.12			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
20	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа заросла Природне поновлення 10БП		БП	10	3	2				0.50	10				Розчищення квартальних просік
22	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа заросла Природне поновлення 10БП		БП	5	2	2				0.60	10				Розчищення окружної межі

Разом по кварталу
36.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	8БП2ВЛЧ+ОС+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	35	13	14	4	3	С4ВЛЧ	0.70	100	0.07			
2	0.2	7ВЛЧ3БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ БП	60 60	22 21	24 24	6	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.03	0.02 0.01	40 20	
3	0.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	21	22	6	2	А2С	0.70	300	0.24	0.24	70	Прохідна рубка 8%
4	0.5	6СЗ4БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	15	4	4	2	3	А3С	0.60	30	0.02			
5	0.9	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	20	20	6	2	А2С	0.65	260	0.23	0.23	60	
6	2.1	9СЗ1БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	70 50	23 19	28 20	6	1	В3ДС	0.70	310	0.65	0.58 0.07	70 20	
7	6.1	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	69	20	20	6	2	А2С	0.80	320	1.95	1.95	60	Прохідна рубка 8%
8	0.6	7БП3СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	50	19	20	5	2	В3ДС	0.60	170	0.10			
9	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5БП3СЗ2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	45	13	14	5	4	В4ДС	0.30	50	0.04			
10	1.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 30%														
11	0.8	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	70 65	24 20	28 22	6	1	В3ДС	0.70	280	0.22	0.15 0.07	75 20	
12	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	20	24	6	2	А2С	0.60	240	0.22	0.22	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	48	16	18	4	2	А2С	0.60	150	0.05			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
14	0.7	7БП3СЗ	1	БП	45	18	20	5	2	ВЗДС	0.60	150	0.11			
		БП - вегетативного походження														
15	1.6	5СЗ5БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	70	24	28	6	1	ВЗДС	0.60	200	0.32	0.16	75	
				БП	65	20	22							0.16	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП2СЗ2ОС	1	БП	30	12	10	4	3	ВЗДС	0.70	100	0.09			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
17	12.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
18	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ6БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	70	24	28	6	1	ВЗДС	0.60	190	0.11	0.04	75	
				БП	65	20	22							0.07	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ5БП	1	СЗ	55	20	24	5	1	ВЗДС	0.50	150	0.14			
		БП - вегетативного походження														
20	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ6БП	1	СЗ	55	20	24	5	1	ВЗДС	0.50	130	0.27			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
21	0.5	8БП2СЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	40	17	18	4	2	ВЗДС	0.50	120	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
22	0.8	9БП1СЗ	1	БП	50	19	22	5	2	ВЗДС	0.40	100	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Повнота насадження нерівномірна														
23	5.7	10СЗ+БП	1	СЗ	65	21	24	6	2	ВЗДС	0.62	275	1.57	1.57	80	
				БП	65	19	20								10	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловых дерев	Господарський захід
		Сухостій		СЗ								9	0.05			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна,														
		В насадженні проведена вибірково-перелікова таксація														
24	0.9	8БП2СЗ	1	БП	40	17	18	4	2	В2ДС	0.40	90	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га														
25	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП2СЗ1ВЛЧ	1	БП	35	11	12	4	2	А4С	0.60	70	0.05			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
26	1.4	7БП1ДЗ1ОС1СЗ	1	БП	60	20	20	6	2	В2ДС	0.50	140	0.20	0.14	20	
				ДЗ	70	19	20							0.02	40	
				ОС	60	21	26							0.02	10	
				СЗ	70	21	26							0.02	70	
		БП,ДЗ,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
27	2.2	8СЗ2БП	1	СЗ	65	23	30	6	1	В3ДС	0.60	250	0.55	0.44	70	
				БП	60	21	24							0.11	10	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
28	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Підгодівля лісової фауни
29	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП2СЗ1ОС	1	БП	20	9	10	3	1	В3ДС	0.60	60	0.01			
		ОС - вегетативного походження														
30	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ВЛЧ2БП2ОС	1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.08	0.04	30	
				БП	60	21	24							0.02	20	
				ОС	60	22	28							0.02	20	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
31	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	21	28					10				
32	0.3	7БП3ОС+ДЗ	1	БП	15	7	6	3	1	В2ДС	0.50	35	0.01			
		ОС - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	5.3	8СЗ2БП	1	СЗ	65	23	30	6	1	В2ДС	0.70	290	1.54	1.23	85	
				БП	60	20	22							0.31	20	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	0.7	6СЗ3БП1ОС	1	СЗ	10	3	4	2	2	В2ДС	0.50	15	0.01			
		ОС - вегетативного походження														
35	0.4	6СЗ3БП1ОС	1	СЗ	10	3	4	2	2	В2ДС	0.50	15	0.01			
		ОС - вегетативного походження														
36	2.2	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.70	280	0.62	0.50	80	
				БП	65	19	20							0.12	10	
		БП - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	0.5	8БП2СЗ	1	БП	40	18	18	4	2	В2ДС	0.60	150	0.08			
		БП - вегетативного походження														
38	0.9	9СЗ1БП	1	СЗ	65	22	28	6	1	В3ДС	0.60	250	0.23	0.21	60	
				БП	60	19	20							0.02	20	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	1.2	Лісові культури 7СЗ(50)1БП2СЗ(70)+ДЗ БП,СЗ - природного походження	1	СЗ	50	20	24	4	1	В2ДС	0.65	250	0.30			
40	7.1	Лісові культури 7СЗ(50)1БП2СЗ(70)+ДЗ БП,СЗ - природного походження	1	СЗ	50	20	24	4	1	В2ДС	0.65	250	1.78			
41	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП(50)+БП(70) БП - природного походження	1	СЗ	50	18	22	4	1	В2ДС	0.60	180	0.09			
42	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ2БП1ОС	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.50	210	0.23	0.16	70	
				БП	60	21	24							0.05	20	
				ОС	60	22	28							0.02	20	
		БП,ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
43	0.7	Лінія електромережі Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
44	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
45	1.0	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 5 км, стан задовільний														
46	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗЗБП	1	СЗ	70	24	28	6	1	ВЗДС	0.70	280	0.34	0.24	75	
				БП	65	20	22							0.10	20	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
47	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3СЗ	1	БП	50	19	20	5	2	ВЗДС	0.60	170	0.03			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
48	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 8%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	20	20	6	2	А2С	0.80	320	0.26	0.26	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
49	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3СЗ	1	БП	45	18	20	5	2	ВЗДС	0.60	150	0.08			
		БП - вегетативного походження														
50	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3СЗ	1	БП	45	18	20	5	2	ВЗДС	0.60	150	0.24			
		БП - вегетативного походження														
51	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ5БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	70	24	28	6	1	ВЗДС	0.60	200	0.32	0.16	75	
				БП	65	20	22							0.16	20	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
52	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	40	17	18	4	2	ВЗДС	0.50	120	0.20			
		БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
53	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП1ДЗ1ОС1СЗ	1	БП	60	20	20	6	2	В2ДС	0.50	140	0.06	0.03	20	
				ДЗ	70	19	20							0.01	40	
				ОС	60	21	26							0.01	10	
				СЗ	70	21	26							0.01	70	
		БП,ДЗ,ОС - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Разом по кварталу
79.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.5	4СЗ4БП2ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	50	19	22	4	1	В3ДС	0.60	160	1.04			
2	0.6	5СЗ3ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	СЗ	50	17	22	4	2	В4ДС	0.65	157	0.09			
3	0.5	7СЗ3БП	1	СЗ	20	8	8	2	1	А3С	0.70	60	0.03			
4	0.3	4СЗ3БП3ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	45	16	20	4	2	В4ДС	0.59	125	0.04			
5	0.7	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	47	16	18	4	2	А2С	0.80	230	0.16			
6	2.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	67	21	22	6	2	А2С	0.80	340	0.85	0.85	60	Прохідна рубка 8%
7	9.0	4СЗ3БП3ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	60	21	24	5	1	В3ДС	0.60	190	1.71			
8	1.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	66	20	22	6	2	А2С	0.60	240	0.38	0.38	50	
9	0.4	8СЗ2БП+ОС БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	4	6	2	1	В3ДС	0.76	35	0.01			Прочищення 15%
10	0.2	10СЗ Підріст 4СЗ6БП, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га	1	СЗ	55	19	26	5	1	А2С	0.67	250	0.05			
11	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	69 69	17	20	6	3	А2С	0.65	190	0.19	0.19	70	
12	0.6	4СЗ4БП2ОС+ВЛЧ БП,ОС - вегетативного походження	1	СЗ	30	9	14	3	3	В3ДС	0.75	100	0.06			Проріджування 10%
13	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	3.9	6БП2ВЛЧ2СЗ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	БП	40	17	18	4	2	ВЗДС	0.50	120	0.47			
15	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
16	0.9	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	20	28	6	2	А2С	0.65	260	0.23	0.23	80	
17	0.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захисна реміза	1	СЗ	62	20	24	6	2	А2С	0.70	280	0.20	0.20	80	
18	0.4	Кладовище														
19	1.9	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	69 69	19 15	22 16	6	2	А2С	0.60	180	0.34	0.27 0.07	75 10	
20	0.3	7СЗ3БП	1	СЗ	25	7	12	3	3	А2С	0.80	70	0.02			Проріджування 10%
21	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
22	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, стан задовільний														

Разом по кварталу
33.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	30	12	14	3	1	В3ДС	0.60	100	0.05			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
2	2.5	7СЗ3БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.60	220	0.55	0.38	75	
				БП	60	19	20							0.17	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	0.3	Лісові культури	1	СЗ	62	19	20	6	2	А2С	0.65	240	0.07	0.07	50	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	3.3	7СЗ(65)3СЗ(90)	1	СЗ	65	19	26	6	2	А2С	0.40	160	0.53	0.37	40	
				СЗ	90	22	36							0.16	40	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
5	0.4	9СЗ1БП	1	СЗ	50	19	22	4	1	В3ДС	0.60	210	0.08			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
6	3.5	8ВЛЧ1БП1СЗ	1	ВЛЧ	55	19	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.70	0.56	40	
				БП	55	19	22							0.07	20	
				СЗ	55	21	26							0.07	60	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі дрібні болота														
7	1.6	7СЗ3БП	1	СЗ	80	24	30	6	2	В3ДС	0.70	280	0.45	0.31	70	
				БП	70	20	22							0.14	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.8	7СЗ(60)3СЗ(90)+БП	1	СЗ	60	19	22	5	2	А2С	0.50	200	0.36			
9	2.5	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	87	23	32	7	2	В4ДС	0.50	200	0.50	0.40	70	
				БП	60	18	18							0.10	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														
10	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 30%														
11	1.6	Болото														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 30%														
12	7.3	6СЗ(85)2БП2СЗ(60)	1	СЗ	85	24	32	7	2	В3ДС	0.70	280	2.04	1.22	70	
				БП	70	19	20							0.41	20	
				СЗ	60	21	24							0.41	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	2.2	7СЗ(75)3БП+СЗ(90)	1	СЗ	75	23	28	6	2	В4ДС	0.70	270	0.59	0.41	75	
				БП	60	21	22							0.18	30	
				СЗ	90											
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	2.3	10СЗ+БП	1	СЗ	70	20	28	6	2	А2С	0.60	240	0.55	0.55	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	1.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 30%														
16	1.7	9СЗ1БП	1	СЗ	87	25	32	7	2	В2ДС	0.50	240	0.41	0.37	70	
				БП	70	20	20							0.04	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
17	0.2	7СЗ3БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	В4ДС	0.60	50	0.01			
18	1.6	7СЗ(65)2БП1СЗ(85)	1	СЗ	65	22	26	6	1	В3ДС	0.70	270	0.43	0.30	70	
				БП	60	19	20							0.09	20	
				СЗ	85	24	32							0.04	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	2.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 20%														
20	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	70	20	28	6	2	А2С	0.60	240	0.26	0.26	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
21	4.1	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	75	24	30	6	1	В3ДС	0.60	260	1.07	0.86	70	
				БП	70	21	24							0.21	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		8СЗ2БП	1	СЗ	70	22	28	6	2	В4ДС	0.70	270	0.19	0.15	65	
				БП	65	19	20							0.04	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	1.1	9СЗ1БП	1	СЗ	88	25	32	7	2	В3ДС	0.50	250	0.28	0.25	70	
				БП	75	21	22							0.03	20	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
24	0.5	9СЗ1БП	1	СЗ	60	22	26	5	1	В3ДС	0.70	290	0.15			
		БП - вегетативного походження														
25	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП	1	СЗ	85	23	32	7	2	В3ДС	0.50	220	0.15	0.13	60	
				БП	75	20	22							0.02	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
26	0.9	7СЗ(90)3СЗ(90)	1	СЗ	90	22	36	7	2	А2С	0.30	130	0.12	0.08	50	
				СЗ	90	22	36							0.04	50	
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
27	0.4	9СЗ1БП	1	СЗ	50	20	24	4	1	В3ДС	0.60	220	0.09			
		БП - вегетативного походження														
28	2.5	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	10	4	4	2	3	В4ДС	0.60	15	0.04			
29	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 30%														
30	0.1	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
31	0.1	Просіка квартальна														Розчищення
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа заросла														квартальних просік
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.50	5				
		Підлісок БП, зімкнутість 0.30														
32	1.4	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа заросла														
33	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(65)3СЗ(90)	1	СЗ	65	19	26	6	2	А2С	0.40	160	0.03	0.02	40	
				СЗ	90	22	36							0.01	40	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
34	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП	1	СЗ	50	19	22	4	1	ВЗДС	0.60	210	0.08			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
35	0.2	9СЗ1БП	1	СЗ	50	19	22	4	1	ВЗДС	0.60	210	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
36	9.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ1БП1СЗ	1	ВЛЧ	55	19	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	200	1.80	1.44	40	
				БП	55	19	22							0.18	20	
				СЗ	55	21	26							0.18	60	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі дрібні болота														
37	8.7	8ВЛЧ1БП1СЗ	1	ВЛЧ	55	19	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	200	1.74	1.40	40	
				БП	55	19	22							0.17	20	
				СЗ	55	21	26							0.17	60	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі дрібні болота														
38	2.7	7СЗ(65)2БП1СЗ(85)	1	СЗ	65	22	26	6	1	ВЗДС	0.70	270	0.73	0.51	70	
				БП	60	19	20							0.15	20	
				СЗ	85	24	32							0.07	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(65)2БП1СЗ(85)	1	СЗ	65	22	26	6	1	ВЗДС	0.70	270	0.41	0.29	70	
				БП	60	19	20							0.08	20	
				СЗ	85	24	32							0.04	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	70	20	28	6	2	А2С	0.60	240	0.22	0.22	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
41	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП	1	СЗ	60	22	26	5	1	ВЗДС	0.70	290	0.03			
		БП - вегетативного походження														
42	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ(90)3СЗ(90)	1	СЗ	90	22	36	7	2	А2С	0.30	130	0.03	0.02	50	
				СЗ	90	22	36							0.01	50	
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
43	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП	1	СЗ	50	20	24	4	1	ВЗДС	0.60	220	0.02			
		БП - вегетативного походження														

Разом по кварталу
75.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
45	5.1	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	24	28	5	1	В2ДС	0.65	330	1.68			
46	1.1	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	24	30	5	1	В2ДС	0.60	310	0.34			
47	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	58	21	26	4	1	В2ДС	0.60	260	0.16			
48	1.6	8БП1СЗ1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	БП	55	20	24	6	2	В3ДС	0.60	160	0.26	0.20 0.03 0.03	20 60 30	
				СЗ	55	23	28									
				ВЛЧ	55	18	22									
49	1.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 7БП2СЗ1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове, Склад насадження неоднорідний	1	БП	50	19	20	5	2	В3ДС	0.60	150	0.18			
50	5.7	10ВЛЧ+БП+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	50	17	18	5	3	С4ВЛЧ	0.70	160	0.91			
51	3.0	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	23	26	5	1	В2ДС	0.70	340	1.02			
52	1.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	23	26	5	1	В2ДС	0.70	340	0.54			
53	3.1	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ БП - природного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га	1	СЗ	35	14	18	3	1	В2ДС	0.60	120	0.37			
54	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	54	20	22	4	1	В3ДС	0.60	240	0.14			
55	1.1	8ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	50	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.18			
56	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	53	20	24	4	1	В2ДС	0.50	190	0.06			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
57	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	60	22	24	4	1	В2ДС	0.70	320	0.19			
58	5.2	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	55	18	18	6	3	С4ВЛЧ	0.70	170	0.88	0.88	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
59	0.7	10СЗ	1	СЗ	50	17	20	4	2	А2С	0.50	160	0.11			
60	1.5	Лісові культури 8СЗ(35)2СЗ(50) СЗ - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	35	11	12	3	2	А2С	0.60	120	0.18			
61	0.9	6СЗ2БП1ВЛЧ1ДЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	СЗ	40	16	18	3	1	В3ДС	0.40	100	0.09			
62	2.4	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	25	8	8	3	2	В2ДС	0.90	90	0.22			Проріджування 20%
63	10.3	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	55	18	22	4	2	А2С	0.70	240	2.47			Прохідна рубка 8%
64	1.0	Біогалявина Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					2	А2С						Встановлення солонців
				СЗ	55	18	22					5	0.01			

Разом
47.6

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	10СЗ	1	СЗ	82	26	36	7	1	В2ДС	0.60	340	0.61	0.61	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	2.3	7СЗ2БП1ОС	1	СЗ	75	24	32	6	1	В3ДС	0.60	250	0.58	0.40	70	
				БП	70	20	22							0.12	20	
				ОС	69	24	30							0.06	10	
		ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	3.0	Лісові культури	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.60	290	0.87	0.87	70	
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	3.0	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	77	25	32	6	1	В2ДС	0.60	320	0.96	0.96	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	3.8	Лісові культури	1	СЗ	70	24	30	6	1	В2ДС	0.50	260	0.99	0.99	75	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
6	2.1	Лісові культури	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.60	290	0.61	0.61	70	
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.4	Лісові культури	1	СЗ	70	25	30	6	1	В2ДС	0.60	320	0.45	0.45	70	
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.2	10СЗ	1	СЗ	77	24	30	6	1	В2ДС	0.60	310	0.37	0.37	75	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.6	7БП3СЗ+ЯБЛ	1	БП	25	10	10	4	1	В2ДС	0.30	30	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
10	3.9	Лісові культури	1	СЗ	70	23	30	6	1	В2ДС	0.65	320	1.25	1.25	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	1.3	Лісові культури	1	СЗ	60	24	32	5	1А	В2ДС	0.60	310	0.40			
		10СЗ														
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
12	0.8	10БП+СЗ+ДЗ	1	БП	55	22	26	6	1	А2С	0.50	140	0.11	0.11	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
13	2.9	Лісові культури	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.50	240	0.70	0.70	60	
		10СЗ+БП														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	0.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	60	20	24	8	2	В2ДС	0.50	120	0.02	0.02	10	
		АКБ - вегетативного походження														
15	2.4	4ВЛЧ3СЗ3БП	1	ВЛЧ	40	17	18	4	2	С4ВЛЧ	0.30	80	0.19			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підріст 6СЗ4БП, 15 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Повнота насадження нерівномірна														
16	1.9	6СЗ2БП2ОС+ДЗ	1	СЗ	50	16	16	4	2	А2С	0.70	190	0.36			
		ОС - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
17	2.6	8СЗ2БП	1	СЗ	50	22	26	4	1А	В2ДС	0.70	270	0.70			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
18	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	70	24	32	6	1	В2ДС	0.50	260	0.18	0.18	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
19	0.5	8БП2СЗ+ОС	1	БП	60	21	24	6	2	В3ДС	0.60	180	0.09	0.07	20	
				СЗ	65	23	28							0.02	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
20	0.5	10СЗ	1	СЗ	45	15	18	4	2	А2С	0.70	190	0.10			
21	0.2	10СЗ	1	СЗ	50	21	24	4	1А	В2ДС	0.60	260	0.05			
22	3.1	Озеро														
		Використовується як протипожежна водойма														
23	2.6	Лісові культури	1	СЗ	65	25	30	6	1А	В2ДС	0.80	430	1.12	1.12	75	
		10СЗ+БП														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захисна реміза														
24	3.5	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	72	26	32	6	1А	В3ДС	0.60	340	1.19	1.19	70	
25	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	64	23	28	6	1	В2ДС	0.60	280	0.25	0.25	70	
26	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	54	22	24	5	1А	В2ДС	0.60	240	0.22			
27	0.7	7ВЛЧ2БП1СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний	1	ВЛЧ БП СЗ	60 60 60	19 20 24	20 22 30	6	3	В2ДС	0.50	140	0.10	0.07 0.02 0.01	30 10 70	
28	0.2	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ	35	13	16	4	3	С4ВЛЧ	0.30	40	0.01			
29	1.2	7БП2СЗ1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 8СЗ2БП, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.60	1	БП СЗ ВЛЧ	60 60 60	20 23 20	22 28 22	6	2	С3ГДС	0.30	90	0.11	0.08 0.02 0.01	20 60 20	
30	4.1	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	35	10	12	3	3	А2С	0.70	100	0.41			Проріджування 15%
31	1.9	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.60	290	0.55	0.55	70	
32	0.3	9БП1СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	20	9	10	3	1	В3ДС	0.50	45	0.01			
33	0.5	Лісові культури	1	СЗ	35	10	12	3	3	А2С	0.60	80	0.04			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП БП - природного походження														
34	3.0	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ БП	75 70	23 20	28 24	6	2	В3ДС	0.60	270	0.81	0.73 0.08	70 20	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
35	1.1	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	64	22	24	6	1	В2ДС	0.65	300	0.33	0.33	60	
36	0.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	64	18	22	6	2	А2С	0.60	210	0.11	0.11	50	
37	0.9	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	64	20	22	6	2	А2С	0.80	320	0.29	0.29	70	Прохідна рубка 8%
38	0.9	10СЗ Підріст 5СЗ5ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	70	23	30	6	1	В3ДС	0.60	290	0.26	0.26	60	
39	0.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	64	22	26	6	1	В2ДС	0.60	270	0.16	0.16	60	
40	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	18	20	5	2	А2С	0.60	210	0.23			
41	2.2	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	55	18	20	5	2	А2С	0.70	240	0.53			Прохідна рубка 8%
42	1.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	17	20	6	3	А2С	0.60	170	0.24	0.24	50	
43	3.1	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	65	19	22	6	2	А2С	0.60	220	0.68	0.68	60	
44	0.5	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	А2С	0.70	5				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
65	1.1	Лінія електромережі Ширина - 22 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
66	0.7	Лінія електромережі Ширина - 22 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
67	2.7	Лінія електромережі Ширина - 25 м, протяжність - 1.1 км, площа заросла Природне поновлення 5БП5ОС		БП	5	3	2				0.80	15	0.04			Вирубування природн. поновлення на лем
68	0.8	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
69	0.8	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 4.2 км, площа заросла														

Разом
78.4

Разом по кварталу
126.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	21	24	4	1	В2ДС	0.60	260	0.49			
2	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	19	22	4	2	А2С	0.60	220	0.24			
3	5.8	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза	1	СЗ	35	11	14	3	2	А2С	0.70	110	0.64			
4	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	56	19	22	4	2	А2С	0.65	210	0.25			
5	2.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ+СЗ+БП+ОС+ДЗ АКБ - вегетативного походження	1	АКБ	30	9	10	6	4	В2ДС	0.60	45	0.12	0.12	10	
6	0.3	Біогалявина		СЗ					4	А1С						Підгодівля лісової фауни
7	0.4	6ВЛЧ4БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	45	15	16	5	3	С3ГДС	0.60	120	0.05			
8	1.2	10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	35	14	16	3	1	В2ДС	0.70	170	0.20			
9	5.0	10БП БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	БП	35	13	14	4	3	С3ГДС	0.60	90	0.45			
10	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 20%														
11	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова														
12	0.8	6СЗ4БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	15	6	8	2	1	В2ДС	0.50	35	0.03			
13	4.8	7СЗ(70)3СЗ(53) СЗ - штучного походження Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 4.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	70	24	32	5	1	В2ДС	0.40	190	0.91			
14	1.1	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	10	3	2	2	2	В2ДС	0.80	20	0.02			Освітлення 30%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
15	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	15	5	8	2	2	А2С	0.60	30	0.03			
16	0.9	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 30%														
17	2.5	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	69	21	24	5	2	А2С	0.50	220	0.55			
18	0.5	6СЗ4БП+ОС БП - вегетативного походження	1	СЗ	17	5	8	2	2	В4ДС	0.50	30	0.02			
19	1.9	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	75	24	28	5	1	В2ДС	0.40	210	0.40			
20	0.5	9БП1СЗ СЗ - штучного походження	1	БП	9	6	6	2	1	В2ДС	0.60	25	0.01			
21	4.8	Лісові культури 10СЗ Підріст 7СЗ3БП+ДЗ, 5 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	75	22	26	5	2	А2С	0.60	270	1.30			
22	0.1	10СЗ+БП	1	СЗ	35	12	12	3	2	А2С	0.60	120	0.01			
23	2.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5		2	2	В2ДС	0.70	10	0.02			
24	3.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ,МАЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	80	25	30	5	1	В2ДС	0.50	270	0.95			
25	5.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення Лісові культури	1	СЗ	75	24	28	5	1	В2ДС	0.60	310	1.55			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, У виділі кладовище														
26	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	22	26	4	1А	В2ДС	0.40	180	0.16			
27	1.9	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га	1	СЗ	59	22	28	4	1	В2ДС	0.40	180	0.34			
28	1.9	Лісові культури 10СЗ(67)+СЗ(80) Підріст 10АКВ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	67	22	26	5	1	В2ДС	0.40	180	0.34			
29	3.6	Лісові культури 10СЗК Підріст 8СЗ1ДЗ1БП, 5 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 2%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗК	63	19	22	5	2	А2С	0.50	190	0.68			
30	0.3	Біогалявина		СЗ				3		А1С						Встановлення солонців
31	1.8	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	67	21	24	5	2	А2С	0.60	260	0.47			
32	0.3	Біогалявина		СЗ				1		В2ДС						Обладнання штучних місць гніздування
33	0.2	Лінія електромережі Ширина - 15 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
34	0.5	Лінія електромережі Ширина - 25 м, протяжність - 0.2 км, площа заросла Природне поновлення 5БП5КЛЯ		БП	10	4	4				0.50	15	0.01			Вирубування природн. поновлення на лем
35	0.7	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.9 км, стан задовільний														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
36	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу 63.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
81	5.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	37	14	14	4	3	С4ВЛЧ	0.60	90	0.52			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна														
82	2.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
Разом	8.4															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	54.9	Згарище Захаращення загальне - 1098 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					1	В2ДС						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
2	3.0	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	22	26	6	1	В2ДС	0.60	270	0.81	0.81	60	
3	5.6	Згарище Захаращення загальне - 112 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					1	В2ДС						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
4	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Підгодівля лісової фауни
5	11.0	Інші нелісопридатні землі														
6	6.3	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	75	23	32	6	2	В2ДС	0.40	190	1.20	1.20	70	
7	1.7	4СЗ6БП	1	СЗ	15	5	6	2	2	В2ДС	0.50	30	0.05			
8	0.5	Загибле насадження Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
9	1.6	Біогалявина Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га		СЗ					1	В2ДС						
10	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	20	8	8	2	1	В2ДС	0.70	70	0.07			
11	1.8	Згарище Захаращення загальне - 90 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					1	В2ДС						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
12	5.8	Згарище Захаращення загальне - 174 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					1	В2ДС						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	2.0	10СЗ	1	СЗ	75	23	36	6	2	В2ДС	0.40	190	0.38	0.38	70	
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
14	7.2	10СЗ	1	СЗ	100	25	48	7	2	А2С	0.50	270	1.94	1.94	50	
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
15	1.9	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								80	0.15			рубка
		Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 47
16	1.0	Загибле насадження		СЗ					2	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								120	0.12			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														Створення ліс.
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 47
17	3.4	Згарище		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Ліквідація
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50														захаращеності
		Захаращення загальне - 136 куб.м/вид.														Природне відновлення
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
18	0.3	10СЗ	1	СЗ	15	7	8	2	1	А2С	0.50	40	0.01			
19	1.1	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.11			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс.
																культур лісовідновл
																РТК 47
20	5.4	10СЗ	1	СЗ	80	22	44	6	2	В2ДС	0.25	110	0.59	0.59	70	Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								80	0.43			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 47
21	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
22	0.5	9БП1СЗ+ДЗ	1	БП	15	7	8	3	1	В2ДС	0.50	30	0.02			
23	1.1	10СЗ	1	СЗ	90	23	36	7	2	В3ДС	0.30	140	0.15	0.15	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
24	3.3	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс.

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 36 см														культур лісовідновл РТК 69
25	3.2	10СЗ+БП	1	СЗ	60	23	28	5	1	В2ДС	0.70	330	1.06			
26	9.7	6СЗ(72)4СЗ(100)	1	СЗ	72	21	28	6	2	А2С	0.60	270	2.62	1.57	40	
				СЗ	100	23	44							1.05	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
27	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
28	1.0	10СЗ	1	СЗ	50	17	18	4	2	А2С	0.60	190	0.19			
29	1.6	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	80	23	32	6	2	А2С	0.50	230	0.37	0.37	55	
30	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
31	5.3	Згарище Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 265 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Ліквідація захаращеності Природне відновлення лісу
32	2.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				1	В3ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
33	1.0	Ставок Використовується як протипожежна водойма														Ремонт і утримання штучних водоймищ
34	0.9	6СЗ4БП	1	СЗ	10	5	6	2	1А	В2ДС	0.60	35	0.03			
35	1.5	Згарище Захаращення загальне - 45 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					1	В2ДС						Ліквідація захаращеності Природне відновлення лісу
36	2.4	Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	А2С		120	0.29			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
37	1.2	Згарище Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30		СЗ					1	В3ДС						Ліквідація захаращеності

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
38	7.0	8СЗ2БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	А2С	0.70	60	0.42			
		БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна														
39	2.0	Згарище		СЗ					2	А2С						Ліквідація захаращеності
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 40 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
40	3.9	10СЗ+БП	1	СЗ	30	12	14	3	1	В2ДС	0.80	150	0.59			Проріджування 15%
41	0.7	8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	45	18	20	4	1	В3ДС	0.60	180	0.13			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
42	0.9	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Ліквідація захаращеності
		Захаращення загальне - 45 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 18 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
43	6.2	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.93			
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
44	6.5	10СЗ	1	СЗ	90	23	36	7	2	А2С	0.60	280	1.82	1.82	40	
		Сухостій		СЗ								2	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
45	1.1	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	30	10	10	3	2	А2С	0.60	90	0.10			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	80	22	36					10	0.01			
		Повнота насадження нерівномірна														
46	0.8	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 16 см														
47	0.6	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 36 см														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
48	0.3	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	70	21	30	6	2	А2С	0.50	220	0.07	0.07	60	
49	3.3	10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Захисна реміза	1	СЗ	35	14	18	3	1	В2ДС	0.70	170	0.56			
50	1.9	4СЗ4БП2ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	32	13	14	3	1	В3ДС	0.50	100	0.19			
51	4.2	Загибле насадження Сухостій Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50 Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В2ДС		100	0.42			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
52	1.9	Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		80	0.15			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
53	3.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1	В2ДС	100					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
54	27.8	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 500 шт/га,в тому числі соснових - 500 шт/га, діаметр пнів - 30 см		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
55	0.2	10СЗ	1	СЗ	25	10	10	3	1	В3ДС	0.50	70	0.01			
56	0.8	Загибле насадження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		50	0.04			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
57	0.4	Згарище Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					1	А3С						Ліквідація захаращеності Природне відновлення лісу
58	1.7	Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В2ДС		150	0.26			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																РТК 47
59	0.4	Згарище Природне поновлення 5СЗ5БП, 3 роки, висота - 0.5 м, 0.5 тис.шт/га Захаращення загальне - 2 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
60	4.5	Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	А2С		100	0.45			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
61	1.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				2	А2С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
62	5.9	6СЗ3БП1ОС БП,ОС - вегетативного походження	1	СЗ	32	12	16	3	1	В3ДС	0.70	130	0.77			Проріджування 15%
63	0.3	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	100	24	32	7	2	А2С	0.30	150	0.05	0.05	50	
64	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	30	13	14	3	1	В2ДС	0.60	130	0.07			
65	5.8	Лісові культури 5СЗ4БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ Захаращення загальне - 29 куб.м/вид. Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ СЗ	19 85	6 22	6 40	2	1	В3ДС	0.70	50 10	0.29 0.06			
66	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	6	6	2	1	В2ДС	0.80	50	0.03			
67	1.0	Згарище Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Захаращення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					1	В3ДС						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
68	1.2	Загибле насадження Поодинокі дерева 10БП Сухостій		СЗ БП СЗ	60	20	22		1	В3ДС		10 40	0.01 0.05			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														РТК 69
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
69	1.9	9СЗ1БП	1	СЗ	25	8	8	3	2	А2С	0.70	70	0.13			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	19	30					20	0.04			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Захисна реміза														
70	3.1	Лісові культури	1	СЗ	50	16	18	4	2	А2С	0.60	170	0.53			
		10СЗ														
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
71	0.6	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								150	0.09			рубка
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 69
72	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
73	1.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
74	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В3ДС	100					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
75	0.7	Загибле насадження		СЗ					2	В2ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	75	23	32					40	0.03			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								50	0.04			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
76	3.2	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	60	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.40	120	0.38	0.30	40	
				БП	60	21	24							0.08	10	
				СЗ	70											
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
77	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
78	1.4	7СЗ3БП	1	СЗ	15	8	8	2	1	А3С	0.70	70	0.10			
		Поодинокі дерева 10БП														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	60	22	26					10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
79	4.0	10СЗ	1	СЗ	75	24	36	6	1	А2С	0.50	260	1.04	1.04	60	
		Підріст 10СЗ+БП, 5 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
80	0.4	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	30	13	14	4	2	С4ВЛЧ	0.50	70	0.03			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
83	0.4	10СЗ	1	СЗ	30	10	10	3	2	В3ДС	0.50	70	0.03			
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	65	22	26					10				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
84	2.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В3ДС	100					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
85	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В3ДС	100					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
86	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В3ДС	98					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
87	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В3ДС	100					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
88	0.9	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га,														культур лісовідновл
		діаметр пнів - 32 см														РТК 69
89	1.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	100					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
90	1.1	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га,														культур лісовідновл
		діаметр пнів - 32 см														РТК 69
91	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В3ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
92	0.6	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.03			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
93	2.1	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 7.1 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
94	1.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 6.2 км, стан задовільний														

Разом
280.1

Разом по кварталу
288.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		7СЗ(45)3АКБ+СЗ(80)	1	СЗ	45	16	18	4	2	А2С	0.60	140	0.35			
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 3 м,10.0 тис.шт/га														
2	0.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ+БП	1	АКБ	7	3	2	3	1	А2С	0.80	10				
		АКБ - вегетативного походження														
3	7.4	9СЗ1АКБ	1	СЗ	80	24	30	5	2	В2ДС	0.40	190	1.41			
		Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
4	0.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	7	4	4	3	1	А2С	0.80	10				
		АКБ - вегетативного походження														
5	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	75	25	30	5	1	В2ДС	0.70	380	0.19			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	3	А1С	0.50	5				
		4СЗ6АКБ														
		АКБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9АКБ1СЗ	1	АКБ	60	20	26	8	2	А1С	0.40	100	0.07	0.06	20	
				СЗ	60	22	28							0.01	60	
		АКБ - вегетативного походження														
8	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10АКБ	1	АКБ	7	4	4	3	3	А1С	0.80	10				
		АКБ - вегетативного походження														
9	0.1	10АКБ	1	АКБ	7	4	4	3	1	В2ДС	0.80	10				
10	0.4	10СЗ	1	СЗ	87	24	30	6	2	А2С	0.50	260	0.10	0.10	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
11	0.3	Рідколісся							1	А2С						Природне відновлення
		10СЗ+БП		СЗ	50	20	24				0.10	40	0.01			лісу
		Цільова порода - СЗ														
12	1.1	Рідколісся							1	А2С						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	88	23	28				0.20	90	0.10			лісу

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Природне поновлення 10СЗ, 20 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Цільова порода - СЗ														
13	4.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	88	23	28	6	2	А2С	0.40	190	0.89	0.89	70	
14	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	А2С	0.60	10	0.01			
15	2.0	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження	1	СЗ	33	13	14	3	1	В2ДС	0.70	130	0.26			Проріджування 20%
16	1.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	24	28	5	1	В3ДС	0.70	360	0.65			Прохідна рубка 10%
17	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 7БП2СЗ1ОС БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	37	14	14	4	3	В3ДС	0.80	150	0.09			Прохідна рубка 10%
18	3.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	24	28	5	1	В3ДС	0.80	410	1.56			Прохідна рубка 10%
19	1.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	24	28	5	1	В3ДС	0.70	360	0.47			Прохідна рубка 10%
20	29.6	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га У виділі дрібні галявини	1	СЗ	72	23	26	5	1	В3ДС	0.70	330	9.77			Прохідна рубка 10%
21	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В3ДС	0.80	10	0.01			
22	0.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	72	24	28	5	1	В2ДС	0.80	410	0.33			Прохідна рубка 10%
23	3.0	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В3ДС	0.80	10	0.03			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В3ДС	0.80	10	0.01			
25	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В3ДС	0.80	10				
26	0.9	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	24	18	5	2	В2ДС	0.60	310	0.28			
27	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В3ДС	0.80	10	0.01			
28	2.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	16	18	5	3	А2С	0.60	160	0.43			
29	2.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	16	18	5	3	А2С	0.70	190	0.51			Прохідна рубка 10%
30	1.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 4ТБ2Я3З2КЛГ2ВЗШ	1	ТБ	62	23	42	8	1Б	С2ГДС	0.60	260	0.49	0.19 0.10 0.10 0.10	10 60 40 10	
				ЯЗ	62	25	32									
				КЛГ	62	24	28									
				ВЗШ	62	23	30									
31	1.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 3ТБ2Я3З2КЛГ2БП1ВЗШ Склад насадження неоднорідний	1	ТБ	62	24	40	8	1Б	С2ГДС	0.60	240	0.41	0.13 0.08 0.08 0.08 0.04	10 70 40 10 10	
				ЯЗ	62	25	28									
				КЛГ	62	24	28									
				БП	62	22	28									
				ВЗШ	62	23	30									
32	1.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 6ТБ3Я3І1КЛГ	1	ТБ	62	23	36	8	1Б	С2ГДС	0.50	240	0.26	0.15 0.08 0.03	40 70 40	
				ЯЗ	62	25	28									
				КЛГ	62	25	28									
33	1.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 8ТБ1КЛГ1КЛЯ	1	ТБ	59	23	42	8	1Б	С2ГДС	0.60	260	0.44	0.36 0.04 0.04	10 40 5	
				КЛГ	59	23	28									
				КЛЯ	59	20	24									

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	1.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	67	17	22	5	3	А2С	0.65	190	0.30			
		10СЗ														
35	6.0	Лісові культури	1	СЗ	67	17	22	5	3	А2С	0.65	190	1.14			
		10СЗ														
36	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	88	23	28	6	2	А2С	0.40	190	0.08	0.08	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
37	0.1	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																
	86.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.0	6СЗ(75)3СЗ(95)1ДЗ+БП	1	СЗ	75	24	32	6	1	ВЗДС	0.60	300	0.60	0.36	70	
				СЗ	95	25	40							0.18	70	
				ДЗ	75	22	30							0.06	30	
				БП	75											
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	2.0	5ДЗ(100)5ДЗ(75)+СЗ+БП+ОС	1	ДЗ	100	24	36	6	2	ВЗДС	0.50	190	0.38	0.19	50	
				ДЗ	75	22	28							0.19	40	
		Сухостій		ДЗ								5	0.01			
		Підріст 10БП, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
3	1.9	Лісові культури	1	СЗ	65	25	28	6	1А	ВЗДС	0.70	380	0.72	0.72	75	
		10СЗ														
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захисна реміза														
4	3.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 30%														
5	3.1	5СЗ(75)4СЗ(94)1БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	75	24	30	6	1	ВЗДС	0.65	320	0.99	0.49	75	
				СЗ	94	26	40							0.40	70	
				БП	70	22	26							0.10	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
6	0.9	7СЗ(65)3БП+СЗ(95)	1	СЗ	65	22	26	6	1	ВЗДС	0.60	230	0.21	0.15	70	
				БП	65	21	24							0.06	20	
				СЗ	95											
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.4	5БП3ВЛЧ1СЗ1ДЗ	1	БП	60	22	26	6	2	В4ДС	0.60	210	0.29	0.14	20	
				ВЛЧ	60	21	24							0.09	40	
				СЗ	65	23	30							0.03	70	
				ДЗ	80	23	30							0.03	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
8	1.2	8СЗ2ДЗ+БП+ОС	1	СЗ	75	24	32	6	1	В3ДС	0.60	280	0.34	0.27	70	
				ДЗ	100	22	36							0.07	40	
				БП	75											
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	1.3	8СЗ(75)2СЗ(95)	1	СЗ	75	22	28	6	2	А2С	0.60	280	0.36	0.29	60	
				СЗ	95	24	36							0.07	60	
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
10	1.1	9СЗ1БП	1	СЗ	77	24	30	6	1	В3ДС	0.60	290	0.32	0.29	70	
				БП	70	22	26							0.03	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
11	1.9	Лісові культури	1	СЗ	54	21	26	5	1	В3ДС	0.65	280	0.53			
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
12	2.7	7БП3СЗ+ДЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	70	23	28	7	2	В3ДС	0.60	210	0.57	0.40	20	
				СЗ	70	24	28							0.17	60	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
13	1.6	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	75	24	30	6	1	В2ДС	0.60	310	0.50	0.50	70	
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 5 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	3.6	7БП3СЗ+ДЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	70	24	28	7	2	В3ДС	0.50	180	0.65	0.45	20	
				СЗ	70	23	28							0.20	60	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
15	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	65	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.40	140	0.21	0.17	40	
				БП	65	23	26							0.04	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
16	1.3	10БП+СЗ	1	БП	65	22	28	7	2	В2ДС	0.30	90	0.12	0.12	20	
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
17	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ВЛЧ	1	БП	65	24	28	7	1	ВЗДС	0.50	160	0.10	0.10	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
18	2.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, зарастання - БП, 30%														
		Поодинокі дерева 6БП4ВЛЧ														
				БП	50	21	24					10	0.02			
19	0.9	5ОС3БП2ВЛЧ	1	ОС	11	5	6	3	3	СЗГДС	0.70	30	0.03			
		ОС,БП - вегетативного походження														
20	0.5	7БП1С32ОС	1	БП	40	18	22	4	2	ВЗДС	0.70	170	0.09			
		БП,ОС - вегетативного походження														
21	0.2	Окружна межа														Розчищення окружної межі
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		8БП2ОС		БП	10	3	4				0.50	10				
22	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5ДЗ(100)5ДЗ(75)+СЗ+БП+ОС	1	ДЗ	100	24	36	6	2	ВЗДС	0.50	190	0.30	0.15	50	
				ДЗ	75	22	28							0.15	40	
		Сухостій		ДЗ								5	0.01			
		Підріст 10БП, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
23	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ(75)4СЗ(94)1БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	75	24	30	6	1	ВЗДС	0.65	320	0.45	0.22	75	
				СЗ	94	26	40							0.18	70	
				БП	70	22	26							0.05	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
24	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2ДЗ+БП+ОС	1	СЗ	75	24	32	6	1	ВЗДС	0.60	280	0.22	0.18	70	
				ДЗ	100	22	36							0.04	40	
				БП	75											
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7БП3СЗ+ДЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	70	23	28	7	2	ВЗДС	0.60	210	0.29	0.20	20	
				СЗ	70	24	28							0.09	60	

БП - вегетативного походження
Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60

Разом по кварталу
41.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловых дерев	Господарський захід
1	3.2	6БП3СЗ1ОС+ДЗ	1	БП	65	23	28	7	2	С2ГДС	0.40	140	0.45	0.26	30	
				СЗ	75	24	32							0.14	60	
				ОС	65	24	32							0.05	20	
				ДЗ	65											
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 7ДЗ3СЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі протипожежні водойми														
2	4.9	4СЗ4БП1ДЗ1ОС	1	СЗ	88	26	36	7	1	ВЗДС	0.50	210	1.03	0.42	70	
				БП	75	24	30							0.41	30	
				ДЗ	75	23	28							0.10	40	
				ОС	75	24	32							0.10	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
3	0.8	7БП3ОС+СЗ	1	БП	5	2	2	2	1	С2ГДС	0.70	10	0.01			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
4	1.0	5БП3ОС1СЗ1ВЛЧ	1	БП	50	20	20	5	2	ВЗДС	0.60	180	0.18			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
5	4.6	8БП1ОС1СЗ+ВЛЧ+ДЗ+ЛПД	1	БП	15	8	8	3	2	ВЗДС	0.80	70	0.32			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
6	1.1	Лісові культури	1	СЗ	8	1.5		2	1	ВЗДС	0.80	15	0.02			
		6СЗ4БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	7.0	Лісові культури	1	СЗ	65	22	22	6	1	В2ДС	0.70	320	2.24	2.24	70	Прохідна рубка 8%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, У виділі мурашники														
8	0.6	5СЗ5БП	1	СЗ	5	1.5		2	2	В2ДС	0.80	10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
9	1.2	Лісові культури	1	СЗК	65	22	24	6	1	В2ДС	0.40	160	0.19	0.15	60	
		8СЗК2БП		БП	60	20	22							0.04	10	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
10	4.2	6БП3ОС1СЗ+ДЗ	1	БП	65	23	26	7	2	В3ДС	0.60	210	0.88	0.53	30	
				ОС	65	24	30							0.26	20	
				СЗ	65	23	28							0.09	60	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														
11	2.2	6ДЗ2ОС1БП1СЗ+ЯЗ	1	ДЗ	75	22	28	5	2	С3ГД	0.50	190	0.42			
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
12	2.7	6СЗ3ДЗ1БП+ОС+КЛГ	1	СЗ	75	26	36	6	1	С2ГДС	0.50	230	0.62	0.37	70	
				ДЗ	75	22	28							0.19	40	
				БП	75	25	32							0.06	30	
				ОС	75											
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 6ГЗ3ГРЗ1КЛГ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
13	1.5	8СЗ(65)2СЗ(90)+БП	1	СЗ	65	23	28	6	1	В2ДС	0.60	290	0.44	0.35	60	
				СЗ	90	24	32							0.09	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
14	2.8	6БП3ОС1ВЛЧ+ГЗ+ДЗ	1	БП	20	11	10	3	1	С3ГДС	0.80	100	0.28			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ОС														
				ОС	70	24	32					5	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза														
15	2.2	3СЗ5БП2ВЛЧ	1	СЗ	10	1.5		2	2	С4ГДС	0.90	20	0.04			
16	3.1	6СЗ2ДЗ1БП1ОС	1	СЗ	85	25	32	7	1	В3ДС	0.60	270	0.84	0.51	70	
				ДЗ	80	21	26							0.17	40	
				БП	85	22	26							0.08	30	
				ОС	80	24	32							0.08	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
17	0.8	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5		2	1	В2ДС	0.90	15	0.01			
		5СЗ5БП														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
18	2.4	10СЗ+БП+ОС+ДЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	80	23	30	6	2	ВЗДС	0.55	260	0.62	0.62	70	
19	3.0	Зруб Поодинокі дерева 10ДЗ Рік рубки - 2021, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 280 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ ДЗ	70	22	28		2	В2ДС		5	0.02			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
20	0.9	10СЗ+ДЗ Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження У виділі годівниця, У виділі солонець, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	75	22	28	6	2	А2С	0.30	140	0.13	0.13	70	
21	1.3	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас		СЗ БП	5 5	2	2		1	ВЗДС	80 0.30	5	0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
22	1.0	10СЗ+БП+ОС+ДЗ Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ БП	80 70	23	30	6	2	ВЗДС	0.30	140	0.14	0.14	70	
23	5.1	10СЗ+БП Сухостій Підріст 5СЗ5ДЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ БП СЗ	65 60	20	22	6	2	ВЗДС	0.65	260 10	1.33 0.05	1.33	70	Вибіркова санітарна рубка
24	2.1	4СЗ5БП1ОС	1	СЗ	10	2	2	2	1	ВЗДС	0.80	15	0.03			
25	2.5	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	10	3	4	2	1	ВЗДС	0.80	25	0.06			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	0.8	10СЗ	1	СЗ	80	23	30	6	2	В3ДС	0.50	240	0.19	0.19	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		У виділі мурашники, Повнота насадження нерівномірна														
27	2.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		6СЗ4БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
28	0.5	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
29	0.2	Окружна межа														Розчищення окружної межі
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		10БП		БП	10	3	2				0.50	10				
30	0.3	Просіка квартальна														Розчищення квартальних просік
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	3	2				0.50	10				

Разом по кварталу
66.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	10БП	1	БП	5	2	2	2	1	ВЗДС	0.50	5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
2	1.6	3СЗ(20)4БП3ОС+ВЛЧ+СЗ	1	СЗ	20	8	10	2	1А	СЗГДС	0.90	100	0.16			Прочищення 20%
		БП,ОС - вегетативного походження														
3	1.3	8СЗ2БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	15	4	4	2	3	АЗС	0.70	30	0.04			
		БП - вегетативного походження														
4	3.0	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	65	22	24	6	1	ВЗДС	0.70	320	0.96	0.96	75	Вибіркова санітарна
				БП	60	19	22								30	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	2.5	9БП1СЗ	1	БП	5	3	2	2	1	ВЗДС	0.70	10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
6	1.4	4СЗ6БП+ОС	1	СЗ	20	8	8	2	1	ВЗДС	0.80	80	0.11			Прочищення 20%
		БП - штучного походження														
7	2.1	7БП1ОС1ДЗ1ВЛЧ	1	БП	60	22	26	6	2	СЗГДС	0.60	190	0.40	0.28	30	
				ОС	60	24	28							0.04	10	
				ДЗ	60	22	26							0.04	30	
				ВЛЧ	60	22	24							0.04	40	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
8	0.4	10ОС+ЛПД+ЯЗ+БП+БРС	1	ОС	75	25	28	8	2	СЗГДС	0.50	250	0.10	0.10	10	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
9	2.3	4БП3ВЛЧ2ОС1ДЗ+СЗ	1	БП	55	23	26	6	1	СЗГДС	0.60	190	0.44	0.18	30	
				ВЛЧ	55	20	22							0.13	40	
				ОС	55	22	28							0.09	20	
				ДЗ	55	20	24							0.04	40	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний														
10	4.7	6БП2ОС2ВЛЧ+ДЗ	1	БП	40	19	20	4	1	СЗГДС	0.75	200	0.94			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
11	1.0	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	30	12	12	3	1	ВЗДС	0.65	100	0.10			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Насадження різновікове														
12	0.7	6СЗ3БП1ДЗ+ОС	1	СЗ	20	7	8	2	2	ВЗДС	0.80	45	0.03			Прочищення 20%
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
13	0.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	65	24	28	7	1	С4ВЛЧ	0.60	250	0.10	0.10	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
14	7.6	3ДЗ2ОС2БП3ВЛЧ+ЯЗ+ГЗ	1	ДЗ	70	22	28	5	2	СЗГДС	0.60	220	1.67			
		ДЗ,ОС,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
15	4.9	5ОС3БП1ВЛЧ1ДЗ	1	ОС	65	24	28	8	1	СЗГДС	0.60	220	1.08	0.54	20	
				БП	65	23	30							0.32	20	
				ВЛЧ	65	21	26							0.11	40	
				ДЗ	65	18	22							0.11	40	
		ОС,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
16	5.2	Лісові культури	1	БП	55	20	22	6	1	СЗГДС	0.70	220	1.14	0.45	30	
		4БП4ОС2ДЗ(56)+СЗ+ДЗ(100)		ОС	55	21	24							0.46	30	
				ДЗ	56	19	22							0.23	40	
				ДЗ	100											
		ОС - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
17	1.9	4ДЗ3БП2ОС1СЗ+ГЗ	1	ДЗ	75	22	28	5	2	СЗГДС	0.60	210	0.40			
		ДЗ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
18	2.0	5БП3ОС1ДЗ1ВЛЧ+ЛПД	1	БП	65	24	28	7	1	СЗГДС	0.60	220	0.44	0.23	30	
				ОС	60	24	30							0.13	10	
				ДЗ	60	21	26							0.04	40	
				ВЛЧ	60	23	26							0.04	40	
		БП,ОС,ДЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
19	3.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРК, 30%														
20	7.2	5БП3ОС1ВЛЧ1ДЗ+ЛПД+ГЗ	1	БП	60	22	26	6	2	СЗГДС	0.70	230	1.66	0.82	30	
				ОС	55	23	28							0.50	20	
				ВЛЧ	55	20	24							0.17	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ДЗ	55	22	26							0.17	50	
		БП,ОС,ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 У виділі дрібні болота														
21	4.0	5БП2ОС1ВЛЧ1ЛПД1КЛГ+ЯЗ+СЗ	1	БП	40	20	22	4	1	СЗГДС	0.70	180	0.72			
		БП,ОС,ВЛЧ,ЛПД,КЛГ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний														
22	4.1	8БП2ОС+ДЗ+ВЛЧ	1	БП	75	25	30	7	2	СЗГДС	0.60	220	0.90	0.72	30	
				ОС	75	26	30							0.18	10	
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний														
23	1.6	6БП2ОС1ВЛЧ1ГЗ	1	БП	20	11	12	3	1	СЗГДС	0.50	50	0.08			
		БП,ОС,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.70														
24	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРК, 30%														
25	1.6	6БП1ДЗ1ОС2ВЛЧ	1	БП	80	25	30	7	1	СЗГДС	0.30	110	0.18	0.10	30	
				ДЗ	75	22	28							0.02	60	
				ОС	75	25	32							0.02	20	
				ВЛЧ	75	24	30							0.04	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний														
26	1.5	10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	60	22	26	6	2	СЗГДС	0.60	170	0.26	0.26	40	
		БП - вегетативного походження														
27	1.3	9КЛГ1ГЗ	1	КЛГ	30	12	14	3	1	СЗГДС	0.40	45	0.06			
		ГЗ - вегетативного походження Поодинокі дерева 7БП3ВЛЧ														
				БП	75	24	32					20	0.03			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
28	0.7	10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	40	18	20	4	2	СЗГДС	0.70	160	0.11			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
29	0.9	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 30%														
30	3.4	6БП1ОС1ВЛЧ2СЗ	1	БП	80	25	32	7	2	СЗГД	0.50	190	0.65	0.38	30	
				ОС	75	24	30							0.07	10	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ВЛЧ	75	22	26							0.07	40	
				СЗ	80	26	32							0.13	70	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
31	1.2	6БП4ОС+ДЗ+ВЛЧ+КЛГ	1	БП	20	11	12	3	1	С3ГДС	0.70	100	0.12			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
32	2.0	6БП4ОС+ДЗ+ВЛЧ+СЗ	1	БП	75	25	30	7	2	С3ГДС	0.60	230	0.46	0.28	30	
				ОС	75	25	32							0.18	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
33	1.0	6БП3ОС1ВЛЧ	1	БП	35	15	16	4	2	С3ГДС	0.70	130	0.13			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний														
34	1.4	9БП1ВЛЧ	1	БП	50	19	20	5	2	С3ГД	0.70	170	0.24			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
35	3.7	3ДЗ2ОС2СЗ3БП+ВЛЧ	1	ДЗ	75	23	28	5	2	С3ГДС	0.60	250	0.93			
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Пошкодження хворобами лісу, Губка березова, 2%, Слабка ступінь пошкодження, Трутовик осиковий, 1%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, Склад насадження неоднорідний														
36	0.5	9ОС1ДЗ+БП	1	ОС	45	20	24	7	1	С2ГДС	0.50	190	0.10	0.09	20	
				ДЗ	45	19	22							0.01	40	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
37	4.7	7БП3ВЛЧ+СЗ+ОС	1	БП	47	18	22	5	2	В4ДС	0.60	130	0.61			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
38	0.4	10БП+ВЛЧ	1	БП	55	18	20	6	3	С4ГДС	0.60	130	0.05	0.05	20	
		БП - вегетативного походження														
39	5.0	5БП3СЗ1ОС1ВЛЧ	1	БП	75	24	30	7	1	С3ГДС	0.60	230	1.15	0.56	30	
				СЗ	75	25	36							0.35	70	
				ОС	75	25	32							0.12	10	
				ВЛЧ	75	22	24							0.12	40	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
		Склад насадження неоднорідний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
40	1.1	8ОС2ВЛЧ+БП	1	ОС	20	9	10	3	3	В4ДС	0.60	70	0.08			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
41	6.2	7СЗ3БП	1	СЗ	80	25	32	6	1	В2ДС	0.60	260	1.61	1.13	70	
				БП	70	23	26							0.48	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
42	0.8	10БП	1	БП	50	20	22	5	2	А3С	0.40	100	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
43	1.1	Біогалявина		СЗ					3	А3С						Підгодівля лісової фауни
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	50	20	22					10	0.01			
44	0.2	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
45	0.4	Окружна межа														Розчищення окружної межі
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		10БП		БП	10	3	2				0.60	10				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
46	0.2	Просіка квартальна														Розчищення квартальних просік
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	3	2				0.50	10				
47	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		3ДЗ2ОС2БП3ВЛЧ+ЯЗ+ГЗ	1	ДЗ	70	22	28	5	2	С3ГДС	0.60	220	0.22			
		ДЗ,ОС,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
48	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5ОС3БП1ВЛЧ1ДЗ	1	ОС	65	24	28	8	1	С3ГДС	0.60	220	0.22	0.11	20	
				БП	65	23	30							0.07	20	
				ВЛЧ	65	21	26							0.02	40	
				ДЗ	65	18	22							0.02	40	
		ОС,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
49	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	БП	55	20	22	6	1	СЗГДС	0.70	220	0.33	0.13	30	
		4БП4ОС2ДЗ(56)+СЗ+ДЗ(100)		ОС	55	21	24							0.13	30	
				ДЗ	56	19	22							0.07	40	
				ДЗ	100											
		ОС - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
50	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП3ОС1ДЗ1ВЛЧ+ЛПД	1	БП	65	24	28	7	1	СЗГДС	0.60	220	0.24	0.13	30	
				ОС	60	24	30							0.07	10	
				ДЗ	60	21	26							0.02	40	
				ВЛЧ	60	23	26							0.02	40	
		БП,ОС,ДЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
51	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП3ОС1ВЛЧ1ДЗ+ЛПД+ГЗ	1	БП	60	22	26	6	2	СЗГДС	0.70	230	0.35	0.16	30	
				ОС	55	23	28							0.11	20	
				ВЛЧ	55	20	24							0.04	40	
				ДЗ	55	22	26							0.04	50	
		БП,ОС,ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		У виділі дрібні болота														
52	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП2ОС1ВЛЧ1ЛПД1КЛГ+ЯЗ+СЗ	1	БП	40	20	22	4	1	СЗГДС	0.70	180	0.29			
		БП,ОС,ВЛЧ,ЛПД,КЛГ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний														
53	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ОС+ДЗ+ВЛЧ	1	БП	75	25	30	7	2	СЗГДС	0.60	220	0.29	0.23	30	
				ОС	75	26	30							0.06	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний														

Разом по кварталу
112.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 30%														
2	1.5	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	50	20	22	5	2	С4ВЛЧ	0.40	120	0.18			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 У виділі дрібні болота, Повнота насадження нерівномірна														
3	1.6	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 30%														
4	0.6	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	60	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.50	170	0.10	0.07	40	
				БП	60	23	26							0.03	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
5	0.4	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 30%														
6	1.2	Піски Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	45	12	22					10	0.01			
		Ерозія грунту - вітрова нормальна, слабоеродовані														
7	3.6	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	65	24	30	7	1	ВЗДС	0.50	180	0.65	0.39	30	
				ВЛЧ	60	22	24							0.13	40	
				СЗ	75	25	32							0.13	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна, Насадження різновікове, Склад насадження неоднорідний														
8	1.2	8СЗ(65)2БП+СЗ	1	СЗ	65	24	30	6	1	С3ГДС	0.40	180	0.22	0.18	60	
				БП	65	22	28							0.04	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, Насадження різновікове														
9	1.8	6БП2СЗ2ВЛЧ	1	БП	60	22	26	6	2	С3ГДС	0.40	130	0.23	0.13	20	
				СЗ	70	23	30							0.05	70	
				ВЛЧ	60	20	24							0.05	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
10	1.4	8БП2ВЛЧ+ОС+СЗ	1	БП	60	22	24	6	2	С3ГДС	0.60	180	0.25	0.20	30	
				ВЛЧ	60	21	22							0.05	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
11	1.5	8СЗ2БП	1	СЗ	55	15	24	5	3	А1С	0.40	100	0.15			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
12	2.3	6БП3ВЛЧ1ОС	1	БП	40	18	20	4	2	С3ГДС	0.70	160	0.37			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
13	4.0	5БП3ВЛЧ2ОС+ДЗ	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.80	90	0.36			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Захисна реміза														
14	1.9	6ВЛЧ3БП1ОС	1	ВЛЧ	40	18	20	4	2	С4ВЛЧ	0.70	180	0.34			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
15	4.5	5БП3ВЛЧ1СЗ1ОС+ДЗ	1	БП	60	23	28	6	1	В3ДС	0.50	170	0.77	0.38	30	
				ВЛЧ	60	22	26							0.23	40	
				СЗ	78	24	32							0.08	70	
				ОС	60	24	30							0.08	10	
				ДЗ	68											
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Насадження різновікове, Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
16	1.3	5БП1ВЛЧ2СЗ2ОС	1	БП	40	18	18	4	2	В4ДС	0.70	180	0.23			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
17	1.2	6СЗ(70)2СЗ(90)2СЗ(45)+БП	1	СЗ	70	24	30	6	1	А2С	0.60	270	0.32	0.20	7	
				СЗ	90	24	36							0.06	40	
				СЗ	45	16	18							0.06	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
18	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 30%														
19	0.4	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	22	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	240	0.10	0.08	50	
				БП	65	22	24							0.02	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
20	5.2	Лісові культури 4СЗ6БП+ДЗ	1	СЗ	16	4	4	2	3	А3С	0.90	45	0.23			Прочищення 30%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 3 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	2.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5		2	2	В3ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 40%
22	0.6	9БП1ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП ВЛЧ	70 70	23 22	28 28	7	2	С3ГДС	0.60	190	0.11	0.10 0.01	30 40	
23	1.0	Лісові культури 10СЗ(58)+СЗ(90)+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	58	18	22	5	2	А2С	0.40	140	0.14			
24	2.8	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	2	2	2	1	А2С	0.80	15	0.04			Освітлення 20%
25	0.7	10БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота	1	БП	15	5	6	3	2	В4ДС	0.60	25	0.02			
26	2.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	4	4	2	1	А2С	0.75	30	0.06			Прочищення 20%
27	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	56	21	20	5	1	В2ДС	0.60	260	0.34			
28	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 8СЗ2ДЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	64	24	28	6	1А	В2ДС	0.70	360	0.68	0.68	70	
29	4.1	6СЗ4БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	14	5	6	2	2	А3С	0.90	50	0.21			Прочищення 30%
30	0.9	Лісові культури 5СЗ(16)3СЗ(16)2БП СЗ,БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	4	4	2	3	А3С	0.70	25	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	3.0	5СЗ3ДЗ2БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	70	26	32	6	1А	В3ДС	0.50	210	0.63	0.31	70	Вибіркова санітарна
				ДЗ	70	22	28							0.19	50	рубка
				БП	70	24	30							0.13	30	
				ОС	70											
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 2%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
32	0.3	8БП2ВЛЧ+ОС	1	БП	55	19	22	6	2	В4ДС	0.60	140	0.04	0.03	25	
				ВЛЧ	55	18	20							0.01	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
33	2.1	5БП3ВЛЧ2ОС	1	БП	20	12	12	3	1	С3ГДС	0.60	80	0.17			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
34	7.7	3ДЗ2БП1ОС3ЯЛЕ1СЗ	1	ДЗ	85	25	32	6	1	С3ГДС	0.50	230	1.77	0.53	60	
				БП	85	23	30							0.35	40	
				ОС	85	24	30							0.18	20	
				ЯЛЕ	85	20	30							0.53	70	
				СЗ	85	27	32							0.18	70	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 3%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі мурашники														
35	4.0	4ВЛЧ3ОС3БП+ЯЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	20	9	10	3	3	С3ГДС	0.50	50	0.20			
		ВЛЧ,ОС,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.70														
36	0.2	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
37	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
38	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
39	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	50	20	22	5	2	С4ВЛЧ	0.40	120	0.04			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		У виділі дрібні болота, Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
40	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	60	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.50	170	0.07	0.05	40	
				БП	60	23	26							0.02	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														

Разом по кварталу
72.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження СЗ 1 В3ДС Сухостій СЗ 150 0.29 Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
2	0.5	Загибле насадження СЗ 1 В3ДС Сухостій СЗ 150 0.08 Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
3	1.2	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.50	5	0.01			
		У виділі дрібні болота														
4	18.1	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
5	3.7	Загибле насадження СЗ 1 В3ДС Сухостій СЗ 100 0.37 Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
6	2.4	Загибле насадження СЗ 1 В2ДС Сухостій СЗ 100 0.24 Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
7	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження СЗ 1 А3С Сухостій СЗ 150 0.41 Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний														Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
8	19.1	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.60	5	0.10			
9	9.6	Загибле насадження СЗ 1 В3ДС Сухостій СЗ 150 1.44 Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
10	3.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження СЗ 1 В3ДС Сухостій СЗ 150 0.48 Пошкодження верховою пожежею, 75%, Сильна ступінь пошкодження														Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																РТК 69
11	6.9	Згарище Захаращення загальне - 207 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					1	В2ДС						Ліквідація захаращеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
12	8.2	Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС			40	0.33		Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
13	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
14	2.1	Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	В4ДС			100	0.21		Суцільна санітарна рубка Природне відновлення лісу
15	1.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				1	А2С	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
16	2.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
17	1.1	Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна		СЗ СЗ					2	А2С			100	0.11		Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
18	1.8	10БП Захаращення загальне - 54 куб.м/вид.	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.50	5	0.01			Ліквідація захаращеності
19	4.4	Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна		СЗ СЗ					1	В3ДС			200	0.88		Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
20	10.6	Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС			50	0.53		Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																РТК 69
21	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	2				2	А2С	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
22	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7БП3ОС	1	БП	5	1.5		2	2	В4ДС	0.50	5	0.01			Ліквідація захащеності
		ОС - вегетативного походження														
		Захащення загальне - 72 куб.м/вид.														
23	1.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	2				2	В3ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 7ОС3БП		ОС	3	1					0.30	3				Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
24	1.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
25	2.2	5БП5ОС	1	БП	5	1.5		2	2	А3С	0.50	5	0.01			Ліквідація захащеності
		ОС - вегетативного походження														
		Захащення загальне - 66 куб.м/вид.														
26	2.8	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.42			Створення ліс. культур лісовідновл
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
27	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	2				2	А2С	50					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
28	1.1	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.06			Створення ліс. культур лісовідновл
		Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 19
29	2.3	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.23			Створення ліс. культур лісовідновл
		Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
30	2.1	7ОС3БП	1	ОС	5	1.5		2	1	В2ДС	0.50	5	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ОС - вегетативного походження Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														
31	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
32	1.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3.9 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
33	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 3.4 км, площа чиста														
34	0.7	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
35	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження	 СЗ СЗ	 	 	 	 	 	 1 	 В3ДС 	 	 150	 0.15	 	 	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
36	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП У виділі дрібні болота	 1 БП	 5	 2	 2	 2	 2	 В4ДС	 0.50	 	 5	 	 	 	
37	2.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження	 СЗ СЗ	 	 	 	 	 	 1 	 В3ДС 	 	 100	 0.28	 	 	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
38	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження	 СЗ СЗ	 	 	 	 	 	 1 	 В2ДС 	 	 100	 0.04	 	 	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
39	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	 СЗ СЗ	 	 	 	 	 	 1 	 В3ДС 	 	 150	 0.27	 	 	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
40	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	 1 БП	 5	 2	 2	 2	 2	 А3С	 0.60	 	 5	 	 	 	
41	4.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Згарище	 СЗ	 	 	 	 	 	 1	 В2ДС	 	 	 	 	 	Ліквідація захаращеності

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 147 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
42	3.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження	 СЗ СЗ						1	ВЗДС		 40	 0.14			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
43	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	 СЗ СЗ						1	ВЗДС		 150	 0.11			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
44	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	 СЗ СЗ						1	ВЗДС		 200	 0.48			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
45	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження	 СЗ СЗ						1	ВЗДС		 40	 0.10			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
46	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Незімкнуті лісові культури 8С3Г2БП Якість лісових культур - 3 клас	 СЗ	 2					2	А2С	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
47	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	 СЗ СЗ						2	А2С		 100	 0.10			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
48	0.5	Незімкнуті лісові культури 8С3Г2БП Природне поновлення 7ОС3БП Якість лісових культур - 3 клас	 СЗ ОС	 2 3	 1				2	ВЗДС	70 0.30	 3				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
49	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Незімкнуті лісові культури 8С3Г2БП Природне поновлення	 СЗ	 2					2	ВЗДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7ОС3БП		ОС	3	1					0.30	3				
		Якість лісових культур - 3 клас														
50	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП5ОС	1	БП	5	1.5		2	2	А3С	0.50	5				Ліквідація захащеності
		ОС - вегетативного походження														
		Захащення загальне - 24 куб.м/вид.														
51	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.15			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
52	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.02			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
53	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.04			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														

Разом по кварталу
148.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.3	7БП3СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	А2С	0.50	10	0.02			
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
2	1.9	Згарище		СЗ					2	А2С						Ліквідація захащеності
		Сухостій		СЗ								10	0.02			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
3	9.3	8БП2СЗ	1	БП	5	2	2	2	1	В2ДС	0.50	5	0.05			
		Сухостій		СЗ								10	0.09			
		Захаращення загальне - 93 куб.м/вид.														
4	19.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
5	12.0	8БП2СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.50	5	0.06			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	21	28					2	0.02			
6	0.4	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.04			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
7	1.2	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								300	0.36			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
8	3.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна рубка
		Загибле насадження		СЗ					1	А3С						
		Сухостій		СЗ								150	0.50			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
9	0.7	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.11			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
10	7.7	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								150	1.16			Створення ліс. культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																РТК 69
11	1.8	Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В2ДС		200	0.36			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
12	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В2ДС		150	0.29			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
13	2.8	Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	А2С		150	0.42			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
14	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
15	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
16	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста														
17	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В2ДС		300	0.36			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
18	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ Сухостій Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.	1	БП СЗ	5	2	2	2	1	В2ДС	0.50	5 10	0.01 0.02			
19	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП СЗ	5 60	2 21	2 28	2	2	А3С	0.50	5 2	0.01			
20	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження Сухостій		СЗ СЗ					1	В3ДС		150	0.17			Суцільна санітарна рубка Створення ліс.

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл РТК 69
21	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.50	5	0.01			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	21	28					2	0.01			
22	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								200	0.16			Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл РТК 47
23	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.06			Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл РТК 69

Разом по кварталу
75.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.2	7БП3ОС ОС - вегетативного походження Захаращення загальне - 88 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.50	5	0.01			Ліквідація захаращеності
2	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
3	1.3	7БП3ОС ОС - вегетативного походження Захаращення загальне - 52 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.50	5	0.01			Ліквідація захаращеності
4	2.1	Загибле насадження Сухостій Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	СЗ СЗ						2	А3С		150	0.32			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
5	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
6	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1	БП	5	3	2	2	1	В3ДС	0.50	10	0.01			
7	1.1	Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження	СЗ СЗ						1	В3ДС		150	0.17			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
8	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження	СЗ СЗ						2	А3С		50	0.07			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
9	6.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
10	0.8	10БП	1	БП	5	2	2	2	1	В3ДС	0.50	5				
11	0.4	10БП Сухостій	1 СЗ	БП	5	2	2	2	1	В3ДС	0.50	5 40	 0.02			Вибіркова санітарна рубка
12	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	2.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
14	1.8	10БП	1	БП	5	2	2	2	1	ВЗДС	0.50	5	0.01			Ліквідація захаращеності
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
15	0.5	10БП	1	БП	5	2	2	2	1	ВЗДС	0.50	5				Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								50	0.03			рубка
16	1.4	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	АЗС	0.50	5	0.01			Ліквідація захаращеності
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
17	4.0	Болото Низинне, рослинність - осокова														
18	0.7	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								40	0.03			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
19	2.6	Загибле насадження		СЗ					2	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								70	0.18			рубка
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
20	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	1	ВЗДС	0.50	10				
21	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
22	1.0	Загибле насадження		СЗ					2	АЗС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.10			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
23	0.6	10БП	1	БП	5	2	2	2	1	ВЗДС	0.70	5				Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.06			рубка
24	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	ВЗДС						рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.03			Природне відновлення лісу
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
25	0.5	10БП	1	БП	5	3	4	2	1	ВЗДС	0.50	10	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	0.3	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								80	0.02			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														Природне відновлення лісу
27	0.7	10БП	1	БП	5	2	2	2	1	ВЗДС	0.70	5				
28	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.01			Створення ліс.
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл РТК 69
29	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
30	1.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	ВЗДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
31	0.1	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								30				рубка
		Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														Природне відновлення
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
32	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 5%														
33	0.3	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
34	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														
35	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Ліквідація
		7БП3ОС	1	БП	5	2	2	2	2	АЗС	0.50	5				захаращеності
		ОС - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
36	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Ліквідація
		7БП3ОС	1	БП	5	2	2	2	2	АЗС	0.50	5				захаращеності
		ОС - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
37	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	АЗС						рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								150	0.14			Створення ліс.
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 24
		Повнота насадження нерівномірна														
38	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	1	ВЗДС	0.50	5				
39	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		10БП	1	БП	5	2	2	2	1	ВЗДС	0.50	5	0.01			рубка
		Сухостій		СЗ								40	0.08			
40	0.7	10БП	1	БП	5	2	2	2	1	ВЗДС	0.50	5				Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								40	0.03			рубка
41	9.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Ліквідація
		10БП	1	БП	5	2	2	2	1	ВЗДС	0.50	5	0.05			захаращеності
		Захаращення загальне - 190 куб.м/вид.														
42	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Ліквідація
		10БП	1	БП	5	2	2	2	2	АЗС	0.50	5				захаращеності
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
43	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		10БП	1	БП	5	2	2	2	1	ВЗДС	0.50	5	0.01			рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.09			
44	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						рубка
		Сухостій		СЗ								40	0.02			Створення ліс.
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 69
45	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						рубка
		Сухостій		СЗ								80	0.02			Природне відновлення
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
46	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	3	4	2	1	ВЗДС	0.50	10	0.01			
Разом по кварталу																
	56.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								70	0.10			рубка
		Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														Природне відновлення
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
2	5.6	10БП	1	БП	5	2	2	2	1	ВЗДС	0.70	10	0.06			
3	7.9	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.79			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
4	3.4	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	А2С	0.50	5	0.02			
5	7.7	10БП	1	БП	5	2	2	2	1	ВЗДС	0.60	5	0.04			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								30	0.23			рубка
6	11.8	10БП	1	БП	5	3	2	2	1	ВЗДС	0.70	10	0.12			
		Сухостій		СЗ								30	0.35			
		Захаращення загальне - 354 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 59 куб.м/вид.														
7	2.0	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.50	5	0.01			
8	1.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
9	0.5	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.70	10	0.01			
10	0.8	Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс.
		Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														культур лісовідновл
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 50 шт/га,в тому числі соснових - 50 шт/га, діаметр пнів - 28 см														РТК 69
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
11	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
12	1.1	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								50	0.06			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
13	1.2	10БП	1	БП	5	3	2	2	1	ВЗДС	0.60	10	0.01			
14	2.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
15	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження СЗ 2 А3С Сухостій СЗ 100 0.20 Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
16	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
17	4.2	Загибле насадження СЗ 2 В3ДС Сухостій СЗ 130 0.55 Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
18	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
19	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
20	3.4	Загибле насадження СЗ 2 В3ДС Сухостій СЗ 140 0.48 Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
21	0.6	10БП 1 БП 5 2 2 2 1 В3ДС 0.70 10 0.01 Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.	1	БП	5	2	2	2	1	В3ДС	0.70	10	0.01			Ліквідація захащеності
22	2.6	10БП 1 БП 5 2 2 2 4 В5БС 0.50 5 0.01	1	БП	5	2	2	2	4	В5БС	0.50	5	0.01			
23	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
24	0.2	Загибле насадження СЗ 1 В3ДС Сухостій СЗ 130 0.03 Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
25	1.8	Загибле насадження СЗ 2 А2С Сухостій СЗ 150 0.27 Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
26	2.1	Болото														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
27	5.0	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.50			рубка
		Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														Створення ліс.
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 69
28	0.8	10БП	1	БП	5	2	2	2	1	ВЗДС	0.60	10	0.01			
29	0.3	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний														
30	0.7	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.6 км, площа чиста														
31	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		10БП	1	БП	5	2	2	2	1	ВЗДС	0.60	5				рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.01			
32	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.03			Створення ліс.
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 69
33	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	2	АЗС	0.50	5	0.01			
34	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	3	2	2	1	ВЗДС	0.70	10	0.03			
		Сухостій		СЗ								30	0.08			
		Захаращення загальне - 75 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 13 куб.м/вид.														
35	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Створення ліс.
		Зруб		СЗ					1	ВЗДС						культур лісовідновл
		Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														РТК 69
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 50 шт/га,в тому числі соснових - 50 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
36	3.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	ВЗДС						рубка
		Сухостій		СЗ								130	0.39			Створення ліс.
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 69
37	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	3	2	2	1	ВЗДС	0.60	10	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Ліквідація
		10БП	1	БП	5	2	2	2	1	ВЗДС	0.70	10				захаращеності
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
39	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Ліквідація
		10БП	1	БП	5	2	2	2	1	ВЗДС	0.70	10	0.01			захаращеності
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
40	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						рубка
		Сухостій		СЗ								130	0.03			Створення ліс.
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 69
41	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	А2С						рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.06			Створення ліс.
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 19
42	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.13			Створення ліс.
		Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														культур лісовідновл
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
43	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	3	2	2	1	ВЗДС	0.60	10	0.01			

Разом по кварталу
86.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	1	ВЗДС	0.60	5	0.01			
2	8.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
3	0.5	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.05			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
4	0.9	Загибле насадження		СЗ					2	АЗС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								130	0.12			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
5	4.7	10БП	1	БП	5	2	2	2	1	ВЗДС	0.70	10	0.05			
		Захаращення загальне - 329 куб.м/вид.														
		Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
6	11.0	10БП	1	БП	5	3	2	2	1	ВЗДС	0.60	10	0.11			Ліквідація
		Захаращення загальне - 880 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 110 куб.м/вид.														захаращеності
		Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
7	1.4	Загибле насадження		СЗ					2	АЗС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.14			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
8	0.5	10БП	1	БП	5	2	2	2	1	ВЗДС	0.50	5				
9	1.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 20%														
10	3.1	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.31			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Повнота насадження нерівномірна														
11	0.7	7БП3ОС	1	БП	5	3	2	2	1	ВЗДС	0.60	10	0.01			
		ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 7БП3ОС														
				БП	50	19	20					10	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	2.1	10БП	1	БП	5	2	2	2	1	ВЗДС	0.60	10	0.02			
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
13	4.5	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.68			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
14	3.0	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	50	19	22					10	0.03			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Сухостій		СЗ								80	0.24			
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	0.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
16	1.5	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.23			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
17	26.5	7БП3ОС	1	БП	5	1.5		2	2	ВЗДС	0.50	5	0.13			Вибіркова санітарна рубка
		ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								100	2.65			
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
18	0.9	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 50 шт/га,в тому числі соснових - 50 шт/га, діаметр пнів - 24 см														
19	3.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 20%														
20	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2ДЗ		СЗ	2				1	В2ДС	70					
		Природне поновлення														
		10ОС		ОС	3	1					0.30	3				
		Якість лісових культур - 3 клас														
21	0.4	7БП3ОС	1	БП	5	2	2	2	1	ВЗДС	0.70	10				
		ОС - вегетативного походження														
22	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7БП3ВЛЧ	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.70	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
23	1.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 20%														
24	0.5	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								150	0.08			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
25	1.0	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								150	0.15			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Повнота насадження нерівномірна														
26	0.4	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
27	0.4	Окружна межа														Розчищення окружної межі
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.60	10				
		Лісогосподарського призначення														
28	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
29	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.11			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
30	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	1	В3ДС	0.70	10	0.01			
		Захаращення загальне - 49 куб.м/вид.														
		Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
31	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Ліквідація захащеності
		10БП	1	БП	5	3	2	2	1	В3ДС	0.60	10	0.03			
		Захаращення загальне - 208 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 26 куб.м/вид.														
		Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
32	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	А2С						рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								100	0.10			Створення ліс.
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
		Повнота насадження нерівномірна														РТК 19
33	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	1	ВЗДС	0.50	5	0.01			
34	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БПЗОС	1	БП	5	3	2	2	1	ВЗДС	0.60	10	0.01			
		ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 7БПЗОС														
				БП	50	19	20					10	0.01			
35	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	А2С						рубка
		Поодинокі дерева 10БП														Створення ліс.
				БП	50	19	22					10	0.01			культур лісовідновл
		Сухостій		СЗ								80	0.08			РТК 19
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
36	7.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		7БПЗОС	1	БП	5	1.5	2	2		ВЗДС	0.50	5	0.04			рубка
		ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								100	0.79			
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
37	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.14			Створення ліс.
		Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 47
38	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.14			Створення ліс.
		Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
		Повнота насадження нерівномірна														РТК 69
Разом по кварталу																
	100.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.5	Загибле насадження		СЗ					2	А3С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								70	0.39			рубка
		Захаращення загальне - 110 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл РТК 24
2	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
3	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
4	2.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В2ДС	50					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		7ОС3БП		ОС	3	1					0.30	3	0.01			культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
5	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				2	А2С	50					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
6	9.1	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								170	1.55			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
7	0.4	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								150	0.06			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
8	2.2	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.22			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
9	2.8	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								70	0.20			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
10	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП		СЗ	2				2	А2С	50					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
11	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				2	А2С	50					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
12	6.8	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								70	0.48			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
13	1.0	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення
		Природне поновлення 5СЗ5БП, 3 роки, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га														лісу
		Рік рубки - 2020, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
14	1.3	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								70	0.09			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
15	0.5	Загибле насадження		СЗ					1	А3С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.05			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
16	1.4	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								120	0.17			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
17	16.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
18	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.33			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
19	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5ВЛЧ2СЗ2БП1ОС	1	ВЛЧ	60	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.11	0.06	30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
				СЗ	85	24	32							0.02	75	
				БП	60	20	24							0.02	20	
				ОС	60	23	28							0.01	20	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
20	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								130	0.35			Природне відновлення лісу
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
21	0.6	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.09			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
22	3.1	Лісові культури 7БП3ВЛЧ+СЗ	1	БП	30	10	12	4	2	В3ДС	0.50	50	0.16			
		ВЛЧ - природного походження														
23	3.1	Загибле насадження		СЗ					2	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								70	0.22			Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 7БП3ОС, 5 років, висота - 1.5 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
24	1.7	10БП	1	БП	25	8	8	4	2	В2ДС	0.40	30	0.05			
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
25	2.1	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підготівля лісової фауни
26	6.1	8БП1СЗ1ОС	1	БП	20	7	8	3	2	А2С	0.50	35	0.21			
		ОС - вегетативного походження Захаращення загальне - 61 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
27	4.6	Лісові культури 7БП2ОС1СЗ	1	БП	30	11	12	4	2	В3ДС	0.40	50	0.23			
		ОС - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
28	2.2	Згарище		СЗ					2	В2ДС						Ліквідація захащеності
		Захаращення загальне - 66 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	0.4	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.04			
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
30	2.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 30%														
31	4.2	7БП1СЗ1ОС1ВЛЧ	1	БП	35	11	12	4	2	ВЗДС	0.40	50	0.21			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
32	0.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Встановлення годівниць
33	1.0	8БП1СЗ1ОС+ВЛЧ	1	БП	55	20	22	6	2	ВЗДС	0.30	80	0.08	0.06	30	Вибіркова санітарна
				СЗ	60	22	28							0.01	80	рубка
				ОС	55	21	28							0.01	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.03			
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний														
34	1.7	10БП+СЗ+ОС	1	БП	35	13	14	4	1	ВЗДС	0.50	70	0.12			
35	2.6	10БП	1	БП	30	11	12	4	2	ВЗДС	0.50	60	0.16			
36	4.9	7БП3ОС	1	БП	5	2		2	1	ВЗДС	0.60	5	0.02			
		ОС - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 147 куб.м/вид.														
37	0.4	7БП3ОС+СЗ+ДЗ+ВЛЧ	1	БП	50	18	20	5	2	ВЗДС	0.30	80	0.03			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
38	6.3	7БП2ОС1ВЛЧ+СЗ	1	БП	40	13	14	4	2	СЗГДС	0.50	80	0.50			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
39	0.6	6БП2ВЛЧ2ОС+СЗ	1	БП	50	18	18	5	2	ВЗДС	0.40	100	0.06			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
40	1.6	7БП3ОС	1	БП	5	1.5		2	2	В2ДС	0.50	3				
		ОС - вегетативного походження														
41	9.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 30%														
42	0.4	Біогалявина		СЗ					1	ВЗДС						Підгодівля лісової фауни

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
43	0.6	7ВЛЧ2БП1ОС	1	ВЛЧ	55	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.30	90	0.05	0.03	30	
				БП	60	19	20							0.01	20	
				ОС	60	21	24							0.01	20	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
44	1.6	10БП	1	БП	22	4	4	4	4	В5БС	0.50	15	0.02			
45	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП3ВЛЧ1ОС	1	БП	35	12	12	4	2	В3ДС	0.30	40	0.02			
		ОС - вегетативного походження														
46	1.2	8БП1С31ВЛЧ+ОС	1	БП	50	19	20	5	1	В3ДС	0.50	130	0.16			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
47	0.6	7БП2ВЛЧ(50)1ОС+ВЛЧ(70)	1	БП	55	20	20	6	2	С3ГДС	0.50	140	0.08	0.05	30	
				ВЛЧ	50	21	22							0.02	30	
				ОС	50	23	28							0.01	20	
				ВЛЧ	70											
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
48	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна рубка
		Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						
		Сухостій		СЗ								100	0.17			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
49	1.0	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								120	0.12			
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
50	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3ВЛЧ+СЗ	1	БП	50	19	20	5	2	С3ГДС	0.30	70	0.09			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
51	0.2	Ставок														Ремонт і утримання штучних водоймищ
		Використовується як протипожежна водойма														
52	2.4	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
53	0.5	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
54	0.8	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 4 км, стан задовільний														
55	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														
56	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
57	5.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								70	0.35			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
58	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури	1	БП	30	10	12	4	2	ВЗДС	0.50	50	0.02			
		7БП3ВЛЧ+СЗ ВЛЧ - природного походження														
59	4.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження		СЗ					2	ВЗДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								70	0.29			Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 7БП3ОС, 5 років, висота - 1.5 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
60	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7БП2ОС1ВЛЧ+СЗ	1	БП	40	13	14	4	2	СЗГДС	0.50	80	0.08			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
61	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7БП3ОС+СЗ+ДЗ+ВЛЧ	1	БП	50	18	20	5	2	ВЗДС	0.30	80	0.08			
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
62	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6БП2ВЛЧ2ОС+СЗ	1	БП	50	18	18	5	2	ВЗДС	0.40	100	0.08			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
63	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7БП2ВЛЧ(50)1ОС+ВЛЧ(70)	1	БП	55	20	20	6	2	СЗГДС	0.50	140	0.21	0.15	30	
				ВЛЧ	50	21	22							0.04	30	
				ОС	50	23	28							0.02	20	
				ВЛЧ	70											
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
64	2.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ						1 ВЗДС						рубка
		Сухостій		СЗ								120	0.35			Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл РТК 69

Разом по кварталу
150.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	Загибле насадження Сухостій Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30 Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження	СЗ БП						1	ВЗДС		10	0.01			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
2	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас	СЗ	2				2		АЗС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
3	1.2	10БП БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 60 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1 БП	5	2		2		1	ВЗДС	0.50	5	0.01			Ліквідація захащеності
4	1.1	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40	1 ВЛЧ	5	1		2		2	С4ВЛЧ	0.45	5	0.01			
5	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас	СЗ	2				2		А2С	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
6	5.1	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 28 см Повнота насадження нерівномірна	СЗ						1	ВЗДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
7	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
8	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
9	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
10	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	СЗ	2				1		ВЗДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
11	2.1	8БП2ОС БП,ОС - вегетативного походження Захаращення загальне - 21 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1 БП	5	0.5		2		1	В2ДС	0.50	5	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	1.0	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.10			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
13	2.0	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								80	0.16			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
14	1.7	Загибле насадження		СЗ					2	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								50	0.09			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
15	2.0	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								80	0.16			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
16	1.9	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	5	2		2	2	С4ВЛЧ	0.70	5	0.01			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
17	1.6	10БП	1	БП	5	1		2	1	В3ДС	0.60	5	0.01			
18	7.3	10БП	1	БП	5	2		2	2	А3С	0.45	5	0.04			
		Захаращення загальне - 146 куб.м/вид.														
19	0.9	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 24 см														
20	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		10СЗ		СЗ	2				1	В2ДС	50					
		Якість лісових культур - 3 клас														
21	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2БП		СЗ	2				2	А2С	60					
		Якість лісових культур - 3 клас														
22	4.5	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								100	0.45			рубка
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 2 м,60.0 тис.шт/га														Створення ліс. культур лісовідновл
		Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
23	12.2	Загибле насадження		СЗ					2	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	1.22			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл
		Повнота насадження нерівномірна														РТК 47
24	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В3ДС	60					за ліс. культурами
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 2 клас														культур
25	3.6	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.36			рубка
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 2 м,10.0 тис.шт/га														Створення ліс. культур лісовідновл
		Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
26	0.7	Загибле насадження		СЗ					2	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								70	0.05			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Природне відновлення лісу
27	3.4	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.34			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл
																РТК 47
28	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				2	А2С	60					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
29	1.8	10БП	1	БП	5	2		2	4	В5БС	0.60	5	0.01			
30	0.4	10БП	1	БП	5	2		2	4	В5БС	0.50	5				
		Сухостій		БП								20	0.01			
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
31	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
32	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	1.2	Загибле насадження		СЗ					2	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.06			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 2 м,10.0 тис.шт/га														
		Пошкодження верховою пожежею, 8%, Сильна ступінь пошкодження														
34	2.4	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Рік рубки - 2020, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 22 см														
35	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
36	1.2	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.12			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 2 м,10.0 тис.шт/га														
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
37	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
38	1.1	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								200	0.22			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
39	3.2	Галявина		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісорозведен РТК 45
40	1.2	10БП	1	БП	10	5	4	2	2	А2С	0.50	20	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
41	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
42	1.4	7БП2ВЛЧ1ОС	1	БП	5	2		2	4	В5БС	0.60	5	0.01			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
43	2.2	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.22			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
44	2.0	10БП	1	БП	22	4	6	4	4	В5БС	0.50	15	0.03			
45	2.7	Загибле насадження Сухостій Захаращення загальне - 27 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		100	0.27			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
46	1.8	10БП БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.80	5	0.01			
47	1.0	Загибле насадження Сухостій Захаращення загальне - 20 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	А2С		200	0.20			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
48	5.2	Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	А2С		100	0.52			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
49	0.8	Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	А3С		80	0.06			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
50	1.1	6БП2ОС1СЗ1ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження	1	БП	5	2		2	3	В2ДС	0.45	5	0.01			
51	1.6	Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	А2С		200	0.32			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
52	1.0	Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		180	0.18			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
53	2.0	8БП2ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження У виділі дрібні галявини	1	БП	5	2		2	4	В5БС	0.70	5	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
54	3.6	Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 120 шт/га, діаметр пнів - 20 см														культур лісовідновл РТК 69
55	5.4	Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 120 шт/га, діаметр пнів - 20 см														культур лісовідновл РТК 69
56	3.6	Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 20 см														культур лісовідновл РТК 69
57	9.2	Зруб		СЗ					1	А2С						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 20 см														культур лісовідновл РТК 19
58	1.0	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 20 см														культур лісовідновл РТК 19
59	0.9	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	60	20	24					10	0.01			Створення ліс.
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл РТК 69
60	0.3	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
61	0.8	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.9 км, площа чиста														
62	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	5	1		2	2	С4ВЛЧ	0.45	5				
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
63	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Створення ліс.
		Зруб		СЗ					1	ВЗДС						культур лісовідновл
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 28 см														РТК 69
		Повнота насадження нерівномірна														
Разом по кварталу																
	124.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 30%														
2	1.0	Загибле насадження Сухостій Природне поновлення 5БП5ОС, 3 роки, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження	СЗ СЗ						1	В3ДС		100	0.10			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
3	1.1	Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження	СЗ СЗ						2	А2С		80	0.09			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
4	12.0	5БП5ОС БП,ОС - вегетативного походження Сухостій Повнота насадження нерівномірна	1	БП	5	1.5		2	1	В3ДС	0.50	5 80	0.06 0.96			Вибіркова санітарна рубка
5	2.9	6БП4ОС ОС - вегетативного походження	1	БП	5	1.5		2	2	В4ДС	0.50	5	0.01			
6	4.8	7БП3ОС БП,ОС - вегетативного походження Захаращення загальне - 144 куб.м/вид.	1	БП	5	1.5		2	1	В3ДС	0.60	5	0.02			
7	2.4	Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження	СЗ СЗ						2	В2ДС		120	0.29			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
8	1.4	Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження	СЗ СЗ						2	А2С		50	0.07			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
9	1.4	Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження	СЗ СЗ						2	А2С		70	0.10			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
10	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	13.6	Рідколісся							1	В3ДС						Вибіркова санітарна рубка
		8БП2СЗ		БП	70	20	22				0.10	30	0.41			Природне відновлення лісу
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								80	1.09			
		Природне поновлення 6БП4СЗ, 3 роки, висота - 1 м,80.0 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
12	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	50	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.27			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
13	2.7	Загибле насадження		СЗ					1	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								40	0.11			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
14	3.2	Загибле насадження		СЗ					2	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								130	0.42			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
15	1.0	8ОС2БП	1	ОС	5	1.5		2	4	В3ДС	0.60	5	0.01			
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
16	2.0	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								70	0.14			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
17	1.6	Загибле насадження		СЗ					2	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.16			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
18	2.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
19	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.34	0.27	40	
				БП	60	20	24							0.07	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
20	1.2	Болото														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Низинне, рослинність - осокова														
21	3.1	6СЗ4БП	1	СЗ	60	21	24	5	1	В3ДС	0.40	130	0.40			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								50	0.16			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
22	0.5	4СЗ3БП3ВЛЧ	1	СЗ	50	17	20	4	2	В4ДС	0.40	100	0.05			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
23	4.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
24	4.3	7СЗ(60)2СЗ(75)1БП+ВЛЧ	1	СЗ	60	21	26	5	1	В3ДС	0.60	240	1.03			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
25	0.6	10СЗ	1	СЗ	15	5	6	2	2	В4ДС	0.60	30	0.02			
26	2.4	6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	75	23	28	6	2	В3ДС	0.60	230	0.55	0.32	60	
				БП	70	22	26							0.17	20	
				ВЛЧ	70	21	24							0.06	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
27	3.0	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	70	24	26	6	1	В3ДС	0.70	280	0.84	0.59	70	
				БП	70	21	22							0.17	20	
				ВЛЧ	65	19	20							0.08	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
28	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	60	20	22	5	2	В4ДС	0.70	220	0.13			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
29	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	15	6	6	3	1	В4ДС	0.50	30	0.02			
30	1.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
31	3.5	5СЗ3ВЛЧ2БП	1	СЗ	60	22	24	5	1	С4ВЛЧ	0.70	230	0.81			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		Склад насадження неоднорідний														
32	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
33	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9БП1СЗ	1	БП	30	13	14	4	2	В3ДС	0.60	80	0.06			
		БП - вегетативного походження														
34	1.6	7БП3ВЛЧ	1	БП	22	7	8	4	2	В5БС	0.50	30	0.05			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.30														
35	1.2	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	55	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.26	0.21	40	
				БП	55	20	22							0.05	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
36	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
37	0.9	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.8 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
38	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа заросла Природне поновлення														Розчищення окружної межі
		10БП		БП	5	2	2				0.50	10				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
39	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа заросла Природне поновлення														Розчищення квартальних просік
		10БП		БП	5	2					0.50	5				
40	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Рідколісся							1	В3ДС						Вибіркова санітарна рубка
		8БП2СЗ		БП	70	20	22				0.10	30	0.01			Природне відновлення лісу
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								80	0.02			
		Природне поновлення 6БП4СЗ, 3 роки, висота - 1 м,80.0 тис.шт/га Цільова порода - СЗ														
41	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	50	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.22			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
42	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		5БП5ОС	1	БП	5	1.5		2	1	ВЗДС	0.50	5	0.01			рубка
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								80	0.17			
		Повнота насадження нерівномірна														
43	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		6СЗ4БП	1	СЗ	60	21	24	5	1	ВЗДС	0.40	130	0.20			рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.08			
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
44	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ3БП3ВЛЧ	1	СЗ	50	17	20	4	2	В4ДС	0.40	100	0.10			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
45	4.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(60)2СЗ(75)1БП+ВЛЧ	1	СЗ	60	21	26	5	1	ВЗДС	0.60	240	1.08			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
46	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	70	24	26	6	1	ВЗДС	0.70	280	0.50	0.35	70	
				БП	70	21	22							0.10	20	
				ВЛЧ	65	19	20							0.05	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
47	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3ВЛЧ	1	БП	22	7	8	4	2	В5БС	0.50	30	0.01			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.30														
48	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3ВЛЧ	1	БП	22	7	8	4	2	В5БС	0.50	30	0.01			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.30														

Разом по кварталу
104.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.3	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.33			рубка
		Захаращення загальне - 66 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
		Повнота насадження нерівномірна														РТК 69
2	0.6	9БП1СЗ	1	БП	25	12	10	4	1А	В2ДС	0.70	90	0.05			Проріджування 10%
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
3	12.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
4	2.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						рубка
		Поодинокі дерева 6ВЛЧ2БП2СЗ														Природне відновлення
				ВЛЧ	60	19	23					20	0.06			лісу
		Сухостій		ВЛЧ								60	0.17			
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
5	2.6	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Ліквідація
		Захаращення загальне - 52 куб.м/вид.														захащеності
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс.
																культур лісовідновл
																РТК 19
6	0.3	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га,														культур лісовідновл
		діаметр пнів - 28 см														РТК 19
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
7	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
8	2.5	Загибле насадження		СЗ					2	А3С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								150	0.38			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс.
																культур лісовідновл
																РТК 24
9	0.2	Біогалявина		СЗ					3	А3С						Встановлення солонців
10	1.4	7БП2ВЛЧ1ОС	1	БП	5	1.5	2	2	4	В5БС	0.50	5	0.01			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
11	0.3	Загибле насадження		СЗ					2	А3С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								70	0.02			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс.

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																культур лісовідновл РТК 24
12	0.8	7БП2ВЛЧ1ОС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВЛЧ, зімкнутість 0.30	1	БП	4	1.5		2	4	В5БС	0.50	5				
13	3.7	Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	СЗ СЗ						2	А2С		160	0.59			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
14	1.6	Загибле насадження Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1.5 м,10.0 тис.шт/га Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження	СЗ						1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
15	4.9	Загибле насадження Поодинокі дерева 5СЗ2ОС1ВЛЧ2БП	СЗ		79	23	34		2	В3ДС		20	0.10			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження	СЗ									200	0.98			
16	3.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6ВЛЧ4БП+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 78 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний	1	ВЛЧ	35	13	12	4	1	С4ВЛЧ	0.40	60	0.23			
17	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7ВЛЧ3БП БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.	1	ВЛЧ	42	12	14	5	3	С4ВЛЧ	0.40	60	0.10			
18	2.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас	СЗ		2				2	А2С	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
19	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження Сухостій Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження	СЗ СЗ						2	В3ДС		60	0.05			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	24.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
21	0.5	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 80 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
22	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
23	3.7	Загибле насадження Сухостій Захаращення загальне - 19 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		200	0.74			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
24	1.4	Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	В3ДС		100	0.14			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
25	1.2	Загибле насадження Захаращення загальне - 96 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					2	А2С						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
26	0.8	Загибле насадження Сухостій Захаращення загальне - 24 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження		ВЛЧ ВЛЧ					2	С4ВЛЧ		50	0.04			Суцільна санітарна рубка Природне відновлення лісу
27	0.8	Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	А3С		80	0.06			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
28	1.1	10БП+СЗ+ВЛЧ Підріст 10БП, 5 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.	1	БП	35	13	12	4	1	В2ДС	0.40	60	0.07			
29	0.9	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Встановлення годівниць
30	0.8	10БП Захаращення загальне - 4 куб.м/вид. Насадження різновікове	1	БП	10	3	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	1.7	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								150	0.26			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
32	3.5	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								120	0.42			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
33	0.8	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								200	0.16			рубка
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
34	1.2	8ВЛЧ1БП1СЗ+ОС	1	ВЛЧ	60	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.25	0.19	30	
				БП	60	22	26							0.03	10	
				СЗ	70	25	32							0.03	60	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
35	2.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								200	0.56			Природне відновлення лісу
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
36	0.9	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 50 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
37	3.1	10СЗ(60)+БП+ВЛЧ+СЗ(100)	1	СЗ	60	22	24	5	1	В3ДС	0.70	320	0.99			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.03			рубка
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
38	1.0	6ВЛЧ4БП+СЗ	1	ВЛЧ	40	15	18	4	1	С4ВЛЧ	0.50	90	0.09			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
39	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 20%														
40	0.9	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Встановлення солонців

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
41	2.5	7ВЛЧ1БП2СЗ+ДЗ+ОС	1	ВЛЧ	65	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.70	260	0.65	0.45	40	
				БП	65	26	26							0.07	30	
				СЗ	70	25	32							0.13	80	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний														
42	0.8	6ВЛЧ2БП2СЗ+ОС	1	ВЛЧ	55	19	22	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.14	0.08	40	
				БП	60	21	24							0.03	20	
				СЗ	60	23	32							0.03	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
43	1.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
44	0.8	Біогалявина		СЗ					1	ВЗДС						Встановлення солонців
45	0.4	8СЗ1БП1ОС	1	СЗ	60	21	22	5	1	ВЗДС	0.60	230	0.09			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
46	0.7	Біогалявина		СЗ					1	ВЗДС						Підгодівля лісової фауни
47	2.2	5БП2ОС2СЗ1ВЛЧ	1	БП	20	7	8	3	2	ВЗДС	0.50	25	0.06			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
48	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
49	1.4	8СЗ2БП	1	СЗ	20	4	4	2	1	В2ДС	0.45	15	0.02			
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
50	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
51	0.3	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								130	0.04			рубка
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 69
52	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						рубка
		Сухостій		СЗ								120	0.08			Створення ліс.
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
53	0.2	Лінія електромережі Ширина - 10 м, протяжність - 2.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
54	0.1	Лінія електромережі Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
55	0.5	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					2	А3С						Природне відновлення лісу
56	0.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
57	1.1	Просіка квартальна Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
58	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 10%
		9БП1СЗ	1	БП	25	12	10	4	1А	В2ДС	0.70	90	0.16			
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
59	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	В3ДС						рубка
		Поодинокі дерева 5СЗ2ОС1ВЛЧ2БП														Створення ліс.
				СЗ	79	23	34					20	0.04			культур лісовідновл
		Сухостій		СЗ								200	0.42			РТК 69
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
60	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ1БП1СЗ+ОС	1	ВЛЧ	60	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.21	0.17	30	
				БП	60	22	26							0.02	10	
				СЗ	70	25	32							0.02	60	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
61	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП2ВЛЧ1ОС	1	БП	5	1.5	2	2	4	В5БС	0.50	5				
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
62	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	А3С						рубка
		Сухостій		СЗ								70	0.05			Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл РТК 24
63	0.3	Загибле насадження		СЗ					2	А3С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								70	0.02			рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
64	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 80 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
65	3.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна рубка
		Загибле насадження		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						
		Сухостій		ВЛЧ								50	0.16			Природне відновлення лісу
		Захаращення загальне - 93 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
66	2.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна рубка
		Загибле насадження		СЗ					1	А3С						
		Сухостій		СЗ								80	0.23			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
67	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна рубка
		Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						
		Сухостій		СЗ								130	0.16			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
68	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна рубка
		6ВЛЧ4БП+СЗ	1	ВЛЧ	40	15	18	4	1	С4ВЛЧ	0.50	90	0.09			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
69	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ВЛЧ2БП2СЗ+ОС	1	ВЛЧ	55	19	22	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.07	0.05	40	
				БП	60	21	24							0.01	20	
				СЗ	60	23	32							0.01	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
Разом по кварталу 129.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	7БП3ОС ОС - вегетативного походження	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.50	5				
2	0.2	10БП Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.	1	БП	5	2	2	2	1	В3ДС	0.50	5				Ліквідація захаращеності
3	1.1	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.70	10	0.01			
4	1.8	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.60	5	0.01			
5	6.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
6	2.5	Загибле насадження Сухостій Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		100	0.25			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
7	4.6	10БП Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження	1	БП СЗ	5	1.5		2	1	В3ДС	0.60	5 50	0.02 0.23			Вибіркова санітарна рубка
8	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова														
9	12.4	Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		150	1.86			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
10	0.7	Загибле насадження Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
11	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
12	2.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
13	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 30%														
14	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Ліквідація

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7БП3ВЛЧ	1	БП	5	1.5		2	2	В4ДС	0.50	5	0.01			захаращеності
		ВЛЧ - вегетативного походження Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														
15	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
16	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
17	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
18	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
19	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	А2С						рубка
		Сухостій		СЗ								60	0.04			Створення ліс.
		Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл РТК 19
20	0.5	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.05			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
21	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
22	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
23	0.2	7БП3ВЛЧ	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	10				
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
24	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
25	1.6	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.16			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
26	0.9	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	3.0	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.30			
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
28	0.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
29	0.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 15%														
30	2.6	10БП	1	БП	5	2	2	2	1	ВЗДС	0.60	5	0.01			
31	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	1	ВЗДС	0.50	5				
32	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
33	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
34	1.1	10БП	1	БП	5	2	2	2	1	ВЗДС	0.60	5	0.01			
35	0.9	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.09			
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
36	0.6	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.06			
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
37	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 10%														
38	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
39	2.1	10БП	1	БП	5	2	2	2	1	ВЗДС	0.50	5	0.01			
40	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Зруб		СЗ					1	ВЗДС						
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 20 см														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
41	0.7	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.5 км, площа чиста														
42	3.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1	БП	5	2	2	2	2	АЗС	0.60	5	0.02			
43	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.11			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
44	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1	БП	5	1.5	2	1	ВЗДС		0.60	5	0.01			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.09			
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
45	9.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								150	1.38			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
46	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.09			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
47	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.09			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
48	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7БП3ВЛЧ	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	10				
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														

Разом по кварталу
75.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.4	Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		150	0.66			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
2	0.8	8БП2СЗ Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.	1	БП	5	1.5		2	2	В4ДС	0.50	5				
3	15.4	9БП1СЗ	1	БП	5	1.5		2	2	А3С	0.70	5	0.08			
4	0.4	Загибле насадження Сухостій Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	А2С		200	0.08			Суцільна санітарна рубка Природне відновлення лісу
5	10.9	Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна		СЗ СЗ					2	А2С		200	2.18			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
6	1.7	7ВЛЧ3БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	5	1		2	1	С4ВЛЧ	0.60	5	0.01			
7	2.1	Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	В3ДС		200	0.42			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
8	2.9	4СЗ5БП1ВЛЧ	1	СЗ	5	0.5		2	2	В4ДС	0.60	5	0.01			
9	1.9	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	1.5		2	2	А2С	0.50	10	0.02			
10	0.3	Біогалявина		БП					2	В4ДС						
11	3.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 20%														
12	2.7	5БП4ВЛЧ1СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.	1	БП	5	1.5		2	3	В4ДС	0.50	5	0.01			
13	3.0	10БП+СЗ	1	БП	5	1.5		2	2	А3С	0.50	5	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	10.7	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								100	1.07			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
15	3.5	Згарище		СЗ					2	А2С						Ліквідація захараченості
		Сухостій		СЗ								20	0.07			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Захаращення загальне - 70 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
16	0.9	Загибле насадження		СЗ					1	А2С						Ліквідація захараченості
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
17	2.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	А2С	70					
		Якість лісових культур - 3 клас														
18	1.9	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез. лісових культурах 40%
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	А2С	70					
		Природне поновлення														
		10БП		БП	3	0.5					0.40	5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
19	1.7	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								40	0.07			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
20	1.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 20%														
21	0.8	Загибле насадження		БП					2	ВЗДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		БП								100	0.08			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
		Пошкодження верховою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
22	0.7	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Ліквідація захараченості
		Сухостій		СЗ								150	0.11			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	1.7	Зруб Рік рубки - 2020, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 22 см		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
24	2.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
25	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Згарище Захаращення загальне - 40 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					1	ВЗДС						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
26	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
27	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, стан задовільний														
28	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, стан задовільний														
29	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	ВЗДС		150	0.06			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
30	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ5БП1ВЛЧ	1	СЗ	5	0.5	2	2	В4ДС	0.60	5					
31	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9БП1СЗ	1	БП	5	1.5	2	2	А3С	0.70	5					
32	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП+СЗ	1	БП	5	1.5	2	2	А3С	0.50	5					
33	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7ВЛЧ3БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	5	1	2	1	С4ВЛЧ	0.60	5					
34	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	ВЗДС		200	0.18			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																РТК 69
35	3.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	А2С						рубка
		Сухостій		СЗ								200	0.74			Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
		Повнота насадження нерівномірна														РТК 19
36	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	А2С	70					
		Якість лісових культур - 3 клас														
37	2.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП4ВЛЧ1СЗ	1	БП	5	1.5		2	3	В4ДС	0.50	5	0.01			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
38	2.8	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								200	0.56			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс.
		Повнота насадження нерівномірна														культур лісовідновл
																РТК 19
39	3.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		БП					2	В3ДС						рубка
		Сухостій		БП								100	0.36			Створення ліс.
		Захаращення загальне - 72 куб.м/вид.														культур лісовідновл
		Пошкодження верховою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
40	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	А2С						рубка
		Сухостій		СЗ								200	0.32			Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
		Повнота насадження нерівномірна														РТК 19

Разом по кварталу
98.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	10СЗ	1	СЗ	80	22	28	6	2	А2С	0.30	140	0.06	0.06	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
2	3.7	5ВЛЧ3БП1СЗ1ОС	1	ВЛЧ	60	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.70	0.35	40	
				БП	55	21	22							0.21	20	
				СЗ	60	21	24							0.07	60	
				ОС	60	23	28							0.07	20	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
3	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 30%														
4	17.9		1	СЗ	60	22	24	5	1	В3ДС	0.70	230	4.12			
		5СЗ(60)4БП1ВЛЧ+ОС+ДЗ+СЗ(90)														
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний														
5	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
6	3.8	8БП2ВЛЧ	1	БП	22	6	6	4	3	В5БС	0.60	30	0.11			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
7	9.4	5СЗ3БП1ОС1ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	82	24	30	7	2	В3ДС	0.60	240	2.26	1.12	70	
				БП	77	22	26							0.68	30	
				ОС	77	24	30							0.23	20	
				ДЗ	77	22	28							0.23	40	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	6.5	7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	80	23	32	6	2	В3ДС	0.70	270	1.76	1.23	60	
				БП	75	20	22							0.53	30	
				ДЗ	119											
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	3.1	8СЗ2БП	1	СЗ	88	25	36	7	2	В3ДС	0.60	270	0.84	0.67	70	
				БП	78	20	22							0.17	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	5.2	4СЗ5БП1ВЛЧ	1	СЗ	30	13	14	3	1	В3ДС	0.70	110	0.57			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза														
11	2.3	4СЗ(15)2СЗ(25)4БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	15	5	6	2	2	В2ДС	0.50	40	0.09			
		БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
12	5.5	7БП2ОС1ВЛЧ+СЗ+ДЗ	1	БП	20	9	8	3	3	В3ДС	0.70	70	0.39			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
13	0.4	Рідколісся							2	В2ДС						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	80	23	30				0.20	90	0.04			лісу
		Природне поновлення 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
		Цільова порода - СЗ														
14	1.3	10БП+СЗ	1	БП	5	2	2	2	1	В3ДС	0.70	10	0.01			
15	1.3	10БП	1	БП	5	2	2	2	1	В3ДС	0.50	5	0.01			
16	1.7	9СЗ1БП	1	СЗ	77	21	24	6	2	А3С	0.70	280	0.48	0.43	70	
				БП	77	19	20							0.05	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	1.0	7СЗ(80)3СЗ(50)	1	СЗ	80	23	28	6	2	А2С	0.50	220	0.22	0.15	60	
				СЗ	50	18	20							0.07	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
18	0.9	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5		2	2	А2С	0.50	10	0.01			
		4СЗ4БП2ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
19	1.2	Лісові культури	1	СЗ	56	20	22	5	1	В3ДС	0.65	250	0.30			
		7СЗ(56)2СЗ(80)1БП														
		СЗ,БП - природного походження														
20	12.6	6СЗ2ОС1БП1ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	82	25	32	7	1	В3ДС	0.60	290	3.65	2.18	60	
				ОС	75	25	32							0.73	10	
				БП	75	23	26							0.37	30	
				ДЗ	85	23	30							0.37	40	
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	2.5	6БП3СЗ1ВЛЧ	1	БП	30	15	16	4	1	В3ДС	0.70	150	0.38			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза														
22	2.6	Лісові культури	1	СЗ	60	21	22	5	1	В2ДС	0.70	300	0.78			
		10СЗ+БП														
		Захисна реміза														
23	3.1	7СЗ(80)3СЗ(60)+БП	1	СЗ	80	23	30	6	2	В3ДС	0.60	270	0.84	0.59	60	
				СЗ	60	20	22							0.25	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
25	0.2	7БП2ВЛЧ1СЗ+ОС+ДЗ	1	БП	50	17	18	5	2	В4ДС	0.60	130	0.03			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
26	4.1	7БП1ОС1ВЛЧ1СЗ+ДЗ	1	БП	20	9	8	3	3	В3ДС	0.70	60	0.25			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
27	0.3	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
28	0.5	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа заросла														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
29	0.4	Просіка квартальна														Розчищення
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа заросла														квартальних просік
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.50	5				

Разом по кварталу
93.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	9ОС1БП	1	ОС	45	21	24	7	1	С3ГДС	0.50	190	0.10	0.09	20	
				БП	45	19	20							0.01	20	
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
2	0.9	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення годівниць
3	1.1	Біогалявина		СЗ					1	А2С						Встановлення солонців
4	2.6	Лісові культури	1	СЗ	47	14	16	4	2	А2С	0.60	160	0.42			
		7СЗ(47)3СЗ(70)														
		СЗ - природного походження														
		Підріст 5СЗ5БП, 20 років, висота - 7 м,12.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
5	1.0	5СЗ4БП1ОС	1	СЗ	70	23	26	6	1	В3ДС	0.60	220	0.22	0.11	60	
				БП	65	22	24							0.09	20	
				ОС	65	23	28							0.02	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.2	4СЗ6БП+ДЗ	1	СЗ	20	6	6	2	3	А2С	0.50	40	0.01			
7	2.5	10СЗ+БП	1	СЗ	65	21	26	6	2	А2С	0.60	260	0.65	0.65	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	10.4	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								150	1.56			
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
9	3.6	6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	55	17	18	6	3	В4ДС	0.30	70	0.25	0.14	20	
				ВЛЧ	50	17	18							0.08	30	
				СЗ	55	19	22							0.03	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
10	0.7	6ВЛЧ3БП1СЗ	1	ВЛЧ	35	15	16	4	2	С4ВЛЧ	0.50	100	0.07			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
11	1.3	6СЗ(30)2БП2СЗ(20)	1	СЗ	30	12	16	3	1	В2ДС	0.50	70	0.09			
		Повнота насадження нерівномірна														
12	0.6	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Підгодівля лісової фауни

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	4.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	32	10	12	3	2	А2С	0.70	100	0.40			Проріджування 15%
14	2.8	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	80	22	26	6	2	А2С	0.50	230	0.64	0.64	70	
15	9.9	Загибле насадження Поодинокі дерева 10БП		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
				БП	65	20	22					15	0.15			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								100	0.99			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
16	2.9	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	80	23	30	6	2	А2С	0.60	280	0.81	0.81	60	
17	2.5	Лісові культури 7СЗ(53)3СЗ(80) СЗ - природного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	53	18	20	5	2	А2С	0.65	240	0.60			
18	0.8	Біогалявина		СЗ					4	А1С						Підгодівля лісової фауни
19	4.6	9СЗ(75)1БП+СЗ(90)	1	СЗ	75	22	26	6	2	В3ДС	0.70	300	1.38	1.24	70	
				БП	60	20	22							0.14	30	
				СЗ	90											
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні болота														
20	0.8	8БП1ОС1СЗ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	40	17	18	4	2	В3ДС	0.70	160	0.13			
21	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
22	0.4	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	30	8	12	3	3	В4ДС	0.50	50	0.02			
23	1.2	Лісові культури 8СЗ(48)2СЗ(30) СЗ - природного походження	1	СЗ	48	19	20	4	1	В2ДС	0.65	200	0.24			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	4.4	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	92	24	30	7	2	В3ДС	0.60	260	1.14	0.91	60	
				БП	60	20	24							0.23	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
25	2.5	Лісові культури	1	СЗ	32	7	8	3	4	А2С	0.65	50	0.13			
		9СЗ1БП														
26	3.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10СЗ	1	СЗ	75	21	26	6	2	А2С	0.70	300	0.96	0.96	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі кладовище														
27	5.2	5БП5ОС	1	БП	5	1.5		2	2	В3ДС	0.50	5	0.03			
		ОС - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 156 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
28	1.0	Лісові культури	1	СЗ	45	19	20	4	1А	В2ДС	0.70	260	0.26			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захисна реміза														
29	2.1	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез. лісових культурах 40%
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В3ДС	60					
		Природне поновлення														
		8ОС2БП		ОС	3	1.5					0.50	5	0.01			Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
30	2.5	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез. лісових культурах 50%
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В3ДС	85					
		Природне поновлення														
		5БП5ОС		БП	2	1					0.40	4	0.01			Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
31	0.3	Біогалявина		СЗ					3	А1С						Встановлення годівниць
32	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
33	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	65	23	24	6	1	В3ДС	0.60	290	0.12	0.12	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
36	0.3	Біогалявина Поодинокі дерева 10СЗ	СЗ						2	А2С						Встановлення годівниць
			СЗ		80	22	30						10			
37	0.2	Лінія електромережі Ширина - 10 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
38	0.6	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
39	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
40	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, площа чиста														
Разом по кварталу 81.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	1.3	Загибле насадження Поодинокі дерева 7БП3ВЛЧ		БП					2	ВЗДС						Суцільна санітарна рубка
				БП	30	10	10					30	0.04			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								50	0.07			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
2	0.4	Лінія електромережі Ширина - 10 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
3	1.9	8БП1ОС1СЗ	1	БП	25	10	12	4	3	ВЗДС	0.40	40	0.08			Вибіркова санітарна рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.06			
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид.														
4	0.9	Загибле насадження Поодинокі дерева 10С30БП		СЗ					1	А2С						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	49	17	24					50	0.05			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								130	0.12			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 19
		Повнота насадження нерівномірна														
5	0.9	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
6	4.0	5СЗ5БП	1	СЗ	80	24	28	6	2	ВЗДС	0.30	90	0.36	0.18	85	Вибіркова санітарна
				БП	70	18	20							0.18	30	рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.20			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
7	0.6	7СЗ3БП	1	СЗ	80	22	32	6	2	ВЗДС	0.30	110	0.07	0.05	80	
				БП	60	19	22							0.02	30	
		Сухостій		СЗ								50	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8	0.3	7СЗ3БП	1	СЗ	25	8	8	3	2	ВЗДС	0.40	30	0.01			
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
9	0.7	Загибле насадження Поодинокі дерева 4С34БП2ВЛЧ		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	70	25	32					20	0.01			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								200	0.14			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
10	0.6	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	А3С	60					лісових культурах
		Природне поновлення														30%
		10БП		БП	3	1					0.40	5				Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 3 клас														культур
11	3.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
12	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	35	10	12	4	3	С4ВЛЧ	0.40	40	0.02			
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
13	0.7	7БП3ВЛЧ	1	БП	60	20	22	6	2	В3ДС	0.60	160	0.11	0.08	30	
				ВЛЧ	60	19	20							0.03	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
14	2.6	10СЗ+БП	1	СЗ	75	21	24	6	2	А2С	0.30	130	0.34	0.34	85	Вибіркова санітарна
				БП	60	20	22								30	рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.13			5%
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
15	2.7	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	85	21	22					20	0.05			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								30	0.08			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 19
		Повнота насадження нерівномірна														
16	2.2	Загибле насадження		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Суцільна санітарна
		Сухостій		ВЛЧ								200	0.44			рубка
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														Природне відновлення
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
17	2.1	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 4СЗ4БП2ВЛЧ														рубка
				СЗ	75	26	22					50	0.11			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								250	0.53			культур лісовідновл
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
18	0.4	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 8СЗ2БП														рубка
				СЗ	70	25	32					40	0.02			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								250	0.10			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова														
20	0.8	Загибле насадження Поодинокі дерева 10С30БП	С3						2	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
			С3		87	23	34					20	0.02			Створення ліс.
		Сухостій	С3									200	0.16			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
21	5.8	9С31БП	1	С3	62	18	18	6	2	А3С	0.50	160	0.93	0.84	85	Вибіркова санітарна
				БП	62	16	18							0.09	30	рубка
		Сухостій		С3								50	0.29			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 29 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
22	2.5	10С3	1	С3	75	21	24	6	2	А2С	0.30	130	0.33	0.33	60	
		Сухостій		С3								20	0.05			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
23	1.8	10С3	1	С3	85	22	30	7	2	А2С	0.50	230	0.41	0.41	70	
		Сухостій		С3								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
24	0.4	Загибле насадження Поодинокі дерева 10С3	С3						2	А2С						Суцільна санітарна рубка
			С3		50	17	29					30	0.01			Створення ліс.
		Сухостій	С3									50	0.02			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 19
25	1.2	Біогалявина	БП						4	В5БС						
26	1.1	Загибле насадження Поодинокі дерева 9С31БП	С3						1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
			С3		70	24	30					30	0.03			Створення ліс.
		Сухостій	С3									200	0.22			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
27	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
28	1.4	Лісові культури 10С3+БП	1	С3	39	12	14	3	2	В3ДС	0.70	130	0.18			Проріджування 10%
		Сухостій		С3								20	0.03			
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	50	15	18					10				
30	0.5	10СЗ	1	СЗ	70	21	24	6	2	А2С	0.50	220	0.11	0.11	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								20	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														5%
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
31	1.0	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ0БП														рубка
				СЗ	55	18	18					20	0.02			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								200	0.20			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
32	2.0	10СЗ	1	СЗ	85	21	22	7	3	А2С	0.40	150	0.30	0.30	60	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								20	0.04			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
33	4.0	Загибле насадження		СЗ					2	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 9СЗ1БП														рубка
				СЗ	85	22	31					40	0.16			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								100	0.40			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
34	5.4	5СЗ4БП1ОС	1	СЗ	59	20	22	5	1	ВЗДС	0.50	170	0.92			Вибіркова санітарна
		БП,ОС - вегетативного походження														рубка
		Сухостій		СЗ								40	0.22			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 108 куб.м/вид.														
35	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
36	0.6	6СЗ4БП	1	СЗ	25	7	10	3	3	ВЗДС	0.50	50	0.03			
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
37	0.3	Лісові культури	1	СЗ	47	15	16	4	2	В2ДС	0.50	140	0.04			
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
38	2.2	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	21	24	6	1	С4ВЛЧ	0.60	190	0.42	0.34	55	
				БП	60	22	24							0.08	35	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 44 куб.м/вид.														
39	0.7	Загибле насадження		СЗ					2	ВЗДС						Суцільна санітарна

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Поодинокі дерева 5С3Г2БП2ОС1ДЗ														рубка
				СЗ	85	24	38					30	0.02			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								100	0.07			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
40	2.5	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								300	0.75			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
41	0.8	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 9С3ІБП														рубка
				СЗ	55	18	18					80	0.06			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								70	0.06			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
42	2.5	Загибле насадження		СЗ					2	В3ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 9С3ІБП														рубка
				СЗ	85	24	33					30	0.08			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								100	0.25			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
		Повнота насадження нерівномірна														
43	1.3	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10С3ОБП0ОС														рубка
				СЗ	45	19	22					20	0.03			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								200	0.26			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
44	0.6	9БП1ВЛЧ	1	БП	22	5	6	4	4	В5БС	0.40	20	0.01			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
45	1.5	Зруб		СЗ					2	А3С						Створення ліс.
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 28 см														культур лісовідновл РТК 24
46	2.1	Лісові культури 10С3+БП+СБ	1	СЗ	44	14	14	4	2	А2С	0.80	190	0.40			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
47	2.3	9БП1ОС	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.80	5	0.01			
48	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
49	0.1	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		Поодинокі дерева 8С32БП0ВЛЧ														рубка
				СЗ	55	23	26					20				Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								200	0.02			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
50	0.9	Загибле насадження		СЗ					2	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 9С31БП														рубка
				СЗ	85	24	33					30	0.03			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								100	0.09			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
51	0.5	Лінія електромережі														
		Ширина - 13 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
52	0.7	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.4 км, площа заросла														
53	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						рубка
		Поодинокі дерева 4С34БП2ВЛЧ														Створення ліс.
				СЗ	70	25	32					20	0.02			культур лісовідновл
		Сухостій		СЗ								200	0.16			РТК 69
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
54	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Освітлення в нез.
		Незімкнуті лісові культури														лісових культурах
		8С32БП		СЗ	3				2	АЗС	60					30%
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	3	1					0.40	5				культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
55	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						рубка
		Сухостій		ВЛЧ								200	0.54			Природне відновлення
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														лісу
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														

Разом по кварталу
80.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
2	3.4	Згарище	СЗ						1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій	СЗ									150	0.51			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
3	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
4	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
5	0.7	Загибле насадження	СЗ						1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій	СЗ									150	0.11			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
6	23.2	Загибле насадження	СЗ						1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 8С32БП														рубка
			СЗ		75	23	31					20	0.46			Створення ліс.
		Сухостій	СЗ									200	4.64			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
7	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
8	1.4	Загибле насадження	СЗ						3	В4ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій	СЗ									100	0.14			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														Природне відновлення лісу
9	5.1	Загибле насадження	СЗ						2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій	СЗ									200	1.02			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
10	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження	СЗ						2	В3ДС						рубка
		Сухостій	СЗ									200	0.34			Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл РТК 69
11	0.9	Загибле насадження	ВЛЧ						2	С4ВЛЧ						Суцільна санітарна

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														рубка
				ВЛЧ	60	18	22					20	0.02			Природне відновлення
		Сухостій		ВЛЧ								300	0.27			лісу
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
12	3.2	Загибле насадження		СЗ					2	В3ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 7СЗ3ВЛЧ														рубка
				СЗ	80	23	32					5	0.02			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								200	0.64			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
		У виділі дрібні галявини														
13	1.2	9БП1СЗ	1	БП	10	4	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
14	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	1				1	В3ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
15	0.6	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								150	0.09			рубка
		Природне поновлення 8СЗ2БП, 3 роки, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га														Природне відновлення
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
16	3.7	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2020, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 160 шт/га, діаметр пнів - 30 см														культур лісовідновл РТК 69
17	0.6	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2020, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 160 шт/га, діаметр пнів - 30 см														культур лісовідновл РТК 69
18	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
19	4.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	В4ДС	60					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
20	0.6	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Встановлення солонців
21	4.2	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	95	23	35					20	0.08			Природне відновлення
		Сухостій		СЗ								200	0.84			лісу
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
22	1.0	Загибле насадження Поодинокі дерева 5С3БП		СЗ					1	А3С						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	65	22	32					20	0.02			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								200	0.20			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														РТК 24
23	1.6	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2020, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 160 шт/га, діаметр пнів - 30 см														культур лісовідновл РТК 69
24	0.2	Лісові культури 10С3 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	47	13	14	4	3	В3ДС	0.60	120	0.02			
25	1.6	8ВЛЧ2БП+ОС	1	ВЛЧ	60	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.32	0.26	55	
				БП	60	21	20							0.06	30	
				ОС	60											
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
26	0.9	Лісові культури 9С31БП БП - природного походження	1	СЗ	42	13	12	4	2	В3ДС	0.90	180	0.16			Прохідна рубка 5%
27	0.7	Загибле насадження Поодинокі дерева 9С31БП		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	75	23	32					20	0.01			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								200	0.14			культур лісовідновл
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
28	2.3	Лісові культури 8С32БП БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	42	16	16	4	1	В3ДС	0.80	190	0.44			Прохідна рубка 9%
29	8.8	Загибле насадження Поодинокі дерева 8С32БП		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	80	24	32					25	0.22			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								200	1.76			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
30	1.6	Загибле насадження		СЗ					2	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								200	0.32			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
31	1.5	9БП1ОС	1	БП	47	9	12	5	4	В2ДС	0.40	40	0.06			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
32	6.8	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 8СЗ2БП0ОС														рубка
				СЗ	80	24	36					20	0.14			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								200	1.36			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
33	1.1	5СЗ5БП	1	СЗ	20	3	2	2	2	А2С	0.50	10	0.01			
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний														
34	2.2	5БП4СЗ1ОС	1	БП	35	12	14	4	2	В3ДС	0.80	130	0.29			Прохідна рубка 20%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	3.1	7СЗ2БП1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	75	25	28	6	1	В3ДС	0.50	200	0.62	0.44	75	Вибіркова санітарна
				БП	60	20	22							0.12	25	рубка
				ВЛЧ	60	19	22							0.06	40	5%
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.06			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
36	1.4	7БП3ОС	1	БП	11	5	6	3	3	В4ДС	0.80	40	0.06			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
37	4.3	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 7СЗ2БП1ОС														рубка
				СЗ	75	23	32					50	0.22			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								200	0.86			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
38	4.2	8БП2ОС	1	БП	15	10	12	3	1	В4ДС	0.70	70	0.29			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Повнота насадження нерівномірна														
39	1.9	Загибле насадження		СЗ					2	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								200	0.38			рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
40	1.3	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	69	20	22					30	0.04			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								200	0.26			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 19
41	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
42	2.8	Зруб		СЗ					2	В3ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2019, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 32 см														культур лісовідновл РТК 69
43	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
44	0.7	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.3 км, стан задовільний														
45	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Згарище		СЗ					1	В3ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.09			Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл РТК 69
46	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1СЗ	1	БП	10	4	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
47	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Згарище		СЗ					1	В3ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.09			Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл РТК 69
48	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						рубка
		Поодинокі дерева 8СЗ2БП														Створення ліс.
				СЗ	75	23	31					20	0.04			культур лісовідновл
		Сухостій		СЗ								200	0.44			РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
49	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						рубка
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														Природне відновлення
				ВЛЧ	60	18	22					20				лісу

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		ВЛЧ								300	0.03			
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
50	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	ВЗДС						рубка
		Поодинокі дерева 7СЗ3ВЛЧ														Створення ліс.
				СЗ	80	23	32					5	0.01			культур лісовідновл
		Сухостій		СЗ								200	0.20			РТК 69
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
		У виділі дрібні галявини														
51	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		10СЗ		СЗ	1				1	ВЗДС	80					Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 2 клас														культур
52	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.09			Природне відновлення
		Природне поновлення 8СЗ2БП, 3 роки, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га														лісу
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
53	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Створення ліс.
		Зруб		СЗ					2	ВЗДС						культур лісовідновл
		Рік рубки - 2019, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 32 см														РТК 69
54	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	А3С						рубка
		Поодинокі дерева 5СЗ5БП														Створення ліс.
				СЗ	65	22	32					20	0.04			культур лісовідновл
		Сухостій		СЗ								200	0.42			РТК 24
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
55	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														Природне відновлення
				СЗ	95	23	35					20	0.03			лісу
		Сухостій		СЗ								200	0.28			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
56	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	ВЗДС						рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								200	0.48			Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 69
57	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						рубка
		Поодинокі дерева 8С32БП0ОС														Створення ліс.
				СЗ	80	24	36					20				культур лісовідновл
		Сухостій		СЗ								200	0.04			РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
58	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1ОС	1	БП	47	9	12	5	4	В2ДС	0.40	40	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
59	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						рубка
		Поодинокі дерева 8С32БП														Створення ліс.
				СЗ	80	24	32					25	0.04			культур лісовідновл
		Сухостій		СЗ								200	0.30			РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
60	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						рубка
		Поодинокі дерева 8С32БП0ОС														Створення ліс.
				СЗ	80	24	36					20	0.02			культур лісовідновл
		Сухостій		СЗ								200	0.16			РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														

Разом по кварталу
132.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.3	10СЗ	1	СЗ	75	20	24	6	2	А2С	0.50	200	0.66	0.66	50	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								20	0.07			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
2	1.8	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.18			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														Природне відновлення лісу
3	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
4	2.1	7БП3ОС+СЗ	1	БП	5	3	2	2	2	В4ДС	0.70	10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
5	0.6	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.80	15	0.01			Освітлення 30%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
6	0.9	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								40	0.04			рубка
		Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														Природне відновлення
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
7	0.5	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	В3ДС	80					лісових культурах
		Природне поновлення														50%
		7БП3ОС		БП	3	1.5					0.50	5				Доповнення лісових
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
8	1.3	6БП3СЗ1ДЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	50	20	22	5	2	В3ДС	0.40	120	0.16			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
9	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 30%														
10	2.4	Лісові культури	1	СЗ	32	12	12	3	1	В3ДС	0.70	130	0.31			Проріджування 15%
		10СЗ+БП														
11	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	45	18	18	5	2	С4ВЛЧ	0.50	120	0.10			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	3.0	7СЗ2БП1ОС	1	СЗ	80	24	30	6	2	В3ДС	0.50	220	0.66	0.46	70	
				БП	70	21	24							0.13	20	
				ОС	70	24	30							0.07	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
13	0.8	9СЗ1БП	1	СЗ	40	17	18	3	1	В3ДС	0.70	210	0.17			
		БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
14	8.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
		Поодинокі дерева 6БП2ВЛЧ2ВЛЧ														
				БП	40	15	16					10	0.08			
15	1.9	7БП(65)3БП(65)	1	БП	65	20	24	7	2	В4ДС	0.40	100	0.19	0.13	20	
				БП	65	20	24							0.06	20	
		БП - вегетативного походження														
16	1.8	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5		2	1	В2ДС	0.80	15	0.03			Освітлення 30%
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	6.8	8СЗ1БП1ОС	1	СЗ	80	24	30	6	2	В3ДС	0.60	280	1.90	1.52	70	
				БП	70	21	22							0.19	20	
				ОС	70	24	30							0.19	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	3.3	Лісові культури	1	СЗ	30	14	16	3	1А	В2ДС	0.80	180	0.59			Проріджування 15%
		9СЗ1БП														
19	2.2	Лісові культури	1	СЗ	57	18	20	5	2	А2С	0.65	230	0.51			
		10СЗ														
20	2.0	7БП1ВЛЧ1СЗ1ОС+ДЗ	1	БП	60	20	22	6	2	С3ГДС	0.40	110	0.22	0.16	30	Вибіркова санітарна
				ВЛЧ	60	21	22							0.02	30	рубка
				СЗ	60	22	26							0.02	60	
				ОС	60	23	28							0.02	20	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								50	0.10			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
21	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	55	20	22	5	1	В2ДС	0.65	260	0.26			
23	0.5	5БП3ВЛЧ2СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	40	16	18	4	2	С4ВЛЧ	0.50	100	0.05			
24	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	1				2	В3ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
25	1.0	Загибле насадження Поодинокі дерева 5БП5ОС		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна рубка
				БП	70	22	26					15	0.02			Природне відновлення лісу
		Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ								100	0.10			
26	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				2	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
27	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	36	14	14	3	1	В2ДС	0.70	170	0.20			Проріджування 15%
28	1.7	7ВЛЧ2БП1ДЗ+ОС+СЗ	1	ВЛЧ	60	21	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.37	0.26	40	
				БП	60	22	24							0.07	20	
				ДЗ	60	21	26							0.04	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний														
29	3.4	8СЗ2БП	1	СЗ	75	22	26	6	2	В3ДС	0.70	280	0.95	0.76	70	
				БП	70	20	22							0.19	20	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	4.8	7БП1ВЛЧ1ОС1СЗ БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	БП	25	12	12	4	2	В3ДС	0.80	120	0.58			
31	0.6	7БП2ОС1ВЛЧ+СЗ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	11	5	4	3	3	В3ДС	0.60	25	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
32	0.9	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	35	15	16	4	2	С4ВЛЧ	0.70	130	0.12			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	60	20	24					5				
33	17.0	6СЗ1ОС2БП1ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	75	23	28	6	2	В3ДС	0.60	230	3.91	2.35	60	
				ОС	65	22	28							0.39	10	
				БП	65	21	24							0.78	20	
				ВЛЧ	65	21	22							0.39	30	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 85 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
34	2.3	Лісові культури	1	СЗ	58	16	18	5	3	А3С	0.60	160	0.37			
		10СЗ+БП														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
35	0.6	10СЗ	1	СЗ	90	20	32	7	3	А2С	0.40	140	0.08	0.08	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
36	2.2	Лісові культури	1	СЗ	41	17	20	4	1	В2ДС	0.70	160	0.35			
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
37	1.0	9СЗ1ОС	1	СЗ	70	22	26	6	2	В3ДС	0.50	230	0.23	0.21	70	
				ОС	65	22	28							0.02	10	
		ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
38	2.2	Лісові культури	1	СЗ	57	19	20	5	2	В2ДС	0.80	300	0.66			Прохідна рубка 8%
		10СЗ+БП														
39	4.1	3ДЗ3БП2ВЛЧ1ОС1СЗ	1	ДЗ	60	20	22	4	2	С3ГДС	0.50	160	0.66			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								50	0.21			
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний														
40	1.6	7ОС1ДЗ1БП1СЗ	1	ОС	70	25	32	8	1	С3ГДС	0.60	270	0.43	0.31	20	
				ДЗ	75	21	26							0.04	40	
				БП	70	22	26							0.04	20	
				СЗ	70	23	28							0.04	60	
		ОС,БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний														
41	3.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	48	18	20	4	1	В3ДС	0.85	290	1.10			Прохідна рубка 10%
42	0.7	10БП+СЗ+ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	40	16	18	4	2	В4ДС	0.70	130	0.09			
43	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	50	20	18	4	1	В2ДС	0.80	320	0.35			Прохідна рубка 8%
44	0.5	Лісові культури 10СЗ(55)+БП+СЗ(35) Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	55	18	20	5	2	А2С	0.60	210	0.11			
45	0.6	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					2	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
46	0.8	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.7 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
47	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, стан задовільний														
48	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, площа заросла Природне поновлення 10БП		БП	5	3	2				0.60	10	0.01			Розчищення квартальних просік
49	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	В4ДС		100	0.07			Суцільна санітарна рубка Природне відновлення лісу
50	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6БП3СЗ1ДЗ+ОС+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	50	20	22	5	2	В3ДС	0.40	120	0.11			
51	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	75	20	24	6	2	А2С	0.50	200 20	0.06 0.01	0.06	50	Вибіркова санітарна рубка
52	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Освітлення 30%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5		2	1	В2ДС	0.80	15	0.01			
53	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		7БП1ВЛЧ1СЗ1ОС+ДЗ	1	БП	60	20	22	6	2	С3ГДС	0.40	110	0.25	0.16	30	рубка
				ВЛЧ	60	21	22							0.03	30	
				СЗ	60	22	26							0.03	60	
				ОС	60	23	28							0.03	20	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								50	0.12			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
54	3.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП(65)3БП(65)	1	БП	65	20	24	7	2	В4ДС	0.40	100	0.32	0.22	20	
				БП	65	20	24							0.10	20	
		БП - вегетативного походження														
55	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Створення ліс.
		Зруб		СЗ					2	В3ДС						культур лісовідновл
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 36 см														РТК 69
56	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	1				2	В3ДС	70					Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 3 клас														культур
57	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						рубка
		Поодинокі дерева 5БП5ОС														Природне відновлення
				БП	70	22	26					15	0.01			лісу
		Сухостій		СЗ								100	0.08			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
58	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП3ВЛЧ2СЗ	1	БП	40	16	18	4	2	С4ВЛЧ	0.50	100	0.10			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
59	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ2БП1ДЗ+ОС+СЗ	1	ВЛЧ	60	21	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.33	0.23	40	
				БП	60	22	24							0.07	20	
				ДЗ	60	21	26							0.03	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний														
60	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ1ОС2БП1ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	75	23	28	6	2	ВЗДС	0.60	230	0.14	0.09	60	
				ОС	65	22	28							0.01	10	
				БП	65	21	24							0.03	20	
				ВЛЧ	65	21	22							0.01	30	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
61	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	35	15	16	4	2	С4ВЛЧ	0.70	130	0.14			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	60	20	24					5	0.01			

Разом по кварталу
116.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 10%														
2	7.8	Загибле насадження Поодинокі дерева 5СЗ5БП	СЗ						1	ВЗДС						Суцільна санітарна рубка
			СЗ		60	22	26					10	0.08			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Сухостій	СЗ									70	0.55			
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
3	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
4	1.4	Загибле насадження	СЗ						1	ВЗДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій	СЗ									130	0.18			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
5	0.6	Загибле насадження	СЗ						2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій	СЗ									80	0.05			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
6	8.2	Загибле насадження Поодинокі дерева 4СЗ6БП	СЗ						1	ВЗДС						Суцільна санітарна рубка
			СЗ		60	21	24					10	0.08			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Сухостій	СЗ									130	1.07			
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
7	1.7	5ВЛЧ1СЗ4БП	1	ВЛЧ	65	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.50	170	0.29	0.14	40	
				СЗ	65	23	26							0.03	70	
				БП	65	23	26							0.12	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
8	2.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП	СЗ		2				2	А2С	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 5БП5ОС	БП		3	1					0.30	3	0.01			Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
9	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	80	19	26	6	3	А2С	0.30	100	0.04	0.04	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
10	3.8	5БП3ОС2СЗ+ДЗ	1	БП	60	19	22	6	3	ВЗДС	0.30	90	0.34	0.17	30	Вибіркова санітарна рубка
				ОС	60	21	26							0.10	20	
				СЗ	80	23	28							0.07	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								70	0.27			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
11	2.3	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								70	0.16			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
12	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
13	3.0	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		БП								130	0.39			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
14	2.1	4СЗ4БП2ОС	1	СЗ	65	23	26	6	1	В3ДС	0.40	150	0.32	0.13	70	Вибіркова санітарна
				БП	65	22	26							0.13	30	рубка
				ОС	65	23	28							0.06	30	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.06			
		Підріст 10БП, 3 роки, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
15	5.0	8СЗ2БП	1	СЗ	75	22	24	6	2	А2С	0.40	160	0.80	0.64	70	Вибіркова санітарна
				БП	65	20	22							0.16	30	рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.15			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
16	1.1	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
17	1.0	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез. лісових культурах 50%
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В2ДС	70					
		Природне поновлення														
		7ОСЗБП		ОС	3	1.5					0.50	5	0.01			Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
18	1.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	2				2	А2С	80					
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	ВЗДС	60					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
20	0.6	10СЗ	1	СЗ	57	17	18	5	2	А2С	0.40	130	0.08			
21	0.5	5БП2СЗ3ОС	1	БП	60	22	24	6	1	ВЗДС	0.50	180	0.09	0.04	30	
				СЗ	96	24	28							0.02	80	
				ОС	60	24	30							0.03	20	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
22	6.2	10СЗ+БП	1	СЗ	71	21	24	6	2	ВЗДС	0.80	340	2.11	2.11	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	1.0	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		8СЗ2БП		СЗ	2				2	А2С	70					лісових культурах
		Природне поновлення														50%
		7ОС3БП		ОС	3	1.5					0.50	5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
24	0.9	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								70	0.06			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
25	1.2	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								80	0.10			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
26	1.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				2	А2С	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		6ОС4БП		ОС	3	1					0.20	2				культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
27	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				2	А2С	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
28	0.9	Рідколісся							2	ВЗДС						Суцільна санітарна
		10СЗ		СЗ	47	16	16				0.20	60	0.05			рубка
		Сухостій		СЗ								70	0.06			Природне відновлення

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження Цільова порода - СЗ														лісу
29	0.9	Зруб Природне поновлення 3СЗ4БП3ОС, 2 роки, висота - 0.5 м, 4.0 тис.шт/га Рік рубки - 2020, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 28 см У виділі дрібні болота		СЗ					2	В4ДС							Природне відновлення лісу
30	0.6	Лінія електромережі Ширина - 10 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
31	0.9	Загибле насадження Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
32	0.7	Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	А2С		130	0.09			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
33	0.3	Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	А2С		130	0.04			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
34	0.6	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
35	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу 63.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	4СЗ3БП2ДЗ1ОС+ВЛЧ+ГЗ	1	СЗ	70	24	28	6	1	В3ДС	0.40	150	0.09	0.03	70	
				БП	60	21	24							0.03	20	
				ДЗ	60	22	26							0.02	40	
				ОС	60	23	30							0.01	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
2	1.2	10БП+СЗ	1	БП	5	3	2	2	2	В4ДС	0.60	10	0.01			
3	1.6	6БП2ОС1ДЗ1СЗ	1	БП	60	22	28	6	2	В4ДС	0.40	130	0.21	0.13	30	
				ОС	60	23	28							0.04	20	
				ДЗ	60	21	26							0.02	30	
				СЗ	60	22	26							0.02	70	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10ОС, 3 роки, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
4	0.7	9СЗ1БП	1	СЗ	74	24	28	6	1	В3ДС	0.30	140	0.10	0.09	70	Суцільна санітарна
				БП	69	21	24							0.01	30	рубка
		БП - вегетативного походження														Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								40	0.03			культур лісовідновл
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
5	5.5	6БП3ОС1СЗ+ДЗ+ВЛЧ	1	БП	60	21	26	6	2	В3ДС	0.30	100	0.55	0.32	20	Вибіркова санітарна
				ОС	60	22	26							0.17	10	рубка
				СЗ	97	25	32							0.06	70	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								100	0.55			
		Підріст 10ОС, 3 роки, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
6	1.8	Лісові культури 3СЗ7БП	1	СЗ	6	1.5		2	2	В2ДС	0.80	15	0.03			Освітлення 40%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	2.4	10СЗ+БП	1	СЗ	80	22	28	6	2	А2С	0.40	180	0.43	0.43	60	Вибіркова санітарна
				БП	70											рубка
		Сухостій		СЗ								40	0.10			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
8	3.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	77	20	22	6	2	А2С	0.40	160	0.58	0.58	60	
		Сухостій		СЗ								20	0.07			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
9	0.5	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.08			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Бурелом, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
10	3.1	Лісові культури	1	СЗ	77	22	24	6	2	А2С	0.40	180	0.56	0.56	70	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								50	0.16			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
11	11.4	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								200	2.28			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
12	2.8	8СЗ2БП	1	СЗ	30	8	8	3	3	В4ДС	0.50	50	0.14			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний														
13	2.3	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								200	0.46			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
14	0.3	10СЗ	1	СЗ	30	9	10	3	3	В4ДС	0.50	60	0.02			
15	0.8	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.08			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
16	0.5	5БП(10)5БП(5)	1	БП	10	5	4	2	2	В3ДС	0.50	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
17	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В3ДС	70					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
18	4.4	Лісові культури	1	СЗ	57	20	20	5	1	В2ДС	0.80	320	1.41			Прохідна рубка 7%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП Захаращення загальне - 22 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
19	1.5	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								140	0.21			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
20	0.6	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								150	0.09			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
21	2.8	8БП2СЗ	1	БП	33	14	14	4	2	ВЗДС	0.70	110	0.31			
		БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження														
22	0.2	10СЗ	1	СЗ	70	20	26	6	2	А2С	0.40	160	0.03	0.03	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
23	0.5	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення
		Природне поновлення 2СЗ8БП, 2 роки, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га														лісу
		Рік рубки - 2017, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
24	0.8	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
25	1.2	4СЗ6БП	1	СЗ	5	1.5		2	2	ВЗДС	0.70	10	0.01			Освітлення 40%
26	2.1	9СЗ1БП	1	СЗ	65	22	24	6	1	В2ДС	0.50	210	0.44	0.40	60	
				БП	60	19	20							0.04	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
27	0.5	10ОС+БП	1	ОС	55	23	28	7	1	СЗГДС	0.50	230	0.12	0.12	30	
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
28	5.5	4СЗ6БП+ДЗ	1	СЗ	15	4	4	2	3	А3С	0.80	40	0.22			Прочищення 30%
		БП - вегетативного походження														
29	0.9	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								50	0.05			рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
30	0.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
31	0.7	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.4 км, площа заросла Природне поновлення														Розчищення квартальних просік
		10БП		БП	5	3	2				0.50	10	0.01			
32	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		6БП3ОС1СЗ+ДЗ+ВЛЧ	1	БП	60	21	26	6	2	ВЗДС	0.30	100	0.02	0.01	20	рубка
				ОС	60	22	26							0.01	10	
				СЗ	97	25	32								70	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								100	0.02			
		Підріст 10ОС, 3 роки, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
33	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ3БП2ДЗ1ОС+ВЛЧ+ГЗ	1	СЗ	70	24	28	6	1	ВЗДС	0.40	150	0.11	0.05	70	
				БП	60	21	24							0.03	20	
				ДЗ	60	22	26							0.02	40	
				ОС	60	23	30							0.01	20	
		БП,ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний														

Разом по кварталу
63.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	10СЗ	1	СЗ	75	23	26	6	2	В3ДС	0.30	140	0.14	0.14	70	Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.10			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
2	5.1	9СЗ(75)1БП+СЗ(89)	1	СЗ	75	23	26	6	2	В2ДС	0.70	300	1.53	1.38	70	
				БП	70	20	22							0.15	20	
				СЗ	89											
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	0.9	Лісові культури	1	СЗ	32	14	16	3	1А	В3ДС	0.65	150	0.14			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
4	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	60	21	24	5	1	В2ДС	0.70	300	0.24			
5	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	40	16	18	3	1	В3ДС	0.65	190	0.06			
6	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				2	А2С	70					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10ОС		ОС	2	1					0.20	2				культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	2.2	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								150	0.33			рубка
		Природне поновлення 7БП3ОС, 3 роки, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл РТК 47
8	3.7	Лісові культури	1	СЗ	77	23	26	6	2	В2ДС	0.70	330	1.22	1.22	60	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.7	7СЗ3БП	1	СЗ	30	10	12	3	2	В3ДС	0.70	90	0.06			Проріджування 15%
		БП - вегетативного походження														
10	0.7	Загибле насадження		СЗ					2	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.07			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
11	1.9	Лісові культури	1	СЗ	18	6	6	2	2	А3С	0.50	15	0.03			
		3СЗ5БП(18)2БП(5)														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
12	1.4	Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	ВЗДС		130	0.18			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
13	1.6	6СЗ4БП+ДЗ БП - вегетативного походження Насадження різновікове	1	СЗ	15	4	4	2	3	В4ДС	0.80	40	0.06			
14	3.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
15	1.7	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	60	20	24	5	2	В4ДС	0.70	200	0.34			
16	0.8	7СЗ(85)3СЗ(60)+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	85 60	23 20	32 24	7	2	ВЗДС	0.60	270	0.22	0.15 0.07	70 50	
17	0.7	Загибле насадження Сухостій Природне поновлення 7БП3ОС, 3 роки, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	ВЗДС		200	0.14			Суцільна санітарна рубка Природне відновлення лісу
18	4.5	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	23	26	6	1	В2ДС	0.70	330	1.49	1.49	70	
19	0.9	8СЗ1БП1ОС Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ БП ОС СЗ	80 50 50	24 18 19	30 20 22	6	2	ВЗДС	0.40	180 70	0.16 0.06	0.12 0.02 0.02	70 20 20	Вибіркова санітарна рубка
20	0.2	10СЗ	1	СЗ	30	9	12	3	3	В5БС	0.50	60	0.01			
21	0.9	9БП1СЗ+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	25	12	12	4	2	ВЗДС	0.60	70	0.06			
22	0.3	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	25	12	12	4	2	В4ДС	0.60	80	0.02			
23	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	20	22	6	2	А2С	0.65	260	0.23	0.23	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	1.4	Лісові культури 3СЗ7БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5		2	1	В3ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 40%
25	1.9	Лісові культури 4СЗ(18)2СЗ(18)4БП СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	4	4	2	1	А2С	0.70	30	0.06			
26	3.2	9СЗ1БП	1	СЗ	80	24	30	6	2	В3ДС	0.60	270	0.86	0.77	70	
				БП	50	18	20							0.09	20	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
27	4.2	4СЗ(90)2СЗ(65)3БП1ОС+ДЗ	1	СЗ	90	24	32	7	2	В4ДС	0.70	250	1.05	0.41	70	
				СЗ	65	21	24							0.21	60	
				БП	60	19	20							0.32	20	
				ОС	60	21	26							0.11	20	
				ДЗ	60											
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.3	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 30%														Підготівля лісової фауни
29	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 30%														
30	8.4	6СЗ(75)1БП1ОС2СЗ(99)	1	СЗ	75	24	26	6	1	В3ДС	0.70	330	2.77	1.66	80	
				БП	70	20	22							0.28	20	
				ОС	70	23	28							0.28	20	
				СЗ	99	25	32							0.55	70	
		БП,ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
31	0.8	4СЗ6БП	1	СЗ	30	12	16	3	1	В3ДС	0.60	100	0.08			
		БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
32	6.6	Лісові культури 5СЗ4БП1ОС БП,ОС - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	31	12	12	3	1	В2ДС	0.80	150	0.99			Проріджування 15%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	0.8	6СЗ(40)4СЗ(77)+БП	1	СЗ	40	12	14	3	3	А1С	0.40	90	0.07			
34	1.1	6СЗ4БП+ДЗ БП - вегетативного походження Насадження різновікове	1	СЗ	15	4	4	2	3	А3С	0.80	30	0.03			Прочищення 30%
35	0.8	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 32 см Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
36	0.9	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 250 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					2	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
37	0.7	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	80	22	28					20	0.01			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Сухостій Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 20%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ								110	0.08			
38	0.8	Загибле насадження Сухостій Захаращення загальне - 16 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
				СЗ								80	0.06			
39	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
40	0.7	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.6 км, площа чиста														
41	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ(75)1БП+СЗ(89)	1	СЗ	75	23	26	6	2	В2ДС	0.70	300	0.75	0.67	70	
				БП	70	20	22							0.08	20	
				СЗ	89											
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
42	1.1	9СЗ(75)1БП+СЗ(89)	1	СЗ	75	23	26	6	2	В2ДС	0.70	300	0.33	0.30	70	
				БП	70	20	22							0.03	20	
				СЗ	89											
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
43	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	65	23	26	6	1	В2ДС	0.70	330	0.53	0.53	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
44	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	В2ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.02			Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл РТК 47
45	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	18	6	6	2	2	А3С	0.50	15				
		3СЗ5БП(18)2БП(5)														
		БП,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
46	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		8СЗ1БП1ОС	1	СЗ	80	24	30	6	2	В3ДС	0.40	180	0.04	0.04	70	рубка
				БП	50	18	20								20	
				ОС	50	19	22								20	
		Сухостій		СЗ								70	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Разом по кварталу
75.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								300	0.48			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
2	3.3	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Ліквідація захащеності
		Захаращення загальне - 66 куб.м/вид.														Створення ліс. культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
3	1.6	9БП1СЗ	1	БП	15	7	8	3	3	В4ДС	0.60	35	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
4	2.7	8СЗ1БП1ОС	1	СЗ	75	22	26	6	2	В3ДС	0.30	130	0.35	0.27	75	
				БП	55	20	22							0.04	30	
				ОС	55	24	30							0.04	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
5	0.8	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	75	22	24	6	2	В3ДС	0.30	140	0.11	0.11	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								80	0.06			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
6	3.7	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								200	0.74			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
7	2.2	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								200	0.44			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
8	1.6	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								150	0.24			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
9	0.4	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	75	22	30					10				Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								200	0.08			культур лісовідновл

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 19
10	3.2	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								150	0.48			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
11	0.6	10ОС	1	ОС	80	24	30	8	2	ВЗДС	0.30	150	0.09	0.09	30	
12	7.1	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								60	0.43			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
13	3.3	Лісові культури	1	СЗ	70	21	22	6	2	А2С	0.50	220	0.73	0.73	60	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
14	3.0	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		10СЗ		СЗ	5				2	ВЗДС	50					лісових культурах
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.50	10	0.03			
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	3.9	Лісові культури	1	СЗ	92	25	30	7	2	ВЗДС	0.30	160	0.62	0.62	50	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								50	0.20			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
16	1.9	Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см														культур лісовідновл РТК 69
17	0.5	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	55	20	22	5	1	ВЗДС	0.70	240	0.12			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
18	2.2	Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см														культур лісовідновл РТК 69
19	1.5	6ВЛЧ3БП1СЗ+ОС	1	ВЛЧ	60	18	20	6	3	С4ВЛЧ	0.40	110	0.17	0.10	40	
				БП	60	18	20							0.05	30	
				СЗ	60	22	24							0.02	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	0.6	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								200	0.12			
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
21	0.4	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								200	0.08			
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
22	1.0	8БП2ОС+ВЛЧ+СЗ	1	БП	15	9	8	3	1	В3ДС	0.80	80	0.08			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
23	3.8	Зруб		СЗ					2	А3С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
24	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
25	2.3	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
26	2.1	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез. лісових культурах
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	70					
		Природне поновлення														
		10БП		БП	3	0.5					0.40	5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
27	3.3	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез. лісових культурах
		10СЗ		СЗ	2				1	В3ДС	50					
		Природне поновлення														
		8БП2ОС		БП	2	0.5					0.50	5	0.02			
		Якість лісових культур - 3 клас														
28	1.1	Загибле насадження		СЗ					4	А1С						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	57	13	16					20	0.02			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 6
		Сухостій		СЗ								150	0.17			
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
29	1.1	10СЗ+ОС	1	СЗ	80	22	24	6	2	В4ДС	0.50	230	0.25	0.25	70	
		Сухостій		СЗ								30	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	85	22	26	7	2	А2С	0.70	320	0.51	0.51	65	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	2.0	7БП1ОС2СЗ	1	БП	17	10	10	3	1	В4ДС	0.70	70	0.14			
		БП,ОС - вегетативного походження														
32	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	80	23	28	6	2	В3ДС	0.70	290	0.23	0.18	80	
				БП	70	21	22							0.05	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	2.2	7БП1ОС2СЗ	1	БП	15	8	8	3	2	В2ДС	0.70	60	0.13			
		БП,ОС - вегетативного походження														
34	4.1	6СЗ2БП2ОС	1	СЗ	80	23	28	6	2	В3ДС	0.50	190	0.78	0.46	70	Вибіркова санітарна
				БП	55	18	20							0.16	30	рубка
				ОС	55	23	30							0.16	20	
		Сухостій		СЗ								30	0.12			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
35	1.7	8БП1ОС1ВЛЧ+СЗ	1	БП	6	2	2	2	1	В3ДС	0.80	10	0.02			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
36	1.4	7СЗ1БП1ВЛЧ1ОС	1	СЗ	80	23	26	6	2	В3ДС	0.70	280	0.39	0.27	70	
				БП	55	18	20							0.04	30	
				ВЛЧ	55	18	20							0.04	40	
				ОС	55	24	30							0.04	10	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	3.1	10ОС+СЗ	1	ОС	80	23	30	8	2	В3ДС	0.50	230	0.71	0.71	20	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
38	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
39	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Встановлення годівниць
40	6.3	9СЗ1БП	1	СЗ	80	24	30	6	2	В3ДС	0.40	180	1.13	1.02	70	Вибіркова санітарна
				БП	60	19	20							0.11	30	рубка
		Сухостій		СЗ								80	0.50			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
41	3.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	42	16	18	4	1	А2С	0.80	220	0.77			Прохідна рубка 20%
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.07			
42	7.2	8СЗ2БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	75	24	30	6	1	В3ДС	0.60	260	1.87	1.50	70	Вибіркова санітарна
				БП	75	20	24							0.37	30	рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.14			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	6.3	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								240	1.51			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
44	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
45	0.4	10БП	1	БП	30	13	14	4	1	В4ДС	0.80	120	0.05			
46	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
47	1.3	10ВЛЧ+СЗ+БП	1	ВЛЧ	60	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	210	0.27	0.27	50	
				СЗ	80											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								40	0.05			
48	4.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	21	22	6	2	А2С	0.80	340	1.43	1.43	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
49	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
50	0.9	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	65	20	24	7	3	С4ВЛЧ	0.70	210	0.19	0.19	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
51	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
52	1.3	8ВЛЧ1БП1ОС	1	ВЛЧ	65	20	22	7	3	С4ВЛЧ	0.70	210	0.27	0.21	50	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
				БП	65	18	20							0.03	30	
				ОС	65	22	28							0.03	25	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
53	1.3	10СЗ	1	СЗ	70	21	24	6	2	А2С	0.70	300	0.39	0.39	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
54	1.4	10СЗ	1	СЗ	45	10	14	4	4	А1С	0.60	80	0.11			
55	3.3	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
56	1.3	7СЗ3БП	1	СЗ	50	16	18	4	2	В3ДС	0.40	90	0.12			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								60	0.08			
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Сильна ступінь пошкодження														
57	1.2	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 8СЗ2БП														
				СЗ	60	18	20					20	0.02			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Сухостій		СЗ								200	0.24			
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
58	3.2	Лісові культури	1	СЗ	36	14	12	3	1	А2С	0.50	120	0.38			Ліквідація захащеності
		5СЗ(36)3БП2СЗ(60)+ОС														
		БП,СЗ - природного походження														
		Захащення загальне - 32 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Сильна ступінь пошкодження														
59	9.0	8ВЛЧ1БП1СЗ+ОС	1	ВЛЧ	65	18	20	7	3	С4ВЛЧ	0.70	180	1.62	1.30	50	Вибіркова санітарна рубка
				БП	65	18	18							0.16	30	
				СЗ	65	22	30							0.16	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.18			
60	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
61	1.0	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	22	28					20	0.02			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Сухостій		СЗ								200	0.20			
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
62	6.0	Лісові культури	1	СЗ	28	12	12	3	1	А2С	0.80	130	0.78			Проріджування 20%
		7СЗ(28)3БП+ВЛЧ+ОС+СЗ														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.18			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
63	0.9	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								60	0.05			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
64	1.4	6БП1ВЛЧ1СЗ2ОС+ДЗ	1	БП	30	14	16	4	1А	В4ДС	0.70	130	0.18			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
65	0.4	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	36	16	18	4	2	С4ВЛЧ	0.80	160	0.06			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
66	2.0	5СЗ2БП3ВЛЧ+ОС	1	СЗ	65	23	26	6	1	В3ДС	0.60	200	0.40	0.20	80	Вибіркова санітарна
				БП	65	18	20							0.08	30	рубка
				ВЛЧ	65	18	18							0.12	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								40	0.08			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
67	3.6	5СЗ2БП2ВЛЧ1ОС	1	СЗ	70	24	28	6	1	В3ДС	0.70	260	0.94	0.47	70	
				БП	70	19	22							0.19	35	
				ВЛЧ	70	20	22							0.19	45	
				ОС	70	22	26							0.09	20	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
68	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В3ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
69	1.4	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см														культур лісовідновл РТК 69
70	3.5	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см														культур лісовідновл РТК 69
71	0.6	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.06			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
72	1.7	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 5.7 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
73	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														
74	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа заросла Природне поновлення														Розчищення квартальних просік
		10БП		БП	10	3	4				0.70	15	0.01			
75	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		5СЗ2БП3ВЛЧ+ОС	1	СЗ	65	23	26	6	1	ВЗДС	0.60	200	0.10	0.05	80	рубка
				БП	65	18	20							0.02	30	
				ВЛЧ	65	18	18							0.03	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								40	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Разом по кварталу
158.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	50					лісових культурах
		Природне поновлення														40%
		10БП		БП	3	1.5					0.50	5	0.01			Агротехнічн. догляд
		Якість лісових культур - 3 клас														за ліс. культурами
2	1.0	10СЗ	1	СЗ	64	23	24	6	1	В2ДС	0.60	280	0.28	0.28	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
3	5.0	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 5СЗ4ОС1ДЗ														рубка
				СЗ	80	24	32					10	0.05			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								200	1.00			культур лісовідновл
		Природне поновлення 5БП5ОС, 3 роки, висота - 1.5 м, 5.0 тис.шт/га														РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний														
4	7.3	8СЗ1БП1ДЗ+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	75	24	28	6	1	В3ДС	0.25	110	0.80	0.64	70	Суцільна санітарна
				БП	70	23	26							0.08	30	рубка
				ДЗ	70	21	24							0.08	40	Створення ліс.
		ДЗ - вегетативного походження														культур лісовідновл
		Сухостій		СЗ								200	1.46			РТК 69
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
5	0.4	Лісові культури	1	СЗ	68	17	18	6	3	А2С	0.30	90	0.04	0.04	85	Суцільна санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.01			Створення ліс.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 19
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
6	0.4	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								120	0.05			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс.
																культур лісовідновл
																РТК 47
7	1.1	Лісові культури	1	СЗ	56	19	20	5	2	В2ДС	0.60	220	0.24			Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								40	0.04			3%
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
8	0.7	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								200	0.14			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс.
																культур лісовідновл

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловых дерев	Господарський захід
																РТК 19
9	5.1	6СЗ1БП1ДЗ2ОС	1	СЗ	75	23	28	6	2	В3ДС	0.50	210	1.07	0.64	65	Вибіркова санітарна
				БП	70	21	22							0.11	20	рубка
				ДЗ	70	21	26							0.11	30	3%
				ОС	70	23	28							0.21	20	
		ДЗ,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								100	0.51			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
10	1.4	Лісові культури	1	СЗ	62	19	20	6	2	А2С	0.25	80	0.11	0.09	60	Суцільна санітарна
		8СЗ2БП		БП	60	18	18							0.02	30	рубка
		БП - природного походження														Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								90	0.13			культур лісовідновл
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 19
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
11	6.5	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	75	24	28	6	1	В2ДС	0.50	240	1.56	1.40	70	Вибіркова санітарна
				БП	70	21	24							0.16	20	рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.33			3%
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
12	0.7	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								200	0.14			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 69
13	1.7	Лісові культури	1	СЗ	67	19	20	6	2	А2С	0.50	190	0.32	0.32	60	Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.05			3%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
14	1.1	Лісові культури	1	СЗ	56	19	20	5	2	В2ДС	0.60	220	0.24			Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			2%
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
15	1.3	5СЗ5БП	1	СЗ	30	13	14	3	1	В3ДС	0.40	80	0.10			Вибіркова санітарна
		БП - вегетативного походження														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
16	0.9	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
17	1.5	Лісові культури 8СЗ(35)2СЗ(45)+БП СЗ - природного походження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	35	9	8	3	3	А2С	0.50	70 15	0.11 0.02			Вибіркова санітарна рубка 3%
18	2.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	55	19	20	5	1	В2ДС	0.30	110 100	0.24 0.22			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
19	4.3	7СЗ2БП1ВЛЧ+ОС ВЛЧ - вегетативного походження Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ БП ВЛЧ СЗ	80 70 70	23 20 19	30 24 20	6	2	В3ДС	0.40	150 60	0.65 0.26	0.45 0.13 0.07	70 20 40	Вибіркова санітарна рубка
20	1.7	8БП2ОС	1	БП	21	5	6	4	3	В5БС	0.50	20	0.03			
21	2.5	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ОЖС,МАЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	ВЛЧ	50	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.50	120	0.30			
22	3.6	8СЗ2БП+ДЗ+ОС Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП СЗ	75 70	23 20	28 24	6	2	В2ДС	0.30	120 30	0.43 0.11	0.34 0.09	70 30	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
23	6.3	6СЗ4БП Сухостій Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	30	12	12	3	1	В2ДС	0.80	130 10	0.82 0.06			Проріджування 20%
24	3.7	Лісові культури 5СЗ5БП+ОС Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	30	13	14	3	1	В2ДС	0.65	110 15	0.41 0.06			Вибіркова санітарна рубка
25	0.5	6СЗ4БП	1	СЗ	55	18	18	5	2	В3ДС	0.60	170	0.09			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
26	1.5	5СЗ3ОС2ДЗ+БП	1	СЗ	75	24	30	6	1	ВЗДС	0.40	180	0.27	0.14	60	
				ОС	70	23	28							0.08	20	
				ДЗ	70	22	28							0.05	40	
		ОС,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
27	3.6	3СЗ2ДЗ2БП3ОС+ВЛЧ	1	СЗ	75	24	30	6	1	СЗГД	0.25	100	0.36	0.11	70	Суцільна санітарна
				ДЗ	75	23	26							0.07	40	рубка
				БП	70	21	24							0.07	20	Створення ліс.
				ОС	70	24	30							0.11	10	культур лісовідновл
		БП,ОС - вегетативного походження														РТК 113
		Сухостій		СЗ								30	0.11			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні болота														
28	0.6	6ДЗ3ОС1СЗ+БП	1	ДЗ	80	22	30	5	2	СЗГДС	0.40	150	0.09			
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
29	1.4	Лісові культури 5СЗ5БП+ОС	1	СЗ	31	14	16	3	1А	В2ДС	0.70	130	0.18			
		Поодинокі дерева 6ДЗ4ОС														
				ДЗ	80	21	28					5	0.01			
		Захисна реміза														
30	8.5	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 6СЗ3ДЗ1ОС0БП														рубка
				СЗ	70	22	24					10	0.09			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								100	0.85			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
31	1.5	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								70	0.11			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 47
32	3.9	10БП+СЗ+ДЗ+ОС	1	БП	15	8	8	3	1А	А3С	0.80	60	0.23			
		Захисна реміза														
33	2.1	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								200	0.42			рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
34	2.3	6СЗ4БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	74	22	26	6	2	ВЗДС	0.25	90	0.21	0.13	65	Суцільна санітарна
				БП	69	21	26							0.08	30	рубка
		БП - вегетативного походження														Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								100	0.23			культур лісовідновл
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
35	0.8	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								150	0.12			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
36	0.8	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 280 шт/га, діаметр пнів - 28 см														культур лісовідновл РТК 47
37	7.3	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								200	1.46			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
38	0.7	Загибле насадження		СЗ					3	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								130	0.09			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
39	1.2	5СЗ2БП1ВЛЧ2ОС+ДЗ	1	СЗ	75	23	26	6	2	СЗГДС	0.50	200	0.24	0.12	70	
				БП	70	22	26							0.05	20	
				ВЛЧ	70	21	22							0.02	40	
				ОС	70	23	28							0.05	10	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
40	3.2	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.32			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
41	1.2	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								60	0.07			рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
42	2.9	Загибле насадження		СЗ					3	А1С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.29			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 6
43	2.8	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								200	0.56			рубка
		Природне поновлення 5БП5ОС, 3 роки, висота - 1.5 м, 4.0 тис.шт/га														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
44	0.9	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								120	0.11			рубка
		Природне поновлення 5БП5ОС, 5 років, висота - 1.5 м, 5.0 тис.шт/га														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
45	1.8	Загибле насадження		СЗ					3	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								130	0.23			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
46	1.9	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								170	0.32			рубка
		Природне поновлення 5БП5ОС, 5 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
47	0.9	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
48	1.0	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	40	16	16	4	2	С4ВЛЧ	0.50	100	0.10			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
49	0.9	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
50	0.4	Лісовий меліоративний канал														Ремонт осушувальної мережі
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, виділ замулений														
		осушувальні														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
51	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
52	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
53	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу	118.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	9БП1СЗ	1	БП	35	17	18	4	1	С2ГДС	0.60	130	0.16			
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
2	1.5	7СЗ3БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	57	19	20	5	2	В3ДС	0.60	190	0.29			Вибіркова санітарна
		БП - вегетативного походження														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			2%
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
3	7.4	6СЗ1БП1ДЗ2ОС+ВЛЧ	1	СЗ	65	23	26	6	1	В2ДС	0.40	170	1.26	0.75	70	Вибіркова санітарна
				БП	60	21	24							0.13	30	рубка
				ДЗ	60	20	24							0.13	40	
				ОС	60	23	30							0.25	20	
		ДЗ,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								70	0.52			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
		Пошкодження хворобами лісу, Губка березова, 10%, Слабка ступінь пошкодження,														
		Трутовик осиковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
4	3.4	Лісові культури	1	СЗ	77	22	26	6	2	А2С	0.70	320	1.09	1.09	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.5	4СЗ6БП	1	СЗ	15	4	4	2	3	А3С	0.80	35	0.05			Прочищення 30%
		БП - вегетативного походження														
6	4.7	8СЗ1БП1ОС	1	СЗ	72	24	28	6	1	В3ДС	0.80	370	1.74	1.40	80	
				БП	65	19	20							0.17	20	
				ОС	65	23	28							0.17	20	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.2	Лісові культури	1	СЗ	60	20	20	5	2	А2С	0.80	320	0.38			Прохідна рубка 8%
		10СЗ+БП+ОС														
8	3.2	4СЗ4ОС2ДЗ+БП	1	СЗ	75	24	30	6	1	В3ДС	0.40	180	0.58	0.23	70	Вибіркова санітарна
				ОС	75	24	30							0.23	10	рубка
				ДЗ	75	20	26							0.12	30	
		Сухостій		СЗ								30	0.10			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Сильна ступінь пошкодження														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС БП - природного походження	1	СЗ	46	18	20	4	1	В2ДС	0.65	200	0.24			
10	1.2	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	14	18	6	3	А1С	0.70	160	0.19	0.19	40	
11	17.8	10СЗ+БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	71	18	20	6	3	В2ДС	0.76	234	4.17	4.17	70	
				БП	69	20	22								30	
		Сухостій		СЗ								4	0.07			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 50%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
12	5.9	6СЗ3БП1ОС	1	СЗ	72	23	28	6	1	В3ДС	0.70	260	1.53	0.92	70	
				БП	65	20	22							0.46	20	
				ОС	65	21	24							0.15	20	
		БП,ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
13	5.8	6СЗ3БП1ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	60	22	26	5	1	В3ДС	0.70	250	1.45			
14	1.2	Зруб Поодинокі дерева 10ДЗ		СЗ					1	СЗГДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 125
				ДЗ	70	21	24					5	0.01			
		Природне поновлення 6БП4ОС, 3 роки, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Рік рубки - 2019, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 160 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
15	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 30%														
16	0.6	5СЗ3ВЛЧ1БП1ДЗ+ОС	1	СЗ	87	24	32	7	2	СЗГДС	0.30	120	0.07	0.03	70	
				ВЛЧ	75	21	22							0.02	40	
				БП	75	22	26							0.01	30	
				ДЗ	85	22	26							0.01	50	
		ВЛЧ,БП,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
17	1.1	8БП1СЗ1ОС БП,ОС - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	30	14	14	4	2	В3ДС	0.70	120	0.13			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	20	6	8	2	3	В5БС	0.70	45	0.05			
19	1.5	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	53	18	20	5	2	А2С	0.60	210	0.32			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								20	0.03			3%
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
20	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	50	20	22	5	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.27			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
21	1.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 30%														
22	2.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	77	19	24	6	3	А2С	0.60	200	0.56	0.56	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
23	0.5	5СЗ(5)3СЗ(15)2БП	1	СЗ	5	1.5		2	2	А2С	0.50	10	0.01			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	21	24					5				
24	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	1				2	А2С	60					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
25	2.1	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	46	17	18	4	1	В2ДС	0.70	210	0.44			
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
26	1.1	8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	82	23	30	7	2	В3ДС	0.30	130	0.14	0.12	85	Вибіркова санітарна рубка
				БП	82	21	24							0.01	30	
				ВЛЧ	82	20	22							0.01	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
27	1.4	6СЗ1ДЗ1ОС2БП	1	СЗ	75	25	30	6	1	С3ГДС	0.50	220	0.31	0.19	70	Вибіркова санітарна рубка
				ДЗ	75	22	26							0.03	40	
				ОС	75	23	28							0.03	20	
				БП	75	22	26							0.06	30	
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.03			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
28	1.3	7СЗ(90)3СЗ(70)	1	СЗ	90	19	36	7	3	А2С	0.40	130	0.17	0.12	30	
				СЗ	70	18	20							0.05	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
29	0.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
30	0.7	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.6 км, площа заросла Природне поновлення														Розчищення квартальних просік
		10БП		БП	10	3	2				0.50	10	0.01			
31	2.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП1СЗ1ОС	1	БП	30	14	14	4	2	ВЗДС	0.70	120	0.34			
		БП,ОС - вегетативного походження Захисна реміза														

Разом по кварталу
79.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	65	21	24	6	2	А2С	0.70	300	0.21	0.21	50	
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	3.8	6БП3ОС1СЗ	1	БП	55	19	20	6	2	В3ДС	0.60	160	0.61	0.37	20	
				ОС	55	18	26							0.18	20	
				СЗ	55	18	22							0.06	50	
		БП,ОС - вегетативного походження														
3	3.1	Лісові культури	1	СЗ	31	13	14	3	1	В2ДС	0.80	170	0.53			Проріджування 10%
		5СЗ4БП1ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
4	3.3	Лісові культури	1	СЗ	25	11	14	3	1	В3ДС	0.60	90	0.30			
		5СЗ(25)2СЗ(25)3БП+ОС+ГШЗ														
		СЗ,БП - природного походження														
		У виділі дрібні галявини														
5	1.8	4СЗ3ВЛЧ3БП+ОС	1	СЗ	65	22	22	6	1	В3ДС	0.70	210	0.38	0.16	70	
				ВЛЧ	60	18	18							0.11	40	
				БП	65	20	22							0.11	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
6	0.2	Біогалявина		СЗ					4	А1С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	22	28					20				
7	4.8	Лісові культури	1	СЗ	60	19	22	5	2	А2С	0.80	300	1.44			Прохідна рубка 8%
		10СЗ+БП														
8	8.6	Лісові культури	1	СЗ	18	10	14	2	1	В3ДС	0.70	110	0.95			
		10СЗ+БП+ГШЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	3.6	6БП2ОС2СЗ+ДЗ	1	БП	30	14	16	4	2	В3ДС	0.50	80	0.29			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		У виділі дрібні галявини														
10	2.1	6БП2ОС2СЗ	1	БП	30	13	14	4	2	В3ДС	0.50	80	0.17			
		БП,ОС - вегетативного походження														
11	4.9	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	76	23	24	6	2	В3ДС	0.50	220	1.08	0.97	60	Вибіркова санітарна
				БП	64	18	20							0.11	20	рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.10			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
12	2.4	Лісові культури	1	СЗ	26	7	8	3	3	В2ДС	0.65	55	0.13			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
13	6.6	Лісові культури	1	СЗ	25	7	8	3	3	В3ДС	0.60	50	0.33			
		8СЗ2БП+ОС														
		БП - природного походження														
14	1.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
15	1.1	Лісові культури	1	СЗ	72	20	22	6	2	А2С	0.80	340	0.37	0.37	50	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	2.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	2				1	В3ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	2	0.5					0.30	1				
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	14.8	5СЗ3БП2ОС	1	СЗ	23	9	12	3	1	В3ДС	0.60	80	1.18			
		БП,ОС - вегетативного походження														
18	5.4	Лісові культури	1	СБ	34	12	12	3	2	А2С	0.60	90	0.49			
		4СБ6БП+ОС+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Захаращення загальне - 108 куб.м/вид.														
19	2.9	6ВЛЧ2БП2СЗ+ОС	1	ВЛЧ	35	14	14	4	3	С4ВЛЧ	0.70	130	0.38			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
20	0.4	Лісові культури	1	СЗ	68	21	22	6	2	В3ДС	0.60	260	0.10	0.10	60	Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	1.0	6БП1ОС1ВЛЧ2СЗ	1	БП	75	22	24	7	2	В3ДС	0.70	230	0.23	0.14	20	
				ОС	75	23	28							0.02	40	
				ВЛЧ	75	18	20							0.02	40	
				СЗ	50	18	20							0.05	60	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, площа чиста														
23	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП3ОС1СЗ	1	БП	55	19	20	6	2	ВЗДС	0.60	160	0.06	0.03	20	
				ОС	55	18	26							0.02	20	
				СЗ	55	18	22							0.01	50	
		БП,ОС - вегетативного походження														
24	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	18	10	14	2	1	ВЗДС	0.70	110	0.03			
		10СЗ+БП+ГШЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП2ОС2СЗ+ДЗ	1	БП	30	14	16	4	2	ВЗДС	0.50	80	0.10			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		У виділі дрібні галявини														
26	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП2ОС2СЗ	1	БП	30	13	14	4	2	ВЗДС	0.50	80	0.03			
		БП,ОС - вегетативного походження														
27	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ3БП2ОС	1	СЗ	23	9	12	3	1	ВЗДС	0.60	80	0.06			
		БП,ОС - вегетативного походження														
28	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ВЛЧ2БП2СЗ+ОС	1	ВЛЧ	35	14	14	4	3	С4ВЛЧ	0.70	130	0.29			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
29	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СБ	34	12	12	3	2	А2С	0.60	90	0.04			
		4СБ6БП+ОС+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														

Разом по кварталу
82.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	20	9	12	2	1	А2С	0.60	70	0.02			
		У виділі дрібні галявини														
2	0.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
3	1.8	10СЗ+БП	1	СЗ	71	22	28	6	2	В3ДС	0.40	180	0.32	0.32	60	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.02			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
4	3.1	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	71	22	28					20	0.06			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								200	0.62			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
5	2.3	Лісові культури	1	СЗ	33	14	16	3	1	В3ДС	0.40	70	0.16			Вибіркова санітарна
		4СЗ6БП														рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.07			
6	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
7	1.5	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	42	14	16					20	0.03			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								150	0.23			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
8	0.3	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	35	16	18	4	2	С4ВЛЧ	0.50	100	0.03			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		ВЛЧ								40	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
9	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	40	18	18	4	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.06			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		ВЛЧ								10				
		Підлісок ОЖС,КУЛ, зімкнутість 0.50														
10	6.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Захаращення загальне - 132 куб.м/вид.														
11	2.2	4СЗ4ВЛЧ2БП	1	СЗ	70	24	28	6	1	В3ДС	0.50	160	0.35	0.14	70	Вибіркова санітарна
				ВЛЧ	70	18	20							0.14	40	рубка
				БП	70	21	22							0.07	20	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								50	0.11			
		Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
12	7.1	6БП2ВЛЧ2ОС+СЗ	1	БП	10	2	2	2	4	В5БС	0.45	5	0.04			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 71 куб.м/вид.														
13	2.3	4ВЛЧ4БП1ОС1СЗ	1	ВЛЧ	60	18	20	6	3	С4ВЛЧ	0.70	200	0.46	0.18	30	
				БП	60	21	24							0.18	20	
				ОС	60	24	30							0.05	20	
				СЗ	70	24	32							0.05	60	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
14	3.7	9СЗ1БП	1	СЗ	25	10	10	3	1	А2С	0.80	110	0.41			Проріджування 20%
15	1.8	5ВЛЧ3БП2СЗ+ОС	1	ВЛЧ	50	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.27			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
16	1.4	8БП2ВЛЧ	1	БП	22	7	8	4	2	В4ДС	0.60	40	0.06			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
17	9.7	Галявина		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 8СЗ2БП, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Розміщення підросту групове														
18	3.5	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								200	0.70			
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
19	8.3	6СЗ2ВЛЧ2БП+ОС	1	СЗ	35	12	12	3	2	В2ДС	0.80	150	1.25			Проріджування 20%
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
20	0.5	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	30	16	18	4	1	С4ВЛЧ	0.60	120	0.06			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
21	2.9	6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	77	22	24	6	2	В3ДС	0.30	110	0.32	0.19	60	Вибіркова санітарна рубка
				БП	70	21	22							0.10	10	
				ВЛЧ	70	19	20							0.03	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								50	0.15			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
22	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
23	6.4	4ВЛЧ4БП2СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	35	15	16	4	2	С4ВЛЧ	0.70	130	0.83			
24	5.5	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	33	13	12	3	1	ВЗДС	0.80	160	0.88			Проріджування 10%
25	0.6	Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	ВЗДС		100	0.06			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
26	0.2	Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	ВЗДС		150	0.03			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
27	20.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 20%														
28	7.3	Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В2ДС		50	0.37			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
29	2.5	Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	А2С		200	0.50			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
30	1.8	8ВЛЧ1БП1СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	22	24	5	1	С4ВЛЧ	0.70	240	0.43			
31	3.0	5СЗ3БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Сухостій	1	СЗ СЗ	55	15	18	5	3	ВЗДС	0.50	110 60	0.33 0.18			Вибіркова санітарна рубка
32	2.4	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ БП	55 55	21 18	22 20	6	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.48	0.38 0.10	40 20	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
33	0.9	8БП2ВЛЧ	1	БП	22	7	8	4	2	В4ДС	0.60	40	0.04			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
34	1.6	Галявина		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 6СЗ2БП2ОС, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
		Розміщення підросту групове														
35	2.5	4БП3ВЛЧ3СЗ	1	БП	40	18	18	4	2	С3ГДС	0.60	160	0.40			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 50 куб.м/вид.														
36	0.6	7СЗ3БП	1	СЗ	77	22	24	6	2	В3ДС	0.40	150	0.09	0.06	50	
				БП	70	21	22							0.03	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
37	1.4	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
38	1.3	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
39	0.2	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
40	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
41	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа чиста														
42	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	35	16	18	4	2	С4ВЛЧ	0.50	100	0.16			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		ВЛЧ								40	0.06			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
43	0.5	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	35	16	18	4	2	С4ВЛЧ	0.50	100	0.05			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		ВЛЧ								40	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
44	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ4ВЛЧ2БП	1	СЗ ВЛЧ БП	70 70 70	24 18 21	28 20 22	6	1	В3ДС	0.50	160	0.34	0.13 0.14 0.07	70 40 20	Вибіркова санітарна рубка
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Сухостій		СЗ								50	0.11			
		Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
45	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6БП2ВЛЧ2ОС+СЗ	1	БП	10	2	2	2	4	В5БС	0.45	5	0.01			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
46	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Галявина		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 8СЗ2БП, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Розміщення підросту групове														
47	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Галявина		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 8СЗ2БП, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Розміщення підросту групове														
48	5.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								200	1.06			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
49	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4ВЛЧ4БП2СЗ	1	ВЛЧ	35	15	16	4	2	С4ВЛЧ	0.70	130	0.13			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
50	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	33	13	12	3	1	В3ДС	0.80	160	0.14			Проріджування 10%
51	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.08			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
52	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.27			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
53	4.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.24			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
54	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								200	0.54			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
55	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	55	21	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.04	0.03	40	
				БП	55	18	20							0.01	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
56	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна рубка
		5СЗЗБП2ВЛЧ	1	СЗ	55	15	18	5	3	В3ДС	0.50	110	0.23			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								60	0.13			
57	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4БП3ВЛЧ3СЗ	1	БП	40	18	18	4	2	С3ГДС	0.60	160	0.43			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 54 куб.м/вид.														

Разом по кварталу
152.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	50	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.05			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
2	2.2	7БП3ВЛЧ	1	БП	21	7	8	4	2	В4ДС	0.60	40	0.09			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
3	2.9	10СЗ+БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	76	22	24	6	2	В3ДС	0.60	270	0.78	0.78	65	Вибіркова санітарна
				БП	71	19	22								20	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			3%
		Підлісок СЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
4	2.9	10СЗ+БП	1	СЗ	73	24	28	6	1	В2ДС	0.40	210	0.61	0.61	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								70	0.20			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	1.7	Лісові культури	1	СЗ	60	18	20	5	2	А2С	0.65	230	0.39			
		10СЗ														
6	1.4	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	55	19	20	6	2	С4ВЛЧ	0.50	140	0.20	0.18	40	
				БП	55	20	22							0.02	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.40														
7	1.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
8	0.8	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	50	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.13			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
9	6.6	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10БП														рубка
				БП	50	19	20					10	0.07			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								40	0.26			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
10	9.8	7СЗ2БП1ОС	1	СЗ	78	23	26	6	2	В3ДС	0.60	250	2.45	1.71	70	
				БП	78	22	24							0.49	30	
				ОС	78	23	28							0.25	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	13.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	33	13	14	3	1	В2ДС	0.60	140	1.82			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.39			
		Пошкодження низовою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні болота, В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
12	1.2	7ОС2СЗ1БП	1	ОС	40	18	20	6	2	В3ДС	0.50	150	0.18	0.12	30	
				СЗ	40	17	20							0.04	70	
				БП	40	16	16							0.02	20	
		ОС,БП - вегетативного походження														
13	2.4	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.36			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
14	1.8	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.27			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
15	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас														
16	7.2	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 24 см														
17	1.9	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	31	14	16	3	1А	В2ДС	0.65	150	0.29			
		Склад насадження неоднорідний														
18	3.8	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								200	0.76			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
19	1.5	4СЗ3ОС3БП	1	СЗ	55	20	20	5	1	В3ДС	0.50	160	0.24			
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
20	1.4	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	30	11	12	3	2	В3ДС	0.50	70	0.10			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
21	1.0	8БП1СЗ1ОС	1	БП	30	15	14	4	1	СЗГДС	0.70	130	0.13			
		БП,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 6СЗ4ОС		СЗ	70	22	28					15	0.02			
		Захисна реміза														
22	0.9	Лісові культури 8СЗ1БП1ОС	1	СЗ	26	9	10	3	2	В2ДС	0.60	80	0.07			
		БП,ОС - природного походження Повнота насадження нерівномірна														
23	4.0	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Сухостій		СЗ								150	0.60			
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
24	0.3	5ОС4БП1СЗ	1	ОС	40	19	22	6	1	В3ДС	0.50	140	0.04	0.02	30	
				БП	40	18	20							0.02	30	
				СЗ	40	17	18								70	
		ОС,БП - вегетативного походження														
25	2.1	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Сухостій		СЗ								200	0.42			
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
26	0.9	Загибле насадження Поодинокі дерева 10БП		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
				БП	50	20	22					5				
		Сухостій		СЗ								150	0.14			
		Захаращення загальне - 45 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
27	0.6	6БП2СЗ2ВЛЧ+ОС+ДЗ	1	БП	60	21	24	6	1	В3ДС	0.30	90	0.05	0.03	30	
				СЗ	60	22	26							0.01	70	
				ВЛЧ	60	20	22							0.01	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
28	1.3	6ОС3СЗ1БП+ДЗ	1	ОС	74	23	28	8	2	В3ДС	0.50	210	0.27	0.16	20	
				СЗ	79	22	26							0.08	70	
				БП	74	21	24							0.03	30	
				ДЗ	69											
		ОС,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний														
29	1.1	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 260 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
30	1.1	7БП2ОС1СЗ	1	БП	30	16	18	4	1	С3ГДС	0.60	130	0.14			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 6ОС2СЗ2БП														
				ОС	50	20	22					10	0.01			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
31	1.4	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 5БП5ОС														
				БП	60	22	24					5	0.01			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Сухостій		СЗ								70	0.10			
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
32	1.9	6БП(15)1СЗ3БП(5)+ДЗ	1	БП	15	6	6	3	1	В3ДС	0.70	25	0.05			
33	0.8	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Підготівля лісової фауни
34	0.7	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								170	0.12			
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
35	15.8	Лісові культури	1	СЗ	30	13	16	3	1	В2ДС	0.70	140	2.21			
		6СЗ2БП(30)2БП(30)+ОС														
		БП - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота, Захисна реміза														
36	2.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В3ДС	80					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
37	1.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	2				2	В3ДС	50					
		Природне поновлення														
		8ОС2БП		ОС	3	1.5					0.30	3				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
38	6.9	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10ОС														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ОС	60	22	20					5	0.03			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								130	0.90			культур лісовідновл
		Природне поновлення 7ОС3БП, 3 роки, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га														РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
39	0.3	Лісові культури	1	СЗ	64	23	26	6	1	В2ДС	0.60	280	0.08	0.08	70	
		10СЗ+БП+ВЛЧ+ОС														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	1.1	9БП1СЗ+ОС+ДЗ	1	БП	30	15	16	4	1	С3ГДС	0.60	100	0.11			
		БП - вегетативного походження														
41	0.8	Лінія електромережі														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
42	0.9	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.09			рубка
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 19
43	0.7	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.5 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
44	0.5	Лісовий меліоративний канал														Ремонт осушувальної
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, виділ замулений														мережі
		осушувальні														
45	0.9	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 4.4 км, площа чиста														
46	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3ВЛЧ	1	БП	21	7	8	4	2	В4ДС	0.60	40	0.02			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
Разом по кварталу																
	115.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	21	22	6	2	А2С	0.80	340	0.20	0.20	50	Прохідна рубка 10%
2	3.5	8СЗ1БП1ОС	1	СЗ	80	24	30	6	2	В4ДС	0.70	320	1.12	0.90	60	
				БП	80	19	22							0.11	20	
				ОС	80	22	30							0.11	10	
		БП,ОС - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	15.3	4БП(35)2ВЛЧ1СЗ2БП(60)1ОС БП,ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	35	16	20	4	2	В4ДС	0.50	110	1.68			
4	3.9	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20 У виділі дрібні галявини	1	СЗ	23	7	10	3	3	В3ДС	0.40	30	0.12			
5	3.3	9БП1ОС Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40	1	БП	22	6	8	4	3	В5БС	0.40	25	0.08			
6	3.5	6СЗ2БП2ОС+ВЛЧ БП,ОС - вегетативного походження	1	СЗ	55	19	22	5	1	В3ДС	0.60	190	0.67			
7	1.5	Лісові культури 8СБ2СЗ Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.	1	СБ	37	7	10	3	4	А2С	0.60	55	0.08			
8	1.6	6ВЛЧ3БП1ОС+СЗ	1	ВЛЧ	55	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.80	230	0.37	0.22	40	
				БП	55	19	22							0.11	30	
				ОС	55	19	22							0.04	10	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
9	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
10	0.7	10БП	1	БП	22	5	6	4	4	В5БС	0.40	15	0.01			
11	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	26	12	12	3	1А	В2ДС	0.65	120	0.06			
12	2.3	Галявина		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Природне поновлення 8БП1СЗ1ОС, 30 років, висота - 8 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Розміщення підросту групове														лісу
13	8.6	5СЗ2БП2ВЛЧ1ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	СЗ	60	22	24	5	1	В3ДС	0.70	260	2.24			
14	0.7	6СЗ4БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	СЗ	30	11	12	3	2	В2ДС	0.70	120	0.08			
15	1.2	7СЗ3БП+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження	1	СЗ	50	19	22	4	1	В3ДС	0.70	200	0.24			
16	3.1	8БП2ВЛЧ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	30	16	18	4	1	В3ДС	0.60	120	0.37			
17	4.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
18	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Місце пам'ятних подій	1	СЗ	26	13	14	3	1А	В2ДС	0.65	140	0.13			
19	3.1	7БП3СЗ+ДЗ+ОС+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	30	14	16	4	2	С4ГДС	0.70	120	0.37			
20	0.5	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га		СЗ					2	А2С						
21	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	26	12	14	3	1А	В2ДС	0.65	120	0.07			
22	1.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС БП - природного походження	1	СЗ	26	10	12	3	1	В2ДС	0.80	120	0.23			Проріджування 15%
23	1.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС БП - природного походження	1	СЗ	26	11	10	3	1	В2ДС	0.80	130	0.22			Проріджування 10%
24	3.8	6ВЛЧ2БП2ОС+СЗ ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	50	18	18	5	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.61			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	1.1	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Природне поновлення 10СЗ, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
26	2.5	7ВЛЧ2БП1ОС+СЗ	1	ВЛЧ	50	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.38			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
27	4.0	Лісові культури	1	СЗ	26	14	14	3	1Б	В3ДС	0.80	150	0.60			Проріджування 20%
		4СЗ3БП2ВЛЧ1ОС														
		БП,ВЛЧ,ОС - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
28	6.5	4СЗ4ОС2БП	1	СЗ	75	23	28	6	2	В4ДС	0.60	240	1.56	0.63	50	
				ОС	75	23	26							0.62	10	
				БП	75	19	26							0.31	20	
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	5.6	Лісові культури	1	СЗ	69	21	22	6	2	А2С	0.65	260	1.46	1.02	60	
		7СЗ3СБ+БП		СБ	69	18	18							0.44	1	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 56 куб.м/вид.														
30	17.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
31	21.8	6БП1ВЛЧ1ОС2СЗ+ДЗ	1	БП	35	14	16	4	3	В3ДС	0.40	65	1.42			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
		У виділі дрібні галявини														
32	1.5	4СЗ3БП3ОС	1	СЗ	25	8	10	3	2	В4ДС	0.70	100	0.15			
33	3.1	6БП1ВЛЧ1ОС2СЗ	1	БП	35	14	16	4	3	В4ДС	0.50	90	0.28			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
		У виділі дрібні галявини														
34	0.8	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
35	0.5	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
36	2.7	6БП2ОС2СЗ	1	БП	35	15	18	4	2	В3ДС	0.60	120	0.32			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,ОЖС, зімкнутість 0.30														
37	0.7	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	1.5	10БП	1	БП	22	6	8	4	3	В5БС	0.50	25	0.04			
39	2.7	8БП1ВЛЧ1СЗ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.50	1	БП	30	15	16	4	1	В4ДС	0.70	120	0.32			
40	2.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7БП2ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40	1	БП	30	12	18	4	3	В4ДС	0.50	70	0.20			
41	3.3	6СЗ4БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	СЗ	30	11	12	3	2	А2С	0.60	100	0.33			
42	1.8	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	30	14	14	3	1А	В3ДС	0.80	180	0.32			Проріджування 10%
43	3.0	6БП2ОС2СЗ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30	1	БП	35	15	18	4	2	В3ДС	0.60	120	0.36			
44	1.0	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
45	4.0	6БП3ОС1СЗ+ГШЗ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.20 У виділі дрібні галявини	1	БП	35	15	16	4	2	В3ДС	0.40	80	0.32			
46	1.1	Біогалявина Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.		СЗ					2	А2С						
47	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП Захисна реміза	1	СЗ	29	14	16	3	1А	В2ДС	0.80	190	0.23			
48	2.7	8БП1ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	30	15	16	4	1	В4ДС	0.70	120	0.32			
49	4.0	4ВЛЧ4БП2ОС ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ	10	4	4	2	2	С4ВЛЧ	0.50	20	0.08			
50	7.0	4СЗ4БП2ОС+ВЛЧ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40	1	СЗ	30	14	14	3	1А	В3ДС	0.60	110	0.77			
51	7.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	18	6	8	2	1	В3ДС	0.70	45	0.35			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас У виділі дрібні галявини														
52	1.3	9ВЛЧ1БП+СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	60	21	22	6	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.25	0.22	40	
				БП	60	19	20							0.03	25	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
53	1.6	Лісові культури 5СЗ5СБ	1	СЗ	56	18	20	5	2	А2С	0.65	190	0.30			
54	5.1	7СЗ2БП1ОС+ДЗ	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.70	310	1.58	1.10	70	
				БП	70	22	24							0.32	20	
				ОС	70	24	32							0.16	10	
		БП,ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
55	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
56	0.8	5СЗ4БП1ОС	1	СЗ	10	3	2	2	1	В3ДС	0.80	20	0.02			Освітлення 30%
		БП,ОС - вегетативного походження														
57	1.5	7СЗ2БП1ОС	1	СЗ	75	24	28	6	1	В3ДС	0.70	310	0.47	0.33	70	
				БП	70	22	24							0.09	30	
				ОС	70	24	30							0.05	25	
		БП,ОС - вегетативного походження Підріст 10БП, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
58	3.8	6СЗ2БП2ОС	1	СЗ	75	24	30	6	1	В3ДС	0.70	310	1.18	0.70	70	
				БП	70	22	24							0.24	30	
				ОС	70	24	28							0.24	10	
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
59	1.9	8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	60	21	22	6	2	В3ДС	0.70	210	0.40	0.32	30	
				СЗ	70	25	32							0.08	70	
		БП - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
60	3.1	4СЗ3БП3ОС	1	СЗ	10	3	2	2	1	В3ДС	0.60	15	0.05			Освітлення 40%
		БП,ОС - вегетативного походження														
61	3.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	4				2	А2С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
62	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	69	22	22	6	1	В2ДС	0.70	320	0.29	0.29	65	Вибіркова санітарна
		Сухостій		ДЗ								10	0.01			рубка
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
63	1.1	9СЗ1БП	1	СЗ	75	21	22	6	2	А3С	0.70	270	0.30	0.27	60	
				БП	75	17	18							0.03	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
64	0.4	Лісові культури	1	СЗ	59	16	18	5	3	А2С	0.65	180	0.07			
		10СЗ+СБ														
65	1.7	10СЗ+БП	1	СЗ	25	10	10	3	1	В2ДС	0.70	100	0.17			Проріджування 10%
66	1.0	Лісові культури	1	СЗ	57	18	20	5	2	А2С	0.80	280	0.28			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
67	0.6	Лісові культури	1	СЗ	84	23	26	7	2	А2С	0.60	280	0.17	0.17	70	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
68	0.6	Лісові культури	1	СЗ	68	19	20	6	2	А2С	0.30	120	0.07	0.06	70	
		8СЗ(68)2СЗ(85)		СЗ	85	23	24							0.01	70	
		СЗ - природного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		У виділі дрібні галявини														
69	0.8	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	75	23	24	6	2	А3С	0.70	310	0.25	0.22	70	
				БП	75	19	20							0.03	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
70	0.3	Лінія електромережі														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
71	1.0	Лінія електромережі														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
72	0.9	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								150	0.14			рубка
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 47

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
73	0.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
74	0.1	Лісовий меліоративний канал Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, виділ замулений осушувальні														Ремонт осушувальної мережі
75	0.7	Лінія електромережі Ширина - 5 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														
76	1.0	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 5 км, площа чиста														
77	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ВЛЧ3БП1ОС+СЗ	1	ВЛЧ	55	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.80	230	0.07	0.04	40	
				БП	55	19	22							0.02	30	
				ОС	55	19	22							0.01	10	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
78	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ВЛЧ3БП1ОС+СЗ	1	ВЛЧ	55	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.80	230	0.07	0.04	40	
				БП	55	19	22							0.02	30	
				ОС	55	19	22							0.01	10	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
79	4.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ВЛЧ3БП1ОС+СЗ	1	ВЛЧ	55	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.80	230	1.06	0.63	40	
				БП	55	19	22							0.32	30	
				ОС	55	19	22							0.11	10	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
80	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1ОС	1	БП	22	6	8	4	3	В5БС	0.40	25	0.01			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
81	0.2	6ВЛЧ3БП1ОС+СЗ	1	ВЛЧ	55	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.80	230	0.05	0.02	40	
				БП	55	19	22							0.02	30	
				ОС	55	19	22							0.01	10	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
82	3.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП1ВЛЧ1СЗ+ОС	1	БП	30	15	16	4	1	В4ДС	0.70	120	0.47			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловых дерев	Господарський захід
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.50														
83	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ4БП+ВЛЧ	1	СЗ	30	11	12	3	2	А2С	0.60	100	0.26			
		БП - вегетативного походження														
84	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП3ОС1СЗ+ГШЗ	1	БП	35	15	16	4	2	ВЗДС	0.40	80	0.09			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.20														
		У виділі дрібні галявини														
85	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4ВЛЧ4БП2ОС	1	ВЛЧ	10	4	4	2	2	С4ВЛЧ	0.50	20	0.01			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.50														
86	3.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	30	15	16	4	1	В4ДС	0.70	120	0.38			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
87	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	29	14	16	3	1А	В2ДС	0.80	190	0.29			
		8СЗ2БП														
		Захисна реміза														
88	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ4БП2ОС+ВЛЧ	1	СЗ	30	14	14	3	1А	ВЗДС	0.60	110	0.03			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
89	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9ВЛЧ1БП+СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	60	21	22	6	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.13	0.12	40	
				БП	60	19	20							0.01	25	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
90	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	18	6	8	2	1	ВЗДС	0.70	45	0.09			
		10СЗ+БП+ВЛЧ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		У виділі дрібні галявини														

Разом по кварталу
235.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.0	Болото Низинне, рослинність - осокова														
2	0.3	5СЗ3БП2ВЛЧ	1	СЗ	55	14	16	5	3	В4ДС	0.50	110	0.03			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
3	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
4	1.4	5СЗ5БП	1	СЗ	40	18	20	3	1А	В3ДС	0.60	150	0.21			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
5	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
6	8.0	6ВЛЧ2БП2СЗ+ДЗ+ОС	1	ВЛЧ	75	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.70	240	1.92	1.16	50	
				БП	75	21	24							0.38	30	
				СЗ	75	24	28							0.38	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
7	1.2	Рідколісся							2	В3ДС						Природне відновлення
		9СЗ1БП+ДЗ		СЗ	85	24	32				0.10	45	0.05			лісу
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Цільова порода - СЗ														
8	2.5	8СЗ2БП	1	СЗ	69	24	30	6	1	А3С	0.60	260	0.65	0.52	65	Вибіркова санітарна
				БП	69	21	24							0.13	50	рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								40	0.10			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	2.7	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 30 см														культур лісовідновл РТК 19
10	3.1	7СЗ3БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	80	25	30	6	1	В3ДС	0.40	170	0.53	0.37	70	
				БП	60	21	24							0.16	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								40	0.12			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
11	0.4	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	66	21	22					20	0.01			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								70	0.03			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
12	2.6	6СЗ2ОС1БП1ГЗ+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	70	26	32	6	1А	С3ГДС	0.70	310	0.81	0.49	70	
				ОС	60	24	32							0.16	25	
				БП	60	23	26							0.08	30	
				ГЗ	60	18	18							0.08	5	
		ОС,БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
14	1.4	5БП3ВЛЧ1ОС1СЗ	1	БП	4	1		2	2	В4ДС	0.50	5	0.01			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.20														
15	4.8	8БП1ОС1СЗ	1	БП	30	12	14	4	3	В4ДС	0.80	110	0.53			
		БП,ОС - вегетативного походження														
16	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
17	2.2	4СЗ6БП+ОС	1	СЗ	35	12	12	3	2	В2ДС	0.80	120	0.26			Проріджування 20%
		БП - вегетативного походження														
18	0.9	Лісові культури	1	СЗ	32	12	14	3	1	В2ДС	0.70	130	0.12			Проріджування 20%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
19	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	60	21	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.35	0.21	50	
				БП	60	19	20							0.07	30	
				СЗ	60	22	22							0.07	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
20	4.0	Лісові культури	1	СЗ	34	14	16	3	1	В2ДС	0.80	160	0.64			Проріджування 15%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
21	3.6	6СЗ2БП2ОС+ДЗ	1	СЗ	75	25	32	6	1	С3ГДС	0.60	270	0.97	0.59	70	Вибіркова санітарна
				БП	65	22	24							0.19	30	рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ОС	65	25	32							0.19	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.7	Лісові культури	1	СЗ	64	22	24	6	1	ВЗДС	0.80	280	0.20	0.14	70	Прохідна рубка 10%
		7СЗ3БП		БП	55	18	20							0.06	30	
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
24	0.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
25	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
26	1.2	5СЗ5БП	1	СЗ	30	12	14	3	1	ВЗДС	0.80	140	0.17			Проріджування 15%
		БП - вегетативного походження														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний														
27	2.5	Лісові культури	1	СЗ	33	11	14	3	2	В2ДС	0.80	120	0.30			Проріджування 10%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
28	1.4	9БП1СЗ	1	БП	40	18	18	4	2	В2ДС	0.70	160	0.22			
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
29	1.3	Лісові культури	1	СЗ	63	21	24	6	1	В2ДС	0.65	230	0.30	0.15	70	
		5СЗ4БП1ОС+ДЗ+АКБ		БП	60	22	24							0.12	30	
				ОС	60	25	32							0.03	10	
		БП,ОС - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
30	0.4	Лісові культури	1	СЗ	65	21	22	6	2	ВЗДС	0.65	280	0.11	0.11	60	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
31	0.5	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	70	25	30	6	1	ВЗДС	0.60	290	0.15	0.13	70	
				БП	55	18	24							0.02	30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4БП3ВЛЧ2ОС1СЗ	1	БП	30	12	14	4	3	В4ДС	0.60	90	0.23			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
33	7.8	Лісові культури	1	СЗ	29	11	14	3	1	В2ДС	0.80	140	1.09			Проріджування 15%
		5СЗ5БП+ОС														
34	0.7	7БП2ОС1СЗ	1	БП	30	16	18	4	1	В3ДС	0.60	120	0.08			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
35	1.4	7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	65	21	24	6	2	В2ДС	0.70	250	0.35	0.24	70	
				БП	60	20	22							0.11	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	1.9	Лісові культури	1	СЗ	65	17	18	6	3	А2С	0.80	230	0.44	0.44	70	Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	0.7	Лісові культури	1	СЗ	65	16	18	6	3	А1С	0.60	160	0.11	0.11	40	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	6.8	5СЗ3БП1ОС1ДЗ	1	СЗ	65	24	28	6	1	В2ДС	0.70	270	1.84	0.93	70	
				БП	55	21	22							0.55	30	
				ОС	55	23	28							0.18	10	
				ДЗ	65	21	24							0.18	60	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	1.3	8СЗ2ДЗ+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	75	24	32	6	1	В3ДС	0.60	280	0.36	0.29	70	
				ДЗ	75	21	24							0.07	30	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	2.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
41	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ+ОС	1	БП	65	22	24	7	2	В2ДС	0.60	190	0.06	0.05	30	
				СЗ	65	24	30							0.01	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
42	6.3	7СЗ2БП1ОС+ДЗ	1	СЗ	79	24	30	6	1	В3ДС	0.60	270	1.70	1.19	75	
				БП	59	22	26							0.34	30	
				ОС	59	24	28							0.17	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	2.3	10СЗ+БП	1	СЗ	85	23	30	7	2	В2ДС	0.45	210	0.48	0.48	50	Суцільна рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														Створення ліс. культур лісовідновл
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 47
44	0.5	Лісові культури	1	СЗ	84	26	32	7	1	В2ДС	0.40	210	0.11	0.09	70	
		8СЗ1БП1ОС		БП	60	22	26							0.01	30	
				ОС	84	25	36							0.01	10	
		БП,ОС - природного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
45	1.5	Лісові культури	1	СЗ	64	16	18	6	3	А2С	0.80	210	0.32	0.29	70	Прохідна рубка 5%
		9СЗ1БП		БП	60	18	18							0.03	20	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
46	0.9	5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	20	8	8	3	3	С4ВЛЧ	0.70	50	0.05			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
47	1.5	6БП2СЗ2ДЗ+ОС	1	БП	65	21	26	7	2	С3ГДС	0.70	220	0.33	0.19	30	
				СЗ	75	26	30							0.07	70	
				ДЗ	75	21	26							0.07	60	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
48	1.1	Лісові культури	1	СЗ	59	22	24	5	1	В2ДС	0.70	320	0.35			Прохідна рубка 5%
		10СЗ+БП														
49	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	79	25	30	6	1	В2ДС	0.60	330	0.30	0.30	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
50	2.5	Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	2	А2С	0.80	15	0.04			Освітлення 20%
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
51	3.3	Лісові культури	1	СЗ	9	2	2	2	2	А2С	0.70	1				
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
52	5.5	4СЗ4БП1ВЛЧ1ОС	1	СЗ	15	4	4	2	1	В3ДС	0.80	40	0.22			Прочищення 30%
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
53	4.2	9СЗ1БП	1	СЗ	65	22	26	6	1	А2С	0.60	250	1.05	0.94	70	
				БП	65	18	20							0.11	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
54	1.3	6ОС2БП2СЗ+ДЗ	1	ОС	84	26	36	8	2	В3ДС	0.40	190	0.25	0.15	5	
				БП	64	23	28							0.05	40	
				СЗ	84	26	36							0.05	70	
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
55	0.8	6ВЛЧ4БП+ОС	1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.16	0.10	50	
				БП	60	19	22							0.06	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
56	4.4	5ВЛЧ1БП2ОС2ДЗ	1	ВЛЧ	65	24	26	7	1	С4ВЛЧ	0.70	290	1.28	0.63	50	
				БП	65	24	28							0.13	30	
				ОС	65	26	30							0.26	25	
				ДЗ	65	22	24							0.26	30	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
57	0.4	10БП+СЗ	1	БП	55	21	22	6	2	В3ДС	0.70	190	0.08	0.08	30	
		БП - вегетативного походження														
58	8.4	8СЗ1БП1ОС+ВЛЧ	1	СЗ	80	24	28	6	2	В2ДС	0.60	290	2.44	1.96	70	
				БП	80	22	26							0.24	20	
				ОС	80	25	32							0.24	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі дрібні галявини														
59	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	59	18	20	5	2	А2С	0.60	170	0.09			
		5СЗ5СБ														
60	1.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
61	2.2	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	75	26	30	6	1	В3ДС	0.60	310	0.68	0.61	70	
				БП	65	21	24							0.07	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
62	1.7	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	2	2	2	1	В3ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 30%
63	1.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 6СЗ4БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ СЗ	3 5	3	2		1	В2ДС	70 0.30	5	0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
64	0.4	7ДЗ1БП1ВЛЧ1ОС+ГЗ ДЗ,БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	ДЗ	80	24	30	5	2	С3ГДС	0.50	190	0.08			
65	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	84 69	25 20	32 22	7	1	В2ДС	0.60	320	0.19	0.17 0.02	75 30	
66	0.4	Лісові культури 10СЗ+СБ+БП	1	СЗ	59	17	18	5	2	А2С	0.65	200	0.08			
67	4.6	5СЗ5ОС+БП+ГЗ+ДЗ ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ОС	75 75	25 24	32 30	6	1	В3ДС	0.60	310	1.43	0.71 0.72	70 20	
68	5.1	5ОС4БП1СЗ+ВЛЧ ОС,БП - вегетативного походження	1	ОС	14	5	4	3	3	В4ДС	0.80	35	0.18			
69	3.5	4ОС2БП1ВЛЧ2ДЗ1СЗ ОС,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 35 куб.м/вид.	1	ОС БП ВЛЧ ДЗ СЗ	80 80 80 80 80	24 22 21 22 26	30 24 24 26 32	8	2	С2ГДС	0.60	230	0.81	0.33 0.16 0.08 0.16 0.08	20 30 40 50 70	
70	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 15%														
71	0.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	33	13	16	3	1	В3ДС	0.80	160	0.02			Проріджування 15%
72	0.1	Кладовище Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	70	21	24					10				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
73	0.9	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	80	23	30					20	0.02			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								180	0.16			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
74	0.3	10СЗ	1	СЗ	65	22	26	6	1	А2С	0.60	270	0.08	0.08	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
75	0.7	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	65	22	26					20	0.01			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								100	0.07			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														РТК 19
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
76	0.7	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.2 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
77	0.6	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа чиста														
78	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа чиста														
79	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ5БП	1	СЗ	40	18	20	3	1А	В3ДС	0.60	150	0.09			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
80	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ3БП2ВЛЧ	1	СЗ	55	14	16	5	3	В4ДС	0.50	110	0.24			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
81	2.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП1ОС1СЗ	1	БП	30	12	14	4	3	В4ДС	0.80	110	0.32			
		БП,ОС - вегетативного походження														
82	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 20%
		Лісові культури	1	СЗ	32	12	14	3	1	В2ДС	0.70	130	0.13			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
83	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 15%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		5С3Б5БП	1	С3	30	12	14	3	1	В3ДС	0.80	140	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний														
84	3.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 15%
		Лісові культури	1	С3	29	11	14	3	1	В2ДС	0.80	140	0.45			
		5С3Б5БП+ОС														
85	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		С3					2	А2С						рубка
		Поодинокі дерева 10С3														Створення ліс.
				С3	65	22	26					20				культур лісовідновл
		Сухостій		С3								100	0.02			РТК 19
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
86	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ВЛЧ4БП+ОС	1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.26	0.16	50	
				БП	60	19	22							0.10	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
87	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5ВЛЧ1БП2ОС2ДЗ	1	ВЛЧ	65	24	26	7	1	С4ВЛЧ	0.70	290	0.58	0.28	50	
				БП	65	24	28							0.06	30	
				ОС	65	26	30							0.12	25	
				ДЗ	65	22	24							0.12	30	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
88	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ДЗ1БП1ВЛЧ1ОС+ГЗ	1	ДЗ	80	24	30	5	2	С3ГДС	0.50	190	0.08			
		ДЗ,БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														

Разом по кварталу
169.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.1	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
2	3.3	Рідколісся							2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		7ОС3ДЗ		ОС	70	23	28				0.10	40	0.13			
		ОС - вегетативного походження														
		Природне поновлення 5БП5ОС, 5 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Цільова порода - СЗ														
3	2.0	Лісові культури	1	СЗ	67	20	24	6	2	А2С	0.50	200	0.40	0.40	70	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
4	5.8	4ОС3БП2ДЗ1СЗ	1	ОС	70	23	28	8	2	В3ДС	0.50	180	1.04	0.42	30	
				БП	70	20	26							0.31	30	
				ДЗ	77	22	28							0.21	50	
				СЗ	77	24	30							0.10	70	
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний														
5	1.2	Рідколісся							1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		7ОС3ДЗ+БП		ОС	70	23	28				0.10	40	0.05			
		ОС - вегетативного походження														
		Природне поновлення 5БП5ОС, 5 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Цільова порода - СЗ														
6	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ6БП	1	СЗ	50	19	22	4	1	В3ДС	0.50	130	0.16			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
7	1.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 30%														
8	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	67	19	22	6	2	А2С	0.30	110	0.19	0.19	20	
		Сухостій		СЗ								50	0.09			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
9	2.8	8БП2СЗ	1	БП	30	12	12	4	1	А3С	0.80	110	0.31			
		Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	19	20	6	2	А2С	0.50	190	0.06	0.06	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
11	0.6	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								70	0.04			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
12	7.2	7СЗ1БП1ОС1ДЗ	1	СЗ	70	24	30	6	1	В3ДС	0.70	310	2.23	1.57	70	
				БП	65	22	26							0.22	30	
				ОС	65	23	28							0.22	20	
				ДЗ	65	21	26							0.22	30	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	7.3	Лісові культури 6СЗ(24)3СЗ(30)1БП	1	СЗ	24	10	12	3	1	В2ДС	0.80	120	0.88			Проріджування 20%
		СЗ,БП - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
14	1.5	4СЗ6БП	1	СЗ	25	8	10	3	2	В4ДС	0.60	70	0.11			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	77	18	26	6	3	А2С	0.40	120	0.14	0.14	50	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			10%
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
16	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	21	24	6	2	А2С	0.25	110	0.06	0.06	60	Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.01			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Підріст 4СЗ5БП1ДЗ, 5 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
17	2.4	Лісові культури	1	СЗ	67	20	24	6	2	А2С	0.60	240	0.58	0.58	60	Вибіркова санітарна

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
18	1.2	Лісові культури	1	СЗ	67	21	24	6	2	ВЗДС	0.25	110	0.13	0.13	70	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 4СЗ5БП1ДЗ, 5 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
19	0.5	10БП+СЗ+ОС	1	БП	5	2	2	2	1	ВЗДС	0.60	5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
20	7.2	7СЗ2БП1ОС+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	75	24	32	6	1	ВЗДС	0.70	300	2.16	1.51	70	
				БП	70	21	22							0.43	20	
				ОС	70	22	28							0.22	20	
				ДЗ	70											
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
21	3.6	Лісові культури	1	СЗ	57	21	24	5	1	ВЗДС	0.70	300	1.08			Прохідна рубка 8%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
22	1.8	8СЗ2БП	1	СЗ	55	20	24	5	1	ВЗДС	0.70	250	0.45			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
23	1.5	Лісові культури	1	СЗ	24	10	10	3	1	С2ГДС	0.80	120	0.18			Проріджування 20%
		7СЗ(24)2СЗ(30)1БП														
		СЗ,БП - природного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
24	8.3	8СЗ1БП1ОС+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	70	23	30	6	1	ВЗДС	0.70	300	2.49	1.99	70	
				БП	65	20	20							0.25	30	
				ОС	65	22	28							0.25	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні болота														
25	2.5	10СЗ+БП	1	СЗ	80	22	30	6	2	ВЗДС	0.60	270	0.68	0.68	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	1.0	5БП3ВЛЧ2СЗ+ОС	1	БП	45	18	18	5	2	ВЗДС	0.70	150	0.15			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
27	1.1	7СЗ2БП1ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	88	24	36	7	2	ВЗДС	0.50	200	0.22	0.16	70	
				БП	60	19	20							0.04	20	
				ДЗ	70	21	26							0.02	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
28	1.0	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	ВЗДС	85					лісових культурах
		Природне поновлення														40%
		10БП+ВЛЧ		БП	5	3	2				0.50	5	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас														
29	1.0	5БП5ВЛЧ	1	БП	21	7	8	4	2	В5БС	0.50	25	0.03			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
30	2.3	8СЗ(85)2СЗ(60)+БП+ВЛЧ	1	СЗ	85	23	30	7	2	ВЗДС	0.70	320	0.74	0.59	65	
				СЗ	60	21	24							0.15	60	
				БП	75											
				ВЛЧ	70											
		Підріст 6ДЗ4ГРЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
31	1.7	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 30%														
32	0.8	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	ВЗДС	85					лісових культурах
		Природне поновлення														40%
		10БП+ДЗ+ГРЗ		БП	5	2	2				0.50	7	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														
33	0.5	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
34	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа заросла														Розчищення квартальних просік

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.50	5				
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.50														
35	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення лісу
		Рідколісся							2	В4ДС						
		7ОС3ДЗ		ОС	70	23	28				0.10	40	0.08			
		ОС - вегетативного походження														
		Природне поновлення 5БП5ОС, 5 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Цільова порода - СЗ														
36	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 20%
		Лісові культури	1	СЗ	24	10	12	3	1	В2ДС	0.80	120	0.02			
		6СЗ(24)3СЗ(30)1БП														
		СЗ,БП - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
37	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ6БП	1	СЗ	25	8	10	3	2	В4ДС	0.60	70	0.13			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Повнота насадження нерівномірна														
38	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ1БП1ОС+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	70	23	30	6	1	В3ДС	0.70	300	0.48	0.38	70	
				БП	65	20	20							0.05	30	
				ОС	65	22	28							0.05	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні болота														
39	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ2БП1ОС+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	75	24	32	6	1	В3ДС	0.70	300	0.30	0.21	70	
				БП	70	21	22							0.06	20	
				ОС	70	22	28							0.03	20	
				ДЗ	70											
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
40	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ(85)2СЗ(60)+БП+ВЛЧ	1	СЗ	85	23	30	7	2	В3ДС	0.70	320	0.42	0.34	65	
				СЗ	60	21	24							0.08	60	
				БП	75											
				ВЛЧ	70											
		Підріст 6ДЗ4ГРЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
41	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5БП5ВЛЧ	1	БП	21	7	8	4	2	В5БС	0.50	25	0.03			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
Разом по кварталу 88.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.0	5СЗ2БП2ДЗ1ОС	1	СЗ	85	24	32	7	2	С3ГДС	0.50	200	0.40	0.20	70	Вибіркова санітарна
				БП	70	21	26							0.08	10	рубка
				ДЗ	77	22	28							0.08	40	
				ОС	70	23	28							0.04	10	
		Сухостій		СЗ								30	0.06			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
2	4.3	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10БП														рубка
				БП	45	18	18					10	0.04			Природне відновлення
		Сухостій		СЗ								130	0.56			лісу
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
3	3.6	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								50	0.18			рубка
		Природне поновлення 4СЗ6БП, 3 роки, висота - 0.3 м, 3.0 тис.шт/га														Природне відновлення
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
4	2.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 30%														
5	1.3	10СЗ+БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	70	21	26	6	2	В3ДС	0.50	220	0.29	0.29	70	Вибіркова санітарна
				БП	65											рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			3%
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Сильна ступінь пошкодження														
6	5.4	9СЗ1БП	1	СЗ	70	21	22	6	2	В3ДС	0.30	120	0.65	0.58	70	Суцільна санітарна
				БП	60	19	18							0.07	40	рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.54			Створення ліс.
		Підріст 10ОС, 3 роки, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														культур лісовідновл
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														РТК 69
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
7	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
8	0.5	4ВЛЧ2СЗ3БП1ДЗ	1	ВЛЧ	50	20	22	5	2	С4ВЛЧ	0.40	110	0.06			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.30														
9	3.1	Лісові культури	1	СЗ	52	21	22	5	1А	В2ДС	0.75	270	0.84			Прохідна рубка 8%
		8СЗ2БП														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
10	7.4	8СЗ2БП	1	СЗ	80	21	28	6	2	В4ДС	0.25	90	0.67	0.54	70	Суцільна санітарна
				БП	80	19	20							0.13	40	рубка
		БП - штучного походження														Природне відновлення
		Сухостій		СЗ								50	0.37			лісу
		Підріст 6БП4ОС, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
11	4.8		1	БП	40	18	20	4	2	В3ДС	0.60	150	0.72			
		5БП2ВЛЧ3СЗ(40)+ОС+СЗ(100)														
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
12	1.7	Рідколісся							2	А2С						Суцільна санітарна
		10СЗ		СЗ	55	18	20				0.10	30	0.05			рубка
		Сухостій		СЗ								5	0.01			Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
		Цільова порода - СЗ														
																РТК 19
13	6.8	Загибле насадження		СЗ					2	В3ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 8СЗ2БП														рубка
				СЗ	80	22	26					20	0.14			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								150	1.02			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
14	6.9	5СЗ(80)2БП1ДЗ2СЗ(60)	1	СЗ	80	23	32	6	2	В3ДС	0.70	290	2.00	1.00	70	
				БП	55	22	26							0.40	20	
				ДЗ	70	23	30							0.20	30	
				СЗ	60	21	24							0.40	60	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове														
15	0.7	Лісові культури	1	СЗ	55	19	20	5	1	В2ДС	0.60	230	0.16			
		8СЗ(55)2СЗ(60)														
		СЗ - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
16	1.1	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.11			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс.
		Насадження різновікове														культур лісовідновл

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																РТК 69
17	1.0	Загибле насадження		СЗ					2	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.10			рубка
		Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 47
18	1.8	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								150	0.27			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс.
																культур лісовідновл
																РТК 19
19	4.3	8СЗ(55)2СЗ(75)+БП	1	СЗ	55	21	26	5	1	В3ДС	0.70	310	1.33			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
20	16.4	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								150	2.46			рубка
		Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 69
21	1.0	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								150	0.15			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс.
																культур лісовідновл
																РТК 69
22	1.9	7СЗ(25)3СЗ(35)+ДЗ+БП	1	СЗ	25	6	6	3	3	А1С	0.50	35	0.07			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
23	0.7	5БП3ВЛЧ1СЗ1ОС	1	БП	50	19	22	5	2	СЗГДС	0.50	120	0.08			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
24	0.8	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 80 шт/га, діаметр пнів - 32 см														культур лісовідновл
																РТК 19
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
25	4.1	9СЗ1БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	55	21	24	5	1	В3ДС	0.70	280	1.15			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
26	8.3	5БП3СЗ1ВЛЧ1ОС	1	БП	25	11	12	4	2	СЗГДС	0.50	40	0.33			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8БП2ДЗ0ОС0ЯБЛ														
				БП	60	21	24					10	0.08			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
27	1.8	10СЗ+СБ	1	СЗ	30	8	18	3	3	А1С	0.50	50	0.09			
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
28	0.7	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								150	0.11			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
29	0.3	7БПЗОС+СЗ+ВЛЧ	1	БП	25	12	12	4	2	С2ГДС	0.70	100	0.03			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза														
30	1.7	10СЗ+БП	1	СЗ	15	6	6	2	1	В2ДС	0.50	30	0.05			
		Повнота насадження нерівномірна														
31	0.5	8СЗ2БП	1	СЗ	30	12	14	3	1	В2ДС	0.60	110	0.06			
		БП - вегетативного походження														
32	0.3	Ставок														
		Використовується як протипожежна водойма														
33	0.5	Садиба														
34	1.0	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 20 см														
35	2.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 30%														
		Поодинокі дерева 5СЗ3ОС2БП														
				СЗ	50	22	26					10	0.03			
36	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				2	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		8ОС2БП		ОС	2	1					0.30					культур
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
37	1.1	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В2ДС	80					лісових культурах
		Природне поновлення														40%
		7БПЗОС		БП	3	1.5					0.60	5	0.01			Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 3 клас														культур

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
39	0.4	7СЗ(50)3БП+СЗ(90)+ОС	1	СЗ	50	17	18	4	2	А2С	0.60	160	0.06			
40	0.4	10СЗ+БП Захаращення загальне - 2 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	40	14	16	3	2	А2С	0.40	100	0.04			
41	1.1	10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	60	18	24	5	2	А2С	0.60	210	0.23			
42	4.1	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВЛЧ, 30%														
43	0.6	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 34 см		СЗ					2	ВЗДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
44	0.5	Загибле насадження Сухостій Захаращення загальне - 10 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	ВЗДС		150	0.08			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
45	0.3	Загибле насадження Сухостій Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	А2С		70	0.02			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
46	1.0	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
47	0.7	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 3.3 км, площа чиста														
48	0.7	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.5 км, площа заросла Природне поновлення 10БП Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.50		БП	5	2	2				0.50	5				Розчищення квартальних просік
49	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5СЗ2БП2ДЗ1ОС	1	СЗ БП ДЗ ОС	85 70 77 70	24 21 22 23	32 26 28 28	7	2	СЗГДС	0.50	200	0.12	0.07 0.02 0.02 0.01	70 10 40 10	Вибіркова санітарна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловых дерев	Господарський захід
		Сухостій		СЗ								30	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
50	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						рубка
		Поодинокі дерева 10БП														Природне відновлення
				БП	45	18	18					10				лісу
		Сухостій		СЗ								130	0.05			
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
51	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	70	21	26	6	2	В3ДС	0.50	220	0.20	0.20	70	рубка
				БП	65											3%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Сильна ступінь пошкодження														
52	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		9СЗ1БП	1	СЗ	70	21	22	6	2	В3ДС	0.30	120	0.16	0.14	70	рубка
				БП	60	19	18							0.02	40	Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								100	0.13			культур лісовідновл
		Підріст 10ОС, 3 роки, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														РТК 69
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
53	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 8%
		Лісові культури	1	СЗ	52	21	22	5	1А	В2ДС	0.75	270	0.27			
		8СЗ2БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
54	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
			1	БП	40	18	20	4	2	В3ДС	0.60	150	0.08			
		5БП2ВЛЧ3СЗ(40)+ОС+СЗ(100)														
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
55	4.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	В3ДС						рубка
		Поодинокі дерева 8СЗ2БП														Створення ліс.
				СЗ	80	22	26					20	0.08			культур лісовідновл
		Сухостій		СЗ								150	0.60			РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
56	0.3	Зруб		СЗ					2	ВЗДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 34 см														культур лісовідновл РТК 69
57	0.7	Загибле насадження		СЗ					2	ВЗДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 8СЗ2БП														
				СЗ	80	22	26					20	0.01			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								150	0.11			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
58	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.09			Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
		Насадження різновікове														РТК 69
59	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	60	18	24	5	2	А2С	0.60	210	0.21			
		Повнота насадження нерівномірна														
60	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.11			Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 69
61	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(25)3СЗ(35)+ДЗ+БП	1	СЗ	25	6	6	3	3	А1С	0.50	35	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
62	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП3ВЛЧ1СЗ1ОС	1	БП	50	19	22	5	2	С3ГДС	0.50	120	0.06			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
63	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.30			Створення ліс.
		Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
64	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3ОС+СЗ+ВЛЧ	1	БП	25	12	12	4	2	С2ГДС	0.70	100	0.06			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза														
65	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.03			Створення ліс.

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
66	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(50)3БП+СЗ(90)+ОС	1	СЗ	50	17	18	4	2	А2С	0.60	160	0.10			
67	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Освітлення в нез.
		Незімкнуті лісові культури														лісових культурах
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В2ДС	80					40%
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		7БПЗОС		БП	3	1.5					0.60	5				культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
68	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	15	6	6	2	1	В2ДС	0.50	30	0.01			
		Повнота насадження нерівномірна														

Разом по кварталу
132.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Встановлення годівниць
2	0.9	4БП4ОС2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	30	13	16	4	2	В4ДС	0.80	170	0.15			
3	3.6	9СЗ1БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	77	23	28	6	2	В3ДС	0.78	360	1.30	1.17	65	Вибіркова санітарна
				БП	50	23	26							0.13	22	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка березова, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
4	2.8	Лісові культури 9СЗ1БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	53	16	16	5	2	А2С	0.65	180	0.50			
5	7.3	9СЗ1БП Склад насадження неоднорідний, У виділі мурашники	1	СЗ	60	22	24	5	1	В3ДС	0.75	310	2.26			
6	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	58	19	20	5	2	А2С	0.70	260	0.26			Прохідна рубка 7%
7	0.4	6СЗ(65)4СЗ(35)+БП	1	СЗ	65	22	26	6	1	В3ДС	0.70	210	0.08	0.05	60	
				СЗ	35	12	14							0.03	50	
		СЗ - штучного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.0	Біогалявина Природне поновлення 8СЗ2БП, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
9	1.0	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	26	32	6	1А	В2ДС	0.70	400	0.40	0.40	70	
10	5.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	21	22	6	1	А2С	0.80	340	1.73	1.73	40	Прохідна рубка 10%
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								10	0.05			
11	3.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	63	23	28	6	1	В2ДС	0.80	390	1.29	1.29	70	Прохідна рубка 7%
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі мурашники		СЗ								10	0.03			
12	0.4	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						Підгодівля лісової фауни
13	31.0	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	75	22	24	6	2	А2С	0.70	320	9.92	9.92	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі кладовище														
14	2.6	10СЗ+БП	1	СЗ	55	22	24	5	1А	В2ДС	0.80	370	0.96			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		У виділі мурашники														
15	1.4	8СЗ(50)2СЗ(30)	1	СЗ	50	12	16	4	3	А2С	0.70	120	0.17			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
16	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
17	2.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	65	25	32	6	1А	В2ДС	0.80	430	1.03	1.03	70	Прохідна рубка 7%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	2.8	10СЗ	1	СЗ	85	24	40	7	2	В3ДС	0.60	310	0.87	0.87	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі мурашники														
19	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 20%														
20	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
21	1.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	18	20	5	2	А2С	0.80	280	0.45			Прохідна рубка 10%
		У виділі мурашники														
22	4.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	21	24	6	2	А2С	0.80	340	1.46	1.46	50	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	2.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	21	22	6	2	В3ДС	0.90	390	0.94	0.94	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі мурашники														
24	3.1	10СЗ	1	СЗ	80	22	30	6	2	В2ДС	0.70	320	0.99	0.99	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі мурашники														
25	1.3	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	60	24	28	6	1	С4ВЛЧ	0.60	250	0.33	0.33	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	0.4	10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	90	24	36	7	2	В3ДС	0.50	260	0.10	0.10	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
27	1.1	Лісові культури	1	СЗ	65	23	26	6	1	В2ДС	0.70	340	0.37	0.37	60	Прохідна рубка 7%
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	4.1	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	24	28	6	1	В2ДС	0.70	320	1.31	1.18	60	
				БП	50	18	20							0.13	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	2.7	10СЗ	1	СЗ	75	22	28	6	2	А2С	0.70	320	0.86	0.86	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі мурашники														
30	0.8	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	40	19	22	4	1	В4ДС	0.70	170	0.14			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
31	0.5	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		6БП3ВЛЧ1ОС	1	БП	21	4	6	4	5	В5БС	0.60	20	0.01			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.50														
32	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	2				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
33	1.3	Лінія електромережі														Вирубування природн.
		Ширина - 13 м, протяжність - 1 км, площа заросла														поновлення на лем
		Природне поновлення														
		10БП		БП	10	3	4				0.60	15	0.02			
34	0.7	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	70	22	28					20	0.01			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								130	0.09			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
35	0.3	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
36	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														
37	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1БП	1	СЗ	60	22	24	5	1	В3ДС	0.75	310	0.19			
		Склад насадження неоднорідний, У виділі мурашники														
38	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	60	24	28	6	1	С4ВЛЧ	0.60	250	0.15	0.15	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
39	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	40	19	22	4	1	В4ДС	0.70	170	0.02			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
40	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП3ВЛЧ1ОС	1	БП	21	4	6	4	5	В5БС	0.60	20	0.04			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.50														

Разом по кварталу
98.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.5	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	30	14	14	3	1А	В2ДС	0.65	140	0.63			
2	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
3	2.4	8СЗ2БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.70	280	0.67	0.54	75	
				БП	65	19	20							0.13	20	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	10.1	Лісові культури 7СЗ2БП1ОС БП,ОС - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	25	12	14	3	1А	В2ДС	0.80	140	1.41			
5	16.2	7БП1ОС1ВЛЧ1СЗ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.50	1	БП	22	6	6	4	3	В4ДС	0.40	30	0.49			
6	1.3	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захисна реміза	1	СЗ	25	13	16	3	1А	В3ДС	0.70	140	0.18			
7	2.5	7БП2ВЛЧ1ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	40	20	22	4	1	В3ДС	0.70	180	0.45			
8	1.0	9СЗ1БП	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.60	280	0.28	0.25	70	
				БП	75	21	22							0.03	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
10	1.4	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	22	22	6	2	В3ДС	0.70	300	0.42	0.42	70	
11	0.9	10СЗ	1	СЗ	40	10	10	3	3	В5БС	0.60	80	0.07			
12	7.4	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	21	22	6	2	В2ДС	0.70	300	2.22	2.22	70	
13	1.1	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.	1	СЗ	57	15	18	5	3	А2С	0.60	150	0.17			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	3.4	10СЗ+БП	1	СЗ	85	22	24	7	2	А2С	0.60	280	0.95	0.95	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 34 куб.м/вид.														
		У виділі мурашники														
15	1.5	Лісові культури	1	СЗ	55	21	22	5	1	В2ДС	0.65	300	0.45			
		10СЗ+БП														
16	1.7	Лісові культури	1	СЗ	72	18	18	6	3	А2С	0.70	220	0.37	0.37	55	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	2.2	10СЗ+БП	1	СЗ	30	14	14	3	1А	В2ДС	0.65	160	0.35			
18	4.1	7СЗ3БП	1	СЗ	75	22	24	6	2	В2ДС	0.70	240	0.98	0.69	55	
				БП	70	18	22							0.29	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	2.7	7СЗ3БП	1	СЗ	65	22	22	6	1	В3ДС	0.70	240	0.65	0.45	65	
				БП	60	18	20							0.20	20	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.8	Лісові культури	1	СЗ	26	10	12	3	1	В3ДС	0.70	110	0.09			
		4СЗ4БП2ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
		Захисна реміза														
21	3.8	Лісові культури	1	СЗ	26	10	12	3	1	В4ДС	0.70	130	0.49			
		4СЗ4БП2ОС+ВЛЧ														
		БП,ОС - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
22	3.8	6БП2ВЛЧ1ОС1СЗ	1	БП	22	8	8	4	2	В4ДС	0.50	40	0.15			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
23	5.7	8СЗ(80)2СЗ(60)	1	СЗ	80	22	32	6	2	А2С	0.70	300	1.71	1.37	70	
				СЗ	60	18	20							0.34	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	1.2	Лісові культури	1	СЗ	53	19	20	5	1	А2С	0.80	280	0.34			Прохідна рубка 5%
		9СЗ1БП+ОС														
		БП - природного походження														
25	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
26	0.8	Лісові культури	1	СЗ	50	21	22	4	1А	В2ДС	0.80	340	0.27			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
27	3.3	9СЗ1БП	1	СЗ	80	23	24	6	2	В2ДС	0.70	310	1.02	0.92	70	
				БП	70	21	22							0.10	20	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі мурашники														
28	1.7	10СЗ	1	СЗ	60	19	22	5	2	А2С	0.70	260	0.44			
29	0.7	Лісові культури	1	СЗ	54	21	22	5	1	В2ДС	0.80	250	0.18			Прохідна рубка 8%
		5СЗ5БП+ОС														
		БП - природного походження														
30	1.6	Лісові культури	1	СЗ	34	17	20	3	1А	В2ДС	0.80	160	0.26			Проріджування 20%
		4СЗ6БП														
		БП - природного походження														
31	0.8	8СЗ1ДЗ1БП+ОС	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.70	320	0.26	0.20	70	
				ДЗ	70	33	24							0.03	30	
				БП	70	22	22							0.03	20	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	1.8	6СЗ4БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	21	24	6	2	А2С	0.70	220	0.40	0.24	70	
				БП	70	18	20							0.16	20	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	3.1	5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	30	17	18	4	1	С4ВЛЧ	0.70	150	0.47			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
34	9.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
35	1.1	Лінія електромережі														Вирубування природн.
		Ширина - 12 м, протяжність - 0.9 км, площа заросла														поновлення на лем
		Природне поновлення														
		10БП		БП	10	3	4				0.70	15	0.02			
36	0.1	Лісовий меліоративний канал														Ремонт осушувальної
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.3 км, виділ замулений														мережі
		осушувальні														
37	0.3	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														лісогосподарських
38	0.9	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4.5 км, площа чиста														
39	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ1ДЗ1БП+ОС	1	СЗ	80	24	32	6	2	ВЗДС	0.70	320	0.29	0.23	70	
				ДЗ	70	33	24							0.03	30	
				БП	70	22	22							0.03	20	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	30	17	18	4	1	С4ВЛЧ	0.70	150	0.11			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
41	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП1ОС1ВЛЧ1СЗ	1	БП	22	6	6	4	3	В4ДС	0.40	30	0.04			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.50														
42	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП2ВЛЧ1ОС1СЗ	1	БП	22	8	8	4	2	В4ДС	0.50	40	0.01			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
Разом по кварталу 110.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Лісові культури 4СЗ4БП2ОС+ВЛЧ БП,ОС - природного походження	1	СЗ	26	10	12	3	1	В3ДС	0.76	120	0.04			Проріджування 10%
2	0.9	6ВЛЧ2БП2ОС Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ВЛЧ	40	18	22	4	1А	С4ВЛЧ	0.60	160	0.14			
3	3.6	Лісові культури 8СЗ1БП1ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	18	9	10	2	1	В3ДС	0.70	80	0.29			
4	0.9	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						
5	0.8	8СЗ2БП+ОС Захисна реміза	1	СЗ	30	12	14	3	1	В3ДС	0.70	120	0.10			
6	1.2	Лісові культури 4СЗ4БП2ОС+ВЛЧ БП,ОС - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота	1	СЗ	26	10	12	3	1	В3ДС	0.70	110	0.13			Проріджування 10%
7	3.9	6ВЛЧ2БП2ОС Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ	40	18	22	4	1А	С4ВЛЧ	0.60	150	0.59			
8	3.9	Галявина Природне поновлення 4СЗ4БП2ОС, 20 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
9	3.5	8СЗ2БП+ОС Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза	1	СЗ	30	12	14	3	1	В3ДС	0.80	140	0.49			
10	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	30	8	10	3	3	А2С	0.90	90	0.05			Проріджування 10%
11	3.4	5СЗ4БП1ОС ОС - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі часткові лісові культури	1	СЗ	28	13	14	3	1А	В3ДС	0.80	160	0.54			Проріджування 3%
12	1.9	8СЗ1ВЛЧ1БП+ОС ВЛЧ,БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ВЛЧ БП	65 65 65	20 20 19	22 22 20	6	2	В3ДС	0.70	260	0.49	0.39 0.05 0.05	85 60 60	
13	4.1	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	34	14	14	3	1	А2С	0.90	190	0.78			Проріджування 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна														
14	1.3	4БП4ВЛЧ2СЗ	1	БП	65	21	22	7	2	ВЗДС	0.70	210	0.27	0.11	40	
				ВЛЧ	65	20	22							0.11	60	
				СЗ	67	24	28							0.05	80	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	6.1	9СЗ1БП+СБ	1	СЗ	75	21	22	6	2	А2С	0.80	300	1.83	1.65	85	
				БП	65	18	20							0.18	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
16	0.3	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.	1	СЗ	57	15	16	5	3	А2С	0.70	190	0.06			Прохідна рубка 15%
17	2.4	9СЗ1БП	1	СЗ	70	22	24	6	2	ВЗДС	0.70	300	0.72	0.65	65	
				БП	60	18	20							0.07	20	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.4	5СЗ5БП	1	СЗ	30	6	8	3	4	В5БС	0.40	30	0.01			
19	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП+СБ	1	СЗ	80	21	22	6	2	А2С	0.80	340	0.88	0.88	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі мурашники														
20	0.6	7СЗ1ОС2ВЛЧ	1	СЗ	75	23	28	6	2	ВЗДС	0.60	280	0.17	0.12	65	
				ОС	65	23	28							0.02	20	
				ВЛЧ	65	20	22							0.03	40	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	1.0	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	85	22	26	7	2	ВЗДС	0.45	210	0.21	0.21	30	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
22	2.6	4СЗ3БП3ОС	1	СЗ	80	23	28	6	2	ВЗДС	0.60	200	0.52	0.20	70	
				БП	80	18	20							0.16	40	
				ОС	80	23	32							0.16	10	
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ДЗ,ВЛЧ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
23	1.0	7ВЛЧ1БП1СЗ1ДЗ	1	ВЛЧ	75	22	22	7	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.25	0.16	60	
				БП	75	22	22							0.03	40	
				СЗ	75	24	32							0.03	10	
				ДЗ	75	22	24							0.03	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	6.8	9СЗ1БП	1	СЗ	60	20	22	5	2	В3ДС	0.80	300	2.04			Прохідна рубка 15%
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Захаращення загальне - 34 куб.м/вид.														
25	0.7	5СЗ5БП	1	СЗ	40	9	12	3	4	В5БС	0.40	50	0.04			
26	6.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	19	20	6	3	А3С	0.70	230	1.56	1.56	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.10			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 68 куб.м/вид.														
27	0.6	Загибле насадження		СЗ					2	А3С						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								40	0.02			
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
28	0.3	10СЗ	1	СЗ	85	23	26	7	2	В3ДС	0.70	320	0.10	0.10	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	70	22	22	6	2	В2ДС	0.90	410	0.16	0.16	65	Прохідна рубка 15%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	80	18	20	6	3	А2С	0.50	160	0.27	0.27	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
31	1.9	Лісові культури 7СЗ3СБ	1	СЗ	63	17	18	6	3	А2С	0.70	200	0.38	0.27	70	Прохідна рубка 15%
				СБ	63	16	18							0.11	40	
		СБ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
32	1.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	ВЗДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
33	3.7	5ВЛЧ2ОС1БП1ДЗ1СЗ	1	ВЛЧ	73	24	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	300	1.11	0.56	40	
				ОС	73	24	28							0.22	20	
				БП	73	22	24							0.11	40	
				ДЗ	73	22	24							0.11	60	
				СЗ	73	22	20							0.11	20	
		ВЛЧ,ОС,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Повнота насадження нерівномірна														
34	1.4	Лісові культури	1	СЗ	9	3	2	2	2	А2С	0.90	20	0.03			Освітлення 30%
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
35	4.3	9СЗ1БП	1	СЗ	75	21	22	6	2	А3С	0.80	320	1.38	1.24	80	
				БП	60	18	18							0.14	60	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	5.8	4СЗ4БП2ОС	1	СЗ	80	25	32	6	1	ВЗДС	0.70	270	1.57	0.63	85	
				БП	65	22	24							0.63	40	
				ОС	65	24	30							0.31	30	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
37	0.2	Лісові культури	1	СЗ	63	19	20	6	2	А2С	0.70	260	0.05	0.05	85	Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	0.4	5СЗ3ОС1БП1ДЗ+ГЗ	1	СЗ	80	26	32	6	1	С2ГДС	0.60	290	0.12	0.06	80	
				ОС	75	25	30							0.04	45	
				БП	75	24	28							0.01	60	
				ДЗ	80	24	24							0.01	80	
		ОС,БП,ДЗ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	1.7	Лінія електромережі														
		Ширина - 10 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
40	0.1	Лісовий меліоративний канал														Ремонт осушувальної мережі
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, виділ замулений осушувальні														
41	0.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		В тимчасовому сільськогосподарському користуванні														
42	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, стан задовільний														
Разом по кварталу	86.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	Лісові культури 10СЗ(57)+СЗ(65)+БП+ОС	1	СЗ	57	21	22	5	1	ВЗДС	0.80	340	0.54			Прохідна рубка 5%
2	0.4	6БП4ГЗ+ОС+ДЗ+ВЛЧ+СЗ	1	БП	55	21	24	6	1	СЗГДС	0.60	140	0.06	0.04	40	
				ГЗ	55	17	16							0.02	10	
3	13.5	Лісові культури 6СЗ4БП+ОС БП - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	33	13	14	3	1	ВЗДС	0.90	160	2.16			Проріджування 10%
4	4.1	5ОС3БП1СЗ1ДЗ	1	ОС	60	24	28	7	1	ВЗДС	0.60	250	1.03	0.52	30	
				БП	60	23	28							0.31	40	
				СЗ	60	23	26							0.10	50	
				ДЗ	60	22	24							0.10	20	
		ОС,БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
5	3.4	4СЗ2БП2ОС1ДЗ1ГЗ	1	СЗ	70	25	32	6	1	С2ГДС	0.50	190	0.65	0.25	80	
				БП	70	22	24							0.13	30	
				ОС	70	24	30							0.13	10	
				ДЗ	70	22	24							0.07	60	
				ГЗ	70	18	20							0.07	10	
		БП,ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
6	0.6	5ОС4БП1ДЗ+ВЛЧ	1	ОС	30	20	12	5	1Б	ВЗДС	0.70	120	0.07			
		ОС,БП,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захисна реміза														
7	1.9	7ОС2БП1ВЛЧ	1	ОС	30	12	10	5	1	ВЗДС	0.90	150	0.29			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захисна реміза														
8	0.3	Лісові культури 10СЗ+ОС+БП Підріст 6СЗ4ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	87	24	28	7	2	ВЗДС	0.50	260	0.08	0.08	75	
9	2.3	Лісові культури 7СЗ3БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2	4	2	1	ВЗДС	0.90	15	0.03			Освітлення 30%
10	1.4	4ВЛЧ3ОС1ДЗ1БП1ГЗ	1	ВЛЧ	75	22	24	7	2	СЗГДС	0.60	210	0.29	0.11	40	
				ОС	75	24	30							0.09	30	
				ДЗ	75	22	24							0.03	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
				БП	75	22	24							0.03	40	
				ГЗ	75	18	16							0.03	10	
		ВЛЧ,ОС,ДЗ,БП - вегетативного походження														
11	2.7	7БП1ВЛЧ2ОС	1	БП	30	15	16	4	1А	С3ГДС	0.70	120	0.32			Проріджування 10%
12	0.9	5СЗ5БП	1	СЗ	10	3	2	2	2	А2С	0.60	10	0.01			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	87	23	24					40	0.04			
		Повнота насадження нерівномірна														
13	1.0	4СЗ3БП2ОС1ДЗ+ГЗ	1	СЗ	80	26	32	6	1	С3ГДС	0.60	240	0.24	0.10	85	
				БП	65	22	24							0.07	40	
				ОС	65	23	28							0.05	30	
				ДЗ	65	22	24							0.02	30	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	3.4	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	80	24	26	6	2	В3ДС	0.70	370	1.26	1.26	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	3.2	8СЗ(67)2СЗ(85)	1	СЗ	67	20	26	6	2	В3ДС	0.75	320	1.02	0.82	65	
				СЗ	85	24	32							0.20	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	3.0	8СЗ(65)2СЗ(85)+БП	1	СЗ	65	20	22	6	2	А2С	0.80	340	1.02	0.82	85	Прохідна рубка 10%
				СЗ	85	24	30							0.20	85	
				БП	65	21	22								30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	2.0	9СЗ1БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	80	25	32	6	1	С3ГДС	0.60	310	0.62	0.56	75	
				БП	70	22	24							0.06	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	1.3	Лісові культури	1	СЗ	8	3	2	2	1	В2ДС	0.80	16	0.02			Освітлення 30%
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
19	3.1	8БП2СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	В2ДС	0.80	5	0.02			
20	2.8	10СЗ	1	СЗ	70	22	24	6	2	А2С	0.70	320	0.90	0.90	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	3.0	8БП2СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	А2С	0.70	10	0.03			
		Поодинокі дерева 10БП														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	70	23	26					10	0.03			
22	1.5	Лісові культури 5СЗ5БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	ВЗДС	0.90	16	0.02			Освітлення 20%
23	4.9	5СЗ3БП1ОС1ДЗ	1	СЗ	70	25	28	6	1	ВЗДС	0.70	300	1.47	0.73	85	
				БП	70	22	22							0.44	30	
				ОС	70	24	32							0.15	20	
				ДЗ	80	21	24							0.15	60	
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВЛЧ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.9	5ДЗ(60)1БП1ДЗ(60)2СЗ1ГЗ	1	ДЗ	60	22	24	4	2	СЗГДС	0.60	200	0.18			
		ДЗ,БП,ДЗ - вегетативного походження Сухостій		ДЗ								5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
25	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	22	24	6	1	В2ДС	0.80	340	0.14	0.14	85	Прохідна рубка 15%
26	1.3	5СЗ2ОС3БП+ВЛЧ	1	СЗ	60	24	30	5	1А	СЗГДС	0.60	250	0.33			
		ОС,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	1.9	10ВЛЧ+БП+ДЗ+ГЗ+ОС Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ВЛЧ	70	23	24	7	1	СЗГДС	0.60	230	0.44	0.44	70	
28	2.4	4СЗ5БП1ОС+ДЗ	1	СЗ	70	24	32	6	1	СЗГДС	0.70	260	0.62	0.25	80	
				БП	70	22	24							0.31	30	
				ОС	70	24	30							0.06	20	
				ДЗ	70											
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
29	0.5	4СЗ6БП	1	СЗ	10	4	4	2	2	А2С	0.60	25	0.01			
30	2.1	6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	70	25	28	6	1	ВЗДС	0.70	280	0.59	0.35	80	
				БП	70	22	22							0.12	30	
				ВЛЧ	70	22	24							0.12	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	1.0	9СЗ1БП	1	СЗ	92	24	28	7	2	ВЗДС	0.60	290	0.29	0.26	75	
				БП	65	22	24							0.03	30	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
32	0.8	4ДЗ2ОС2БП1ГЗ1ВЛЧ	1	ДЗ	75	22	24	5	2	ВЗДС	0.60	190	0.15			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	1.5	6СЗ2ГЗ1ВЛЧ1ДЗ+ОС	1	СЗ	60	22	20	5	1	СЗГДС	0.70	220	0.33			
		ГЗ,ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	87	26	32	7	1	В2ДС	0.70	400	0.36	0.36	75	
		10СЗ+ГЗ+ДЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	0.7	5ВЛЧ5БП+СЗ+ОС	1	ВЛЧ	22	9	10	4	1	С4ВЛЧ	0.60	45	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
36	1.9	8СЗ2БП	1	СЗ	65	23	28	6	1	ВЗДС	0.70	280	0.53	0.42	85	
				БП	55	18	20							0.11	30	
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	1.0	Лінія електромережі														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
38	0.9	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.14			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
39	0.4	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
40	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
41	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
42	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6СЗ2ГЗ1ВЛЧ1ДЗ+ОС	1	СЗ	60	22	20	5	1	СЗГДС	0.70	220	0.35			
		ГЗ,ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Разом по кварталу
83.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	7.5	6ВЛЧ2БП1ОС1СЗ	1	ВЛЧ	55	18	20	6	3	С4ВЛЧ	0.80	210	1.58	0.94	40	
				БП	55	19	20							0.32	20	
				ОС	55	21	24							0.16	20	
				СЗ	55	20	22							0.16	70	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
2	13.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
3	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
4	2.6	7ВЛЧ2БП1ОС	1	ВЛЧ	55	19	20	6	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.49	0.34	40	
				БП	55	19	22							0.10	20	
				ОС	55	20	24							0.05	20	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
5	4.2	8СЗ1БП1ОС	1	СЗ	70	24	32	6	1	В3ДС	0.60	280	1.18	0.94	65	
				БП	65	21	22							0.12	30	
				ОС	65	23	30							0.12	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.														
6	1.2	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	40	17	18	4	2	С4ВЛЧ	0.70	160	0.19			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
7	1.8	8СЗ2БП	1	СЗ	30	12	10	3	1	В3ДС	0.80	140	0.25			Проріджування 15%
		БП - вегетативного походження														
8	6.2	8СЗ1БП1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	85	26	32	7	1	С2ГДС	0.60	300	1.86	1.48	75	
				БП	80	22	24							0.19	20	
				ВЛЧ	80	22	26							0.19	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.3	Лісові культури	1	СЗ	59	23	26	5	1А	В2ДС	0.65	320	0.10			
		10СЗ+ДЗ														
10	0.6	Лісові культури	1	СЗ	28	11	10	3	1	В3ДС	0.80	130	0.08			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
11	9.5	Лісові культури	1	СЗ	25	9	10	3	2	В3ДС	0.70	80	0.76			Проріджування 10%
		8СЗ2БП														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	25	10	12	3	1	В3ДС	0.80	110	0.11			Проріджування 15%
13	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	34	12	12	3	2	В2ДС	0.80	150	0.32			Проріджування 15%
14	2.0	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га		СЗ					2	А2С						
15	1.8	6БП2СЗ1ДЗ1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	25	14	14	4	1	С3ГДС	0.60	90	0.16			
16	2.3	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	28	14	14	3	1А	В2ДС	0.80	180	0.41			
17	2.9	7СЗ1ДЗ1БП1ОС	1	СЗ	83	25	32	7	1	В3ДС	0.60	280	0.81	0.57	70	
				ДЗ	70	22	24							0.08	30	
				БП	70	22	24							0.08	20	
				ОС	70	24	28							0.08	20	
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	1.9	10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	70	24	28	6	1	В3ДС	0.60	310	0.59	0.59	70	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	2.2	10СЗ+БП	1	СЗ	87	24	32	7	2	В3ДС	0.50	260	0.57	0.57	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
20	1.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	20	20	6	2	А2С	0.80	320	0.42	0.42	50	Прохідна рубка 1%
21	3.1	10ВЛЧ+БП+ОС+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	40	18	18	4	2	С4ВЛЧ	0.70	180	0.56			
22	1.8	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	75	25	32	6	1	С3ГДС	0.60	320	0.58	0.58	60	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.02			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
23	4.2	6БП2ВЛЧ2СЗ+ДЗ	1	БП	30	12	10	4	3	В5БС	0.40	40	0.17			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловых дерев	Господарський захід
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
24	0.6	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
25	2.7	Лісові культури	1	СЗ	25	9	10	3	2	В3ДС	0.80	100	0.27			Проріджування 15%
		10СЗ+БП														
26	6.1	6СЗ1БП1ВЛЧ1ОС1ДЗ	1	СЗ	72	22	24	6	2	В3ДС	0.70	270	1.65	0.97	60	
				БП	65	18	22							0.17	30	
				ВЛЧ	65	19	20							0.17	30	
				ОС	65	23	28							0.17	10	
				ДЗ	65	22	24							0.17	20	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	4.1	7ВЛЧ1БП1ОС1ДЗ+СЗ	1	ВЛЧ	50	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.82			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
28	0.5	6БП2ОС2СЗ+ВЛЧ	1	БП	17	10	12	3	1	В5БС	0.50	50	0.03			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
29	0.7	Лісові культури	1	СЗ	59	21	20	5	1	В2ДС	0.65	280	0.20			
		10СЗ+БП														
30	4.0	10ВЛЧ+БП+ОС	1	ВЛЧ	40	18	22	4	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.60			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
31	0.5	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
32	10.5	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	17	8	10	3	2	В5БС	0.45	25	0.26			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.50														
33	1.9	10ВЛЧ+БП+ОС	1	ВЛЧ	55	19	20	6	1	С4ВЛЧ	0.60	160	0.30	0.30	40	
34	4.9	7СЗ1БП1ВЛЧ1ОС	1	СЗ	85	25	32	7	1	В3ДС	0.50	230	1.13	0.80	60	
				БП	75	21	22							0.11	20	
				ВЛЧ	75	22	24							0.11	30	
				ОС	75	24	28							0.11	10	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
35	1.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Природне поновлення 8С32БП, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
36	1.8	6ВЛЧ2БП2ОС	1	ВЛЧ	55	17	18	6	3	С4ВЛЧ	0.60	130	0.23	0.13	40	
				БП	55	18	18							0.05	20	
				ОС	55	18	18							0.05	10	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ОЖС,КУЛ, зімкнутість 0.30														
37	2.3	4БП3ВЛЧ1ОС2СЗ	1	БП	25	8	8	4	4	С3ГДС	0.60	50	0.12			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,ОЖС, зімкнутість 0.30														
38	5.6	4СЗ3ВЛЧ2БП1ОС	1	СЗ	70	24	26	6	1	С3ГДС	0.70	250	1.40	0.56	70	
				ВЛЧ	60	20	20							0.42	40	
				БП	60	20	22							0.28	20	
				ОС	60	22	28							0.14	10	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	24.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
40	1.0	8БП2СЗ+ОС	1	БП	29	17	18	4	1А	В4ДС	0.70	150	0.15			
		БП - вегетативного походження														
41	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		6СЗ3ВЛЧ1БП	1	СЗ	55	22	24	5	1А	В3ДС	0.50	170	0.36			рубка
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		ВЛЧ								40	0.08			
42	0.7	7СЗ2БП1ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	77	22	22	6	2	С3ГД	0.70	270	0.19	0.13	40	
				БП	70	20	22							0.04	20	
				ДЗ	77	21	24							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	1.7	Лінія електромережі														
		Ширина - 13 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														
44	1.8	Лісова автомобільна дорога з покриттям														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 10 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний, категорія - 2														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
45	0.2	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
46	0.6	Просіка квартальна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста														
47	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ2БП1ОС	1	ВЛЧ	55	19	20	6	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.06	0.04	40	
				БП	55	19	22							0.01	20	
				ОС	55	20	24							0.01	20	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
48	7.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ВЛЧ2БП1ОС1СЗ	1	ВЛЧ	55	18	20	6	3	С4ВЛЧ	0.80	210	1.49	0.89	40	
				БП	55	19	20							0.30	20	
				ОС	55	21	24							0.15	20	
				СЗ	55	20	22							0.15	70	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
49	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ1БП1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	85	26	32	7	1	С2ГДС	0.60	300	0.21	0.17	75	
				БП	80	22	24							0.02	20	
				ВЛЧ	80	22	26							0.02	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
50	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ2БП1ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	77	22	22	6	2	СЗГД	0.70	270	0.59	0.41	40	
				БП	70	20	22							0.12	20	
				ДЗ	77	21	24							0.06	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
51	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ1БП1ВЛЧ1ОС1ДЗ	1	СЗ	72	22	24	6	2	В3ДС	0.70	270	0.16	0.08	60	
				БП	65	18	22							0.02	30	
				ВЛЧ	65	19	20							0.02	30	
				ОС	65	23	28							0.02	10	
				ДЗ	65	22	24							0.02	20	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
52	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	17	8	10	3	2	В5БС	0.45	25	0.02			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.50														
53	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ+БП+ОС	1	ВЛЧ	40	18	22	4	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.08			
		ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
54	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	17	8	10	3	2	В5БС	0.45	25	0.03			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.50														
55	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ+БП+ОС	1	ВЛЧ	55	19	20	6	1	С4ВЛЧ	0.60	160	0.11	0.11	40	
56	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ1БП1ВЛЧ1ОС	1	СЗ	85	25	32	7	1	В3ДС	0.50	230	0.21	0.15	60	
				БП	75	21	22							0.02	20	
				ВЛЧ	75	22	24							0.02	30	
				ОС	75	24	28							0.02	10	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Разом по кварталу
170.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	9СЗ1БП	1	СЗ	97	25	32	7	2	В2ДС	0.60	300	0.24	0.22	65	
				БП	80	22	24							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.8	6БП2ВЛЧ2ОС	1	БП	60	21	24	6	2	В3ДС	0.70	220	0.18	0.10	20	
				ВЛЧ	60	21	22							0.04	40	
				ОС	60	25	30							0.04	10	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
3	2.5	Лісові культури	1	СЗ	79	22	28	6	2	А2С	0.70	320	0.80	0.80	60	
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
4	0.6	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
5	24.6	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	70	22	22	6	2	В3ДС	0.76	350	8.61	8.61	70	Вибіркова санітарна
				БП	65	20	20								20	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.25			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 123 куб.м/вид.														
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
6	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
7	0.3	9СЗ1БП	1	СЗ	55	16	18	5	2	В4ДС	0.70	190	0.06			
		БП - вегетативного походження														
8	4.5	10СЗ+БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	80	24	32	6	2	С2ГДС	0.70	360	1.62	1.62	70	
				БП	65	20	20								30	
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	2.5	10СЗ+БП	1	СЗ	70	24	26	6	1	В3ДС	0.70	360	0.90	0.90	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ2БП1ОС+ВЛЧ	1	СЗ	70	22	24	6	2	В4ДС	0.60	230	0.39	0.27	75	
				БП	50	19	20							0.08	20	
				ОС	50	22	24							0.04	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.5	10СЗ	1	СЗ	87	25	32	7	2	В3ДС	0.60	320	0.16	0.16	70	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.9	10СЗ	1	СЗ	78	23	24	6	2	А2С	0.50	250	0.48	0.48	60	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
13	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Природне поновлення 10СЗ+БП, 20 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
14	0.6	10СЗ	1	СЗ	60	16	18	5	3	В5БС	0.80	220	0.13			
15	1.3	Лісові культури	1	СЗ	9	3	2	2	1	В3ДС	0.80	20	0.03			Освітлення 15%
		6СЗ(9)2БП2СЗ(9)														
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	4.2	Лісові культури	1	СЗ	82	24	28	7	2	В3ДС	0.70	360	1.51	1.51	70	
		10СЗ														
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	3.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 15%
		Лісові культури	1	СЗ	12	3	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.06			
		7СЗ3БП+ВЛЧ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	4.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 20%														
19	12.6	10СЗ+БП	1	СЗ	82	22	30	7	2	В3ДС	0.50	215	2.71	2.71	70	
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
20	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ2ДЗ2БП1ВЛЧ1ГЗ	1	СЗ	75	24	28	6	1	СЗГДС	0.60	190	0.25	0.09	70	
				ДЗ	75	20	24							0.05	40	
				БП	75	22	24							0.05	20	
				ВЛЧ	75	20	22							0.03	40	
				ГЗ	75	14	16							0.03	10	
		ДЗ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,СЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	1.5	7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	45	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.23			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
22	0.7	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
23	0.5	7ВЛЧ2БП1ОС+СЗ	1	ВЛЧ	30	12	14	4	3	С4ВЛЧ	0.50	70	0.04			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
24	2.1	10СЗ	1	СЗ	72	23	28	6	1	В2ДС	0.70	340	0.71	0.71	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	1.5	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		10СЗ+БП	1	СЗ	70	22	26	6	2	В2ДС	0.70	320	0.48	0.48	65	
		Підлісок КУЛ,ОС, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид. Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: журавель сірий														
26	2.4	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	30	12	12	3	1	А2С	0.80	120	0.29			Проріджування 15%
		БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
27	0.7	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	60	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.13	0.13	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
28	2.1	Лісові культури	1	СЗ	87	24	32	7	2	В2ДС	0.60	310	0.65	0.65	65	
		10СЗ+БП+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	3.6	Лісові культури	1	СЗ	18	9	10	2	1	В2ДС	0.70	70	0.25			
		4СЗ(18)3СЗ(18)3БП СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
30	2.3	10СЗ+ОС+ДЗ+БП	1	СЗ	85	23	28	7	2	В3ДС	0.60	290	0.67	0.67	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	3.7	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	85	22	22	7	2	В4ДС	0.60	210	0.78	0.62	60	
				БП	50	15	16							0.16	10	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	2.6	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	25	12	14	4	2	С4ВЛЧ	0.40	50	0.13			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження У виділі дрібні галявини														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	0.6	4ВЛЧ3БП2ОС1СЗ ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20 У виділі дрібні галявини	1	ВЛЧ	45	14	14	5	3	СЗГДС	0.50	90	0.05			
34	3.7	Галявина Природне поновлення 5БП2ОС2ВЛЧ1СЗ, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
35	0.9	10СЗ+БП Підлісок БП, зімкнутість 1.00 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	24	28	6	1	В3ДС	0.70	360	0.32	0.32	60	
36	2.7	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.	1	СЗ	57	19	20	5	2	А2С	0.70	260	0.70			Прохідна рубка 15%
37	3.9	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	35	14	20	3	1	В2ДС	0.80	170	0.66			Проріджування 15%
38	4.7	10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 47 куб.м/вид.	1	СЗ	70	23	24	6	1	А3С	0.70	340	1.60	1.60	60	
39	1.3	8СЗ2БП+ДЗ БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	15	5	4	2	2	А2С	0.60	30	0.04			
				СЗ	75	20	28					10	0.01			
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
40	2.7	7СЗ2БП1ОС ОС - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	14	3	2	2	2	В3ДС	0.70	15	0.04			Прочищення 15%
41	1.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.	1	СЗ	77	21	22	6	2	В2ДС	0.80	340	0.34	0.34	65	
42	1.0	10СЗ	1	СЗ	95	24	26	7	2	А2С	0.50	260	0.26	0.26	75	
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підріст 10СЗ, 8 років, висота - 1.5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
43	2.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	4				2	В4ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
44	1.6	10СЗ	1	СЗ	92	25	32	7	2	В4ДС	0.50	270	0.43	0.43	75	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
45	3.4	Лісові культури	1	СЗ	28	12	14	3	1	В3ДС	0.80	140	0.48			Проріджування 15%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
46	1.6	5СЗ3БП2ОС+ВЛЧ	1	СЗ	25	10	12	3	1	В3ДС	0.80	120	0.19			Проріджування 8%
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
47	0.4	Лісова автомобільна дорога з покриттям														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний, категорія - 2														
		Лісогосподарського призначення														
48	3.0	Лісові культури	1	СЗ	82	22	28	7	2	В3ДС	0.35	155	0.47	0.47	40	Суцільна рубка
		10СЗ														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
49	3.0	10СЗ	1	СЗ	83	22	26	7	2	В3ДС	0.35	170	0.51	0.51	30	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
50	1.0	10СЗ	1	СЗ	83	22	26	7	2	В3ДС	0.50	210	0.21	0.21	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
51	0.8	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.7 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
52	0.3	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний														
53	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, стан задовільний														
54	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	87	25	32	7	2	В3ДС	0.60	320	0.19	0.19	70	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
55	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	45	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.03			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Разом по кварталу
134.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ2БП1ГЗ1ДЗ1ОС	1	СЗ	50	22	26	4	1А	ВЗДС	0.60	200	0.26			
		БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
2	1.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 20%														
3	6.4		1	ДЗ	90	24	28	6	2	СЗГД	0.50	170	1.09	0.43	40	
		4ДЗ(90)2ВЛЧ1СЗ1ДЗ(55)1БП1ГЗ+ОС+ЯЗ														
				ВЛЧ	65	22	24							0.22	40	
				СЗ	70	26	32							0.11	60	
				ДЗ	55	19	22							0.11	10	
				БП	65	22	26							0.11	20	
				ГЗ	70	18	20							0.11	10	
		ВЛЧ,ДЗ,БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
4	0.9	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	30	15	16	4	1	С4ВЛЧ	0.60	120	0.11			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	65	22	28					5				
		У виділі дрібні болота														
5	0.4	Лісові культури	1	СЗ	85	24	30	7	2	В2ДС	0.50	260	0.10	0.10	60	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
6	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	40	18	18	4	2	ВЗДС	0.70	150	0.11			
		БП - вегетативного походження														
7	1.7	5БП4ВЛЧ1ОС+ЯЗ+ГЗ	1	БП	20	10	12	3	1А	В4ДС	0.90	100	0.17			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
8	0.7	4СЗ5БП1ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.90	15	0.01			Освітлення 40%
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
9	1.1	10СЗ+БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	85	24	28	7	2	ВЗДС	0.40	210	0.23	0.23	70	Вибіркова санітарна
				БП	70	21	24								30	рубка
				ДЗ	70	20	22								20	5%
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	5.7	Лісові культури 8СЗ2БП+ВЛЧ БП - природного походження	1	СЗ	35	14	16	3	1	В2ДС	0.80	180	1.03			Проріджування 15%
11	1.1	10СЗ+ОС+ДЗ+БП	1	СЗ	85	25	32	7	1	В3ДС	0.50	250	0.28	0.28	60	
				ОС	75	24	30								10	
				ДЗ	75	22	24								40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
12	1.9	10СЗ+БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	70	22	24	6	2	В3ДС	0.70	320	0.61	0.61	70	
				БП	60	20	24								30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.3	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	45	16	18	5	3	С4ВЛЧ	0.60	120	0.04			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
14	1.8	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 20%
15	2.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
16	7.6	4СЗ2БП2ДЗ2ВЛЧ	1	СЗ	80	25	32	6	1	В3ДС	0.60	220	1.67	0.68	60	
				БП	75	20	22							0.33	20	
				ДЗ	75	23	22							0.33	30	
				ВЛЧ	75	20	22							0.33	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
17	1.3	7СЗ1БП1ВЛЧ1ДЗ+ОС	1	СЗ	80	25	32	6	1	В3ДС	0.60	290	0.38	0.26	65	Вибіркова санітарна
				БП	75	22	24							0.04	30	рубка
				ВЛЧ	75	22	24							0.04	40	3%
				ДЗ	75	21	24							0.04	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Сухостій Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка березова, 3%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний		СЗ								10	0.01			
18	1.8	10БП Підлісок ВРТР, зімкнутість 0.20	1	БП	17	5	6	3	3	В5БС	0.60	25	0.05			
19	1.2	5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	40	18	18	4	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.20			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

ВЛЧ,БП - вегетативного походження
Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20

20 0.3 Окружна межа
Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний

21 0.2 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний

22 0.8 ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше

	1	ДЗ	90	24	28	6	2	СЗГД	0.50	170	0.14	0.07	40	
4ДЗ(90)2ВЛЧ1СЗ1ДЗ(55)1БП1ГЗ+ОС+ЯЗ														
		ВЛЧ	65	22	24							0.03	40	
		СЗ	70	26	32							0.01	60	
		ДЗ	55	19	22							0.01	10	
		БП	65	22	26							0.01	20	
		ГЗ	70	18	20							0.01	10	

ВЛЧ,ДЗ,БП - вегетативного походження
Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га
Селекційна оцінка: мінусове насадження
Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна

23 1.3 ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше

	1	ДЗ	90	24	28	6	2	СЗГД	0.50	170	0.22	0.10	40	
4ДЗ(90)2ВЛЧ1СЗ1ДЗ(55)1БП1ГЗ+ОС+ЯЗ														
		ВЛЧ	65	22	24							0.04	40	
		СЗ	70	26	32							0.02	60	
		ДЗ	55	19	22							0.02	10	
		БП	65	22	26							0.02	20	
		ГЗ	70	18	20							0.02	10	

ВЛЧ,ДЗ,БП - вегетативного походження
Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га
Селекційна оцінка: мінусове насадження
Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна

Разом по кварталу
42.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	9СЗ1БП	1	СЗ	25	8	10	3	2	А2С	0.60	60	0.05			
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
2	2.0	5ВЛЧ5БП+СЗ	1	ВЛЧ	25	15	18	4	1	С4ВЛЧ	0.60	110	0.22			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
		У виділі дрібні болота														
3	2.4	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	69	23	24	6	1	В3ДС	0.45	210	0.50	0.50	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
4	4.9	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Підготівля лісової фауни
		Природне поновлення 5СЗ3БП2ГШЗ, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
5	9.3	7БП1ВЛЧ1ОС1СЗ	1	БП	22	10	10	4	1	В4ДС	0.60	70	0.65			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														
6	8.0	7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	70	24	28	6	1	В2ДС	0.70	290	2.32	1.62	60	
				БП	60	22	28							0.70	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	8.4	8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.60	260	2.18	1.74	70	
				ДЗ	80	20	24							0.22	30	
				БП	75	20	22							0.22	30	
		ДЗ,БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.8	Лісові культури	1	СЗ	77	19	24	6	3	А2С	0.70	230	0.41	0.41	50	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	3.3	10СЗ+БП	1	СЗ	85	25	36	7	1	В3ДС	0.60	320	1.06	1.06	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	7.5	7СЗ3БП+ГШЗ	1	СЗ	20	9	12	2	1	В3ДС	0.50	60	0.45			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
11	11.4	7СЗ3БП+ВЛЧ+ОС+ДЗ	1	СЗ	80	25	32	6	1	В3ДС	0.60	260	2.96	2.07	70	
				БП	75	22	24							0.89	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.4	10СЗ	1	СЗ	65	21	26	6	2	А2С	0.60	260	0.36	0.36	60	Вибіркова санітарна

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								10	0.01			рубка
13	2.1	10СЗ+ОС+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі мурашники	1	СЗ	75	24	28	6	1	В3ДС	0.60	310	0.65	0.65	60	
14	8.5	6БП2ВЛЧ2СЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	25	12	14	4	1А	В4ДС	0.50	65	0.55			
15	3.0	Біогалявина		СЗ					4	В5БС						Підгодівля лісової фауни Встановлення годівниць
16	1.8	7СЗ(60)3СЗ(80)	1	СЗ	60	22	24	5	1	В2ДС	0.80	380	0.68			Прохідна рубка 10%
17	0.5	Біогалявина		СЗ					4	А1С						
18	12.2	6БП2ОС2СЗ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30 У виділі дрібні галявини	1	БП	25	14	14	4	1	В3ДС	0.40	70	0.85			
19	9.5	4СЗ4БП2ОС БП,ОС - вегетативного походження	1	СЗ	30	11	12	3	2	В3ДС	0.80	170	1.62			Проріджування 20%
20	3.0	4СЗ3БП3ОС БП,ОС - вегетативного походження	1	СЗ	20	8	10	2	1	В3ДС	0.70	100	0.30			
21	0.6	4СЗ4БП2ОС БП,ОС - вегетативного походження	1	СЗ	30	12	14	3	1	В3ДС	0.50	100	0.06			
22	1.2	10СЗ Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	23	32	6	2	А2С	0.60	290	0.35	0.35	50	
23	1.2	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	55	22	24	5	1А	В2ДС	0.70	290	0.35			
24	11.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація	1	СЗ	47	19	22	4	1	В2ДС	0.55	210	2.46			
25	10.7	Лісові культури 3СЗ5БП2ОС	1	СЗ	23	11	12	3	1А	В2ДС	0.80	140	1.50			Проріджування 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ОС - природного походження														
26	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	57	22	24	5	1	В2ДС	0.80	370	0.48			Прохідна рубка 10%
27	2.2	8СЗ1БП1ОС+ВЛЧ+ДЗ БП,ОС - вегетативного походження	1	СЗ	60	23	26	5	1	В3ДС	0.80	350	0.77			Прохідна рубка 10%
28	2.6	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	47	21	24	4	1А	В2ДС	0.80	320	0.83			Прохідна рубка 10%
29	1.8	6БП1ОС2СЗ1ДЗ	1	БП	60	21	22	6	2	В3ДС	0.70	220	0.40	0.24	40	
				ОС	60	23	24							0.04	10	
				СЗ	60	25	30							0.08	70	
				ДЗ	70	20	22							0.04	50	
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
30	1.1	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 У виділі мурашники	1	БП	55	20	22	6	2	В3ДС	0.50	130	0.14	0.14	25	
31	2.1	4СЗ3БП3ОС	1	СЗ	20	6	8	2	2	А2С	1.00	70	0.15			Прочищення 15%
32	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
33	1.7	Лінія електромережі Ширина - 12 м, протяжність - 1.4 км, площа заросла Природне поновлення 10БП		БП	5	1.5					0.40	5	0.01			Вирубування природн. поновлення на лем
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.80														
34	0.6	Лісовий меліоративний канал Ширина - 4 м, протяжність - 1.5 км, виділ замулений осушувальні														Ремонт осушувальної мережі
35	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
36	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														
37	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	69	23	24	6	1	В3ДС	0.45	210	0.04	0.04	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
38	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5ВЛЧ5БП+СЗ	1	ВЛЧ	25	15	18	4	1	С4ВЛЧ	0.60	110	0.03			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30 У виділі дрібні болота														
39	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9СЗ1БП	1	СЗ	25	8	10	3	2	А2С	0.60	60	0.04			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
40	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5ВЛЧ5БП+СЗ	1	ВЛЧ	25	15	18	4	1	С4ВЛЧ	0.60	110	0.06			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30 У виділі дрібні болота														
Разом по кварталу 143.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Садиба														
2	6.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
3	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
		Природне поновлення 4СЗ6БП, 20 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га														
4	0.2	5ВЛЧ5БП+ОС	1	ВЛЧ	40	19	22	4	1	С4ВЛЧ	0.50	130	0.03			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 У виділі дрібні болота														
5	2.5	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	50	20	28					5	0.01			
		Природне поновлення 6БП4ОС, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
6	61.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
7	1.8	8БП2ОС+ВЛЧ+СЗ	1	БП	40	18	20	4	2	В4ДС	0.50	120	0.22			
		БП,ОС - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
8	0.9	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
		Природне поновлення 8СЗ2БП, 20 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га														
9	0.6	8БП2ОС+ВЛЧ	1	БП	40	20	22	4	1	В3ДС	0.40	110	0.07			
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.70 Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
10	0.5	Біогалявина		СЗ					4	В5БС						
11	1.4	7ВЛЧ3БП+СЗ+ЯЛЕ	1	ВЛЧ	35	16	18	4	2	С4ВЛЧ	0.50	110	0.15			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підріст 10ЯЛЕ, 15 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
12	0.3	7СЗ(70)1БП2СЗ(40)	1	СЗ	70	24	32	6	1	В2ДС	0.50	200	0.06	0.04	60	Вибіркова санітарна
				БП	70	19	22							0.01	10	рубка
				СЗ	40	16	20							0.01	40	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.01			
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 50%, Середня ступінь пошкодження														
13	2.1	Галявина Природне поновлення 9БП1СЗ, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
14	5.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
15	1.4	9БП1ОС+ВЛЧ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	40	21	22	4	1А	В3ДС	0.60	170	0.24			
16	0.6	8СЗ1БП1ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ БП ВЛЧ СЗ	70 65 65	24 20 21	26 22 22	6	1	В3ДС	0.70	310 30	0.19 0.02	0.15 0.02 0.02	70 20 40	Вибіркова санітарна рубка
17	1.0	7БП2ОС1СЗ+ВЛЧ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	40	19	22	4	1	В3ДС	0.75	200	0.20			
18	2.2	7БП2ОС1СЗ+ВЛЧ БП,ОС - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	БП	40	20	24	4	1	В2ДС	0.75	210	0.46			
19	1.0	Лісові культури 5СЗ5БП+ОС БП - природного походження У виділі дрібні болота	1	СЗ	47	20	24	4	1А	В3ДС	0.80	200	0.20			Прохідна рубка 10%
20	10.9	Лісові культури 5СЗ5БП+ОС БП - природного походження	1	СЗ	47	18	20	4	1	В3ДС	0.80	220	2.40			Прохідна рубка 18%
21	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова														
22	2.7	6БП3ОС1СЗ ОС - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.60	1	БП	22	7	8	4	2	В5БС	0.40	30	0.08			
23	6.9	6БП1ВЛЧ2ОС1СЗ БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	БП	30	17	20	4	1	В3ДС	0.60	130	0.90			
24	7.8	Галявина Природне поновлення 6ЯБЛ4БП+СЗ+ОС, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	7.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5ВЛЧ3БП1ОС1СЗ	1	ВЛЧ	35	15	16	4	2	С4ВЛЧ	0.60	110	0.86			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
26	1.2	Садиба														
27	1.7	Лінія електромережі														Вирубування природн. поновлення на лем
		Ширина - 12 м, протяжність - 1.4 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		5БП5ОС		БП	10	3	4				0.40	10	0.02			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
28	1.6	Лісова автомобільна дорога з покриттям														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Ширина - 10 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний, категорія - 2														
		Лісогосподарського призначення														
29	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна рубка
		Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						
		Поодинокі дерева 10СЗ														Природне відновлення лісу
				СЗ	70	24	26					20	0.01			
		Сухостій		СЗ								150	0.06			
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
30	0.9	Лісовий меліоративний канал														Ремонт осушувальної мережі
		Ширина - 4 м, протяжність - 2.2 км, виділ замулений														
		осушувальні														
31	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
32	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення лісу
		Галявина		СЗ					1	ВЗДС						
		Природне поновлення 9БП1СЗ, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
33	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП2ОС1СЗ+ВЛЧ	1	БП	40	19	22	4	1	ВЗДС	0.75	200	0.04			
		БП,ОС - вегетативного походження														
34	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5ВЛЧ5БП+ОС	1	ВЛЧ	40	19	22	4	1	С4ВЛЧ	0.50	130	0.12			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		У виділі дрібні болота														
35	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ОС+ВЛЧ+СЗ	1	БП	40	18	20	4	2	В4ДС	0.50	120	0.26			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ОС - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
36	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		7СЗ(70)1БП2СЗ(40)	1	СЗ	70	24	32	6	1	В2ДС	0.50	200	0.14	0.10	60	рубка
				БП	70	19	22							0.01	10	
				СЗ	40	16	20							0.03	40	
		БП - вегетативного походження Сухостій		СЗ								30	0.02			
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 50%, Середня ступінь пошкодження														
37	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ3БП+СЗ+ЯЛЕ	1	ВЛЧ	35	16	18	4	2	С4ВЛЧ	0.50	110	0.30			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підріст 10ЯЛЕ, 15 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
38	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1ОС+ВЛЧ	1	БП	40	21	22	4	1А	В3ДС	0.60	170	0.19			
		БП,ОС - вегетативного походження														
39	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		8СЗ1БП1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	70	24	26	6	1	В3ДС	0.70	310	0.78	0.62	70	рубка
				БП	65	20	22							0.08	20	
				ВЛЧ	65	21	22							0.08	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Сухостій		СЗ								30	0.08			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
40	3.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП2ОС1СЗ+ВЛЧ	1	БП	40	20	24	4	1	В2ДС	0.75	210	0.71			
		БП,ОС - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
41	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 18%
		Лісові культури 5СЗ5БП+ОС	1	СЗ	47	18	20	4	1	В3ДС	0.80	220	0.11			
		БП - природного походження														
42	4.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП3ОС1СЗ	1	БП	22	7	8	4	2	В5БС	0.40	30	0.12			
		ОС - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.60														
43	2.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6БП1ВЛЧ2ОС1СЗ	1	БП	30	17	20	4	1	В3ДС	0.60	130	0.36			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
44	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення лісу
		Галявина		СЗ					1	В2ДС						
		Природне поновлення 6ЯБЛ4БП+СЗ+ОС, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														

Разом по кварталу
156.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	80	23	28	6	2	В3ДС	0.30	140	0.17	0.17	75	Суцільна санітарна
				ВЛЧ	60										50	рубка
		Сухостій		СЗ								60	0.07			Створення ліс.
		Підріст 10БП, 3 роки, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														культур лісовідновл
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	2.3	9БП1СЗ+ВЛЧ+ОС+ДЗ	1	БП	15	6	6	3	3	А3С	0.80	40	0.09			
		БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
3	1.9	Лісові культури	1	СЗ	34	13	14	3	1	В2ДС	0.70	130	0.25			Проріджування 15%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
4	5.3	5СЗ5БП	1	СЗ	15	6	8	2	1	В2ДС	0.50	40	0.21			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
5	0.9	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Підготівля лісової
																фауни
6	2.2	10СЗ+ОС+БП	1	СЗ	80	23	28	6	2	В3ДС	0.70	330	0.73	0.73	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	9.2	6БП1СЗ1ОС2ВЛЧ	1	БП	20	10	10	3	1А	А3С	0.70	70	0.64			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	20	24					10	0.09			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
8	2.5	7БП3ОС+СЗ+ДЗ	1	БП	30	11	12	4	2	В3ДС	0.60	80	0.20			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Повнота насадження нерівномірна														
9	0.6	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	20	10	8	3	2	С4ВЛЧ	0.70	70	0.04			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
10	1.7	4БП(20)2ВЛЧ2ОС2БП(30)	1	БП	20	11	10	3	1	В3ДС	0.60	70	0.12			
		БП,ВЛЧ,ОС,БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
11	1.1	8БП1СЗ1ВЛЧ+ОС	1	БП	15	7	8	3	1	В3ДС	0.70	40	0.04			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
12	2.7	Лісові культури	1	СЗ	38	13	14	3	2	А2С	0.70	150	0.41			Проріджування 15%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
13	1.5	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	5	6	2	2	В2ДС	0.80	40	0.06			Прочищення 20%
14	1.9	4СЗ6ВЛЧ	1	СЗ	70	23	26	6	1	В3ДС	0.40	130	0.25	0.10	60	
				ВЛЧ	50	19	20							0.15	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
15	7.5	4СЗ4БП1ОС1ВЛЧ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	15	4	4	2	3	А3С	0.70	35	0.26			
				СЗ	54	19	24					20	0.15			
16	5.6	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	16	5	6	2	2	В2ДС	0.80	40	0.22			Прочищення 20%
17	16.1	10СЗ+БП Підріст 6СЗ4БП, 10 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	70	22	24	6	2	А3С	0.60	270	4.35	4.35	60	
18	1.2	10БП+СЗ	1	БП	25	8	8	4	2	А4С	0.60	45	0.05			
19	1.3	4БП3ВЛЧ(25)1ОС2ВЛЧ(45) БП,ВЛЧ,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	25	12	14	4	2	В3ДС	0.60	70	0.09			
20	1.5	10СЗ Підріст 4СЗ6БП, 5 років, висота - 1.3 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	75	23	28	6	2	В3ДС	0.40	190	0.29	0.29	70	
21	2.4	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	38	13	12	3	2	А2С	0.65	140	0.34			
22	9.0	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	16	5	6	2	2	А3С	0.80	40	0.36			Прочищення 15%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	0.6	6СЗ(80)4СЗ(60)	1	СЗ	80	22	28	6	2	В3ДС	0.30	130	0.08	0.05	60	
				СЗ	60	20	22							0.03	60	
		Підріст 6СЗ4БП, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
24	5.3	7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	15	5	6	2	2	А2С	0.70	40	0.21			
25	1.4	10БП	1	БП	5	1.5		2	2	В3ДС	0.70	5	0.01			
26	1.1	10БП	1	БП	17	4	4	3	3	В5БС	0.60	20	0.02			
27	4.7	10СЗ	1	СЗ	70	21	24	6	2	А2С	0.60	260	1.22	1.22	70	
		Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 3 м, 8.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
28	1.2	10БП	1	БП	17	5	4	3	3	В5БС	0.60	25	0.03			
29	4.9	7СЗ3БП	1	СЗ	20	4	4	2	4	А4С	0.80	30	0.15			
		Захисна реміза														
30	10.1	4СЗ(15)5БП1ОС+ВЛЧ+СЗ(45)+ДЗ	1	СЗ	15	5	6	2	2	А3С	0.80	50	0.51			Прочищення 10%
		ОС - вегетативного походження														
31	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	40	16	18	3	1	В2ДС	0.50	130	0.14			
		БП - природного походження Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га														
32	4.1	5СЗ4ВЛЧ1БП+ОС	1	СЗ	65	22	24	6	1	В3ДС	0.70	270	1.11	0.56	70	
				ВЛЧ	60	21	22							0.44	30	
				БП	60	21	22							0.11	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	2.1	7СЗ3БП	1	СЗ	15	5	6	2	2	А2С	0.70	40	0.08			
34	4.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	53	16	18	5	2	А2С	0.30	90	0.38			
		Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 4 м, 7.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
35	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	38	10	12	3	3	А2С	0.50	70	0.08			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
36	2.0	3СЗ7БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	15	4	4	2	3	А3С	0.90	30	0.06			Прочищення 15%
37	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 30%														
38	0.6	Лісові культури 10СЗ Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га	1	СЗ	42	17	18	4	1	В2ДС	0.65	210	0.13			
39	1.7	Лінія електромережі Ширина - 12 м, протяжність - 1.4 км, площа заросла Природне поновлення														Вирубування природн. поновлення на лем
		10БП		БП	5	1.5					0.50	5	0.01			
40	0.8	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	80	23	28					20	0.02			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								80	0.06			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
41	0.6	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
42	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа заросла Природне поновлення														Розчищення окружної межі
		8БП2СЗ		БП	10	5	4				0.60	25	0.01			
43	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа заросла Природне поновлення														Розчищення квартальних просік
		7БП3СЗ		БП	5	2	2				0.50	5				
44	1.9	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	80	23	28	6	2	В3ДС	0.30	140	0.27	0.27	75	Суцільна санітарна
				ВЛЧ	60										50	рубка
		Сухостій		СЗ								60	0.11			Створення ліс.
		Підріст 10БП, 3 роки, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														культур лісовідновл РТК 69
45	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 20%
		Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	5	6	2	2	В2ДС	0.80	40	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
46	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП1СЗ1ОС2ВЛЧ	1	БП	20	10	10	3	1А	АЗС	0.70	70	0.04			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	20	24					10	0.01			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
47	8.0	6БП1СЗ1ОС2ВЛЧ	1	БП	20	10	10	3	1А	АЗС	0.70	70	0.56			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	20	24					10	0.08			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														

Разом по кварталу
139.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.2	Лісові культури 7СЗ(13)3БП+СЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота	1	СЗ	13	4	4	2	1	В2ДС	0.75	30	0.07			Прочищення 20%
2	1.7	10СЗ Підріст 5СЗ5БП, 5 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	85	22	30	7	2	А2С	0.40	180	0.31	0.31	50	
3	9.8	6БП2ОС2СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	БП	20	10	10	3	1А	В3ДС	0.70	80	0.78			
4	1.4	7СЗ3БП Захисна реміза	1	СЗ	30	12	12	3	1	В3ДС	0.70	120	0.17			
5	2.4	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	2	2	2	1А	В2ДС	0.80	20	0.05			Освітлення 30%
6	3.1	7СЗ(87)3СЗ(60) Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.	1	СЗ	87	23	30	7	2	В3ДС	0.50	230	0.71	0.50	60	
				СЗ	60	21	22							0.21	60	
7	3.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	75	21	24	6	2	А2С	0.70	300	0.96	0.96	60	
8	1.4	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	23	22	6	1	В3ДС	0.80	370	0.52	0.52	80	Прохідна рубка 8%
9	4.4	10СЗ Підріст 5СЗ5БП, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 22 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	87	24	30	7	2	В3ДС	0.65	330	1.45	1.45	70	
10	0.9	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза	1	СЗ	55	15	16	5	3	А3С	0.70	170	0.15			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	2.2	5СЗ(85)2СЗ(65)1БП1ОС1ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	85	24	36	7	2	ВЗДС	0.60	270	0.59	0.29	60	
				СЗ	65	22	26							0.12	60	
				БП	65	22	24							0.06	10	
				ОС	65	24	30							0.06	20	
				ДЗ	85	21	20							0.06	40	
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	2.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	28	12	10	3	1	ВЗДС	0.90	170	0.39			Проріджування 20%
13	1.4	4ДЗ3СЗ1ЯЗ1ЛПД1ГЗ+ВЛЧ+БП ДЗ,ЯЗ,ГЗ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	ДЗ	80	24	30	5	2	СЗГДС	0.70	280	0.39			
14	1.6	6СЗ2ДЗ1БП1ВЛЧ+ОС+ГЗ+БРС	1	СЗ	90	27	36	7	1	СЗГДС	0.60	280	0.45	0.26	80	
				ДЗ	75	23	28							0.09	50	
				БП	65	23	26							0.05	30	
				ВЛЧ	75	22	26							0.05	40	
		ДЗ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.3	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	22	30	7	2	АЗС	0.60	270	0.35	0.35	75	
16	15.6	7БП3ОС ОС - вегетативного походження Захаращення загальне - 624 куб.м/вид.	1	БП	5	2	2	2	1	ВЗДС	0.60	10	0.16			Ліквідація захащеності
17	1.0	10СЗ Підріст 5СЗ5БП, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	82	23	30	7	2	ВЗДС	0.50	230	0.23	0.23	70	
18	2.8	7СЗ3БП+ОС Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	25	10	10	3	1	ВЗДС	0.80	110	0.31			Проріджування 20%
19	2.1	10БП+ОС	1	БП	5	2	2	2	2	ВЗДС	0.60	10	0.02			
20	2.0	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	50	15	16	4	2	В4ДС	0.60	140	0.28			
21	3.9	4СЗ4БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	35	12	12	3	2	В4ДС	0.65	110	0.43			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	1.3	7СЗ3БП	1	СЗ	75	23	28	6	2	В2ДС	0.60	240	0.31	0.22	75	
				БП	70	21	22							0.09	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	6.5	4СЗ6БП+ОС	1	СЗ	16	4	4	2	1	В3ДС	0.80	35	0.23			Прочищення 30%
		Повнота насадження нерівномірна														
24	2.0	7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ	60	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.36	0.25	40	
				БП	70	21	26							0.07	30	
				СЗ	60	22	26							0.04	60	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
25	2.2	Лісові культури	1	СЗ	82	23	28	7	2	А2С	0.60	280	0.62	0.62	70	
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
26	0.4	7СЗ3ВЛЧ+БП+ОС	1	СЗ	55	18	18	5	2	А3С	0.50	150	0.06			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
27	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 30%														
28	6.9	6ВЛЧ2БП2СЗ+ОС	1	ВЛЧ	30	13	14	4	1	С4ВЛЧ	0.70	110	0.76			
		Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза														
29	0.9	10СЗ	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.60	280	0.25	0.25	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 30%														
31	0.9	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	22	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.18	0.14	40	
				БП	60	21	22							0.04	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
32	13.4	8СЗ(70)1ВЛЧ1БП+ДЗ+СЗ(94)	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.70	280	3.75	2.99	70	Вибіркова санітарна
				ВЛЧ	65	20	22							0.38	30	рубка
				БП	65	19	20							0.38	20	
				СЗ	94											
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.13			
		Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
33	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Підгодівля лісової

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																фауни
34	1.3	10СЗ(70)+БП+ВЛЧ+СЗ(91)	1	СЗ	70	22	24	6	2	В3ДС	0.50	230	0.30	0.30	70	
				СЗ	91											
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
35	1.2	Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.80	15	0.02			Освітлення 40%
		4СЗ6БП														
		Якість лісових культур - 3 клас														
36	2.6	8СЗ1ВЛЧ1БП	1	СЗ	70	22	26	6	2	В3ДС	0.60	240	0.62	0.50	65	
				ВЛЧ	65	20	20							0.06	40	
				БП	65	19	20							0.06	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	0.5	8СЗ2ВЛЧ+БП	1	СЗ	40	16	18	3	1	В3ДС	0.60	170	0.09			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
38	1.3	6СЗ3ВЛЧ1БП	1	СЗ	70	24	28	6	1	В3ДС	0.70	260	0.34	0.21	60	
				ВЛЧ	65	19	22							0.10	40	
				БП	65	20	22							0.03	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
39	1.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
40	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.70	330	0.76	0.76	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
41	0.1	Лінія електромережі														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
42	0.2	Лінія електромережі														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
43	0.1	Лінія електромережі														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
44	0.4	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
45	0.4	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, стан задовільний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
46	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа заросла Природне поновлення														Розчищення квартальних просік
		10БП		БП	10	4	4				0.40	10				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Разом по кварталу
114.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	49	20	24	4	1А	В2ДС	0.70	260	0.75			Прохідна рубка 8%
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	1.0	8БП1ОС1СЗ	1	БП	20	9	10	3	3	В3ДС	0.70	60	0.06			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	50	20	24					10	0.01			
3	1.4	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	42	22	22	4	1Б	В2ДС	0.90	370	0.52			Прохідна рубка 10%
4	0.9	9БП1СЗ+ДЗ	1	БП	60	22	26	6	2	В3ДС	0.60	180	0.16	0.14	30	
				СЗ	60	24	30							0.02	70	
		БП - вегетативного походження														
5	1.7	4СЗ6БП	1	СЗ	20	8	8	2	2	А2С	0.80	70	0.12			Прочищення 30%
6	11.0	7БП2ОС1СЗ+ДЗ	1	БП	20	12	16	3	1	В4ДС	0.80	120	1.32			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 5СЗ5БП														
				СЗ	55	20	28					10	0.11			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
7	16.4	7БП3ОС+СЗ+ДЗ+ВЛЧ+ГШЗ+ЯБЛ	1	БП	30	17	18	4	1	С3ГДС	0.30	70	1.15			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
		У виділі дрібні галявини														
8	3.5	Галявина		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 8СЗ2БП+ДЗ+ЯБЛ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
9	0.8	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
10	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ+БП+ДЗ	1	ВЛЧ	40	22	24	4	1А	С4ВЛЧ	0.50	180	0.14			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
11	16.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
12	2.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
13	3.5	4БП3ВЛЧ2ОС1СЗ	1	БП	30	12	12	4	3	В5БС	0.50	60	0.21			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	1.9	Болото Низинне, рослинність - осокова														
15	5.7	5СЗ4БП1ОС+ДЗ	1	СЗ	20	11	12	2	2	А2С	0.70	110	0.63			
		БП,ОС - вегетативного походження														
16	2.5	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	26	32	6	1А	В3ДС	0.70	360	0.90	0.81	70	
				БП	65	20	22							0.09	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	43	22	24	4	1Б	В2ДС	0.50	210	0.19			Вибіркова санітарна рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 9СЗ1БП, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
18	1.5	9БП1СЗ	1	БП	45	17	20	5	2	С2ГДС	0.70	150	0.23			
		БП - вегетативного походження														
19	1.4	7БП2СЗ1ОС	1	БП	20	14	14	3	1А	С3ГДС	0.70	100	0.14			
		БП,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 8БП2СЗ														
				БП	50	20	24					5	0.01			
20	1.0	7БП2ОС1СЗ	1	БП	55	22	26	6	1	С2ГДС	0.50	160	0.16	0.11	30	
				ОС	55	23	30							0.03	20	
				СЗ	55	23	28							0.02	60	
		БП,ОС - вегетативного походження Підріст 8БП1ОС1СЗ, 10 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га														
21	1.0	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	60	24	28	5	1А	В2ДС	0.60	290	0.29			
		БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна														
22	2.9	3СЗ6БП1ОС	1	СЗ	20	8	12	2	1А	С2ГДС	0.70	100	0.29			
		БП,ОС - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
23	4.5	4СЗ6БП+ДЗ	1	СЗ	60	25	32	5	1А	В3ДС	0.50	180	0.81			
		БП - вегетативного походження Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
24	6.6	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	25	32	6	1	В3ДС	0.70	320	2.11	1.69	70	
				БП	70	22	26							0.42	30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.5	9СЗ1БП	1	СЗ	15	7	8	2	1	В2ДС	0.70	60	0.03			
26	0.7	7СЗ3БП	1	СЗ	20	8	12	2	1	В2ДС	0.70	80	0.06			
27	0.8	9БП1ДЗ БП - вегетативного походження	1	БП	45	19	20	5	2	С4ГДС	0.80	190	0.15			
28	16.3	10БП+ВЛЧ+ОС+СЗ+ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна	1	БП	45	22	24	5	1	С3ГДС	0.70	200	3.26			
29	0.9	Біогалявина		СЗ					1	С3ГДС						
30	7.4	8БП1ОС1СЗ+ВЛЧ БП,ОС - вегетативного походження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	БП	20	14	14	3	1А	С2ГДС	0.80	120	0.89			
31	0.9	Біогалявина		СЗ					1А	С2ГДС						
32	3.3	7БП1ВЛЧ2ОС ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	БП	25	12	14	4	1А	С4ГДС	0.50	70	0.23			
33	0.6	Біогалявина		СЗ					1А	С2ГДС						
34	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 5%														
35	6.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
36	0.6	9СЗ1БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	70 45	29 17	28 20	6	1Б	В2ДС	0.50	270	0.16	0.14 0.02	60 30	
37	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 5%														
38	3.6	10БП+ВЛЧ+ОС+СЗ+ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	50	21	24	5	1	С4ГДС	0.50	140	0.50			
39	0.3	Біогалявина		СЗ					1А	С2ГДС						

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
40	1.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
41	1.5	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження	1	СЗ	37	20	22	3	1Б	В2ДС	0.65	160	0.24			
42	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	37	18	20	3	1А	А2С	0.80	280	0.42			Проріджування 10%
43	1.9	8СЗ2БП	1	СЗ	65	23	28	6	1	В2ДС	0.60	240	0.46	0.37	75	
				БП	60	18	20							0.09	30	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
44	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.70	320	0.19	0.17	70	
				БП	60	21	24							0.02	30	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
45	5.1	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	45	21	22	5	1	В3ДС	0.70	190	0.97			
46	10.4	4СЗ6БП	1	СЗ	75	23	26	6	2	В3ДС	0.60	220	2.29	0.92	60	
				БП	65	24	36							1.37	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
47	6.8	9СЗ1БП	1	СЗ	67	23	28	6	1	В2ДС	0.60	270	1.84	1.66	50	
				БП	67	22	26							0.18	30	
		Підріст 7БП3СЗ, 20 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини														
48	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	37	12	14	3	2	А1С	0.60	120	0.12			
49	2.4	8СЗ(40)2СЗ(60)	1	СЗ	40	10	14	3	3	А1С	0.50	80	0.19			
50	0.9	7БП2ОС1ВЛЧ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	25	13	14	4	1А	С4ГДС	0.50	70	0.06			
51	0.5	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	42	20	24	4	1А	В2ДС	0.70	280	0.14			
52	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	35	14	16	3	1	А2С	0.65	140	0.10			
53	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	32	16	18	3	1А	В2ДС	0.65	190	0.11			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
54	1.2	8БП2ОС+СЗ	1	БП	40	18	20	4	2	С4ГДС	0.80	190	0.23			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
55	0.8	Лісові культури	1	СЗ	42	20	24	4	1А	В2ДС	0.80	320	0.26			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
56	1.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Поодинокі дерева 5СЗ5БП														
				СЗ	30	12	18					10	0.01			
57	0.8	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	49	20	24					20	0.02			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								50	0.04			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
58	0.9	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								50	0.05			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
59	0.2	Лісові культури	1	СЗ	43	22	24	4	1Б	В2ДС	0.50	230	0.05			
		10СЗ(43)+СЗ														
60	0.8	Лісові культури	1	СЗ	43	22	24	4	1Б	В2ДС	0.50	230	0.18			
		10СЗ+БП														
61	0.7	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.3 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
62	0.8	Лісовий меліоративний канал														Ремонт осушувальної
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.5 км, виділ замулений														мережі
		осушувальні														
63	0.5	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа чиста														
64	0.3	Просіка квартальна														Розчищення
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа заросла														квартальних просік
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.50	5				
65	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення
		Галявина		СЗ					2	В4ДС						лісу

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Природне поновлення 8С32БП+ДЗ+ЯБЛ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
66	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7БП3ОС+СЗ+ДЗ+ВЛЧ+ГШЗ+ЯБЛ	1	БП	30	17	18	4	1	С3ГДС	0.30	70	0.10			
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40 У виділі дрібні галявини														
67	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 3С36БП1ОС	1	СЗ	20	8	12	2	1А	С2ГДС	0.70	100	0.02			
		БП,ОС - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
68	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8С32БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	25	32	6	1	В3ДС	0.70	320	0.38	0.30	70	
				БП	70	22	26							0.08	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
69	9.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4БП3ВЛЧ2ОС1СЗ	1	БП	30	12	12	4	3	В5БС	0.50	60	0.56			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
70	1.3	4БП3ВЛЧ2ОС1СЗ	1	БП	30	12	12	4	3	В5БС	0.50	60	0.08			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
71	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП+ВЛЧ+ОС+СЗ+ДЗ	1	БП	45	22	24	5	1	С3ГДС	0.70	200	0.12			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна														
72	6.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП+ВЛЧ+ОС+СЗ+ДЗ	1	БП	45	22	24	5	1	С3ГДС	0.70	200	1.20			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна														
73	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП+ВЛЧ+ОС+СЗ+ДЗ	1	БП	45	22	24	5	1	С3ГДС	0.70	200	0.10			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна														
74	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10БП+ВЛЧ+ОС+СЗ+ДЗ	1	БП	50	21	24	5	1	С4ГДС	0.50	140	0.10			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
75	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ6БП	1	СЗ	75	23	26	6	2	ВЗДС	0.60	220	0.13	0.05	60	
				БП	65	24	36							0.08	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
76	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	45	21	22	5	1	ВЗДС	0.70	190	0.46			
		БП - вегетативного походження														

Разом по кварталу
205.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	6СЗ4БП	1	СЗ	15	4	4	2	3	А3С	0.60	25	0.01			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	20	22					10	0.01			
2	12.0	10СЗ+БП	1	СЗ	65	20	24	6	2	А2С	0.65	240	2.88	2.88	40	
		Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 2 м, 7.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини,														
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
3	1.5	Лісові культури	1	СЗ	56	14	16	5	3	А2С	0.50	110	0.17			
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га														
4	1.5	Лісові культури	1	СЗ	17	5	6	2	2	А2С	0.80	40	0.06			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
5	1.9	7БП2ОС1СЗ	1	БП	15	5	6	3	2	В3ДС	0.60	30	0.06			
		ОС - вегетативного походження														
6	0.4	8ВЛЧ2СЗ+БП	1	ВЛЧ	40	18	18	4	2	С3ГДС	0.50	130	0.05			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
7	0.4	7БП3СЗ	1	БП	15	7	8	3	1	В4ДС	0.50	35	0.01			
8	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
9	1.0	Лісові культури	1	СЗ	63	20	22	6	2	А2С	0.65	260	0.26	0.26	60	
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
10	1.8	10ВЛЧ+БП+СЗ	1	ВЛЧ	55	19	18	6	2	С4ВЛЧ	0.80	220	0.40	0.40	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
11	2.5	5СЗ3БП1ОС1ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	15	4	4	2	3	А3С	0.70	40	0.10			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
12	6.4		1	СЗ	70	23	26	6	1	В3ДС	0.50	230	1.47	1.47	65	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ(70)+БП+ВЛЧ+ОС+СЗ(94)														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	94											
		Сухостій		СЗ								15	0.10			
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
13	5.8	8БП2ОС	1	БП	5	3	2	2	2	В4ДС	0.60	10	0.06			
		ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	20	22					20	0.12			
14	4.2	7БП3ОС+ВЛЧ	1	БП	10	4	4	2	1	В3ДС	0.70	25	0.11			
		ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	55	20	26					5	0.02			
15	1.6	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	30	12	12	4	3	С4ВЛЧ	0.50	60	0.10			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ОЖС,КУЛ, зімкнутість 0.40														
16	1.7	6СЗ(100)4СЗ(60)+БП	1	СЗ	100	22	36	7	3	А2С	0.40	150	0.26	0.16	50	
				СЗ	60	20	22							0.10	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, У виділі біотехвежа														
17	2.8	9БП1СЗ+ОС	1	БП	10	4	4	2	1	В3ДС	0.70	20	0.06			
18	7.0	Лісові культури	1	СЗ	49	13	14	4	3	А2С	0.65	130	0.91			
		10СЗ+БП														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
19	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
20	0.8	8СЗ(60)2СЗ(90)	1	СЗ	60	21	26	5	1	В3ДС	0.60	260	0.21			
		Підріст 8БП2ДЗ, 10 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
21	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
22	1.3		1	СЗ	15	5	4	2	2	В3ДС	0.70	40	0.05			
		4СЗ(15)3БП(15)2СЗ(25)1БП(25)														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	21	22					5	0.01			
23	7.6	10СЗ	1	СЗ	70	21	26	6	2	В3ДС	0.40	170	1.29	1.29	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								70	0.53			рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
24	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	35	13	14	3	1	ВЗДС	0.80	170	0.17			Проріджування 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
25	0.9	Лісові культури 2СЗ8БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	9	1.5		2	1	ВЗДС	0.80	20	0.02			
26	3.4	10СЗ+БП	1	СЗ	75	23	28	6	2	В2ДС	0.50	230	0.78	0.78	70	Вибіркова санітарна рубка 2%
		Сухостій		СЗ								40	0.14			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
27	0.3	4СЗ6БП	1	СЗ	15	5	6	2	2	А3С	0.60	40	0.01			
28	5.1	8БП2ОС ОС - вегетативного походження	1	БП	10	5	4	2	2	ВЗДС	0.70	25	0.13			
29	0.8	5СЗ5БП+ДЗ	1	СЗ	14	3	4	2	2	ВЗДС	0.70	20	0.02			
30	2.1	7СЗ3ВЛЧ+БП+ДЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	60	22	24	5	1	С3ГДС	0.40	150	0.32			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.11			
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
31	2.8	5БП5ОС ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 6СЗ4БП	1	БП	5	1.5		2	2	ВЗДС	0.50	5	0.01			Вибіркова санітарна рубка
				СЗ	85	23	28					10	0.03			
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
32	1.5	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	23	28	7	2	ВЗДС	0.30	140	0.21	0.21	60	
33	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
34	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа заросла Природне поновлення														Розчищення квартальних просік
		7БП3СЗ		БП	5	2	2				0.50	5				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
Разом по кварталу 83.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	10СЗ	1	СЗ	77	22	28	6	2	А2С	0.30	140	0.10	0.10	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
2	1.1	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.11			
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
3	3.7	Лісові культури	1	ДЗ	9	1.5		2	3	С2ГДС	0.70	10	0.04			Освітлення 30%
		3ДЗ4БП3ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
4	1.7	9БП1ДЗ+СЗ	1	БП	5	3	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.02			
5	3.1	7ОС3БП	1	ОС	5	1.5		2	4	В3ДС	0.50	5	0.02			
		ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8СЗ2ОС														
				СЗ	70	23	28					10	0.03			
		Сухостій		СЗ								30	0.09			
6	4.6	5СЗ4БП1ОС+ДЗ	1	СЗ	72	23	28	6	1	В2ДС	0.60	220	1.01	0.51	65	
				БП	65	21	22							0.40	4	
				ОС	65	22	28							0.10	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	2.0	5СЗ3БП(70)2ОС+БП(30)	1	СЗ	78	23	28	6	2	В2ДС	0.30	110	0.22	0.11	70	
				БП	70	21	24							0.07	20	
				ОС	70	22	26							0.04	10	
				БП	30											
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8	21.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7БП3СЗ(30)+СЗ(70)+ДЗ	1	БП	30	15	16	4	1А	В2ДС	0.80	150	3.27			
		Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза, Репрезентативна ділянка														
9	5.2	Лісові культури	1	СЗ	48	16	18	4	2	В3ДС	0.30	70	0.36			Вибіркова санітарна рубка
		4СЗ6БП+ОС														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								50	0.26			
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	4.1	8СЗ2БП	1	СЗ	82	23	30	7	2	А2С	0.30	120	0.49	0.39	70	
				БП	70	21	24							0.10	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
11	2.7	8БП2ОС+СЗ	1	БП	5	2	2	2	1	В3ДС	0.50	10	0.03			
12	4.6	4СЗ6БП+ОС	1	СЗ	41	16	18	4	1	В2ДС	0.70	140	0.64			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний														
13	2.8	Рідколісся							1	В3ДС						Вибіркова санітарна
		6СЗ4БП+ОС		СЗ	70	22	24				0.10	35	0.10			рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.06			Природне відновлення
		Цільова порода - СЗ														лісу
14	1.6	Зруб		СЗ					2	В3ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 50 шт/га, діаметр пнів - 28 см														культур лісовідновл РТК 69
15	2.9	10СЗ+БП	1	СЗ	82	24	28	7	2	В2ДС	0.30	150	0.44	0.44	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.04			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
16	3.6	Лісові культури	1	СЗ	35	14	16	3	1	В2ДС	0.65	150	0.54			Вибіркова санітарна
		8СЗ2БП														рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
17	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
18	3.4	Зруб		СЗ					2	В3ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 50 шт/га,в тому числі соснових - 25 шт/га, діаметр пнів - 26 см														культур лісовідновл РТК 69
19	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В2ДС	60					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
20	1.4	4СЗ6БП	1	СЗ	30	12	12	3	1	В2ДС	0.70	110	0.15			
		Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	1.8	6СЗ(82)4СЗ(60)+БП	1	СЗ	82	24	30	7	2	В3ДС	0.50	250	0.45	0.27	70	Вибіркова санітарна
				СЗ	60	22	24							0.18	70	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
22	0.9	Рідколісся							2	В2ДС						Суцільна санітарна
		7СЗ3БП		СЗ	65	21	24				0.10	30	0.03			рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.03			Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
		Цільова порода - СЗ														РТК 47
23	5.7	7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	77	23	28	6	2	В2ДС	0.60	230	1.31	0.92	70	
				БП	75	21	24							0.39	10	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.7	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								30	0.02			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
25	2.5	Загибле насадження		СЗ					2	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								30	0.08			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
26	4.1	4СЗ(30)4БП2СЗ(40)	1	СЗ	30	12	14	3	1	В2ДС	0.70	120	0.49			Проріджування 15%
		Склад насадження неоднорідний														
27	2.3	Лісові культури	1	СЗ	66	22	24	6	1	В2ДС	0.65	280	0.64	0.58	60	
		9СЗ1БП		БП	61	20	22							0.06	20	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
29	2.1	5СЗ1ДЗ4БП	1	СЗ	77	23	30	6	2	В3ДС	0.50	180	0.38	0.19	75	
				ДЗ	75	22	26							0.04	40	
				БП	75	22	24							0.15	10	
		ДЗ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
30	6.0	7СЗ3БП	1	СЗ	77	23	28	6	2	В3ДС	0.30	110	0.66	0.46	60	Ліквідація

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	65	20	24							0.20	10	захараченості
		БП - вегетативного походження Підріст 5СЗ5БП, 5 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 90 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
31	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	48	18	18	4	1	В2ДС	0.65	230	0.30			
32	2.7	Рідколісся							2	В3ДС						Суцільна санітарна
		6СЗ4БП		СЗ	89	22	28				0.10	30	0.08			рубка
		Сухостій		СЗ								70	0.19			Природне відновлення лісу
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Цільова порода - СЗ														
33	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	37	13	14	3	2	В2ДС	0.60	120	0.08			
34	4.0	4ДЗ4БП1ОС1СЗ+ВЛЧ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний	1	ДЗ	72	20	24	5	2	С3ГДС	0.50	160	0.64			
35	2.7	5БП5ОС ОС - вегетативного походження	1	БП	5	1.5		2	2	В3ДС	0.50	10	0.03			
36	4.4	6БП2СЗ2ОС ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 8СЗ2БП	1	БП	20	10	10	3	1А	В3ДС	0.70	80	0.35			
				СЗ	70	23	28					10	0.04			
37	1.4	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ								70	0.10			рубка Природне відновлення лісу
38	1.5	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ								150	0.23			рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
39	3.4	10СЗ+БП	1	СЗ	72	23	28	6	1	В2ДС	0.50	230	0.78	0.78	70	Вибіркова санітарна
				БП	64											рубка
		Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ								20	0.07			3%
40	8.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		3СЗ3БП2ДЗ1ОС1ВЛЧ	1	СЗ	77	23	28	6	2	В4ДС	0.50	170	1.36	0.40	70	рубка
				БП	70	21	24							0.41	30	
				ДЗ	75	20	24							0.27	30	
				ОС	70	23	28							0.14	10	
				ВЛЧ	75	20	22							0.14	30	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
41	2.9	Лісові культури	1	СЗ	35	12	14	3	2	В3ДС	0.60	110	0.32			
		10СЗ														
42	1.7	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	50	18	20	5	2	В3ДС	0.50	120	0.20			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
43	0.9	5СЗ5БП+ОС	1	СЗ	47	16	18	4	2	В3ДС	0.40	80	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														
44	0.4	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.40	120	0.05	0.04	40	
				БП	50	18	20							0.01	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
45	23.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 30%														
46	3.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	25	9	10	4	3	С5ВЛЧ	0.50	40	0.12			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	60	20	21					10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
47	3.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	60	19	20	6	3	С4ВЛЧ	0.50	130	0.39	0.27	30	
				БП	60	18	18							0.12	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
48	5.9	6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	60	20	24	6	2	В3ДС	0.60	180	1.06	0.63	20	
				ВЛЧ	60	22	26							0.32	30	
				СЗ	67	23	28							0.11	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
49	2.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	48	16	18	4	2	А2С	0.50	130 20	0.29 0.04			Вибіркова санітарна рубка 2%
50	7.6	5БП3СЗ1ОС1ВЛЧ+ДЗ+ЯБЛ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	БП	30	13	14	4	2	В2ДС	0.50	80	0.61			
51	3.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП2ВЛЧ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	БП	40	17	18	4	2	В3ДС	0.60	130	0.48			
52	2.1	Біогалявина Поодинокі дерева 10БП		БП БП	30	12	14		3	В2ДС		10	0.02			Встановлення годівниць
53	5.1	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин 4ДЗ3БП1ОС1ВЛЧ1СЗ ДЗ,БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 7БП1СЗ2ВЛЧ, 20 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га Місце проживання плазунів, занесених до Червоної книги України: мідянка звичайна	1	ДЗ	75	22	26	5	2	СЗГД	0.40	130	0.66			
54	1.6	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	47	18	20	4	1	В3ДС	0.40	100	0.16			
55	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП Захисна реміза	1	СЗ	40	15	16	3	1	В2ДС	0.70	190	0.11			
56	0.8	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 250 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
57	0.7	Лісові культури 8БП2СЗ+ОС	1	БП	49	15	16	5	2	В2ДС	0.60	120	0.08			
58	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	48	16	18	4	2	А2С	0.50	130 20	0.25 0.04			Вибіркова санітарна рубка 2%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
59	3.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	60	20	24	6	2	В3ДС	0.60	180	0.61	0.37	20	
				ВЛЧ	60	22	26							0.18	20	
				СЗ	67	23	28							0.06	20	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
60	5.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5БП3СЗ1ОС1ВЛЧ+ДЗ+ЯБЛ	1	БП	30	13	14	4	2	В2ДС	0.50	80	0.43			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
61	0.6	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 2 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
62	1.4	Удосконалена лісова дорога														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 7 м, протяжність - 2 км, стан задовільний, категорія - 2														лісогосподарських
63	1.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 5.8 км, стан задовільний														
64	0.5	Ріка														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, виділ замулений														
65	0.3	Просіка квартальна														Розчищення
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа заросла														квартальних просік
		Природне поновлення														
		10БП		БП	10	4	4				0.50	10				
66	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	БП	49	15	16	5	2	В2ДС	0.60	120	0.07			
		8БП2СЗ+ОС														
67	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	50	18	20	5	2	В3ДС	0.50	120	0.17			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
68	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.40	120	0.06	0.05	40	
				БП	50	18	20							0.01	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
69	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ5БП+ОС	1	СЗ	47	16	18	4	2	В3ДС	0.40	80	0.01			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна														
Разом по кварталу 213.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	20	20	5	1	В2ДС	0.60	240	0.10			
2	8.2	6СЗ(82)4СЗ(60)+БП	1	СЗ	82	24	30	7	2	В2ДС	0.30	140	1.15	0.69	70	Вибіркова санітарна
				СЗ	60	21	22							0.46	60	рубка
				БП	72											
		Сухостій		СЗ								60	0.49			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
3	1.1	9СЗ1БП	1	СЗ	80	24	28	6	2	В3ДС	0.60	280	0.31	0.28	70	
				БП	60	20	22							0.03	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В3ДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
5	3.4	10СЗ+БП	1	СЗ	72	23	26	6	1	В3ДС	0.25	120	0.41	0.41	70	Суцільна санітарна
				БП	62											рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.17			Створення ліс.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
6	4.3	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	56	18	20	5	2	А2С	0.50	160	0.69			
		БП - природного походження Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
7	1.5	Лісові культури	1	СЗ	69	18	20	6	3	А2С	0.50	170	0.26	0.18	50	Вибіркова санітарна
		7СЗ(69)3СЗ(80)		СЗ	80	23	30							0.08	70	рубка
		СЗ - природного походження														2%
		Сухостій		СЗ								30	0.05			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
8	3.0	Зруб		СЗ					3	В4ДС						Природне відновлення
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 400 шт/га,в тому числі соснових - 350 шт/га, діаметр пнів - 36 см														лісу
9	9.8	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 7БП3СЗ														рубка
				БП	72	21	26					10	0.10			Природне відновлення

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								130	1.27			лісу
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
10	1.0	Загибле насадження		СЗ					2	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								130	0.13			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
11	2.4	6СЗ4БП	1	СЗ	20	8	8	2	1	В2ДС	0.50	50	0.12			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	23	30					5	0.01			
12	6.2	8БП2СЗ	1	БП	25	12	12	4	1А	В2ДС	0.60	80	0.50			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														
13	5.9	4ДЗ2БП1ОС2ВЛЧ1СЗ	1	ДЗ	72	22	28	5	2	СЗГД	0.60	200	1.18			
		ДЗ,БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний														
14	4.2	Рідколісся							1	В2ДС						Природне відновлення лісу
		9СЗ1БП+ОС		СЗ	88	24	30				0.20	90	0.38			
		Цільова порода - СЗ														
15	2.5	Лісові культури	1	СЗ	69	20	20	6	2	В3ДС	0.70	260	0.65	0.58	70	Прохідна рубка 8%
		9СЗ1БП		БП	60	18	18							0.07	20	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.5	Лісові культури	1	СЗ	67	23	26	6	1	В2ДС	0.50	230	0.12	0.12	70	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
17	0.7	Лісові культури	1	СЗ	66	22	26	6	1	В2ДС	0.25	110	0.08	0.08	60	Суцільна санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								100	0.07			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
18	1.6	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 4СЗ6БП, 3 роки, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2016, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 160 шт/га, діаметр пнів - 32 см														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	0.3	Біогалявина		СЗ					3	А1С						Встановлення солонців
20	1.4	6ВЛЧ2ДЗ2БП	1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.50	150	0.21	0.13	30	
				ДЗ	65	20	26							0.04	30	
				БП	60	20	22							0.04	20	
		ВЛЧ,ДЗ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
21	0.7	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.11			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
22	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10БП	1	БП	25	11	12	4	1	В2ДС	0.70	80	0.08			
		Захисна реміза														
23	1.1	8БП2СЗ+ОС	1	БП	52	21	26	6	2	В2ДС	0.30	90	0.10	0.08	30	
				СЗ	52	22	26							0.02	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
24	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
25	4.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		3ДЗ2ВЛЧ3ОС2БП	1	ДЗ	72	22	28	5	2	СЗГД	0.50	170	0.70			
		ДЗ,ВЛЧ,ОС,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний														
26	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-гіпнова, заростання - ВРПР, 30%														
27	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	55	18	22	6	3	С4ВЛЧ	0.30	70	0.04	0.03	20	
				БП	55	18	22							0.01	10	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.40														
28	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		4СЗ4БП1ВЛЧ1ОС	1	СЗ	30	11	12	3	2	А2С	0.50	60	0.04			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
29	9.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 30%														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	5.6	7БП3ВЛЧ	1	БП	25	9	8	4	3	С5ВЛЧ	0.50	45	0.25			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ0СЗ														
				ВЛЧ	40	15	16					20	0.11			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
31	7.3	4СЗ5БП1ОС+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	62	22	26	6	1	В3ДС	0.50	160	1.17	0.46	70	
				БП	62	20	24							0.59	30	
				ОС	62	23	28							0.12	10	
				ДЗ	62	20	26								40	
				ВЛЧ	62	21	22								30	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
32	2.2	5СЗ5БП	1	СЗ	77	24	28	6	1	В3ДС	0.30	110	0.24	0.12	70	Вибіркова санітарна
				БП	77	21	24							0.12	30	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
33	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10ОС		ОС	3	1					0.30	3				культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
34	0.7	Загибле насадження		СЗ					2	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.07			рубка
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														Природне відновлення
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
35	3.7	4ДЗ2СЗ1ОСЗБП+ВЛЧ	1	ДЗ	80	22	28	5	2	С3ГДС	0.50	170	0.63			
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
36	1.4	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Ліквідація
		Природне поновлення 4СЗ6ОС, 3 роки, висота - 0.3 м, 3.0 тис.шт/га														захаращеності
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														Природне відновлення
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
37	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	3.3	4СЗ4БП2ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	70	23	26	6	1	В3ДС	0.50	150	0.50	0.20	70	
				БП	50	18	20							0.20	20	
				ДЗ	70	20	26							0.10	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Насадження різновікове														
39	1.4	4ДЗ3БП3СЗ+ОС+ВЛЧ	1	ДЗ	70	21	26	5	2	С3ГДС	0.50	170	0.24			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Висихання, 2%, Слабка ступінь пошкодження														
40	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	80					
		Якість лісових культур - 2 клас														
41	1.0	5СЗ5БП	1	СЗ	25	10	12	3	1	В2ДС	0.40	50	0.05			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
42	4.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		4ДЗ2БП1ОС2ВЛЧ1СЗ	1	ДЗ	72	22	28	5	2	СЗГД	0.60	200	0.80			
		ДЗ,БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний														
43	11.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7БП3ВЛЧ	1	БП	25	9	8	4	3	С5ВЛЧ	0.50	45	0.50			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ0СЗ														
				ВЛЧ	40	15	16					20	0.22			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
44	0.3	Ріка														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, виділ замулений														
45	0.9	Лісові проїзди														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
46	0.5	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														
47	0.3	Просіка квартальна														Розчищення квартальних просік
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа заросла														
		Природне поновлення														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10БП		БП	10	4	2				0.50	10				
48	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ВЛЧ2ДЗ2БП	1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.50	150	0.12	0.08	30	
				ДЗ	65	20	26							0.02	30	
				БП	60	20	22							0.02	20	
		ВЛЧ,ДЗ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Разом по кварталу
125.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.09			рубка
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 19
2	4.7	6БП1ОС2ВЛЧ1СЗ+ДЗ	1	БП	61	21	24	7	2	В3ДС	0.60	170	0.80	0.48	10	Вибіркова санітарна
				ОС	61	21	26							0.08	10	рубка
				ВЛЧ	61	18	18							0.16	30	
				СЗ	61	20	22							0.08	60	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.09			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 47 куб.м/вид.														
3	4.4	5БП4ВЛЧ1ОС	1	БП	35	14	14	4	3	С4ВЛЧ	0.60	90	0.40			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 44 куб.м/вид.														
		У виділі дрібні болота														
4	1.9	6ДЗ3БП1ВЛЧ+ОС	1	ДЗ	70	24	30	5	2	В3ДС	0.60	210	0.40			
		ДЗ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.0	3СЗ6БП1ОС	1	СЗ	30	12	14	3	1	В3ДС	0.60	110	0.11			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний														
6	8.0		1	БП	30	15	14	4	1	С2ГДС	0.50	80	0.64			
		5БП(30)2ОС2СЗ1ДЗ+ВЛЧ+БП+ЯБЛ														
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	100	25	44					5	0.04			
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі дрібні болота														
7	2.2	5ВЛЧ4БП1СЗ	1	ВЛЧ	30	14	14	4	2	С4ВЛЧ	0.70	100	0.22			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
8	17.8	8СЗ2БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	77	23	24	6	2	В3ДС	0.60	240	4.27	3.42	70	Вибіркова санітарна
				БП	65	20	22							0.85	30	рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.27			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 89 куб.м/вид.														
9	4.7	Лісові культури 4СЗ4БП1ОС1ВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	3	2	2	1	ВЗДС	0.80	20	0.09			Освітлення 10%
10	4.1	Загибле насадження Сухостій Захаращення загальне - 82 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	ВЗДС		200	0.82			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
11	2.2	4ОС3БП1СЗ1ВЛЧ1ДЗ+ГЗ ОС,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний	1	ОС БП СЗ ВЛЧ ДЗ	77 77 77 77 77	24 22 25 18 24	32 26 32 20 32	8	2	ВЗДС	0.40	150	0.33	0.14 0.10 0.03 0.03 0.03	40 10 60 30 30	
12	1.1	10БП+ДЗ+ОС+СЗ+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	5	2	2	2	2	АЗС	0.70	5	0.01			
13	1.6	Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	ВЗДС		200	0.32			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
14	10.2	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Сухостій Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	27	11	12	3	1	В2ДС	0.70	120 5	1.22 0.05			Проріджування 8%
15	3.8	Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В2ДС		50	0.19			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
16	2.1	8БП2СЗ+ДЗ БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	БП	20	10	10	3	2	В2ДС	0.80	90	0.19			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
17	6.6	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								200	1.32			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
18	2.7	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								200	0.54			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
19	0.6	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.03			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
20	4.7	Загибле насадження		СЗ					1	СЗГДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.24			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 125
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
21	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	60					
		Якість лісових культур - 3 клас														
22	2.3	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								200	0.46			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
23	1.0	Лісові культури	1	СЗ	17	5	6	2	1	В2ДС	0.80	50	0.05			Прочищення 10%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
24	1.4	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	2	В2ДС	0.50	5	0.01			
		6СЗ2БП(7)2БП(7)														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
25	2.2	Загибле насадження		СЗ					2	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								60	0.13			Створення ліс.
		Природне поновлення 10БП, 10 років, висота - 2 м,10.0 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл РТК 47
26	3.3	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					2	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	40	12	12					10	0.03			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								50	0.17			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний														РТК 47
27	1.3	9БП1СЗ	1	БП	30	10	12	4	2	В2ДС	0.40	40	0.05			
28	0.9	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 160 шт/га, діаметр пнів - 12 см														культур лісовідновл РТК 47
29	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
30	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
31	4.6	Загибле насадження		СЗ					2	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								200	0.92			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл РТК 69
32	3.2	10БП	1	БП	5	2		2	3	В4ДС	0.70	5	0.02			
		БП - вегетативного походження														
33	8.5	Загибле насадження		СЗ					2	А3С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								150	1.28			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
34	3.6	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Ліквідація
		Сухостій		СЗ								10	0.04			захащеності
		Захаращення загальне - 144 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
35	1.4	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								150	0.21			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
36	9.5	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								150	1.43			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс.
		Насадження різновікове														культур лісовідновл
																РТК 69
37	5.3	8ВЛЧ2БП+ОС+ДЗ+ГЗ	1	ВЛЧ	55	17	18	6	3	С4ВЛЧ	0.60	140	0.74	0.59	30	
				БП	55	18	20							0.15	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 53 куб.м/вид.														
38	0.4	Біогалявина		СЗ					1	СЗГДС						
39	5.8	6СЗ3БП1ВЛЧ+ДЗ+ОС	1	СЗ	65	23	28	6	1	А3С	0.50	190	1.10	0.66	70	
				БП	60	21	24							0.33	10	
				ВЛЧ	60	20	24							0.11	20	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВЛЧ, зімкнутість 1.00														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 29 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний														
40	0.8	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га,														культур лісовідновл
		діаметр пнів - 26 см														РТК 19
41	1.9	Лінія електромережі														
		Ширина - 10 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний														
42	1.9	Удосконалена лісова дорога														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 10 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний, категорія - 2														лісогосподарських
		Загального користування														
43	0.6	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.1 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
44	0.5	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, стан задовільний														
45	0.5	Загибле насадження		СЗ					1	А3С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								50	0.03			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс.
																культур лісовідновл
																РТК 24
46	0.4	Просіка квартальна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний														
Разом по кварталу	149.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	29.3	5СЗ3БП1ДЗ1ОС+ВЛЧ	1	СЗ	75	23	24	6	2	ВЗДС	0.60	210	6.15	3.06	70	Вибіркова санітарна
				БП	75	19	20							1.85	30	рубка
				ДЗ	70	22	24							0.62	40	5%
				ОС	65	23	32							0.62	10	
		БП,ДЗ,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.59			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Порушення правил агротехніки посіву і садіння, 7%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
2	1.6	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2020, наявність пнів - 150 шт/га, діаметр пнів - 32 см														культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														РТК 47
3	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		9БП1СЗ+ВЛЧ	1	БП	41	16	18	5	2	ВЗДС	0.30	60	0.08			рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
4	0.5	6БП2ВЛЧ2ОС+СЗ	1	БП	60	18	20	6	3	ВЗДС	0.30	70	0.04	0.02	10	Вибіркова санітарна
				ВЛЧ	60	17	18							0.01	30	рубка
				ОС	60	21	18							0.01	5	
				СЗ	65	22	22								30	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 1 м,10.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
5	3.6	8СЗ2БП	1	СЗ	67	23	28	6	1	ВЗДС	0.60	240	0.86	0.69	70	Вибіркова санітарна
				БП	60	19	22							0.17	20	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок КУЛ,ДЗ,ОС, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.8	Біогалявина		СЗ					2	ВЗДС						
7	3.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
8	0.3	Лісові культури	1	СЗ	62	20	22	6	2	В2ДС	0.70	280	0.08	0.08	80	Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	4.8	10БП+СЗ+ДЗ	1	БП СЗ	60 60	21 23	24 26	6	2	В3ДС	0.50	140	0.67	0.67	20 40	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 48 куб.м/вид.														
10	4.1	5СЗ5БП	1	СЗ	5	0.5		2	1А	В2ДС	0.60	5	0.02			
		БП - вегетативного походження														
11	7.2	10БП+ВЛЧ	1	БП	5	1.5		2	2	В3ДС	0.60	5	0.04			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
12	5.6	8БП(20)2СЗ+БП(40)	1	БП	20	7	8	3	4	А3С	0.60	40	0.22			
		БП - вегетативного походження														
13	2.4	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								200	0.48			
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Природне відновлення лісу
14	1.2	8БП2ОС+ДЗ+ГЗ	1	БП ОС ДЗ	55 65 55	18 25	20 32	6	3	В3ДС	0.70	170	0.20	0.16 0.04	20 10	
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний														
15	0.3	Зруб		СЗ					2	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
16	1.5	Удосконалена лісова дорога Ширина - 15 м, протяжність - 1 км, стан задовільний, категорія - 2 Загального користування														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
17	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
18	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
19	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, стан задовільний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	3.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		5СЗ3БП1ДЗ1ОС+ВЛЧ	1	СЗ	75	23	24	6	2	ВЗДС	0.60	210	0.78	0.39	70	рубка
				БП	75	19	20							0.23	30	5%
				ДЗ	70	22	24							0.08	40	
				ОС	65	23	32							0.08	10	
		БП,ДЗ,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.07			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Порушення правил агротехніки посіву і садіння, 7%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
21	3.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		6БП2ВЛЧ2ОС+СЗ	1	БП	60	18	20	6	3	ВЗДС	0.30	70	0.23	0.13	10	рубка
				ВЛЧ	60	17	18							0.05	30	
				ОС	60	21	18							0.05	5	
				СЗ	65	22	22								30	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.07			
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 1 м,10.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.														
22	0.8	6БП2ВЛЧ2ОС+СЗ	1	БП	60	18	20	6	3	ВЗДС	0.30	70	0.06	0.04	10	Вибіркова санітарна
				ВЛЧ	60	17	18							0.01	30	рубка
				ОС	60	21	18							0.01	5	
				СЗ	65	22	22								30	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 1 м,10.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														

Разом по кварталу
77.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.9	4ВЛЧ(70)2ОС1БП1ДЗ1ВЛЧ(70)1ГЗ	1	ВЛЧ	70	19	20	7	3	С3ГДС	0.60	170	0.32	0.14	40	
				ОС	70	19	20							0.06	10	
				БП	70	19	20							0.03	30	
				ДЗ	70	21	24							0.03	50	
				ВЛЧ	70	19	20							0.03	40	
				ГЗ	70	17	18							0.03	10	
		ВЛЧ,ОС,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	7.0	6БП2ВЛЧ1ДЗ1ОС+ГЗ	1	БП	60	22	24	6	2	В3ДС	0.60	180	1.26	0.75	30	
				ВЛЧ	60	19	20							0.25	40	
				ДЗ	60	21	24							0.13	50	
				ОС	60	25	30							0.13	10	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний														
3	4.0	6СЗ4БП+ОС	1	СЗ	67	24	26	6	1	В3ДС	0.60	230	0.92	0.55	85	
				БП	67	21	22							0.37	25	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	4.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	17	18	5	2	А2С	0.80	260	1.09			Прохідна рубка 8%
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
5	2.2	7БП3ВЛЧ	1	БП	10	3	2	2	4	В5БС	0.60	10	0.02			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
6	0.8	6ОС3БП1ВЛЧ+ДЗ	1	ОС	65	23	30	8	2	В3ДС	0.50	180	0.14	0.09	20	
				БП	65	21	22							0.04	30	
				ВЛЧ	65	18	18							0.01	30	
		ОС,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
7	3.8	4БП2ГЗ2ОС1ДЗ1ВЛЧ	1	БП	74	24	22	7	2	С3ГД	0.60	160	0.61	0.25	25	
				ГЗ	54	14	16							0.12	20	
				ОС	74	24	30							0.12	15	
				ДЗ	74	21	24							0.06	50	
				ВЛЧ	74	20	22							0.06	45	
		БП,ГЗ,ОС,ДЗ,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.														
8	8.4	5БП3ВЛЧ2ОС+ДЗ+ГЗ	1	БП	62	21	22	7	2	В3ДС	0.60	180	1.51	0.76	25	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ВЛЧ	62	19	20							0.45	45	
				ОС	62	23	28							0.30	15	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 84 куб.м/вид.														
9	5.5	Лісові культури	1	СЗ	59	18	20	5	2	А2С	0.80	280	1.54			Прохідна рубка 5%
		10СЗ+БП+ОС														
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
10	1.6	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.60	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														
11	0.9	7БП3ВЛЧ	1	БП	10	2	2	2	4	В5БС	0.60	5				
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
12	4.2	6БП2ОС2ВЛЧ+СЗ	1	БП	20	8	8	3	1	В2ДС	1.00	80	0.34			
		Захисна реміза														
13	0.3	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
14	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																
	45.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.7	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 30%														
2	1.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 30%														
3	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 10%
		10БП+СЗ	1	БП	30	12	12	4	3	ВЗДС	0.70	90	0.13			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
4	1.4	4СЗ4БП2ВЛЧ	1	СЗ	75	23	28	6	2	ВЗДС	0.60	200	0.28	0.11	70	
				БП	65	20	22							0.11	20	
				ВЛЧ	65	21	24							0.06	30	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		8СЗ2БП	1	СЗ	100	23	40	7	3	ВЗДС	0.30	110	0.21	0.17	70	рубка
				БП	50	19	20							0.04	20	
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
6	9.3	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														Вибіркова санітарна
		7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	70	24	28	6	1	ВЗДС	0.40	160	1.49	1.04	70	рубка
				БП	60	20	24							0.45	20	
		Сухостій		СЗ								30	0.28			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
		Місце проживання комах, занесених до Червоної книги України та рідкісних комах: ведмедиця-господиня														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
7	1.5	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		9БП1СЗ	1	БП	35	14	16	4	1	ВЗДС	0.70	120	0.18			
		Місце проживання плазунів, занесених до Червоної книги України: мідянка звичайна														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	1.4	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 30%														
9	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	23	26	6	1	В2ДС	0.65	300	0.24	0.24	80	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
10	9.0	10СЗ+БП	1	СЗ	50	19	20	4	1	В3ДС	0.60	220	1.98			
11	3.0	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		3СЗ3БП2ВЛЧ2ОС	1	СЗ	70	24	30	6	1	В3ДС	0.50	180	0.54	0.16	70	
				БП	70	22	24							0.16	20	
				ВЛЧ	70	20	22							0.11	30	
				ОС	70	24	32							0.11	10	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Місце проживання ссавців, занесених до Червоної книги України: видра річкова														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
12	1.0	Лісові культури	1	СЗ	67	23	24	6	1	В2ДС	0.80	370	0.37	0.37	70	Прохідна рубка 8%
		10СЗ+БП		БП	65											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	67	23	26	6	1	В2ДС	0.60	280	0.56	0.56	70	
		10СЗ+БП		БП	65											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	1.3	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		3СЗ3БП2ВЛЧ1ДЗ1ОС	1	СЗ	75	23	28	6	2	В3ДС	0.30	110	0.14	0.05	70	
				БП	65	21	24							0.04	20	
				ВЛЧ	65	21	24							0.03	40	
				ДЗ	65	19	22							0.01	20	
				ОС	65	23	32							0.01	20	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Місце проживання ссавців, занесених до Червоної книги України: видра річкова														
15	3.9	6СЗ3БП1ОС+ВЛЧ	1	СЗ	75	23	28	6	2	В3ДС	0.50	190	0.74	0.45	70	Вибіркова санітарна
				БП	60	21	24							0.22	30	рубка
				ОС	60	22	28							0.07	25	3%
		Сухостій		СЗ								30	0.12			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Сильна ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
16	2.9	Зруб		СЗ					2	А3С						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 26 см														культур лісовідновл РТК 24
		Повнота насадження нерівномірна														
17	19.5	7СЗ3БП	1	СЗ	60	19	20	5	2	А3С	0.30	90	1.76			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								20	0.39			рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
18	0.3	10СЗ	1	СЗ	50	18	20	4	1	А2С	0.60	210	0.06			
19	2.7	10СЗ	1	СЗ	85	23	30	7	2	А2С	0.60	280	0.76	0.76	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
20	1.7	Лісові культури	1	СЗ	47	16	18	4	2	А2С	0.60	180	0.31			
		10СЗ+БП														
		Повнота насадження нерівномірна														
21	3.2	4СЗ2ВЛЧ4БП+ДЗ	1	СЗ	75	24	30	6	1	ВЗДС	0.50	160	0.51	0.21	70	
				ВЛЧ	65	20	22							0.10	30	
				БП	65	19	20							0.20	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
22	2.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		4СЗ2ВЛЧ4БП	1	СЗ	75	23	28	6	2	ВЗДС	0.40	130	0.33	0.13	70	рубка
				ВЛЧ	65	21	24							0.07	30	
				БП	65	20	24							0.13	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
23	6.3	6СЗ2ВЛЧ2БП	1	СЗ	65	23	24	6	1	ВЗДС	0.70	270	1.70	1.02	70	
				ВЛЧ	65	21	24							0.34	30	
				БП	65	21	22							0.34	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	4.7	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		3СЗ3БП3ВЛЧ1ОС	1	СЗ	70	24	30	6	1	ВЗДС	0.50	180	0.85	0.24	80	
				БП	70	22	24							0.26	30	
				ВЛЧ	70	21	24							0.26	30	
				ОС	70	24	32							0.09	20	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Місце проживання ссавців, занесених до Червоної книги України: видра річкова														
25	3.7	Піски														
		Поодинокі дерева 6БП2СЗ2ОС														
				БП	30	12	12					10	0.04			
		Ерозія грунту - водна листова, середньозмиті														
26	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		6СЗ3БП1ОС+ВЛЧ	1	СЗ	70	23	28	6	1	ВЗДС	0.40	150	0.29	0.17	70	рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
				БП	65	21	26							0.09	30	
				ОС	65	24	30							0.03	20	
		Сухостій		СЗ								30	0.06			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
27	2.0	Лісові культури 8СЗ(56)2СЗ(80) СЗ - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	56	15	18	5	3	А1С	0.70	180	0.36			
28	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
29	2.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		4СЗ4БП2ВЛЧ	1	СЗ	75	23	28	6	2	ВЗДС	0.50	150	0.41	0.17	70	рубка
				БП	50	19	20							0.16	20	
				ВЛЧ	50	18	20							0.08	30	
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
30	3.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		4БП(45)2БП(30)3ВЛЧ1ОС+СЗ	1	БП	45	16	16	5	2	ВЗДС	0.40	70	0.27			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
31	1.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
32	2.1	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								150	0.32			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
33	3.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		5ВЛЧ3БП2СЗ	1	ВЛЧ	65	21	22	7	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.85	0.42	40	
				БП	65	21	22							0.26	30	
				СЗ	65	23	28							0.17	60	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Репрезентативна ділянка														
34	0.4	8БП2СЗ	1	БП	35	14	16	4	1	ВЗДС	0.70	120	0.05			
35	0.1	Ставок Використовується як протипожежна водойма														Ремонт і утримання штучних водоймищ
36	0.3	Ріка Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, виділ замулений														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
37	0.6	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
38	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна рубка
		7СЗ3БП	1	СЗ	60	19	20	5	2	А3С	0.30	90	0.16			
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
39	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	56	15	18	5	3	А1С	0.70	180	0.07			
		8СЗ(56)2СЗ(80)														
		СЗ - природного походження														
		Захисна реміза														
40	2.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ2ВЛЧ2БП	1	СЗ	65	23	24	6	1	В3ДС	0.70	270	0.76	0.46	70	
				ВЛЧ	65	21	24							0.15	30	
				БП	65	21	22							0.15	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Разом по кварталу
118.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
2	2.4	Загибле насадження		СЗ					2	А3С						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	85	22	31					20	0.05			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
		Сухостій		СЗ								100	0.24			
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
3	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				2	А2С	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
4	7.6	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 50 шт/га,в тому числі соснових - 50 шт/га, діаметр пнів - 24 см														
5	1.3	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
6	1.7	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.17			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
7	16.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		5БП3ОС1СЗ1ВЛЧ	1	БП	35	12	12	4	2	В3ДС	0.60	90	1.49			
		У виділі дрібні галявини, Репрезентативна ділянка														
8	3.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Ліквідація захащеності
		5БП2СЗ2ВЛЧ1ОС	1	БП	60	18	20	6	2	В3ДС	0.60	170	0.53	0.26	30	
				СЗ	60	21	24							0.11	85	
				ВЛЧ	60	20	22							0.11	50	
				ОС	60	23	28							0.05	25	
		Захаращення загальне - 31 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
9	4.3	Загибле насадження		СЗ					2	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.43			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	4.9	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	38	13	14	3	2	А2С	0.80	110	0.54			Проріджування 15%
11	3.6	Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	ВЗДС		150	0.54			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
12	2.6	Загибле насадження Поодинокі дерева 10БП Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ БП СЗ	50	20	24		1	ВЗДС		20 150	0.05 0.39			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
13	5.1	10БП+ВЛЧ+СЗ+ОС Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	БП	40	16	18	4	1	ВЗДС	0.50	100	0.51			
14	3.1	Зруб Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 80 шт/га, діаметр пнів - 30 см		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
15	0.7	Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	А2С		200	0.14			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
16	5.2	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ СЗ	75	21	22		1	ВЗДС		20 100	0.10 0.52			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
17	11.2	Загибле насадження Поодинокі дерева 8СЗ2БП0ВЛЧ Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ СЗ	65	22	25		1	ВЗДС		30 150	0.34 1.68			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
18	9.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Загибле насадження Поодинокі дерева 9СЗ1БП Сухостій		СЗ СЗ СЗ	65	24	30		1	ВЗДС		30 150	0.28 1.41			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
19	0.8	Зруб Рік рубки - 2020, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
20	1.1	Загибле насадження Поодинокі дерева 6СЗ4СЗ		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	80	18	26					20	0.02			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Сухостій		СЗ								100	0.11			
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
21	1.7	9БП1СЗ	1	БП	35	10	10	4	3	А2С	0.60	60	0.10			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
22	3.9	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	65	22	26					20	0.08			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Сухостій		СЗ								150	0.59			
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
23	2.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				1	ВЗДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
24	5.3	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	70	18	20					10	0.05			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Сухостій		СЗ								150	0.80			
		Захаращення загальне - 53 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
25	0.8	10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	35	11	12	3	2	А2С	0.60	110	0.09			
26	5.3	Загибле насадження Поодинокі дерева 9СЗ1БП		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	70	24	28					40	0.21			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Сухостій		СЗ								200	1.06			
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
27	0.7	10СЗ	1	СЗ	80	21	28	6	2	А2С	0.50	220	0.15	0.15	65	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	20	22	6	2	А2С	0.70	280	0.11	0.11	80	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
29	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	19	20	6	2	А2С	0.50	190	0.32	0.32	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
30	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	44	16	18	4	1	А2С	0.70	200	0.52			Прохідна рубка 8%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
31	4.6	9БП1СЗ	1	БП	45	16	18	5	2	ВЗДС	0.70	130	0.60			Ліквідація захащеності
		Захащення загальне - 46 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
32	2.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Суцільна санітарна рубка
		Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	24	32					40	0.12			
		Сухостій		СЗ								200	0.58			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
33	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	45	15	18	5	2	С4ВЛЧ	0.50	90	0.04			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
34	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5ВЛЧ3БП2ОС	1	ВЛЧ	65	22	22	7	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.10	0.05	50	
				БП	65	20	20							0.03	30	
				ОС	65	24	30							0.02	25	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	2.7	Загибле насадження		СЗ					2	ВЗДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.41			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
36	0.4	Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 80 шт/га, діаметр пнів - 36 см														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
37	0.5	8ДЗ1БП1ОС+СЗ	1	ДЗ	75	20	22	5	2	В3ДС	0.60	180	0.09			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	2.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6БП1СЗ2ВЛЧ1ОС	1	БП	55	18	18	6	2	В3ДС	0.60	150	0.36	0.21	25	
				СЗ	55	20	22							0.04	80	
				ВЛЧ	55	18	22							0.07	24	
				ОС	55	19	24							0.04	28	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
39	6.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	45	17	18	5	1	С4ВЛЧ	0.50	110	0.72			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Репрезентативна ділянка														
40	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	35	12	14	4	2	С4ВЛЧ	0.70	90	0.02			
41	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури 4СЗ6БП	1	СЗ	44	16	18	4	1	В3ДС	0.70	160	0.10			
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
42	1.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В3ДС	80					
		Якість лісових культур - 2 клас														
43	2.0	10СЗ	1	СЗ	35	10	12	3	3	А1С	0.60	90	0.18			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
44	31.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8БП2СЗ(35)+СЗ(80)+ОС	1	БП	35	11	10	4	2	А2С	0.70	90	2.82			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.2 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Репрезентативна ділянка, Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні галявини														
45	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7БП2ВЛЧ1ОС	1	БП	35	12	12	4	2	В4ДС	0.50	70	0.04			
46	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		6ВЛЧ2БП1ОС1СЗ	1	ВЛЧ	65	20	22	7	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.21	0.13	50	
				БП	65	21	22							0.04	30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
				ОС	65	22	28							0.02	30	
				СЗ	65	23	30							0.02	70	
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Репрезентативна ділянка														
47	1.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	2				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
48	2.0	Зруб		СЗ					2	А3С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
		Рік рубки - 2020, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
49	1.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	2				1	В3ДС	70					Освітлення в нез. лісових культурах 50%
		Природне поновлення 10БП		БП	2	1					0.40					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
50	1.6	8БП2ОС	1	БП	11	4	4	3	4	В4ДС	0.60	25	0.04			
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ДЗ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
51	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7ВЛЧ2БП1ОС	1	ВЛЧ	65	20	22	7	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.34	0.24	50	
				БП	65	21	22							0.07	30	
				ОС	65	22	28							0.03	30	
		БП,ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
52	3.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Зруб		СЗ					2	А3С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
		Рік рубки - 2020, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
53	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 10ВЛЧ+БП+ОС	1	ВЛЧ	65	20	22	7	3	С4ВЛЧ	0.60	180	0.45	0.45	50	
				БП	65	17	18								30	
				ОС	65	22	28								30	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Репрезентативна ділянка														
54	1.0	Лісова автомобільна дорога з покриттям														Ремонт і утрим. доріг

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний, категорія - 2 Загального користування														лісогосподарських
55	0.9	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3.1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
56	0.8	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 4.1 км, стан задовільний														
57	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
Разом по кварталу 187.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5СЗ3БП1ОС1ДЗ	1	СЗ	75	22	28	6	2	В3ДС	0.50	180	1.22	0.61	70	
				БП	75	20	24							0.37	30	
				ОС	75	23	30							0.12	20	
				ДЗ	75	21	26							0.12	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП2СЗ	1	БП	40	13	14	4	2	В2ДС	0.40	60	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
3	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	47	14	16	4	2	А2С	0.60	140	0.07			
		10СЗ+БП														
4	29.5	10СЗ(75)+ВЛЧ+БП+ОС+СЗ+ДЗ	1	СЗ	75	17	18	6	3	В3ДС	0.73	220	6.49	6.49	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								16	0.47			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, Склад насадження неоднорідний, У виділі кладовище,														
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
5	0.4	Лісові культури	1	СЗ	69	20	22	6	2	А2С	0.50	200	0.08	0.08	70	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			2%
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
6	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В2ДС	70					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	1.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
8	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Суцільна санітарна рубка
		Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Сухостій		СЗ								150	0.08			
		Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
9	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10БП+СЗ	1	БП	25	10	10	4	1	В3ДС	0.70	70	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захисна реміза														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	4.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10БП+СЗ	1	БП	25	11	10	4	1	В3ДС	0.70	80	0.33			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза														
11	0.8	Лісові культури	1	СЗ	56	21	24	5	1	В2ДС	0.65	260	0.21			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
12	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	20	9	10	3	3	С4ВЛЧ	0.60	50	0.05			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
13	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	65	20	24	7	3	С4ВЛЧ	0.50	150	0.39	0.31	40	
				БП	65	21	26							0.08	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Репрезентативна ділянка														
14	4.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
15	4.6	8БП2СЗ	1	БП	40	15	16	4	1	В4ДС	0.60	120	0.55			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
16	0.6	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 280 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
17	2.1	10СЗ	1	СЗ	70	21	24	6	2	А2С	0.60	260	0.55	0.55	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
18	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	65	20	24	7	3	С4ВЛЧ	0.40	120	0.23	0.21	30	
				БП	65	21	24							0.02	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
19	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВЛЧ, 30%														
20	10.5	Лісові культури	1	СЗ	66	20	24	6	2	А2С	0.70	260	2.73	2.46	65	Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП		БП	66	19	20							0.27	30	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	3.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		7СЗ3БП	1	СЗ	70	22	26	6	2	ВЗДС	0.50	180	0.63	0.44	70	рубка
				БП	65	19	20							0.19	30	
		Сухостій		СЗ								30	0.11			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
22	4.5	9СЗ1БП	1	СЗ	70	21	26	6	2	АЗС	0.50	200	0.90	0.81	70	Вибіркова санітарна
				БП	60	19	20							0.09	30	рубка
		Сухостій		СЗ								40	0.18			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
23	2.3	8СЗ2БП	1	СЗ	75	22	26	6	2	ВЗДС	0.60	240	0.55	0.44	70	Вибіркова санітарна
				БП	65	20	22							0.11	30	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	80	23	32	6	2	ВЗДС	0.35	160	0.06	0.06	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
25	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	60	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.60	170	0.15	0.10	40	
				БП	60	21	24							0.05	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
26	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	ВЗДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
27	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	ВЗДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
28	1.7	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс.
		Природне поновлення 4СЗ6ОС, 2 роки, висота - 0.3 м, 3.0 тис.шт/га														культур лісовідновл
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 270 шт/га, діаметр пнів - 22 см														РТК 47
29	0.5	Лісова автомобільна дорога з покриттям														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний, категорія - 2														лісогосподарських
		Загального користування														
30	0.5	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														лісогосподарських
31	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
32	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		10СЗ(75)+ВЛЧ+БП+ОС+СЗ+ДЗ	1	СЗ	75	17	18	6	3	ВЗДС	0.73	220	0.33	0.33	70	рубка
		Сухостій		СЗ								16	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, Склад насадження неоднорідний, У виділі кладовище, В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
33	5.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		10СЗ(75)+ВЛЧ+БП+ОС+СЗ+ДЗ	1	СЗ	75	17	18	6	3	ВЗДС	0.73	220	1.21	1.21	70	рубка
		Сухостій		СЗ								16	0.09			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, Склад насадження неоднорідний, У виділі кладовище, В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
34	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		10СЗ(75)+ВЛЧ+БП+ОС+СЗ+ДЗ	1	СЗ	75	17	18	6	3	ВЗДС	0.73	220	0.40	0.40	70	рубка
		Сухостій		СЗ								16	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, Склад насадження неоднорідний, У виділі кладовище, В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
35	3.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		10СЗ(75)+ВЛЧ+БП+ОС+СЗ+ДЗ	1	СЗ	75	17	18	6	3	ВЗДС	0.73	220	0.70	0.70	70	рубка
		Сухостій		СЗ								16	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, Склад насадження неоднорідний, У виділі кладовище, В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														

Разом по кварталу
102.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		Лісові культури	1	СЗ	55	21	24	5	1	В2ДС	0.65	280	0.39			
		10СЗ+БП														
		Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
2	16.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		9БП1СЗ+ОС	1	БП	40	14	14	4	2	В3ДС	0.80	130	2.20			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза, Репрезентативна ділянка														
3	5.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		6СЗ(65)3БП1СЗ(80)	1	СЗ	65	22	26	6	1	В3ДС	0.60	230	1.33	0.80	70	
				БП	50	21	22							0.40	30	
				СЗ	80	24	32							0.13	70	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.12			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
4	3.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		6БП3СЗ1ВЛЧ+ОС+ДЗ	1	БП	50	19	20	5	2	В3ДС	0.40	110	0.37			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Репрезентативна ділянка														
5	2.2	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс.
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га,														культур лісовідновл
		діаметр пнів - 24 см														РТК 19
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
6	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		Лісові культури	1	СЗ	69	20	24	6	2	А2С	0.40	160	0.11	0.11	65	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								50	0.04			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка,														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
7	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.18			Створення ліс.
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														культур лісовідновл
		Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
8	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Суцільна санітарна

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Загибле насадження		СЗ					2	А3С						рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.29			Створення ліс.
		Природне поновлення 5БП5ОС, 3 роки, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														культур лісовідновл
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														РТК 24
		Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
9	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		Лісові культури	1	СЗ	72	20	24	6	2	А2С	0.40	160	0.14	0.14	60	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка,														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
10	1.0	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс.
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га,														культур лісовідновл
		діаметр пнів - 24 см														РТК 19
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
11	3.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		6СЗ3БП1ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	75	23	26	6	2	В3ДС	0.50	180	0.70	0.42	70	
				БП	70	20	24							0.21	30	
				ВЛЧ	70	21	24							0.07	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Репрезентативна ділянка, Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
12	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		6СЗ4БП+ВЛЧ	1	СЗ	50	17	20	4	2	В4ДС	0.50	110	0.09			
		БП - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка, Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
13	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
14	0.9	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		Лісові культури	1	СЗ	70	23	30	6	1	В2ДС	0.40	190	0.17	0.17	70	
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: пугач														
		Репрезентативна ділянка														
15	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10СЗ+БП	1	СЗ	70	24	30	6	1	В3ДС	0.30	150	0.14	0.14	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Репрезентативна ділянка														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
16	13.1	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 30%														
17	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 10ВЛЧ+БП 1 ВЛЧ 45 19 20 5 2 С4ВЛЧ 0.40 110 0.06 ВЛЧ - вегетативного походження Репрезентативна ділянка														
18	3.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 5БП(10)5БП(5)+ОС+СЗ+ДЗ 1 БП 10 5 6 2 2 В3ДС 0.70 10 0.04 БП - вегетативного походження Репрезентативна ділянка, Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
19	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення Лісові культури 1 СЗ 70 23 26 6 1 В2ДС 0.40 190 0.13 0.13 70 10СЗ Сухостій СЗ 20 0.01 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження Репрезентативна ділянка, Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
20	0.7	Зруб СЗ 2 В3ДС Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
21	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 10БП+СЗ 1 БП 25 8 8 4 2 В2ДС 0.50 40 0.01 Репрезентативна ділянка, Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
22	2.0	Загибле насадження СЗ 1 В3ДС Сухостій СЗ 100 0.20 Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
23	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 10ВЛЧ+БП 1 ВЛЧ 45 19 20 5 2 С4ВЛЧ 0.40 110 0.11 ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Репрезентативна ділянка														
24	8.2	8БП2ВЛЧ+ОС+СЗ 1 БП 22 4 6 4 4 В5БС 0.50 15 0.12 ВЛЧ - вегетативного походження Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
25	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 5БП3ВЛЧ2СЗ 1 БП 60 21 24 6 2 В3ДС 0.50 150 0.15 0.07 20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
				ВЛЧ	60	20	22							0.05	40	
				СЗ	60	22	28							0.03	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Репрезентативна ділянка, Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
26	3.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	60	20	24	6	2	ВЗДС	0.40	110	0.34	0.21	30	
				ВЛЧ	60	21	24							0.10	30	
				СЗ	65	22	28							0.03	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Репрезентативна ділянка														
27	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	60	22	24	6	2	С4ВЛЧ	0.50	180	0.09	0.09	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
28	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	45	18	18	5	2	С4ВЛЧ	0.50	120	0.04			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
29	5.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	55	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.40	110	0.58	0.46	30	
				БП	55	19	20							0.12	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Репрезентативна ділянка, Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
30	2.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 30%														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
31	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	55	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.40	110	0.17	0.14	30	
				БП	55	19	22							0.03	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка, Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
32	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8БП2ВЛЧ+СЗ	1	БП	40	15	16	4	3	В4ДС	0.60	100	0.05			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка, Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
33	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8БП2ВЛЧ	1	БП	50	17	18	5	3	В4ДС	0.50	110	0.14			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Репрезентативна ділянка, Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
34	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	55	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.50	140	0.18	0.14	20	
				БП	55	19	20							0.04	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка, Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
35	3.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	60	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.60	170	0.66	0.59	30	
				БП	60	19	22							0.07	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка, Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
36	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		5БП3СЗ2ВЛЧ	1	БП	60	21	24	6	2	В3ДС	0.50	160	0.35	0.17	20	
				СЗ	65	22	30							0.11	70	
				ВЛЧ	60	21	24							0.07	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
37	0.4	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс.
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га,														культур лісовідновл
		діаметр пнів - 22 см														РТК 19
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
38	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	5	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Репрезентативна ділянка, Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
39	1.1	Лінія електромережі														
		Ширина - 7 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
40	0.1	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
41	0.8	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 4.1 км, площа заросла														
42	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
43	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ВЛЧ+ОС+СЗ	1	БП	22	4	6	4	4	В5БС	0.50	15	0.01			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
Разом по кварталу																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		101.0														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	Лісові культури 4СЗ4БП2ДЗ ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	9	2		2	2	А2С	0.50	5				
2	2.8	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	60	18	20					10	0.03			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Сухостій		СЗ								200	0.56			
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
3	2.7	Загибле насадження Поодинокі дерева 8СЗ2БП		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	87	25	40					30	0.08			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ								150	0.41			
4	7.9	10БП+ОС+ДЗ+СЗ+ВЛЧ+ГЗ	1	БП	5	2	2	2	1	ВЗДС	0.70	5	0.04			
5	9.5	Загибле насадження Поодинокі дерева 9БП1ОС		БП					2	ВЗДС						Суцільна санітарна рубка
				БП	77	23	30					10	0.10			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ								200	1.90			
6	2.3	Загибле насадження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 23 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					2	ВЗДС						Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
				СЗ								150	0.35			
7	0.6	10БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.	1	БП	60	19	22	6	3	В4ДС	0.40	100	0.06	0.06	50	
8	1.6	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 120 шт/га, діаметр пнів - 24 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
9	1.0	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ								200	0.20			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	2.1	Загибле насадження		СЗ					1	СЗГДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 8БП2СЗ														
				БП	70	22	24					10	0.02			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 125
		Сухостій		СЗ								200	0.42			
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
11	1.8	Загибле насадження		СЗ					2	ВЗДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 5СЗ2БП1ОС1ВЛЧ1ДЗ														
				СЗ	75	23	29					50	0.09			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Сухостій		СЗ								150	0.27			
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
12	15.5	7БП1СЗ1ОС1ДЗ	1	БП	35	15	16	4	2	В2ДС	0.70	100	1.55			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 78 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі дрібні галявини														
13	1.0	10БП+ОС+ДЗ+СЗ	1	БП	40	16	18	4	2	ВЗДС	0.60	110	0.11			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
14	1.3	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.13			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
15	1.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2БП		СЗ	2				2	В2ДС	60					
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	0.8	7БП3ОС+ДЗ+СЗ+ВЛЧ	1	БП	5	2	2	2	1	ВЗДС	0.70	10	0.01			
		БП,ОС - вегетативного походження														
17	2.3	6СЗ2БП1ДЗ1ОС	1	СЗ	77	24	28	6	1	ВЗДС	0.40	170	0.39	0.23	65	
				БП	72	21	24							0.08	30	
				ДЗ	72	23	28							0.04	30	
				ОС	77	24	28							0.04	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
18	0.8	Зруб		СЗ					2	ВЗДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 120 шт/га, діаметр пнів - 32 см														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	0.7	Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Рік рубки - 2020, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
20	0.7	Загибле насадження		СЗ					1	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 8С32БП														
				СЗ	51	18	21					10	0.01			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Сухостій		СЗ								200	0.14			
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
21	1.9	4ДЗ2БП2СЗ1ОС1ВЛЧ	1	ДЗ	77	23	30	5	2	СЗГДС	0.60	250	0.48			Вибіркова санітарна рубка
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний														
22	0.7	Загибле насадження		СЗ					1	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								200	0.14			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
23	0.8	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 24 см														
24	4.3	Загибле насадження		ДЗ					2	СЗГДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 5ДЗ1ВЛЧ2СЗ2БП0ОС														
				ДЗ	82	23	28					50	0.22			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 125
		Сухостій		ДЗ								150	0.65			
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
25	3.9	6БП2ОС1ВЛЧ1ДЗ+ГЗ+СЗ	1	БП	5	2	2	2	1	ВЗДС	0.70	10	0.04			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
26	11.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
27	1.3	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 24 см														
28	0.4	Загибле насадження		СЗ					1	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.06			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
29	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП4ВЛЧ	1	БП	50	20	22	5	2	С4ВЛЧ	0.40	100	0.06			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
30	6.6	4ДЗ(82)2ВЛЧ2ОС2ГЗ+ДЗ	1	ДЗ	82	24	28	6	2	С3ГДС	0.70	240	1.58	0.62	40	Вибіркова санітарна
				ВЛЧ	82	20	24							0.32	40	рубка
				ОС	82	24	30							0.32	10	1%
				ГЗ	50	18	18							0.32	10	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
31	5.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 20%														
32	1.2	Загибле насадження		БП					1	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 5БП3ОС1С1ДЗ														рубка
				БП	75	21	23					5	0.01			Створення ліс.
		Сухостій		ДЗ								100	0.12			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
33	2.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8С2БП		СЗ	2				1	ВЗДС	50					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
34	0.2	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								80	0.02			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
35	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8С2БП		СЗ	2				3	А2С	50					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
36	1.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8С2БП		СЗ	2				1	ВЗДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																культур
37	3.3	5ВЛЧ2БП2СЗ1ДЗ	1	ВЛЧ	60	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.40	120	0.40	0.20	35	
				БП	60	18	20							0.08	10	
				СЗ	60	24	32							0.08	10	
				ДЗ	60	24	30							0.04	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
38	0.9	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	10	3	4	2	4	В5БС	0.45	10	0.01			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
39	3.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						рубка
		Сухостій		ВЛЧ								100	0.35			Природне відновлення
		Захаращення загальне - 35 куб.м/вид.														лісу
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
40	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
41	3.3	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								250	0.83			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Природне відновлення лісу
42	11.9	3ДЗ2БП1ОС1СЗ1ВЛЧ2ГЗ	1	ДЗ	72	22	28	5	2	С3ГДС	0.60	190	2.26			
		БП,ОС,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
43	0.6	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.06			рубка
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														Природне відновлення
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
44	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						рубка
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Природне відновлення
				ДЗ	82	22	28					10	0.01			лісу
		Сухостій		ВЛЧ								150	0.14			
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
45	0.8	Загибле насадження		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10ДЗ														рубка
				ДЗ	80	22	28					10	0.01			Природне відновлення
		Сухостій		ВЛЧ								200	0.16			лісу
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
46	0.9	Незімкнуті лісові культури														
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	ВЗДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	3	1					0.30	5				культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
47	2.6	8БП1ВЛЧ1ОС+ДЗ+СЗ	1	БП	6	2	2	2	2	В4ДС	0.70	5	0.01			
		ОС - вегетативного походження														
48	0.6	Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га,														культур лісовідновл
		діаметр пнів - 32 см														РТК 69
49	1.6	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								150	0.24			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														Природне відновлення лісу
50	0.4	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	50	16	16	5	3	С4ВЛЧ	0.80	160	0.06			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
51	3.6	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 7СЗ1ВЛЧ1БП1ДЗ														рубка
				СЗ	72	25	32					20	0.07			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								200	0.72			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
52	1.2	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	60	22	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.28	0.22	40	
				БП	60	22	24							0.06	10	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
53	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ДЗ+ОС	1	БП	50	18	18	5	2	В4ДС	0.60	130	0.16			
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
54	0.5	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10БП0ДЗ														рубка
				БП	60	20	24					10	0.01			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								200	0.10			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
55	1.6	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10БП														рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловых дерев	Господарський захід
				БП	60	20	24					10	0.02			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								150	0.24			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
56	1.0	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 120 шт/га, діаметр пнів - 24 см														культур лісовідновл РТК 47
57	0.5	Лісова автомобільна дорога з покриттям														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний, категорія - 2														лісогосподарських
		Загального користування														
58	1.3	Лінія електромережі														
		Ширина - 10 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
59	0.5	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
60	1.3	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 6.7 км, стан задовільний														
61	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП2ОС1ВЛЧ1ДЗ+ГЗ+СЗ	1	БП	5	2	2	2	1	В3ДС	0.70	10	0.01			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
62	5.7	4ДЗ2БП2СЗ1ОС1ВЛЧ	1	ДЗ	77	23	30	5	2	С3ГДС	0.60	250	1.43			Вибіркова санітарна
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 29 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний														
63	4.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		4ДЗ2БП2СЗ1ОС1ВЛЧ	1	ДЗ	77	23	30	5	2	С3ГДС	0.60	250	1.08			рубка
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний														
64	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5ВЛЧ2БП2СЗ1ДЗ	1	ВЛЧ	60	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.40	120	0.08	0.03	35	
				БП	60	18	20							0.02	10	
				СЗ	60	24	32							0.02	10	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
				ДЗ	60	24	30							0.01	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
65	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 3ДЗ2БП1ОС1СЗ1ВЛЧ2ГЗ	1	ДЗ	72	22	28	5	2	СЗГДС	0.60	190	0.46			
		БП,ОС,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
66	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.14			Природне відновлення лісу
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
67	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 3ДЗ2БП1ОС1СЗ1ВЛЧ2ГЗ	1	ДЗ	72	22	28	5	2	СЗГДС	0.60	190	0.17			
		БП,ОС,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
68	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						рубка
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Природне відновлення
				ДЗ	80	22	28					10	0.01			лісу
		Сухостій		ВЛЧ								200	0.16			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
69	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		4ДЗ(82)2ВЛЧ2ОС2ГЗ+ДЗ	1	ДЗ	82	24	28	6	2	СЗГДС	0.70	240	0.38	0.14	40	рубка
				ВЛЧ	82	20	24							0.08	40	1%
				ОС	82	24	30							0.08	10	
				ГЗ	50	18	18							0.08	10	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														

Разом по кварталу
164.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.1	Лісові культури	1	СЗ	70	23	26	6	1	В2ДС	0.40	190	0.59	0.59	70	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ	90											
		10СЗ(70)+БП+СЗ(90)														
		Сухостій		СЗ								70	0.22			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
2	1.3	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5		2	1	В3ДС	0.70	10	0.01			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
3	2.3	5ОСЗБП2ДЗ+ГЗ	1	ОС	15	9	10	3	1	С3ГДС	0.70	60	0.14			
		ОС,БП - вегетативного походження														
4	1.7	10БП+ГЗ	1	БП	5	1.5		2	2	В4ДС	0.60	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.20														
5	2.8	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	20	9	10	3	3	С4ВЛЧ	0.60	50	0.14			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
6	2.4	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								200	0.48			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
7	2.3	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.23			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
8	1.1	Згарище		БП					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 5БП5ОС, 3 роки, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
9	1.5	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								70	0.11			
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Природне відновлення лісу
10	2.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
11	1.0	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.10			рубка
		Природне поновлення 6БП4ОС, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 69
12	2.2	4СЗ(90)3БП1СЗ(60)2ДЗ	1	СЗ	90	25	36	7	2	В3ДС	0.40	160	0.35	0.13	80	Вибіркова санітарна
				БП	60	23	28							0.11	30	рубка
				СЗ	60	23	30							0.04	70	
				ДЗ	90	23	32							0.07	40	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Підріст 8ДЗ2ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
13	5.1	6ДЗ1БП2ОС1СЗ	1	ДЗ	95	24	40	6	2	СЗГДС	0.60	250	1.28	0.76	55	Вибіркова санітарна
				БП	80	23	28							0.13	40	рубка
				ОС	80	25	36							0.26	10	
				СЗ	80	25	30							0.13	70	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.10			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
14	0.6	Лісові культури	1	СЗ	65	24	26	6	1	В2ДС	0.25	130	0.08	0.08	80	Суцільна санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.06			Створення ліс.
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														культур лісовідновл
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
15	1.1	6СЗ2БП1ДЗ1ОС	1	СЗ	75	25	28	6	1	В2ДС	0.40	180	0.20	0.12	70	Вибіркова санітарна
				БП	75	23	28							0.04	30	рубка
				ДЗ	75	22	26							0.02	30	
				ОС	75	24	32							0.02	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
		Пошкодження хворобами лісу, Губка березова, 5%, Слабка ступінь пошкодження, Трутовик осиковий, 3%, Слабка ступінь пошкодження														
16	1.6	7СЗ(92)1БП2СЗ(60)	1	СЗ	92	24	32	7	2	А2С	0.40	180	0.29	0.20	70	Вибіркова санітарна
				БП	70	21	22							0.03	30	рубка
				СЗ	60	21	24							0.06	60	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.05			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний														
17	0.9	7СЗ2БП1ДЗ	1	СЗ	90	24	36	7	2	ВЗДС	0.40	160	0.14	0.10	70	
				БП	60	19	22							0.03	30	
				ДЗ	70	20	28							0.01	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.6	9БП1СЗ+ДЗ	1	БП	40	17	18	4	1	ВЗДС	0.70	150	0.09			
19	1.8	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	80	24	32	7	2	С4ВЛЧ	0.40	160	0.29	0.26	50	
				БП	80	24	32							0.03	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	200	23	80					15	0.03			
20	2.3	8БП1ДЗ1СЗ+ОС	1	БП	20	9	8	3	3	С3ГДС	0.70	50	0.12			
		БП - вегетативного походження														
21	2.0	10БП+ОС+СЗ+ЯБЛ+ДЗ	1	БП	35	12	14	4	3	В2ДС	0.40	50	0.10			
		БП - вегетативного походження														
22	0.8	Згарище		БП					2	С3ГДС						Ліквідація захащеності Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захащення загальне - 24 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
23	10.8	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Захащення загальне - 216 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
24	2.3	8БП2СЗ+ОС+ДЗ	1	БП	30	15	16	4	1А	С2ГДС	0.40	70	0.16			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
25	1.4	Згарище		СЗ					1	ВЗДС						Ліквідація захащеності Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Захащення загальне - 42 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
26	2.2	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Захащення загальне - 66 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	2.0	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Підгодівля лісової фауни
28	7.8	7БП3ОС ОС - вегетативного походження	1	БП	5	3	2	2	2	В4ДС	0.80	10	0.08			
29	0.8	8БП2ОС+ВЛЧ ОС - вегетативного походження	1	БП	15	7	8	3	1	В3ДС	0.80	60	0.05			
30	1.7	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВЛЧ, 30%														
31	2.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	45	18	18	5	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.49			
32	1.6	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення годівниць
33	2.6	8БП2ОС+СЗ ОС - вегетативного походження	1	БП	25	10	12	4	1	В2ДС	0.50	50	0.13			
34	3.9	Згарище Захаращення загальне - 78 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					1	В2ДС						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
35	1.8	Лісові культури 6СЗ(16)2СЗ(25)2СЗ(40) СЗ,СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	16	5	6	2	2	А2С	0.70	45	0.08			
36	6.3	9БП1ОС+СЗ БП,ОС - вегетативного походження Підріст 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	30	15	16	4	1	С3ГДС	0.50	90	0.57			
37	1.4	9СЗ1БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	30	12	16	3	1	В2ДС	0.50	90	0.13			
38	3.2	10БП+ОС+ДЗ	1	БП	5	2	2	2	1	В3ДС	0.60	5	0.02			
39	6.5	7БП3ОС ОС - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	БП	5	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.07			
40	1.4	Згарище Природне поновлення 7СЗ3ОС, 3 роки, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
41	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	60	23	28	6	1	С4ВЛЧ	0.40	150	0.18	0.18	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
42	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	15	7	8	3	3	С4ВЛЧ	0.60	35	0.03			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.30														
43	1.3	6БП2ВЛЧ1ОС1СЗ	1	БП	35	16	18	4	2	В3ДС	0.60	110	0.14			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
44	9.0	6ДЗ1БП2ОС1ВЛЧ+ГЗ	1	ДЗ	80	23	32	5	2	С3ГДС	0.60	230	2.07			Вибіркова санітарна рубка
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		ДЗ								20	0.18			2%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження Пошкодження хворобами лісу, Губка березова, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
45	16.9	Лісові культури 9СЗ(18)1БП(18)+БП+ОС+СЗ	1	СЗ	18	7	8	2	1Б	С2ГДС	0.70	60	1.01			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна														
46	1.6	5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	20	7	8	3	4	С4ВЛЧ	0.80	50	0.08			
		ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза														
47	4.1	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 30%														
48	7.2	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	35	14	16	4	3	С5ВЛЧ	0.50	80	0.58			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
49	3.0	8БП2ОС+ДЗ	1	БП	11	4	4	3	2	В3ДС	0.70	25	0.08			
50	1.4	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Поодинокі дерева 4СЗ4БП2ОС														
				СЗ	70	23	28					10	0.01			
		Природне поновлення 4СЗ6БП, 3 роки, висота - 0.3 м, 3.0 тис.шт/га Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
51	1.2	8БП2ОС+СЗ+ДЗ	1	БП	9	3	2	2	2	В2ДС	0.60	10	0.01			
		ОС - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
52	0.2	7БП2ОС1СЗ	1	БП	60	19	22	6	2	В3ДС	0.40	110	0.02	0.02	30	
				ОС	60	22	30								20	
				СЗ	65	21	26								65	
		ОС - вегетативного походження														
		Пошкодження хворобами лісу, Губка березова, 2%, Слабка ступінь пошкодження														
53	1.8	Рідколісся							2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		7СЗ(60)3СЗ(82)		СЗ	60	20	24				0.10	40	0.07			Створення ліс. культур лісовідновл
		Сухостій		СЗ								30	0.05			
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
		Цільова порода - СЗ														РТК 19
54	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	85					
		Якість лісових культур - 2 клас														
55	0.5	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
56	0.8	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
57	1.3	Лісові культури	1	СЗ	9	2	2	2	1А	В2ДС	0.60	10	0.01			
		4СЗ5БП1ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
58	0.5	Лісові культури	1	СЗ	13	3	2	2	2	В2ДС	0.60	20	0.01			
		4СЗ6БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
59	0.8	Лісові культури	1	СЗ	82	23	26	7	2	В2ДС	0.30	140	0.11	0.11	65	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								50	0.04			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
60	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	40	18	18	4	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.09			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
61	4.4	5БП2ВЛЧ3ОС+ДЗ+ГЗ	1	БП	15	7	8	3	1	В4ДС	0.80	50	0.22			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
62	2.0	8ВЛЧ2БП+ГЗ+СЗ	1	ВЛЧ	55	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.38	0.30	40	
				БП	55	22	26							0.08	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
63	2.5	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення солонців
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	40	16	20					20	0.05			
64	4.9	Лісові культури	1	СЗ	18	7	8	2	1	С2ГДС	0.50	40	0.20			
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
65	1.7	3БП2ОС2ВЛЧ2СЗ1ГЗ	1	БП	75	23	30	7	2	С3ГДС	0.50	170	0.29	0.08	30	
				ОС	75	25	40							0.06	10	
				ВЛЧ	75	22	26							0.06	30	
				СЗ	75	24	32							0.06	60	
				ГЗ	45	16	16							0.03	5	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
66	3.9	9СЗ1БП	1	СЗ	65	23	28	6	1	В2ДС	0.60	270	1.05	0.94	70	Вибіркова санітарна
				БП	60	20	24							0.11	30	рубка
		Сухостій		СЗ								40	0.16			2%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Сильна ступінь пошкодження														
67	2.2	4СЗ5БП1ДЗ	1	СЗ	18	4	4	2	3	А3С	0.60	15	0.03			
68	1.8	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	45	18	18	5	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.27			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
69	6.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 20%														
70	6.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
71	1.0	Лісові культури	1	СЗ	12	4	4	2	1	В3ДС	0.60	25	0.03			
		4СЗ6БП+ДЗ+ОС														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
72	0.6	Рідколісся							1	В2ДС						Природне відновлення
		5СЗ5БП		СЗ	65	21	24				0.20	70	0.04			лісу
		Цільова порода - СЗ														
73	1.7	Згарище		СЗ					2	В2ДС						Ліквідація
		Сухостій		СЗ								15	0.03			захаращеності
		Природне поновлення 10СЗ, 3 роки, висота - 0.3 м, 3.0 тис.шт/га														Природне відновлення
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														лісу
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
74	0.5	Лісовий меліоративний канал														Ремонт осушувальної
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, виділ замулений														мережі
		осушувальні														
75	0.4	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
76	1.4	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 7 км, стан задовільний														
77	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								70	0.15			Природне відновлення
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
78	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								70	0.06			Природне відновлення
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
79	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Ліквідація
		Згарище		СЗ					1	В2ДС						захаращеності
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
		Повнота насадження нерівномірна														РТК 47
80	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	80	24	32	7	2	С4ВЛЧ	0.40	160	0.05	0.04	50	
				БП	80	24	32							0.01	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	200	23	80					15				
81	0.3	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	20	9	10	3	3	С4ВЛЧ	0.60	50	0.02			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
82	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	20	9	10	3	3	С4ВЛЧ	0.60	50	0.07			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
83	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ОС+ВЛЧ	1	БП	15	7	8	3	1	В3ДС	0.80	60	0.06			
		ОС - вегетативного походження														
84	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ОС+СЗ+ЯБЛ+ДЗ	1	БП	35	12	14	4	3	В2ДС	0.40	50	0.02			
		БП - вегетативного походження														
85	0.9	10БП+ОС+СЗ+ЯБЛ+ДЗ	1	БП	35	12	14	4	3	В2ДС	0.40	50	0.05			
		БП - вегетативного походження														
86	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	20	7	8	3	4	С4ВЛЧ	0.80	50	0.07			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза														
87	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	35	14	16	4	3	С5ВЛЧ	0.50	80	0.19			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
88	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП2ВЛЧ3ОС+ДЗ+ГЗ	1	БП	15	7	8	3	1	В4ДС	0.80	50	0.03			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
89	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП+ГЗ+СЗ	1	ВЛЧ	55	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.17	0.14	40	
				БП	55	22	26							0.03	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
90	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	45	18	18	5	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.11			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
91	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	35	14	16	4	3	С5ВЛЧ	0.50	80	0.06			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
92	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	18	7	8	2	1	С2ГДС	0.50	40	0.02			
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
93	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	18	7	8	2	1Б	С2ГДС	0.70	60	0.13			
		9СЗ(18)1БП(18)+БП+ОС+СЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														

Разом по кварталу
215.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.7	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	57	23	26	5	1А	В3ДС	0.65	220	0.37			
2	2.8	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ				1		В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
3	1.3	8БП2СЗ+ДЗ БП - вегетативного походження	1	БП	18	7	8	3	3	А3С	0.80	50	0.07			
4	1.4	10БП+СЗ+ДЗ БП - вегетативного походження	1	БП	10	3	2	2	2	А3С	0.80	10	0.01			
5	2.6	10БП+ДЗ+ОС БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.	1	БП	5	3	2	2	2	А2С	0.80	15	0.04			
6	9.2	Лісові культури 4СЗ5БП1ОС БП,ОС - природного походження Захаращення загальне - 92 куб.м/вид. Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	20	7	6	2	1	В2ДС	0.80	70	0.64			
7	2.3	5БП3ВЛЧ2ОС+СЗ БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	67	21	24	7	2	В3ДС	0.70	210	0.48	0.24	40	
				ВЛЧ	67	19	22							0.14	40	
				ОС	67	24	30							0.10	20	
8	3.2	7БП3ОС+СЗ+ДЗ ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 6СЗ2БП2ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	11	4	4	3	2	В3ДС	0.60	15	0.05			
				СЗ	80	24	32					10	0.03			
9	2.0	6БП3СЗ1ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	57	20	22	6	2	В3ДС	0.60	190	0.38	0.23	30	
				СЗ	75	23	26							0.11	70	
				ОС	60	21	28							0.04	10	
10	1.1	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	30	10	14	3	2	В2ДС	0.40	60	0.07			
11	3.7	8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.80	10	0.04			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	4.8	8БП2СЗ	1	БП	10	3	2	2	1	СЗГДС	0.70	10	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 48 куб.м/вид.														
13	0.9	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								30	0.03			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
14	10.7	8БП2СЗ+ОС	1	БП	16	4	4	3	3	В5БС	0.45	20	0.21			
		Поодинокі дерева 10ОС														
				ОС	50	22	28					5	0.05			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
15	23.0	Лісові культури	1	СЗ	21	10	14	3	1А	В2ДС	0.60	80	1.84			
		8СЗ2БП+ОС														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.23			
		Захаращення загальне - 230 куб.м/вид.														
		У виділі дрібні галявини														
16	2.1	8БП2ОС+ВЛЧ+СЗ	1	БП	30	15	16	4	1	В4ДС	0.70	130	0.27			
		БП,ОС - вегетативного походження														
17	1.3	4СЗ3БП3ОС	1	СЗ	14	4	4	2	2	А2С	0.60	30	0.04			
		БП,ОС - вегетативного походження														
18	1.1	5БП5ОС	1	БП	20	8	8	3	3	В2ДС	0.45	35	0.04			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	150	23	50					5	0.01			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
19	3.0	Лісові культури	1	СЗ	18	6	8	2	2	А2С	0.70	50	0.15			
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	1.6	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Ліквідація захаращеності
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	25	8	8					10	0.02			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
21	1.3	Біогалявина		СЗ					2	В2ДС						

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	0.6	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								40	0.02			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
23	1.5	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	25	9	10	3	2	А2С	0.50	60	0.09			
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
24	0.8	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Ліквідація захащеності
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
25	0.3	Біогалявина		СЗ					4	А1С						
26	0.2	Лісові культури	1	СЗ	52	16	20	5	2	В2ДС	0.30	90	0.02			
		10СЗ+БП														
27	9.3	Лісові культури	1	СЗ	16	4	4	2	2	В4ДС	0.50	30	0.28			
		4СЗ5БП1ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
28	1.8	6СЗ4БП	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.50	5	0.01			
29	12.1	3БП2ГШЗЗЯБЛ2СЗ	1	БП	13	5	6	3	1	В2ДС	0.45	15	0.18			
30	23.7	3СЗ5БП2ОС	1	СЗ	16	5	6	2	2	В4ДС	0.60	50	1.19			
		Поодинокі дерева 6ОС4БП														
				ОС	60	23	28					10	0.24			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
31	1.5	10ВЛЧ+БП+ОС	1	ВЛЧ	15	10	12	3	1	С4ВЛЧ	0.50	50	0.08			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
32	2.7	5ГЗ2БП1ВЛЧ1ДЗ1ОС	1	ГЗ	50	16	18	6	3	С3ГДС	0.70	160	0.43	0.22	10	
				БП	50	20	22							0.09	10	
				ВЛЧ	50	20	20							0.04	30	
				ДЗ	50	22	24							0.04	30	
				ОС	70	24	32							0.04	5	
		ГЗ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
33	0.8	7ВЛЧ2БП1ОС	1	ВЛЧ	37	16	18	4	2	С3ГДС	0.70	150	0.12			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
34	1.8	6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	25	10	12	3	1	В2ДС	0.60	80	0.14			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
35	6.3	6БП1ВЛЧ2ОС1ДЗ БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	20	10	14	3	2	В3ДС	0.70	70	0.44			
36	3.6	6СЗ4БП	1	СЗ	25	11	12	3	1	В2ДС	0.70	100	0.36			Проріджування 10%
37	0.8	6ВЛЧ3БП1СЗ+ОС+ДЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ БП СЗ	55 55 55	18 18 21	20 18 28	6	3	С4ГДС	0.70	170	0.14	0.09 0.04 0.01	40 30 70	
38	0.5	6БП3ОС1СЗ+ВЛЧ+ДЗ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30	1	БП	35	16	18	4	2	В4ДС	0.60	130	0.07			
39	1.9	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	70	24	30	6	1	В2ДС	0.30	150 20	0.29 0.04	0.29	65	Вибіркова санітарна рубка
40	1.9	Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В2ДС		50	0.10			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
41	3.0	6СЗ4БП	1	СЗ	25	8	8	3	2	В2ДС	0.65	55	0.17			
42	4.2	8БП2ОС+ВЛЧ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	30	12	12	4	3	В4ДС	0.70	110	0.46			
43	1.1	7СЗ3БП+ОС БП - вегетативного походження	1	СЗ	35	12	14	3	2	В3ДС	0.60	90	0.10			
44	3.1	7БП2ВЛЧ1ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50	1	БП ВЛЧ ОС	60 60 60	22 20 23	24 22 28	6	2	С3ГДС	0.70	210	0.65	0.45 0.13 0.07	10 50 10	
45	0.4	8БП2ОС БП,ОС - вегетативного походження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.	1	БП	37	15	16	4	2	В3ДС	0.60	120	0.05			
46	4.8	Лісові культури 7СЗ3БП+СБ Сухостій Захаращення загальне - 48 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	17	8	8	2	2	А2С	0.80	80 10	0.38 0.05			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
47	1.0	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		10СЗ		СЗ	5				1	В2ДС	50					лісових культурах
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	3	2				0.70	10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
48	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	25	11	12	3	1	В2ДС	0.60	110	0.07			
49	1.4	9БП1СЗ+ОС	1	БП	35	11	10	4	4	В4ДС	0.90	100	0.14			
		БП - вегетативного походження														
50	1.1	7ОС3БП+ДЗ	1	ОС	14	8	8	3	1	В3ДС	0.70	60	0.07			
		ОС,БП - вегетативного походження														
51	0.9	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.50	220	0.20	0.18	60	Вибіркова санітарна
				БП	70	18	20							0.02	20	рубка
		Сухостій		СЗ								40	0.04			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
52	1.4	7БП2ОС1ВЛЧ	1	БП	15	7	8	3	3	В3ДС	0.70	45	0.06			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
53	1.1	8СЗ2БП	1	СЗ	82	23	32	7	2	В3ДС	0.60	250	0.28	0.22	70	
				БП	70	22	24							0.06	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
54	0.7	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення
		Рік рубки - 2020, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 44 см														лісу
55	2.6	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	11	4	4	3	2	В4ДС	0.70	15	0.04			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
56	0.4	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								200	0.08			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
57	0.7	Лісові культури	1	СЗ	12	4	4	2	2	А2С	0.50	20	0.01			
		8СЗ2БП+ОС														
		Якість лісових культур - 3 клас														
58	0.5	10БП	1	БП	10	2	2	2	2	А2С	0.50	15	0.01			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
59	4.4	4ВЛЧ2БП4ОС	1	ВЛЧ	75	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	230	1.01	0.41	30	
				БП	75	22	28							0.20	30	
				ОС	75	26	32							0.40	10	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
60	2.8	6ВЛЧ2БП2ГЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	55	21	24	6	2	С4ГДС	0.60	180	0.50	0.30	30	
				БП	55	22	22							0.10	10	
				ГЗ	55	18	20							0.10	10	
		ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження														
61	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
62	1.9	10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	11	5	6	3	3	В3ДС	0.80	35	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
63	5.9	Лісові культури	1	СЗ	67	20	22	6	2	В2ДС	0.65	260	1.53	1.53	60	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								20	0.12			5%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
64	2.0	4ВЛЧ2БП3ОС1СЗ	1	ВЛЧ	82	21	26	8	3	С4ВЛЧ	0.60	220	0.44	0.18	40	
				БП	82	22	26							0.09	40	
				ОС	82	23	32							0.13	10	
				СЗ	82	28	36							0.04	70	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
65	1.1	9БП1ОС+СЗ	1	БП	35	16	18	4	2	С3ГДС	0.60	120	0.13			
		БП,ОС - вегетативного походження														
66	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		10СЗ		СЗ	1				1	В2ДС	60					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
67	2.5	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.38			
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
68	1.3	10СЗ+БП	1	СЗ	82	22	26	7	2	В2ДС	0.60	280	0.36	0.36	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
69	1.7	8СЗ2БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	85	25	36	7	1	В2ДС	0.40	190	0.32	0.26	70	
				БП	80	23	26							0.06	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								50	0.09			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
70	0.7	Лісові культури	1	СЗ	11	3	6	2	1	В3ДС	0.60	10	0.01			
		6СЗ4БП+ВЛЧ+ОС+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
71	0.2	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	65	20	22	7	3	СЗГДС	0.60	180	0.04	0.03	40	
				БП	65	22	24							0.01	10	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
72	2.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
73	2.0	4БП1ВЛЧ2ОС2ДЗ1СЗ	1	БП	65	23	26	7	2	СЗГДС	0.60	220	0.44	0.18	10	
				ВЛЧ	65	22	24							0.04	30	
				ОС	70	23	32							0.09	10	
				ДЗ	75	23	28							0.09	30	
				СЗ	70	26	36							0.04	60	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
74	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Освітлення в нез. лісових культурах
		Незімкнуті лісові культури														
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	50					Доповнення лісових культур
		Природне поновлення														
		10БП		БП	3	0.5					0.50	5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
75	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ВЛЧ+СЗ	1	БП	60	18	18	6	3	В4ДС	0.50	110	0.09	0.07	10	
				ВЛЧ	60	18	18							0.02	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
76	0.4	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								200	0.08			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
77	1.1	6БП4ОС+СЗ	1	БП	20	9	10	3	1	СЗГДС	0.80	70	0.08			
		ОС - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
78	0.4	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								150	0.06			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Природне відновлення лісу
79	0.7	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення
		Природне поновлення 8БП1СЗ1ОС, 4 роки, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га														лісу
		Рік рубки - 2018, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
80	0.8	Лінія електромережі														Вирубування природн.
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.8 км, площа заросла														поновлення на лем
		Природне поновлення														
		10БП		БП	10	3	4				0.60	15	0.01			
81	0.9	6СЗ4БП+ОС	1	СЗ	80	25	30	6	1	В2ДС	0.40	160	0.14	0.08	70	
				БП	75	21	24							0.06	40	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
82	0.3	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
83	0.5	Лісовий меліоративний канал														Ремонт осушувальної
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, виділ замулений														мережі
		осушувальні														
84	0.8	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 4.1 км, площа чиста														
85	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
86	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4ВЛЧ2БП3ОС1СЗ	1	ВЛЧ	82	21	26	8	3	С4ВЛЧ	0.60	220	0.44	0.18	40	
				БП	82	22	26							0.09	40	
				ОС	82	23	32							0.13	10	
				СЗ	82	28	36							0.04	70	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
87	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП1ВЛЧ2ОС1ДЗ	1	БП	20	10	14	3	2	В3ДС	0.70	70	0.06			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
88	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП	1	СЗ	82	22	26	7	2	В2ДС	0.60	280	0.17	0.17	70	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
89	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	67	20	22	6	2	В2ДС	0.65	260	0.08	0.08	60	рубка
		10СЗ+БП														5%
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
90	0.4	4ВЛЧ2БП3ОС1СЗ	1	ВЛЧ	82	21	26	8	3	С4ВЛЧ	0.60	220	0.09	0.03	40	
				БП	82	22	26							0.02	40	
				ОС	82	23	32							0.03	10	
				СЗ	82	28	36							0.01	70	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
91	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4БП1ВЛЧ2ОС2ДЗ1СЗ	1	БП	65	23	26	7	2	С3ГДС	0.60	220	0.26	0.10	10	
				ВЛЧ	65	22	24							0.03	30	
				ОС	70	23	32							0.05	10	
				ДЗ	75	23	28							0.05	30	
				СЗ	70	26	36							0.03	60	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
92	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								200	0.04			Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 69
93	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	16	4	4	2	2	В4ДС	0.50	30	0.01			
		4СЗ5БП1ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
94	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	35	12	14	3	2	В3ДС	0.60	90	0.04			
		БП - вегетативного походження														
95	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП2ВЛЧ1ОС	1	БП	60	22	24	6	2	С3ГДС	0.70	210	0.06	0.04	10	
				ВЛЧ	60	20	22							0.01	50	
				ОС	60	23	28							0.01	10	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
96	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ+ОС	1	БП	16	4	4	3	3	В5БС	0.45	20	0.04			
		Поодинокі дерева 10ОС														
				ОС	50	22	28					5	0.01			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
Разом по кварталу																
	229.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						
2	1.0	7БП3ОС+ВЛЧ+ДЗ+СЗ БП,ОС - вегетативного походження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.	1	БП	40	17	18	4	2	С3ГДС	0.70	160	0.16			
3	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.	1	СЗ	25	9	10	3	2	В2ДС	0.60	70	0.06			
4	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.04			Прочищення 15%
5	0.4	7ОС2БП1ДЗ ОС,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ОС БП ДЗ	60 60 60	23 21 20	30 26 26	7	1	С3ГДС	0.60	230	0.09	0.06 0.02 0.01	30 30 40	
6	0.4	9СЗ1БП Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.	1	СЗ	25	11	12	3	1	В2ДС	0.60	100	0.04			
7	6.8	6БП2ОС2СЗ+ДЗ БП,ОС - вегетативного походження У виділі дрібні галявини	1	БП	35	14	14	4	3	С3ГДС	0.60	110	0.75			
8	0.5	5БП5ОС+СЗ БП,ОС - вегетативного походження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	БП	5	2	2	2	1	С3ГДС	0.70	10	0.01			
9	0.7	8БП1ВЛЧ1ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	БП	5	2	2	2	4	В5БС	0.80	10	0.01			
10	3.1	Загибле насадження Сухостій Захаращення загальне - 16 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	А2С		40	0.12			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
11	1.1	Біогалявина		СЗ					4	А1С						
12	10.5	Загибле насадження Сухостій Захаращення загальне - 105 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		50	0.53			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	1.9	10БП Підріст 10БП, 5 років, висота - 2 м,10.0 тис.шт/га	1	БП	20	8	10	3	1	В4ДС	0.50	40	0.08			
14	1.5	10БП	1	БП	17	4	6	3	3	В5БС	0.50	15	0.02			
15	2.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
16	0.5	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
17	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	6	8	2	1	В2ДС	0.70	50	0.05			
18	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	30	12	14	3	1	В2ДС	0.60	120	0.07			
19	0.4	Згарище Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					1	В3ДС						Ліквідація захащеності Природне відновлення лісу
20	3.3	Лісові культури 6СЗ(18)2БП2СЗ(30) СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	5	8	2	1	В2ДС	0.80	50	0.17			Прочищення 10%
21	3.1	6БП3ОС1СЗ+ВЛЧ+ДЗ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	40	17	18	4	2	В3ДС	0.60	150	0.47			
22	2.2	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	17	5	4	3	4	В5БС	0.45	15	0.03			
23	1.1	5СЗ2БП1ВЛЧ2ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	СЗ	30	10	14	3	2	В3ДС	0.50	70	0.08			
24	17.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20% Поодинокі дерева 8БП2ОС		БП	30	12	12					10	0.18			
25	2.4	6ВЛЧ2БП2ОС ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	40	17	18	4	2	СЗГДС	0.60	140	0.34			
26	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
27	8.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	22	8	10	3	2	В2ДС	0.80	80	0.70			Проріджування 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	7.4	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								40	0.30			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
29	2.2	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	35	14	18	3	1	В2ДС	0.70	170	0.37			Проріджування 5%
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
30	1.2	5СЗ5БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	35	13	16	3	1	В3ДС	0.70	140	0.17			Проріджування 20%
		БП - вегетативного походження														
31	2.2	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
32	2.1	8ОС2БП+СЗ	1	ОС	65	23	30	8	2	В3ДС	0.60	230	0.48	0.38	10	
				БП	65	19	22							0.10	30	
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
33	6.2	Лісові культури	1	СЗ	20	8	14	2	1	В3ДС	0.60	60	0.37			
		8СЗ2БП+ВЛЧ+ОС														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
34	1.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
35	0.7	Біогалявина		СЗ					1А	СЗГДС						
36	3.6	6БП2ОС2СЗ+ДЗ+ГШЗ+ЯБЛ	1	БП	20	7	8	3	4	СЗГДС	0.45	35	0.13			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		У виділі дрібні галявини														
37	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
38	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1СЗ+ОС	1	БП	35	11	12	4	4	В3ДС	0.50	60	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
39	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ1БП1ОС	1	ВЛЧ	40	13	14	4	3	С4ВЛЧ	0.80	130	0.09			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
40	1.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
41	1.7	6ОС2БП2СЗ	1	ОС	40	18	22	6	2	СЗГДС	0.50	140	0.24	0.14	20	
				БП	40	16	18							0.05	30	
				СЗ	40	16	18							0.05	50	
		ОС,БП - вегетативного походження														
42	1.2	5СЗ2БП2ОС1ДЗ	1	СЗ	75	23	28	6	2	ВЗДС	0.50	200	0.24	0.12	70	Вибіркова санітарна
				БП	65	20	24							0.05	30	рубка
				ОС	65	23	30							0.05	5	
				ДЗ	65	21	26							0.02	30	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
43	0.3	10СЗ+БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	62	23	26	6	1	В2ДС	0.60	290	0.09	0.09	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								20	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
44	2.0	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	30	12	14	3	1	В2ДС	0.50	90	0.18			
		БП - вегетативного походження														
45	1.6	6СЗ2БП2ОС	1	СЗ	88	23	36	7	2	ВЗДС	0.50	210	0.34	0.20	75	
				БП	68	21	26							0.07	20	
				ОС	73	23	32							0.07	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
46	0.6	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		10СЗ		СЗ	5				1	ВЗДС	90					лісових культурах
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.50	5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
47	1.2	6ОС2БП2СЗ	1	ОС	40	20	24	6	1	СЗГДС	0.50	150	0.18	0.10	20	
				БП	40	18	18							0.04	30	
				СЗ	35	14	16							0.04	50	
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
48	3.8	7СЗ2БП1ОС	1	СЗ	85	24	30	7	2	ВЗДС	0.50	220	0.84	0.59	60	
				БП	68	21	24							0.17	30	
				ОС	73	23	28							0.08	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								50	0.19			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
49	4.0	7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	25	12	14	3	1А	В2ДС	0.60	110	0.44			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
50	0.3	7БП1ВЛЧ2СЗ	1	БП	60	22	24	6	2	В3ДС	0.70	230	0.07	0.05	10	
				ВЛЧ	60	21	24							0.01	30	
				СЗ	70	25	32							0.01	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
51	0.7	6СЗ3БП1ОС+ВЛЧ	1	СЗ	82	25	32	7	1	В3ДС	0.60	250	0.18	0.11	70	
				БП	80	22	24							0.05	20	
				ОС	80	23	32							0.02	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
52	0.6	8СЗ1БП1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	20	8	8	2	1	В3ДС	0.50	50	0.03			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
53	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	52	17	18	5	2	В4ДС	0.70	160	0.08			
		5СЗ5БП+ВЛЧ+ОС														
		БП - природного походження														
54	1.2	7БП1ОС2СЗ	1	БП	77	20	22	7	3	В3ДС	0.60	180	0.22	0.16	10	
				ОС	77	23	28							0.02	10	
				СЗ	77	25	30							0.04	70	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
55	0.4	8ДЗ2БП+ГЗ+ОС+СЗ	1	ДЗ	60	17	18	4	2	С3ГДС	0.50	120	0.05			
		БП - вегетативного походження														
56	2.2	Лісові культури	1	СЗ	11	3	2	2	1	В2ДС	0.70	15	0.03			Прочищення 30%
		5СЗ5БП+ДЗ+ОС+ВЛЧ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
57	1.4	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	50					лісових культурах
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	3	2	2				0.50	5	0.01			культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
58	0.3	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 40 см														лісу
59	2.3	4СЗ5БП1ДЗ	1	СЗ	77	24	28	6	1	В4ДС	0.50	160	0.37	0.14	60	Вибіркова санітарна
				БП	77	20	22							0.19	10	рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
				ДЗ	77	18	24							0.04	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
60	0.4	7ВЛЧ3БП+ОС	1	ВЛЧ	70	20	24	7	3	С4ВЛЧ	0.50	150	0.06	0.04	30	
				БП	70	22	26							0.02	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.40														
61	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	60	21	26	5	1	В2ДС	0.70	300	0.09			
62	0.9	Лісові культури	1	СЗ	67	18	22	6	3	А2С	0.60	190	0.17	0.17	70	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
63	2.0	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
64	1.0	4БП4ВЛЧ1СЗ1ДЗ	1	БП	11	4	4	3	2	В3ДС	0.60	10	0.01			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
65	2.6	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез. лісових культурах
		10СЗ		СЗ	5				1	В2ДС	60					
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.50	5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
66	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	30	15	16	4	1	В4ДС	0.80	140	0.07			
		БП - вегетативного походження														
67	1.4	Лісові культури	1	СЗ	9	3	4	2	1	В3ДС	0.70	15	0.02			
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
68	2.7	6СЗ2БП1ВЛЧ1ОС	1	СЗ	92	24	36	7	2	В3ДС	0.60	230	0.62	0.38	70	
				БП	70	18	22							0.12	20	
				ВЛЧ	80	21	22							0.06	40	
				ОС	80	23	30							0.06	10	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
69	2.2	Лісові культури 4СЗ(23)3СЗ(23)3БП+ДЗ+ОС СЗ,БП - природного походження	1	СЗ	23	6	4	3	3	В3ДС	0.80	45	0.10			Проріджування 15%
70	0.6	7БП1ВЛЧ2СЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	15	4	4	3	3	В4ДС	0.80	20	0.01			
71	0.2	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	85	25	30					20				Природне відновлення
		Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ								100	0.02			лісу
72	1.0	7БП3СЗ+ДЗ БП - вегетативного походження	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.80	1				
73	1.3	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	77	23	26					30	0.04			Створення ліс.
		Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ								100	0.13			культур лісовідновл РТК 19
74	3.2	7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	77	22	26	6	2	В3ДС	0.30	110	0.35	0.24	50	Вибіркова санітарна
				БП	65	20	20							0.11	20	рубка
		БП - вегетативного походження Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження		СЗ								40	0.13			
75	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	2	2	1	В3ДС	0.80	15	0.01			Освітлення 20%
76	1.1	Лісові культури 8СЗ(67)2СЗ(70) СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	22	24	6	1	В2ДС	0.65	330	0.36	0.29	60	
				СЗ	70	25	30							0.07	65	
77	0.6	10СЗ Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	26	28	7	1	В2ДС	0.60	320	0.19	0.19	70	
78	1.0	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	5	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
79	2.4	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Поодинокі дерева 9С31БП														рубка
				СЗ	80	22	26					10	0.02			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								150	0.36			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
80	0.4	Лісові культури	1	СЗ	10	3	2	2	1	В2ДС	0.80	15	0.01			Освітлення 25%
		5С35БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
81	1.6	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		8С32БП		СЗ	4				1	В3ДС	70					лісових культурах
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	4	1					0.50	5	0.01			культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
82	0.6	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								200	0.12			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс.
																культур лісовідновл
																РТК 69
83	2.1	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.21			рубка
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 69
84	1.0	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.70	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
85	1.5	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		8С32БП		СЗ	3				1	В3ДС	80					лісових культурах
		Природне поновлення														
		10БП		БП	3	0.5					0.40	5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
86	1.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	3				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових
																культур
87	1.4	8БП1С31ДЗ	1	БП	6	3	2	2	2	В3ДС	0.60	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
88	1.2	4С36БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.60	15	0.02			
		БП - вегетативного походження														
89	1.1	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	80					лісових культурах
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	3	0.5					0.40	5	0.01			культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
90	0.3	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	90	23	32					30	0.01			Природне відновлення
		Сухостій		СЗ								150	0.05			лісу
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
91	2.2	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.22			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
92	2.5	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		4ВЛЧ4БП2ОС	1	ВЛЧ	15	10	10	3	1	С3ГДС	0.70	60	0.15			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Рослини, занесені до Червоної книги України: сон розкритий														
93	1.5	Лісові культури	1	СЗ	8	3	2	2	1	В2ДС	0.80	20	0.03			Освітлення 25%
		5СЗ5БП														
		Якість лісових культур - 3 клас														
94	4.0	5СЗ4БП1ОС+ВЛЧ	1	СЗ	82	24	28	7	2	В3ДС	0.60	190	0.76	0.38	70	
				БП	82	18	22							0.30	10	
				ОС	82	24	30							0.08	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.12			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
95	0.6	Лісові культури	1	СЗ	72	21	22	6	2	А2С	0.70	300	0.18	0.18	60	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
96	1.4	Лісові культури	1	СЗ	51	20	22	5	1	В2ДС	0.65	210	0.29			Вибіркова санітарна
		7СЗ2БП1ДЗ														рубка
		БП,ДЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
97	0.7	Лісові культури	1	СЗ	10	3	2	2	2	А2С	0.90	25	0.02			Освітлення 20%
		5СЗ5БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
98	1.0	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	4	4	2	3	А3С	0.90	35	0.04			Прочищення 30%
99	1.5	4СЗ3БП2ВЛЧ1ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ БП ВЛЧ ОС	75 70 70 70	26 22 22 25	32 24 28 32	6	1	С3ГДС	0.50	200	0.30	0.12 0.09 0.06 0.03	70 10 30 10	
100	12.0	7БП2ОС1СЗ	1	БП	22	4	4	4	4	В5БС	0.50	20	0.24			
101	2.8	7ВЛЧ2БП1ОС ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження	1	ВЛЧ	10	4	4	2	2	С3ГДС	0.50	15	0.04			
102	0.7	5СЗ5БП+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження	1	СЗ	54	18	20	5	2	В4ДС	0.80	210	0.15			
103	0.7	5ВЛЧ2БП2ОС1СЗ ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження	1	ВЛЧ БП ОС СЗ	60 60 60 70	22 22 23 26	22 24 30 32	6	2	С4ВЛЧ	0.60	220	0.15	0.07 0.03 0.03 0.02	40 10 10 70	
104	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	1				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
105	1.0	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3.5 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
106	0.8	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 4.2 км, площа чиста														
107	0.8	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.9 км, площа чиста														
108	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП БП - вегетативного походження	1	БП	17	5	4	3	4	В5БС	0.45	15	0.01			
109	3.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5СЗ2БП1ВЛЧ2ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	СЗ	30	10	14	3	2	В3ДС	0.50	70	0.22			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
110	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ВЛЧ2БП2ОС	1	ВЛЧ	40	17	18	4	2	СЗГДС	0.60	140	0.08			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.30														
111	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 20%
		5СЗ5БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	35	13	16	3	1	ВЗДС	0.70	140	0.36			
		БП - вегетативного походження														
112	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ1БП1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	20	8	8	2	1	ВЗДС	0.50	50	0.01			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
113	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП1ВЛЧ2СЗ	1	БП	60	22	24	6	2	ВЗДС	0.70	230	0.12	0.09	10	
				ВЛЧ	60	21	24							0.01	30	
				СЗ	70	25	32							0.02	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
114	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ3БП1ОС+ВЛЧ	1	СЗ	82	25	32	7	1	ВЗДС	0.60	250	0.23	0.14	70	
				БП	80	22	24							0.07	20	
				ОС	80	23	32							0.02	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
115	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП1ОС2СЗ	1	БП	77	20	22	7	3	ВЗДС	0.60	180	0.14	0.10	10	
				ОС	77	23	28							0.01	10	
				СЗ	77	25	30							0.03	70	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
116	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ2БП1ВЛЧ1ОС	1	СЗ	92	24	36	7	2	ВЗДС	0.60	230	0.51	0.31	70	
				БП	70	18	22							0.10	20	
				ВЛЧ	80	21	22							0.05	40	
				ОС	80	23	30							0.05	10	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
117	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		4СЗ5БП1ДЗ	1	СЗ	77	24	28	6	1	В4ДС	0.50	160	0.24	0.10	60	рубка
				БП	77	20	22							0.12	10	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ДЗ	77	18	24							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
118	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ3БП+ОС	1	ВЛЧ	70	20	24	7	3	С4ВЛЧ	0.50	150	0.15	0.10	30	
				БП	70	22	26							0.05	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.40														
119	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 15%
		Лісові культури	1	СЗ	23	6	4	3	3	В3ДС	0.80	45	0.04			
		4СЗ(23)3СЗ(23)3БП+ДЗ+ОС														
		СЗ,БП - природного походження														
120	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП1ВЛЧ2СЗ	1	БП	15	4	4	3	3	В4ДС	0.80	20	0.03			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
121	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна рубка
		Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	85	25	30					20	0.01			
		Сухостій		СЗ								100	0.03			
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														

Разом по кварталу
220.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.6	7БП2ОС1ДЗ	1	БП	5	2	2	2	1	В3ДС	0.60	10	0.03			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
2	11.0	9БП1СЗ	1	БП	30	14	16	4	2	В3ДС	0.40	70	0.77			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 6БП4ОС, 5 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	2.9	10БП+ОС	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.60	5	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		У виділі дрібні болота														
4	2.4	10СЗ+БП	1	СЗ	65	23	26	6	1	В3ДС	0.30	140	0.34	0.34	70	Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								80	0.19			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														Створення ліс. культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														РТК 69
5	1.1	8СЗ2БП	1	СЗ	75	22	28	6	2	В3ДС	0.50	190	0.21	0.17	70	
				БП	65	19	20							0.04	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
6	1.1	5СЗ3БП2ВЛЧ	1	СЗ	60	20	24	5	2	В4ДС	0.50	150	0.17			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний														
7	6.0	5БП3ВЛЧ2СЗ	1	БП	60	20	22	6	2	В4ДС	0.30	90	0.54	0.27	30	
				ВЛЧ	60	21	22							0.16	30	
				СЗ	80	23	28							0.11	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 5БП5ОС, 3 роки, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні болота, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі дрібні галявини														
8	1.3	Лісові культури	1	СЗ	12	3	4	2	2	В2ДС	0.70	20	0.03			Прочищення 20%
		4СЗ6БП+ВЛЧ														
		Якість лісових культур - 3 клас														
9	2.1	5БП(12)5БП(5)+СЗ	1	БП	12	6	6	3	1А	В2ДС	0.70	10	0.02			
10	2.1	6БП2ОС2ВЛЧ	1	БП	22	7	8	4	2	В4ДС	0.60	40	0.08			
		ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.1	7БП(15)3БП(5)+ДЗ+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	15	7	8	3	1	А3С	0.50	10	0.01			
12	1.7	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
13	1.1	8БП2ОС ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.	1	БП	5	2	2	2	1	В3ДС	0.50	5	0.01			Ліквідація захаращеності
14	0.7	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
15	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	85	25	32	7	1	В3ДС	0.30	130	0.23	0.16	80	рубка
				БП	75	21	26							0.05	30	
				ВЛЧ	60	20	24							0.02	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Сухостій		СЗ								30	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
16	2.1	7БП3ОС+ВЛЧ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	5	3	2	2	2	В3ДС	0.70	15	0.03			
17	2.0	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								40	0.08			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
18	1.6	10БП+ДЗ+СЗ Склад насадження неоднорідний	1	БП	5	3	2	2	1	В2ДС	0.70	15	0.02			
19	2.4	7БП3ОС ОС - вегетативного походження У виділі дрібні болота	1	БП	5	3	2	2	2	А3С	0.60	10	0.02			
20	3.3	10БП	1	БП	5	3	2	2	1	В3ДС	0.70	10	0.03			
21	3.0	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								70	0.21			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
22	1.1	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 20%														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП	1	СЗ	80	23	30	6	2	ВЗДС	0.30	140	0.10	0.10	70	рубка
				БП	75											
		Сухостій		СЗ								70	0.05			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
24	2.3	8ОС2БП	1	ОС	5	2	2	2	3	В4ДС	0.50	5	0.01			
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 46 куб.м/вид.														
25	1.2	Лісові культури	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.70	40	0.05			Прочищення 20%
		3СЗ(13)7БП+СЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
26	1.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
27	1.5	Лісові культури	1	СЗ	63	22	26	6	1	ВЗДС	0.60	270	0.41	0.41	70	
				СЗ	80											
		10СЗ(63)+БП+СЗ(80)+ВЛЧ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	2.4		1	СЗ	35	11	16	3	2	В2ДС	0.40	50	0.12			
		3СЗ(35)2СЗ(25)3БП(20)2БП(30)														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
29	1.5	Згарище		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Поодинокі дерева 7БП3СЗ														
				БП	75	20	24					5	0.01			
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
		Насадження різновікове														
30	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
31	2.1	Загибле насадження		СЗ					2	ВЗДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.21			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
32	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	35	14	14	4	3	С4ВЛЧ	0.50	80	0.17			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна														
34	0.7	8ОС2БП	1	ОС	5	2	2	2	3	В4ДС	0.50	5				
		ОС - вегетативного походження Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.30														
35	2.1	7БП(5)3БП(20)	1	БП	5	3	2	2	2	В3ДС	0.70	15	0.03			
		БП,БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
36	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП	1	СЗ	80	23	36	6	2	В3ДС	0.30	140	0.04	0.04	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
37	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
38	1.8	5ВЛЧ2СЗ3БП+ОС	1	ВЛЧ	60	20	24	6	2	В4ДС	0.30	90	0.16	0.08	30	Вибіркова санітарна
				СЗ	75	22	30							0.03	70	рубка
				БП	60	20	24							0.05	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.05			
39	1.2	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Ліквідація захащеності
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Захащення загальне - 24 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
40	0.5	5СЗ5БП	1	СЗ	70	23	30	6	1	В3ДС	0.30	100	0.05	0.02	70	
				БП	60	21	24							0.03	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
41	1.9	Лісові культури 3СЗ7БП	1	СЗ	7	1.5		2	2	В3ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 40%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
42	1.8	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Ліквідація захащеності
		Природне поновлення 4СЗ5ОС1БП, 2 роки, висота - 0.2 м, 5.0 тис.шт/га														Природне відновлення
		Захащення загальне - 36 куб.м/вид.														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
43	2.2	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								70	0.15			рубка
		Природне поновлення 5БП5ОС, 3 роки, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 69
44	2.5	10БП	1	БП	5	3	2	2	1	В3ДС	0.70	15	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
45	0.7	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.07			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс.
																культур лісовідновл
																РТК 19
46	1.4	5БП3ВЛЧ2СЗ	1	БП	50	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.40	120	0.17			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
47	2.4	5БП3ВЛЧ2ОС	1	БП	35	15	16	4	1	С4ВЛЧ	0.50	90	0.22			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
48	1.8	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	50	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.29			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
49	2.2	4БП2ВЛЧ3СЗ1ОС	1	БП	22	7	8	4	2	В4ДС	0.40	20	0.04			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
50	1.5	4СЗ4БП2ОС	1	СЗ	22	7	8	3	2	В4ДС	0.50	50	0.08			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
51	2.0	Рідколісся							1	В2ДС						Суцільна санітарна
		10СЗ+БП		СЗ	67	23	28				0.10	50	0.10			рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.30			Створення ліс.
		Пошкодження верховою пожежею, 75%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
		Цільова порода - СЗ														
																РТК 47
52	0.6	6БП4ОС	1	БП	5	1.5		2	2	В3ДС	0.60	5				
		ОС - вегетативного походження														
53	1.1	7БП3ОС	1	БП	5	3	2	2	2	В3ДС	0.60	10	0.01			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
54	0.3	Болото														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
55	1.4	8ВЛЧ2БП+СЗ+ОС	1	ВЛЧ	50	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.27			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
56	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
57	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	22	6	6	4	3	В4ДС	0.40	20	0.01			
58	0.1	Лісовий меліоративний канал														Ремонт осушувальної мережі
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста осушувальні														
59	0.7	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
60	0.1	Струмок														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.3 км, виділ замулений														
61	0.6	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, площа чиста														
62	0.4	Просіка квартальна														Розчищення квартальних просік
		Ширина - 3 м, протяжність - 2 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		10БП		БП	10	4	4				0.50	10				
63	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП(12)5БП(5)+СЗ	1	БП	12	6	6	3	1А	В2ДС	0.70	10	0.01			
64	3.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП3ВЛЧ2СЗ	1	БП	60	20	22	6	2	В4ДС	0.30	90	0.32	0.16	30	
				ВЛЧ	60	21	22							0.10	30	
				СЗ	80	23	28							0.06	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 5БП5ОС, 3 роки, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні болота, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
65	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП(15)3БП(5)+ДЗ+ОС	1	БП	15	7	8	3	1	А3С	0.50	10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
66	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ3БП2ВЛЧ	1	СЗ	60	20	24	5	2	В4ДС	0.50	150	0.15			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний														
67	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	75	22	28	6	2	В3ДС	0.50	190	0.25	0.20	70	
				БП	65	19	20							0.05	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
68	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна рубка
		Загибле насадження		СЗ					2	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Сухостій		СЗ								100	0.15			
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
69	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП+СЗ+ОС	1	ВЛЧ	50	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.15			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
70	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП3ВЛЧ2ОС	1	БП	35	15	16	4	1	С4ВЛЧ	0.50	90	0.10			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
71	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП3ВЛЧ2СЗ	1	БП	50	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.40	120	0.05			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Разом по кварталу
116.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	20	8	12	2	1	В2ДС	0.70	70	0.13			
2	3.7	6БП2ОС2ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	17	7	8	3	1	В3ДС	0.50	35	0.13			
3	1.2	7БП1СЗ2ОС БП,ОС - вегетативного походження Підріст 5БП5ОС, 5 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна	1	БП	30	12	14	4	3	В3ДС	0.40	60	0.07			
4	0.7	Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В2ДС		150	0.11			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
5	1.2	10БП+ОС БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	БП	5	2	2	2	1	В3ДС	0.60	5	0.01			
6	1.1	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	40	17	18	4	2	В3ДС	0.60	120	0.13			
7	0.8	Згарище Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					1	В3ДС						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
8	1.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ БП	4 5	2	2		1	В3ДС	70 0.30	5	0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
9	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	62	19	22	6	2	А2С	0.25	90 50	0.06 0.04	0.06	60	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
10	2.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 30%														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	17.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
12	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7ВЛЧ2СЗ1БП	1	ВЛЧ СЗ БП	60 70 50	20 24 18	24 28 20	6	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.35	0.24 0.07 0.04	40 70 20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
13	2.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
14	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9БП1СЗ	1	БП	17	8	8	3	2	ВЗДС	0.50	40	0.08			
		БП - вегетативного походження														
15	2.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
16	1.3	5СЗ3БП1ВЛЧ1ОС	1	СЗ БП ВЛЧ ОС	77 70 70 70	23 20 20 23	28 24 24 30	6	2	ВЗДС	0.40	140	0.18	0.09 0.05 0.02 0.02	70 10 30 10	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний														
17	2.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
18	0.8	4СЗ5БП1ОС	1	СЗ БП ОС	87 80 80	23 20 23	32 24 30	7	2	В4ДС	0.30	100	0.08	0.03 0.04 0.01	70 10 10	
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
19	0.4	7ОС3БП+ВЛЧ+СЗ	1	ОС	15	8	6	3	2	С3ГДС	0.80	70	0.03			
		ОС,БП - вегетативного походження Захисна реміза														
20	1.5	6СЗ(90)4СЗ(62)+БП+ОС	1	СЗ СЗ	90 62	24 22	32 26	7	2	В2ДС	0.30	150	0.23	0.14 0.09	70 70	
		СЗ - штучного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
21	1.3	8СЗ2БП	1	СЗ БП	90 70	25 22	36 26	7	2	ВЗДС	0.30	140	0.18	0.14 0.04	70 30	Вибіркова санітарна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								70	0.09			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
22	1.1	5ВЛЧ2БП2ОС1СЗ	1	ВЛЧ	60	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.40	130	0.14	0.07	40	
				БП	65	21	26							0.03	10	
				ОС	60	23	28							0.03	20	
				СЗ	60	22	28							0.01	60	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
23	1.1	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								120	0.13			рубка
		Природне поновлення 3СЗ4БП3ОС, 3 роки, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га														Природне відновлення
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
24	0.2	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	17	5	6	3	3	В5БС	0.45	10				
		ВЛЧ - вегетативного походження														
25	1.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
26	0.5	10БП	1	БП	15	5	6	3	2	В4ДС	0.50	20	0.01			
27	0.9	6БП2СЗ1ВЛЧ1ОС	1	БП	75	21	22	7	3	В4ДС	0.40	130	0.12	0.08	20	
				СЗ	85	24	32							0.02	70	
				ВЛЧ	70	19	20							0.01	30	
				ОС	70	22	28							0.01	10	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
28	4.1	Лісові культури	1	СЗ	22	9	14	3	1	В2ДС	0.70	90	0.37			Проріджування 15%
		8СЗ2БП+ВЛЧ+ОС														
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
29	1.7	4СЗ(90)2БП3СЗ(60)1ОС	1	СЗ	90	24	36	7	2	В3ДС	0.40	170	0.29	0.11	70	
				БП	80	21	24							0.06	30	
				СЗ	60	22	24							0.09	70	
				ОС	80	23	30							0.03	10	
		ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								40	0.07			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	8.2	7БП3СЗ+ВЛЧ	1	БП	60	19	20	6	3	В3ДС	0.40	110	0.90	0.63	20	Вибіркова санітарна
				СЗ	80	22	28							0.27	70	рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								50	0.41			
		Підріст 6БП4ОС, 3 роки, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
		Пошкодження низовою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
31	0.4	7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	45	17	18	5	2	С4ВЛЧ	0.80	190	0.08			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
32	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	30	16	18	4	1	С4ВЛЧ	0.60	120	0.17			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
33	10.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	77	23	28	6	2	В3ДС	0.40	140	1.40	0.84	70	рубка
				БП	77	20	22							0.42	20	
				ВЛЧ	60	19	20							0.14	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								50	0.50			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
34	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення
		Згарище		СЗ					2	В4ДС						лісу
		Поодинокі дерева 7БП3ВЛЧ														
				БП	65	20	22					10	0.01			
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
35	2.5	6СЗ3БП1ОС	1	СЗ	92	25	32	7	2	В4ДС	0.50	200	0.50	0.30	60	
				БП	80	20	24							0.15	20	
				ОС	80	22	28							0.05	5	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 50 куб.м/вид.														
36	0.8	6СЗ4БП	1	СЗ	77	23	28	6	2	В3ДС	0.40	150	0.12	0.07	70	
				БП	77	21	24							0.05	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
37	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В3ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10БП		БП	5	2	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
38	0.6	10СЗ	1	СЗ	75	22	30	6	2	А2С	0.40	180	0.11	0.11	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								30	0.02			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
39	0.9	8БП2ОС+ВЛЧ	1	БП	17	6	6	3	2	В5БС	0.50	30	0.03			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.30														
40	15.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 30%														
41	0.6	8ВЛЧ1БП1СЗ	1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.12	0.10	30	
				БП	65	22	26							0.01	10	
				СЗ	65	23	28							0.01	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
42	0.5	9СЗ1БП	1	СЗ	77	23	28	6	2	В3ДС	0.40	170	0.09	0.08	70	
				БП	82	21	24							0.01	10	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
43	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	65	23	26	6	1	В3ДС	0.40	190	0.08	0.08	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								30	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Сильна ступінь пошкодження														
44	1.1	4СЗ5БП1ОС	1	СЗ	40	17	20	3	1	В3ДС	0.65	140	0.15			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
45	2.1	8БП1СЗ1ОС	1	БП	12	5	6	3	3	В3ДС	0.70	30	0.06			
		БП,ОС - вегетативного походження														
46	1.2	Лісові культури	1	СЗ	67	20	24	6	2	А2С	0.40	160	0.19	0.19	70	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.04			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
47	1.6	7БП3СЗ+ОС	1	БП	30	15	16	4	1	В2ДС	0.60	110	0.18			
		БП - вегетативного походження														
48	3.0	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Ліквідація

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 90 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														захаращеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
49	1.3	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ БП	67 65	22 21	26 24	6	1	А2С	0.70	300	0.39	0.35 0.04	70 30	Прохідна рубка 15%
		БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
50	1.2	6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	50	19	20	5	1	В3ДС	0.50	130	0.16			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний														
51	3.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
52	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ БП СЗ	60 60 60	21 20 22	24 24 26	6	2	С4ВЛЧ	0.30	100	0.13	0.09 0.03 0.01	30 10 70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
53	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7СЗ3БП	1	СЗ БП	77 77	23 20	28 22	6	2	В3ДС	0.40	150	0.27	0.19 0.08	70 20	Вибіркова санітарна рубка
		БП - вегетативного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ								50	0.09			
54	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	67	22	26	6	1	В2ДС	0.30	140	0.06	0.06	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
55	7.7	5БП2ОС1ВЛЧ2СЗ+ЯБЛ+ГШЗ	1	БП	35	16	18	4	2	В3ДС	0.30	60	0.46			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
56	1.9	6ВЛЧ(60)4ВЛЧ(35)+БП+ОС	1	ВЛЧ ВЛЧ	60 35	22 16	20 16	6	2	С4ВЛЧ	0.50	140	0.27	0.16 0.11	30 30	
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження У виділі дрібні болота														
57	7.8	5БП2СЗ3ВЛЧ	1	БП СЗ ВЛЧ	60 80 60	20 23 19	22 30 20	6	2	В3ДС	0.40	120	0.94	0.47 0.19 0.28	20 70 30	Вибіркова санітарна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.23			
		Підріст 6БП4ОС, 3 роки, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
58	0.5	10СЗ	1	СЗ	55	18	18	5	2	А2С	0.50	170	0.09			
59	4.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	22	28	6	2	В3ДС	0.50	190	0.82	0.66	60	рубка
				БП	60	19	20							0.16	20	
		Сухостій		СЗ								50	0.22			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
60	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
61	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	35	15	16	4	2	С4ВЛЧ	0.50	90	0.14			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
62	7.9	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	30	12	16	3	1	В2ДС	0.40	70	0.55			
		Захаращення загальне - 158 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
63	2.3	Лісові культури	1	СЗ	12	4	4	2	1	А2С	0.70	25	0.06			
		7СЗ3БП+ВЛЧ														
		Якість лісових культур - 3 клас														
64	1.7	7ОС3БП+ДЗ+ВЛЧ	1	ОС	15	7	8	3	3	В3ДС	0.70	60	0.10			
		ОС,БП - вегетативного походження														
65	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	35	15	16	4	2	С4ВЛЧ	0.30	60	0.10			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
66	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення
		Згарище		СЗ					2	В4ДС						лісу
		Поодинокі дерева 5С35БП														
				СЗ	70	22	26					20	0.01			
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
67	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Ліквідація
		Згарище		СЗ					1	В3ДС						захаращеності

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 54 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
68	0.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
69	0.3	Струмок Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
70	0.1	Лісовий меліоративний канал Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, виділ замулений осушувальні														Ремонт осушувальної мережі
71	0.7	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 3.5 км, площа чиста														
72	0.7	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.6 км, площа чиста														
73	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	45	17	18	5	2	С4ВЛЧ	0.80	190	0.17			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
74	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2ОС+ВЛЧ	1	БП	17	6	6	3	2	В5БС	0.50	30	0.04			
		ОС - вегетативного походження Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.30														
75	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	50	19	20	5	1	В3ДС	0.50	130	0.09			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний														
76	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5БП2СЗ3ВЛЧ	1	БП	60	20	22	6	2	В3ДС	0.40	120	0.17	0.09	20	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ	80	23	30							0.03	70	
				ВЛЧ	60	19	20							0.05	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.04			
		Підріст 6БП4ОС, 3 роки, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
77	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ВЛЧ(60)4ВЛЧ(35)+БП+ОС	1	ВЛЧ	60	22	20	6	2	С4ВЛЧ	0.50	140	0.03	0.02	30	
				ВЛЧ	35	16	16							0.01	30	
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														
78	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	30	12	16	3	1	В2ДС	0.40	70	0.05			
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
79	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ОС3БП+ДЗ+ВЛЧ	1	ОС	15	7	8	3	3	В3ДС	0.70	60	0.07			
		ОС,БП - вегетативного походження														
80	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ1БП1СЗ	1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.22	0.18	30	
				БП	65	22	26							0.02	10	
				СЗ	65	23	28							0.02	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
81	4.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ3БП1ВЛЧ1ОС	1	СЗ	77	23	28	6	2	В3ДС	0.40	140	0.59	0.29	70	
				БП	70	20	24							0.18	10	
				ВЛЧ	70	20	24							0.06	30	
				ОС	70	23	30							0.06	10	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
82	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	17	5	6	3	3	В5БС	0.45	10	0.01			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
83	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ5БП1ОС	1	СЗ	87	23	32	7	2	В4ДС	0.30	100	0.11	0.04	70	
				БП	80	20	24							0.06	10	
				ОС	80	23	30							0.01	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
84	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ5БП1ОС	1	СЗ	87	23	32	7	2	В4ДС	0.30	100	0.02	0.01	70	
				БП	80	20	24							0.01	10	
				ОС	80	23	30								10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
85	0.3	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	17	5	6	3	3	В5БС	0.45	10				
		ВЛЧ - вегетативного походження														
86	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	17	5	6	3	3	В5БС	0.45	10				
		ВЛЧ - вегетативного походження														
87	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ4БП	1	СЗ	77	23	28	6	2	В3ДС	0.40	150	0.17	0.10	70	
				БП	77	21	24							0.07	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
88	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	15	5	6	3	2	В4ДС	0.50	20	0.01			

Разом по кварталу
180.0

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1	БП	40	13	14	4	2	ВЗДС	0.50	70	0.08			
2	2.0	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 120 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
3	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
4	2.2	7ВЛЧ2БП1СЗ Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ	50	18	20	5	1	С4ВЛЧ	0.50	130	0.29			
5	3.7	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	ВЗДС	0.80	15	0.06			Освітлення 30%
6	1.5	6ВЛЧ3БП1СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ	35	14	16	4	1	С4ВЛЧ	0.60	100	0.15			
7	11.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 30%														
8	2.4	7СЗ2БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП ВЛЧ	70 70 70	23 20 20	30 22 24	6	1	ВЗДС	0.50	190	0.46	0.32 0.09 0.05	70 30 40	
9	2.0	9ВЛЧ1БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.40	100	0.20			
10	2.1	8БП2СЗ Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	БП	5	3	4	2	1	ВЗДС	0.50	10	0.02			
11	3.6	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження верховою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	67	21	22	6	2	А2С	0.30	130 50	0.47 0.18	0.47	70	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
12	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	55	16	16	5	2	А2С	0.50	150	0.11			
13	2.0	7БП1СЗ2ОС Вибіркова санітарна рубка	1	БП СЗ	70 80	22 25	26 32	7	2	ВЗДС	0.30	100	0.20	0.14 0.02	30 70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ОС	70	24	32							0.04	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
14	1.8	6СЗ4БП	1	СЗ	50	16	18	4	2	В4ДС	0.40	90	0.16			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
15	8.6	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	67	22	26					10	0.09			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								150	1.29			культур лісовідновл
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 19
		Повнота насадження нерівномірна														
16	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+СЗ	1	БП	22	6	6	4	3	В5БС	0.40	20	0.05			
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.30														
17	1.5	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	85					лісових культурах
		Природне поновлення														40%
		10БП		БП	5	2	2				0.40	5	0.01			
		Якість лісових культур - 1 клас														
18	0.6	10БП	1	БП	5	1.5		2	2	В4ДС	0.50	5				
19	22.1	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	63	21	24					35	0.77			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								100	2.21			культур лісовідновл
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 19
20	1.7	8БП1ДЗ1ОС	1	БП	22	8	10	4	2	В4ДС	0.60	45	0.08			
		ДЗ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
21	1.5	10СЗ+БП	1	СЗ	88	22	26	7	2	А2С	0.40	180	0.27	0.27	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.02			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
22	2.5	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5		2	2	В2ДС	0.70	10	0.03			Освітлення 40%
		5СЗ4БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	1.4	Плантація плантація для заготівлі новорічних ялинок, рік закладки - 2020, схема розміщення 2Х1м		СЗ	3				1	В3ДС						Заготівля новорічних ялинок
24	2.3	10БП+СЗ+ОС	1	БП	10	3	4	2	2	В3ДС	0.70	15	0.03			
25	2.2	Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		200	0.44			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
26	0.8	10БП+ДЗ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	БП	15	8	8	3	2	В3ДС	0.60	45	0.04			
27	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5БП3СЗ2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП СЗ ВЛЧ	60 65 60	18 21 19	20 26 20	6	3	В4ДС	0.40	110	0.09	0.04 0.03 0.02	30 75 30	
28	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	5				
29	8.5	Лісові культури 7СЗ1БП(20)2БП(20)+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	20	10	12	2	1А	В2ДС	0.80	100	0.85			Прочищення 15%
30	2.9	7БП2ОС1ВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	БП	20	7	8	3	4	В4ДС	0.70	50	0.15			
31	1.7	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 34 куб.м/вид.	1	БП	50	19	20	5	2	В3ДС	0.40	110	0.19			
32	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5БП3ВЛЧ2ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	40	14	16	4	3	В4ДС	0.30	50	0.10			
33	0.7	8ВЛЧ2БП Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ	35	13	14	4	1	С4ВЛЧ	0.60	90	0.06			
34	2.6	6СЗ4БП	1	СЗ	75	22	28	6	2	В3ДС	0.50	170	0.44	0.26	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	75	20	22							0.18	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
35	1.7	3ДЗ3ОС3ГЗ1БП	1	ДЗ	80	23	30	5	2	С3ГДС	0.70	200	0.34			
		ДЗ,ОС,ГЗ,БП - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га														
36	0.5	9ОС1БП	1	ОС	15	7	8	3	3	В4ДС	0.70	60	0.03			
		ОС,БП - вегетативного походження														
37	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.70	80	0.05			
38	0.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	67	23	26	6	1	В2ДС	0.60	280	0.20	0.20	75	
39	10.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 30%														
40	1.6	8БП1ВЛЧ1ОС	1	БП	45	19	20	5	2	В3ДС	0.60	150	0.24			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
41	2.1	6СЗ4БП	1	СЗ	75	23	30	6	2	В3ДС	0.40	140	0.29	0.17	70	
				БП	70	20	22							0.12	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 42 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
42	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
43	0.6	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗК		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
				СЗК	67	20	22					10	0.01			Ліквідація захаращеності
		Природне поновлення 8СЗ2БП, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 21 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид. Бурелом, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
44	0.3	Лісові культури 10СЗК Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК	67	22	20	6	1	А2С	0.50	230	0.07	0.07	50	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
45	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5ВЛЧ4БП1СЗ	1	ВЛЧ	35	15	16	4	1	С4ВЛЧ	0.50	100	0.06			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
46	1.5	8СЗ2БП	1	СЗ	80	25	32	6	1	В3ДС	0.60	270	0.41	0.33	70	
				БП	70	21	22							0.08	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
47	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В3ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
48	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
49	0.6	7БП2ОС1СЗ	1	БП	60	21	26	6	2	В3ДС	0.50	150	0.09	0.06	25	
				ОС	60	23	28							0.02	20	
				СЗ	60	22	26							0.01	70	
		БП,ОС - вегетативного походження														
50	6.1	6БП2ОС2ВЛЧ	1	БП	40	14	16	4	3	В4ДС	0.60	110	0.67			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
51	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
52	0.3	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
53	0.6	Струмок														
		Ширина - 4 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
54	0.3	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														
55	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														
56	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Створення ліс.
		Зруб		СЗ					1	В3ДС						культур лісовідновл
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 120 шт/га, діаметр пнів - 36 см														РТК 69

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
57	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ	50	18	20	5	1	С4ВЛЧ	0.50	130	0.22			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
58	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Освітлення 30%
		Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	1	ВЗДС	0.80	15	0.01			
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
59	4.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ВЛЧ3БП1СЗ	1	ВЛЧ	35	14	16	4	1	С4ВЛЧ	0.60	100	0.40			
		Повнота насадження нерівномірна														
60	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	70	23	30	6	1	ВЗДС	0.50	190	0.25	0.17	70	
				БП	70	20	22							0.05	30	
				ВЛЧ	70	20	24							0.03	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
61	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна рубка
		Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						
		Сухостій		СЗ								200	0.32			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
62	3.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	50	19	20	5	2	ВЗДС	0.40	110	0.37			
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 68 куб.м/вид.														
63	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП2ОС1ВЛЧ	1	БП	20	7	8	3	4	В4ДС	0.70	50	0.09			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
64	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ4БП	1	СЗ	75	22	28	6	2	ВЗДС	0.50	170	0.20	0.12	70	
				БП	75	20	22							0.08	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
65	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	35	13	14	4	1	С4ВЛЧ	0.60	90	0.16			
		Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
66	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП1ВЛЧ1ОС	1	БП	45	19	20	5	2	ВЗДС	0.60	150	0.12			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
67	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	80	25	32	6	1	ВЗДС	0.60	270	0.24	0.19	70	
				БП	70	21	22							0.05	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
68	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Незімкнуті лісові культури														
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	ВЗДС	80					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
69	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ4БП	1	СЗ	75	23	30	6	2	ВЗДС	0.40	140	0.06	0.04	70	
				БП	70	20	22							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														

Разом по кварталу
156.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	6БП4ОС+ДЗ	1	БП	16	7	8	3	1	В3ДС	0.70	50	0.06			
		ОС - вегетативного походження														
2	5.2	Лісові культури	1	СЗ	20	7	8	2	2	В2ДС	0.60	50	0.26			
		6СЗ4БП(20)+БП														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
3	0.3	Лісові культури	1	СЗК	67	23	26	6	1	В2ДС	0.60	280	0.08	0.08	60	
		10СЗК														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
4	0.7	10ВЛЧ+БП+СЗ	1	ВЛЧ	50	20	22	5	1	С4ВЛЧ	0.70	210	0.15			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
5	3.0	7ОС2БП1ВЛЧ+ДЗ	1	ОС	15	10	10	3	1	В3ДС	0.80	100	0.30			
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захисна реміза														
6	1.7	10СЗ+БП+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	82	26	30	7	1	В2ДС	0.40	230	0.39	0.39	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
7	1.9	10ВЛЧ+СЗ+БП+ОС	1	ВЛЧ	60	21	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.44	0.44	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
8	1.9	8БП2СЗ	1	БП	30	15	16	4	1А	В3ДС	0.60	110	0.21			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
9	1.5	9СЗ1БП	1	СЗ	80	25	32	6	1	В3ДС	0.50	250	0.38	0.34	50	
				БП	70	22	24							0.04	30	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
10	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	75	24	28	6	1	В2ДС	0.50	260	0.21	0.21	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
11	3.6	7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	85	24	32	7	2	В3ДС	0.40	160	0.58	0.41	80	Вибіркова санітарна
				БП	70	21	24							0.17	30	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
12	3.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 30%														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП4ВЛЧ	1	БП	45	19	20	5	2	ВЗДС	0.50	120	0.01			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
14	0.9	Лісові культури	1	СЗ	72	23	26	6	1	В2ДС	0.70	330	0.30	0.30	65	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.6	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	40	17	18	4	2	С4ВЛЧ	0.50	110	0.07			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
16	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	72	21	28	6	2	А2С	0.50	220	0.15	0.15	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
17	5.3	4БП4ВЛЧ2ОС	1	БП	18	10	10	3	1	ВЗДС	0.70	80	0.42			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
18	1.6	Лісові культури	1	СЗ	72	21	24	6	2	А2С	0.50	220	0.35	0.35	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
19	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	ВЗДС	80					
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	1.3	7СЗ2БП1ОС	1	СЗ	70	23	30	6	1	ВЗДС	0.40	160	0.21	0.15	70	
				БП	76	20	24							0.04	30	
				ОС	65	23	28							0.02	25	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
21	1.7	7БП3ВЛЧ+СЗ	1	БП	50	19	20	5	2	ВЗДС	0.60	150	0.26			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
22	0.5	8СЗ2БП	1	СЗ	65	19	20	6	2	А3С	0.50	160	0.08	0.06	70	
				БП	55	18	18							0.02	30	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
23	12.0	Лісові культури	1	СЗ	67	19	20	6	2	А2С	0.85	320	3.84	3.84	50	Прохідна рубка 8%
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	9.5	7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	80	25	32	6	1	В3ДС	0.60	240	2.28	1.60	75	
				БП	70	20	24							0.68	20	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
25	2.3	5БП4ОС1СЗ	1	БП	14	7	8	3	2	В3ДС	0.60	50	0.12			
		БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
26	1.5	5СЗ3БП2ОС+ДЗ	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.60	240	0.36	0.18	70	
				БП	75	21	24							0.11	30	
				ОС	75	23	30							0.07	10	
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	3.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	72	23	28	6	1	В2ДС	0.60	280	0.98	0.98	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.5	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Встановлення годівниць
29	5.2	6БП1ВЛЧ1ОС2СЗ	1	БП	75	21	24	7	2	В4ДС	0.50	160	0.83	0.50	30	
				ВЛЧ	75	22	26							0.08	40	
				ОС	75	23	30							0.08	20	
				СЗ	80	25	32							0.17	70	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Захаращення загальне - 104 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
30	3.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	20	24	6	2	В3ДС	0.60	240	0.84	0.84	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
31	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підготівля лісової фауни
32	0.8	8БП1СЗ1ОС	1	БП	30	13	14	4	2	В3ДС	0.60	90	0.07			
		БП,ОС - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
33	2.7	6БП3ВЛЧ1ОС+СЗ	1	БП	55	20	22	6	2	В3ДС	0.50	130	0.35	0.20	30	
				ВЛЧ	55	19	20							0.11	40	
				ОС	55	21	24							0.04	25	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	0.6	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	55	20	24	6	1	С4ВЛЧ	0.40	120	0.07	0.07	50	
35	0.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	67	19	20	6	2	А2С	0.50	190	0.11	0.11	65	
36	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	61	17	18	6	3	А2С	0.60	190	0.08	0.08	70	
37	2.0	10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	75	21	24	7	2	В3ДС	0.60	160	0.32	0.32	30	
38	1.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	67	19	20	6	2	А2С	0.60	220	0.22	0.22	70	
39	1.2	9СЗ1БП	1	СЗ	85	25	32	7	1	В3ДС	0.50	250	0.30	0.27	70	
				БП	75	21	24							0.03	25	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
40	1.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				2	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
41	0.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
42	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
43	0.9	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 4.5 км, площа чиста														
44	3.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	85	24	32	7	2	В3ДС	0.40	160	0.61	0.43	80	рубка
				БП	70	21	24							0.18	30	
		Сухостій		СЗ								20	0.08			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
45	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	40	17	18	4	2	С4ВЛЧ	0.50	110	0.06			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
46	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	3				1	ВЗДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
47	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ2БП1ОС	1	СЗ	70	23	30	6	1	ВЗДС	0.40	160	0.06	0.04	70	
				БП	76	20	24							0.01	30	
				ОС	65	23	28							0.01	25	
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Разом по кварталу
94.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	3СЗ5БП2ОС БП,ОС - вегетативного походження	1	СЗ	13	3	4	2	1	В3ДС	0.80	35	0.04			Прочищення 30%
2	2.4	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	22	24	6	1	В2ДС	0.60	280	0.67	0.67	65	
3	0.7	6БП2СЗ2ДЗ	1	БП	5	2	2	2	2	В2ДС	0.50	5				
4	1.6	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	11	2	2	2	1	В3ДС	0.90	10	0.02			Прочищення 30%
5	1.0	10БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	21	5	6	4	3	В5БС	0.70	20	0.02			
6	3.2	8СЗ2БП+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	75	24	28	6	1	В3ДС	0.60	260	0.83	0.66	70	
				БП	70	20	22							0.17	30	
7	0.7	4СЗ3БП3ОС БП,ОС - вегетативного походження	1	СЗ	13	3	2	2	1	В3ДС	0.80	35	0.02			Прочищення 30%
8	1.1	Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	12	3	4	2	1	В2ДС	0.80	15	0.02			Прочищення 20%
9	2.0	10СЗ+БП	1	СЗ	60	21	22	5	1	В2ДС	0.70	300	0.60			
10	0.2	10СЗ+БП+ОС Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 8 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	70	24	30	6	1	В2ДС	0.50	260	0.05	0.05	70	
11	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.	1	СЗ	47	16	18	4	2	А2С	0.70	200	0.30			Прохідна рубка 5%
12	1.4	Лісові культури 5СЗ4БП1ОС+ДЗ БП,ОС - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	22	26	6	1	В3ДС	0.60	210	0.29	0.14	70	
				БП	65	21	22							0.12	30	
				ОС	65	23	30							0.03	10	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний														
13	0.7	4СЗ4БП1ОС1ДЗ	1	СЗ	75	22	30	6	2	В3ДС	0.60	190	0.13	0.06	60	
				БП	70	18	28							0.05	30	
				ОС	70	23	32							0.01	10	
				ДЗ	70	22	28							0.01	40	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
14	1.2	6ОС4БП	1	ОС	7	3	2	2	2	В4ДС	0.90	10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
15	0.6	7СЗ3БП	1	СЗ	30	13	16	3	1	В2ДС	0.70	150	0.09			Проріджування 10%
16	1.3	Лісові культури 4СЗ4БП2ОС	1	СЗ	12	4	4	2	1	В3ДС	0.60	25	0.03			Прочищення 30%
		ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	1.9	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	10	3	4	2	2	В3ДС	0.70	10	0.02			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
18	1.3	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 250 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
19	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	21	22	6	1	В3ДС	0.30	130	0.12	0.12	60	
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	1.9	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	11	3	4	2	1	В3ДС	0.60	15	0.03			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
21	5.2	5СЗ4БП1ДЗ+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	87	25	36	7	2	С3ГДС	0.50	190	0.99	0.49	70	
				БП	77	22	26							0.40	10	
				ДЗ	87	24	48							0.10	10	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
22	1.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	5				2	В3ДС	50					Освітлення в нез. лісових культурах 40%
		Природне поновлення 10БП		БП	5	2	2				0.80	10	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		Якість лісових культур - 3 клас														
23	0.6	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10С30БП														
				СЗ	77	23	26					20	0.01			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								150	0.09			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
24	0.7	8С3Г2БП+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	87	23	30	7	2	В3ДС	0.50	190	0.13	0.10	50	Суцільна рубка
				БП	75	20	22							0.03	5	Створення ліс.
		БП - вегетативного походження														культур лісовідновл
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 69
25	2.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
26	0.5	Лінія електромережі														Вирубування природн.
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла														поновлення на лем
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.70	10	0.01			
27	0.9	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га,														культур лісовідновл
		діаметр пнів - 36 см														РТК 47
28	0.4	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	77	23	26					20	0.01			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								100	0.04			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
29	0.1	Ріка														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.1 км, виділ замулений														
30	0.1	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
31	0.6	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа чиста														
32	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
33	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8С3Г2БП+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	87	23	30	7	2	В3ДС	0.50	190	0.19	0.15	50	
				БП	75	20	22							0.04	5	
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
Разом по кварталу																
	41.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.1	4СЗ4БП2ОС	1	СЗ	11	3	4	2	1	В2ДС	0.80	25	0.05			Прочищення 30%
		БП,ОС - вегетативного походження														
2	1.0	6БП3ОС1ВЛЧ+СЗ	1	БП	6	2	2	2	3	С4ГДС	0.70	5	0.01			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
3	2.8	6ОС1ВЛЧ1БП1ГЗ1ДЗ	1	ОС	70	22	26	8	2	С4ГДС	0.50	170	0.48	0.28	10	
				ВЛЧ	70	21	22							0.05	20	
				БП	70	18	20							0.05	40	
				ГЗ	70	18	18							0.05	5	
				ДЗ	70	22	26							0.05	30	
		ОС,ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 7 м, 7.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
4	3.8	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	55	19	20	6	1	С4ВЛЧ	0.80	210	0.80	0.72	40	
				БП	55	18	18							0.08	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
5	0.6	Лісові культури	1	СЗ	65	20	22	6	2	А2С	0.65	260	0.16	0.16	70	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	2.5	8БП2ОС+СЗ	1	БП	22	7	8	4	2	В4ДС	0.60	45	0.11			
7	3.4	7БП1ОС1ДЗ1СЗ	1	БП	65	22	24	7	2	В3ДС	0.60	190	0.65	0.44	20	
				ОС	65	24	32							0.07	10	
				ДЗ	65	23	28							0.07	30	
				СЗ	65	26	30							0.07	60	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
8	1.1	Лісові культури	1	СЗ	35	11	14	3	2	С3ГДС	0.80	140	0.15			Проріджування 15%
		5СЗ4БП1ВЛЧ														
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
9	7.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
10	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	45	18	18	5	2	С4ВЛЧ	0.70	160	0.32			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
11	6.3	Лісові культури	1	СЗ	24	13	14	3	1Б	В2ДС	0.65	120	0.76			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1БП+ОС+ДЗ БП - природного походження														
12	10.6	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	4	6	2	1	В2ДС	0.70	25	0.27			
13	14.4	4ДЗ2СЗ2БП1ВЛЧ1ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	ДЗ	75	23	26	5	2	С3ГДС	0.60	230	3.31			
		10ГЗ ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Пошкодження хворобами лісу, Губка березова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний	2	ГЗ	30	18	18				0.40	90	1.30			
14	5.9	6ОС2БП1ВЛЧ1ДЗ ОС,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний	1	ОС БП ВЛЧ ДЗ	70 70 70 70	23 19 18 23	28 22 20 26	8	2	В4ДС	0.60	210	1.24	0.75 0.25 0.12 0.12	10 20 20 40	
15	3.3	6СЗ2ОС2БП ОС,БП - вегетативного походження	1	СЗ	35	14	16	3	1	В4ДС	0.70	140	0.46			
16	1.9	8ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	30	14	16	4	2	С4ВЛЧ	0.70	110	0.21			
17	1.8	5ОС3БП1ВЛЧ1ДЗ ОС,БП,ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження	1	ОС	15	6	6	3	3	С4ГДС	1.00	45	0.08			
18	2.8	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	24	30	6	1	В2ДС	0.70	360	1.01	1.01	65	
19	4.6	9СЗ1БП+ОС+ДЗ БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ БП	85 75	23 18	28 20	7	2	В2ДС	0.70	300	1.38	1.24 0.14	70 30	
20	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Захисна реміза	1	СЗ	61	23	26	6	1	В2ДС	0.70	340	0.65	0.65	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.5	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
22	1.3	4БП2ВЛЧ3ОС1ГЗ	1	БП	60	19	22	6	3	В3ДС	0.70	190	0.25	0.09	10	
				ВЛЧ	60	18	20							0.05	30	
				ОС	60	20	22							0.08	10	
				ГЗ	55	18	18							0.03	5	
		БП,ВЛЧ,ОС,ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
23	5.6	3ДЗ3ГЗ4ОС+ВЛЧ	1	ДЗ	75	24	28	5	2	С2ГД	0.70	240	1.34			
		ДЗ,ГЗ,ОС - вегетативного походження														
24	2.6	10СЗ+БП	1	СЗ	75	24	26	6	1	В2ДС	0.60	310	0.81	0.81	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	1.4	8ОС1БП1ВЛЧ+ГЗ	1	ОС	20	8	6	3	3	С3ГДС	0.90	80	0.11			
		ОС,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
26	1.3	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	10	2	2	2	2	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 20%
		Якість лісових культур - 3 клас														
27	1.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	53	18	20	5	2	А2С	0.80	260	0.36			Прохідна рубка 5%
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га														
28	1.6	5БП3ВЛЧ2СЗ+ОС	1	БП	63	22	24	7	2	В3ДС	0.70	230	0.37	0.19	10	
				ВЛЧ	63	21	22							0.11	30	
				СЗ	70	25	32							0.07	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний														
29	1.7	5ОС3БП1ВЛЧ1ДЗ	1	ОС	20	13	12	3	1А	С4ГДС	1.00	80	0.14			
		ОС,БП,ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
30	0.9	Лісові культури	1	ЯЛЕ	56	18	20	7	2	В3ДС	0.70	220	0.20	0.08	70	
		4ЯЛЕ3СЗ3БП+ОС+ВЛЧ		СЗ	56	21	24							0.06	50	
				БП	55	17	18							0.06	10	
		БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.3	Лісовий меліоративний канал Ширина - 6 м, протяжність - 0.8 км, виділ замулений осушувальні														Ремонт осушувальної мережі
32	0.4	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловихдерев	Господарський захід
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														лісогосподарських
33	0.6	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа чиста														
34	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														
35	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ОС1ВЛЧ1БП1ГЗ1ДЗ	1	ОС	70	22	26	8	2	С4ГДС	0.50	170	0.34	0.22	10	
				ВЛЧ	70	21	22							0.03	20	
				БП	70	18	20							0.03	40	
				ГЗ	70	18	18							0.03	5	
				ДЗ	70	22	26							0.03	30	
		ОС,ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 7 м, 7.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 20 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
36	4.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	55	19	20	6	1	С4ВЛЧ	0.80	210	0.97	0.87	40	
				БП	55	18	18							0.10	20	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
37	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 15%
		Лісові культури	1	СЗ	35	11	14	3	2	С3ГДС	0.80	140	0.06			
		5СЗ4БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - природного походження Склад насадження неоднорідний														
38	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4ДЗ2СЗ2БП1ВЛЧ1ОС	1	ДЗ	75	23	26	5	2	С3ГДС	0.60	230	0.58			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		10ГЗ	2	ГЗ	30	18	18				0.40	90	0.23			
		ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Пошкодження хворобами лісу, Губка березова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний														
39	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5ОС3БП1ВЛЧ1ДЗ	1	ОС	20	13	12	3	1А	С4ГДС	1.00	80	0.06			
		ОС,БП,ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
Разом по кварталу																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		110.0														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження	1	СЗ	21	4	4	3	4	В4ДС	0.60	25	0.03			
2	6.2	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	5	6	2	2	В2ДС	0.70	40	0.25			
3	1.2	5БП4ОС1ГЗ ОС,ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	30	12	10	4	1	С4ГДС	0.70	100	0.12			
4	6.0	Лісові культури 5СЗ4БП1ДЗ+ЯЛЕ+ОС БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	20	7	8	2	2	А3С	0.80	60	0.36			Прочищення 20%
5	3.3	9СЗ(62)1БП+ОС+СЗ(80) БП - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП СЗ	62 62 80	24 19	26 20	6	1А	В2ДС	0.70	320	1.06	0.95 0.11	60 20	
6	1.8	5ОС2БП1ВЛЧ1ДЗ1СЗ+ГЗ ОС,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	ОС	20	11	12	3	1	С3ГДС	0.70	70	0.13			
7	1.6	8БП2СЗ+ДЗ БП - вегетативного походження	1	БП СЗ	60 70	20 25	24 32	6	2	В5БС	0.50	140	0.22	0.18 0.04	10 60	
8	0.3	10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	75	24	28	6	1	В2ДС	0.50	260	0.08	0.08	70	
9	1.6	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	2	2	2	2	А2С	0.80	10	0.02			Освітлення 20%
10	1.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	4	4	2	2	А2С	0.60	30	0.04			
11	1.7	Лісові культури 6СЗ1ДЗ2ОС1БП ДЗ,ОС,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	3	4	2	1	В3ДС	0.70	15	0.03			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	1.3	8БП1ОС1СЗ	1	БП	15	10	10	3	1	В3ДС	0.80	70	0.09			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	26	36					10	0.01			
13	0.5	4СЗ5БП1ОС	1	СЗ	70	25	28	6	1	В3ДС	0.50	160	0.08	0.03	70	
				БП	60	18	22							0.04	20	
				ОС	60	22	26							0.01	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
14	0.6	6БП1ОС1ДЗ2СЗ	1	БП	21	5	6	4	3	В5БС	0.60	25	0.02			
15	0.6	4СЗ6БП+ДЗ	1	СЗ	15	3	2	2	1	В3ДС	0.80	25	0.02			Прочищення 15%
		БП - вегетативного походження														
16	0.6	5ОС3БП2СЗ	1	ОС	40	16	18	6	2	В4ДС	0.50	130	0.08	0.04	10	
				БП	40	16	18							0.02	30	
				СЗ	40	16	18							0.02	50	
		ОС,БП - вегетативного походження														
17	1.3	6ОС4БП+СЗ	1	ОС	60	24	30	7	1	В3ДС	0.50	160	0.21	0.13	10	
				БП	60	18	20							0.08	20	
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
18	6.5	3ВЛЧ3БП3ОС1СЗ	1	ВЛЧ	70	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.70	270	1.76	0.52	40	
				БП	70	23	28							0.53	20	
				ОС	70	25	32							0.53	10	
				СЗ	70	26	32							0.18	60	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
19	1.9	4БП2ОС2ВЛЧ2СЗ+ДЗ	1	БП	20	8	8	3	3	В3ДС	0.70	45	0.09			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
20	1.3	5СЗ4БП1ОС+ДЗ	1	СЗ	10	3	4	2	3	С4ГДС	0.60	15	0.02			
		ОС - вегетативного походження														
21	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
22	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП2ВЛЧ1ОС+ГЗ	1	БП	40	18	18	4	2	С3ГДС	0.70	150	0.36			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
23	10.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	3.0	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	4	4	2	2	А2С	0.70	30	0.09			
25	2.1	8БП1ВЛЧ1ОС	1	БП	10	5	6	2	1	С3ГДС	0.60	25	0.05			
26	0.5	9БП1СЗ	1	БП	80	22	28	7	3	В4ДС	0.40	120	0.06	0.05	30	
				СЗ	80	24	30							0.01	70	
		БП - вегетативного походження														
27	0.8	6ГЗ1ДЗ2ОС1СЗ	1	ГЗ	60	17	20	7	3	СЗГД	0.70	180	0.14	0.09	5	
				ДЗ	70	25	32							0.01	30	
				ОС	70	24	30							0.03	10	
				СЗ	75	26	32							0.01	60	
		ГЗ,ДЗ,ОС - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
28	3.8	7СЗ1ДЗ2БП+ОС	1	СЗ	75	25	32	6	1	В3ДС	0.60	270	1.03	0.72	70	
				ДЗ	70	24	30							0.10	20	
				БП	70	22	26							0.21	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	0.6	5СЗ2БП3ОС	1	СЗ	75	22	28	6	2	В3ДС	0.50	200	0.12	0.06	65	
				БП	70	20	22							0.02	20	
				ОС	70	24	30							0.04	30	
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
30	0.4	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
31	0.4	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
32	0.6	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
33	0.3	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
34	0.3	Лісовий меліоративний канал Ширина - 4 м, протяжність - 0.8 км, виділ замулений осушувальні														Ремонт осушувальної мережі
35	0.5	Удосконалена лісова дорога														Ремонт і утрим. доріг

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 5 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний, категорія - 2 Лісогосподарського призначення														лісогосподарських
36	0.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
37	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
38	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
39	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури 7СЗЗБП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	4	4	2	2	А2С	0.70	30	0.05			

Разом по кварталу
70.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	5СЗ3БП2ОС+ДЗ	1	СЗ	82	25	30	7	1	В2ДС	0.60	250	0.40	0.20	70	
				БП	70	22	24							0.12	20	
				ОС	70	23	32							0.08	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	25.1	4СЗ4БП1ВЛЧ1ОС	1	СЗ	17	4	6	2	4	В5БС	0.50	30	0.75			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
		У виділі дрібні болота														
3	1.8	5СЗ4БП1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	30	14	14	3	1А	В3ДС	0.65	130	0.23			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
4	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	56	22	24	5	1А	В2ДС	0.70	320	0.77			
		10СЗ+БП														
5	30.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
6	0.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	40	10	18					10	0.01			
7	3.0	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	50	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.45			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
8	3.8	6СЗ2БП1ВЛЧ1ОС	1	СЗ	80	25	22	6	1	В3ДС	0.60	240	0.91	0.55	70	
				БП	70	21	24							0.18	20	
				ВЛЧ	70	18	20							0.09	40	
				ОС	70	25	36							0.09	10	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	150	25	44					10	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	1.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 25%														
10	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	70	23	26	6	1	А2С	0.70	340	0.41	0.41	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.8	Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% діловихдерев	Господарський захід
		4СЗ6БП Якість лісових культур - 2 клас														
12	0.4	6ОС4БП+СЗ	1	ОС	70	24	30	8	2	ВЗДС	0.30	110	0.04	0.02	10	
				БП	60	20	22							0.02	20	
		ОС,БП - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30														
13	2.2	5СЗ5БП+ОС	1	СЗ	30	12	12	3	1	ВЗДС	0.60	100	0.22			
		БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
14	0.9	Лісові культури	1	СЗ	59	19	22	5	2	А2С	0.90	330	0.30			Прохідна рубка 8%
		10СЗ														
15	0.4	Лісовий меліоративний канал Ширина - 4 м, протяжність - 1 км, виділ замулений осушувальні														Ремонт осушувальної мережі
16	0.4	Ріка Ширина - 4 м, протяжність - 1.1 км, виділ замулений														
17	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
18	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста														
19	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ4БП1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	30	14	14	3	1А	ВЗДС	0.65	130	0.03			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
20	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	50	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.18			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
21	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 8%
		Лісові культури	1	СЗ	59	19	22	5	2	А2С	0.90	330	0.66			
		10СЗ														
22	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	50	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.32			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
23	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ2БП1ВЛЧ1ОС	1	СЗ	80	25	22	6	1	ВЗДС	0.60	240	0.34	0.21	70	
				БП	70	21	24							0.07	20	
				ВЛЧ	70	18	20							0.03	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ОС	70	25	36							0.03	10	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	150	25	44					10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Разом по кварталу
84.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.6	2ДЗ2ВЛЧ2ОС1БП1ГЗ1БРС1ЯЗ	1	ДЗ	110	26	40	7	2	С3ГДС	0.70	300	1.68	0.32	50	
				ВЛЧ	70	24	32							0.34	40	
				ОС	70	26	40							0.34	10	
				БП	70	24	28							0.17	20	
				ГЗ	70	21	24							0.17	20	
				БРС	70	25	36							0.17	30	
				ЯЗ	75	26	36							0.17	60	
		ВЛЧ,ОС,БП,ГЗ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка березова, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
2	0.6	6С3 4БП	1	С3	65	23	28	6	1	В2ДС	0.70	240	0.14	0.08	80	
				БП	60	19	20							0.06	30	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	5.8	5БП3ОС2С3+ДЗ+ГШЗ	1	БП	16	7	8	3	1	В2ДС	0.50	40	0.23			
		ОС - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
4	1.1	6С3З БП1ОС+ГШЗ+ДЗ	1	С3	30	11	14	3	2	В2ДС	0.60	90	0.10			
		ОС - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
5	1.7	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
6	1.7	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез. лісових культурах 50%
		8С3 2БП		С3	4				1	В2ДС	85					
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	3	2				0.50	5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	1.4	9С3 1БП+ГЗ	1	С3	77	24	32	6	1	В2ДС	0.40	190	0.27	0.24	70	
				БП	70	22	28							0.03	30	
				ГЗ	60											
		БП - вегетативного походження Підріст 5С3 3БП2ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8	2.9	3ДЗ3С3 1БП1ВЛЧ2ОС	1	ДЗ	80	24	36	5	2	С3ГДС	0.60	270	0.78			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний														
9	0.2	8С3 1БП1ДЗ+ВЛЧ+ОС	1	С3	102	26	40	7	2	В3ДС	0.50	260	0.05	0.03	60	
				БП	80	24	30							0.01	20	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ДЗ	80	23	32							0.01	40	
		БП,ДЗ - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
10	16.7	5БП2СЗ2ОС1ВЛЧ+ДЗ	1	БП	30	15	16	4	1	С3ГДС	0.70	140	2.34			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза, У виділі дрібні болота														
11	3.8	6СЗ2БП2ВЛЧ+ДЗ+ОС	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.60	240	0.91	0.55	60	
				БП	70	21	26							0.18	20	
				ВЛЧ	70	21	26							0.18	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний														
12	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ	1	СЗ	87	23	30	7	2	В3ДС	0.50	230	0.25	0.25	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
13	2.2	6БП2ВЛЧ2ОС	1	БП	11	6	6	3	2	В4ДС	0.70	35	0.08			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
14	1.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	1.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	4				1	В3ДС	85					Освітлення в нез. лісових культурах 50%
		Природне поновлення 10БП		БП	5	2	2				0.50	5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	0.7	8БП2СЗ	1	БП	15	7	8	3	1	В3ДС	0.70	40	0.03			
17	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	87	24	32	7	2	В3ДС	0.50	260	0.13	0.13	70	
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 3 м, 7.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
18	10.4	6БП2ОС2СЗ	1	БП	17	7	8	3	1	В3ДС	0.50	35	0.36			
19	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	12	5	6	2	1	А2С	0.70	35	0.02			
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	1.7	7СЗ2БП1ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	87	24	32	7	2	В3ДС	0.60	250	0.43	0.30	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	75	21	26							0.09	30	
				ВЛЧ	75	22	26							0.04	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	6.9	5БП4ВЛЧ1ОС	1	БП	35	17	18	4	1	С4ВЛЧ	0.70	150	1.04			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
22	0.6	5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	15	6	6	3	3	С4ВЛЧ	0.70	35	0.02			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
23	2.2	4ВЛЧ3БП2ДЗ1ОС+СЗ	1	ВЛЧ	65	21	24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.44	0.18	30	
				БП	70	22	26							0.13	20	
				ДЗ	70	21	26							0.09	40	
				ОС	70	24	30							0.04	10	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний														
24	1.4	6СЗ2БП2ОС	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.40	180	0.25	0.15	70	
				БП	70	22	26							0.05	30	
				ОС	70	24	32							0.05	20	
		ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
25	1.1	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	30	13	16	3	1	В3ДС	0.70	140	0.15			Проріджування 15%
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
26	1.5	4ДЗ3ВЛЧ2ОС1СЗ+БП	1	ДЗ	100	25	40	6	2	С3ГДС	0.50	220	0.33	0.13	60	
				ВЛЧ	80	23	28							0.10	30	
				ОС	80	25	36							0.07	20	
				СЗ	80	25	32							0.03	70	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
27	0.7	10СЗ	1	СЗ	87	23	30	7	2	А2С	0.50	230	0.16	0.16	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
28	1.1	Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	50	17	20	4	2	А2С	0.65	210	0.23			
29	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Підгодівля лісової фауни
30	0.9	6БП4ОС+СЗ+ВЛЧ	1	БП	11	6	6	3	2	В3ДС	0.70	40	0.04			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ОС - вегетативного походження														
31	4.9	3ДЗ2БП2ОС2СЗ1ВЛЧ+ГЗ	1	ДЗ	75	23	30	5	2	СЗГДС	0.60	240	1.18			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Пошкодження хворобами лісу, Губка березова, 2%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний														
32	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 20%														
33	0.9	Лісові культури	1	СЗ	40	15	16	3	1	В2ДС	0.70	190	0.17			Проріджування 15%
		10СЗ+БП														
34	7.0	4СЗ3БП2ОС1ДЗ	1	СЗ	75	24	28	6	1	В3ДС	0.60	250	1.75	0.69	70	
				БП	70	22	26							0.53	30	
				ОС	70	24	30							0.35	20	
				ДЗ	75	23	30							0.18	40	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
35	0.8	7СЗ(85)3СЗ(60)+БП+СБ	1	СЗ	85	22	32	7	2	А2С	0.50	220	0.18	0.13	60	
				СЗ	60	19	22							0.05	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
36	0.8	4СЗ3БП3ОС	1	СЗ	10	3	4	2	2	В3ДС	0.80	30	0.02			Освітлення 30%
		ОС - вегетативного походження														
37	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В3ДС	70					за ліс. культурами
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 3 клас														культур
38	0.7	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення
		Природне поновлення 7БП2ОС1ДЗ, 1 рік, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га														лісу
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Рік рубки - 2018, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
39	0.6	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В3ДС	70					лісових культурах
		Природне поновлення														50%
		8БП2ДЗ		БП	3	1.5					0.50	5				Доповнення лісових
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
40	7.4	6БП2ОС2СЗ+ВЛЧ	1	БП	20	10	10	3	2	В3ДС	0.70	70	0.52			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ОС - вегетативного походження														
41	11.5	5СЗ4БП1ОС	1	СЗ	20	7	8	2	2	ВЗДС	0.45	35	0.40			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.30														
42	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
43	1.0	6СЗ3БП1ОС+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	90	25	36	7	2	ВЗДС	0.50	210	0.21	0.13	70	
				БП	75	22	26							0.06	30	
				ОС	75	24	32							0.02	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
44	1.2	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	68	24	28	7	1	ВЗДС	0.60	210	0.25	0.17	30	
				ВЛЧ	68	23	26							0.05	40	
				СЗ	70	24	30							0.03	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
45	0.3	6СЗ(70)4СЗ(50)	1	СЗ	70	22	30	6	2	А2С	0.60	250	0.08	0.05	70	
				СЗ	50	19	24							0.03	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
46	0.5	6БП4ВЛЧ	1	БП	30	14	16	4	2	СЗГДС	0.60	100	0.05			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
47	1.8	10БП+СЗ	1	БП	12	6	4	3	1А	В2ДС	0.70	35	0.06			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
48	4.2	Лісові культури	1	СЗ	58	19	20	5	2	А2С	0.70	260	1.09			Прохідна рубка 8%
		10СЗ+БП														
		У виділі мурашники														
49	5.4	5СЗ2ДЗ2БП1ОС	1	СЗ	75	24	32	6	1	ВЗДС	0.60	250	1.35	0.67	70	
				ДЗ	75	22	30							0.27	40	
				БП	70	22	26							0.27	20	
				ОС	70	25	32							0.14	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Губка березова, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
50	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	25	10	14	3	1	В2ДС	0.80	120	0.12			Проріджування 15%
51	13.2	6БП2ОС2СЗ	1	БП	16	7	8	3	3	ВЗДС	0.50	30	0.40			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ОС - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
52	0.2	Ставок Використовується як протипожежна водойма														Ремонт і утримання штучних водоймищ
53	2.7	Лісові культури 10СЗ+БП Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	30	12	14	3	1	В2ДС	0.80	150	0.41			Проріджування 15%
54	1.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	77	23	32	6	2	А2С	0.60	280	0.34	0.34	70	
55	0.9	6СЗ(90)4СЗ(70)+БП	1	СЗ	90	24	36	7	2	А2С	0.50	250	0.23	0.14	70	
				СЗ	70	22	30							0.09	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
56	3.2	4СЗ4БП1ОС1ДЗ	1	СЗ	75	23	30	6	2	В3ДС	0.60	240	0.77	0.30	40	
				БП	75	23	28							0.31	30	
				ОС	75	24	32							0.08	10	
				ДЗ	75	23	30							0.08	40	
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
57	2.1	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	12	4	4	2	1	В3ДС	0.80	35	0.07			Прочищення 30%
58	1.3	6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	75	24	32	6	1	В3ДС	0.50	180	0.23	0.14	70	
				БП	60	20	22							0.07	30	
				ВЛЧ	60	19	20							0.02	30	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
59	3.3	5БП3СЗ2ВЛЧ+ОС	1	БП	30	15	16	4	1	В3ДС	0.70	140	0.46			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захисна реміза														
60	1.9	Незімкнуті лісові культури 6БП4СЗ		БП	5				2	В3ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
61	1.2	9БП1СЗ	1	БП	5	3	2	2	2	В4ДС	0.70	10	0.01			
62	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	77	23	28	6	2	А2С	0.50	230	0.09	0.09	60	
63	1.7	8СЗ(80)2СЗ(100)+БП	1	СЗ	80	23	32	6	2	А2С	0.60	290	0.49	0.39	60	
				СЗ	100	24	40							0.10	60	
				БП	70											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
64	1.2	8СЗ(60)2БП+СЗ(90) БП - вегетативного походження Насадження різновікове	1	СЗ	60	23	26	5	1	В3ДС	0.60	250	0.30			
65	1.3	5ВЛЧ3БП1ДЗ1СЗ	1	ВЛЧ	55	23	28	6	1	С4ВЛЧ	0.60	220	0.29	0.14	40	
				БП	55	23	26							0.09	20	
				ДЗ	100	25	40							0.03	40	
				СЗ	80	25	32							0.03	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
66	0.5	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	70	21	28	6	2	А2С	0.40	170	0.09	0.09	70	
67	1.1	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	60	22	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.23	0.18	40	
				БП	60	23	26							0.05	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
68	2.3	6СЗ2БП1ДЗ1ОС	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.60	260	0.60	0.36	60	
				БП	75	22	26							0.12	30	
				ДЗ	75	21	26							0.06	40	
				ОС	70	24	32							0.06	20	
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний														
69	3.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	52	15	18	5	3	А2С	0.70	190	0.59			Прохідна рубка 10%
70	2.0	5БП3СЗ2ОС ОС - вегетативного походження Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	БП	30	13	16	4	1	В4ДС	0.50	90	0.18			
71	0.6	Лісові культури	1	СЗ	56	20	22	5	1	В2ДС	0.70	280	0.17			Прохідна рубка 8%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловых дерев	Господарський захід
		10СЗ+БП														
72	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	80	23	30	6	2	А2С	0.60	280	0.31	0.31	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
73	0.4	Лісові культури	1	СЗ	58	19	22	5	2	А2С	0.60	240	0.10			
		7СЗ(58)3СЗ(80)+БП														
		СЗ - природного походження														
74	1.3	Лісові культури	1	СЗ	5	1.5		2	2	ВЗДС	0.80	10	0.01			Освітлення 40%
		4СЗ6БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
75	2.5	4СЗ4БП2ВЛЧ+ОС	1	СЗ	80	25	32	6	1	ВЗДС	0.60	230	0.58	0.23	60	
				БП	80	23	28							0.23	20	
				ВЛЧ	70	22	26							0.12	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
76	0.3	Лінія електромережі														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
77	0.2	Лінія електромережі														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
78	0.7	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	77	22	30					10	0.01			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								60	0.04			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														РТК 19
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
79	0.8	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.7 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
80	0.6	Лісовий меліоративний канал														Ремонт осушувальної
		Ширина - 4 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний														мережі
		осушувальні														
81	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
82	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, стан задовільний														
83	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6СЗ3БП1ОС+ГШЗ+ДЗ	1	СЗ	30	11	14	3	2	В2ДС	0.60	90	0.16			
		ОС - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
84	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ2БП2ВЛЧ+ДЗ+ОС	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.60	240	0.07	0.05	60	
				БП	70	21	26							0.01	20	
				ВЛЧ	70	21	26							0.01	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
85	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Освітлення в нез.
		Незімкнуті лісові культури														лісових культурах
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	85					50%
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	3	2				0.50	5				
		Якість лісових культур - 2 клас														

Разом по кварталу
187.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.3	7СЗ3БП+ВЛЧ+ОС+ДЗ	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.60	230	0.53	0.37	70	
				БП	65	21	22							0.16	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8ДЗ2СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.9	9СЗ1БП	1	СЗ	25	11	12	3	1	В2ДС	0.80	130	0.12			Проріджування 15%
3	2.0	6БП2ВЛЧ2ОС	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.80	10	0.02			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
4	0.6	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	85	23	26	8	2	С4ВЛЧ	0.50	190	0.11	0.10	50	
				БП	80	22	26							0.01	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
5	0.8	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
6	2.8	4ВЛЧ2БП2ОС2СЗ	1	ВЛЧ	60	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.56	0.23	40	
				БП	60	21	24							0.11	40	
				ОС	60	23	30							0.11	20	
				СЗ	60	22	24							0.11	70	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
7	1.1	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	65	23	26	6	1	В2ДС	0.80	370	0.41	0.41	70	Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	2.3	5СЗ3БП2ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	77	24	32	6	1	В3ДС	0.60	220	0.51	0.26	60	
				БП	69	21	24							0.15	10	
				ВЛЧ	69	20	20							0.10	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	7.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
10	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	54	20	22	5	1	В2ДС	0.80	320	0.74			
		10СЗ														
11	2.3	8БП2СЗ+ДЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	6	3	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.02			
12	4.2	Лісові культури	1	СЗ	15	4	4	2	1	В3ДС	0.70	30	0.13			
		7СЗ3БП+ДЗ+ОС														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	1.7	10СЗ+БП	1	СЗ	92	24	32	7	2	В3ДС	0.60	310	0.53	0.53	60	
		Підріст 7СЗ3ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	2.0	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	60					лісових культурах
		Природне поновлення														
		10БП		БП	3	0.5					0.70	5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	1.4	Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.80	15	0.02			Освітлення 30%
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	8.2	6СЗ3БП1ОС	1	СЗ	77	24	28	6	1	В2ДС	0.60	250	2.05	1.22	70	
				БП	70	22	24							0.62	40	
				ОС	70	24	28							0.21	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.7	4СЗ5БП1ОС+ВЛЧ	1	СЗ	35	15	16	3	1	В4ДС	0.60	130	0.09			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
18	0.6	8БП2СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.50	5				
		БП - вегетативного походження														
19	1.1	Лісові культури	1	СЗ	8	4	4	2	1	В3ДС	0.80	20	0.02			Освітлення 20%
		6СЗ4БП+ОС														
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	3.0	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	97	25	30	7	2	В3ДС	0.60	330	0.99	0.99	70	
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	3.0	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1	В3ДС	0.80	20	0.06			Освітлення 20%
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	1.2	Лісові культури	1	СЗ	87	24	26	7	2	А2С	0.40	190	0.23	0.21	65	
		9СЗ1БП		БП	87	20	20							0.02	30	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	2.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	А2С	60					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
24	2.3	Лісові культури	1	СЗ	52	20	22	5	1	А2С	0.80	320	0.74			Прохідна рубка 5%
		10СЗ														
25	2.7	10СЗ+БП	1	СЗ	60	21	22	5	1	В2ДС	0.70	300	0.81			
26	2.1	4СЗ3БП3ОС+ДЗ	1	СЗ	13	4	6	2	1	В3ДС	0.60	25	0.05			
		БП,ОС - вегетативного походження														
27	1.7	Лісові культури	1	СЗ	80	22	26	6	2	А2С	0.70	320	0.54	0.54	50	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
28	6.2	10СЗ+БП	1	СЗ	77	21	26	6	2	В3ДС	0.60	260	1.61	1.61	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	2.0	4СЗ3БП3ОС	1	СЗ	10	3	2	2	2	В2ДС	0.80	30	0.06			Освітлення 20%
30	2.3	10СЗ+БП	1	СЗ	87	23	28	7	2	А2С	0.60	280	0.64	0.64	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	1.2	9СЗ1БП	1	СЗ	77	23	28	6	2	В2ДС	0.60	260	0.31	0.28	60	
				БП	67	20	22							0.03	10	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	1.5	Лісові культури	1	СЗ	12	3	2	2	2	В2ДС	0.80	25	0.04			Прочищення 20%
		6СЗ4БП+ОС+ДЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
33	1.5	5СЗ5БП+ОС	1	СЗ	15	4	4	2	1	В3ДС	0.80	35	0.05			Прочищення 10%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
34	1.2	10СЗ+БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	92	25	32	7	2	В4ДС	0.50	270	0.32	0.32	70	
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
35	1.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В3ДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
36	2.0	4СЗ3БП3ОС+ДЗ	1	СЗ	10	3	2	2	2	В4ДС	0.60	20	0.04			
		БП,ОС - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
37	2.3	Лісові культури 6СЗ4БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	20	4	4	2	2	В4ДС	0.90	40	0.09			
38	1.4	5СЗ5БП+ОС	1	СЗ	25	12	12	3	1А	В2ДС	0.70	120	0.17			Проріджування 15%
39	1.5	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						
40	2.5	9БП1СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	30	15	18	4	1	В4ДС	0.70	120	0.30			
41	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
42	2.5	Лінія електромережі Ширина - 25 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
43	2.0	8СЗ2БП	1	СЗ	5	1		2	1	В3ДС	0.60	5	0.01			
44	4.0	8БП1СЗ1ВЛЧ+ОС+ДЗ ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	БП	20	8	8	3	1	В3ДС	0.80	50	0.20			
45	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	63	23	26	6	1	В2ДС	0.60	280	0.14	0.14	60	
46	1.7	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30	1	СЗ	30	11	12	3	2	В3ДС	0.80	120	0.20			Проріджування 10%
47	7.9	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	19	8	10	2	1	В2ДС	0.80	80	0.63			Прочищення 30%
48	1.1	9СЗ1БП+ОС БП - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	50	21	24	4	1А	В4ДС	0.70	280	0.31			
49	1.3	4СЗ4БП2ОС БП,ОС - вегетативного походження	1	СЗ	10	3	4	2	2	А2С	0.80	30	0.04			Освітлення 20%
50	3.4	8ВЛЧ2БП+ОС+СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ БП	55 55	20 19	22 20	6	2	С4ВЛЧ	0.80	230	0.78	0.62 0.16	40 40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
51	1.2	7ВЛЧ3БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	17	5	6	3	4	С4ВЛЧ	0.60	25	0.03			
52	0.2	Лісові культури 6СЗ2БП(6)2БП(6) БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5		2	2	В3ДС	0.70	10				Освітлення 20%
53	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	75	22	24	6	2	А3С	0.25	120	0.12	0.12	50	
54	0.3	10СЗ+БП+ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	26	28	6	1А	В2ДС	0.70	400	0.12	0.12	60	
55	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	23	24	6	1	В2ДС	0.65	310	0.25	0.25	70	
56	7.4	9БП1ОС+СЗ БП,ОС - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	БП	30	16	18	4	1	В4ДС	0.70	130	0.96			
57	15.1	7БП1ОС2СЗ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	17	10	10	3	1	В4ДС	0.45	30	0.45			
58	1.0	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
59	0.6	Лісовий меліоративний канал Ширина - 6 м, протяжність - 1 км, виділ замулений осушувальні														Ремонт осушувальної мережі
60	1.0	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
61	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														
62	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП+ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	23	26	6	1	В2ДС	0.80	370	0.19	0.19	70	Прохідна рубка 10%
63	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5СЗ3БП2ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	77	24	32	6	1	В3ДС	0.60	220	0.15	0.07	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	69	21	24							0.05	10	
				ВЛЧ	69	20	20							0.03	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
64	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Освітлення 30%
		Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.80	15	0.01			
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
65	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ3БП1ОС	1	СЗ	77	24	28	6	1	В2ДС	0.60	250	0.65	0.38	70	
				БП	70	22	24							0.20	40	
				ОС	70	24	28							0.07	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
66	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1СЗ	1	БП	30	15	18	4	1	В4ДС	0.70	120	0.20			
		БП - вегетативного походження														
67	0.9	9БП1СЗ	1	БП	30	15	18	4	1	В4ДС	0.70	120	0.11			
		БП - вегетативного походження														
68	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1ОС+СЗ	1	БП	30	16	18	4	1	В4ДС	0.70	130	0.03			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
69	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП1ОС2СЗ	1	БП	17	10	10	3	1	В4ДС	0.45	30	0.02			
		БП,ОС - вегетативного походження														

Разом по кварталу
152.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	17.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
2	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ	1	БП	35	12	12	4	3	В4ДС	0.80	110	0.04			
		БП - вегетативного походження														
3	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	58	18	18	5	2	А2С	0.70	240	0.34			Прохідна рубка 8%
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
4	2.8	5БП2ВЛЧ2ОС1СЗ	1	БП	35	15	16	4	2	В4ДС	0.60	110	0.31			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний														
5	1.8	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	4				2	В4ДС	50					Освітлення в нез. лісових культурах
		Природне поновлення 6БП3ВЛЧ1ОС		БП	4	2	2				0.50	5	0.01			Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
6	0.4	Лісові культури 10СЗ(50)+ДЗ+СЗ(80)	1	СЗ	50	22	24	4	1А	В2ДС	0.80	370	0.15			Прохідна рубка 8%
7	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	22	22	5	1	В2ДС	0.80	370	0.07			Прохідна рубка 8%
		Підріст 10ЯЛЕ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
8	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	75	31	32	6	1Б	В2ДС	0.40	290	0.17	0.17	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
9	2.3	6ВЛЧ2БП1ДЗ1СЗ	1	ВЛЧ	40	18	18	4	2	С4ВЛЧ	0.60	140	0.32			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
10	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	21	22	5	1	В2ДС	0.80	340	0.20			Прохідна рубка 8%
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
11	3.0	Лісові культури 5СЗ2БП(6)3БП(6)	1	СЗ	6	1.5		2	1	В3ДС	0.80	5	0.02			Освітлення 30%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
12	3.3	Лісові культури 4СЗ3БП2ВЛЧ1ОС	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.03			Освітлення 30%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ВЛЧ,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
13	1.5	10СЗ+БП	1	СЗ	97	24	32	7	2	В4ДС	0.50	260	0.39	0.39	65	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
14	0.8	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
15	1.0	5ВЛЧ3БП2ОС+ВРБ	1	ВЛЧ	25	10	10	4	3	С4ВЛЧ	0.50	60	0.06			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
16	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
17	0.9	6ВЛЧ3БП1СЗ	1	ВЛЧ	60	21	22	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.18	0.11	30	
				БП	60	22	24							0.05	10	
				СЗ	70	26	32							0.02	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
18	3.4	8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	80	25	30	6	1	В3ДС	0.70	330	1.12	0.90	70	
				БП	70	21	22							0.11	10	
				ВЛЧ	70	22	24							0.11	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний														
19	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		4СЗ3ВЛЧ2БП1ОС	1	СЗ	75	24	30	6	1	В3ДС	0.60	200	0.28	0.11	70	
				ВЛЧ	70	18	20							0.08	10	
				БП	70	21	24							0.06	25	
				ОС	70	23	32							0.03	10	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	2.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
21	7.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5ВЛЧ3БП2ОС	1	ВЛЧ	25	10	10	4	3	С4ВЛЧ	0.50	60	0.43			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
22	0.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
23	0.2	Ріка														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, виділ замулений														
24	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
25	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
26	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6ВЛЧ2БП1ДЗ1СЗ	1	ВЛЧ	40	18	18	4	2	С4ВЛЧ	0.60	140	0.11			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
27	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури	1	СЗ	50	22	24	4	1А	В2ДС	0.80	370	0.63			Прохідна рубка 8%
		10СЗ(50)+ДЗ+СЗ(80)														
28	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5ВЛЧ3БП2ОС+ВРБ	1	ВЛЧ	25	10	10	4	3	С4ВЛЧ	0.50	60	0.14			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
Разом по кварталу 59.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	10СЗ	1	СЗ	75	24	28	6	1	В2ДС	0.60	310	0.22	0.22	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	1.5	10БП	1	БП	5	2	2	2	1	В3ДС	0.50	5	0.01			
3	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
4	1.0	5СЗ5БП	1	СЗ	15	4	4	2	1	В3ДС	0.50	20	0.02			
5	3.3	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез. лісових культурах 40%
		10СЗ		СЗ	5				1	В2ДС	80					
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.40	5	0.02			
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	3.8	5СЗ3БП2ВЛЧ	1	СЗ	60	22	26	5	1	В3ДС	0.40	140	0.53			
7	1.8	5СЗ5БП+ДЗ	1	СЗ	15	5	6	2	2	В3ДС	0.80	40	0.07			Прочищення 30%
8	1.0	8ВЛЧ2БП+СЗ(55)+СЗ(80)	1	ВЛЧ	55	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.20	0.16	30	
				БП	55	20	22							0.04	20	
				СЗ	55											
				СЗ	80											
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
9	0.6	5СЗ5БП	1	СЗ	30	11	14	3	2	В4ДС	0.70	100	0.06			
		БП - вегетативного походження														
10	2.4	4СЗ6БП+ДЗ	1	СЗ	15	4	4	2	1	В3ДС	0.80	35	0.08			Прочищення 30%
		Склад насадження неоднорідний														
11	1.2	Лісові культури	1	СЗ	66	21	24	6	2	А2С	0.70	300	0.36	0.36	80	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захисна реміза														
12	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	55	18	20	6	3	С4ВЛЧ	0.40	100	0.11	0.11	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
13	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ1БП1ДЗ1ВЛЧ+ГЗ	1	СЗ	90	25	36	7	2	С3ГДС	0.40	190	0.19	0.13	75	
				БП	80	23	28							0.02	30	
				ДЗ	90	23	32							0.02	40	
				ВЛЧ	80	23	28							0.02	30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	4.9	5СЗ5БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	15	4	4	2	1	ВЗДС	0.75	25	0.12			Прочищення 15%
15	0.6	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	55	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.12	0.10	30	
				БП	55	20	22							0.02	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
16	1.6	8СЗ1БП1ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	60	22	28	5	1	ВЗДС	0.60	240	0.38			
17	4.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	57	15	16	5	3	А3С	0.80	210	0.84			Прохідна рубка 10%
18	4.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 20%														
19	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	20	24	6	2	А2С	0.40	160	0.08	0.08	95	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
20	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				2	ВЗДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
21	1.5	8СЗ2БП	1	СЗ	77	25	36	6	1	ВЗДС	0.50	220	0.33	0.26	70	
				БП	62	20	22							0.07	20	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
22	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
23	3.0	5СЗ3БП2ВЛЧ	1	СЗ	78	24	30	6	1	ВЗДС	0.60	230	0.69	0.34	70	
				БП	65	21	24							0.21	30	
				ВЛЧ	65	22	26							0.14	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний														
24	2.6	8БП2ВЛЧ+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	30	12	14	4	1	В5БС	0.40	50	0.13			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
25	8.7	6СЗ2БП2ВЛЧ+ДЗ+ОС	1	СЗ	77	24	30	6	1	ВЗДС	0.60	240	2.09	1.25	70	
				БП	75	21	22							0.42	30	
				ВЛЧ	65	21	22							0.42	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	6.4	Лісові культури 5СЗ(57)1БП1ВЛЧ3СЗ(80)+ОС	1	СЗ	57	21	26	5	1	ВЗДС	0.65	240	1.54			
		БП,ВЛЧ,СЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний														
27	2.4	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	80	24	32	6	2	ВЗДС	0.60	310	0.74	0.74	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	1.4	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	5	1.5		2	1	ВЗДС	0.70	10	0.01			Освітлення 30%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
29	7.0	4СЗ6БП+ДЗ	1	СЗ	15	4	4	2	1	ВЗДС	0.80	35	0.25			Прочищення 30%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
30	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	55	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.37	0.37	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
31	1.7	10СЗ+БП	1	СЗ	80	24	30	6	2	ВЗДС	0.60	310	0.53	0.53	70	
				БП	70											
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 30%														
33	1.4	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	80	24	32	6	2	ВЗДС	0.60	290	0.41	0.37	70	
				БП	75	21	24							0.04	30	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	3.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	19	22	5	2	А2С	0.80	300	0.93			Прохідна рубка 10%
		Склад насадження неоднорідний														
35	2.3	10СЗ	1	СЗ	85	25	30	7	1	ВЗДС	0.60	330	0.76	0.76	75	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	0.2	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
37	3.1	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 30%														
38	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	75	24	28	6	1	В2ДС	0.50	260	0.16	0.16	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
39	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	19	22	5	2	А2С	0.65	240	0.24			
40	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	63	18	20	6	2	А2С	0.60	210	0.08	0.08	50	
41	1.4	7ВЛЧ2СЗ1БП	1	ВЛЧ	55	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.27	0.19	40	
				СЗ	80	24	32							0.05	70	
				БП	55	21	26							0.03	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
42	1.3	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	70	24	32	6	1	В3ДС	0.50	220	0.29	0.23	70	
				БП	65	21	24							0.06	30	
				ОС	65											
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
43	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.60	240	0.48	0.38	70	
				БП	65	19	20							0.10	20	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
44	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова														
45	1.8	4СЗ6БП	1	СЗ	5	1.5		2	2	В2ДС	0.70	5	0.01			Освітлення 40%
46	1.1	6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	72	23	30	6	1	В3ДС	0.40	150	0.17	0.11	70	
				БП	64	21	24							0.03	20	
				ВЛЧ	64	21	26							0.03	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
47	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	54	17	16	5	2	А2С	0.80	260	0.52			Прохідна рубка 10%
48	0.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	20	24	6	2	А2С	0.80	320	0.16	0.16	80	Прохідна рубка 8%
49	0.8	10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	25	32	7	1	В3ДС	0.60	330	0.26	0.26	75	
50	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	22	24	6	1	В2ДС	0.60	270	0.11	0.11	60	
51	0.8	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
52	0.3	Струмок Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
53	0.6	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, стан задовільний														
54	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
55	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	57	15	16	5	3	А3С	0.80	210	0.53			Прохідна рубка 10%
56	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ6БП+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	15	4	4	2	1	В3ДС	0.80	35	0.01			Прочищення 30%
57	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ6БП+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	15	4	4	2	1	В3ДС	0.80	35	0.01			Прочищення 30%
58	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9СЗ1БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	80 75	24 21	32 24	6	2	В3ДС	0.60	290	0.29	0.26 0.03	70 30	
59	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	70	24	32	6	1	ВЗДС	0.50	220	0.26	0.21	70	
				БП	65	21	24							0.05	30	
				ОС	65											
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
60	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	54	17	16	5	2	А2С	0.80	260	0.08			
		10СЗ+БП														

Разом по кварталу
105.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловых дерев	Господарський захід
1	4.1	4ДЗ2БП1СЗ1ОС1ВЛЧ1ГЗ	1	ДЗ	77	24	36	5	2	С3ГДС	0.60	220	0.90			
		ДЗ,БП,ОС,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний														
2	3.2	8БП2ВЛЧ+ОС	1	БП	30	15	14	4	1	С4ГДС	0.80	140	0.45			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
3	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 30%														
4	1.0	Лісові культури	1	СЗ	59	24	28	5	1А	В2ДС	0.60	280	0.28			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
5	0.4	Лісові культури	1	СЗ	56	21	22	5	1	В3ДС	0.65	280	0.11			
		10СЗ+БП														
6	10.0	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	80	25	32	6	1	В3ДС	0.60	270	2.70	2.16	70	
				БП	70	20	22							0.54	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.7	8СЗ2БП	1	СЗ	75	24	32	6	1	В2ДС	0.60	260	0.44	0.35	80	
				БП	60	20	24							0.09	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.1	5СЗ3БП2ОС	1	СЗ	90	26	36	7	1	В3ДС	0.50	210	0.23	0.11	70	
				БП	60	21	24							0.07	20	
				ОС	65	23	30							0.05	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
9	10.5	Лісові культури	1	СЗ	28	12	14	3	1	В2ДС	0.80	140	1.47			Проріджування 15%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
10	1.7	7ВЛЧ1БП1ДЗ1СЗ	1	ВЛЧ	63	23	26	7	2	С4ВЛЧ	0.70	270	0.46	0.31	40	
				БП	63	23	26							0.05	20	
				ДЗ	63	22	28							0.05	40	
				СЗ	63	24	30							0.05	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
11	4.5	4ДЗ2БП2ОС2СЗ+ВЛЧ	1	ДЗ	75	23	32	5	2	СЗГДС	0.60	240	1.08			
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний														
12	0.7	9СЗ1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	82	23	30	7	2	ВЗДС	0.60	270	0.19	0.17	70	
				ВЛЧ	82	20	24							0.02	30	
				ОС	82		30									
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,БП, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	64	20	24	6	2	А2С	0.50	200	0.06	0.06	60	
14	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
15	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	77	24	28	6	1	ВЗДС	0.70	360	0.29	0.29	80	
				БП	77											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	3.8	5СЗ2БП2ДЗ1ОС+ВЛЧ	1	СЗ	82	25	32	7	1	ВЗДС	0.50	220	0.84	0.42	70	
				БП	82	23	26							0.17	40	
				ДЗ	79	23	26							0.17	50	
				ОС	82	25	30							0.08	10	
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний														
17	0.5	9СЗ1БП	1	СЗ	70	23	26	6	1	ВЗДС	0.70	300	0.15	0.13	70	
				БП	75	19	22							0.02	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	1.5	4СЗ4БП1ДЗ1ОС	1	СЗ	15	4	4	2	3	А3С	0.80	30	0.05			Прочищення 30%
		ОС - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
19	3.9	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 30%														
20	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	1.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				1	ВЗДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
22	4.6	4СЗ3БП1ВЛЧ1ДЗ1ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП ВЛЧ ДЗ ОС	90 70 70 70 70	26 22 22 22 23	36 26 24 26 30	7	1	ВЗДС	0.60	250	1.15	0.44 0.35 0.12 0.12 0.12	80 30 30 30 20	
23	2.0	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, Склад насадження неоднорідний	1	СЗ БП	70 60	23 20	28 22	6	1	ВЗДС	0.60	240	0.48	0.38 0.10	70 20	
24	2.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	2				2	А2С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
25	1.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	23	24	6	1	В2ДС	0.70	330	0.46	0.46	80	Прохідна рубка 8%
26	2.1	7БП2СЗ1ДЗ+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	15	7	8	3	1	ВЗДС	0.70	35	0.07			
27	1.9	6БП2СЗ1ДЗ1ОС ДЗ,ОС - вегетативного походження	1	БП	15	7	8	3	1	ВЗДС	0.70	35	0.07			
28	4.3	6СЗ2БП1ОС1ВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП ОС ВЛЧ	72 60 60 60	24 22 23 21	32 26 30 24	6	1	ВЗДС	0.60	250	1.08	0.64 0.22 0.11 0.11	60 20 10 30	
29	0.8	10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	65	23	26	6	1	В2ДС	0.70	330	0.26	0.26	70	
30	1.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення		СЗ	3				1	ВЗДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10ОС		ОС	3	1					0.20	2				
		Якість лісових культур - 2 клас														
31	2.7	8СЗ2БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	77	23	28	6	2	ВЗДС	0.70	280	0.76	0.61	70	
				БП	70	20	22							0.15	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	1.4	Лісові культури	1	СЗ	52	17	20	5	2	А2С	0.60	190	0.27			
		8СЗ2СБ+БП														
33	4.4	4ДЗ3СЗ2БП1ОС+ВЛЧ	1	ДЗ	87	24	36	6	2	СЗГДС	0.60	250	1.10	0.44	40	
				СЗ	87	25	32							0.33	70	
				БП	80	22	28							0.22	40	
				ОС	80	24	32							0.11	10	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
34	1.0	Лісові культури	1	СЗ	67	23	28	6	1	В2ДС	0.60	280	0.28	0.28	80	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	0.6	5СЗ4БП1ДЗ+ОС	1	СЗ	20	6	6	2	3	А3С	0.80	45	0.03			Прочищення 20%
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
36	3.7	Лісові культури	1	СЗ	90	24	32	7	2	ВЗДС	0.60	240	0.89	0.62	70	
		7СЗ2БП1ВЛЧ+ОС+ДЗ		БП	60	20	22							0.18	30	
				ВЛЧ	60	20	22							0.09	30	
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	0.4	Лісові культури	1	СЗ	64	23	24	6	1	В2ДС	0.60	280	0.11	0.11	80	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	1.0	Лісові культури	1	СЗ	61	23	26	6	1	В2ДС	0.70	330	0.33	0.33	70	Прохідна рубка 8%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	67	22	26	6	1	В2ДС	0.70	320	0.26	0.26	70	
				БП	60											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	5.2	3СЗ6БП1ДЗ+ОС	1	СЗ	15	5	6	2	2	ВЗДС	0.80	40	0.21			Прочищення 30%
		ДЗ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
41	3.1	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	50	21	24	5	1	С4ВЛЧ	0.70	230	0.71			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
42	1.2	5БП3ВЛЧ1ДЗ1ОС	1	БП	60	21	24	6	2	В3ДС	0.60	180	0.22	0.11	20	
				ВЛЧ	60	21	24							0.07	30	
				ДЗ	60	20	26							0.02	40	
				ОС	60	23	30							0.02	20	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
43	2.0	8СЗ2БП	1	СЗ	90	25	36	7	2	В3ДС	0.55	240	0.48	0.38	70	
				БП	65	20	22							0.10	10	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
44	3.5	Лісові культури	1	СЗ	61	20	22	6	2	А2С	0.65	270	0.95	0.76	70	
		8СЗ(61)2СЗ(80)+БП		СЗ	80	23	32							0.19	70	
		СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
45	0.4	Лісові культури	1	СЗ	61	22	26	6	1	В2ДС	0.65	300	0.12	0.12	70	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
46	1.1	5БП3ВЛЧ2ОС	1	БП	30	12	14	4	1	В4ДС	0.60	90	0.10			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
47	3.8	6СЗ3БП1ОС+ВЛЧ	1	СЗ	82	25	32	7	1	В3ДС	0.60	260	0.99	0.59	70	
				БП	75	22	26							0.30	30	
				ОС	75	24	30							0.10	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 30%														
49	0.5	Лісові культури	1	СЗ	60	23	26	5	1	В3ДС	0.65	260	0.13			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
50	1.7	7СЗ2БП1ВЛЧ(60)+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	105	25	36	7	2	В3ДС	0.60	250	0.43	0.30	65	
				БП	60	21	24							0.09	30	
				ВЛЧ	60	21	24							0.04	30	
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
51	1.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	80	23	30	6	2	А2С	0.40	190	0.27	0.27	65	
52	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	23	26	6	1	В2ДС	0.80	370	0.15	0.15	80	Прохідна рубка 8%
53	0.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
54	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
55	0.7	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.4 км, площа чиста														
56	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4ДЗ2БП1СЗ1ОС1ВЛЧ1ГЗ ДЗ,БП,ОС,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний	1	ДЗ	77	24	36	5	2	СЗГДС	0.60	220	0.07			
57	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	28	12	14	3	1	В2ДС	0.80	140	0.28			Проріджування 15%
58	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	59	24	28	5	1А	В2ДС	0.60	280	0.36			
59	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4ДЗ2БП2ОС2СЗ+ВЛЧ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний	1	ДЗ	75	23	32	5	2	СЗГДС	0.60	240	0.05			
60	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	2				2	А2С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 1 клас														культур
61	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП2СЗ1ДЗ1ОС	1	БП	15	7	8	3	1	В3ДС	0.70	35	0.03			
		ДЗ,ОС - вегетативного походження														
62	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	77	23	28	6	2	В3ДС	0.70	280	0.22	0.18	70	
				БП	70	20	22							0.04	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
63	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ2БП1ОС1ВЛЧ	1	СЗ	72	24	32	6	1	В3ДС	0.60	250	0.53	0.32	60	
				БП	60	22	26							0.11	20	
				ОС	60	23	30							0.05	10	
				ВЛЧ	60	21	24							0.05	30	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
64	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	64	23	24	6	1	В2ДС	0.60	280	0.22	0.22	80	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
65	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	90	25	36	7	2	В3ДС	0.55	240	0.12	0.10	70	
				БП	65	20	22							0.02	10	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
66	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	61	22	26	6	1	В2ДС	0.65	300	0.15	0.15	70	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Разом по кварталу
125.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.9	7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	80	24	30	6	2	ВЗДС	0.60	250	0.48	0.34	60	
				БП	70	22	26							0.14	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	52	16	18	5	2	А2С	0.65	190	0.17			
3	4.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота	1	СЗ	14	4	4	2	3	А2С	0.80	30	0.13			Прочищення 20%
4	1.7	4СЗ3БП3ОС	1	СЗ	10	2	2	2	1	ВЗДС	0.80	15	0.03			Освітлення 40%
5	1.1	10БП+ДЗ БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 7СЗ3ДЗ	1	БП	25	10	12	4	3	ВЗДС	0.50	50	0.06			
				СЗ	80	25	32					5	0.01			
6	2.7	Лісові культури 10СЗ(77)+СЗ(94) Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	77	22	26	6	2	А2С	0.60	270	0.73	0.73	70	
				СЗ	94											
7	1.5	Лісові культури 5СЗ5БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	2	2	2	1	ВЗДС	0.80	15	0.02			Освітлення 35%
8	0.5	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5		2	2	А2С	0.80	15	0.01			Освітлення 30%
9	1.1	6СЗ(50)1БП3СЗ(80) БП - вегетативного походження Насадження різновікове	1	СЗ	50	18	20	4	1	ВЗДС	0.70	250	0.28			
10	2.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5		2	2	А2С	0.50	5	0.01			
11	7.0	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ+ВЛЧ БП - природного походження	1	СЗ	18	5	6	2	2	А3С	0.50	25	0.18			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна														
12	7.2	8ВЛЧ1БП1СЗ+ОС+ДЗ	1	ВЛЧ	67	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	270	1.94	1.56	40	
				БП	77	23	26							0.19	20	
				СЗ	67	23	28							0.19	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
13	3.3	7СЗ3БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	77	24	30	6	1	ВЗДС	0.60	240	0.79	0.55	80	
				БП	70	21	24							0.24	10	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	5.3	7СЗ2БП1ДЗ+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	72	24	30	6	1	ВЗДС	0.60	260	1.38	0.96	70	
				БП	72	21	22							0.28	40	
				ДЗ	72	23	32							0.14	50	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	20	22	5	2	А2С	0.80	320	0.19			Прохідна рубка 8%
16	1.1	10СЗ+БП Захисна реміза	1	СЗ	25	12	14	3	1А	В2ДС	0.70	130	0.14			
17	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Встановлення годівниць
18	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
19	0.9	7СЗ(72)2СЗ(95)1БП+ДЗ	1	СЗ	72	23	28	6	1	ВЗДС	0.70	310	0.28	0.19	80	
				СЗ	95	24	36							0.06	70	
				БП	72	20	22							0.03	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	1.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	23	30	6	2	А2С	0.70	330	0.43	0.43	60	
21	2.8	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	12	4	4	2	1	ВЗДС	0.80	30	0.08			Прочищення 20%
22	2.8	5БП2ОС1ДЗ1ВЛЧ1СЗ	1	БП	60	22	26	6	2	ВЗДС	0.60	200	0.56	0.27	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ОС	60	24	30							0.11	10	
				ДЗ	60	22	26							0.06	50	
				ВЛЧ	60	20	22							0.06	40	
				СЗ	60	23	28							0.06	70	
		БП,ОС,ДЗ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний														
23	1.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	24	24	6	1	В2ДС	0.70	360	0.40	0.40	80	Прохідна рубка 8%
24	0.6	6СЗ4БП+ДЗ	1	СЗ	95	23	30	7	2	В3ДС	0.50	180	0.11	0.07	70	
				БП	80	20	22							0.04	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
25	0.6	9БП1СЗ	1	БП	5	2	2	2	1	В3ДС	0.60	5				
26	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Встановлення солонців
27	2.1	9БП1ОС+СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	БП	16	7	8	3	1	В3ДС	0.50	30	0.06			
28	0.5	5СЗ5БП	1	СЗ	25	9	10	3	2	В2ДС	0.50	60	0.03			
29	4.9	5ВЛЧ3БП2ОС ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	47	18	18	5	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.83			
30	1.5	5ВЛЧ3БП2СЗ	1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.29	0.14	30	
				БП	60	20	22							0.09	30	
				СЗ	65	23	30							0.06	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний														
31	1.4	8БП2ОС ОС - вегетативного походження	1	БП	16	6	6	3	2	В3ДС	0.50	30	0.04			
32	1.2	9БП1СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	45	17	18	5	2	В3ДС	0.60	130	0.16			
33	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	49	16	18	4	2	А2С	0.60	150	0.14			
34	2.3	7БП2ОС1ВЛЧ	1	БП	16	7	8	3	1	В4ДС	0.50	30	0.07			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.20														
35	1.3	7БП2ОС1ВЛЧ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	16	7	8	3	1	В4ДС	0.50	30	0.04			
36	0.5	10СЗ	1	СЗ	25	8	10	3	2	А2С	0.50	50	0.03			
37	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
38	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, стан задовільний														
Разом по кварталу 71.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	5СЗ5БП	1	СЗ	6	2	2	2	2	А2С	0.70	10				
2	0.3	10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	22	32	7	2	А2С	0.35	160	0.05	0.05	50	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
3	0.5	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	24	30	6	1	В2ДС	0.70	360	0.18	0.18	70	
4	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Захисна реміза	1	СЗ	61	24	28	6	1А	В2ДС	0.70	360	0.18	0.18	70	
5	0.3	9ВЛЧ1БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	25	12	12	4	2	С4ВЛЧ	0.70	90	0.03			
6	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	55	22	24	5	1А	В2ДС	0.60	280	0.11			
7	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	19	8	8	2	1	В2ДС	0.80	80	0.15			
8	39.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
9	9.9	6БП2ВЛЧ2СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	БП	30	16	18	4	1	В4ДС	0.60	110	1.09			
10	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	44	18	18	4	1	В2ДС	0.65	230	0.05			
11	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення Лісові культури 10СЗ+ДЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження У виділі кладовище	1	СЗ	97	23	32	7	2	А2С	0.30	150	0.12	0.12	50	
12	0.8	6СЗ4БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	4	4	2	1	В3ДС	0.80	35	0.03			
				СЗ	75	24	30					10	0.01			
13	0.9	8БП2ВЛЧ+ОС+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	25	11	8	4	2	В4ДС	0.90	100	0.09			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	1.0	Лісові культури 5СЗ5БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	3	4	2	2	А2С	0.90	20	0.02			
15	0.8	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.80	250	0.20	0.16	40	
				БП	60	20	24							0.04	10	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
16	1.2	8БП1ВЛЧ1ОС+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	22	7	6	4	2	В4ДС	0.70	45	0.05			
17	2.4	Лісові культури 5СЗ2БП(6)3БП(6) БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5		2	1	В3ДС	0.80	10	0.02			
18	6.0	7БП2ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	БП	30	16	16	4	1	В3ДС	0.50	90	0.54			
19	2.8	4СЗ3БП3ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	13	3	4	2	2	В4ДС	0.90	35	0.10			
20	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	19	20	6	2	А2С	0.80	300	0.45	0.45	70	Прохідна рубка 8%
21	1.9	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	4	4	2	3	А3С	0.90	40	0.08			
22	1.6	8ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	30	14	14	4	2	С4ВЛЧ	0.70	110	0.18			
23	1.8	6СЗ4БП	1	СЗ	77	24	32	6	1	В3ДС	0.60	230	0.41	0.25	70	
				БП	77	21	22							0.16	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	1.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	23	26	6	1	В2ДС	0.70	340	0.34	0.34	65	Прохідна рубка 10%
25	0.5	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								130	0.07			рубка
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														Створення ліс.

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл РТК 19
26	0.8	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	88	23	32	7	2	В3ДС	0.50	210	0.17	0.14	70	
				БП	73	22	24							0.03	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
27	6.9	8БП2СЗ	1	БП	16	7	8	3	3	В5БС	0.45	30	0.21			
		БП - вегетативного походження Підлісок ВРТР, зімкнутість 0.20 У виділі дрібні болота														
28	7.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	19	6	8	2	1	В3ДС	0.80	50	0.39			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
29	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова														
30	1.0	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						Встановлення годівниць
31	1.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Встановлення годівниць
32	1.0	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Встановлення годівниць
33	2.0	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
34	0.4	10СЗ	1	СЗ	97	22	32	7	3	А2С	0.30	130	0.05	0.05	50	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
35	1.2	Лісовий меліоративний канал Ширина - 4 м, протяжність - 2.9 км, виділ замулений осушувальні														Ремонт осушувальної мережі
36	0.2	Удосконалена лісова дорога Ширина - 4 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний, категорія - 2 Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
37	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														
39	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	19	8	8	2	1	В2ДС	0.80	80	0.03			
40	11.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7БП2ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	БП	30	16	16	4	1	В3ДС	0.50	90	1.03			
41	6.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6БП2ВЛЧ2СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	БП	30	16	18	4	1	В4ДС	0.60	110	0.73			
42	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	19	6	8	2	1	В3ДС	0.80	50	0.02			
43	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	19	6	8	2	1	В3ДС	0.80	50	0.04			

Разом по кварталу
122.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	30	11	10	3	2	А2С	0.65	100	0.10			
		Поодинокі дерева 7СЗ2БП1ОС		СЗ	70	24	30					10	0.01			
2	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	48	17	20	4	1	А2С	0.60	190	0.04			
3	4.4	5СЗ2ВЛЧ1БП2ОС	1	СЗ	80	24	30	6	2	В3ДС	0.70	270	1.19	0.59	60	
				ВЛЧ	80	18	22							0.24	30	
				БП	80	21	28							0.12	20	
				ОС	80	22	30							0.24	10	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.8	4СЗ4БП2ВЛЧ+ОС	1	СЗ	30	8	8	3	3	В4ДС	0.60	45	0.08			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРТР, зімкнутість 0.30														
5	1.4	4БП2ДЗ2СЗ2ОС	1	БП	15	5	6	3	2	В3ДС	0.70	15	0.02			
		Підлісок ВРТР, зімкнутість 0.30														
6	8.3	5СЗ1ДЗ4БП+ОС	1	СЗ	20	3	2	2	1	В3ДС	0.70	15	0.12			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
7	0.9	Лісові культури 8СЗ(49)2СЗ(90)	1	СЗ	49	18	20	4	1	В2ДС	0.60	220	0.20			
		СЗ - природного походження														
8	2.2	4СЗ3БП1ВЛЧ2ОС	1	СЗ	10	3	4	2	1	В3ДС	0.70	15	0.03			
9	1.6	6СЗ2БП2ОС+ВЛЧ	1	СЗ	65	24	28	6	1	В3ДС	0.60	250	0.40	0.24	70	
				БП	60	19	22							0.08	30	
				ОС	60	24	32							0.08	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	1.9	5БП2ВЛЧ1ОС1ДЗ1СЗ	1	БП	8	2	2	2	2	В3ДС	0.60	15	0.03			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
11	0.8	5БП2ВЛЧ2ОС1СЗ	1	БП	70	23	28	7	2	В4ДС	0.60	210	0.17	0.09	40	
				ВЛЧ	70	21	22							0.03	40	
				ОС	70	25	32							0.03	10	
				СЗ	70	24	28							0.02	70	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.7	5БП3ОС2СЗ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок ВРТР, зімкнутість 0.30	1	БП	30	14	14	4	2	В4ДС	0.60	100	0.07			
13	0.7	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	24	32	6	1	В2ДС	0.70	360	0.25	0.25	70	
14	0.6	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
15	2.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 4СЗ5БП1ОС Підлісок ВРТР, зімкнутість 0.20 У виділі кладовище	1	СЗ	25	6	8	3	3	А4С	0.70	60	0.17			
16	5.5	6ВЛЧ2БП1ОС1СЗ ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	50	21	22	5	1	С4ВЛЧ	0.70	230	1.27			
17	1.9	Лісові культури 8СЗ2БП+ВЛЧ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	47	16	18	4	2	А3С	0.80	210	0.40			Прохідна рубка 10%
18	2.0	8СЗ2БП+ОС У виділі дрібні галявини	1	СЗ	30	12	10	3	1	В2ДС	0.80	140	0.28			Проріджування 10%
19	1.0	6СЗ4БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	В2ДС	0.50	35	0.04			
20	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	56	19	20	5	2	А2С	0.80	260	0.26			Прохідна рубка 7%
21	1.3	Лісові культури 10СЗ(52)+БП+СЗ(80)	1	СЗ	52	18	18	5	1	А2С	0.80	280	0.36			Прохідна рубка 5%
22	0.3	10СЗ	1	СЗ	50	8	10	4	5	А1С	0.50	50	0.02			
23	1.2	10СЗ+БП+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні болота	1	СЗ	70	24	28	6	1	В3ДС	0.70	360	0.43	0.43	50	
24	0.5	2СЗ6БП1ДЗ1ОС	1	СЗ	15	4	6	2	2	В3ДС	0.90	40	0.02			Прочищення 30%
25	8.6	6СЗ4БП+ДЗ	1	СЗ	15	4	4	2	2	А3С	0.80	30	0.26			Прочищення 30%
26	0.9	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	85	20	28	7	3	В3ДС	0.25	80	0.06	0.05	50	Суцільна рубка
				БП	65	18	18							0.01	10	Створення ліс. культур лісовідновл
		БП - вегетативного походження														РТК 69
		Підріст 8БП2СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
28	2.1	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	12	3	4	2	2	А3С	0.70	15	0.03			
		Якість лісових культур - 2 клас														
29	1.5	Лісові культури 6СЗ3БП1ОС	1	СЗ	11	3	2	2	1	В3ДС	0.80	15	0.02			Прочищення 10%
		ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
30	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	52	14	16	5	3	А2С	0.70	150	0.12			
		Захисна реміза														
31	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	80	25	30	6	1	В3ДС	0.60	320	0.35	0.35	60	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	0.5	4СЗ6БП+ОС	1	СЗ	15	6	6	2	2	В3ДС	0.80	45	0.02			Прочищення 20%
33	6.4	8СЗ2БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	65	23	26	6	1	В3ДС	0.80	310	1.98	1.58	70	Прохідна рубка 5%
				БП	65	18	18							0.40	30	
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП+СБ	1	СЗ	48	16	18	4	2	В3ДС	0.70	190	0.15			Прохідна рубка 10%
		БП - природного походження														
35	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	77	19	22	6	3	А2С	0.70	230	0.12	0.12	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	2.6	10СЗ+БП	1	СЗ	35	17	18	3	1А	В2ДС	0.70	220	0.57			Проріджування 10%
37	1.6	6СЗ4БП+ОС	1	СЗ	80	26	32	6	1	В3ДС	0.60	220	0.35	0.21	70	
				БП	75	19	20							0.14	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8ДЗ2СЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	2.0	5СЗ5БП	1	СЗ	50	16	18	4	2	В4ДС	0.70	160	0.32			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		БП - вегетативного походження														
39	0.8	7СЗ(85)3СЗ(55)	1	СЗ	85	22	32	7	2	А2С	0.50	200	0.16	0.11	50	
				СЗ	55	16	18							0.05	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
40	2.0	10СЗ+БП	1	СЗ	85	23	30	7	2	В2ДС	0.50	240	0.48	0.48	70	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
41	1.3	5СЗ5БП	1	СЗ	30	8	8	3	3	В5БС	0.80	70	0.09			
42	0.6	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	80	22	24	6	2	А2С	0.70	320	0.19	0.19	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	2.4	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5		2	1	В3ДС	0.70	10	0.02			Освітлення 20%
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
44	0.5	Лісові культури	1	СЗ	59	18	20	5	2	А2С	0.60	210	0.11			
		10СЗ+БП														
45	2.6	10СЗ	1	СЗ	85	22	28	7	2	В2ДС	0.40	190	0.49	0.49	30	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
46	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5СЗ2ВЛЧ1БП2ОС	1	СЗ	80	24	30	6	2	В3ДС	0.70	270	0.32	0.17	60	
				ВЛЧ	80	18	22							0.06	30	
				БП	80	21	28							0.03	20	
				ОС	80	22	30							0.06	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
47	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		4СЗ2ВЛЧ3БП1ОС	1	СЗ	30	8	8	3	3	В4ДС	0.60	50	0.08			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
48	0.8	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.5 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
49	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														
50	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ВЛЧ2БП1ОС1СЗ	1	ВЛЧ	50	21	22	5	1	С4ВЛЧ	0.70	230	0.14			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
Разом по кварталу 89.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	75	24	30	6	1	ВЗДС	0.70	290	0.29	0.20	70	
				БП	70	21	26							0.09	20	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	6.3	7СЗ(83)2СЗ(60)1БП	1	СЗ	83	24	30	7	2	ВЗДС	0.70	320	2.02	1.42	70	
				СЗ	60	21	22							0.40	60	
				БП	70	21	26							0.20	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
3	0.8	Лісові культури	1	СЗ	54	18	20	5	2	А2С	0.65	230	0.18			
		10СЗ+СБ+БП														
4	2.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 30%														
5	1.2	Лісові культури	1	СЗ	68	19	20	6	2	А2С	0.70	260	0.31	0.31	60	Прохідна рубка 8%
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.2	10СЗ	1	СЗ	85	24	32	7	2	ВЗДС	0.60	310	0.37	0.37	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	30	12	14	3	1	ВЗДС	0.60	120	0.13			
		Повнота насадження нерівномірна														
8	0.4	Лісові культури	1	СЗ	66	20	24	6	2	А2С	0.70	280	0.11	0.11	60	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захисна реміза														
9	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	4				2	А2С	80					
		Якість лісових культур - 3 клас														
10	2.2	9СЗ1БП	1	СЗ	65	22	26	6	1	ВЗДС	0.70	290	0.64	0.58	70	
				БП	60	19	20							0.06	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.5	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
13	2.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез. лісових культурах 50%
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	85					
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.50	5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	60	18	20	5	2	А2С	0.65	230	0.14			
15	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	59	18	20	5	2	А3С	0.70	240	0.36			
		Захисна реміза														
16	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	66	20	24	6	2	А2С	0.60	220	0.42	0.38	70	
		9СЗ1БП		БП	65	18	20							0.04	20	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	87	25	36	7	2	В3ДС	0.50	200	0.44	0.27	70	
				БП	80	21	26							0.13	20	
				ВЛЧ	80	21	26							0.04	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
18	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8БП1ДЗ1СЗ	1	БП	5	3	2	2	1	В3ДС	0.70	10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		У виділі кладовище														
19	1.5	10БП+СЗ+ДЗ+ОС	1	БП	15	7	8	3	3	В3ДС	0.70	50	0.08			
		БП - вегетативного походження														
20	2.0	7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	75	25	30	6	1	В3ДС	0.60	280	0.56	0.39	70	
				БП	70	22	24							0.17	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
21	0.9	6БП3ВЛЧ1ОС+СЗ	1	БП	60	20	22	6	2	В4ДС	0.60	160	0.14	0.09	10	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
				ВЛЧ	60	19	22							0.04	30	
				ОС	60	20	26							0.01	10	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
22	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
23	2.5	9СЗ1БП	1	СЗ	70	23	26	6	1	В3ДС	0.70	300	0.75	0.67	60	
				БП	65	19	20							0.08	20	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
25	1.0	8СЗ2БП	1	СЗ	62	20	24	6	2	В4ДС	0.70	240	0.24	0.19	70	
				БП	60	17	18							0.05	20	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ БП	61 61	20	22	6	2	В3ДС	0.75	300	0.36	0.36	60	Прохідна рубка 8%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.7	6ВЛЧ3БП1СЗ	1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.13	0.08	40	
				БП	60	21	24							0.04	20	
				СЗ	70	23	28							0.01	75	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
28	3.7	Лісові культури 8СЗ(57)2СЗ(75)+БП	1	СЗ	57	18	22	5	2	А2С	0.60	220	0.81			
		СЗ - природного походження Повнота насадження нерівномірна														
29	4.7	7СЗ3БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	15	5	6	2	2	В3ДС	0.70	35	0.16			
30	1.9	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	6	1.5		2	2	В2ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 40%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
31	2.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5СЗ(35)5БП+ВЛЧ+СЗ(70) Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	35	14	18	3	1	В2ДС	0.50	110	0.25			
32	0.5	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
33	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	77	19	22	6	3	А2С	0.60	200	0.04	0.04	50	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	1.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				2	ВЗДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
35	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	77	23	30	6	2	ВЗДС	0.60	260	0.16	0.14	70	
				БП	65	20	22							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	1.9	8СЗ2БП	1	СЗ	40	16	18	3	1	ВЗДС	0.60	150	0.29			
37	0.6	8БП1СЗ1ОС	1	БП	60	21	24	6	2	ВЗДС	0.60	180	0.11	0.09	20	
				СЗ	60	23	30							0.01	70	
				ОС	60	23	28							0.01	20	
		БП - вегетативного походження														
38	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5СЗ5БП+ОС	1	СЗ	12	2	2	2	4	А4С	0.50	10	0.01			
39	0.5	10СЗ	1	СЗ	40	14	16	3	2	А2С	0.60	140	0.07			
40	3.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	80	23	32	6	2	А2С	0.40	190	0.74	0.74	40	
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
41	0.8	Лісові культури	1	СЗ	52	19	22	5	1	ВЗДС	0.60	220	0.18			
		10СЗ+БП														
42	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	50	18	20	4	1	ВЗДС	0.60	210	0.08			
		10СЗ+БП														
		Повнота насадження нерівномірна														
43	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
44	1.2	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 36 см														лісу
45	0.3	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
46	0.1	Ріка														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, виділ замулений														
47	0.1	Струмок Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, виділ замулений														
48	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, стан задовільний														
49	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, стан задовільний														
50	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ+СВ+БП	1	СЗ	54	18	20	5	2	А2С	0.65	230	0.09			
51	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	24	32	7	2	ВЗДС	0.60	310	0.06	0.06	70	
52	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	19	20	6	2	А2С	0.70	260	0.08	0.08	60	Прохідна рубка 8%
53	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9СЗ1БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	22	26	6	1	ВЗДС	0.70	290	0.41	0.37	70	
				БП	60	19	20							0.04	30	
54	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7СЗ(83)2СЗ(60)1БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	83	24	30	7	2	ВЗДС	0.70	320	0.22	0.16	70	
				СЗ	60	21	22							0.04	60	
				БП	70	21	26							0.02	30	

Разом по кварталу
70.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.5	6ВЛЧ4БП+СЗ+ДЗ+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	10	5	6	2	1	С4ВЛЧ	0.70	25	0.14			
2	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	22	26	6	1	В3ДС	0.60	270	0.57	0.57	60	
3	3.6	9СЗ1БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	65 65	22 19	26 20	6	1	В3ДС	0.70	290	1.04	0.94 0.10	80 10	
4	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
5	2.4	4СЗ6БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ БП	70 50	21 17	24 18	6	2	В3ДС	0.30	80	0.19	0.08 0.11	60 20	
6	0.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження У виділі мурашники	1	СЗ	64	18	20	6	2	А2С	0.50	170	0.14	0.14	50	
7	2.6	5СЗ5БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	75 65	22 19	26 20	6	2	В3ДС	0.30	90	0.23	0.11 0.12	65 20	
8	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	61	18	20	6	2	А2С	0.50	170	0.05	0.05	50	
9	3.0	Згарище Сухостій Природне поновлення 6БП4ОС, 3 роки, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 60 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	В4ДС		20	0.06			Природне відновлення лісу
10	3.0	8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	80 75	25 22	32 24	6	1	В3ДС	0.60	280	0.84	0.67 0.17	70 20	
11	0.8	Болото														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
12	0.8	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	40	16	16	4	2	С4ВЛЧ	0.60	120	0.10			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
13	0.6	Лісові культури	1	СЗ	64	19	22	6	2	А2С	0.60	220	0.13	0.13	60	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
14	2.1	Лісові культури	1	СЗ	63	21	24	6	1	А2С	0.25	100	0.21	0.17	60	Суцільна санітарна
		8СЗ2СБ+БП		СБ	63	18	20							0.04	20	рубка
				БП	63											Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								100	0.21			культур лісовідновл
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 19
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
15	2.3	10СЗ+БП	1	СЗ	67	22	26	6	1	В3ДС	0.25	110	0.25	0.25	70	Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								110	0.25			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														Створення ліс.
		Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 69
16	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
17	0.8	5ВЛЧ3ГЗ2БП+ДЗ+СЗ	1	ВЛЧ	70	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	170	0.14	0.07	30	
				ГЗ	50	18	20							0.04	10	
				БП	70	21	26							0.03	10	
		ВЛЧ,ГЗ,БП - вегетативного походження														
18	3.6	4СЗ4БП2ВЛЧ	1	СЗ	30	14	16	3	1А	В3ДС	0.60	90	0.32			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
19	1.4	5СЗ3ВЛЧ2БП+ДЗ	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.50	190	0.27	0.14	70	
				ВЛЧ	60	21	24							0.08	30	
				БП	60	21	24							0.05	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
20	44.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
21	0.8	4СЗ4ВЛЧ2БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	95	24	32	7	2	В3ДС	0.50	200	0.16	0.07	70	
				ВЛЧ	95	23	28							0.06	40	
				БП	95	22	26							0.03	10	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	2.3	5ВЛЧ5БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний	1	ВЛЧ	45	17	18	5	2	С4ВЛЧ	0.70	150	0.35			
23	2.1	5БП3ВЛЧ2СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Пошкодження верховою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний	1	БП СЗ	50	19	20	5	1	ВЗДС	0.30	80 70	0.17 0.15			Вибіркова санітарна рубка
24	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9ВЛЧ1БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	35	14	16	4	3	С4ВЛЧ	0.50	80	0.20			
25	2.2	6БП4ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.40	1	БП	35	15	18	4	2	В4ДС	0.50	90	0.20			
26	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	21	24	6	2	А2С	0.60	260	0.34	0.34	70	
27	0.6	Лісовий меліоративний канал Ширина - 4 м, протяжність - 1.5 км, виділ замулений осушувальні														Ремонт осушувальної мережі
28	0.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	66	20	24	6	2	А2С	0.50	200	0.14	0.14	60	
29	2.1	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	87	20	30	7	3	ВЗДС	0.30	100	0.21	0.21	20	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
30	0.6	Зруб Природне поновлення 4СЗ6БП+ДЗ, 3 роки, висота - 0.3 м, 4.0 тис.шт/га Рік рубки - 2018, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 26 см		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
31	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	59	18	20	5	2	А2С	0.70	240	0.29			Прохідна рубка 8%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
32	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4ВЛЧ4БП2СЗ	1	ВЛЧ	30	15	16	4	1	С4ВЛЧ	0.60	110	0.19			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
33	1.7	7БП2ВЛЧ1ОС	1	БП	17	5	6	3	3	В5БС	0.50	20	0.03			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
34	2.0	4ВЛЧ4БП2СЗ+ОС+ДЗ+ГЗ	1	ВЛЧ	75	23	28	7	2	С3ГДС	0.50	180	0.36	0.15	50	Вибіркова санітарна
				БП	75	22	26							0.14	20	рубка
				СЗ	85	25	32							0.07	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Сильна ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний														
35	1.0	Лісові культури	1	СЗ	65	19	22	6	2	А2С	0.50	170	0.17	0.15	70	Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП		БП	65	17	18							0.02	20	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
36	1.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	5				2	ВЗДС	92					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
37	1.4	Лісові культури	1	СЗ	59	18	20	5	2	А2С	0.60	210	0.29			
		10СЗ+БП														
38	2.7	7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ	60	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.57	0.40	40	
				БП	60	21	24							0.11	20	
				СЗ	65	22	28							0.06	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
39	1.0	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								150	0.15			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
40	0.8	9СЗ1БП	1	СЗ	45	18	18	4	1	ВЗДС	0.60	200	0.16			Вибіркова санітарна
		БП - вегетативного походження														рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
41	0.6	Лісові культури 8СЗ2СБ+БП	1	СЗ	52	17	18	5	2	А2С	0.65	200	0.12			
42	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Згарище Захаращення загальне - 20 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					2	А2С						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
43	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8ВЛЧ1БП1СЗ+ОС ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ БП СЗ	61 70 70	22 22 24	26 26 28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	220	0.15	0.11 0.02 0.02	40 40 70	
44	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	59	20	22	5	1	В2ДС	0.30	120	0.08			
45	0.8	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	5	2	2	2	1	В3ДС	0.60	5				
46	2.7	Рідколісся 9СЗ1БП Природне поновлення 4СЗ6БП, 3 роки, висота - 0.3 м, 3.0 тис.шт/га Цільова порода - СЗ		СЗ	60	21	22		1	В3ДС	0.10	40	0.11			Природне відновлення лісу
47	0.8	10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ БП	62 61	22	26	6	1	В2ДС	0.40	180	0.14	0.14	80	
48	0.5	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
49	4.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9БП1СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження Насадження різновікове	1	БП	30	15	16	4	1	В3ДС	0.60	100	0.40			
50	0.6	5БП3ВЛЧ2СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна	1	БП	50	19	20	5	1	В3ДС	0.40	110	0.07			
51	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	35	14	16	4	3	С4ВЛЧ	0.60	100	0.24			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
52	3.0	Рідколісся							2	ВЗДС						Суцільна санітарна
		8СЗ2БП		СЗ	65	21	24				0.20	70	0.21			рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.09			Природне відновлення
		Природне поновлення 4СЗ4БП2ОС, 3 роки, висота - 0.3 м, 4.0 тис.шт/га														лісу
		Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
		Цільова порода - СЗ														
53	0.3	Лісові культури	1	СЗ	65	18	20	6	2	А2С	0.40	140	0.04	0.04	50	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
54	1.9	Лісові культури	1	СЗ	56	17	18	5	2	А3С	0.70	200	0.38			Прохідна рубка 8%
		9СЗ1БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
55	1.2	Лісові культури	1	СЗ	50	17	18	4	2	ВЗДС	0.60	150	0.18			Вибіркова санітарна
		7СЗ3БП+ВЛЧ														рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.04			2%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Пошкодження низовою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
56	0.7	5БП(15)5БП(5)+СЗ	1	БП	15	7	6	3	1	ВЗДС	0.60	10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
57	1.9	8СЗ(70)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	70	22	26	6	2	А2С	0.40	180	0.34	0.27	70	Вибіркова санітарна
				СЗ	50	19	22							0.07	50	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
58	1.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
59	2.2	6БП2СЗ2ВЛЧ	1	БП	50	19	20	5	1	В2ДС	0.30	80	0.18			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
60	6.6	7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	88	23	30	7	2	ВЗДС	0.30	110	0.73	0.51	80	Вибіркова санітарна
				БП	78	20	24							0.22	40	рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.13			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження низовою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
61	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
62	1.1	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	85	25	32					10	0.01			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								100	0.11			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
63	1.2	9СЗ(97)1СЗ(60)+БП	1	СЗ	97	24	36	7	2	В2ДС	0.40	200	0.24	0.22	50	
				СЗ	60	19	20							0.02	20	
				БП	80											
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
64	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	5	1.5		2	2	В2ДС	0.70	10	0.02			
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас														
65	4.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП4ВЛЧ	1	БП	45	16	16	5	3	С4ВЛЧ	0.60	120	0.52			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
66	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	19	20	5	2	А2С	0.40	150	0.20			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.04			
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
67	5.5	7СЗ3БП	1	СЗ	30	11	12	3	2	ВЗДС	0.60	90	0.50			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Насадження різновікове														
68	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	2				1	ВЗДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
69	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
70	1.1	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	55	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.21	0.19	50	
				БП	55	20	24							0.02	20	
		ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
71	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	55	19	22	5	1	А2С	0.50	190	0.29			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
72	0.4	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	87	24	36	7	2	В3ДС	0.40	210	0.08	0.08	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
73	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	59	19	20	5	2	А2С	0.65	240	0.14			
74	0.3	10СЗ	1	СЗ	85	22	32	7	2	В3ДС	0.45	200	0.06	0.06	30	Суцільна рубка
		Сухостій		СЗ								120	0.04			Створення ліс. культур лісовідновл
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
75	3.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
76	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4БП2ОС2ВЛЧ2СЗ+ГШЗ+ЯБЛ	1	БП	35	16	18	4	2	В3ДС	0.30	60	0.15			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі дрібні галявини														
77	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Підгодівля лісової фауни
78	0.7	4СЗ6БП+ДЗ	1	СЗ	15	4	4	2	3	В4ДС	0.80	35	0.02			
		БП - вегетативного походження														
79	1.6	Рідколісся							2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		6БП2ОС2ВЛЧ+СЗ		БП	50	17	18				0.20	50	0.08			
		Цільова порода - СЗ														
80	7.6	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ БП	64 64	20 18	22 20	6	2	А3С	0.30	100	0.76	0.53 0.23	70 20	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.23			
		Підріст 5БП5ОС, 3 роки, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
81	3.5	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 4СЗ6БП, 3 роки, висота - 0.3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Рік рубки - 2020, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 160 шт/га, діаметр пнів - 36 см														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
82	0.8	7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ	55	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.15	0.10	40	
				БП	55	20	22							0.03	30	
				СЗ	55	21	24							0.02	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний														
83	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
84	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	57	18	18	5	2	А3С	0.60	210	0.25			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
85	1.1	6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	35	16	16	4	2	С4ВЛЧ	0.60	120	0.13			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
86	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
87	0.8	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 4 км, стан задовільний														
88	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
89	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5ВЛЧ3ГЗ2БП+ДЗ+СЗ	1	ВЛЧ	70	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	170	0.14	0.07	30	
				ГЗ	50	18	20							0.04	10	
				БП	70	21	26							0.03	10	
		ВЛЧ,ГЗ,БП - вегетативного походження														
90	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ3ВЛЧ2БП+ДЗ	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.50	190	0.06	0.03	70	
				ВЛЧ	60	21	24							0.02	30	
				БП	60	21	24							0.01	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
91	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ	60	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.36	0.25	40	
				БП	60	21	24							0.07	20	
				СЗ	65	22	28							0.04	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
92	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	19	20	5	2	А2С	0.40	150	0.03			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.01			
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
93	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		10СЗ	1	СЗ	85	22	32	7	2	В3ДС	0.45	200	0.04	0.04	30	рубка
		Сухостій		СЗ								120	0.02			Створення ліс.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
94	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	59	19	20	5	2	А2С	0.65	240	0.10			
95	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ4БП2ВЛЧ	1	СЗ	30	14	16	3	1А	В3ДС	0.60	90	0.23			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
96	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП2ВЛЧ1ОС	1	БП	17	5	6	3	3	В5БС	0.50	20	0.01			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
97	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП	1	СЗ	45	18	18	4	1	В3ДС	0.60	200	0.10			рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
98	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури 8СЗ2СБ+БП	1	СЗ	52	17	18	5	2	А2С	0.65	200	0.12			
99	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП3ВЛЧ2СЗ	1	БП	50	19	20	5	1	В3ДС	0.40	110	0.09			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна														
100	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Рідколісся							2	В3ДС						рубка
		8СЗ2БП		СЗ	65	21	24				0.20	70	0.11			Природне відновлення
		Сухостій		СЗ								30	0.05			лісу
		Природне поновлення 4СЗ4БП2ОС, 3 роки, висота - 0.3 м, 4.0 тис.шт/га														
		Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Цільова порода - СЗ														
101	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 8%
		Лісові культури	1	СЗ	56	17	18	5	2	А3С	0.70	200	0.08			
		9СЗ1БП														
		Сухостій		СЗ								10				
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
102	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП2СЗ2ВЛЧ	1	БП	50	19	20	5	1	В2ДС	0.30	80	0.09			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
103	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Незімкнуті лісові культури														
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В3ДС	80					Доповнення лісових культур
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
104	3.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	30	11	12	3	2	В3ДС	0.60	90	0.34			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Насадження різновікове														
105	2.5	7СЗ3БП	1	СЗ	30	11	12	3	2	В3ДС	0.60	90	0.23			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Насадження різновікове														
106	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення лісу
		Рідколісся							2	В4ДС						
		6БП2ОС2ВЛЧ+СЗ		БП	50	17	18				0.20	50	0.02			
		Цільова порода - СЗ														
Разом по кварталу																
	208.0															
		Цільова порода - 0														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15% Поодинокі дерева 10ОС		ОС	50	23	28					10	0.03			
2	1.1	Лісові культури 8СЗ(16)2БП+СЗ(25) БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас У виділі дрібні галявини	1	СЗ	16	6	8	2	1	В2ДС	0.60	40	0.04			
3	5.6	6БП2ВЛЧ1ОС1СЗ БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30 У виділі дрібні болота	1	БП	30	13	14	4	2	В3ДС	0.60	100	0.56			
4	2.6	Біогалявина У виділі пожежна вежа		СЗ					4	А1С						Встановлення годівниць
5	0.7	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
6	3.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
7	2.3	6СЗ2БП1ВЛЧ1ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	50	21	22	4	1А	В3ДС	0.70	230	0.53			
8	3.4	8СЗ2БП+ВЛЧ+ДЗ БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	77 70	23 19	26 22	6	2	В3ДС	0.70	280	0.95	0.76 0.19	70 30	
9	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
10	3.6	7СЗ1БП1ВЛЧ1ДЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30	1	СЗ	15	4	4	2	2	В4ДС	0.90	35	0.13			
11	1.4	7СЗ(70)2СЗ(55)1БП+ДЗ БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ БП	70 55 65	23 18 18	28 20 20	6	1	В3ДС	0.60	240	0.34	0.24 0.07 0.03	60 40 30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	3.1	9СЗ(75)1БП+ДЗ+СЗ(94)	1	СЗ	75	23	28	6	2	В3ДС	0.70	300	0.93	0.84	70	
				БП	70	18	20							0.09	20	
				СЗ	94											
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	1.4	6СЗ2БП2ОС+ВЛЧ+КЛГ	1	СЗ	30	12	16	3	1	В2ДС	0.65	130	0.18			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		У виділі дрібні галявини														
14	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6ВЛЧ3БП1ОС	1	ВЛЧ	60	22	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.22	0.13	40	
				БП	60	22	24							0.07	20	
				ОС	60	23	26							0.02	10	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
15	0.8	6ВЛЧ4БП+ОС	1	ВЛЧ	35	15	16	4	2	С4ВЛЧ	0.70	130	0.10			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
16	6.0	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	30	12	14	3	1	В3ДС	0.70	120	0.72			Проріджування 15%
		БП - вегетативного походження														
17	3.7	Лісові культури	1	СЗ	16	8	8	2	1	В3ДС	0.70	60	0.22			
		8СЗ2БП+ОС														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		У виділі дрібні галявини														
18	1.6	4СЗ6БП+ОС	1	СЗ	30	12	12	3	1	В2ДС	0.80	100	0.16			Проріджування 15%
		БП - вегетативного походження														
19	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Створення ліс.
		Зруб		СЗ					1	В3ДС						культур лісовідновл
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 120 шт/га, діаметр пнів - 36 см														РТК 69
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
20	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
21	1.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
22	0.2	6БП3ВЛЧ1ОС+СЗ	1	БП	40	18	18	4	2	В3ДС	0.60	130	0.03			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
23	1.3	Лісові культури	1	СЗ	52	19	20	5	1	В2ДС	0.80	270	0.35			Прохідна рубка 5%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
24	1.2	6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ БП ВЛЧ	65 65 65	21 20 18	26 22 20	6	2	В4ДС	0.60	200	0.24	0.14 0.05 0.05	60 20 20	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	9.5	7БП2СЗ1ВЛЧ+ОС ВЛЧ - вегетативного походження У виділі дрібні галявини	1	БП	30	10	12	4	2	В4ДС	0.70	70	0.67			
26	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
27	4.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	43	14	16	4	2	А2С	0.80	170	0.78			Прохідна рубка 7%
28	1.0	8СЗ2БП+ОС+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	65 65	24 20	32 24	6	1	В3ДС	0.60	250	0.25	0.20 0.05	70 30	
29	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
30	1.5	7СЗ3БП+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	65 60	21 18	24 20	6	2	А3С	0.60	200	0.30	0.21 0.09	70 30	
31	3.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ БП	3 3	 0.5			1	В3ДС	80 0.40	 5	 0.02			Освітлення в нез. лісових культурах Доповнення лісових культур
32	6.4	8СЗ2БП+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	87 75	24 21	32 24	7	2	В3ДС	0.60	260	1.66	1.33 0.33	70 30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	0.7	9БП1СЗ+ДЗ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	БП	15	7	8	3	3	В3ДС	0.80	50	0.04			
34	0.2	8БП2ВЛЧ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	17	5	6	3	4	В5БС	0.50	25	0.01			
35	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
36	1.9	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	52	20	24	5	1	В3ДС	0.70	230	0.44			Прохідна рубка 10%
37	5.7	9СЗ1БП+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ БП	107 82	25 18	44 20	7	2	В4ДС	0.50	240	1.37	1.23 0.14	70 40	
38	0.2	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						Підгодівля лісової фауни
39	0.8	8БП2СЗ	1	БП	20	5	4	3	3	А3С	0.80	30	0.02			
40	4.6	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій	1	СЗ СЗ	60	23	24	5	1	В2ДС	0.80	370 12	1.70 0.06			Прохідна рубка 5%
41	1.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	60	17	18	5	2	А2С	0.65	200 10	0.28 0.01			Вибіркова санітарна рубка
42	1.2	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ БП	92 70	24 20	32 28	7	2	В3ДС	0.50	210	0.25	0.20 0.05	70 30	
43	0.2	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						Встановлення годівниць
44	3.6	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС Захисна реміза	1	СЗ	34	11	10	3	2	А2С	0.80	130	0.47			
45	0.6	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	19	22	6	2	А2С	0.60	220	0.13	0.13	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
46	2.9	4СЗ5БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	15	4	4	2	2	В3ДС	0.80	35	0.10			Прочищення 20%
47	0.4	8БП2ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	17	4	4	3	3	В5БС	0.45	15	0.01			
48	2.2	9СЗ1БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	70	22	24	6	2	А3С	0.70	290	0.64	0.58	60	
				БП	70	19	20							0.06	20	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
49	1.3	8БП2ВЛЧ+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	17	4	4	3	3	В5БС	0.50	15	0.02			
50	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10БП БП - вегетативного походження	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.80	10	0.02			
51	0.9	6СЗ4БП	1	СЗ	87	22	28	7	2	В3ДС	0.70	220	0.20	0.12	70	
				БП	75	18	20							0.08	10	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
52	1.0	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	16	4	4	2	1	В3ДС	0.90	45	0.05			Прочищення 25%
53	0.7	10СЗ+БП Підріст 7СЗ3БП, 5 років, висота - 0.5 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.60	310	0.22	0.22	70	
54	2.1	Лісові культури 8СЗ1БП1ВЛЧ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.02			
55	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	63	24	28	6	1А	В2ДС	0.70	360	0.29	0.29	70	Прохідна рубка 10%
56	1.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10% Поодинокі дерева 8ВЛЧ2СЗ		ВЛЧ	45	17	18					20	0.02			
57	1.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення		СЗ	4				1	В3ДС	80					Освітлення в нез. лісових культурах

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10БП		БП	4	1.5					0.40	5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
58	0.6	5СЗ5БП	1	СЗ	70	24	36	6	1	ВЗДС	0.60	190	0.11	0.05	70	
				БП	66	19	22							0.06	40	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
59	1.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
60	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
61	3.0	4СЗ2БП2ВЛЧ2ОС	1	СЗ	10	3	4	2	2	В4ДС	0.70	20	0.06			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
62	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Освітлення в нез. лісових культурах
		Незімкнуті лісові культури														
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	ВЗДС	80					
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	0.5					0.40	5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
63	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	ВЗДС	0.70	340	0.20	0.20	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
64	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	10	3	4	2	2	ВЗДС	0.60	15	0.02			
		6СЗ2БП2ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
65	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7ВЛЧ1БП2СЗ	1	ВЛЧ	60	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.41	0.29	40	
				БП	60	22	24							0.04	20	
				СЗ	65	24	28							0.08	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
66	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
67	0.8	8БП1ВЛЧ1ОС+СЗ+ДЗ	1	БП	14	5	6	3	3	В4ДС	0.80	45	0.04			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
68	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	80	22	28	6	2	А2С	0.60	280	0.17	0.17	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
69	1.4	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	69	19	20	6	2	А2С	0.30	110	0.15	0.15	60	
70	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6СЗ2БП2ОС БП,ОС - вегетативного походження	1	СЗ	30	12	16	3	1	В2ДС	0.65	130	0.10			
71	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ2БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	24	32	6	1	В3ДС	0.60	250	0.15	0.12	70	
				БП	65	20	24							0.03	30	
72	5.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ	60	22	24	5	1	В2ДС	0.80	370 10	1.92 0.05			Прохідна рубка 5%
73	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 6СЗ4БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	87	22	28	7	2	В3ДС	0.70	220	0.09	0.05	70	
				БП	75	18	20							0.04	10	
74	0.7	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.4 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
75	0.5	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														
76	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста														
77	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6БП2ВЛЧ1ОС1СЗ БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30 У виділі дрібні болота	1	БП	30	13	14	4	2	В3ДС	0.60	100	0.12			
78	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 8СЗ(16)2БП+СЗ(25) БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	6	8	2	1	В2ДС	0.60	40	0.03			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		У виділі дрібні галявини														
79	0.5	Лісові культури	1	СЗ	16	6	8	2	1	В2ДС	0.60	40	0.02			
		8СЗ(16)2БП+СЗ(25)														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		У виділі дрібні галявини														
80	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ2БП2ОС+ВЛЧ+КЛГ	1	СЗ	30	12	16	3	1	В2ДС	0.65	130	0.04			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		У виділі дрібні галявини														
81	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП2ВЛЧ1ОС1СЗ	1	БП	30	13	14	4	2	В3ДС	0.60	100	0.15			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
		У виділі дрібні болота														
82	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	16	8	8	2	1	В3ДС	0.70	60	0.02			
		8СЗ2БП+ОС														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		У виділі дрібні галявини														
83	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	77	23	26	6	2	В3ДС	0.70	280	0.39	0.31	70	
				БП	70	19	22							0.08	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
84	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	77	23	26	6	2	В3ДС	0.70	280	0.14	0.11	70	
				БП	70	19	22							0.03	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
85	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ2БП1ВЛЧ1ОС	1	СЗ	50	21	22	4	1А	В3ДС	0.70	230	0.51			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
86	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП3ВЛЧ1ОС+СЗ	1	БП	40	18	18	4	2	В3ДС	0.60	130	0.07			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
87	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	77	23	26	6	2	В3ДС	0.70	280	0.17	0.14	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
				БП	70	19	22							0.03	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
88	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 15%
		4СЗ6БП+ОС	1	СЗ	30	12	12	3	1	В2ДС	0.80	100	0.11			
		БП - вегетативного походження														
89	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП2СЗ1ВЛЧ+ОС	1	БП	30	10	12	4	2	В4ДС	0.70	70	0.02			
		ВЛЧ - вегетативного походження У виділі дрібні галявини														
90	1.2	4СЗ5БП1ВЛЧ	1	СЗ	15	4	4	2	2	В3ДС	0.80	35	0.04			Прочищення 20%
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
91	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 20%
		4СЗ5БП1ВЛЧ	1	СЗ	15	4	4	2	2	В3ДС	0.80	35	0.03			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
92	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	70	22	24	6	2	А3С	0.70	290	0.26	0.23	60	
				БП	70	19	20							0.03	20	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
93	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ5БП	1	СЗ	70	24	36	6	1	В3ДС	0.60	190	0.08	0.04	70	
				БП	66	19	22							0.04	40	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
94	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ4БП	1	СЗ	87	22	28	7	2	В3ДС	0.70	220	0.07	0.04	70	
				БП	75	18	20							0.03	10	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
95	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 25%
		Лісові культури 4СЗ6БП	1	СЗ	16	4	4	2	1	В3ДС	0.90	45	0.02			
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас														
96	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.60	310	0.28	0.28	70	
		Підріст 7СЗ3БП, 5 років, висота - 0.5 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
97	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	9	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
		8СЗ1БП1ВЛЧ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
98	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	92	24	32	7	2	В3ДС	0.50	210	0.04	0.03	70	
				БП	70	20	28							0.01	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
99	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 20%
		4СЗ5БП1ВЛЧ	1	СЗ	15	4	4	2	2	В3ДС	0.80	35	0.02			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
100	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП1ВЛЧ1ОС+СЗ+ДЗ	1	БП	14	5	6	3	3	В4ДС	0.80	45	0.07			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														

Разом по кварталу
158.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	Лісові культури 10СЗ Підріст 6СЗ4БП, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	77	22	24	6	2	А2С	0.25	110	0.07	0.07	60	
2	1.6	7СЗ3БП+ДЗ БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ БП	100 70	23 18	30 18	7	3	В4ДС	0.70	250	0.40	0.28 0.12	70 20	
3	7.0	4СЗ3БП2ОС1ВЛЧ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП ОС ВЛЧ	70 65 65 65	24 20 23 22	28 20 30 26	6	1	В3ДС	0.60	230	1.61	0.65 0.48 0.32 0.16	60 20 10 30	
4	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	63 60	22 19	24 20	6	1	В2ДС	0.60	250	0.13	0.12 0.01	70 10	
5	9.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
6	3.4	7СЗ2БП1ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП ВЛЧ	82 75 75	24 21 22	30 24 26	7	2	В3ДС	0.50	210	0.71	0.50 0.14 0.07	70 10 30	
7	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	63 62	19	20	6	2	А2С	0.50	190	0.25	0.25	60	
8	2.8	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 28 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	70	19	22	6	2	А2С	0.60	220	0.62	0.62	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	5.7	4ДЗ3БП2СЗ1ОС	1	ДЗ	89	23	30	6	2	СЗГДС	0.60	220	1.25	0.49	70	
				БП	80	21	24							0.38	70	
				СЗ	89	25	32							0.25	70	
				ОС	80	23	32							0.13	40	
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний														
10	2.5	8БП1ВЛЧ1ОС	1	БП	21	6	6	4	3	В4ДС	0.50	25	0.06			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.20 У виділі дрібні болота														
11	1.0	8БП2СЗ	1	БП	57	18	20	6	3	А3С	0.60	150	0.15	0.12	10	
				СЗ	57	21	22							0.03	60	
		БП - вегетативного походження														
12	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	56	21	22	5	1	В2ДС	0.80	310	0.22			Прохідна рубка 10%
		БП - природного походження														
13	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	64	22	24	6	1	В2ДС	0.65	300	0.33	0.33	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	1.5	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	5	1.5		2	1	В3ДС	0.80	5	0.01			Освітлення 40%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
15	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	22	22	6	1	В2ДС	0.70	320	0.42	0.42	70	Прохідна рубка 8%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	3.5	8СЗ2БП	1	СЗ	70	23	30	6	1	В2ДС	0.60	250	0.88	0.70	70	
				БП	65	21	22							0.18	10	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	1.9	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	63	22	24	6	1	В2ДС	0.80	310	0.59	0.47	70	Прохідна рубка 10%
				БП	63	19	20							0.12	10	
		БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	3.6	9СЗ1БП	1	СЗ	77	23	26	6	2	А2С	0.60	260	0.94	0.85	60	
				БП	70	19	20							0.09	10	
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	1.6	Лісові культури	1	СЗ	61	23	24	6	1	В2ДС	0.65	300	0.48	0.48	60	
		10СЗ+БП		БП	61	21	22								10	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	7.1	6БП2СЗ2ОС+ДЗ	1	БП	60	22	26	6	2	В3ДС	0.70	240	1.70	1.02	20	
				СЗ	72	24	30							0.34	70	
				ОС	60	23	28							0.34	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Склад насадження неоднорідний														
21	7.0	3СЗ3БП2ОС1ВЛЧ1ДЗ	1	СЗ	75	23	30	6	2	В3ДС	0.60	220	1.54	0.47	70	
				БП	75	21	26							0.46	35	
				ОС	70	25	32							0.31	10	
				ВЛЧ	70	21	24							0.15	30	
				ДЗ	70	22	28							0.15	70	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
22	0.4	Лісові культури	1	СЗ	71	21	26	6	2	А2С	0.70	300	0.12	0.12	75	
		10СЗ+БП		БП	71											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	5.7	3ДЗ3БП2СЗ1ОС1ВЛЧ	1	ДЗ	87	23	30	6	2	СЗГДС	0.70	240	1.37	0.41	40	
				БП	75	20	24							0.41	10	
				СЗ	80	24	32							0.27	70	
				ОС	75	24	30							0.14	5	
				ВЛЧ	75	20	24							0.14	30	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
24	3.0	7СЗ2БП1ОС	1	СЗ	82	23	30	7	2	В3ДС	0.35	140	0.42	0.30	50	Суцільна рубка
				БП	60	19	20							0.08	20	Створення ліс.
				ОС	60	21	26							0.04	5	культур лісовідновл
		БП,ОС - вегетативного походження														РТК 69
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
25	3.4	9СЗ1БП+ОС+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	80	24	30	6	2	В3ДС	0.60	290	0.99	0.89	70	
				БП	75	21	24							0.10	30	
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	6.0	6БП3СЗ1ОС БП - вегетативного походження	1	БП	17	5	6	3	4	В3ДС	0.80	20	0.12			Прочищення 40%
27	1.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	82	23	28	7	2	А2С	0.60	280	0.42	0.42	60	
28	2.0	8СЗ2БП+ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП ВЛЧ	77 50 70	23 18	28 18	6	2	В3ДС	0.60	230	0.46	0.37 0.09	75 10	
29	2.0	8БП2СЗ+ДЗ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	32	15	16	4	2	В4ДС	0.50	90	0.18			
30	3.0	5ДЗ2БП2ОС1СЗ+ВЛЧ+ГЗ ДЗ,ОС - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 7 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний	1	ДЗ БП ОС СЗ	87 80 70 87	23 20 23 25	32 22 30 30	6	2	С2ГД	0.60	220	0.66	0.33 0.13 0.13 0.07	55 30 30 70	
31	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	64 60	21 19	22 20	6	1	В3ДС	0.70	280	0.17	0.15 0.02	70 10	Прохідна рубка 8%
32	9.8	7СЗ3БП+ОС+ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	77 50	23 18	26 20	6	2	В3ДС	0.70	250	2.45	1.71 0.74	70 30	
33	4.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	72	22	26	6	2	А2С	0.70	320	1.54	1.54	60	
34	3.0	4ДЗ3БП3СЗ+ОС+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	75	22	28	5	2	С3ГДС	0.50	180	0.54			
35	4.1	9СЗ1БП	1	СЗ БП	77 70	24 21	30 22	6	1	В2ДС	0.60	290	1.19	1.07 0.12	70 10	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
36	0.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	64	20	26	6	2	А2С	0.60	240	0.14	0.14	60	
37	0.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	64	21	24	6	1	В2ДС	0.65	280	0.14	0.14	70	
38	1.4	6БП2ВЛЧ2СЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	22	5	6	4	4	В5БС	0.50	20	0.03			
39	3.4	5ДЗ2БП2СЗ1ОС+ВЛЧ	1	ДЗ	87	23	30	6	2	С3ГДС	0.60	230	0.78	0.38	40	
				БП	75	20	24							0.16	10	
				СЗ	87	25	32							0.16	70	
				ОС	75	24	32							0.08	10	
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	0.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	64	20	24	6	2	А2С	0.65	260	0.18	0.18	70	
41	2.5	4ДЗ3БП2СЗ1ОС+ВЛЧ	1	ДЗ	82	23	28	6	2	С3ГДС	0.60	210	0.53	0.21	40	
				БП	75	21	24							0.16	10	
				СЗ	82	24	30							0.11	75	
				ОС	75	24	30							0.05	5	
		ДЗ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний														
42	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	20	24	6	2	А2С	0.60	240	0.07	0.07	60	
43	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
44	1.8	3ДЗ3БП2СЗ1ОС1ВЛЧ	1	ДЗ	87	23	30	6	2	С3ГДС	0.50	180	0.32	0.10	40	
				БП	77	21	26							0.10	10	
				СЗ	87	25	32							0.06	60	
				ОС	77	23	32							0.03	5	
				ВЛЧ	77	20	22							0.03	30	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний														
45	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	17	22	5	2	А2С	0.80	260	0.16			Прохідна рубка 15%
46	2.2	8СЗ2БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	77	24	28	6	1	В3ДС	0.70	300	0.66	0.53	70	
				БП	77	20	22							0.13	10	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний														
47	0.7	6БП2ВЛЧ2СЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	22	5	6	4	4	В5БС	0.50	15	0.01			
48	0.4	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	23	32	6	2	А2С	0.50	230	0.09	0.09	60	
49	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	22	24	5	1	В2ДС	0.60	270	0.19			
50	0.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
51	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, стан задовільний														
52	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, стан задовільний														
53	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ3БП2ОС1ВЛЧ	1	СЗ	70	24	28	6	1	В3ДС	0.60	230	0.05	0.01	60	
				БП	65	20	20							0.02	20	
				ОС	65	23	30							0.01	10	
				ВЛЧ	65	22	26							0.01	30	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
54	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ3БП2ОС1ВЛЧ	1	СЗ	70	24	28	6	1	В3ДС	0.60	230	0.18	0.07	60	
				БП	65	20	20							0.05	20	
				ОС	65	23	30							0.04	10	
				ВЛЧ	65	22	26							0.02	30	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
55	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	63	22	24	6	1	В2ДС	0.80	310	0.06	0.05	70	
		8СЗ2БП		БП	63	19	20							0.01	10	
		БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
56	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		3ДЗ3БП2СЗ1ОС1ВЛЧ	1	ДЗ	87	23	30	6	2	СЗГДС	0.70	240	0.38	0.11	40	
				БП	75	20	24							0.11	10	
				СЗ	80	24	32							0.08	70	
				ОС	75	24	30							0.04	5	
				ВЛЧ	75	20	24							0.04	30	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний														
57	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 8%
		Лісові культури	1	СЗ	64	21	22	6	1	В3ДС	0.70	280	0.11	0.10	70	
		9СЗ1БП		БП	60	19	20							0.01	10	
		БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
58	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	77	23	26	6	2	В3ДС	0.70	250	0.20	0.14	70	
				БП	50	18	20							0.06	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
59	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	22	5	6	4	4	В5БС	0.50	20	0.05			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
60	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	77	24	28	6	1	В3ДС	0.70	300	0.09	0.07	70	
				БП	77	20	22							0.02	10	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний														
61	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	22	5	6	4	4	В5БС	0.50	15	0.02			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
62	7.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ2БП1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	82	24	30	7	2	ВЗДС	0.50	210	1.64	1.15	70	
				БП	75	21	24							0.33	10	
				ВЛЧ	75	22	26							0.16	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
63	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5ДЗ2БП2СЗ1ОС+ВЛЧ	1	ДЗ	87	23	30	6	2	СЗГДС	0.60	230	0.09	0.04	40	
				БП	75	20	24							0.02	10	
				СЗ	87	25	32							0.02	70	
				ОС	75	24	32							0.01	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
64	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		3ДЗ3БП2СЗ1ОС1ВЛЧ	1	ДЗ	87	23	30	6	2	СЗГДС	0.50	180	0.14	0.05	40	
				БП	77	21	26							0.04	10	
				СЗ	87	25	32							0.03	60	
				ОС	77	23	32							0.01	5	
				ВЛЧ	77	20	22							0.01	30	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний														

Разом по кварталу
149.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
2	0.5	6ВЛЧ3БП1ДЗ+ОС	1	ВЛЧ	60	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.08	0.05	40	
				БП	60	21	24							0.02	20	
				ДЗ	60	22	28							0.01	30	
				ОС	60											
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
3	16.1	6СЗ2БП1ДЗ1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	85	24	32	7	2	В3ДС	0.70	290	4.67	2.80	70	
				БП	75	22	26							0.93	30	
				ДЗ	85	23	30							0.47	40	
				ВЛЧ	75	22	26							0.47	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
4	5.1	5БП3ОС2ВЛЧ	1	БП	10	7	8	2	1	В3ДС	0.80	50	0.26			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
5	0.5	5ВЛЧ3БП1ОС1ДЗ	1	ВЛЧ	60	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.30	90	0.05	0.01	40	
				БП	60	21	24							0.02	10	
				ОС	60	22	30							0.01	10	
				ДЗ	60	22	28							0.01	40	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
6	0.3	Лісові культури	1	СЗ	64	24	24	6	1А	В2ДС	0.65	330	0.10	0.10	80	
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	2.5	9СЗ1БП	1	СЗ	75	24	30	6	1	В2ДС	0.70	320	0.80	0.72	70	
				БП	70	19	22							0.08	20	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.3	Лісові культури	1	СЗ	50	16	18	4	2	А2С	0.80	230	0.30			Прохідна рубка 8%
		10СЗ+БП														
9	0.9	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 260 шт/га,														культур лісовідновл
		діаметр пнів - 30 см														РТК 69

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	9.7	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	40	16	18	3	1	В3ДС	0.70	190	1.84			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза														
11	8.0	5ДЗ2БП1ГЗ1ОС1СЗ+ВЛЧ	1	ДЗ	77	23	32	5	2	С3ГДС	0.50	170	1.36			
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
12	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення солонців
13	2.9	4СЗ6БП	1	СЗ	5	1.5		2	2	В3ДС	0.80	10	0.03			Освітлення 30%
14	2.2	6БП2ОС2СЗ+ВЛЧ	1	БП	22	7	8	4	2	В4ДС	0.50	35	0.08			
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.30														
15	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
16	2.1	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	82	23	28	7	2	А2С	0.70	330	0.69	0.69	70	
17	3.6	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5		2	2	А3С	0.80	10	0.04			Освітлення 40%
18	4.9	6СЗ(60)2БП1СЗ(80)1ДЗ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	60	22	24	5	1	В3ДС	0.70	290	1.42			
19	1.1	3СЗ3ДЗ2БП2ВЛЧ+ОС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	25	36	7	2	В3ДС	0.60	230	0.25	0.07	75	
				ДЗ	90	23	32							0.08	50	
				БП	75	21	24							0.05	30	
				ВЛЧ	75	22	26							0.05	30	
20	1.3	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	24	30	6	1	В3ДС	0.60	240	0.31	0.22	70	
				БП	70	21	24							0.09	30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	1.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	2				1	ВЗДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас														
22	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	55	19	20	5	1	А3С	0.60	220	0.09			
23	0.6	10СЗ(80)+СЗ	1	СЗ	80	23	30	6	2	А2С	0.50	230	0.14	0.14	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
24	1.5	8СЗ2БП	1	СЗ	40	16	18	3	1	ВЗДС	0.70	190	0.29			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза														
25	1.3	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
26	0.7	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.4 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
27	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа заросла Природне поновлення														Розчищення квартальних просік
		10БП		БП	5	3	2				0.60	10	0.01			
Разом по кварталу 71.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.6	6БП2ОС1СЗ1ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	17	7	8	3	1	В4ДС	0.50	30	0.11			
2	6.4	5СЗ5БП+ОС БП - вегетативного походження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	30	10	12	3	2	А2С	0.50	70	0.45			
3	4.0	8БП2СЗ+ДЗ+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	37	14	16	4	3	В4ДС	0.70	120	0.48			
4	3.0	7БП2ОС1СЗ Підлісок ВРТР, зімкнутість 0.40	1	БП	17	4	4	3	3	В5БС	0.45	15	0.05			
5	18.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
6	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	6	8	2	1	В3ДС	0.70	50	0.12			
7	7.8	6СЗ2ОС2БП+ВЛЧ	1	СЗ	17	5	6	2	3	В4ДС	0.45	15	0.12			
8	14.6	9БП1СЗ+ОС Насадження різновікове, У виділі дрібні галявини	1	БП	20	7	6	3	2	В4ДС	0.50	30	0.44			
9	1.1	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						Встановлення годівниць
10	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ2БП	1	СЗ	25	10	10	3	1	В2ДС	0.65	80	0.15			
11	1.0	8СЗ2БП	1	СЗ	25	10	12	3	1	В2ДС	0.70	100	0.10			Проріджування 10%
12	3.0	4ДЗ2СЗ1ВЛЧ1БП2ОС ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 30 куб.м/вид. Охоронна зона навколо токовищ тетеруків	1	ДЗ	75	22	28	5	2	С2ГД	0.60	230	0.69			
13	2.2	10СЗ+ДЗ+БП+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	87	24	30	7	2	В3ДС	0.70	360	0.79	0.79	70	
14	2.5	9СЗ1БП	1	СЗ	25	10	12	3	1	В2ДС	0.60	90	0.23			
15	13.4	5СЗ5БП+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження	1	СЗ	25	8	10	3	2	В3ДС	0.60	70	0.94			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
16	4.4	8БП2ОС БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	35	16	18	4	2	В3ДС	0.60	120	0.53			
17	5.4	Галявина Природне поновлення 5ОС4БП1СЗ+ДЗ, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
18	7.2	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин 8БП1ОС1СЗ+ДЗ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: тетерук Місце концентрації тетеруків	1	БП	30	14	14	4	2	В3ДС	0.65	100	0.72			
19	3.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас Охоронна зона навколо токовищ тетеруків		СЗ	2				1	В3ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
20	1.6	9СЗ1БП+ВЛЧ+ОС+ДЗ БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Охоронна зона навколо токовищ тетеруків	1	СЗ БП	87 70	25 23	28 26	7	2	В3ДС	0.60	300	0.48	0.43 0.05	70 40	
21	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	57	21	24	5	1	В2ДС	0.80	340	0.48			Прохідна рубка 5%
22	22.3	Галявина Природне поновлення 6БП2ОС2СЗ, 20 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
23	2.3	7БП2ОС1СЗ+ДЗ ОС - вегетативного походження Охоронна зона навколо токовищ тетеруків	1	БП	40	14	14	4	2	В3ДС	0.60	110	0.25			
24	3.2	8СЗ2БП Охоронна зона навколо токовищ тетеруків	1	СЗ	30	12	12	3	1	В2ДС	0.80	140	0.45			Проріджування 10%
25	6.1	5СЗ3БП2ОС ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Охоронна зона навколо токовищ тетеруків	1	СЗ БП ОС	80 70 70	24 20 24	32 24 30	6	2	В3ДС	0.70	270	1.65	0.82 0.50 0.33	50 20 10	
26	1.7	9СЗ1БП	1	СЗ БП	70 70	22 18	24 20	6	2	А2С	0.80	330	0.56	0.50 0.06	60 20	Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	2.3	6ВЛЧ4БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	35	15	16	4	2	С4ВЛЧ	0.50	90	0.21			
28	1.9	7БП3ОС БП,ОС - вегетативного походження Охоронна зона навколо токовищ тетеруків	1	БП	40	18	18	4	2	С4ГДС	0.50	120	0.23			
29	3.6	8БП2СЗ	1	БП	25	10	10	4	1	В2ДС	0.60	60	0.22			
30	1.0	10СЗ Охоронна зона навколо токовищ тетеруків	1	СЗ	25	10	10	3	1	В2ДС	0.60	90	0.09			
31	0.5	Біогалявина Охоронна зона навколо токовищ тетеруків		СЗ					2	А2С						Підготівля лісової фауни
32	0.4	Біогалявина Охоронна зона навколо токовищ тетеруків		СЗ					2	А2С						Підготівля лісової фауни
33	0.6	Лісові культури 10СЗ Охоронна зона навколо токовищ тетеруків	1	СЗ	50	17	18	4	2	А2С	0.65	200	0.12			
34	0.4	10СЗ Охоронна зона навколо токовищ тетеруків	1	СЗ	25	10	10	3	1	В2ДС	0.70	110	0.04			Проріджування 10%
35	2.6	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
36	3.0	6БП2ОС2СЗ БП,ОС - вегетативного походження Охоронна зона навколо токовищ тетеруків	1	БП	20	10	12	3	2	В4ДС	0.45	25	0.08			
37	5.9	5ОС4БП1СЗ ОС,БП - вегетативного походження Охоронна зона навколо токовищ тетеруків	1	ОС	20	10	12	3	2	В4ДС	0.50	55	0.32			
38	4.0	8СЗ2БП Охоронна зона навколо токовищ тетеруків	1	СЗ	30	12	12	3	1	В2ДС	0.80	140	0.56			Проріджування 10%
39	0.6	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
40	0.8	Лісовий меліоративний канал Ширина - 4 м, протяжність - 2 км, виділ замулений осушувальні														Ремонт осушувальної мережі

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
41	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
42	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														
43	3.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6СЗ2ОС2БП+ВЛЧ	1	СЗ	17	5	6	2	3	В4ДС	0.45	15	0.05			
44	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ2БП	1	СЗ	25	10	12	3	1	В2ДС	0.70	100	0.11			Проріджування 10%
45	2.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Галявина		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 5ОС4БП1СЗ+ДЗ, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														

Разом по кварталу
180.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	9.2	4СЗ5БП1ВЛЧ+ОС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРТР, зімкнутість 0.20	1	СЗ	25	8	12	3	2	В3ДС	0.70	70	0.64			Проріджування 15%
2	2.7	Лісові культури 5СЗ5БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	9	2	2	2	1	В3ДС	0.90	10	0.03			
3	1.0	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ БП	82 70	24 19	30 24	7	2	В2ДС	0.60	280	0.28	0.25 0.03	70 30	
		БП - вегетативного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.		СЗ								10	0.01			
4	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.	1	СЗ	56	18	20	5	2	А2С	0.60	210	0.17			
5	1.2	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 У виділі дрібні болота	1	СЗ	60	19	22	5	2	В4ДС	0.60	190	0.23			
6	4.2	8СЗ2БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	77 77	25 20	30 24	6	1	В3ДС	0.70	310	1.30	1.04 0.26	70 30	
7	0.7	10ВЛЧ+БП+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	75	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.18	0.18	50	
8	4.1	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.80	390	1.60	1.60	65	Прохідна рубка 10%
9	0.6	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	2.5	2	2	1	В3ДС	0.50	5				
10	2.3	9БП1СЗ	1	БП	6	3	2	2	1	В3ДС	0.90	10	0.02			
11	1.8	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	57	19	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.34	0.34	40	
12	2.7	7БП2ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	10	4	4	2	2	В4ДС	0.50	10	0.03			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	2.4	6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	25	9	12	3	2	В2ДС	0.80	100	0.24			Проріджування 15%
14	3.4	6ВЛЧ2БП2СЗ(70)+ДЗ+ГЗ+СЗ(160)	1	ВЛЧ	70	21	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.78	0.46	40	
				БП	70	20	22							0.16	30	
				СЗ	70	24	30							0.16	60	
				СЗ	160											
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
15	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ВЛЧ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	57	22	24	5	1	В2ДС	0.80	340	0.51			Прохідна рубка 5%
16	1.8	10СЗ+БП У виділі дрібні галявини	1	СЗ	20	7	8	2	2	В2ДС	0.70	60	0.11			
17	4.3	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	80	24	28	6	2	В3ДС	0.60	280	1.20	1.08	70	
				БП	75	19	22							0.12	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	56	21	22	5	1	А2С	0.80	340	0.44			Прохідна рубка 8%
19	0.9	8БП2ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	17	5	6	3	3	В5БС	0.50	30	0.03			
20	0.5	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	50	18	18	5	2	В4ДС	0.70	150	0.08			
21	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Захисна реміза	1	СЗ	63	19	24	6	2	В3ДС	0.70	260	0.21	0.21	70	
22	1.2	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	77	21	24	7	3	С4ВЛЧ	0.60	190	0.23	0.18	40	
				БП	70	22	24							0.05	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
23	1.7	3СЗ7БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	15	4	4	2	1	В3ДС	0.80	40	0.07			
24	0.4	Лісові культури 6СЗ2БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	50	19	20	4	1	В3ДС	0.80	220	0.09			Прохідна рубка 5%
25	1.3	10БП+ДЗ+СЗ	1	БП	5	3	2	2	2	В3ДС	0.90	15	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	3.9	9ВЛЧ1БП+СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ БП	60 60	22 19	24 22	6	2	С4ВЛЧ	0.80	270	1.05	0.94 0.11	45 20	
27	0.7	8БП2ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30	1	БП	17	4	4	3	3	В5БС	0.50	20	0.01			
28	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	50	17	18	4	2	А2С	0.70	200	0.08			Прохідна рубка 5%
29	1.5	8СЗ2БП	1	СЗ	25	8	10	3	2	В2ДС	0.80	80	0.12			Проріджування 15%
30	1.5	10СЗ+БП	1	СЗ	25	10	10	3	1	В2ДС	0.60	90	0.14			
31	4.7	7ВЛЧ3БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Насадження різновікове	1	ВЛЧ	40	16	18	4	2	С4ВЛЧ	0.70	130	0.61			
32	1.6	8БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	17	5	4	3	4	В5БС	0.50	20	0.03			
33	2.1	6СЗ2БП1ВЛЧ1ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	СЗ	25	6	8	3	3	В3ДС	0.65	45	0.09			
34	0.8	9СЗ(65)1БП+ОС+СЗ(90) БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП СЗ	65 60 90	22 20	24 22	6	1	В3ДС	0.80	340	0.27	0.24 0.03	70 30	Прохідна рубка 10%
35	0.7	7СЗ2ВЛЧ1БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	СЗ	60	22	24	5	1	В2ДС	0.70	260	0.18			
36	3.7	Лісові культури 9СЗ1БП Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	50	15	16	4	2	А2С	0.80	190	0.70			Прохідна рубка 10%
37	0.6	8БП2ВЛЧ+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	17	5	6	3	3	В4ДС	0.50	20	0.01			
38	0.6	Лісові культури 4СЗ2БП(6)4БП(6) БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5		2	2	В4ДС	0.80	10	0.01			
39	3.0	9СЗ1БП	1	СЗ	82	22	30	7	2	В2ДС	0.35	140	0.42	0.38	20	Суцільна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
				БП	70	20	24							0.04	10	Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
40	0.5	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
41	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
42	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
43	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ2ВЛЧ1БП	1	СЗ	60	22	24	5	1	В2ДС	0.70	260	0.08			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
44	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 15%
		4СЗ5БП1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	25	8	12	3	2	В3ДС	0.70	70	0.05			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРТР, зімкнутість 0.20														
45	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	50	15	16	4	2	А2С	0.80	190	0.06			
		9СЗ1БП														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														

Разом по кварталу
81.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	1.8	7СЗ2БП1ОС БП,ОС - вегетативного походження	1	СЗ	80	24	30	5	2	В3ДС	0.60	260	0.47			
25	2.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	58	18	20	4	2	В3ДС	0.65	180	0.41			
26	3.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	22	24	5	2	В2ДС	0.65	300	1.11			
27	1.2	6БП2ВЛЧ2СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	4	1.5		2	2	В4ДС	0.50	10	0.01			
28	2.6	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	105	24	32	7	2	В3ДС	0.50	220	0.57	0.46	70	
				БП	85	22	24							0.11	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
29	2.5	7СЗ3БП	1	СЗ	65	22	26	5	1	В3ДС	0.65	240	0.60			
30	0.9	8СЗ2БП	1	СЗ	104	25	36	7	2	В3ДС	0.30	130	0.12	0.10	70	Вибіркова санітарна
				БП	89	20	26							0.02	30	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
31	2.8	7СЗ3БП	1	СЗ	80	23	30	5	2	В3ДС	0.60	230	0.64			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.03			рубка
		Пошкодження хворобами лісу, Губка березова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний														
32	0.8	4СЗ5БП1ОС БП - вегетативного походження	1	СЗ	4	1		2	1	В3ДС	0.50	5				
33	0.6	7БП1ВЛЧ1ОС1СЗ БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.	1	БП	10	4	4	2	2	В3ДС	0.60	20	0.01			
34	2.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	20	22	5	2	А2С	0.60	240	0.70			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
35	2.9	7БП1ВЛЧ1ДЗ1СЗ БП,ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження	1	БП	15	8	8	3	2	В3ДС	0.70	35	0.10			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
36	0.6	4СЗ6БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	80	24	30	5	2	ВЗДС	0.50	170	0.10			
		БП - вегетативного походження														
37	2.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	70	20	22	5	2	А2С	0.60	240	0.70			
		10СЗ+БП														
38	1.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		7СЗ3БП	1	СЗ	75	22	24	5	2	ВЗДС	0.60	220	0.29			
		БП - вегетативного походження														
39	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9СЗ1БП	1	СЗ	80	24	32	5	2	ВЗДС	0.60	280	0.11			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
44	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		8СЗ2БП	1	СЗ	104	25	36	7	2	ВЗДС	0.30	130	0.20	0.16	70	рубка
				БП	89	20	26							0.04	30	
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
45	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7БП1ВЛЧ1ОС1СЗ	1	БП	10	4	4	2	2	ВЗДС	0.60	10	0.02			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
46	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
Разом																
	33.8															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
2	5.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7БП3ВЛЧ+ДЗ+СЗ	1	БП	20	6	8	3	3	ВЗДС	0.60	30	0.16			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
3	1.3	9СЗ1БП	1	СЗ	60	21	22	5	1	ВЗДС	0.65	260	0.34			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
4	5.3	Лісові культури 4СЗ(16)6БП+ДЗ+СЗ	1	СЗ	16	3	4	2	3	А3С	0.80	20	0.11			Прочищення 20%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас														
5	0.9	Лісові культури	1	СЗ	77	22	26	6	2	В2ДС	0.60	220	0.20	0.14	70	
		7СЗ3БП		БП	60	20	20							0.06	30	
		БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.9	8ВЛЧ2СЗ+БП	1	ВЛЧ	60	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.14	0.11	40	
				СЗ	75	23	28							0.03	70	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
7	1.4	8ВЛЧ1БП1СЗ	1	ВЛЧ	45	16	18	5	3	С4ВЛЧ	0.70	150	0.21			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
8	2.6	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	85	23	30	7	2	ВЗДС	0.40	160	0.42	0.34	20	Суцільна рубка
				БП	75	21	24							0.08	10	Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
9	6.0	5СЗ5БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	80	25	32	6	1	ВЗДС	0.60	220	1.32	0.66	70	
				БП	80	22	26							0.66	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	50	17	18	4	2	А2С	0.65	210	0.44			
11	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.60	290	0.32	0.32	70	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	1.1	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	77	21	24	6	2	А2С	0.70	300	0.33	0.33	65	
13	3.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7СЗ3БП+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	80 80	25 22	32 26	6	1	В2ДС	0.60	260	0.94	0.66 0.28	75 40	
14	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	58	17	18	5	2	А2С	0.65	180	0.14			
15	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	72	19	22	6	3	А2С	0.70	230	0.25	0.25	70	
16	0.3	6СЗ4БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	50	15	18	4	2	В4ДС	0.70	150	0.05			
17	0.4	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	35	11	12	4	4	В4ДС	0.60	70	0.03			
18	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	20	22	6	2	А2С	0.60	240	0.05	0.05	70	
19	0.4	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
20	4.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	60	19	22	5	2	А2С	0.65	240 10	0.98 0.04			Вибіркова санітарна рубка
21	2.3	8СЗ(75)2БП+СЗ(94) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка березова, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ БП СЗ	75 75 94	24 20	28 22	6	1	В3ДС	0.60	260	0.60	0.48 0.12	75 40	
22	1.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	70	21	24	6	2	В2ДС	0.60	260 10	0.29 0.01	0.29	70	Вибіркова санітарна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	0.7	8БП1ВЛЧ1СЗ+ДЗ	1	БП	15	5	6	3	2	ВЗДС	0.70	30	0.02			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
40	2.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9СЗ1БП	1	СЗ	60	21	22	5	1	ВЗДС	0.65	260	0.70			
41	1.0	9СЗ1БП	1	СЗ	60	21	22	5	1	ВЗДС	0.65	260	0.26			
42	3.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури	1	СЗ	60	19	22	5	2	А2С	0.65	250	0.88			
		7СЗ(60)3СЗ(70)														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
43	2.9	8СЗ2БП	1	СЗ	85	23	30	7	2	ВЗДС	0.40	160	0.46	0.37	20	
				БП	75	21	24							0.09	10	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
47	0.4	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														
48	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														

Разом
54.2

Разом по кварталу
88.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	87	23	28	7	2	ВЗДС	0.50	200	0.12	0.10	70	
				БП	60	19	20							0.02	20	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
2	1.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	ВЗДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
3	2.3	Лінія електромережі														Вирубування природн.
		Ширина - 20 м, протяжність - 1.1 км, площа заросла														поновлення на лем
		Природне поновлення														
		10БП+СЗ		БП	5	1					0.40	5	0.01			
4	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
5	12.9	4ДЗ2БП1СЗ1ОС1ГЗ1ВЛЧ	1	ДЗ	87	23	32	6	2	С2ГДС	0.60	210	2.71	1.09	40	
				БП	87	21	26							0.54	10	
				СЗ	87	24	30							0.27	70	
				ОС	87	24	32							0.27	10	
				ГЗ	70	19	22							0.27	10	
				ВЛЧ	70	22	26							0.27	20	
		ОС,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
6	11.2	8СЗ2БП+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	80	24	28	6	2	ВЗДС	0.70	290	3.25	2.60	80	
				БП	70	19	22							0.65	10	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
7	5.4	7СЗ3БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	80	24	30	6	2	ВЗДС	0.60	240	1.30	0.91	70	
				БП	70	21	22							0.39	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.3	8СЗ2БП	1	СЗ	30	12	14	3	1	ВЗДС	0.70	130	0.17			
		БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
9	0.6	Лісові культури	1	СЗ	65	21	26	6	2	А2С	0.80	340	0.20	0.20	65	Прохідна рубка 8%
		10СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	1.2	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	58	19	20	5	2	А2С	0.60	220	0.26			
11	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
12	0.7	8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	52	18	20	5	1	В3ДС	0.70	210	0.15			
13	0.3	Лісові культури 5СЗ4БП1СБ БП - природного походження	1	СЗ	50	17	20	4	2	А3С	0.60	150	0.05			
14	2.8	7БП3ВЛЧ+СЗ+ДЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний	1	БП	25	10	12	4	1	В3ДС	0.80	80	0.22			Проріджування 10%
15	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
16	5.4	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	72	22	26	6	2	В3ДС	0.70	270	1.46	1.17	70	
				БП	72	19	20							0.29	20	
17	1.3	10СЗ+БП+ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	77	22	26	6	2	А2С	0.60	270	0.35	0.35	65	
18	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
19	0.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	64	20	22	6	2	А2С	0.65	260	0.13	0.13	60	
20	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
21	2.5	5ДЗ2ВЛЧ2ОС1БП ВЛЧ,ОС,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ	80	23	30	5	2	С3ГДС	0.60	230	0.58			
22	6.5	7ДЗ2БП1СЗ+ОС+ВЛЧ	1	ДЗ	82	23	28	6	2	С3ГДС	0.60	220	1.43	1.00	40	
				БП	80	22	26							0.29	10	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	80	24	30							0.14	70	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	2.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	82	24	32	7	2	В2ДС	0.60	310	0.62	0.62	70	
24	8.0	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	64 60	20	22	6	2	А3С	0.80	320	2.56	2.56	70	Прохідна рубка 10%
25	5.3	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза, У виділі дрібні болота	1	СЗ	25	9	12	3	2	В3ДС	0.70	80	0.42			
26	7.4	7СЗ3БП+ОС+ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	77 70	25 21	30 22	6	1	В3ДС	0.60	250	1.85	1.29 0.56	70 20	
27	0.2	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						
28	1.2	8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	75 70	23 20	28 24	6	2	В3ДС	0.50	200	0.24	0.19 0.05	80 20	
29	1.3	6СЗ(70)2БП2СЗ(50) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП СЗ	70 65 50	23 19 18	28 20 20	6	1	В3ДС	0.60	220	0.29	0.17 0.06 0.06	70 10 60	
30	3.0	5СЗ3БП1ОС1ВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП ОС ВЛЧ	77 70 70 70	23 22 23 22	30 26 28 24	6	2	В3ДС	0.50	190	0.57	0.28 0.17 0.06 0.06	70 10 10 20	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	0.5	10БП	1	БП	5	2	2	2	1	В2ДС	0.60	5				
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	23	28					5				
32	0.9	7БП3ВЛЧ	1	БП	10	5	6	2	1	В2ДС	0.60	25	0.02			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
33	0.3	10БП	1	БП	20	8	8	3	1	В4ДС	0.50	40	0.01			
34	1.9	9СЗ1БП	1	СЗ	57	19	20	5	2	А3С	0.70	240	0.46			
35	0.6	Лісові культури	1	СЗ	82	22	30	7	2	А2С	0.70	300	0.18	0.13	70	
		7СЗ(82)3СЗ(60)		СЗ	60	19	20							0.05	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
37	1.0	6СЗ4БП+ОС	1	СЗ	15	6	6	2	1	А3С	0.70	25	0.03			
38	4.7	4СЗ4БП(5)2БП(20)	1	СЗ	20	6	6	2	3	А3С	0.70	25	0.12			
		БП - вегетативного походження														
39	1.6	5БП4ВЛЧ1ОС	1	БП	5	4	4	2	2	В4ДС	0.60	20	0.03			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 4БП3ВЛЧ3ДЗ														
				БП	70	21	24					10	0.02			
40	0.5	Лісові культури	1	СЗ	87	22	28	7	2	А2С	0.50	230	0.12	0.12	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
41	7.8	4СЗ6БП	1	СЗ	10	4	4	2	1	В3ДС	0.60	15	0.12			
		Поодинокі дерева 7СЗ3БП														
				СЗ	70	23	28					20	0.16			
42	9.3	4СЗ4БП1ОС1ДЗ	1	СЗ	80	25	32	6	1	В3ДС	0.70	270	2.51	1.01	70	
				БП	80	22	26							1.00	20	
				ОС	80	24	30							0.25	10	
				ДЗ	80	22	28							0.25	40	
		БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
43	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
44	1.9	9БП1СЗ	1	БП	60	20	22	6	2	В3ДС	0.40	110	0.21	0.19	10	
				СЗ	60	22	26							0.02	70	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна														
45	1.5	9БП1СЗ	1	БП	20	9	10	3	3	А3С	0.60	50	0.08			
		БП - вегетативного походження														
46	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
47	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	72	23	28	6	1	В2ДС	0.60	280	0.08	0.08	70	
48	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 30%														
49	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
50	2.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	21	22	6	2	А2С	0.80	340	0.88	0.88	70	Прохідна рубка 8%
51	2.7	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	75	22	26	6	2	А2С	0.70	320	0.86	0.86	70	
52	1.2	Лісові культури	1	СЗ	82	23	30	7	2	А3С	0.30	130	0.16	0.11	60	
		7СЗ(82)3СЗ(60)+БП		СЗ	60	19	20							0.05	50	
		СЗ - природного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
53	0.7	7СЗ3БП	1	СЗ	77	22	28	6	2	В3ДС	0.30	110	0.08	0.06	70	
				БП	50	19	20							0.02	20	
		Підріст 4СЗ6БП, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
54	1.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3.8 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
55	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
56	0.7	Просіка квартальна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.7 км, стан задовільний														
57	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ4БП(5)2БП(20)	1	СЗ	20	6	6	2	3	АЗС	0.70	25	0.02			
		БП - вегетативного походження														

Разом по кварталу
131.7

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	7.8	6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	75	24	30	6	1	В3ДС	0.60	240	1.87	1.13	60	
				БП	70	22	24							0.37	20	
				ВЛЧ	70	21	24							0.37	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	0.8	9СЗ1БП	1	СЗ	60	22	26	5	1	В3ДС	0.70	290	0.23			
		БП - вегетативного походження														
3	3.0	5БП2СЗ2ВЛЧ1ДЗ+ОС	1	БП	70	21	24	7	2	С4ГДС	0.60	190	0.57	0.29	10	
				СЗ	70	24	30							0.11	70	
				ВЛЧ	70	21	24							0.11	30	
				ДЗ	70	22	30							0.06	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
4	1.1	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	40	13	14	4	3	С4ВЛЧ	0.50	70	0.08			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
5	3.6	5ДЗ4ОС1ВЛЧ+СЗ	1	ДЗ	75	25	36	5	2	С4ГДС	0.50	220	0.79			
		ДЗ,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик несправжній осиковий, 1%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
6	1.5	6ДЗ3СЗ1ОС+БП	1	ДЗ	70	23	32	5	1	С3ГДС	0.60	260	0.39			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний														
7	0.3	Лісові культури	1	СЗ	57	17	18	5	2	А2С	0.60	140	0.04			
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
8	1.8	Зруб		СЗ					2	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл
		Поодинокі дерева 6ДЗ4ОС														
				ДЗ	70	21	28					10	0.02			РТК 69
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 250 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
9	0.8	7СЗ3БП	1	СЗ	25	10	12	3	1	В2ДС	0.70	90	0.07			
		Захисна реміза														
10	1.1	Лісові культури	1	СЗ	47	18	20	4	1	В3ДС	0.70	200	0.22			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ2БП1ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захисна реміза														
11	1.9	Лісові культури 3СЗ6БП1ОС+ДЗ+ВЛЧ БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	16	5	6	2	2	А3С	0.80	50	0.10			Прочищення 40%
12	0.5	10БП	1	БП	22	7	6	4	2	В5БС	0.50	30	0.02			
13	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	57	17	20	5	2	А2С	0.60	190	0.08			
14	18.4	Лісові культури 4СЗ4БП(20)2БП(5)+ОС БП,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	6	6	2	3	А3С	0.60	20	0.37			
15	1.4	5БП2СЗ3ВЛЧ+ДЗ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	БП СЗ ВЛЧ	60 70 60	20 23 21	24 30 26	6	2	С3ГДС	0.60	180	0.25	0.12 0.05 0.08	20 60 30	
16	5.5	4БП3СЗ3ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	БП	40	16	18	4	2	С3ГДС	0.60	130	0.72			
17	1.3	4ДЗ2СЗ2ОС1БП1ВЛЧ ОС,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Пошкодження хворобами лісу, Трутовик несправжній осиковий, 2%, Слабка ступінь пошкодження	1	ДЗ	80	24	32	5	2	С3ГДС	0.50	220	0.29			
18	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	46	16	18	4	2	А2С	0.80	220	0.33			Прохідна рубка 10%
19	0.7	4ВЛЧ3БП2ДЗ1СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	50	20	20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.13			
20	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	3.1	Лісові культури 5СЗ(20)3БП2ОС+СЗ(20)+ВЛЧ+ДЗ БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	20	5	6	2	3	АЗС	0.80	45	0.14			Прочищення 30%
22	0.8	5СЗ4БП1ОС+ВЛЧ+ДЗ ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	15	5	6	2	2	ВЗДС	0.80	45	0.04			Прочищення 30%
23	0.9	6БП4ВЛЧ	1	БП	5	3	2	2	2	АЗС	0.60	10	0.01			
24	2.4	8БП1ОС1ВЛЧ+СЗ+ДЗ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	20	9	10	3	3	ВЗДС	0.60	50	0.12			
25	2.5	5СЗ4БП1ВЛЧ+ОС ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	30	9	12	3	3	ВЗДС	0.50	50	0.13			
26	7.1	8СЗ2БП+ОС+ДЗ БП - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	23	28	6	1	ВЗДС	0.70	280	1.99	1.59 0.40	60 20	
				БП	65	20	20									
27	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
28	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1	ВЗДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
29	0.3	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	30	12	12	4	3	ВЗДС	0.60	80	0.02			
30	2.4	8БП2ОС ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 6СЗ4БП Захаращення загальне - 72 куб.м/вид.	1	БП	5	3	2	2	1	ВЗДС	0.70	5	0.01			Ліквідація захащеності
				СЗ	70	23	28					10	0.02			
31	2.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				2	ВЗДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
32	1.5	10БП+СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	9	4	4	2	1	ВЗДС	0.70	20	0.03			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
34	1.0	5БП(30)5БП(5)+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	БП	30	10	10	4	4	В4ДС	0.50	15	0.02			
35	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 20%														
36	1.5	5БП(45)2БП(20)2ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	45	18	20	5	2	В4ДС	0.40	80	0.12			
37	0.8	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Встановлення солонців
38	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ БП	70 65	23	26	6	1	В3ДС	0.60	280	0.20	0.20	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 1%														
40	0.3	4СЗ5БП1ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	60	21	24	5	1	В3ДС	0.40	110	0.03			
41	0.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	22	26	6	1	В2ДС	0.60	270	0.22	0.22	70	
42	0.9	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3.1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
43	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
44	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу 86.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	60	22	24	5	1	В2ДС	0.70	320	0.35			
2	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ+БП+ДЗ	1	ВЛЧ	35	15	16	4	2	С4ВЛЧ	0.70	130	0.13			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
3	1.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, зарастання - БП, 15%														
4	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	25	10	10	3	1	В2ДС	0.65	90	0.07			
5	3.5	Лісові культури	1	СЗ	50	15	16	4	2	А2С	0.80	220	0.77			Прохідна рубка 8%
		10СЗ+БП														
6	2.1	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	25	10	12	3	1	В3ДС	0.80	110	0.23			Проріджування 15%
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
7	1.4	6СЗ4БП	1	СЗ	77	22	24	6	2	В3ДС	0.80	260	0.36	0.22	70	
				БП	77	18	20							0.14	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.6	6СЗ4БП+ОС	1	СЗ	80	23	30	6	2	В4ДС	0.40	130	0.08	0.05	70	
				БП	70	18	20							0.03	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
9	0.4	Лісові культури	1	СЗ	63	22	22	6	1	В2ДС	0.80	370	0.15	0.15	70	Прохідна рубка 8%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	1.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В3ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	3.2	Лісові культури	1	СЗ	59	17	18	5	2	А2С	0.80	260	0.83			Прохідна рубка 5%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
12	7.7	6ДЗ2ОС1БП1ГЗ	1	ДЗ	100	24	32	6	2	С3ГДС	0.60	240	1.85	1.10	40	
				ОС	80	25	40							0.37	10	
				БП	80	25	28							0.19	30	
				ГЗ	60	20	22							0.19	10	
		ОС,БП,ГЗ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		ДЗ								5	0.04			
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
13	1.7	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	60					лісових культурах
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	3	0.5					0.40	5	0.01			культур
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	2.5	9СЗ1БП+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	87	24	32	7	2	А2С	0.60	280	0.70	0.63	60	
				БП	70	20	22							0.07	20	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	2.4	8ВЛЧ1БП1СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	60	22	24	6	2	С4ВЛЧ	0.80	290	0.70	0.56	40	
				БП	60	22	26							0.07	30	
				СЗ	70	25	32							0.07	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
16	3.4	8БП2СЗ	1	БП	60	21	24	6	2	В3ДС	0.60	180	0.61	0.49	30	
				СЗ	75	25	32							0.12	65	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
17	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Підгодівля лісової фауни
18	1.4	5ВЛЧ5БП+СЗ	1	ВЛЧ	15	4	4	3	5	С4ВЛЧ	0.90	25	0.04			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
19	1.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В3ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	2	1					0.20	1				культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
20	0.6	6СЗ4БП	1	СЗ	40	11	14	3	3	В5БС	0.50	70	0.04			
21	0.8	Лісові культури	1	СЗ	77	23	28	6	2	А2С	0.70	340	0.27	0.27	60	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	2.1	Лісові культури	1	СЗ	20	4	4	2	1	В3ДС	0.90	45	0.09			Прочищення 30%
		3СЗ5БП2ОС														
		БП,ОС - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас														
23	3.3	Лісові культури 6СЗ2ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - природного походження	1	СЗ	54	22	24	5	1А	В2ДС	0.80	250	0.83			Прохідна рубка 8%
24	2.6	5СЗ5БП+ОС БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ БП	87 80	26 22	32 28	7	1	В3ДС	0.60	230	0.60	0.30 0.30	70 20	
25	2.6	Лісові культури 9СЗ(58)1БП+СЗ(80) БП - природного походження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	58	17	18	5	2	А2С	0.80	230	0.60			Прохідна рубка 10%
26	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	63	22	24	6	1	В3ДС	0.65	300	0.24	0.24	70	
27	2.7	6ВЛЧ2БП2СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ	45	17	18	5	2	С4ВЛЧ	0.80	200	0.54			
28	1.5	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ БП	5 5	3	2		1	В2ДС 0.50	90	10	0.02			Освітлення в нез. лісових культурах
29	1.0	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	80 70	24 19	26 20	6	2	В4ДС	0.80	370	0.37	0.33 0.04	70 20	
30	2.9	6БП2ОС2СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	6	2	2	2	2	В4ДС	0.80	10	0.03			
31	3.3	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ БП	5 5	2	2		1	В3ДС 0.50	90	5	0.02			Освітлення в нез. лісових культурах
32	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	10	3	4	2	2	А2С	0.70	15	0.04			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
33	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
34	1.0	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	63	22	24	6	1	В2ДС	0.80	370	0.37	0.37	70	Прохідна рубка 8%
35	4.5	8СЗ2БП+ОС БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	75 70	23 21	26 24	6	2	В3ДС	0.70	290	1.31	1.05 0.26	70 30	
36	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	19	18	6	2	В3ДС	0.65	240	0.10	0.10	70	
37	5.5	Лісові культури 4СЗ3БП3ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	55	21	24	5	1	В3ДС	0.80	200	1.10			Прохідна рубка 8%
38	0.6	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	35	13	14	4	3	В4ДС	0.70	110	0.07			
39	2.9	5СЗ3ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ВЛЧ БП	77 77 77	23 19 22	30 22 24	6	2	В4ДС	0.70	250	0.73	0.36 0.22 0.15	70 30 10	
40	3.5	9СЗ1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	57	20	24	5	1	В3ДС	0.90	330	1.16			Прохідна рубка 10%
41	1.0	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	19	4	4	2	1	В2ДС	0.90	45	0.05			Прочищення 30%
42	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	77	21	24	6	2	А2С	0.80	340	0.14	0.14	60	
43	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																культур
44	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	22	24	6	1	А2С	0.80	370	0.22	0.22	50	Прохідна рубка 8%
45	1.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				1	В3ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
46	0.7	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						Встановлення годівниць
47	2.7	8СЗ2БП	1	СЗ	70	24	28	6	1	В3ДС	0.80	320	0.86	0.69	70	Прохідна рубка 10%
				БП	65	17	18							0.17	40	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	0.2	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						Встановлення солонців
49	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	67	22	26	6	1	В2ДС	0.65	300	0.78	0.78	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
50	2.0	Лісові культури 3СЗ(19)3СЗ(19)4БП+ВЛЧ+ОС СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	19	4	4	2	3	А3С	0.90	30	0.06			Прочищення 40%
51	1.9	6СЗ4БП	1	СЗ	89	25	32	7	2	В3ДС	0.60	210	0.40	0.24	70	
				БП	60	18	20							0.16	20	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
52	2.1	5БП4ВЛЧ1ОС+ГЗ БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	БП	8	3	2	2	2	В4ДС	0.80	15	0.03			
53	1.0	10СЗ	1	СЗ	77	20	24	6	2	А2С	0.60	240	0.24	0.24	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
54	0.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
55	0.6	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
56	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
57	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП	1	СЗ	25	10	10	3	1	В2ДС	0.65	90	0.07			
58	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6ДЗ2ОС1БП1ГЗ	1	ДЗ	100	24	32	6	2	СЗГДС	0.60	240	0.07	0.04	40	
				ОС	80	25	40							0.01	10	
				БП	80	25	28							0.01	30	
				ГЗ	60	20	22							0.01	10	
		ОС,БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		ДЗ								5				
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														

Разом по кварталу
103.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
42	1.6	8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	10	3	4	2	4	В5БС	0.60	20	0.03			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
43	3.0	8БП1СЗ1ДЗ	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.45	5	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 7СЗ3БП														
				СЗ	77	25	28					10	0.03			
44	1.6	8БП2СЗ	1	БП	60	21	22	6	2	В3ДС	0.60	180	0.29	0.23	10	
				СЗ	67	24	32							0.06	70	
		БП - вегетативного походження														
45	7.0	4ДЗ2ОС2БП2ВЛЧ+СЗ	1	ДЗ	70	23	28	4	1	С4ГД	0.60	200	1.40			
		ОС,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний														
46	3.3	Лісові культури	1	СЗ	65	24	26	5	1	В2ДС	0.65	330	1.09			
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.														
47	1.2	4ДЗ4БП2ОС+СЗ	1	ДЗ	70	22	24	4	2	С4ГДС	0.60	180	0.22			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
48	8.3	6БП2ОС2СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.80	10	0.08			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 166 куб.м/вид.														
49	1.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
50	0.9	6СЗ4БП	1	СЗ	25	8	10	3	2	А3С	0.60	60	0.05			
		Насадження різновікове, Захисна реміза														
51	1.3	7БП1ОС2СЗ	1	БП	70	21	26	7	2	А3С	0.50	160	0.21	0.15	30	
				ОС	80	23	28							0.02	10	
				СЗ	80	24	28							0.04	70	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
52	1.1	Лісові культури	1	СЗ	65	21	24	5	2	А2С	0.60	240	0.26			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
53	2.8	4БП4ОС1ВЛЧ1СЗ	1	БП	15	6	8	3	3	В4ДС	0.80	50	0.14			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
54	2.7	4СЗ4ОС2БП+ДЗ	1	СЗ	70	23	28	5	1	С3ГДС	0.60	240	0.65			
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний														
55	1.3	8БП2СЗ+ОС	1	БП	75	22	24	7	2	А3С	0.60	190	0.25	0.20	20	
				СЗ	75	26	30							0.05	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
56	0.3	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						
57	1.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
58	1.6	10БП	1	БП	10	3	2	2	2	В3ДС	0.70	10	0.02			
		Поодинокі дерева 8СЗ2БП0ОС														
				СЗ	77	23	26					10	0.02			
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														
59	3.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
60	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ОС+СЗ	1	БП	10	2	2	2	3	В4ДС	0.80	10	0.01			
61	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	65	20	22	5	2	А2С	0.70	280	0.14			
		10СЗ+БП														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
62	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		7БП2СЗ1ОС	1	БП	77	21	24	7	3	В3ДС	0.60	190	0.11	0.08	10	
				СЗ	77	24	28							0.02	70	
				ОС	77	22	28							0.01	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
63	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	65	21	24	5	2	А2С	0.70	260	0.18			
		8СЗ1БП1ВЛЧ														
		БП,ВЛЧ - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
64	2.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	77	23	30	5	2	ВЗДС	0.70	310	0.68			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
65	1.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		7БП2ОС1СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	ВЗДС	0.50	2				
		БП,ОС - вегетативного походження														
66	1.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8БП2СЗ	1	БП	10	3	2	2	2	ВЗДС	0.80	10	0.01			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	77	24	28					10	0.01			
67	0.9	Лінія електромережі														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
68	1.3	8БП2СЗ	1	БП	65	22	24	7	2	ВЗДС	0.60	190	0.25	0.20	10	
				СЗ	65	24	28							0.05	60	
		БП - вегетативного походження														
69	0.1	Лісовий меліоративний канал														Ремонт осушувальної
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, виділ замулений														мережі
		осушувальні														
70	0.2	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
71	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
72	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
83	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	60	21	22	6	2	ВЗДС	0.60	180	0.07	0.06	10	
				СЗ	67	24	32							0.01	70	
		БП - вегетативного походження														
84	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4ДЗ4БП2ОС+СЗ	1	ДЗ	70	22	24	4	2	С4ГДС	0.60	180	0.23			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
85	4.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП2ОС2СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.80	10	0.04			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 80 куб.м/вид.														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
86	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ+ОС	1	БП	75	22	24	7	2	А3С	0.60	190	0.23	0.18	20	
				СЗ	75	26	30							0.05	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
87	0.8	8БП2СЗ+ОС	1	БП	75	22	24	7	2	А3С	0.60	190	0.15	0.12	20	
				СЗ	75	26	30							0.03	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
88	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП1СЗ1ДЗ	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.45	5				
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 7СЗ3БП														
				СЗ	77	25	28					10				
89	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	10	3	4	2	4	В5БС	0.60	20	0.01			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
90	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	10	3	2	2	2	В3ДС	0.70	10	0.02			
		Поодинокі дерева 8СЗ2БП0ОС														
				СЗ	77	23	26					10	0.02			
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														

Разом

64.8

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	8ВЛЧ2БП+ДЗ+ОС ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	45	18	18	5	2	С4ВЛЧ	0.70	180	0.32			
2	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.	1	СЗ	65	20	22	6	2	А2С	0.65	260	0.10	0.10	70	
3	10.3	Лісові культури 6СЗ4БП+ОС+ДЗ+ВЛЧ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	4	4	2	2	А3С	0.80	35	0.36			Прочищення 30%
4	1.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.	1	СЗ	72	19	20	6	3	А2С	0.80	270	0.27	0.27	70	
5	10.7	6БП2ВЛЧ1ОС1СЗ+ДЗ БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 1.5 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 107 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний	1	БП ВЛЧ ОС СЗ	60 60 60 60	22 20 21 23	22 22 20 28	6	2	В4ДС	0.50	160	1.71	1.03 0.34 0.17 0.17	40 40 35 70	
6	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.	1	СЗ БП	82 60	24 18	26 20	7	2	В2ДС	0.70	320	0.10	0.09 0.01	80 20	
7	1.1	7СЗ3БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ БП	77 70	22 21	24 24	6	2	А2С	0.50	190	0.21	0.15 0.06	70 10	
8	0.4	7БП3ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 4 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	БП	10	3	2	2	2	А3С	0.70	10				
9	0.5	5СЗ4БП1ВЛЧ	1	СЗ БП ВЛЧ	70 65 65	21 21 21	32 22 22	6	2	А3С	0.40	140	0.07	0.03 0.03 0.01	70 10 40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10БП, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
10	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
11	0.4	10БП	1	БП	6	2	2	2	2	В2ДС	0.80	10				
12	10.8	2СЗ2ДЗ3БП3ВЛЧ	1	СЗ	65	24	32	6	1	В3ДС	0.60	190	2.05	0.40	75	
				ДЗ	65	20	22							0.41	30	
				БП	65	21	22							0.62	30	
				ВЛЧ	65	20	22							0.62	35	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	5.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 50 куб.м/вид.	1	СЗ	65	20	22	6	2	А2С	0.80	320	1.60	1.60	60	Прохідна рубка 10%
14	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	22	22	6	1	В3ДС	0.80	370	0.15	0.15	70	Прохідна рубка 10%
15	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	15	18	5	3	А2С	0.60	140	0.03			
16	0.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗ	65	20	22	6	2	А2С	0.75	300	0.15	0.15	70	Прохідна рубка 10%
17	0.5	10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	22	4	4	4	4	В5БС	0.60	20	0.01			
18	1.4	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	22	24	6	1	В2ДС	0.80	330	0.46	0.41	70	Прохідна рубка 10%
				БП	65	18	20							0.05	20	
19	0.8	8БП2СЗ	1	БП	22	4	6	4	4	В5БС	0.60	20	0.02			
20	0.6	7БП3ВЛЧ	1	БП	60	18	22	6	3	В3ДС	0.60	140	0.08	0.06	20	
				ВЛЧ	60	18	18							0.02	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ВЛЧ	1	БП	22	4	6	4	4	В5БС	0.60	20	0.01			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
22	7.2	5БП3ВЛЧ2СЗ+ОС+ДЗ	1	БП	65	20	22	7	3	В4ДС	0.60	190	1.37	0.69	10	
				ВЛЧ	65	22	24							0.41	30	
				СЗ	75	24	28							0.27	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		У виділі дрібні болота														
23	1.0	9БП1СЗ	1	БП	10	2	2	2	2	В2ДС	0.60	10	0.01			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	22	24					40	0.04			
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
24	0.5	Лісові культури	1	СЗ	65	19	22	6	2	А2С	0.50	190	0.10	0.10	60	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
25	1.0	Лісові культури	1	СЗ	67	20	22	6	2	А2С	0.40	160	0.16	0.16	60	
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
26	2.0	Лісові культури	1	СЗ	65	21	24	6	2	В2ДС	0.80	310	0.62	0.56	70	Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП		БП	60	18	18							0.06	10	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	1.1	Лісові культури	1	СЗ	65	24	22	6	1	В2ДС	0.65	330	0.36	0.36	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
28	0.5	Лісові культури	1	СЗ	65	22	24	6	1	В2ДС	0.50	230	0.12	0.12	70	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
29	0.5	Лісові культури	1	СЗ	65	20	22	6	2	В2ДС	0.65	260	0.13	0.13	70	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
30	2.2	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	75	24	28	6	1	В3ДС	0.60	280	0.62	0.56	70	
				БП	70	21	24							0.06	40	
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
31	1.4	6БП1ВЛЧ2ОС1СЗ БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	10	6	6	2	2	В4ДС	0.60	25	0.04			
				СЗ	60	21	30					10	0.01			
32	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
33	2.6	4БП3ВЛЧ3ОС+СЗ БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	БП	20	11	12	3	1	А3С	0.70	70	0.18			
34	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захисна реміза	1	СЗ	65	22	22	6	1	В2ДС	0.70	320	0.13	0.13	70	
35	1.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
36	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4ДЗ1ВЛЧ1БП4ОС+ГЗ ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	ДЗ	70	20	24	5	2	С4ГД	0.50	170	0.31			
37	16.4	8БП2ОС+ВЛЧ Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.80	10	0.16			
				СЗ	60	23	28					10	0.16			
38	0.4	6БП2ОС1СЗ1ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	10	4	4	2	2	В4ДС	0.70	15	0.01			
39	1.1	8БП2СЗ+ДЗ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	65	22	24	7	2	В3ДС	0.60	190	0.21	0.17	10	
				СЗ	65	24	26							0.04	60	
40	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова														
41	1.3	Лінія електромережі Ширина - 15 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
73	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
74	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
75	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														
77	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ4БП1ВЛЧ	1	СЗ	70	21	32	6	2	А3С	0.40	140	0.14	0.07	70	
				БП	65	21	22							0.06	10	
				ВЛЧ	65	21	22							0.01	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10БП, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
78	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	6	2	2	2	2	В2ДС	0.80	10				
79	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП3ВЛЧ2СЗ+ОС+ДЗ	1	БП	65	20	22	7	3	В4ДС	0.60	190	0.23	0.11	10	
				ВЛЧ	65	22	24							0.07	30	
				СЗ	75	24	28							0.05	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 У виділі дрібні болота														
80	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1СЗ	1	БП	10	2	2	2	2	В2ДС	0.60	10				
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	22	24					40	0.01			
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
81	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	19	22	6	2	А2С	0.50	190	0.10	0.10	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
82	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		2СЗ2ДЗ3БП3ВЛЧ	1	СЗ	65	24	32	6	1	В3ДС	0.60	190	0.17	0.04	75	
				ДЗ	65	20	22							0.03	30	
				БП	65	21	22							0.05	30	
				ВЛЧ	65	20	22							0.05	35	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
Разом																
	98.2															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Разом по кварталу
163.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	0.6	10БП	1	БП	10	3	2	2	1А	С2ГДС	0.50	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 6ДЗ2ВЛЧ2ОС														
				ДЗ	95	24	32					10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
21	1.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 10%														
22	1.7	7СЗ2БП1ОС+ДЗ	1	СЗ	77	25	30	5	1	В3ДС	0.70	310	0.53			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
23	1.1	Рідколісся							1	В2ДС						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	77	23	28				0.10	50	0.06			лісу
		Природне поновлення 10БП, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
		Цільова порода - СЗ														
24	0.7	Лісові культури	1	СЗ	72	23	26	5	1	В2ДС	0.50	240	0.17			
		10СЗ(72)+СЗ(90)														
25	4.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	10	3	2	2	1	В3ДС	0.80	10	0.04			
26	1.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
27	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
28	3.3	8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	10	3	2	2	2	В3ДС	0.80	10	0.03			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 66 куб.м/вид.														
29	2.9	8СЗ1ОС1БП+ДЗ	1	СЗ	95	25	36	6	2	В3ДС	0.70	350	1.02	0.82	70	
				ОС	80	24	32							0.10	10	
				БП	80	23	28							0.10	20	
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	1.2	8БП2СЗ	1	БП	35	17	14	4	1	В2ДС	0.70	140	0.17			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
31	1.0	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5		2	2	А2С	0.75	5	0.01			Освітлення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас														
32	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
33	0.5	10СЗ+ДЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	65	24	28	5	1	В2ДС	0.70	360	0.18			
34	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
35	1.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	10	3	2	2	2	В3ДС	0.80	10	0.02			
				СЗ	70	24	28					5	0.01			
36	1.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8СЗ1БП1ОС	1	СЗ	95	25	32	6	2	В3ДС	0.40	200	0.26	0.20	70	
				БП	70	22	28							0.03	20	
				ОС	80	24	30							0.03	10	
		БП,ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
37	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	25	12	14	3	1А	В2ДС	0.65	120	0.04			
38	0.1	10СЗ+БП	1	СЗ	30	12	14	3	1	В2ДС	0.65	120	0.01			
39	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ У виділі дрібні галявини	1	СЗ	40	12	14	3	3	А2С	0.60	110	0.04			
43	0.2	Лісовий меліоративний канал Ширина - 4 м, протяжність - 0.4 км, виділ замулений осушувальні														Ремонт осушувальної мережі
44	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
45	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
52	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 6ДЗ2ВЛЧ2ОС	1	БП	10	3	2	2	1А	С2ГДС	0.50	10	0.01			
				ДЗ	95	24	32					10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
53	3.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	10	3	2	2	2	ВЗДС	0.80	10	0.03			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 60 куб.м/вид.														
Разом																
	29.7															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	4СЗ6БП Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.	1	СЗ	5	2	2	2	1	ВЗДС	0.60	10				
2	1.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
3	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2ВЛЧ	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	10	0.01			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 9ВЛЧ1СЗ		ВЛЧ	55	20	22					10	0.01			
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
4	12.1	4СЗ4БП1ОС1ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРТР, зімкнутість 0.40	1	СЗ	17	3	4	2	2	В4ДС	0.45	15	0.18			
5	2.6	6БП2ОС2ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	10	2	2	2	2	ВЗДС	0.50	5	0.01			
6	0.5	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	5	1.5		2	1	ВЗДС	0.80	5				Освітлення 30%
7	0.5	8БП2СЗ	1	БП	20	3	4	3	5	А4С	0.80	25	0.01			
8	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
9	1.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
10	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП+СЗ	1	БП	10	2	2	2	2	ВЗДС	0.60	5				
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.40														
11	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	57	22	24	5	1	ВЗДС	0.40	180	0.13			
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
12	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7БП3ВЛЧ+СЗ	1	БП	30	17	18	4	1	ВЗДС	0.60	120	0.06			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
13	1.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
14	3.9	5ДЗ2БП1ВЛЧ2ОС+СЗ	1	ДЗ	92	25	36	6	2	С2ГД	0.40	140	0.55	0.27	40	Вибіркова санітарна
				БП	80	20	24							0.11	10	рубка
				ВЛЧ	80	18	18							0.06	40	
				ОС	70	24	32							0.11	5	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Сухостій		ДЗ								20	0.08			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний														
15	0.9	6БП4ВЛЧ	1	БП	22	4	4	4	4	В5БС	0.40	15	0.01			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
16	3.7	9БП1СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.60	5	0.02			
17	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 20%
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	69	23	26	6	1	В2ДС	0.65	320	0.32	0.32	70	
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
19	1.0	7СЗ3БП	1	СЗ	6	2	2	2	1	В3ДС	0.60	10	0.01			
40	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
41	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
42	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														
46	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ6БП	1	СЗ	5	2	2	2	1	В3ДС	0.60	10				
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
47	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ	1	БП	20	3	4	3	5	А4С	0.80	25	0.05			
48	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ4БП1ОС1ВЛЧ	1	СЗ	17	3	4	2	2	В4ДС	0.45	15	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРТР, зімкнутість 0.40														
49	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	57	22	24	5	1	ВЗДС	0.40	180	0.11			
		10СЗ+БП Підріст 10БП, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
50	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		5ДЗ2БП1ВЛЧ2ОС+СЗ	1	ДЗ	92	25	36	6	2	С2ГД	0.40	140	0.07	0.04	40	рубка
				БП	80	20	24							0.01	10	
				ВЛЧ	80	18	18							0.01	40	
				ОС	70	24	32							0.01	5	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Сухостій		ДЗ								20	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний														
51	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		5ДЗ2БП1ВЛЧ2ОС+СЗ	1	ДЗ	92	25	36	6	2	С2ГД	0.40	140	0.04	0.02	40	рубка
				БП	80	20	24							0.01	10	
				ВЛЧ	80	18	18								40	
				ОС	70	24	32							0.01	5	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Сухостій		ДЗ								20	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний														
54	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП2ОС2ВЛЧ	1	БП	10	2	2	2	2	ВЗДС	0.50	5	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
55	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	6	2	2	2	1	ВЗДС	0.60	10	0.01			
56	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Освітлення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10				
		8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас														

Разом
46.3

Разом по кварталу
76.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підпоясу, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	72	23	26	5	1	В2ДС	0.70	340	0.48			Прохідна рубка 10%
2	1.0	6БП3ОС1ВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	БП	35	16	18	4	2	В3ДС	0.60	130	0.13			
3	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	72	24	28	5	1	В2ДС	0.70	360	0.18			Прохідна рубка 10%
4	9.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	72	23	28	5	1	В2ДС	0.70	330	3.07			Прохідна рубка 10%
5	0.8	8БП1ОС1СЗ	1	БП	5	2	2	2	1	В2ДС	0.80	5				
6	0.5	Лісові культури 6СЗ2БП(6)2БП(6) БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	А3С	0.80	5				Освітлення 20%
7	3.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	72	23	26	5	1	В2ДС	0.70	330	0.99			Прохідна рубка 10%
8	0.7	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	А3С	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
9	0.3	7БП2ВЛЧ1СЗ+ТБ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	40	16	18	4	2	В3ДС	0.60	110	0.03			
10	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 6СЗ2БП(6)2БП(6) БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	А3С	0.80	5				Освітлення 20%
11	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	72	23	28	5	1	В2ДС	0.70	330	0.33			Прохідна рубка 10%
12	2.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісові культури 10СЗ У виділі дрібні галявини	1	СЗ	72	24	30	5	1	В2ДС	0.70	360	0.97			
52	0.7	6СЗ4БП	1	СЗ	6	2	2	2	1	А3С	0.80	5				Освітлення 20%
54	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 7 км, площа чиста														
55	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														

Разом
23.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	72	24	30	5	1	В2ДС	0.70	360	0.32			
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В3ДС	0.80	10				
		6СЗ2БП(7)2БП(7)														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	1.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	72	24	30	5	1	В2ДС	0.70	360	0.47			
		10СЗ														
16	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		6СЗ4БП	1	СЗ	50	16	18	4	2	А3С	0.70	160	0.10			
		БП - вегетативного походження														
17	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Проріджування 10%
		6СЗ4БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	40	12	12	3	3	А1С	0.70	120	0.06			
		БП - вегетативного походження														
18	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8СЗ1БП1ОС	1	СЗ	75	22	30	5	2	В2ДС	0.70	300	0.18			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га														
19	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10				
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
20	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	ДЗ	52	14	18	4	3	В2ДС	0.60	120	0.11			
		6ДЗ4БП+СЗ+ОС														
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		7СЗ3БП	1	СЗ	45	15	18	4	2	А3С	0.70	170	0.12			
		БП - вегетативного походження														
22	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	ДЗ	72	14	20	7	4	В2ДС	0.60	105	0.04	0.02	40	
		6ДЗ4БП		БП	72	15	20							0.02	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	1.3	Лісові культури 6СЗ2БП(7)2БП(7) БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	7	3	2	2	1	В3ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
24	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	48	16	18	4	2	В3ДС	0.70	190	0.13			Прохідна рубка 10%
25	7.1	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	77	24	28	5	1	В2ДС	0.70	360	2.56			Прохідна рубка 10%
26	8.1	Лісові культури 6ДЗ3БП1СЗ БП,СЗ - природного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м,10.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний	1	ДЗ	52	14	18	4	3	В2ДС	0.70	130	1.05			
27	0.9	6СЗ4БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	40	17	18	3	1	В2ДС	0.70	190	0.17			Проріджування 10%
28	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	36	15	18	3	1	В2ДС	0.80	200	0.14			Проріджування 10%

Разом
25.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	3.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	36	16	18	3	1А	В2ДС	0.70	190	0.67			Проріджування 20%
30	10.0	Лісові культури 10СЗК+БП Сухостій Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 3%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК СЗК	72	20	22	6	2	В2ДС	0.65	260 9	2.60 0.09	2.60	70	
31	1.5	7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	40	17	18	3	1	В2ДС	0.70	200	0.30			Проріджування 10%
32	4.0	Лісові культури 5ДЗ2БП3СЗ+ОС БП,СЗ - природного походження Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	ДЗ БП СЗ	52 55 50	12 17 16	14 20 18	6	4	В3ДС	0.60	110	0.44	0.22 0.09 0.13	40 25 55	
33	0.9	5СЗ5БП+ОС	1	СЗ	15	4	6	2	2	А2С	0.80	40	0.04			Прочищення 20%
34	5.8	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	70	21	22	6	2	В2ДС	0.60	260	1.51	1.51	70	
35	5.1	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	36	16	18	3	1А	В2ДС	0.80	220	1.12			Проріджування 10%
36	0.7	Лісові культури 8БП2СЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	БП	8	4	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.01			
37	1.1	7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	40	14	16	3	2	В3ДС	0.40	80	0.09			
38	14.8	Лісові культури 10СЗК+БП Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК	72	22	26	6	2	В2ДС	0.70	320	4.74	4.74	75	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	3.5	10БП	1	БП	8	4	4	2	2	А2С	0.70	20	0.07			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	20	24					10	0.04			
40	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	77	21	22	6	2	А2С	0.40	170	0.14	0.14	70	
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
41	3.9	8СЗ2БП	1	СЗ	45	14	14	4	2	А2С	0.70	160	0.62			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні болота														
42	0.8	10БП	1	БП	22	5	6	4	4	В5БС	0.60	25	0.02			
43	4.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	72	23	28	6	1	В2ДС	0.60	280	1.18	1.18	70	
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі дрібні галявини														
44	2.5	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	10	3	4	2	2	В2ДС	0.80	20	0.05			Освітлення 20%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
45	2.5	10СЗ(25)+СЗ(80)	1	СЗ	25	8	8	3	2	В4ДС	0.80	80	0.20			
46	1.5	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	7	2	2	2	2	А2С	0.80	10	0.02			Освітлення 20%
		Якість лісових культур - 1 клас														
47	1.3	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	8	3	4	2	1	В3ДС	0.90	17	0.02			Освітлення 20%
		Якість лісових культур - 2 клас														
48	1.7	4ВЛЧ4БП2СЗ+ОС	1	ВЛЧ	55	18	20	6	3	СЗГДС	0.60	160	0.27	0.11	30	
				БП	55	20	24							0.11	20	
				СЗ	55	20	24							0.05	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
49	1.1	Лісові культури 4СЗ6БП	1	СЗ	9	2	2	2	1	В3ДС	0.90	20	0.02			Освітлення 20%
		Якість лісових культур - 3 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
50	2.5	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2	2	2	1	В2ДС	0.90	20	0.05			Освітлення 20%
51	0.4	10СЗ	1	СЗ	40	14	18	3	2	В2ДС	0.70	170	0.07			Проріджування 20%
53	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
56	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
57	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														

Разом
74.5

Разом по кварталу
123.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		4СЗ4ОС2БП	1	СЗ	60	23	22	4	1	В2ДС	0.70	260	0.13			
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
2	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	36	14	16	3	1	В2ДС	0.65	140	0.13			
		7СЗ3БП+АКБ														
		БП - природного походження														
3	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	ДЗ	72	15	18	7	4	В3ДС	0.70	160	0.13	0.06	40	
		5ДЗ3СЗ2БП		СЗ	70	18	22							0.04	70	
				БП	70	16	18							0.03	30	
		СЗ,БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ+БП	1	СЗ	82	22	30	6	2	А2С	0.70	320	0.42	0.42	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Проріджування 10%
		6СЗ2БП2ВРБ	1	СЗ	35	14	16	3	1	А3С	0.80	180	0.27			
		БП,ВРБ - вегетативного походження														
6	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9СЗ1БП	1	СЗ	35	14	14	3	1	А2С	0.65	150	0.15			
		БП - вегетативного походження														
7	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10БП+ОС+СЗ	1	БП	65	20	24	7	3	В2ДС	0.50	130	0.04	0.04	40	
		БП - вегетативного походження														
8	6.3	Лісові культури	1	ДЗ	52	13	16	4	3	В2ДС	0.60	110	0.69			
		5ДЗ2СЗ2БП1ОС														
		СЗ,БП,ОС - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
9	0.6	10БП	1	БП	70	20	22	7	3	В3ДС	0.60	150	0.09	0.09	30	
		БП - вегетативного походження														
10	6.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	80	25	32	5	1	В2ДС	0.70	350	2.42			
		БП - вегетативного походження														
		У виділі обладнане місце відпочинку														
11	0.8	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			
		6СЗ4БП														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас														
12	1.4	9СЗ1БП	1	СЗ	25	10	12	3	1	В2ДС	0.80	110	0.15			Проріджування 10%
13	1.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
14	3.7	6СЗ4БП	1	СЗ	25	6	8	3	3	А2С	0.70	55	0.20			Проріджування 10%
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
15	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	65	23	28	5	1	В2ДС	0.70	340	0.20			
56	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, виділ проїжджий														
Разом																
	28.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
16	1.2	4СЗ6БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	30	10	12	3	2	В4ДС	0.60	80	0.10			
17	0.9	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	65	21	24	7	2	В2ДС	0.60	170	0.15	0.15	40	
18	12.8	Лісові культури 4ДЗ3БП3СЗ БП,СЗ - природного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1 	ДЗ БП СЗ	52 50 50	12 15 14	14 18 16	6	4	В3ДС	0.60	100	1.28	0.52 0.38 0.38	40 30 60	
19	1.9	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2	2	2	1	В2ДС	0.70	15	0.03			
20	2.9	10СЗ+ДЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360	1.04	1.04	70	
21	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 30%														
22	0.9	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	25	12	14	3	1А	В2ДС	0.80	140	0.13			Проріджування 20%
23	9.4	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	40	15	18	3	1	В2ДС	0.65	150	1.41			
24	1.5	9СЗ1БП БП - вегетативного походження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	30	16	18	3	1Б	В2ДС	0.70	190	0.29			Проріджування 20%
25	4.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	72	22	22	6	2	В2ДС	0.70	320	1.38	1.38	70	
26	0.5	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	80	25	36	6	1	В2ДС	0.50	270	0.14	0.14	70	
27	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
28	3.6	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	72	23	24	6	1	В2ДС	0.70	340	1.22	1.22	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	40	17	18	3	1	А2С	0.70	200	0.06			Проріджування 20%
30	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	20	5	6	2	1	В2ДС	0.70	35	0.02			
31	0.7	5СЗ5БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	5	1		2	1	В2ДС	0.50	5				
				СЗ	72	23	28					10	0.01			
32	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	72	24	28	6	1	В2ДС	0.60	310	0.12	0.12	70	
33	1.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	72	20	20	6	2	А2С	0.70	280	0.34	0.34	70	
34	1.1	Лісові культури 3СЗ(14)4СЗ(14)3БП СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	14	4	4	2	2	А2С	0.70	30	0.03			
35	3.2	10СЗ(60)+СЗ(35)	1	СЗ	60	18	22	5	2	А2С	0.70	224	0.72			
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
36	2.9	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	40	16	18	3	1	В2ДС	0.65	160	0.46			
37	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	30	8	8	3	3	А2С	0.80	80	0.06			Проріджування 20%
38	1.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	50	18	20	4	1	А2С	0.70	260	0.47			Прохідна рубка 10%
39	4.2	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	20	22	6	2	В2ДС	0.60	240	1.01	1.01	70	
40	3.0	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	82	23	28	7	2	А2С	0.60	290	0.87	0.87	50	
41	4.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	82	24	28	7	2	В2ДС	0.40	210	0.99	0.99	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
42	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	72	21	26	6	2	В2ДС	0.70	300	0.15	0.15	70	
43	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.70	15	0.01			
44	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
45	0.2	7СЗ3БП	1	СЗ	30	12	14	3	1	В2ДС	0.65	100	0.02			
46	0.4	5СЗ5БП Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний	1 	СЗ БП	70 65	21 18	24 20	6	2	В3ДС	0.40	120	0.05	0.02 0.03	70 30	
47	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	40	10	10	3	3	А2С	0.40	50	0.03			
48	2.0	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	7	1.5		2	1	В2ДС	0.90	5	0.01			Освітлення 20%
49	0.6	5СЗ5БП	1	СЗ	20	6	8	2	1	В2ДС	0.70	45	0.03			
50	0.5	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	24	26	6	1	В2ДС	0.60	310	0.16	0.16	70	
51	4.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	44	18	20	4	1	В2ДС	0.80	280	1.32			Прохідна рубка 10%
52	0.2	Біогалявина Природне поновлення 4СЗ6БП, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га		СЗ					2	А3С						
53	0.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
54	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
55	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, виділ проїжджий														
Разом																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
	78.0															

Разом по кварталу
106.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 8ВЛЧ1БП1СЗ	1	ВЛЧ	35	14	16	4	3	С4ВЛЧ	0.70	110	0.39			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
2	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 9СЗ1БП	1	СЗ	42	16	18	4	1	В2ДС	0.60	170	0.10			
3	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення 20%
		Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	7	2.5	2	2	1	А2С	0.80	10	0.01			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
4	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ	1	СЗ	82	22	30	6	2	А2С	0.60	280	0.17	0.17	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 8СБ2БП+СЗ	1	СБ	30	9	10	3	3	В2ДС	0.50	60	0.04			
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
6	1.0	7СЗ3БП	1	СЗ	30	12	14	3	1	В3ДС	0.70	120	0.12			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
7	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
8	5.8	Лісові культури 4ДЗ1СЗ(62)3БП2СЗ(45)	1	ДЗ	62	16	24	4	3	С2ГДС	0.60	150	0.87			
		СЗ,БП,СЗ - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
9	2.2	Лісові культури 8СБ1СЗ1БП	1	СБ	72	18	24	5	3	В2ДС	0.50	160	0.35			
		СЗ,БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
10	2.8	7СЗ3БП	1	СЗ	30	14	16	3	1А	В3ДС	0.80	170	0.48			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
11	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	24	8	8	3	2	А2С	0.60	60	0.07			
		БП - природного походження														
12	3.6	8СБ2БП+СЗ	1	СБ	30	8	8	3	3	А2С	0.60	70	0.25			
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	1.1	8БП2СЗ У виділі дрібні болота	1	БП	22	4	4	4	4	В5БС	0.50	15	0.02			
14	1.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
15	1.8	Болото Низинне, рослинність - осокова														
16	2.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	22	28	5	2	В2ДС	0.65	300	0.60			
17	1.7	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	30	13	14	3	1	В3ДС	0.80	160	0.27			Проріджування 10%
59	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
60	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
63	2.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 10%
		7СЗ3БП БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	30	12	14	3	1	В3ДС	0.70	120	0.34			
Разом		34.0														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	7.1	6СЗ4БП Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	30	13	16	3	1	В3ДС	0.80	150	1.07			Проріджування 10%
19	5.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
20	1.0	Лісові культури 6ДЗ2БП2СЗ+ОС БП,СЗ - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	ДЗ	62	16	20	5	3	С2ГДС	0.60	160	0.16			
21	2.8	Лісові культури 7ДЗ2БП1СЗ БП,СЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний	1	ДЗ	62	16	20	5	3	С2ГДС	0.60	150	0.42			
22	1.6	7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	47	16	18	4	2	В3ДС	0.70	180	0.29			
23	2.4	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ	1	СЗ	31	14	18	3	1А	В3ДС	0.80	160	0.38			Проріджування 20%
24	1.5	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	30	12	14	3	1	В3ДС	0.70	130	0.20			Проріджування 20%
25	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова														
26	1.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	22	24	6	2	А2С	0.70	340	0.54	0.54	60	
27	0.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	23	28	6	1	В3ДС	0.70	340	0.17	0.17	70	Прохідна рубка 10%
28	4.5	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	72	22	24	6	2	В2ДС	0.60	280	1.26	1.26	70	
29	0.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	22	24	6	2	В2ДС	0.60	280	0.14	0.14	70	
30	2.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	24	28	6	1	В2ДС	0.60	310	0.62	0.62	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	2.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	38	16	18	3	1	В2ДС	0.80	230	0.62			Проріджування 20%
32	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП	1 	СЗ БП	67 67	20 19	22 20	6	2	А2С	0.70	250	0.20	0.16 0.04	60 20	Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	2.2	Лісові культури 6ДЗ2БП1СЗ1ОС БП,СЗ,ОС - природного походження	1	ДЗ	62	16	20	5	3	С2ГДС	0.60	150	0.33			
34	13.1	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	31	12	14	3	1	А2С	0.80	140	1.83			Проріджування 20%
35	4.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	72	23	28	6	1	В2ДС	0.70	340	1.56	1.56	70	
36	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5		2	1	В2ДС	0.80	5				Освітлення 20%
37	3.9	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	47	15	18	4	2	В3ДС	0.70	160	0.62			
38	1.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	7	2.5	4	2	1	А2С	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
39	0.9	8СЗ2БП	1	СЗ	25	10	10	3	1	В2ДС	0.80	120	0.11			Проріджування 10%
40	1.1	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
41	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	42	14	16	4	2	А2С	0.65	150	0.17			
42	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	31	12	14	3	1	В2ДС	0.80	150	0.08			Проріджування 20%
43	2.4	7СЗ3БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	СЗ	40	16	18	3	1	В3ДС	0.70	180	0.43			Проріджування 20%
44	5.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	65	18	20	6	2	В2ДС	0.65	220	1.19	1.19	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
45	0.9	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	20	24	6	2	В3ДС	0.70	280	0.25	0.25	70	
46	8.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	72	22	26	6	2	В2ДС	0.80	370	2.96	2.96	70	
47	0.7	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	25	12	12	3	1А	В3ДС	0.65	110	0.08			
48	3.5	Лісові культури 8СЗ1СБ1БП+ОС СБ,БП - природного походження	1	СЗ	30	10	10	3	2	В2ДС	0.70	90	0.32			Проріджування 20%
49	2.0	9БП(30)1СЗ+СБ+БП(50) БП - вегетативного походження	1	БП	30	12	12	4	3	В4ДС	0.70	100	0.20			
50	4.7	8СЗ(30)1СЗ(31)1БП СЗ - штучного походження	1	СЗ	30	9	10	3	3	А2С	0.80	100	0.47			Проріджування 20%
51	4.8	10СБ+СЗ+БП Захаращення загальне - 96 куб.м/вид.	1	СБ	40	13	14	3	2	А2С	0.50	110	0.53			
52	1.5	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	30	14	14	3	1А	В2ДС	0.80	160	0.24			Проріджування 20%
53	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	72	23	28	6	1	В2ДС	0.70	340	0.65	0.65	70	
54	0.3	Лісові культури 10СЗ+СБ+БП	1	СЗ	52	20	24	5	1	В2ДС	0.65	260	0.08			
55	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	24	26	6	1	В2ДС	0.70	370	0.81	0.81	70	
56	0.6	3СЗ2СБ5БП	1	СЗ	40	16	18	3	1	В3ДС	0.65	150	0.09			
57	1.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
58	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
61	0.2	Окружна межа														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
62	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														
64	10.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 20%
		6СЗ4БП	1	СЗ	30	13	16	3	1	ВЗДС	0.80	150	1.55			
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
65	2.6	6СЗ4БП	1	СЗ	30	13	16	3	1	ВЗДС	0.80	150	0.39			Проріджування 20%
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
66	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	71	22	24	6	2	А2С	0.70	340	0.24	0.24	60	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
67	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ5БП	1	СЗ	47	15	18	4	2	ВЗДС	0.70	160	0.11			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
68	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	75	24	26	6	1	В2ДС	0.70	370	0.74	0.74	70	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
69	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 20%
		8СЗ(30)1СЗ(31)1БП	1	СЗ	30	9	10	3	3	А2С	0.80	100	0.06			
		СЗ - штучного походження														

Разом
123.5

Разом по кварталу
157.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 7СЗ3БП+СБ	1	СЗ	40	18	20	3	1А	В2ДС	0.60	170	0.05			
		БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
2	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
3	1.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10БП+СЗ	1	БП	10	4	4	2	1	В3ДС	0.70	20	0.02			
4	1.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 9БП1СЗ+ОС	1	БП	18	7	6	3	3	В3ДС	0.70	45	0.08			
		БП - вегетативного походження														
5	1.4	7СБ(40)2СЗ1БП+СБ	1	СБ	40	14	16	3	2	А2С	0.60	150	0.21			
		СЗ - штучного походження Підріст 10СБ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
6	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СБ2БП		СБ	4				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	5	1.5					0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	1.0	Лісові культури 4СЗ4СБ2БП	1	СЗ	6	2	2	2	1	В3ДС	0.70	10	0.01			
		СБ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
8	1.9	Лісові культури 3СЗ3СБ4БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В3ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 20%
		СБ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
9	3.2	10БП+СЗ	1	БП	10	4	4	2	1	В3ДС	0.70	20	0.06			
10	4.6	9БП1СЗ+ОС	1	БП	18	7	6	3	3	А3С	0.70	45	0.21			
		БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, У виділі дрібні болота														
11	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
12	1.3	Лісові культури	1	СЗ	69	24	28	5	1	В2ДС	0.60	310	0.40			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														
13	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
14	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	2	В2ДС	0.80	15	0.01			Освітлення 20%
15	0.6	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	2	В2ДС	0.80	15	0.01			Освітлення 20%
16	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	72	23	30	5	1	В2ДС	0.60	280	0.39			
17	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 10БП+СЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ БП	4 5	2	2		1	В2ДС	80 0.30	5	0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
18	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ БП	4 4	1.5			1	В2ДС	85 0.30	5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
19	0.5	8БП2СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП СЗ	25 60	9 22	8 28	4	2	В2ДС	0.60	60 5	0.03			
20	1.5	Лісові культури 5СЗ(16)4БП1СЗ(10)+ОС БП,СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні болота	1	СЗ	16	6	6	2	1	В2ДС	0.80	50	0.08			Прочищення 20%
21	0.5	10БП	1	БП	5	2	2	2	1	В3ДС	0.70	5				
22	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
23	0.4	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10				Освітлення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
24	1.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.30	5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
25	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		6СЗ4БП		СЗ	5				2	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
58	0.1	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
62	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом																
	27.3															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	0.4	7БП1СБ2СЗ+ОС Склад насадження неоднорідний	1	БП	30	12	12	4	1	В2ДС	0.60	80	0.03			
27	1.1	Лісові культури 10СЗК Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК	62	23	28	6	1	В2ДС	0.60	280	0.31	0.31	70	
28	13.9	9СЗ1БП	1	СЗ	5	1.5		2	1	В2ДС	0.60	5	0.07			
29	4.6	10БП+ОС+СЗ Захаращення загальне - 46 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота	1	БП	5	2	2	2	1	В3ДС	0.70	5	0.02			
30	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
31	0.5	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
32	3.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ БП	4 5	2	2		2 	А2С 	85 0.30	5	0.02			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
33	4.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ БП	4 5	2	2		2 	А2С 	80 0.30	5	0.02			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
34	4.3	8БП2ОС ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	БП	5	1.5		2	2	В2ДС	0.60	5	0.02			
35	0.9	7БП3ОС ОС - вегетативного походження	1	БП	5	1.5		2	2	В2ДС	0.70	5				
36	6.3	Лісові культури 9СЗ1БП Підріст 5СЗ5БП, 5 років, висота - 1.5 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1 	СЗ БП	72 72	24 21	28 24	6	1	В2ДС	0.60	290	1.83	1.65 0.18	70 40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
37	0.2	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
38	0.2	10БП	1	БП	5	3	2	2	1	В2ДС	0.70	15				
39	0.6	Лісові культури 4СЗ6БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.80	15	0.01			Освітлення 20%
40	2.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	2	В2ДС	0.70	10	0.03			
41	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова														
42	4.6	Лісові культури 10СЗ+СБ Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	72	24	30	6	1	В2ДС	0.60	310	1.43	1.43	70	
43	4.2	10СЗ+БП Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Захисна реміза	1	СЗ	25	10	14	3	1	В2ДС	0.70	100	0.42			
44	2.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	31	8	10	3	3	А2С	0.80	70	0.15			Проріджування 10%
45	1.3	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	5	0.01			Освітлення 20%
46	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	3	4	2	2	А2С	0.70	20	0.01			
				СЗ	65	22	26					5				
47	0.2	10СЗ Підріст 10БП, 3 роки, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	50	18	22	4	1	А2С	0.30	100	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
48	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
49	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
50	6.0	10БП	1	БП	5	3	2	2	1	В3ДС	0.70	15	0.09			
51	0.2	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	65	21	24	6	2	А2С	0.50	210	0.04	0.04	70	
52	2.7	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	72	24	30	6	1	В2ДС	0.40	210	0.57	0.57	70	
53	4.7	5СЗ5СБ+БП+ОС	1	СЗ	7	1.5		2	2	В2ДС	0.70	5	0.02			
54	1.7	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	30	15	16	3	1А	В2ДС	0.60	140	0.24			
55	1.4	10СЗ Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.	1	СЗ	5	1.5		2	2	В2ДС	0.50	5	0.01			
56	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6СЗ4БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	47	17	18	4	1	В3ДС	0.70	180	0.09			
57	1.7	Лісові культури 4СЗ4СБ2БП СБ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 20%
59	0.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
60	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														
61	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
63	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.	1	СЗ	5	1.5		2	2	В2ДС	0.50	5				
Разом																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
	78.7															

Разом по кварталу
106.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.1	8БП2СЗ	1	БП	45	16	16	5	3	В3ДС	0.50	100	0.21			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ+БП+ОС, 5 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
2	0.5	10БП	1	БП	5	3	2	2	1	В3ДС	0.60	5				
3	2.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
4	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
5	3.8	Лісові культури	1	СЗ	8	3	2	2	2	А2С	0.80	20	0.08			
		8СЗ1БП1СБ														
		БП,СБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	0.3	Лісові культури	1	СЗ	38	13	16	3	2	А2С	0.60	130	0.04			
		9СЗ1БП(35)+БП(50)														
		БП - природного походження														
7	1.2	Лісові культури	1	СЗ	31	13	14	3	1	В2ДС	0.60	120	0.14			
		7СЗ(31)3БП+СЗ(52)														
8	1.3	Лісові культури	1	СЗ	38	13	14	3	2	А2С	0.70	140	0.18			
		8СЗ2БП+ДЗ+ОС														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
9	7.0	Лісові культури	1	СЗ	66	23	28	6	1	В2ДС	0.70	310	2.17	1.95	70	Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП		БП	66	21	24							0.22	30	
		Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 1.5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
10	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
11	0.6	Лісові культури	1	СЗ	52	21	26	5	1А	В2ДС	0.65	280	0.17			
		10СЗ														
12	15.6	Лісові культури	1	СЗК	66	23	28	6	1	В2ДС	0.60	260	4.06	3.65	70	
		9СЗК1БП		БП	66	20	22							0.41	20	
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	2.7	9БП1СЗ+ОС Склад насадження неоднорідний	1	БП	10	6	6	2	1	В3ДС	0.70	35	0.09			
14	0.3	4СЗ6БП	1	СЗ	45	17	18	4	1	В2ДС	0.70	160	0.05			
15	2.0	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	3	4	2	2	В2ДС	0.80	20	0.04			
16	5.4	7БП3ОС+СЗ+СБ ОС - вегетативного походження Захаращення загальне - 162 куб.м/вид.	1	БП	5	2	2	2	1	В2ДС	0.70	5	0.03			
17	1.7	6БП4ОС+СЗ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	10	5	6	2	2	В3ДС	0.70	35	0.06			
18	2.9	7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	15	6	6	2	1	А2С	0.70	50	0.15			
19	0.9	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	22	28	6	1	В2ДС	0.60	270	0.24	0.24	70	
20	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
21	3.9	10СЗ+БП	1	СЗ	50	17	18	4	2	А2С	0.60	190	0.74			
22	2.0	8СЗ2БП	1	СЗ	47	15	16	4	2	А2С	0.70	160	0.32			
23	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	66	23	28	6	1	В2ДС	0.60	280	0.48	0.48	60	
24	3.6	7СЗ3БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	5	1.5		2	1	В2ДС	0.70	15	0.05			
				СЗ	70	23	28					10	0.04			
25	0.6	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	47	17	18	4	1	А2С	0.70	180	0.11			
26	1.9	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Підлісок МАЛ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.08			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	1.1	8СЗ2БП	1	СЗ	50	20	22	4	1	В2ДС	0.70	240	0.26			
28	1.4	Лісові культури 4СЗ3БП3ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	2	В2ДС	0.80	10	0.01			
29	1.9	Лісові культури 10СЗК Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗК	68	24	30	6	1	В2ДС	0.60	310	0.59	0.59	70	
30	3.7	Лісові культури 10БП+СЗ Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	БП	13	7	6	3	1А	В2ДС	0.50	40	0.15			
31	0.5	8СЗ2БП	1	СЗ	45	18	22	4	1	В2ДС	0.70	220	0.11			
32	0.6	7СЗ2СБ1БП	1	СЗ	5	1.5		2	2	В3ДС	0.60	5				
33	0.9	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3 км, стан задовільний														
34	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
35	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														
36	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	52	21	26	5	1А	В2ДС	0.65	280	0.14			
37	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 9СЗ1БП(35)+БП(50) БП - природного походження	1	СЗ	38	13	16	3	2	А2С	0.60	130	0.08			
38	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ+БП+ОС, 5 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га	1	БП	45	16	16	5	3	В3ДС	0.50	100	0.10			
39	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1	БП	5	3	2	2	1	В3ДС	0.60	5				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
40	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	45	16	16	5	3	ВЗДС	0.50	100	0.23			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ+БП+ОС, 5 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
41	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	8	3	2	2	2	А2С	0.80	20	0.01			
		8СЗ1БП1СБ														
		БП,СБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Разом по кварталу
82.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	10БП	1	БП	10	5	6	2	2	А3С	0.50	20	0.01			
2	4.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	67	22	26	5	1	В2ДС	0.60	270	1.24			
		10СЗ+БП														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	56	21	24	4	1	В2ДС	0.60	190	0.08			
		6СЗ4БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
4	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	67	24	28	5	1	В2ДС	0.60	310	0.16			
		10СЗ+БП														
5	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8БП2ВЛЧ+СЗ	1	БП	62	21	24	7	2	В3ДС	0.50	140	0.06	0.05	10	
				ВЛЧ	62	19	20							0.01	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
6	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10БП	1	БП	10	5	4	2	2	В4ДС	0.50	20	0.01			
7	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	72	24	30	5	1	В2ДС	0.40	210	0.13			
8	1.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	70	24	30	5	1	В2ДС	0.60	250	0.48			
		БП - вегетативного походження														
9	1.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		6СЗ2БП2ОС	1	СЗ	70	24	28	5	1	В2ДС	0.60	250	0.33			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
10	0.9	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Підгодівля лісової
		Природне поновлення 10БП, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														фауни
11	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		7СЗ2БП1ОС	1	СЗ	70	23	30	5	1	В2ДС	0.60	240	0.24			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний														
12	0.9	8СЗ2БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	70	24	28	5	1	В2ДС	0.60	260	0.23			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
13	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	52	20	22	4	1	В2ДС	0.60	240	0.07			
14	3.6	6СЗ2БП1ВЛЧ1ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	70	23	28	5	1	В2ДС	0.70	270	0.97			
15	17.8	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація	1	СЗ	67	18	20	5	3	В2ДС	0.84	269	4.79			Прохідна рубка 8%
16	1.8	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	56	17	18	4	2	А2С	0.60	160	0.29			
17	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	67	24	28	5	1	В2ДС	0.60	310	0.19			
18	3.5	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	60	19	20	6	3	В3ДС	0.60	160	0.56	0.34	20	
				ВЛЧ	60	18	18							0.11	30	
				СЗ	60	21	26							0.11	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
19	1.5	8БП1СЗ1ВЛЧ	1	БП	52	18	20	6	2	В3ДС	0.60	140	0.21	0.17	10	
				СЗ	52	20	22							0.02	70	
				ВЛЧ	52	17	18							0.02	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
20	5.3	8СЗ2БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	СЗ	70	24	28	5	1	В2ДС	0.70	300	1.59			
21	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	23	28	5	1	В2ДС	0.65	300	0.12			
22	0.5	10БП	1	БП	5	3	2	2	1	В2ДС	0.50	10	0.01			
23	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Підгодівля лісової фауни
24	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 30%														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	1.4	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	75	23	30	5	2	ВЗДС	0.50	200	0.28			
26	0.5	10БП+СЗ+ВЛЧ+ДЗ БП - вегетативного походження	1	БП	52	18	20	6	2	ВЗДС	0.60	130	0.07	0.07	20	
27	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
28	1.5	10БП	1	БП	5	3	2	2	1	ВЗДС	0.60	10	0.02			
29	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
30	4.6	7СЗ3БП+ДЗ+ОС БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	72	23	28	5	1	ВЗДС	0.70	260	1.20			
31	2.4	4СЗ4БП2ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	11	4	4	2	1	ВЗДС	0.60	25	0.06			
32	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	50	17	18	4	2	А2С	0.70	220	0.13			Прохідна рубка 8%
33	1.4	7ВЛЧ2БП1СЗ+ОС ВЛЧ,БП - вегетативного походження У виділі дрібні болота	1	ВЛЧ БП СЗ	60 60 65	20 20 22	22 24 28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.25	0.17 0.05 0.03	40 10 70	
34	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
35	0.7	8БП(40)2ВЛЧ+СЗ+БП(50) БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	40	18	18	4	2	В4ДС	0.50	110	0.08			
36	0.9	8БП2СЗ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП СЗ	60 70	21 23	24 28	6	2	ВЗДС	0.60	180	0.16	0.13 0.03	20 70	
37	0.3	8БП2СЗ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП СЗ	60 70	20 23	24 28	6	2	ВЗДС	0.50	140	0.04	0.03 0.01	20 70	
66	0.9	Лінія електромережі														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
68	0.2	Лісовий меліоративний канал Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, виділ замулений осушувальні														Ремонт осушувальної мережі
69	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських

Разом

66.3

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
54	5.6	8СЗ2БП	1	СЗ	70	24	30	5	1	В2ДС	0.70	310	1.74			
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний														
55	0.6	7СЗ3БП	1	СЗ	15	7	8	2	1	В2ДС	0.70	60	0.04			
56	1.0	8БП2СЗ	1	БП	60	19	20	6	3	А3С	0.60	160	0.16	0.13	20	
				СЗ	70	21	26							0.03	70	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
57	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	67	24	26	5	1	В2ДС	0.80	410	0.78			Прохідна рубка 10%
58	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
59	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	67	22	26	5	1	В2ДС	0.60	270	0.22			
60	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
61	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	70	23	30	5	1	В3ДС	0.50	170	0.12			
62	1.5	Лісові культури 10СЗ+ОС+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.70	25	0.04			
63	1.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				1	В3ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
64	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	3				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
65	0.4	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	67	23	26	5	1	В2ДС	0.60	280	0.11			
72	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісогосподарського призначення														
Разом	15.1															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	1.7	6СЗ4БП	1	СЗ	15	5	6	2	2	А2С	0.70	40	0.07			
39	2.7	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	57	22	26	5	1	В2ДС	0.70	320	0.86			Прохідна рубка 8%
40	1.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 2	СЗ БП	67 65	23 20	28 24	6	1	В2ДС	0.70	300	0.51	0.46 0.05	70 30	Прохідна рубка 8%
41	5.3	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 2	СЗ БП	75 65	23 20	28 24	6	2	В3ДС	0.70	260	1.38	0.97 0.41	70 20	
42	3.9	6СЗ3БП1ВЛЧ+ДЗ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний	1 2 3	СЗ БП ВЛЧ	70 65 65	23 20 19	30 22 20	6	1	В3ДС	0.70	250	0.98	0.59 0.29 0.10	70 20 30	
43	1.2	7СЗ(70)3БП+СЗ(85) Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1 2 3	СЗ БП СЗ	70 65 85	24 21	30 24	6	1	В3ДС	0.60	240	0.29	0.20 0.09	70 20	
44	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.70	25	0.04			
45	1.1	7ВЛЧ3БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	45	17	18	5	2	С4ВЛЧ	0.60	130	0.14			
46	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	55	21	24	5	1	В2ДС	0.60	260	0.10			
47	0.6	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 2	СЗ БП	75 65	24 20	30 24	6	1	В3ДС	0.70	300	0.18	0.14 0.04	70 20	
48	0.6	6СЗ(60)4БП+СЗ	1	СЗ	60	23	28	5	1	В3ДС	0.60	210	0.13			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
49	0.4	9БП1СЗ	1	БП	52	20	22	6	2	В3ДС	0.50	130	0.05	0.04	20	
				СЗ	52	22	26							0.01	70	
		БП - вегетативного походження														
50	0.8	Лісові культури	1	СЗ	67	23	26	6	1	В2ДС	0.60	280	0.22	0.22	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
51	6.4	6СЗ3БП1ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	72	24	28	6	1	В3ДС	0.70	260	1.66	0.99	70	
				БП	65	20	24							0.50	10	
				ВЛЧ	65	20	24							0.17	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, Склад насадження неоднорідний														
52	0.3	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	45	17	18	5	2	С4ВЛЧ	0.60	130	0.04			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
53	1.0	9БП1СЗ	1	БП	10	6	6	2	1	В3ДС	0.60	30	0.03			
67	1.8	Лінія електромережі														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
70	0.1	Лісовий меліоративний канал														Ремонт осушувальної мережі
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, виділ замулений														
		осушувальні														
71	0.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														

Разом
31.6

Разом по кварталу
113.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 9СЗ1БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	80	24	30	5	2	В3ДС	0.65	310	0.12			
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова														
3	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 9СЗ1БП	1	СЗ	62	22	26	5	1	В2ДС	0.65	280	0.17			
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
4	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ+БП	1	СЗ	77	24	28	5	1	В2ДС	0.65	330	0.33			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
6	1.1	9СЗ1БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	77	22	28	5	2	В4ДС	0.65	280	0.31			
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.9	6СЗ4БП+ВЛЧ	1	СЗ	47	16	18	4	2	В3ДС	0.65	150	0.14			
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	57	21	22	4	1	В2ДС	0.65	260	0.13			
		БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	1.8	10СЗ+БП	1	СЗ	62	22	26	5	1	В2ДС	0.65	300	0.54			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
10	1.3	9СЗ1БП	1	СЗ	75	22	26	5	2	В3ДС	0.70	300	0.39			
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
12	1.3	9СЗ1БП	1	СЗ	60	23	26	4	1	В2ДС	0.75	320	0.42			
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	1.4	Лісові культури 10СЗ+ОС Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	21	24	5	2	А3С	0.65	280	0.39			
14	0.5	Біогалявина		СЗ					2	В3ДС						
15	5.2	5ОС2БП2СЗ1ВЛЧ ОС,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 26 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний	1	ОС БП СЗ ВЛЧ	65 65 65 65	23 22 25 20	28 24 32 22	8	2	В3ДС	0.60	240	1.25	0.62 0.25 0.25 0.13	10 30 70 40	
16	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	57	17	18	4	2	А2С	0.65	210	0.32			
17	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	22	24	5	1	В2ДС	0.65	300	0.36			
18	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
19	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
20	0.4	Біогалявина		СЗ					4	А1С						
21	1.9	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	72	24	30	5	1	В3ДС	0.65	330	0.63			
22	0.5	7ВЛЧ2БП1ОС+СЗ ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний	1	ВЛЧ БП ОС	60 60 60	21 22 24	22 26 28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.12	0.09 0.02 0.01	40 20 10	
23	2.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	67	20	22	5	2	А2С	0.65	260	0.52			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	74	24	28	5	1	В2ДС	0.70	360	0.36			Прохідна рубка 10%
48	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														

Разом
26.7

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	4.5	5СЗ3БП1ОС1ВЛЧ+ДЗ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.	1	СЗ	70	24	30	5	1	В4ДС	0.65	250	1.13			
34	1.1	7СЗ2БП1ОС БП,ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	50	18	20	4	1	В3ДС	0.65	200	0.22			
35	1.5	5СЗ3БП2ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	72	25	30	5	1	В3ДС	0.65	270	0.41			
36	1.1	Лісові культури 4СЗ3БП2ВЛЧ1ОС БП,ВЛЧ,ОС - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1	В3ДС	0.60	20	0.02			
37	1.3	9СЗ1БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ	65	23	28	5	1	В2ДС	0.60	250	0.33			
38	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	45	15	16	4	2	А2С	0.65	170	0.14			
39	3.5	Лісові культури 7СЗ3БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	3	4	2	1	В3ДС	0.60	20	0.07			
40	0.9	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	65	19	20	5	2	А2С	0.40	150	0.14			
41	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 4СЗ4БП2ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	72	24	20	5	1	В3ДС	0.60	240	0.07			
42	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	45	17	20	4	1	В2ДС	0.65	190	0.08			
43	2.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 7СЗ2БП1ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	24	30	5	2	В3ДС	0.60	280	0.56			
44	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ+БП Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. У виділі біогалявина	1	СЗ	60	18	20	4	2	А2С	0.30	100	0.07			
45	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
46	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
Разом	18.3															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	0.5	8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	50	18	18	5	2	В4ДС	0.65	150	0.08			
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	9.7	6СЗ3БП1ОС+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	72	24	30	6	1	В4ДС	0.65	280	2.72	1.63	70	
				БП	67	21	22							0.82	20	
				ОС	67	23	28							0.27	10	
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний														
27	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	74	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360	0.22	0.22	70	
28	0.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	20	22	6	2	А2С	0.65	260	0.13	0.13	70	
29	0.6	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	21	22	6	2	А2С	0.65	280	0.17	0.17	60	
30	0.4	8БП2СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	БП	50	18	18	5	2	В4ДС	0.65	170	0.07			
31	0.5	8СЗ(50)2СЗ(70) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	50	17	20	4	2	А2С	0.65	220	0.11			
32	1.1	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	24	28	6	1	В3ДС	0.65	330	0.36	0.36	80	
47	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														

Разом
14.0

Разом по кварталу
59.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 9СЗ1БП	1	СЗ	67	23	28	5	1	В3ДС	0.70	300	0.24			
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 7СЗ(75)2СЗ(55)1БП	1	СЗ	75	23	28	5	2	В3ДС	0.70	290	0.26			
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	35	11	12	3	2	А2С	0.65	110	0.07			
4	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	18	18	5	3	А2С	0.70	220	0.13			Прохідна рубка 10%
5	1.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 8СЗ2БП	1	СЗ	67	22	24	5	1	В2ДС	0.60	240	0.36			
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
6	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	68	22	24	5	1	В2ДС	0.65	300	0.12			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 5СЗ5БП	1	СЗ	25	6	8	3	3	В3ДС	0.65	40	0.01			
		БП - вегетативного походження														
8	23.4	9СЗ1БП	1	СЗ	67	22	28	5	1	В3ДС	0.65	280	6.55			
		БП - вегетативного походження Сухостій		СЗ								5	0.12			
9	5.5	5СЗ(55)2БП3СЗ(75)	1	СЗ	55	17	20	4	2	А3С	0.65	180	0.99			
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
10	4.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	68	20	22	5	2	А2С	0.65	260	1.27			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.6	9С31БП	1	С3	65	23	26	5	1	В2ДС	0.65	280	0.45			
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.9	10С3+БП	1	С3	82	22	28	6	2	А2С	0.50	230	0.44	0.44	80	
		Сухостій		С3								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
13	1.1	8С32БП	1	С3	67	22	26	5	1	В3ДС	0.65	280	0.31			
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	2.7	Лісові культури	1	С3	67	20	22	5	2	А2С	0.65	260	0.70			
		10С3+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	4.6	9С31БП	1	С3	75	23	28	5	2	В3ДС	0.65	280	1.29			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	2.2	Лісові культури	1	С3	67	20	22	5	2	А2С	0.65	260	0.57			
		10С3														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	2.2	Лісові культури	1	С3	59	17	18	4	2	А2С	0.65	210	0.46			
		10С3														
		Сухостій		С3								5	0.01			
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
18	1.3	Лісові культури	1	С3	59	17	18	4	2	А2С	0.65	210	0.27			
		10С3														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	1.0	10С3	1	С3	92	23	30	6	2	А2С	0.60	280	0.28	0.28	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	1.7	10С3+БП	1	С3	75	20	28	5	2	А2С	0.60	240	0.41			
		Підріст 10С3, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	1.3	Лісові культури	1	С3	67	21	24	5	2	В2ДС	0.75	320	0.42			Прохідна рубка 10%
		10С3														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	1.0	10С3+БП	1	С3	65	20	24	5	2	А2С	0.50	200	0.20			
		Сухостій		С3								5	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
55	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
56	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
Разом	61.7															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	1.6	10СЗ+БП Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. У виділі дрібні галявини	1	СЗ	67	22	24	5	1	ВЗДС	0.40	180	0.29			
40	4.1	4СЗ3БП3ОС	1	СЗ	10	3	4	2	1	ВЗДС	0.50	20	0.08			
41	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	50	13	14	4	3	А2С	0.50	100	0.12			
42	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2	2	2	1	ВЗДС	0.70	15	0.01			
43	4.5	10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	70	23	28	5	1	В2ДС	0.60	280	1.26			
44	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
45	0.7	9СЗ1БП+ОС БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	22	26	5	1	ВЗДС	0.65	270	0.19			
46	0.9	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	23	28	5	1	В2ДС	0.65	300	0.27			
47	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	67	23	28	5	1	ВЗДС	0.50	220	0.18			
48	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 4СЗ3БП3ОС	1	СЗ	10	2	2	2	1	ВЗДС	0.50	20	0.01			
49	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 9СЗ1БП+ОС БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.	1	СЗ	67	22	28	5	1	ВЗДС	0.50	200	0.04			
50	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5		2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
51	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ	1	СЗ	85	25	32	6	1	В2ДС	0.60	330	0.10	0.10	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
52	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ+БП	1	СЗ	67	24	30	5	1	В2ДС	0.75	390	0.23			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
53	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
58	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
Разом	16.6															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	3.4	9СЗ1БП	1	СЗ	65	21	24	6	2	А2С	0.60	250	0.85	0.76	50	
				БП	60	19	20							0.09	10	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове														
24	0.2	Лісові культури	1	СЗ	59	17	18	5	2	А2С	0.65	200	0.04			
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	8.7	9СЗ1БП	1	СЗ	65	22	26	6	1	В3ДС	0.65	280	2.44	2.20	80	
				БП	60	20	22							0.24	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	5.4	Лісові культури	1	СЗ	67	20	22	6	2	А2С	0.65	260	1.40	1.40	80	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	1.7	Лісові культури	1	СЗ	55	15	16	5	3	А2С	0.65	160	0.27			
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	1.6	Лісові культури	1	СЗ	67	21	24	6	2	А2С	0.65	280	0.45	0.45	80	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
29	1.9	9СЗ1БП	1	СЗ	65	24	28	6	1	В3ДС	0.65	310	0.59	0.53	80	
				БП	60	22	24							0.06	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	8.2	4СЗ3БП3ОС	1	СЗ	10	3	4	2	2	В4ДС	0.50	20	0.16			
31	4.7	Лісові культури	1	СЗ	59	16	18	5	3	А2С	0.60	160	0.75			
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	3.1	Лісові культури	1	СЗ	48	15	16	4	2	А2С	0.65	170	0.53			
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
33	6.5	10СЗ+БП	1	СЗ	75	22	30	6	2	В2ДС	0.70	320	2.08	2.08	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	0.6	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	21	24	6	2	В3ДС	0.50	220	0.13	0.13	70	
35	3.7	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	3	4	2	1	В3ДС	0.70	25	0.09			
36	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.60	15	0.01			
37	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	48	10	12	4	4	А2С	0.65	90	0.12			
38	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.	1	СЗ	50	14	16	4	3	А2С	0.40	90	0.09			
54	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
57	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														

Разом
53.2

Разом по кварталу
131.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		4СЗ6БП	1	СЗ	25	8	8	3	2	В2ДС	0.60	60	0.03			
10	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9СЗ1БП	1	СЗ	72	24	30	5	1	В2ДС	0.60	280	0.28			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
11	0.6	5СЗ5БП	1	СЗ	25	7	8	3	3	В2ДС	0.60	50	0.03			
12	0.5	Біогалявина		СЗ					3	А4С						
13	1.3	5СЗ5БП	1	СЗ	15	3	4	2	2	А3С	0.70	15	0.02			
14	3.4	9СЗ1БП	1	СЗ	60	22	28	4	1	В2ДС	0.65	280	0.95			
15	0.2	9СЗ1БП	1	СЗ	52	15	18	4	3	А2С	0.60	150	0.03			
28	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
Разом	7.6															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	65	23	26	5	1	В2ДС	0.60	280	0.17			
		10СЗ														
2	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
3	1.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	52	17	20	4	2	В2ДС	0.65	200	0.22			
		БП - вегетативного походження														
4	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
5	0.7	Лісові культури	1	СЗ	25	8	8	3	2	В2ДС	0.80	80	0.06			Проріджування 10%
		10СЗ+БП														
6	1.0	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	52	17	20	4	2	В2ДС	0.65	210	0.21			
		Повнота насадження нерівномірна														
7	7.6	4БП4СЗ2ОС	1	БП	17	3	4	3	4	В5БС	0.50	10	0.08			
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.30														
8	9.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
20	0.9	Біогалявина		БП					2	В4ДС						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	21	24					20	0.02			
21	0.4	10СЗ	1	СЗ	70	23	30	5	1	В2ДС	0.50	230	0.09			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
22	2.6	10СЗ+БП	1	СЗ	65	23	28	5	1	В2ДС	0.50	230	0.60			
		Повнота насадження нерівномірна														
23	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
24	0.4	Біогалявина		БП					2	В4ДС						
25	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
29	2.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4БП4СЗ2ОС	1	БП	17	3	4	3	4	В5БС	0.50	10	0.03			
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.30														

Разом
29.6

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
16	9.3	8СЗ1БП1ОС	1	СЗ	72	24	30	6	1	В2ДС	0.70	320	2.98	2.38	70	
				БП	65	19	22							0.30	10	
				ОС	65	24	30							0.30	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
18	0.3	8СЗ2БП	1	СЗ	52	15	18	5	3	А2С	0.65	150	0.05			
19	0.6	Лісові культури	1	СЗ	53	16	18	5	2	А2С	0.65	170	0.10			
		8СЗ2БП														
26	0.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
		Загального користування														
27	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														

Разом
10.8

Разом по кварталу
48.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 5СЗ5БП+ОС	1	СЗ	15	3	4	2	3	А3С	0.70	20	0.08			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
2	4.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	67	23	28	5	1	В3ДС	0.65	290	1.16			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове														
3	8.3	5СЗ5БП	1	СЗ	15	3	4	2	2	А3С	0.70	20	0.17			
4	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	67	23	26	5	1	В3ДС	0.70	340	0.20			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
5	3.6	10СЗ+БП	1	СЗ	65	21	22	5	2	А2С	0.60	260	0.94			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	4.6	8СЗ1БП1ОС	1	СЗ	72	23	28	5	1	В3ДС	0.70	320	1.47			
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
7	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	72	20	22	5	2	А2С	0.60	240	0.24			
8	0.2	9СЗ1БП	1	СЗ	72	23	28	5	1	В2ДС	0.70	300	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.8	Лісові культури 10СЗ+СБ+БП	1	СЗ	53	18	20	4	2	А2С	0.65	230	0.18			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	0.4	9СЗ1БП	1	СЗ	67	23	28	5	1	В2ДС	0.65	290	0.12			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	53	16	18	4	2	А2С	0.65	170	0.19			
		БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	72	25	30	5	1	В2ДС	0.60	330	0.30			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.8	9СЗ1БП	1	СЗ	72	21	22	5	2	А2С	0.60	240	0.19			
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	0.4	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	57	18	20	4	2	А2С	0.60	210	0.08			
15	0.7	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	23	28	5	1	В2ДС	0.65	320	0.22			
16	1.6	8СЗ1БП1ОС+ДЗ БП,ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	60	22	24	4	1	В3ДС	0.60	260	0.42			
17	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	53	18	20	4	2	А2С	0.65	230	0.28			
18	6.4	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	72	23	28	5	1	В2ДС	0.65	320	2.05			
19	1.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ+ОС+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	80	23	30	5	2	В3ДС	0.50	240	0.31			
20	4.5	5СЗ4БП1ОС Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	5	1		2	1	В3ДС	0.60	5	0.02			
				СЗ	75	23	28					20	0.09			
		Захаращення загальне - 45 куб.м/вид.														
21	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	47	15	16	4	2	А2С	0.60	160	0.08			
49	0.6	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
50	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
52	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом	47.7															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	1.9	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	67	23	28	6	1	В2ДС	0.65	270	0.51	0.41	70	
				БП	67	20	24							0.10	10	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний														
23	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	53	16	18	5	2	А2С	0.65	180	0.14			
24	5.0	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	72	24	28	6	1	В2ДС	0.60	310	1.55	1.55	75	
25	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП+СБ БП - природного походження	1	СЗ	53	16	18	5	2	А2С	0.65	160	0.10			
26	2.3	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	23	26	6	1	В2ДС	0.65	320	0.74	0.74	80	
27	5.6	8СЗ2БП	1	СЗ	62	22	28	6	1	В2ДС	0.65	250	1.40	1.12	70	
				БП	62	19	22							0.28	20	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	5.8	5ДЗ3ОС1БП1СЗ	1	ДЗ	82	22	24	8	3	С2ГДС	0.60	220	1.28	0.64	30	
				ОС	70	23	28							0.38	10	
				БП	70	21	24							0.13	20	
				СЗ	75	24	30							0.13	70	
		ДЗ,ОС,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний														
29	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	50	17	18	4	2	А2С	0.60	180	0.05			
30	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	51	16	18	5	2	А2С	0.65	180	0.09			
31	4.0	10СЗ+БП+ОС Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	72	24	28	6	1	В2ДС	0.65	340	1.36	1.36	80	
32	5.2	10СЗ+БП+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	72	22	28	6	2	В3ДС	0.65	300	1.56	1.56	80	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	0.6	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	24	32					10	0.01			
34	3.0	4СЗ5БП1ОС	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В3ДС	0.50	5	0.02			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	23	28					10	0.03			
35	2.1	Лісові культури	1	СЗ	47	15	16	4	2	А2С	0.60	150	0.32			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
36	1.7	Біогалявина		СЗ					2	А3С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	23	28					10	0.02			
37	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
38	0.8	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	22	28					10	0.01			
39	0.9	Лісові культури	1	СЗ	50	17	20	4	2	А2С	0.60	170	0.15			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	6.8	6СЗ2БП2ОС	1	СЗ	72	24	30	6	1	С3ГДС	0.50	220	1.50	0.90	70	
				БП	72	21	26							0.30	20	
				ОС	72	24	30							0.30	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 34 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний														
41	1.0	9СЗ1БП	1	СЗ	70	20	24	6	2	А2С	0.60	240	0.24	0.22	50	
				БП	65	18	20							0.02	10	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
42	0.6	Лісові культури	1	СЗ	50	17	18	4	2	А2С	0.65	180	0.11			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
43	0.5	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
44	0.6	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	22	26	6	1	В2ДС	0.65	300	0.18	0.18	60	
45	7.4	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	70	22	26	6	2	В2ДС	0.40	180	1.33	1.33	40	
46	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	47	16	18	4	2	А2С	0.60	180	0.32			
47	3.3	8СЗ2БП+ДЗ+ОС Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.	1	СЗ	5	1.5	2	2	2	В3ДС	0.50	10	0.03			
48	0.6	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
51	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
53	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														

Разом
64.3

Разом по кварталу
112.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.1	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 21 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	60	23	28	4	1	В2ДС	0.70	340	1.39			Прохідна рубка 15%
2	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	23	28	4	1	В2ДС	0.40	190	0.29			
3	2.4	Рідколісся 10СЗ Захаращення загальне - 120 куб.м/вид. Цільова порода - СЗ		СЗ	60	20	24		1	В2ДС	0.10	40	0.10			Природне відновлення лісу

Разом по кварталу
8.0
Цільова порода - ТБ

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	ТБ	59	23	42	8	1Б	В2ДС	0.65	260	0.49	0.24	10	
		5ТБ2КЛГ2ЯЗЛ1ТК		КЛГ	59	23	26							0.10	40	
				ЯЗЛ	59	22	24							0.10	10	
				ТК	59	23	36							0.05	10	
2	1.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	КЛГ	62	23	28	6	1	С2ГДС	0.70	250	0.40	0.12	50	
		3КЛГ2ЯЗ2ЯЗЛ2ТБ1ТК		ЯЗ	62	23	28							0.08	70	
				ЯЗЛ	62	22	24							0.08	10	
				ТБ	62	23	42							0.08	10	
				ТК	62	24	36							0.04	10	
3	1.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	ТБ	59	22	36	8	1А	С2ГДС	0.65	200	0.30	0.09	10	
		3ТБ2КЛГ1ЯЗ1ЯЗЛ1ВШ31ЯБД1КЛТ														
				КЛГ	59	22	28							0.06	60	
				ЯЗ	59	23	30							0.03	50	
				ЯЗЛ	59	21	22							0.03	10	
				ВШЗ	59	20	26							0.03	10	
				ЯБД	59	17	36							0.03	10	
				КЛТ	59	16	20							0.03	45	
		Склад насадження неоднорідний														
4	2.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	КЛГ	62	23	28	6	1	С2ГДС	0.65	220	0.55	0.15	50	
		3КЛГ2ЯЗ1ЯЗЛ2ТБ1ЯБД1ВШЗ		ЯЗ	62	23	28							0.11	60	
				ЯЗЛ	62	22	22							0.06	10	
				ТБ	62	21	36							0.11	10	
				ЯБД	62	18	36							0.06	10	
				ВШЗ	62	20	22							0.06	10	
		Склад насадження неоднорідний														

Разом по кварталу
7.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	Незімкнуті лісові культури							1	В3ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8С3Д2БП		С3	2											Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
2	1.1	6Д3Д2Г3Г1БП1ОС	1	Д3	60	20	26	4	2	С3ГД	0.60	170	0.19			
		БП,ОС - вегетативного походження														
3	2.6	8БП1С3Г1Д3+ОС	1	БП	40	18	18	4	2	В3ДС	0.60	130	0.34			
		БП - вегетативного походження														
4	2.5	10БП	1	БП	5	2	2	2	1	В3ДС	0.50	5	0.01			
		Захаращення загальне - 50 куб.м/вид.														
5	1.3	5Д3Д2БП2С3Г1ОС	1	Д3	65	20	26	5	2	С3ГДС	0.60	200	0.26			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
6	5.4	Загибле насадження		С3					1	В3ДС						Ліквідація захаращеності
		Поодинокі дерева 8С3Д2БП0Д3ОС														
				С3	70	23	26					15	0.08			Створення ліс. культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 270 куб.м/вид.														РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
7	3.0	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.60	10	0.03			
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
8	1.2	Незімкнуті лісові культури							1	В3ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8С3Д2БП		С3	2											Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
9	3.3	Рідколісся							2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		5С3Б5БП		С3	67	23	30				0.10	30	0.10			
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 66 куб.м/вид.														
		Цільова порода - С3														
10	9.9	4ОС3БП2С3Г1Д3+ВЛЧ	1	ОС	62	23	28	8	1	С3ГДС	0.50	190	1.88	0.75	20	
				БП	62	22	26							0.56	30	
				С3	62	22	26							0.38	70	
				Д3	62	20	26							0.19	40	
		ОС,БП,Д3 - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
11	1.2	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.50	5	0.01			
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	2.5	8БП1СЗ1ОС+ДЗ+ВЛЧ	1	БП	44	18	20	5	2	СЗГДС	0.60	140	0.35			
		БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
13	3.7	7СЗ3БП	1	СЗ	65	21	24	6	2	В3ДС	0.30	100	0.37	0.26	50	
				БП	60	19	20							0.11	10	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 111 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
14	1.3	8СЗ2БП	1	СЗ	30	10	12	3	2	В4ДС	0.40	50	0.07			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
15	3.5	10БП	1	БП	5	2	2	2	1	В2ДС	0.60	5	0.02			
		Захаращення загальне - 70 куб.м/вид.														
16	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				2	А2С	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
17	1.6	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл РТК 69
18	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
19	1.3	8СЗ2БП	1	СЗ	30	12	16	3	1	В2ДС	0.50	90	0.12			
20	5.1	10БП	1	БП	5	1.5		2	1	В3ДС	0.50	5	0.03			
		Захаращення загальне - 255 куб.м/вид.														
21	2.1	7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	50	18	20	4	1	В2ДС	0.50	150	0.32			
22	2.4	8ВЛЧ2БП+ДЗ+СЗ	1	ВЛЧ	60	22	24	6	2	С4ВЛЧ	0.50	170	0.41	0.33	30	
				БП	60	21	24							0.08	10	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
23	4.3	6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	40	16	18	4	1	С4ВЛЧ	0.60	140	0.60			
		БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	50	18	20	4	1	В2ДС	0.50	170	0.09			
25	3.5	10БП	1	БП	5	2	2	2	1	В3ДС	0.50	5	0.02			
		Поодинокі дерева 7СЗ3БП		СЗ	50	19	22					15	0.05			
		Захаращення загальне - 245 куб.м/вид.														
26	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	18	20	5	2	А2С	0.60	210	0.13			
27	0.8	4СЗ4БП2ВЛЧ+ОС+ДЗ	1	СЗ	50	19	20	4	1	В3ДС	0.60	160	0.13			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
28	0.6	5ВЛЧ3БП2СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	20	10	12	3	2	С4ВЛЧ	0.70	60	0.04			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
29	1.0	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	55	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.19	0.15	30	
				БП	55	20	22							0.04	10	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
30	1.6	8СЗ2БП+ВЛЧ+ОС+ДЗ	1	СЗ	20	5	6	2	3	А3С	0.60	30	0.05			
		Повнота насадження нерівномірна														
31	1.4	Біогалявина		СЗ					3	А3С						Підготівля лісової фауни
32	3.3	Згарище		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Захаращення загальне - 231 куб.м/вид.														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
33	1.3	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 18 см														
34	0.8	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 8СЗ2БП														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
				СЗ	65	22	26					15	0.01			
		Сухостій		СЗ								150	0.12			
		Захаращення загальне - 56 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 24 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
35	1.1	8СЗ2БП	1	СЗ	72	20	28	6	2	А2С	0.30	100	0.11	0.09	70	
				БП	72	17	18							0.02	10	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
36	1.2	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	23	30	6	1	В2ДС	0.60	280	0.34	0.34	70	
37	0.5	Біогалявина		СЗ					3	А3С						Встановлення годівниць
38	3.0	8СЗ2БП+ДЗ+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	70	24	30	6	1	В3ДС	0.60	260	0.78	0.62	70	
				БП	65	21	24							0.16	20	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
39	1.1	10СЗ Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га	1	СЗ	60	19	26	5	2	А2С	0.50	190	0.21			
41	1.0	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗ	57	21	22	5	1	В2ДС	0.60	260	0.26			
42	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
43	4.3	6ВЛЧ3БП1СЗ+ОС ВЛЧ,БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	ВЛЧ	42	16	18	5	2	С4ВЛЧ	0.60	120	0.52			
44	0.4	10БП	1	БП	5	2	2	2	1	В2ДС	0.50	5				
45	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
46	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
47	2.7	Лінія електромережі Ширина - 15 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
48	0.2	Лінія електромережі Ширина - 15 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
49	0.1	Лінія електромережі Ширина - 15 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
50	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
51	0.5	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, стан задовільний														
Разом по кварталу																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
	95.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.2	7БП2СЗ1ОС	1	БП	45	19	22	5	2	В3ДС	0.70	200	0.84			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10БП, 20 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
2	4.2	8БП2СЗ+ОС	1	БП	35	16	18	4	2	В4ДС	0.80	170	0.71			
		БП - вегетативного походження														
3	0.4	10СЗ(55)+СЗ(80)	1	СЗ	55	18	22	5	2	А2С	0.60	210	0.08			
4	1.0	Лісові культури	1	СЗ	67	25	28	6	1А	В2ДС	0.80	400	0.40	0.36	70	Прохідна рубка 8%
		9СЗ1БП		БП	65	22	24							0.04	35	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	4.4		1	СЗ	60	21	24	5	1	А2С	0.60	200	0.88			
		5СЗ(60)4СЗ(40)1БП+ДЗ+ЛПД+ОС														
6	0.8	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
7	1.7	Лісові культури	1	СЗ	67	24	28	6	1	В2ДС	0.80	380	0.65	0.58	70	Прохідна рубка 10%
		9СЗ(67)1БП+СЗ(90)		БП	65	21	26							0.07	35	
				СЗ	90											
		БП - природного походження														
		Підріст 10БП, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.2	8БП1ОС1СЗ	1	БП	40	20	20	4	1	В3ДС	0.70	190	0.04			
		БП,ОС - вегетативного походження														
9	0.9	Лісові культури	1	СЗ	42	19	22	4	1А	В2ДС	0.80	280	0.25			Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП														
10	1.1	9БП1ОС+СЗ	1	БП	40	21	22	4	1А	В4ДС	0.80	220	0.24			
		БП,ОС - вегетативного походження														
11	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	50	18	18	4	1	А2С	0.70	250	0.30			
12	4.8	10СЗ+БП	1	СЗ	67	23	26	6	1	В2ДС	0.70	340	1.63	1.63	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	4.5	10СЗ+БП	1	СЗ	67	24	30	6	1	В2ДС	0.65	330	1.49	1.49	50	
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
14	0.6	8БП2ОС+СЗ	1	БП	40	19	20	4	1	С4ГДС	0.80	200	0.12			
		БП,ОС - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
15	0.6	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	67	20	28					20	0.01			Створення ліс. культур лісовідновл
		Сухостій		СЗ								90	0.05			
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
16	0.1	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
17	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														
18	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу		31.0														
УСЬОГО		12955.2														

ЗМІСТ

1. Таксаційний опис

Стор. 511 Стор. 1 Стор. 536 Стор. 26 Стор. 561 Стор. 51 Стор. 586 Стор. 76 Стор. 611 Стор. 101 Стор. 636 Стор. 126
Стор. 512 Стор. 2 Стор. 537 Стор. 27 Стор. 562 Стор. 52 Стор. 587 Стор. 77 Стор. 612 Стор. 102 Стор. 637 Стор. 127
Стор. 513 Стор. 3 Стор. 538 Стор. 28 Стор. 563 Стор. 53 Стор. 588 Стор. 78 Стор. 613 Стор. 103 Стор. 638 Стор. 128
Стор. 514 Стор. 4 Стор. 539 Стор. 29 Стор. 564 Стор. 54 Стор. 589 Стор. 79 Стор. 614 Стор. 104 Стор. 639 Стор. 129
Стор. 515 Стор. 5 Стор. 540 Стор. 30 Стор. 565 Стор. 55 Стор. 590 Стор. 80 Стор. 615 Стор. 105 Стор. 640 Стор. 130
Стор. 516 Стор. 6 Стор. 541 Стор. 31 Стор. 566 Стор. 56 Стор. 591 Стор. 81 Стор. 616 Стор. 106 Стор. 641 Стор. 131
Стор. 517 Стор. 7 Стор. 542 Стор. 32 Стор. 567 Стор. 57 Стор. 592 Стор. 82 Стор. 617 Стор. 107 Стор. 642 Стор. 132
Стор. 518 Стор. 8 Стор. 543 Стор. 33 Стор. 568 Стор. 58 Стор. 593 Стор. 83 Стор. 618 Стор. 108 Стор. 643 Стор. 133
Стор. 519 Стор. 9 Стор. 544 Стор. 34 Стор. 569 Стор. 59 Стор. 594 Стор. 84 Стор. 619 Стор. 109 Стор. 644 Стор. 134
Стор. 520 Стор. 10 Стор. 545 Стор. 35 Стор. 570 Стор. 60 Стор. 595 Стор. 85 Стор. 620 Стор. 110 Стор. 645 Стор. 135
Стор. 521 Стор. 11 Стор. 546 Стор. 36 Стор. 571 Стор. 61 Стор. 596 Стор. 86 Стор. 621 Стор. 111 Стор. 646 Стор. 136
Стор. 522 Стор. 12 Стор. 547 Стор. 37 Стор. 572 Стор. 62 Стор. 597 Стор. 87 Стор. 622 Стор. 112 Стор. 647 Стор. 137
Стор. 523 Стор. 13 Стор. 548 Стор. 38 Стор. 573 Стор. 63 Стор. 598 Стор. 88 Стор. 623 Стор. 113 Стор. 648 Стор. 138
Стор. 524 Стор. 14 Стор. 549 Стор. 39 Стор. 574 Стор. 64 Стор. 599 Стор. 89 Стор. 624 Стор. 114 Стор. 649 Стор. 139
Стор. 525 Стор. 15 Стор. 550 Стор. 40 Стор. 575 Стор. 65 Стор. 600 Стор. 90 Стор. 625 Стор. 115 Стор. 650 Стор. 140
Стор. 526 Стор. 16 Стор. 551 Стор. 41 Стор. 576 Стор. 66 Стор. 601 Стор. 91 Стор. 626 Стор. 116 Стор. 651 Стор. 141
Стор. 527 Стор. 17 Стор. 552 Стор. 42 Стор. 577 Стор. 67 Стор. 602 Стор. 92 Стор. 627 Стор. 117 Стор. 652 Стор. 142
Стор. 528 Стор. 18 Стор. 553 Стор. 43 Стор. 578 Стор. 68 Стор. 603 Стор. 93 Стор. 628 Стор. 118 Квар. 29 Стор. 143
Стор. 529 Стор. 19 Стор. 554 Стор. 44 Стор. 579 Стор. 69 Стор. 604 Стор. 94 Стор. 629 Стор. 119 Квар. 30 Стор. 145
Стор. 530 Стор. 20 Стор. 555 Стор. 45 Стор. 580 Стор. 70 Стор. 605 Стор. 95 Стор. 630 Стор. 120 Квар. 31 Стор. 152
Стор. 531 Стор. 21 Стор. 556 Стор. 46 Стор. 581 Стор. 71 Стор. 606 Стор. 96 Стор. 631 Стор. 121 Квар. 32 Стор. 156
Стор. 532 Стор. 22 Стор. 557 Стор. 47 Стор. 582 Стор. 72 Стор. 607 Стор. 97 Стор. 632 Стор. 122 Квар. 33 Стор. 160
Стор. 533 Стор. 23 Стор. 558 Стор. 48 Стор. 583 Стор. 73 Стор. 608 Стор. 98 Стор. 633 Стор. 123 Квар. 34 Стор. 163
Стор. 534 Стор. 24 Стор. 559 Стор. 49 Стор. 584 Стор. 74 Стор. 609 Стор. 99 Стор. 634 Стор. 124 Квар. 35 Стор. 167
Стор. 535 Стор. 25 Стор. 560 Стор. 50 Стор. 585 Стор. 75 Стор. 610 Стор. 100 Стор. 635 Стор. 125 Квар. 36 Стор. 173

2. Відомості поквартальних підсумків

2.1. Поквартальні підсумки розподілу земель лісогосподарського призначення за категоріями, га

2.2. Поквартальні підсумки загальних запасів насаджень, рідколісся, поодиноких дерев, сухостою та захаращеності (пл.- га, зап.- тис. куб. м

3. Умовні скорочення до таксаційного опису

4. Діагностичні таблиці типів лісу

5. Типи лісових культур

6. Ландшафтна таксація лісів рекреаційного призначення

Житомирська область
Житомирське обласне комунальне підприємство "Житомироблагроліс"
ДП "Словечанський лісгосп АПК"
Овруцьке лісництво

ТАКСАЦІЙНИЙ ОПИС ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЛІСОВОГО ФОНДУ
за станом на 01.01.2023 року

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	6БП4ВЛЧ	1	БП	65	22	26	6	2	В4ДС	0.50	150	0.23	0.14	30	
				ВЛЧ	65	20	28							0.09	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
2	1.8	5БП2ВЛЧ2ОС1СЗ	1	БП	30	10	10	4	2	В3ДС	0.70	80	0.14			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
3	1.2	5БП3ВЛЧ2ОС	1	БП	20	8	10	3	1	В3ДС	0.80	60	0.07			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
4	0.6	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
5	0.7	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	20	9	10	3	3	С4ВЛЧ	0.60	50	0.04			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	70	22	30					5				
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
6	2.0	7БП3ВЛЧ	1	БП	65	21	26	6	2	В4ДС	0.40	110	0.22	0.15	30	
				ВЛЧ	65	20	28							0.07	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
7	0.4	5БП2ВЛЧ2ОС1СЗ	1	БП	30	10	10	4	4	В4ДС	0.70	80	0.03			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
8	1.6	6БП2ОС2ВЛЧ+СЗ	1	БП	25	8	10	4	4	В3ДС	0.80	70	0.11			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 9БП1ВЛЧ														
				БП	70	20	30					10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
9	4.2	5БП(65)2ВЛЧ2БП(80)1ОС+СЗ	1	БП	65	22	24	6	2	В3ДС	0.40	120	0.50	0.25	40	
				ВЛЧ	65	21	24							0.10	40	
				БП	80	24	30							0.10	20	
				ОС	65	24	30							0.05	40	
		БП,ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини,														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
10	4.7	6СЗ(70)2БП2СЗ(85)	1	СЗ	70	21	26	4	2	В3ДС	0.60	230	1.08			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі дрібні галявини, Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
11	2.3	5ВЛЧ3БП2ОС	1	ВЛЧ	17	6	8	3	4	С4ВЛЧ	0.70	37	0.09			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.50														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
12	3.3	5ВЛЧ3БП2ОС	1	ВЛЧ	17	7	8	3	3	С4ВЛЧ	0.70	48	0.16			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
13	4.0		1	ВЛЧ	65	19	20	6	3	С4ВЛЧ	0.60	170	0.68	0.26	40	
		4ВЛЧ(65)2БП(65)2ВЛЧ(80)2БП(80)														
				БП	65	17	20							0.14	30	
				ВЛЧ	80	23	30							0.14	40	
				БП	80	21	26							0.14	30	
		ВЛЧ,БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
14	10.2	5БП2ВЛЧ2ОС1СЗ	1	БП	25	8	10	4	2	В4ДС	0.80	70	0.71			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі поселення бобрів,														
		Захисна реміза, У виділі дрібні болота, Заказник місцевого значення, ландшафтний,														
		Репрезентативна ділянка														
15	5.7	5БП(30)2ОС2БП(45)1СЗ	1	БП	30	11	14	4	3	В3ДС	0.70	100	0.57			
		БП,ОС,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	21	32					25	0.14			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота,														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
16	4.1	9БП1ОС	1	БП	25	8	10	4	4	В4ДС	0.70	60	0.25			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	55	8	24					15	0.06			
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.30														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
17	2.8	Лісові культури	1	СЗ	62	18	24	4	2	В2ДС	0.60	210	0.59			
		10СЗ+БП														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 9СЗ1БП, 10 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
18	3.6	5БП4ОС1ВЛЧ	1	БП	25	10	12	4	3	ВЗДС	0.70	80	0.29			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 9БП1ВЛЧ		БП	70	21	32					20	0.07			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
19	3.2	5БП(30)2ОС1ВЛЧ2БП(40)	1	БП	30	11	14	4	3	ВЗДС	0.70	90	0.29			
		БП,ОС,ВЛЧ,БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 8БП2СЗ		БП	65	20	28					30	0.10			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота, Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
20	1.7	6БП(20)1ОС1ВЛЧ2БП(35)	1	БП	20	10	14	3	2	В4ДС	0.60	70	0.12			
		БП,ОС,ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
21	1.2	8БП1ОС1ВЛЧ+СЗ	1	БП	50	20	24	5	2	ВЗДС	0.70	180	0.22			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
22	4.6	5БП2СЗ2ОС1ВЛЧ	1	БП	25	12	12	4	2	ВЗДС	0.80	110	0.51			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Захисна реміза, Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота, Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
23	7.0	10СЗ+БП	1	СЗ	70	19	24	4	2	А2С	0.40	150	1.05			
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 70 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
24	8.6	6БП2СЗ1ОС1ВЛЧ	1	БП	60	19	24	5	3	А2С	0.50	140	1.20			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 8БП1СЗ1ВЛЧ, 10 років, висота - 4 м, 6.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота, Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	10.8	9СЗ1БП	1	СЗ	60	20	24	4	2	В3ДС	0.60	210	2.27			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 2 м, 6.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини,														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
26	4.2	4СЗ4БП2ОС	1	СЗ	20	7	8	2	2	В2ДС	0.70	60	0.25			
		ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	21	30					20	0.08			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка,														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
27	7.6	8СЗ2БП	1	СЗ	70	20	28	4	2	В2ДС	0.70	240	1.82			
		Підріст 8БП2СЗ, 10 років, висота - 4 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини,														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка,														
		Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
28	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
29	3.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
30	13.0	6БП3ОС1СЗ	1	БП	25	7	8	4	3	В3ДС	0.80	60	0.78			
		ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 7БП3СЗ														
				БП	60	20	28					10	0.13			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 65 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза,														
		У виділі дрібні болота, Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка,														
		Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
31	1.1	10СЗ	1	СЗ	70	19	24	4	2	А2С	0.40	150	0.17			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка,														
		Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
32	2.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 5%														
		Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: тетерук														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Місце концентрації тетеруків														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	4.1	6БП2ОС1СЗ1ВЛЧ	1	БП	20	5	6	3	3	В4ДС	0.80	38	0.16			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8БП2СЗ														
				БП	60	18	20					5	0.02			
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота,														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
34	7.4	5СЗ4БП1ВЛЧ	1	СЗ	75	22	28	4	2	В3ДС	0.60	200	1.48			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 8БП2СЗ, 15 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 37 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини,														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
35	7.5	5СЗ5БП+ВЛЧ	1	СЗ	65	21	28	4	2	В3ДС	0.50	150	1.13			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8БП2СЗ, 15 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота,														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
36	1.2	9БП1СЗ+ОС	1	БП	35	15	16	4	2	В4ДС	0.80	140	0.17			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.30														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
37	7.4	8БП1ОС1ВЛЧ	1	БП	20	10	12	3	2	В4ДС	0.70	70	0.52			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8БП2СЗ														
				БП	60	18	20					10	0.07			
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.40														
		Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: тетерук														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі дрібні болота, Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка,														
		Місце концентрації тетеруків														
38	25.5	6БП3ВЛЧ1ОС+СЗ	1	БП	10	5	6	2	2	В4ДС	0.60	25	0.64			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.40														
		Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України:														
		журавель сірий														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота,														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка,														
		Охоронна зона навколо токовищ тетеруків, Місце гніздування сірого журавля														
39	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
40	4.5	5БП3С32ВЛЧ	1	БП	60	18	18	5	3	В3ДС	0.50	120	0.54			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 5БП2С33ВЛЧ, 10 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.50														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
41	4.5	5С35БП	1	СЗ	65	21	28	4	2	В3ДС	0.50	150	0.68			
		БП - вегетативного походження														
		Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: орябок														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка,														
		Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
42	3.2	7БП1ВЛЧ2СЗ	1	БП	35	10	12	4	3	В4ДС	0.80	80	0.26			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 6БП4СЗ														
				БП	65	20	28					10	0.03			
		Підріст 7БП3СЗ, 5 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
43	7.6	6СЗ(70)2БП2СЗ(57)	1	СЗ	70	18	28	4	3	А3С	0.60	170	1.29			
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підріст 6С34БП, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини,														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
44	2.0	6БП3ВЛЧ1ОС	1	БП	10	5	6	2	2	В4ДС	0.60	25	0.05			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: тетерук														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка,														
		Місце концентрації тетеруків														
45	1.3	10БП	1	БП	35	12	14	4	3	В4ДС	0.70	90	0.12			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.60														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
46	10.5	5С35БП	1	СЗ	65	20	22	4	2	В3ДС	0.40	100	1.05			
		Підріст 5С35БП, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота, Заказник місцевого значення, ландшафтний,														
		Репрезентативна ділянка														
47	1.4	10БП	1	БП	35	12	12	4	3	В4ДС	0.70	90	0.13			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.40														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
48	1.0	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	62	18	18	4	2	А2С	0.70	250	0.25			
49	11.5	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Підріст 5СЗ5БП, 15 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	70	19	26	4	2	В3ДС	0.60	190	2.19			
50	0.5	Біогалявина Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					2	А2С						
		Заказник місцевого значення, ландшафтний		СЗ	60	19	30					30	0.02			
51	5.7	10БП Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота, Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.70	46	0.26			
52	1.5	8БП2СЗ Поодинокі дерева 7СЗ3БП	1	БП	25	8	10	4	2	В3ДС	0.80	60	0.09			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка		СЗ	70	21	28					30	0.05			
53	6.8	6БП2СЗ1ОС1ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 6БП4СЗ	1	БП	30	13	16	4	1	В3ДС	0.70	110	0.75			
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка		БП	65	20	30					40	0.27			
54	0.8	Біогалявина Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					1	В3ДС						
		Заказник місцевого значення, ландшафтний		СЗ	75	22	30					5				
55	4.6	6БП2ОС2СЗ ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	БП	5	3	2	2	2	В4ДС	0.80	8	0.04			
56	5.3	7БП3СЗ Підріст 7БП3СЗ, 10 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га	1	БП	55	16	16	5	2	В3ДС	0.40	90	0.48			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
57	3.5	Лісові культури 6СЗ3БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка, Охоронна зона навколо токовищ тетеруків	1	СЗ	70	20	20	4	2	В3ДС	0.70	200	0.70			
58	6.4	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 64 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка, Охоронна зона навколо токовищ тетеруків	1	СЗ	70	19	28	4	2	В3ДС	0.40	110	0.70			
59	2.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10% Заказник місцевого значення, ландшафтний, Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
60	4.2	6СЗ4БП БП - вегетативного походження Підріст 8БП2СЗ, 10 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Заказник місцевого значення, ландшафтний, Дослідна ділянка	1	СЗ	70	18	24	4	3	В3ДС	0.40	100	0.42			
61	21.3	8БП2ОС БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10БП	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.80	60	1.28			
				БП	60	18	18					10	0.21			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота, Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
62	10.0	8БП2СЗ+ОС БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 5СЗ5БП	1	БП	25	12	10	4	2	В4ДС	0.80	90	0.90			
				СЗ	60	19	28					10	0.10			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
63	3.2	5БП3СЗ2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 7БП2СЗ1ВЛЧ, 10 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	БП	60	18	18	5	3	В3ДС	0.70	190	0.61			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
64	4.4	4СЗ5БП1ВЛЧ	1	СЗ	70	19	26	4	2	В3ДС	0.50	130	0.57			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
65	13.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
66	2.8	9БП1СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В3ДС	0.60	40	0.11			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	55	20	22					30	0.08			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
67	6.2	6СЗ4БП	1	СЗ	70	20	22	4	2	В3ДС	0.40	120	0.74			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
68	4.7	Лісові культури	1	СЗ	52	15	18	4	3	В3ДС	0.50	140	0.66			
		6СЗ(52)1БП3СЗ(70)														
		БП,СЗ - природного походження														
		Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
69	17.0	8БП2ОС	1	БП	10	4	6	2	2	В4ДС	0.70	22	0.37			
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	60	18	28					5	0.09			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота,														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
70	4.4	8БП2СЗ	1	БП	10	3	2	2	2	В3ДС	0.70	7	0.03			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	21	32					10	0.04			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
71	7.6	6БП2ОС2СЗ	1	БП	5	3	2	2	1	В3ДС	0.70	13	0.10			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 5СЗ5БП														
				СЗ	70	19	30					5	0.04			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: орябок														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка,														
		Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
72	0.6	5СЗ5БП	1	СЗ	15	4	4	2	2	А2С	0.50	20	0.01			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
73	21.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
74	1.0	5СЗ5БП	1	СЗ	65	18	20	4	2	ВЗДС	0.40	90	0.09			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
75	13.5	9БП1СЗ	1	БП	10	3	4	2	2	А3С	0.60	11	0.15			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 6СЗ4БП														
				СЗ	60	19	24					20	0.27			
		Захаращення загальне - 338 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
76	2.0	5СЗ5БП	1	СЗ	65	18	18	4	2	ВЗДС	0.60	150	0.30			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 4СЗ6БП														
				СЗ	50	15	18					30	0.06			
		Підріст 7БП3СЗ, 15 років, висота - 5 м, 6.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.50														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
77	2.6	7БП3СЗ	1	БП	45	11	12	5	3	В4ДС	0.70	100	0.26			
		Підріст 8БП2СЗ, 5 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
78	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
79	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
80	1.8	5СЗ5БП	1	СЗ	70	19	22	4	2	ВЗДС	0.60	160	0.29			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 7БП3СЗ, 15 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захащення загальне - 18 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
81	8.1	6БП3ОС1ВЛЧ	1	БП	20	6	8	3	3	В4ДС	0.70	46	0.37			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 81 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
82	1.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
83	3.2	6С3Б4БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	20	28	4	2	В3ДС	0.60	180	0.58			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
84	1.4	10СЗ	1	СЗ	75	19	20	4	3	А2С	0.70	230	0.32			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
85	7.2	6БП2ВЛЧ2ОС	1	БП	10	3	2	2	1	В3ДС	0.70	14	0.10			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 8БП2СЗ		БП	60	21	24					10	0.07			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
86	7.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 5% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
87	1.1	5БП4ВЛЧ1СЗ	1	БП	60	18	18	5	2	В4ДС	0.60	140	0.15			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
88	2.1	10БП	1	БП	25	8	8	4	4	В5БС	0.70	60	0.13			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 6С3Б4БП		СЗ	70	14	32					5	0.01			
		Підлісок ВРПР,КУЛ, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
89	43.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
90	0.9	10БП	1	БП	35	12	14	4	3	В4ДС	0.60	80	0.07			
		БП - вегетативного походження Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
91	0.4	Лісовий меліоративний канал Ширина - 4 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, ландшафтний, осушувальні														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
92	1.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 4.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення, Заказник місцевого значення, ландшафтний														
93	0.6	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста Заказник місцевого значення, ландшафтний														
94	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста Заказник місцевого значення, ландшафтний														
Разом	483.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
95	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа заросла														
Разом	0.3															
Разом по кварталу	483.3															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	10БП	1	БП	10	4	6	2	2	В3ДС	0.50	15				
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
2	1.1	7БП3ВЛЧ	1	БП	60	17	22	5	3	В4ДС	0.70	150	0.17			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.50														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
3	0.6	9БП1ВЛЧ	1	БП	20	6	6	3	4	В5БС	0.50	26	0.02			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
4	13.0	5БП(65)2ВЛЧ2СЗ1БП(75)	1	БП	65	19	22	6	3	В3ДС	0.70	200	2.60	1.30	40	
				ВЛЧ	65	18	20							0.52	40	
				СЗ	75	22	26							0.52	80	
				БП	75	21	28							0.26	40	
		БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підріст 8БП2СЗ, 10 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Репрезентативна ділянка,														
		У виділі дрібні болота, Заказник місцевого значення, ландшафтний														
5	1.1	8СЗ2БП	1	СЗ	85	22	32	5	2	В2ДС	0.60	220	0.24			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
6	0.7	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	70	20	26	6	3	В3ДС	0.70	200	0.14	0.08	30	
				ВЛЧ	70	18	22							0.03	40	
				СЗ	75	22	32							0.03	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
7	2.0	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	17	18	5	3	С4ВЛЧ	0.80	180	0.36			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.50														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
8	2.2	8БП2ВЛЧ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.70	45	0.10			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.50														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
9	22.8	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	60	21	24	5	2	С4ВЛЧ	0.80	220	5.02			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.50														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота, Заказник місцевого значення,														
		ландшафтний, Репрезентативна ділянка														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	3.7	7БП3ВЛЧ	1	БП	20	9	10	3	1	В4ДС	0.70	50	0.19			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
11	0.4	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	60	21	22	5	2	С4ВЛЧ	0.80	230	0.09			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
12	7.5	Лісові культури	1	СЗ	40	14	18	3	2	А2С	0.70	180	1.35			
		7СЗ(40)3СЗ(55) СЗ - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	19	32					10	0.08			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.5 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні галявини, Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
13	0.2	Лісові культури	1	СЗ	40	15	20	3	1	А2С	0.70	200	0.04			
		7СЗ(40)3СЗ(55) СЗ - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	21	32					30	0.01			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.5 тис.шт/га Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
14	2.4	8БП2ВЛЧ	1	БП	60	22	26	5	2	В4ДСО	0.70	210	0.50			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРПР,КУЛ, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
15	3.1		1	ВЛЧ	65	18	22	6	3	С4ВЛЧ	0.70	180	0.56	0.23	40	
		4ВЛЧ(65)2БП(65)2ВЛЧ(75)2БП(75)														
				БП	65	19	24							0.11	30	
				ВЛЧ	75	20	24							0.11	40	
				БП	75	21	28							0.11	30	
		ВЛЧ,БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підріст 10БП, 2 роки, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ВРПР,КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота, Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
16	2.2	8СЗ2БП	1	СЗ	65	21	28	4	2	В3ДС	0.60	220	0.48			
		Підріст 5СЗ5БП, 15 років, висота - 4 м, 4.5 тис.шт/га Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
17	1.2	10БП	1	БП	10	3	4	2	4	В5БС	0.50	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
18	0.5	10БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	15	4	6	3	5	В5БС	0.60	19	0.01			
19	3.4	6БП2ОС2ВЛЧ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	БП	25	10	12	4	1	В4ДС	0.80	80	0.27			
20	0.6	10БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	БП	30	13	14	4	2	В4ДС	0.80	120	0.07			
21	1.6	10БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	БП	30	14	16	4	2	В4ДС	0.80	130	0.21			
22	2.5	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підріст 7СЗ3БП, 15 років, висота - 4 м, 3.5 тис.шт/га Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	75	21	30	4	2	А3С	0.60	210	0.53			
23	1.3	6ВЛЧ4БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	ВЛЧ	45	15	18	5	3	С4ВЛЧ	0.80	140	0.18			
24	2.3	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	52	17	26	4	2	А2С	0.80	250	0.58			
25	4.6	Лісові культури 6СЗ(62)2БП2СЗ(75) БП,СЗ - природного походження Підріст 5СЗ5БП, 15 років, висота - 4 м, 4.5 тис.шт/га Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	62	20	28	4	2	В3ДС	0.50	190	0.87			
26	3.4	6СЗ4БП БП - вегетативного походження Підріст 5СЗ5БП, 15 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	70	22	30	4	2	В3ДС	0.70	230	0.78			
27	7.4	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 7СЗ3БП	1	СЗ	25	10	14	3	1	В3ДС	0.80	110	0.81			
				СЗ	75	22	30					50	0.37			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
28	2.3	6БП2ВЛЧ2ОС	1	БП	25	9	10	4	2	В4ДС	0.80	70	0.16			
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
29	24.0	5СЗ(70)4СЗ(55)1БП	1	СЗ	70	21	30	4	2	В3ДС	0.70	250	6.00			
		Підріст 5С35БП, 10 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі дрібні галявини, Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
30	7.7	5БП2СЗ3ОС	1	БП	25	10	12	4	3	А3С	0.80	100	0.77			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 5С35БП														
				СЗ	65	22	34					30	0.23			
		У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота, Заказник місцевого значення, ландшафтний,														
		Репрезентативна ділянка, Захисна реміза														
31	1.9	7СЗ3БП	1	СЗ	65	19	24	4	2	А2С	0.60	180	0.34			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 5С35БП, 10 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Заказник місцевого значення,														
		ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
32	6.7	Лісові культури	1	СЗ	67	18	26	4	3	А2С	0.80	200	1.34			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Заказник місцевого значення,														
		ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
33	5.2	7СЗ3БП	1	СЗ	20	8	10	2	2	А2С	0.70	70	0.36			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	20	28					5	0.03			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Заказник місцевого значення,														
		ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
34	1.6	Лісові культури	1	СЗ	62	22	30	4	1	В2ДС	0.70	320	0.51			
		10СЗ														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
35	2.8	10СЗ+БП	1	СЗ	25	9	12	3	2	А2С	0.70	90	0.25			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
36	1.3	10СЗ+БП	1	СЗ	70	18	26	4	3	А2С	0.50	150	0.20			
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
37	1.2	10БП	1	БП	35	15	18	4	2	А4С	0.60	110	0.13			
		БП - вегетативного походження Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.60 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
38	1.2	6СЗ(60)2СЗ(75)2БП	1	СЗ	60	20	26	4	2	В3ДС	0.60	210	0.25			
		БП - вегетативного походження Підріст 7СЗ3СЗ, 10 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
39	1.0	10БП	1	БП	20	9	12	3	1	В4ДС	0.80	70	0.07			
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
40	0.7	10БП	1	БП	20	6	8	3	3	В4ДС	0.60	32	0.02			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
41	11.0	7СЗ3БП	1	СЗ	25	8	12	3	2	А2С	0.80	80	0.88			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	65	17	32					25	0.28			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
42	8.1	8СЗ2БП	1	СЗ	70	19	28	4	2	А2С	0.70	220	1.78			
		Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
43	7.1	8БП1СЗ1ОС	1	БП	25	10	12	4	1	В3ДС	0.80	90	0.64			
		ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 10БП		БП	55	20	28					40	0.28			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
44	13.5	5БП2ВЛЧ3СЗ	1	БП	60	18	22	5	3	В3ДС	0.80	200	2.70			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 7БП3СЗ, 15 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота, Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
45	2.9	6БП2ВЛЧ1ОС1СЗ	1	БП	25	12	12	4	2	В3ДС	0.80	100	0.29			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
46	20.8		1	СЗ	25	8	12	3	2	В3ДС	0.80	90	1.87			
		3СЗ(25)3БП(25)2СЗ(35)2БП(35)														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 5С3БП														
				СЗ	65	21	32					35	0.73			
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, У виділі дрібні болота, Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
47	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
48	4.3	6БП(25)2С32БП(35)	1	БП	25	11	14	4	2	А3С	0.80	100	0.43			
		БП,БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 5С3БП														
				СЗ	70	20	32					15	0.06			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
49	1.6	6БП4ВЛЧ	1	БП	55	16	18	5	2	В4ДС	0.80	150	0.24			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
50	8.7	6БП2ОС2ВЛЧ	1	БП	25	10	12	4	1	В4ДС	0.80	80	0.70			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРПР,КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота, Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
51	13.5	4ВЛЧ(25)2БП(25)2ОС1ВЛЧ(35)1БП(35)	1	ВЛЧ	25	9	10	4	3	С4ВЛЧ	0.80	100	1.35			
		ВЛЧ,БП,ОС,ВЛЧ,БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	60	16	24					40	0.54			
		Підлісок ВРПР,КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні болота, Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка, Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
52	0.5	5ВЛЧ2БП3ОС	1	ВЛЧ	25	11	12	4	2	С4ВЛЧ	0.80	100	0.05			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	60	16	24					15	0.01			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
53	1.5	7БП3ВЛЧ+ОС	1	БП	16	6	8	3	2	В4ДС	0.70	38	0.06			
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
54	1.8	7БП3ВЛЧ+ОС	1	БП	16	7	8	3	1	В4ДС	0.70	44	0.08			
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.50														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
55	1.4	6ВЛЧ4БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРПР,КУЛ, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	ВЛЧ	60	18	22	5	3	В4ДС	0.70	170	0.24			
56	6.9	5ВЛЧ5БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРПР,КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота, Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка, Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги	1	ВЛЧ	60	22	26	5	2	В4ДС	0.70	220	1.52			
57	1.4	5БП(25)3ВЛЧ2БП(35) Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка, Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги	1	БП	25	9	12	4	2	В4ДС	0.80	80	0.11			
58	1.0	6БП4ВЛЧ Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	БП	50	19	22	5	1	В4ДС	0.60	150	0.15			
59	0.9	10БП Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	БП	30	11	12	4	2	В4ДС	0.70	80	0.07			
60	6.4	Лісові культури 8СЗ(65)1БП1СЗ(75) БП,СЗ - природного походження Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	65	21	28	4	2	В3ДС	0.80	320	2.05			
61	1.9	10БП БП - вегетативного походження Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	БП	35	15	18	4	2	В4ДС	0.70	120	0.23			
62	1.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
63	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
64	2.0	7СЗ(60)3СЗ(75)+БП Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 3 м, 4.5 тис.шт/га	1	СЗ	60	19	26	4	2	В3ДС	0.70	280	0.56			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
65	18.5	10БП	1	БП	15	8	10	3	2	А3С	0.70	60	1.11			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8С32БП														
				СЗ	55	17	24					25	0.46			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка,														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
66	11.5	6БП1ОС1ВЛЧ2СЗ	1	БП	25	14	16	4	1	В3ДС	0.80	130	1.50			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Поодинокі дерева 6С34БП														
				СЗ	65	20	28					40	0.46			
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
67	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
68	0.9	10БП	1	БП	15	6	8	3	3	В4ДС	0.50	27	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
69	29.0	Лісові культури	1	СЗ	60	18	28	4	2	А2С	0.70	220	6.38			
		6СЗ(60)2БП2СЗ(75)														
		БП,СЗ - природного походження														
		Підріст 5С35БП, 10 років, висота - 3 м, 4.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота,														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка,														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
70	8.0	4СЗ6БП	1	СЗ	20	6	8	2	2	А2С	0.70	51	0.41			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	19	28					60	0.48			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини,														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
71	12.3	6СЗ(45)2БП2СЗ(60)	1	СЗ	45	14	18	4	2	А2С	0.70	170	2.09			
		СЗ - штучного походження														
		Підріст 5С35БП, 10 років, висота - 3 м, 4.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини,														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
72	26.0	6БП(30)1С32ОС1БП(40)	1	БП	30	12	12	4	3	В3ДС	0.80	110	2.86			
		БП,ОС,БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Поодинокі дерева 5С35БП														
				СЗ	65	19	32					40	1.04			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота, Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
73	1.1	7БП(25)3БП(35)+ОС	1	БП	25	9	12	4	2	В4ДС	0.70	70	0.08			
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
74	9.9	6БП(35)2ВЛЧ2БП(25)	1	БП	35	13	16	4	3	В4ДС	0.80	100	0.99			
		БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні болота, Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка, Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
75	0.7	5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	60	18	20	5	3	В4ДС	0.70	170	0.12			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка, Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
76	1.7	8БП2ВЛЧ	1	БП	35	12	14	4	2	В4ДС	0.80	110	0.19			
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	65	19	24					10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка, Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
77	4.2	5БП(20)2ОС2ВЛЧ1БП(30)	1	БП	20	6	8	3	3	В4ДС	0.80	42	0.18			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота, Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка, Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
78	20.0	7БП3ВЛЧ	1	БП	60	20	26	5	2	В4ДС	0.80	210	4.20			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.40														
		Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: орлан білохвіст														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, У виділі поселення орлана білохвоста, Репрезентативна ділянка, Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
79	1.2	6БП4ВЛЧ	1	БП	60	20	24	5	2	В4ДС	0.80	210	0.25			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка,														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
80	6.1	6БП(20)2ОС2БП(35)	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.80	61	0.37			
		Поодинокі дерева 8БП2СЗ		БП	60	18	24					15	0.09			
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота,														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
81	0.9	7БП3ОС+ВЛЧ	1	БП	20	7	10	3	2	В4ДС	0.80	57	0.05			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
82	1.4	7БП2ОС1ВЛЧ	1	БП	25	9	10	4	2	В4ДС	0.75	60	0.08			
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
83	12.0	7БП3ВЛЧ+ОС	1	БП	60	20	26	5	2	В4ДС	0.70	180	2.16			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини,														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка,														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
84	2.6	8БП2ОС	1	БП	25	9	10	4	2	В4ДС	0.80	80	0.21			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка,														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
85	9.7		1	БП	30	8	10	4	3	В4ДС	0.80	70	0.68			
		5БП(30)2ВЛЧ(30)2БП(40)1ВЛЧ(40)														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	65	19	20					5	0.05			
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.40														
		Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України:														
		орлан білохвіст														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, У виділі поселення орлана білохвоста,														
		Репрезентативна ділянка, Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні болота,														
		Захисна реміза														
86	7.5	8БП2ВЛЧ	1	БП	65	19	24	6	3	В4ДС	0.70	170	1.28	1.02	40	
				ВЛЧ	65	18	22							0.26	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота,														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка,														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловых дерев	Господарський захід
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
87	1.3		1	БП	30	8	8	4	3	В4ДС	0.80	70	0.09			
		5БП(30)2ВЛЧ(30)2БП(40)1ВЛЧ(40)														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	65	21	30					10	0.01			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка,														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
88	2.3	8БП2ВЛЧ	1	БП	70	20	26	6	3	В4ДС	0.80	210	0.48	0.38	40	
				ВЛЧ	70	19	24							0.10	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка,														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
89	0.5	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, виділ замулений														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, осушувальні														
90	0.5	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення, Заказник місцевого значення, ландшафтний														
91	0.2	Просіка квартальна														Розчищення квартальних просік
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.50	5				
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
Разом																
	461.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
92	1.1	Окружна межа Ширина - 5 м, протяжність - 4.1 км, площа заросла														
Разом	1.1															
Разом по кварталу	462.1															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.5	10БП+ВЛЧ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.70	46	0.25			
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	60	19	26					10	0.06			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
2	21.0	4СЗ(65)4БП2СЗ(75)	1	СЗ	65	22	24	4	1	В3ДС	0.60	200	4.20			
		Сухостій		СЗ								10	0.21			
		Підріст 8БП2СЗ, 10 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота, Репрезентативна ділянка														
3	0.9	8БП2СЗ	1	БП	25	6	8	4	3	В4ДС	0.70	35	0.03			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	17	30					5				
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
4	4.6	5БП2ВЛЧ3СЗ+ОС	1	БП	60	20	22	5	2	В4ДС	0.60	190	0.87			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
5	0.5	4СЗ2БП1ВЛЧ3ОС	1	СЗ	9	2	2	2	3	В4ДС	0.60	10	0.01			
		ОС - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
6	0.5	10БП+СЗ	1	БП	20	5	6	3	3	В4ДС	0.70	30	0.02			
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
7	6.6	9БП1СЗ	1	БП	20	4	4	3	4	В5БС	0.70	19	0.13			
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
8	1.0	9БП1СЗ	1	БП	25	9	10	4	2	В3ДС	0.60	50	0.05			
		Поодинокі дерева 7СЗ3БП														
				СЗ	75	19	30					25	0.03			
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
9	2.6	9СЗ1БП	1	СЗ	55	18	18	4	2	В3ДС	0.60	190	0.49			
		Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.30														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі дрібні галявини, Репрезентативна ділянка														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	6.6	10БП	1	БП	30	10	12	4	2	В4ДС	0.70	70	0.46			
		Поодинокі дерева 5С35БП														
				СЗ	75	18	18					40	0.26			
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.50														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, У виділі дрібні болота, Репрезентативна ділянка														
11	26.0	7БП2С1ОС	1	БП	60	19	24	5	3	В4ДС	0.60	160	4.16			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 6БП4ОС, 15 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота, Репрезентативна ділянка														
12	1.6	8БП2ОС+ВЛЧ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.80	54	0.09			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
13	6.8	7БП2ОС1ВЛЧ	1	БП	25	7	8	4	3	В4ДС	0.70	45	0.31			
		Поодинокі дерева 8БП2СЗ														
				БП	65	19	30					5	0.03			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, У виділі дрібні болота, Репрезентативна ділянка														
14	9.6	7БП2ВЛЧ1ОС	1	БП	55	18	18	5	3	В4ДС	0.60	140	1.34			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 7БП3ОС, 10 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Склад насадження неоднорідний,														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота, Репрезентативна ділянка														
15	6.3	8БП1ВЛЧ1ОС	1	БП	30	13	12	4	2	В4ДС	0.80	120	0.76			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 9БП1СЗ														
				БП	60	21	24					10	0.06			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі дрібні болота, Репрезентативна ділянка														
16	7.2	9БП1СЗ	1	БП	10	3	2	2	1	В3ДС	0.80	15	0.11			
		Поодинокі дерева 6С34БП														
				СЗ	46	18	24					10	0.07			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
17	15.0	7БП2ВЛЧ1ОС	1	БП	60	19	22	5	3	В4ДС	0.60	150	2.25			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 6БП2ОС2ВЛЧ, 10 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Склад насадження неоднорідний,														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота, Репрезентативна ділянка														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	10.5	7БП2ОС1ВЛЧ	1	БП	10	3	2	2	2	В4ДС	0.70	13	0.14			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка, Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
19	10.0	6БП(35)1ОС1ВЛЧ2БП(45)	1	БП	35	12	12	4	2	В4ДС	0.60	90	0.90			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 9БП1ВЛЧ														
				БП	45	21	26					10	0.10			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота, Репрезентативна ділянка, Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
20	5.5	9БП1ВЛЧ+ОС	1	БП	70	21	28	6	2	В4ДС	0.60	160	0.88	0.79	40	
				ВЛЧ	70	20	26							0.09	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 6БП3ОС1ВЛЧ, 15 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
21	1.4	10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	25	8	8	4	2	В4ДС	0.80	70	0.10			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
22	1.0	8БП1ВЛЧ1ОС	1	БП	20	9	12	3	3	В4ДС	0.80	70	0.07			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
23	0.7	8БП(35)1ОС1ВЛЧ+БП(45)	1	БП	35	12	12	4	2	В4ДС	0.60	82	0.06			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
24	7.9	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	65	21	30	4	2	В3ДС	0.70	250	1.98			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 8БП2СЗ, 15 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота, Репрезентативна ділянка														
25	2.7	6БП1ВЛЧ3СЗ	1	БП	55	18	18	5	3	В4ДС	0.60	160	0.43			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
26	2.4	8СЗ2БП	1	СЗ	75	23	30	4	2	В3ДС	0.60	250	0.60			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	6.5	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	42	16	18	4	1	В3ДС	0.65	170	1.11			
				СЗ	90	25	40					15	0.10			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка, У виділі дрібні болота, У виділі годівниця, У виділі солонець, У виділі підгодівельний майданчик														
28	4.2	5БП5ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10БП, 10 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	БП	40	18	20	4	2	В4ДС	0.70	150	0.63			
29	0.7	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	25	8	8	3	2	В3ДС	0.60	60	0.04			
30	4.3	7БП3СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	БП	40	18	20	4	2	В3ДС	0.60	160	0.69			
31	0.6	Біогалявина Природне поновлення 8БП2СЗ, 9 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, ландшафтний		СЗ					2	В4ДС						
32	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	54	18	20	4	2	В3ДС	0.65	210	0.32			
33	1.7	7СЗ3БП Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	55	17	18	4	2	В4ДС	0.65	180	0.31			
34	0.9	8БП2ОС ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	БП	25	7	8	4	3	В4ДС	0.80	57	0.05			
35	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	57	18	18	4	2	В3ДС	0.65	230	0.60			
36	0.9	8БП2СЗ Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	БП	20	4	4	3	4	В5БС	0.70	21	0.02			
37	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	16	18	4	3	А2С	0.30	80	0.07			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
38	0.7	6СЗ(55)2БП2СЗ(70)	1	СЗ	55	18	18	4	2	А3С	0.65	200	0.14			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Репрезентативна ділянка														
39	6.9	8СЗ2БП	1	СЗ	50	17	18	4	2	В3ДС	0.65	170	1.17			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	20	32					10	0.07			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Репрезентативна ділянка														
40	0.4	7СЗ3БП	1	СЗ	25	6	8	3	3	В4ДС	0.80	49	0.02			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
41	1.3	9СЗ1БП	1	СЗ	50	17	18	4	2	А2С	0.65	190	0.25			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	22	30					20	0.03			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
42	0.3	Лісові культури	1	СЗ	68	21	28	4	2	В2ДС	0.65	280	0.08			
		10СЗ+БП Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
43	0.4	7СЗ(85)2СЗ(60)1БП	1	СЗ	85	24	36	5	2	В2ДС	0.50	220	0.09			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
44	0.8	7БП3ОС	1	БП	25	8	8	4	2	В4ДС	0.70	50	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
45	1.3	7БП3ОС+СЗ	1	БП	20	6	8	3	3	В4ДС	0.70	41	0.05			
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
46	1.1	6СЗ2БП2ОС+ДЗ	1	СЗ	90	25	36	5	2	В4ДС	0.60	270	0.30			
		БП,ОС - вегетативного походження Підріст 7БП3ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
47	2.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				2	А2С	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас Заказник місцевого значення, ландшафтний														
48	1.9	6СЗ2БП2ОС+ДЗ	1	СЗ	90	24	32	5	2	В4ДС	0.50	220	0.42			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗК								5	0.01			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
49	0.6	4ВЛЧ2БП2ОС2СЗ	1	ВЛЧ	55	17	18	5	3	С4ВЛЧ	0.70	210	0.13			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
50	7.9	8БП2ВЛЧ	1	БП	70	20	24	6	3	В4ДС	0.60	160	1.26	1.01	40	
				ВЛЧ	70	19	22							0.25	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 8БП2ОС, 15 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі дрібні болота, Репрезентативна ділянка,														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
51	1.0	Лісові культури	1	СЗ	10	2	2	2	1	В3ДС	0.60	9	0.01			
		6СЗ4БП+ДЗ+ВЛЧ+ОС														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
52	0.9	Лісові культури	1	СЗ	47	18	18	4	1	В2ДС	0.65	210	0.19			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
53	1.8	5СЗ3ВЛЧ2БП	1	СЗ	80	24	32	4	2	С3ГДС	0.60	230	0.41			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Склад насадження неоднорідний,														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота, Репрезентативна ділянка														
54	15.1	6СЗ(80)3СЗ(65)1БП	1	СЗ	80	25	32	4	1	В3ДС	0.70	320	4.83			
		Підріст 7СЗ3БП, 20 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі дрібні болота, Репрезентативна ділянка														
55	1.3	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	85	24	32	5	2	В3ДС	0.60	260	0.34			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
56	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
57	4.5	8БП1ВЛЧ1ОС+СЗ	1	БП	50	19	22	5	2	В4ДС	0.70	170	0.77			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 8ОС2БП, 5 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.60														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, У виділі дрібні болота, Репрезентативна ділянка														
58	5.1	7ОС3БП+ВЛЧ	1	ОС	25	10	10	5	3	В4ДС	0.80	90	0.46			
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, У виділі дрібні болота, Репрезентативна ділянка														
59	1.7	6БП2ВЛЧ2ОС	1	БП	55	20	26	5	2	В4ДС	0.70	200	0.34			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 5БП5ОС, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
60	19.0	5БП2ВЛЧ1ОС2СЗ	1	БП	55	20	24	5	2	В3ДС	0.70	210	3.99			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота, Репрезентативна ділянка														
61	2.0	8БП2ОС+ВЛЧ	1	БП	25	6	8	4	3	В4ДС	0.80	49	0.10			
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
62	1.2	6БП(25)2ОС2БП(35)	1	БП	25	8	8	4	2	В4ДС	0.70	60	0.07			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
63	0.7	8БП2ОС	1	БП	20	4	4	3	4	В5БС	0.80	27	0.02			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
64	1.0	8БП1ВЛЧ1ОС	1	БП	25	8	8	4	2	В4ДС	0.70	60	0.06			
		ОС - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
65	0.7	9БП1ВЛЧ+ОС	1	БП	70	22	24	6	2	В4ДС	0.60	190	0.13	0.12	50	
				ВЛЧ	70	20	22							0.01	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
66	0.9	9БП1ОС	1	БП	30	10	12	4	2	В4ДС	0.70	80	0.07			
		ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	60	21	24					10	0.01			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
67	2.2	8БП2ВЛЧ+ОС	1	БП	55	20	24	5	2	В4ДС	0.70	180	0.40			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
68	1.7	8БП(40)2БП(30)	1	БП	40	19	16	4	1	В4ДС	0.70	110	0.19			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	65	21	26					10	0.02			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
69	1.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 4 км, стан задовільний														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Лісогосподарського призначення														
70	0.7	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.3 км, виділ замулений														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, осушувальні														
71	0.4	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
Разом																
	278.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
72	0.1	Окружна межа Ширина - 5 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла														
Разом	0.1															
Разом по кварталу	278.6															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.9	8БП1ВЛЧ1ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	БП	35	15	16	4	2	С4ВЛЧ	0.70	120	0.23			
2	0.8	Біогалявина Природне поновлення 8БП2СЗ, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га		СЗ					2	А2С						
3	6.2	5ВЛЧ5БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	30	8	8	4	4	С4ВЛЧ	0.60	50	0.31			
4	0.6	10БП	1	БП	9	5	6	2	2	В4ДС	0.50	21	0.01			
5	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	20	4	4	2	2	А2С	0.70	27	0.01			
6	1.4	10БП БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40	1	БП	45	12	14	5	4	В4ДС	0.80	110	0.15			
7	6.7	8БП2СЗ	1	БП	9	5	6	2	2	В4ДС	0.50	19	0.13			
8	0.2	10БП+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	35	12	14	4	3	В4ДС	0.60	80	0.02			
9	0.3	10БП	1	БП	9	5	6	2	4	В5БС	0.50	21	0.01			
10	0.8	8БП2ОС БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	35	12	12	4	3	В4ДС	0.60	90	0.07			
11	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4БП(50)4БП(35)2ОС БП,ОС - вегетативного походження Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки	1	БП	50	17	18	5	3	В3ДС	0.60	130	0.13			
12	0.4	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	40	16	20	3	1	В2ДС	0.65	150	0.06			
13	0.6	8СЗ2БП Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки	1	СЗ	20	4	4	2	2	А2С	0.70	27	0.02			
14	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки	1	БП	25	10	12	4	1	В3ДС	0.60	70	0.05			
15	43.4	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВЛЧ, 10% Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: лелека чорний У виділі поселення чорного лелеки														
16	1.3	7БП3ВЛЧ	1	БП	20	8	8	3	1	В4ДС	0.70	60	0.08			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
17	3.6	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки	1	БП	35	13	12	4	3	В4ДС	0.80	120	0.43			
18	0.3	10СЗ+БП Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки	1	СЗ	20	6	8	2	1	В2ДС	0.70	46	0.01			
19	2.2	Біогалявина Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки		СЗ					2	А2С						
20	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6ВЛЧ4БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки	1	ВЛЧ	20	9	10	3	3	С5ВЛЧ	0.70	60	0.04			
21	0.8	5ВЛЧ5БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки	1	ВЛЧ	35	14	14	4	3	С4ВЛЧ	0.60	100	0.08			
22	0.8	8ВЛЧ2БП Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки	1	ВЛЧ	9	4	4	2	1	С4ВЛЧ	0.50	14	0.01			
23	12.0	7БП3ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки	1	БП	35	11	12	4	2	В3ДС	0.70	80	0.96			
24	0.9	Лісові культури 10СЗ Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки	1	СЗ	57	20	22	5	1	В3ДС	0.65	260	0.23			
25	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10% Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
26	1.3	Біогалявина Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки		СЗ					2	А2С						
27	9.6	6БП4ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30 Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки	1	БП	20	7	8	3	4	С5ВЛЧ	0.70	43	0.41			
28	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6БП4ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки	1	БП	20	9	10	3	3	С5ВЛЧ	0.70	60	0.05			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	0.5	6БП3ВЛЧ1ОС	1	БП	55	18	18	6	3	В3ДС	0.60	150	0.08	0.05	50	
				ВЛЧ	55	19	20							0.02	40	
				ОС	55	21	24							0.01	30	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
30	0.7	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
31	1.5	8БП2СЗ	1	БП	30	13	14	4	2	В3ДС	0.70	100	0.15			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні галявини, Повнота насадження нерівномірна,														
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
32	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.70	290	0.12	0.10	70	
				БП	70	21	26							0.02	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
33	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	11	5	6	3	3	В4ДС	0.60	26	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
34	1.7	Лісові культури	1	СЗ	57	22	26	5	1	В2ДС	0.65	300	0.51			
		10СЗ+БП														
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
35	2.6	10СЗ+БП	1	СЗ	60	24	28	5	1А	В3ДС	0.60	310	0.81			
		У виділі солонець, Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
36	0.7	8БП2ВЛЧ	1	БП	9	3	4	2	4	В5БС	0.50	10	0.01			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
37	0.3	8БП1СЗ1ВЛЧ	1	БП	30	10	12	4	4	В4ДС	0.60	60	0.02			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		У виділі солонець, Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
38	1.4	8СЗ2БП	1	СЗ	57	22	22	5	1	В3ДС	0.70	250	0.35			
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
39	3.5	5СЗ(60)3СЗ(70)2БП	1	СЗ	60	23	28	5	1	В3ДС	0.70	300	1.05			
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
40	0.9	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		У виділі солонець, Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
41	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		4ВЛЧ3БП2СЗ1ОС	1	ВЛЧ	60	19	22	6	3	С4ВЛЧ	0.70	220	0.09	0.03	40	
				БП	60	20	24							0.03	40	
				СЗ	60	25	30							0.02	70	
				ОС	60	24	28							0.01	20	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
42	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5СЗ4БП1ВЛЧ	1	СЗ	75	25	30	6	1	В3ДСО	0.75	300	0.18	0.09	70	
				БП	65	22	28							0.07	30	
				ВЛЧ	65	20	24							0.02	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
43	0.8	Лісові культури 5СЗ3БП2ОС	1	СЗ	21	5	6	3	3	В3ДС	0.60	36	0.03			
		БП,ОС - природного походження Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
44	1.8	Лісовий меліоративний канал Ширина - 3 м, протяжність - 6 км, виділ замулений осушувальні														
45	0.6	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
46	0.9	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 4.5 км, площа чиста														
47	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
48	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2ОС	1	БП	35	12	12	4	3	В4ДС	0.60	90	0.02			
		БП,ОС - вегетативного походження														
49	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ	1	БП	9	5	6	2	2	В4ДС	0.50	19	0.01			
50	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5СЗ5БП	1	СЗ	40	16	20	3	1	В2ДС	0.65	150	0.14			
		БП - вегетативного походження														
51	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ2БП	1	СЗ	20	4	4	2	2	А2С	0.70	27	0.06			
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
52	4.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ	1	БП	35	13	12	4	3	В4ДС	0.80	120	0.53			
		БП - вегетативного походження Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
53	0.7	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
54	6.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6БП4ВЛЧ	1	БП	20	7	8	3	4	С5ВЛЧ	0.70	43	0.28			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30 Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														

Разом по кварталу
137.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	10БП	1	БП	9	3	4	2	4	В5БС	0.50	10	0.01			
2	2.9	6БП2ВЛЧ2СЗ+ОС	1	БП	65	21	24	7	2	В3ДС	0.60	200	0.58	0.34	40	
				ВЛЧ	65	20	22							0.12	40	
				СЗ	85	24	32							0.12	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
3	0.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	9	2	2	2	2	С4ВЛЧ	0.50	6				
4	2.2	7СЗ3БП	1	СЗ	70	23	32	6	1	В3ДС	0.70	300	0.66	0.46	70	
				БП	70	21	24							0.20	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	2.9	4БП3ВЛЧ3СЗ	1	БП	60	21	24	6	2	В4ДС	0.70	230	0.67	0.27	40	
				ВЛЧ	60	21	22							0.20	40	
				СЗ	75	24	28							0.20	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
6	0.6	8БП2ВЛЧ	1	БП	30	10	12	4	4	С4ВЛЧ	0.60	60	0.04			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
7	6.9	10БП	1	БП	40	12	14	4	4	В3ДС	0.70	100	0.69			
		БП - вегетативного походження														
8	1.5	10БП	1	БП	35	13	14	4	3	В4ДС	0.60	90	0.14			
		БП - вегетативного походження														
9	1.1	8БП2СЗ	1	БП	9	3	4	2	2	В4ДС	0.50	9	0.01			
10	7.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(70)2СЗ(90)1БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	25	28	6	1	В3ДС	0.70	360	2.59	1.81	70	
				СЗ	90	28	32							0.52	80	
				БП	65	22	24							0.26	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	2.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
12	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	35	11	12	4	4	В4ДС	0.70	90	0.03			
		БП - вегетативного походження														
13	1.5	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	9	3	4	2	2	С4ВЛЧ	0.50	9	0.01			
14	3.2	6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	60	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.70	0.42	40	
				БП	60	21	24							0.14	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловых дерев	Господарський захід
				СЗ	80	24	30							0.14	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
15	1.2	5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	35	14	16	4	3	С4ВЛЧ	0.70	110	0.13			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
16	1.1	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	9	4	4	2	1	С4ВЛЧ	0.50	13	0.01			
17	0.8	6СЗ2ВЛЧ2БП	1	СЗ	75	24	32	6	1	В3ДС	0.70	270	0.22	0.14	70	
				ВЛЧ	75	20	22							0.04	40	
				БП	75	21	24							0.04	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	1.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
19	2.7	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	80	25	30	6	1	В3ДС	0.70	300	0.81	0.57	70	
				БП	70	22	24							0.16	40	
				ВЛЧ	70	22	24							0.08	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	9	3	4	2	1	С4ВЛЧ	0.50	9				
21	0.7	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
22	1.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
23	0.5	8СЗ2БП	1	СЗ	18	5	6	2	1	В2ДС	0.70	36	0.02			
24	7.1	5ВЛЧ3БП2СЗ	1	ВЛЧ	55	18	18	6	3	С4ВЛЧ	0.70	200	1.42	0.71	40	
				БП	55	18	18							0.43	40	
				СЗ	60	23	28							0.28	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
25	0.3	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	9	3	4	2	1	С4ВЛЧ	0.50	9				
26	0.3	10СЗ	1	СЗ	52	20	22	5	1	В2ДС	0.65	260	0.08			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	26	36					10				
27	1.3	8БП2СЗ	1	БП	35	12	14	4	2	В3ДС	0.60	70	0.09			
28	9.8	5ВЛЧ3БП2СЗ	1	ВЛЧ	70	21	24	7	2	С4ВЛЧ	0.70	240	2.35	1.17	40	
				БП	70	22	28							0.71	40	
				СЗ	70	25	32							0.47	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
29	0.9	8ВЛЧ2СЗ	1	ВЛЧ	9	3	4	2	1	С4ВЛЧ	0.50	8	0.01			
30	1.1	6ВЛЧ3БП1СЗ	1	ВЛЧ	60	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.22	0.13	40	
				БП	60	21	24							0.07	40	
				СЗ	75	25	32							0.02	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
31	2.0	6СЗ(70)2БП2СЗ(100)	1	СЗ	70	25	30	6	1	В2ДС	0.70	340	0.68	0.40	70	
				БП	70	23	28							0.14	40	
				СЗ	100	28	44							0.14	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	75	23	30	6	2	В2ДС	0.70	300	0.18	0.16	70	
				БП	55	21	22							0.02	30	
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	1.5	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	25	30	6	1	В2ДС	0.70	400	0.60	0.60	70	
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	48	21	20	4	1А	В2ДС	0.80	300	0.09			Прохідна рубка 10%
35	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360	0.58	0.58	70	Прохідна рубка 10%
36	0.8	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	80	25	30	6	1	В3ДС	0.70	300	0.24	0.19	70	
				БП	80	22	28							0.05	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	1.2	5ВЛЧ3БП2СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	40	17	18	4	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.20			
38	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
39	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7БП2СЗ1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	40	13	14	4	3	С4ВЛЧ	0.60	100	0.05			
40	11.2	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	80	25	30	6	1	В3ДС	0.70	310	3.47	2.43	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
				БП	70	22	24							0.69	40	
				ВЛЧ	70	22	24							0.35	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
41	0.8	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.7 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
42	0.6	Лісовий меліоративний канал Ширина - 9 м, протяжність - 0.7 км, виділ замулений осушувальні														
43	0.6	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, площа чиста														
44	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
45	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	9	3	4	2	4	В5БС	0.50	10				
46	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	80	25	30	6	1	ВЗДС	0.70	310	0.22	0.16	70	
				БП	70	22	24							0.04	40	
				ВЛЧ	70	22	24							0.02	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
47	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП2ВЛЧ2СЗ+ОС	1	БП	65	21	24	7	2	ВЗДС	0.60	200	0.24	0.14	40	
				ВЛЧ	65	20	22							0.05	40	
				СЗ	85	24	32							0.05	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
48	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	80	25	30	6	1	ВЗДС	0.70	300	0.69	0.48	70	
				БП	70	22	24							0.14	40	
				ВЛЧ	70	22	24							0.07	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
49	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	80	25	30	6	1	ВЗДС	0.70	310	0.65	0.45	70	
				БП	70	22	24							0.13	40	
				ВЛЧ	70	22	24							0.07	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
50	1.1	7СЗ(70)2СЗ(90)1БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	25	28	6	1	ВЗДС	0.70	360	0.40	0.28	70	
				СЗ	90	28	32							0.08	80	
				БП	65	22	24							0.04	40	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
51	0.7	7СЗ(70)2СЗ(90)1БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	25	28	6	1	ВЗДС	0.70	360	0.25	0.17	70	
				СЗ	90	28	32							0.05	80	
				БП	65	22	24							0.03	40	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
52	0.8	7СЗ(70)2СЗ(90)1БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	25	28	6	1	ВЗДС	0.70	360	0.29	0.20	70	
				СЗ	90	28	32							0.06	80	
				БП	65	22	24							0.03	40	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
53	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5ВЛЧ3БП2СЗ	1	ВЛЧ	55	18	18	6	3	С4ВЛЧ	0.70	200	0.30	0.15	40	
				БП	55	18	18							0.09	40	
				СЗ	60	23	28							0.06	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
54	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	40	12	14	4	4	ВЗДС	0.70	100	0.04			
		БП - вегетативного походження														
Разом по кварталу																
	99.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	24	28	6	1	В2ДС	0.80	390	0.35	0.31	70	Прохідна рубка 10%
				БП	70	20	26							0.04	40	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	4.2	6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	70	21	26	7	2	С4ВЛЧ	0.75	240	1.01	0.61	40	
				БП	70	21	26							0.20	50	
				СЗ	85	22	30							0.20	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
3	2.3	3СЗ(80)2ВЛЧ2БП1ДЗ1СЗ(65)1ОС	1	СЗ	80	23	32	6	2	С3ГДС	0.70	260	0.60	0.18	60	
				ВЛЧ	65	21	26							0.12	40	
				БП	65	22	28							0.12	40	
				ДЗ	80	22	26							0.06	50	
				СЗ	65	21	28							0.06	80	
				ОС	65	23	30							0.06	20	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.3	6БП2ВЛЧ2ОС	1	БП	30	13	16	4	2	С4ВЛЧ	0.70	110	0.14			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
5	5.7	7СЗ(80)2СЗ(60)1БП+ВЛЧ	1	СЗ	80	23	32	6	2	В3ДС	0.70	300	1.71	1.20	70	
				СЗ	60	21	28							0.34	70	
				БП	60	20	26							0.17	40	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	41	17	20	4	1	В2ДС	0.80	250	0.08			Прохідна рубка 10%
7	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	41	17	20	4	1	В2ДС	0.80	250	0.05			Прохідна рубка 10%
8	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	41	19	22	4	1А	В3ДС	0.80	290	0.06			Прохідна рубка 10%
9	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	52	20	24	5	1	В2ДС	0.80	320	0.10			Прохідна рубка 10%
10	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	63	23	28	6	1	В2ДС	0.80	400	0.12	0.12	70	Прохідна рубка 10%
11	0.7	Лісові культури	1	СЗ	44	19	24	4	1А	В2ДС	0.80	300	0.21			Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП														
12	3.3	8СЗ2ВЛЧ+БП	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.80	400	1.32	1.06	70	
				ВЛЧ	70	21	24							0.26	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	1.0	7СЗ3БП	1	СЗ	100	26	36	7	2	В3ДС	0.60	250	0.25	0.17	70	
				БП	70	21	30							0.08	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
14	0.5	Лісові культури	1	СЗ	44	18	22	4	1	В2ДС	0.80	240	0.12			Прохідна рубка 10%
		8СЗ2БП														
15	2.0	Лісові культури	1	СЗ	42	16	20	4	1	В3ДС	0.80	230	0.46			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
16	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	55	21	24	5	1	В2ДС	0.80	280	0.22			Прохідна рубка 10%
		БП - вегетативного походження														
17	0.3	4ВЛЧ3БП2ОС1СЗ	1	ВЛЧ	60	19	22	6	3	С4ВЛЧ	0.80	240	0.07	0.03	40	
				БП	60	20	24							0.02	40	
				ОС	60	22	26							0.01	40	
				СЗ	60	22	28							0.01	70	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
18	2.0	4ВЛЧ3БП1СЗ2ОС	1	ВЛЧ	60	19	22	6	3	С4ВЛЧ	0.80	240	0.48	0.19	40	
				БП	60	21	24							0.14	40	
				СЗ	60	21	30							0.05	70	
				ОС	60	22	28							0.10	30	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
19	0.7	Лісові культури	1	СЗ	44	19	24	4	1А	В2ДС	0.80	300	0.21			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
20	2.2	Лісові культури	1	СЗ	48	19	22	4	1	В2ДС	0.80	290	0.64			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		У виділі дрібні галявини														
21	4.7	6ВЛЧ2СЗ2БП	1	ВЛЧ	65	22	24	7	2	С3ГДС	0.70	250	1.18	0.70	40	
				СЗ	80	23	30							0.24	70	
				БП	65	22	26							0.24	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
22	3.6	5СЗ1ВЛЧ2БП2ОС	1	СЗ	80	22	32	6	2	В3ДС	0.80	310	1.12	0.57	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
				ВЛЧ	70	20	24							0.11	40	
				БП	70	22	26							0.22	40	
				ОС	70	23	32							0.22	20	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	4.0	Біогалявина		СЗ					2	ВЗДС						
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	60	20	26					10	0.04			
24	2.2	8СЗ2ВЛЧ+ОС	1	СЗ	70	23	30	6	1	ВЗДС	0.70	300	0.66	0.53	70	
				ВЛЧ	60	20	24							0.13	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	1.3	Біогалявина		СЗ					2	ВЗДС						
		Поодинокі дерева 6СЗ4ВЛЧ0БП														
				СЗ	30	13	14					20	0.03			
26	1.4	Біогалявина		СЗ					1	ВЗДС						
27	1.5	6ВЛЧ2ОС2БП	1	ВЛЧ	60	22	24	6	2	СЗГДС	0.80	280	0.42	0.26	40	
				ОС	60	23	28							0.08	30	
				БП	60	20	24							0.08	40	
		ВЛЧ,ОС,БП - вегетативного походження														
28	3.0	4ВЛЧ2СЗ2ОС2БП+ДЗ	1	ВЛЧ	60	20	26	6	2	СЗГДС	0.80	260	0.78	0.30	40	
				СЗ	80	22	36							0.16	70	
				ОС	60	23	28							0.16	30	
				БП	60	19	22							0.16	40	
		ВЛЧ,ОС,БП - вегетативного походження														
29	0.7	6ВЛЧ2СЗ2БП	1	ВЛЧ	65	18	24	7	3	С4ВЛЧ	0.60	140	0.10	0.06	40	
				СЗ	70	20	28							0.02	70	
				БП	45	15	18							0.02	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
30	3.5	5БП3ВЛЧ1СЗ1ОС	1	БП	40	17	18	4	2	С4ВЛЧ	0.70	160	0.56			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
31	0.3	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	15	8	10	3	2	В4ДС	0.50	30	0.01			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
32	0.2	7БП3ВЛЧ	1	БП	30	13	14	4	2	С4ВЛЧ	0.70	100	0.02			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
33	0.4	6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.50	30	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
34	0.3	10СЗ	1	СЗ	80	22	32	6	2	В4ДС	0.50	220	0.07	0.07	60	
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 4 м, 2.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
35	2.7	5ВЛЧ2БП1ОС2ВРБ	1	ВЛЧ	55	20	22	6	2	С3ГДС	0.70	200	0.54	0.27	40	
				БП	55	21	24							0.11	40	
				ОС	55	23	26							0.05	65	
				ВРБ	45	18	30							0.11	10	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
36	1.5	4ВЛЧ2БП2ОС2ВРБ	1	ВЛЧ	55	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	170	0.26	0.11	40	
				БП	55	18	20							0.05	40	
				ОС	55	22	28							0.05	40	
				ВРБ	40	18	30							0.05	10	
		ВЛЧ,БП,ОС,ВРБ - вегетативного походження														
37	1.4	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	30	13	14	4	2	С4ВЛЧ	0.60	85	0.12			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
38	2.3	10БП	1	БП	17	8	10	3	2	В4ДС	0.45	25	0.06			
		БП - вегетативного походження														
39	0.6	6ВЛЧ2ОС2БП	1	ВЛЧ	30	10	12	4	2	С4ВЛЧ	0.70	73	0.04			
		ОС,БП - вегетативного походження														
40	1.6	5ВЛЧ(50)2БП2ОС1ВЛЧ(70)+СЗ	1	ВЛЧ	50	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.29			
		ВЛЧ,БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
41	0.8	Ставок														
		Використовується як протипожежна водойма														
42	0.4	6СЗ4БП	1	СЗ	30	15	18	3	1А	В2ДС	0.70	140	0.06			Проріджування 10%
43	0.4	7СЗ(70)3СЗ(90)+БП	1	СЗ	70	23	30	6	1	В2ДС	0.70	350	0.14	0.10	75	
				СЗ	90	25	36							0.04	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
44	1.7	8СЗ(90)2СЗ(70)	1	СЗ	90	24	36	7	2	В3ДС	0.50	250	0.43	0.34	70	
				СЗ	70	22	30							0.09	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
45	1.2	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	40	16	18	4	2	С4ВЛЧ	0.70	150	0.18			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	70	21	28					5	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
46	4.9	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	17	8	10	3	2	В4ДС	0.50	20	0.10			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
47	0.6	5БП2ВЛЧ1СЗ2ОС+ДЗ	1	БП	45	20	24	5	1	В3ДС	0.60	170	0.10			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
48	0.3	6БП2ВЛЧ2ОС	1	БП	30	11	12	4	3	В4ДС	0.70	90	0.03			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
49	9.1	10БП	1	БП	20	9	12	3	1	В3ДС	0.60	50	0.46			
50	0.6	6СЗ2ВЛЧ1БП1ОС+ДЗ	1	СЗ	70	23	32	6	1	В3ДС	0.60	230	0.14	0.09	55	
				ВЛЧ	60	20	24							0.03	40	
				БП	40	16	18							0.01	40	
				ОС	40	17	20							0.01	20	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
51	5.8	5БП(40)2ОС1СЗ2БП(30)	1	БП	40	21	22	4	1А	В3ДС	0.70	180	1.04			
		БП,ОС,БП - вегетативного походження														
52	2.3	Лісові культури	1	СЗ	44	19	22	4	1А	В2ДС	0.80	290	0.67			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
53	2.0	6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	60	19	22	6	3	С4ВЛЧ	0.80	220	0.44	0.26	40	
				БП	60	18	20							0.09	40	
				СЗ	70	22	24							0.09	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
54	1.6	4ГЗ2ВЛЧ2ЯЗ2ОС	1	ГЗ	55	18	22	7	3	СЗГД	0.70	200	0.32	0.14	20	
				ВЛЧ	55	19	24							0.06	40	
				ЯЗ	55	20	26							0.06	40	
				ОС	55	19	24							0.06	30	
		ГЗ,ВЛЧ,ЯЗ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
55	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
56	2.6	5СЗ3БП2ВЛЧ	1	СЗ	10	3	4	2	2	В3ДС	0.60	20	0.05			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
57	2.3	10БП	1	БП	30	12	14	4	1	В3ДС	0.70	90	0.21			Проріджування 10%
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
58	0.8	6ВЛЧ2СЗ2БП	1	ВЛЧ	45	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.70	180	0.14			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
59	1.2	9СЗ1ВЛЧ	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.80	400	0.48	0.43	70	
				ВЛЧ	60	22	26							0.05	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
60	0.7	4СЗ4ВЛЧ2БП	1	СЗ	60	19	24	5	2	В3ДС	0.60	160	0.11			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
61	0.1	10БП	1	БП	9	5	6	2	2	В4ДС	0.60	30				
62	0.2	7БП3СЗ	1	БП	9	6	6	2	3	В4ДС	0.60	20				
63	2.9	7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ	55	18	20	6	3	С4ВЛЧ	0.80	190	0.55	0.38	50	
				БП	55	17	18							0.11	40	
				СЗ	70	20	26							0.06	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
64	1.4	10СЗ	1	СЗ	70	24	32	6	1	В3ДС	0.70	360	0.50	0.50	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
65	1.4	7СЗ1ДЗ1БП1ОС	1	СЗ	80	23	32	6	2	С3ГДС	0.70	330	0.46	0.31	70	
				ДЗ	80	21	28							0.05	50	
				БП	70	22	26							0.05	40	
				ОС	70	23	28							0.05	30	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
66	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
67	0.3	7БП3СЗ	1	БП	30	12	14	4	1	В3ДС	0.70	70	0.02			Проріджування 10%
68	2.2	7БП3СЗ	1	БП	30	13	14	4	1	В3ДС	0.80	100	0.22			Проріджування 10%
69	1.3	9БП1СЗ	1	БП	30	13	14	4	1	В3ДС	0.30	50	0.07			
70	1.5	9БП1СЗ	1	БП	30	10	12	4	2	В3ДС	0.70	70	0.11			Проріджування 10%
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
71	0.6	8БП2СЗ	1	БП	20	9	12	3	1	В2ДС	0.70	60	0.04			
72	0.5	Ставок														
		Використовується як протипожежна водойма														
73	0.1	Ставок														
		Використовується як протипожежна водойма														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
74	0.7	Лісовий меліоративний канал Ширина - 5 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний осушувальні														
75	0.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
76	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа заросла Природне поновлення														Розчищення квартальних просік
		10БП	БП		10	3	4				0.30	5				

Разом по кварталу
120.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	6СЗ4БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	В4ДС	0.50	10	0.01			
2	5.4	5СЗ(90)2БП1ВЛЧ1СЗ(70)1ОС	1	СЗ	90	23	42	7	2	В4ДС	0.60	270	1.46	0.72	70	
				БП	70	23	30							0.29	40	
				ВЛЧ	70	23	28							0.15	40	
				СЗ	70	26	32							0.15	70	
				ОС	60	27	36							0.15	30	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	0.4	5СЗ5БП	1	СЗ	6	1.5		2	2	В4ДС	0.50	10				
4	0.6	Лісові культури 5СЗ(44)3СЗ(50)2БП СЗ,БП - природного походження	1	СЗ	44	20	22	4	1А	В2ДС	0.80	300	0.18			Прохідна рубка 10%
5	0.3	10СЗ	1	СЗ	30	9	10	3	3	А3С	0.80	100	0.03			Проріджування 10%
6	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	44	19	22	4	1А	В2ДС	0.80	300	0.78			Прохідна рубка 10%
7	1.3	7БП2ВЛЧ1ОС	1	БП	60	22	26	6	2	В4ДС	0.75	230	0.30	0.21	40	
				ВЛЧ	60	21	26							0.06	40	
				ОС	60	24	28							0.03	30	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
8	0.8	7БП2СЗ1ДЗ+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	50	20	20	5	2	В3ДС	0.80	220	0.18			Прохідна рубка 10%
9	1.6	Зруб Рік рубки - 2018, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
10	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	52	21	26	5	1А	В2ДС	0.80	340	0.07			Прохідна рубка 10%
11	1.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				2	В4ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
12	1.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				2	В4ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
13	0.8	9БП1СЗ	1	БП	30	10	12	4	2	В3ДС	0.60	70	0.06			
14	1.7	6СЗ2БП2ОС+ВЛЧ	1	СЗ	60	24	30	5	1А	В3ДС	0.80	350	0.60			Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ОС - вегетативного походження														
15	1.0	6СЗ(65)2БП2СЗ(90)	1	СЗ	65	21	20	6	2	В4ДС	0.75	270	0.27	0.17	60	
				БП	65	17	20							0.05	40	
				СЗ	90	24	36							0.05	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	1.0	10СЗ	1	СЗ	90	24	36	7	2	В4ДС	0.40	200	0.20	0.20	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
17	2.4	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	90	27	32	7	1	В4ДС	0.65	350	0.84	0.76	60	
				БП	70	24	28							0.08	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	1.3	Лісові культури	1	СЗ	44	19	22	4	1А	В2ДС	0.80	320	0.42			Прохідна рубка 10%
		5СЗ(44)5СЗ(60)														
		СЗ - природного походження														
19	1.0	6ВЛЧ2БП1ОС1СЗ	1	ВЛЧ	60	23	24	6	1	С4ВЛЧ	0.70	280	0.28	0.16	40	
				БП	60	21	24							0.06	40	
				ОС	60	25	28							0.03	30	
				СЗ	90	27	32							0.03	70	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
20	0.9	10СЗ	1	СЗ	50	22	24	4	1А	В2ДС	0.80	380	0.34			Прохідна рубка 10%
21	3.2	5СЗ(90)2БП1ВЛЧ1СЗ(70)1ОС	1	СЗ	90	22	32	7	2	В4ДС	0.70	280	0.90	0.45	70	
				БП	70	22	28							0.18	40	
				ВЛЧ	70	23	26							0.09	40	
				СЗ	70	21	32							0.09	70	
				ОС	70	23	28							0.09	10	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.5	5СЗ3ВЛЧ2БП	1	СЗ	60	23	30	5	1	В3ДС	0.70	260	0.13			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
23	0.9	6ВЛЧ2БП1СЗ1ОС	1	ВЛЧ	55	21	22	6	2	С4ВЛЧ	0.80	250	0.23	0.14	40	
				БП	55	20	22							0.05	45	
				СЗ	55	23	28							0.02	70	
				ОС	55	20	28							0.02	30	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
24	2.8	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.56	0.45	40	
				БП	70	21	28							0.11	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	24	36					10	0.03			
25	1.2	5БП2ВЛЧ2СЗ1ОС	1	БП	20	11	18	3	1Б	В3ДС	0.60	70	0.08			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна														
26	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+ВЛЧ+БП	1	СЗ	70	25	32	6	1	В3ДС	0.70	380	0.23	0.23	70	
		Підріст 10БП, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	1.6	6ВЛЧ2БП2ОС	1	ВЛЧ	40	18	20	4	2	С4ВЛЧ	0.70	180	0.29			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
28	1.1	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	25	11	14	4	2	С4ВЛЧ	0.80	90	0.10			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
29	1.3	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	25	9	12	4	3	С4ВЛЧ	0.70	60	0.08			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
30	0.3	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	55	21	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.07	0.06	40	
				БП	55	20	22							0.01	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
31	3.2	5ВЛЧ4БП1СЗ	1	ВЛЧ	55	21	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	210	0.67	0.33	40	
				БП	55	20	22							0.27	40	
				СЗ	55	23	28							0.07	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна														
32	3.2	6БП(25)2ВЛЧ2БП(35)	1	БП	25	10	12	4	3	В4ДС	0.70	80	0.26			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.20														
33	4.0	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	20	6	8	3	4	С5ВЛЧ	0.70	30	0.12			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна														
34	2.1	6СЗ3БП1ОС+ВЛЧ	1	СЗ	55	25	28	5	1Б	В3ДС	0.80	300	0.63			Прохідна рубка 10%
		ОС - вегетативного походження														
35	1.7	Біогалявина		БП					2	В4ДС						
36	1.1	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	35	17	20	4	1	С4ВЛЧ	0.70	150	0.17			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
37	3.6	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						
		У виділі дрібні болота														
38	1.3	8СЗ2БП	1	СЗ	55	24	26	5	1А	В3ДС	0.80	360	0.47			Прохідна рубка 10%
39	7.0	6БП(25)2ВЛЧ2БП(35)	1	БП	25	10	12	4	3	В4ДС	0.60	60	0.42			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.20														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота														
40	8.3	5БП2ОС1ДЗ1СЗ1ВЛЧ	1	БП	60	21	24	6	2	СЗГДС	0.80	250	2.08	1.03	40	
				ОС	60	22	24							0.42	40	
				ДЗ	60	19	22							0.21	50	
				СЗ	60	25	28							0.21	70	
				ВЛЧ	60	21	24							0.21	40	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
41	0.6	10БП	1	БП	17	8	10	3	2	В4ДС	0.70	50	0.03			
		БП - вегетативного походження														
42	1.2	5СЗ(70)3СЗ(100)2БП	1	СЗ	70	26	30	6	1А	В2ДС	0.75	350	0.42	0.21	70	
				СЗ	100	28	42							0.13	80	
				БП	55	20	22							0.08	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	1.9	5ВЛЧ2СЗ2БП1ОС	1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	240	0.46	0.23	40	
				СЗ	60	26	30							0.09	70	
				БП	60	21	24							0.09	40	
				ОС	60	24	30							0.05	30	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
44	3.2	3ДЗ2СЗ2БП2ВЛЧ1ОС	1	ДЗ	70	21	28	5	2	СЗГДС	0.80	290	0.93			Прохідна рубка 10%
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
45	2.8	5СЗ5БП	1	СЗ	35	12	14	3	2	В3ДС	0.75	115	0.32			Проріджування 10%
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
46	1.0	5СЗ(65)2ОС2СЗ(55)1БП	1	СЗ	65	25	32	6	1А	СЗГДС	0.80	370	0.37	0.19	70	Прохідна рубка 10%
				ОС	65	23	28							0.07	30	
				СЗ	55	23	28							0.07	75	
				БП	55	20	22							0.04	40	
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик несправжній, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
47	0.4	5СЗ5БП	1	СЗ	20	6	8	2	1	В2ДС	0.60	40	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
48	0.8	4СЗ(75)3СЗ(100)1БП2СЗ(55)+ДЗ	1	СЗ	75	24	32	6	1	ВЗДС	0.70	380	0.30	0.12	70	
				СЗ	100	26	40							0.09	75	
				БП	70	24	30							0.03	40	
				СЗ	55	23	28							0.06	60	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
49	1.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
50	0.5	9БП1СЗ	1	БП	30	10	12	4	2	ВЗДС	0.70	70	0.04			Проріджування 10%
51	2.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
52	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
53	0.1	Лісовий меліоративний канал Ширина - 5 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний збирачі														
54	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
55	0.5	Лісова автомобільна дорога з покриттям Ширина - 10 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний, категорія - 3 Загального користування, Покриття дороги гравійне														
56	0.1	Струмок Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
57	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														
58	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9БП1СЗ	1	БП	30	10	12	4	2	ВЗДС	0.60	70	0.03			
59	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6СЗ2БП2ОС+ВЛЧ БП,ОС - вегетативного походження	1	СЗ	60	24	30	5	1А	ВЗДС	0.80	350	0.46			Прохідна рубка 10%
60	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ	1	СЗ	50	22	24	4	1А	В2ДС	0.80	380	0.19			Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
61	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 10%
		9БП1СЗ	1	БП	30	10	12	4	2	ВЗДС	0.70	70	0.02			
62	2.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ3ВЛЧ2БП	1	СЗ	60	23	30	5	1	ВЗДС	0.70	260	0.73			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
63	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ВЛЧ2БП1СЗ1ОС	1	ВЛЧ	55	21	22	6	2	С4ВЛЧ	0.80	250	0.05	0.02	40	
				БП	55	20	22							0.01	45	
				СЗ	55	23	28							0.01	70	
				ОС	55	20	28							0.01	30	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
64	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП2ВЛЧ2СЗ1ОС	1	БП	20	11	18	3	1Б	ВЗДС	0.60	70	0.02			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														

Разом по кварталу
100.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	6БП2СЗ2ВЛЧ	1	БП	50	20	24	5	2	В3ДС	0.80	220	0.26			Прохідна рубка 10%
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
2	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	22	30					25	0.01			
3	1.1	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	60	19	22	6	3	С4ВЛЧ	0.60	160	0.18	0.14	40	
				БП	60	21	24							0.04	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
4	3.1	8СЗ2БП	1	СЗ	80	22	32	6	2	В2ДС	0.70	270	0.84	0.67	70	
				БП	60	19	22							0.17	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.6	6БП(35)2СЗ2БП(50)	1	БП	35	11	12	4	4	В5БС	0.60	80	0.13			
		БП,БП - вегетативного походження														
6	1.6	7СЗ(80)3СЗ(60)+БП	1	СЗ	80	22	30	6	2	В3ДС	0.70	330	0.53	0.37	70	
				СЗ	60	19	24							0.16	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.9	5СЗ5БП	1	СЗ	9	3	4	2	3	В4ДС	0.60	20	0.02			
8	4.5	5БП2ВЛЧ3СЗ	1	БП	60	21	24	6	2	С3ГДС	0.75	240	1.08	0.54	40	
				ВЛЧ	60	21	24							0.22	40	
				СЗ	80	25	36							0.32	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
9	2.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	В4ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	4.4	9СЗ1БП	1	СЗ	90	25	36	7	2	В4ДС	0.60	300	1.32	1.19	50	
				БП	70	23	28							0.13	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	27.1	10СЗ	1	СЗ	90	23	36	7	2	В4ДС	0.60	280	7.59	7.59	55	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.5	Лісові культури	1	СЗ	59	19	22	5	2	В2ДС	0.65	250	0.38			
		10СЗ+ОС														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.5	7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.65	200	0.10	0.07	40	
				БП	60	20	24							0.02	40	
				СЗ	80	23	36							0.01	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
14	0.6	Лісові культури	1	СЗ	48	19	24	4	1	В3ДС	0.80	250	0.15			Прохідна рубка 10%
		8СЗ1ВЛЧ1БП														
		ВЛЧ,БП - природного походження														
15	0.9	4ВЛЧ3БП2СЗ1ОС	1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.65	210	0.19	0.07	40	
				БП	60	21	24							0.06	30	
				СЗ	80	23	36							0.04	70	
				ОС	60	23	30							0.02	20	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
16	0.6	9СЗ1ВЛЧ+БП	1	СЗ	90	25	38	7	2	В3ДС	0.50	270	0.16	0.14	70	
				ВЛЧ	70	21	24							0.02	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
17	0.8	Лісові культури	1	СЗ	54	18	24	5	2	А2С	0.85	280	0.22			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
18	2.2	5ВЛЧ2БП1ОС2СЗ	1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.65	230	0.51	0.26	40	
				БП	60	22	26							0.10	30	
				ОС	60	24	30							0.05	20	
				СЗ	80	25	36							0.10	70	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
19	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	В3ДС	75					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
20	1.7	5СЗ(35)3БП2СЗ(50)	1	СЗ	35	10	14	3	3	А2С	0.80	130	0.22			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	22	38					10	0.02			
21	2.6	5БП5ВЛЧ+СЗ+ОС	1	БП	30	16	18	4	1	В4ДС	0.70	140	0.36			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
22	1.3	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	1.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				2	В3ДС	82					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
25	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	18	22	5	2	А2С	0.80	280	0.31			Прохідна рубка 10%
26	3.0	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	5				2	В3ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
27	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				2	В3ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
28	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	48	19	22	4	1	В3ДС	0.80	300	0.18			Прохідна рубка 10%
29	0.5	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	23	36	7	2	В4ДС	0.60	290	0.15	0.15	70	
30	0.6	Лісові культури 6СЗ(52)4СЗ(60) СЗ - природного походження	1	СЗ	52	13	16	5	3	А2С	0.75	190	0.11			Прохідна рубка 10%
31	4.4	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	30	13	14	3	1	В3ДС	0.80	180	0.79			Проріджування 10%
				СЗ	90	24	42					5	0.02			
32	4.8	5СЗ(30)2СЗ(50)2БП(30)1БП(50) БП,БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження	1	СЗ	30	10	14	3	2	А3С	0.80	150	0.72			Проріджування 10%
33	1.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	19	22	6	2	В2ДС	0.80	320	0.58	0.58	60	Прохідна рубка 10%
34	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	52	18	24	5	1	В3ДС	0.85	290	0.17			Прохідна рубка 10%
35	4.3	5БП5ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	БП	60	21	24	6	2	В4ДС	0.75	220	0.95	0.47	30	
				ВЛЧ	60	21	24							0.48	45	
36	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	52	17	18	5	2	В3ДС	0.80	210	0.08			Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження														
37	0.6	6СЗ4БП	1	СЗ	9	3	4	2	3	В4ДС	0.55	20	0.01			
38	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	18	22	6	3	А1С	0.75	220	0.09	0.09	70	Прохідна рубка 10%
39	6.9	6СЗ(80)2СЗ(60)2БП	1	СЗ	80	22	36	6	2	В3ДС	0.70	280	1.93	1.15	70	
				СЗ	60	21	24							0.39	60	
				БП	60	21	24							0.39	40	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	0.4	Біогалявина Природне поновлення 8БП2ВЛЧ, 25 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га		СЗ					2	В4ДС						
41	3.5	9СЗ1БП	1	СЗ	60	16	20	5	3	В4ДС	0.80	220	0.77			
		БП - вегетативного походження														
43	6.4	6СЗ(75)2СЗ(50)2БП+ВЛЧ	1	СЗ	75	22	36	6	2	А3С	0.80	300	1.92	1.16	70	
				СЗ	50	22	24							0.38	60	
				БП	55	19	22							0.38	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
44	1.1	6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	45	15	18	4	2	В4ДС	0.75	180	0.20			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
45	2.2	8СЗ(80)2СЗ(60)+БП	1	СЗ	80	25	38	6	1	В3ДС	0.70	350	0.77	0.62	70	
				СЗ	60	20	24							0.15	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
46	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	16	20	5	3	А2С	0.80	200	0.08			Прохідна рубка 10%
47	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	35	12	14	3	2	А2С	0.80	150	0.06			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
48	1.9	9СЗ1БП	1	СЗ	50	11	16	4	4	В5БС	0.75	120	0.23			
		БП - вегетативного походження														
49	2.2	8СЗ2БП	1	СЗ	65	22	26	6	1	В3ДС	0.80	290	0.64	0.51	60	Прохідна рубка 10%
				БП	55	16	16							0.13	60	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
50	1.7	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	50	18	22	4	1	В4ДС	0.75	250	0.43			
51	4.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	52	17	22	5	2	А2С	0.80	260	1.04			Прохідна рубка 10%
52	2.8	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	21	24	6	2	В2ДС	0.80	340	0.95	0.95	60	Прохідна рубка 10%
53	5.8	10СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	20	28	6	2	А2С	0.75	310	1.80	1.80	70	
54	3.3	9СЗ1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	50	12	14	4	3	В5БС	0.80	130	0.43			
55	0.6	4БП1ОС2СЗ1ДЗ2ВЛЧ	1	БП	55	20	22	6	2	В4ДС	0.75	220	0.13	0.05	30	
				ОС	60	21	28							0.01	20	
				СЗ	75	21	32							0.03	60	
				ДЗ	60	18	22							0.01	30	
				ВЛЧ	60	20	24							0.03	30	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
56	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	3				1	В3ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
57	0.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	21	28	6	2	В3ДС	0.80	340	0.20	0.20	60	Прохідна рубка 10%
58	2.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
59	0.6	7СЗ2БП1ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	80	22	32	6	2	В4ДС	0.60	230	0.14	0.10	50	
				БП	60	21	24							0.03	40	
				ДЗ	60	18	20							0.01	45	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
60	0.7	Біогалявина Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					2	В2ДС						
				СЗ	70	19	22					15	0.01			
61	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	В3ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
62	0.9	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						
63	0.6	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.1 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
64	0.3	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
65	0.9	Просіка квартальна														Розчищення
		Ширина - 2 м, протяжність - 4.5 км, площа заросла														квартальних просік
		Природне поновлення														
		7БП3СЗ		БП	10	3	2				0.30	5				
Разом по кварталу																
	140.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	2.2	8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	50	18	20	5	2	В4ДС	0.60	150	0.33			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 8БП2ОС, 10 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 66 куб.м/вид.														
2	3.3	5СЗ4БП1ВЛЧ	1	СЗ	65	21	24	6	2	В4ДС	0.70	230	0.76	0.38	50	
				БП	50	20	22							0.30	30	
				ВЛЧ	50	19	20							0.08	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 66 куб.м/вид.														
3	2.6	5СЗ5БП	1	СЗ	6	2	2	2	2	В4ДС	0.50	8	0.02			
4	0.6	9БП1СЗ	1	БП	40	9	10	4	4	В5БС	0.70	70	0.04			
		У виділі дрібні болота														
5	1.6	8СЗ1БП1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	80	22	32	6	2	В3ДС	0.60	240	0.38	0.30	70	
				БП	60	20	22							0.04	30	
				ВЛЧ	60	19	22							0.04	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.3	8БП2СЗ	1	БП	9	4	4	2	2	В4ДС	0.50	12	0.02			
7	6.0	5СЗ5БП	1	СЗ	30	9	10	3	3	В3ДС	0.70	90	0.54			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.30														
8	3.9	8ВЛЧ2СЗ	1	ВЛЧ	50	19	20	5	2	С4ВЛО	0.80	230	0.90			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
9	7.7	7СЗ(80)3СЗ(65)	1	СЗ	80	22	32	6	2	В3ДС	0.70	300	2.31	1.62	70	
				СЗ	65	20	24							0.69	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	0.7	Лісові культури	1	СЗ	61	19	22	6	2	А2С	0.70	260	0.18	0.18	60	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	1.2	9СЗ1БП	1	СЗ	65	22	28	6	1	А3С	0.70	300	0.36	0.32	60	
				БП	50	20	24							0.04	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.3	4СЗ4ВЛЧ2БП	1	СЗ	70	24	32	6	1	В3ДС	0.70	250	0.33	0.13	70	
				ВЛЧ	60	20	22							0.13	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	60	21	24							0.07	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	39	13	14	3	2	А3С	0.65	140	0.14			
14	3.0	8БП2ВЛЧ	1	БП	50	12	14	5	4	В5БС	0.50	70	0.21			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРТР,КУЛ, зімкнутість 0.30 У виділі дрібні болота														
15	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	38	11	12	3	3	А2С	0.65	100	0.09			
16	0.7	8БП2СЗ	1	БП	9	3	4	2	2	В4ДС	0.50	9	0.01			
17	8.6	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	85	24	32	7	2	В2ДС	0.60	300	2.58	2.32	60	
				БП	60	20	24							0.26	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	38	13	14	3	2	В2ДС	0.65	140	0.06			
19	1.4	8БП2СЗ	1	БП	9	4	4	2	2	В4ДС	0.50	15	0.02			
20	1.8	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	38	12	12	3	2	В4ДС	0.70	130	0.23			
21	3.9	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	20	24	6	2	А2С	0.70	260	1.01	0.91	50	Прохідна рубка 10%
				БП	45	17	18							0.10	40	
22	0.5	10БП	1	БП	9	4	4	2	2	В4ДС	0.50	15	0.01			
23	0.9	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	22	24	6	1	А2С	0.70	320	0.29	0.29	50	
24	1.3	6СЗ(80)2СЗ(60)2БП+ВЛЧ	1	СЗ	80	24	32	6	2	В2ДС	0.60	250	0.33	0.19	70	
				СЗ	60	21	24							0.07	50	
				БП	60	20	24							0.07	40	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 7.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	4.5	9СЗ1БП	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.60	300	1.35	1.21	70	
				БП	60	21	24							0.14	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
26	2.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
27	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ4БП	1	СЗ	30	6	8	3	4	В5БС	0.70	46	0.02			
		БП - вегетативного походження														
28	8.2	9СЗ1БП	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.70	300	2.46	2.21	70	
				БП	60	20	22							0.25	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	0.4	Лісові культури	1	СЗ	38	15	16	3	1	А2С	0.65	170	0.07			
		10СЗ														
30	0.3	Лісові культури	1	СЗ	52	18	20	5	1	А2С	0.65	220	0.07			
		10СЗ														
31	3.3	Лісові культури	1	СЗ	67	19	20	6	2	А2С	0.70	260	0.86	0.86	70	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	0.6	6СЗ4БП	1	СЗ	9	3	4	2	2	В4ДС	0.50	15	0.01			
33	2.1	8СЗ2БП	1	СЗ	40	14	14	3	2	А2С	0.60	140	0.29			
		БП - вегетативного походження														
34	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	65	21	24	6	2	А2С	0.70	300	0.24	0.24	55	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	4.6	10СЗ+БП	1	СЗ	85	24	30	7	2	В3ДС	0.60	300	1.38	1.38	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	3.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
37	1.5	10СЗ+БП	1	СЗ	85	22	30	7	2	В3ДС	0.60	280	0.42	0.42	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	0.3	8СЗ2БП	1	СЗ	30	10	14	3	2	В4ДС	0.70	100	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	22	40					40	0.01			
39	0.4	8БП2СЗ	1	БП	30	16	18	4	1	В3ДС	0.70	140	0.06			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
40	3.0	4БП4ВЛЧ2СЗ	1	БП	50	20	22	5	2	В4ДС	0.70	200	0.60			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
41	0.4	10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	30	16	18	4	1	В4ДС	0.70	130	0.05			
		БП - вегетативного походження														
42	12.5	5ВЛЧ3БП1ОС1СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	60	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	210	2.63	1.32	40	
				БП	60	20	24							0.79	30	
				ОС	60	23	28							0.26	20	
				СЗ	80	23	32							0.26	70	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
43	1.8	Лісові культури	1	СЗ	44	18	20	4	1	В2ДС	0.80	260	0.47			Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
44	6.7	6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	20	7	8	3	4	В4ДС	0.70	38	0.25			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
45	3.3	4БП3ВЛЧ3СЗ+ДЗ	1	БП	50	19	22	5	2	В3ДС	0.70	200	0.66			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
46	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.60	310	0.09	0.09	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
47	4.7	8СЗ1ВЛЧ1БП	1	СЗ	80	24	32	6	2	В2ДС	0.70	300	1.41	1.13	70	
				ВЛЧ	60	20	22							0.14	40	
				БП	60	20	28							0.14	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	4.3	6СЗ2ВЛЧ2БП	1	СЗ	65	21	26	6	2	В4ДС	0.70	250	1.08	0.64	60	
				ВЛЧ	60	20	22							0.22	40	
				БП	60	20	24							0.22	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
49	6.4	6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	30	7	8	3	4	В5БС	0.70	59	0.38			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
50	3.7	6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	20	7	8	3	4	В4ДС	0.70	38	0.14			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
51	1.6	5БП3ВЛЧ2СЗ+ДЗ	1	БП	55	22	24	6	1	В3ДС	0.70	230	0.37	0.19	30	
				ВЛЧ	55	21	22							0.11	40	
				СЗ	65	23	28							0.07	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
52	1.7	5СЗ(70)2СЗ(95)1БП1ВЛЧ1ОС	1	СЗ	70	23	30	6	1	В3ДС	0.60	270	0.46	0.22	70	
				СЗ	95	25	40							0.09	70	
				БП	60	22	24							0.05	30	
				ВЛЧ	60	22	24							0.05	40	
				ОС	60	24	28							0.05	20	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
53	2.5	7СЗ2ВЛЧ1БП	1	СЗ	65	23	32	6	1	В3ДС	0.70	280	0.70	0.49	70	
				ВЛЧ	60	20	22							0.14	40	
				БП	60	20	24							0.07	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
54	1.8	6СЗ(65)2СЗ(80)2БП	1	СЗ	65	23	30	6	1	В3ДС	0.70	300	0.54	0.32	60	
				СЗ	80	25	40							0.11	70	
				БП	60	21	26							0.11	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
55	1.2	10СЗ	1	СЗ	45	16	18	4	2	А3С	0.80	230	0.28			Прохідна рубка 10%
56	3.3	7СЗ2ВЛЧ1БП	1	СЗ	65	24	28	6	1	В3ДС	0.70	290	0.96	0.67	70	
				ВЛЧ	60	20	22							0.19	40	
				БП	60	20	24							0.10	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
57	0.3	10СЗ	1	СЗ	50	10	12	4	4	В5БС	0.60	90	0.03			
58	8.8	5СЗ(60)2СЗ(80)1ДЗ1ОС1БП	1	СЗ	60	20	24	5	2	С3ГДС	0.70	280	2.46			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ОС,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
59	1.1	8БП2ВЛЧ	1	БП	17	8	8	3	2	В4ДС	0.45	20	0.02			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
60	0.7	4ВЛЧ3БП2СЗ1ОС+ДЗ	1	ВЛЧ	60	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	222	0.16	0.06	40	
				БП	60	20	22							0.05	30	
				СЗ	80	23	32							0.03	70	
				ОС	60	23	30							0.02	20	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
61	2.0	10СЗ+БП	1	СЗ	50	11	12	4	4	В5БС	0.80	130	0.26			
62	0.2	3ВЛЧ3БП2ОС1ДЗ1СЗ	1	ВЛЧ	50	20	22	5	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.03			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
63	1.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3.9 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
64	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
65	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
66	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ(80)2СЗ(60)2БП+ВЛЧ	1	СЗ	80	24	32	6	2	В2ДС	0.60	250	0.18	0.10	70	
				СЗ	60	21	24							0.04	50	
				БП	60	20	24							0.04	40	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 7.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
67	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	65	22	24	6	1	А2С	0.70	320	0.26	0.26	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
68	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.60	300	0.57	0.51	70	
				БП	60	21	24							0.06	40	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
69	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4БП4ВЛЧ2СЗ	1	БП	50	20	22	5	2	В4ДС	0.70	200	0.14			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
Разом по кварталу																
	168.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	32.0	6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	50	19	22	5	2	В4ДС	0.60	160	5.12			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
2	20.5	6БП2ВЛЧ2ОС	1	БП	30	8	8	4	4	В5БС	0.70	50	1.03			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
3	1.5	8БП2ВЛЧ	1	БП	55	20	22	6	1	В4ДС	0.70	180	0.27	0.22	30	
				ВЛЧ	55	20	22							0.05	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
4	5.1	9БП1СЗ	1	БП	40	15	16	4	3	В4ДС	0.70	120	0.61			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
5	3.0	8БП2ВЛЧ	1	БП	30	14	14	4	2	В4ДС	0.70	120	0.36			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														
6	1.5	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	С4ВЛО	0.60	180	0.27	0.22	50	
				БП	60	20	22							0.05	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
7	4.1	7БП3ВЛЧ	1	БП	60	21	24	6	2	В4ДСО	0.70	200	0.82	0.57	30	
				ВЛЧ	60	20	22							0.25	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
8	4.1	7БП2ВЛЧ1ОС	1	БП	55	21	24	6	2	В4ДСО	0.70	200	0.82	0.58	30	
				ВЛЧ	55	19	22							0.16	40	
				ОС	55	22	28							0.08	20	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
9	3.3	6БП2ОС2ВЛЧ	1	БП	60	21	24	6	2	В4ДСО	0.70	210	0.69	0.41	30	
				ОС	60	23	28							0.14	20	
				ВЛЧ	60	21	24							0.14	40	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
10	13.3	4БП3ОС3ВЛЧ	1	БП	30	13	16	4	2	В4ДСО	0.70	130	1.73			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 133 куб.м/вид.														
11	7.3	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	50	20	22	5	2	В4ДСО	0.70	190	1.39			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 146 куб.м/вид.														
12	3.2	8БП2СЗ	1	БП	9	5	6	2	2	В4ДС	0.50	15	0.05			
13	0.6	9БП1СЗ	1	БП	35	16	18	4	2	В4ДСО	0.70	140	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
14	0.7	8БП2СЗ	1	БП	35	16	18	4	2	В4ДСО	0.70	140	0.10			
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
15	21.0	6СЗ4БП	1	СЗ	80	21	24	6	2	А3С	0.60	200	4.20	2.52	60	
				БП	60	20	22							1.68	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.7	Біогалявина		БП					2	В4ДС						
		Природне поновлення 10БП, 9 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
17	0.5	Біогалявина		БП					2	В4ДС						
		Природне поновлення 10БП, 9 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га														
18	0.8	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	9	4	4	2	1	С4ВЛЧ	0.50	13	0.01			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
19	6.2	7ВЛЧ2БП1СЗ+ОС	1	ВЛЧ	60	20	22	6	2	С4ВЛО	0.60	180	1.12	0.79	40	
				БП	60	20	22							0.22	40	
				СЗ	65	21	28							0.11	60	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
20	4.9	6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	60	21	24	6	2	В4ДСО	0.60	180	0.88	0.53	30	
				ВЛЧ	60	21	22							0.26	40	
				СЗ	60	23	30							0.09	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
21	8.5	7БП1ВЛЧ1СЗ1ОС	1	БП	35	14	16	4	3	В4ДСО	0.70	120	1.02			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
22	2.8	10БП	1	БП	9	3	4	2	4	В5БС	0.50	10	0.03			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
24	6.7	4БП4ВЛЧ2СЗ+ОС	1	БП	55	21	22	6	2	В4ДСО	0.60	190	1.27	0.51	30	
				ВЛЧ	55	20	22							0.51	40	
				СЗ	75	23	30							0.25	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
25	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	39	16	20	3	1	А3С	0.65	190	0.38			
26	12.0	6БП2ОС2ВЛЧ	1	БП	30	15	16	4	1	В4ДСО	0.70	140	1.68			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10БП														
				БП	50	21	30					30	0.36			
27	1.2	10СЗ	1	СЗ	55	22	28	5	1А	В2ДС	0.65	300	0.36			
28	23.0	5ВЛЧ3СЗ2БП	1	ВЛЧ	60	21	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	250	5.75	2.87	40	
				СЗ	80	25	32							1.73	70	
				БП	60	21	24							1.15	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
29	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	41	13	14	4	2	А2С	0.80	180	0.14			Прохідна рубка 10%
30	0.9	10БП	1	БП	9	5	6	2	2	В4ДС	0.50	21	0.02			
31	17.6	7СЗ2БП1ОС	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.70	290	5.10	3.57	70	
				БП	60	20	24							1.02	30	
				ОС	60	24	28							0.51	10	
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 176 куб.м/вид.														
32	4.5	9СЗ1БП	1	СЗ	85	25	32	7	1	В3ДС	0.60	300	1.35	1.21	70	
				БП	60	21	24							0.14	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	37	16	18	3	1А	В2ДС	0.70	200	0.12			Проріджування 10%
		БП - природного походження														
34	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	37	16	18	3	1А	В3ДС	0.70	180	0.05			Проріджування 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
35	0.6	5СЗ3БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	55	18	20	5	2	В4ДС	0.70	210	0.13			
36	1.2	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	42	18	18	4	1А	В2ДС	0.75	250	0.30			Прохідна рубка 10%
37	1.5	6БП3ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	50	19	22	5	2	В4ДС	0.60	160	0.24			
38	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	23	8	8	3	2	В2ДС	0.70	70	0.08			Проріджування 10%
39	1.2	9СЗ1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	50	12	12	4	3	В5БС	0.70	120	0.14			
40	10.3	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	70 60	22 20	28 22	6	2	В2ДС	0.70	300	3.09	2.78 0.31	60 30	
41	2.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	23	8	8	3	2	В2ДС	0.80	80	0.20			Проріджування 10%
42	0.3	9БП1СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	25	13	14	4	2	В2ДС	0.70	100	0.03			Проріджування 10%
43	1.0	6СЗ4БП+ОС БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	8	8	2	1	В3ДС	0.70	70	0.07			
44	3.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	2				1	В2ДС	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
45	15.0	6СЗ(85)3СЗ(60)1ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ ВЛЧ СЗ	85 60 60	25 21 20	36 24 22	7	1	В2ДС	0.60	280 5	4.20 0.08	2.52 1.26 0.42	70 60 40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
46	1.3	6СЗ(65)4СЗ(80)	1	СЗ	65	15	24	6	3	А1С	0.60	170	0.22	0.13	40	
				СЗ	80	21	36							0.09	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
47	0.4	6СЗ4БП	1	СЗ	40	16	18	3	1	В3ДС	0.70	160	0.06			Проріджування 10%
48	1.5	9СЗ1ВЛЧ	1	СЗ	85	24	32	7	2	В2ДС	0.50	240	0.36	0.32	60	
				ВЛЧ	60	20	22							0.04	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.05			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
49	0.9	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 3 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														

Разом по кварталу
258.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.2	4БП(40)1ВЛЧ1ОС4БП(55)	1	БП	40	17	18	4	2	В4ДСО	0.60	140	0.31			
		БП,ВЛЧ,ОС,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР,КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
2	38.2	5БП2ВЛЧ2ОС1СЗ	1	БП	35	15	18	4	2	В4ДСО	0.75	140	5.35			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	55	19	22					30	1.15			
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі дрібні болота														
3	10.4	8БП1ОС1ВЛЧ	1	БП	50	19	20	5	2	В4ДСО	0.70	170	1.77			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 6БП4ОС, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
4	3.2	10БП	1	БП	20	10	10	3	2	В2ДС	0.70	70	0.22			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	50	17	22					20	0.06			
5	2.1	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	50	17	20					10	0.02			
6	1.4	10БП	1	БП	10	3	6	2	2	В4ДСО	0.50	10	0.01			
		Площа з-під торфорозробки														
7	0.3	9БП1ВЛЧ+ОС	1	БП	60	19	20	6	3	В3ДС	0.60	140	0.04	0.04	30	
				ВЛЧ	60	18	18								30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР,КУЛ, зімкнутість 0.50														
8	1.6	10БП	1	БП	50	18	20	5	2	В4ДСО	0.60	130	0.21			
		БП - вегетативного походження														
9	1.7	8БП1ВЛЧ1ОС	1	БП	50	19	20	5	2	В4ДСО	0.70	180	0.31			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР,КУЛ, зімкнутість 0.50														
10	24.0	6БП3ОС1ВЛЧ	1	БП	25	10	10	4	3	В4ДСО	0.70	80	1.92			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота,														
		Площа з-під торфорозробки														
11	0.7	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	50	17	20					20	0.01			
12	3.0		1	БП	20	10	8	3	2	В4ДСО	0.50	10	0.03			
		3БП(20)3ОС(20)2БП(5)2ОС(5)														
		БП,ОС,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.40														
		У виділі дрібні болота, Площа з-під торфорозробки														
13	6.4	8БП2ОС	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДСО	0.70	10	0.06			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Площа з-під торфорозробки														
14	1.7	8БП2СЗ	1	БП	60	20	24	6	2	В2ДС	0.50	140	0.24	0.19	30	
				СЗ	65	22	30							0.05	60	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
15	26.0	6БП1ВЛЧ2ОС1СЗ	1	БП	65	20	22	7	3	В4ДСО	0.50	140	3.64	2.19	30	
				ВЛЧ	65	19	20							0.36	30	
				ОС	65	21	26							0.73	20	
				СЗ	80	21	36							0.36	70	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 6БП4ОС, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
16	0.9	8БП(10)2БП(25)	1	БП	10	5	6	2	2	В4ДСО	0.50	25	0.02			
		БП,БП - вегетативного походження														
17	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
18	0.9	10БП	1	БП	10	5	6	2	2	В4ДСО	0.50	20	0.02			
		БП - вегетативного походження														
19	3.3	5БП5ОС	1	БП	25	12	16	4	2	В4ДСО	0.70	110	0.36			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.40														
20	2.1	8БП2ОС	1	БП	20	10	12	3	2	В4ДСО	0.70	80	0.17			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.50														
21	0.5	8БП2ОС	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДСО	0.80	90	0.05			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР,КУЛ, зімкнутість 0.50														
22	3.0	10БП	1	БП	10	4	6	2	2	В4ДСО	0.50	15	0.05			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		У виділі дрібні болота														
23	16.6	7БП3ОС	1	БП	25	11	12	4	2	В4ДСО	0.80	100	1.66			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота, Площа з-під торфорозробки														
24	9.8	6СЗ4БП	1	СЗ	80	21	32	6	2	В3ДС	0.50	170	1.67	1.00	60	
				БП	65	20	24							0.67	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 5СЗ5БП, 15 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини,														
		У виділі дрібні болота														
25	0.5	7СЗ3БП	1	СЗ	40	14	16	3	2	В4ДСО	0.60	120	0.06			
		БП - вегетативного походження														
26	10.9	6БП2ВЛЧ2ОС	1	БП	30	13	16	4	2	В4ДСО	0.85	140	1.53			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Площа з-під торфорозробки, У виділі дрібні болота														
27	0.4	10БП	1	БП	60	19	24	6	3	В4ДС	0.50	110	0.04	0.04	30	
		БП - вегетативного походження														
28	7.8	10БП	1	БП	10	4	6	2	2	В4ДСО	0.50	15	0.12			
		БП - вегетативного походження														
		Площа з-під торфорозробки														
29	1.8	6БП2ВЛЧ2ОС	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДСО	0.70	80	0.14			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 6БП4ВЛЧ														
				БП	60	18	22					10	0.02			
		Підлісок ВРПР,КУЛ, зімкнутість 0.50														
30	1.4	10БП	1	БП	9	4	6	2	3	В5БСО	0.50	15	0.02			
		БП - вегетативного походження														
31	7.1	6СЗ(65)2БП2СЗ(85)	1	СЗ	65	23	30	6	1	В3ДС	0.60	260	1.85	1.11	60	
				БП	65	21	22							0.37	30	
				СЗ	85	24	40							0.37	60	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
32	1.3	10БП	1	БП	9	5	6	2	2	В4ДСО	0.50	20	0.03			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		У виділі дрібні болота														
33	1.1	7БП2ОС1ВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	25	11	12	4	2	В4ДС	0.80	100	0.11			
34	0.4	Біогалявина Природне поновлення 10БП, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га		СЗ					1	В3ДС						
35	1.3	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	60	20	24	6	2	В3ДС	0.50	120	0.16	0.16	30	
36	1.7	10БП БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	БП	65	20	28	7	3	В3ДС	0.40	100	0.17	0.17	30	
37	0.2	Ставок Використовується як протипожежна водойма														
38	2.1	6БП2ВЛЧ2ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	БП	20	10	12	3	2	В4ДС	0.80	90	0.19			
39	0.6	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	15	4	6	2	2	В3ДС	0.60	25	0.02			
40	2.0	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	20	9	8	3	3	В4ДС	0.60	50	0.10			
41	0.6	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	9	4	6	2	2	В4ДСО	0.70	20	0.01			
42	0.5	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						
43	2.7	8БП1ВЛЧ1ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 10БП	1	БП	30	14	16	4	2	В3ДС	0.70	110	0.30			
				БП	65	18	20					10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захисна реміза														
44	0.4	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	9	4	6	2	2	В4ДС	0.50	15	0.01			
45	2.8	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	20	6	8	2	2	В3ДС	0.70	50	0.14			
46	0.9	8БП2ОС+СЗ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	25	11	16	4	2	В4ДС	0.70	90	0.08			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
47	3.1	10БП	1	БП	9	5	6	2	2	В4ДСО	0.80	30	0.09			
		БП - вегетативного походження														
48	0.6	9БП1ОС	1	БП	35	16	18	4	2	В3ДС	0.70	140	0.08			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
49	8.0	6БП2ВЛЧ2ОС	1	БП	30	14	16	4	2	В4ДСО	0.80	140	1.12			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	65	19	24					10	0.08			
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота														
50	6.8	7СЗ(70)2СЗ(85)1БП	1	СЗ	70	21	32	6	2	В3ДС	0.70	300	2.04	1.43	70	
				СЗ	85	24	40							0.41	70	
				БП	60	20	24							0.20	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі дрібні галявини														
51	0.5	Лісові культури	1	СЗ	37	12	14	3	2	В3ДС	0.70	120	0.06			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
52	0.9	10СЗ	1	СЗ	60	13	20	5	4	В5БС	0.70	140	0.13			
53	1.9	4БП3ОС2ВЛЧ1СЗ	1	БП	25	11	14	4	2	В4ДС	0.80	100	0.19			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	65	20	30					5	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі дрібні болота														
54	0.8	10БП	1	БП	9	5	6	2	2	В4ДС	0.60	25	0.02			
		БП - вегетативного походження														
55	9.8	5СЗ(60)2БП3СЗ(85)	1	СЗ	60	21	28	5	1	В3ДС	0.70	290	2.84			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
56	0.8	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	50	17	20					20	0.02			
57	7.4	4БП4ВЛЧ2СЗ	1	БП	65	21	26	7	2	В4ДС	0.60	190	1.41	0.57	30	
				ВЛЧ	65	20	24							0.56	30	
				СЗ	80	24	30							0.28	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
58	0.5	6БП3ОС1ВЛЧ	1	БП	25	11	12	4	2	В4ДС	0.60	80	0.04			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		У виділі дрібні галявини														
59	0.6	10БП	1	БП	25	11	12	4	2	В4ДС	0.70	80	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
60	0.6	10СЗ	1	СЗ	35	14	18	3	1	В2ДС	0.70	170	0.10			
		Захисна реміза														
61	0.7	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
62	1.2	7БП3СЗ	1	БП	30	14	16	4	2	В2ДС	0.70	110	0.13			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8БП2СЗ														
				БП	60	19	22					10	0.01			
		Захисна реміза														
63	0.6	10БП	1	БП	30	11	16	4	3	В4ДС	0.60	70	0.04			
		БП - вегетативного походження														
64	1.1	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	50	17	18					10	0.01			
65	6.4	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	23	11	12	3	1А	В2ДС	0.65	100	0.64			
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
66	1.1	10БП	1	БП	25	11	14	4	2	В3ДС	0.80	90	0.10			
		БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
67	0.8	5БП(55)2СЗ3БП(35)	1	БП	55	20	24	6	2	В3ДС	0.70	180	0.14	0.07	30	
				СЗ	55	21	30							0.03	60	
				БП	35	16	18							0.04	30	
		БП,БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
68	1.0	Лісовий меліоративний канал Ширина - 10 м, протяжність - 1 км, виділ замулений магістральні														
69	0.4	Лісовий меліоративний канал Ширина - 4 м, протяжність - 0.9 км, виділ замулений осушувальні														
70	0.9	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.9 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
71	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
72	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу 266.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	14.0	10БП	1	БП	10	4	4	2	2	В4ДС	0.60	20	0.28			
		БП - вегетативного походження														
2	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10БП	1	БП	60	19	24	6	3	В3ДС	0.60	140	0.07	0.07	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Репрезентативна ділянка														
3	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8БП2ОС	1	БП	20	7	10	3	2	В2ДС	0.70	50	0.09			
		ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	60	19	24					15	0.03			
		Репрезентативна ділянка														
4	4.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		5БП(20)3ОС1ВЛЧ1БП(35)	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДСО	0.50	35	0.16			
		ОС,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	60	20	24					5	0.02			
		Репрезентативна ділянка														
5	2.0	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
6	3.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		5БП(30)3ОС2БП(20)	1	БП	30	11	12	4	3	В4ДСО	0.70	80	0.26			
		БП,ОС,БП - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
7	9.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10БП+СЗ+ОС	1	БП	60	20	24	6	2	В4ДСО	0.70	180	1.62	1.62	30	
		БП - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
8	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10БП+СЗ	1	БП	60	20	24	6	2	В3ДС	0.60	150	0.20	0.20	40	
		БП - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
9	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		6БП(20)2ОС2БП(35)	1	БП	20	9	10	3	3	В4ДСО	0.70	70	0.08			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
10	3.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		9БП1СЗ	1	БП	60	20	24	6	2	В3ДС	0.60	160	0.58	0.52	30	
				СЗ	65	22	30							0.06	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Репрезентативна ділянка														
11	1.4	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
12	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 6БП4ОС	1	БП	20	9	10	3	3	В4ДСО	0.60	60	0.13			
		БП,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 10БП		БП	60	19	24					30	0.07			
		Репрезентативна ділянка														
13	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 10БП	1	БП	60	19	24	6	3	В4ДСО	0.60	140	0.11	0.11	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок ВРПР,КУЛ, зімкнутість 0.50 Репрезентативна ділянка														
14	2.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 10БП	1	БП	60	19	24	6	3	В3ДС	0.70	170	0.49	0.49	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок ВРПР,КУЛ, зімкнутість 0.60 Площа з-під торфорозробки, Репрезентативна ділянка														
15	37.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 6БП3ОС1СЗ	1	БП	30	13	12	4	2	В3ДС	0.70	120	4.44			
		БП,ОС - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота, Репрезентативна ділянка														
16	5.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 10БП	1	БП	55	19	20	6	2	В4ДСО	0.60	140	0.76	0.76	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 10БП, 10 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок ВРПР,КУЛ, зімкнутість 0.50 Репрезентативна ділянка														
17	28.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 6БП3ОС1ВЛЧ	1	БП	25	9	10	4	3	В4ДСО	0.80	80	2.28			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10БП		БП	65	19	22					10	0.29			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
18	0.6	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
19	1.0	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
20	0.7	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	9.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7БП3ОС	1	БП	35	13	14	4	3	В4ДСО	0.70	120	1.13			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	65	20	24						20	0.19		
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота,														
		Площа з-під торфорозробки, Репрезентативна ділянка														
22	4.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		6БП4ОС	1	БП	10	4	4	2	3	В4ДСО	0.60	25	0.12			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Репрезентативна ділянка														
23	3.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8БП2СЗ	1	БП	45	18	22	5	2	В2ДС	0.60	140	0.45			
		БП - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
24	1.5	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
25	0.8	8БП2ОС	1	БП	10	4	6	2	3	В4ДСО	0.60	20	0.02			
		БП,ОС - вегетативного походження														
26	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		9БП1СЗ	1	БП	30	15	12	4	1	В2ДС	0.60	110	0.20			
		БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні галявини, Репрезентативна ділянка														
27	3.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		6БП4ОС	1	БП	25	10	10	4	3	В4ДСО	0.80	100	0.37			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Площа з-під торфорозробки, Репрезентативна ділянка														
28	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7БП(20)1С32БП(35)	1	БП	20	9	10	3	1	В3ДС	0.60	55	0.06			
		Репрезентативна ділянка														
29	1.4	10БП	1	БП	10	4	4	2	2	В4ДСО	0.80	25	0.04			
30	1.9	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
31	1.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
32	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7БП3ОС	1	БП	17	8	8	3	2	В4ДСО	0.70	60	0.04			
		БП,ОС - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.50 Репрезентативна ділянка														
33	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		6БП4ОС	1	БП	35	13	14	4	3	В4ДСО	0.60	100	0.24			
		БП,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 10БП														
				БП	60	19	24					10	0.02			
		Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні болота, Репрезентативна ділянка														
34	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10БП	1	БП	60	20	24	6	2	В3ДС	0.60	150	0.26	0.26	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 7БП3ОС, 10 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га Репрезентативна ділянка														
35	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10БП	1	БП	60	20	24	6	2	В3ДС	0.60	150	0.12	0.12	30	
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га Репрезентативна ділянка														
36	1.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
37	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10БП	1	БП	25	8	12	4	2	В3ДС	0.60	50	0.05			
		Репрезентативна ділянка														
38	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10БП	1	БП	60	20	26	6	2	В3ДС	0.60	150	0.06	0.06	30	
		БП - вегетативного походження Репрезентативна ділянка														
39	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10БП	1	БП	60	20	26	6	2	В3ДС	0.60	160	0.11	0.11	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Репрезентативна ділянка														
40	4.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		6БП4ОС	1	БП	20	9	10	3	1	В4ДСО	0.80	80	0.36			
		Репрезентативна ділянка														
41	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10БП+СЗ	1	БП	60	20	22	6	2	В3ДС	0.50	130	0.07	0.07	30	
		БП - вегетативного походження Репрезентативна ділянка														
42	3.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		6БП(45)2СЗ2БП(55)	1	БП	45	18	20	5	2	В3ДС	0.60	140	0.48			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Репрезентативна ділянка														
43	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7ОС3БП	1	ОС	30	11	12	5	3	В4ДСО	0.90	140	0.04			
		ОС,БП - вегетативного походження Репрезентативна ділянка														
44	14.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7БП3ОС	1	БП	25	10	12	4	3	В4ДСО	0.80	90	1.26			
		БП,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 10БП														
				БП	60	19	20					5	0.07			
		Підлісок ВРПР,КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Площа з-під торфорозробки, Репрезентативна ділянка														
45	1.6	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	50	19	24					20	0.03			
46	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10БП	1	БП	60	20	24	6	2	В4ДС	0.60	150	0.06	0.06	30	
		БП - вегетативного походження Репрезентативна ділянка														
47	6.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10БП+СЗ	1	БП	65	20	24	7	3	В4ДСО	0.60	150	0.95	0.95	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Репрезентативна ділянка														
48	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7БП3ОС	1	БП	25	11	16	4	2	В4ДСО	0.80	110	0.11			
		БП,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 10БП														
				БП	60	19	24					5	0.01			
		Репрезентативна ділянка														
49	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		9БП1СЗ	1	БП	55	18	20	6	3	В3ДС	0.60	140	0.38	0.34	30	
				СЗ	65	20	30							0.04	60	
		БП - вегетативного походження Репрезентативна ділянка														
50	2.4	10БП	1	БП	10	5	4	2	2	В4ДСО	0.70	30	0.07			
		Площа з-під торфорозробки														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
51	5.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		5СЗ5БП	1	СЗ	75	18	30	6	3	А2С	0.50	120	0.67	0.33	50	
				БП	65	16	18							0.34	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Репрезентативна ділянка														
52	4.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7БП3ОС	1	БП	30	10	12	4	4	В4ДС	0.80	90	0.44			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
53	4.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8БП2ОС+ВЛЧ+СЗ	1	БП	35	16	18	4	2	В4ДСО	0.80	160	0.66			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Репрезентативна ділянка														
54	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7БП2ОС1СЗ	1	БП	25	8	10	4	2	В4ДСО	0.80	60	0.15			
		ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8БП2СЗ														
				БП	65	20	30					30	0.08			
		Репрезентативна ділянка														
55	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		6БП(35)3БП(45)1СЗ	1	БП	35	16	20	4	2	В3ДС	0.70	140	0.08			
		БП,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	60	18	20					10	0.01			
		Репрезентативна ділянка														
56	2.6	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 10 м, протяжність - 2.6 км, виділ замулений														
		магістральні														
57	1.7	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 3 м, протяжність - 4.2 км, виділ замулений														
		осушувальні														
58	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
59	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	221.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	21.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		4БП(30)3ОС2ВЛЧ1БП(45)	1	БП	30	11	12	4	3	В4ДСО	0.70	90	1.94			
		БП,ОС,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Репрезентативна ділянка, Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота														
2	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7БП3ВЛЧ	1	БП	16	9	10	3	1	В3ДС	0.50	40	0.02			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Репрезентативна ділянка														
3	52.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		6БП3ОС1ВЛЧ	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДСО	0.70	90	4.73			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	60	19	24					10	0.53			
		Підлісок ВРПР,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Репрезентативна ділянка, Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні галявини,														
		У виділі дрібні болота														
4	0.9	10БП	1	БП	10	5	6	2	3	В4ДСО	0.50	20	0.02			
5	1.1	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
6	0.5	8БП2СЗ	1	БП	10	5	6	2	3	В4ДСО	0.50	20	0.01			
7	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7БП3СЗ	1	БП	16	9	8	3	1	В3ДС	0.50	40	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка, Повнота насадження нерівномірна														
8	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10БП	1	БП	65	20	26	7	3	В4ДСО	0.50	130	0.26	0.26	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 6БП4ОС, 15 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
9	9.2	8БП2СЗ	1	БП	10	5	6	2	3	В4ДСО	0.50	20	0.18			
10	13.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7БП(45)3БП(35)+СЗ	1	БП	45	15	18	5	3	В4ДСО	0.60	100	1.33			
		БП,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	65	20	24					30	0.40			
		Репрезентативна ділянка, Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі дрібні болота														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.7	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
12	6.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
13	1.0	Біогалявина Природне поновлення 10БП, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га		СЗ					1	В2ДС						
14	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 6БП(20)2ОС2БП(30) БП,ОС,БП - вегетативного походження Підлісок ВРПР,КУЛ, зімкнутість 0.50 Репрезентативна ділянка	1	БП	20	9	10	3	3	В4ДСО	0.50	50	0.14			
15	0.7	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	10	5	6	2	3	В4ДСО	0.50	20	0.01			
16	9.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 6БП(35)3ОС1СЗ+БП(45) БП,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 8БП2СЗ	1	БП	35	13	14	4	3	В4ДСО	0.80	130	1.21			
				БП	65	20	24					30	0.28			
		Репрезентативна ділянка, Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
17	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 9БП1СЗ БП - вегетативного походження Репрезентативна ділянка, У виділі дрібні галявини	1	БП	20	9	12	3	3	А3С	0.45	35	0.05			
18	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 5БП5ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Репрезентативна ділянка, У виділі дрібні болота	1	БП	30	11	16	4	3	В4ДСО	0.50	60	0.09			
19	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 6БП2СЗ2ОС БП,ОС - вегетативного походження Репрезентативна ділянка, У виділі дрібні галявини	1	БП	20	8	8	3	3	В3ДС	0.45	35	0.05			
20	0.8	10БП	1	БП	10	5	6	2	2	В4ДСО	0.80	30	0.02			
21	8.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 3ВЛЧ(20)2БП(20)2ВЛЧ(30)2БП(30)1СЗ ВЛЧ,БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	20	8	8	3	3	С4ВЛЧ	0.80	70	0.60			
				ВЛЧ	75	18	24					30	0.26			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.60														
		Репрезентативна ділянка, У виділі дрібні болота														
22	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8БП2ОС	1	БП	20	9	10	3	3	В4ДСО	0.80	70	0.15			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Репрезентативна ділянка														
23	3.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		9БП1СЗ	1	БП	40	13	16	4	3	В4ДСО	0.80	120	0.42			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 9БП1СЗ														
				БП	60	18	20					30	0.11			
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.50														
		Репрезентативна ділянка														
24	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		9БП1СЗ	1	БП	40	14	16	4	3	В4ДСО	0.80	130	0.18			
		БП - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
25	1.0	10БП	1	БП	10	5	4	2	3	В4ДСО	0.50	20	0.02			
26	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		9БП1ОС+СЗ	1	БП	40	14	14	4	3	В4ДСО	0.70	110	0.03			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.50														
		Репрезентативна ділянка														
27	0.7	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Природне поновлення 10БП, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
28	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		9БП1СЗ	1	БП	20	10	10	3	2	В2ДС	0.50	50	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
29	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	60	18	22	6	3	В4ДСО	0.60	140	0.15	0.08	30	
				ВЛЧ	60	16	22							0.05	30	
				СЗ	70	20	30							0.02	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.50														
		Репрезентативна ділянка														
30	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	65	19	22	7	3	С4ВЛЧ	0.70	190	0.32	0.16	30	
				БП	75	20	24							0.16	30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРПР,КУЛ, зімкнутість 0.50 Репрезентативна ділянка														
31	0.5	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста														
32	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
Разом по кварталу	152.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловых дерев	Господарський захід
1	3.6	6БП3ОС1СЗ	1	БП	35	14	18	4	3	В4ДСО	0.60	110	0.40			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі дрібні болота														
2	4.9	8БП2ОС	1	БП	5	2	2	2	4	В5БС	0.60	6	0.03			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
3	12.5	8СЗ2БП	1	СЗ	80	21	30	6	2	А3С	0.60	230	2.88	2.30	70	
				БП	65	20	24							0.58	40	
		Сухостій		СЗ								10	0.13			
		Підріст 8БП2ОС, 10 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 125 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Слабка ступінь пошкодження														
4	2.5	8БП2СЗ	1	БП	5	2	2	2	4	В5БС	0.60	6	0.02			
5	2.5	4ВЛЧ3БП2ОС1СЗ	1	ВЛЧ	20	8	8	3	3	С4ВЛЧ	0.80	70	0.18			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 4ВЛЧ3БП3СЗ														
				ВЛЧ	70	19	28					50	0.13			
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
6	3.9	6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	70	21	28	6	2	В3ДС	0.60	200	0.78	0.46	60	
				БП	60	20	22							0.16	30	
				ВЛЧ	60	19	20							0.16	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 7БП2ОС1ВЛЧ, 10 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 39 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
7	5.2	5БП2ОС2ВЛЧ1СЗ	1	БП	20	6	8	3	4	В4ДСО	0.70	41	0.21			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
8	2.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	18	30					20	0.05			
9	0.4	10СЗ	1	СЗ	80	20	28	6	3	А2С	0.40	140	0.06	0.06	50	
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
10	3.6	6БП2ОС1СЗ1ВЛЧ	1	БП	20	8	10	3	3	В4ДС	0.70	60	0.22			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	80	20	32					5	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
11	7.4	4ВЛЧ4БП2ОС+СЗ	1	ВЛЧ	20	6	8	3	4	С4ВЛЧ	0.70	42	0.31			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 5ВЛЧ5БП		ВЛЧ	65	19	22					10	0.07			
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.50														
12	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
13	0.3	10БП	1	БП	9	5	4	2	2	В4ДС	0.50	21	0.01			
14	0.8	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		5СЗ5БП	1	СЗ	45	8	12	4	5	В5БС	0.70	70	0.06			
		БП - вегетативного походження Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.40														
15	2.6	7БП3ВЛЧ+СЗ	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.70	50	0.13			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 9СЗ1БП		СЗ	80	22	40					40	0.10			
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
16	3.8	5СЗ(75)3БП1ВЛЧ1СЗ(90)	1	СЗ	75	21	24	6	2	В3ДС	0.50	170	0.65	0.31	60	
				БП	70	19	22							0.20	40	
				ВЛЧ	70	18	18							0.07	40	
				СЗ	90	23	36							0.07	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 7БП3ВЛЧ, 10 років, висота - 4 м, 6.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 38 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
17	0.6	6БП(20)2ВЛЧ1ОС1БП(30)	1	БП	20	10	12	3	2	В4ДС	0.70	70	0.04			
		БП,ВЛЧ,ОС,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	2.1	5БП3ВЛЧ2СЗ	1	БП	65	18	20	7	3	В3ДС	0.50	130	0.27	0.14	40	
				ВЛЧ	65	19	24							0.08	40	
				СЗ	80	22	32							0.05	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 6БП2ВЛЧ2ОС, 10 років, висота - 4 м, 6.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
19	3.0	Лісові культури	1	СЗ	72	20	24	6	2	А2С	0.60	220	0.66	0.59	65	
		9СЗ1БП		БП	70	18	18							0.07	40	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні галявини														
20	0.3	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														
21	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	63.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	41	17	20	4	1	В2ДС	0.80	250	0.35			Прохідна рубка 10%
2	7.8	6СЗ(80)2СЗ(60)2БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ БП	80 60 60	23 21 21	32 24 24	6	2	В3ДС	0.70	290	2.26	1.36 0.45 0.45	60 60 30	
3	2.2	8БП1ОС1СЗ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70	1	БП	35	17	18	4	1	В4ДС	0.70	160	0.35			
4	2.0	7СЗ2БП1ОС+ДЗ БП,ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП ОС	70 55 50	21 18 20	32 20 24	6	2	В3ДС	0.70	250	0.50	0.35 0.10 0.05	60 30 20	
5	2.0	8СЗ(55)1СЗ(70)1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	55	17	20	5	2	В4ДС	0.65	200	0.40			
6	1.2	6СЗ(60)2СЗ(85)2БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	60	22	28	5	1	В3ДС	0.60	230	0.28			
7	2.9	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	36	13	14	3	2	А2С	0.60	110	0.32			
8	2.6	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	9	10	2	1	В3ДС	0.70	80	0.21			
9	4.3	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	16	8	8	2	2	А2С	0.50	50	0.22			
10	2.3	Лісові культури 7СЗ3БП+ВЛЧ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	8	10	2	2	В3ДС	0.70	70	0.16			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	4.0	9СЗ1ОС	1	СЗ	10	3	4	2	2	В4ДС	0.60	16	0.06			
		ОС - вегетативного походження														
12	3.8	9СЗ1БП	1	СЗ	75	22	28	6	2	А2С	0.60	250	0.95	0.85	60	
				БП	55	18	24							0.10	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	1.5	10СЗ+БП	1	СЗ	80	22	32	6	2	В2ДС	0.60	300	0.45	0.45	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	1.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
15	1.4	6СЗ3БП1ОС	1	СЗ	25	8	8	3	2	В3ДС	0.65	70	0.10			
		БП,ОС - вегетативного походження														
16	8.6	5СЗ(65)3БП2СЗ(80)	1	СЗ	65	23	32	6	1	В3ДС	0.70	270	2.32	1.16	60	
				БП	60	20	22							0.70	30	
				СЗ	80	23	30							0.46	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.9	Лісові культури	1	СЗ	70	18	20	6	3	А2С	0.60	180	0.16	0.16	60	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
18	3.3	4СЗ2ДЗ2ОС1ВЛЧ1БП	1	СЗ	65	22	30	6	1	СЗГДС	0.60	200	0.66	0.26	60	
				ДЗ	65	18	24							0.13	2	
				ОС	40	20	24							0.13	30	
				ВЛЧ	45	20	22							0.07	22	
				БП	35	19	24							0.07	30	
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	1.6	7СЗ3БП	1	СЗ	70	21	24	6	2	В4ДС	0.70	250	0.40	0.28	70	
				БП	50	20	24							0.12	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
21	0.6	Лісовий меліоративний канал														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 15 м, протяжність - 0.5 км, виділ замулений осушувальні														
22	1.5	3ДЗ3ОС2ВЛЧ2БП ОС,ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ДЗ	70	21	24	5	2	С3ГДС	0.50	160	0.24			
23	1.4	8С31ДЗ1ОС ОС - вегетативного походження	1	СЗ	60	21	24	5	1	В3ДС	0.70	280	0.39			
24	1.0	4БП2ОС2ДЗ1ВЛЧ1СЗ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	БП	55	18	20	6	3	В4ДС	0.70	180	0.18	0.06	30	
				ОС	50	18	24							0.04	20	
				ДЗ	50	15	20							0.04	10	
				ВЛЧ	50	18	18							0.02	40	
				СЗ	55	23	28							0.02	70	
25	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
26	0.3	Лінія зв'язку Ширина - 5 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
27	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
28	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
29	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
30	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9С31ОС ОС - вегетативного походження	1	СЗ	10	3	4	2	2	В4ДС	0.60	16				
31	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 7С33БП+ВЛЧ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	8	10	2	2	В3ДС	0.70	70	0.02			
32	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 7С33БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	9	10	2	1	В3ДС	0.70	80	0.08			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	16	8	8	2	2	А2С	0.45	50	0.05			
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Площа заболочена														
34	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	80	22	32	6	2	В2ДС	0.60	300	0.27	0.27	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ(65)3БП2СЗ(80)	1	СЗ	65	23	32	6	1	В3ДС	0.70	270	0.08	0.04	60	
				БП	60	20	22							0.02	30	
				СЗ	80	23	30							0.02	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Разом по кварталу
65.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.0	5БП(55)1ВЛЧ2БП(65)2СЗ	1	БП	55	18	18	6	3	В3ДСО	0.60	160	0.32	0.17	40	
				ВЛЧ	55	18	18							0.03	40	
				БП	65	21	24							0.06	40	
				СЗ	75	21	26							0.06	60	
		БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підріст 7БП3ОС, 10 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
2	10.0	7БП2ОС1ВЛЧ	1	БП	10	3	4	2	2	В4ДС	0.60	13	0.13			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота, Площа з-під торфорозробки														
3	1.5	7БП2ОС1ВЛЧ	1	БП	35	15	18	4	2	В4ДСО	0.70	130	0.20			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
4	12.5	6БП2ОС1ВЛЧ1СЗ	1	БП	35	14	14	4	3	В4ДСО	0.70	130	1.63			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10БП														
				БП	65	19	26					5	0.06			
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
5	2.1	7БП2ОС1СЗ	1	БП	30	12	14	4	3	В3ДС	0.70	100	0.21			Проріджування 10%
		БП,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	85	20	28					50	0.11			
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.50														
6	9.8	10БП	1	БП	9	4	4	2	2	В4ДС	0.50	15	0.15			
		Площа з-під торфорозробки														
7	3.5	7БП3ОС+СЗ	1	БП	35	14	14	4	3	В4ДСО	0.70	130	0.46			
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.50														
8	0.5	10БП	1	БП	9	4	4	2	2	В4ДС	0.50	15	0.01			
9	1.8	7БП3ОС+СЗ	1	БП	20	7	8	3	4	В4ДСО	0.80	60	0.11			
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Площа з-під торфорозробки														
10	2.5	6БП3ОС1ВЛЧ	1	БП	25	10	10	4	3	В4ДСО	0.80	90	0.23			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ВРПР,КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Площа з-під торфорозробки, У виділі дрібні болота														
11	0.6	10БП	1	БП	9	4	4	2	2	В4ДС	0.50	15	0.01			
12	3.9	8СЗ2БП	1	СЗ	70	20	24	6	2	В3ДС	0.50	180	0.70	0.56	60	
				БП	70	20	22							0.14	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 10БП, 10 років, висота - 4 м, 8.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні болота														
13	5.7	Лісові культури 4СЗ4БП2ОС	1	СЗ	40	14	16	3	2	В4ДСО	0.70	140	0.80			
		БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
14	0.7	7БП3ОС+СЗ	1	БП	20	7	8	3	4	В4ДС	0.90	67	0.05			
		БП,ОС - вегетативного походження														
15	0.8	10БП	1	БП	9	4	4	2	2	В4ДС	0.50	15	0.01			
16	0.7	10БП	1	БП	40	14	14	4	3	В3ДС	0.70	110	0.08			
		БП - вегетативного походження														
17	1.0	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	40	13	14	3	2	В3ДС	0.60	100	0.10			
		БП - природного походження														
18	1.5	6БП2ВЛЧ2ОС	1	БП	25	11	14	4	2	В3ДС	0.80	100	0.15			Проріджування 10%
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	20	32					30	0.05			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
19	0.3	10БП	1	БП	9	4	4	2	2	В4ДС	0.50	15				
20	0.9	8СЗ2БП	1	СЗ	11	3	2	2	2	А2С	0.60	16	0.01			
21	14.0	5БП3ОС1ВЛЧ1СЗ	1	БП	35	12	14	4	3	В4ДС	0.80	120	1.68			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10БП														
				БП	65	20	23					5	0.07			
		Захаращення загальне - 70 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Площа з-під торфорозробки, У виділі дрібні болота														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	16.7	6БП2ОС1СЗ1ВЛЧ	1	БП	40	14	14	4	3	В4ДСО	0.70	130	2.17			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8БП2СЗ														
				БП	65	20	24					30	0.50			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
23	9.0	6БП2ОС1СЗ1ВЛЧ	1	БП	35	14	14	4	3	В4ДСО	0.80	140	1.26			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	65	20	22					10	0.09			
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 45 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі дрібні болота														
24	0.6	7БП3СЗ	1	БП	20	10	10	3	2	В2ДС	0.70	70	0.04			
		БП - вегетативного походження														
25	1.2	5СЗ5БП	1	СЗ	75	21	24	6	2	В2ДС	0.60	180	0.22		0.11	60
				БП	65	18	18								0.11	30
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.3	10БП	1	БП	9	4	4	2	2	В4ДС	0.50	15				
27	0.8	7БП3ОС	1	БП	20	10	10	3	2	В3ДС	0.70	80	0.06			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
28	1.8	6БП2ОС1СЗ1ВЛЧ	1	БП	40	16	18	4	2	В4ДСО	0.70	150	0.27			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
29	2.7	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
30	3.0	Лісові культури	1	СЗ	23	7	8	3	3	В2ДС	0.70	58	0.17			Проріджування 10%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
31	0.4	10БП	1	БП	9	4	4	2	2	В4ДС	0.60	19	0.01			
32	2.1	8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	70	22	26	6	2	В3ДС	0.70	280	0.59		0.47	70
				БП	60	20	22								0.06	40
				ВЛЧ	60	20	20								0.06	40
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	1.4	5БП2ВЛЧ2ОС1СЗ БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.40	1	БП	35	14	14	4	3	В4ДСО	0.70	130	0.18			
34	0.1	10БП	1	БП	9	4	4	2	2	В4ДС	0.50	15				
35	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	42	14	14	4	2	А2С	0.60	150	0.08			
36	1.0	8БП2ВЛЧ+СЗ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.50	1	БП ВЛЧ	55 55	21 20	24 20	6	2	В4ДС	0.70	200	0.20	0.16 0.04	30 40	
37	1.6	6БП2ОС1ВЛЧ1СЗ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота	1	БП	30	14	16	4	2	В4ДСО	0.80	140	0.22			
38	3.7	Лісовий меліоративний канал Ширина - 10 м, протяжність - 2.4 км, виділ замулений магістральні														
39	0.3	Лісовий меліоративний канал Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, виділ замулений осушувальні														
40	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														
41	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														

Разом по кварталу
124.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.9	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	70	21	24	7	2	В4ДС	0.70	200	0.98	0.68	40	
				ВЛЧ	70	20	24							0.20	40	
				СЗ	80	24	32							0.10	75	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
2	4.6	8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	50	16	18	5	3	В4ДС	0.70	140	0.64			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	70	22	24					10	0.05			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														
3	4.0	10БП	1	БП	40	17	18	4	2	В4ДС	0.60	120	0.48			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
4	0.5	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						
5	5.0	9БП1СЗ	1	БП	30	10	12	4	2	В4ДС	0.60	60	0.30			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
6	1.0	Лісові культури	1	СЗ	24	10	12	3	1	В3ДС	0.70	90	0.09			Проріджування 10%
		5СЗ5БП														
7	0.9	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	9	4	4	2	2	С4ВЛЧ	0.50	13	0.01			
8	0.4	Лісові культури	1	СЗ	24	10	12	3	1	В3ДС	0.70	100	0.04			Проріджування 10%
		7СЗ3БП														
9	2.3	7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ	45	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.70	180	0.41			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
10	6.1	6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	70	21	24	7	2	С4ВЛЧ	0.70	230	1.40	0.84	40	
				БП	70	20	22							0.28	40	
				СЗ	70	24	30							0.28	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
11	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	85	24	32	7	2	В2ДС	0.40	210	0.21	0.21	70	
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
12	0.3	6СЗ(70)2БП2СЗ(90)	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.60	250	0.08	0.04	70	
				БП	70	20	24							0.02	30	
				СЗ	90	25	30							0.02	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	2.1	Лісові культури 4СЗ(68)4СЗ(80)2БП	1	СЗ СЗ БП	68 80 60	21 24 20	24 32 24	6	2	В2ДС	0.70	280	0.59	0.23 0.24 0.12	70 70 30	Прохідна рубка 10%
		СЗ,БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	1.2	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	24	12	14	3	1А	В2ДС	0.80	150	0.18			Проріджування 10%
15	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	48	22	24	4	1А	В3ДС	0.70	280	0.25			Прохідна рубка 10%
16	4.3	8БП1ОС1СЗ	1	БП	35	15	14	4	2	В3ДС	0.70	140	0.60			
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
17	2.0	10БП	1	БП	9	5	6	2	2	В4ДС	0.50	21	0.04			
18	4.4	8БП2СЗ	1	БП	35	15	16	4	2	В3ДС	0.60	110	0.48			
		БП - вегетативного походження														
19	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	24	10	10	3	1	А2С	0.60	90	0.06			
20	1.0	10СЗ	1	СЗ	75	24	30	6	1	В3ДС	0.60	310	0.31	0.31	70	
		Підріст 10БП, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	1.1	7СЗ(60)3СЗ(100) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	60	21	24	5	1	В2ДС	0.70	320	0.35			
22	2.4	4СЗ(65)2СЗ(100)4БП	1	СЗ СЗ БП	65 100 60	24 27 22	28 36 26	6	1	В2ДС	0.70	280	0.67	0.27 0.13 0.27	70 70 40	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	2.8	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	23	36	6	1	В2ДС	0.70	340	0.95	0.95	70	Прохідна рубка 10%
24	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	24	10	12	3	1	В2ДС	0.60	90	0.09			
25	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	37	16	18	3	1А	В2ДС	0.80	240	0.41			Проріджування 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	14.0	10БП	1	БП	9	4	4	2	3	В4ДС	0.45	10	0.14			
27	1.9	Лісові культури	1	СЗ	70	23	26	6	1	В2ДС	0.70	360	0.68	0.48	70	Прохідна рубка 10%
		7СЗ(70)3СЗ(80)		СЗ	80	27	32							0.20	70	
		СЗ - природного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	5.6	6ВЛЧ3БП1СЗ	1	ВЛЧ	60	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	210	1.18	0.71	40	
				БП	60	21	24							0.35	40	
				СЗ	60	21	24							0.12	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
29	0.8	Лісові культури	1	СЗ	40	20	20	3	1Б	В2ДС	0.70	280	0.22			Проріджування 10%
		10СЗ														
30	13.0	4БП2ВЛЧ2ОС2СЗ	1	БП	65	20	22	7	3	В4ДС	0.60	190	2.47	1.00	50	
				ВЛЧ	65	19	22							0.49	40	
				ОС	65	24	30							0.49	40	
				СЗ	80	24	32							0.49	70	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
31	0.6	8СЗ(30)2БП+СЗ(40)	1	СЗ	30	12	12	3	1	В2ДС	0.70	130	0.08			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
32	0.4	10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	70	24	32	6	1	В2ДС	0.70	360	0.14	0.14	75	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	2.1	8СЗ2БП	1	СЗ	90	23	32	7	2	А2С	0.50	210	0.44	0.35	70	
				БП	60	21	24							0.09	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
34	8.8	9СЗ1БП	1	СЗ	70	24	36	6	1	В2ДС	0.70	330	2.90	2.61	70	
				БП	70	21	22							0.29	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	0.1	Ставок														
		Використовується як протипожежна водойма														
36	0.3	Лісові культури	1	СЗ	40	16	18	3	1	В2ДС	0.60	180	0.05			
		10СЗ														
37	1.0	Лісові культури	1	СЗ	33	14	14	3	1	В2ДС	0.70	140	0.14			Проріджування 10%
		6СЗ3БП1ВЛЧ+ОС														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ВЛЧ - природного походження														
38	0.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	9	4	4	2	2	С4ВЛЧ	0.50	13	0.01			
39	0.9	8С32БП	1	СЗ	37	14	14	3	1	В2ДС	0.70	160	0.14			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
40	0.6	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
41	5.6	Лісові культури	1	СЗ	23	11	12	3	1А	В3ДС	0.70	110	0.62			Проріджування 10%
		5С34БП(30)1БП(30)														
		БП,БП - природного походження														
42	0.8	Лісові культури	1	СЗ	52	20	20	5	1	В2ДС	0.60	170	0.14			
		4С34БП2ВЛЧ														
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
43	0.5	Лісові культури	1	СЗ	27	9	10	3	2	А2С	0.60	80	0.04			
		6С32БП2ВЛЧ														
		ВЛЧ - природного походження														
44	0.5	4БП(40)2ОС2ВЛЧ2БП(30)	1	БП	40	18	18	4	2	В3ДС	0.60	120	0.06			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
45	0.4	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	45	17	18	5	2	В4ДС	0.60	140	0.06			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
46	0.6	9С31БП	1	СЗ	50	19	20	4	1	В3ДС	0.60	200	0.12			
		БП - вегетативного походження														
47	3.5	9С31БП	1	СЗ	70	22	26	6	2	В3ДС	0.70	300	1.05	0.94	70	
				БП	60	21	24							0.11	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	0.2	10БП	1	БП	9	4	4	2	3	В4ДС	0.50	15				
49	0.6	Лісові культури	1	СЗ	52	19	20	5	1	В2ДС	0.60	220	0.13			
		10СЗ														
50	1.0	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		8С32БП	1	СЗ	40	5	8	3	5	В5БС	0.80	43	0.04			
51	0.4	6С34БП	1	СЗ	30	8	8	3	3	А2С	0.60	50	0.02			
52	3.0	4С33БП2ВЛЧ1ОС	1	СЗ	35	10	10	3	3	В4ДС	0.60	60	0.18			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
53	0.4	8БП2СЗ	1	БП	9	4	4	2	4	В5БС	0.50	16	0.01			
54	1.9	9СЗ1БП	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.70	310	0.59	0.53	70	
				БП	65	20	22							0.06	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
55	1.0	10СЗ	1	СЗ	45	14	14	4	2	В4ДС	0.60	150	0.15			
56	0.7	Лісові культури	1	СЗ	24	9	10	3	1	А2С	0.70	90	0.06			Проріджування 10%
		10СЗ														
57	1.7	4ВЛЧ4БП2СЗ	1	ВЛЧ	60	19	22	6	3	С4ВЛЧ	0.80	240	0.41	0.17	45	
				БП	60	21	26							0.16	50	
				СЗ	70	26	28							0.08	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
58	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	75	24	30	6	1	В3ДС	0.70	360	0.11	0.11	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
59	2.1	Лісові культури	1	СЗ	60	18	20	5	2	А2С	0.70	260	0.55			Прохідна рубка 10%
		8СЗ(60)2СЗ(75)+БП														
		СЗ - природного походження														
60	0.4	10СЗ	1	СЗ	80	23	32	6	2	В3ДС	0.60	290	0.12	0.12	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
61	0.1	4ВЛЧ(65)2БП2ВЛЧ(45)2СЗ	1	ВЛЧ	65	21	22	7	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.02	0.02	40	
				БП	60	21	26								40	
				ВЛЧ	45	20	22								40	
				СЗ	70	25	32								70	
		ВЛЧ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
62	1.0	8БП2СЗ	1	БП	30	9	10	4	3	В3ДС	0.60	50	0.05			
63	0.5	9СЗ1БП	1	СЗ	40	8	8	3	4	В5БС	0.70	70	0.04			
64	1.3	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		8СЗ2БП	1	СЗ	35	6	8	3	5	В5БС	0.70	48	0.06			
65	1.1	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.9 км, виділ замулений														
		магістральні														
66	0.6	Лінія електромережі														
		Ширина - 8 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
67	0.1	Струмок Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, виділ замулений														
68	1.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
69	0.3	Лісовий меліоративний канал Ширина - 4 м, протяжність - 0.8 км, виділ замулений осушувальні														
70	0.7	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 3.3 км, площа чиста														
71	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу 140.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
113	1.6	4БП2ВЛЧ2ОС2СЗ	1	БП	60	21	24	6	2	В3ДС	0.70	240	0.38	0.14	30	
				ВЛЧ	60	21	24							0.08	30	
				ОС	60	23	30							0.08	10	
				СЗ	70	24	32							0.08	70	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
114	0.4	5СЗ(65)2СЗ(80)2БП1ВЛЧ	1	СЗ	65	24	30	5	1	В3ДС	0.70	290	0.12			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
115	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		4ВЛЧ3БП2ОС1СЗ	1	ВЛЧ	60	23	24	6	1	С3ГДС	0.70	270	0.22	0.09	40	
				БП	60	23	26							0.07	40	
				ОС	60	25	32							0.04	20	
				СЗ	75	25	36							0.02	70	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
116	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		5СЗ(60)2СЗ(80)2БП1ОС	1	СЗ	60	24	30	4	1А	В2ДС	0.70	330	0.20			
		БП,ОС - вегетативного походження														
117	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	30	12	14	4	3	С4ВЛЧ	0.60	80	0.05			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
118	0.5	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	23	32	5	1	В3ДС	0.80	320	0.16			Прохідна рубка 10%
		БП - вегетативного походження														
119	1.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
120	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		3БП2ВЛЧ2ОС3СЗ	1	БП	60	21	24	6	2	В4ДС	0.50	190	0.10	0.03	30	
				ВЛЧ	60	22	24							0.02	30	
				ОС	60	24	32							0.02	20	
				СЗ	80	24	40							0.03	70	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
121	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		4ВЛЧ4БП2ОС	1	ВЛЧ	40	19	20	4	1	С4ВЛЧ	0.60	160	0.10			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
122	1.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		4ВЛЧ4БП2ОС	1	ВЛЧ	40	19	20	4	1	С4ВЛЧ	0.60	160	0.19			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
123	1.1	10БП+СЗ	1	БП	35	12	16	4	2	В3ДС	0.60	80	0.09			
124	1.8	8БП(35)1БП(55)1ОС	1	БП	35	14	18	4	1	В3ДС	0.50	100	0.18			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ОС - вегетативного походження														
125	0.9	3БП3ОС2ВЛЧ2СЗ	1	БП	60	21	24	6	2	В3ДС	0.70	270	0.24	0.07	30	
				ОС	60	25	32							0.07	20	
				ВЛЧ	60	22	26							0.05	30	
				СЗ	80	26	36							0.05	70	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
126	0.8	6СЗ3БП1ОС+ДЗ	1	СЗ	60	23	28	4	1	В3ДС	0.70	270	0.22			
		БП,ОС - вегетативного походження														
127	1.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ	1	СЗ	42	18	20	4	1А	В2ДС	0.70	240	0.29			
128	0.8	4СЗ3БП3ОС	1	СЗ	65	23	30	5	1	В3ДС	0.70	270	0.22			
		БП,ОС - вегетативного походження														
129	1.1	Лісові культури	1	СЗ	24	11	12	3	1А	В2ДС	0.70	110	0.12			Проріджування 15%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
130	2.6	5СЗ(70)2СЗ(90)3БП	1	СЗ	70	24	32	5	1	В3ДС	0.60	240	0.62			
		БП - вегетативного походження														
131	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
132	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ	1	СЗ	80	24	44	5	2	В2ДС	0.50	260	0.08			
133	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		5СЗ4БП1ОС	1	СЗ	75	23	36	5	2	В3ДС	0.60	200	0.08			
		БП,ОС - вегетативного походження														
134	0.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Проріджування 15%
		Лісові культури	1	СЗ	24	11	12	3	1А	В2ДС	0.70	110	0.01			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
135	1.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		5СЗ5БП	1	СЗ	35	11	12	3	2	В2ДС	0.50	60	0.08			
		У виділі дрібні галявини														
136	0.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
137	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		21.0														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	9СЗ1БП	1	СЗ	70	22	26	6	2	В3ДС	0.70	300	0.12	0.11	70	
				БП	70	21	24							0.01	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.4	Лісові культури	1	СЗ	52	18	20	5	1	В2ДС	0.80	280	0.11			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
3	0.5	Лісові культури	1	СЗ	52	19	20	5	1	В2ДС	0.60	230	0.12			
		10СЗ														
4	3.7	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.80	320	1.18	0.82	70	Прохідна рубка 10%
				БП	65	21	24							0.24	30	
				ВЛЧ	65	21	24							0.12	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.8	Лісові культури	1	СЗ	62	22	26	6	1	В2ДС	0.80	370	0.30	0.30	70	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	2.0	5БП3ВЛЧ2СЗ	1	БП	65	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.75	250	0.50	0.25	30	
				ВЛЧ	65	22	24							0.15	30	
				СЗ	65	24	30							0.10	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
7	1.9	4СЗ5БП1ВЛЧ	1	СЗ	80	23	30	6	2	В3ДС	0.70	240	0.46	0.18	70	
				БП	60	21	24							0.23	30	
				ВЛЧ	70	22	24							0.05	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.6	8БП2СЗ	1	БП	20	9	10	3	3	В3ДС	0.60	55	0.09			
		БП - вегетативного походження														
9	2.0	7СЗ3БП	1	СЗ	60	20	26	5	2	В2ДС	0.70	230	0.46			
		БП - вегетативного походження														
10	0.5	10СЗ	1	СЗ	40	8	8	3	4	В5БС	0.70	70	0.04			
11	1.2	Лісові культури	1	СЗ	47	20	22	4	1А	В2ДС	0.70	280	0.34			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
12	0.3	Ставок														
		Використовується як протипожежна водойма														
13	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	30	9	10	3	3	А3С	0.60	70	0.04			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	2.0	Лісові культури 6СЗ3БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - природного походження	1	СЗ	52	20	24	5	1	В3ДС	0.50	160	0.32			
15	3.0	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	15	8	6	3	2	В4ДС	0.60	50	0.15			
16	4.1	7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ	65	22	24	7	2	С3ГДС	0.70	250	1.03	0.72	30	
				БП	65	20	20							0.21	30	
				СЗ	75	24	32							0.10	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
17	0.2	6СЗ4БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	35	11	10	3	2	В3ДС	0.60	90	0.02			
18	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 8БП2СЗ	1	БП	20	8	6	3	1	В2ДС	0.60	50	0.05			
19	0.6	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	24	32	6	1	В3ДС	0.60	310	0.19	0.19	70	
20	0.4	Лісові культури 5СЗ4БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - природного походження	1	СЗ	52	19	24	5	1	В3ДС	0.80	230	0.09			Прохідна рубка 10%
21	1.1	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	55	22	26	5	1А	В2ДС	0.80	320	0.35			Прохідна рубка 10%
22	0.4	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	35	16	16	4	2	В2ДС	0.70	130	0.05			
23	0.2	10БП	1	БП	10	2.5	2	2	3	В4ДС	0.50	5				
24	1.0	8БП2СЗ	1	БП	20	7	6	3	2	В3ДС	0.60	40	0.04			
25	0.8	Біогалявина		СЗ					4	А1С						
26	2.6	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
27	1.9	8БП2СЗ	1	БП	20	7	6	3	2	А3С	0.60	40	0.08			
28	0.9	4БП1ОС3СЗ2ДЗ	1	БП	70	22	28	7	2	В3ДС	0.50	180	0.16	0.06	30	
				ОС	70	24	32							0.02	10	
				СЗ	80	25	40							0.05	60	
				ДЗ	80	20	36							0.03	40	
		БП,ОС - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
29	0.3	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	60	23	26	5	1	В2ДС	0.60	260	0.08			
		БП - вегетативного походження														
30	0.3	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	60	23	26	5	1	В2ДС	0.60	260	0.08			
		БП - вегетативного походження														
31	3.5	8БП2СЗ	1	БП	10	2.5	2	2	2	А3С	0.60	10	0.04			
		БП - вегетативного походження														
32	1.6	4СЗ4БП2ВЛЧ	1	СЗ	45	19	20	4	1А	В3ДС	0.80	230	0.37			Прохідна рубка 10%
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
33	0.2	10БП	1	БП	10	2.6	2	2	3	В4ДС	0.50	5				
		БП - вегетативного походження														
34	2.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
35	0.3	8СЗ2БП	1	СЗ	80	20	30	6	3	В3ДС	0.30	90	0.03	0.02	50	
				БП	60	19	20							0.01	30	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
36	0.8	5БП3ВЛЧ1СЗ1ОС	1	БП	60	20	20	6	2	В3ДС	0.70	210	0.17	0.08	30	
				ВЛЧ	60	20	20							0.05	50	
				СЗ	60	23	28							0.02	70	
				ОС	60	23	26							0.02	10	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
37	0.7	5СЗ5БП	1	СЗ	40	16	16	3	1	В3ДС	0.70	150	0.11			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
38	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ4БП1ВЛЧ	1	СЗ	70	24	28	6	1	В3ДС	0.75	280	0.28	0.14	70	
				БП	70	22	24							0.11	30	
				ВЛЧ	70	22	26							0.03	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Прохідна рубка 10%
		5СЗ(60)2БП1ОС2СЗ(50)	1	СЗ	60	23	28	5	1	В2ДС	0.80	320	0.32			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	25	36					10	0.01			
40	0.6	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
41	0.2	10СЗ	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.60	70	0.01			
42	3.1	Лісові культури	1	СЗ	52	22	24	5	1А	В2ДС	0.80	350	1.09			Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1БП БП - природного походження														
43	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	65	25	30	6	1А	В3ДС	0.80	350	0.28	0.22	70	Прохідна рубка 10%
				БП	60	20	20							0.06	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
44	0.8	9СЗ1БП	1	СЗ	70	26	32	6	1А	В2ДС	0.80	400	0.32	0.29	70	Прохідна рубка 10%
				БП	60	19	20							0.03	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
45	0.6	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 5СЗ5БП, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Рік рубки - 2018, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
46	3.3	10СЗ	1	СЗ	25	8	10	3	2	А3С	0.70	70	0.23			Проріджування 10%
47	0.1	Ставок Використовується як протипожежна водойма														
48	2.5	5СЗ5БП	1	СЗ	10	2	2	2	2	А2С	0.50	10	0.03			
49	1.1	6БП2ОС2ВЛЧ	1	БП	45	20	22	5	1	В3ДС	0.80	230	0.25			Прохідна рубка 10%
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
50	6.2	7БП1ВЛЧ2СЗ	1	БП	35	16	18	4	1А	В3ДС	0.75	140	0.87			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
51	0.2	5СЗ4БП1ОС	1	СЗ	60	22	28	5	1	В3ДС	0.80	290	0.06			Прохідна рубка 10%
		БП,ОС - вегетативного походження														
52	1.5	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження	1	СЗ	24	12	16	3	1А	В2ДС	0.80	150	0.23			Проріджування 10%
53	0.4	7СЗ3БП	1	СЗ	45	20	22	4	1А	В3ДС	0.80	250	0.10			Прохідна рубка 10%
		БП - вегетативного походження														
54	1.2	6СЗ(90)2БП2СЗ(70)	1	СЗ	90	26	40	7	1	В2ДС	0.70	320	0.38	0.22	70	
				БП	70	23	24							0.08	30	
				СЗ	70	23	32							0.08	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
55	3.1	8СЗ2БП	1	СЗ	75	25	32	6	1	В3ДС	0.80	380	1.18	0.94	70	
				БП	75	23	26							0.24	30	
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
56	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	42	19	20	4	1А	В2ДС	0.80	300	0.06			Прохідна рубка 10%
57	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	42	19	20	4	1А	В2ДС	0.80	300	0.06			Прохідна рубка 10%
58	2.2	8БП2СЗ	1	БП	35	12	16	4	2	В3ДС	0.70	90	0.20			
59	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель	1	ВЛЧ	35	15	16	4	2	С4ВЛЧ	0.75	150	0.09			
		6ВЛЧ(35)2БП(35)1ВЛЧ(50)1БП(50) ВЛЧ,БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
60	1.8	7БП2СЗ1ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	30	10	12	4	2	В3ДС	0.65	70	0.13			
61	0.5	8СЗ(60)2СЗ(80)+БП	1	СЗ	60	20	24	5	2	В4ДС	0.80	320	0.16			
62	4.9	7СЗ(70)2СЗ(90)1БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	25	32	6	1	В2ДС	0.80	390	1.91	1.34	70	Прохідна рубка 10%
				СЗ	90	26	40							0.38	70	
				БП	60	21	24							0.19	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
63	3.0	5СЗ(80)2СЗ(95)2БП1ВЛЧ	1	СЗ	80	25	30	6	1	В3ДС	0.80	380	1.14	0.57	70	
				СЗ	95	27	36							0.23	70	
				БП	70	24	28							0.23	30	
				ВЛЧ	70	22	26							0.11	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
64	0.5	8БП1ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	30	12	12	4	3	В3ДС	0.75	90	0.05			Проріджування 10%
65	0.7	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	67	22	26	6	1	В3ДС	0.80	310	0.22	0.15	70	Прохідна рубка 10%
				БП	60	21	24							0.07	30	
		БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
66	0.1	6БП3ОС1СЗ	1	БП	55	20	22	6	1	В3ДС	0.75	230	0.02	0.01	30	
				ОС	55	21	24							0.01	20	
				СЗ	60	22	24								70	
		ОС - вегетативного походження														
67	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	34	13	14	3	1	В2ДС	0.80	170	0.20			Проріджування 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
68	0.3	9СЗ1БП	1	СЗ	40	16	18	3	1	В2ДС	0.70	200	0.06			Проріджування 10%
69	0.4	10БП	1	БП	10	3	2	2	3	В4ДС	0.50	10				
70	2.5	8СЗ1ВЛЧ1БП	1	СЗ	70	25	32	6	1	В2ДС	0.80	380	0.95	0.75	70	Прохідна рубка 10%
				ВЛЧ	60	21	22							0.10	30	
				БП	60	22	24							0.10	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
71	0.6	Лісові культури	1	СЗ	35	13	14	3	1	А2С	0.80	170	0.10			Проріджування 10%
		10СЗ+БП														
72	1.4	Лісові культури	1	СЗ	59	20	24	5	1	В2ДС	0.80	350	0.49			Прохідна рубка 10%
		6СЗ(59)3СЗ(75)1СЗ(50)														
		СЗ,СЗ - природного походження														
73	5.0	8СЗ(65)1СЗ(55)1ВЛЧ	1	СЗ	65	24	30	6	1	В2ДС	0.80	360	1.80	1.44	70	Прохідна рубка 10%
				СЗ	55	20	22							0.18	60	
				ВЛЧ	55	20	22							0.18	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
74	0.3	10БП	1	БП	10	3.5	2	2	3	В4ДС	0.50	15				
75	1.5	5СЗ(65)2СЗ(90)1БП2СЗ(50)	1	СЗ	65	24	30	6	1	В3ДС	0.80	370	0.56	0.28	70	Прохідна рубка 10%
				СЗ	90	25	40							0.11	70	
				БП	60	20	20							0.06	30	
				СЗ	50	21	24							0.11	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
76	3.5		1	СЗ	70	25	28	6	1	В3ДС	0.80	380	1.33	0.80	70	Прохідна рубка 10%
		6СЗ(70)1СЗ(60)1БП2СЗ(100)														
				СЗ	60	21	24							0.13	70	
				БП	60	21	22							0.13	30	
				СЗ	100	26	40							0.27	70	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
77	3.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ+ОС	1	БП	40	19	22	4	1	В3ДС	0.75	190	0.74			
		БП - вегетативного походження														
78	1.5	8БП2СЗ	1	БП	30	13	16	4	1	В3ДС	0.60	80	0.12			
79	1.0	4СЗ3БП3ВЛЧ	1	СЗ	30	10	12	3	2	В3ДС	0.70	80	0.08			Проріджування 10%
		ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
80	1.5	7СЗ3БП	1	СЗ	30	10	12	3	2	А3С	0.70	100	0.15			Проріджування 10%
81	1.2	7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	30	10	12	3	2	А3С	0.60	90	0.11			
82	15.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, зарастання - БП, 10%														
83	0.9	6СЗ(95)2СЗ(110)2СЗ(70)	1	СЗ	95	25	36	7	2	В3ДС	0.65	360	0.32	0.20	70	
				СЗ	110	27	48							0.06	70	
				СЗ	70	25	32							0.06	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
84	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	40	18	22	3	1А	В2ДС	0.80	280	0.14			Проріджування 10%
85	4.2	6СЗ(95)2СЗ(75)2БП	1	СЗ	95	26	40	7	2	В4ДС	0.70	320	1.34	0.80	70	
				СЗ	75	24	30							0.27	70	
				БП	60	20	20							0.27	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
86	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	40	17	20	3	1	В2ДС	0.80	260	0.13			Проріджування 10%
87	0.9	7СЗ(60)2СЗ(75)1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	60	23	28	5	1	В3ДС	0.70	310	0.28			
88	3.5	8БП1СЗ1ГЗ ГЗ - вегетативного походження	1	БП	35	12	14	4	2	В3ДС	0.60	70	0.25			
89	1.0	10СЗ	1	СЗ	60	16	18	5	3	В4ДС	0.80	210	0.21			
90	1.8	8БП2СЗ	1	БП	20	6	6	3	3	А2С	0.70	40	0.07			
91	1.4	7СЗ(55)2СЗ(65)1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	55	18	20	5	2	В4ДС	0.90	310	0.43			
92	1.4	6СЗ(95)2СЗ(75)2БП	1	СЗ	95	26	44	7	2	В3ДС	0.50	260	0.36	0.22	70	
				СЗ	75	24	32							0.07	7	
				БП	75	24	28							0.07	30	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
93	1.0	5ВЛЧ3БП2СЗ	1	ВЛЧ	65	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.70	260	0.26	0.13	30	
				БП	65	22	24							0.08	30	
				СЗ	80	26	32							0.05	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
94	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	42	19	20	4	1А	В2ДС	0.80	300	0.15			Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
95	4.2	4СЗ(65)2СЗ(90)2БП2ВЛЧ	1	СЗ	65	24	32	6	1	В2ДС	0.70	310	1.30	0.52	70	
				СЗ	90	26	36							0.26	70	
				БП	60	23	26							0.26	30	
				ВЛЧ	60	24	26							0.26	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
96	1.4	7СЗ3БП	1	СЗ	65	20	24	6	2	В4ДС	0.80	250	0.35	0.24	70	
				БП	65	18	16							0.11	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
97	1.6	9СЗ1БП	1	СЗ	60	23	30	5	1	В3ДС	0.80	360	0.58			Прохідна рубка 10%
		БП - вегетативного походження														
98	1.0	7СЗ2БП1ОС	1	СЗ	70	25	32	6	1	В3ДС	0.70	300	0.30	0.21	70	
				БП	70	19	20							0.06	30	
				ОС	70	24	30							0.03	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
99	1.0	4СЗ3БП3ОС	1	СЗ	70	25	36	6	1	В2ДС	0.70	290	0.29	0.11	70	
				БП	70	22	24							0.09	30	
				ОС	70	24	30							0.09	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
100	0.7	10БП+СЗ+ВЛЧ	1	БП	35	12	16	4	2	В3ДС	0.70	90	0.06			
101	1.0	6СЗ(90)2СЗ(65)1ВЛЧ1БП	1	СЗ	90	26	40	7	1	В3ДС	0.60	290	0.29	0.17	70	
				СЗ	65	25	32							0.06	70	
				ВЛЧ	65	22	26							0.03	30	
				БП	65	21	24							0.03	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
102	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	60	12	14	5	4	В5БС	0.70	110	0.08			
103	0.1	10СЗ	1	СЗ	60	22	32	5	1	В3ДС	0.70	320	0.03			
104	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	45	17	18	4	1	В2ДС	0.70	210	0.13			
		БП - вегетативного походження														
105	1.8	8СЗ2БП	1	СЗ	35	12	14	3	2	В3ДС	0.70	130	0.23			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
106	1.3	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	24	12	16	3	1А	В2ДС	0.70	120	0.16			Проріджування 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження														
107	1.1	8БП2ВЛЧ	1	БП	25	10	8	4	3	В4ДС	0.50	50	0.06			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
108	1.4	5СЗ(90)2СЗ(60)3БП	1	СЗ	90	25	40	7	2	В4ДС	0.60	240	0.34	0.17	70	
				СЗ	60	23	30							0.07	70	
				БП	60	20	24							0.10	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
109	0.8	Лінія електромережі														
		Ширина - 8 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
110	0.1	Струмок														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, виділ замулений														
111	1.4	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 4.8 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
112	0.5	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
138	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														
139	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ5БП1ВЛЧ	1	СЗ	80	23	30	6	2	В3ДС	0.70	240	0.41	0.16	70	
				БП	60	21	24							0.21	30	
				ВЛЧ	70	22	24							0.04	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
140	0.7	4СЗ5БП1ВЛЧ	1	СЗ	80	23	30	6	2	В3ДС	0.70	240	0.17	0.06	70	
				БП	60	21	24							0.09	30	
				ВЛЧ	70	22	24							0.02	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
141	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	10	2.5	2	2	2	А3С	0.60	10				
		БП - вегетативного походження														
142	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	35	16	16	4	2	В2ДС	0.70	130	0.05			
		БП - вегетативного походження														
143	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		5БП3ВЛЧ2СЗ	1	БП	65	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.75	250	0.18	0.09	30	
				ВЛЧ	65	22	24							0.05	30	
				СЗ	65	24	30							0.04	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
144	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	35	12	16	4	2	В3ДС	0.70	90	0.03			
145	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП3ОС1СЗ	1	БП	55	20	22	6	1	В3ДС	0.75	230	0.58	0.35	30	
				ОС	55	21	24							0.17	20	
				СЗ	60	22	24							0.06	70	
		ОС - вегетативного походження														
146	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 10%
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	34	13	14	3	1	В2ДС	0.80	170	0.03			
147	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	30	13	16	4	1	В3ДС	0.60	80	0.02			
148	1.2	8БП2СЗ+ОС	1	БП	40	19	22	4	1	В3ДС	0.75	190	0.23			
		БП - вегетативного походження														
149	0.9	8БП2СЗ+ОС	1	БП	40	19	22	4	1	В3ДС	0.75	190	0.17			
		БП - вегетативного походження														
150	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
			1	СЗ	70	25	28	6	1	В3ДС	0.80	380	0.19	0.11	70	
		6СЗ(70)1СЗ(60)1БП2СЗ(100)														
				СЗ	60	21	24							0.02	70	
				БП	60	21	22							0.02	30	
				СЗ	100	26	40							0.04	70	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
151	3.5	8БП2СЗ+ОС	1	БП	40	19	22	4	1	В3ДС	0.75	190	0.67			
		БП - вегетативного походження														
152	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ2БП1ОС	1	СЗ	70	25	32	6	1	В3ДС	0.70	300	0.15	0.10	70	
				БП	70	19	20							0.03	30	
				ОС	70	24	30							0.02	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
153	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ3БП3ОС	1	СЗ	70	25	36	6	1	В2ДС	0.70	290	0.41	0.17	70	
				БП	70	22	24							0.12	30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ОС	70	24	30							0.12	20	

БП,ОС - вегетативного походження
Селекційна оцінка: нормальне насадження

Разом
183.0

Разом по кварталу
204.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
17	6.6	6БП2ВЛЧ1ОС1СЗ	1	БП	25	11	12	4	2	В4ДС	0.40	45	0.30			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
18	4.5	8БП1ОС1СЗ	1	БП	25	11	16	4	2	В4ДС	0.60	80	0.36			
		БП,ОС - вегетативного походження														
19	0.6	8БП2СЗ	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.40	45	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
20	1.4	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		6БП2ВЛЧ1СЗ1ОС	1	БП	25	10	10	4	3	В3ДС	0.40	40	0.06			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Рослини, занесені до Червоної книги України: зозульки плямисті (пальчатокорінник плямистий)														
		У виділі дрібні болота														
21	12.5	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.60	5	0.06			
22	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.60	5	0.01			
26	1.3	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		6БП2ВЛЧ1СЗ1ОС	1	БП	25	10	10	4	3	В3ДС	0.40	40	0.05			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Рослини, занесені до Червоної книги України: зозульки плямисті (пальчатокорінник плямистий)														
27	3.0	5СЗ(60)3СЗ(70)2БП	1	СЗ	60	19	22	4	2	В4ДС	0.40	140	0.42			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.09			
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
28	0.8	6СЗ(35)2БП2СЗ(50)	1	СЗ	35	12	16	3	2	А3С	0.40	80	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
29	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	60	22	26	4	1	В3ДС	0.60	270	0.32			
		Сухостій		СЗ								30	0.04			
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
30	1.8	Загибле насадження		СЗ					4	А1С						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	50	14	20					20	0.04			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								40	0.07			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 6
31	0.3	10СЗ	1	СЗ	65	20	26	5	2	А2С	0.30	120	0.04			
		Сухостій		СЗ								30	0.01			
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
32	0.3	10БП	1	БП	10	2	2	2	2	В4ДС	0.50	5				
33	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	50	19	22	4	1	А2С	0.70	260	0.44			Прохідна рубка 10%
34	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	50	19	22	4	1	А2С	0.70	260	0.16			
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
36	3.2	7БП3ВЛЧ	1	БП	20	9	8	3	3	В4ДС	0.70	60	0.19			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
37	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	45	16	18	4	2	А2С	0.50	150	0.08			
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
39	0.9	6СЗ(60)2СЗ(100)2БП	1	СЗ	60	21	28	4	1	В3ДС	0.40	160	0.14			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.03			
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
40	2.9	7БП3ВЛЧ	1	БП	20	13	16	3	1А	В4ДС	0.70	100	0.29			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 5С35БП														
				СЗ	60	21	28					10	0.03			
41	0.2	9СЗ1БП	1	СЗ	60	22	28	4	1	В3ДС	0.30	130	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.01			
42	4.2	9СЗ1БП	1	СЗ	60	20	24	4	2	В4ДС	0.40	150	0.63			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.13			
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
43	0.4	10СЗ	1	СЗ	50	10	10	4	4	В5БС	0.40	60	0.02			
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
44	1.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	75	22	32	5	2	В4ДС	0.60	220	0.24			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.03			
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
47	3.3	5СЗ(80)2СЗ(60)2БП1ВЛЧ	1	СЗ	80	24	36	5	2	В3ДС	0.40	150	0.50			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								40	0.13			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
50	1.5	4БП3ВЛЧ3СЗ	1	БП	50	18	20	5	2	ВЗДС	0.40	100	0.15			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.05			
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
51	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		7СЗ2ОС1БП	1	СЗ	65	22	32	5	1	ВЗДС	0.40	170	0.15			
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.03			
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
52	0.8	Лінія електромережі														
		Ширина - 15 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
53	0.7	Лінія електромережі														
		Ширина - 15 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
54	0.5	10СЗ	1	СЗ	75	23	32	5	2	ВЗДС	0.40	200	0.10			
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
64	0.1	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.2 км, виділ замулений														
		осушувальні														
65	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
Разом																
	59.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	1.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		4БП2ВЛЧ2ОС2СЗ	1	БП	50	20	22	5	2	В4ДС	0.70	220	0.26			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
2	1.8	4БП2ВЛЧ2ОС2СЗ	1	БП	50	20	22	5	2	В4ДС	0.70	220	0.40			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
3	0.9	6СЗ3БП1ОС	1	СЗ	60	20	28	4	2	В4ДС	0.50	160	0.14			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.03			
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
4	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		5ВЛЧ5БП+СЗ	1	ВЛЧ	25	9	10	4	3	С4ВЛЧ	0.40	40	0.03			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
5	1.9	5БП2ВЛЧ2ОС1СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.60	40	0.08			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 7БП3ВЛЧ														
				БП	55	20	24					10	0.02			
6	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	90	22	40	6	2	В4ДС	0.50	180	0.04	0.03	60	
				БП	60	20	22							0.01	30	
				ВЛЧ	60	21	22								30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
7	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		3СЗ(60)3БП2ВЛЧ2СЗ(90)	1	СЗ	60	21	28	4	1	В3ДС	0.70	190	0.10			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
8	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		10СЗ	1	СЗ	55	21	28	4	1	В2ДС	0.70	300	0.12			
9	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8СЗ2БП	1	СЗ	50	18	24	4	1	В3ДС	0.70	220	0.15			
		БП - вегетативного походження														
10	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8СЗ2БП	1	СЗ	75	22	32	5	2	В4ДС	0.70	280	0.11			
		БП - вегетативного походження														
11	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		7СЗ2ВЛЧ1БП	1	СЗ	80	23	36	5	2	В3ДС	0.70	280	0.11			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
12	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1БП	1	СЗ	75	24	32	5	1	В3ДС	0.70	360	0.14			
		БП - вегетативного походження														
13	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		5СЗ4БП1ОС	1	СЗ	45	15	20	4	2	В2ДС	0.80	200	0.06			
		БП,ОС - вегетативного походження														
14	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	30	14	16	4	2	С4ВЛЧ	0.80	130	0.20			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
15	6.5	9БП1ВЛЧ	1	БП	19	6	6	3	4	В4ДСО	0.60	30	0.20			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
16	0.8	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	25	11	14	4	2	С4ВЛО	0.70	70	0.06			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
55	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		5БП2ВЛЧ2ОС1СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.60	40	0.02			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 7БП3ВЛЧ														
				БП	55	20	24					10				
56	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9БП1ВЛЧ	1	БП	19	6	6	3	4	В4ДСО	0.60	30	0.01			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
57	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	30	14	16	4	2	С4ВЛО	0.70	110	0.14			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
58	2.3	8БП1ВЛЧ1ОС	1	БП	25	11	14	4	2	В4ДСО	0.60	80	0.18			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
59	0.2	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.3 км, виділ замулений														
		осушувальні														
60	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		9БП1ВЛЧ	1	БП	19	6	6	3	4	В4ДСО	0.60	30	0.04			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
61	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
Разом																
	24.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	1.7	8БП1ВЛЧ1ОС	1	БП	25	11	14	4	2	В4ДС	0.70	90	0.15			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 5БП5ВЛЧ														
				БП	55	19	24					10	0.02			
24	1.0	5ВЛЧ2БП1ОС2СЗ	1	ВЛЧ	50	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.23			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
25	0.6	Лісові культури	1	СЗ	45	17	20	4	1	В2ДС	0.70	220	0.13			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
35	4.5	7БП3ВЛЧ	1	БП	20	9	8	3	3	В4ДС	0.70	60	0.27			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
38	0.3	6СЗ(60)2БП2СЗ(100)	1	СЗ	60	23	28	5	1	В3ДС	0.70	300	0.09			
		БП - вегетативного походження														
45	2.1		1	ВЛЧ	60	19	22	6	3	С4ВЛЧ	0.70	200	0.42	0.18	30	
		4ВЛЧ(60)2БП1ОС1СЗ2ВЛЧ(70)														
				БП	60	19	20							0.08	30	
				ОС	60	20	24							0.04	20	
				СЗ	70	22	32							0.04	60	
				ВЛЧ	70	20	26							0.08	30	
		ВЛЧ,БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
46	0.4	10БП	1	БП	10	4	4	2	2	В4ДС	0.50	15	0.01			
48	3.0	Лісові культури	1	СЗ	34	14	18	3	1	В3ДС	0.80	170	0.51			Проріджування 10%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	85	23	40					10	0.03			
49	2.3	8СЗ1ВЛЧ1БП	1	СЗ	75	24	28	6	1	В3ДС	0.70	320	0.74	0.60	70	
				ВЛЧ	65	21	24							0.07	30	
				БП	65	22	24							0.07	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
62	0.4	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 4 м, протяжність - 1 км, виділ замулений														
		осушувальні														
63	0.1	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
66	0.1	Окружна межа														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
Разом																
	16.5															
Разом по кварталу																
	100.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження	 СЗ СЗ						1	В3ДС 		 60	 0.18			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
2	0.9	Місце відпочинку	СЗ						1	В3ДС						Виготов. і встановл. ящиків для сміття
3	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження	 СЗ СЗ						2	А2С 		 50	 0.01			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
4	3.1	Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження	СЗ СЗ						2	В4ДС 		 140	 0.43			Суцільна санітарна рубка Природне відновлення лісу
5	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас	1 СЗ	9	2.5	4	2	1	В2ДС	0.50	10	0.01				
6	15.7	Загибле насадження Сухостій Захаращення загальне - 157 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження	СЗ СЗ						1	В3ДС 		 30	 0.47			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
7	0.4	9БП1СЗ БП - вегетативного походження	1 БП	5	2	2	2	3	В4ДС	0.45	10					
8	1.9	Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження	СЗ СЗ						1	В2ДС 		 20	 0.04			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
9	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	СЗ	2					1	В3ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
10	0.3	9БП1СЗ БП - вегетативного походження	1 БП	15	7	8	3	3	В4ДС	0.60	35	0.01				
11	1.1	Загибле насадження	СЗ						1	А2С						Суцільна санітарна

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								25	0.03			рубка
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 19
12	0.2	9БП1СЗ	1	БП	15	7	10	3	3	В4ДС	0.60	35	0.01			
		БП - вегетативного походження														
13	0.7	9БП1СЗ	1	БП	15	5	6	3	4	В4ДС	0.50	20	0.01			
		БП - вегетативного походження														
14	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				2	А2С	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових
																культур
15	0.7	Ставок														
		Використовується як протипожежна водойма														
16	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП	1	СЗ	55	23	28	4	1А	В3ДС	0.80	350	0.11			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.70														
17	1.2	6СЗ3БП1ОС	1	СЗ	15	5	6	2	1	В3ДС	0.50	30	0.04			
		ОС - вегетативного походження														
18	0.9	7СЗ3БП	1	СЗ	15	5	6	2	1	В3ДС	0.60	30	0.03			
19	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	15	5	6	2	2	В2ДС	0.70	35	0.01			
20	1.0	9СЗ1БП	1	СЗ	80	26	36	5	1	В3ДС	0.70	370	0.37			
		БП - вегетативного походження														
21	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		БП					2	А3С						рубка
		Сухостій		БП								20	0.02			Створення ліс.
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 24
22	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ	1	СЗ	55	21	28	4	1	В3ДС	0.70	310	0.09			
23	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		7БП3СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	А3С	0.70	50	0.02			
24	10.8	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	8	2	2	А3С	0.60	50	0.54			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Місце проживання комах, занесених до Червоної книги України та рідкісних комах: красуня-діва														
25	0.5	Загибле насадження	СЗ						1	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Сухостій	СЗ									90	0.05			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
26	0.5	Загибле насадження	СЗ						1	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Сухостій	СЗ									40	0.02			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
67	0.2	Лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
Разом																
	47.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	0.3	Загибле насадження		СЗ					2	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								80	0.02			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
28	1.0	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
29	0.3	Загибле насадження		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Суцільна санітарна
		Сухостій		ВЛЧ								80	0.02			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														Природне відновлення лісу
30	1.2	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								130	0.16			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
31	1.0	Загибле насадження		СЗ					1	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								180	0.18			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
32	6.1	Загибле насадження		СЗ					2	А3С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.61			рубка
		Захаращення загальне - 61 куб.м/вид.														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
33	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	А2С	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
34	2.6	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.03			рубка
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
35	0.6	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								40	0.02			рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														Природне відновлення лісу
36	9.2	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.46			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
37	2.7	Загибле насадження		СЗ					1	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								40	0.11			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
38	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	1				2	В3ДС	85					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
39	0.4	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								120	0.05			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
40	0.9	Загибле насадження		СЗ					2	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 9СЗ1БП														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
				СЗ	65	22	24					20	0.02			
		Сухостій		СЗ								80	0.07			
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
41	0.5	Загибле насадження		СЗ					3	А1С						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								60	0.03			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 6
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
42	2.8	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.14			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
43	1.1	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								90	0.10			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
44	0.9	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								55	0.05			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
45	1.0	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								40	0.04			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
46	0.9	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								60	0.05			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
47	0.9	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								70	0.06			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														Природне відновлення лісу
48	1.7	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								60	0.10			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
49	1.4	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								130	0.18			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
50	0.9	Загибле насадження		СЗ					2	А3С						Ліквідація
		Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														захаращеності
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														Природне відновлення
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
51	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	А2С	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														Доповнення лісових культур
52	0.4	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								70	0.03			рубка
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														Природне відновлення

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження верховою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
53	1.2	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								80	0.10			рубка
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														Природне відновлення
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
54	1.0	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
55	0.8	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								50	0.04			рубка
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл РТК 47
56	0.8	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Ліквідація
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														захаращеності
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														Природне відновлення лісу
57	0.8	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								80	0.06			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
58	1.8	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								20	0.04			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
59	0.7	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс.
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 60 шт/га,в тому числі соснових - 60 шт/га, діаметр пнів - 28 см														культур лісовідновл РТК 19
60	1.3	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	А2С	0.45	10	0.01			
61	0.9	10БП+СЗ+ОС	1	БП	5	3	4	2	1	В3ДС	0.50	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
62	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				2	А2С	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
63	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	2			2		А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
64	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	2			2		А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
65	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	2			1		В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
66	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														

Разом
52.5

Разом по кварталу
100.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
2	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1	БП	9	4	4	2	2	В4ДС	0.50	15	0.01			
3	23.3	7БП2ВЛЧ1ОС+СЗ БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота	1	БП	35	16	18	4	2	В3ДС	0.70	140	3.26			
4	0.9	10БП	1	БП	9	4	4	2	2	В4ДС	0.50	15	0.01			
5	1.8	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	25	11	12	3	1	В3ДС	0.70	100	0.18			Проріджування 10%
6	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
7	0.9	6СЗ3БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	60	20	24	5	2	В3ДС	0.60	200	0.18			
8	16.0	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин 10БП Місце проживання комах, занесених до Червоної книги України та рідкісних комах: красуня-діва У виділі дрібні болота	1	БП	12	4	4	3	2	В4ДС	0.50	15	0.24			
9	0.8	8ВЛЧ2БП+СЗ+ОС ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ БП	55 55	18 19	20 22	6	3	С4ВЛЧ	0.60	150	0.12	0.10 0.02	60 40	
10	0.5	Ставок Використовується як протипожежна водойма														
11	5.2	8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	30	10	12	4	2	В3ДС	0.70	80	0.42			Проріджування 10%
12	2.0	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
13	3.6	7БП2ВЛЧ1ОС+СЗ БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	БП	30	14	16	4	2	В4ДС	0.70	120	0.43			
14	3.5	6СЗ4БП+ВЛЧ	1	СЗ	45	17	18	4	1	В3ДС	0.70	200	0.70			
15	0.9	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	9	4	4	2	2	С4ВЛЧ	0.50	13	0.01			
16	9.1	6БП2ВЛЧ2СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	40	18	18	4	2	В3ДС	0.60	160	1.46			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
17	1.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
18	9.0	8БП2ВЛЧ+СЗ	1	БП	65	22	26	7	2	В3ДС	0.70	210	1.89	1.51	50	
				ВЛЧ	65	21	24							0.38	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
19	0.5	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	65	22	28	7	2	В3ДС	0.70	240	0.12	0.08	40	
				ВЛЧ	65	23	28							0.02	40	
				СЗ	65	25	30							0.02	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
20	0.8	8БП2СЗ	1	БП	60	21	22	6	2	В3ДС	0.70	200	0.16	0.13	50	
				СЗ	60	23	28							0.03	70	
		БП - вегетативного походження														
21	0.7	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	47	22	24	4	1А	В3ДС	0.70	220	0.15			Прохідна рубка 10%
		БП - природного походження														
22	7.0	6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	40	17	18	4	2	В4ДС	0.70	160	1.12			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
23	8.1	7БП2СЗ1ВЛЧ+ОС	1	БП	35	16	18	4	2	В3ДС	0.70	150	1.22			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
24	0.5	10БП	1	БП	12	3	4	3	3	В4ДС	0.50	10	0.01			
25	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
26	1.5	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	60	21	24	6	2	В4ДС	0.70	200	0.30	0.18	40	
				ВЛЧ	60	21	24							0.06	50	
				СЗ	60	23	28							0.06	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
27	1.9	10БП	1	БП	9	4	4	2	2	В4ДС	0.50	15	0.03			
28	2.3	6БП2СЗ2ВЛЧ	1	БП	45	18	18	5	2	В4ДС	0.60	160	0.37			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
29	0.3	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	60	20	22	6	2	В4ДС	0.60	170	0.05	0.03	40	
				ВЛЧ	60	21	24							0.01	40	
				СЗ	60	22	28							0.01	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
30	3.0	8БП2ВЛЧ	1	БП	35	15	16	4	2	В4ДС	0.70	120	0.36			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
31	1.1	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	60	21	26	6	2	В4ДС	0.60	190	0.21	0.13	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
				ВЛЧ	60	22	24							0.04	40	
				СЗ	60	26	30							0.04	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
32	8.1	8БП2ВЛЧ+ОС	1	БП	35	12	14	4	3	В4ДС	0.60	80	0.65			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
33	1.5	10БП	1	БП	9	4	4	2	2	В4ДС	0.50	15	0.02			
34	7.8	4СЗ4БП2ВЛЧ	1	СЗ	70	23	32	6	1	В3ДС	0.70	250	1.95	0.78	70	
				БП	70	22	24							0.78	40	
				ВЛЧ	70	22	24							0.39	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	2.4	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	45	18	18	5	2	С4ВЛЧ	0.60	140	0.34			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
36	6.1	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	35	14	14	4	3	В4ДС	0.70	120	0.73			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
37	2.1	6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	35	12	12	4	3	В5БС	0.60	90	0.19			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
38	8.2	6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	65	24	30	6	1	В3ДС	0.70	270	2.21	1.33	70	
				БП	65	20	26							0.44	40	
				ВЛЧ	65	20	22							0.44	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	0.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 5 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
40	2.2	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 5 м, протяжність - 4.4 км, виділ замулений														
		осушувальні														
41	2.0	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 10 км, площа чиста														
42	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП2ВЛЧ1ОС+СЗ	1	БП	35	16	18	4	2	В3ДС	0.70	140	0.38			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота														

Разом по кварталу
153.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	9.3	7БП2СЗ1ОС+ВЛЧ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	35	14	14	4	3	В4ДС	0.70	120	1.12			
2	1.1	10БП	1	БП	9	3	4	2	2	В4ДС	0.50	10	0.01			
3	2.3	10БП	1	БП	10	4	4	2	2	В4ДСО	0.50	15	0.03			
4	0.4	7БП2ОС1СЗ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30	1	БП	40	14	14	4	3	В3ДС	0.70	140	0.06			
5	2.0	9БП1ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30 Захисна реміза	1	БП	25	12	14	4	2	В3ДС	0.70	100	0.20			
6	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
7	33.6	8БП1ВЛЧ1СЗ+ОС ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота	1	БП	25	6	6	4	3	В4ДСО	0.60	29	0.97			
8	6.7	9БП1СЗ+ОС БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	БП	25	11	12	4	2	В4ДСО	0.80	80	0.54			
9	1.5	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДСО	0.60	250	0.38	0.30	70	
				БП	55	21	24							0.08	30	
10	2.7	7БП2ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30	1	БП	50	20	20	5	2	В4ДСО	0.70	200	0.54			
11	0.6	8БП1ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	35	16	18	4	2	В3ДСО	0.60	110	0.07			
12	8.6	7БП2СЗ1ОС+ВЛЧ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	35	16	16	4	2	В4ДСО	0.80	150	1.29			
13	5.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
14	10.4	8БП1СЗ1ОС БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	30	10	10	4	4	В4ДС	0.80	90	0.94			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
15	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	60	22	24	5	1	ВЗДС	0.65	300	0.30			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
16	5.4	8СЗ2БП	1	СЗ	65	22	24	6	1	ВЗДС	0.70	280	1.51	1.21	70	
				БП	65	21	22							0.30	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8БП2СЗ, 5 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	2.0	8БП2СЗ	1	БП	65	22	24	7	2	В4ДСО	0.70	200	0.40	0.32	40	
				СЗ	75	23	30							0.08	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
18	1.7	7БП2СЗ1ОС+ВЛЧ	1	БП	35	14	16	4	3	В4ДСО	0.80	140	0.24			
		БП,ОС - вегетативного походження														
19	4.7	10БП+СЗ	1	БП	25	10	10	4	3	В4ДСО	0.80	80	0.38			
		БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
20	2.4	10БП+СЗ	1	БП	45	16	18	5	3	В4ДСО	0.80	150	0.36			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
21	0.5	Лісовий меліоративний канал														Ремонт осушувальної мережі
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.5 км, виділ замулений														
		магістральні														
22	0.6	Лісовий меліоративний канал														Ремонт осушувальної мережі
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.6 км, виділ замулений														
		магістральні														
23	0.9	7СЗ3БП	1	СЗ	45	16	18	4	2	В4ДС	0.65	160	0.14			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЧРЗ, зімкнутість 0.40														
24	1.8	8СЗ2БП	1	СЗ	60	21	24	5	1	ВЗДС	0.70	260	0.47			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
25	2.2	7СЗ3БП	1	СЗ	55	21	22	5	1	ВЗДС	0.70	240	0.53			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
26	1.2	9СЗ1БП	1	СЗ	65	23	26	6	1	ВЗДСО	0.70	310	0.37	0.33	70	
				БП	65	21	24							0.04	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловихдерев	Господарський захід
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	2.4	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	60	20	22	5	2	ВЗДС	0.90	260	0.62			Прохідна рубка 12%
28	1.9	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.	1	СЗ	60	23	28	5	1	ВЗДС	0.65	230	0.44			
29	2.0	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	60	21	24	5	1	В3ДСО	0.70	270	0.54			
30	12.4	9БП1СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	БП	35	16	18	4	2	В4ДСО	0.60	110	1.36			
31	1.4	8БП2СЗ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	50	18	20	5	2	В4ДСО	0.80	200	0.28			
32	3.1	8БП1ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	30	17	18	4	1	В4ДСО	0.70	150	0.47			
33	1.7	9СЗ1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	30	10	12	3	2	ВЗДС	0.60	90	0.15			
34	2.9	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 БП	СЗ БП	65 65	22 20	28 22	6	1	ВЗДС	0.70	280	0.81	0.65 0.16	65 40	
35	0.3	9БП1ОС+СЗ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40	1	БП	45	18	18	5	2	В4ДСО	0.60	140	0.04			
36	0.6	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 БП	СЗ БП	65 55	22 24	26 40	6	1	В3ДСО	0.70	310	0.19	0.17 0.02	70 50	
37	0.5	8СЗ2БП	1	СЗ	75	22	28	6	2	ВЗДС	0.70	280	0.14	0.11	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	65	20	24							0.03	40	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	5.3	8СЗ2БП	1	СЗ	45	18	22	4	1	ВЗДС	0.65	200	1.06			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
39	1.2	8БП2СЗ	1	БП	45	16	18	5	3	В4ДСО	0.70	140	0.17			
		БП - вегетативного походження														
40	4.3	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДСО						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	24	30					15	0.06			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								50	0.22			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 43 куб.м/вид.														РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
41	1.8	8БП2СЗ+ОС	1	БП	35	14	14	4	3	В4ДСО	0.70	120	0.22			
		БП - вегетативного походження														
42	3.0	7СЗ3БП	1	СЗ	55	21	24	5	1	ВЗДС	0.60	200	0.60			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
43	19.0	7СЗ3БП	1	СЗ	45	18	20	4	1	ВЗДСО	0.80	220	4.18			Прохідна рубка 7%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
44	1.9	7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	65	22	24	6	1	ВЗДСО	0.60	200	0.38	0.27	70	
				БП	55	20	22							0.11	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
45	0.8	9БП1СЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	45	17	18	5	2	В4ДСО	0.80	170	0.14			
		БП - вегетативного походження														
46	2.1	6СЗ4БП	1	СЗ	60	21	24	5	1	ВЗДС	0.70	240	0.50			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
47	4.3	6СЗ4БП	1	СЗ	45	18	18	4	1	ВЗДС	0.70	200	0.86			
		БП - вегетативного походження														
48	10.5	9БП1ВЛЧ+СЗ	1	БП	50	21	22	5	1	В4ДСО	0.80	230	2.42			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
49	1.7	9БП1ВЛЧ+СЗ	1	БП	60	21	24	6	2	В4ДСО	0.70	190	0.32	0.29	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ВЛЧ	60	20	22							0.03	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
50	3.8	Лісовий меліоративний канал Ширина - 4 м, протяжність - 9.6 км, виділ замулений осушувальні														Ремонт осушувальної мережі
51	1.6	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 8 км, площа чиста														
52	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
53	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1	БП	9	3	4	2	2	В4ДС	0.50	10	0.01			
54	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1	БП	10	4	4	2	2	В4ДСО	0.50	15	0.02			
55	2.9	9БП1СЗ+ОС БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	БП	25	11	12	4	2	В4ДСО	0.80	80	0.23			
56	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП1ВЛЧ1СЗ+ОС ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота	1	БП	25	6	6	4	3	В4ДСО	0.60	29	0.03			
57	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 9БП1СЗ+ОС БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	БП	25	11	12	4	2	В4ДСО	0.80	80	0.06			
58	5.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9БП1СЗ+ОС БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	БП	25	11	12	4	2	В4ДСО	0.80	80	0.45			

Разом по кварталу
213.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
50	0.3	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	4	4	2	1	ВЗДС	0.45	10				
57	0.6	7СЗ1ДЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	10	3	4	2	2	ВЗДС	0.60	10	0.01			
62	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
Разом	1.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	17	8	8	3	2	В4ДС	0.60	35	0.01			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
2	0.9	5БП5ВЛЧ+ДЗ	1	БП	55	20	22	6	2	В4ДС	0.45	120	0.11	0.05	30	
				ВЛЧ	55	20	24							0.06	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.60														
3	2.2	7БП3ВЛЧ+СЗ	1	БП	60	21	22	6	2	В4ДС	0.75	220	0.48	0.34	40	
				ВЛЧ	60	22	24							0.14	55	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
4	1.1	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	17	8	8	3	2	В4ДС	0.60	40	0.04			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
5	8.2	7БП3ВЛЧ	1	БП	17	8	10	3	2	В4ДС	0.60	35	0.29			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
6	2.9	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	60	21	22	6	2	В4ДС	0.75	220	0.64	0.45	40	
				ВЛЧ	60	22	24							0.13	50	
				СЗ	70	24	28							0.06	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
7	3.7	7БП1ВЛЧ2СЗ+ОС	1	БП	60	21	22	6	2	В4ДС	0.75	240	0.89	0.62	40	
				ВЛЧ	60	23	24							0.09	60	
				СЗ	70	25	28							0.18	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
8	1.5	8БП2ВЛЧ	1	БП	55	20	22	6	2	В4ДС	0.75	200	0.30	0.24	30	
				ВЛЧ	55	20	24							0.06	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
9	1.5	9СЗ1БП	1	СЗ	65	24	26	6	1	В3ДС	0.85	360	0.54	0.49	65	Прохідна рубка 10%
				БП	65	20	22							0.05	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	1.0	Лісові культури	1	СЗ	47	16	18	4	2	В3ДС	0.80	230	0.23			Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
11	3.4		1	СЗ	70	24	30	6	1	В3ДС	0.75	350	1.19	0.59	70	
		5СЗ(70)2СЗ(95)2БП1ОС+ДЗ+ВЛЧ														
				СЗ	95	26	42							0.24	85	
				БП	70	23	24							0.24	50	
				ОС	70	26	36							0.12	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	4.0	7БП3ВЛЧ+СЗ	1	БП	60	21	22	6	2	В4ДС	0.80	240	0.96	0.67	40	
				ВЛЧ	60	22	24							0.29	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
13	1.6	6СЗ(75)4СЗ(85)+БП	1	СЗ	75	23	32	6	2	В3ДС	0.70	380	0.61	0.37	70	
				СЗ	85	26	36							0.24	85	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
14	1.0	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	37	15	18	3	1	В3ДС	0.80	140	0.14			Проріджування 10%
		БП - природного походження														
15	1.2	9СЗ1БП	1	СЗ	90	23	38	7	2	В4ДС	0.60	260	0.31	0.28	60	
				БП	70	23	26							0.03	40	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.3	9СЗ1БП	1	СЗ	90	23	38	7	2	В4ДС	0.60	260	0.08	0.07	65	
				БП	70	23	26							0.01	40	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.4	5СЗ5БП	1	СЗ	11	2.8	2	2	1	В3ДС	0.64	19	0.01			
18	0.8	7БП3ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	17	8	10	3	2	В4ДС	0.45	30	0.02			
19	2.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				2	В3ДС	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
20	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	70	25	32	6	1	В3ДС	0.70	400	0.20	0.20	70	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	0.9	7БП1ВЛЧ2СЗ	1	БП	60	21	22	6	2	В4ДС	0.70	210	0.19	0.13	40	
				ВЛЧ	60	22	24							0.02	40	
				СЗ	70	24	28							0.04	55	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
22	0.4	9СЗ1БП	1	СЗ	85	25	38	7	1	В3ДС	0.70	350	0.14	0.13	80	
				БП	70	23	24							0.01	50	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	4.0	9СЗ(75)1СЗ(95)+БП+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	75	25	34	6	1	В3ДС	0.70	400	1.60	1.44	80	
				СЗ	95	26	36							0.16	85	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.7	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	17	8	8	3	2	В4ДС	0.45	30	0.02			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
25	3.6	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	90	23	36	7	2	В4ДС	0.60	260	0.94	0.85	65	
				БП	70	22	24							0.09	40	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.4	Рілля В користуванні інших організацій або громадян														
27	0.3	7БП3ВЛЧ	1	БП	17	8	10	3	2	В4ДС	0.45	30	0.01			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
28	4.0	8СЗ(65)2СЗ(90)+БП	1	СЗ	65	24	28	6	1	В3ДС	0.80	400	1.60	1.28	70	Прохідна рубка 10%
				СЗ	90	25	40							0.32	75	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	1.1	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2017, наявність пнів - 270 шт/га,в тому числі соснових - 270 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
30	2.2	8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ	10	4	6	2	1	В3ДС	0.60	10	0.02			
31	1.7	4БП2ВЛЧ3СЗ1ДЗ+ОС	1	БП	70	24	26	7	2	С3ГДС	0.70	270	0.46	0.18	50	
				ВЛЧ	70	21	24							0.09	40	
				СЗ	80	25	30							0.14	70	
				ДЗ	70	22	24							0.05	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
32	0.8	7БП3ВЛЧ	1	БП	17	7	8	3	3	В4ДС	0.70	40	0.03			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% діловихдерев	Господарський захід
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
33	0.3	Рілля В користуванні інших організацій або громадян														Внесення добрив органо-мінеральних
34	0.6	8ВЛЧ1БП1СЗ+ДЗ+ОС	1	ВЛЧ	70	22	26	7	2	С4ГДС	0.60	200	0.12	0.10	50	
				БП	70	21	24							0.01	50	
				СЗ	80	24	28							0.01	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50														
35	1.1	Ставок Використовується як протипожежна водойма														
36	1.3	Лісові культури 6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	38	15	16	3	1	В3ДС	0.80	170	0.22			Проріджування 15%
		БП,ВЛЧ - природного походження														
37	0.4	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	17	7	8	3	3	В4ДС	0.50	30	0.01			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
38	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 5СЗ2ДЗ2БП1ОС	1	СЗ	80	25	30	6	1	В3ДС	0.75	320	0.13	0.06	85	
				ДЗ	80	23	32							0.03	60	
				БП	65	26	30							0.03	60	
				ОС	65	22	28							0.01	40	
		БП,ОС - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 6СЗ3БП1ДЗ+ОС	1	СЗ	80	25	36	6	1	В3ДС	0.75	320	0.19	0.11	80	
				БП	70	22	24							0.06	40	
				ДЗ	70	23	26							0.02	50	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	1.2	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	17	7	8	3	3	В4ДС	0.60	40	0.05			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
41	1.0	8СЗ(75)2СЗ(85)	1	СЗ	75	23	30	6	2	В3ДС	0.75	400	0.40	0.32	70	
				СЗ	85	25	36							0.08	80	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
42	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 8СЗ2ОС+БП	1	СЗ	74	24	32	6	1	В3ДС	0.65	330	0.20	0.16	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ОС	49	23	26							0.04	30	
		ОС - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	2.9	5СЗ(40)2СЗ(60)2БП1ДЗ	1	СЗ	40	13	18	3	2	А3С	0.70	160	0.46			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
44	1.1	8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	55	21	24	6	2	В4ДС	0.70	200	0.22	0.18	40	
				ВЛЧ	55	20	22							0.02	50	
				СЗ	60	22	24							0.02	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
45	1.6	7БП3ВЛЧ	1	БП	50	17	18	5	3	В5БС	0.65	140	0.22			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
46	2.6	6СЗ3БП1ОС+ВЛЧ	1	СЗ	80	23	32	6	2	В3ДС	0.65	260	0.68	0.41	75	
				БП	65	22	22							0.20	40	
				ОС	65	25	26							0.07	30	
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
47	1.1	10СЗ	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.70	340	0.37	0.37	60	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		10СЗ+БП	1	СЗ	90	24	40	7	2	В3ДС	0.55	270	0.22	0.22	70	
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
49	2.3	7СЗ1ДЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	10	3	4	2	2	В3ДС	0.60	10	0.02			
51	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		9ДЗ1СЗ+БП	1	ДЗ	70	20	24	5	2	С3ГДС	0.70	220	0.18			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
52	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		9ДЗ1СЗ+БП	1	ДЗ	70	20	24	5	2	С3ГДС	0.70	220	0.37			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
53	0.6	9СЗ1ДЗ+БП+ОС	1	СЗ	80	25	36	6	1	С2ГДС	0.70	360	0.22	0.20	80	
				ДЗ	90	24	30							0.02	50	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
54	0.8	10СЗ+ВЛЧ+БП	1	СЗ	85	26	40	7	1	С3ГДС	0.70	400	0.32	0.32	80	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
55	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	85	24	28	7	2	В4ДС	0.75	380	0.19	0.19	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
56	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	85	24	28	7	2	В4ДС	0.75	380	0.15	0.15	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
58	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		9СЗ(75)1СЗ(95)+БП+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	75	25	34	6	1	В3ДС	0.70	400	0.16	0.14	80	
				СЗ	95	26	36							0.02	85	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
59	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Проріджування 10%
		5СЗ(40)2СЗ(60)2БП1ДЗ	1	СЗ	40	13	18	3	2	А3С	0.70	160	0.06			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
60	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
61	0.1	Просіка квартальна Ширина - 4 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														

Разом
85.0

Разом по кварталу
86.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
4	7.5	10СЗ+ВЛЧ+БП Заказник місцевого значення, гідрологічний	1	СЗ	85	8	14	5	5А	В5БС	0.80	80	0.60			
7	12.5	10СЗ+ВЛЧ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, гідрологічний	1	СЗ	90	10	16	5	5А	В5БС	0.85	110	1.38			

Разом
20.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	0.8	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
28	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	90	24	30	6	2	В3ДС	0.35	180	0.09	0.09	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	0.2	8СЗ2БП	1	СЗ	80	22	30	5	2	В3ДС	0.40	150	0.03			
		БП - вегетативного походження														
30	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	50	20	22	5	2	С4ВЛЧ	0.50	130	0.03			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
31	0.1	Болото														
		Верхове початкової стадії розвитку, рослинність - осоково-гіпнова, заростання - ВРК, 30%														
32	1.1	7СЗ1БП1ОС1ДЗ	1	СЗ	85	25	36	6	1	В3ДС	0.60	290	0.32	0.23	80	
				БП	60	21	22							0.03	40	
				ОС	60	24	40							0.03	40	
				ДЗ	85	24	36							0.03	50	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	1.0	7СЗ3БП	1	СЗ	65	24	26	5	1	С3ГДС	0.80	330	0.33			Прохідна рубка 10%
		БП - вегетативного походження														
34	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ	70	22	30	5	2	С3ГДС	0.55	210	0.06			
		БП - вегетативного походження														
35	0.3	10БП	1	БП	20	9	10	3	1	В2ДС	0.75	70	0.02			
36	2.2	7БП3СЗ+ОС	1	БП	65	21	24	7	2	В3ДС	0.75	240	0.53	0.37	40	
				СЗ	80	25	38							0.16	75	
		БП - вегетативного походження														
37	0.6	6СЗ4ДЗ	1	СЗ	70	23	30	5	1	С3ГДС	0.70	290	0.17			
38	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8СЗ2БП	1	СЗ	85	25	40	6	1	В3ДС	0.65	320	0.26	0.21	75	
				БП	75	24	26							0.05	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8ДЗ2СЗ+ГЗ	1	ДЗ	75	22	28	4	2	С3ГДС	0.70	240	0.10			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ДЗ - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
40	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	55	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.55	180	0.02	0.02	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
41	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		8ВЛЧ2ДЗ	1	ВЛЧ	60	22	24	6	2	С4ГДС	0.65	220	0.09	0.07	60	
				ДЗ	70	21	24							0.02	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
42	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		7СЗЗБП	1	СЗ	65	24	28	5	1	С3ГДС	0.50	210	0.08			
		БП - вегетативного походження														
44	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
Разом	9.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	85	24	32	7	2	В4ДС	0.75	380	0.27	0.27	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	2.0	10СЗ+ВЛЧ+БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	85	25	36	7	1	В3ДС	0.65	360	0.72	0.72	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.8	8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	80	25	32	6	1	С3ГДС	0.70	340	0.61	0.49	80	
				БП	70	23	26							0.06	50	
				ВЛЧ	70	23	26							0.06	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.5	8СЗ(90)2СЗ(60)+БП	1	СЗ	90	18	26	7	4	А4С	0.65	210	0.32	0.26	60	
				СЗ	60	17	20							0.06	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		7ВЛЧ2БП1СЗ+ОС	1	ВЛЧ	65	24	28	7	1	С4ВЛЧ	0.85	330	0.20	0.14	60	
				БП	65	23	24							0.04	50	
				СЗ	75	26	32							0.02	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
8	3.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
9	4.7	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		8ВЛЧ1БП1СЗ	1	ВЛЧ	65	23	26	7	2	С4ВЛЧ	0.72	268	1.26	1.00	60	
				БП	65	21	22							0.13	40	
				СЗ	75	23	34							0.13	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: голуб-синяк														
		Рослини, занесені до Червоної книги України: півники сибірські														
		водяний жовтець плаваючий														
10	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		7ДЗ2ВЛЧ1СЗ	1	ДЗ	65	19	26	5	2	С3ГДС	0.45	120	0.06			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
11	0.4	10БП	1	БП	15	7	8	3	3	В4ДС	0.60	40	0.02			
		БП - вегетативного походження														
12	3.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		8ВЛЧ1БП1СЗ	1	ВЛЧ	65	23	26	7	2	С4ВЛЧ	0.70	260	0.78	0.62	60	
				БП	65	21	22							0.08	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	75	23	32							0.08	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
13	0.2	Біогалявина		СЗ					2	ВЗДС						
14	1.8	7СЗ(80)2СЗ(90)1БП	1	СЗ	80	25	36	6	1	ВЗДС	0.65	310	0.56	0.39	80	
				СЗ	90	26	40							0.11	85	
				БП	60	20	22							0.06	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.2	10СЗ	1	СЗ	55	20	24	5	1	ВЗДС	0.80	320	0.06			Прохідна рубка 10%
16	6.8	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		6СЗ4БП	1	СЗ	30	4	6	3	5	В5БС	0.60	20	0.14			
		БП - вегетативного походження														
		Рослини, занесені до Червоної книги України: плаун колючий														
17	4.0	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	85	25	32	7	1	ВЗДС	0.75	400	1.60	1.60	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	1.2	10СЗ	1	СЗ	70	20	26	6	2	В4ДС	0.75	310	0.37	0.37	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.7	10БП	1	БП	15	7	8	3	3	В4ДС	0.60	35	0.02			
		БП - вегетативного походження														
20	4.3	10СЗ+БП	1	СЗ	80	26	32	6	1	ВЗДС	0.75	420	1.81	1.81	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	85	25	36	7	1	ВЗДС	0.65	360	0.18	0.18	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	2.3	8ВЛЧ2СЗ	1	ВЛЧ	65	23	26	7	2	С4ВЛЧ	0.75	300	0.69	0.55	60	
				СЗ	85	25	36							0.14	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
23	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		6СЗ3ОС1ВЛЧ	1	СЗ	85	24	40	7	2	С3ГДС	0.55	240	0.22	0.13	70	
				ОС	65	24	32							0.07	40	
				ВЛЧ	65	22	26							0.02	50	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
24	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		8ВЛЧ2БП+ДЗ+СЗ	1	ВЛЧ	65	23	26	7	2	С4ВЛЧ	0.50	170	0.05	0.04	50	
				БП	65	21	24							0.01	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК,ОЖС, зімкнутість 0.60														
25	1.4	7БП3СЗ+ОС	1	БП	65	21	22	7	2	В3ДС	0.75	240	0.34	0.24	40	
				СЗ	80	25	36							0.10	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
26	0.4	7СЗ1БП1ОС1ДЗ	1	СЗ	85	25	36	7	1	С3ГДС	0.60	290	0.12	0.09	80	
				БП	60	21	22							0.01	40	
				ОС	60	24	40							0.01	40	
				ДЗ	85	24	38							0.01	50	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 7ДЗ3КЛГ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	0.1	Ставок														
		Використовується як протипожежна водойма														
45	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
46	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ2БП1СЗ+ОС	1	ВЛЧ	65	24	28	7	1	С4ВЛЧ	0.85	330	0.63	0.44	60	
				БП	65	23	24							0.13	50	
				СЗ	75	26	32							0.06	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
47	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		7СЗ(80)2СЗ(90)1БП	1	СЗ	80	25	36	6	1	В3ДС	0.65	310	0.22	0.16	80	
				СЗ	90	26	40							0.04	85	
				БП	60	20	22							0.02	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Разом
46.5

Разом по кварталу
76.0

Овруцьке лісництво Ліси, які приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач. Квартал 25

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	СЗ		1				1	ВЗДС	83					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
Разом	0.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
2	5.0	7БП3ВЛЧ	1	БП	10	4	4	2	2	В4ДС	0.60	15	0.08			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 100 куб.м/вид.														
3	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
4	2.3	8БП2СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	4	0.01			
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
5	1.4	10БП+СЗ	1	БП	5	2	2	2	1	В3ДС	0.50	5	0.01			
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
6	0.7	8БП2ВЛЧ	1	БП	55	18	20	6	3	В4ДС	0.30	70	0.05	0.04	30	
				ВЛЧ	55	20	24							0.01	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
7	3.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
8	3.6	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								40	0.14			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
9	2.1	8БП2ВЛЧ	1	БП	65	17	18	7	3	В4ДС	0.30	60	0.13	0.10	40	
				ВЛЧ	65	18	18							0.03	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.														
10	3.6	8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	6	0.02			
11	3.1	9БП1ВЛЧ	1	БП	10	3	4	2	2	В3ДС	0.70	13	0.04			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
12	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
13	2.5	10БП+СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	6	0.02			
		Захаращення загальне - 50 куб.м/вид.														
14	4.8	8БП2СЗ	1	БП	10	4	4	2	2	В4ДС	0.60	15	0.07			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 96 куб.м/вид.														
15	15.7	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.79			Природне відновлення лісу
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
16	1.8	8БП2ВЛЧ	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	5	0.01			
		Поодинокі дерева 7ВЛЧ2БП1СЗ		ВЛЧ	70	22	24					5	0.01			
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
17	0.6	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Природне поновлення 8БП2СЗ, 5 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га Рік рубки - 2022, наявність пнів - 50 шт/га,в тому числі соснових - 50 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
18	1.7	8БП2СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	6	0.01			
		Захаращення загальне - 34 куб.м/вид.														
19	1.3	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.13			Природне відновлення лісу
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
20	0.5	10БП	1	БП	10	2	2	2	2	В4ДС	0.60	6				
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
21	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
22	6.0	8БП2ВЛЧ+СЗ	1	БП	10	3	4	2	2	В4ДС	0.60	12	0.07			
		Захаращення загальне - 120 куб.м/вид.														
23	0.1	Лісовий меліоративний канал Ширина - 4 м, протяжність - 0.1 км, виділ замулений осушувальні														Ремонт осушувальної мережі
24	0.8	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 4 км, площа чиста														
25	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ВЛЧ	1	БП	55	18	20	6	3	В4ДС	0.30	70	0.09	0.07	30	
				ВЛЧ	55	20	24							0.02	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10БП, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.60														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
26	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1ВЛЧ	1	БП	10	3	4	2	2	ВЗДС	0.70	13	0.01			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														

Разом
64.5

Разом по кварталу
65.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В3ДС	95					
		Якість лісових культур - 1 клас														
2	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10БП	1	БП	5	1		2	2	В2ДС	0.60	1				
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	24	32					20	0.01			
3	7.6	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	15	3	4	3	5	В5БС	0.60	13	0.10			
		БП - вегетативного походження														
4	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
5	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		7БП2ОС1ДЗ+СЗ	1	БП	60	19	20	6	3	СЗГДС	0.40	110	0.03	0.02	40	
				ОС	60	23	28							0.01	30	
				ДЗ	60	20	22								30	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
6	0.5	Рілля В користуванні інших організацій або громадян														Внесення добрив органо-мінеральних
7	1.8	8ДЗ1СЗ1БП+ВЛЧ+ГЗ	1	ДЗ	80	22	28	4	2	СЗГДС	0.60	210	0.38			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8ГЗ2СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
8	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		8ВЛЧ(50)2ВЛЧ(30)	1	ВЛЧ	50	21	24	5	1	С4ВЛЧ	0.60	180	0.20			
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок МАЛ,ОЖС, зімкнутість 0.40														

Разом

13.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.3	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	25	9	10	4	3	С4ВЛЧ	0.80	70	0.02			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
10	0.5	7СЗ3БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	55	20	24	5	1	С3ГДС	0.70	230	0.12			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
11	1.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
12	3.6	8БП2СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.60	4	0.01			
13	1.2	6ДЗ1БП1ВЛЧ1ГЗ1СЗ	1	ДЗ	85	23	28	6	2	С3ГДС	0.70	260	0.31	0.19	60	
				БП	70	22	28							0.03	40	
				ВЛЧ	70	22	26							0.03	40	
				ГЗ	70	20	22							0.03	10	
				СЗ	85	26	32							0.03	70	
		БП,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	1.1	Лісові культури	1	СЗ	55	18	18	5	2	В2ДС	0.60	200	0.22			
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
15	4.6	6СЗ2БП1ВЛЧ1ОС+ДЗ	1	СЗ	80	24	30	6	2	С3ГДС	0.70	300	1.38	0.82	70	
				БП	70	22	24							0.28	30	
				ВЛЧ	70	21	26							0.14	40	
				ОС	70	25	32							0.14	30	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	3.1	5СЗ(70)2БП3СЗ(90)+ДЗ+ОС	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.70	320	0.99	0.49	70	
				БП	70	23	24							0.20	30	
				СЗ	90	26	36							0.30	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.3	8БП2СЗ+ОС	1	БП	45	14	14	5	3	В4ДС	0.60	100	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
18	1.5	4БП3ОС2ВЛЧ1СЗ	1	БП	40	16	16	4	2	С4ГДС	0.80	160	0.24			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	1.0	8СЗ1БП1ОС ОС - вегетативного походження	1	СЗ	10	3	4	2	1	В3ДС	0.60	16	0.02			
20	0.2	7БП2ОС1СЗ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	30	14	18	4	2	В4ДС	0.70	120	0.02			
21	1.3	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30	1	СЗ	45	18	18	4	1	В3ДС	0.80	240	0.31			Прохідна рубка 10%
22	0.5	9СЗ(75)1БП+СЗ(55) БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП СЗ	75 70 55	23 20	30 24	6	2	В3ДС	0.60	270	0.14	0.13 0.01	70 30	
23	0.2	6СЗ(60)2БП2СЗ(40) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20	1	СЗ	60	21	24	5	1	В3ДС	0.60	200	0.04			
24	0.2	10СЗ	1	СЗ	40	14	14	3	2	В3ДС	0.65	160	0.03			
25	5.6	7БП3ВЛЧ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.50	1	БП	45	18	18	5	2	В4ДС	0.70	160	0.90			
26	1.5	9БП1СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.80	70	0.11			
27	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	35	10	12	3	3	А2С	0.65	90	0.04			
28	0.8	9БП1СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.80	70	0.06			
29	3.5	7СЗ3БП	1	СЗ	10	3	4	2	2	В3ДС	0.60	16	0.06			
30	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
31	1.0	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
32	2.4	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ БП	95 70	25 22	40 24	7	2	В3ДС	0.50	250	0.60	0.54 0.06	70 30	
33	0.6	9БП1СЗ Захисна реміза	1	БП	20	7	8	3	2	В2ДС	0.80	49	0.03			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
34	2.6	6БП2ОС(35)1ВЛЧ1ОС(35)	1	БП	35	14	14	4	1	В3ДС	0.70	120	0.31			
35	1.1	10БП+СЗ	1	БП	20	6	8	3	3	В4ДС	0.80	43	0.05			
36	2.3	4ДЗ1СЗ3БП2ВЛЧ	1	ДЗ	75	22	26	5	2	С3ГДС	0.60	190	0.44			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
37	0.3	7БП3ВЛЧ	1	БП	20	6	8	3	4	В4ДС	0.50	27	0.01			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
38	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.70	330	0.20	0.18	70	
				БП	70	21	24							0.02	40	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	1.7	7ВЛЧ2БП1СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	70	21	24	7	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.39	0.27	40	
				БП	70	20	24							0.08	40	
				СЗ	80	26	32							0.04	80	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
40	1.4	8БП2СЗ	1	БП	20	6	8	3	4	В2ДС	0.80	40	0.06			
		БП - вегетативного походження Захисна реміза														
41	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова														
42	2.1	6БП1ВЛЧ2СЗ1ДЗ	1	БП	75	23	28	7	2	С3ГДС	0.60	210	0.44	0.27	40	
				ВЛЧ	75	22	24							0.04	40	
				СЗ	85	26	32							0.09	70	
				ДЗ	110	24	36							0.04	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
43	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
44	0.8	8СЗ2БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	85	25	36	7	1	В3ДС	0.50	230	0.18	0.14	70	
				БП	70	23	24							0.04	40	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
45	0.8	10СЗ	1	СЗ	90	25	40	7	2	В3ДС	0.50	270	0.22	0.22	70	
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
46	1.0	10СЗ	1	СЗ	30	10	10	3	2	А2С	0.70	100	0.10			Проріджування 5%
		Повнота насадження нерівномірна														
47	1.9	3ДЗ3СЗ3БП1ВЛЧ+ОС	1	ДЗ	95	24	32	6	2	С3ГДС	0.60	240	0.46	0.13	50	
				СЗ	80	25	32							0.14	70	
				БП	70	22	24							0.14	40	
				ВЛЧ	70	22	24							0.05	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	2.5	8БП2СЗ+ОС	1	БП	35	12	14	4	3	В3ДС	0.70	100	0.25			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
49	1.5	5БП3ВЛЧ2СЗ+ДЗ+ОС	1	БП	65	22	24	7	2	В4ДС	0.70	230	0.35	0.17	40	
				ВЛЧ	65	21	24							0.11	40	
				СЗ	65	24	28							0.07	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
50	2.3	7СЗ(70)1БП2СЗ(85)+ДЗ+ОС	1	СЗ	70	24	32	6	1	В3ДС	0.70	350	0.81	0.57	70	
				БП	70	22	24							0.08	30	
				СЗ	85	24	36							0.16	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
51	5.0	6СЗ(60)2СЗ(50)2БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	60	23	24	5	1	В3ДС	0.70	290	1.45			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
52	4.4	7СЗ(65)2БП1ОС+СЗ(110)	1	СЗ	65	22	26	6	1	В3ДС	0.70	280	1.23	0.86	70	
				БП	55	20	22							0.25	40	
				ОС	65	25	30							0.12	20	
				СЗ	110											
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
53	1.1	7БП3ВЛЧ+СЗ	1	БП	25	8	8	4	4	В4ДС	0.70	50	0.06			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
54	7.8	7БП3ВЛЧ+СЗ	1	БП	25	8	8	4	4	В4ДС	0.80	60	0.47			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
55	1.2	6СЗ(60)2СЗ(50)2БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	60	22	28	5	1	В3ДС	0.70	260	0.31			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
56	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	95	25	36	7	2	В3ДС	0.50	270	0.32	0.32	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
		У виділі дрібні галявини														
57	5.0	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	50	19	20	5	2	В4ДС	0.70	180	0.90			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
58	1.2	7ВЛЧ3БП+ОС	1	ВЛЧ	30	13	16	4	2	С4ВЛЧ	0.80	120	0.14			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
59	4.8	7ВЛЧ2БП1СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	40	16	16	4	2	С4ВЛЧ	0.60	120	0.58			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.60														
60	6.1	7ВЛЧ3БП+ОС	1	ВЛЧ	30	14	14	4	2	С4ВЛЧ	0.80	140	0.85			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
61	1.2	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	95	26	36	7	2	В3ДС	0.40	230	0.28	0.28	70	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
62	1.3	7СЗ(85)2СЗ(95)1ДЗ+ОС	1	СЗ	85	24	30	7	2	В3ДС	0.60	300	0.39	0.27	70	
				СЗ	95	26	40							0.08	70	
				ДЗ	95	23	28							0.04	40	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
63	0.9	7БП3ВЛЧ+СЗ	1	БП	20	6	6	3	4	В5БС	0.60	33	0.03			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
64	2.8	6СЗ3БП1ОС+ДЗ	1	СЗ	85	23	36	7	2	В3ДС	0.60	240	0.67	0.40	70	
				БП	60	21	26							0.20	30	
				ОС	60	26	32							0.07	40	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
65	2.6	3БП1ВЛЧ3ОС2СЗ1ДЗ	1	БП	70	23	28	7	2	В3ДС	0.60	240	0.62	0.19	30	
				ВЛЧ	70	22	24							0.06	40	
				ОС	70	25	32							0.19	20	
				СЗ	85	26	36							0.12	60	
				ДЗ	85	22	24							0.06	40	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
66	0.3	9БП1СЗ	1	БП	25	12	12	4	2	В3ДС	0.65	80	0.02			
		БП - вегетативного походження														
67	0.5	5СЗ5БП	1	СЗ	30	6	6	3	4	В5БС	0.60	40	0.02			
		БП - вегетативного походження														
68	3.8	5БП2ДЗ2СЗ1ВЛЧ+ОС	1	БП	65	20	24	7	3	В3ДС	0.70	210	0.80	0.40	40	
				ДЗ	65	20	22							0.16	40	
				СЗ	75	23	28							0.16	70	
				ВЛЧ	65	20	24							0.08	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
69	8.0	3БП1ВЛЧ3ОС2СЗ1ДЗ	1	БП	70	22	26	7	2	В3ДС	0.60	230	1.84	0.56	30	
				ВЛЧ	70	22	26							0.18	40	
				ОС	70	25	30							0.55	30	
				СЗ	85	26	32							0.37	70	
				ДЗ	80	22	30							0.18	40	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														
70	4.6	4ДЗ2СЗ3БП1ВЛЧ	1	ДЗ	80	22	26	5	2	С3ГДС	0.60	200	0.92			Вибіркова санітарна рубка
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.05			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														
71	0.8	7БП3ВЛЧ	1	БП	45	16	18	5	3	В4ДС	0.70	140	0.11			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.70														
72	1.6	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	40	16	16	4	2	В4ДС	0.80	150	0.24			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
73	3.6	5БП2ДЗ2СЗ1ВЛЧ+ОС	1	БП	65	20	24	7	3	В3ДС	0.70	210	0.76	0.38	40	
				ДЗ	65	20	24							0.15	40	
				СЗ	75	23	28							0.15	70	
				ВЛЧ	65	20	24							0.08	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
74	11.0	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		4ДЗ2СЗ3БП1ВЛЧ	1	ДЗ	80	22	24	5	2	С3ГДС	0.60	210	2.31			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														
		Місце проживання комах, занесених до Червоної книги України та рідкісних комах: жук-олень														
75	0.6	Струмок														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, виділ замулений														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
76	1.0	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 5.1 км, площа чиста														
77	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
78	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	ВЗДС	0.60	4				
Разом																
	144.0															
Разом по кварталу																
	157.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна
		8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ	80	26	32	5	1	В2ДС	0.70	350	0.39			рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
2	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП	1	СЗ	65	24	26	5	1	В3ДС	0.85	440	0.31			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
3	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	65	23	26	5	1	В3ДС	0.80	410	0.33			Прохідна рубка 10%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
4	2.0	6СЗ(75)2СЗ(90)1БП1ОС	1	СЗ	75	23	28	5	2	В3ДС	0.75	360	0.72			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
5	2.3	8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ	100	24	36	6	2	С2ГДС	0.55	260	0.60	0.48	85	
				ДЗ	100	23	36							0.06	40	
				БП	70	23	26							0.06	60	
		ДЗ,БП - вегетативного походження														
		Підріст 6СЗ4ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,МАЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	45	12	20	4	3	А1С	0.65	120	0.02			
		10СЗ														
7	1.3	Лісові культури	1	СЗ	64	23	26	5	1	В2ДС	0.80	420	0.55			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
8	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Проріджування 15%
		9СЗ1БП	1	СЗ	40	17	22	3	1	В2ДС	0.85	260	0.18			
		БП - вегетативного походження														
9	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ+БП	1	СЗ	70	24	28	5	1	В3ДС	0.70	370	0.15			
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
10	3.0	10СЗ+БП	1	СЗ	65	23	26	5	1	В3ДС	0.85	410	1.23			Прохідна рубка 10%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
11	1.2	Лісові культури	1	СЗ	62	20	24	5	2	В2ДС	0.85	340	0.41			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Природне поновлення 4СЗ6БП, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
13	0.4	9СЗ(80)1ОС+СЗ(100)+БП+ДЗ	1	СЗ	80	25	32	5	1	В3ДС	0.55	290	0.12			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
14	0.9	7СЗ(95)2СЗ(75)1ДЗ+БП+ОС	1	СЗ	95	26	40	6	2	В3ДС	0.55	290	0.26	0.18	85	
				СЗ	75	24	32							0.05	80	
				ДЗ	95	22	30							0.03	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
15	1.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	95	26	40	6	2	В3ДС	0.65	350	0.53	0.48	85	
				БП	70	23	28							0.05	50	
				ДЗ	95											
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	1.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	95	26	40	6	2	В3ДС	0.65	380	0.65	0.65	85	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	6.6	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	95	26	36	6	2	В3ДС	0.60	350	2.31	2.31	85	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
18	3.1	10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	70	25	32	5	1	В2ДС	0.80	460	1.43			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
19	0.8	9СЗ(75)1СЗ(50)+БП+СЗ(85)+ДЗ	1	СЗ	75	19	28	5	3	А2С	0.60	210	0.17			
20	0.7	Кладовище														
21	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	85	23	32	6	2	В2ДС	0.65	300	0.30	0.27	70	
				ДЗ	85	20	28							0.03	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	75	20	28	5	2	А2С	0.70	280	0.08			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	64	20	24	5	2	В2ДС	0.85	340	0.34			
24	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		6СЗ(75)2СЗ(60)1ДЗ1БП	1	СЗ	75	23	30	5	2	В2ДС	0.80	350	0.32			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
Разом	33.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	0.4	5БП4ОС1СЗ	1	БП	45	19	22	5	2	В3ДС	0.65	190	0.08			
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
26	0.6	7СЗ(90)1СЗ(60)1ДЗ1БП	1	СЗ	90	25	40	7	2	С2ГДС	0.55	250	0.15	0.09	85	
				СЗ	60	22	28							0.02	60	
				ДЗ	85	22	30							0.02	50	
				БП	70	23	26							0.02	50	
		ДЗ,БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
28	0.6	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	12	4	4	2	1	С2ГДС	0.45	20	0.01			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
29	2.7	4ДЗ2БП4ОС+СЗ	1	ДЗ	70	23	28	5	1	С2ГДС	0.60	240	0.65			
		БП,ОС - вегетативного походження														
31	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	56	21	24	5	1	В2ДС	0.85	380	0.61			Прохідна рубка 10%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
32	2.0	6ОС3БП1СЗ+ДЗ	1	ОС	20	11	12	3	1	В2ДС	0.60	80	0.16			
		ОС,БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
33	1.0	10СЗ	1	СЗ	30	12	16	3	1	В2ДС	0.80	150	0.15			Проріджування 15%
34	0.5	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	25	10	14	3	1	В2ДС	0.75	110	0.06			Проріджування 10%
35	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	12	4	6	2	1	В2ДС	0.60	20	0.02			
		Якість лісових культур - 3 клас														
36	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
37	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	40	16	20	3	1	В2ДС	0.80	230	0.14			Проріджування 15%
		БП - вегетативного походження														
38	1.4	8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ	10	4	6	2	2	В3ДС	0.70	15	0.02			
39	5.5	4ДЗ3СЗ2БП1ВЛЧ	1	ДЗ	85	23	28	6	2	С3ГДС	0.65	270	1.49	0.59	50	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
				СЗ	85	25	36							0.45	80	
				БП	70	23	24							0.30	50	
				ВЛЧ	70	22	24							0.15	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Природне поновлення 4СЗ6БП, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
41	3.3	7СЗ(75)1ДЗ1БП1СЗ(95)+ОС	1	СЗ	75	23	30	6	2	В3ДС	0.75	310	1.02	0.72	70	
				ДЗ	75	23	26							0.10	40	
				БП	75	23	26							0.10	50	
				СЗ	95	26	40							0.10	80	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
42	0.5	5СЗ4БП1ОС	1	СЗ	20	4	4	2	2	А3С	0.70	30	0.02			
		БП,ОС - вегетативного походження														
43	5.3	7СЗ2БП1ДЗ	1	СЗ	45	15	20	4	2	В3ДС	0.75	170	0.90			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
44	1.0	10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	95	26	42	7	2	В3ДС	0.60	350	0.35	0.35	85	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
45	3.0	4ДЗ3СЗ2БП1ВЛЧ	1	ДЗ	85	21	26	6	3	С3ГДС	0.75	280	0.84	0.34	60	
				СЗ	85	25	32							0.25	80	
				БП	70	23	26							0.17	50	
				ВЛЧ	70	21	26							0.08	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
46	1.6	6СЗ2БП2ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	45	15	20	4	2	С4ГДС	0.75	170	0.27			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
47	0.5	5ДЗ3БП2СЗ	1	ДЗ	70	20	24	5	2	С3ГДС	0.75	250	0.13			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
48	1.3	5ДЗ3СЗ1БП1ВЛЧ	1	ДЗ	85	23	28	6	2	С3ГДС	0.70	300	0.39	0.19	50	
				СЗ	85	25	26							0.12	80	
				БП	70	23	26							0.04	50	
				ВЛЧ	70	22	24							0.04	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
49	0.2	Струмок Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
50	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
Разом		36.0														
Разом по кварталу		69.0														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.8	5ВЛЧ4БП1ДЗ+СЗ	1	ВЛЧ	65	20	22	7	3	С4ВЛЧ	0.70	190	1.10	0.55	50	
				БП	65	19	20							0.44	40	
				ДЗ	65	20	24							0.11	40	
				СЗ	80											
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
2	2.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	ВЗДС	88					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Освітлення в нез.
		10БП		БП	4	1					0.40	5	0.01			лісових культурах
		Якість лісових культур - 1 клас														
3	1.9	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗК								140	0.27			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
4	6.4	Лісові культури	1	СЗ	48	21	24	4	1А	В2ДС	0.80	280	1.79			Прохідна рубка 10%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
5	4.7	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	11	3	4	3	4	С4ВЛЧ	0.65	15	0.07			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
6	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	ВЗДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
7	2.8	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 5СЗ5БП														рубка
				СЗ	85	25	32					20	0.06			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								100	0.28			культур лісовідновл
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														РТК 69
		Захаращення загальне - 56 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
8	3.7	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 8СЗ2БП														рубка
				СЗ	48	19	24					20	0.07			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								100	0.37			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 74 куб.м/вид.														РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
9	0.9	Загибле насадження		СЗ					2	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								40	0.04			рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
10	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
11	0.6	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10С30БП		СЗ	65	21	24					20	0.01			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Сухостій		СЗ								140	0.08			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
12	6.3	6БП2СЗ2ОС+ДЗ	1	БП	65	21	24	7	2	В3ДС	0.80	250	1.58	0.94	50	
				СЗ	65	21	26							0.32	70	
				ОС	65	23	32							0.32	40	
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
13	1.0	5БП2ВЛЧ1ОС1ДЗ1СЗ	1	БП	65	21	24	7	2	СЗГДС	0.80	240	0.24	0.13	50	
				ВЛЧ	65	20	22							0.05	60	
				ОС	65	23	30							0.02	40	
				ДЗ	75	20	26							0.02	40	
				СЗ	75	21	26							0.02	70	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
14	0.8	7БП3СЗ	1	БП	35	14	16	4	3	В4ДС	0.80	130	0.10			
		БП - вегетативного походження														
15	2.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	48	16	22	4	2	А3С	0.80	230	0.55			Прохідна рубка 10%
16	0.3	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	48	14	20	4	2	А2С	0.80	160	0.05			Прохідна рубка 15%
		БП - природного походження														
17	0.7	Загибле насадження		СЗ					1	СЗГДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								80	0.06			
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 125
18	1.6	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	48	16	20	4	2	А3С	0.70	170	0.27			Прохідна рубка 10%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	5.5	5ВЛЧ2БП2СЗ1ДЗ	1	ВЛЧ	65	21	24	7	2	С4ВЛЧ	0.70	210	1.16	0.58	50	Вибіркова санітарна
				БП	65	19	20							0.23	40	рубка
				СЗ	75	20	26							0.23	70	
				ДЗ	75	18	24							0.12	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		ВЛЧ								20	0.11			
		Підлісок КУЛ,ЧРЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
20	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
21	1.2	Лісові культури	1	СЗ	48	18	22	4	1	В3ДС	0.80	210	0.25			Прохідна рубка 10%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
22	0.5	Лісові культури	1	СЗ	48	15	18	4	2	А2С	0.75	160	0.08			Прохідна рубка 10%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
23	4.1	5СЗ3БП2ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	75	23	30	6	2	С3ГДС	0.80	270	1.11	0.56	70	
				БП	65	20	22							0.33	40	
				ВЛЧ	65	19	22							0.22	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.08			
		Підлісок КУЛ,ВРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	2.4	Лісові культури	1	СЗ	40	17	20	3	1	В3ДС	0.70	160	0.38			Проріджування 10%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
25	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
26	1.5	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.15			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл РТК 69
27	1.3	Лісові культури	1	СЗ	48	16	20	4	2	А2С	0.75	200	0.26			Прохідна рубка 10%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
28	1.5	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								90	0.14			рубка
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.50														Природне відновлення
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														лісу

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	2.4	Загибле насадження		СЗ					1	СЗГДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		ВЛЧ								90	0.22			рубка
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														Природне відновлення
		Захаращення загальне - 72 куб.м/вид.														лісу
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
30	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
31	14.0	8СЗ1ВЛЧ1БП	1	СЗ	80	23	32	6	2	В3ДС	0.50	220	3.08	2.46	70	Вибіркова санітарна
				ВЛЧ	65	23	24							0.31	60	рубка
				БП	65	21	22							0.31	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.28			
		Підлісок КУЛ,ВРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	18.5	5БП(35)3БП(45)2ВЛЧ+СЗ	1	БП	35	16	16	4	2	СЗГДС	0.60	110	2.04			
		БП,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
33	1.9	8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	14	5	6	3	2	В4ДС	0.50	25	0.05			
34	0.2	Лісові культури	1	СЗ	48	15	18	4	2	А2С	0.80	210	0.04			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
35	0.5	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 4 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
36	1.0	Лісові проїзди														
		Ширина - 4 м, протяжність - 2.6 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
37	0.8	Просіка квартальна														
		Ширина - 4 м, протяжність - 2 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	102.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								80	0.14			рубка
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														Створення ліс.
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
2	0.8	9ВЛЧ1БП+ОС	1	ВЛЧ	65	23	24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	220	0.18	0.16	60	Вибіркова санітарна
				БП	65	21	22							0.02	40	рубка
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		ВЛЧ								20	0.02			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														
3	6.1	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								130	0.79			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс.
																культур лісовідновл
																РТК 19
4	0.9	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								70	0.06			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Природне відновлення
																лісу
5	4.5	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.45			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс.
																культур лісовідновл
																РТК 69
6	2.4	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	85	22	28	7	2	В3ДС	0.70	300	0.72	0.58	80	Вибіркова санітарна
				БП	70	21	22							0.14	50	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
7	1.1	6ВЛЧ3БП1СЗ	1	ВЛЧ	70	21	24	7	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.24	0.15	60	
				БП	70	21	26							0.07	50	
				СЗ	80	23	30							0.02	75	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.50														
8	3.1	Лісові культури	1	СЗ	65	21	26	6	2	В2ДС	0.80	290	0.90	0.72	70	Прохідна рубка 10%
		8СЗ2БП		БП	65	19	22							0.18	40	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.06			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
9	1.4	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.80	270	0.38	0.34	50	
				БП	60	20	22							0.04	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		ВЛЧ								30	0.04			
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
10	15.3	5ВЛЧ(70)2БП2ВЛЧ(60)1ОС+ДЗ+СЗ	1	ВЛЧ	70	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.70	250	3.83	1.91	50	
				БП	70	22	24							0.77	50	
				ВЛЧ	60	21	24							0.77	60	
				ОС	70	25	30							0.38	10	
		ВЛЧ,БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		ВЛЧ								10	0.15			
		Підлісок КУЛ,ВРК,ЧРЗ, зімкнутість 0.30														
11	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	62	17	22	6	3	А2С	0.80	250	0.48	0.48	60	Прохідна рубка 15%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	85	21	28	7	3	А3С	0.70	260	0.13	0.13	75	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	5.5	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	47	19	24	4	1	В2ДС	0.80	260	1.43			Прохідна рубка 10%
		БП - природного походження														
14	1.4	7СЗ2ВЛЧ1БП	1	СЗ	80	23	28	6	2	В3ДС	0.30	120	0.17	0.12	60	
				ВЛЧ	70	20	22							0.03	40	
				БП	70	20	22							0.02	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
15	0.5	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	22	24	6	2	С4ВЛЧ	0.80	250	0.13	0.10	60	
				БП	60	20	22							0.03	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
16	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
17	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	24.4	5БП2ВЛЧ1ОС1СЗ1ДЗ	1	БП	70	21	24	7	2	В4ДС	0.50	150	3.66	1.82	40	
				ВЛЧ	60	20	22							0.73	40	
				ОС	60	22	28							0.37	10	
				СЗ	80	22	30							0.37	70	
				ДЗ	127	22	36							0.37	20	
		БП,ВЛЧ,ОС,ДЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		БП								25	0.61			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
19	0.9	Лісові культури	1	СЗ	48	19	24	4	1	В2ДС	0.60	220	0.20			Вибіркова санітарна
		8СЗ2БП														рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
20	5.7	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.57			рубка
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 69
21	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
22	1.2	4СЗ4БП2ВЛЧ	1	СЗ	40	16	20	3	1	В3ДС	0.60	120	0.14			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								20	0.02			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
23	0.4	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	30	9	10	4	4	В5БС	0.40	40	0.02			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
24	2.0	10БП	1	БП	15	5	8	3	2	В4ДС	0.45	15	0.03			
25	1.2	Загибле насадження		СЗ					1	А2С						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	48	14	18					20	0.02			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								80	0.10			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 19
26	15.0	Лісові культури	1	СЗ	30	13	16	3	1	В3ДС	0.70	140	2.10			Проріджування 10%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
27	0.4	Лісові культури	1	СЗ	48	19	20	4	1	В3ДС	0.70	250	0.10			Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
28	4.0	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	55	19	22	6	2	С4ВЛЧ	0.80	200	0.80	0.48	50	
				БП	55	18	20							0.32	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
29	1.7	6БП(25)2БП(35)2ВЛЧ+СЗ БП,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	25	12	12	4	2	А3С	0.70	90	0.15			
30	1.6	8БП(15)2БП(25)+СЗ БП,БП - вегетативного походження	1	БП	15	9	12	3	1	В3ДС	0.50	40	0.06			
31	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	48	19	22	4	1	В2ДС	0.70	230	0.09			Прохідна рубка 10%
32	0.3	Лінія електромережі Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
33	0.5	Лісовий меліоративний канал Ширина - 4 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
34	0.3	Лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
35	1.1	Просіка квартальна Ширина - 4 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														Розчищення квартальних просік
Разом по кварталу 109.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.5	6ВЛЧ2БП1ОС1СЗ	1	ВЛЧ	70	23	26	7	2	С4ГДС	0.70	270	0.95	0.56	60	
				БП	70	23	26							0.19	50	
				ОС	80	27	36							0.10	50	
				СЗ	95	26	42							0.10	80	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
2	0.6	Лісові культури	1	СЗ	57	21	26	5	1	В2ДС	0.80	350	0.21			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
3	1.0	Лісові культури	1	СЗ	57	24	26	5	1А	В2ДС	0.80	400	0.40			Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
4	0.9	7БП3ВЛЧ	1	БП	65	24	26	7	1	В4ДС	0.65	210	0.19	0.13	50	
				ВЛЧ	65	23	28							0.06	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
5	12.3	6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	75	24	30	6	1	В3ДС	0.75	290	3.57	2.14	70	
				БП	75	20	26							1.07	40	
				ВЛЧ	75	22	28							0.36	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.3	Лісові культури	1	СЗ	59	22	26	5	1	А3С	0.80	370	0.11			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
7	1.3	Лісові культури	1	СЗ	61	19	24	6	2	А2С	0.85	300	0.39	0.31	60	Прохідна рубка 10%
		8СЗ2БП		БП	61	19	20							0.08	40	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.0	Лісові культури	1	СЗ	48	17	20	4	1	А2С	0.80	240	0.24			Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП														
9	0.9	Лісові культури	1	СЗ	48	17	20	4	1	А2С	0.80	240	0.22			Прохідна рубка 10%
		8СЗ2БП														
10	0.9	Лісові культури	1	СЗ	68	23	30	6	1	В2ДС	0.85	420	0.38	0.38	70	Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				2	А3С	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.5	9СЗ1БП	1	СЗ	90	25	36	7	2	А3С	0.60	300	0.15	0.13	70	
				БП	70	23	28							0.02	50	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	2.9	7СЗ3БП	1	СЗ	55	21	24	5	1	А3С	0.70	260	0.75			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
14	15.0	7СЗ2БП1ОС	1	СЗ	80	23	30	6	2	В3ДС	0.75	320	4.80	3.36	70	
				БП	60	21	24							0.96	50	
				ОС	60	25	32							0.48	50	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.6	Лісові культури	1	СЗ	48	18	22	4	1	В2ДС	0.80	280	0.45			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
16	0.6	Лісові культури	1	СЗ	66	22	28	6	1	В2ДС	0.80	350	0.21	0.17	70	Прохідна рубка 10%
		8СЗ2БП		БП	66	23	24							0.04	50	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.8	Лісові культури	1	СЗ	48	21	24	4	1А	В2ДС	0.80	300	0.24			Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП														
18	2.1	Лісові культури	1	СЗ	66	23	26	6	1	В2ДС	0.80	400	0.84	0.84	70	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	3.1	6СЗ3БП1ОС	1	СЗ	80	25	32	6	1	В3ДС	0.70	310	0.96	0.57	80	
				БП	70	23	26							0.29	50	
				ОС	70	25	32							0.10	40	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.5	8СЗ2БП	1	СЗ	35	12	18	3	2	В4ДС	0.80	150	0.08			
21	0.5	5СЗ(70)2СЗ(85)3БП+ОС	1	СЗ	70	24	28	6	1	В3ДС	0.70	310	0.16	0.08	65	
				СЗ	85	25	32							0.03	80	
				БП	70	23	26							0.05	60	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	1.7	9БП1СЗ	1	БП	35	14	16	4	3	В3ДС	0.65	110	0.19			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
23	2.3	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	55	21	26	5	1	В3ДС	0.80	230	0.53			Прохідна рубка 10%
24	6.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	48	20	24	4	1А	В2ДС	0.80	310	1.95			Прохідна рубка 10%
25	0.7	7СЗ3БП	1	СЗ	50	12	16	4	3	В5БС	0.50	80	0.06			
26	11.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	48	17	20	4	1	А3С	0.80	220	2.49			Прохідна рубка 10%
27	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				2	В3ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
28	4.2	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	25	32	7	2	В4ДС	0.55	310	1.30	1.30	80	
29	1.0	8СЗ(75)1СЗ(60)1БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ БП	75 60 60	25 23 23	30 26 26	6	1	В3ДС	0.70	370	0.37	0.29 0.04 0.04	70 70 40	
30	1.9	6СЗ(80)2СЗ(95)2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ БП	80 95 70	25 25 23	30 36 26	6	1	В3ДС	0.65	310	0.59	0.35 0.12 0.12	80 80 60	
31	0.3	Лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
32	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу	82.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.	1	СЗ	48	14	16	4	2	А2С	0.40	100	0.05			
2	4.4	Загибле насадження Сухостій Захаращення загальне - 44 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	В3ДС		150	0.66			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
3	0.7	5СЗ5БП Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.	1	СЗ	40	8	12	3	4	В5БС	0.50	45	0.03			
4	2.4	Загибле насадження Поодинокі дерева 7СЗ2БП1ВЛЧ Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ СЗ	80	23	32		2	В3ДС		10 150	0.02 0.36			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
5	6.8	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Захаращення загальне - 68 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	48	17	20	4	1	А2С	0.40	130 20	0.88 0.14			Вибіркова санітарна рубка
6	27.0	8БП2ВЛЧ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	35	13	16	4	3	В3ДС	0.50	80	2.16			
7	12.5	9БП1ВЛЧ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження У виділі дрібні галявини	1	БП	25	8	12	4	4	В3ДС	0.60	50	0.63			
8	18.0	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 180 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ СЗ	48	21	24		1А	В2ДС		20 100	0.36 1.80			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
9	0.9	7ВЛЧ3БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	ВЛЧ	50	16	18	5	3	В4ДС	0.60	130	0.12			
10	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
11	5.1	9ВЛЧ1БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	50	19	22	5	2	В4ДС	0.60	160	0.82			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	1.2	9БП1ВЛЧ+СЗ	1	БП	30	13	16	4	2	В3ДС	0.65	90	0.11			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
13	3.4	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		6БП4ВЛЧ	1	БП	35	8	8	4	5	В5БС	0.50	35	0.12			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
14	1.2	10БП+СЗ	1	БП	10	4	4	2	3	А3С	0.60	19	0.02			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	40	14	20					20	0.02			
15	1.2	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								1				Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
16	0.2	Лінія електромережі														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
17	0.1	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
18	0.4	Лісовий меліоративний канал														Ремонт осушувальної мережі
		Ширина - 4 м, протяжність - 1.1 км, виділ замулений														
		осушувальні														
19	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
20	0.4	Просіка квартальна														Розчищення квартальних просік
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		8БП2ВЛЧ		БП	10	3	4				0.50	10				

Разом по кварталу
87.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	10.6	7БП(25)3БП(35)+ВЛЧ+СЗ	1	БП	25	7	8	4	4	В3ДС	0.50	41	0.43			
		БП,БП - вегетативного походження														
2	8.6	8БП(35)2БП(45)+ВЛЧ+СЗ	1	БП	35	15	16	4	2	В3ДС	0.70	130	1.12			
		БП,БП - вегетативного походження														
3	1.2	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	65	20	24	7	3	С4ВЛЧ	0.60	170	0.20	0.16	40	
				БП	65	19	20							0.04	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
4	0.7	Лісові культури	1	СЗ	47	18	18	4	1	В2ДС	0.60	180	0.13			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
5	14.9	5БП3ВЛЧ1ОС1ДЗ	1	БП	71	21	24	7	3	В4ДС	0.30	90	1.34	0.68	30	
				ВЛЧ	71	22	26							0.40	30	
				ОС	61	24	30							0.13	10	
				ДЗ	127	22	36							0.13	10	
		БП,ВЛЧ,ОС,ДЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.15			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 149 куб.м/вид.														
6	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	25	9	10	4	3	С4ВЛЧ	0.60	50	0.03			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
7	1.1	8БП2ВЛЧ	1	БП	20	9	10	3	3	В3ДС	0.60	50	0.06			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
8	1.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
9	6.1	Лісові культури	1	СЗ	48	19	22	4	1	В2ДС	0.60	210	1.28			Вибіркова санітарна рубка
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
10	8.9	6ВЛЧ4БП+ДЗ	1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	С4ГДС	0.60	170	1.51	0.91	30	
				БП	60	19	22							0.60	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
11	0.4	9БП1СЗ	1	БП	34	14	16	4	1	В3ДС	0.70	120	0.05			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	2.1	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	65	21	24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.42	0.42	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
13	2.5	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 9С31БП														рубка
				СЗ	52	21	26					20	0.05			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								150	0.38			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
14	1.4	Біогалявина		СЗ					1	ВЗДС						
15	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
16	1.5	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	170	0.26	0.21	50	
				БП	60	19	20							0.05	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
17	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
18	2.1	8БП2СЗ	1	БП	30	14	16	4	2	ВЗДС	0.60	100	0.21			
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
19	15.2	8БП2ОС	1	БП	10	2	2	2	2	В4ДС	0.60	6	0.09			
		Поодинокі дерева 7С32БП1ВЛЧ														
				СЗ	90	22	28					10	0.15			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.60														
20	3.6	8БП2ВЛЧ+СЗ	1	БП	20	7	8	3	4	ВЗДС	0.50	30	0.11			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		У виділі дрібні галявини														
21	5.7	7БП3ВЛЧ+СЗ	1	БП	35	16	16	4	2	ВЗДС	0.60	110	0.63			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														
22	0.9	10ВЛЧ+БП+СЗ	1	ВЛЧ	60	22	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.19	0.19	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
23	0.9	8БП2ВЛЧ	1	БП	10	3	4	2	1	ВЗДС	0.50	10	0.01			
24	0.6	Лінія електромережі														
		Ширина - 8 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
25	0.9	Лісовий меліоративний канал														Ремонт осушувальної

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 4 м, протяжність - 2.2 км, виділ замулений осушувальні														мережі
26	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
27	0.7	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.7 км, площа заросла Природне поновлення														Розчищення квартальних просік
		10БП		БП	5	2	2				0.50	5				
28	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	65	20	24	7	3	С4ВЛЧ	0.60	170	0.19	0.15	40	
				БП	65	19	20							0.04	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
29	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП3ВЛЧ1ОС1ДЗ	1	БП	71	21	24	7	3	В4ДС	0.30	90	0.05	0.01	30	
				ВЛЧ	71	22	26							0.02	30	
				ОС	61	24	30							0.01	10	
				ДЗ	127	22	36							0.01	10	
		БП,ВЛЧ,ОС,ДЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
30	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ВЛЧ	1	БП	20	9	10	3	3	В3ДС	0.60	50	0.03			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
31	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП(25)3БП(35)+ВЛЧ+СЗ	1	БП	25	7	8	4	4	В3ДС	0.50	41	0.02			
		БП,БП - вегетативного походження														
32	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП(35)2БП(45)+ВЛЧ+СЗ	1	БП	35	15	16	4	2	В3ДС	0.70	130	0.05			
		БП,БП - вегетативного походження														

Разом по кварталу
96.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділи, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.8	9БП1СЗ	1	БП	10	6	8	2	1	В3ДС	0.60	31	0.12			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	70	23	32					5	0.02			
2	1.5	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								80	0.12			
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
3	1.5	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	48	17	24	4	1	В2ДС	0.50	120	0.18			Вибіркова санітарна рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
4	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
5	1.2	6СЗ4БП+ВЛЧ	1	СЗ	75	20	24	6	2	В3ДС	0.30	90	0.11	0.07	70	Вибіркова санітарна
				БП	60	18	20							0.04	30	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
6	1.7	9БП1СЗ	1	БП	25	8	8	4	4	В3ДС	0.60	45	0.08			
		БП - вегетативного походження														
7	0.2	Лісові культури 9СЗ(34)1СЗ(25)+СЗ(55)	1	СЗ	34	10	12	3	3	А2С	0.60	70	0.01			
		СЗ - природного походження														
8	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	34	10	14	3	3	А2С	0.60	90	0.06			
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
9	1.0	Згарище		СЗ					4	А1С						Ліквідація захащеності
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 6
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
10	0.8	Лісові культури 6СЗ2СБ2БП	1	СЗ	40	10	12	3	3	А2С	0.60	70	0.06			
		БП - природного походження														
11	0.1	10СЗ+БП	1	СЗ	35	14	16	3	1	В2ДС	0.60	150	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	17.0	5БП(35)2ВЛЧ3БП(45)	1	БП	35	14	16	4	3	В3ДС	0.50	90	1.53			
		БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		У виділі дрібні галявини														
13	0.4	9БП1СЗ	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.50	35	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
14	1.3	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								150	0.20			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														Створення ліс.
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
15	4.2	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		9БП1ОС+ВЛЧ+СЗ	1	БП	35	16	18	4	2	В3ДС	0.40	80	0.34			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Рослини, занесені до Червоної книги України: зозульки плямисті (пальчатокорінник плямистий), косарики черепитчасті														
16	0.9	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
17	16.8	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	1.68			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														Створення ліс.
		Захаращення загальне - 252 куб.м/вид.														культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
18	1.3	8БП2ОС	1	БП	5	1.5		2	1	В3ДС	0.50	3				
19	1.0	Лісові культури	1	СЗ	47	18	20	4	1	В2ДС	0.70	200	0.20			
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
20	5.0	7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	65	20	24	7	3	С4ВЛЧ	0.50	150	0.75	0.52	40	
				БП	65	21	24							0.23	30	
				СЗ	75											
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
21	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
22	0.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	3.3	6БП4ВЛЧ+СЗ+ДЗ	1	БП	60	20	22	6	2	В4ДС	0.50	140	0.46	0.28	40	
				ВЛЧ	60	20	22							0.18	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
24	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
25	2.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
26	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
27	10.2	7БП3ВЛЧ	1	БП	64	21	26	7	2	В3ДС	0.50	150	1.53	1.07	40	
				ВЛЧ	64	23	28							0.46	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 102 куб.м/вид.														
28	1.5	Зруб		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
29	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ1СБ1БП	1	СЗ	30	10	10	3	2	А3С	0.40	50	0.11			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
30	1.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
31	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+СЗ	1	БП	10	6	8	2	3	В4ДС	0.50	27	0.03			
		БП - вегетативного походження														
32	1.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В3ДС	90					
		Якість лісових культур - 1 клас														
33	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
34	1.8	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	48	17	20					10	0.02			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Сухостій		СЗ								100	0.18			
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	1.6	8БП2ВЛЧ	1	БП	40	13	14	4	3	В4ДС	0.60	90	0.14			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
36	8.3	Лісові культури	1	СЗ	46	18	22	4	1	В2ДС	0.40	140	1.16			Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								25	0.21			
		Захаращення загальне - 83 куб.м/вид.														
37	1.9	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.19			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
38	1.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В3ДС	80					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
39	1.0	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								80	0.08			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
40	0.3	Лісовий меліоративний канал														Ремонт осушувальної
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.7 км, виділ замулений														мережі
		осушувальні														
41	0.2	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
42	0.6	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, площа чиста														
43	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
44	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	35	14	16	3	1	В2ДС	0.60	150	0.20			
45	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	А2С						рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														Створення ліс.
				СЗ	48	17	20					10	0.01			культур лісовідновл
		Сухостій		СЗ								100	0.12			РТК 19
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
46	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП	СЗ	1					1	ВЗДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														

Разом по кварталу
107.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 30%														
2	2.1	Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	ВЗДС		70	0.15			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
3	22.5	Загибле насадження Сухостій Захаращення загальне - 225 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	А2С		50	1.13			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
4	9.9	8БП2ВЛЧ	1	БП	5	2	2	2	3	А4С	0.60	6	0.06			
5	6.7	Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					4	А4С		50	0.34			Суцільна санітарна рубка Природне відновлення лісу
6	11.5	7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ БП СЗ	70 70 85	20 20	22 22	7	3	С4ВЛЧ	0.60	170	1.96	1.37 0.59	50 40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
7	1.5	Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		ВЛЧ ВЛЧ					2	С4ВЛЧ		50	0.08			Суцільна санітарна рубка Природне відновлення лісу
8	4.1	8БП2СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.60	4	0.02			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 41 куб.м/вид.														
9	2.0	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	6	0.01			
10	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1	ВЗДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
11	0.9	Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	А3С		100	0.09			Суцільна санітарна рубка Створення ліс.

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																культур лісовідновл РТК 24
12	0.7	Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження	СЗ СЗ						2	А3С		90	0.06			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
13	1.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас	СЗ	1					2	А2С	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
14	1.5	Загибле насадження Сухостій Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження	СЗ СЗ						1	В3ДС		10	0.02			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
15	0.7	Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження	СЗ СЗ						2	А2С		40	0.03			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
16	3.7	Загибле насадження Сухостій Захаращення загальне - 37 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження	СЗ СЗ						1	В3ДС		50	0.19			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
17	4.5	Загибле насадження Сухостій Захаращення загальне - 90 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження	СЗ СЗ						1	В3ДС		50	0.23			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
18	0.9	Загибле насадження Сухостій Захаращення загальне - 9 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження	СЗ СЗ						3	А1С		40	0.04			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 6
19	2.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	СЗ	2					2	А3С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	СЗ		2			1	В3ДС	80						Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
21	0.9	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 50 шт/га,в тому числі соснових - 50 шт/га, діаметр пнів - 28 см	СЗ					2	А3С							Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
22	2.2	Загибле насадження Сухостій Захаращення загальне - 22 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження	СЗ СЗ					1	В3ДС			50	0.11			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
23	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	СЗ		2			2	А2С	90						Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
24	1.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас	СЗ		1			2	А2С	90						Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
25	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	СЗ		1			2	А2С	83						Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
26	2.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	СЗ		3			2	А2С	90						Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
27	3.2	Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження	СЗ СЗ					2	А2С			80	0.26			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
28	9.5	Загибле насадження Сухостій Захаращення загальне - 95 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження	СЗ СЗ					2	А2С			50	0.48			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
29	0.6	Загибле насадження Сухостій Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження	СЗ СЗ					2	А2С			20	0.01			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	1.9	Загибле насадження Сухостій Захаращення загальне - 19 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження	СЗ СЗ						1	ВЗДС		30	0.06			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
31	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
32	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
33	0.7	Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження	СЗ СЗ						2	А2С		30	0.02			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
34	0.6	Загибле насадження Сухостій Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження	СЗ СЗ						2	А2С		20	0.01			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
35	2.7	Загибле насадження Сухостій Захаращення загальне - 27 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження	СЗ СЗ						2	А2С		50	0.14			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
36	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
37	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	СЗ	2					1	ВЗДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
38	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
39	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова														
40	0.3	Загибле насадження Сухостій Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження	СЗ СЗ						1	ВЗДС		100	0.03			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
41	0.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
42	0.7	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 3.7 км, площа чиста														
43	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														
44	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.60	4	0.01			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
45	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								70	0.01			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
46	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.08			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														

Разом по кварталу
117.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	2			1		В2ДС	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 1 клас														
2	5.6	Загибле насадження		СЗ				2		А2С						Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Сухостій		СЗ								30	0.17			
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
3	0.7	Загибле насадження		СЗ				2		А2С						Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Сухостій		СЗ								80	0.06			
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
4	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	2			2		А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	10.5	Загибле насадження		СЗ				1		В2ДС						Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Сухостій		СЗ								40	0.42			
		Захаращення загальне - 105 куб.м/вид.														
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
6	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
7	4.7	8БП2СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.60	4	0.02			
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
8	1.8	Загибле насадження		СЗ				1		В3ДС						Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Сухостій		СЗ								40	0.07			
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
9	0.4	10БП	1	БП	5	1		2	2	В4ДС	0.50	1				
10	1.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
11	2.0	8БП2СЗ	1	БП	10	3	2	2	1	В3ДС	0.60	6	0.01			
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	10.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
13	0.4	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.50	5				
14	1.8	Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В2ДС		30	0.05			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
15	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
16	2.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
17	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
18	1.3	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 13 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		20	0.03			Ліквідація захаращеності Природне відновлення лісу
19	1.7	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 9 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	В3ДС		10	0.02			Ліквідація захаращеності Природне відновлення лісу
20	0.9	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 9 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В2ДС		20	0.02			Ліквідація захаращеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
21	7.8	10БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 39 куб.м/вид.	1	БП	5	2	2	2	4	В5БС	0.60	6	0.05			
22	2.0	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 20 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	А3С		20	0.04			Ліквідація захаращеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				2	А2С	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
24	1.5	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 120 шт/га, діаметр пнів - 26 см		СЗ					2	А3С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
25	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				2	А2С	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
26	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	2				2	А3С	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
27	0.9	10БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	6	0.01			
28	1.3	Загибле насадження Сухостій Захаращення загальне - 13 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	А3С		50	0.07			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
29	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				2	А3С	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
30	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	2				2	В2ДС	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
31	2.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	2				1	В3ДС	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
32	1.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	2				2	А3С	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
33	1.2	Лісові культури	1	СЗ	10	2	2	2	2	А2С	0.50	6	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		5С3Б5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
34	1.2	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	5	2	2	2	4	В5БС	0.60	6	0.01			
35	0.5	10БП Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.	1	БП	5	2	2	2	2	А2С	0.60	6				
36	0.6	Удосконалена лісова дорога Ширина - 10 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний, категорія - 2 Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
37	0.9	Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В2ДС		100	0.09			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
38	0.9	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 30 см		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
39	0.9	Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	А2С		50	0.05			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
40	0.2	Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В2ДС		40	0.01			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
41	0.1	Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В2ДС		150	0.02			Суцільна санітарна рубка Природне відновлення лісу
42	0.2	Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	А2С		20				Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
43	0.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісогосподарського призначення														
44	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста														
45	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
46	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1	БП	5	1		2	2	В4ДС	0.50	1				
47	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								40	0.02			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
48	6.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								40	0.26			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Захаращення загальне - 65 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
49	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	90					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 1 клас														
50	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.05			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Пошкодження верховою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														

Разом по кварталу
89.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.6	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.36			рубка
		Захаращення загальне - 72 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 69
2	0.7	10БП	1	БП	9	3	4	2	2	В4ДС	0.60	12	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
3	0.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підготівля лісової
																фауни
4	8.5	6ВЛЧ1ДС1БП1ОС1СЗ	1	ВЛЧ	65	19	22	7	3	С4ВЛЧ	0.50	140	1.19	0.71	50	
				ДС	65	18	20							0.12	30	
				БП	65	19	22							0.12	50	
				ОС	65	21	26							0.12	40	
				СЗ	65	21	24							0.12	60	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 85 куб.м/вид.														
5	12.5	6БП2ВЛЧ2ОС	1	БП	10	3	4	2	2	В4ДС	0.60	11	0.14			
6	2.7	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	35	12	14	4	3	С4ВЛЧ	0.50	60	0.16			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
7	7.7	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								40	0.31			рубка
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														Створення ліс.
		Захаращення загальне - 154 куб.м/вид.														культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
8	11.0	10БП	1	БП	5	2	2	2	1	В3ДС	0.60	6	0.07			
		Захаращення загальне - 110 куб.м/вид.														
9	3.2	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.60	6	0.02			
10	4.0	6ВЛЧ4БП+СЗ	1	ВЛЧ	10	2	2	2	2	С4ВЛЧ	0.60	6	0.02			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 40 куб.м/вид.														
11	1.6	8БП2ВЛЧ	1	БП	10	3	4	2	4	В5БС	0.45	10	0.02			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
12	7.8	8БП2ВЛЧ	1	БП	10	3	4	2	2	В4ДС	0.50	10	0.08			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	3.2	8БП2ОС Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.	1	БП	10	2	2	2	2	В4ДС	0.60	6	0.02			
14	10.0	7БП3ОС Захаращення загальне - 100 куб.м/вид.	1	БП	10	3	4	2	2	В4ДС	0.60	13	0.13			
15	1.4	4СЗ6БП	1	СЗ	5	1		2	2	А2С	0.50	3				
16	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
17	2.9	4СЗ6БП Захаращення загальне - 29 куб.м/вид.	1	СЗ	10	2	2	2	1	В2ДС	0.50	8	0.02			
18	4.0	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	5	2	2	2	4	В5БС	0.50	5	0.02			
19	2.9	10БП+СЗ Захаращення загальне - 29 куб.м/вид.	1	БП	10	2	2	2	2	В2ДС	0.60	6	0.02			
20	0.5	Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	В4ДС		120	0.06			Суцільна санітарна рубка Природне відновлення лісу
21	0.3	Лінія електромережі Ширина - 4 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
22	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
23	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста														

Разом по кварталу
90.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	7.8	10БП	1	БП	9	2	2	2	2	В4ДС	0.60	6	0.05			
		Захаращення загальне - 78 куб.м/вид.														
2	6.1	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	70	24	32					10	0.06			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								40	0.24			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 61 куб.м/вид.														РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
3	2.1	6ВЛЧ4БП+СЗ	1	ВЛЧ	10	3	4	2	1	С4ВЛЧ	0.60	13	0.03			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
4	0.7	10БП	1	БП	10	2	2	2	2	В3ДС	0.50	5				
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
5	4.4	6БП4ВЛЧ	1	БП	10	3	4	2	2	В4ДС	0.60	11	0.05			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 44 куб.м/вид.														
6	31.3	7БП2ВЛЧ1ОС	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.50	5	0.16			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРТР, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 313 куб.м/вид.														
7	12.0	8БП2ОС	1	БП	10	2	2	2	2	В2ДС	0.60	6	0.07			
8	3.2	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								30	0.10			рубка
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														Створення ліс.
		Захаращення загальне - 64 куб.м/вид.														культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
9	0.6	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								50	0.03			рубка
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 47
10	0.6	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
11	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	69.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	Плантація плантація для заготівлі новорічних ялинок, рік закладки - 2016, схема розміщення 2Х0.7м		СЗ	7			1		В2ДС						Догляд за селекц. об'єкт. агротехнічний
2	1.7	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах 10СЗ+БП	1	СЗ	35	4	8	3	5	В5БС	0.70	25	0.04			
3	2.8	9СЗ(75)1СЗ(65)+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	75 65	23 22	28 26	6	2	А3С	0.50	250	0.70	0.63 0.07	75 60	
4	4.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	27	9	10	3	2	А3С	0.80	100	0.44			Проріджування 15%
5	2.3	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	18	24	6	3	А2С	0.45	140	0.32	0.32	60	
6	0.8	Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	А2С		100	0.08			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
7	0.1	6СЗ4БП	1	СЗ	9	3	4	2	3	В4ДС	0.50	15				
8	0.8	9БП1СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	14	5	8	3	3	В5БС	0.50	20	0.02			
9	1.2	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	59	19	22	5	2	А3С	0.80	300	0.36			Прохідна рубка 10%
10	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	42	14	18	4	2	А2С	0.80	190	0.10			Прохідна рубка 10%
11	7.1	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 24 см		СЗ					2	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
12	0.5	9БП1СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	14	5	8	3	3	В4ДС	0.45	20	0.01			
13	0.2	9БП1СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	14	5	8	3	3	В5БС	0.45	20				
14	1.3	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	14	5	8	3	3	В4ДС	0.45	20	0.03			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
15	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	8	10	2	2	А3С	0.80	80	0.04			Прочищення 20%
16	2.0	Лісові культури 6СЗ(25)4БП+СЗ(65) БП - природного походження	1	СЗ	25	8	10	3	2	А3С	0.80	70	0.14			Проріджування 15%
17	0.7	10БП	1	БП	9	5	6	2	3	В4ДС	0.50	20	0.01			
18	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
19	1.1	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	55	10	14	5	4	А4С	0.60	80	0.09			
20	5.1	10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	23	26	6	1	В3ДС	0.75	360	1.84	1.84	75	
21	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
22	1.9	6СЗ4БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	25	8	10	3	2	В4ДС	0.60	60	0.11			
23	2.2	3СЗ7БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	4	8	2	2	А3С	0.65	30	0.07			
				СЗ	70	24	28					40	0.09			
24	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
25	7.3	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 24 см		СЗ					1	А3С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
26	0.9	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 80 шт/га,в тому числі соснових - 80 шт/га, діаметр пнів - 26 см		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
27	0.2	6СЗ4БП	1	СЗ	9	3	4	2	3	В4ДС	0.50	10				
28	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1	А3С	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	0.7	4СЗ6БП	1	СЗ	20	4	8	2	2	А3С	0.65	30	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	24	29					10	0.01			
30	16.0	9БП1СЗ	1	БП	20	4	4	3	4	А3С	0.60	10	0.16			
31	1.8	9БП1СЗ	1	БП	14	5	8	3	3	В5БС	0.45	20	0.04			
		БП - вегетативного походження														
32	0.1	6СЗ4БП	1	СЗ	9	3	4	2	3	В4ДС	0.50	15				
33	0.3	10СЗ(50)+СЗ(70)+БП	1	СЗ	50	17	22	4	2	А3С	0.85	270	0.08			Прохідна рубка 10%
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
34	0.4	10БП+СЗ+ОС	1	БП	40	16	18	4	2	В4ДС	0.50	100	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.60														
35	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	А3С	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
36	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В3ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
37	0.7	Зруб		СЗ					1	А3С						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 160 шт/га,в тому числі соснових - 160 шт/га,														культур лісовідновл
		діаметр пнів - 28 см														РТК 24
38	4.0	10СЗ	1	СЗ	65	23	26	6	1	А3С	0.45	210	0.84	0.84	60	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								20	0.08			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														10%
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
39	0.9	Зруб		СЗ					1	А3С						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 160 шт/га,в тому числі соснових - 160 шт/га,														культур лісовідновл
		діаметр пнів - 28 см														РТК 24
40	3.4	Зруб		СЗ					1	А3С						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 160 шт/га,в тому числі соснових - 160 шт/га,														культур лісовідновл
		діаметр пнів - 24 см														РТК 24
41	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	А3С	85					за ліс. культурами

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
42	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	1				1	А3С	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
43	0.9	Зруб		СЗ					1	А3С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 160 шт/га,в тому числі соснових - 160 шт/га, діаметр пнів - 24 см														
44	0.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
45	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	1				1	А3С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
46	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
47	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста														
Разом по кварталу	83.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	Зруб		СЗ					2	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
2	46.0	8БП1СЗ1ОС	1	БП	10	3	2	2	2	А2С	0.50	10	0.46			
3	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	90					
		Якість лісових культур - 1 клас														
4	10.0	8БП1ОС1СЗ	1	БП	5	2	2	2	1	В3ДС	0.50	4	0.04			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	42	15	22					10	0.10			
		Захаращення загальне - 150 куб.м/вид.														
5	1.6	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	А2С	0.60	6	0.01			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	37	12	18					10	0.02			
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
6	0.6	10БП	1	БП	9	2	2	2	4	В5БС	0.45	5				
7	11.0	8БП2ВЛЧ	1	БП	10	3	4	2	2	В4ДС	0.60	12	0.13			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 6БП4ВЛЧ														
				БП	65	21	24					10	0.11			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.60														
		Захаращення загальне - 220 куб.м/вид.														
8	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	2				2	В2ДС	90					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	2.6	10БП+СЗ	1	БП	10	2	2	2	4	В5БС	0.50	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
10	3.4	8БП2ВЛЧ	1	БП	10	3	2	2	2	В4ДС	0.60	12	0.04			
		Поодинокі дерева 6ВЛЧ4БП														
				ВЛЧ	70	22	24					10	0.03			
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 68 куб.м/вид.														
11	1.2	10БП+СЗ	1	БП	10	2	2	2	4	В5БС	0.50	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
12	0.3	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 30 см														лісу
13	11.0	9БП1СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	10	3	2	2	1	В3ДС	0.60	11	0.12			
14	0.3	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	5	3	2	2	4	В5БС	0.50	10				
15	1.8	Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	А2С		20	0.04			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
16	4.6	Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	А3С		30	0.14			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
17	0.6	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	10	3	2	2	4	В5БС	0.50	10	0.01			
18	3.5	Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	В3ДС		30	0.11			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
19	1.5	10БП	1	БП	10	4	4	2	2	В4ДС	0.60	19	0.03			
20	0.6	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 20 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
21	3.4	10БП Поодинокі дерева 9С31БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 68 куб.м/вид.	1	БП СЗ	5 70	2 25	2 28	2	1	В3ДС	0.60	6 5	0.02 0.02			
22	0.4	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	10	3	2	2	4	В5БС	0.50	10				
23	0.4	Незімкнуті лісові культури 8С32БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	1				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	4.4	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								30	0.13			рубка
		Захаращення загальне - 88 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 69
25	3.7	10БП	1	БП	10	3	4	2	2	В3ДС	0.50	10	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.														
26	1.1	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								50	0.06			рубка
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 85%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 47
27	0.5	10БП	1	БП	10	3	4	2	4	В5БС	0.50	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
28	7.8	10БП	1	БП	10	3	2	2	2	В4ДС	0.60	12	0.09			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 156 куб.м/вид.														
29	0.4	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
30	0.9	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 4.5 км, площа чиста														

Разом по кварталу
126.0

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.7	10БП+СЗ	1	БП	10	3	2	2	2	В4ДС	0.60	12	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 54 куб.м/вид.														
2	4.1	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								50	0.21			рубка
		Захаращення загальне - 82 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 69
3	1.9	8БП2СЗ	1	БП	10	2	2	2	2	А3С	0.50	3	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид.														
4	16.2	8БП2СЗ	1	БП	10	2	2	2	2	А3С	0.60	4	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
5	1.1	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								20	0.02			рубка
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 19
6	3.4	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 8БП2СЗ														рубка
				БП	60	20	22					10	0.03			Природне відновлення
		Сухостій		СЗ								40	0.14			лісу
		Захаращення загальне - 68 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
7	1.3	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								30	0.04			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс.
																культур лісовідновл
																РТК 19
8	1.2	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 20 см														культур лісовідновл РТК 47
9	4.0	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								20	0.08			рубка
		Захаращення загальне - 40 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 69
10	20.0	8БП2ОС	1	БП	10	3	4	2	2	А2С	0.60	12	0.24			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ОС - вегетативного походження														
11	5.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				2	А2С	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	3.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				2	А2С	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	2.6	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								40	0.10			рубка
		Захаращення загальне - 52 куб.м/вид.														Природне відновлення
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
14	0.7	10БП	1	БП	10	3	2	2	4	В5БС	0.50	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
15	1.1	10БП	1	БП	10	3	4	2	2	В4ДС	0.60	12	0.01			
		БП - вегетативного походження														
16	0.4	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
17	0.4	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														
18	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	70.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.2	10СЗ	1	СЗ	70	22	26	6	2	В3ДС	0.40	180	0.94	0.94	60	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								50	0.26			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
2	0.5	10БП	1	БП	10	2	2	2	4	В5БС	0.50	5				
3	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	1				1	В3ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
4	0.9	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см														лісу
5	2.2	10БП	1	БП	10	3	4	2	2	А3С	0.60	10	0.02			
6	1.2	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	70	21	24	7	2	С4ВЛЧ	0.40	130	0.16	0.13	30	
				БП	70	22	22							0.03	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
7	1.4	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см														культур лісовідновл РТК 69
8	1.9	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.60	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	20	24					20	0.04			
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
9	1.0	10БП	1	БП	10	2	2	2	4	В5БС	0.50	5	0.01			
10	0.9	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.50	5				
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	18	22					20	0.02			
		Сухостій		СЗ								30	0.03			
11	0.6	10БП	1	БП	10	2	2	2	4	В5БС	0.50	5				
12	0.4	10БП	1	БП	10	2	2	2	2	В3ДС	0.50	5				
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	23	26					40	0.02			
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.8	10БП	1	БП	10	2	2	2	2	А3С	0.50	5				
14	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	1				1	В3ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
15	3.7	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	70	21	24					20	0.07			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								100	0.37			культур лісовідновл
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														РТК 69
		Захаращення загальне - 111 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
16	2.2	10СЗ	1	СЗ	92	23	36	7	2	А3С	0.30	140	0.31	0.31	50	
		Сухостій		СЗ								50	0.11			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
17	0.8	10БП	1	БП	10	2	2	2	3	В4ДС	0.50	5				
18	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	1				2	А3С	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
19	2.2	8СЗ2БП	1	СЗ	65	22	26	6	1	В3ДС	0.40	160	0.35	0.28	60	Вибіркова санітарна
				БП	55	20	20							0.07	20	рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.07			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
20	2.4	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	100	24	36					40	0.10			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								50	0.12			культур лісовідновл
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
21	0.5	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	10	2	2	2	2	С4ВЛЧ	0.50	5				
		ВЛЧ - вегетативного походження														
22	0.2	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	5	2	2	2	2	С4ВЛЧ	0.50	5				
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	70	20	24					30	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		ВЛЧ								30	0.01			
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
23	0.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	10	2	2	2	2	С4ВЛЧ	0.50	5				
		ВЛЧ - вегетативного походження														
24	0.5	10СЗ	1	СЗ	80	22	24	6	2	В3ДС	0.40	180	0.09	0.09	60	
		Сухостій		СЗ								30	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
25	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		10СЗ		СЗ	1				1	В3ДС	85					
		Якість лісових культур - 1 клас														
26	6.7	10БП	1	БП	20	9	10	3	3	В3ДС	0.50	45	0.30			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								40	0.27			
27	1.5	10СЗ+БП	1	СЗ	65	21	24	6	2	В3ДС	0.40	170	0.26	0.26	60	
		Сухостій		СЗ								40	0.06			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
28	0.8	10БП	1	БП	25	8	8	4	4	В5БС	0.50	40	0.03			
		БП - вегетативного походження														
29	0.3	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
30	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	43.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	17.5	10БП+СЗ	1	БП	10	2	2	2	1	В3ДС	0.50	5	0.09			
2	4.7	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								40	0.19			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
3	0.4	10БП	1	БП	10	3	2	2	2	В4ДС	0.60	10				
		БП - вегетативного походження														
4	4.4	Загибле насадження		СЗ					2	А3С						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	21	26					20	0.09			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
		Сухостій		СЗ								50	0.22			
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
5	0.7	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.04			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
6	1.2	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.60	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
7	2.9	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Ліквідація захащеності
		Захащення загальне - 87 куб.м/вид.														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
8	6.8	10БП	1	БП	10	2	2	2	3	А3С	0.60	5	0.03			
		БП - вегетативного походження														
9	3.2	10БП	1	БП	25	10	10	4	3	В4ДС	0.50	50	0.16			
		БП - вегетативного походження														
10	1.5	7БП(10)3БП(25)	1	БП	10	2	2	2	4	В5БС	0.60	10	0.02			
		БП - вегетативного походження														
11	6.2	10БП	1	БП	65	20	24	7	3	В4ДС	0.30	80	0.50	0.50	20	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								40	0.25			
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	3.9	9БП1СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.60	5	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								40	0.16			
13	19.2	10БП	1	БП	5	2	2	2	3	В4ДС	0.60	5	0.10			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.58			
14	0.3	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.60	5				
		БП - вегетативного походження														
15	0.4	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								80	0.03			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
16	1.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
17	1.1	10СЗ	1	СЗ	72	21	24	6	2	В3ДС	0.30	130	0.14	0.14	50	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
18	2.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
19	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	75	21	20	7	3	В3ДС	0.40	120	0.17	0.14	20	
				СЗ	75	22	26							0.03	50	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								50	0.07			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
20	3.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна рубка
		Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	21	22					30	0.11			
		Сухостій		СЗ								50	0.19			
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
21	0.4	10БП	1	БП	10	2.5	2	2	2	В3ДС	0.60	10				
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.01			
22	1.5	9БП1СЗ	1	БП	20	9	8	3	3	В4ДС	0.60	55	0.08			
		БП - вегетативного походження														
23	2.7	9БП1СЗ	1	БП	20	9	8	3	3	В4ДС	0.60	55	0.15			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
24	1.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
25	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ2ВЛЧ2БП	1	СЗ	65	20	26	6	2	В4ДС	0.60	200	0.10	0.06	60	
				ВЛЧ	65	19	20							0.02	20	
				БП	65	19	20							0.02	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	1.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
27	5.4	4СЗ6БП	1	СЗ	20	7	8	2	1	В3ДС	0.60	50	0.27			
		БП - вегетативного походження														
28	0.6	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								50	0.03			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
29	0.3	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								50	0.02			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
30	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова														
31	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1СЗ	1	БП	20	9	8	3	3	В4ДС	0.60	50	0.04			
		БП - вегетативного походження														
32	0.8	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								70	0.06			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
33	0.8	8БП2СЗ	1	БП	20	9	8	3	3	А3С	0.60	50	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
34	0.7	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								50	0.04			рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
35	0.2	Загибле насадження		СЗ					2	АЗС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								30	0.01			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Природне відновлення лісу
36	0.3	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.60	5				
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.01			
37	1.2	8СЗ2БП	1	СЗ	42	13	16	4	2	В4ДС	0.40	80	0.10			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
38	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	50	19	20	5	2	В3ДС	0.40	100	0.09			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
39	2.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
40	0.9	10БП	1	БП	25	7	6	4	4	В5БС	0.50	35	0.03			
		БП - вегетативного походження														
41	0.5	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10БП														рубка
				БП	60	20	22					20	0.01			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								100	0.05			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
42	4.3	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10БП														рубка
				БП	55	19	20					20	0.09			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								100	0.43			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
43	10.0	8БП2ВЛЧ+СЗ	1	БП	10	2.5	2	2	4	В5БС	0.50	10	0.10			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
44	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	60	21	24	5	1	В3ДС	0.40	170	0.09			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								30	0.02			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Сильна ступінь пошкодження														
45	1.6	10БП	1	БП	25	10	8	4	3	В4ДС	0.60	60	0.10			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
46	2.0	8БП2СЗ	1	БП	60	20	22	6	2	В4ДС	0.50	140	0.28	0.22	20	
				СЗ	70	22	26							0.06	60	
		БП - вегетативного походження														
47	0.3	8СЗ2БП	1	СЗ	70	22	26	6	2	В3ДС	0.30	120	0.04	0.03	50	
				БП	55	19	18							0.01	20	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
48	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	70	22	28	6	2	В3ДС	0.30	120	0.08	0.06	60	
				БП	60	20	20							0.02	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
49	0.6	5СЗ5БП	1	СЗ	30	9	10	3	3	В4ДС	0.60	60	0.04			
		БП - вегетативного походження														
50	0.4	6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	65	21	26	6	2	В3ДС	0.30	100	0.04	0.03	50	
				БП	55	20	18							0.01	10	
				ВЛЧ	55	20	22								10	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
51	0.6	10СЗ	1	СЗ	60	21	24	5	1	А3С	0.30	130	0.08			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
52	0.8	4СЗ6БП	1	СЗ	25	7	8	3	3	В4ДС	0.60	50	0.04			
		БП - вегетативного походження														
53	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
54	0.4	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.04			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
55	1.7	5СЗ5БП	1	СЗ	20	7	8	2	1	В3ДС	0.60	50	0.09			
		БП - вегетативного походження														
56	2.0	10СЗ	1	СЗ	70	21	26	6	2	В3ДС	0.30	130	0.26	0.26	70	
		Сухостій		СЗ								30	0.06			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
57	0.7	Болото														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Низинне, рослинність - осокова														
58	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
59	0.8	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4.1 км, площа чиста														
60	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Згарище	СЗ						1	ВЗДС						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Захащення загальне - 72 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
61	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1 БП	10	2	2	2	3		АЗС	0.60	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
62	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1 БП	25	10	10	4	3		В4ДС	0.50	50	0.02			
		БП - вегетативного походження														
63	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1 БП	25	7	6	4	4		В5БС	0.50	35	0.09			
		БП - вегетативного походження														
64	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1 БП	5	2	2	2	3		В4ДС	0.60	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій	СЗ									30	0.03			
65	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9БП1СЗ	1 БП	20	9	8	3	3		В4ДС	0.60	55	0.02			
		БП - вегетативного походження														
66	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ	1 СЗ	72	21	24	6	2		ВЗДС	0.30	130	0.29	0.29	50	
		Сухостій	СЗ									10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
67	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Загибле насадження	СЗ						1	ВЗДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій	СЗ									80	0.02			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
68	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1 БП	5	2	2	2	2		АЗС	0.60	5				
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
69	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	3	В4ДС	0.60	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.04			
70	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	10	2.5	2	2	2	В3ДС	0.60	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.02			
71	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ6БП	1	СЗ	20	7	8	2	1	В3ДС	0.60	50	0.10			
		БП - вегетативного походження														
72	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	20	9	8	3	3	А3С	0.60	50	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
73	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.60	5				
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								40	0.04			
Разом по кварталу																
	153.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	21	28	6	2	В2ДС	0.60	250	1.05	1.05	65	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.04			
		Підріст 5СЗ3БП2АКБ, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЧРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний														
2	2.2	5СЗ5БП	1	СЗ	70	20	26	6	2	В2ДС	0.50	160	0.35	0.17	60	Вибіркова санітарна
				БП	70	22	24							0.18	40	рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗК								10	0.02			
		Підріст 4СЗ5БП1ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЧРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
3	2.6	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	10	3	4	2	1	В3ДС	0.70	20	0.05			
		Якість лісових культур - 2 клас														
4	0.7	Лісові культури 9БП1АКБ	1	БП	75	24	30	7	1	С3ГДС	0.70	230	0.16	0.14	40	
				АКБ	75	21	32							0.02	30	
		АКБ - природного походження														
		Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 6 м, 7.5 тис.шт/га														
		Підлісок ЧРЗ,КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.40														
		Пошкодження хворобами лісу, Губка березова, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
5	2.3	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	62	21	28	6	1	В2ДС	0.50	200	0.46	0.37	60	Вибіркова санітарна
				БП	62	22	30							0.09	40	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗК								10	0.02			
		Підріст 4СЗ3БП3АКБ, 10 років, висота - 2 м, 5.5 тис.шт/га														
		Підлісок ОЖС,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
6	4.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	22	30	6	1	В2ДС	0.70	300	1.35	1.35	60	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗК								10	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
7	7.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	69	21	28	6	2	В2ДС	0.60	250	1.85	1.85	60	Вибіркова санітарна рубка
				БП	60											
		Сухостій		СЗК								10	0.07			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 2 м, 6.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЧРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні галявини														
8	2.1	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ,ОЖС, зімкнутість 0.60	1	СЗ	60	21	26	5	1	В3ДС	0.60	250	0.53			
9	1.5	6СЗ2БП2ОС ОС - вегетативного походження Підлісок ВРПР,КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.40	1	СЗ	35	13	16	3	1	В3ДС	0.70	140	0.21			Проріджування 10%
10	4.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 2 м, 6.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЧРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗК	69	22	28	6	1	В2ДС	0.60	270 10	1.30 0.05	1.30	60	Вибіркова санітарна рубка
11	0.3	10СЗ	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.60	15				
12	1.7	Лісові культури 8БП2СЗ+ДЗ Підріст 6СЗ4АКБ, 10 років, висота - 2 м, 4.5 тис.шт/га Підлісок МАЛ,ОЖС, зімкнутість 0.40	1	БП СЗ	70 70	22 24	28 32	7	2	В2ДС	0.65	200	0.34	0.27 0.07	50 60	
13	2.0	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.02			
14	0.6	10СЗ	1	СЗ	16	6	10	2	1	В2ДС	0.65	50	0.03			
15	1.2	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	12	3.5	6	2	1	В2ДС	0.45	20	0.02			
16	0.4	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2.5 м, 4.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	71	21	28	6	2	В2ДС	0.60	250	0.10	0.10	60	
17	0.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісогосподарського призначення														
18	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу	39.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	12.9	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	75	20	24	7	3	С4ВЛЧ	0.50	150	1.94	1.94	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
Разом																
	12.9															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
2	4.0	6СЗ(60)2СЗ(45)2ВЛЧ	1	СЗ	60	22	26	5	1	ВЗДС	0.60	210	0.84			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	24	36					20	0.08			
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
3	0.4	7СЗ2ВЛЧ1ОС	1	СЗ	45	18	20	4	1	ВЗДС	0.60	190	0.08			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8ВЛЧ2ОС														
				ВЛЧ	70	22	28					10				
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50														
4	0.5	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	80	24	36	6	2	ВЗДС	0.50	250	0.13	0.13	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
5	2.9	6СЗ3БП1ОС	1	СЗ	10	4	4	2	1	ВЗДС	0.60	24	0.07			
		ОС - вегетативного походження														
6	0.6	10СЗ	1	СЗ	75	24	32	6	1	ВЗДС	0.60	310	0.19	0.19	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі дрібні галявини														
7	1.1	Лісові культури	1	СЗ	62	22	28	6	1	ВЗДС	0.60	270	0.30	0.30	60	
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.8	10СЗ	1	СЗ	75	25	30	6	1	ВЗДС	0.50	270	0.49	0.49	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
9	0.8	Лісові культури	1	СЗ	71	25	30	6	1	ВЗДС	0.60	320	0.26	0.26	75	
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
10	3.4	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5		2	1	ВЗДС	0.80	10	0.03			
		3СЗ2БП(6)5БП(6)														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
11	23.2	Лісові культури	1	СЗ	65	23	28	6	1	ВЗДС	0.60	270	6.26	5.63	70	
		9СЗ1БП		БП	60	20	22							0.63	30	
		БП - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота														
12	29.6	Лісові культури	1	СЗК	67	23	28	6	1	ВЗДС	0.60	250	7.40	5.92	70	Вибіркова санітарна
		8СЗК2БП		БП	67	20	24							1.48	30	рубка
		БП - природного походження														2%
		Сухостій		СЗК								10	0.30			
		Підріст 5СЗ4БП1ДЗ, 10 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження У виділі дрібні галявини														
13	1.8	10СЗ+БП	1	СЗ	35	13	14	3	1	ВЗДС	0.60	130	0.23			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	22	36					10	0.02			
14	0.9	6СЗ(25)2БП1СЗ(35)1ВЛЧ	1	СЗ	25	8	8	3	2	В4ДС	0.60	60	0.05			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРПР,КУЛ, зімкнутість 0.30														
15	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
16	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
17	0.6	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	40	15	16	4	3	С4ВЛЧ	0.70	130	0.08			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
18	1.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
19	9.5	8СЗ2БП	1	СЗ	87	23	28	7	2	ВЗДС	0.60	240	2.28	1.82	70	
				БП	60	19	20							0.46	30	
		Сухостій		СЗ								5	0.05			
		Підріст 4ДЗ4БП2СЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
20	1.1	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	40	17	18	3	1	ВЗДС	0.60	190	0.21			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	3.3	7СЗ2БП1ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.40	1	СЗ	35	13	14	3	1	В3ДС	0.60	100	0.33			
22	2.5	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	63	21	26	6	1	В3ДС	0.70	300	0.75	0.75	60	
23	2.7	Лісові культури 10БП+СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га	1	БП	50	19	20	5	1	В2ДС	0.60	140	0.38			
24	0.9	8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	30	13	14	4	2	В3ДС	0.60	90	0.08			
25	1.4	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	55	20	26	5	1	В3ДС	0.70	210	0.29			
26	7.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1 	СЗ БП СЗ	67 67	23 21	28 26	6	1	В3ДС	0.60	250 10	1.83 0.07	1.46 0.37	50 30	Вибіркова санітарна рубка
27	1.5	10СЗ+БП+ВЛЧ Поодинокі дерева 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1 	СЗ СЗ	40 60	13 20	16 28	3	2	В3ДС	0.60	130 10	0.20 0.02			
28	0.5	Лісові культури 7СЗ2БП1ОС БП,ОС - природного походження	1	СЗ	32	13	14	3	1	В3ДС	0.60	120	0.06			
29	0.9	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	95	26	36	7	2	В3ДС	0.50	280	0.25	0.25	70	
30	7.2	10СЗ+БП+ВЛЧ Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	70	24	30	6	1	В3ДС	0.60	310	2.23	2.23	70	
31	0.6	Лінія електромережі Ширина - 30 м, протяжність - 0.2 км, площа заросла Природне поновлення														Вирубування природн. поновлення на лем

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10БП		БП	5	2	2				0.70	7				
32	0.6	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.3 км, площа заросла Природне поновлення														Вирубування природн. поновлення на лем
		10БП		БП	5	3	2				0.70	14	0.01			
33	2.5	10СЗ+БП	1	СЗ	87	23	28	7	2	ВЗДС	0.55	260	0.65	0.65	55	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
34	2.6	10СЗ+БП	1	СЗ	87	23	28	7	2	ВЗДС	0.65	310	0.81	0.81	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	8.4	9СЗ1БП	1	СЗ	87	23	28	7	2	ВЗДС	0.60	260	2.18	1.96	60	
				БП	70	18	20							0.22	40	
		Сухостій		СЗ								5	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
36	0.1	Струмок Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, виділ замулений														
37	0.9	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3.1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
38	0.7	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 3.7 км, площа чиста														
39	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	87	23	28	7	2	ВЗДС	0.60	240	0.31	0.25	70	
				БП	60	19	20							0.06	30	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 4ДЗ4БП2СЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
40	2.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна рубка 2%
		Лісові культури	1	СЗК	67	23	28	6	1	ВЗДС	0.60	250	0.70	0.56	70	
		8СЗК2БП		БП	67	20	24							0.14	30	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗК								10	0.03			
		Підріст 5СЗ4БП1ДЗ, 10 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження У виділі дрібні галявини														
41	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП	1	СЗ	87	23	28	7	2	ВЗДС	0.60	260	0.08	0.07	60	
				БП	70	18	20							0.01	40	
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
42	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	87	23	28	7	2	ВЗДС	0.65	310	0.09	0.09	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
Разом																
	134.1															
Разом по кварталу																
	147.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	80	25	32	5	1	ВЗДС	0.60	330	0.36			
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.40														
14	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		7БП3ОС+ВЛЧ	1	БП	25	10	10	4	3	ВЗДС	0.70	80	0.04			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захисна реміза														
15	0.5	7БП3ОС+СЗ+ВЛЧ	1	БП	25	10	10	4	3	ВЗДС	0.80	100	0.05			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
16	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8БП2ОС+ВЛЧ+СЗ	1	БП	25	10	10	4	3	ВЗДС	0.70	80	0.02			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
20	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом																
	2.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	10.7	6СЗ3БП1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	60	22	28	5	1	В3ДС	0.70	250	2.68			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
2	1.9	8СЗ2ВЛЧ	1	СЗ	70	24	30	6	1	В3ДС	0.70	310	0.59	0.47	70	
				ВЛЧ	70	20	24							0.12	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	3.0	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	70	24	30	6	1	В2ДС	0.70	360	1.08	1.08	70	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
4	0.5	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	70	21	26	7	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.10	0.10	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
5	0.5	9СЗК1БП+ВЛЧ	1	СЗК	75	25	30	6	1	В2ДС	0.60	300	0.15	0.13	70	Вибіркова санітарна
				БП	75	22	26							0.02	30	рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.01			2%
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
6	6.1	5СЗ2БП1ВЛЧ2ОС	1	СЗ	35	15	16	3	1	В3ДС	0.60	130	0.79			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота														
7	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
8	1.4	5СЗ5БП	1	СЗ	15	6	6	2	1	В3ДС	0.60	39	0.05			
9	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
10	2.7	5СЗ2БП2ОС1ВЛЧ	1	СЗ	35	15	16	3	1	В3ДС	0.60	140	0.38			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота														
11	0.9	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Підгодівля лісової

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																фауни
12	1.2	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	80	23	28	6	2	ВЗДС	0.50	240	0.29	0.29	70	
17	0.3	Лісовий протипожежний розрив Ширина - 10 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														Догляд за протипожежними розрив
18	0.1	Лісовий протипожежний розрив Ширина - 10 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
19	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														

Разом
30.5

Разом по кварталу
33.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	27.0	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	67	24	28	5	1	В2ДС	0.65	330	8.91			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.27			2%
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 5 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
23	0.6	10БП+СЗ	1	БП	15	7	8	3	1	В4ДС	0.60	40	0.02			
24	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
25	3.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	23	28	5	1	В3ДС	0.60	290	0.99			
		Підріст 7ДЗ3БП, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
26	22.0	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ+СБ	1	СЗ	67	23	30	5	1	В3ДС	0.60	240	5.28			
		Підріст 7ДЗ3БП, 15 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
27	1.3	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		7БП2ОС1СЗ	1	БП	70	23	26	7	2	В3ДС	0.60	210	0.27	0.19	30	
				ОС	70	25	32							0.05	20	
				СЗ	70	23	36							0.03	70	
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Місце проживання ссавців, занесених до Червоної книги України: видра річкова														
28	1.9	10СЗ+БП	1	СЗ	80	25	36	5	1	В3ДС	0.60	320	0.61			
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
29	2.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	51	20	26	4	1	В3ДС	0.60	190	0.44			
		БП - природного походження Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.40														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	2.0	6СЗ3БП1ОС ОС - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	70	25	32	5	1	В3ДС	0.60	260	0.52			
31	1.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 5СЗ3БП1ДЗ1ВЛЧ ВЛЧ - природного походження Підріст 7ДЗ3БП, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	67	22	28	5	1	В3ДС	0.60	200	0.36			
32	3.0	5СЗ5БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	50	19	22	4	1	В3ДС	0.70	190	0.57			
33	16.0	8СЗК2ОС+БП ОС - вегетативного походження Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1 1	СЗК ОС СЗК	84 60	24 23	32 28	6	2	В3ДС	0.60	300 10	4.80 0.16	3.84 0.96	70 20	Вибіркова санітарна рубка 2%
34	0.5	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	67	24	32	5	1	В3ДС	0.50	260	0.13			
35	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 10СЗК Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	67	24	28	5	1	В2ДС	0.65	340	0.61			
36	0.2	Удосконалена лісова дорога Ширина - 10 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний, категорія - 2 Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
37	0.8	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.8 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
38	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
Разом	85.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна
		7СЗК3БП	1	СЗК	50	20	22	4	1	В2ДС	0.30	100	0.04			рубка
		Сухостій		СЗК								10				2%
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
2	1.9	Лісові культури	1	СЗК	65	22	28	5	1	В2ДС	0.40	180	0.34			Вибіркова санітарна
		10СЗК														рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.02			2%
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
3	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		10БП+СЗ	1	БП	10	4	4	2	1	В2ДС	0.60	19	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
4	0.5	Лісові культури	1	СЗ	58	22	26	4	1	В3ДС	0.60	270	0.14			
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
5	1.2	9БП1СЗ	1	БП	15	5	6	3	2	В4ДС	0.50	20	0.02			
6	0.2	10БП+СЗ	1	БП	15	7	8	3	1	В4ДС	0.50	33	0.01			
7	2.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Очищення площ від
		Лісові культури	1	СЗ	67	23	30	5	1	В2ДС	0.50	240	0.62			сміття
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
8	9.2	Лісові культури	1	СЗК	67	24	30	5	1	В2ДС	0.60	310	2.85			Вибіркова санітарна
		10СЗК+БП														рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.09			2%
		Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.40														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота														
9	0.4	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5		2	1	В2ДС	0.80	14	0.01			Освітлення 40%
		3СЗ5БП2ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
10	1.0	10БП+ОС	1	БП	10	4	4	2	1	В2ДС	0.70	22	0.02			
11	1.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	67	23	30	5	1	В3ДС	0.50	180	0.27			
		6СЗ4БП+СБ+ДЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		Підріст 7ДЗ3БП, 15 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
12	7.6	Лісові культури 7СЗ3БП+СБ+ДЗ Підріст 7ДЗ3БП, 15 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	67	23	30	5	1	В3ДС	0.60	240	1.82			
13	1.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 4СЗ6БП+ОС+ВЛЧ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	60	22	28	4	1	В3ДС	0.50	160	0.21			Очищення площ від сміття
14	2.2	Лісові культури 5СЗ4БП1ЯЛЕ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Пошкодження хворобами лісу, Опеньок осінній, 5%, Слабка ступінь пошкодження Пошкодження хворобами лісу, Губка березова, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								100	0.06			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
21	0.3	9СЗ1БП	1	СЗ	67	23	30	5	1	В3ДС	0.50	220	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
39	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури	1	СЗК	65	22	28	5	1	В2ДС	0.40	180	0.07			
		10СЗК														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
40	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури	1	СЗК	65	22	28	5	1	В2ДС	0.40	180	0.07			
		10СЗК														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
41	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9БП1СЗ	1	БП	15	5	6	3	2	В4ДС	0.50	20	0.01			
42	0.3	7БП3ОС+ДЗ+ВЛЧ	1	БП	25	11	12	4	2	В2ДС	0.70	90	0.03			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота, Захисна реміза														
43	0.2	Удосконалена лісова дорога														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний, категорія - 2														
		Лісогосподарського призначення														
44	0.2	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
45	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														

Разом
42.0

Разом по кварталу
127.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	9.4	10СЗК	1	СЗК	75	24	30	6	1	В2ДС	0.70	360	3.38	3.38	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.09			2%
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	0.9	10СЗ	1	СЗ	15	6	10	2	1	В3ДС	0.50	33	0.03			
		Повнота насадження нерівномірна														
3	2.4	7СЗ2БП1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	85	24	32	7	2	В3ДС	0.50	200	0.48	0.33	70	
				БП	60	21	24							0.10	20	
				ВЛЧ	60	20	22							0.05	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 3%, Слабка ступінь пошкодження														
		Пошкодження ентомошкідниками, Лубоїд великий сосновий, 2%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
4	1.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	80					
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	3.4	5БП3ВЛЧ2СЗ	1	БП	60	22	26	6	2	В3ДС	0.60	200	0.68	0.34	40	
				ВЛЧ	60	22	26							0.20	30	
				СЗ	85	24	36							0.14	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	19.0	6СЗ3БП1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	80	24	30	6	2	В3ДС	0.70	260	4.94	2.97	70	
				БП	80	20	22							1.48	30	
				ВЛЧ	80	19	22							0.49	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 7СЗ2ВЛЧ1БП, 20 років, висота - 7 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
7	1.9	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез. лісових культурах 40%
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	70					
		Природне поновлення														
		10БП		БП	3	1.5					0.50	3	0.01			Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
8	3.0	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 250 шт/га, діаметр пнів - 30 см		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
9	1.5	9СЗ1БП	1	СЗ	70	23	30	6	1	ВЗДС	0.70	320	0.48	0.43	70	
				БП	70	21	26							0.05	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	0.5	8СЗ2БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	5	1.5		2	1	В2ДС	0.60	5				
				СЗ	75	23	30					10	0.01			
11	10.5	5СЗ5БП	1	СЗ	75	23	30	6	2	ВЗДС	0.70	240	2.52	1.26	70	
				БП	75	21	24							1.26	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
12	1.3	6СЗ(65)4СЗ(80)	1	СЗ	65	18	22	6	2	А2С	0.50	190	0.25	0.15	40	
				СЗ	80	22	36							0.10	40	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
13	1.7	10СЗ	1	СЗ	65	21	24	6	2	А2С	0.70	300	0.51	0.51	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.7	10СЗ	1	СЗ	90	25	36	7	2	ВЗДС	0.40	220	0.15	0.15	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
15	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		6СЗ(100)3СЗ(75)1БП	1	СЗ	100	24	40	7	2	А2С	0.40	180	0.16	0.09	50	
				СЗ	75	23	32							0.05	60	
				БП	75	20	24							0.02	20	
		БП - вегетативного походження Підріст 5СЗ5БП, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
16	0.2	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								40	0.01			
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Природне відновлення лісу
17	0.1	Лісовий меліоративний канал Ширина - 10 м, протяжність - 0.1 км, виділ замулений магістральні														Ремонт осушувальної мережі

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	0.6	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
19	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														

Разом по кварталу
60.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	18.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВЛЧ1БП1СЗ	1	ВЛЧ	62	21	24	7	2	С4ВЛЧ	0.70	230	4.14	3.32	50	
				БП	62	20	24							0.41	40	
				СЗ	83	24	32							0.41	60	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
2	9.3	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	83	22	26					30	0.28			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								60	0.56			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
3	5.5	5БП(5)1СЗ2ВЛЧ2БП(17)	1	БП	5	3	2	2	2	В4ДС	0.70	11	0.06			
		БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.40														
4	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				2	А2С	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
5	1.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
6	2.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	67	24	30	6	1	В2ДС	0.60	310	0.78	0.78	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	2.0	8ВЛЧ1БП1СЗ	1	ВЛЧ	62	21	24	7	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.46	0.36	30	
				БП	62	20	24							0.05	30	
				СЗ	83	24	32							0.05	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
8	0.4	Ріка														
		Ширина - 4 м, протяжність - 1 км, виділ замулений														
9	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
10	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	40.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	23	30					20	0.02			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Сухостій		СЗ								80	0.06			
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
2	0.8	7СЗ3БП	1	СЗ	70	22	28	6	2	В2ДС	0.30	110	0.09	0.06	60	Вибіркова санітарна рубка
				БП	70	19	24							0.03	30	
		Сухостій		СЗ								50	0.04			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
3	7.5	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								150	1.13			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Слабка ступінь пошкодження														
4	0.9	7СБ2БП1СЗ	1	СБ	25	8	10	3	2	А2С	0.60	60	0.05			
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
5	3.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+БП+ГЗ+СЗ	1	ВЛЧ	75	21	28	7	3	С4ВЛЧ	0.50	160	0.54	0.54	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
6	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Суцільна санітарна рубка
		Загибле насадження		СЗ					2	А2С						
		Сухостій		СЗ								150	0.12			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
7	8.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9ВЛЧ1СЗ	1	ВЛЧ	65	20	22	7	3	С4ВЛЧ	0.60	190	1.62	1.46	50	
				СЗ	65	22	28							0.16	65	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
8	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СБ	1	СБ	20	6	8	2	4	А1С	0.45	30	0.04			
		Поодинокі дерева 10СБ														
				СБ	65	16	24					25	0.03			
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
		У виділі дрібні галявини														
9	3.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8ВЛЧ(30)2ВЛЧ(55)	1	ВЛЧ	30	12	12	4	3	С4ВЛЧ	0.50	70	0.22			
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота, По струмку														
10	1.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	75	21	28	7	3	С4ВЛЧ	0.40	130	0.18	0.18	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
11	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Суцільна санітарна рубка
		Загибле насадження		СЗ					2	А2С						
		Сухостій		СЗ								150	0.18			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
12	2.0	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	22	28					10	0.02			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Сухостій		СЗ								100	0.20			
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
13	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	80					
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	47	18	20	4	1	А2С	0.80	280	0.34			
15	3.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7БП1ВЛЧ2СЗ	1	БП	75	18	24	7	4	В3ДС	0.40	100	0.37	0.26	30	
				ВЛЧ	75	18	22							0.04	40	
				СЗ	75	22	30							0.07	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 37 куб.м/вид.														
16	1.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
17	10.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВЛЧ(50)2ВЛЧ(60)	1	ВЛЧ	50	16	18	5	3	С5ВЛЧ	0.50	110	1.10			
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота, По струмку														
18	2.3	Лісові культури	1	СЗ	65	20	26	6	2	А2С	0.60	220	0.51	0.41	60	
		8СЗ2СБ		СБ	65	14	12							0.10	5	
		Підріст 5СЗ5СБ, 20 років, висота - 4 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
19	2.9	10СЗ	1	СЗ	83	23	30	7	2	А2С	0.45	230	0.67	0.67	50	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
20	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	83	23	30	7	2	А2С	0.45	230	0.37	0.37	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
21	5.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Загибле насадження		СЗ					2	А2С						
		Поодинокі дерева 10СЗК														
				СЗК	60	20	24					20	0.10			
		Сухостій		СЗК								50	0.26			
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
22	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10БП	1	БП	10	4	4	2	2	В3ДС	0.50	15	0.01			
23	24.0	Лісові культури	1	СЗК	68	19	20	6	2	А2С	0.65	240	5.76	5.76	60	Вибіркова санітарна рубка 2%
		10СЗК														
		Сухостій		СЗК								10	0.24			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 240 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
24	1.3	Лісові культури	1	СЗ	87	23	28	7	2	В2ДС	0.50	240	0.31	0.31	70	
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
25	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		10СЗ		СЗ	5				1	В2ДС	75					
		Якість лісових культур - 2 клас														
26	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	80	22	32	6	2	А3С	0.50	230	0.28	0.28	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 3%, Слабка ступінь пошкодження														
		Пошкодження ентомошкідниками, Лубоїд великий сосновий, 2%, Слабка ступінь пошкодження														
27	2.1	10СЗ	1	СЗ	75	22	28	6	2	В3ДС	0.60	270	0.57	0.57	75	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
29	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	12	5	4	2	2	А2С	0.80	38	0.04			Прочищення 20%
30	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	53	18	24	5	2	А2С	0.40	140	0.14			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
31	3.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	22	24	6	1	В2ДС	0.60	270	0.95	0.95	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження Пошкодження ентомошкідниками, Лубоїд великий сосновий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
32	2.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
33	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7ВЛЧ3БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	17	7	8	3	3	С4ВЛЧ	0.50	28	0.01			
34	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота	1	ВЛЧ	50	16	20	5	3	С5ВЛЧ	0.50	100	0.18			
35	5.2	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗК		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
				СЗК	62	22	24					20	0.10			Створення ліс.
		Сухостій		СЗК								150	0.78			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 156 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Пошкодження низовою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
36	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Згарище Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					2	А2С						Ліквідація захаращеності Природне відновлення лісу

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
37	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	А2С						рубка
		Поодинокі дерева 10СЗК														Створення ліс.
				СЗК	62	21	26					20	0.03			культур лісовідновл
		Сухостій		СЗК								150	0.26			РТК 19
		Захаращення загальне - 51 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Пошкодження низовою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
38	2.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	70	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.60	0.60	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
39	2.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	50	16	18	5	3	С5ВЛЧ	0.40	80	0.23			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
40	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
41	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	70	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.33	0.33	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
42	2.2	10СЗ+БП	1	СЗ	81	22	32	7	2	А3С	0.60	270	0.59	0.59	55	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
43	0.2	10СЗ	1	СЗ	40	14	16	3	2	А2С	0.60	150	0.03			
44	3.2	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	62	21	26	6	1	А2С	0.65	280	0.90	0.90	50	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.03			2%
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
45	3.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	62	21	26	6	1	А2С	0.65	280	0.87	0.87	30	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
46	1.2	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								150	0.18			рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
47	0.8	Ріка Ширина - 4 м, протяжність - 2.1 км, виділ замулений														
48	1.0	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
49	0.5	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста														
50	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа заросла Природне поновлення 10БП		БП	5	2	2				0.50	5				Розчищення квартальних просік
Разом по кварталу 130.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.0	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
2	2.6	10СЗ	1	СЗ	85	21	32	7	3	В3ДС	0.60	220	0.57	0.57	70	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	2.4	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
4	2.5	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	65	17	20	7	3	С4ВЛЧ	0.70	150	0.38	0.30	40	
				БП	65	16	20							0.08	45	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
5	16.0	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		5СЗ5БП	1	СЗ	65	11	16	6	5	А5С	0.60	90	1.44	0.72	30	
				БП	65	12	16							0.72	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
6	8.2	4СЗ4БП(65)2БП(40)	1	СЗ	65	16	20	6	3	А4С	0.70	130	1.07	0.43	55	
				БП	65	14	14							0.43	20	
				БП	40	12	12							0.21	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.3	8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	15	7	10	3	3	В4ДС	0.60	34	0.04			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
8	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
9	15.5	4СЗ5БП(65)1ВЛЧ+БП(75)	1	СЗ	75	23	32	6	2	В4ДС	0.70	220	3.41	1.36	70	
				БП	65	20	26							1.71	40	
				ВЛЧ	65	20	24							0.34	50	
				БП	75											
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 8СЗ2ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
10	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення годівниць Обладнан. підгодів. майданчиків

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	2.3	8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	15	5	6	3	4	В4ДС	0.60	25	0.06			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
12	8.0	8СЗ(85)2БП+СЗ(95)	1	СЗ	85	24	28	7	2	В4ДС	0.70	300	2.40	1.92	75	
				БП	60	21	24							0.48	50	
				СЗ	95											
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	1.3	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	15	7	8	3	3	В4ДС	0.50	28	0.04			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														
14	16.1	7СЗ3БП	1	СЗ	75	24	32	6	1	В2ДС	0.70	260	4.19	2.93	75	
				БП	75	18	20							1.26	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 4СЗ4ВЛЧ2БП, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
15	3.7	8СЗ2БП	1	СЗ	75	24	30	6	1	В2ДС	0.60	240	0.89	0.71	70	
				БП	60	18	18							0.18	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
16	0.7	5СЗ5БП	1	СЗ	15	3	4	2	1	В2ДС	0.60	19	0.01			
		БП - вегетативного походження														
17	7.0	8СЗ2БП	1	СЗ	75	24	28	6	1	В2ДС	0.70	300	2.10	1.68	70	
				БП	70	20	24							0.42	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	8.2	4СЗ5БП1ВЛЧ	1	СЗ	75	22	28	6	2	В2ДС	0.60	200	1.64	0.66	75	
				БП	70	21	26							0.82	40	
				ВЛЧ	70	20	24							0.16	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
19	4.7	10СЗ+БП	1	СЗ	65	22	24	6	1	В2ДС	0.60	280	1.32	1.32	75	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі мурашники, У виділі дрібні галявини														
20	0.7	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 3.6 км, площа чиста														

Разом по кварталу
105.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
3	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		6ВЛЧ3БП1СЗ	1	ВЛЧ	60	18	18	6	3	С4ВЛЧ	0.50	130	0.35	0.20	40	
				БП	50	19	22							0.11	40	
				СЗ	50	18	24							0.04	60	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підріст 10БП, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
5	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		10БП+ВЛЧ	1	БП	55	19	22	6	1	ВЗДС	0.50	120	0.16	0.16	40	
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														

Разом

4.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	8СЗ2БП	1	СЗ	65	23	26	6	1	В2ДС	0.70	290	0.38	0.30	70	
				БП	65	21	22							0.08	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		8БП2СЗ	1	БП	65	16	20	7	4	В2ДС	0.60	130	0.05	0.04	40	
				СЗ	65	19	24							0.01	60	
		БП - вегетативного походження														
4	0.2	Лісовий меліоративний канал														Ремонт осушувальної мережі
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
		магістральні														
6	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														

Разом
2.0

Разом по кварталу
6.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	20	24	6	2	А2С	0.30	120	0.11	0.11	65	
2	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 У виділі дрібні болота	1	ВЛЧ	40	17	18	4	2	С4ВЛЧ	0.70	160	0.27			
3	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
4	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7ВЛЧ2БП1СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	40	17	18	4	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.14			
5	8.6	Лісові культури 10СЗ+СБ Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	67	20	24	6	2	А2С	0.60	240	2.06	2.06	70	
6	0.8	Рідколісся 10СЗ Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Цільова порода - СЗ		СЗ	70	22	26		2	А2С	0.15	70	0.06			Природне відновлення лісу
7	1.3	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	55	17	20	5	2	ВЗДС	0.60	170	0.22			
8	1.0	10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	70	21	28	6	2	А2С	0.50	200	0.20	0.20	60	
9	3.6	10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	40	12	14	3	3	А1С	0.50	90	0.32			
				СЗ	90	19	40					20	0.07			
10	2.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.	1	СЗ	68	19	20	6	2	А2С	0.60	220	0.48	0.48	60	
11	19.0	Лісові культури	1	СЗ	57	14	16	5	3	А1С	0.80	170	3.23			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ3СБ Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Захисна реміза														
12	0.9	Лісові культури 10СЗ(68)+СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	21	28	6	2	А2С	0.60	260	0.23	0.23	60	
13	1.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	21	24	6	2	А2С	0.60	260	0.26	0.26	70	
14	2.9	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5		2	2	А2С	0.80	9	0.03			Освітлення 30%
15	1.7	7СЗ3БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	5	1		2	2	А2С	0.50	2				
				СЗ	70	22	24					5	0.01			
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
16	2.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	2	А2С	0.70	10	0.02			
17	12.0	9СЗ1БП	1	СЗ	80	23	32	6	2	А2С	0.60	270	3.24	2.92	60	
				БП	80	21	26							0.32	10	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі пам'ятки археології														
18	0.8	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 30 см		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
19	2.5	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	70	22	30					20	0.05			Природне відновлення
		Сухостій		СЗ								80	0.20			лісу
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
20	3.0	10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	23	30	6	2	А2С	0.60	290	0.87	0.87	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
21	0.4	10СЗ	1	СЗ	70	22	30	6	2	А2С	0.30	140	0.06	0.06	70	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
22	3.2	7СЗ(50)3СЗ(90)+БП	1	СЗ	50	16	20	4	2	А2С	0.50	170	0.54			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
23	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	22	26	6	2	А2С	0.60	300	0.09	0.09	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	7.8	10СЗ+БП	1	СЗ	80	21	32	6	2	А2С	0.50	220	1.72	1.72	50	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
25	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	80	22	26	6	2	А2С	0.60	270	0.32	0.32	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.4	10СЗ	1	СЗ	50	17	18	4	2	А2С	0.70	220	0.09			
27	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	58	17	18	5	2	А2С	0.70	220	0.31			Прохідна рубка 10%
28	1.3	8СЗ(70)2СЗ(100)	1	СЗ	70	19	22	6	2	А2С	0.60	230	0.30	0.24	40	
				СЗ	100	21	44							0.06	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	1.6	8СЗ2СБ	1	СЗ	20	6	8	2	3	А1С	0.70	46	0.07			
30	1.3	7СЗ3БП	1	СЗ	25	8	10	3	2	В3ДС	0.60	60	0.08			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
31	1.7	10СЗ+СБ	1	СЗ	17	5	8	2	2	А2С	0.50	25	0.04			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
32	20.5	8БП2СЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	75	21	22	7	3	В4ДС	0.60	170	3.49	2.79	30	
				СЗ	60	20	24							0.70	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, У виділі питне джерело														
33	5.4	7БП3ОС+СЗ	1	БП	25	9	10	4	2	В2ДС	0.60	60	0.32			
34	0.6	10СЗ	1	СЗ	20	8	10	2	2	В4ДС	0.50	50	0.03			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
36	2.5	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	5				1	В3ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
37	4.8	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.70	35	0.17			
38	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
39	1.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження	1	АКБ	10	7	6	3	1А	В2ДС	0.70	32	0.05			
40	1.3	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2	2	2	2	А2С	0.80	14	0.02			Освітлення 30%
41	0.9	10СЗ+БП Підріст 6СЗ4БП, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	75	21	26	6	2	А2С	0.30	130	0.12	0.12	50	
42	3.4	8БП2СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га	1	БП СЗ	60 60	21 23	24 28	6	1	В2ДС	0.60	180	0.61	0.49 0.12	30 70	
43	0.4	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	2	2	2	2	А2С	0.50	8				
44	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	20	24	6	2	А2С	0.60	240	0.31	0.31	70	
45	1.0	8БП2СЗ БП - вегетативного походження У виділі питне джерело	1	БП СЗ	75 60	21 20	22 24	7	3	В4ДС	0.60	170	0.17	0.14 0.03	30 60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
46	0.9	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								60	0.05			
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
47	0.7	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.5 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
48	0.1	Ріка														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.2 км, виділ замулений														
49	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
50	0.5	Просіка квартальна														Розчищення квартальних просік
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.50	5				
Разом по кварталу																
	136.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	23.8	10СЗ+БП	1	СЗ	65	20	28	6	2	В2ДС	0.60	240	5.71	5.71	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.24			рубка
		Підріст 5ДЗ3БП2СЗ, 15 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 119 куб.м/вид.														
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота														
2	1.6	Лісові культури	1	СЗ	9	1.5		2	1	В2ДС	0.70	7	0.01			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 3 клас														
3	2.7	Лісові культури	1	СЗ	11	3	4	2	1	В2ДС	0.80	24	0.06			Прочищення 30%
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
4	1.3	Лісові культури	1	СЗК	68	21	24	6	2	В2ДС	0.30	130	0.17	0.17	75	Вибіркова санітарна
		10СЗК														рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.01			2%
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1.5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
5	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури	1	СЗ	50	16	20	4	2	А2С	0.60	180	0.36			
		10СЗ														
6	0.9	9СЗ1БП	1	СЗ	70	21	26	6	2	В2ДС	0.50	200	0.18	0.16	70	
				БП	70	20	22							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
7	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Місце пам'ятних подій														
8	2.8	Лісові культури	1	СЗК	68	21	24	6	2	В2ДС	0.50	200	0.56	0.56	70	Вибіркова санітарна
		10СЗК														рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.03			2%
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	1.3	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	21	20	6	2	А2С	0.70	300	0.39	0.39	70	
10	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 9БП1СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	40	16	18	4	2	В3ДС	0.60	120	0.08			
11	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	2	2	1	В2ДС	0.90	23	0.04			Освітлення 10%
12	8.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	50	9	18	4	4	А1С	0.60	70	0.57			
13	1.2	7БП2ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	70	18	24	7	3	В3ДС	0.40	100	0.12	0.09	40	
				ВЛЧ	70	18	18							0.02	40	
				СЗ	70	25	32							0.01	70	
14	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Підгодівля лісової фауни
15	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 8СЗ(60)2СЗ(80) СЗ - природного походження	1	СЗ	60	7	8	5	5А	А1С	0.70	67	0.16			
16	1.9	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5		2	1	В2ДС	0.70	6	0.01			
17	1.1	6СЗ4БП Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 6.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.	1	СЗ	70	20	30	6	2	В2ДС	0.60	180	0.20	0.12	60	
				БП	70	18	24							0.08	40	
18	0.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	50	8	20	4	5	А1С	0.40	40	0.04			
19	0.2	Лінія електромережі Ширина - 10 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
20	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	50	16	24	4	2	А2С	0.60	180	0.25			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	2.2	8БП2СЗ	1	БП	70	19	24	7	3	В2ДС	0.40	110	0.24	0.19	50	
				СЗ	70	22	30							0.05	70	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 6.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
22	10.2	8СЗ2БП	1	СЗ	90	23	36	7	2	В3ДС	0.70	280	2.86	2.29	60	
				БП	70	18	24							0.57	30	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, У виділі мурашники														
23	0.3	Біогалявина		БП					4	В5БС						Підгодівля лісової фауни
24	2.3	6ВЛЧ(55)3БП1СЗ+ВЛЧ	1	ВЛЧ	55	18	24	6	3	С4ВЛЧ	0.70	170	0.39	0.23	40	
				БП	55	17	18							0.12	40	
				СЗ	65	21	32							0.04	60	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
25	0.4	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	22	6	6	4	4	В5БС	0.60	27	0.01			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
26	2.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	55	17	18	6	3	С4ВЛЧ	0.50	110	0.29	0.23	40	
				БП	55	18	18							0.06	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
27	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
28	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	70	20	22	6	2	А2С	0.70	280	0.56	0.56	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	1.3	Лінія електромережі Ширина - 25 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
30	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ2БП	1	СЗ	22	7	8	3	2	В4ДС	0.60	50	0.09			
		БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
31	3.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6ВЛЧ3БП1СЗ	1	ВЛЧ	55	18	20	6	3	С4ВЛЧ	0.70	180	0.63	0.38	40	
				БП	55	18	18							0.19	40	
				СЗ	60	24	32							0.06	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 6ВЛЧ4БП		ВЛЧ	80	24	30					20	0.07			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
32	0.6	Біогалявина		СЗ					2	ВЗДС						Підгодівля лісової фауни
33	2.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	60	18	20	6	3	С4ВЛЧ	0.50	120	0.31	0.25	50	
				БП	60	18	18							0.06	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 У виділі дрібні болота														
34	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6БП4ВЛЧ	1	БП	22	4	4	4	5А	В5БС	0.60	19	0.01			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
35	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	20	22	6	2	А2С	0.65	260	0.49	0.49	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	0.1	Удосконалена лісова дорога														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста, категорія - 2 Лісогосподарського призначення														
37	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	50	9	18	4	4	А1С	0.60	70	0.11			
38	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	20	22	6	2	А2С	0.65	260	0.31	0.31	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	0.7	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Ширина - 4 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
40	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
41	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														
Разом по кварталу 94.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	20	12	14	3	1	В4ДС	0.60	70	0.07			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	21	28					10	0.01			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	4.3	Лісові культури	1	СЗ	64	21	24	6	1	В2ДС	0.60	200	0.86	0.69	70	Вибіркова санітарна
		8СЗ2БП		БП	60	18	26							0.17	40	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі дрібні галявини														
3	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
4	0.9	10БП+СЗ+ОС	1	БП	20	10	12	3	2	В4ДС	0.80	80	0.07			
		БП - вегетативного походження														
5	1.2	10БП+СЗ+ОС	1	БП	20	8	10	3	3	В4ДС	0.70	60	0.07			
		БП - вегетативного походження														
6	1.6	Лісові культури	1	СЗ	61	21	26	6	1	В2ДС	0.50	220	0.35	0.35	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
7	1.4	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	20	7	8	3	4	В3ДС	0.70	33	0.05			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
8	1.2	7БП1ВЛЧ2СЗ	1	БП	40	14	16	4	3	В3ДС	0.70	130	0.16			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
9	5.3	9СЗ1БП	1	СЗ	85	24	32	7	2	А2С	0.60	280	1.48	1.33	70	
				БП	70	21	28							0.15	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
10	2.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				2	А2С	95					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
11	0.8	Лісові культури	1	СЗ	67	23	26	6	1	В2ДС	0.65	320	0.26	0.26	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	47	17	18	4	1	А2С	0.80	260	0.26			Прохідна рубка 10%
13	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП У виділі дрібні галявини	1	СЗ	51	16	20	5	2	А2С	0.60	180	0.22			
14	0.4	8СЗ2ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	30	9	12	3	3	В4ДС	0.60	80	0.03			
15	2.7	9СЗ1БП	1	СЗ	75	24	32	6	1	В2ДС	0.70	300	0.81	0.73	75	
				БП	75	21	26							0.08	40	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.3	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	22	24	6	1	В2ДС	0.65	300	0.09	0.09	70	
17	1.1	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	24	32	7	2	В2ДС	0.60	310	0.34	0.34	75	
18	0.8	Лісові культури 10СЗ+ГЗ+ОС+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	24	28	6	1	В2ДС	0.60	310	0.25	0.25	80	
19	2.5	10СЗ+ВЛЧ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	85	25	32	7	1	В3ДС	0.50	270	0.68	0.68	70	
20	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 10БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1	В2ДС	90					Освітлення в нез. лісових культурах 30%
				БП	3	2	2				0.40	4				
21	0.5	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	30	12	14	4	1	С4ВЛЧ	0.70	90	0.05			
22	0.4	Лінія електромережі Ширина - 40 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
23	0.2	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	0.6	8БП2ВЛЧ	1	БП	40	14	16	4	3	В3ДС	0.70	110	0.07			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
25	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	47	17	18	4	1	А2С	0.80	260	0.26			
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
26	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП2ВЛЧ	1	БП	9	5	6	2	4	В5БС	0.50	20	0.02			
27	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВЛЧ2БП+ОС	1	ВЛЧ	20	8	8	3	1	С4ВЛЧ	0.50	30	0.01			
28	2.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	75	21	24	6	2	В2ДС	0.65	280	0.64	0.64	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	1.4	10СЗ	1	СЗ	85	25	32	7	1	В3ДС	0.60	320	0.45	0.45	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
30	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ2ВЛЧ	1	СЗ	80	25	32	6	1	В4ДС	0.60	280	0.31	0.25	40	
				ВЛЧ	50	20	22							0.06	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	1.0	Лісові культури	1	СЗ	61	21	24	6	1	В2ДС	0.40	160	0.16	0.14	60	
		9СЗ1БП		БП	61	18	20							0.02	20	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
32	0.7	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення солонців
33	1.1	8БП2ВЛЧ	1	БП	20	7	8	3	2	В3ДС	0.60	38	0.04			
34	3.0	9СЗ1БП	1	СЗ	85	24	36	7	2	А2С	0.50	240	0.72	0.65	70	Суцільна рубка
				БП	70	21	28							0.07	40	Створення ліс.
		БП - вегетативного походження														культур лісовідновл
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 19
35	0.1	Лінія електромережі														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
36	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	85	25	32	7	1	В3ДС	0.60	320	0.16	0.16	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	0.2	Лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
38	0.5	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														
39	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу	48.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення 30%
		Лісові культури 5СЗ4БП1ДЗ	1	СЗ	10	3	4	2	1	В3ДС	0.80	20	0.02			
		БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	1.6	10БП+ВЛЧ	1	БП	20	12	12	3	1	В3ДС	0.70	90	0.14			
		БП - вегетативного походження														
3	2.9	Лісові культури 8СЗ2ВЛЧ+БП	1	СЗ	47	18	20	4	1	В3ДС	0.60	190	0.55			
		ВЛЧ - природного походження														
4	1.8	8БП2СЗ	1	БП	70	23	28	7	2	В3ДС	0.50	170	0.31	0.25	30	
				СЗ	70	25	32							0.06	70	
		БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна														
5	7.8	5БП5ВЛЧ+СЗ	1	БП	75	23	30	7	2	В4ДС	0.60	200	1.56	0.78	30	
				ВЛЧ	75	22	28							0.78	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 4СЗ3БП3ВЛЧ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
6	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	50	22	26	4	1А	В2ДС	0.60	280	0.22			
		Повнота насадження нерівномірна														
7	5.0	7БП1СЗ1ВЛЧ1ДЗ	1	БП	10	5	4	2	1	В3ДС	0.70	14	0.07			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
8	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
9	24.0	6БП1ВЛЧ3СЗ	1	БП	80	23	28	7	2	В3ДС	0.50	180	4.32	2.59	40	
				ВЛЧ	80	22	28							0.43	40	
				СЗ	80	25	36							1.30	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 6СЗ4БП, 15 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
10	0.6	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Вирощування ремізів
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.8	5СЗ5БП	1	СЗ	70	23	30	6	1	В3ДС	0.50	190	0.34	0.17	70	
				БП	80	23	28							0.17	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.2	7БП3ВЛЧ	1	БП	35	12	12	4	2	С4ВЛЧ	0.70	100	0.12			
13	8.9	7СЗ3БП	1	СЗ	85	25	36	7	1	В3ДС	0.60	260	2.31	1.62	70	
				БП	70	23	28							0.69	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	1.3	6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	85	23	36	7	2	В3ДС	0.45	145	0.19	0.11	40	Суцільна рубка
				БП	70	19	26							0.06	10	Створення ліс.
				ВЛЧ	70	19	20							0.02	10	культур лісовідновл
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														РТК 69
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
15	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	15	5	6	2	1	В2ДС	0.80	41	0.06			Прочищення 20%
		Якість лісових культур - 1 клас														
16	2.1	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	63	24	28	6	1А	В2ДС	0.40	210	0.44	0.44	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.02			2%
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
17	3.3	Лісові культури 4СЗ4БП2ОС	1	СЗ	15	5	6	2	1	В2ДС	0.60	35	0.12			
		БП,ОС - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
18	0.7	7СЗ3БП	1	СЗ	80	25	32	6	1	В2ДС	0.40	170	0.12	0.08	70	
				БП	70	22	28							0.04	30	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
19	0.9	9СЗ1БП	1	СЗ	15	5	6	2	1	В2ДС	0.70	35	0.03			
20	2.9	10СЗ	1	СЗ	70	22	28	6	2	А2С	0.70	320	0.93	0.93	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	3.3	4СЗ6БП	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.80	27	0.09			Освітлення 20%
22	1.2	Лісові культури	1	СЗ	68	23	30	6	1	В2ДС	0.40	160	0.19	0.13	70	
		7СЗ3БП		БП	60	21	26							0.06	20	
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
23	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
24	2.6	5СЗ5БП	1	СЗ	80	25	32	6	1	В2ДС	0.50	200	0.52	0.26	70	
				БП	80	23	30							0.26	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
25	3.3	7СЗ3БП	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.60	250	0.83	0.58	70	
				БП	70	22	28							0.25	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	1.2	8БП1СЗ1ВЛЧ	1	БП	50	19	20	5	2	В3ДС	0.50	130	0.16			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
27	1.7	10СЗ+БП	1	СЗ	80	25	32	6	1	В2ДС	0.60	330	0.56	0.56	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	2.9	6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	35	14	14	4	1	В3ДС	0.70	120	0.35			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
29	10.3	7БП3СЗ	1	БП	40	16	16	4	2	В3ДС	0.70	150	1.55			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні галявини														
30	3.8	Лісові культури	1	СЗ	40	19	22	3	1А	В2ДС	0.60	160	0.61			
		4СЗ5БП1ВЛЧ														
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
31	2.7	8СЗ2БП	1	СЗ	50	21	24	4	1А	В2ДС	0.70	250	0.68			
		БП - вегетативного походження														
32	0.9	8БП2СЗ	1	БП	30	14	16	4	2	В3ДС	0.60	100	0.09			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	2.5	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Підріст 7СЗ3ДЗ, 10 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	56	21	24	5	1	В2ДС	0.30	100	0.25			
34	1.7	Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 30%
35	1.8	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	23	28	6	1	В2ДС	0.60	290	0.52	0.52	70	
36	2.1	7БП3ОС ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	35	13	14	4	1	В3ДС	0.50	80	0.17			
37	1.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 7БП3ОС ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	35	13	14	4	1	В3ДС	0.50	80	0.12			
38	0.4	Біогалявина		СЗ					2	В2ДС						Вирощування ремізів
39	1.5	Лісові культури 5СЗ4БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1	В3ДС	0.80	20	0.03			Освітлення 30%
40	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 5БП5ОС БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	50	18	18	5	2	В3ДС	0.50	140	0.06			
41	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 7СЗ3БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ БП	70 50	23 20	28 22	6	1	В3ДС	0.50	190	0.10	0.07 0.03	70 30	
42	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 6СЗ3БП1ДЗ	1	СЗ	15	6	6	2	1	В3ДС	0.60	36	0.01			
43	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	56	21	24	5	1	В2ДС	0.60	220	0.22			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження														
44	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														Створення ліс.
				СЗ	55	21	24					20	0.01			культур лісовідновл
		Сухостій		СЗ								60	0.02			РТК 47
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
45	0.3	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 80 шт/га, діаметр пнів - 26 см														лісу
46	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		7СЗ3БП	1	СЗ	55	21	24	5	1	В2ДС	0.40	140	0.03			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га														
47	0.1	Лінія електромережі														
		Ширина - 5 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
48	0.4	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
49	0.2	Просіка квартальна														Розчищення
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа заросла														квартальних просік
		Природне поновлення														
		7БП3СЗ		БП	5	2	2				0.40	10				
Разом по кварталу																
	120.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	32	5	1	В3ДС	0.60	290	0.09			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	2.1	5СЗ5БП	1	СЗ	10	2	2	2	1	В2ДС	0.70	13	0.03			
33	1.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ+БП	1	СЗ	75	21	28	5	2	В4ДС	0.60	260	0.39			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
61	1.7	5СЗ5БП	1	СЗ	10	2	2	2	1	В2ДС	0.70	13	0.02			
62	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ	1	СЗ	75	22	28	5	2	В3ДС	0.60	250	0.13			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
63	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 8БП2СЗ	1	БП	6	3	2	2	2	В4ДС	0.70	7	0.01			
64	0.6	Лінія електромережі														
		Ширина - 30 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
Разом	7.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.3	7СЗ2ВЛЧ1БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження У виділі дрібні болота	1	СЗ	40	15	16	3	1	В3ДС	0.65	160	0.37			
2	2.9	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підріст 8СЗ2ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	68	21	22	6	2	А2С	0.60	260 10	0.75 0.03	0.75	70	Вибіркова санітарна рубка
3	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення годівниць Встановлення солонців
4	2.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ БП	5 5	3	2		1	В2ДС	90 0.40	8	0.02			Освітлення в нез. лісових культурах 30%
5	15.0	10СЗ Сухостій Підріст 7СЗ3ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	84	23	28	7	2	В2ДС	0.60	290 5	4.35 0.08	4.35	70	
6	3.7	10СЗ+БП Сухостій Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	75	23	28	6	2	В2ДС	0.60	290 10	1.07 0.04	1.07	75	Вибіркова санітарна рубка
7	1.4	Лісові культури 6СЗ2БП2ОС+ДЗ БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	4	4	2	1	В2ДС	0.80	35	0.05			Прочищення 25%
8	1.0	10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 3%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	85	25	36	7	1	В2ДС	0.40	220 5	0.22 0.01	0.22	75	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	5.8	4СЗ4БП2ОС БП,ОС - вегетативного походження Захисна реміза	1	СЗ	15	5	6	2	2	В4ДС	0.80	34	0.20			
10	2.4	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5		2	2	В3ДС	0.80	9	0.02			Освітлення 20%
12	4.3	10СЗ+БП Підріст 6ДЗ4СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	75 75	25 24	32 30	6	1	В3ДС	0.60	330	1.42	1.42	70 40	
13	0.3	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						Встановлення солонців
14	6.0	4СЗ4БП2ОС Захисна реміза	1	СЗ	11	3	4	2	2	В4ДС	0.80	28	0.17			
15	3.0	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 30 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
16	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Обладнан. підгодів. майданчиків
17	0.7	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	70 70	22 18	26 20	6	2	В3ДС	0.70	260	0.18	0.14 0.04	75 40	
18	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
19	1.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				2	В3ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
20	2.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
21	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	1.8	10СЗ	1	СЗ	97	23	28	7	2	В2ДС	0.60	290	0.52	0.52	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	5.8	Лісові культури	1	СЗ	11	3	4	2	1	В2ДС	0.70	18	0.10			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
24	4.2	8БП1ОС1СЗ+ДЗ	1	БП	5	2	2	2	1	В3ДС	0.80	7	0.03			
25	4.1	7СЗ3БП	1	СЗ	85	23	32	7	2	В3ДС	0.60	200	0.82	0.57	70	
				БП	50	18	18							0.25	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
26	5.2	7СЗ2БП1ОС	1	СЗ	85	24	32	7	2	В3ДС	0.60	240	1.25	0.87	70	
				БП	60	18	20							0.25	40	
				ОС	80	24	36							0.13	40	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
27	1.0	8СЗ2БП	1	СЗ	65	21	24	6	2	В2ДС	0.30	110	0.11	0.09	70	
				БП	65	18	20							0.02	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
28	1.8	9СЗ1БП	1	СЗ	10	2	2	2	1	В2ДС	0.60	9	0.02			
29	3.4	10СЗК	1	СЗК	70	21	24	6	2	В3ДС	0.60	260	0.88	0.88	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗК								10	0.03			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														2%
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
30	2.1	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5		2	1	В2ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 30%
		4СЗ6БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
31	3.4	5СЗ5БП	1	СЗ	10	2	2	2	1	В2ДС	0.70	13	0.04			
34	2.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В3ДС	90					за ліс. культурами

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
35	1.0	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	1.5		2	1	В3ДС	0.70	6	0.01			
36	2.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1	В3ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
37	1.3	Лісові культури 10СЗ+СБ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.	1	СЗ	82	23	28	7	2	В2ДС	0.60	290	0.38	0.38	50	
38	5.5	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	23	28	6	2	В2ДС	0.60	290	1.60	1.60	80	
39	1.1	4ДЗ3СЗ2ОС1БП ОС,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ДЗ	75	21	28	5	2	С3ГДС	0.50	190	0.21			
40	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
41	3.3	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	23	30	6	2	В3ДС	0.60	270	0.89	0.80	70	
				БП	70	21	22							0.09	40	
42	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
43	0.4	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	25	32	6	1	В3ДС	0.60	280	0.11	0.09	70	
				БП	60	22	24							0.02	40	
44	4.9	7СЗК3БП+СЗ БП - вегетативного походження Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	75	22	26	6	2	В2ДС	0.60	200	0.98	0.69	70	Вибіркова санітарна рубка 2%
				БП	75	18	20							0.29	40	
				СЗК								10	0.05			
45	1.1	Лісові культури	1	СЗ	7	1		2	1	В2ДС	0.80	4				Освітлення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		4СЗ5БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
46	1.5	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	25	8	10	3	2	В2ДС	0.60	60	0.09			
47	3.6	7БП3СЗ БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	БП	50	18	18	5	2	В2ДС	0.60	150	0.54			
48	6.0	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	75	22	26	6	2	В3ДС	0.60	230	1.38	1.10	70	
				БП	60	18	20							0.28	40	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
49	4.5	9СЗ1БП	1	СЗ	75	22	24	6	2	В2ДС	0.60	250	1.13	1.02	70	
				БП	70	19	20							0.11	40	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини														
50	1.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	75	22	28	6	2	В3ДС	0.70	250	0.38	0.26	70	
				БП	75	18	20							0.08	50	
				ВЛЧ	75	18	18							0.04	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 6ДЗ4СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
51	2.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.70	270	0.76	0.53	70	
				БП	70	20	24							0.23	40	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
52	1.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 8СЗ2БП	1	СЗ	75	25	30	6	1	В2ДС	0.60	250	0.28	0.22	70	
				БП	75	18	22							0.06	40	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
53	1.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ	1	СЗ	75	23	28	6	2	В3ДС	0.60	290	0.46	0.46	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
54	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ+БП	1	СЗ	75	22	30	6	2	В3ДС	0.60	300	0.12	0.12	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
55	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ+БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	75	24	32	6	1	В3ДС	0.70	360	0.36	0.36	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
56	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗК	1	СЗК	70	21	24	6	2	В3ДС	0.60	260	0.05	0.05	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
57	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	22	28	6	2	В3ДС	0.60	280	0.22	0.22	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
58	0.3	Лінія електромережі Ширина - 30 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
59	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ+БП	1	СЗ	75	22	28	6	2	В4ДС	0.60	300	0.30	0.30	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
60	0.5	Лінія електромережі Ширина - 45 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
65	0.1	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
66	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
67	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
68	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа заросла Природне поновлення 8БП2СЗ		БП	5	2	2				0.40	10				Розчищення квартальних просік

Разом
142.5

Разом по кварталу
150.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	4.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна
		6СЗ(100)4СЗ(75)	1	СЗ	100	24	36	6	2	А2С	0.50	240	1.01	0.61	60	рубка
				СЗ	75	22	28							0.40	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Пошкодження ентомошкідниками, Лубоїд великий сосновий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
10	2.9	8СЗ(75)2СЗ(100)	1	СЗ	75	22	30	5	2	А2С	0.60	280	0.81			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.03			рубка
11	4.2	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	70	23	28	5	1	В3ДС	0.70	340	1.43			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
12	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7БП3СЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	30	12	12	4	1	В2ДС	0.50	70	0.04			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	22	36					10	0.01			
13	2.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7БП3ОС	1	БП	30	13	14	4	2	В2ДС	0.50	80	0.20			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	23	32					10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
14	2.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		4СЗ4ВЛЧ2БП	1	СЗ	70	23	30	5	1	В3ДС	0.40	120	0.29			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
15	0.7	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.07			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
16	1.7	4СЗ4ВЛЧ2БП	1	СЗ	70	23	30	5	1	В3ДС	0.40	120	0.20			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
18	0.3	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 5 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
19	0.1	Окружна межа														

Овруцьке лісництво Ліси уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом	19.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.1	8СЗ(70)2СЗ(85)	1	СЗ	70	22	30	6	2	А2С	0.60	300	1.23	0.98	70	
				СЗ	85	24	36							0.25	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	3.2	6ВЛЧ3БП1СЗ	1	ВЛЧ	70	19	20	7	3	С4ВЛЧ	0.50	130	0.42	0.25	40	
				БП	70	19	22							0.13	40	
				СЗ	70	20	26							0.04	60	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота														
3	0.9	6ВЛЧ3БП1СЗ	1	ВЛЧ	55	18	20	6	3	С4ВЛЧ	0.60	150	0.14	0.09	40	
				БП	55	18	22							0.04	30	
				СЗ	70	20	26							0.01	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
4	1.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Встановлення годівниць
5	1.7	6ВЛЧ2БП2ОС+СЗ	1	ВЛЧ	40	16	18	4	2	С4ВЛЧ	0.50	110	0.19			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		У виділі дрібні галявини														
6	4.2	10СЗ	1	СЗ	80	23	32	6	2	А2С	0.60	290	1.22	1.22	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
7	3.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ	1	СЗ	80	23	32	6	2	А2С	0.50	240	0.91	0.91	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
8	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	47	16	18	4	2	А2С	0.60	180	0.16			
		10СЗ														
17	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		6ВЛЧ2БП2ОС	1	ВЛЧ	40	16	18	4	2	С4ВЛЧ	0.50	110	0.02			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														

Разом
20.5

Разом по кварталу
40.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 10СЗ+БП	1	СЗ	70	20	24	5	2	В2ДС	0.60	240	0.48			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини														
13	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 8БП1СЗ1ДЗ	1	БП	6	3	2	2	1	В2ДС	0.70	6				
14	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 6БП2ОС1СЗ1ВЛЧ	1	БП	17	5	6	3	3	В2ДС	0.70	28	0.04			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
15	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 5ВЛЧ3БП2ОС	1	ВЛЧ	30	12	12	4	3	С4ВЛЧ	0.60	90	0.21			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
16	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	75	24	30	5	1	В3ДС	0.60	310	0.43			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
46	0.8	Біогалявина		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Підгодівля лісової фауни
47	2.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	45	16	18	5	3	С4ВЛЧ	0.70	150	0.41			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
48	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	9	4	4	2	1	С4ВЛЧ	0.50	13	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
Разом																
	11.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 7СЗ3БП	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.60	70	0.01			
2	3.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 5СЗ3Д32БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	12	4	4	2	1	В3ДС	0.70	15	0.05			
3	1.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	56	21	24	4	1	В2ДС	0.60	260	0.34			
4	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 3СЗ3Д3З3БП1ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	70	23	30	5	1	С3ГДС	0.50	180	0.14			
17	0.5	6СЗ4БП	1	СЗ	20	12	14	2	1	В2ДС	0.60	100	0.05			
18	2.7	Лісові культури 6СЗ2Д32БП ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	3	4	2	1	В2ДС	0.70	10	0.03			
19	4.6	4СЗ2Д32БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	75	22	26	5	2	С4ГДС	0.69	240	1.10			
20	2.7	6БП2ВЛЧ1ОС1СЗ ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 У виділі дрібні болота	1	БП	14	6	8	3	1	В4ДС	0.60	29	0.08			
24	2.5	6СЗ3БП1ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота	1	СЗ	60	19	22	4	2	В2ДС	0.60	180	0.45			
25	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 7ВЛЧ2БП1ОС ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 У виділі дрібні болота	1	ВЛЧ	55	16	18	6	3	С4ВЛЧ	0.50	110	0.14	0.10	40	
				БП	55	16	18							0.03	30	
				ОС	55	19	22							0.01	20	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		10СЗ+БП	1	СЗ	40	12	14	3	3	А2С	0.50	90	0.23			
27	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна рубка 2%
		Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	56	22	26	4	1А	В2ДС	0.40	200	0.12			
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
28	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		4СЗЗДЗЗБП	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.50	5				
29	5.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5БПЗОС1СЗ1ВЛЧ	1	БП	40	17	18	4	2	В3ДС	0.60	140	0.80			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
30	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		5ВЛЧ5БП+ДЗ+ОС	1	ВЛЧ	70	20	28	7	3	С4ВЛЧ	0.60	180	0.13	0.06	50	
				БП	70	22	30							0.07	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
31	2.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	52	22	26	4	1А	В2ДС	0.50	230	0.64			
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
32	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		4СЗ4БП2ВЛЧ	1	СЗ	65	23	28	5	1	В2ДС	0.60	180	0.20			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
33	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗЗБП	1	СЗ	11	2	2	2	1	В3ДС	0.60	9	0.01			
34	3.9	8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	65	24	28	5	1	В3ДС	0.60	270	1.05			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
35	2.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	12	4	4	2	1	В3ДС	0.60	22	0.06			
		Якість лісових культур - 2 клас														
36	0.9	Інші нелісопридатні землі														
		Площа лісонепридатна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
37	4.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВЛЧ1СЗ1БП	1	ВЛЧ	60	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.40	120	0.59	0.47	40	
				СЗ	65	18	20							0.06	50	
				БП	65	18	20							0.06	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
38	4.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
39	2.1	9БП1СЗ	1	БП	20	7	8	3	4	В3ДС	0.45	24	0.05			
		БП - вегетативного походження														
40	3.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	70	20	24	5	2	А2С	0.50	200	0.60			
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
41	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	68	18	26	5	3	В2ДС	0.60	190	0.36			
		10СЗ+СБ														
42	1.8	Біогалявина		БП					1	В3ДС						Підготівля лісової фауни
43	5.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	68	21	28	5	2	А2С	0.60	240	1.27			
		9СЗ1СБ														
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
44	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	70	19	28	5	2	А2С	0.50	170	0.26			
		9СЗ1СБ														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
45	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	63	19	24	5	2	В3ДС	0.70	270	0.38			
		8СЗ(63)2СЗ(80)														
		СЗ - природного походження														
49	0.3	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
Разом																
	69.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
5	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 7СЗ3БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	60	22	28	5	1	В2ДС	0.60	200	0.08			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
6	1.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури	1	СЗ	41	18	20	4	1А	В2ДС	0.80	250	0.48			Прохідна рубка 5%
		8СЗ2БП+ВЛЧ БП - природного походження														
7	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 8БП2СЗ	1	БП	20	5	6	3	3	В4ДС	0.50	19	0.02			
8	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	41	18	18	4	1А	В3ДС	0.65	200	0.28			
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Схил північної експозиції, 10 градусів Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
9	1.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ+БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	75	22	30	6	2	В2ДС	0.60	280	0.39	0.39	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
10	1.2	Лінія електромережі Ширина - 25 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
11	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 10СЗ	1	СЗ	75	22	28	6	2	В2ДС	0.60	270	0.35	0.35	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	4.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	41	18	20	4	1А	В2ДС	0.65	230	1.08			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
22	0.8	8БП2ВЛЧ+СЗ	1	БП	50	18	20	5	2	В3ДС	0.60	140	0.11			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
23	1.3	8БП2СЗ	1	БП	20	5	6	3	3	В4ДС	0.50	15	0.02			
50	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
51	0.2	Окружна межа														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
Разом																
	15.5															
Разом по кварталу																
	96.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	7ВЛЧ(60)3ВЛЧ(40)	1	ВЛЧ	60	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.60	140	0.08	0.06	40	
				ВЛЧ	40	14	16							0.02	30	
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
2	0.7	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	60	18	20	6	3	С4ВЛЧ	0.50	120	0.08	0.08	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
3	2.0	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	85	25	32	6	1	В2ДС	0.60	300	0.60	0.60	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	2.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ+БП	1	СЗ	75	20	28	5	2	В3ДС	0.70	280	0.67			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.8	10СЗ	1	СЗ	60	22	28	4	1	В2ДС	0.60	250	0.20			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
6	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	20	8	8	3	3	С4ВЛЧ	0.70	50	0.05			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	70	18	22					10	0.01			
7	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
8	2.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	75	23	26	5	2	А2С	0.70	340	0.78			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		4БП2СЗ2ВЛЧ2ОС	1	БП	20	8	8	3	1	В3ДС	0.70	70	0.05			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
10	1.9	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Підгодівля лісової фауни
11	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	40	16	22	4	2	С4ВЛЧ	0.40	80	0.09			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
12	3.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10БП+СЗ	1	БП	20	6	8	3	4	В4ДС	0.50	27	0.10			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	19	30					5	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	2.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ2ВЛЧ	1	СЗ	70	21	36	5	2	ВЗДС	0.40	150	0.36			
		ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
14	0.7	Лінія електромережі Ширина - 35 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
15	0.1	Лінія електромережі Ширина - 30 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
39	0.3	10СЗ	1	СЗ	75	24	30	5	1	ВЗДС	0.60	310	0.09			
40	0.1	Удосконалена лісова дорога Ширина - 10 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний, категорія - 2 Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
41	0.1	Ріка Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, виділ замулений														
42	0.1	Лісові проїзди Ширина - 8 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
43	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
Разом	21.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
16	2.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Очищення площ від
		10СЗ	1	СЗ	70	24	28	5	1	В2ДС	0.70	360	0.72			сміття
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	4.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9СЗ1БП	1	СЗ	75	22	24	5	2	А2С	0.70	300	1.29			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Очищення площ від
		10СЗ	1	СЗ	70	24	28	5	1	А2С	0.70	350	0.25			сміття
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Очищення площ від
		5СЗ5БП	1	СЗ	75	21	24	5	2	В4ДС	0.60	200	0.20			сміття
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
20	1.5	5СЗ(95)5СЗ(70)	1	СЗ	95	23	32	6	2	В4ДС	0.60	240	0.36	0.18	70	
				СЗ	70	18	20							0.18	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ(80)3СЗ(100)	1	СЗ	80	22	30	5	2	В3ДС	0.50	240	0.10			
22	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Очищення площ від
		10СЗ	1	СЗ	80	24	28	5	2	А2С	0.70	360	0.25			сміття
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	1.4	10ВЛЧ+СЗ	1	ВЛЧ	75	19	20	7	3	С4ВЛЧ	0.60	160	0.22	0.22	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
24	1.6	10СЗ	1	СЗ	60	21	22	4	1	А2С	0.70	300	0.48			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
25	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ+БП	1	СЗ	80	24	32	5	2	А2С	0.70	360	0.14			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	1.1	8ВЛЧ2СЗ	1	ВЛЧ	75	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	250	0.28	0.22	70	
				СЗ	100	26	40							0.06	70	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	0.4	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	60	24	32	4	1А	В2ДС	0.60	310	0.12			
28	0.3	Удосконалена лісова дорога Ширина - 10 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний, категорія - 2 Лісогосподарського призначення, Покриття дороги асфальтне														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
44	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
Разом	16.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	1.6	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	60	19	22	6	3	С4ВЛЧ	0.50	140	0.22	0.22	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
30	3.0	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	60	19	22	6	3	С4ВЛЧ	0.50	140	0.42	0.42	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
31	0.3	Біогалявина		СЗ					1	ВЗДС						Підгодівля лісової фауни
32	0.6	Незімкнуті лісові культури														
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	ВЗДС	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
33	0.3	7СЗ3БП	1	СЗ	16	6	6	2	1	ВЗДС	0.60	43	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	100	26	40					5				
34	0.3	10СЗ	1	СЗ	95	25	36	7	2	ВЗДС	0.50	270	0.08	0.08	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
35	0.7	7БП2ВЛЧ1ОС	1	БП	25	9	10	4	3	В4ДС	0.80	80	0.06			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
36	1.2	10СЗ	1	СЗ	90	26	36	7	1	ВЗДС	0.60	340	0.41	0.41	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		10СЗ	1	СЗ	75	24	30	6	1	ВЗДС	0.60	300	0.21	0.21	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	0.1	Удосконалена лісова дорога														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний, категорія - 2														
		Лісогосподарського призначення, Покриття дороги асфальтне														
45	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														

Разом
9.0

Разом по кварталу
46.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 80 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
2	3.5	8СЗ2БП	1	СЗ	75	22	28	5	2	В3ДС	0.30	120	0.42			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 35 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
3	0.4	8ВЛЧ1СЗ1БП	1	ВЛЧ	10	4	4	2	1	С4ВЛЧ	0.60	16	0.01			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
4	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова														
5	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		4ВЛЧ3СЗ3БП	1	ВЛЧ	60	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.50	140	0.03	0.01	40	
				СЗ	70	16	24							0.01	60	
				БП	60	18	20							0.01	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
6	0.8	4ВЛЧ3СЗ3БП	1	ВЛЧ	70	20	18	7	3	С4ВЛЧ	0.50	150	0.12	0.04	40	
				СЗ	70	22	30							0.04	60	
				БП	70	18	20							0.04	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
7	2.0	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	9	4	4	2	1	С4ВЛЧ	0.50	13	0.03			
8	0.3	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	9	4	4	2	1	С4ВЛЧ	0.50	13				
9	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	20	26	5	2	А2С	0.65	260	0.10			
10	1.0	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	70	20	22	5	2	А2С	0.65	260	0.26			
11	2.7	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 У виділі дрібні болота	1	СЗ	71	20	22	5	2	А3С	0.70	280	0.76			Прохідна рубка 10%
12	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	1.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СБ	67	17	24	5	3	А2С	0.40	120	0.17			
		10СБ+СЗ														
14	3.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури	1	СБ	67	17	24	5	3	А2С	0.40	120	0.38			
		10СБ+СЗ														
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														
15	0.8	Лінія електромережі														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
16	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8СЗ2БП	1	СЗ	10	2	2	2	2	А2С	0.45	5				
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	50	17	20					10	0.01			
17	1.5	Біогалявина		СЗ					2	А3С						
18	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	60	18	18	6	3	С4ВЛЧ	0.60	150	0.09	0.08	40	
				БП	60	18	18							0.01	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
19	5.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	60	18	18	6	3	С4ВЛЧ	0.50	120	0.68	0.61	40	
				БП	60	18	18							0.07	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		У виділі дрібні болота														
20	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	45	14	14	5	3	С4ВЛЧ	0.50	80	0.12			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
45	0.5	Рідколісся							1	ВЗДС						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	75	21	24				0.10	45	0.02			лісу
		Цільова порода - СЗ														
46	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	75	21	24	5	2	ВЗДС	0.40	150	0.11			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
47	2.3	Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 30 см														культур лісовідновл РТК 69
53	0.2	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														лісогосподарських
54	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
Разом	33.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	45	18	18	5	2	С4ВЛЧ	0.40	100	0.07			
		ВЛЧ - вегетативного походження У виділі дрібні болота														
22	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	45	17	18	5	2	С4ВЛЧ	0.60	130	0.23			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
23	2.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	15	16	5	3	А2С	0.70	180	0.49			Прохідна рубка 10%
24	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ	1	СЗ	14	4	4	2	2	А2С	0.60	22	0.01			
51	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 8БП2ВЛЧ	1	БП	45	16	18	5	3	В3ДС	0.60	110	0.08			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
52	0.1	Лісові проїзди Ширина - 5 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
Разом	6.4															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	70	24	32	6	1	В3ДС	0.50	230	0.18	0.14	70	
				БП	70	23	24							0.04	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 5ДЗ3БП2ОС, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.7	8БП2СЗ	1	БП	15	4	4	3	3	В3ДС	0.60	15	0.01			
		Поодинокі дерева 9СЗ1БП														
				СЗ	70	24	32					20	0.01			
27	0.5	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	20	8	8	3	3	С4ВЛЧ	0.70	50	0.03			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
28	8.5	6СЗ2ВЛЧ2БП	1	СЗ	75	24	28	6	1	В2ДС	0.60	240	2.04	1.22	70	
				ВЛЧ	70	21	22							0.41	40	
				БП	70	21	24							0.41	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	2.0	6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.60	40	0.08			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
30	4.0	6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.70	45	0.18			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
31	1.6	8СЗ1ВЛЧ1БП	1	СЗ	85	24	28	7	2	В2ДС	0.60	270	0.43	0.35	70	
				ВЛЧ	70	20	22							0.04	40	
				БП	70	22	24							0.04	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
33	3.1	5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	20	8	10	3	3	С4ВЛЧ	0.80	50	0.16			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
34	0.8	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 36 см														культур лісовідновл РТК 69
35	0.6	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5		2	1	В2ДС	0.60	5				
		7СЗ3БП														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
36	0.2	8БП2СЗ	1	БП	5	2	2	2	1	В2ДС	0.60	6				
37	4.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	6	8	2	1	В3ДС	0.70	48	0.21			
38	1.8	7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	75	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.34	0.24	40	
				БП	75	22	28							0.10	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підріст 6ВЛЧ4ОС, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
39	3.2	8ВЛЧ2БП+ОС ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	15	7	8	3	3	С4ВЛЧ	0.60	36	0.12			
40	1.9	Лісові культури	1	СЗК	67	21	24	6	2	В3ДС	0.60	240	0.46	0.41	70	Вибіркова санітарна
		9СЗК1БП		БП	67	19	22							0.05	40	рубка
		БП - природного походження														2%
		Сухостій		СЗК								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 19 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
41	1.8	9СЗ1БП	1	СЗ	80	23	30	6	2	В2ДС	0.50	220	0.40	0.36	70	
				БП	80	20	22							0.04	40	
		БП - вегетативного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
42	0.5	5СЗК5БП	1	СЗК	80	22	28	6	2	В3ДС	0.50	170	0.09	0.04	70	
				БП	80	21	26							0.05	40	
		БП - вегетативного походження Сухостій		СЗК								5				
		Підріст 10ВЛЧ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 3%, Слабка ступінь пошкодження														
43	0.3	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	9	3	4	2	1	С4ВЛЧ	0.50	9				
44	3.0	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	85	20	22	8	3	В3ДС	0.50	150	0.45	0.27	40	
				ВЛЧ	85	20	28							0.09	40	
				СЗ	85	24	32							0.09	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10ОС, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		У виділі дрібні болота														
48	2.3	9СЗ1БП	1	СЗ	70	24	32	6	1	ВЗДС	0.50	260	0.60	0.54	70	
				БП	70	23	32							0.06	40	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
49	0.6	Удосконалена лісова дорога Ширина - 10 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний, категорія - 2 Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
50	2.5	Лінія електромережі Ширина - 25 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
55	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
56	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														

Разом
46.6

Разом по кварталу
86.0

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		4СЗ(35)3СЗ(45)1БП2АКБ	1	СЗ	35	12	18	3	2	В3ДС	0.60	80	0.03			
		АКБ - вегетативного походження														
2	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗК	61	20	26	6	2	В2ДС	0.70	300	0.12	0.12	70	
		10СЗК+АКБ														
		Сухостій		СЗК								10				
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ОЖС, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
3	0.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	1				1А	В2ДС	85					Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 2 клас														культур
4	0.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10АКБ	1	АКБ	15	7	12	4	3	В2ДС	0.45	20				
		АКБ - вегетативного походження														
5	0.9	6СЗ3БП1ОС	1	СЗ	10	4	4	2	1	В3ДС	0.60	25	0.02			
		ОС - вегетативного походження														
6	1.8	4БП3СЗ3ОС	1	БП	20	7	10	3	2	В2ДС	0.60	40	0.07			
		ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	23	32					25	0.05			
		Підлісок ОЖС,МАЛ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
7	0.7	Лісові культури	1	СЗ	13	3.5	4	2	3	А2С	0.50	20	0.01			
		8СЗ2БП														
		Підлісок КУЛ,ОЖС,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Якість лісових культур - 3 клас														
8	0.9	Лісові культури	1	СЗ	61	21	32	6	1	В2ДС	0.75	322	0.29	0.29	70	Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ОЖС, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
9	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	1				3	А1С	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових
																культур
10	0.4	9ОС1БП	1	ОС	25	8	8	5	2	В2ДС	0.70	70	0.03			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захисна реміза														
11	0.9	Інші нелісопридатні землі														
12	2.4	Лісові культури 4БП(10)4БП(10)2СЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	БП	10	5	6	2	1	В2ДС	0.45	20	0.05			
13	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
14	2.1	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	3.5	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.04			
15	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	53	21	30	5	1А	В2ДС	0.70	300	0.21			Прохідна рубка 10%
16	4.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	22	28	6	2	В2ДС	0.60	300	1.44	1.44	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.07			
		Підріст 6СЗ3БП1ОС, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ОЖС,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	3.1	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.09			Прочищення 10%
18	1.0	Лісові культури 7СЗК3БП БП - природного походження	1	СЗК	66	22	30	6	1	В2ДС	0.50	160	0.16	0.11	50	Вибіркова санітарна рубка 2%
				БП	50	16	18							0.05	40	
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Підлісок ГРЗ,ОЖС, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
19	4.3	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	77	19	28	6	3	В2ДС	0.70	230	0.99	0.99	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.04			2%
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
20	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	77	21	30	6	2	В2ДС	0.60	240	0.17	0.17	60	Вибіркова санітарна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ+БП, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик Швейниця, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
21	0.6	7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.45	20	0.01			
		БП - вегетативного походження														
22	0.4	Лісові культури	1	СЗ	9	2	2	2	1	В2ДС	0.45	10				
		5СЗ5БП														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	30	15	16					5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
23	0.9	Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.45	10	0.01			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 3 клас														
24	0.7	6ОС2БП2СЗ	1	ОС	9	6	8	2	1	В2ДС	0.45	15	0.01			
		ОС,БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
25	1.3	Лісові культури	1	СЗ	8	2.5	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.03			Освітлення 20%
		5СЗ5БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
26	0.4	Лісові культури	1	СЗК	70	24	28	6	1	В2ДС	0.50	250	0.10	0.10	70	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗК+БП														
		Сухостій		СЗК								10				2%
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
27	0.8	Лісові культури	1	СЗ	70	24	28	6	1	В2ДС	0.60	300	0.24	0.24	75	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
29	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	33.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	5БП5ОС	1	БП	20	9	10	3	3	В4ДС	0.70	80	0.09			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ОС														
				ОС	50	19	28					10	0.01			
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.60														
2	2.3	8БП2СЗ	1	БП	10	4	4	2	1	В2ДС	0.50	15	0.03			
3	0.8	8БП2ВЛЧ	1	БП	9	5	6	2	4	В5БС	0.60	23	0.02			
4	5.6	6БП2СЗ2ОС	1	БП	10	3	4	2	1	В2ДС	0.50	12	0.07			
		ОС - вегетативного походження														
5	0.9	4СЗ4БП2ОС	1	СЗ	55	14	24	5	3	В3ДС	0.50	90	0.08			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
6	1.5	6ОС4БП	1	ОС	30	13	18	5	2	В3ДС	0.60	120	0.18			
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРТР, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
7	5.0	6БП2ОС2ВЛЧ	1	БП	20	7	8	3	2	В2ДС	0.80	64	0.32			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини,														
		Захисна реміза														
8	1.5	5БП4ОС1ВЛЧ	1	БП	60	16	24	6	3	В3ДС	0.60	140	0.21	0.11	40	
				ОС	60	18	26							0.08	20	
				ВЛЧ	60	16	18							0.02	40	
9	17.5	6БП2ВЛЧ2ОС	1	БП	30	8	10	4	3	В3ДС	0.65	55	0.96			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини,														
		У виділі дрібні болота														
10	9.0	8БП2СЗ	1	БП	11	5	6	3	1	В2ДС	0.50	15	0.14			
11	0.6	Ставок														Ремонт і утримання
		Використовується як протипожежна водойма														штучних водоймищ
12	1.7	10БП+ВЛЧ	1	БП	25	9	10	4	3	В3ДС	0.50	45	0.08			
		БП - вегетативного походження														
13	0.7	Лісові культури	1	СЗ	10	2	2	2	1	В2ДС	0.50	7				
		10СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас														
14	0.8	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Встановлення солонців
15	1.5	Лінія електромережі Ширина - 30 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
16	0.2	Лісовий меліоративний канал Ширина - 8 м, протяжність - 0.2 км, виділ замулений осушувальні														Ремонт осушувальної мережі
17	0.7	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
18	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														
19	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу	52.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 5СЗ2БП(50)2БП(35)1ОС	1	СЗ	50	18	24	4	1	В3ДС	0.70	140	0.55			
		БП,БП,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	65	19	30					5	0.02			
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
2	0.9	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						
3	5.1	5БП(25)1ОС1СЗ1ВЛЧ2БП(45)	1	БП	25	9	12	4	2	В4ДС	0.60	70	0.36			
		ОС,ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні болота														
4	1.9	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Природне поновлення 8СЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
5	1.5	5БП(25)3ОС1ВЛЧ1БП(35)+СЗ	1	БП	25	7	8	4	4	В4ДС	0.60	56	0.08			
		БП,ОС,ВЛЧ,БП - вегетативного походження У виділі дрібні болота														
6	4.0	Болото Низинне, рослинність - осокова														
7	1.8	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
8	3.1	6СЗ4БП(10)+БП(30)	1	СЗ	10	3	4	2	1	В3ДС	0.50	15	0.05			
9	4.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
10	12.6	5БП(25)1СЗ(25)3БП(35)1СЗ(35)	1	БП	25	10	8	4	1	В4ДС	0.80	100	1.26			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота														
11	0.5	6ОС4БП+ВЛЧ	1	ОС	45	15	18	7	3	В3ДС	0.50	110	0.06	0.04	20	
				БП	45	16	18							0.02	40	
		ОС,БП - вегетативного походження Підріст 10ОС, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
12	2.0	6БП2ОС1ВЛЧ1СЗ	1	БП	15	8	8	3	2	В3ДС	0.60	50	0.10			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.8	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
14	0.6	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
15	14.6	4БП(20)2ОС1СЗ3БП(30) У виділі дрібні галявини	1	БП	20	8	8	3	1	В3ДС	0.50	40	0.58			
16	12.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
17	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
18	0.5	8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	8	2	1	В2ДС	0.60	41	0.02			
19	1.8	Газопровід Ширина - 20 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
20	1.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3.7 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
21	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
22	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа заросла Природне поновлення 10БП		БП	5	2	2				0.60	6				Розчищення квартальних просік
23	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5БП(25)3ОС1ВЛЧ1БП(35)+СЗ БП,ОС,ВЛЧ,БП - вегетативного походження У виділі дрібні болота	1	БП	25	7	8	4	4	В4ДС	0.60	56	0.07			
24	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5БП(25)1ОС1СЗ1ВЛЧ2БП(45) ОС,ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні болота	1	БП	25	9	12	4	2	В4ДС	0.60	70	0.18			
25	1.9	5БП(25)1ОС1СЗ1ВЛЧ2БП(45) ОС,ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні болота	1	БП	25	9	12	4	2	В4ДС	0.60	70	0.13			
26	4.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5БП(25)1СЗ(25)3БП(35)1СЗ(35)	1	БП	25	10	8	4	1	В4ДС	0.80	100	0.44			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота														
27	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6БП2ОС1ВЛЧ1СЗ	1	БП	15	8	8	3	2	ВЗДС	0.60	50	0.12			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота														
28	0.9	6БП2ОС1ВЛЧ1СЗ	1	БП	15	8	8	3	2	ВЗДС	0.60	50	0.05			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота														
29	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше	1	БП	25	10	8	4	1	В4ДС	0.80	100	0.10			
		5БП(25)1СЗ(25)3БП(35)1СЗ(35) Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота														
30	6.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4БП(20)2ОС1СЗ3БП(30)	1	БП	20	8	8	3	1	ВЗДС	0.50	40	0.28			
		У виділі дрібні галявини														
31	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4БП(20)2ОС1СЗ3БП(30)	1	БП	20	8	8	3	1	ВЗДС	0.50	40	0.06			
		У виділі дрібні галявини														

Разом по кварталу
97.0

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
			1	БП	25	12	12	4	1А	В3ДС	0.70	90	0.05			
		3БП(25)2БП(35)2БП(20)1СЗ1ОС1ВЛЧ														
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР,ОЖС,ВРК, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини,														
		Захисна реміза														
2	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8БП2СЗ	1	БП	50	17	22	5	3	В4ДС	0.50	100	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 5СЗ5БП, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
3	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.70	50	0.04			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	43	13	18					10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
4	1.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Проріджування 15%
		4СЗ5БП(35)1БП(45)	1	СЗ	35	14	18	3	1	В3ДС	0.80	170	0.22			
5	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Проріджування 15%
			1	СЗ	35	12	16	3	2	В2ДС	0.80	140	0.14			
		6СЗ(35)1БП(35)2СЗ(25)1БП(25)														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі дрібні галявини														
6	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Проріджування 15%
			1	СЗ	35	15	18	3	1	В3ДС	0.80	170	0.17			
		4СЗ(35)1БП(35)2СЗ(45)1БП(45)1СЗ(30)1АКБ														
		АКБ - вегетативного походження														
7	2.7		1	БП	25	13	16	4	2	В4ДС	0.80	100	0.27			
		3БП(25)2БП(35)2БП(20)1СЗ1ОС1ВЛЧ														
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	22	30					10	0.03			
		Підлісок ВРПР,ОЖС, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
8	2.4	Лісові культури	1	СЗ	14	5	6	2	1	В2ДС	0.75	40	0.10			Прочищення 20%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10БП0ОС														
				БП	43	15	16					10	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	14.5	Лісові культури 7СЗ2БП(27)1БП(35) БП,БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	27	10	18	3	2	В2ДС	0.80	120	1.74			Проріджування 10%
10	4.2	4СЗ(35)1БП(35)2СЗ(45)1БП(45)2АКБ+ОС АКБ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	35	12	16	3	2	В3ДС	0.80	140	0.59			Проріджування 10%
11	0.5	10СЗК Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК СЗК	70	21	32	6	2	В2ДС	0.60	270 10	0.14 0.01	0.14	60	Вибіркова санітарна рубка 2%
12	2.4	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	11	3	4	2	2	В2ДС	0.60	15	0.04			
13	3.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 20%														
14	14.5	7БП2СЗ1ОС ОС - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	БП	20	8	10	3	1	В4ДС	0.45	20	0.29			
15	4.0	6СЗ4БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 8СЗ2БП	1 2	СЗ СЗ	10 25	2 10	4 18	2	2	В2ДС	0.45	10 20	0.04 0.08			
16	5.4	Лісові культури 7СЗ(26)1БП(26)1СЗ(35)1БП(35) СЗ,БП - природного походження	1	СЗ	26	10	14	3	1	В2ДС	0.80	100	0.54			Проріджування 10%
17	4.9	Лісові культури 5СЗ(27)3СЗ(35)1БП1АКБ+ОС СЗ,БП,АКБ - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	27	13	18	3	1А	В2ДС	0.80	140	0.69			Проріджування 15%
18	0.7	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	15	0.01			Освітлення 20%
19	2.5	Лісові культури 5СЗ(26)1БП(26)2БП(35)2СЗ(35)	1	СЗ	26	9	14	3	2	В3ДС	0.70	90	0.23			Проріджування 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,СЗ - природного походження														
20	3.4	Лісові культури 8СЗ(25)2СЗ(35)+БП	1	СЗ	25	9	14	3	2	В2ДС	0.90	110	0.37			Проріджування 10%
		СЗ - природного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
21	1.3	Лісові культури 9БП(11)1БП(11)	1	БП	11	7	10	3	1Б	В2ДС	0.80	50	0.07			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
22	0.6	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	70	22	28	6	2	В2ДС	0.70	320	0.19	0.19	65	Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
23	0.7	Удосконалена лісова дорога Ширина - 10 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний, категорія - 2 Загального користування														
24	1.2	Лісовий протипожежний розрив Ширина - 20 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
25	0.5	Лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
26	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа заросла														Розчищення квартальних просік
28	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше	1	БП	25	13	16	4	2	В4ДС	0.80	100	0.22			
		3БП(25)2БП(35)2БП(20)1СЗ1ОС1ВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	60	22	30					10	0.02			
		Підлісок ВРПР,ОЖС, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
29	3.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7БП2СЗ1ОС	1	БП	20	8	10	3	1	В4ДС	0.45	20	0.06			
		ОС - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														

Разом по кварталу
81.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.3	6БП(20)4БП(25)+ОС	1	БП	20	8	8	3	1	В3ДС	0.60	50	0.17			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	5.0	7БП2ОС1ВЛЧ	1	БП	30	12	12	4	1	В3ДС	0.80	100	0.50			
		У виділі дрібні галявини, Захисна реміза														
3	3.5	5БП4ОС1ВЛЧ+СЗ	1	БП	60	18	22	6	2	В3ДС	0.60	160	0.56	0.28	40	
				ОС	60	20	28							0.22	30	
				ВЛЧ	60	19	24							0.06	40	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
4	21.7	6БП(30)1ВЛЧ1ОС2БП(40)+СЗ	1	БП	30	8	8	4	3	В3ДС	0.65	55	1.19			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	65	20	30					10	0.22			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини,														
		У виділі дрібні болота														
5	0.7	8БП2СЗ+ОС	1	БП	10	4	4	2	1	В2ДС	0.45	10	0.01			
6	0.6	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Природне поновлення 8БП2СЗ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
7	0.8	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Природне поновлення 8БП2СЗ, 10 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
8	18.2	Лісові культури	1	СЗ	17	8	10	2	1	В2ДС	0.50	50	0.91			
		5СЗ(17)1БП(17)1СЗ(25)2БП(25)1БП(45)														
		СЗ,БП,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
9	6.5	8БП2СЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	10	6	8	2	1	В3ДС	0.60	26	0.17			
		У виділі дрібні галявини														
10	4.4	5СЗ5БП(35)+БП(45)	1	СЗ	35	9	12	3	3	А2С	0.60	70	0.31			
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
11	20.1	Лісові культури	1	СЗ	16	6	8	2	1	В2ДС	0.60	38	0.76			
		7СЗ(16)1БП(16)1СЗ(25)1БП(25)														
		СЗ,БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
12	1.3	6БП4ОС	1	БП	20	6	8	3	4	В4ДС	0.70	47	0.06			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловых дерев	Господарський захід
		БП,ОС - вегетативного походження														
13	2.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
14	1.0	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3.4 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
15	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа заросла Природне поновлення 10БП		БП	5	2	2				0.60	6				Розчищення квартальних просік
16	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6БП(30)1ВЛЧ1ОС2БП(40)+СЗ ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 10БП	1	БП	30	8	8	4	3	В3ДС	0.65	55	0.02			
				БП	65	20	30					10				
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота														
17	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 7СЗ(16)1БП(16)1СЗ(25)1БП(25) СЗ,БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	6	8	2	1	В2ДС	0.60	38	0.07			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
18	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6БП4ОС БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	20	6	8	3	4	В4ДС	0.70	47	0.08			
Разом по кварталу 94.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	32.1	Лісові культури 5СЗ4БП(21)1БП(35)+СБ БП - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	21	8	8	3	1	В2ДС	0.65	70	2.25			
2	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
3	46.2	Лісові культури 4СЗ(18)2БП(18)2СЗ(25)2БП(25) СЗ,БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота	1	СЗ	18	5	6	2	1	В2ДС	0.70	45	2.08			
4	1.6	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	15	3	4	2	1	В3ДС	0.70	24	0.04			
5	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	6	8	2	1	В2ДС	0.70	46	0.02			
6	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	5	6	2	1	В2ДС	0.70	34	0.01			
7	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	8	12	2	1	В2ДС	0.70	70	0.09			
8	2.3	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	5	6	2	1	В2ДС	0.70	38	0.09			
9	1.8	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	5	6	2	1	В2ДС	0.70	42	0.08			
10	2.1	Лісові культури 6СЗ4БП+ОС БП - природного походження	1	СЗ	14	6	6	2	1	В2ДС	0.70	49	0.10			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	0.3	Удосконалена лісова дорога Ширина - 10 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний, категорія - 2 Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
12	1.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3.5 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
13	0.8	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.8 км, площа чиста														
14	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури	1	СЗ	21	8	8	3	1	В2ДС	0.65	70	0.07			
		5СЗ4БП(21)1БП(35)+СБ БП - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
15	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури	1	СЗ	18	5	6	2	1	В2ДС	0.70	45	0.04			
		4СЗ(18)2БП(18)2СЗ(25)2БП(25) СЗ,БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота														

Разом по кварталу
93.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	6СЗ4БП	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.60	20	0.01			
2	5.1	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	25	8	12	3	2	В2ДС	0.80	80	0.41			Проріджування 15%
3	1.1	Лісові культури 7СЗ(27)3СЗ(35)+БП СЗ - природного походження Підріст 10СЗ, 8 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	27	12	16	3	1	В2ДС	0.80	160	0.18			Проріджування 15%
4	1.4	Лісові культури 10СЗК Сухостій Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 3.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК СЗК	70	21	26	6	2	А2С	0.60	250 10	0.35 0.01	0.35	70	Вибіркова санітарна рубка 2%
5	0.6	Лісові культури 6БП(11)4БП(10)+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	БП	11	7	8	3	1Б	В2ДС	0.90	40	0.02			Прочищення 25%
6	1.7	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	7	10	2	1	В2ДС	0.90	70	0.12			Прочищення 10%
7	9.0	7СЗ(25)1БП(25)1СЗ(20)1БП(35)+ОС Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	25	8	12	3	2	В2ДС	0.50	50	0.45			
8	3.0	7СЗ(20)3СЗ(30)+БП Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	20	10	14	2	3	А2С	0.80	130	0.39			Прочищення 10%
9	4.1	9СЗ1БП	1	СЗ	11	4	8	2	1	А2С	0.45	10	0.04			
10	2.6	Лісові культури 7БП3СЗ СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	БП	11	5	6	3	1	В2ДС	0.50	20	0.05			
11	8.4	Лісові культури 10СЗК+БП Сухостій Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 1.5 м, 3.5 тис.шт/га	1	СЗК СЗК	70	23	30	6	1	В2ДС	0.60	280 10	2.35 0.08	2.35	60	Вибіркова санітарна рубка 2%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ОЖС,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
12	0.4	9СЗ1БП	1	СЗ	40	17	22	3	1	В2ДС	0.80	240	0.10			Проріджування 10%
13	1.5	Інші нелісопридатні землі														
14	1.8	6СЗ(30)2БП1СЗ(40)1СЗ(25)	1	СЗ	30	10	12	3	2	В2ДС	0.70	100	0.18			Проріджування 10%
15	0.5	Лісові культури 7СЗ(30)2БП1СЗ(25) БП,СЗ - природного походження	1	СЗ	30	11	16	3	2	В2ДС	0.70	100	0.05			Проріджування 10%
16	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 15%														
17	1.6	10БП	1	БП	9	5	6	2	4	В5БС	0.50	20	0.03			
18	12.5	8БП2СЗ	1	БП	11	6	8	3	1А	В3ДС	0.50	20	0.25			
19	1.0	Удосконалена лісова дорога Ширина - 10 м, протяжність - 1 км, стан задовільний, категорія - 3 Загального користування														
20	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
21	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа заросла														Розчищення квартальних просік
Разом по кварталу 58.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10АКБ+ОС+СЗ+ДЗ	1	АКБ	69	22	28	8	2	В2ДС	0.60	160	0.10	0.10	70	
		АКБ - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ЧРЗ, зімкнутість 0.50														
2	4.5	Лісові культури	1	СЗК	69	21	24	5	2	В2ДС	0.60	260	1.17			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗК+БП														
		Поодинокі дерева 10СЗ														3%
				СЗ	95	23	46					5	0.02			
		Сухостій		СЗК								10	0.05			
		Підріст 5ДЗ5СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
3	1.2	Нафтопровід														
		Ширина - 40 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
4	2.4	4СЗ(65)5БП1СЗ(80)	1	СЗ	65	23	30	5	1	В2ДС	0.65	230	0.55			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
5	5.2	8БП2СЗ	1	БП	65	21	26	7	2	В3ДС	0.60	180	0.94	0.75	40	
				СЗ	65	24	30							0.19	60	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8СЗ2БП, 20 років, висота - 5 м, 7.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
6	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9БП1СЗ	1	БП	20	6	8	3	3	В2ДС	0.70	36	0.01			
		Підріст 6ДЗ4АКБ, 10 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
7	1.4	Лісові культури	1	СЗ	72	26	28	5	1А	В3ДС	0.65	370	0.52			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
8	0.8	Лісові культури	1	СЗ	64	24	30	5	1А	В3ДС	0.60	300	0.24			
		10СЗ+БП+ОС														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
9	1.0	Лісові культури	1	СЗ	54	22	24	4	1А	В2ДС	0.65	300	0.30			
		10СЗ+БП														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
10	3.6	Лісові культури 10СЗК+БП+ЯЛЕ	1	СЗК	69	22	28	5	1	В2ДС	0.50	230	0.83			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.04			2%
		Підріст 7ДЗ3БП, 20 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
11	2.3	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	60	23	28	4	1	В3ДС	0.60	230	0.53			Вибіркова санітарна рубка
		БП - природного походження Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ОЖС, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
12	0.2	Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ+БП	1	СЗ	62	23	28	5	1	В3ДС	0.60	300	0.06			Вибіркова санітарна рубка
		Поодинокі дерева 9СЗ1ВЛЧ		СЗ	95	23	40					10				
		Сухостій		СЗ								10				
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
13	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	22	28	4	1	В2ДС	0.65	300	0.12			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
14	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	25	30	5	1А	В2ДС	0.60	330	0.10			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
15	0.4	8ВЛЧ1СЗ1БП	1	ВЛЧ	60	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.08	0.06	40	
				СЗ	60	24	32							0.01	70	
				БП	60	21	26							0.01	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
16	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	60	23	28	4	1	В2ДС	0.65	290	0.52			
		БП - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
17	1.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 7ДЗ2ОС1АКБ	1	ДЗ	70	24	30	4	1	В3ДС	0.60	240	0.26			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	1.0	Лінія електромережі Ширина - 35 м, протяжність - 0.3 км, площа заросла Природне поновлення 6БП4ОС	БП		20	6	8				0.60	36	0.04			Вирубування природн. поновлення на лем
30	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
31	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа заросла														

Разом
29.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	13.2	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	54	19	22	5	1	В2ДС	0.65	240	3.17			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								20	0.26			3%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
20	1.2	7БП2СЗ1ОС	1	БП	40	14	16	4	2	В3ДС	0.75	130	0.16			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
21	1.7	4СЗ(70)5БП1СЗ(50)	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.60	200	0.34	0.14	70	
				БП	70	19	24							0.17	40	
				СЗ	50	18	20							0.03	60	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
22	1.8	8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	65	20	26	7	3	В2ДС	0.60	170	0.31	0.25	40	
				СЗ	65	23	30							0.06	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
23	1.9	5БП4ВЛЧ1ОС	1	БП	60	20	24	6	2	В3ДС	0.60	160	0.30	0.15	40	
				ВЛЧ	60	19	22							0.12	45	
				ОС	60	23	30							0.03	20	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8БП2СЗ														
				БП	75	24	30					10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
24	4.1	6СЗ2БП1ВЛЧ1ОС	1	СЗ	35	14	16	3	1	В2ДС	0.70	140	0.57			Проріджування 10%
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	25	32					30	0.12			
25	1.6	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	50	20	22	4	1	В2ДС	0.65	260	0.42			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.02			2%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
26	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	23	28	6	1	В2ДС	0.65	320	0.13	0.13	70	
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.3	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.	1	СЗ	65	24	30	6	1	В2ДС	0.65	340	0.10	0.10	70	
28	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
29	0.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
32	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
33	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
Разом																
	28.0															
Разом по кварталу																
	57.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.0	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
2	2.9	10БП	1	БП	25	7	8	4	3	В3ДС	0.80	53	0.15			
		Захисна реміза														
3	4.6		1	СЗ	25	6	8	3	3	В2ДС	0.60	51	0.23			
		4СЗ(25)4БП(25)1СЗ(35)1БП(35)														
		БП,БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні галявини														
4	5.5	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	30	8	8					10	0.06			
5	24.0	5СЗ3БП(25)2БП(20)	1	СЗ	25	8	10	3	2	В2ДС	0.60	60	1.44			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
6	1.9	7СЗ3БП	1	СЗ	35	12	16	3	2	В2ДС	0.80	140	0.27			Проріджування 10%
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	24	32					20	0.04			
7	2.1	9СЗ1БП	1	СЗ	35	11	14	3	2	В2ДС	0.65	110	0.23			
8	1.3	5СЗ5БП	1	СЗ	25	9	10	3	2	В2ДС	0.60	60	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
9	2.4	8БП2СЗ	1	БП	50	17	22	5	2	А3С	0.60	130	0.31			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
10	1.0	10БП	1	БП	9	5	6	2	4	В5БС	0.50	21	0.02			
11	0.8	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.7 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
12	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
13	0.4	Просіка квартальна														Розчищення
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа заросла														квартальних просік
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.50	5				

Разом по кварталу
51.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.9	7БП2ВЛЧ1ОС	1	БП	40	12	14	4	3	В4ДС	0.70	90	0.44			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
2	52.8	8БП1СЗ1ОС	1	БП	30	9	12	4	3	В3ДС	0.60	60	3.17			
		ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	60	17	30					10	0.53			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини,														
		У виділі дрібні болота														
3	5.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
4	15.3	7БП3ОС	1	БП	10	2	2	2	2	В4ДС	0.50	7	0.11			
		ОС - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														
5	1.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 8БП2ОС														
				БП	35	11	12					20	0.03			
6	0.2	Удосконалена лісова дорога														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний, категорія - 2														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
7	0.4	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
8	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
9	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста														
10	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП2ВЛЧ1ОС	1	БП	40	12	14	4	3	В4ДС	0.70	90	0.14			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
11	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП1СЗ1ОС	1	БП	30	9	12	4	3	В3ДС	0.40	40	0.07			
		ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	60	17	30					10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини,														
		У виділі дрібні болота														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3ОС	1	БП	10	2	2	2	2	В4ДС	0.45	10	0.01			
		ОС - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														
13	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3ОС	1	БП	10	2	2	2	2	В4ДС	0.50	7				
		ОС - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														
14	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП1С31ОС	1	БП	30	9	12	4	3	В3ДС	0.60	60	0.01			
		ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	60	17	30					10				
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини,														
		У виділі дрібні болота														

Разом по кварталу
86.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	27.5	5СЗ5БП У виділі дрібні галявини	1	СЗ	15	4	8	2	1	В2ДС	0.50	20	0.55			
2	1.0	Інші нелісопридатні землі														
3	4.2	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	13	3	4	2	1	В2ДС	0.50	13	0.05			
4	15.5	Лісові культури 6СЗ4БП Поодинокі дерева 10БП	1	СЗ	15	7	8	2	1	В2ДС	0.80	69	1.07			Прочищення 10%
				БП	50	15	22					10	0.16			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота														
5	5.0	10БП+СЗ	1	БП	9	5	6	2	2	В4ДС	0.50	21	0.11			
6	1.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
7	3.0	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	11	4	6	2	1	В2ДС	0.50	19	0.06			
8	18.8	Лісові культури 4СЗ(22)3БП(30)1СЗ(30)2БП(45) БП,СЗ,БП - природного походження Поодинокі дерева 10БП	1	СЗ	22	8	12	3	2	В3ДС	0.60	60	1.13			
				БП	60	19	28					10	0.19			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота														
9	4.7	10СЗ	1	СЗ	9	3	4	2	2	В4ДС	0.50	13	0.06			
10	1.3	6СЗ4БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	17	3	4	2	1	В3ДС	0.45	10	0.01			
11	10.0	6ВЛЧ(35)2БП(35)2ВЛЧ(45)+СЗ+БП(45) ВЛЧ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ	35	12	14	4	3	С4ВЛЧ	0.60	80	0.80			
12	2.2	5БП4ВЛЧ1ОС	1	БП	20	6	8	3	3	В4ДС	0.50	26	0.06			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
13	1.5		1	ВЛЧ	35	12	12	4	3	С4ВЛЧ	0.60	90	0.14			
		4ВЛЧ(35)2БП(35)2ВЛЧ(45)1БП(45)1СЗ														
		ВЛЧ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														
14	1.1	Удосконалена лісова дорога														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 10 м, протяжність - 1 км, стан задовільний, категорія - 2														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
15	0.8	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.7 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
16	0.6	Окружна межа														Розчищення окружної
		Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа заросла														межі
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.50	5				
17	0.4	Просіка квартальна														Розчищення
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста мінералізована														квартальних просік
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.50	5				
18	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ5БП	1	СЗ	15	4	8	2	1	В2ДС	0.50	20	0.04			
		У виділі дрібні галявини														

Разом по кварталу
101.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.3	4СЗ4БП1ВЛЧ1ОС	1	СЗ	35	11	16	3	2	ВЗДС	0.65	80	0.42			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	60	22	30					10	0.05			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота														
2	13.8	8БП2СЗ	1	БП	35	12	14	4	3	ВЗДС	0.75	100	1.38			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	40	18	20					10	0.14			
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
3	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
4	7.6	7БП2ОС1СЗ	1	БП	65	20	28	7	3	ВЗДС	0.50	150	1.14	0.80	45	
				ОС	65	23	32							0.23	30	
				СЗ	65	22	30							0.11	60	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 5СЗ5БП, 20 років, висота - 6 м, 8.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота														
5	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
6	3.9	Лісові культури	1	СЗК	50	17	18	4	2	А2С	0.80	260	1.01			Прохідна рубка 5%
		10СЗК														
		Сухостій		СЗК								10	0.04			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 39 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
7	4.5	4СЗ4БП2ОС+ВЛЧ	1	СЗ	20	4	4	2	2	В4ДС	0.70	33	0.15			
		Підлісок ВРПР,КУЛ, зімкнутість 0.40														
8	0.3	Лісові культури	1	СЗ	50	13	16	4	3	А2С	0.80	160	0.05			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
9	3.3	Лісові культури	1	СЗК	50	15	18	4	2	А2С	0.65	170	0.56			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗК														
		Сухостій		СЗК								10	0.03			2%
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.7	8БП2СЗ	1	БП	25	7	8	4	3	В4ДС	0.60	30	0.02			
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.40														
11	2.6	6СЗ4БП	1	СЗ	70	21	24	6	2	В3ДС	0.50	170	0.44	0.26	60	Вибіркова санітарна
				БП	70	21	26							0.18	40	рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
12	1.5	8БП2СЗ	1	БП	9	5	6	2	4	В5БС	0.70	29	0.04			
13	1.9	9БП1ОС	1	БП	45	16	20	5	3	В3ДС	0.60	120	0.23			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10БП, 15 років, висота - 6 м, 8.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
14	1.2	6БП(65)1СЗ2БП(45)1ОС	1	БП	65	19	22	7	3	В3ДС	0.60	140	0.17	0.10	40	
				СЗ	65	21	20							0.02	70	
				БП	45	14	16							0.03	40	
				ОС	45	18	20							0.02	20	
		БП,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
15	0.5	Лісові культури	1	СЗ	50	19	20	4	1	В3ДС	0.80	300	0.15			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
16	0.7	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
17	0.4	Окружна межа														Розчищення окружної
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа заросла														межі
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.50	5				
18	0.2	Просіка квартальна														Розчищення
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа заросла														квартальних просік
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.50	5				

Разом по кварталу
50.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	5ВЛЧ5БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	9	3	4	2	2	С4ВЛЧ	0.50	9	0.01			
2	1.7	Лісові культури 6ВЛЧ1БП1ОС2СЗ БП,ОС,СЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ	50	16	18	5	2	С4ВЛЧ	0.80	200	0.34			
3	2.7	Лісові культури 7СЗ1ВЛЧ1БП1ОС ВЛЧ,БП,ОС - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ	СЗ	49	19	24	4	1	В2ДС	0.60	210 10	0.57 0.03			Вибіркова санітарна рубка
4	9.7	7БП1ВЛЧ1СЗ(35)1СЗ(50) БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота	1	БП	35	15	16	4	2	В3ДС	0.70	130	1.26			
5	6.9	Лісові культури 10СЗК Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1 СЗК	СЗК	61	22	28	6	1	В3ДС	0.60	270 10	1.86 0.07	1.86	70	Вибіркова санітарна рубка 3%
6	2.2	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	2.5	2	2	1	В2ДС	0.60	12	0.03			
7	1.2	Лісові культури 9СЗ1БП+ВЛЧ БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ОЖС, зімкнутість 0.50	1	СЗ	51	21	24	5	1А	В3ДС	0.70	280	0.34			Прохідна рубка 10%
8	9.1	Лісові культури 10СЗК Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ,ОЖС, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 91 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1 СЗК	СЗК	61	25	28	6	1А	В3ДС	0.65	350 10	3.19 0.09	3.19	65	Вибіркова санітарна рубка 2%
9	2.0	Лісові культури 10ЯЛЕ+ДЗ+ОС Сухостій	1 ЯЛЕ	ЯЛЕ	61	24	28	7	1А	В3ДС	0.80	530 10	1.06 0.02	1.06	60	Вибіркова санітарна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Опеньок осінній, 15%, Середня ступінь пошкодження														
10	3.7	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	61	23	28	6	1	ВЗДС	0.65	320	1.18	1.18	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								15	0.06			3%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 37 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
11	0.8	Лісові культури 8ВЛЧ2БП+ОС	1	ВЛЧ	55	16	18	6	2	С4ВЛЧ	0.70	150	0.12	0.10	55	
				БП	55	18	24							0.02	50	
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
12	0.6	5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	9	4	4	2	2	С4ВЛЧ	0.50	18	0.01			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.60														
13	1.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	54	22	28	5	1А	ВЗДС	0.65	300	0.54			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
14	1.9	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	54	22	24	5	1А	В2ДС	0.80	330	0.63			Прохідна рубка 5%
		БП - природного походження														
15	2.2	Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ	1	СЗ	57	24	28	5	1А	ВЗДС	0.65	330	0.73			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
16	4.3	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	58	22	24	5	1	ВЗДС	0.60	270	1.16			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.04			2%
		Підлісок КУЛ,ОЖС,МАЛ, зімкнутість 0.60 Захаращення загальне - 43 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
17	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	1.1	Лісові культури 6СЗ1ЯЛЕ1ВЛЧ1БП1ОС ВЛЧ,БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота	1	СЗ	54	21	24	5	1	СЗГДС	0.65	250	0.28			
19	0.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	48	22	24	4	1А	ВЗДС	0.65	300	0.21			Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								10	0.01			
20	1.6	Лісові культури 10СЗ+СБ+БП	1	СЗ	60	24	28	5	1А	ВЗДС	0.65	330	0.53			
21	2.4	8БП1ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	БП	60	23	28	6	1	ВЗДС	0.60	190	0.46	0.36	45	
				ВЛЧ	60	21	24							0.05	40	
				СЗ	60	24	30							0.05	50	
22	3.4	Лісові культури 10СЗК Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 17 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	61	22	26	6	1	ВЗДС	0.65	300	1.02	1.02	60	Вибіркова санітарна рубка 2%
				СЗК								10	0.03			
23	2.4	Лісові культури 10ДЗ Пошкодження хворобами лісу, Поперечний рак дуба, 50%, Сильна ступінь пошкодження	1	ДЗ	58	16	18	4	3	ВЗДС	0.70	160	0.38			
24	1.9	6ВЛЧ3БП1ОС+СЗ ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 6ВЛЧ4БП Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота	1	ВЛЧ	35	14	14	4	3	С4ВЛЧ	0.70	120	0.23			
				ВЛЧ	65	20	28					10	0.02			
25	0.9	Лісові культури 10СЗК Сухостій Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	58	24	28	5	1А	ВЗДС	0.65	330	0.30			Вибіркова санітарна рубка
				СЗК								10	0.01			2%
26	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
27	0.2	Болото														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Низинне, рослинність - осокова														
28	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	25	28	5	1А	СЗГДС	0.65	350	0.21			
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
29	0.3	8ГЗ1ЛПД1КЛГ+ОС+ЯЗ+ВЛЧ	1	ГЗ	60	20	24	7	2	СЗГДС	0.70	200	0.06	0.04	20	
				ЛПД	60	25	30							0.01	50	
				КЛГ	60	24	30							0.01	50	
		ГЗ,ЛПД - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	110	31	42					10				
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
30	2.9	6ВЛЧ(25)2БП1ОС1ВЛЧ(35)+СЗ	1	ВЛЧ	25	14	14	4	1	С4ВЛЧ	0.80	130	0.38			
		ВЛЧ,БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 5БП5ВЛЧ														
				БП	60	22	30					10	0.03			
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50														
31	0.8	5БП5ВЛЧ	1	БП	25	7	8	4	3	В4ДС	0.60	37	0.03			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі дрібні болота														
32	5.1	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	58	24	28	5	1А	В3ДС	0.60	310	1.58			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.05			2%
		Підріст 10ЯЛЕ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
33	0.7	Лісові культури 5СЗ3БП1ВЛЧ1ОС	1	СЗ	34	16	18	3	1А	В3ДС	0.65	170	0.12			
		БП,ВЛЧ,ОС - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50														
34	0.9	Лісові культури 7ЯЛЕ1ДЗ1СЗ1ОС	1	ЯЛЕ	55	23	28	7	1А	СЗГДС	0.90	450	0.41	0.29	60	Вибіркова санітарна рубка
				ДЗ	55	16	20							0.04	40	
				СЗ	55	25	32							0.04	70	
				ОС	55	24	30							0.04	20	
		ОС - природного походження														
		Сухостій		ЯЛЕ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Опеньок осінній, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
35	1.2	Лісові культури	1	ДЗ	56	16	18	4	3	СЗГДС	0.70	180	0.22			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8ДЗ1ЯЛЕ1СЗ+БП Підріст 10ЯЛЕ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
36	4.7	Лісові культури 10ЯЛЕ+ДЗ+СЗ	1	ЯЛЕ	55	24	28	7	1А	СЗГДС	0.80	500	2.35	2.35	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		ЯЛЕ								10	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 24 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Опеньок осінній, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
37	1.6	6ВЛЧ2ОС1БП1СЗ+ЯЛЕ	1	ВЛЧ	60	22	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	230	0.37	0.22	40	
				ОС	60	25	32							0.07	40	
				БП	60	23	30							0.04	40	
				СЗ	60	25	28							0.04	65	
		ВЛЧ,ОС,БП - вегетативного походження Підріст 10ЯЛЕ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
38	2.0	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	58	23	28	5	1А	ВЗДС	0.65	320	0.64			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.02			2%
		Підріст 10ЯЛЕ, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 20 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
39	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	49	22	24	4	1А	ВЗДС	0.80	370	0.30			Прохідна рубка 10%
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
40	5.0	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	60	24	28	5	1А	ВЗДС	0.65	330	1.65			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.05			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ОЖС, зімкнутість 0.60 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
41	5.1	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	60	22	24	5	1	ВЗДС	0.60	270	1.38			
		Підріст 10ЯЛЕ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ,ОЖС, зімкнутість 0.60 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 3%, Слабка ступінь пошкодження														
42	1.1	Нафтопровід Ширина - 15 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
43	1.0	Нафтопровід Ширина - 15 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
44	0.7	Лісові проїзди														Розчищення доріг

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.3 км, стан задовільний Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
45	0.6	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа заросла Природне поновлення														Розчищення окружної межі
		10БП		БП	10	3	4				0.60	12	0.01			
46	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа заросла Природне поновлення														Розчищення квартальних просік
		10БП		БП	10	3	4				0.60	12				

Разом по кварталу
102.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	14.4	4БП3ОС1ВЛЧ1ДЗ1СЗ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Захисна реміза	1	БП	20	7	8	3	2	ВЗДС	0.80	38	0.55			
2	0.2	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
3	5.2	5БП3ОС1ДЗ1СЗ ОС,ДЗ - вегетативного походження	1	БП	15	6	8	3	1	ВЗДС	0.70	33	0.17			
4	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	50	21	22	4	1А	В2ДС	0.85	270	0.14			Прохідна рубка 5%
5	1.4	6ДЗ2ОС2БП ДЗ,ОС,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50	1	ДЗ	80	23	36	5	2	СЗГДС	0.40	140	0.20			
6	2.0	Болото Низинне, рослинність - осокова														
7	0.5	7БП2ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	17	8	8	3	2	В4ДС	0.50	35	0.02			
8	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
9	0.7	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
10	0.2	Лісові культури 10СЗК Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	64	24	28	6	1А	ВЗДС	0.60	310	0.06	0.06	70	
11	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.	1	СЗ БП СЗ	63 63	22 20	28 22	6	1	В2ДС	0.60	250 10	0.08	0.07 0.01	70 40	Вибіркова санітарна рубка
12	5.5	4ДЗ4БП2ОС	1	ДЗ	75	23	28	5	2	СЗГДС	0.70	250	1.38			Вибіркова санітарна

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ДЗ,БП,ОС - вегетативного походження														рубка
		Сухостій		ДЗ								10	0.06			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 55 куб.м/вид.														
13	0.6	Лісові культури	1	СЗ	62	24	30	6	1А	В2ДС	0.60	310	0.19	0.19	60	
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	8.8	6БП3ОС1ДЗ+ВЛЧ	1	БП	80	23	28	7	2	В3ДС	0.60	210	1.85	1.10	40	
				ОС	80	26	36							0.56	30	
				ДЗ	80	24	30							0.19	50	
		БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
15	0.2	Лісові культури	1	СЗ	60	25	32	5	1А	В3ДС	0.60	320	0.06			
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
16	1.6	4ДЗ2БП1ВЛЧ1ОС2СЗ	1	ДЗ	80	24	32	5	2	СЗГДС	0.60	230	0.37			
		ДЗ,БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
17	5.3	6ВЛЧ3БП1ОС	1	ВЛЧ	35	14	16	4	3	С4ВЛЧ	0.70	110	0.58			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
18	0.6	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	17	8	8	3	2	В4ДС	0.60	40	0.02			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
19	0.2	Лісові культури	1	ВЛЧ	50	18	20	5	1	С4ВЛЧ	0.70	170	0.03			
		10ВЛЧ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
20	1.1	Лісові культури	1	ДЗ	68	16	18	5	3	СЗГДС	0.70	160	0.18			Вибіркова санітарна рубка
		10ДЗ+БП														
		Сухостій		ДЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
21	0.3	5БП1ВЛЧ4ОС+СЗ+ДЗ	1	БП	50	20	24	5	2	В3ДС	0.70	220	0.07			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
22	0.4	8БП2СЗ+ОС	1	БП	55	21	24	6	2	СЗГДС	0.70	210	0.08	0.06	45	
				СЗ	55	23	28							0.02	65	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	0.4	7ДЗ3БП+СЗ+ОС ДЗ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ДЗ	80	23	30	5	2	С3ГДС	0.60	200	0.08			
24	0.5	Лісові культури 8ТК2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60	1	ТК БП	62 62	21 22	30 26	8	1А	С2ГДС	0.50	190	0.10	0.08 0.02	20 40	
25	0.5	Лісові культури 8ДЗ2БП+ВЛЧ БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50	1	ДЗ	68	16	18	5	3	С2ГДС	0.60	140	0.07			
26	3.2	Лісові культури 8ДЗ1БП1ОС+ВЛЧ БП,ОС - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	ДЗ	68	18	22	5	3	С3ГДС	0.70	210	0.67			
				ДЗ	130	25	40					10	0.03			
27	1.1	4ДЗ5БП1ОС ДЗ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ДЗ	80	24	30	5	2	С3ГДС	0.60	210	0.23			
28	0.7	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.4 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
29	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа заросла Природне поновлення 10БП		БП	10	3	4				0.60	12				Розчищення окружної межі
30	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа заросла Природне поновлення 10БП		БП	10	3	2				0.50	10				Розчищення квартальних просік
31	3.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5БП3ОС1ДЗ1СЗ ОС,ДЗ - вегетативного походження	1	БП	15	6	8	3	1	ВЗДС	0.70	33	0.11			

Разом по кварталу
61.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	Лісові культури 6СЗ4БП+ОС+ВЛЧ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2	2	2	1	В2ДС	0.60	9	0.01			Освітлення 15%
2	21.5	Лісові культури 10СЗК+БП+АКБ+ДЗ	1	СЗК	59	22	24	5	1	В2ДС	0.60	270	5.81			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								20	0.43			3%
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 215 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
3	1.6	6БП2СЗ2ОС	1	БП	9	4	4	2	1	В3ДС	0.70	8	0.01			
4	6.2	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	61	22	28	6	1	В3ДС	0.65	300	1.86	1.86	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								20	0.12			2%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 62 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
5	1.2	Загибле насадження Захаращення загальне - 36 куб.м/вид. Вітровал, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					1А	В2ДС						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
6	2.1	Лісові культури 9ЯЛЕ1СЗ+ДЗ+ОС+ВЛЧ	1	ЯЛЕ СЗ	55 55	24 25	28 30	7	1А	СЗГДС	0.70	430	0.90	0.81 0.09	60 70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		ЯЛЕ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Опеньок осінній, 20%, Середня ступінь пошкодження														
7	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	40	18	20	3	1А	В2ДС	0.65	230	0.07			
8	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП+АКБ+ДЗ БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	49	21	24	4	1А	В3ДС	0.65	220	0.24			
9	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	35	14	16	3	1	В3ДС	0.65	150	0.06			
10	0.8	Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ+ДЗ	1	СЗ	59	23	28	5	1А	В3ДС	0.65	320	0.26			Вибіркова санітарна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
11	3.4	5БП2ДЗ1СЗ2ОС+ЛПД+ВЛЧ+АКБ	1	БП	45	16	20	5	3	СЗГДС	0.70	150	0.51			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		ДЗ,СЗ - штучного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
12	1.0	Лісові культури	1	ДЗ	55	18	22	4	2	СЗГДС	0.70	200	0.20			
		5ДЗ1ЯЛЕ2БП1ВЛЧ1ОС														
		БП,ВЛЧ,ОС - природного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
13	2.7	5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	30	13	14	4	2	С4ВЛЧ	0.70	100	0.27			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 5БП5ВЛЧ														
				БП	65	20	28					10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Насадження різновікове														
14	0.5	Лісові культури	1	ДЗ	58	15	18	4	3	СЗГДС	0.70	150	0.08			
		10ДЗ(58)+ДЗ+ТК														
		Пошкодження хворобами лісу, Поперечний рак дуба, 30%, Середня ступінь пошкодження														
15	2.6	Лісові культури	1	СЗ	59	23	30	5	1А	ВЗДС	0.65	300	0.78			
		8СЗ1ЯЛЕ1ДЗ+БП+АКБ														
16	2.1	Лісові культури	1	ЯЛЕ	55	22	28	7	1А	СЗГДС	0.70	310	0.65	0.44	60	
		7ЯЛЕ1СЗ1ДЗ1БП		СЗ	55	25	30							0.07	70	
				ДЗ	55	16	18							0.07	30	
				БП	55	20	26							0.07	40	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.8	Лісові культури	1	ДЗ	56	14	16	4	3	СЗГДС	0.70	150	0.12			
		6ДЗ4БП+ВЛЧ+ОС														
		БП - природного походження														
		Пошкодження хворобами лісу, Поперечний рак дуба, 30%, Середня ступінь пошкодження														
18	6.9	Лісові культури	1	СЗК	58	21	24	5	1	ВЗДС	0.65	280	1.93			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗК+ОС+БП														
		Сухостій		СЗК								10	0.07			2%
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 104 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 14 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 3%, Слабка ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	4.2	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	58	23	28	5	1А	В2ДС	0.60	290	1.22			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.04			2%
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 42 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
20	0.4	8БП(55)2БП(30)+ОС+СЗ	1	БП	55	22	28	6	1	В3ДС	0.50	130	0.05	0.04	40	
				БП	30	16	16							0.01	30	
		БП,БП - вегетативного походження Підріст 10БП, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
21	0.3	4СЗ6БП	1	СЗ	20	6	8	2	1	В2ДС	0.60	51	0.02			
22	0.9	5СЗ4БП1ОС+ЯЛЕ	1	СЗ	50	18	18	4	1	В3ДС	0.60	180	0.16			Вибіркова санітарна рубка
		ОС - вегетативного походження Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
23	5.6	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	66	24	28	6	1	В3ДС	0.60	310	1.74	1.74	50	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.06			2%
		Підріст 5ДЗ5БП, 15 років, висота - 3 м, 4.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
24	4.2	Лісові культури 8ДЗ2БП+ВЛЧ	1	ДЗ	67	16	20	5	3	СЗГДС	0.70	160	0.67			Вибіркова санітарна рубка
		БП - природного походження Сухостій		ДЗ								10	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Пошкодження хворобами лісу, Поперечний рак дуба, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
25	4.8	7БП2ОС1СЗ	1	БП	25	14	16	4	1	В3ДС	0.80	150	0.72			
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.60 Захисна реміза														
26	6.0	Лісові культури 10ДЗ	1	ДЗ	67	15	18	5	3	СЗГДС	0.70	150	0.90			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		ДЗ								10	0.06			
		Пошкодження хворобами лісу, Поперечний рак дуба, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
27	0.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														
29	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа заросла Природне поновлення														Розчищення квартальних просік
		10БП		БП	10	3	4				0.60	12				
Разом по кварталу		84.0														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.5	Лісові культури 9ДЗ1БП+ОС БП - природного походження	1	ДЗ	68	15	16	5	3	С3ГДС	0.70	150	0.98			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		ДЗ								10	0.07			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Пошкодження хворобами лісу, Поперечний рак дуба, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
2	0.4	5БП5ВЛЧ+ОС	1	БП	75	16	18	7	4	В3ДС	0.50	100	0.04	0.02	40	
				ВЛЧ	75	16	18							0.02	45	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
3	1.1	7ВЛЧ2БП1ОС	1	ВЛЧ	20	9	10	3	3	С4ВЛЧ	0.80	70	0.08			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
4	1.8	Лісові культури 9ДЗ1БП+ОС БП - природного походження	1	ДЗ	68	15	16	5	3	С3ГДС	0.70	150	0.27			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		ДЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Пошкодження хворобами лісу, Поперечний рак дуба, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
5	1.4	4ДЗ4БП2ОС+СЗ	1	ДЗ	80	24	28	5	2	С3ГДС	0.60	260	0.36			
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
6	2.4	4ВЛЧ4БП2ОС	1	ВЛЧ	35	15	16	4	2	С4ВЛЧ	0.70	150	0.36			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
7	5.0	6ОС2БП1ВЛЧ1ДЗ	1	ОС	16	9	10	3	1	С3ГДС	0.90	80	0.40			
		ОС,БП,ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Захисна реміза														
8	0.6	7ВЛЧ3БП+ОС	1	ВЛЧ	60	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.14	0.10	50	
				БП	60	21	26							0.04	45	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.50														
9	5.5	Лісові культури 10ДЗ+БП+ОС+ВЛЧ Поодинокі дерева 10ДЗ	1	ДЗ	68	21	24	5	2	С2ГДС	0.70	250	1.38			
				ДЗ	110	28	36					10	0.06			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
10	1.8	4БП3ОС2ВЛЧ1СЗ+ДЗ	1	БП	85	24	30	8	2	С3ГДС	0.60	210	0.38	0.15	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
				ОС	85	19	32							0.11	30	
				ВЛЧ	85	21	26							0.08	40	
				СЗ	85	26	30							0.04	70	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик несправжній осиковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
11	0.9	5СЗ3БП2ВЛЧ	1	СЗ	65	24	30	6	1	ВЗДС	0.40	150	0.14	0.07	60	Вибіркова санітарна
				БП	65	21	28							0.04	40	рубка
				ВЛЧ	65	21	24							0.03	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
12	8.0	5СЗ2БП2ВЛЧ1ОС	1	СЗ	85	27	32	7	1	ВЗДС	0.60	260	2.08	1.03	80	
				БП	70	22	26							0.42	30	
				ВЛЧ	70	22	26							0.42	40	
				ОС	85	24	30							0.21	10	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 80 куб.м/вид.														
13	3.5	Лісові культури	1	ДЗ	68	16	18	5	3	С2ГДС	0.70	170	0.60			
		9ДЗ1БП+СЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
14	4.4	5ВЛЧ3БП1ОС1СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	60	18	22	6	3	С4ВЛЧ	0.70	200	0.88	0.44	50	
				БП	60	21	24							0.26	40	
				ОС	60	22	26							0.09	30	
				СЗ	60	26	32							0.09	70	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 44 куб.м/вид.														
15	2.8	7ВЛЧ3СЗ	1	ВЛЧ	9	4	6	2	2	С4ВЛЧ	0.50	13	0.04			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
16	5.3	4БП2ВЛЧ2ОС2СЗ+ДЗ	1	БП	85	23	28	8	2	ВЗДС	0.50	200	1.06	0.43	40	
				ВЛЧ	85	22	28							0.21	50	
				ОС	65	25	32							0.21	30	
				СЗ	85	30	36							0.21	70	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 53 куб.м/вид.														
17	5.5	4БП2ВЛЧ4ОС+ДЗ	1	БП	16	6	8	3	3	ВЗДС	0.80	46	0.25			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Захисна реміза														
18	1.5	6БП3ОС1ДЗ ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Захисна реміза	1	БП	20	8	8	3	1	С3ГДС	0.80	60	0.09			
19	0.8	Лісові культури 4С3Б4ВЛЧ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	С3	51	22	24	5	1А	С3ГДС	0.65	190	0.15			
20	0.7	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	9	5	4	2	2	С4ВЛЧ	0.50	17	0.01			
21	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
22	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
23	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу	61.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	6ОС2БП1ВЛЧ1ДЗ	1	ОС	15	8	8	3	2	В3ДС	0.80	70	0.06			
		ОС,БП,ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ОЖС, зімкнутість 0.50 Захисна реміза														
2	2.9	6ДЗ3БП1ОС+СЗ	1	ДЗ	85	24	30	6	2	С2ГДС	0.60	210	0.61	0.37	50	
				БП	85	22	28							0.18	40	
				ОС	85	24	32							0.06	20	
		ДЗ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
3	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
4	0.5	8БП1ОС1СЗ+ВЛЧ	1	БП	75	22	28	7	2	В3ДС	0.60	190	0.10	0.08	40	
				ОС	75	24	30							0.01	30	
				СЗ	75	23	32							0.01	70	
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 У виділі дрібні болота														
5	1.8	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	68	22	26	6	1	В2ДС	0.50	230	0.41	0.41	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.02			2%
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
6	2.4	8СЗ2БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.60	260	0.62	0.50	75	
				БП	70	22	26							0.12	40	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	6.5	5БП4ОС1ДЗ+ВЛЧ	1	БП	15	7	8	3	3	В3ДС	0.80	46	0.30			
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ОЖС, зімкнутість 0.50 Захисна реміза														
8	1.7	Лісові культури 10ДЗ+БП	1	ДЗ	68	16	20	5	3	С2ГДС	0.75	180	0.31			
9	0.7	Лісові культури 4СЗ3ВЛЧ3БП	1	СЗ	51	20	30	5	1	В4ДС	0.70	200	0.14			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
10	0.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	23	28	6	1	ВЗДС	0.65	320	0.26	0.26	70	
11	2.0	7ВЛЧ1БП1ОС1СЗ ОС - вегетативного походження	1	ВЛЧ	10	3	4	2	2	С4ВЛЧ	0.60	11	0.02			
12	2.7	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП СЗ	75 75 110	26 24 28	28 28 44	6	1	ВЗДС	0.70	370	1.00 10	0.90 0.10 0.03	70 40	
13	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
14	1.9	9ВЛЧ1БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ БП	75 75	21 23	28 28	7	3	С4ВЛЧ	0.60	190	0.36	0.32 0.04	50 40	
15	4.4	6ВЛЧ(40)2БП(40)1ВЛЧ(55)1БП(55) ВЛЧ,БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	40	16	20	4	2	С4ВЛЧ	0.60	130	0.57			
16	1.7	8БП2ВЛЧ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	БП	40	19	20	4	1	С3ГДС	0.80	190	0.32			Прохідна рубка 10%
17	0.9	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	85	24	28	8	2	С4ВЛЧ	0.60	250	0.23	0.23	60	
18	2.3	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				1	ВЗДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
19	1.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	69	25	28	6	1	В2ДС	0.60	320 15	0.58 0.03	0.58	70	Вибіркова санітарна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	4.4	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	85	25	30	7	1	В3ДС	0.60	280	1.23	0.98	70	
				БП	75	23	28							0.25	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	1.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
22	0.6	Лісові культури	1	СЗК	56	24	28	5	1А	В3ДС	0.30	110	0.07			Суцільна санітарна рубка
		5СЗК5БП														
		БП - природного походження														Створення ліс.
		Сухостій		СЗК								15	0.01			культур лісовідновл
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														РТК 69
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 30%, Середня ступінь пошкодження														
23	1.2	Лісові культури	1	ДЗ	68	16	22	5	3	С2ГДС	0.65	160	0.19			Вибіркова санітарна рубка
		7ДЗ1СЗ1БП1ВЛЧ														
		СЗ,БП,ВЛЧ - природного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	85	26	36					5	0.01			
		Сухостій		ДЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
24	8.4	4БП2ВЛЧ2ОС2СЗ	1	БП	17	4	4	3	3	С3ГДС	0.90	24	0.20			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ОЖС, зімкнутість 0.40														
		Захисна реміза														
25	2.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
26	0.6	10БП	1	БП	9	5	6	2	4	В5БС	0.50	21	0.01			
27	1.0	5БП3ВЛЧ1ОС1ДЗ	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.80	45	0.05			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
28	4.1	4БП2ДЗ2СЗ1ВЛЧ1ОС	1	БП	10	5	4	2	1	С3ГДС	0.70	9	0.04			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
29	6.4	10СЗ+БП	1	СЗ	85	25	28	7	1	В2ДС	0.60	320	2.05	2.05	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	4.0	5ДЗ3СЗ1ОС1БП	1	ДЗ	90	21	26	8	3	В3ДС	0.60	210	0.84	0.43	50	
				СЗ	90	25	32							0.25	70	
				ОС	75	23	30							0.08	20	
				БП	75	20	24							0.08	40	
		ДЗ,ОС,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
31	1.3	8БП2СЗ	1	БП	9	5	6	2	2	В4ДС	0.50	19	0.02			
		БП - вегетативного походження														
32	1.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	СЗГДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
33	2.6	4ДЗ4БП(80)1СЗ1ОС+ГЗ+БП	1	ДЗ	90	24	30	6	2	СЗГДС	0.60	240	0.62	0.25	50	
				БП	80	25	32							0.25	40	
				СЗ	80	25	26							0.06	75	
				ОС	80	24	32							0.06	20	
		ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	0.4	4ДЗ2СЗ3БП1ОС	1	ДЗ	10	2	2	2	2	СЗГДС	0.60	5				
35	0.5	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
36	0.3	Окружна межа														Розчищення окружної
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа заросла														межі
		Природне поновлення														
		10БП		БП	10	3	4				0.50	10				
37	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														

Разом по кварталу
78.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	19.5	5БП2ДЗ2ОС1СЗ+ВЛЧ	1	БП	75	23	28	7	2	В4ДС	0.70	250	4.88	2.43	40	
				ДЗ	75	23	28							0.98	50	
				ОС	75	24	32							0.98	30	
				СЗ	90	26	32							0.49	70	
		БП,ДЗ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
2	1.6		1	ВЛЧ	35	15	16	4	2	С4ВЛЧ	0.60	110	0.18			
		5ВЛЧ(35)2БП(35)1ОС1ВЛЧ(50)1БП(50)+ВЛЧ(70) ВЛЧ,БП,ОС,ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРТР, зімкнутість 0.40 У виділі дрібні болота														
3	5.9	4СЗ4БП1ВЛЧ1ОС	1	СЗ	70	26	32	6	1А	В3ДС	0.60	230	1.36	0.54	70	
				БП	70	22	28							0.54	40	
				ВЛЧ	65	22	28							0.14	45	
				ОС	65	25	32							0.14	30	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини														
4	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Встановлення годівниць
5	0.2	8СЗ2БП	1	СЗ	35	14	14	3	1	В3ДС	0.65	140	0.03			
		БП - вегетативного походження														
6	1.6	7ВЛЧ(70)1БП2ВЛЧ(50)	1	ВЛЧ	70	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.32	0.23	40	
				БП	70	23	30							0.03	40	
				ВЛЧ	50	19	22							0.06	40	
		ВЛЧ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 У виділі дрібні болота														
7	1.4	Лісові культури	1	СЗК	63	24	30	6	1А	В3ДС	0.60	310	0.43	0.43	60	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗК														
		Сухостій		СЗК								20	0.03			2%
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 3%, Слабка ступінь пошкодження														
8	0.9	Лісові культури	1	СЗ	59	23	30	5	1А	В3ДС	0.60	260	0.23			Вибіркова санітарна рубка
		7СЗ2ВЛЧ1БП														
		ВЛЧ,БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50 Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 10%, Слабка ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.4	Лісові культури	1	СЗ	70	24	32	6	1	В3ДС	0.60	260	0.10	0.08	70	Вибіркова санітарна
		8СЗ2БП		БП	50	20	22							0.02	30	рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
10	0.4	6ВЛЧ3БП1ОС	1	ВЛЧ	25	10	14	4	3	В4ДС	0.50	50	0.02			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
11	2.4	3СЗ4БП2ОС1ВЛЧ	1	СЗ	10	2	2	2	1	В3ДС	0.50	11	0.03			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
12	12.0		1	ВЛЧ	30	14	16	4	2	С4ВЛЧ	0.60	110	1.32			
		6ВЛЧ(30)2БП2ВЛЧ(50)+ВЛЧ(70)														
		ВЛЧ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		У виділі дрібні болота														
13	1.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 20%														
14	1.8	Лісові культури	1	СЗ	62	24	30	6	1А	В2ДС	0.60	310	0.56	0.56	70	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
15	3.1	8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	65	24	30	7	1	В3ДС	0.60	200	0.62	0.50	40	
				ВЛЧ	60	21	24							0.06	40	
				СЗ	60	23	30							0.06	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
16	1.1	6БП3ОС1ВЛЧ	1	БП	20	8	10	3	3	В4ДС	0.80	70	0.08			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
17	0.4	Лісові культури	1	ВЛЧ	52	18	22	6	1	С4ВЛЧ	0.70	180	0.07	0.05	40	
		7ВЛЧ3БП		БП	52	21	24							0.02	40	
		БП - природного походження														
18	1.1	9БП1ОС+СЗ	1	БП	70	23	28	7	2	В3ДС	0.60	190	0.21	0.19	40	
				ОС	65	24	32							0.02	30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ОС - вегетативного походження														
19	1.5	8БП1ОС1СЗ+ВЛЧ	1	БП	70	22	26	7	2	В3ДС	0.50	160	0.24	0.20	40	
				ОС	70	25	32							0.02	20	
				СЗ	70	25	32							0.02	60	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
20	1.1	6ВЛЧ2БП2ОС	1	ВЛЧ	65	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	220	0.24	0.14	40	
				БП	65	22	26							0.05	40	
				ОС	65	25	32							0.05	30	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
21	0.8	8БП2ВЛЧ+ОС+СЗ	1	БП	70	22	28	7	2	В3ДС	0.60	170	0.14	0.11	40	
				ВЛЧ	70	20	24							0.03	45	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
22	0.3	Лісові культури	1	СЗК	61	25	32	6	1А	В3ДС	0.60	330	0.10	0.10	45	
		10СЗК+БП+ДЗ														
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
23	0.6	5БП4ВЛЧ1ОС	1	БП	30	12	14	4	3	В4ДС	0.60	80	0.05			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
24	1.3	5БП3ВЛЧ1ОС1СЗ	1	БП	55	21	24	6	2	В3ДС	0.60	180	0.23	0.12	40	
				ВЛЧ	55	19	20							0.07	40	
				ОС	55	22	26							0.02	30	
				СЗ	55	21	24							0.02	70	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
25	0.4	Лісові культури	1	СЗ	49	22	26	4	1А	В2ДС	0.65	220	0.09			
		7СЗ2ВЛЧ1БП+ГЗ														
		ВЛЧ,БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
26	0.9	Лісові культури	1	СЗ	56	24	28	5	1А	С3ГДС	0.60	290	0.26			Вибіркова санітарна рубка
		8СЗ2БП+ДЗ+ОС														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 4.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	2.2	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	62	25	32	6	1А	В2ДС	0.60	330	0.73	0.73	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								15	0.03			2%
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
28	2.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
29	0.6	Лісові культури 9СЗК1БП	1	СЗК	69	25	28	6	1	В2ДС	0.60	300	0.18	0.16	70	Вибіркова санітарна рубка
				БП	69	23	28							0.02	40	
		БП - природного походження														2%
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
30	0.3	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	61	25	30	6	1А	В3ДС	0.60	320	0.10	0.10	65	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10				1%
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 3%, Слабка ступінь пошкодження														
31	2.8	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	70	27	32	6	1А	В2ДС	0.60	360	1.01	1.01	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								20	0.06			2%
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
32	1.1	9БП1ОС+СЗ	1	БП	70	24	28	7	2	В3ДС	0.60	200	0.22	0.20	50	
				ОС	65	25	32							0.02	30	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 8ДЗ2СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
33	5.5	Лісові культури 9СЗК1БП	1	СЗК	80	24	28	6	2	В2ДС	0.70	340	1.87	1.68	70	
				БП	80	23	28							0.19	40	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗК								10	0.06			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	1.3	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	85	25	40	7	1	В2ДС	0.50	270	0.35	0.35	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
35	0.7	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	80	23	30	7	2	С4ВЛЧ	0.60	230	0.16	0.16	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50														
36	0.7	6ВЛЧ2БП1СЗ1ДЗ	1	ВЛЧ	45	15	18	5	3	С4ВЛЧ	0.60	120	0.08			
		ВЛЧ,БП,ДЗ - вегетативного походження														
37	4.0	4ДЗ3БП1ОС2СЗ	1	ДЗ	80	21	28	7	3	СЗГДС	0.60	210	0.84	0.34	50	
				БП	70	23	28							0.25	40	
				ОС	70	25	32							0.08	30	
				СЗ	80	27	36							0.17	70	
		ДЗ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
38	1.3	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	80	27	40	6	1	В3ДС	0.50	250	0.33	0.26	70	
				БП	80	22	28							0.07	40	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
39	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	85	27	32	7	1	СЗГДС	0.60	360	0.18	0.18	70	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	0.4	Лісові культури 5СЗ2СБ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	50	22	26	4	1А	В3ДС	0.65	180	0.07			
		БП,ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
41	1.9	5СЗ5БП+ОС	1	СЗ	75	24	28	6	1	В3ДС	0.70	260	0.49	0.24	70	
				БП	75	22	28							0.25	40	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
42	0.2	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 120 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
43	2.1	Нафтопровід Ширина - 30 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
44	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
45	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														
46	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														
47	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	65	24	30	7	1	ВЗДС	0.60	200	0.08	0.06	40	
				ВЛЧ	60	21	24							0.01	40	
				СЗ	60	23	30							0.01	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
48	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6ВЛЧ(30)2БП2ВЛЧ(50)+ВЛЧ(70)	1	ВЛЧ	30	14	16	4	2	С4ВЛЧ	0.60	110	0.06			
		ВЛЧ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРПР,КУЛ, зімкнутість 0.40 У виділі дрібні болота														
49	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 3СЗ4БП2ОС1ВЛЧ	1	СЗ	10	2	2	2	1	ВЗДС	0.50	11	0.01			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
50	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	63	24	30	6	1А	ВЗДС	0.60	310	0.16	0.16	60	Вибіркова санітарна рубка 2%
		Сухостій		СЗК								20	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 3%, Слабка ступінь пошкодження														

Разом по кварталу
94.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	63	25	30	6	1А	В2ДС	0.65	350	0.25	0.25	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.01			2%
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження														
2	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	24	30	6	1А	В2ДС	0.65	340	0.17	0.17	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ОЖС, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
3	0.4	Лісові культури 6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	52	21	24	5	1А	В3ДС	0.65	220	0.09			
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Підлісок ОЖС,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
4	1.1	8БП2СЗ	1	БП	9	4	4	2	2	В4ДС	0.50	12	0.01			
5	3.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	24	30	6	1А	В3ДС	0.70	350	1.12	1.12	70	Прохідна рубка 5%
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	1.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ЯЛЕ+ОС	1	СЗ	52	23	28	5	1А	В3ДС	0.65	300	0.57			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
7	1.9	5БП3ОС2ДЗ	1	БП	13	6	8	3	3	В3ДС	0.70	41	0.08			
		БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
8	3.1	7БП2ОС1СЗ	1	БП	25	12	12	4	2	В3ДС	0.80	110	0.34			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	21	32					5	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
9	1.1	Лісові культури 9ДЗ1БП+ОС	1	ДЗ	67	16	18	5	3	С3ГДС	0.70	160	0.18			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження														
		Сухостій		ДЗ								5	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Пошкодження хворобами лісу, Поперечний рак дуба, 50%, Середня ступінь пошкодження														
10	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	70	27	40	6	1А	В2ДС	0.60	300	0.12	0.10	70	
				БП	70	23	28							0.02	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	1.6	5СЗ4БП1ВЛЧ	1	СЗ	75	25	32	6	1	В3ДС	0.70	270	0.43	0.22	80	
				БП	75	23	28							0.17	40	
				ВЛЧ	65	20	22							0.04	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
13	1.4	5БП4ВЛЧ1ОС	1	БП	25	12	12	4	2	В4ДС	0.70	80	0.11			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	60	19	28					5	0.01			
		Підлісок ВРПР,КУЛ, зімкнутість 0.50														
14	2.2	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	65	21	24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.42	0.29	40	
				БП	75	22	26							0.13	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
15	0.4	Лісові культури	1	СЗ	62	25	30	6	1А	В3ДС	0.60	330	0.13	0.13	70	
		10СЗ														
		Підріст 10ДЗ, 3 роки, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.5	Лісові культури	1	СЗ	61	23	28	6	1	В3ДС	0.70	260	0.13	0.07	75	Прохідна рубка 10%
		5СЗ1ЯЛЕ3БП1ВЛЧ		ЯЛЕ	61	20	24							0.01	50	
				БП	61	22	26							0.04	40	
				ВЛЧ	61	17	20							0.01	40	
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	6.6	Лісові культури	1	СЗК	52	22	28	5	1А	В3ДС	0.65	300	1.98			Вибіркова санітарна рубка
		9СЗК1БП														
		БП - природного походження														1%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗК								10	0.07			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 3%, Слабка ступінь пошкодження														
18	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	10	2	2	2	1	В2ДС	0.60	9	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
19	8.6	8БП2СЗ	1	БП	75	24	28	7	2	В2ДС	0.70	250	2.15	1.72	40	
				СЗ	75	28	32							0.43	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
20	1.3	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	52	21	26	5	1А	В3ДС	0.60	230	0.30			
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
21	10.0	8СЗ2БП	1	СЗ	70	25	28	6	1	В2ДС	0.70	300	3.00	2.40	70	
				БП	70	22	28							0.60	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
22	0.6	Лісові культури 9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	48	14	14	5	2	С4ВЛЧ	0.50	80	0.05			
		БП - природного походження														
		Підлісок ВРТР,КУЛ, зімкнутість 0.30														
23	5.8	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	68	24	28	6	1	В2ДС	0.60	300	1.74	1.74	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.06			2%
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 58 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
24	0.3	Лісові культури 9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	48	14	14	5	2	С4ВЛЧ	0.50	80	0.02			
		БП - природного походження														
		Підлісок ВРТР,КУЛ, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	6.4	Лісові культури 5ВЛЧ3БП1ОС1СЗ	1	ВЛЧ БП ОС СЗ	51 51 51 51	20 20 23 20	22 22 30 24	6	1	С4ВЛЧ	0.70	200	1.28	0.64 0.38 0.13 0.13	40 40 40 60	
		БП,ОС,СЗ - природного походження														
26	1.9	4БП3ОС2СЗ1ВЛЧ	1	БП ОС СЗ ВЛЧ	75 75 56 60	24 26 24 22	30 32 28 28	7	2	В3ДС	0.50	200	0.38	0.15 0.11 0.08 0.04	50 30 40 40	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.														
27	3.9	4СЗ(75)3БП1ОС2СЗ(60)	1	СЗ БП ОС СЗ	75 75 60 60	25 23 26 21	32 28 32 24	6	1	В3ДС	0.60	250	0.98	0.39 0.29 0.10 0.20	70 50 20 70	
		ОС - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 39 куб.м/вид.														
28	2.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
29	0.7	Лісові культури 6СЗ2БП2ОС	1	СЗ	52	21	24	5	1А	В3ДС	0.60	230	0.16			
		БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
30	2.9	Лісові культури 4СЗ6БП	1	СЗ	10	2	2	2	1	В2ДС	0.80	13	0.04			Освітлення 40%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
31	0.4	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
32	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	62	23	30	6	1	В3ДС	0.60	290	0.23	0.23	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	1.1	Нафтопровід Ширина - 30 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	0.7	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
35	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														
36	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														
37	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗК	63	25	30	6	1А	В2ДС	0.65	350	0.11	0.11	60	рубка
		10СЗК														2%
		Сухостій		СЗК								10				
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 2 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження														
38	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	70	27	40	6	1А	В2ДС	0.60	300	0.18	0.14	70	
				БП	70	23	28							0.04	40	
		БП - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	2.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗК	68	24	28	6	1	В2ДС	0.60	300	0.84	0.84	70	рубка
		10СЗК														2%
		Сухостій		СЗК								10	0.03			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 28 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
40	0.8	Лісові культури	1	СЗК	68	24	28	6	1	В2ДС	0.60	300	0.24	0.24	70	Вибіркова санітарна
		10СЗК														рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.01			2%
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
41	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗК	68	24	28	6	1	В2ДС	0.60	300	0.09	0.09	70	рубка
		10СЗК														2%
		Сухостій		СЗК								10				
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														

Разом по кварталу
82.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	20.2	Лісові культури 8ДЗ(67)2БП+ДЗ+СЗ	1	ДЗ	67	15	18	5	3	СЗГДС	0.70	140	2.83			Вибіркова санітарна рубка
		БП - природного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.20			
		Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.20														
		Пошкодження хворобами лісу, Поперечний рак дуба, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
2	4.0	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	67	22	28	6	1	ВЗДС	0.60	280	1.12	1.12	65	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.04			2%
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
3	4.4	Лісові культури 5ДЗ(65)3БП2ОС+ДЗ+ВЛЧ	1	ДЗ	65	13	16	7	4	ВЗДС	0.70	130	0.57	0.29	40	Вибіркова санітарна рубка
				БП	55	16	20							0.17	45	
				ОС	55	15	22							0.11	30	
		БП,ОС - природного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.04			
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Поперечний рак дуба, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
4	2.6	Лісові культури 6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	51	23	28	5	1А	СЗГДС	0.60	240	0.62			Вибіркова санітарна рубка
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
5	17.8	Лісові культури 4ДЗ(65)1ДЗ(75)2БП1ВЛЧ1СЗ1ОС	1	ДЗ	65	18	22	5	2	СЗГДС	0.70	210	3.74			Вибіркова санітарна рубка
		ДЗ,БП,ВЛЧ,СЗ,ОС - природного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.18			
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.40														
		Пошкодження хворобами лісу, Поперечний рак дуба, 25%, Середня ступінь пошкодження														
6	4.1	Лісові культури 4ДЗ2БП3ОС1ВЛЧ+СЗ	1	ДЗ	65	14	16	7	4	ВЗДС	0.70	170	0.70	0.28	40	Вибіркова санітарна рубка
				БП	55	19	22							0.14	40	
				ОС	55	20	24							0.21	40	
				ВЛЧ	55	18	20							0.07	40	
		БП,ОС,ВЛЧ - природного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Поперечний рак дуба, 20%, Середня ступінь пошкодження														
7	1.8	6ОС2БП2ДЗ	1	ОС	70	25	30	8	1	СЗГДС	0.50	160	0.29	0.17	40	
				БП	70	20	24							0.06	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ДЗ	70	14	18							0.06	10	
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
8	0.7	Лісові культури 5ВЛЧ5БП БП - природного походження	1	ВЛЧ	41	15	16	5	1	С4ВЛЧ	0.70	130	0.09			
9	2.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
10	1.6	5СЗ3БП2ВЛЧ	1	СЗ	30	10	16	3	2	ВЗДС	0.60	70	0.11			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
11	0.2	Лісові культури 10СЗ(58)+СЗ	1	СЗ	58	24	28	5	1А	СЗГДС	0.70	360	0.07			Прохідна рубка 7%
		Сухостій		СЗ								15				
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ОЖС, зімкнутість 0.50														
12	0.7	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	75	26	36	6	1	ВЗДС	0.60	310	0.22	0.20	70	
				БП	75	21	26							0.02	40	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	1.0	Лісові культури 5ВЛЧ2СЗ3БП(48)+БП(70) БП - природного походження	1	ВЛЧ	48	19	24	5	1	С4ВЛЧ	0.70	190	0.19			
14	2.7	Лісові культури 4ВЛЧ(49)3БП(49)1ВЛЧ(60)2БП(60)+ОС БП,ВЛЧ,БП - природного походження Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	49	20	24	5	1А	С4ВЛЧ	0.80	240	0.65			
15	0.7	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
16	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
17	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
18	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 8ДЗ(67)2БП+ДЗ+СЗ БП - природного походження	1	ДЗ	67	15	18	5	3	СЗГДС	0.70	140	0.14			Вибіркова санітарна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		ДЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.20														
		Пошкодження хворобами лісу, Поперечний рак дуба, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
19	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури	1	СЗ	58	24	28	5	1А	СЗГДС	0.70	360	0.07			
		10СЗ(58)+СЗ														
		Сухостій		СЗ								15				
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ОЖС, зімкнутість 0.50														
20	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	ДЗ	65	18	22	5	2	СЗГДС	0.70	210	0.50			рубка
		4ДЗ(65)1ДЗ(75)2БП1ВЛЧ1СЗ1ОС														
		ДЗ,БП,ВЛЧ,СЗ,ОС - природного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.40														
		Пошкодження хворобами лісу, Поперечний рак дуба, 25%, Середня ступінь пошкодження														
21	3.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	ДЗ	65	14	16	7	4	ВЗДС	0.70	170	0.58	0.23	40	рубка
		4ДЗ2БП3ОС1ВЛЧ+СЗ		БП	55	19	22							0.12	40	
				ОС	55	20	24							0.17	40	
				ВЛЧ	55	18	20							0.06	40	
		БП,ОС,ВЛЧ - природного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Поперечний рак дуба, 20%, Середня ступінь пошкодження														
22	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	ВЛЧ	41	15	16	5	1	С4ВЛЧ	0.70	130	0.03			
		5ВЛЧ5БП														
		БП - природного походження														
23	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 7%
		Лісові культури	1	СЗ	58	24	28	5	1А	СЗГДС	0.70	360	0.29			
		10СЗ(58)+СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ОЖС, зімкнутість 0.50														
24	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	ВЛЧ	48	19	24	5	1	С4ВЛЧ	0.70	190	0.04			
		5ВЛЧ2СЗ3БП(48)+БП(70)														
		БП - природного походження														
Разом по кварталу																
	74.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
2	1.9	6СЗ4БП	1	СЗ	30	12	16	3	1	ВЗДС	0.65	120	0.23			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10БП		БП	70	24	28					5	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
3	3.1	9БП1СЗ+ВЛЧ	1	БП	40	20	22	4	1	ВЗДС	0.80	210	0.65			Прохідна рубка 10%
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
4	0.3	4СЗ5БП1ВЛЧ	1	СЗ	30	10	12	3	2	ВЗДС	0.65	90	0.03			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
5	1.3	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	65	23	28	6	1	ВЗДС	0.60	270	0.35	0.31	65	
				БП	65	20	24							0.04	50	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	6.4	7СЗ2БП1ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	70	23	28	6	1	ВЗДС	0.70	280	1.79	1.25	70	
				БП	70	22	24							0.36	60	
				ВЛЧ	70	19	22							0.18	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	3.9	7БП3СЗ	1	БП	70	24	28	7	2	ВЗДС	0.60	220	0.86	0.60	40	
				СЗ	70	25	28							0.26	75	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
8	3.5	Лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	3	4	2	1	ВЗДС	0.60	16	0.06			
9	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
10	0.7	6СЗ(20)4БП+СЗ(60)	1	СЗ	20	7	8	2	2	АЗС	0.60	49	0.03			
11	2.2	7СЗ3БП	1	СЗ	50	18	22	4	1	ВЗДС	0.60	170	0.37			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
12	1.0	7БП2СЗ(20)1СЗ(30)	1	БП	20	8	8	3	1	ВЗДС	0.60	45	0.05			
13	10.5	9БП1СЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	65	22	24	7	2	ВЗДС	0.70	210	2.21	1.99	40	
				СЗ	65	23	28							0.22	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
14	3.3	9СЗ1БП	1	СЗ	65	22	28	6	1	В2ДС	0.60	250	0.83	0.75	70	
				БП	65	18	22							0.08	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	4.0	5СЗ5БП	1	СЗ	65	22	26	6	1	А3С	0.60	190	0.76	0.38	65	
				БП	55	19	22							0.38	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	14.4	7БП2СЗ1ОС	1	БП	35	15	14	4	2	ВЗДС	0.70	140	2.02			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
17	0.4	7СЗ3БП	1	СЗ	25	8	8	3	2	А3С	0.50	45	0.02			
		БП - вегетативного походження														
18	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
19	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	65	24	28	6	1	ВЗДС	0.65	330	0.13	0.13	70	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	7.8	Лісові культури	1	СЗ	67	22	24	6	1	В2ДС	0.60	200	1.56	0.94	70	
		6СЗ4БП		БП	67	19	22							0.62	40	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	4.0	9СЗ1БП	1	СЗ	55	19	22	5	1	В2ДС	0.65	230	0.92			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
22	3.7	6БП(25)1ОС1СЗ2БП(35)	1	БП	25	10	12	4	3	В4ДС	0.70	80	0.30			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	65	21	28					5	0.02			
23	1.8	9СЗ1БП	1	СЗ	65	22	24	6	1	А3С	0.65	270	0.49	0.44	65	
				БП	65	19	22							0.05	40	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.7	Біогалявина		СЗ					2	А3С						
25	8.8	10СЗ+БП	1	СЗ	60	21	22	5	1	В2ДС	0.70	300	2.64			
26	5.4	8БП2СЗ	1	БП	30	14	14	4	2	В3ДС	0.70	120	0.65			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
27	0.9	8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	25	11	14	4	1	В3ДС	0.60	70	0.06			
28	0.3	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
29	2.5	Лісові культури	1	СЗ	65	21	24	6	2	В2ДС	0.70	250	0.63	0.50	70	Прохідна рубка 10%
		8СЗ2БП+ВЛЧ		БП	65	18	20							0.13	30	
		БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	31	14	16	3	1А	В2ДС	0.60	140	0.07			
31	4.3	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	31	12	16	3	1	В2ДС	0.65	110	0.47			
		БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
32	1.1	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Ширина - 3 м, протяжність - 3.7 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
33	0.4	Просіка квартальна														Розчищення квартальних просік
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа заросла Природне поновлення														
		10БП		БП	10	3	2				0.50	10				
34	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ4БП	1	СЗ	30	12	16	3	1	ВЗДС	0.65	120	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	70	24	28					5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
36	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	65	23	28	6	1	ВЗДС	0.60	270	0.46	0.41	65	
				БП	65	20	24							0.05	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Разом по кварталу
105.3

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.2	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС БП - природного походження	1	СЗ	35	13	12	3	1	В3ДС	0.75	150	0.78			Проріджування 15%
2	1.5	8БП1ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.60	45	0.07			
3	5.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	30	11	14	3	2	В3ДС	0.70	110	0.63			Проріджування 15%
4	10.3	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	25	10	12	3	1	В3ДС	0.70	90	0.93			
5	1.8	4СЗ4БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 У виділі дрібні болота	1	СЗ	20	4	6	2	2	В4ДС	0.45	25	0.05			
6	1.9	9БП1СЗ	1	БП	25	9	10	4	2	В3ДС	0.60	50	0.10			
7	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	3				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
8	3.3	10СЗ Підріст 8СЗ2ДЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	23	30	7	2	В2ДС	0.50	240	0.79	0.79	70	
9	1.6	9СЗ1БП	1	СЗ	20	5	6	2	1	В3ДС	0.70	35	0.06			
10	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
11	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	2	2	2	1	В2ДС	0.60	9	0.01			
12	1.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	72	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360 10	0.36 0.01	0.36	70	Вибіркова санітарна рубка
13	0.4	8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	40	16	18	4	2	В3ДС	0.70	140	0.06			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
14	4.5	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	24	28	6	1	В3ДС	0.70	360	1.62	1.62	70	Прохідна рубка 10%
15	4.2	9БП1СЗ БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Захисна реміза	1	БП	30	14	14	4	2	В3ДС	0.80	130	0.55			
16	14.6	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	30	12	14	3	1	В2ДС	0.65	100	1.46			
17	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10				
18	0.3	Ставок Використовується як протипожежна водойма														Ремонт і утримання штучних водоймищ
19	3.7	10СЗ+БП+ВЛЧ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ,ОЖС, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	75	24	30	6	1	В3ДС	0.60	310	1.15	1.15	70	
20	0.4	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30	1	СЗ	20	6	8	2	1	В3ДС	0.60	43	0.02			
21	0.8	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Підгодівля лісової фауни
22	2.2	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	1.5		2	1	В2ДС	0.70	7	0.02			
23	2.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	3				2	В3ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
24	1.9	10СЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	90	25	40	7	2	В3ДС	0.50	270	0.51	0.51	60	
25	4.0	10СЗ+БП	1	СЗ	75	26	30	6	1	В3ДС	0.70	400	1.60	1.60	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.2	Лісові культури 3СЗ7БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1		2	1	ВЗДС	0.80	6				Освітлення 30%
27	1.4	5СЗ5БП	1	СЗ	25	8	14	3	2	ВЗДС	0.60	70	0.10			
28	2.4	10СЗ Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	30	8	10	3	3	ВЗДС	0.60	60	0.14			
29	0.6	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	50	21	24	4	1А	В2ДС	0.65	270	0.16			
30	1.5	9СЗ1БП	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.70	70	0.11			
31	0.6	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	35	13	16	3	1	В2ДС	0.60	120	0.07			
32	1.6	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	23	30	7	2	ВЗДС	0.60	290	0.46	0.46	70	
33	0.5	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	25	9	8	3	2	ВЗДС	0.65	80	0.04			
34	0.5	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження	1	СЗ	28	10	12	3	2	В2ДС	0.65	70	0.04			
35	1.0	5БП2ОС1ДЗ2СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	ВЗДС	0.50	3				
				СЗ	80	24	32					10	0.01			
36	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	1.5		2	1	В2ДС	0.80	7	0.01			Освітлення 10%
37	1.8	Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	1.5		2	1	ВЗДС	0.70	5	0.01			Освітлення 15%
38	2.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	4.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	30	12	14	3	1	В2ДС	0.65	120	0.52			
40	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1	В3ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
41	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2	2	2	1	В3ДС	0.60	9	0.01			
42	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В3ДС	0.60	9	0.01			
43	1.5	10СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	26	32	6	1	В3ДС	0.60	340	0.51	0.51	70	
44	0.4	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	22	28	7	2	В3ДС	0.40	180	0.07	0.07	70	
45	0.1	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	1.5		2	1	В2ДС	0.60	6				
46	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ СЗ	7 90	1.5 24	 36	2	1	В3ДС	0.80	7 5	0.01 0.01			Освітлення 20%
47	0.3	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Підріст 5СЗ5БП, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ БП	75 75	23 23	32 28	6	2	В2ДС	0.40	170	0.05	0.03 0.02	70 30	
48	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2	2	2	1	В3ДС	0.80	12				Освітлення 10%
49	1.1	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	30	13	16	3	1	В2ДС	0.60	110	0.12			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
50	2.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1			1		В2ДС	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
51	0.8	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.8 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
52	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														
53	0.5	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа чиста														
54	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	23	30	7	2	В3ДС	0.60	290	0.38	0.38	70	
55	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	25	9	8	3	2	В3ДС	0.65	80	0.06			
56	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження	1	СЗ	28	10	12	3	2	В2ДС	0.65	70	0.02			
57	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Підріст 5СЗ5БП, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ БП	75 75	23 23	32 28	6	2	В2ДС	0.40	170	0.14	0.10 0.04	70 30	
58	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	30	13	16	3	1	В2ДС	0.60	110	0.04			
59	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2	2	2	1	В3ДС	0.80	12				Освітлення 10%
60	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури	1	СЗ	7	1.5		2	1	В3ДС	0.80	7				Освітлення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	24	36							5		
		Якість лісових культур - 2 клас														
Разом по кварталу 110.5																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	4.6	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	59	19	22	4	2	В4ДС	0.60	190	0.87			
16	3.6	6СЗ4БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	7	8	2	2	В3ДС	0.70	57	0.21			
				СЗ	65	22	26					10	0.04			
18	2.7	6БП3ОС1СЗ БП,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	20	9	10	3	3	В2ДС	0.70	70	0.19			
				СЗ	62	22	28					10	0.03			
19	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП	1	СЗ	65	23	26	5	1	В2ДС	0.30	150	0.24			
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид. Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини															
20	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6СЗ3БП1ОС БП,ОС - вегетативного походження	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.60	60	0.11			
21	0.4	7ВЛЧ3БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ	30	14	14	4	2	С4ВЛЧ	0.30	50	0.02			
22	0.6	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	70	23	32	5	1	В3ДС	0.40	150	0.09			
23	0.6	6СЗ3БП1ОС ОС - вегетативного походження	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.60	60	0.04			
28	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
Разом	16.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	53	20	24	5	1	ВЗДС	0.60	210	0.67			
2	3.2	7СЗ2ВЛЧ1БП+ДЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ ВЛЧ БП	65 65 65	23 20 20	28 22 20	6	1	ВЗДС	0.60	240	0.77	0.54 0.15 0.08	70 30 20	
3	3.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 30%														
4	0.9	6СЗ3ВЛЧ1БП+ОС ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	60	23	28	5	1	ВЗДС	0.60	220	0.20			
5	7.4	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота	1	СЗ	65	23	26	6	1	В2ДС	0.70	340	2.52	2.52	65	Прохідна рубка 10%
6	3.7	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	60	22	24	5	1	ВЗДС	0.70	320	1.18			
7	5.8	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 58 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	57	17	20	5	2	А2С	0.85	270	1.57			Прохідна рубка 10%
8	0.6	7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	25	7	10	3	3	В4ДС	0.60	51	0.03			
9	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	56	13	16	5	3	А1С	0.50	100	0.07			
10	0.4	7ВЛЧ2БП1СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ	50	20	22	5	2	С4ВЛЧ	0.40	120	0.05			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	20.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	59	22	24	5	1	В2ДС	0.80	320	6.59			Прохідна рубка 10%
12	1.6	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	24	30	6	1	В2ДС	0.60	310	0.50	0.50	70	
13	1.5	6СЗ4БП Поодинокі дерева 10С30БП	1	СЗ	20	8	8	2	1	В2ДС	0.50	50	0.08			
				СЗ	50	21	22					15	0.02			
15	0.6	5БП4ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.40	1	БП	50	18	20	5	2	В3ДС	0.60	150	0.09			
17	1.3	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	70	23	32	6	1	В3ДС	0.40	150	0.20	0.16	60	
				БП	50	17	18							0.04	20	
24	0.4	7ВЛЧ3БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	30	14	14	4	2	С4ВЛЧ	0.30	50	0.02			
25	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
26	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														
27	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
29	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7СЗ2ВЛЧ1БП+ДЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.60	240	0.48	0.33	70	
				ВЛЧ	65	20	22							0.10	30	
				БП	65	20	20							0.05	20	
30	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6СЗ3ВЛЧ1БП+ОС	1	СЗ	60	23	28	5	1	В3ДС	0.60	220	0.42			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
31	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ	50	20	22	5	2	С4ВЛЧ	0.40	120	0.07			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														

Разом
60.0

Разом по кварталу
76.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	2.1	6СЗ4БП	1	СЗ	20	8	8	2	1	В2ДС	0.60	60	0.13			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	21	24					15	0.03			
29	0.9	5СЗ5БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	А2С	0.50	33	0.03			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
30	6.1	Лісові культури	1	СЗ	65	19	20	5	2	А2С	0.80	300	1.83			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП+ВЛЧ														
31	4.7	8СЗ2БП	1	СЗ	65	23	28	5	1	В3ДС	0.70	290	1.36			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
32	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
33	1.0	9БП1СЗ	1	БП	20	8	8	3	3	В3ДС	0.60	45	0.05			
		БП - вегетативного походження														
34	3.5	Лісові культури	1	СЗ	53	20	26	4	1	В3ДС	0.70	210	0.74			Прохідна рубка 10%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
35	4.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	65	21	24	5	2	А2С	0.70	300	1.23			
36	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ2БП	1	СЗ	55	20	24	4	1	В3ДС	0.70	240	0.46			
37	3.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	60	22	26	4	1	В2ДС	0.60	250	0.78			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Захаращення загальне - 31 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
38	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ3БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	В4ДС	0.60	49	0.06			
		БП - вегетативного походження														
39	2.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	65	21	22	5	2	А2С	0.60	260	0.55			
		10СЗ(65)+СЗ(80)+БП														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
40	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9СЗ1БП	1	СЗ	75	24	30	5	1	ВЗДС	0.60	280	0.39			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
43	0.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
44	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
45	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
Разом	33.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	8.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	30	13	14	3	1	В2ДС	0.80	170	1.45			Проріджування 15%
2	14.5	Лісові культури 7СЗ3БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	30	12	14	3	1	В2ДС	0.80	150	2.18			Проріджування 20%
3	4.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	40	15	16	3	1	В2ДС	0.70	170	0.68			Проріджування 10%
4	0.2	9СЗ1БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ БП	80 70	25 23	36 28	6	1	В2ДС	0.30	150	0.03	0.03	70 30	
5	0.3	6БП3ОС1СЗ+ДЗ ОС - вегетативного походження	1	БП	10	5	4	2	1	В2ДС	0.70	26	0.01			
6	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
7	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	31	12	14	3	1	В2ДС	0.60	110	0.03			
8	0.5	5ДЗ1СЗ2ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ДЗ	65	21	26	5	2	С3ГДС	0.60	190	0.10			
9	4.9	6СЗ4БП	1	СЗ	40	15	18	3	1	В2ДС	0.60	130	0.64			
10	3.5	8БП2СЗ	1	БП	40	15	16	4	1	В3ДС	0.70	130	0.46			
11	1.9	4ВЛЧ4БП2СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ БП СЗ	55 55 55	21 21 22	24 24 28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.36	0.15 0.14 0.07	30 30 70	
12	1.4	7БП3ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.50	45	0.06			
13	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	8.9	Лісові культури 7СЗ3БП+ВЛЧ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	60	23	28	5	1	СЗГДС	0.70	280	2.49			Прохідна рубка 10%
15	1.4	4БП3ВЛЧ3СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП ВЛЧ СЗ	60 60 70	23 23 24	26 26 30	6	1	В3ДС	0.50	190	0.27	0.11 0.08 0.08	30 30 70	
16	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	30	10	12	3	2	А2С	0.60	90	0.17			
17	0.6	6СЗ4БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.60	42	0.03			
18	7.4	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	54	17	18	5	2	А2С	0.60	190	1.41			
19	1.5	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	23	26	6	1	В3ДС	0.70	340	0.51	0.51	70	
20	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	35	12	14	3	2	А2С	0.60	110	0.10			
21	2.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	60	23	26	5	1	В2ДС	0.60	240	0.53			
22	9.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	58	23	24	5	1А	В2ДС	0.80	330	3.07			Прохідна рубка 10%
23	4.7	7СЗ3БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота	1	СЗ	30	7	8	3	4	А4С	0.70	54	0.25			
24	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Підгодівля лісової фауни
25	33.0	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ БП	65 65	23 20	28 22	6	1	В2ДС	0.80	350	11.55	10.39 1.16	70 30	Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
26	0.7	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Встановлення годівниць
27	1.8	7СЗ3БП	1	СЗ	20	7	6	2	2	А2С	0.50	41	0.07			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	40	13	14					5	0.01			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
41	1.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 4.1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
42	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														
46	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом																
	117.5															
Разом по кварталу																
	151.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
32	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	52	21	22	4	1А	В2ДС	0.80	340	0.14			Прохідна рубка 10%
33	0.1	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	25	28	5	1	В2ДС	0.65	350	0.04			
34	0.6	Лісові культури 9СЗК1ВЛЧ ВЛЧ - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК СЗК	69	21	22	5	2	В2ДС	0.60	240 15	0.14 0.01			Вибіркова санітарна рубка 3%
35	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ БП	3 5	1.5			1	ВЗДС	90 0.40	2				Освітлення в нез. лісових культурах 20%
36	0.5	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	72	25	28	5	1	В2ДС	0.60	320	0.16			
44	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
48	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	72	25	28	5	1	В2ДС	0.60	320	0.13			
49	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	52	21	22	4	1А	В2ДС	0.80	340	0.10			Прохідна рубка 10%
50	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	25	28	5	1	В2ДС	0.65	350	0.18			
Разом	3.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.6	7СЗ3БП	1	СЗ	80	27	32	6	1	В2ДС	0.60	280	1.01	0.71	70	
				БП	70	23	28							0.30	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	3.5	6СЗ4БП+ДЗ	1	СЗ	80	25	32	6	1	В3ДС	0.70	280	0.98	0.59	70	
				БП	60	22	28							0.39	30	
				ДЗ	50											
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	4.6	Лісові культури 10СЗ+СБ	1	СЗ	68	23	28	6	1	В2ДС	0.60	290	1.33	1.33	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СБ								10	0.05			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 46 куб.м/вид.														
		У виділі дрібні галявини														
4	1.4	4ВЛЧ3БП3СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	80	22	26	7	3	СЗГДС	0.50	190	0.27	0.11	40	
				БП	80	23	28							0.08	40	
				СЗ	80	25	30							0.08	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
5	1.8	Лісові культури 10СЗК+СБ	1	СЗК	65	23	28	6	1	В2ДС	0.40	190	0.34	0.34	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.02			1%
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 3%, Слабка ступінь пошкодження														
6	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	24	30	6	1	В2ДС	0.60	310	0.09	0.09	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.5	Лісові культури 10СЗК+СБ	1	СЗК	65	22	24	6	1	В2ДС	0.30	140	0.21	0.21	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.02			1%
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 3%, Слабка ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
8	0.3	8БП2СЗ	1	БП	9	5	6	2	2	В4ДС	0.50	19	0.01			
9	2.9	10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	80	26	30	6	1	В3ДС	0.60	340	0.99	0.99	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	25	28	6	1	В2ДС	0.60	320	0.16	0.16	70	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	1.6	9СЗ1БП	1	СЗ	75	27	32	6	1А	В3ДС	0.65	350	0.56	0.50	70	
				БП	75	21	24							0.06	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	3.3	9СЗ1БП	1	СЗ	75	26	30	6	1	В3ДС	0.65	330	1.09	0.98	70	Вибіркова санітарна
				БП	75	20	26							0.11	40	рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	3.4	6БП2ВЛЧ2ОС+СЗ	1	БП	10	5	6	2	2	С3ГДС	0.60	28	0.10			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	25	30					5	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
14	1.1	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	70	25	30	6	1	В2ДС	0.65	350	0.39	0.39	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.01			2%
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
15	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	23	28	6	1	В2ДС	0.65	320	0.10	0.10	70	
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	1.1	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	69	25	28	6	1	В2ДС	0.65	350	0.39	0.39	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.01			3%
		Підлісок ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
17	6.4	Лісові культури	1	СЗК	68	22	24	6	1	В2ДС	0.60	270	1.73	1.73	70	Вибіркова санітарна

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗК														рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.06			3%
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
18	1.6	10СЗ	1	СЗ	75	27	30	6	1А	В3ДС	0.70	420	0.67	0.67	70	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	1.0	Лісові культури	1	СЗК	68	27	28	6	1А	В2ДС	0.65	390	0.39	0.39	70	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗК														
		Сухостій		СЗК								10	0.01			1%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 3%, Слабка ступінь пошкодження														
20	2.6	9СЗ1ВЛЧ	1	СЗ	85	25	32	7	1	В3ДС	0.65	330	0.86	0.77	70	
				ВЛЧ	75	21	26							0.09	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	1.6	10СЗ	1	СЗ	80	22	28	6	2	В2ДС	0.50	230	0.37	0.37	70	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	1.8	Лісові культури	1	СЗ	68	21	26	6	2	В2ДС	0.60	260	0.47	0.47	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.2	Лісові культури	1	СЗ	68	22	24	6	1	В2ДС	0.60	270	0.05	0.05	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	2.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В3ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
25	1.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
26	1.9	9ВЛЧ1СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	60	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.36	0.32	50	
				СЗ	60	26	32							0.04	70	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		У виділі дрібні галявини														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	2.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	3				1	ВЗДС	90					Освітлення в нез. лісових культурах 30%
		Природне поновлення 10БП		БП	3	1.5					0.40	2	0.01			
		Якість лісових культур - 1 клас														
28	2.1	10СЗ	1	СЗ	85	25	30	7	1	ВЗДС	0.60	320	0.67	0.67	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	22	24	6	1	В2ДС	0.65	300	0.09	0.09	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	3				1	ВЗДС	90					Освітлення в нез. лісових культурах 20%
		Природне поновлення 10БП		БП	5	1.5					0.40	2				
		Якість лісових культур - 1 клас														
31	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	25	28	6	1	В2ДС	0.65	350	0.07	0.07	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	2.4	Газопровід Ширина - 30 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
38	0.8	Газопровід Ширина - 30 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
39	2.7	Лінія електромережі Ширина - 40 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														
40	0.4	Технологічний коридор, волок Ширина - 4 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
41	0.4	Лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
42	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
43	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
45	3.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1ВЛЧ	1	СЗ	85	25	32	7	1	ВЗДС	0.65	330	1.06	0.95	70	
				ВЛЧ	75	21	26							0.11	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
46	0.2	9СЗ1ВЛЧ	1	СЗ	85	25	32	7	1	ВЗДС	0.65	330	0.07	0.06	70	
				ВЛЧ	75	21	26							0.01	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
47	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	25	28	6	1	В2ДС	0.65	350	0.21	0.21	70	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Разом
68.5

Разом по кварталу
72.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	2.3	Лісові культури 7СЗ2БП1ВЛЧ ВЛЧ - природного походження	1	СЗ	55	21	22	4	1	СЗГДС	0.65	220	0.51			
21	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	55	23	24	4	1А	ВЗДС	0.65	320	0.83			
22	1.2	Лісові культури 6СЗ4БП+СБ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	52	18	18	4	1	В2ДС	0.65	180	0.22			
23	2.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ,БЗР, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	69	25	28	5	1	В2ДС	0.75	410 10	0.86 0.02			Прохідна рубка 10%
24	0.4	8СБ2БП БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.	1	СБ	35	10	10	3	3	В2ДС	0.65	90	0.04			
25	1.0	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС БП - природного походження	1	СЗ	25	10	12	3	1	В2ДС	0.70	90	0.09			Проріджування 15%
27	0.5	Лінія електромережі Ширина - 50 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
29	0.8	Нафтопровід Ширина - 40 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
32	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом	11.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	7ВЛЧ3СЗ+БП	1	ВЛЧ	65	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.70	290	0.12	0.08	50	
				СЗ	65	28	32							0.04	70	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.20														
2	7.0	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	70	24	30	6	1	В2ДС	0.60	310	2.17	2.17	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.07			2%
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
3	0.7	5ВЛЧ4БП1СЗ	1	ВЛЧ	16	6	8	3	3	С4ВЛЧ	0.70	38	0.03			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
4	0.3	Лінія електромережі														
		Ширина - 15 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
5	9.5	5ГЗ3ВЛЧ1БП1ДЗ+ЯЗ+ОС+СЗ	1	ГЗ	65	17	18	7	3	С3ГДС	0.60	160	1.52	0.76	10	
				ВЛЧ	75	25	30							0.46	50	
				БП	75	21	26							0.15	50	
				ДЗ	75	24	28							0.15	60	
		ГЗ,ВЛЧ,БП,ДЗ - вегетативного походження														
6	1.4	10СЗ+БП	1	СЗ	80	27	32	6	1	В3ДС	0.60	360	0.50	0.50	70	
		Підріст 7ГЗ3ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.3	Лісові культури 7ВЛЧ2СЗ1БП+СБ	1	ВЛЧ	49	20	24	5	1А	С4ВЛЧ	0.80	250	0.33			
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
8	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
9	6.6	Лісові культури 4СЗ4ВЛЧ2БП	1	СЗ	55	20	22	5	1	С3ГДС	0.65	190	1.25			
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
10	0.3	Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	68	25	28	6	1	В2ДС	0.65	350	0.11	0.11	70	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	2.9	Лісові культури 8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	49	23	24	4	1Б	С3ГДС	0.65	260	0.75			
12	1.0	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Обладнан. підгодів. майданчиків
13	3.1	Лісові культури 9СЗ1СБ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 31 куб.м/вид.	1	СЗ СБ СБ	70 70	25 17	30 18	6	1	В2ДС	0.60	320 10	0.99 0.03	0.89 0.10	70 30	Вибіркова санітарна рубка
14	1.7	5ВЛЧ4БП1СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	16	9	10	3	1	С4ВЛЧ	0.80	70	0.12			
15	0.6	9ВЛЧ1БП+ДЗ+ОС ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ БП	80 80	21 21	22 22	7	3	С4ВЛЧ	0.70	220	0.13	0.12 0.01	60 50	
16	0.4	8СБ2БП+ОС БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.	1	СБ	35	12	12	3	2	В3ДС	0.60	110	0.04			
17	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
18	0.3	Лісові культури 9СБ1СЗ+БП СЗ - природного походження Сухостій Підріст 5СЗ5СБ, 15 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.	1	СБ СЗ СБ	70 70	15 24	20 28	6	4	В2ДС	0.40	100 15	0.03	0.03	10 60	
19	1.2	7СЗ3БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	80 70	25 20	30 22	6	1	В3ДС	0.50	200	0.24	0.17 0.07	70 40	
26	3.7	Лінія електромережі Ширина - 40 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
28	0.8	Нафтопровід Ширина - 25 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
30	0.1	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														лісогосподарських
31	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														

Разом
44.0

Разом по кварталу
55.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	Рілля В користуванні інших організацій або громадян														Внесення добрив органо-мінеральних
2	1.7	Рілля В користуванні інших організацій або громадян														Внесення добрив органо-мінеральних
3	1.5	8СЗ2ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	85	25	30	6	1	ВЗДС	0.70	320	0.48	0.38	70	
				ВЛЧ	55	19	20							0.10	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	3.2	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4	4	2	1	В2ДС	0.70	27	0.09			
5	0.7	Лісові культури 10СЗ Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га	1	СЗ	67	23	28	5	1	В2ДС	0.60	290	0.20			
6	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	52	21	22	4	1А	В2ДС	0.80	340	0.51			Прохідна рубка 10%
7	0.5	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження	1	СЗ	27	8	10	3	3	В2ДС	0.80	70	0.04			Проріджування 15%
8	0.3	Лісові культури 10ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	52	14	16	6	3	С4ВЛЧ	0.70	110	0.03	0.03	40	
9	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	68	25	28	5	1	В2ДС	0.65	350	0.11			
10	0.2	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	9	4	6	2	2	С4ВЛЧ	0.50	13				
11	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ+БП У виділі дрібні болота	1	СЗ	70	24	28	5	1	ВЗДС	0.70	330	0.50			Прохідна рубка 10%
12	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 9СВ1СЗ	1	СБ	60	17	22	4	2	В2ДС	0.50	160	0.08			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		СЗ - природного походження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
13	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	25	10	10	3	1	В2ДС	0.70	100	0.13			Проріджування 15%
14	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7СЗ3БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	СЗ	80	23	30	5	2	В3ДС	0.50	200	0.08			
15	2.1	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
16	0.1	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						
17	0.2	8СЗ2ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	85	24	32	6	2	В3ДС	0.60	270	0.05	0.04	70	
				ВЛЧ	60	20	22							0.01	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 6СЗ4БП+ВЛЧ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	27	8	10	3	3	В2ДС	0.80	70	0.15			Проріджування 10%
19	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 22 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
20	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	23	26	5	1	В2ДС	0.65	320	0.16			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження		СЗ								10	0.01			
21	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ+БП	1	СЗ	70	21	26	5	2	В2ДС	0.70	300	0.24			Прохідна рубка 10%
22	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ+БП+СЗ	1	ВЛЧ	9	4	6	2	2	С4ВЛЧ	0.50	13	0.01			
23	1.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
24	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1БП	1	СЗ	70	20	24	5	2	СЗГДС	0.60	230	0.12			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
25	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	67	23	26	5	1	В2ДС	0.60	290	0.52			
		10СЗ+ВЛЧ														
26	0.8	Садиба														
27	1.2	Садиба														
28	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП2СЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	30	12	14	4	1	В3ДС	0.50	70	0.12			
		У виділі дрібні галявини														
29	5.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	53	22	22	4	1А	В2ДС	0.65	300	1.50			
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		У виділі обладнане місце відпочинку														
30	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+СЗ	1	ВЛЧ	37	14	14	4	3	С4ВЛЧ	0.70	110	0.08			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
31	2.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВЛЧ(45)2ВЛЧ(60)	1	ВЛЧ	45	14	14	5	3	С4ВЛЧ	0.70	120	0.32			
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
32	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 5%
		Лісові культури	1	СЗ	53	19	22	4	1	В2ДС	0.70	240	0.22			
		9СЗ1БП+ВЛЧ														
		БП - природного походження														
33	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ3ВЛЧ+БП	1	СЗ	70	24	30	5	1	СЗГДС	0.50	200	0.14			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
34	0.4	Біогалявина		СЗ					1	СЗГДС						Встановлення годівниць
35	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 8%
		Лісові культури	1	СЗ	53	22	22	4	1А	В2ДС	0.80	370	0.30			
		10СЗ+БП														
36	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ У виділі дрібні галявини	1	СЗ	49	21	22	4	1А	В3ДС	0.65	280	0.14			
37	0.9	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
38	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	9	4	4	2	2	С4ВЛЧ	0.50	13	0.01			
39	0.6	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
40	1.6	Удосконалена лісова дорога Ширина - 16 м, протяжність - 1 км, стан задовільний, категорія - 2 Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
41	0.5	Удосконалена лісова дорога Ширина - 12 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний, категорія - 2 Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
42	0.3	Удосконалена лісова дорога Ширина - 12 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний, категорія - 2 Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
43	0.6	Удосконалена лісова дорога Ширина - 15 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний, категорія - 2 Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
44	1.4	Газопровід Ширина - 35 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
45	1.2	Лінія електромережі Ширина - 40 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
46	0.9	Нафтопровід Ширина - 30 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
47	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	52	21	22	4	1А	В2ДС	0.80	340	0.17			Прохідна рубка 10%
48	0.1	Окружна межа Ширина - 4 м, протяжність - 0.3 км, площа заросла Природне поновлення 10БП		БП	5	2	2				0.70	7				Розчищення окружної межі
49	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														

Разом по кварталу
51.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 8СЗ2ВЛЧ ВЛЧ - природного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20	1	СЗ	50	22	24	4	1А	ВЗДС	0.65	270	0.65			
2	1.0	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
3	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	50	21	24	4	1А	ВЗДС	0.65	280	0.11			
4	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	9	4	4	2	2	С4ВЛЧ	0.50	13	0.01			
5	5.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	58	20	22	4	1	В2ДС	0.65	260	1.35			
6	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	55	13	14	4	3	А2С	0.65	130	0.09			
7	0.3	Біогалявина		СЗ					1	ВЗДС						
8	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 4СЗ3ДЗ1БП1ВЛЧ1ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	25	30	5	1А	С3ГДС	0.60	250	0.55			
9	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6ВЛЧ(20)2БП2ВЛЧ(35) ВЛЧ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота	1	ВЛЧ	20	9	10	3	3	С4ВЛЧ	0.60	60	0.11			
10	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	60	22	24	4	1	ВЗДС	0.65	300	0.06			
11	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	9	4	6	2	2	С4ВЛЧ	0.50	13				
12	2.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 8СЗ1БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - природного походження	1	СЗ	57	22	24	4	1	ВЗДС	0.65	260	0.70			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	57	23	28	4	1А	В3ДС	0.65	320	0.16			
14	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
15	0.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	22	24	4	1	В2ДС	0.65	300	0.03			
16	3.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	57	22	24	4	1	В3ДС	0.60	270	0.81			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.06			
17	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	9	4	4	2	2	С4ВЛЧ	0.50	13				
18	0.7	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення годівниць
19	0.2	Газопровід Ширина - 30 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
20	0.3	Лінія електромережі Ширина - 45 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
21	0.5	Нафтопровід Ширина - 50 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
22	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6ВЛЧ(20)2БП2ВЛЧ(35) ВЛЧ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.40 У виділі дрібні болота	1	ВЛЧ	20	9	10	3	3	С4ВЛЧ	0.70	70	0.11			
23	0.3	Лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
24	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа заросла Природне поновлення														Розчищення окружної межі
		10БП		БП	5	2	2				0.50	5				

Разом по кварталу
26.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
2	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
3	0.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В3ДС	90					
		Якість лісових культур - 1 клас														
4	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	49	22	24	4	1А	В2ДС	0.60	270	0.35			
		10СЗ														
		Ділянка використовується для відпочинку населення														
5	3.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	9	4	4	2	2	С4ВЛЧ	0.45	10	0.04			
		У виділі дрібні галявини														
6	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8ВЛЧ(75)2ВЛЧ(55)+БП	1	ВЛЧ	75	20	22	7	3	С4ВЛЧ	0.65	180	0.09	0.07	50	
				ВЛЧ	55	18	20							0.02	40	
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
7	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	ВЛЧ	50	19	20	5	1	С4ВЛЧ	0.70	190	0.25			
		9ВЛЧ1БП														
		БП - природного походження														
8	2.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВЛЧ(75)2ВЛЧ(55)	1	ВЛЧ	75	20	22	7	3	С4ВЛЧ	0.60	170	0.41	0.33	40	
				ВЛЧ	55	18	20							0.08	20	
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
9	2.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	ВЛЧ	50	18	18	5	1	С3ГДС	0.70	170	0.36			
		10ВЛЧ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
10	11.0	9ВЛЧ(75)1ВЛЧ(55)+БП+СЗ	1	ВЛЧ	75	20	22	7	3	С4ВЛЧ	0.60	170	1.87	1.68	60	
				ВЛЧ	55	18	20							0.19	50	
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
11	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10ВЛЧ+БП+ОС	1	ВЛЧ	75	20	26	7	3	С4ВЛЧ	0.60	180	0.18	0.18	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
12	0.8	8ВЛЧ2БП+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	15	8	8	3	2	С4ВЛЧ	0.60	40	0.03			
13	2.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 8ВЛЧ1БП1СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ БП СЗ	75 75 75	24 26 28	30 32 32	7	2	С4ВЛЧ	0.65	280	0.78	0.62 0.08 0.08	50 50 70	
14	1.2	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
15	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРТР, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	5	2	2	2	2	С4ВЛЧ	0.70	8				
16	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	15	8	10	3	2	С4ВЛЧ	0.70	50	0.03			
17	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	100	23	30	6	3	А2С	0.50	210	0.08	0.08	55	
18	11.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 55 куб.м/вид.	1	СЗ	60	17	22	4	2	А2С	0.60	190	2.09			
19	0.8	10ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	18	7	8	3	1	С4ВЛЧ	0.70	40	0.03			
20	0.9	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	80	24	28	7	2	С4ВЛЧ	0.50	210	0.19	0.19	60	
21	0.6	10СЗ Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га	1	СЗ	80	25	30	5	1	В2ДС	0.60	320	0.19			
22	1.4	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5		2	1	В2ДС	0.70	5	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	0.4	Лісові культури 5СЗ2БП2АКБ1ДЗ БП,АКБ,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5		2	1	В2ДС	0.80	6				Освітлення 20%
24	2.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	20	22	4	2	В2ДС	0.60	240	0.55			
25	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 6СЗ3ВЛЧ1БП ВЛЧ,БП - природного походження	1	СЗ	60	20	22	4	2	В3ДС	0.40	140	0.06			
26	0.5	Лінія електромережі Ширина - 50 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
27	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	7	8	2	1	В3ДС	0.70	59	0.03			
28	11.5	7СЗ(80)3СЗ(120) Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га	1	СЗ	80	22	30	5	2	В2ДС	0.50	230	2.65			
29	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	20	24	4	1	В2ДС	0.60	240	0.22			
30	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 8АКБ2СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	АКБ	20	5	4	4	3	В2ДС	0.80	20	0.02			
				СЗ	120	25	32					20	0.02			
		Захисна реміза														
31	1.3	Лісові культури 3СЗ4БП2АКБ1ОС АКБ,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5		2	1	В2ДС	0.80	9	0.01			Освітлення 30%
32	4.1	Лісові культури 8СЗ(29)1СЗ(35)1АКБ СЗ,АКБ - природного походження	1	СЗ	29	11	12	3	1	В2ДС	0.80	130	0.53			Проріджування 10%
33	0.9	10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	120	23	48	7	3	В2ДС	0.30	120	0.11	0.11	65	
34	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6СЗ2ВЛЧ2БП	1	СЗ	17	4	4	2	1	В3ДС	0.60	22	0.02			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
35	1.2	10СЗ	1	СЗ	75	26	32	5	1	В3ДС	0.70	400	0.48			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
36	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ	1	СЗ	75	26	32	5	1	В3ДС	0.70	400	0.16			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
48	0.6	Лісові культури	1	СЗ	19	4	4	2	1	В2ДС	0.80	48	0.03			Прочищення 30%
		3СЗ6БП1ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
49	0.2	Технологічний коридор, волок														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
50	0.4	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
51	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
Разом																
	72.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
37	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	60	21	24	4	1	В3ДС	0.50	210	0.19			
		10СЗ														
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
38	1.4	Лісові культури	1	СЗ	60	22	24	4	1	В2ДС	0.60	270	0.38			
		10СЗ														
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
39	0.5	Лісові культури	1	СЗ	18	6	8	2	1	В2ДС	0.70	47	0.02			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
40	0.8	Лісові культури	1	СЗ	60	17	18	4	2	А2С	0.65	210	0.17			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
41	2.4	10СЗ	1	СЗ	60	21	28	4	1	А2С	0.40	170	0.41			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
42	0.4	Лісові культури	1	СЗ	9	2	2	2	1	В2ДС	0.50	8				
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 3 клас														
43	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		4СЗ2БП1ВЛЧ2АКБ1ОС	1	СЗ	40	10	10	3	3	В3ДС	0.50	70	0.05			
44	0.8	Лісові культури	1	СЗ	65	20	22	5	2	А2С	0.60	240	0.19			
		10СЗ														
45	1.8	8СЗ(75)2СЗ(60)+ВЛЧ	1	СЗ	75	25	26	5	1	В2ДС	0.70	370	0.67			
		СЗ - штучного походження														
46	1.5	Лінія електромережі														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
47	0.6	Лісові культури	1	СЗ	19	4	4	2	1	В2ДС	0.80	47	0.03			Прочищення 30%
		3СЗ6БП1ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
52	0.1	Технологічний коридор, волок														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
53	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														

Разом
12.0

Разом по кварталу
84.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, лісовий	1	СЗ	50	23	26	4	1А	В2ДС	0.60	290	0.17			
2	0.5	Біогалявина Заказник місцевого значення, лісовий		СЗ					1	В2ДС						Встановлення годівниць
3	3.8	10СЗ+ДЗ Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, лісовий, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	120	25	48	6	2	В2ДС	0.40	220	0.84	0.84	50	
4	0.3	9СЗ1ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, лісовий	1	СЗ	60	23	28	4	1	В2ДС	0.60	280	0.08			
5	0.7	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, лісовий	1	БП	5	3	2	2	1	В3ДС	0.70	14	0.01			
6	1.1	7СЗ3ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, лісовий	1	СЗ	50	18	20	4	1	В3ДС	0.60	180	0.20			
7	1.3	7БП3ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ВЛЧ Заказник місцевого значення, лісовий	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.45	30	0.04			
				ВЛЧ	60	19	20					5	0.01			
8	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, лісовий														
9	0.2	Біогалявина Заказник місцевого значення, лісовий		СЗ					1	В2ДС						
10	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30% Заказник місцевого значення, лісовий														
11	2.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, лісовий, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	62	23	28	4	1	В3ДС	0.60	250	0.63			
12	3.4	Лісові культури	1	СЗ	62	22	26	4	1	В2ДС	0.60	280	0.95			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ Заказник місцевого значення, лісовий														
13	0.7	Біогалявина Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					1	В2ДС						Підгодівля лісової фауни
				СЗ	70	23	28					5				
		Заказник місцевого значення, лісовий														
14	0.6	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, лісовий	1	СЗ	62	25	28	4	1А	В2ДС	0.60	320	0.19			
15	1.4	10ВЛЧ+БП+ДЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, лісовий	1	ВЛЧ	90	25	30	7	2	С4ВЛЧ	0.50	230	0.32	0.32	40	
16	3.0	Лісові культури 10СЗ Поодинокі дерева 10ВЛЧ	1	СЗ	50	17	20	4	2	А2С	0.80	260	0.78			
				ВЛЧ	70	23	28					5	0.02			
		Заказник місцевого значення, лісовий														
17	1.8	5ВЛЧ2БП1ОС2СЗ ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, лісовий	1	ВЛЧ	20	8	10	3	3	С4ВЛЧ	0.70	50	0.09			
18	1.0	10ВЛЧ+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, лісовий	1	ВЛЧ	80	25	32	7	2	С4ВЛЧ	0.40	180	0.18	0.18	40	
19	1.1	5ВЛЧ5БП+ОС ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, лісовий	1	ВЛЧ	30	13	14	4	2	С4ВЛЧ	0.70	110	0.12			
20	5.1	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, лісовий	1	СЗ	110	27	44	6	2	В2ДС	0.50	300	1.53	1.53	70	
21	0.5	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, лісовий	1	СЗ	64	25	30	4	1А	В2ДС	0.60	320	0.16			
22	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	25	28	4	1А	В2ДС	0.60	320	0.13			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, лісовий														
23	1.0	8СЗ(75)2СЗ(110)+БП Заказник місцевого значення, лісовий	1	СЗ	75	26	32	4	1	В2ДС	0.60	350	0.35			
24	2.0	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Заказник місцевого значення, лісовий	1	СЗ	22	7	8	3	2	В2ДС	0.65	53	0.11			
25	1.5	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, лісовий	1	СЗ	20	7	6	2	1	В2ДС	0.70	57	0.09			
26	0.8	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРТР, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, лісовий	1	ВЛЧ	80	25	32	7	2	С4ВЛЧ	0.50	230	0.18	0.18	60	
27	0.8	7ВЛЧ3БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, лісовий	1 БП	ВЛЧ БП	80 80	24 24	30 30	7	2	С4ВЛЧ	0.50	190	0.15	0.10 0.05	40 20	
28	0.7	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, лісовий	1	СЗ	65	25	28	4	1А	В2ДС	0.60	320	0.22			
29	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 30% Заказник місцевого значення, лісовий														
30	1.0	8ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, лісовий	1	ВЛЧ	50	20	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.20			
31	3.6	10СЗ+ДЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, лісовий	1	СЗ	80	27	32	4	1	В3ДС	0.50	320	1.15			
32	4.7	5ВЛЧ2ОС2БП1СЗ ВЛЧ,ОС,БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, лісовий	1	ВЛЧ	20	8	8	3	3	С4ВЛЧ	0.70	60	0.28			
33	2.2	8СЗ2БП+ВЛЧ+ДЗ БП - вегетативного походження	1	СЗ	75	26	32	4	1	В2ДС	0.60	290	0.64			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, лісовий														
34	8.3	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Заказник місцевого значення, лісовий, Захисна реміза	1	СЗ	17	6	6	2	1	В2ДС	0.80	53	0.44			
35	4.4	6СЗ(75)4СЗ(110)+ДЗ+БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, лісовий	1	СЗ	75	24	32	4	1	В3ДС	0.50	300	1.32			
36	0.3	8СЗ2ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, лісовий	1	СЗ	80	25	32	4	1	В3ДС	0.40	200	0.06			
37	1.3	5ВЛЧ3БП2ОС+СЗ ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, лісовий	1	ВЛЧ	17	7	8	3	3	С4ВЛЧ	0.70	48	0.06			
38	1.2	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, лісовий, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	64	24	28	4	1А	В2ДС	0.60	310	0.37			
39	1.1	7ВЛЧ2ДЗ1БП+ГЗ+ОС+СЗ ВЛЧ,ДЗ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, лісовий, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота	1 1	ВЛЧ ДЗ БП	80 80 80	25 25 21	30 28 30	7	2	С3ГДС	0.50	210	0.23	0.16 0.05 0.02	40 60 30	
40	0.9	10СЗ+БП Заказник місцевого значення, лісовий	1	СЗ	75	26	30	4	1	В2ДС	0.70	400	0.36			
41	8.0	10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, лісовий	1	СЗ	80	24	36	4	2	А2С	0.70	360	2.88			
42	0.4	10БП Заказник місцевого значення, лісовий	1	БП	5	1.5		2	2	А2С	0.60	4				
43	0.6	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, лісовий	1	ВЛЧ	80	23	26	7	2	С4ВЛЧ	0.50	190	0.11	0.11	40	
44	0.9	Лісові культури	1	СЗ	64	25	28	4	1А	В2ДС	0.60	330	0.30			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підпоясу, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ(64)3СЗ(80)+ДЗ+БП СЗ - природного походження Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, лісовий														
45	1.2	Лісові культури 7СЗ3ДЗ+БП+ВЛЧ+ГЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, лісовий	1	СЗ	67	26	30	4	1А	С2ГДС	0.65	310	0.37			
46	1.3	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, лісовий	1	СЗ	70	25	30	4	1	В3ДС	0.60	320	0.42			
47	3.7	6ВЛЧ1БП1ГЗ1СЗ1ДЗ ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, лісовий	1	ВЛЧ	70	25	32	6	1	С4ВЛЧ	0.60	250	0.93	0.57	40	
				БП	65	23	28							0.09	40	
				ГЗ	65	21	24							0.09	5	
				СЗ	110	27	48							0.09	70	
				ДЗ	110	25	56							0.09	40	
48	1.1	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, лісовий	1	СЗ	62	25	30	4	1А	С3ГДС	0.70	380	0.42			
49	1.5	Лісові культури 10СЗ+СБ+БП Заказник місцевого значення, лісовий, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	55	18	20	4	2	А2С	0.60	210	0.32			
50	2.6	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Заказник місцевого значення, лісовий	1	СЗ	7	2	2	2	2	В3ДС	0.70	11	0.03			
51	2.5	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, лісовий	1	СЗ	110	28	40	6	1	В3ДС	0.50	320	0.80	0.80	70	
				БП	80											
52	1.2	5ВЛЧ5БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, лісовий	1	ВЛЧ	20	10	10	3	2	С4ВЛЧ	0.70	70	0.08			
53	2.2	5ВЛЧ3БП2ОС	1	ВЛЧ	20	9	10	3	3	С4ВЛЧ	0.70	60	0.13			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, лісовий														
54	1.7	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	62	22	26	4	1	В2ДС	0.60	280	0.48			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.02			2%
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Заказник місцевого значення, лісовий														
55	0.8	6ВЛЧ4БП+ОС+СЗ	1	ВЛЧ	18	9	10	3	2	С4ВЛЧ	0.70	60	0.05			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВЛЧ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, лісовий														
56	1.8	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	61	26	30	4	1А	С3ГДС	0.60	340	0.61			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.02			2%
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Заказник місцевого значення, лісовий														
57	0.5	7ВЛЧ3ГЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	70	25	32	6	1	С4ВЛЧ	0.50	190	0.10	0.07	40	
				ГЗ	60	21	28							0.03	10	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, лісовий														
58	4.0	5ВЛЧ3БП2ОС	1	ВЛЧ	15	8	8	3	2	С4ВЛЧ	0.70	60	0.24			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, лісовий														
59	7.5	7ДЗ3СЗ+БП+ГЗ	1	ДЗ	140	26	60	5	2	С2ГДС	0.50	250	1.88			
		Підріст 5ГЗ3ДЗ2БП, 10 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, лісовий, Повнота насадження нерівномірна														
60	0.9	8СЗ(70)2СЗ(100)+ДЗ	1	СЗ	70	24	30	4	1	В2ДС	0.60	310	0.28			
		Заказник місцевого значення, лісовий														
61	0.9	7СЗ(70)3СЗ(100)	1	СЗ	70	25	32	4	1	В2ДС	0.60	330	0.30			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, лісовий														
62	1.3	6СЗ(80)3СЗ(120)1ДЗ	1	СЗ	80	27	36	4	1	В3ДС	0.40	230	0.30			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, лісовий														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
63	1.3	10СЗ+ДЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, лісовий	1	СЗ	120	26	48	6	2	В2ДС	0.40	230	0.30	0.30	60	
64	1.1	6ДЗ(140)1СЗ1ДЗ(70)2ГЗ ДЗ,ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, лісовий	1	ДЗ	140	27	72	5	2	С3ГДС	0.50	210	0.23			
65	0.7	5СЗ(75)1ГЗ3ДЗ1СЗ(110) ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, лісовий	1	СЗ	75	27	32	4	1А	С3ГДС	0.50	260	0.18			
66	1.0	7ВЛЧ3БП+СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, лісовий	1	ВЛЧ	16	10	10	3	1	С4ВЛЧ	0.70	70	0.07			
67	0.4	Лінія електромережі Ширина - 10 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста Заказник місцевого значення, лісовий														
68	0.6	Удосконалена лісова дорога Ширина - 15 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний, категорія - 2 Заказник місцевого значення, лісовий, Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
69	1.7	Удосконалена лісова дорога Ширина - 15 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний, категорія - 2 Заказник місцевого значення, лісовий														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
70	0.7	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.4 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, лісовий, Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
71	0.6	Технологічний коридор, волок Ширина - 3 м, протяжність - 2 км, площа чиста Заказник місцевого значення, лісовий														
72	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста Заказник місцевого значення, лісовий														

Разом по кварталу
123.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
2	0.5	8БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	14	8	8	3	1	В4ДС	0.50	40	0.02			
5	0.7	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	4	4	2	1	В2ДС	0.70	27	0.02			
74	0.9	7СЗ3ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	80	27	32	5	1	С3ГДС	0.70	340	0.31			
75	1.0	4СЗ4ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	СЗ	50	20	24	4	1	В3ДС	0.70	200	0.20			
76	2.4	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	4	4	2	1	В3ДС	0.80	31	0.07			Прочищення 20%
77	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	4	4	2	1	В3ДС	0.80	31	0.02			Прочищення 20%
78	0.2	Лісовий протипожежний розрив Ширина - 10 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														Догляд за протипожежними розрив
79	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
81	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
85	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
Разом	7.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловых дерев	Господарський захід
1	0.5	Біогалявина		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Підгодівля лісової фауни
3	2.1	7СЗ3ВЛЧ+БП	1	СЗ	80	27	32	6	1	С3ГДС	0.70	360	0.76	0.53	80	
				ВЛЧ	80	23	26							0.23	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	120	24	50					5	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.7	5ВЛЧ3ОС2БП	1	ВЛЧ	17	8	12	3	2	С4ВЛЧ	0.80	70	0.12			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
6	0.4	4СЗ4ВЛЧ2БП	1	СЗ	50	20	24	4	1	В3ДС	0.70	200	0.08			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	120	23	50					10				
7	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
8	0.6	10СЗ	1	СЗ	70	25	28	6	1	В2ДС	0.70	400	0.24	0.24	80	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	13	4	4	2	1	В3ДС	0.80	31	0.03			Прочищення 20%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	55	22	26	5	1А	В2ДС	0.65	300	0.63			
11	1.6	Садиба														
12	3.0	6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	40	14	16	4	3	С4ВЛЧ	0.70	130	0.39			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	20	28					5	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
13	2.2	Лісові культури 6СЗ2БП2ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	26	7	8	3	3	В3ДС	0.80	63	0.14			Проріджування 20%
		БП,ВЛЧ - природного походження														
14	2.4	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	21	5	6	3	3	В2ДС	0.80	43	0.10			Проріджування 15%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження														
15	1.4	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	20	9	10	3	3	С4ВЛЧ	0.80	60	0.08			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
16	0.9	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	25	10	10	4	3	С4ВЛЧ	0.70	60	0.05			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.40														
		У виділі дрібні болота														
17	1.6	6ВЛЧ3БП1ОС	1	ВЛЧ	20	9	10	3	3	С4ВЛЧ	0.70	60	0.10			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	45	14	18					10	0.02			
18	0.8	9ВЛЧ1СЗ	1	ВЛЧ	70	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.50	200	0.16	0.14	60	
				СЗ	70	25	32							0.02	70	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
19	2.4	10СЗ+БП	1	СЗ	80	25	30	6	1	В3ДС	0.70	350	0.84	0.84	80	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.2	Лісові культури	1	СЗ	61	20	22	6	2	В2ДС	0.70	280	0.06	0.06	60	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+СБ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	3.8	Лісові культури	1	СЗ	20	4	4	2	2	В3ДС	0.80	31	0.12			Прочищення 15%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	2.8	Лісові культури	1	СЗ	55	18	20	5	2	А2С	0.80	250	0.70			Прохідна рубка 5%
		10СЗ+БП														
23	0.3	10БП+ВЛЧ	1	БП	60	19	24	6	3	В3ДС	0.60	140	0.04	0.04	50	
		БП - вегетативного походження														
24	0.7	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	40	17	18	4	2	С4ВЛЧ	0.70	160	0.11			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
25	0.2	6СЗ4ВЛЧ+БП	1	СЗ	70	23	30	6	1	В3ДС	0.60	250	0.05	0.03	70	
				ВЛЧ	60	20	24							0.02	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	1.5	Лісові культури	1	СЗ	73	21	22	6	2	В2ДС	0.80	340	0.51	0.51	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	7	8	2	1	В2ДС	0.80	48	0.04			Прочищення 20%
28	2.9	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	21	8	8	3	1	А2С	0.80	80	0.23			Проріджування 10%
29	2.6	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	2	В3ДС	0.60	9	0.02			
30	1.6	9ВЛЧ1БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ БП	60 60	22 20	24 24	6	2	С4ВЛЧ	0.40	150	0.24	0.22 0.02	50 40	
31	0.7	Лісові культури 10СЗ+СБ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	73	24	28	6	1	В2ДС	0.70	350	0.25	0.25	80	
32	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	24	6	8	3	3	В2ДС	0.80	54	0.08			Проріджування 15%
33	3.7	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	30	8	8	3	3	А2С	0.80	80	0.30			Проріджування 15%
34	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
35	0.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	24	28	6	1А	В2ДС	0.70	360	0.29	0.29	80	Прохідна рубка 10%
36	1.5	7ВЛЧ3БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	25	11	12	4	2	С4ВЛЧ	0.60	60	0.09			
37	0.5	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Підгодівля лісової

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																фауни
38	2.1	6ВЛЧ2СЗ2БП	1	ВЛЧ	70	21	24	7	2	С4ВЛЧ	0.70	240	0.50	0.30	60	
				СЗ	70	24	30							0.10	70	
				БП	70	23	28							0.10	50	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
39	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	6	1.5		2	1	В2ДС	0.70	7	0.01			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
40	5.5	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	14	4	4	2	2	А2С	0.80	34	0.19			Прочищення 15%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
41	1.1	9СЗ1БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.50	220	0.24	0.22	70	
				БП	70	20	22							0.02	50	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
42	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення годівниць
43	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	75	22	24	6	2	В2ДС	0.60	300	0.39	0.39	80	
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
44	1.2	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	25	6	8	3	3	В2ДС	0.70	48	0.06			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
45	1.2	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	21	5	6	3	3	В3ДС	0.70	38	0.05			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
46	1.3	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	22	6	8	3	3	В2ДС	0.60	38	0.05			
		БП - природного походження														
47	2.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	23	26	6	1	В2ДС	0.65	320	0.86	0.86	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
48	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	52	19	22	5	1	В2ДС	0.65	240	0.50			
49	3.0	8ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	20	10	12	3	2	С4ВЛЧ	0.70	60	0.18			
50	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Підгодівля лісової фауни
51	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення годівниць
52	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	2.5	2	2	1	В2ДС	0.60	12	0.02			
53	0.4	10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	55	19	22	5	1	В2ДС	0.60	220	0.09			
				СЗ	80	26	32					30	0.01			
54	3.5	Лісові культури 6СЗ4БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	7	8	2	2	А2С	0.70	57	0.20			
55	2.0	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	24	6	6	3	3	В2ДС	0.80	53	0.11			Проріджування 15%
56	0.8	10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	75	25	32	6	1	В2ДС	0.70	400	0.32	0.32	80	
				СЗ	110	27	50					10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
57	0.3	Лісові культури 9СЗК1БП+АКБ	1	СЗК	57	19	22	5	2	В2ДС	0.60	210	0.06			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10				2%
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 3%, Слабка ступінь пошкодження														
58	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	17	4	4	2	1	В2ДС	0.70	25	0.04			
59	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	30	11	12	3	2	А2С	0.70	110	0.17			Проріджування 15%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
60	2.2	Лісові культури 8СЗ2БП+СБ БП - природного походження	1	СЗ	33	10	14	3	2	В2ДС	0.70	90	0.20			Проріджування 15%
61	2.4	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	15	5	6	2	1	В2ДС	0.70	35	0.08			
62	3.1	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження	1	СЗ	24	6	6	3	3	А2С	0.80	48	0.15			Проріджування 15%
63	0.8	8СЗ(65)2СЗ(85) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	65 85	22 28	24 32	6	1	В2ДС	0.65	320	0.26	0.21 0.05	75 80	
64	0.2	10СЗ	1	СЗ	50	21	22	4	1А	В2ДС	0.70	300	0.06			
65	2.3	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4	4	2	1	В2ДС	0.70	27	0.06			
66	2.8	Лісові культури 8СЗ2БП+ВЛЧ Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.60	9	0.03			
67	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ БП	4 4	 2	 2		1	ВЗДС	70 0.40	 4				Освітлення в нез. лісових культурах 25%
68	0.5	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	60	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.10	0.10	60	
69	1.9	Лісові культури 9СЗК1БП Сухостій Захаращення загальне - 19 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК СЗК	57	20	22	5	1	В2ДС	0.80	300 10	0.57 0.02			Прохідна рубка 8%
70	1.8	Лісові культури 9СЗК1БП БП - природного походження	1	СЗК	57	20	22	5	1	В2ДС	0.80	300	0.54			Прохідна рубка 8%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗК								10	0.02			
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
71	0.3	Лісовий протипожежний розрив														Догляд за протипожежними розрив
		Ширина - 15 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
72	1.0	Лісовий протипожежний розрив														Догляд за протипожежними розрив
		Ширина - 15 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
73	1.5	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний, категорія - 2														
		Загального користування, Покриття дороги гравійне														
80	3.0	5СЗЗВЛЧ2БП	1	СЗ	65	22	26	6	1	ВЗДС	0.60	200	0.60	0.30	70	
				ВЛЧ	60	19	24							0.18	30	
				БП	60	20	26							0.12	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
82	1.1	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Ширина - 3 м, протяжність - 3.6 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
83	0.3	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														
84	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														

Разом
113.0

Разом по кварталу
120.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
32	1.8	Лісові культури 7СЗ3БП+АКБ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	8	8	2	1	В2ДС	0.80	80	0.14			Прочищення 10%
33	4.2	10СЗ+ВЛЧ+БП Підріст 10АКБ, 20 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	75	25	28	5	1	В2ДС	0.60	320	1.34			
34	1.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	65	22	28	5	1	В3ДС	0.60	270	0.46			
35	1.8	7СЗ3БП	1	СЗ	30	10	10	3	2	А2С	0.60	90	0.16			
36	2.8	Лісові культури 10СЗ+БП+АКБ	1	СЗ	29	10	12	3	2	В2ДС	0.80	120	0.34			Проріджування 15%
37	2.3	10СЗ+БП+АКБ	1	СЗ	30	10	12	3	2	А2С	0.70	100	0.23			Проріджування 10%
38	0.5	10СЗ Підріст 5ДЗ5АКБ, 15 років, висота - 2 м, 2.5 тис.шт/га	1	СЗ	65	21	30	5	2	В2ДС	0.60	260	0.13			
39	0.9	5БП2ДЗ1СЗ2ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	6	3	2	2	1	В2ДС	0.50	4				
40	1.5	10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	30	10	12	3	2	А2С	0.70	100	0.15			Проріджування 10%
				СЗ	110	24	50					20	0.03			
41	3.5	8СЗ(120)2СЗ(64) Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 6.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	120	25	40	7	2	В2ДС	0.40	200	0.70	0.56	70	
				СЗ	64	20	22							0.14	65	
42	0.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси 8АКБ2СЗ+ДЗ	1	АКБ	4	1.5		2	2	В2ДС	0.50	1				
43	1.8	6СЗ(120)4СЗ(64) Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	120	22	36	7	3	В2ДС	0.50	180	0.32	0.19	70	
				СЗ	64	18	20							0.13	60	
44	2.2	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	35	15	18	3	1	В3ДС	0.80	200	0.44			Проріджування 15%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	110	25	48					10	0.02			
45	2.1	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	35	12	14	3	2	В2ДС	0.80	160	0.34			Проріджування 15%
				СЗ	120	25	44					10	0.02			
46	0.4	10СЗ	1	СЗ	70	23	28	5	1	В3ДС	0.70	340	0.14			
47	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 8СЗ(120)2СЗ(65) Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	120	25	36	7	2	В2ДС	0.40	210	0.04	0.03	60	
				СЗ	65	21	24							0.01	50	
48	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
49	2.3	Лісові культури 4СЗ4БП2АКБ БП,АКБ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	6	10	2	1	В2ДС	0.60	25	0.06			Прочищення 15%
50	2.5	10СЗ Підріст 10АКБ+СЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.	1	СЗ	110	25	48	7	2	В2ДС	0.40	220	0.55	0.55	60	
51	6.1	10СЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	70	25	30	5	1	В3ДС	0.70	380	2.32			
52	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ Підріст 8ДЗ2БП, 15 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	70	22	26	5	2	В3ДС	0.70	320	0.32			
53	3.9	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ Поодинокі дерева 10СЗ Захаращення загальне - 78 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	АКБ	5	2	2	2	1	В3ДС	0.90	4	0.02			
				СЗ	27	32	80					10	0.04			
54	0.6	8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	10	3	2	2	2	В2ДС	0.80	8				
62	0.4	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 4 м, протяжність - 1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														лісогосподарських
63	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа заросла Природне поновлення 10БП		БП	5	2	2				0.50				5	Розчищення квартальних просік
65	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	10	3	2	2	2	В2ДС	0.80				8	

Разом

46.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		5СЗ3БП2АКБ	1	СЗ	45	14	16	4	2	В2ДС	0.70	120	0.10			
		БП - вегетативного походження														
2	0.9	7СЗ(70)1СЗ(50)2БП	1	СЗ	70	22	28	5	2	В2ДС	0.75	280	0.25			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
3	1.4	10СЗ	1	СЗ	75	23	28	5	2	В2ДС	0.70	340	0.48			
4	2.0	7СЗ3БП	1	СЗ	45	16	18	4	2	В2ДС	0.80	190	0.38			Прохідна рубка 5%
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
5	9.5	8БП1СЗ1ОС	1	БП	5	2	2	2	1	В2ДС	0.70	6	0.06			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	20	24					5	0.05			
6	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		10СЗ		СЗ	5				1	В2ДС	80					
		Природне поновлення														
		10АКБ		АКБ	5	2	2				0.30	1				
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	0.5	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення годівниць
8	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення в нез.
		Незімкнуті лісові культури														лісових культурах
		10СЗ		СЗ	5				2	А2С	80					30%
		Природне поновлення														
		10АКБ		АКБ	5	2	2				0.50	2				
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	0.2	10СЗ	1	СЗ	70	24	28	5	1	В2ДС	0.40	210	0.04			
10	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення в нез.
		Незімкнуті лісові культури														лісових культурах
		8СЗ2БП		СЗ	4				2	А2С	85					30%
		Природне поновлення														
		10АКБ		АКБ	4	2	2				0.50	2				
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	3.0	8СЗ2БП	1	СЗ	65	22	28	5	1	В3ДС	0.40	160	0.48			Вибіркова санітарна
		БП - вегетативного походження														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
12	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення в нез.
		Незімкнуті лісові культури														лісових культурах
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	ВЗДС	80					30%
		Природне поновлення														
		10АКБ		АКБ	4	2	2				0.50	2				
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна
		7СЗ3БП	1	СЗ	65	21	28	5	2	ВЗДС	0.40	140	0.04			рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10				
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 3%, Слабка ступінь пошкодження														
14	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		10БП+СЗ+АКБ	1	БП	65	21	24	7	2	В2ДС	0.30	80	0.10	0.10	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 6БП2СЗ2АКБ, 15 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га														
15	1.8	Лінія електромережі														
		Ширина - 20 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
55	0.5	7СЗ3БП	1	СЗ	30	9	10	3	3	А2С	0.60	80	0.04			
56	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
57	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		6СЗ4БП	1	СЗ	30	12	14	3	1	А2С	0.60	90	0.05			
58	0.3	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
59	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом																
	24.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
16	1.0	7СЗ3БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	30	9	10	3	3	А2С	0.60	80	0.08			
17	0.7	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	19	8	8	2	1	В3ДС	0.80	70	0.05			Прочищення 30%
18	1.1	6СЗ4БП	1	СЗ	30	12	14	3	1	А2С	0.60	90	0.10			
19	1.2	8БП2СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	В2ДС	0.50	3				
20	0.8	5СЗ3АКБ2БП АКБ,БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	25	9	10	3	2	В2ДС	0.80	70	0.06			Проріджування 10%
				СЗ	120	25	44					5				
		У виділі дрібні галявини														
21	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
22	1.5	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	12	16	2	1	В2ДС	0.80	130	0.20			Прочищення 15%
23	2.2	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	24	30	6	1	В2ДС	0.60	310	0.68	0.68	80	
24	6.4	6БП2ОС1СЗ1ДЗ	1	БП	6	3	2	2	2	В2ДС	0.60	5	0.03			
25	4.8	8БП2СЗ Захаращення загальне - 96 куб.м/вид.	1	БП	5	3	2	2	2	А2С	0.70	7	0.03			
26	1.0	7СЗ3БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	35	10	10	3	3	А2С	0.80	100	0.10			Проріджування 15%
				СЗ	80	22	44					10	0.01			
27	1.7	10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 34 куб.м/вид.	1	СЗ	70	24	28	6	1	В2ДС	0.40	210	0.36	0.36	70	
28	1.3	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10БП		СЗ	5				1	В2ДС	80					Освітлення в нез. лісових культурах 30%
				БП	5	3	2				0.40	8	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
29	0.7	10СЗ	1	СЗ	110	24	44	7	2	В4ДС	0.40	210	0.15	0.15	60	
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
30	4.1	8БП2СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.50	3	0.01			
31	0.9	Лісові культури	1	СЗ	18	7	8	2	1	В2ДС	0.80	58	0.05			Прочищення 15%
		4СЗ6БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
60	0.2	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
61	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
64	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 15%
		Лісові культури	1	СЗ	18	7	8	2	1	В2ДС	0.80	58	0.02			
		4СЗ6БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														

Разом
30.5

Разом по кварталу
101.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	2.0	7ВЛЧ3БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.10 Заказник місцевого значення, лісовий, У виділі дрібні болота	1	ВЛЧ	25	11	12	4	2	С4ВЛЧ	0.70	80	0.16			
23	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, лісовий	1	СЗ	49	22	24	4	1А	С2ГДС	0.70	320	0.45			
24	0.6	6СЗ(80)4СЗ(60) Заказник місцевого значення, лісовий	1	СЗ	80	27	32	4	1	С2ГДС	0.70	400	0.24			
25	1.9	2ДЗ2СЗ2ГЗ4БП Заказник місцевого значення, лісовий	1	ДЗ	5	1.5		2	2	С2ГДС	0.70	6	0.01			
26	1.3	7ВЛЧ3БП+СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, лісовий	1	ВЛЧ	16	9	10	3	1	С4ВЛЧ	0.60	50	0.07			
27	1.3	8ДЗ2СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, лісовий	1	ДЗ	140	26	60	5	2	С2ГДС	0.35	180	0.23			
28	0.2	10СЗ+БП Заказник місцевого значення, лісовий	1	СЗ	60	21	26	4	1	В2ДС	0.50	220	0.04			
29	2.2	Лісові культури 10СЗ+СБ Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, лісовий, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	60	23	28	4	1	В2ДС	0.50	240	0.53			
30	0.7	10СЗ Підріст 6СЗ4ДЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, лісовий	1	СЗ	70	27	30	4	1А	С2ГДС	0.50	300	0.21			
31	4.9	Лісові культури 10СЗ+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, лісовий, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	60	24	28	4	1А	В2ДС	0.70	360	1.76			
32	0.3	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, лісовий	1	СЗ	110	27	48	6	2	В2ДС	0.40	240	0.07	0.07	70	
33	5.1	5ДЗ5СЗ	1	ДЗ	140	24	60	5	3	С2ГДС	0.40	180	0.92			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, лісовий														
34	1.6	6БП4ОС БП,ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, лісовий	1	БП	15	8	8	3	2	В2ДС	0.70	60	0.10			
35	1.2	Лісові культури 10СЗ Заказник місцевого значення, лісовий	1	СЗ	60	21	24	4	1	В2ДС	0.80	340	0.41			
36	2.4	6СЗ3ДЗ1БП+ОС ДЗ,БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, лісовий	1	СЗ	70	24	30	4	1	В2ДС	0.70	280	0.67			
37	1.8	6БП2СЗ2ДЗ+ОС БП - вегетативного походження ДЗ - штучного походження Заказник місцевого значення, лісовий	1	БП	70	23	28	6	2	В3ДС	0.60	210	0.38			
				СЗ	70	25	32							0.22	30	
				ДЗ	70	24	30							0.08	80	
														0.08	50	
38	2.3	4СЗ4БП2АКБ БП,АКБ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, лісовий	1	СЗ	20	7	8	2	1	В2ДС	0.70	61	0.14			
39	3.9	8СЗ(40)1БП1СЗ(55)+АКБ БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, лісовий, Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза	1	СЗ	40	17	20	3	1	В2ДС	0.70	220	0.86			
40	2.2	Лісові культури 6СЗ4БП+ОС+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас Заказник місцевого значення, лісовий	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.70	21	0.05			
41	1.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Заказник місцевого значення, лісовий, Захисна реміза	1	СЗ	30	14	16	3	1А	В2ДС	0.80	180	0.31			
42	4.2	Лісові культури 6СЗ3БП1АКБ БП,АКБ - природного походження Заказник місцевого значення, лісовий, Захисна реміза	1	СЗ	24	10	12	3	1	В2ДС	0.70	100	0.42			
43	1.5	Удосконалена лісова дорога Ширина - 15 м, протяжність - 1 км, стан задовільний, категорія - 2 Заказник місцевого значення, лісовий, Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
44	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, лісовий, Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
45	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста Заказник місцевого значення, лісовий														
Разом	45.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	63	25	28	5	1А	В2ДС	0.70	360	1.66			
		10СЗ														
		Захисна реміза														
2	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	70					Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 3 клас														культур
3	1.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10ДЗ		ДЗ	5	1.5					0.20	1				культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
4	1.0	Лісові культури	1	СЗ	12	4	6	2	1	В2ДС	0.80	26	0.03			Прочищення 20%
		6СЗ3БП1ДЗ+АКБ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	0.2	10БП	1	БП	20	9	10	3	3	В3ДС	0.70	60	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
6	1.9	7СЗ2ДЗ1БП	1	СЗ	120	27	48	7	2	В2ДС	0.35	180	0.34	0.24	70	
				ДЗ	120	25	60							0.07	50	
				БП	90	25	32							0.03	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
7	1.2	Лісові культури	1	СЗ	17	7	8	2	1	В2ДС	0.70	58	0.07			
		8СЗ2БП+АКБ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	2.7	6СЗ(25)4СЗ(35)+БП	1	СЗ	25	10	12	3	1	В2ДС	0.70	110	0.30			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	110	23	40					5	0.01			
		Насадження різновікове, У виділі дрібні галявини, Захисна реміза														
9	0.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	10	6	4	3	2	В2ДС	0.70	23	0.02			
		АКБ - вегетативного походження														
10	1.2	8СЗ2ДЗ	1	СЗ	120	26	48	7	2	В2ДС	0.30	160	0.19	0.15	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ДЗ	120	25	60							0.04	50	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
11	0.6	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	5	4	4	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
		АКБ - вегетативного походження														
12	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	3	2				0.20	4				
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	7.8	8СЗ2АКБ+БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	120	27	44	7	2	В2ДС	0.40	200	1.56	1.25	70	
				АКБ	60	24	32							0.31	10	
		АКБ - штучного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		У виділі дрібні галявини														
14	0.8	Лісові культури	1	СЗ	12	4	4	2	1	В2ДС	0.60	21	0.02			
		7СЗ2БП1АКБ														
		БП,АКБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	1.7	8СЗ2АКБ+БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	120	27	48	7	2	В2ДС	0.40	200	0.34	0.27	70	
				АКБ	60	24	32							0.07	20	
		АКБ - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
16	0.6	6СЗ2БП2АКБ	1	СЗ	11	3	4	2	1	В2ДС	0.60	16	0.01			
		АКБ - вегетативного походження														
17	1.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	5	5	4	2	1	В2ДС	0.70	16	0.02			
		АКБ - вегетативного походження														
18	0.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		9АКБ1БП	1	АКБ	15	8	8	4	2	В2ДС	0.70	40	0.03			
		АКБ,БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
19	1.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	5	5	4	2	1	В2ДС	0.70	16	0.02			
		АКБ - вегетативного походження														
20	0.9	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ		СЗ	5				1	В2ДС	80					лісових культурах
		Природне поновлення														40%
		7БП3АКБ		БП	5	2	2				0.50	4				
		Якість лісових культур - 2 клас														
21	2.1	Лісові культури	1	СЗ	63	22	28	5	1	В2ДС	0.60	270	0.57			
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
46	0.7	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		10СЗ		СЗ	5				1	В2ДС	80					лісових культурах
		Природне поновлення														40%
		10БП		БП	5	2	2				0.50	5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
47	0.2	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5		2	1	В2ДС	0.70	7				
		6СЗ2БП2АКБ														
		БП,АКБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
48	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	35	17	18	3	1А	В2ДС	0.60	190	0.11			
49	4.1	7СЗ1БП2АКБ	1	СЗ	40	17	20	3	1	В2ДС	0.70	180	0.74			
		БП,АКБ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	100	25	40					10	0.04			
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі дрібні галявини, Захисна реміза														
50	0.5	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	70					лісових культурах
		Природне поновлення														40%
		8АКБ2БП		АКБ	5	3	2				0.60	5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
51	1.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		7АКБ3БП	1	АКБ	20	8	8	4	1	В2ДС	0.70	45	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
52	0.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ+БП	1	АКБ	30	15	16	6	1	В2ДС	0.70	120	0.08	0.08	10	
		АКБ - вегетативного походження														
53	0.4	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														лісогосподарських

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісогосподарського призначення														
54	0.3	Технологічний коридор, волок Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
55	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
Разом	42.0															
Разом по кварталу	87.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.9	Лісові культури 7СЗ3БП+ВЛЧ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	СЗ	44	18	20	4	1	В2ДС	0.70	200	0.98			
2	0.4	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	70	26	30					50	0.02			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								200	0.08			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
3	1.7	Лісові культури 4СЗ6БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.70	16	0.03			Освітлення 30%
4	0.9	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	26	30	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.31	0.31	70	
5	3.8	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	23	26	6	1	В2ДС	0.70	340	1.29	1.29	70	
6	0.6	Лісові культури 4СЗ4БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	19	7	8	2	1	В3ДС	0.70	55	0.03			
7	0.8	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	40	19	20	4	1	С4ВЛЧ	0.60	160	0.13			
8	8.2	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	24	28	6	1	В3ДС	0.70	360	2.95	2.95	70	
9	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
10	3.4	10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	60	20	24	5	2	А2С	0.70	280	0.95			
				СЗ	100	23	32					10	0.03			
11	2.7	6СЗ(65)1БП3СЗ(110)+ДЗ	1	СЗ	65	23	28	6	1	В2ДС	0.60	290	0.78	0.47	70	
				БП	65	22	26							0.08	20	
				СЗ	110	26	40							0.23	70	
				ДЗ	110											
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
12	0.2	10БП БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота	1	БП	35	15	16	4	2	В4ДС	0.50	90	0.02			
13	3.5	4СЗ6БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	7	8	2	2	В4ДС	0.80	64	0.22			
14	5.4	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.70	340	1.84	1.84	70	
15	2.6	10СЗ+БП	1	СЗ	60	19	20	5	2	А2С	0.70	260	0.68			
16	0.2	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	6	6	2	1	В3ДС	0.70	46	0.01			
17	1.4	3СЗ5БП2ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	11	4	4	2	1	В3ДС	0.80	45	0.06			Прочищення 30%
18	0.8	8СЗ(65)2СЗ(90) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 2	СЗ СЗ	65 90	20 22	24 36	6	2	А2С	0.70	290	0.23	0.18 0.05	60 60	
19	0.5	6БП4ОС ОС - вегетативного походження	1	БП	20	7	8	3	2	В3ДС	0.70	52	0.03			
20	0.5	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	22	26	6	1	В3ДС	0.60	270	0.14	0.14	70	
21	0.3	8СЗ(60)2СЗ(110)	1	СЗ	60	18	20	5	2	В4ДС	0.70	250	0.08			
22	1.8	ОЗЛД. Насадження - медоноси 7АКБ2БП1СЗ АКБ,БП - вегетативного походження У виділі дрібні галявини, Захисна реміза	1	АКБ	20	11	12	5	1	В2ДС	0.70	70	0.13			
23	2.7	Лісові культури 6СЗ2БП2АКБ БП,АКБ - природного походження	1	СЗ	21	10	12	3	1А	В2ДС	0.60	80	0.22			
24	3.0	5СЗ3БП2АКБ БП,АКБ - вегетативного походження	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.70	70	0.21			
25	2.5	Лісові культури	1	СЗ	28	12	14	3	1	В2ДС	0.60	100	0.25			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		4С3Б5БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
26	3.2	Лісові культури 5С3Б5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна	1	С3	20	8	8	2	1	В2ДС	0.70	70	0.22			
27	0.5	Лісові культури 7С3З5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	С3	6	1.5		2	1	В2ДС	0.70	6				Освітлення 30%
28	0.3	10С3 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	С3	65	19	22	6	2	А2С	0.70	260	0.08	0.08	60	
29	1.7	10С3+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	С3	70	24	28	6	1	В3ДС	0.70	360	0.61	0.61	70	
30	0.3	10С3 Підріст 10С3, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	С3	110	26	44	7	2	В2ДС	0.30	170	0.05	0.05	50	
31	2.0	10С3 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	С3	65	20	28	6	2	А2С	0.70	280	0.56	0.56	65	
32	0.1	Лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
33	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
62.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.1	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	7	8	2	1	В3ДС	0.80	64	0.26			Прочищення 15%
2	0.3	10СЗ+БП+ОС Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	24	30	7	2	В3ДС	0.50	260	0.08	0.08	80	
3	1.3	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	6	8	2	1	В2ДС	0.80	57	0.07			Прочищення 15%
4	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	11	2.5	2	2	1	В3ДС	0.60	12	0.01			
5	8.4	Лісові культури 10СЗК+БП Сухостій Захаращення загальне - 42 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 3%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК СЗК	57	22	24	5	1	В2ДС	0.80	370 10	3.11 0.08			Прохідна рубка 5%
6	0.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	60	18	22	6	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.06	0.06	70	
7	1.5	5БП(25)2ВЛЧ(25)2БП(40)1ВЛЧ(40)+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	25	8	8	4	2	В4ДС	0.60	60	0.09			
8	5.8	Лісові культури 10СЗК+БП Сухостій Захаращення загальне - 29 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 3%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК СЗК	57	20	22	5	1	В2ДС	0.80	300 5	1.74 0.03			Прохідна рубка 5%
9	3.5	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	57	22	24	5	1	В2ДС	0.80	300	1.05			Прохідна рубка 5%
10	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	20	22	6	2	В2ДС	0.60	240	0.07	0.07	70	
11	7.0	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	4	4	2	1	В2ДС	0.80	34	0.24			Прочищення 15%
12	0.5	Лісові культури	1	СЗ	56	20	22	5	1	В2ДС	0.65	250	0.13			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1БП														
13	1.2	6СЗ4БП	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.60	9	0.01			
14	0.7	8ВЛЧ2БП+ОС ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	20	6	6	3	4	С4ВЛЧ	0.70	35	0.02			
15	3.8	8СЗ1БП1ВЛЧ+ГЗ	1	СЗ	90	24	32	7	2	В4ДС	0.50	220	0.84	0.68	70	
				БП	80	21	26							0.08	50	
				ВЛЧ	80	21	24							0.08	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 38 куб.м/вид.														
16	0.5	8БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	14	4	4	3	4	В4ДС	0.60	18	0.01			
17	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ВЛЧ БП - природного походження	1	СЗ	48	19	22	4	1	В3ДС	0.80	300	0.18			Прохідна рубка 8%
18	3.6	Лісові культури 9СЗ1БП Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.	1	СЗ	56	21	26	5	1	В2ДС	0.80	310	1.12			Прохідна рубка 5%
19	0.6	Лісові культури 10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	56	18	20	6	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.10	0.10	60	
20	9.1	7ВЛЧ3ОС+БП ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота	1	ВЛЧ	25	11	12	4	2	С4ВЛЧ	0.70	80	0.73			
21	1.7	6ВЛЧ2ОС2БП ОС,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.	1	ВЛЧ	40	12	14	4	3	С4ВЛЧ	0.70	100	0.17			
22	5.2	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4	4	2	1	В3ДС	0.70	27	0.14			
23	0.4	8ВЛЧ1БП1СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	45	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.06			
24	11.0	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	1.10			рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження низовою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
25	1.4	8ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	17	7	6	3	3	С4ВЛЧ	0.80	48	0.07			
26	4.2	8ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підріст 10ВЛЧ, 20 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ БП	80 60	22 19	26 24	7	3	С4ВЛЧ	0.40	130	0.55	0.44 0.11	60 50	
27	1.5	6СЗ3БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	25	6	8	3	3	В3ДС	0.60	42	0.06			
28	0.4	Біогалявина		БП					2	В4ДС						Підготівля лісової фауни
29	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1	В3ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
30	1.3	Біогалявина		БП					2	В4ДС						Підготівля лісової фауни
31	28.8	8БП1ОС1СЗ	1	БП	10	3	2	2	1	В3ДС	0.80	14	0.40			
32	3.9	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	18	22	6	2	А2С	0.80	250	0.98	0.98	70	Прохідна рубка 5%
33	0.7	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.	1	СЗ	65	22	26	6	1	В3ДС	0.65	300	0.21	0.21	70	
34	2.0	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.	1	СЗ	70	21	28	6	2	А2С	0.70	300	0.60	0.60	60	
35	1.1	Удосконалена лісова дорога Ширина - 15 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний, категорія - 2 Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
36	2.3	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
37	0.4	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 32 см														лісу
38	1.9	6СЗ4БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	60	21	24	5	1	ВЗДС	0.50	160	0.30			
39	0.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
40	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
41	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу 124.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
45	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення лісу
		Зруб		СЗ					1	В2ДС						
		Природне поновлення 5СЗ5БП, 3 роки, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2018, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 20 см														
46	3.0	10БП	1	БП	5	2	2	2	1	В2ДС	0.60	6	0.02			
		Захаращення загальне - 60 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
47	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
48	0.9	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення годівниць
49	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	1	В2ДС	0.50	5				
50	3.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення лісу
		Згарище		СЗ					2	А2С						
		Природне поновлення 7СЗ3БП, 3 роки, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 66 куб.м/вид.														
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
51	25.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
52	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ6БП	1	СЗ	5	1.5		2	2	А2С	0.50	5				
53	0.4	7БП2ВЛЧ1ОС	1	БП	25	10	12	4	1	В4ДС	0.60	60	0.02			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
54	1.8	10БП	1	БП	5	3	2	2	2	В3ДС	0.60	12	0.02			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	50	19	22					10	0.02			
		У виділі дрібні болота														
55	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.50	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	52	19	22					10	0.01			
56	0.5	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.50	5				
57	0.7	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5		2	1	В2ДС	0.70	6				Освітлення 30%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
58	2.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - КУЛ, 20%														
59	1.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури	1	СЗ	6	1.5		2	1	В3ДС	0.70	6	0.01			
		10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас														
60	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 7БП3СЗ	1	БП	50	17	20	5	2	В3ДС	0.40	100	0.09			
65	0.3	Лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
66	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
71	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1	БП	5	2	2	2	1	В2ДС	0.60	6	0.01			
		Захаращення загальне - 48 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
72	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1	БП	5	3	2	2	2	В3ДС	0.60	12	0.02			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	50	19	22					10	0.02			
		У виділі дрібні болота														
76	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури	1	СЗ	6	1.5		2	1	В2ДС	0.70	6				Освітлення 30%
		7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
77	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.50	5				
78	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7БП2ВЛЧ1ОС	1	БП	25	10	12	4	1	В4ДС	0.60	60	0.04			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
Разом	50.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 7БП3ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	30	13	14	4	2	В3ДС	0.30	45	0.02			
2	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10АКБ АКБ - вегетативного походження	1	АКБ	5	5	4	2	2	А2С	0.70	16	0.01			
3	5.6	10БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	5	3	2	2	1	В3ДС	0.60	12	0.07			
4	1.4	Лісові культури 6С34БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5		2	1	В3ДС	0.80	7	0.01			Освітлення 30%
5	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 8БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	5	3	2	2	3	В4ДС	0.60	12				
6	1.7	10БП	1	БП	5	3	2	2	2	В3ДС	0.60	12	0.02			
7	1.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10АКБ АКБ - вегетативного походження	1	АКБ	5	4	4	2	2	В3ДС	0.70	10	0.01			
8	0.9	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження	1	АКБ	8	4	4	3	2	А3С	0.70	10	0.01			
9	0.5	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5		2	2	А2С	0.70	6				
10	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
11	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10АКБ АКБ - вегетативного походження	1	АКБ	5	4	4	2	2	В3ДС	0.60	8				
12	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення		СЗ	4				2	В3ДС	80					Освітлення в нез. лісових культурах 35%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6АКБ4БП		АКБ	5	1.5					0.50	2				
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	6.4	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В3ДС	85					лісових культурах
		Природне поновлення														40%
		10БП		БП	5	2	2				0.50	5	0.03			
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
15	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення в нез.
		Незімкнуті лісові культури														лісових культурах
		10СЗ		СЗ	5				1	В3ДС	80					40%
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.50	5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	1.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення в нез.
		Незімкнуті лісові культури														лісових культурах
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В3ДС	80					40%
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.50	5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
18	8.0	8БП2ВЛЧ	1	БП	9	4	4	2	2	В4ДС	0.60	18	0.14			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
19	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		10СЗ		СЗ	5				1	В3ДС	80					
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.20	2				
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ВЛЧ	1	БП	5	3	2	2	2	В4ДС	0.50	10	0.01			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
21	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
22	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8БП2ВЛЧ+ОС+СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.50	32	0.03			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження У виділі дрібні болота														
23	1.0	10БП+СЗ	1	БП	5	3	2	2	2	В3ДС	0.60	10	0.01			
24	3.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
25	1.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 2 клас	 СЗ БП	 	 5 5	 1.5	 	 2 	 	 А3С 	 80 0.50	 3	 	 	 	Освітлення в нез. лісових культурах 40%
26	1.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	 1	 СЗ	 6	 1.5	 	 2	 1	 В3ДС	 0.70	 6	 0.01	 	 	
27	0.6	7ВЛЧ3БП+СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.50 У виділі дрібні болота	1	ВЛЧ	35	14	16	4	3	С4ВЛЧ	0.50	80	0.05			
28	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	 1	 СЗ	 6	 1.5	 	 2	 1А	 В2ДС	 0.80	 7	 	 	 	Освітлення 35%
41	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова														
42	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП+ВЛЧ	1	БП	30	10	12	4	2	В4ДС	0.50	50	0.04			
43	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас	 СЗ	 	 5	 	 	 2	 	 В4ДС	 80	 	 	 	 	Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
44	0.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
69	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП БП - вегетативного походження	1	БП	5	3	2	2	1	В3ДС	0.60	12	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
75	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+СЗ	1	БП	5	3	2	2	2	В2ДС	0.60	10	0.01			
Разом																
	48.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	3.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 6БП2ВЛЧ2ОС+СЗ	1	БП	25	8	12	4	2	В3ДС	0.50	40	0.14			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
30	10.4	10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	5	3	2	2	2	В3ДС	0.60	12	0.12			
		Захаращення загальне - 208 куб.м/вид.														
		У виділі дрібні болота														
31	2.1	10БП+СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	А2С	0.50	5	0.01			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
32	2.4	10БП+СЗ	1	БП	5	3	2	2	1	В3ДС	0.60	12	0.03			
33	13.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
34	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
35	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
36	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	В2ДС	0.60	6				
37	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення лісу
		Зруб		СЗ					1	В2ДС						
		Природне поновлення 5СЗ5БП, 3 роки, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2018, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 18 см														
38	8.6	7БП2ВЛЧ1ОС+СЗ	1	БП	5	3	2	2	2	В4ДС	0.50	10	0.09			
		ОС - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														
39	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
40	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
67	0.7	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.3 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
68	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
70	8.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	5	3	2	2	2	ВЗДС	0.60	12	0.10			
		Захаращення загальне - 162 куб.м/вид. У виділі дрібні болота														
73	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП+СЗ	1	БП	5	3	2	2	1	ВЗДС	0.60	12				
74	5.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7БП2ВЛЧ1ОС+СЗ	1	БП	5	3	2	2	2	В4ДС	0.50	10	0.05			
		ОС - вегетативного походження У виділі дрібні болота														

Разом
58.0

Разом по кварталу
157.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		7СЗ(70)3СЗ(63)+ДЗ	1	СЗ	70	24	36	5	1	В2ДС	0.40	200	0.08			
		СЗ - штучного походження														
2	4.4	Лісові культури	1	СЗ	21	9	10	3	1	В2ДС	0.60	70	0.31			
		7СЗ3БП+АКБ														
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
3	0.5	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5		2	1	В2ДС	0.70	6				Освітлення 30%
		4СЗ2ДЗ4БП														
		ДЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
4	1.6	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ+БП+СЗ	1	АКБ	5	3	2	2	1	В2ДС	0.60	5	0.01			
		АКБ - вегетативного походження														
5	0.7	8СЗ2АКБ	1	СЗ	120	27	48	7	2	В2ДС	0.30	150	0.11	0.09	70	
				АКБ	70	23	30							0.02	20	
		АКБ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
6	0.4	Лісові культури	1	СЗ	9	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10				
		5СЗ4БП1ДЗ														
		ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	7.2	Лісові культури	1	СЗК	52	21	26	4	1А	В2ДС	0.70	300	2.16			Прохідна рубка 8%
		10СЗК+АКБ														
		Сухостій		СЗК								5	0.04			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
8	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.60	7				
		7СЗ2БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	1.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	63	20	22	5	2	А2С	0.60	250	0.48			
		8СЗ(63)2СЗ(80)+ДЗ														
		СЗ - природного походження														
		Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
10	2.9	8СЗ2АКБ	1	СЗ	120	27	48	7	2	В2ДС	0.40	200	0.58	0.46	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підпоясу, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% діловых дерев	Господарський захід
				АКБ	70	23	30							0.12	20	
		АКБ - вегетативного походження Підріст 8С32БП, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
11	1.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси 7АКБ3БП+СЗ	1	АКБ	5	4	4	2	2	В2ДС	0.70	12	0.02			
		АКБ - вегетативного походження														
12	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 8СЗК2СЗ	1	СЗК	63	23	26	5	1	В2ДС	0.50	250	0.25			Вибіркова санітарна рубка 2%
		СЗ - природного походження Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження У виділі дрібні галявини														
13	2.1	Лісові культури 5СЗ4БП1АКБ	1	СЗ	7	1.5		2	1	В2ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 35%
		БП,АКБ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
14	0.8	8СЗ2АКБ	1	СЗ	120	26	48	7	2	В2ДС	0.40	190	0.15	0.12	70	
				АКБ	80	22	30							0.03	20	
		Підріст 6СЗ2БП2ОС, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
15	1.5	6СЗ(45)2СЗ(35)2БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	45	16	20	4	2	В2ДС	0.60	140	0.21			
16	5.6	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	63	21	26	5	1	А2С	0.80	340	1.90			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗК								5	0.03			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
17	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 4СЗ6БП	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.70	14	0.01			Освітлення 30%
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	0.9	4СЗ5БП1ДЗ	1	СЗ	30	12	12	3	1	В2ДС	0.40	60	0.05			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	23	28					10	0.01			
19	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 7СЗ(120)3СЗ(55)	1	СЗ	120	25	48	7	2	А2С	0.50	250	0.05	0.03	60	
				СЗ	55	20	24							0.02	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	0.6	6СЗ(120)4СЗ(50)	1	СЗ	120	25	48	7	2	В2ДС	0.60	300	0.18	0.11	60	
				СЗ	50	21	24							0.07	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
21	1.3	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез. лісових культурах 40%
		10СЗ		СЗ	5				1	В2ДС	80					
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.40	4	0.01			
		Якість лісових культур - 1 клас														
22	2.1	Лісові культури	1	СЗ	61	22	26	5	1	В2ДС	0.70	320	0.67			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
23	8.0	5СЗ(50)5СЗ(30)+ДЗ+БП	1	СЗ	50	17	20	4	2	А2С	0.70	140	1.12			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
24	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗК	1	СЗК	80	23	32	5	2	А2С	0.50	240	0.12			
		Сухостій		СЗК								5				
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
25	2.0	10СЗК	1	СЗК	70	23	30	5	1	В2ДС	0.70	340	0.68			Вибіркова санітарна рубка 2%
		Сухостій		СЗК								10	0.02			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
26	0.6	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Підгодівля лісової фауни
27	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10БП	1	БП	5	3	2	2	2	В2ДС	0.60	12				
28	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ОС+ВЛЧ+СЗ	1	БП	5	3	2	2	2	В4ДС	0.60	12	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
29	2.2	10СЗК	1	СЗК	50	17	20	4	2	А2С	0.50	160	0.35			Вибіркова санітарна рубка 2%
		Сухостій		СЗК								10	0.02			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
30	0.4	Лісові культури	1	СЗ	42	13	16	4	2	А2С	0.60	120	0.05			
		10СЗ														
31	6.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
32	4.0	10СЗ	1	СЗ	70	23	28	5	1	В2ДС	0.60	290	1.16			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
33	1.6	10БП+СЗ	1	БП	5	3	2	2	2	В3ДС	0.50	10	0.02			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	23	28					15	0.02			
34	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.50	5				
35	0.9	Лісові культури	1	СЗ	53	18	20	4	2	А2С	0.80	280	0.25			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
36	0.7	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Встановлення солонців
37	1.3	Лісові культури	1	СЗ	53	13	14	4	3	А1С	0.60	120	0.16			
		10СЗ+БП														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	16	24					30	0.04			
38	0.9	Лісові культури	1	СЗ	52	13	14	4	3	А1С	0.60	120	0.11			
		10СЗ														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	15	26					20	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна														
39	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9СЗ1БП	1	СЗ	65	23	28	5	1	В2ДС	0.70	310	0.31			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
40	3.7	9СЗ1БП	1	СЗ	65	23	28	5	1	В3ДС	0.70	310	1.15			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10БП, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
41	0.8	Лісові культури	1	СЗ	53	19	22	4	1	В2ДС	0.60	220	0.18			
		10СЗ+БП														
42	0.7	Лісові культури	1	СЗ	53	19	22	4	1	В2ДС	0.60	220	0.15			
		10СЗ+БП														
		Повнота насадження нерівномірна														
43	1.3	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	50	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.20			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРТР, зімкнутість 0.30														
44	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
45	1.2	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	9	4	4	2	2	С4ВЛЧ	0.60	16	0.02			
46	0.9	8ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота	1	ВЛЧ	9	4	4	2	2	С4ВЛЧ	0.50	14	0.01			
47	0.6	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Підготівля лісової фауни
48	0.4	7ВЛЧ(35)3БП+ВЛЧ(50)+ОС ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	35	15	16	4	2	С4ВЛЧ	0.60	110	0.04			
49	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5БП4ОС1ВЛЧ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	20	7	8	3	2	В3ДС	0.50	35	0.04			
50	2.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
51	1.5	7БП2ОС1СЗ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	17	8	8	3	2	В3ДС	0.60	50	0.08			
52	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Встановлення солонців
63	3.5	Удосконалена лісова дорога Ширина - 23 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний, категорія - 2 Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
64	0.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 7БП2ОС1СЗ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	17	8	8	3	2	В3ДС	0.60	50	0.01			
65	0.9	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	70	23	28					20	0.02			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								150	0.14			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
66	0.4	Технологічний коридор, волок Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
67	0.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
68	0.1	Просіка квартальна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
70	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ(35)3БП+ВЛЧ(50)+ОС	1	ВЛЧ	35	15	16	4	2	С4ВЛЧ	0.60	110	0.07			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
71	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	9	4	4	2	2	С4ВЛЧ	0.60	16				
		ВЛЧ - вегетативного походження														
72	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП	1	СЗ	65	23	28	5	1	В3ДС	0.70	310	0.09			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10БП, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
73	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП2ОС1СЗ	1	БП	17	8	8	3	2	В3ДС	0.60	50	0.05			
		БП,ОС - вегетативного походження														
74	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		10СЗК	1	СЗК	70	23	30	5	1	В2ДС	0.70	340	0.14			рубка
		Сухостій		СЗК								10				2%
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
75	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	70	23	28	5	1	В2ДС	0.60	290	0.12			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
76	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	53	18	20	4	2	А2С	0.80	280	0.11			
		10СЗ														
Разом																
	95.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
53	5.7	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	52	19	22	5	1	В2ДС	0.70	260	1.48			Прохідна рубка 10%
54	1.0	Лісові культури 4СЗ4БП2АКБ+ОС БП,АКБ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	8	8	2	1	В2ДС	0.70	60	0.06			
55	1.3	9БП1СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	20	9	10	3	1	В2ДС	0.70	60	0.08			
				СЗ	55	19	22					10	0.01			
56	1.2	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	52	20	24	5	1	В2ДС	0.70	270	0.32			Прохідна рубка 8%
57	3.6	Лісові культури 4СЗ3БП3АКБ+ДЗ БП,АКБ - природного походження У виділі дрібні галявини, Захисна реміза	1	СЗ	31	12	14	3	1	В2ДС	0.70	110	0.40			
58	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП Захисна реміза	1	СЗ	43	18	20	4	1А	В2ДС	0.70	240	0.38			
59	3.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	52	20	22	5	1	В2ДС	0.80	320	0.96			Прохідна рубка 10%
60	0.9	10СЗ Підріст 9ДЗ1БП, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	70	23	28	6	1	А2С	0.50	240	0.22	0.22	60	
61	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	52	13	16	5	3	А1С	0.60	120	0.04			
62	2.8	Удосконалена лісова дорога Ширина - 25 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний, категорія - 2 Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
69	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														

Разом
21.5

Разом по кварталу
117.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	10.4	Лісові культури 4СЗ3АКБ3БП АКБ,БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	25	9	10	3	2	В3ДС	0.80	80	0.83			Проріджування 15%
				СЗ	60	22	28					15	0.16			
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	1.0	Лісові культури 6СЗ4БП+АКБ+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.70	60	0.06			
3	1.2	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	43	18	20	4	1А	В2ДС	0.60	190	0.23			
4	3.7	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	27	11	14	3	1	В2ДС	0.80	120	0.44			Проріджування 20%
5	0.3	10СЗ Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	110	25	44	7	2	В2ДС	0.40	220	0.07	0.07	65	
6	0.4	4СЗ5БП1ДЗ БП,ДЗ - вегетативного походження Захисна реміза	1	СЗ	25	9	10	3	2	В2ДС	0.70	70	0.03			
7	2.1	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	23	30	6	1	В2ДС	0.70	340	0.71	0.71	70	
8	1.7	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	70	24	30	6	1	В2ДС	0.70	300	0.51	0.41	75	
				БП	70	21	24							0.10	20	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	11.3	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	59	18	20	5	2	А2С	0.80	280	3.16			Прохідна рубка 8%
10	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	18	22	5	2	А2С	0.80	280	0.42			Прохідна рубка 8%
11	1.8	Лісові культури	1	СЗ	60	23	28	5	1	В2ДС	0.60	290	0.52			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ(60)1СЗ(80) СЗ - природного походження Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
12	7.5	10СЗ(65)+СЗ(80) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	65 80	21	28	6	2	А2С	0.70	300	2.25	2.25	60	
13	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	21	24	5	1	В2ДС	0.70	300	0.30			Прохідна рубка 8%
14	0.5	Лісові культури 10СЗ Підріст 4СЗ6БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	59	17	18	5	2	А2С	0.60	190	0.10			
15	15.0	7СЗ3БП+ОС Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ БП	65 65	23 20	28 24	6	1	В3ДС	0.70	270	4.05	2.83 1.22	70 20	
16	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	17	18	5	2	А2С	0.80	260	0.49			Прохідна рубка 8%
17	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	17	20	5	2	А2С	0.60	190	0.06			
18	2.4	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 48 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	60	18	20	5	2	А2С	0.80	280	0.67			Прохідна рубка 10%
19	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	21	26	6	2	А2С	0.60	260	0.13	0.13	60	
20	2.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 23 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	62	18	22	6	2	А2С	0.60	210	0.48	0.48	50	
21	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	64	18	20	6	2	А2С	0.60	210	0.06	0.06	50	
22	0.6	Лісові культури	1	СЗ	48	12	16	4	3	А1С	0.60	100	0.06			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП БП - природного походження														
23	3.3	10СЗ+БП Підріст 8Д3І2СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	60	24	30	5	1А	В2ДС	0.70	360	1.19			
24	0.2	10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	60	16	20	5	3	А1С	0.60	160	0.03			
25	5.6	8СЗ(65)2БП+СЗ(80)	1	СЗ БП СЗ	65 65 80	23 20	30 24	6	1	В3ДС	0.70	290	1.62	1.30 0.32	70 20	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
27	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	48	12	16	4	3	А1С	0.60	110	0.03			
28	0.9	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	20	7	8	2	2	В4ДС	0.70	57	0.05			
29	0.4	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	58	15	18	5	3	А1С	0.60	150	0.06			
30	0.6	Лісові культури 9СЗ1СБ Підріст 5СЗ5СБ, 15 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га	1	СЗ	58	16	18	5	3	А2С	0.60	160	0.10			
31	0.7	5СЗ5БП	1	СЗ	40	14	16	3	2	В4ДС	0.60	90	0.06			
32	1.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	52	15	16	5	3	А2С	0.80	210	0.34			Прохідна рубка 10%
33	2.3	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	22	26	6	2	А2С	0.70	320	0.74	0.74	70	
34	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	35	14	16	3	1	В2ДС	0.70	160	0.08			
35	3.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	19	20	6	2	А2С	0.80	300	0.90	0.90	80	Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	2.2	5СЗ5БП	1	СЗ	40	13	16	3	2	В4ДС	0.70	120	0.26			
37	0.4	9СЗ1БП	1	СЗ	50	18	18	4	1	В2ДС	0.60	200	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
38	1.5	10СЗ+БП	1	СЗ	85	24	28	7	2	В2ДС	0.60	310	0.47	0.47	70	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
39	4.2	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	75	23	30	6	2	А2С	0.70	310	1.30	1.17	60	
				БП	65	19	20							0.13	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	0.7	7СЗ(60)3СЗ(75)+БП	1	СЗ	60	20	20	5	2	А2С	0.70	290	0.20			
41	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	70	25	30	6	1	В3ДС	0.60	330	0.23	0.23	70	
		Підріст 8ДЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
42	0.4	Лісові культури	1	СЗ	61	18	22	6	2	А2С	0.60	220	0.09	0.06	70	
		7СЗ(61)3СЗ(75)		СЗ	75	22	32							0.03	60	
		СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	0.9	7СЗ(60)3СЗ(75)	1	СЗ	60	18	22	5	2	А2С	0.60	220	0.20			
		Підріст 10СЗ, 18 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
44	0.2	Лісові культури	1	СЗ	61	17	22	6	3	А2С	0.60	190	0.04	0.04	40	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
45	2.0	Лісові культури	1	СЗ	65	18	22	6	2	В1ДС	0.60	190	0.38	0.15	40	
		4СЗ(65)4СБ2СЗ(85)		СБ	65	15	18							0.15	20	
				СЗ	85	20	32							0.08	40	
		СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
46	3.4	Лісові культури	1	СЗ	65	18	22	6	2	А2С	0.70	250	0.85	0.68	50	
		8СЗ(65)2СЗ(70)		СЗ	70	21	30							0.17	70	
		СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захисна реміза														
47	2.3	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	25	30	6	1	В2ДС	0.70	380	0.87	0.87	70	
48	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	20	24	6	2	А2С	0.60	240	0.12	0.12	60	
49	0.1	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	70	21	24	6	2	А2С	0.40	170	0.02	0.02	60	
50	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.60	9				
51	0.5	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 250 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					1А	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
52	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
53	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
108.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	18	20	5	2	А2С	0.70	240	0.48			Прохідна рубка 8%
2	5.7	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	5	6	2	2	А2С	0.80	41	0.23			Прочищення 25%
3	7.0	8СЗ2БП	1	СЗ	65	21	22	6	2	А3С	0.80	290	2.03	1.62	70	Прохідна рубка 5%
				БП	65	18	22							0.41	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
4	5.6	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	14	4	4	2	2	А3С	0.80	32	0.18			Прочищення 30%
5	2.0	8БП2СЗ+ДЗ	1	БП	75	21	24	7	3	В2ДС	0.60	180	0.36	0.29	30	
				СЗ	75	22	28							0.07	70	
		БП - вегетативного походження														
6	4.1	9СЗ1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	60	20	24	5	2	В2ДС	0.70	260	1.07			
7	23.0	5СЗ5БП	1	СЗ	70	21	26	6	2	А3С	0.70	210	4.83	2.41	70	
				БП	70	18	22							2.42	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	2.2	Лісові культури 8СЗ(58)2БП+СЗ(80) Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	58	14	18	5	3	В1ДС	0.80	170	0.37			
				СЗ	80	20	28					10	0.02			
		Захисна реміза														
9	8.7	8СЗ2БП	1	СЗ	65	22	24	6	1	А2С	0.70	260	2.26	1.81	70	
				БП	65	18	20							0.45	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	2.7	8БП2СЗ+ОС+ДЗ	1	БП	65	18	20	7	3	В3ДС	0.70	170	0.46	0.37	30	
				СЗ	65	20	24							0.09	70	
		БП - вегетативного походження														
11	11.7	5СЗ5БП+ОС	1	СЗ	65	24	28	6	1	А3С	0.70	220	2.57	1.28	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	65	18	20							1.29	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.9	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	8	2	2	В4ДС	0.80	54	0.10			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
13	4.6	9СЗ1БП	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.80	350	1.61	1.45	70	Прохідна рубка 10%
				БП	65	18	18							0.16	30	
		БП - вегетативного походження Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
14	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	22	24	6	2	В2ДС	0.80	370	0.30	0.30	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	2.4	9БП1СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	А2С	0.70	6	0.01			
		Захаращення загальне - 48 куб.м/вид.														
16	1.1	9СЗ1БП	1	СЗ	65	20	24	6	2	В3ДС	0.70	260	0.29	0.26	70	
				БП	65	18	18							0.03	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
17	2.1	10СЗ+БП	1	СЗ	80	26	30	6	1	В2ДС	0.80	450	0.95	0.95	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	20	22	6	2	А2С	0.80	320	0.54	0.54	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	7.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	20	24	6	2	А2С	0.80	320	2.24	2.24	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	90					Освітлення в нез. лісових культурах 30%
		Природне поновлення 10БП		БП	4	2	2				0.50	5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5		2	1	В2ДС	0.70	6				
22	5.6	8СЗ2ВЛЧ+БП	1	СЗ	85	27	30	7	1	В3ДС	0.70	380	2.13	1.70	80	
				ВЛЧ	80	23	28							0.43	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.4	Лісові культури 9СЗ1ВЛЧ+БП ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	56	18	20	5	2	В3ДС	0.80	260	0.10			Прохідна рубка 8%
24	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	70	21	24	6	2	А3С	0.60	220	0.13	0.10	70	
				БП	70	18	24							0.03	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.7	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	80	21	24	7	3	С4ВЛЧ	0.50	160	0.11	0.11	40	
26	1.3	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
27	1.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3.7 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
28	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа заросла Природне поновлення 10БП		БП	10	3	2				0.70	14				Розчищення окружної межі
29	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа заросла Природне поновлення 10БП		БП	10	3	2				0.70	14	0.01			Розчищення квартальних просік

Разом по кварталу
108.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	73	20	22	5	2	А2С	0.70	280	0.22			Прохідна рубка 10%
40	1.7	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	53	23	26	4	1А	В2ДС	0.70	340	0.58			Прохідна рубка 10%
41	1.9	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ	60	18	20	6	3	С4ВЛЧ	0.60	150	0.29	0.29	30	
42	3.8	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	68	19	22	5	2	А2С	0.70	260	0.99			Прохідна рубка 8%
		Сухостій		СЗК								5	0.02			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 3%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
43	0.2	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	48	16	18	4	2	А2С	0.60	180	0.04			
44	0.6	9СЗ1БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	СЗ	50	23	26	4	1А	В3ДС	0.50	220	0.13			
45	0.4	10СЗ	1	СЗ	70	24	32	5	1	В2ДС	0.60	310	0.12			
46	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
47	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ	1	СЗ	70	22	30	5	2	А2С	0.50	230	0.16			
48	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	60	18	20	6	3	С4ВЛЧ	0.60	140	0.03	0.02	40	
				БП	60	18	20							0.01	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
49	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 8СЗ2БП	1	СЗ	70	24	32	5	1	В3ДС	0.50	210	0.13			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
50	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	50	20	22	5	2	В3ДС	0.60	170	0.05			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
56	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
57	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
58	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа заросла Природне поновлення														Розчищення квартальних просік
		10БП		БП	10	3	2				0.60	12				

Разом

12.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	Лісові культури	1	СЗ	62	17	20	6	3	А2С	0.60	170	0.24	0.22	60	
		9СЗ1СБ		СБ	62	15	16							0.02	20	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	0.6	Лісові культури	1	СЗ	39	8	8	3	4	А1С	0.80	80	0.05			
		7СЗ3СБ														
		Захисна реміза														
3	0.3	10СЗ	1	СЗ	70	23	32	6	1	В3ДС	0.50	230	0.07	0.07	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.5	Лісові культури	1	СЗ	62	22	28	6	1	В2ДС	0.65	300	0.45	0.45	70	
		10СЗ(62)+СЗ(80)		СЗ	80											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.6	Лісові культури	1	СЗ	62	20	26	6	2	А2С	0.60	240	0.14	0.14	60	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.0	7СЗ2ВЛЧ1БП	1	СЗ	70	24	32	6	1	В3ДС	0.60	240	0.24	0.17	70	
				ВЛЧ	50	19	20							0.05	20	
				БП	60	20	22							0.02	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	9.0	7СЗ(70)2СЗ(50)1БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	24	30	6	1	В3ДС	0.70	330	2.97	2.08	75	
				СЗ	50	22	24							0.59	65	
				БП	70	21	24							0.30	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
8	3.8	7ВЛЧ1БП2СЗ	1	ВЛЧ	65	21	26	7	2	С4ВЛЧ	0.70	240	0.91	0.64	30	
				БП	65	21	26							0.09	20	
				СЗ	65	23	28							0.18	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
9	1.1	7СЗ2СБ1БП	1	СЗ	67	20	26	6	2	А2С	0.60	200	0.22	0.16	60	
				СБ	67	14	18							0.04	1	
				БП	67	18	20							0.02	10	
		БП - вегетативного походження														
		СБ - штучного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	8.2	7СЗ3БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.70	270	2.21	1.55	70	
				БП	70	20	24							0.66	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	3.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	5				1	В3ДС	90					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	3	1					0.20		0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	2.9	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	90	24	36	7	2	В3ДС	0.60	315	0.91	0.91	65	Суцільна рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														Створення ліс.
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														культур лісовідновл
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														РТК 69
13	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В3ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	3	1					0.30	1				
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	0.5	Лісові культури	1	СЗ	62	23	28	6	1	В2ДС	0.70	330	0.17	0.17	75	Прохідна рубка 8%
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.6	Лісові культури	1	ВЛЧ	49	18	20	5	1	С4ВЛЧ	0.70	170	0.10			
		10ВЛЧ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
16	1.1	Лісові культури	1	ВЛЧ	54	21	24	6	1	С4ВЛЧ	0.70	230	0.25	0.25	40	
		10ВЛЧ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
17	1.4	Лісові культури	1	СЗ	56	21	28	5	1	В3ДС	0.65	280	0.39			
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
18	1.2	10БП+ВЛЧ	1	БП	50	21	24	5	1	В3ДС	0.60	160	0.19			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРТР, зімкнутість 0.20														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
19	0.5	8ВЛЧ1БП1СЗ	1	ВЛЧ	40	18	18	4	2	С4ВЛЧ	0.50	130	0.07			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	2.0	6СЗ2ВЛЧ2БП	1	СЗ	75	22	28	6	2	В3ДС	0.50	190	0.38	0.22	70	
				ВЛЧ	55	21	22							0.08	30	
				БП	55	21	24							0.08	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
21	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	56	21	26	5	1	В2ДС	0.70	300	0.18			Прохідна рубка 8%
22	1.3	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ	60	23	30	6	1	С4ВЛЧ	0.50	190	0.25	0.25	40	
23	1.3	Лісові культури 8СЗ2ВЛЧ+БП ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	56	21	28	5	1	В3ДС	0.65	270	0.35			
24	0.9	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.60	1	ВЛЧ	9	4	6	2	1	С4ВЛЧ	0.50	13	0.01			
25	4.8	Лісові культури 10ВЛЧ+БП Підлісок ВРТР,КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	51	19	20	6	1	С4ВЛЧ	0.70	190	0.91	0.91	40	
26	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 10ВЛЧ+БП+ВРБ ВЛЧ - вегетативного походження У виділі дрібні галявини	1	ВЛЧ	75	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.30	120	0.01	0.01	30	
27	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 30%														
28	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	23	26	6	1	В2ДС	0.70	330	0.13	0.13	70	Прохідна рубка 8%
29	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 30%														
30	7.1	9ВЛЧ1БП+СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	65	20	22	7	3	С4ВЛЧ	0.70	210	1.49	1.34	40	
				БП	60	21	22							0.15	20	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	0.9	Лісові культури 10ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	50	19	22	5	1	С4ВЛЧ	0.60	160	0.14			
32	1.5	Лісові культури 10СЗ+СБ Сухостій Підріст 5СЗ5ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1 СЗ	СЗ	62	23	28	6	1	В2ДС	0.60	280 10	0.42 0.02	0.42	70	Вибіркова санітарна рубка
33	1.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	24	28	6	1А	В2ДС	0.70	360	0.36	0.36	70	Прохідна рубка 8%
34	3.4	Лісові культури 10СЗК Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 3%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1 СЗК	СЗК	68	21	24	6	2	А2С	0.65	280 10	0.95 0.03	0.95	60	Вибіркова санітарна рубка 2%
35	0.4	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	73	22	28	6	2	А2С	0.60	270	0.11	0.11	70	
36	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	23	26	5	1А	В2ДС	0.60	280	0.11			
37	0.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ	СЗ	67	19	22	6	2	А2С	0.60	220 10	0.13 0.01	0.13	50	Вибіркова санітарна рубка
38	3.2	Удосконалена лісова дорога Ширина - 25 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний, категорія - 2 Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
51	1.2	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 3%, Слабка ступінь пошкодження	1 СЗ	СЗ	90	24	36	7	2	В3ДС	0.60	310 5	0.37 0.01	0.37	60	
52	0.9	10СЗ	1	СЗ	90	24	36	7	2	В3ДС	0.60	310	0.28	0.28	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
53	0.3	Удосконалена лісова дорога														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 15 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний, категорія - 2														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
54	0.1	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
55	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
Разом																
	73.0															
Разом по кварталу																
	85.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	2.2	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	68	20	22	5	2	А2С	0.60	240	0.53			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								15	0.03			3%
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
40	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	52	19	22	4	1	А3С	0.90	340	0.07			Прохідна рубка 15%
41	1.4	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	62	22	26	5	1	В2ДС	0.80	370	0.52			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
42	5.4	Лісові культури 4СЗ3СБ2БП1ОС БП,ОС - природного походження	1	СЗ	28	8	8	3	3	А2С	0.90	80	0.43			Проріджування 20%
43	1.1	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	70	21	28	5	2	А3С	0.60	260	0.29			
44	3.7	Лісові культури 4СЗ6БП+ОС БП - природного походження	1	СЗ	28	8	10	3	3	А3С	0.80	80	0.30			Проріджування 15%
45	7.0	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	65	24	28	5	1	В2ДС	0.70	360	2.52			
46	1.3	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	3	2	2	1	В2ДС	0.70	18	0.02			
47	3.2	10СЗ	1	СЗ	67	22	24	5	1	А2С	0.80	370	1.18			Прохідна рубка 5%
48	5.3	9БП1СЗ+ОС+ВЛЧ+СБ БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	25	8	8	4	4	В3ДС	0.80	60	0.32			
49	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	62	22	28	5	1	В3ДС	0.70	320	0.35			Прохідна рубка 5%
50	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	47	8	10	4	5	А1С	0.80	80	0.06			
51	2.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	19	22	5	2	А2С	0.50	190	0.40			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
52	0.3	Лісові культури 6СЗ(66)4СЗ(40) СЗ - природного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га	1	СЗ	66	20	24	5	2	А2С	0.50	140	0.04			
53	1.0	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	80	26	30	5	1	В3ДС	0.60	340	0.34			
54	2.6	Лісові культури 9СЗ(62)1СЗ(75)+БП+ОС+СБ СЗ - природного походження	1	СЗ	62	23	28	5	1	В3ДС	0.70	350	0.91			Прохідна рубка 10%
55	1.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 9СЗ(62)1СЗ(80) СЗ - природного походження	1	СЗ	62	22	28	5	1	В2ДС	0.70	330	0.53			Прохідна рубка 10%
56	1.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	65	22	26	5	1	А3С	0.80	370	0.52			Прохідна рубка 8%
57	1.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 9БП1СЗ+ОС+ВЛЧ+СБ	1	БП	25	8	8	4	2	В4ДС	0.80	60	0.07			
58	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	66	20	24	5	2	В2ДС	0.40	160	0.14			
59	1.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	66	23	28	5	1	В2ДС	0.60	290	0.44			
60	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	65	21	22	5	2	В2ДС	0.70	300	0.24			
				СЗ	80	28	36					10	0.01			
61	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ+СБ+БП Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га	1	СЗ	60	23	28	4	1	В2ДС	0.50	240	0.12			
62	1.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 5СЗ(65)5БП+СЗ(55)+ДЗ+ОС БП - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	65	23	28	5	1	А3С	0.70	260	0.39			
63	1.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Проріджування 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6СЗ2ВЛЧ2БП	1	СЗ	35	14	18	3	1	А3С	0.70	130	0.14			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРТР, зімкнутість 0.30														
64	2.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	61	21	24	5	1	В2ДС	0.70	300	0.78			
		Сухостій		СЗК								10	0.03			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 3%, Слабка ступінь пошкодження														
65	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	21	24	5	1	В2ДС	0.70	300	0.09			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
66	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна
		10СЗ	1	СЗ	70	23	24	5	1	В2ДС	0.60	290	0.23			рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
67	1.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	61	20	28	5	2	В2ДС	0.60	240	0.43			
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 6.0 тис.шт/га														
68	1.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		7СЗ3БП	1	СЗ	65	22	28	5	1	В3ДС	0.60	210	0.25			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
69	0.4	10СЗК	1	СЗК	67	25	30	5	1А	В2ДС	0.60	320	0.13			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗК								15	0.01			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														2%
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
70	2.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	20	22	5	2	А2С	0.70	280	0.78			Прохідна рубка 8%
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
71	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	24	28	5	1	В2ДС	0.65	330	0.13			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
72	1.0	10СЗ	1	СЗ	65	24	28	5	1	В2ДС	0.80	410	0.41			Прохідна рубка 10%
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
73	7.0	Лісові культури	1	СЗ	61	23	26	5	1	В2ДС	0.70	340	2.38			Прохідна рубка 5%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ Сухостій		СЗ								5	0.04			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 35 куб.м/вид.														
74	0.5	10БП	1	БП	17	6	6	3	4	В5БС	0.45	22	0.01			
		БП - вегетативного походження														
75	0.2	6СЗ4БП	1	СЗ	10	2	2	2	2	В4ДС	0.50	9				
		БП - вегетативного походження														
76	5.2	8СЗ2БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	65	23	28	5	1	В3ДС	0.80	310	1.61			Прохідна рубка 10%
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
77	2.2	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	65	23	28	5	1	В3ДС	0.80	390	0.86			Прохідна рубка 10%
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
78	6.0	10СЗ+БП	1	СЗ	67	23	28	5	1	В2ДС	0.70	340	2.04			
79	0.7	Лісові культури 8СЗ(62)2СЗ(80)	1	СЗ	62	25	30	5	1А	В2ДС	0.70	390	0.27			Прохідна рубка 10%
		СЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
80	2.7	10ВЛЧ+БП+СЗ	1	ВЛЧ	60	18	20	6	3	С4ВЛЧ	0.70	180	0.49	0.49	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
81	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
82	0.7	Лісові культури 10СЗК+БП+ВЛЧ	1	СЗК	52	20	24	4	1	В2ДС	0.40	160	0.11			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.01			2%
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 3%, Слабка ступінь пошкодження														
83	0.5	Удосконалена лісова дорога Ширина - 25 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний, категорія - 2 Лісогосподарського призначення, Покриття дороги гравійне														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
84	0.9	Удосконалена лісова дорога Ширина - 20 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний, категорія - 2 Лісогосподарського призначення, Покриття дороги гравійне														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
85	2.4	Лінія електромережі Ширина - 60 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
86	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
87	0.6	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа чиста														
88	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом	91.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	Лісові культури 10ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ	54	19	24	6	1	С4ВЛЧ	0.70	190	0.15	0.15	60	
2	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
3	1.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 5БП5ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1 СЗ БП		4 4	2	2		1	ВЗДС	50 0.50	5	0.01			Освітлення в нез. лісових культурах 50% Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
4	1.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ВЛЧ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1 СЗ СЗ	СЗ	56	18	22	5	2	ВЗДС	0.90	300 5	0.42 0.01			Прохідна рубка 10%
5	0.3	Лісові культури 7СЗ3ВЛЧ+БП ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	56	19	20	5	2	ВЗДС	0.80	250	0.08			Прохідна рубка 5%
6	1.7	4ВЛЧ4БП2СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	20	9	10	3	3	С4ВЛЧ	0.70	50	0.09			
7	10.2	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ БП	СЗ БП	92 65	24 22	30 26	7	2	ВЗДС	0.70	330	3.37	3.03 0.34	70 40	
8	2.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 1 клас	1 СЗ БП		4 4	2	2		1	ВЗДС	90 0.50	5	0.01			Освітлення в нез. лісових культурах 30%
9	2.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1 СЗ СЗ	СЗ	69	23	28	6	1	В2ДС	0.80	390 5	0.98 0.01	0.98	70	Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	72	19	22	6	3	А2С	0.60	200	0.08	0.08	70	
11	5.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	24	28	6	1А	В2ДС	0.80	410	2.26	2.26	70	Прохідна рубка 5%
12	1.8	Лісові культури 10СЗ+СВ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 3%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	65	22	28	6	1	В3ДС	0.70	320	0.58	0.58	70	Прохідна рубка 10%
13	0.3	10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1 С	СЗ СЗ	80	26	30	6	1	В3ДС	0.60	340 5	0.10	0.10	70	
14	5.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
15	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	21	24	6	1	В3ДС	0.70	300	0.12	0.12	70	Прохідна рубка 4%
16	2.4	Лісові культури 10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	50	18	18	5	1	С4ВЛЧ	0.80	200	0.48			
17	1.7	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	 С Б	 СЗ БП	 5 5	 2	 2		1	 В3ДС 	 80 0.50	 5	 0.01			Освітлення в нез. лісових культурах 30%
18	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	21	24	6	1	В2ДС	0.70	300	0.09	0.09	70	Прохідна рубка 5%
19	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	74	25	28	6	1	В2ДС	0.80	430	0.39	0.39	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	4.0	10СЗ	1	СЗ	87	25	28	7	2	В2ДС	0.60	320	1.28	1.28	70	
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	0.4	Лісові культури	1	СЗ	69	23	28	6	1	В2ДС	0.80	390	0.16	0.16	70	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
22	2.2	Лісові культури	1	ВЛЧ	55	18	20	6	2	С4ВЛЧ	0.80	200	0.44	0.44	50	
		10ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
23	1.8	Лісові культури	1	СЗ	56	21	24	5	1	В3ДС	0.80	290	0.52			Прохідна рубка 10%
		7СЗ3БП+ВЛЧ														
24	0.7	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	55	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.80	260	0.18	0.18	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
25	1.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В3ДС	95					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
26	0.5	Лісові культури	1	ВЛЧ	49	17	20	5	1	С4ВЛЧ	0.70	170	0.09			
		10ВЛЧ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
27	0.9	9БП1СЗ	1	БП	17	6	6	3	4	В5БС	0.45	21	0.02			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
28	2.6	Лісові культури	1	ВЛЧ	50	20	22	5	1	С4ВЛЧ	0.80	240	0.62			
		8ВЛЧ1БП1ОС БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
29	0.5	Лісові культури	1	СЗ	50	18	18	4	1	В3ДС	0.80	280	0.14			Прохідна рубка 8%
		10СЗ+БП														
30	1.6	Лісові культури	1	СЗ	67	22	24	6	1	В2ДС	0.70	330	0.53	0.26	70	Прохідна рубка 10%
		5СЗ(67)5СЗ(77)		СЗ	77	24	32							0.27	70	
		СЗ - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
31	5.0	7БП3ВЛЧ+СЗ	1	БП	30	12	12	4	3	В4ДС	0.80	110	0.55			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
32	0.8	Лісові культури	1	ВЛЧ	49	17	18	5	1	С4ВЛЧ	0.80	180	0.14			
		9ВЛЧ1БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
33	3.6	10СЗ+БП	1	СЗ	75	25	30	6	1	В2ДС	0.70	380	1.37	1.37	70	
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	2.7	Лісові культури	1	СЗК	68	22	28	6	1	В2ДС	0.65	300	0.81	0.81	70	Вибіркова санітарна
		10СЗК														рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.03			3%
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
35	0.4	Рідколісся							1	В2ДС						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	67	21	24				0.20	80	0.03			лісу
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Цільова порода - СЗ														
36	1.5	Лісові культури	1	СЗ	28	8	8	3	3	В3ДС	0.90	100	0.15			Проріджування 10%
		7СЗ3БП+ОС														
		БП - природного походження														
37	2.6	Лісові культури	1	СЗК	67	21	28	6	2	В3ДС	0.70	340	0.88	0.44	65	Прохідна рубка 5%
		5СЗК5СЗ		СЗ	77	25	30							0.44	75	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗК								5	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
38	4.6	Удосконалена лісова дорога														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 25 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний, категорія - 2														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
89	0.1	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
90	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
91	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа заросла Природне поновлення 10БП		БП	5	2	2				0.50	5				Розчищення квартальних просік
92	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	56	18	22	5	2	ВЗДС	0.90	300	0.75			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
93	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4ВЛЧ4БП2СЗ	1	ВЛЧ	20	9	10	3	3	С4ВЛЧ	0.70	50	0.03			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
94	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9СЗ1БП	1	СЗ	92	24	30	7	2	ВЗДС	0.70	330	0.10	0.09	70	
				БП	65	22	26							0.01	40	
		БП - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
95	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	50	18	18	5	1	С4ВЛЧ	0.80	200	0.18			
96	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ+СБ+БП	1	СЗ	65	22	28	6	1	ВЗДС	0.70	320	0.19	0.19	70	Прохідна рубка 10%
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 3%, Слабка ступінь пошкодження														
97	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	23	28	6	1	В2ДС	0.80	390	0.35	0.35	70	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
98	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури	1	ВЛЧ	55	18	20	6	2	С4ВЛЧ	0.80	200	0.54	0.54	50	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
99	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7БП3ВЛЧ+СЗ	1	БП	30	12	12	4	3	В4ДС	0.80	110	0.07			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
100	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	67	22	24	6	1	В2ДС	0.70	330	0.30	0.15	70	
		5СЗ(67)5СЗ(77)		СЗ	77	24	32							0.15	70	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5				
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
101	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	28	8	8	3	3	В3ДС	0.90	100	0.02			
		7СЗ3БП+ОС														
		БП - природного походження														

Разом
90.0

Разом по кварталу
181.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
3	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6С3 4БП	1	СЗ	15	5	4	2	2	В4ДС	0.70	32	0.04			
		БП - вегетативного походження														
4	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7С3 3БП	1	СЗ	45	15	16	4	2	В3ДС	0.70	150	0.23			
		БП - вегетативного походження														
5	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 4С3 4БП2ВЛЧ	1	СЗ	75	22	28	5	2	В3ДС	0.60	200	0.30			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
6	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5С3 5БП	1	СЗ	20	6	8	2	1	В3ДС	0.60	43	0.02			
		БП - вегетативного походження Насадження різновікове														
7	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 8С3 2БП	1	СЗ	13	5	6	2	1	В3ДС	0.60	31	0.04			
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	4.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10С3	1	СЗ	75	23	28	5	2	В3ДС	0.70	340	1.36			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
12	2.3	8БП1С3 1ДЗ	1	БП	17	9	8	3	2	В3ДС	0.70	50	0.12			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10С3														
				СЗ	100	22	32					10	0.02			
13	2.3	Лісові культури 10С3	1	СЗ	82	23	32	6	2	В2ДС	0.30	150	0.35	0.35	70	
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
14	1.1	10БП	1	БП	5	1.5		2	2	В3ДС	0.50	3				
		БП - вегетативного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
17	3.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП1Д3 1СЗ	1	БП	17	9	8	3	2	В3ДС	0.70	50	0.19			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10С3														
				СЗ	100	22	30					5	0.02			
18	1.8	4С3 6БП	1	СЗ	5	1.5		2	1	В3ДС	0.50	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	2.5	4	2	1	ВЗДС	0.60	12	0.02			
21	0.2	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	9	2.5	4	2	2	В4ДС	0.60	12				
22	0.7	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	90	23	30	6	2	ВЗДС	0.50	240	0.17	0.17	70	
31	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
32	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом	24.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	6СЗ(65)4БП+СЗ	1	СЗ	65	21	28	6	2	В3ДС	0.80	270	0.30	0.18	60	Прохідна рубка 10%
				БП	65	20	24							0.12	10	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	2.9	6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	75	22	30	6	2	В3ДС	0.60	210	0.61	0.37	70	
				БП	75	20	24							0.18	30	
				ВЛЧ	75	20	24							0.06	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	3.1	8СЗ(75)2СЗ(60)	1	СЗ	75	18	28	6	3	А3С	0.60	190	0.59	0.47	60	
				СЗ	60	18	26							0.12	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	8.8	8СЗ(75)2СЗ(65)	1	СЗ	75	23	28	6	2	В2ДС	0.70	330	2.90	2.32	70	
				СЗ	65	21	26							0.58	50	
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	8.2	9СЗ1БП	1	СЗ	75	22	28	6	2	В2ДС	0.70	300	2.46	2.21	70	
				БП	75	20	24							0.25	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	7.8	10СЗ	1	СЗ	75	21	28	6	2	В2ДС	0.70	300	2.34	2.34	70	
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.5 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	1.1	10СЗ	1	СЗ	65	22	28	6	1	В3ДС	0.80	370	0.41	0.41	70	Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	8.7	10СЗ	1	СЗ	80	25	30	6	1	В3ДС	0.30	160	1.39	1.39	70	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
23	1.8	8СЗ2БП	1	СЗ	55	19	24	5	1	В3ДС	0.70	220	0.40			
24	0.7	10СЗ	1	СЗ	80	23	32	6	2	В3ДС	0.70	340	0.24	0.24	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	2.5	8СЗ2БП	1	СЗ	50	18	22	4	1	В3ДС	0.80	240	0.60			Прохідна рубка 10%
26	4.2	10СЗ	1	СЗ	80	25	30	6	1	В3ДС	0.60	320	1.34	1.34	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	2.8	10СЗ	1	СЗ	65	22	28	6	1	ВЗДС	0.80	370	1.04	1.04	70	Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.1	Струмок Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, виділ замулений														
29	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
30	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом																
	54.0															
Разом по кварталу																
	78.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.9	6БП3СЗ1ОС	1	БП	9	4	4	2	2	В3ДС	0.60	14	0.04			
		ОС - вегетативного походження														
2	6.7	6БП3ОС1ДЗ+СЗ+ВЛЧ	1	БП	16	8	8	3	2	В3ДС	0.70	60	0.40			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
3	3.0	7СЗ(75)2БП1СЗ(90)	1	СЗ	75	23	28	6	2	В3ДС	0.70	300	0.90	0.63	70	
				БП	75	21	28							0.18	40	
				СЗ	90	25	36							0.09	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	2.8	Лісові культури	1	СЗ	10	3	2	2	1	В2ДС	0.60	16	0.04			
		8СЗ2БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	0.6	8СЗ(75)2БП+СЗ	1	СЗ	75	23	28	6	2	В3ДС	0.70	300	0.18	0.14	70	
				БП	75	22	28							0.04	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 2 роки, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	3.0	7БП3СЗ	1	БП	75	22	28	7	2	В2ДС	0.60	200	0.60	0.42	40	
				СЗ	75	22	30							0.18	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 7СЗ2БП1ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
7	2.0	9СЗ1БП	1	СЗ	75	23	28	6	2	В3ДС	0.60	270	0.54	0.49	70	
				БП	75	21	26							0.05	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 6ДЗ3БП1СЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	5.6	8СЗ2БП	1	СЗ	75	21	24	6	2	В3ДС	0.70	260	1.46	1.17	70	
				БП	75	20	24							0.29	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.8	5СЗ3БП1ДЗ1ВЛЧ	1	СЗ	95	25	36	7	2	В3ДС	0.70	300	0.24	0.13	80	
				БП	75	22	28							0.07	40	
				ДЗ	95	23	30							0.02	40	
				ВЛЧ	75	20	24							0.02	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	1.5	6СЗ4БП	1	СЗ	50	21	24	4	1А	ВЗДС	0.70	230	0.35			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	25	32					10	0.02			
11	0.4	4СЗ4БП2ВЛЧ+ОС	1	СЗ	35	10	12	3	3	ВЗДС	0.80	100	0.04			Проріджування 10%
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
12	2.0	4БП3ОС2СЗ1ДЗ	1	БП	16	8	10	3	2	ВЗДС	0.60	30	0.06			
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
13	1.0	8СЗ(75)1СЗ(95)1БП	1	СЗ	75	22	26	6	2	В2ДС	0.70	300	0.30	0.24	70	
				СЗ	95	25	36							0.03	80	
				БП	75	21	28							0.03	40	
		БП - вегетативного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	7.2	8СЗ2БП	1	СЗ	80	23	28	6	2	В2ДС	0.70	300	2.16	1.73	70	
				БП	80	22	28							0.43	40	
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	3.4	9СЗ1БП	1	СЗ	40	14	18	3	2	ВЗДС	0.80	190	0.65			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 6СЗ4БП														
				СЗ	80	22	32					10	0.03			
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
16	1.4	5СЗ(70)4БП1СЗ(90)	1	СЗ	70	21	26	6	2	ВЗДС	0.70	240	0.34	0.17	80	
				БП	70	20	26							0.14	50	
				СЗ	90	25	32							0.03	70	
		БП - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
18	0.4	Окружна межа Ширина - 4 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Разом по кварталу
45.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.7	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	23	30	6	1	В3ДС	0.80	320	2.14	1.71	75	Прохідна рубка 10%
				БП	70	21	26							0.43	45	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
2	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП+ДЗ		БП	5	2	2				0.50	2				
		Якість лісових культур - 2 клас														
3	1.8	9СЗ1БП	1	СЗ	70	23	26	6	1	В2ДС	0.80	350	0.63	0.57	80	Прохідна рубка 10%
				БП	70	21	26							0.06	45	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	6.9	8СЗ(80)2БП+СЗ(110)	1	СЗ	80	24	32	6	2	В2ДС	0.80	370	2.55	2.04	75	
				БП	80	20	28							0.51	40	
				СЗ	110											
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	120	28	54					10	0.07			
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 4.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
5	10.7	7СЗ3БП	1	СЗ	75	26	32	6	1	В2ДС	0.80	370	3.96	2.77	75	
				БП	75	23	30							1.19	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
6	2.9	Лісові культури	1	СЗ	14	8	12	2	2	В2ДС	0.80	50	0.15			Прочищення 20%
		6СЗ3БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	1.5	Лісові культури	1	СЗ	61	21	26	6	1	В2ДС	0.80	340	0.51	0.51	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.8	9СЗ1БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.80	360	0.29	0.26	70	Прохідна рубка 10%
				БП	70	21	24							0.03	50	
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	1.0	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		10СЗ		СЗ	5				1	В2ДС	80					лісових культурах
		Природне поновлення														20%
		10БП+ДЗ		БП	10	4	4				0.50	15	0.02			
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	2.1	10СЗ	1	СЗ	75	19	28	6	3	В2ДС	0.50	160	0.34	0.34	70	
		Підріст 6СЗ3БП1ДЗ, 20 років, висота - 7 м, 6.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	1.4	9СЗ(95)1СЗ(75)	1	СЗ	95	25	36	7	2	В2ДС	0.60	300	0.42	0.38	70	
				СЗ	75	22	28							0.04	70	
		Підріст 7ДЗ3СЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	2.5	4СЗ3БП3ОС	1	СЗ	11	4	6	2	1	В2ДС	0.65	30	0.08			
		БП,ОС - вегетативного походження														
13	3.8	9СЗ1БП	1	СЗ	83	23	32	7	2	В2ДС	0.50	220	0.84	0.76	70	
				БП	72	22	30							0.08	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8ДЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 3.5 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	3.1	4СЗ6БП+ДЗ	1	СЗ	30	16	18	3	1Б	В2ДС	0.75	140	0.43			Проріджування 10%
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
15	1.2	7СЗ3БП	1	СЗ	65	20	24	6	2	В2ДС	0.70	220	0.26	0.18	75	
				БП	65	18	22							0.08	45	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	3.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	75					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	2	1					0.30	2	0.01			культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
17	2.9	7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	80	22	28	6	2	В3ДС	0.80	290	0.84	0.59	70	
				БП	80	20	24							0.25	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	1				1А	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
19	2.0	10БП+ДЗ	1	БП	5	2.5	2	2	1	В3ДС	0.80	10	0.02			
20	0.8	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	80	24	28	6	2	В3ДС	0.70	300	0.24	0.19	75	
				БП	80	22	26							0.05	40	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	2.0	6БП3ОС1СЗ	1	БП	17	9	10	3	2	В2ДС	0.90	80	0.16			
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Захисна реміза														
22	3.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	85	22	28	7	2	В2ДС	0.40	200	0.60	0.60	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.9	4СЗ3БП2ОС1ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	9	2.5	2	2	1	В2ДС	0.70	15	0.01			
		ОС - вегетативного походження														
24	1.7	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	13	3.5	6	2	1	В2ДС	0.90	25	0.04			Прочищення 10%
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	1.0	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	80	23	32	6	2	В2ДС	0.70	300	0.30	0.24	80	
				БП	80	21	28							0.06	45	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	1.0	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	90	22	32	7	2	В3ДС	0.70	280	0.28	0.22	70	
				БП	90	21	26							0.06	40	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ОЖС,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.2	Технологічний коридор, волок Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
28	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
29	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Разом по кварталу
67.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	2.5	Лісові культури	1	СЗ	87	26	36	6	1	В2ДС	0.70	400	1.00	0.90	75	Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП		БП	87	23	28							0.10	40	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 3 м, 4.5 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Пошкодження ентомошкідниками, Лубоїд великий сосновий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
35	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
36	0.8	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	90	23	30	6	2	В4ДС	0.30	130	0.10	0.09	70	Суцільна санітарна
				БП	90	20	26							0.01	45	рубка
		БП - вегетативного походження														Природне відновлення
		Сухостій		СЗ								130	0.10			лісу
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
37	1.6	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		10СЗ		СЗ	5				2	В4ДС	75					лісових культурах
		Природне поновлення														20%
		10БП		БП	5	2	2				0.30	2				
		Якість лісових культур - 2 клас														
Разом																
	5.4															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.0	7СЗ3БП	1	СЗ	85	23	28	7	2	В2ДС	0.80	300	1.20	0.84	70	Вибіркова санітарна
				БП	85	19	22							0.36	45	рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 9ДЗ1СЗ, 10 років, висота - 2 м, 4.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	2.0	Лісові культури	1	СЗ	60	20	26	5	2	В2ДС	0.80	300	0.60			Прохідна рубка 10%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
3	6.0	10СЗ	1	СЗ	87	23	28	7	2	В2ДС	0.70	340	2.04	2.04	70	
		Підріст 8ДЗ2СЗ, 10 років, висота - 2 м, 4.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.0	9СЗ1БП	1	СЗ	75	22	28	6	2	В2ДС	0.70	300	0.30	0.27	75	
				БП	75	20	26							0.03	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	3.0	Лісові культури	1	СЗ	9	3	4	2	2	В2ДС	0.80	15	0.05			Освітлення 10%
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	1.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	В4ДС	75					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		7БП3ДЗ		БП	5	1					0.40	2				культур
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	50	21	24					5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	3.1	5СЗ(20)4БП1СЗ(35)+ДЗ	1	СЗ	20	6	10	2	1	В2ДС	0.85	80	0.25			Прочищення 15%
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
8	2.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				3	В4ДС	80					за ліс. культурами
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 1 клас														культур
9	3.6	6СЗ3БП1ДЗ	1	СЗ	20	7	10	2	1	В2ДС	0.80	70	0.25			Прочищення 20%
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
10	9.9	7СЗ(105)3СЗ(85)+БП	1	СЗ	105	24	36	7	2	В4ДС	0.70	340	3.37	2.36	70	Вибіркова санітарна
				СЗ	85	22	30							1.01	70	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.15			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 5ДЗ5СЗ, 15 років, висота - 3 м, 6.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 99 куб.м/вид.														
11	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	75	20	26	6	2	В2ДС	0.80	320	0.26	0.26	80	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	2.9	7СЗ(110)1СЗ(90)2БП	1	СЗ	110	23	36	7	3	В4ДС	0.60	220	0.64	0.45	80	
				СЗ	90	22	28							0.06	70	
				БП	80	21	26							0.13	50	
		БП - вегетативного походження Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 4БП3СЗ3ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	2.7	6СЗ4БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	9	3	4	2	2	В2ДС	0.60	20	0.05			
14	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	75	22	28	6	2	В2ДС	0.40	180	0.13	0.13	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
16	3.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	В4ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		8БП2ДЗ		БП	5	1					0.40	2	0.01			культур
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас														
17	2.9	8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	90	26	36	7	1	В4ДС	0.70	340	0.99	0.79	75	
				БП	80	22	32							0.10	45	
				ВЛЧ	80	22	30							0.10	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	5.5	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	110	23	32	7	3	В4ДС	0.70	290	1.60	1.60	75	
		Підріст 5СЗ4БП1ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 5.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	6.4	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	50	21	30	4	1А	В3ДС	0.80	290	1.86			Прохідна рубка 10%
		БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														
20	0.8	Лісові культури	1	СЗ	82	22	28	7	2	В2ДС	0.70	320	0.26	0.26	75	Вибіркова санітарна

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
21	3.4	7СЗ3БП	1	СЗ	80	24	32	6	2	В2ДС	0.80	320	1.09	0.76	75	
				БП	80	21	26							0.33	45	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	3.0	9СЗ1БП	1	СЗ	83	24	32	7	2	В2ДС	0.70	360	1.08	0.97	70	
				БП	83	21	24							0.11	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	2.6	4СЗ6БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	В4ДС	0.80	10	0.03			
		БП - вегетативного походження														
24	1.3	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	80	23	30	6	2	В3ДС	0.70	300	0.39	0.31	75	
				БП	80	22	28							0.08	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
25	1.3	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	90	23	30	7	2	В4ДС	0.70	340	0.44	0.40	70	Вибіркова санітарна
				БП	90	20	26							0.04	45	рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
26	2.4	4СЗ6БП	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.90	30	0.07			Освітлення 20%
27	5.8	4СЗ5БП1ОС	1	СЗ	20	7	10	2	2	В3ДС	0.90	75	0.44			Прочищення 25%
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
28	0.9	8СЗ(110)1СЗ(90)1БП	1	СЗ	110	24	40	7	2	В4ДС	0.60	310	0.28	0.22	80	Вибіркова санітарна
				СЗ	90	23	36							0.03	70	рубка
				БП	80	21	28							0.03	45	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	5.1	7СЗ3БП	1	СЗ	83	24	30	7	2	В2ДС	0.60	240	1.22	0.85	70	Вибіркова санітарна

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	83	22	26							0.37	45	рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.08			
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 51 куб.м/вид.														
30	0.5	8БП2СЗ	1	БП	25	14	16	4	1	В2ДС	0.90	140	0.07			Проріджування 15%
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	110	22	40					10	0.01			
		Підріст 5СЗ5БП, 8 років, висота - 2 м, 8.0 тис.шт/га														
31	1.6	8СЗ(95)2СЗ(80)+БП	1	СЗ	95	24	32	7	2	В2ДС	0.40	200	0.32	0.26	70	
				СЗ	80	22	28							0.06	80	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	2.5	Лісові культури	1	СЗ	11	3	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.05			Прочищення 10%
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
33	0.6	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		10СЗ		СЗ	5				2	В2ДС	80					лісових культурах
		Природне поновлення														20%
		10БП		БП	10	3	4				0.40	2				
		Якість лісових культур - 2 клас														
38	0.3	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
39	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														

Разом
94.6

Разом по кварталу
100.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
4	2.1	4СЗ(110)3СЗ(85)3БП	1	СЗ	110	27	30	7	2	В3ДС	0.65	290	0.61	0.25	60	Суцільна рубка
				СЗ	85	25	30							0.18	60	Створення ліс.
				БП	85	22	26							0.18	20	культур лісовідновл
		БП - вегетативного походження														РТК 69
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.0	Плантація		СЗ	4				1	В2ДС						Заготівля новорічних
		плантація для заготівлі новорічних ялинок, рік закладки - 2019, схема розміщення 2Х1м														ялинок
6	1.3	Лісові культури	1	СЗК	87	26	30	6	1	В2ДС	0.65	370	0.48	0.48	70	
		10СЗК+БП														
		Сухостій		СЗК								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
7	2.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5СЗ5БП	1	СЗ	80	22	28	5	2	В3ДС	0.70	230	0.53			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
8	3.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	3.5	8СЗ2БП	1	СЗ	85	23	28	6	2	В2ДС	0.50	210	0.74	0.59	70	
				БП	85	21	26							0.15	45	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
18	1.3	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	85	24	36	6	2	В3ДС	0.60	290	0.38	0.34	70	
				БП	85	22	28							0.04	45	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	1.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В3ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
27	2.2	10СЗ	1	СЗ	100	23	32	6	3	В4ДС	0.60	250	0.55	0.55	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	2.8	4СЗ(70)2СЗ(50)4БП	1	СЗ	70	19	24	5	2	В3ДС	0.70	210	0.59			
		БП - вегетативного походження														
29	2.3	7СЗ3БП	1	СЗ	83	22	32	6	2	В2ДС	0.50	190	0.44	0.31	70	Вибіркова санітарна

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	83	21	28							0.13	40	рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
30	0.1	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
31	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														

Разом

23.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	9.3	4СЗ3БП2ОС1ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	20	6	8	2	1	В3ДС	0.70	48	0.45			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
2	3.3	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	51	20	22	5	1	В2ДС	0.80	300	0.99			Прохідна рубка 10%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
3	12.0	9СЗ1БП	1	СЗ	83	23	28	7	2	В2ДС	0.50	220	2.64	2.38	70	
				БП	83	21	24							0.26	40	
		БП - вегетативного походження Сухостій		СЗ								5	0.06			
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	1.9	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	9	2	2	2	2	В3ДС	0.70	11	0.02			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
11	3.0	10СЗ+БП	1	СЗ	100	23	32	7	3	В4ДС	0.60	250	0.75	0.75	80	
		Підріст 5СЗ4БП1ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	2.0	9БП1СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.90	7	0.01			
13	7.2	6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	80	20	24	6	3	В4ДС	0.70	200	1.44	0.87	70	
				БП	80	16	18							0.43	50	
				ВЛЧ	80	16	18							0.14	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
14	6.2	7БП2СЗ1ОС+ВЛЧ	1	БП	18	8	8	3	1	В3ДС	0.70	50	0.31			
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50 Захисна реміза														
15	3.1	7БП1СЗ1ВЛЧ1ОС	1	БП	30	14	16	4	2	В3ДС	0.70	120	0.37			Проріджування 15%
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	120	25	40					10	0.03			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
16	1.4	9СЗ1БП	1	СЗ	120	24	36	7	3	В3ДС	0.50	200	0.28	0.25	70	
				БП	60	18	20							0.03	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	1.6	4СЗ(70)2СЗ(50)4БП	1	СЗ	70	21	24	6	2	В3ДС	0.70	200	0.32	0.13	70	
				СЗ	50	18	20							0.06	70	
				БП	60	19	22							0.13	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	5				1	В3ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
21	0.6	Лісові культури	1	СЗ	64	21	24	6	1	В3ДС	0.70	300	0.18	0.18	70	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.8	Лісові культури	1	СЗ	86	25	32	7	1	В2ДС	0.70	300	0.24	0.17	70	
		7СЗ3БП		БП	86	22	28							0.07	40	
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,БЗР, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	1.9	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		10СЗ		СЗ	5				2	В3ДС	80					лісових культурах
		Природне поновлення														30%
		10БП		БП	5	2	2				0.60	6	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
24	1.5	7СЗ3БП	1	СЗ	83	22	32	7	2	В2ДС	0.50	200	0.30	0.21	70	
				БП	83	21	28							0.09	40	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
		На площі вихід на поверхню кам'янистих порід														
25	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				2	В3ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
26	3.0	9СЗ1БП	1	СЗ	83	23	28	7	2	В2ДС	0.55	250	0.75	0.67	60	Суцільна рубка
				БП	83	21	24							0.08	10	Створення ліс.
		БП - вегетативного походження														культур лісовідновл

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 47
32	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
33	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
34	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
Разом		60.5														
Разом по кварталу		84.0														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
7	2.1	8БП1СЗ1ВЛЧ+ОС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	16	6	8	3	2	В3ДС	0.80	44	0.09			
17	2.0	8СЗ2БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	70	22	32	5	2	В3ДС	0.60	240	0.48			
28	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	67	20	24	5	2	В2ДС	0.70	280	0.22			Прохідна рубка 10%
33	0.8	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	5				1	В2ДС	80					Освітлення в нез. лісових культурах 50%
		Природне поновлення 10БП		БП	5	2	2				0.40	4				
		Якість лісових культур - 2 клас														
34	1.4	10СЗ+БП Підлісок ГРЗ,КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	105	25	36	7	2	В2ДС	0.50	270	0.38	0.38	70	
35	2.6	5БП3СЗ2ОС ОС - вегетативного походження	1	БП	8	3	2	2	1	В2ДС	0.60	11	0.03			
36	3.3	10СЗ+БП	1	СЗ	65	22	26	5	1	В3ДС	0.60	270	0.89			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
38	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6СЗ3БП1ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	40	16	18	3	1	В3ДС	0.60	130	0.05			
58	2.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 6СЗ3БП1СБ БП - природного походження	1	СЗ	68	22	26	5	1	В2ДС	0.60	210	0.53			
		Сухостій		СБ								10	0.03			
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
59	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 4ДЗ4БП2СЗ+ВЛЧ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га	1	ДЗ	75	20	26	4	2	С3ГДС	0.60	180	0.36			
60	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 5СБ4БП1СЗ БП - природного походження Підріст 7ДЗ3БП, 10 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.	1	СБ	68	14	16	5	4	В2ДС	0.50	120	0.11			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
62	2.1	8БП1СЗ1ВЛЧ	1	БП	17	9	10	3	2	В3ДС	0.80	50	0.11			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
63	2.4	8СЗ2БП	1	СЗ	75	24	32	5	1	В3ДС	0.70	310	0.74			
		БП - вегетативного походження														
64	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8СЗ(100)2СЗ(80)	1	СЗ	100	25	36	6	2	В2ДС	0.70	380	0.38	0.30	70	
				СЗ	80	25	36							0.08	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі обладнане місце відпочинку														
69	0.1	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
70	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
Разом																
	24.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	4	4	2	2	В2ДС	0.60	24	0.01			
2	1.3	9СЗ1БП	1	СЗ	85	25	32	7	1	В2ДС	0.60	300	0.39	0.35	70	
				БП	85	22	28							0.04	40	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	0.6	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	50	17	20	4	2	В2ДС	0.65	190	0.11			
4	1.4	9СЗ1БП	1	СЗ	90	26	36	7	1	В2ДС	0.60	340	0.48	0.43	70	
				БП	90	25	30							0.05	20	
		БП - вегетативного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, На площі вихід на поверхню кам'янистих порід														
5	1.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
6	3.1	Лісові культури 3СЗ6БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	20	5	6	2	1	В2ДС	0.60	35	0.11			
8	1.3	8БП2СЗ	1	БП	5	3	2	2	1	В2ДС	0.60	6	0.01			
9	1.8	Лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	4	4	2	1	В3ДС	0.80	30	0.05			Прочищення 20%
10	1.4	6СЗ4БП	1	СЗ	85	24	30	7	2	В2ДС	0.60	230	0.32	0.19	70	
				БП	85	21	28							0.13	40	
		БП - вегетативного походження Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	1.0	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ		СЗ	5				1	В2ДС	80					лісових культурах
		Природне поновлення														30%
		10БП		БП	5	3	2				0.40	8	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	1.6	8СЗ2БП	1	СЗ	110	24	30	7	2	В2ДС	0.50	220	0.35	0.28	70	
				БП	90	22	28							0.07	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
13	2.5	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	9	3	2	2	2	В3ДС	0.60	6	0.02			
14	1.1	Лісові культури	1	СЗ	20	6	8	2	1	В3ДС	0.70	47	0.05			
		4СЗ5БП1ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	0.9	8СЗ2БП	1	СЗ	40	14	18	3	2	В2ДС	0.65	140	0.13			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	110	27	44					10	0.01			
16	3.3	9СЗ1БП	1	СЗ	110	25	40	7	2	В2ДС	0.50	260	0.86	0.77	70	
				БП	70	25	30							0.09	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
18	2.4	Лісові культури	1	СЗ	13	4	4	2	1	В2ДС	0.70	30	0.07			
		6СЗ4БП														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 2 клас														
19	9.3	8БП2СЗ	1	БП	75	23	30	7	2	В4ДС	0.60	200	1.86	1.49	40	
				СЗ	75	25	32							0.37	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
20	1.0	6СЗ4БП	1	СЗ	90	25	32	7	2	В2ДС	0.60	240	0.24	0.14	70	
				БП	90	22	28							0.10	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	3.9	8БП1СЗ1ВЛЧ+ОС	1	БП	16	5	6	3	2	В2ДС	0.75	31	0.12			
		ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
22	7.3	8СЗ2БП	1	СЗ	85	23	28	7	2	В2ДС	0.70	290	2.12	1.70	70	
				БП	85	21	28							0.42	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	3.6	Лісові культури	1	СЗ	92	26	32	7	1	В3ДС	0.60	340	1.22	1.22	70	
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ОЖС, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	3.0	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5		2	1	В3ДС	0.70	8	0.02			
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	1.7	6БП1ДЗ1ОС2СЗ	1	БП	16	7	8	3	1	В3ДС	0.70	45	0.08			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
26	2.4	8БП1ВЛЧ1СЗ+ДЗ	1	БП	17	9	10	3	2	В3ДС	0.80	50	0.12			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
27	2.1	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	75	24	32	6	1	В3ДС	0.70	310	0.65	0.52	70	
				БП	75	22	24							0.13	45	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ОЖС, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	4.0	8СЗ2БП	1	СЗ	75	24	30	6	1	В2ДС	0.70	310	1.24	0.99	70	
				БП	75	22	28							0.25	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	1.0	8БП2СЗ	1	БП	5	3	2	2	2	В4ДС	0.60	6	0.01			
31	0.5	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	35	15	18	4	2	В3ДС	0.70	140	0.07			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
32	3.6	8СЗ(100)2СЗ(80)+БП	1	СЗ	100	25	36	7	2	В2ДС	0.60	320	1.15	0.92	70	
				СЗ	80	25	36							0.23	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі дрібні галявини, Ділянка використовується для відпочинку населення														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
37	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ3БП	1	СЗ	20	7	8	2	1	В2ДС	0.60	46	0.04			
39	4.9	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	80	24	32	6	2	В2ДС	0.60	310	1.52	1.52	70	
		Підлісок ОЖС,МАЛ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Природне відновлення лісу
		Рідколісся							1	В2ДС						
		10СЗ		СЗ	80	22	32				0.10	40	0.06			
		Цільова порода - СЗ														
41	2.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+СЗ+БП	1	ВЛЧ	60	19	24	6	3	С4ВЛЧ	0.60	160	0.40	0.40	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
42	1.0	Ставок														Ремонт і утримання штучних водоймищ
		Використовується як протипожежна водойма														
43	2.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	9	2	2	2	1	В2ДС	0.70	11	0.03			
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
44	5.9	6ВЛЧ4БП+СЗ	1	ВЛЧ	35	16	18	4	2	С4ВЛЧ	0.70	140	0.83			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	19	32					10	0.06			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
45	2.7	5СЗ5БП	1	СЗ	25	7	8	3	3	А2С	0.65	60	0.16			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	18	32					10	0.03			
		У виділі дрібні галявини														
46	0.8	8БП2СЗ	1	БП	55	20	24	6	2	В2ДС	0.60	170	0.14	0.11	40	
				СЗ	55	21	26							0.03	60	
		БП - вегетативного походження														
47	5.5	Лісові культури	1	СЗК	54	20	22	5	1	В3ДС	0.75	260	1.43			Прохідна рубка 10%
		7СЗК3БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗК								15	0.08			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,БЗР, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 55 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
48	2.6	4ВЛЧ(35)4БП1СЗ1ВЛЧ(45) ВЛЧ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	35	14	16	4	3	С4ВЛЧ	0.70	120	0.31			
49	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
50	1.2	5СЗ(35)3БП1ВЛЧ1СЗ(25) ВЛЧ - вегетативного походження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	35	10	14	3	3	В2ДС	0.65	80	0.10			
51	0.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	64	18	22	6	2	В2ДС	0.65	220	0.15	0.15	70	
52	1.3	8СЗ1ВЛЧ1БП ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ ВЛЧ БП	90 65 65	23 20 21	32 22 28	7	2	В3ДС	0.60	260	0.34	0.28 0.03 0.03	70 40 45	
53	1.6	6ВЛЧ3БП1СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50	1 	ВЛЧ БП СЗ	60 60 60	19 19 22	22 24 28	6	3	С4ВЛЧ	0.70	190	0.30	0.18 0.09 0.03	45 40 60	
54	2.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.	1	СЗ	65	21	24	6	2	В2ДС	0.60	260	0.52	0.52	70	
55	3.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ Сухостій Підлісок ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження	 1 	 СЗ СЗ	 120 	 25 	 30 	 7 	 2 	 В2ДС 	 0.50 	 270 10	 0.95 0.04	 0.95 	 75 	Вибіркова санітарна рубка
56	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ+ДЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження	 1	 СЗ	 110	 25	 40	 7	 2	 В2ДС	 0.40	 220	 0.35	 0.35	 75	
57	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ+ДЗ Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га	 1	 СЗ	 85	 25	 30	 7	 1	 В2ДС	 0.50	 270	 0.59	 0.59	 70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження У виділі дрібні галявини														
61	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	70	22	32	6	2	В3ДС	0.60	240	0.14	0.11	70	
				БП	70	20	28							0.03	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
65	2.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ(100)2СЗ(80)	1	СЗ	100	25	36	7	2	В2ДС	0.70	380	0.95	0.76	70	
				СЗ	80	25	36							0.19	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Ділянка використовується для відпочинку населення														
66	1.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 7.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
67	0.5	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа чиста														
68	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														

Разом
119.5

Разом по кварталу
144.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами	деревостанів	
9	2.8	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	23	32	5	1	В3ДС	0.80	390	1.09			Прохідна рубка 10%
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	0.6	8СЗ(100)2СЗ(84)	1	СЗ	100	22	36	6	3	В4ДС	0.60	230	0.14	0.11	70	Вибіркова санітарна
				СЗ	84	22	30							0.03	70	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	2.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	5				2	В4ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	4	1					0.30	2	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	2.6	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 40 см														культур лісовідновл РТК 69
23	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		10СЗ	1	СЗ	95	23	36	6	2	В3ДС	0.70	340	0.41	0.41	70	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	3.0	Лісові культури	1	СЗ	11	4	8	2	1	В3ДС	0.80	30	0.09			Прочищення 20%
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
30	5.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ(70)+СЗ(100)+БП	1	СЗ	70	20	28	5	2	В2ДС	0.75	300	1.62			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	25	6	10	3	3	В3ДС	0.40	25	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
32	1.7	8СЗ(100)2СЗ(70)	1	СЗ	100	24	40	6	2	В2ДС	0.60	320	0.54	0.43	70	
				СЗ	70	24	32							0.11	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	3.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ(60)3СЗ(80)+БП	1	СЗ	60	18	20	4	2	В2ДС	0.70	240	0.84			
		Підріст 8СЗ2БП, 20 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га														
37	2.0	8БП2СЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	16	8	10	3	1А	В3ДС	0.85	70	0.14			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Захисна реміза														
47	1.1	Лісові культури 4СЗ4БП2ОС+ВЛЧ БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	17	6	10	2	1	ВЗДС	0.80	53	0.06			Прочищення 20%
48	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														

Разом

27.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	45	19	22	5	2	В4ДС	0.70	190	0.21			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8ВЛЧ2БП														
				ВЛЧ	70	17	31					40	0.04			
2	3.1	Лісові культури	1	СЗ	60	22	26	5	1	В2ДС	0.80	350	1.09			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
3	0.3	10СЗ	1	СЗ	30	14	18	3	1А	В2ДС	0.80	190	0.06			Проріджування 10%
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	100	22	40					10				
4	8.0	8СЗ2БП	1	СЗ	70	21	30	6	2	В2ДС	0.75	270	2.16	1.73	75	
				БП	70	19	26							0.43	45	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	5.0	6СЗ(75)2БП2СЗ(90)	1	СЗ	75	21	26	6	2	В2ДС	0.80	300	1.50	0.90	75	
				БП	75	20	22							0.30	40	
				СЗ	90	23	32							0.30	70	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.4	6СЗ(75)3БП1СЗ(90)	1	СЗ	75	21	28	6	2	В2ДС	0.80	280	0.39	0.23	75	
				БП	75	19	22							0.12	45	
				СЗ	90	26	32							0.04	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.8	6СЗ4БП+КЛЯ+ОС	1	СЗ	17	6	8	2	2	В2ДС	0.50	40	0.07			
8	2.4	9СЗ1БП	1	СЗ	40	14	18	3	2	В3ДС	0.80	190	0.46			Проріджування 15%
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	23	36					25	0.06			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.30														
11	16.0	10СЗ	1	СЗ	100	25	36	7	2	В3ДС	0.70	380	6.08	6.08	70	
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	3.7	8БП2ВЛЧ	1	БП	20	9	10	3	3	В4ДС	0.90	70	0.26			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
13	3.1	8СЗ1ВЛЧ1БП	1	СЗ	75	20	30	6	2	В4ДС	0.80	280	0.87	0.69	75	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ВЛЧ	75	18	22							0.09	45	
				БП	75	20	26							0.09	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	2.2	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	5				1	В2ДС	80					Освітлення в нез. лісових культурах 30%
		Природне поновлення 10БП		БП	4	1					0.30	2				
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	3.0	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.03			Освітлення 15%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
18	0.7	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	110	24	36	7	2	В3ДС	0.70	360	0.25	0.25	70	
				БП	90											
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	2.7	Зруб		СЗ					2	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2017, наявність пнів - 340 шт/га,в тому числі соснових - 320 шт/га, діаметр пнів - 40 см														
20	1.1	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	45	16	20	4	2	В3ДС	0.80	230	0.25			Прохідна рубка 10%
21	1.1	8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	45	16	20	4	2	В3ДС	0.80	200	0.22			Прохідна рубка 10%
		ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	21	32					10	0.01			
22	5.5	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	14	5	6	2	1	В2ДС	0.90	40	0.22			Прочищення 10%
		БП - природного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас														
25	6.0	Лісові культури 4СЗ4БП2ОС+ВЛЧ	1	СЗ	17	6	8	2	1	В3ДС	0.80	50	0.30			Прочищення 20%
		БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 3 клас														
26	2.5	10СЗ+БП	1	СЗ	100	25	36	7	2	В4ДС	0.70	380	0.95	0.95	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	2.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	3				2	В4ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 7БП3СЗ		БП	3	1					0.20	2	0.01			Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
28	3.4	Лісові культури 4СЗ5БП1ВЛЧ	1	СЗ	19	9	10	2	1	В3ДС	0.85	100	0.34			Прочищення 20%
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Якість лісових культур - 3 клас														
29	2.3	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	10	2.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 20%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
33	1.4	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	19	8	12	2	1	В3ДС	0.80	60	0.08			Прочищення 20%
		БП - природного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Якість лісових культур - 3 клас														
34	0.9	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	4				1	В3ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														
35	1.9	8СЗ(95)1СЗ(110)1БП	1	СЗ	95	23	32	7	2	В3ДС	0.65	310	0.59	0.47	70	
				СЗ	110	25	36							0.06	75	
				БП	75	22	26							0.06	45	
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	1.0	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	9	2.5	4	2	1	В3ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
39	2.6	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В3ДС	0.60	10	0.03			
		Якість лісових культур - 2 клас														
40	2.2	7СЗ(85)2БП1СЗ(110)	1	СЗ	85	22	30	7	2	В3ДС	0.80	350	0.77	0.54	70	
				БП	85	21	26							0.15	40	
				СЗ	110	24	36							0.08	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.5 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
41	2.9	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
42	1.9	8СЗ2БП	1	СЗ БП	80 70	22 20	32 24	6	2	В3ДС	0.75	290	0.55	0.44 0.11	70 40	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	1.3	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП		СЗ	4				2	В4ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
44	1.5	9СЗ1БП	1	СЗ БП	90 90	23 21	32 28	7	2	В4ДС	0.70	290	0.44	0.40 0.04	70 40	
		БП - вегетативного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
45	0.3	8СЗ2БП	1	СЗ	30	9	10	3	3	В4ДС	0.80	90	0.03			
46	1.3	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	6	1		2	2	В4ДС	0.80	10	0.01			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
49	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
50	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														

Разом
98.5

Разом по кварталу
126.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.1	Лісові культури 3СЗ6БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - природного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	19	8	12	2	1	ВЗДС	0.80	80	0.17			Прочищення 15%
13	3.8	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	21	28	5	2	ВЗДС	0.60	250	0.95			
14	4.1	8СЗ2БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	105	23	40	7	3	ВЗДС	0.60	220	0.90	0.72	70	
				БП	85	21	28							0.18	40	
15	0.4	7БП3ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	15	7	8	3	1	ВЗДС	0.70	45	0.02			
21	2.3	6СЗ2БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	23	36	6	2	ВЗДС	0.70	260	0.60	0.36	70	
				БП	80	21	28							0.12	40	
				ВЛЧ	80	20	26							0.12	50	
22	1.1	Лісові культури 7СЗ1БП1БХА1ВЛЧ БП,ВЛЧ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	20	28	5	2	ВЗДС	0.50	170	0.19			
23	3.0	Лісові культури 6СЗ(10)2СЗ(10)1БП(10)1БП(10) СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	2.5	2	2	1	ВЗДС	0.80	20	0.06			Освітлення 10%
31	1.2	6СЗ3БП1ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ВЛЧ	1	СЗ	40	14	18	3	2	В2ДС	0.65	130	0.16			
				ВЛЧ	70	20	26					5	0.01			
32	0.7	8СЗ2БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	23	36	6	2	ВЗДС	0.70	290	0.20	0.16	70	
				БП	85	21	26							0.04	40	
33	0.7	5СЗ5БП	1	СЗ	5	1		2	1	ВЗДС	0.50	5				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	4	2	1	ВЗДС	0.70	10	0.01			
36	1.0	6СЗ4ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	22	30	5	2	ВЗДС	0.70	250	0.25			
37	0.2	8БП2СЗ+АКБ	1	БП	20	9	10	3	1	В2ДС	0.80	70	0.01			
38	0.2	Лісові культури 6СЗ2БП(7)2БП(7) БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	ВЗДС	0.70	10				
39	0.4	Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ Підлісок ІРК,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	23	32	6	2	ВЗДС	0.50	240	0.10	0.10	70	
40	0.9	Лісові культури 7СЗ2БП(7)1БП(7) БП,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	ВЗДС	0.80	10	0.01			Освітлення 10%
41	0.9	Лісові культури 7СЗ(70)2БП1СЗ(90) БП,СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	22	30	5	2	ВЗДС	0.50	200	0.18			
54	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
55	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
Разом	24.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
2	2.4	Лісові культури 7СЗ1БП(6)2БП(6) БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	ВЗДС	0.80	10	0.02			Освітлення 15%
3	4.3	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	16	6	10	2	1	ВЗДС	0.80	60	0.26			Прочищення 10%
4	1.0	8СЗ1БП1ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	45	16	18	4	2	ВЗДС	0.65	190	0.19			
5	1.2	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	45	18	22	4	1	ВЗДС	0.70	200	0.24			
6	14.4	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	83 72	22 20	30 26	7	2	ВЗДС	0.70	250	3.60	2.52 1.08	70 45	
7	0.5	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
8	0.4	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	ВЗДС	0.80	10				Освітлення 10%
9	2.8	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	80 80	23 20	30 28	6	2	ВЗДС	0.60	290	0.81	0.73 0.08	70 40	
10	2.4	Лісові культури 4СЗ(9)1БП(9)3СЗ(9)2БП(9) СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	9	2.5	2	2	1	ВЗДС	0.80	10	0.02			Освітлення 10%
11	1.6	10СЗ	1	СЗ	45	18	22	4	1	ВЗДС	0.80	270	0.43			Прохідна рубка 10%
12	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				2	ВЗДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
16	3.7	10СЗ+БП	1	СЗ	80	23	32	6	2	В3ДС	0.70	340	1.26	1.26	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.9	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В3ДС	80					лісових культурах
		Якість лісових культур - 2 клас														20%
18	1.7	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1	В3ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 10%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
19	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
20	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	105	24	36	7	2	В3ДС	0.60	300	0.18	0.18	70	
				БП	90											
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	5.3	8БП1СЗ1ВЛЧ	1	БП	16	6	6	3	2	В3ДС	0.80	40	0.21			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
25	1.8	9СЗ1БП	1	СЗ	75	23	32	6	2	В3ДС	0.80	390	0.70	0.63	70	
				БП	75	21	26							0.07	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	10.1	7СЗ3БП	1	СЗ	70	21	30	6	2	В2ДС	0.80	280	2.83	1.98	70	Прохідна рубка 10%
				БП	70	20	26							0.85	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.9		1	СЗ	30	13	16	3	1	В2ДС	0.70	100	0.09			Проріджування 10%
		5СЗ(30)1БП(30)2СЗ(20)2БП(20)														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
28	5.0	7СЗ(65)2БП1СЗ(80)	1	СЗ	65	20	26	6	2	В2ДС	0.70	250	1.25	0.87	75	
				БП	65	19	26							0.25	40	
				СЗ	80	23	32							0.13	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	2.7	4СЗ6БП	1	СЗ	11	4	6	2	2	В3ДС	0.80	40	0.11			Прочищення 20%
30	1.0	7СЗ2ВЛЧ1БП	1	СЗ	95	22	36	7	3	В4ДС	0.70	270	0.27	0.19	70	
				ВЛЧ	85	20	24							0.05	50	
				БП	85	21	26							0.03	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	1.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	80					Освітлення в нез. лісових культурах 20%
		Природне поновлення 10БП		БП	4	1					0.30	2				
		Якість лісових культур - 2 клас														
42	0.4	6СЗ(95)3БП1СЗ(75)	1	СЗ	95	25	40	7	2	В2ДС	0.70	270	0.11	0.07	70	
				БП	75	20	28							0.03	40	
				СЗ	75	21	30							0.01	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	2.3	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	7	1.5		2	1	В3ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 10%
		Якість лісових культур - 2 клас														
44	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	95	24	40	7	2	В3ДС	0.70	360	0.29	0.29	70	
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
45	4.4	7СЗ3БП	1	СЗ	80	22	30	6	2	В2ДС	0.70	250	1.10	0.77	75	
				БП	80	20	26							0.33	40	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
46	6.6	10СЗ+БП	1	СЗ	83	24	32	7	2	В3ДС	0.60	310	2.05	2.05	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
47	2.6	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	6	2	2	2	2	В3ДС	0.80	10	0.03			Освітлення 20%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
48	0.8	Лісові культури 7СЗ1БП(14)2БП(14)	1	СЗ	14	4	8	2	1	В3ДС	0.80	30	0.02			Прочищення 10%
		БП - природного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас														
49	1.3	9СЗ1ВЛЧ	1	СЗ	110	25	36	7	2	В3ДС	0.55	280	0.36	0.32	50	Суцільна рубка
				ВЛЧ	90	20	26							0.04	20	Створення ліс.

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження														культур лісовідновл
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га														РТК 69
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
50	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	5				2	В4ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
51	3.0	Лісові культури	1	СЗ	10	3	4	2	1	В3ДС	0.70	15	0.05			
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
52	2.9	7СЗ3БП	1	СЗ	83	23	30	7	2	В3ДС	0.80	300	0.87	0.61	50	Суцільна рубка
				БП	72	20	26							0.26	20	Створення ліс.
		БП - вегетативного походження														культур лісовідновл
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														РТК 69
53	1.5	Лісові культури	1	СЗ	19	8	12	2	1	В3ДС	0.80	70	0.11			Прочищення 15%
		3СЗ6БП1ВЛЧ														
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
56	0.3	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
57	0.3	Просіка квартальна														Розчищення
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа заросла														квартальних просік
		Природне поновлення														
		8БП2СЗ		БП	5	2	2				0.40	10				

Разом
95.5

Разом по кварталу
120.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.1	Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ Підріст 10БП, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	24	30	6	2	В2ДС	0.50	250	0.53	0.53	70	
13	1.1	8ВЛЧ2СЗ	1	ВЛЧ	65	20	26	7	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.25	0.20	30	
				СЗ	85	26	36							0.05	70	
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50														
14	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
15	2.0	6СЗ3ВЛЧ1БП	1	СЗ	100	23	40	6	3	С4ГДС	0.60	220	0.44	0.27	70	
				ВЛЧ	85	19	24							0.13	40	
				БП	85	21	28							0.04	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини														
16	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	С4ГДС	0.60	9	0.01			
22	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	85	25	30	6	1	В3ДС	0.30	160	0.14	0.14	75	
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,ОЖС, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження У виділі дрібні галявини														
37	0.3	7СЗ3БП	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.70	70	0.02			
45	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа заросла Природне поновлення 10БП		БП	5	2	2				0.40	10				Розчищення квартальних просік
Разом		8.7														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	5.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
36	3.3	5БП4ВЛЧ1СЗ	1	БП	30	8	8	4	3	В4ДС	0.40	25	0.08			
		ВЛЧ - вегетативного походження У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота														
46	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП4ВЛЧ1СЗ	1	БП	30	8	8	4	3	В4ДС	0.40	25	0.05			
		ВЛЧ - вегетативного походження У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота														
Разом																
	10.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
2	0.7	7СЗ3БП	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.70	70	0.05			
		Поодинокі дерева 9БХА1СЗ														
				БХА	70	17	24					10	0.01			
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
3	0.2	8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	45	16	24	4	2	В4ДС	0.60	150	0.03			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
4	0.3	6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	45	16	18	4	2	В4ДС	0.60	140	0.04			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
5	0.7	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		10СЗ		СЗ	5				1	В2ДС	80					лісових культурах
		Природне поновлення														30%
		10БП		БП	5	2	2				0.40	4				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	1.4	9СЗ1БП	1	СЗ	90	23	28	7	2	В2ДС	0.60	270	0.38	0.34	70	
				БП	70	20	28							0.04	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.9	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		10СЗ		СЗ	4				2	В4ДС	90					лісових культурах
		Природне поновлення														30%
		10БП		БП	4	2	2				0.40	4				
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	3.3	10СЗ+БП	1	СЗ	90	23	32	7	2	В4ДС	0.60	290	0.96	0.96	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	2.7	Лісові культури	1	СЗ	6	1		2	1	В3ДС	0.80	4	0.01			Освітлення 30%
		6СЗ4БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	3.0	Лісові культури	1	СЗ	20	7	8	2	2	В3ДС	0.80	65	0.20			Прочищення 15%
		5СЗ5БП+ОС														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.5	10СЗ+БП	1	СЗ	80	24	30	6	2	В3ДС	0.70	360	0.54	0.54	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	2.2	6СЗ2ВЛЧ2БП	1	СЗ	50	20	22	4	1	В3ДС	0.70	210	0.46			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
17	2.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	С4ГДС	95					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
18	1.5	10ВЛЧ+БП+СЗ	1	ВЛЧ	80	21	26	7	3	С4ВЛЧ	0.60	200	0.30	0.30	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
19	2.9	9СЗ1БП	1	СЗ	70	22	26	6	2	В3ДС	0.70	300	0.87	0.78	70	
				БП	70	20	24							0.09	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.7	4БП4ВЛЧ2СЗ	1	БП	55	20	24	6	2	В4ДС	0.60	170	0.12	0.05	45	
				ВЛЧ	55	19	26							0.05	40	
				СЗ	55	23	26							0.02	75	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
21	1.8	5БП3ВЛЧ2СЗ+ДЗ	1	БП	16	9	10	3	1	В3ДС	0.80	60	0.11			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захисна реміза														
23	6.2	9СЗ1БП	1	СЗ	80	24	28	6	2	В3ДС	0.60	280	1.74	1.57	70	
				БП	60	21	26							0.17	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	1.2	Лісові культури	1	СЗ	13	4	4	2	2	В3ДС	0.70	27	0.03			
		7СЗ3БП														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
25	2.9	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	80	23	30	6	2	В3ДС	0.60	290	0.84	0.84	70	
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ГРЗ,КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
26	0.3	6СЗ(35)1БП1ВЛЧ2СЗ(60) БП,ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	35	15	20	3	1	В3ДС	0.60	150	0.05			
				СЗ	100	22	42					10				
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 У виділі дрібні галявини														
27	0.7	10СЗ Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	100	24	40	7	2	В2ДС	0.30	150	0.11	0.11	70	
28	3.0	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.03			
29	0.6	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас		СЗ БП	5 5	2	2		1	В2ДС	80 0.40	4				Освітлення в нез. лісових культурах 30%
30	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4	4	2	1	В3ДС	0.60	24	0.02			
31	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 4БП3ВЛЧ3ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	14	6	8	3	3	В4ДС	0.70	39	0.02			
32	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	10	2	2	2	1	В3ДС	0.50	7	0.01			
33	3.5	Лісові культури 4СЗ4БП2ВЛЧ ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	18	6	8	2	1	В3ДС	0.80	54	0.19			Прочищення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
34	2.7	10СЗ	1	СЗ	90	23	32	7	2	ВЗДС	0.50	250	0.68	0.68	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
38	0.7	8ВЛЧ2СЗ	1	ВЛЧ	65	20	26	7	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.16	0.13	50	
				СЗ	85	26	36							0.03	70	
39	0.7	6СЗ3ВЛЧ1БП	1	СЗ	100	23	40	7	3	С4ГДС	0.60	220	0.15	0.08	70	
				ВЛЧ	85	19	24							0.05	40	
				БП	85	21	28							0.02	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	1.0	6СЗ3ВЛЧ1БП	1	СЗ	100	23	40	7	3	С4ГДС	0.60	220	0.22	0.13	70	
				ВЛЧ	85	19	24							0.07	40	
				БП	85	21	28							0.02	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
41	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	50	20	22	4	1	ВЗДС	0.70	210	0.15			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
42	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		10СЗ	1	СЗ	80	23	30	6	2	ВЗДС	0.60	290	0.26	0.26	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	0.2	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
44	0.2	Просіка квартальна														Розчищення квартальних просік
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		7БП2ВЛЧ1СЗ		БП	5	2	2				0.40	10				

Разом
54.8

Разом по кварталу
74.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
4	7.9	4СЗ3БП(20)3БП(35)	1	СЗ	20	5	8	2	2	А2С	0.60	40	0.32			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
7	1.5	6СЗ(100)2БП2СЗ(70)	1	СЗ	100	24	40	6	2	В3ДС	0.60	280	0.42	0.26	70	
				БП	70	21	26							0.08	40	
				СЗ	70	22	30							0.08	70	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	35	13	16	3	1	В3ДС	0.65	120	0.08			
11	1.6		1	БП	40	16	16	4	2	В3ДС	0.80	200	0.32			Прохідна рубка 10%
		4БП(40)2СЗ(40)2ОС1СЗ(70)1БП(70)														
		БП,ОС - вегетативного походження														
12	1.6	Болото														
		Перехідне бідне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРПР, 25%														
13	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1СЗ	1	БП	35	9	10	4	3	В4ДС	0.80	70	0.08			
15	1.0	7СЗ3БП	1	СЗ	30	8	12	3	3	А3С	0.65	60	0.06			
28	12.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	17	8	12	2	1	В2ДС	0.80	80	0.97			
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: видра річкова, розміщення нерівномірне														
		тхір лісовий, розміщення нерівномірне														
29	3.7	Лісові культури	1	СЗ	39	14	16	3	2	В2ДС	0.65	150	0.56			
		10СЗ+БП														
		Повнота насадження нерівномірна														
30	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
32	1.4	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	25	9	10	4	2	В4ДС	0.70	60	0.08			
		Повнота насадження нерівномірна														
45	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ(100)2БП2СЗ(70)	1	СЗ	100	24	40	6	2	В3ДС	0.60	280	0.36	0.22	70	
				БП	70	21	26							0.07	40	
				СЗ	70	22	30							0.07	70	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
47	2.5	Лісові культури 7СЗЗБП Якість лісових культур - 2 клас Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: видра річкова, розміщення нерівномірне тхір лісовий, розміщення нерівномірне	1	СЗ	17	8	12	2	1	В2ДС	0.80	80	0.20			Прочищення 20%

Разом

36.8

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	9БП1СЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	50	18	18	5	2	В4ДС	0.80	200	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	100	23	40					10				
2	1.2	7СЗ3БП	1	СЗ	95	23	36	7	2	В3ДС	0.60	220	0.26	0.18	70	
				БП	75	20	26							0.08	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	8.2	7СЗ3БП	1	СЗ	90	23	40	7	2	В4ДС	0.50	180	1.48	1.04	70	
				БП	70	19	24							0.44	40	
		БП - вегетативного походження														
		7СЗ3БП	2	СЗ	40	14	18				0.40	80	0.66	0.46	60	
				БП	40	15	16							0.20	30	
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.1	6СЗ(60)2БП2СЗ(80)	1	СЗ	60	21	28	5	1	В2ДС	0.80	300	0.33			Прохідна рубка 10%
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	100	25	40					10	0.01			
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
6	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	40	12	16	3	3	А3С	0.80	150	0.08			Проріджування 10%
9	4.1	8СЗ2БП	1	СЗ	100	24	40	7	2	А4С	0.60	260	1.07	0.86	75	
				БП	70	21	26							0.21	40	
		БП - вегетативного походження														
		10СЗ	2	СЗ	35	15	18				0.30	80	0.33	0.33	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	1.0	7СЗ3БП	1	СЗ	30	8	12	3	3	А3С	0.80	80	0.08			Проріджування 10%
14	0.6	Болото														
		Перехідне бідне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 30%														
16	1.0	10БП+ВЛЧ	1	БП	70	20	26	7	3	В4ДС	0.70	170	0.17	0.17	40	
		БП - вегетативного походження														
17	0.1	Лісові проїзди														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
18	1.0	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 5 м, протяжність - 2.1 км, стан задовільний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		осушувальні														
19	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
20	3.8	5СЗ(50)3БП2СЗ(60)	1	СЗ	50	18	22	4	1	В2ДС	0.70	200	0.76			
		БП - вегетативного походження														
21	1.1	8СЗ(80)2СЗ(100)	1	СЗ	80	21	32	6	2	В3ДС	0.60	290	0.32	0.26	70	
				СЗ	100	24	40							0.06	60	
		Підріст 10БП, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
22	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
23	1.8	7СЗ(90)2СЗ(60)1БП	1	СЗ	90	23	40	7	2	В3ДС	0.60	270	0.49	0.34	70	
				СЗ	60	20	28							0.10	70	
				БП	60	20	24							0.05	40	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
24	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
25	2.0	10БП+СЗ+ВЛЧ	1	БП	35	12	14	4	2	В4ДС	0.80	110	0.22			
26	2.1	7СЗ1БП(80)2БП(55)	1	СЗ	90	25	40	7	2	В3ДС	0.50	180	0.38	0.26	75	
				БП	80	23	28							0.04	40	
				БП	55	18	20							0.08	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
27	1.0	6БП2СЗ2ВЛЧ	1	БП	40	16	18	4	2	С4ВЛЧ	0.70	140	0.14			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
31	1.3	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	70	21	30	6	2	В3ДС	0.60	220	0.29	0.23	60	
				БП	70	19	22							0.06	50	
		БП - вегетативного походження Підріст 7БП3СЗ, 20 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
33	3.4	8СЗ2БП	1	СЗ	75	22	30	6	2	В3ДС	0.60	230	0.78	0.62	70	
				БП	70	20	24							0.16	50	
		БП - вегетативного походження Підріст 8БП2СЗ, 25 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	3.9	8СЗ2БП	1	СЗ	60	22	30	5	1	В2ДС	0.50	210	0.82			
		БП - вегетативного походження Підріст 6СЗ4БП, 6 років, висота - 1.5 м, 8.0 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	10.0	4БП2СЗ4ОС ОС - вегетативного походження	1	БП	20	9	10	3	1	В3ДС	0.80	70	0.70			Прочищення 20%
36	0.6	7СЗ3БП	1	СЗ	70	20	28	6	2	В3ДС	0.60	170	0.10	0.07	70	
				БП	50	15	16							0.03	40	
		БП - вегетативного походження Підріст 8БП2СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
37	1.2	10СЗ	1	СЗ	70	21	30	6	2	В3ДС	0.50	210	0.25	0.25	60	
		Підріст 8БП2СЗ, 10 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
38	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
39	2.2	8БП2СЗ	1	БП	25	9	10	4	3	В4ДС	0.40	30	0.07			
		БП - вегетативного походження														
40	3.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	44	14	18	4	2	А2С	0.70	140	0.48			
		БП - природного походження Підріст 10БП, 10 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														
41	8.8	6БП2ВЛЧ1СЗ1ОС ОС - вегетативного походження	1	БП	25	10	10	4	1	В3ДС	0.70	60	0.53			Проріджування 10%
42	0.3	Лісовий меліоративний канал Ширина - 5 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста осушувальні														
43	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
44	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа заросла Природне поновлення														Розчищення квартальних просік
		10БП		БП	5	2	2				0.50	10				
46	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	100	24	40	7	2	А4С	0.60	260	0.29	0.23	75	
				БП	70	21	26							0.06	40	
		БП - вегетативного походження														
		10СЗ	2	СЗ	35	15	18				0.30	80	0.09	0.09	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
Разом	69.2															
Разом по кварталу	106.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6БП(25)2ВЛЧ1ОС1БП(35)	1	БП	25	8	12	4	2	В4ДС	0.70	60	0.12			
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
28	1.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
31	5.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6БП(25)2ВЛЧ1ОС1БП(35)	1	БП	25	8	12	4	2	В4ДС	0.70	60	0.32			
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна														
32	3.3	5СЗЗБП1ОС1ВЛЧ	1	СЗ	95	23	32	6	2	В4ДС	0.50	190	0.63	0.32	60	
				БП	70	23	28							0.19	40	
				ОС	70	24	32							0.06	40	
				ВЛЧ	70	20	28							0.06	40	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
33	1.0	6БП(25)2ВЛЧ1ОС1БП(35)	1	БП	25	8	12	4	2	В4ДС	0.70	60	0.06			
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна														
Разом		13.0														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.2	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас У виділі дрібні галявини	1	СЗ	18	5	8	2	2	А3С	0.70	40	0.09			
2	0.1	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	55	18	22	5	2	В2ДС	0.70	240	0.02			Прохідна рубка 10%
3	6.2	6БП2СЗ2ВЛЧ Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	БП	25	10	10	4	1	В3ДС	0.65	60	0.37			
4	2.4	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	8	12	2	1	В2ДС	0.70	75	0.18			
5	1.4	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	60	21	28	5	1	В2ДС	0.70	250	0.35			
6	1.7	7БП3СЗ БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 5СЗ5ОС	1	БП	20	9	10	3	3	В3ДС	0.70	55	0.09			
				СЗ	50	16	18					20	0.03			
7	0.5	7СЗ3БП	1	СЗ	60	21	28	5	1	В2ДС	0.65	240	0.12			
8	1.0	7СЗ3БП	1	СЗ	50	17	22	4	2	В2ДС	0.70	190	0.19			
9	11.7	6БП2СЗ2ОС ОС - вегетативного походження	1	БП	30	10	10	4	2	В3ДС	0.65	70	0.82			
10	1.2	8СЗ2БП У виділі дрібні галявини	1	СЗ	20	6	8	2	3	А2С	0.65	50	0.06			
11	2.6	7БП3СЗ Поодинокі дерева 6СЗ4БП	1	БП	25	11	12	4	1	В3ДС	0.65	80	0.21			
				СЗ	70	21	28					15	0.04			
12	1.2	5БП3ОС2СЗ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	60	18	24	6	3	В4ДС	0.80	220	0.26	0.13	40	
				ОС	60	19	22							0.08	30	
				СЗ	70	19	26							0.05	60	
13	1.6	3СЗ(55)2БП(55)1ВЛЧ2СЗ(40)2БП(40)	1	СЗ	55	19	22	5	1	В3ДС	0.65	170	0.27			
14	1.6	6БП2ОС2ВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	25	10	12	4	3	С4ВЛЧ	0.65	70	0.11			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
15	0.3	7БП2СЗ1ВЛЧ	1	БП	35	16	18	4	2	В3ДС	0.65	130	0.04			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
16	7.1	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	90	23	40	7	2	В3ДС	0.40	160	1.14	0.91	70	
				БП	90	21	26							0.23	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
17	1.2	7БП2СЗ1ОС	1	БП	30	8	10	4	3	В4ДС	0.50	40	0.05			
		ОС - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
18	1.7	6БП2ВЛЧ1СЗ1ОС	1	БП	50	19	20	5	2	В3ДС	0.70	180	0.31			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
19	1.5	4ДЗ3СЗ3БП+ВЛЧ+ОС	1	ДЗ	70	20	28	5	2	В3ДС	0.50	170	0.26			
20	0.3	Ставок														
		Використовується як протипожежна водойма														
21	4.7	8БП2ВЛЧ	1	БП	30	13	14	4	2	В4ДС	0.60	90	0.42			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
22	1.4	8СЗ2БП+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	95	24	36	7	2	В3ДС	0.50	210	0.29	0.23	80	
				БП	80	22	28							0.06	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
23	0.6	6СЗ2БП2ОС+ДЗ	1	СЗ	80	22	30	6	2	В3ДС	0.70	270	0.16	0.10	60	
				БП	70	21	28							0.03	40	
				ОС	70	22	28							0.03	30	
		ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.9	8БП2СЗ	1	БП	40	17	18	4	1	В2ДС	0.70	160	0.14			
25	0.9	7СЗ3БП	1	СЗ	20	7	10	2	2	В3ДС	0.65	50	0.05			
26	2.8	7БП3ВЛЧ	1	БП	25	10	10	4	1	В4ДС	0.70	70	0.20			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
29	6.9	5СЗ1ОС3БП1ВЛЧ	1	СЗ	95	23	40	7	2	В4ДС	0.45	190	1.31	0.66	60	
				ОС	70	24	32							0.13	40	
				БП	70	23	28							0.39	40	
				ВЛЧ	70	20	26							0.13	40	
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
30	1.1	8СЗ(40)2СЗ(60)	1	СЗ	40	14	18	3	2	А2С	0.75	200	0.22			Проріджування 10%
34	1.1	Лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 2.8 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
35	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														

Разом
68.0

Разом по кварталу
81.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
2	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 15%														
17	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону 8СЗ2БП+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	70	21	28	5	2	В2ДС	0.70	250	0.60			
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону 5СЗ3БП1ОС1ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	70	21	28	5	2	А2С	0.70	230	0.16			
		БП,ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
Разом	3.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.7	8СЗ2БП+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	70	21	28	6	2	В2ДС	0.70	250	1.43	1.14	70	
				БП	70	19	24							0.29	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	70	20	26					10	0.01			
4	6.9	5СЗ3БП1ОС1ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	70	21	28	6	2	А2С	0.75	270	1.86	0.92	70	
				БП	70	19	24							0.56	40	
				ОС	70	20	26							0.19	40	
				ДЗ	70	19	26							0.19	40	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.6	8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	30	8	8	4	3	В4ДС	0.60	40	0.02			
6	3.6	8СЗ2БП	1	СЗ	50	18	22	4	1	В2ДС	0.70	210	0.76			
		Повнота насадження нерівномірна														
7	5.8	9СЗ1БП	1	СЗ	83	23	32	7	2	В2ДС	0.60	270	1.57	1.41	80	
				БП	68	20	28							0.16	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8	0.3	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								50	0.02			рубка
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														Природне відновлення
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 60%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
9	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
10	7.3	Лісові культури	1	СЗ	30	8	14	3	3	А2С	0.80	80	0.58			Проріджування 10%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	21	30					10	0.07			
11	9.1	6БП4ВЛЧ	1	БП	60	19	20	6	3	С4ВЛЧ	0.70	170	1.55	0.93	40	
				ВЛЧ	60	18	18							0.62	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
12	9.9	8СЗ2БП	1	СЗ	60	20	28	5	2	В3ДС	0.70	240	2.38			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.7	8БП2СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.70	50	0.04			
14	5.2	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	25	10	10	4	3	В4ДС	0.80	70	0.36			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	70	21	26					5	0.03			
15	0.4	6БП2СЗ2ВЛЧ	1	БП	30	10	10	4	2	В4ДС	0.80	60	0.02			
16	1.4	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	80	21	26	7	3	С4ВЛЧ	0.60	180	0.25	0.20	40	
				БП	80	19	24							0.05	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
19	2.9	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		8СЗ2БП+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	70	21	28	6	2	В2ДС	0.70	250	0.73	0.58	70	
				БП	70	19	24							0.15	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	30	8	14	3	3	А2С	0.80	80	0.11			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	21	30					10	0.01			
21	2.8	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	25	10	10	4	3	В4ДС	0.80	70	0.20			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	70	21	26					5	0.01			
22	3.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	80	21	26	7	3	С4ВЛЧ	0.60	180	0.54	0.43	40	
				БП	80	19	24							0.11	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
23	0.8	Лісові проїзди														
		Ширина - 4 м, протяжність - 1.9 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
24	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														

Разом
69.5

Разом по кварталу
73.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	1.0	6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	80	23	30	6	2	В3ДС	0.60	240	0.24	0.14	70	
				БП	80	21	26							0.05	50	
				ВЛЧ	80	22	26							0.05	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	1.8	8БП2ВЛЧ+ОС	1	БП	35	14	14	4	3	В4ДС	0.70	120	0.22			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
3	2.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
4	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	50	18	18	5	2	С4ВЛЧ	0.60	140	0.11			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
5	11.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 15%														
6	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1ОС	1	БП	30	9	10	4	3	В4ДС	0.60	60	0.03			
		ОС - вегетативного походження														
7	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	35	14	14	4	3	В4ДС	0.60	100	0.13			
		БП - вегетативного походження														
8	2.1	10БП+СЗ+ОС	1	БП	40	16	18	4	2	В4ДС	0.70	130	0.27			
		БП - вегетативного походження														
9	5.3	8БП2СЗ	1	БП	30	7	8	4	4	В4ДС	0.60	40	0.21			
10	0.6	8БП2СЗ	1	БП	35	14	14	4	3	В4ДС	0.70	100	0.06			
		БП - вегетативного походження														
11	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	80	23	30	6	2	В3ДС	0.60	240	0.17	0.11	70	
				БП	80	21	26							0.03	30	
				ВЛЧ	80	22	26							0.03	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		8БП2ВЛЧ+ОС	1	БП	35	13	14	4	3	В4ДС	0.70	110	0.06			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
13	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	50	18	18	5	2	С4ВЛЧ	0.60	140	0.03			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
14	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		8БП2СЗ	1	БП	35	14	14	4	3	В4ДС	0.60	100	0.02			
		БП - вегетативного походження														
15	3.0	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		9БП1СЗ	1	БП	35	15	16	4	2	В4ДС	0.60	110	0.33			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
16	0.5	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа чиста														
17	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ВЛЧ+ОС	1	БП	35	14	14	4	3	В4ДС	0.70	120	0.25			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
18	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+СЗ+ОС	1	БП	40	16	18	4	2	В4ДС	0.70	130	0.20			
		БП - вегетативного походження														
Разом по кварталу																
	36.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	5СЗ3БП2ВЛЧ	1	СЗ	80	22	30	6	2	ВЗДС	0.75	250	0.20	0.10	70	
				БП	80	20	22							0.06	40	
				ВЛЧ	80	20	22							0.04	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	1.3	4СЗ4БП2ВЛЧ	1	СЗ	80	23	32	6	2	ВЗДС	0.70	230	0.30	0.12	70	
				БП	80	21	28							0.12	40	
				ВЛЧ	80	20	26							0.06	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	7.1	6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	30	12	16	3	1	ВЗДС	0.65	100	0.71			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
4	1.0	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	80	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	270	0.27	0.22	40	
				БП	80	22	26							0.05	50	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
5	0.5	7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ	80	21	26	7	3	С4ВЛЧ	0.70	240	0.12	0.09	40	
				БП	80	20	24							0.02	45	
				СЗ	80	23	30							0.01	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
6	1.4	8ВЛЧ2БП+СЗ+ОС	1	ВЛЧ	80	22	28	7	3	С4ВЛЧ	0.80	250	0.35	0.28	40	
				БП	80	21	24							0.07	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
7	2.7	7БП3ВЛЧ+СЗ+ОС	1	БП	35	15	16	4	2	В4ДС	0.80	130	0.35			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
8	4.4	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	70	21	26	7	2	С4ВЛЧ	0.70	230	1.01	0.61	40	
				БП	70	21	28							0.40	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
9	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
10	1.3	5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	70	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.30	0.15	40	
				БП	70	21	28							0.15	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
11	1.5	8БП2ВЛЧ	1	БП	40	16	18	4	2	В4ДС	0.80	150	0.23			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	75	21	30					10	0.02			
12	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3ВЛЧ	1	БП	35	13	14	4	3	В4ДС	0.80	110	0.12			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
13	11.8	6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	80	22	28	6	2	В3ДС	0.70	260	3.07	1.85	80	
				БП	80	21	26							0.61	40	
				ВЛЧ	80	21	24							0.61	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
15	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3ВЛЧ	1	БП	35	13	14	4	3	В4ДС	0.80	110	0.04			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
16	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	75	22	28	6	2	В3ДС	0.50	200	0.28	0.22	80	
				БП	75	21	26							0.06	40	
		Підріст 10БП, 15 років, висота - 4 м, 2.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
17	6.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 15%														
18	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+СЗ	1	БП	30	10	10	4	2	В4ДС	0.70	70	0.08			
19	0.9	7БП3ВЛЧ	1	БП	35	13	14	4	3	В4ДС	0.80	120	0.11			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
20	4.1	8БП1СЗ1ВЛЧ	1	БП	35	12	12	4	2	В4ДС	0.80	120	0.49			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
21	0.7	4СЗ4ВЛЧ2БП	1	СЗ	90	24	36	7	2	В3ДС	0.50	190	0.13	0.05	70	
				ВЛЧ	70	22	28							0.05	40	
				БП	70	22	30							0.03	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
22	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3ВЛЧ	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.60	40	0.02			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
23	1.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
24	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3ВЛЧ	1	БП	25	10	10	4	3	В4ДС	0.70	70	0.13			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
25	2.5	6БП2СЗ2ВЛЧ	1	БП	35	13	14	4	3	В4ДС	0.80	110	0.28			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	21	28					10	0.03			
26	2.6	6БП2СЗ2ВЛЧ	1	БП	75	21	28	7	3	В3ДС	0.70	210	0.55	0.33	40	
				СЗ	85	24	32							0.11	70	
				ВЛЧ	75	21	26							0.11	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
27	4.4	5ВЛЧ3БП2СЗ	1	ВЛЧ	25	9	10	4	3	В4ДС	0.60	55	0.24			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
28	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
29	6.1	5БП3ВЛЧ2СЗ	1	БП	70	21	28	7	2	В3ДС	0.70	210	1.28	0.64	40	
				ВЛЧ	70	20	26							0.38	40	
				СЗ	70	23	30							0.26	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
30	2.6	6БП2СЗ2ВЛЧ	1	БП	80	23	30	7	2	В3ДС	0.70	250	0.65	0.39	45	
				СЗ	90	24	32							0.13	70	
				ВЛЧ	80	22	26							0.13	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
31	0.3	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	35	12	12	4	2	В4ДС	0.70	100	0.03			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	21	28					10				
32	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
33	3.2	10БП	1	БП	40	11	14	4	3	С5ВЛЧ	0.70	80	0.26			
34	3.3	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	80	20	26	7	3	В4ДС	0.70	190	0.63	0.37	40	
				ВЛЧ	80	21	24							0.13	40	
				СЗ	80	23	32							0.13	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
35	0.4	Лісові культури	1	СЗ	65	23	30	6	1	В3ДС	0.80	420	0.17	0.17	75	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	0.3	10БП	1	БП	60	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	140	0.04	0.04	40	
		БП - вегетативного походження														
37	0.1	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
38	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
39	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3ВЛЧ	1	БП	35	13	14	4	3	В4ДС	0.80	110	0.18			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
40	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3ВЛЧ	1	БП	35	13	14	4	3	В4ДС	0.80	120	0.10			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
41	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП1С31ВЛЧ	1	БП	35	12	12	4	2	В4ДС	0.80	120	0.06			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
42	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП2С32ВЛЧ	1	БП	35	13	14	4	3	В4ДС	0.80	110	0.11			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10С3														
				С3	75	21	28					10	0.01			
43	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП1С31ВЛЧ	1	БП	35	12	12	4	2	В4ДС	0.80	120	0.04			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
44	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4С34ВЛЧ2БП	1	С3	90	24	36	7	2	В3ДС	0.50	190	0.27	0.11	70	
				ВЛЧ	70	22	28							0.11	40	
				БП	70	22	30							0.05	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
45	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП2С32ВЛЧ	1	БП	75	21	28	7	3	В3ДС	0.70	210	0.44	0.26	40	
				С3	85	24	32							0.09	70	
				ВЛЧ	75	21	26							0.09	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
46	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6БП2СЗ2ВЛЧ	1	БП	35	13	14	4	3	В4ДС	0.80	110	0.03			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	21	28					10				
47	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП1СЗ1ВЛЧ	1	БП	35	12	12	4	2	В4ДС	0.80	120	0.02			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
48	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5ВЛЧ3БП2СЗ	1	ВЛЧ	25	9	10	4	3	В4ДС	0.60	55	0.02			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
49	1.0	4СЗ4ВЛЧ2БП	1	СЗ	90	24	36	7	2	В3ДС	0.50	190	0.19	0.07	70	
				ВЛЧ	70	22	28							0.08	40	
				БП	70	22	30							0.04	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Разом по кварталу
91.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	8БП2ВЛЧ	1	БП	40	15	16	4	3	С4ВЛЧ	0.70	130	0.07			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
2	30.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
3	2.9	9БП1СЗ	1	БП	35	12	14	4	3	В4ДС	0.70	100	0.29			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	24	30					10	0.03			
		Захаращення загальне - 29 куб.м/вид.														
4	1.0	10СЗ	1	СЗ	80	22	28	6	2	В3ДС	0.40	180	0.18	0.18	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
5	2.3	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		10БП+СЗ	1	БП	35	9	8	4	5	В5БС	0.60	60	0.14			
		БП - вегетативного походження														
6	0.9	8БП2СЗ	1	БП	60	16	18	6	4	В5БС	0.60	120	0.11	0.09	30	
				СЗ	60	17	22							0.02	60	
		БП - вегетативного походження														
7	0.7	8БП2СЗ	1	БП	30	6	8	4	4	В5БС	0.60	36	0.03			
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	70	19	26					10	0.01			
8	5.1	4СЗ3БП2ВЛЧ1ОС	1	СЗ	90	25	32	7	2	В4ДС	0.50	170	0.87	0.35	70	
				БП	70	18	22							0.26	30	
				ВЛЧ	70	19	24							0.17	40	
				ОС	60	24	32							0.09	10	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
9	2.2	10СЗ(30)+СЗ(100)	1	СЗ	30	6	8	3	4	А1С	0.60	39	0.09			
10	0.3	9БП1СЗ	1	БП	20	6	8	3	3	В5БС	0.60	32	0.01			
11	2.1	8БП2СЗ	1	БП	60	21	24	6	2	В3ДС	0.70	210	0.44	0.35	40	
				СЗ	60	23	28							0.09	65	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.40														
12	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	95	25	30	7	2	В3ДС	0.40	180	0.11	0.09	75	
				БП	70	20	22							0.02	30	
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	45	16	18	5	3	В4ДС	0.60	120	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
14	0.1	8БП2СЗ	1	БП	45	18	18	5	2	В3ДС	0.60	150	0.02			
		БП - вегетативного походження														
15	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
16	0.7	10СЗ	1	СЗ	90	25	32	7	2	В3ДС	0.30	170	0.12	0.12	75	
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
17	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
18	0.6	Лісові культури	1	СЗ	47	19	20	4	1	В3ДС	0.70	250	0.15			Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	23	32					10	0.01			
19	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	60	18	18	6	3	В4ДС	0.60	150	0.18	0.12	40	
				ВЛЧ	60	17	18							0.04	40	
				СЗ	60	20	24							0.02	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
20	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	80	23	32	6	2	В3ДС	0.50	200	0.16	0.13	60	
				БП	60	19	22							0.03	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
21	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3ВЛЧ	1	БП	35	15	16	4	2	В4ДС	0.60	100	0.16			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	65	21	28					5	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
22	0.3	8БП2СЗ	1	БП	30	7	8	4	4	В5БС	0.70	46	0.01			
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	70	21	24					10				
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
23	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8БП2СЗ	1	БП	55	18	20	6	3	В3ДС	0.60	150	0.17	0.14	40	
				СЗ	55	20	24							0.03	70	
		БП - вегетативного походження														
24	0.9	9СЗ1БП	1	СЗ	80	23	30	6	2	В3ДС	0.40	180	0.16	0.14	70	
				БП	70	22	28							0.02	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
25	1.0	8СЗ(80)2СЗ(60)	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.60	310	0.31	0.25	70	
				СЗ	60	21	24							0.06	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
26	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	45	14	14	4	2	А2С	0.70	170	0.15			
27	9.4	8СЗ2БП	1	СЗ	10	3.5	6	2	2	А2С	0.45	15	0.14			
		У виділі дрібні галявини														
28	4.0	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.76	0.61	40	
				БП	60	20	22							0.15	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
29	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 15%														
30	6.2	7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	50	17	18	5	3	С4ВЛЧ	0.60	140	0.87			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
31	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
32	2.9	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	30	13	14	4	2	С4ВЛЧ	0.50	70	0.20			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
33	0.1	Ставок														
		Використовується як протипожежна водойма														
34	1.1	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	55	18	20	6	3	С4ВЛЧ	0.50	120	0.13	0.08	40	
				БП	55	19	22							0.05	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
35	2.9	8СЗ2БП	1	СЗ	55	21	22	5	1	В2ДС	0.60	220	0.64			
36	0.6	7ВЛЧ(60)1БП2ВЛЧ(75)	1	ВЛЧ	60	19	22	6	3	С4ВЛЧ	0.60	160	0.10	0.07	40	
				БП	60	20	22							0.01	30	
				ВЛЧ	75	19	22							0.02	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
37	1.1	8СЗ2БП	1	СЗ	45	18	22	4	1	В3ДС	0.40	130	0.14			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	100	25	48					20	0.02			
38	4.4	8БП2СЗ	1	БП	25	8	8	4	2	В2ДС	0.70	60	0.26			Проріджування 10%
		Поодинокі дерева 9БП1СЗ		БП	65	21	26					10	0.04			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
39	3.7	5ВЛЧ5БП+СЗ	1	ВЛЧ	40	17	18	4	2	С4ВЛЧ	0.60	130	0.48			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.50														
40	9.5	8БП2СЗ	1	БП	60	19	22	6	3	С4ВЛЧ	0.60	160	1.52	1.22	40	
				СЗ	60	20	24							0.30	60	
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	100	22	32					10	0.10			
41	4.1	4БП(60)2СЗ2ВЛЧ2БП(50)	1	БП	60	20	24	6	2	В3ДС	0.70	200	0.82	0.34	50	
				СЗ	60	24	30							0.16	70	
				ВЛЧ	60	19	22							0.16	40	
				БП	50	18	18							0.16	40	
		БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
42	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
43	0.7	6БП2СЗ2ВЛЧ	1	БП	65	19	22	7	3	В4ДС	0.60	170	0.12	0.08	40	
				СЗ	80	24	30							0.02	65	
				ВЛЧ	65	22	24							0.02	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
44	2.5	8СЗ2БП	1	СЗ	60	22	24	5	1	В3ДС	0.60	240	0.60			
45	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
46	0.8	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 5 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
		осушувальні														
47	0.3	Лісові проїзди														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
48	1.0	Окружна межа														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 5 км, площа чиста														
49	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.50	5				
50	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ВЛЧ	1	БП	40	15	16	4	3	С4ВЛЧ	0.70	130	0.17			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
51	4.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1СЗ	1	БП	35	12	14	4	3	В4ДС	0.70	100	0.49			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	24	30					10	0.05			
		Захаращення загальне - 49 куб.м/вид.														
52	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	80	22	28	6	2	В3ДС	0.40	180	0.04	0.04	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
53	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+СЗ	1	БП	35	9	8	4	5	В5БС	0.60	60	0.02			
		БП - вегетативного походження														
54	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	60	16	18	6	4	В5БС	0.60	120	0.11	0.09	30	
				СЗ	60	17	22							0.02	60	
		БП - вегетативного походження														
55	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1СЗ	1	БП	20	6	8	3	3	В5БС	0.60	32	0.03			
56	4.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	30	6	8	4	4	В5БС	0.60	36	0.17			
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	70	19	26					10	0.05			
57	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ3БП2ВЛЧ1ОС	1	СЗ	90	25	32	7	2	В4ДС	0.50	170	0.39	0.15	70	
				БП	70	18	22							0.12	30	
				ВЛЧ	70	19	24							0.08	40	
				ОС	60	24	32							0.04	10	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
58	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8БП2СЗ	1	БП	60	21	24	6	2	В3ДС	0.70	210	0.15	0.12	40	
				СЗ	60	23	28							0.03	65	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.40														
59	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	60	21	24	6	2	В3ДС	0.70	210	0.40	0.32	40	
				СЗ	60	23	28							0.08	65	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.40														
60	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	95	25	30	7	2	В3ДС	0.40	180	0.14	0.11	75	
				БП	70	20	22							0.03	30	
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
61	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	45	18	18	5	2	В3ДС	0.60	150	0.06			
		БП - вегетативного походження														
62	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	90	25	32	7	2	В3ДС	0.30	170	0.09	0.09	75	
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
63	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	47	19	20	4	1	В3ДС	0.70	250	0.08			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	23	32					10				
64	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	30	7	8	4	4	В5БС	0.70	46	0.07			
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	70	21	24					10	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
65	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП	1	СЗ	80	23	30	6	2	В3ДС	0.40	180	0.07	0.06	70	
				БП	70	22	28							0.01	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Разом по кварталу
139.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6СЗ3ДЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	80	24	32	5	2	СЗГДС	0.70	300	0.96			
		Сухостій		ДЗ								10	0.03			
		Пошкодження хворобами лісу, Поперечний рак дуба, 10%, Середня ступінь пошкодження														
2	2.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6ВЛЧ3БП1СЗ	1	ВЛЧ	45	14	14	5	3	С4ВЛЧ	0.50	90	0.24			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
3	3.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ2БП1ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	80	26	32	5	1	В3ДС	0.70	310	1.18			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
4	3.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		4БП(65)3ВЛЧ1ДЗ1СЗ1БП(75)	1	БП	65	21	32	7	2	СЗГДС	0.50	150	0.54	0.23	40	
				ВЛЧ	65	20	24							0.16	40	
				ДЗ	75	20	24							0.05	40	
				СЗ	75	24	30							0.05	70	
				БП	75	20	26							0.05	40	
		БП,ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ОЖС, зімкнутість 0.50														
5	4.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	85	24	32	6	2	В3ДС	0.60	280	1.15	0.92	70	
				БП	70	21	26							0.23	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	4.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
			1	ВЛЧ	45	16	18	5	3	С4ВЛЧ	0.60	120	0.59			
		4ВЛЧ(45)3БП(45)1ОС1ВЛЧ(30)1БП(30)														
		ВЛЧ,БП,ОС,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	85	25	36					5	0.02			
		Підлісок КУЛ,ВРПР,ОЖС, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
7	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
8	5.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
			1	БП	45	16	18	5	3	В3ДС	0.60	130	0.65			
		3БП(45)3ВЛЧ(45)1ОС1СЗ1БП(55)1ВЛЧ(55)														
		БП,ВЛЧ,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.50														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
9	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
10	2.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5ДЗ2ВЛЧ2БП1ГЗ	1	ДЗ	75	20	24	4	2	С3ГДС	0.50	140	0.36			
		ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження Пошкодження хворобами лісу, Поперечний рак дуба, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
11	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6ВЛЧ3БП1ОС+СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	45	12	14	5	4	С4ВЛЧ	0.50	70	0.08			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
12	1.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
13	2.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 4СЗ3БП2ВЛЧ1ОС	1	СЗ	25	12	14	3	1А	В3ДС	0.60	100	0.24			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
14	5.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9СЗ1БП+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	95	24	32	6	2	В2ДС	0.60	280	1.51	1.36	70	
				БП	80	21	26							0.15	40	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ОЖС, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	3.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	65	18	18	7	3	С4ВЛЧ	0.40	100	0.34	0.31	40	
				БП	65	18	18							0.03	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
16	9.5	6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	80	24	32	5	2	В2ДС	0.70	260	2.47			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
17	6.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ2БП	1	СЗ	75	21	26	5	2	В3ДС	0.70	260	1.64			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ+БП	1	СЗ	75	21	22	5	2	В2ДС	0.50	210	0.23			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	90	23	32	6	2	В4ДС	0.50	200	0.28	0.19	65	
				БП	80	20	24							0.06	40	
				ВЛЧ	80	20	22							0.03	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
20	0.8	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.7 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
21	0.2	Ріка														
		Ширина - 7 м, протяжність - 0.3 км, виділ замулений														
22	0.8	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 4 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.50	5				
23	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.50	5				

Разом по кварталу
66.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.7	5СЗ(75)3БП1ДЗ1СЗ(90)+ВЛЧ	1	СЗ	75	24	30	5	1	В3ДС	0.60	230	0.39			
		БП,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
2	7.6	9СЗ1БП	1	СЗ	80	24	30	5	2	В3ДС	0.70	300	2.28			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
3	3.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	65	22	28	5	1	В3ДС	0.65	250	0.80			
4	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ+БП	1	СЗ	85	24	30	6	2	В3ДС	0.60	300	0.60	0.60	70	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7ВЛЧ2СЗ1БП+ОС	1	ВЛЧ	75	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	220	0.42	0.30	50	
				СЗ	75	26	30							0.08	75	
				БП	75	21	28							0.04	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
6	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ	1	СЗ	65	20	24	5	2	А2С	0.70	300	0.39			
7	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9СЗ1БП	1	СЗ	80	24	30	5	2	В3ДС	0.70	330	0.53			
8	0.7	4СЗ5БП1ОС	1	СЗ	25	8	8	3	2	В4ДС	0.60	60	0.04			
		ОС - вегетативного походження														
9	4.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки	1	БП	60	20	22	6	2	В3ДС	0.60	180	0.76	0.37	55	
		5БП(60)2СЗ(60)1ВЛЧ1БП(60)1СЗ(80)+ОС		СЗ	60	21	24							0.15	60	
				ВЛЧ	60	20	22							0.08	50	
				БП	60	20	24							0.08	40	
				СЗ	80	24	32							0.08	70	
		БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ОЖС,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	2.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
11	5.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6СЗ4БП+ВЛЧ	1	СЗ	25	8	8	3	2	В2ДС	0.50	60	0.34			
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
12	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6СЗ(80)2СЗ(95)2БП	1	СЗ	80	25	30	5	1	В4ДС	0.70	320	0.35			
		БП - вегетативного походження														
13	0.5	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	80	22	26	5	2	В4ДС	0.70	250	0.13			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5ВЛЧ2СЗ2БП1ОС	1	ВЛЧ	70	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.38	0.18	50	
				СЗ	70	24	32							0.08	60	
				БП	70	20	22							0.08	50	
				ОС	70	24	30							0.04	20	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50														
15	8.6	6СЗ(80)2СЗ(95)2БП	1	СЗ	80	25	30	5	1	В3ДС	0.70	320	2.75			
		БП - вегетативного походження														
16	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	51	16	18	4	2	А2С	0.65	200	0.26			
17	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	51	20	22	4	1	В3ДС	0.65	240	0.17			
		БП - природного походження														
18	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	51	20	22	4	1	В3ДС	0.80	300	0.21			Прохідна рубка 10%
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
19	0.5	Лісові культури 8СЗ(57)1БП1СЗ(80)	1	СЗ	57	21	24	4	1	В2ДС	0.80	330	0.17			Прохідна рубка 10%
		БП,СЗ - природного походження														
20	1.1	6СЗ4БП	1	СЗ	25	8	8	3	2	В2ДС	0.40	50	0.06			
21	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6СЗ(80)2СЗ(95)2БП	1	СЗ	80	25	30	5	1	В3ДС	0.70	320	0.51			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
22	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
23	0.7	Ріка Ширина - 7 м, протяжність - 1 км, виділ замулений														
24	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом	51.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	13.9	6СЗ(80)2СЗ(95)2БП	1	СЗ	80	25	30	6	1	ВЗДС	0.70	320	4.45	2.67	70	
				СЗ	95	27	32							0.89	70	
				БП	60	21	26							0.89	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 4ДЗ4БП2СЗ, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі дрібні галявини														
26	0.7	4СЗ5БП1ОС	1	СЗ	25	8	8	3	2	В4ДС	0.60	50	0.04			
		БП,ОС - вегетативного походження														
27	0.6	10СЗ	1	СЗ	50	18	18	4	1	ВЗДС	0.65	230	0.14			
28	0.1	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
29	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														

Разом
15.5

Разом по кварталу
67.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
2	1.3	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1	ВЗДС	0.50	15	0.02			
3	2.4	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.70	10	0.02			
4	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	61	21	32	5	1	ВЗДС	0.60	250	0.43			
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Підріст 10ДЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
5	2.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки	1	СЗ	35	9	12	3	3	А2С	0.65	80	0.21			
		4СЗ(35)2БП(35)2СЗ(45)2БП(45) Поодинокі дерева 5ВЛЧ4БП1СЗ														
				ВЛЧ	70	20	26					15	0.04			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
9	2.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	53	19	22	4	1	ВЗДС	0.80	300	0.72			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
10	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5СЗ3БП2ОС ОС - вегетативного походження	1	СЗ	11	3	4	2	2	ВЗДС	0.65	20	0.04			
11	2.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки	1	СЗ	50	19	24	4	1	ВЗДС	0.60	170	0.48			
		4СЗ(50)3БП(50)2БП(65)1ВЛЧ+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	95	23	36					10	0.03			
		Сухостій		СЗ								20	0.06			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
12	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки	1	БП	55	18	22	6	3	В4ДС	0.60	140	0.27	0.11	40	
		4БП(55)2ВЛЧ(55)2БП(70)1СЗ1ВЛЧ(70)														
				ВЛЧ	55	17	20							0.05	40	
				БП	70	20	28							0.05	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	70	21	32							0.03	60	
				ВЛЧ	70	20	26							0.03	60	
		БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50														
16	4.7	6СЗ4БП	1	СЗ	55	18	22	4	2	ВЗДС	0.60	160	0.75			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	95	26	36					5	0.02			
		Сухостій		СЗ								15	0.07			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
17	1.4	4СЗ4БП2ОС	1	СЗ	16	6	10	2	2	В4ДС	0.50	45	0.06			
		ОС - вегетативного походження														
18	5.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Суцільна санітарна рубка
		Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						
		Сухостій		СЗ								120	0.62			Створення ліс. культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 52 куб.м/вид.														РТК 47
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
19	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Природне відновлення лісу
		Зруб		СЗ					1	ВЗДС						
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 250 шт/га, діаметр пнів - 40 см														
24	0.5	6СЗ(70)2СЗ(85)2БП	1	СЗ	70	21	28	5	2	ВЗДС	0.50	180	0.09			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
25	3.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Незімкнуті лісові культури														
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	ВЗДС	80					
		Якість лісових культур - 2 клас														
26	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6СЗ(70)2СЗ(85)2БП	1	СЗ	70	21	28	5	2	ВЗДС	0.50	180	0.18			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
31	2.4	Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
32	4.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		4СЗ4БП2ДЗ	1	СЗ	16	5	8	2	2	ВЗДС	0.65	30	0.14			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5СЗ3БП2ВЛЧ	1	СЗ	75	21	28	5	2	ВЗДС	0.40	120	0.05			
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підріст 5Д34БП1СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
35	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	ВЗДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
36	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	ВЗДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
37	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	ВЗДС	85					
		Якість лісових культур - 2 клас														
38	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Природне відновлення
		Зруб		СЗ					1	ВЗДС						лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 24 см														
39	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 20%														
41	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Природне відновлення
		Зруб		СЗ					2	ВЗДС						лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
Разом																
	48.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.6	10СЗ+БП	1	СЗ	80	21	32	6	2	В4ДС	0.50	210	0.76	0.76	70	
		Сухостій		СЗ								40	0.14			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
6	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				3	В4ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
7	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	3	1					0.30	2				
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	1.0	Загибле насадження		СЗ					2	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								150	0.15			рубка
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 69
13	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				2	А2С	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	2.2		1	СЗ	60	17	20	5	2	В4ДС	0.60	150	0.33			
		5СЗ(60)3БП(60)1СЗ(85)1БП(70)														
		Сухостій		СЗ								30	0.07			
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
		Пошкодження верховою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
15	4.9	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								150	0.74			рубка
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														Природне відновлення
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
20	1.1	10СЗ	1	СЗ	80	20	30	6	3	А2С	0.70	240	0.26	0.26	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	0.6	Лісові культури	1	СЗ	87	21	32	7	3	А2С	0.70	260	0.16	0.13	60	
		8СЗ(87)2СЗ(70)		СЗ	70	18	26							0.03	60	
		СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	1.0	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га,														лісу

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		діаметр пнів - 28 см														
23	0.8	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								140	0.11			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														Природне відновлення лісу
27	1.2	Лісові культури	1	СЗ	75	20	28	6	2	В2ДС	0.40	160	0.19	0.19	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	2.3	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5		2	2	В3ДС	0.70	10	0.02			
		6СЗ2БП(6)2БП(6)														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
29	3.0	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см														лісу
30	4.0	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення
		Рік рубки - 2020, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 28 см														лісу
34	1.6	8СЗ2БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	90	21	30	7	3	В3ДС	0.50	180	0.29	0.23	60	
				БП	70	19	26							0.06	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
40	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	А2С	90					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	3	1					0.30	2				
		Якість лісових культур - 1 клас														
42	0.2	Технологічний коридор, волок														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
43	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
44	0.3	Окружна межа														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
Разом																
	31.5															
Разом по кварталу																
	80.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
5	6.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ(74)1СЗ(99)1ВЛЧ	1	СЗ	74	22	28	5	2	ВЗДС	0.50	200	1.24			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.09			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 31 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 15%, Середня ступінь пошкодження														
8	5.0	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								50	0.25			рубка
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														Створення ліс.
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
9	3.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	ВЗДС	85					
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	2.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 20%														
11	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
			1	СЗ	20	7	12	2	1	ВЗДС	0.60	60	0.02			
		4СЗ(20)3БП(20)1СЗ(30)2БП(30)														
		Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
12	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Природне відновлення
		Зруб		СЗ					1	ВЗДС						лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 22 см														
13	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	ВЗДС	85					
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	5.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	75	23	28	5	2	ВЗДС	0.40	170	0.97			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.11			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 29 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Сильна ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
15	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4	6	2	1	ВЗДС	0.65	20	0.04			
16	1.5	6СЗ4БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	45	18	22	4	1	ВЗДС	0.80	220	0.33			Прохідна рубка 10%
				СЗ	80	23	36					10	0.02			
17	3.7	7СЗ(70)1БП2СЗ(70) Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	21	28	5	2	ВЗДС	0.70	300	1.11			
18	6.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7СЗ(70)1БП2СЗ(85) Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	21	28	5	2	ВЗДС	0.70	300	1.95			
19	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
20	0.4	Ріка Ширина - 7 м, протяжність - 0.5 км, виділ замулений														
23	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
Разом	39.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.7	10СЗ	1	СЗ	72	22	26	6	2	ВЗДС	0.70	320	0.86	0.86	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	60	21	22	5	1	В2ДС	0.80	350	0.21			Прохідна рубка 10%
3	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	ВЗДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
4	8.8	10СЗ+БП	1	СЗ	52	19	22	5	1	ВЗДС	0.65	240	2.11			
		Сухостій		СЗ								15	0.13			
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
6	1.3	9БП1СЗ	1	БП	52	18	18	6	1	ВЗДС	0.70	160	0.21	0.19	20	
				СЗ	52	18	22							0.02	50	
7	3.6	7СЗ(70)1БП2СЗ(85)	1	СЗ	70	21	28	6	2	ВЗДС	0.70	280	1.01	0.71	70	
				БП	70	19	26							0.10	40	
				СЗ	85	23	36							0.20	75	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
21	0.1	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
22	0.3	Технологічний коридор, волок														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
24	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
25	0.1	Окружна межа														Розчищення окружної
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла														межі
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.50	10				

Разом
18.5

Разом по кварталу
58.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	8.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 20%														
2	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки	1	БП	55	18	20	6	3	В4ДС	0.60	150	0.23	0.07	40	
		3БП(55)2ВЛЧ(55)2ОС1СЗ1БП(65)1ВЛЧ(65)		ВЛЧ	55	17	18							0.05	40	
				ОС	55	20	26							0.05	20	
				СЗ	65	22	30							0.02	60	
				БП	65	20	26							0.02	40	
				ВЛЧ	65	18	24							0.02	40	
		БП,ВЛЧ,ОС,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.60														
3	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону	1	СЗ	25	8	12	3	2	А2С	0.60	70	0.06			
		6СЗ(25)2БП(25)1СЗ(35)1БП(35) Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
4	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														Суцільна санітарна рубка
		Загибле насадження		СЗ					2	В2ДС						
		Сухостій		СЗ								200	0.28			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
5	1.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 20%														
6	1.4	Ріка Ширина - 7 м, протяжність - 2 км, виділ замулений														
7	2.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки	1	СЗ	25	8	12	3	2	А2С	0.60	70	0.18			
		5СЗ(25)2БП(25)2СЗ(35)1БП(35) Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	20	32					5	0.01			
8	5.2	Загибле насадження		СЗ					2	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								200	1.04			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Захаращення загальне - 52 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
9	0.9	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
10	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ(70)1БП2СЗ(85)	1	СЗ	70	21	30	5	2	В2ДС	0.70	280	0.39			
		Підлісок КУЛ,ОЖС,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	1.9	Лісові культури	1	СЗ	53	16	22	4	2	А2С	0.70	200	0.38			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
12	0.8	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 250 шт/га, діаметр пнів - 24 см														
13	2.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6СЗ4БП	1	СЗ	10	3	4	2	2	В3ДС	0.50	20	0.05			
14	6.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Суцільна санітарна рубка
		Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						
		Сухостій		СЗ								100	0.68			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
15	0.5	Біогалявина		СЗ					2	В3ДС						
16	3.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Суцільна санітарна рубка
		Загибле насадження		СЗ					2	А2С						
		Сухостій		СЗ								80	0.25			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Захаращення загальне - 31 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
17	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		6СЗ4БП	1	СЗ	25	8	12	3	2	В2ДС	0.60	70	0.04			
18	0.1	Струмок														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, виділ замулений														
19	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
			1	ВЛЧ	55	17	20	6	3	С4ВЛЧ	0.60	150	0.24	0.09	40	
		3ВЛЧ(55)3БП(55)1СЗ1ОС1БП(70)1ВЛЧ(70)														
				БП	55	17	18							0.07	40	
				СЗ	65	20	26							0.02	60	
				ОС	55	18	26							0.02	40	
				БП	70	20	28							0.02	40	
				ВЛЧ	70	20	28							0.02	40	
		ВЛЧ,БП,ОС,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50														
20	4.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
			1	СЗ	35	12	16	3	2	ВЗДС	0.65	120	0.48			
		4СЗ(35)3БП(35)2БП(45)1СЗ(45)														
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Підлісок ОЖС,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Повнота насадження нерівномірна														
21	5.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	ВЗДС						рубка
		Поодинокі дерева 4СЗ6БП														Створення ліс.
				СЗ	50	17	22					10	0.05			культур лісовідновл
		Сухостій		СЗ								70	0.36			РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
22	3.8	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								110	0.42			рубка
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 69
23	2.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						рубка
		Сухостій		СЗ								60	0.17			Створення ліс.
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
24	15.2	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								70	1.06			рубка
		Природне поновлення 6БП3ДЗ1СЗ, 15 років, висота - 5 м, 3.5 тис.шт/га														Створення ліс.
		Захаращення загальне - 76 куб.м/вид.														культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
25	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
			1	СЗ	20	6	10	2	1	ВЗДС	0.65	60	0.11			
		7СЗ(20)1БП(20)1СЗ(30)1БП(30)														
26	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						рубка
		Поодинокі дерева 5СЗ4БП1ВЛЧ														Створення ліс.
				СЗ	45	18	24					10	0.02			культур лісовідновл
		Сухостій		СЗ								20	0.03			РТК 69
		Підлісок ОЖС,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
32	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.22			Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 69

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						рубка
		Сухостій		СЗ								110	0.20			Створення ліс.
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
34	1.0	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 3.4 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
35	0.5	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста														
Разом																
	83.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	3.7		1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.70	80	0.30			
		6СЗ(20)1БП(20)1СЗ(25)1БП(25)1СБ														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
28	2.7	Лісові культури	1	СБ	65	15	22	6	3	В3ДС	0.60	160	0.43	0.34	20	
		8СБ2СЗ		СЗ	65	20	28							0.09	55	
		Підріст 10СБ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
29	0.9	Лісові культури	1	СЗ	65	21	28	6	2	В2ДС	0.80	370	0.33	0.33	60	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.4	Лісові культури	1	СЗ	70	20	30	6	2	В2ДС	0.70	230	0.09	0.06	65	Прохідна рубка 10%
		7СЗ3СБ		СБ	70	14	18							0.03	10	
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
31	9.8	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.98			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Захаращення загальне - 49 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														

Разом
17.5

Разом по кварталу
101.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.2	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	65	24	32	6	1	В3ДС	0.80	400	2.48	2.48	70	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 37 куб.м/вид.														
2	0.9	5СЗ5ВЛЧ+БП	1	СЗ	65	21	32	6	2	В4ДС	0.80	270	0.24	0.12	60	
				ВЛЧ	65	19	24							0.12	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.4	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	26	36	6	1А	В3ДС	0.80	440	0.62	0.62	70	Прохідна рубка 10%
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.6	9СЗ1БП	1	СЗ	60	20	28	5	2	В3ДС	0.80	300	0.48			Прохідна рубка 10%
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ОЖС, зімкнутість 0.50														
5	5.0	10СЗ	1	СЗ	75	24	32	6	1	В2ДС	0.70	360	1.80	1.80	70	
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.8	5СЗ2БП(20)3БП(25)	1	СЗ	20	4	4	2	2	В2ДС	0.80	42	0.03			Прочищення 20%
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	21	28					5				
7	2.1	Лісові культури	1	СЗ	55	19	22	5	1	В2ДС	0.80	300	0.63			Прохідна рубка 10%
		7СЗ(55)3СЗ(75)														
		СЗ - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
8	0.2	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	60	20	28	5	2	В3ДС	0.80	300	0.06			Прохідна рубка 10%
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
9	2.5	8СЗ(40)2СЗ(60)+БП	1	СЗ	40	16	22	3	1	В2ДС	0.80	260	0.65			Проріджування 10%
10	4.5	8СЗ2БП	1	СЗ	25	10	12	3	1	А2С	0.80	110	0.50			Проріджування 10%
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
11	4.5	8СЗ(70)2СЗ(55)+БП	1	СЗ	70	25	30	6	1	В2ДС	0.80	400	1.80	1.44	65	Прохідна рубка 10%
				СЗ	55	22	26							0.36	55	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	2.8	7СЗ3БП	1	СЗ	25	8	12	3	2	В2ДС	0.60	65	0.18			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	20	32					5	0.01			
		Повнота насадження нерівномірна														
13	1.6	Лісові культури	1	СЗ	51	19	22	5	1	В2ДС	0.65	240	0.38			
		10СЗ+БП														
14	3.0	10СЗ+БП	1	СЗ	60	23	32	5	1	В3ДС	0.70	360	1.08			
15	2.2	Лісові культури	1	СЗ	66	20	28	6	2	В2ДС	0.75	300	0.66	0.53	70	Прохідна рубка 10%
		8СЗ(66)2СЗ(55)		СЗ	55	19	26							0.13	60	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
16	1.0	7СЗ3БП	1	СЗ	20	6	8	2	1	В3ДС	0.70	50	0.05			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	22	32					10	0.01			
17	0.3	9БП1СЗ	1	БП	25	10	12	4	1	В3ДС	0.80	80	0.02			Проріджування 10%
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	26	36					10				
18	0.1	Просіка квартальна														Розчищення квартальних просік
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.50	10				
19	0.3	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														

Разом по кварталу
41.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.3	Загибле насадження		СЗ					2	В3ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	87	21	26					20	0.09			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								160	0.69			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 43 куб.м/вид.														РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
2	1.4	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								140	0.20			рубка
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 69
3	3.2	Лісові культури	1	СЗ	19	6	10	2	1	В2ДС	0.45	40	0.13			
		10СЗ+БП+ОС														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
		Якість лісових культур - 3 клас														
4	3.9	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								150	0.59			рубка
		Захаращення загальне - 39 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 19
5	2.6	5БП2ОС3СЗ+ДЗ	1	БП	16	7	8	3	1	В3ДС	0.70	30	0.08			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
6	4.3	Зруб		СЗ					2	В2ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га,														культур лісовідновл
		діаметр пнів - 35 см														РТК 47
7	0.9	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га,														культур лісовідновл
		діаметр пнів - 32 см														РТК 69
8	3.2	9СЗ1БП	1	СЗ	50	18	20	4	1	В2ДС	0.60	190	0.61			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.03			рубка
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
9	1.3	10БП	1	БП	6	2	4	2	1	В2ДС	0.45	5	0.01			
10	3.8	9СЗ1БП	1	СЗ	70	19	28	6	2	В3ДС	0.60	200	0.76	0.68	70	Вибіркова санітарна
				БП	70	17	20							0.08	40	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	5.7	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								120	0.68			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
12	2.5	6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	30	10	16	3	2	В4ДС	0.70	90	0.23			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50														
13	1.9	7СЗ3БП	1	СЗ	55	17	20	5	2	В3ДС	0.60	150	0.29			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.02			рубка
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
14	1.0	8СЗ2БП	1	СЗ	35	13	16	3	1	В2ДС	0.65	110	0.11			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														5%
15	4.6	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	70	20	26					15	0.07			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								170	0.78			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														РТК 19
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
16	4.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	18	20	5	2	А2С	0.70	240	1.01			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 15%, Середня ступінь пошкодження														
17	10.0	8СЗ(65)2СЗ(90)+БП	1	СЗ	65	21	26	6	2	В2ДС	0.50	210	2.10	1.68	70	Вибіркова санітарна
				СЗ	90	22	30							0.42	75	рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.30			10%
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 100 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
18	2.7	7СЗ3БП	1	СЗ	50	18	22	4	1	В3ДС	0.50	130	0.35			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.03			рубка
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														5%
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
19	2.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				2	В3ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
20	0.4	5СЗ5БП	1	СЗ	16	5	8	2	1	ВЗДС	0.70	40	0.02			
21	3.5	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	75	21	26	6	2	ВЗДС	0.50	180	0.63	0.57	70	Вибіркова санітарна
				БП	75	19	20							0.06	45	рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														10%
				СЗ	110	26	40					10	0.04			
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 15%, Середня ступінь пошкодження														
22	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
23	2.5	8СЗ(85)2СЗ(65)	1	СЗ	85	22	32	7	2	ВЗДС	0.50	220	0.55	0.44	70	Вибіркова санітарна
				СЗ	65	20	28							0.11	70	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.05			5%
		Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 3 м, 3.5 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
24	3.3	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 140 шт/га,в тому числі соснових - 140 шт/га,														культур лісовідновл
		діаметр пнів - 22 см														РТК 47
25	6.9	8СЗ(90)2СЗ(70)	1	СЗ	90	23	32	7	2	ВЗДС	0.60	280	1.93	1.54	75	Вибіркова санітарна
				СЗ	70	21	28							0.39	70	рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														10%
				СЗ	110	24	40					10	0.07			
		Сухостій		СЗ								50	0.35			
		Підріст 8БП2СЗ, 20 років, висота - 7 м, 8.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 35 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Середня ступінь пошкодження														
26	1.7	6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	50	17	20	4	2	ВЗДС	0.80	200	0.34			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
27	7.0	Загибле насадження		СЗ					2	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								120	0.84			рубка
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																РТК 47
28	3.4	Загибле насадження		СЗ					2	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								130	0.44			рубка
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 47
29	1.8	Загибле насадження		СЗ					3	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.18			рубка
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 19
30	1.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	А2С	90					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	6	1.5					0.30	2				культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
31	0.9	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га,														культур лісовідновл
		діаметр пнів - 32 см														РТК 19
32	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
33	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	А3С	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових
																культур
34	0.4	Зруб		СЗ					1	А3С						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га,														культур лісовідновл
		діаметр пнів - 32 см														РТК 24
35	0.9	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га,														культур лісовідновл
		діаметр пнів - 2 см														РТК 47
36	6.5	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 220 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га,														культур лісовідновл
		діаметр пнів - 36 см														РТК 69
37	3.4	Загибле насадження		СЗ					2	В2ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	90	24	36					10	0.03			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								150	0.51			культур лісовідновл

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 68 куб.м/вид.														РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
38	2.9	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	45	14	18	4	2	А2С	0.50	100	0.29			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								20	0.06			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														5%
39	0.9	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.09			рубка
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 19
40	0.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Встановлення
		Поодинокі дерева 10СЗ														годівниць
				СЗ	80	17	26					10	0.01			
41	8.8	7СЗ(65)1БП2СЗ(80)	1	СЗ	65	20	26	6	2	В2ДС	0.80	300	2.64	1.85	70	Прохідна рубка 10%
				БП	65	18	18							0.26	45	
				СЗ	80	23	32							0.53	75	
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
42	5.8	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га,														культур лісовідновл
		діаметр пнів - 28 см														РТК 69
43	0.9	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								160	0.14			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс.
																культур лісовідновл
																РТК 69
44	2.2	10СЗ+БП	1	СЗ	87	18	24	7	3	А3С	0.50	170	0.37	0.37	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
45	0.9	Загибле насадження		СЗ					2	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								90	0.08			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс.
																культур лісовідновл
																РТК 69
46	1.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 4 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
47	1.0	Окружна межа														Розчищення окружної
		Ширина - 4 м, протяжність - 2.7 км, площа заросла														межі
Разом по кварталу																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		136.0														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.5	8БП1СЗ1ОС+ВЛЧ	1	БП	35	12	14	4	2	В4ДС	0.80	100	0.35			
		ОС - вегетативного походження														
2	3.8	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	60	22	28	6	2	В3ДС	0.70	230	0.87	0.53	40	
				ВЛЧ	60	21	26							0.17	40	
				СЗ	60	22	32							0.17	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50														
3	2.4	6БП2ВЛЧ1СЗ1ОС	1	БП	35	11	12	4	2	В4ДС	0.70	80	0.19			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
4	2.9	6БП2СЗ2ВЛЧ	1	БП	60	21	26	6	2	В3ДС	0.80	240	0.70	0.42	40	
				СЗ	60	22	30							0.14	60	
				ВЛЧ	60	21	24							0.14	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50														
5	2.5	6БП2ВЛЧ2СЗ+ОС	1	БП	40	14	14	4	2	В4ДС	0.80	120	0.30			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.40														
6	6.0	7СЗ2БП1ОС+ВЛЧ	1	СЗ	65	21	28	6	2	В3ДС	0.70	260	1.56	1.09	70	
				БП	65	20	26							0.31	40	
				ОС	65	19	26							0.16	40	
		ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	2.2	5СЗ(45)2ВЛЧ1БП2СЗ(60)	1	СЗ	45	18	22	4	1	СЗГДС	0.70	200	0.44			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	26	40					40	0.09			
8	3.0	5СЗ(65)3БП1СЗ(80)1ОС+ДЗ	1	СЗ	65	21	30	6	2	В3ДС	0.80	300	0.90	0.45	70	Прохідна рубка 10%
				БП	65	19	26							0.27	40	
				СЗ	80	22	32							0.09	80	
				ОС	65	21	30							0.09	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	1.8	5СЗ(50)2БП1ВЛЧ1ОС1СЗ(70)	1	СЗ	50	17	22	4	2	В4ДС	0.70	200	0.36			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50														
10	7.8	6СЗ2БП1ВЛЧ1ОС	1	СЗ	75	22	32	6	2	В3ДС	0.70	250	1.95	1.16	75	
				БП	65	20	26							0.39	40	
				ВЛЧ	65	19	24							0.20	40	
				ОС	65	20	28							0.20	30	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	1.5	Лісові культури	1	СЗ	56	19	26	5	2	В3ДС	0.80	280	0.42			Прохідна рубка 10%
		8СЗ2БП+ВЛЧ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ОЖС, зімкнутість 0.50														
12	2.9	4СЗ(55)2БП1ОС1ВЛЧ2СЗ(70)	1	СЗ	55	15	20	5	3	В4ДС	0.80	210	0.61			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50														
13	3.1	5БП2ВЛЧ1ОС2СЗ	1	БП	20	8	10	3	3	В4ДС	0.80	50	0.16			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	60	19	26					10	0.03			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
14	10.5	5БП(35)1ОС2ВЛЧ1СЗ1БП(50)	1	БП	35	11	14	4	2	В4ДС	0.60	70	0.74			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
15	3.7	5БП(40)1ВЛЧ1ОС2СЗ1БП(55)	1	БП	40	13	16	4	2	В4ДС	0.80	130	0.48			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
16	2.6	6БП2ВЛЧ1ОС1СЗ	1	БП	30	8	10	4	3	В4ДС	0.80	70	0.18			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
17	0.6	5БП1ВЛЧ2ОС2СЗ	1	БП	30	10	10	4	2	В4ДС	0.70	80	0.05			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
18	0.1	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 5 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
19	0.1	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
Разом по кварталу																
	61.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.4	5СЗ2БП2ВЛЧ1ДЗ+ОС	1	СЗ	25	8	8	3	2	В3ДС	0.60	50	0.12			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.40														
2	12.6	6БП2ВЛЧ1ОС1СЗ	1	БП	20	8	10	3	1	В3ДС	0.50	30	0.38			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
3	1.2	6СЗ1ДЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.70	260	0.31	0.19	70	
				ДЗ	70	20	24							0.03	50	
				БП	60	21	28							0.06	40	
				ВЛЧ	60	19	22							0.03	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ОЖС, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.9	4ВЛЧ3БП3СЗ	1	ВЛЧ	50	19	20	5	2	В4ДС	0.70	210	0.40			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50														
5	1.2	Лісові культури	1	СЗ	56	20	22	5	1	В2ДС	0.70	280	0.34			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
6	6.5	Лісові культури	1	СЗ	73	23	28	6	1	В3ДС	0.70	340	2.21	2.21	70	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.10			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
7	0.5	7СЗ3БП(17)+БП(30)	1	СЗ	17	8	8	2	1	В3ДС	0.70	70	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
8	1.4		1	СЗ	25	8	10	3	2	В3ДС	0.60	70	0.10			
		3СЗ(25)2БП(25)2ВЛЧ2БП(35)1СЗ(35)														
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
9	15.6	Лісові культури	1	СЗК	72	22	24	6	2	В2ДС	0.60	270	4.21	4.21	70	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗК														
		Сухостій		СЗК								10	0.16			2%
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 78 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
10	1.8	Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.70	11	0.02			
		7СЗ3БП+АКБ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
11	2.0	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5		2	1	В3ДС	0.80	7	0.01			Освітлення 30%
12	1.6	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Підлісок ЧРЗ,ГРЗ,МАЛ, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	3	4	2	1	В2ДС	0.70	19	0.03			
13	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ БП	62 62	19 16	20 18	6	2	В3ДС	0.70	240	0.22	0.20 0.02	60 40	Прохідна рубка 10%
		Підріст 5ДЗ5БП, 20 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	5.2	6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ БП ВЛЧ	65 50 50	19 20 18	24 22 20	6	2	В3ДС	0.60	190	0.99	0.59 0.20 0.20	65 40 40	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 5БП5ВЛЧ, 20 років, висота - 7 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	4.5	10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	60	18	18	5	2	А2С	0.80	280 5	1.26 0.02			Прохідна рубка 5%
16	5.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	67	19	22	6	2	В2ДС	0.70	260 5	1.40 0.03	1.40	70	Прохідна рубка 5%
17	3.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	72	20	22	6	2	В2ДС	0.70	280	0.84	0.84	70	
18	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5		2	1	В2ДС	0.60	6				
19	1.7	6СЗ(40)1БП(40)2СЗ(30)1БП(30) БП,БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	40	16	18	3	1	В3ДС	0.60	140	0.24			Вибіркова санітарна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	70	19	28					10	0.02			
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
20	2.7	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	1.5		2	1	В2ДС	0.60	6	0.02			
21	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.50	8				
22	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.60	9				
23	1.2	Лінія електромережі Ширина - 40 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
24	0.4	Лінія зв'язку Ширина - 6 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
25	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
26	0.1	Лісовий меліоративний канал Ширина - 4 м, протяжність - 0.1 км, виділ замулений осушувальні														Ремонт осушувальної мережі
27	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста														
28	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														

Разом по кварталу
76.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.0	10СЗ	1	СЗ	65	20	22	6	2	В2ДС	0.60	240	1.44	1.44	70	
		Сухостій		СЗ								5	0.03			
		Підріст 9ДЗ1СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	7.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	39	11	14	3	3	В2ДС	0.65	100	0.74			
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	21	32					20	0.15			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
3	1.5	10СЗ	1	СЗ	75	23	28	6	2	В2ДС	0.70	340	0.51	0.51	70	
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	3.8	10СЗ	1	СЗ	65	21	24	6	2	В2ДС	0.60	260	0.99	0.99	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	4.2	7СЗ3БП	1	СЗ	32	12	12	3	1	В3ДС	0.60	100	0.42			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	99	24	32					40	0.17			
7	1.4	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	11	3	4	2	1	В2ДС	0.60	16	0.02			
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
8	2.5	6СЗ(25)1БП(25)1СЗ(35)2БП(35)+АКБ	1	СЗ	25	8	10	3	2	В2ДС	0.65	65	0.16			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
9	2.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	20	24	6	2	В2ДС	0.60	240	0.62	0.62	70	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	2.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	87	21	24	7	3	В2ДС	0.60	230 10	0.53 0.02	0.53	70	
11	1.2	8СЗ1БП1ОС+АКБ	1	СЗ	30	10	14	3	2	В2ДС	0.65	90	0.11			
12	0.8	Інші нелісопридатні землі														
13	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	47	18	20	4	1	В2ДС	0.60	200	0.20			
14	0.9	Лісові культури 10СЗК Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК СЗК	64	19	22	6	2	В2ДС	0.30	110 10	0.10 0.01	0.10	70	Вибіркова санітарна рубка 2%
15	1.0	Лісові культури 10СЗ+СБ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	67	20	28	6	2	В2ДС	0.40	160 10	0.16 0.01	0.16	70	Вибіркова санітарна рубка
16	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій	1	СЗ СЗ	56	18	18	5	2	В2ДС	0.50	170 10	0.32 0.02			Вибіркова санітарна рубка
17	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП Підріст 6СЗ4БП, 10 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га	1	СЗ	56	18	24	5	2	В2ДС	0.50	150	0.12			
18	0.6	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	56	18	20	5	2	В2ДС	0.60	160	0.10			
19	0.4	Лісові культури 7БП3СЗ	1	БП СЗ	56 56	20 21	24 24	6	1	В2ДС	0.60	170	0.07	0.05 0.02	40 70	
20	3.3	Лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ,МАЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	42	14	16	4	2	В2ДС	0.65	150	0.50			
21	6.0	Лісові культури 9СЗ1БП Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	42	16	18	4	1	В2ДС	0.70	200	1.20			Прохідна рубка 8%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	9.2	Лісові культури 6СЗ2БП2АКБ АКБ - природного походження	1	СЗ	42	16	18	4	1	В2ДС	0.60	140	1.29			
23	1.0	Лісові культури 8БП2СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	БП	42	19	24	5	1А	В3ДС	0.70	180	0.18			
24	1.3	Лінія електромережі Ширина - 45 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
25	0.4	Удосконалена лісова дорога Ширина - 15 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний, категорія - 2 Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
26	0.2	Лінія зв'язку Ширина - 6 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
27	0.9	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3.1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
28	0.5	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
29	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу 65.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.3	8СЗ2ВЛЧ	1	СЗ	75	21	28	6	2	В4ДС	0.60	220	0.73	0.58	60	
				ВЛЧ	60	18	20							0.15	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	11.5	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	75	20	26	6	2	В3ДС	0.70	300	3.45	3.45	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.12			рубка
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ОЖС, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 3%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	4.2	10СЗ	1	СЗ	75	22	26	6	2	В3ДС	0.70	300	1.26	1.26	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	4.1	Лісові культури	1	СЗ	67	23	28	6	1	В2ДС	0.65	320	1.31	1.31	70	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	2.6	9СЗ(70)1СЗ(90)	1	СЗ	70	20	26	6	2	В2ДС	0.60	240	0.62	0.56	70	Вибіркова санітарна
				СЗ	90	23	32							0.06	80	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.4	7СЗ2ВЛЧ1БП	1	СЗ	25	8	8	3	2	В4ДС	0.60	60	0.02			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.40														
7	3.1	6СЗ3ВЛЧ1БП	1	СЗ	70	20	28	6	2	В4ДС	0.70	222	0.69	0.41	60	
				ВЛЧ	60	18	20							0.21	40	
				БП	60	18	24							0.07	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.3	Лінія електромережі														
		Ширина - 25 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
9	0.3	4СЗ6ВЛЧ+БП+ОС	1	СЗ	20	6	8	2	1	В3ДС	0.60	36	0.01			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
10	0.5	10СЗ	1	СЗ	60	18	28	5	2	В2ДС	0.60	200	0.10			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.6	Удосконалена лісова дорога Ширина - 10 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний, категорія - 2 Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
12	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
13	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														

Разом по кварталу
32.2

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.2	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	77	20	24	6	2	В2ДС	0.50	200	0.44	0.44	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.02			2%
		Підріст 6С34БП, 10 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	2.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури 8С32БП	1	СЗ	77	20	24	6	2	В2ДС	0.60	200	0.44	0.35	70	
				БП	77	18	22							0.09	30	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
3	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Природне відновлення лісу
		Зруб		СЗ					1	В2ДС						
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 130 шт/га, діаметр пнів - 32 см														

Разом по кварталу
4.8

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.8	5БП4ВЛЧ1СЗ	1	БП	65	20	24	7	3	В3ДСО	0.60	170	0.65	0.32	50	
				ВЛЧ	65	20	22							0.26	50	
				СЗ	80	24	28							0.07	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
2	3.9	7ВЛЧ(50)1БП2ВЛЧ(35)	1	ВЛЧ	50	16	18	5	2	С4ВЛЧ	0.50	100	0.39			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
3	0.8	Болото														
		Верхове, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВЛЧ, 15%														
4	10.0	5ВЛЧ5БП+СЗ	1	ВЛЧ	20	6	8	3	4	С4ВЛЧ	0.60	30	0.30			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.50														
5	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
6	0.8	5ВЛЧ(60)2БП2ВЛЧ(50)1СЗ	1	ВЛЧ	60	19	22	6	3	В3ДС	0.70	200	0.16	0.08	50	
				БП	60	18	18							0.03	40	
				ВЛЧ	50	18	18							0.03	40	
				СЗ	60	24	28							0.02	70	
		ВЛЧ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
7	8.9	8СЗ2БП	1	СЗ	60	23	28	5	1	В3ДС	0.60	240	2.14			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
8	1.5	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	30	12	14	4	3	С4ВЛЧ	0.60	70	0.11			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
9	0.6	Лісовий меліоративний канал														Ремонт осушувальної
		Ширина - 6 м, протяжність - 1 км, виділ замулений														мережі
		осушувальні														
10	0.1	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
11	0.3	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														
12	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	32.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
2	19.0	6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	60	21	24	6	2	В3ДС	0.70	200	3.80	2.28	40	
				ВЛЧ	60	20	22							1.14	40	
				СЗ	60	24	30							0.38	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
3	0.7	6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	40	18	18	4	2	В4ДС	0.70	160	0.11			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
4	0.5	Болото Перехідне бідне, рослинність - осоково-сфагнова														
5	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
6	0.6	Болото Перехідне бідне, рослинність - осоково-сфагнова														
7	1.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
8	2.5	6БП2СЗ2ВЛЧ	1	БП	40	18	18	4	2	В4ДС	0.70	160	0.40			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
9	1.7	5БП5ВЛЧ+СЗ	1	БП	60	20	24	6	2	В4ДС	0.60	130	0.22	0.11	40	
				ВЛЧ	60	15	16							0.11	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
10	0.8	7ВЛЧ3БП+ОС	1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	210	0.17	0.12	50	
				БП	60	21	24							0.05	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
11	2.2	7БП2СЗ1ОС+ВЛЧ	1	БП	25	12	14	4	2	В4ДС	0.80	100	0.22			
		БП,ОС - вегетативного походження														
12	0.4	Лісовий меліоративний канал Ширина - 5 м, протяжність - 0.8 км, виділ замулений осушувальні														
13	0.5	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу	32.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	Будівлі господарські і адміністративні Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 5 клас естетичної оцінки Контора лісництва														
Разом по кварталу		0.4														
УСЬОГО		13237.2														

ЗМІСТ

1. Таксаційний опис
Стор. 511 Стор. 1 Стор. 536 Стор. 26 Стор. 561 Стор. 51 Стор. 586 Стор. 76 Квар. 20 Стор. 131 Квар. 45 Стор. 240
Стор. 512 Стор. 2 Стор. 537 Стор. 27 Стор. 562 Стор. 52 Стор. 587 Стор. 77 Квар. 21 Стор. 139 Квар. 46 Стор. 243
Стор. 513 Стор. 3 Стор. 538 Стор. 28 Стор. 563 Стор. 53 Стор. 588 Стор. 78 Квар. 22 Стор. 142 Квар. 47 Стор. 248
Стор. 514 Стор. 4 Стор. 539 Стор. 29 Стор. 564 Стор. 54 Стор. 589 Стор. 79 Квар. 23 Стор. 147 Квар. 48 Стор. 251
Стор. 515 Стор. 5 Стор. 540 Стор. 30 Стор. 565 Стор. 55 Стор. 590 Стор. 80 Квар. 24 Стор. 154 Квар. 49 Стор. 252
Стор. 516 Стор. 6 Стор. 541 Стор. 31 Стор. 566 Стор. 56 Стор. 591 Стор. 81 Квар. 25 Стор. 160 Квар. 50 Стор. 258
Стор. 517 Стор. 7 Стор. 542 Стор. 32 Стор. 567 Стор. 57 Стор. 592 Стор. 82 Квар. 26 Стор. 164 Квар. 51 Стор. 261
Стор. 518 Стор. 8 Стор. 543 Стор. 33 Стор. 568 Стор. 58 Стор. 593 Стор. 83 Квар. 27 Стор. 172 Квар. 52 Стор. 263
Стор. 519 Стор. 9 Стор. 544 Стор. 34 Стор. 569 Стор. 59 Стор. 594 Стор. 84 Квар. 28 Стор. 178 Квар. 53 Стор. 268
Стор. 520 Стор. 10 Стор. 545 Стор. 35 Стор. 570 Стор. 60 Стор. 595 Стор. 85 Квар. 29 Стор. 182 Квар. 54 Стор. 272
Стор. 521 Стор. 11 Стор. 546 Стор. 36 Стор. 571 Стор. 61 Стор. 596 Стор. 86 Квар. 30 Стор. 186 Квар. 55 Стор. 276
Стор. 522 Стор. 12 Стор. 547 Стор. 37 Стор. 572 Стор. 62 Стор. 597 Стор. 87 Квар. 31 Стор. 189 Квар. 56 Стор. 281
Стор. 523 Стор. 13 Стор. 548 Стор. 38 Стор. 573 Стор. 63 Стор. 598 Стор. 88 Квар. 32 Стор. 191 Квар. 57 Стор. 288
Стор. 524 Стор. 14 Стор. 549 Стор. 39 Стор. 574 Стор. 64 Стор. 599 Стор. 89 Квар. 33 Стор. 194 Квар. 58 Стор. 291
Стор. 525 Стор. 15 Стор. 550 Стор. 40 Стор. 575 Стор. 65 Стор. 600 Стор. 90 Квар. 34 Стор. 199 Квар. 59 Стор. 297
Стор. 526 Стор. 16 Стор. 551 Стор. 41 Стор. 576 Стор. 66 Стор. 601 Стор. 91 Квар. 35 Стор. 204 Квар. 60 Стор. 302
Стор. 527 Стор. 17 Стор. 552 Стор. 42 Стор. 577 Стор. 67 Стор. 602 Стор. 92 Квар. 36 Стор. 209 Квар. 61 Стор. 309
Стор. 528 Стор. 18 Стор. 553 Стор. 43 Стор. 578 Стор. 68 Стор. 603 Стор. 93 Квар. 37 Стор. 211 Квар. 62 Стор. 312
Стор. 529 Стор. 19 Стор. 554 Стор. 44 Стор. 579 Стор. 69 Стор. 604 Стор. 94 Квар. 38 Стор. 212 Квар. 63 Стор. 314
Стор. 530 Стор. 20 Стор. 555 Стор. 45 Стор. 580 Стор. 70 Стор. 605 Стор. 95 Квар. 39 Стор. 216 Квар. 64 Стор. 317
Стор. 531 Стор. 21 Стор. 556 Стор. 46 Стор. 581 Стор. 71 Квар. 15 Стор. 96 Квар. 40 Стор. 219 Квар. 65 Стор. 320
Стор. 532 Стор. 22 Стор. 557 Стор. 47 Стор. 582 Стор. 72 Квар. 16 Стор. 100 Квар. 41 Стор. 221 Квар. 66 Стор. 322
Стор. 533 Стор. 23 Стор. 558 Стор. 48 Стор. 583 Стор. 73 Квар. 17 Стор. 104 Квар. 42 Стор. 224 Квар. 67 Стор. 324
Стор. 534 Стор. 24 Стор. 559 Стор. 49 Стор. 584 Стор. 74 Квар. 18 Стор. 110 Квар. 43 Стор. 231 Квар. 68 Стор. 326
Стор. 535 Стор. 25 Стор. 560 Стор. 50 Стор. 585 Стор. 75 Квар. 19 Стор. 124 Квар. 44 Стор. 234 Квар. 69 Стор. 331
2. Відомості поквартальних підсумків
2.1. Поквартальні підсумки розподілу земель лісогосподарського призначення за категоріями, га
2.2. Поквартальні підсумки загальних запасів насаджень, рідколісся, поодиноких дерев, сухостою та захаращеності
(пл.- га, зап.- тис. куб. м
3. Умовні скорочення до таксаційного опису
4. Діагностичні таблиці типів лісу
5. Типи лісових культур
6. Ландшафтна таксація лісів рекреаційного призначення

Житомирська область
Житомирське обласне комунальне підприємство "Житомироблагроліс"
ДП "Словечанський лісгосп АПК"
Перебродське лісництво

ТАКСАЦІЙНИЙ ОПИС ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЛІСОВОГО ФОНДУ
за станом на 01.01.2023 року

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	10СЗ(80)+СЗ(110)+БП+ВЛЧ	1	СЗ	80	20	26	6	3	В4ДС	0.65	230	0.14	0.14	70	
				СЗ	110											
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.80														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, Площа заболочена														
2	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	70	22	28	6	2	А2С	0.60	270	0.22	0.22	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	80	21	26	6	2	В4ДС	0.70	300	0.30	0.30	80	
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	1.1	Лісові культури	1	СЗ	75	21	24	6	2	А2С	0.80	260	0.29	0.17	80	
		6СЗ4БП		БП	60	18	18							0.12	50	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
5	2.4	Лісові культури	1	СЗ	49	16	18	4	2	А2С	0.85	250	0.60			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Пошкодження ентомошкідниками, Лубоїд великий сосновий, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
6	0.6	Лісові культури	1	СЗ	54	23	28	5	1А	В3ДС	0.80	360	0.22			Прохідна рубка 15%
		8СЗ2БП+ОС														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Пошкодження ентомошкідниками, Лубоїд великий сосновий, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний														
7	1.8	7БП2СЗ1ДЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	70	20	24	7	2	В4ДС	0.60	170	0.31	0.22	55	
				СЗ	70	19	22							0.06	80	
				ДЗ	70	18	24							0.03	10	
		Підріст 6ДЗ4СЗ, 15 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
8	0.4	Лісові культури	1	СЗ	59	20	24	5	1	В3ДС	0.80	320	0.13			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
9	4.1	4БП3ОС3СЗ+ДЗ	1	БП	12	4	4	3	2	В3ДС	0.70	20	0.08			Прочищення 15%
		ОС - вегетативного походження														
10	0.4	6БП2ДЗ2ОС+ВЛЧ	1	БП	65	19	22	7	2	С3ГДС	0.55	140	0.06	0.04	30	Суцільна рубка
				ДЗ	65	19	22							0.01	40	Створення ліс.

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ОС	65	21	24							0.01	10	культур лісовідновл РТК 125
11	0.6	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	80	21	26	6	2	В4ДС	0.80	330	0.20	0.18	60	
				БП	80	18	18							0.02	20	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.3	4СЗ5БП1ВЛЧ	1	СЗ	8	3	4	2	2	В3ДС	0.80	20	0.01			Освітлення 20%
13	2.1	Лісові культури	1	СЗ	8	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 20%
		10СЗ+БП+ДЗ+ОС														
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	4.0	Лісові культури	1	СЗ	15	6	8	2	1	В3ДС	0.80	30	0.12			Прочищення 20%
		7СЗ2БП1ДЗ+ВЛЧ+ОС														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	0.8	9БП1ВЛЧ+ОС	1	БП	15	9	12	3	1Б	В4ДС	0.80	70	0.06			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	50	17	18					5				
		Повнота насадження нерівномірна														
16	4.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	3				2	В3ДС	90					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		8БП2ДЗ		БП	3	1					0.20	5	0.02			культур
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	50	16	18					5	0.02			
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	0.9	8БП2СЗ+ОС+ДЗ	1	БП	45	17	18	5	2	В3ДС	0.80	190	0.17			Прохідна рубка 15%
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10БП, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний														
18	2.5	Лісові культури	1	СЗ	13	4	6	2	1	В3ДС	0.80	15	0.04			Прочищення 20%
		8СЗ2ДЧР+БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
19	1.1	6БП4ДЗ+СЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	70	19	22	7	3	В4ДС	0.70	190	0.21	0.13	40	
				ДЗ	70	19	24							0.08	40	
		БП - вегетативного походження														
20	2.4	Лісові культури	1	СЗ	18	7	10	2	1	СЗГДС	0.85	50	0.12			Прочищення 20%
		6СЗ3БП1ДЗ+ГЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК,ОЖП, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас														
21	0.6	Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
22	5.3	9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	60	22	24	5	1	В2ДС	0.80	350	1.86			Прохідна рубка 15%
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
23	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	45	18	20	4	1	А1С	0.80	270	0.30			Прохідна рубка 15%
24	1.2	8СЗ2БП	1	СЗ	12	5	8	2	1	ВЗДС	0.45	25	0.03			
		БП - вегетативного походження														
25	2.1	4ОС4БП2ДЗ+СЗ	1	ОС	70	22	32	8	2	В2ДС	0.50	170	0.36	0.15	1	Вибіркова санітарна рубка
				БП	60	19	26							0.14	20	
				ДЗ	90	21	28							0.07	50	
		ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		ОС								15	0.03			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
26	0.8	6БП2ОС1ВЛЧ1ГЗ+СЗ+ДЗ	1	БП	18	7	8	3	1	С4ГДС	0.90	60	0.05			
		ОС,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
27	2.4	7ОС1ГЗ1БП1ВЛЧ	1	ОС	12	6	8	3	2	С3ГДС	0.80	40	0.10			
		ОС,ГЗ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Захисна реміза														
28	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	38	18	22	3	1А	В2ДС	0.60	220	0.11			
29	1.4	5СЗ4БП1ДЗ+ОС	1	СЗ	70	18	22	6	3	А1С	0.50	130	0.18	0.09	50	
				БП	70	17	20							0.07	50	
				ДЗ	70	18	22							0.02	20	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
30	1.1	10БП+ГЗ+ДЗ+ОС	1	БП	60	20	24	6	2	ВЗДС	0.70	180	0.20	0.20	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		БП								15	0.02			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 7 м, 6.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Опеньок осінній, 20%, Середня ступінь пошкодження														
31	0.8	6БП3ОС1ВЛЧ+ДЗ+СЗ+ГЗ	1	БП	17	6	6	3	2	С3ГДС	0.90	60	0.05			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК,ОЖП, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
32	0.8	7БП3ДЗ+ВЛЧ	1	БП	60	22	24	6	2	В3ДС	0.70	210	0.17	0.12	60	
				ДЗ	70	22	28							0.05	60	
		БП,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,РДЖ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
33	3.4	4ДЗ6БП+ОС+ВЛЧ+СЗ+ГЗ	1	ДЗ	90	20	24	6	3	С4ГДС	0.60	180	0.61	0.24	70	Вибіркова санітарна
				БП	80	21	26							0.37	40	рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		БП								15	0.05			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Опеньок осінній, 20%, Середня ступінь пошкодження														
34	2.9	6ДЗ1ОС1БП2ГЗ	1	ДЗ	115	23	32	8	3	С3ГДС	0.70	220	0.64	0.39	50	Суцільна рубка
				ОС	90	25	40							0.06	1	Створення ліс.
				БП	70	22	28							0.06	20	культур лісовідновл
				ГЗ	90	17	20							0.13	5	РТК 125
		ДЗ,ОС,БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 7 м,10.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Стовбурні гнилі, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
35	0.9	4ДЗ5СЗ1БП	1	ДЗ	100	20	28	8	3	В3ДС	0.50	170	0.15	0.05	10	
				СЗ	90	23	30							0.08	80	
				БП	90	20	26							0.02	1	
		ДЗ,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		БП								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
36	0.9	9БП1ОС+ВЛЧ+СЗ	1	БП	25	11	14	4	1	В2ДС	1.00	120	0.11			
		ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
37	3.5	10БП+СЗ+ВЛЧ	1	БП	20	9	10	3	1	В2ДС	1.00	90	0.32			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
38	1.1	Зруб		СЗ					1	С3ГДС						Природне відновлення
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 240 шт/га,в тому числі соснових - 50 шт/га, діаметр пнів - 30 см														лісу
39	0.5	6БП1ДЗ3СЗ+ВЛЧ	1	БП	65	22	24	7	1	С3ГДС	0.70	260	0.13	0.08	70	
				ДЗ	100	23	30							0.01	50	
				СЗ	80	24	30							0.04	90	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
40	1.1	6ДЗ1ОС1БП2ГЗ	1	ДЗ	115	23	32	8	3	С3ГДС	0.70	220	0.24	0.15	70	
				ОС	90	25	40							0.02	5	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	90	22	28							0.02	20	
				ГЗ	90	17	20							0.05	5	
		ДЗ,ОС,БП,ГЗ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
41	1.4	Зруб		СЗ					1	С4ГДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 250 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
42	1.8	6ГЗ2ОС2БП	1	ГЗ	35	11	12	5	4	С3ГДС	0.90	110	0.20			
		ГЗ,ОС,БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза														
43	3.6	10БП	1	БП	15	7	8	3	1	В5БС	0.90	50	0.18			
44	1.1	9БП1СЗ	1	БП	15	7	8	3	1	В3ДС	0.50	30	0.03			
45	2.1	Лісові культури 9СЗ1БП(28)+БП	1	СЗ	28	14	18	3	1А	В2ДС	0.90	210	0.44			Проріджування 20%
46	0.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1	В3ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
47	0.2	Біогалявина Поодинокі дерева 10БП		СЗ					2	В1ДС						Вирощування ремізів
				БП	30	15	16					5				
48	1.1	7БП2ДЗ1ВЛЧ+СЗ	1	БП	75	22	28	7	2	С3ГДС	0.65	200	0.22	0.16	60	
				ДЗ	75	20	24							0.04	40	
				ВЛЧ	75	18	20							0.02	60	
		БП,ДЗ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
49	1.9	9ДЗ1БП+СЗ	1	ДЗ	90	20	24	6	3	С3ГДС	0.60	190	0.36	0.32	60	
				БП	80	20	20							0.04	40	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
50	1.6	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 7БП3ОС Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	С3ГДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
				БП	3	1					0.30	5	0.01			
51	2.5	6БП2ОС2ВЛЧ	1	БП	17	6	8	3	2	В4ДС	0.80	30	0.08			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
52	3.7	9ДЗ1БП+ОС+СЗ	1	ДЗ	100	22	32	6	3	СЗГДС	0.70	250	0.93	0.84	70	
				БП	80	20	22							0.09	30	
		Сухостій		ДЗ								5	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
53	1.8	Лісові культури	1	СЗ	52	17	22	5	2	В2ДС	0.80	260	0.47			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
54	0.6	Лісові культури	1	СЗ	16	6	10	2	1	В2ДС	0.90	50	0.03			Прочищення 25%
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
55	1.4	Лісові культури	1	СЗ	42	22	22	4	1Б	В2ДС	0.80	360	0.50			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+СБ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
56	0.2	8БП2СЗ	1	БП	40	18	20	4	2	В2ДС	0.90	230	0.05			Прохідна рубка 20%
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
57	2.5	Лісові культури	1	СЗ	16	5	6	2	2	В2ДС	0.90	30	0.08			Прочищення 25%
		8СЗ1БП1ДЗ+ДЧР														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
58	2.0	10ДЗ+БП	1	ДЗ	90	20	28	8	3	СЗГДС	0.50	140	0.28	0.28	60	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
59	0.6	9БП1СЗ	1	БП	20	9	10	3	1	В2ДС	0.90	90	0.05			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
60	0.9	5ДЗ5БП+СЗ	1	ДЗ	80	20	26	7	3	СЗГДС	0.50	150	0.14	0.07	60	
				БП	80	22	28							0.07	20	
		ДЗ,БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
61	2.7	6СЗ4БП+ОС+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	65	23	24	6	1	В3ДС	0.80	310	0.84	0.50	80	Прохідна рубка 15%
				БП	55	21	22							0.34	40	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
62	6.3	6БП2ВЛЧ1ОС1ДЗ	1	БП	16	4	6	3	3	В4ДС	0.90	30	0.19			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК,ГРЗ,ОЖП, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
63	1.9	10БП	1	БП	15	6	8	3	1	В2ДС	0.80	40	0.08			
64	3.9	5БП4СЗ1ДЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	65	18	24	7	3	В3ДС	0.65	180	0.70	0.35	40	Суцільна рубка
				СЗ	75	23	28							0.28	65	Створення ліс.
				ДЗ	75	18	26							0.07	55	культур лісовідновл
		БП - вегетативного походження														РТК 69
		Пошкодження хворобами лісу, Стовбурні гнилі, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
65	4.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	24	9	12	3	1	В2ДС	0.90	110	0.48			Проріджування 20%
66	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	40	16	22	3	1	В2ДС	0.70	200	0.34			Проріджування 10%
67	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+СБ БП - природного походження	1	СЗ	42	14	18	4	2	А2С	0.70	170	0.31			Прохідна рубка 10%
68	1.8	6БП3СЗ1ДЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	65	18	24	7	3	В4ДС	0.80	210	0.38	0.23	60	
				СЗ	75	23	28							0.11	90	
				ДЗ	75	18	26							0.04	60	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
69	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ+ОС Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	58	22	26	5	1	В3ДС	0.80	360	0.36			Прохідна рубка 15%
70	0.3	5СЗ5БП+ОС Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	45	14	18	4	2	В4ДС	0.70	150	0.05			
71	0.8	5СЗ5БП	1	СЗ	65	21	24	6	2	В3ДС	0.70	230	0.18	0.09	80	
				БП	65	20	22							0.09	40	
		БП - вегетативного походження Підріст 9СЗ1ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
72	0.6	Зруб		БП					2	В4ДС						Природне відновлення
		Природне поновлення 5СЗ3БП2ВЛЧ, 1 рік, висота - 0.3 м, 2.0 тис.шт/га Рік рубки - 2021, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см														лісу

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
73	2.0	7БП2ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	17	8	8	3	2	В4ДС	0.80	60	0.12			
74	0.7	7БП2ВЛЧ1СЗ+ДЗ+ОС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,РДЖ, зімкнутість 0.40	1	БП ВЛЧ СЗ	75 75 75	21 20 22	26 24 28	7	2	В3ДСА	0.70	210	0.15	0.10 0.03 0.02	60 40 60	
75	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Вирощування ремізів
76	1.0	4СЗ6БП	1	СЗ	30	15	20	3	1А	В2ДС	0.80	190	0.19			Проріджування 15%
77	0.2	5СЗ5БП	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.45	10				
78	0.6	7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	35	15	20	3	1	В2ДС	0.90	230	0.14			Проріджування 20%
79	2.2	Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5		2	1	СЗГДС	0.80	10	0.02			Освітлення 20%
80	2.0	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 7ОСЗБП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ ОС	4 4	 2			1	В2ДС	80 0.40	 5	 0.01			Освітлення в нез. лісових культурах 20%
81	1.4	5СЗ5БП+ОС+ВЛЧ+ДЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	60	19	24	5	2	В2ДС	0.80	210	0.29			Прохідна рубка 15%
82	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	55	19	22	5	1	В3ДС	0.80	290	0.17			Прохідна рубка 15%
83	0.7	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ БП	5 2	 2			1	С2ГДС	80 0.30	 5	 			Освітлення в нез. лісових культурах 20%
84	1.1	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.04			Прочищення 20%
85	1.0	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП+ОС ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	2	4	2	1	СЗГДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
86	1.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3.9 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
87	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа заросла Природне поновлення														
		10БП		БП	15	7	6				0.60	40	0.01			
88	0.6	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 3.3 км, площа чиста														
Разом по кварталу	140.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	7БП1СЗ1ОС1ДЗ	1	БП	65	25	28	7	1	СЗГДС	0.70	260	0.18	0.12	60	
				СЗ	65	26	30							0.02	80	
				ОС	65	27	30							0.02	1	
				ДЗ	65	25	26							0.02	60	
		БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,РДЖ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
2	0.3	5СЗ4БП1ОС+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	55	23	28	5	1А	В2ДС	0.70	280	0.08			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
3	3.1	7СЗ3БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	80	23	28	6	2	ВЗДС	0.70	290	0.90	0.63	70	Вибіркова санітарна
				БП	70	22	26							0.27	40	рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ,РДЖ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження ентомошкідниками, Лубоїд великий сосновий, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
4	2.7	Сад														
		10ЯБД			50	6	22					20				
		Характеристика саду: розміщення дерев - 6х8 м, рік закладки - 1973														
5	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														Прохідна рубка 15%
		8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	70	25	28	6	1	ВЗДСА	0.80	380	0.76	0.61	80	
				БП	70	20	20							0.15	50	
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,РДЖ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Місце пам'ятних подій														
6	0.5	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.80	5				Освітлення 20%
		4СЗ5БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	0.8	8ДЗ1СЗ1БП+ОС	1	ДЗ	95	22	28	6	3	СЗДСА	0.70	250	0.20	0.16	60	
				СЗ	95	22	28							0.02	80	
				БП	70	19	20							0.02	30	
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок РДЖ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	10.1	8ДЗ2БП+ОС+СЗ	1	ДЗ	75	21	24	5	2	СЗГДС	0.70	240	2.42			Вибіркова санітарна
		Сухостій		ДЗ								15	0.15			рубка
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,РДЖ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.4	6БП2ОС1СЗ1ДЗ ОС - вегетативного походження	1	БП	12	5	6	3	1	СЗГДС	0.80	20	0.01			Прочищення 20%
10	0.5	8СЗ2БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	80	22	30	6	2	ВЗДС	0.65	260	0.13	0.10	8	
				БП	80	19	24							0.03	50	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,РДЖ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.5	10БП+ДЗ+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	БП	65	25	26	7	1	ВЗДС	0.60	200	0.10	0.10	60	
12	3.9	4БП3ОС2ВЛЧ1ДЗ+СЗ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза	1	БП	17	8	10	3	1А	СЗГДС	0.80	60	0.23			
13	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	38	18	20	3	1А	В2ДС	0.80	270	0.22			Проріджування 15%
14	1.6	9БП1СЗ+ВЛЧ СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	БП	38	18	20	4	1А	В2ДС	0.80	190	0.30			Прохідна рубка 15%
15	2.2	6БП2ОС2ДЗ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	12	6	6	3	2	В4ДС	0.90	40	0.09			
16	0.7	7ДЗ3БП+ОС+СЗ ДЗ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,РДЖ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	ДЗ	80	25	30	5	2	СЗГДС	0.60	220	0.15			
17	1.2	4ДЗ4БП2ОС	1	ДЗ	100	23	32	8	3	С4ДСА	0.50	190	0.23	0.09	70	Вибіркова санітарна
				БП	100	23	28							0.09	30	рубка
				ОС	100	25	36							0.05	1	
		ДЗ,БП,ОС - вегетативного походження Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Стовбурні гнилі, 10%, Слабка ступінь пошкодження		ОС								10	0.01			
18	0.3	7БП2ОС1ДЗ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	БП	12	7	8	3	1	СЗГДС	0.70	30	0.01			
19	0.9	9БП1ВЛЧ	1	БП	80	23	28	7	2	СЗГДС	0.50	160	0.14	0.13	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловых дерев	Господарський захід
				ВЛЧ	80	25	30							0.01	70	
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
20	0.5	8БП2ВЛЧ+ДЗ+ОС	1	БП	45	21	22	5	1	С3ГДС	0.75	200	0.10			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
21	1.5	3ДЗ3БП3ОС1СЗ+ГЗ	1	ДЗ	9	3	4	2	2	С3ГДС	1.00	15	0.02			Освітлення 25%
22	6.1	10ДЗ+БП	1	ДЗ	90	25	30	6	2	С3ГДС	0.65	280	1.71	1.71	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
23	0.3	Зруб		СЗ					1	С3ГДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 250 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
24	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	41	21	22	4	1Б	В2ДС	0.80	340	0.17			
		Місце пам'ятних подій														
25	0.5	10БП+ОС+СЗ	1	БП	30	12	14	4	1	В2ДС	0.80	100	0.05			
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза														
26	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	41	20	24	4	1Б	В2ДС	0.80	330	0.20			Прохідна рубка 15%
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
27	0.5	10БП	1	БП	12	5	8	3	1	В3ДС	0.50	20	0.01			
28	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	41	19	20	4	1А	В2ДС	0.80	320	0.19			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		У виділі монумент														
29	0.8	10БП+ОС	1	БП	17	8	10	3	1А	В3ДС	0.70	50	0.04			
30	17.5	10ДЗ+БП+ОС+ВЛЧ+СЗ	1	ДЗ	100	23	30	6	3	С3ГДС	0.70	270	4.73	4.73	70	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,РДЖ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
31	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	40	19	20	3	1А	В2ДС	0.80	300	0.21			Проріджування 15%
32	0.5	10БП+СЗ+ОС	1	БП	35	14	16	4	1	С2ГДС	0.75	130	0.07			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	0.6	10БП	1	БП	14	7	10	3	1А	В3ДС	0.45	20	0.01			
34	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	41	20	22	4	1Б	В3ДС	0.80	340	0.31			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
35	0.7	8БП2ГЗ+ДЗ	1	БП	17	9	10	3	1А	С3ГДС	0.90	70	0.05			
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,РДЖ, зімкнутість 0.20														
36	0.4	Сіножать														
		заболочена, Урожайність 0.5 т/га, низької якості, Наділи працівників лісового господарства														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	20	8	8					2				
37	2.2	10БП	1	БП	17	9	10	3	2	В4ДС	0.50	50	0.11			
		БП - вегетативного походження														
38	6.4	3ДЗ5БП2ОС	1	ДЗ	12	3.5	4	2	2	С3ГДС	0.90	30	0.19			Прочищення 25%
		БП,ОС - вегетативного походження														
39	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	25	10	12	3	1	С3ГДС	0.80	110	0.03			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
40	6.4	8ДЗ2БП+СЗ+ОС	1	ДЗ	95	22	30	8	3	С3ДСА	0.70	230	1.47	1.18	50	Вибіркова санітарна
				БП	80	20	26							0.29	50	рубка
				СЗ	95											
		ДЗ,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.06			
		Підріст 4ДЗ4БП2СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,РДЖ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Поперечний рак дуба, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
41	2.3	6БП3ДЗ1СЗ	1	БП	8	4	4	2	2	С3ДСА	0.80	10	0.02			Освітлення 20%
42	1.1	Зруб		СЗ					1	С3ГДС						Природне відновлення
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 80 шт/га, діаметр пнів - 32 см														лісу
43	3.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10ДЗ		ДЗ	1				2	С3ГДС	88					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10ДЗ														Доповнення лісових
				ДЗ	60	23	28					5	0.02			культур
		Якість лісових культур - 2 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
44	1.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	4				1	С2ГДС	70					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		8БП2ДЗ		БП	4	1.5					0.30	2				
		Якість лісових культур - 2 клас														
45	1.6	Лісові культури	1	СЗ	47	20	22	4	1А	В2ДС	0.80	320	0.51			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
46	2.4	6БП3ДЗ1СЗ(80)+СЗ(100)	1	БП	60	20	24	6	2	С3ДСА	0.60	180	0.43	0.26	50	Вибіркова санітарна
				ДЗ	100	21	30							0.13	60	рубка
				СЗ	80	23	28							0.04	80	
				СЗ	100											
		Сухостій		ДЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
		Пошкодження хворобами лісу, Стовбурні гнилі, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
47	2.6	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	65	21	26	6	2	С3ГДС	0.70	300	0.78	0.78	80	
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	0.8	5СЗ4БП1ВЛЧ	1	СЗ	80	21	28	6	2	С4ГДС	0.70	220	0.18	0.09	70	
				БП	80	19	24							0.07	40	
				ВЛЧ	80	19	26							0.02	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
49	2.5	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	25	12	12	4	1А	С3ГДС	0.80	100	0.25			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Захисна реміза														
50	0.5	9ДЗ1БП+ОС+СЗ	1	ДЗ	105	23	32	7	3	С3ГДС	0.60	230	0.12	0.11	60	
				БП	80	23	26							0.01	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
51	4.2	Лісові культури	1	СЗ	24	9	12	3	1	С3ГДС	0.85	80	0.34			Проріджування 15%
		4СЗ6БП														
		БП - природного походження														
52	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	45	20	24	4	1А	В2ДС	0.70	280	0.08			
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
53	0.5	6СЗ4БП	1	СЗ	27	13	16	3	1А	В3ДС	0.90	140	0.07			Проріджування 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
54	1.3	10СЗ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	60	20	20	5	2	В3ДС	0.80	320	0.42			Прохідна рубка 15%
55	0.9	6СЗ(35)3СЗ(70)1БП	1	СЗ	35	13	16	3	1	В2ДС	0.60	150	0.14			
56	0.6	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	3	А1С	0.80	15	0.01			Освітлення 20%
57	1.8	5ДЗ2БП2ГЗ1ВЛЧ ДЗ,БП,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження Сухостій Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50	1	ДЗ ДЗ	70	24	30	5	2	С3ГДС	0.65	210 10	0.38 0.02			Вибіркова санітарна рубка
58	0.6	Лісові культури 4СЗ5БП1ВЛЧ+ДЗ+ОС БП,ВЛЧ - природного походження	1	СЗ	40	18	20	3	1А	В3ДС	0.90	190	0.11			Проріджування 20%
59	1.8	8ДЗ2БП+СЗ+ОС ДЗ,БП - вегетативного походження Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ДЗ БП СЗ ДЗ	95 80 95	24 21	30 26	6	2	С3ДСА	0.60	230 10	0.41 0.02	0.33 0.08	50 40	Вибіркова санітарна рубка
60	0.2	Кладовище У виділі монумент														
61	1.0	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
62	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа заросла Природне поновлення 8БП2ОС		БП	15	5	6				0.50	20	0.01			Розчищення квартальних просік
63	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														

Разом по кварталу
114.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		10БП+ВЛЧ+ДЗ	1	БП	65	25	32	7	1	В3ДС	0.70	230	0.28	0.28	30	
		БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Вирощування ремізів
		У виділі протипожежні водойми														
3	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Прохідна рубка 15%
		6СЗ4БП+ДЗ	1	СЗ	70	23	30	6	1	В3ДС	0.80	300	0.45	0.27	70	
				БП	70	20	24							0.18	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок РДЖ,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	2.9	Лісові культури	1	СЗ	41	18	20	4	1А	В2ДС	0.80	190	0.55			Прохідна рубка 15%
		6СЗ(41)4БП+СЗ(70)														
		БП - природного походження														
		Підлісок РДЖ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
5	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		4ДЗ3БП3СЗ	1	ДЗ	110	28	44	7	1	СЗГД	0.60	300	0.66	0.26	50	
				БП	70	25	36							0.20	30	
				СЗ	90	27	36							0.20	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок РДЖ,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
6	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
			1	БП	70	22	32	7	2	В2ДС	0.55	140	0.11	0.06	40	
		5БП(70)3ВЛЧ(50)1ВЛЧ(70)1БП(40)+СЗ+ДЗ														
				ВЛЧ	50	17	20							0.03	50	
				ВЛЧ	70	19	30							0.01	50	
				БП	40	17	20							0.01	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		БП								5				
		Підлісок КУЛ,РДЖ,ГРЗ,ОЖП, зімкнутість 0.40														
7	1.2	7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	40	17	20	3	1	СЗГДС	0.85	230	0.28			Проріджування 15%
8	3.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В3ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових
		У виділі протипожежні водойми														культур
9	0.9	10БП+ВЛЧ	1	БП	20	12	16	3	1	В2ДС	0.85	110	0.10			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підлісок ОЖП,КУЛ,РДЖ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза														
10	1.5	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ Підлісок ГРЗ,КУЛ,РДЖ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	41	19	22	4	1А	В2ДС	0.80	250	0.38			Прохідна рубка 15%
11	1.1	10БП+ДЗ+СЗ+ОС Підлісок РДЖ,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	40	19	22	4	1А	В2ДС	0.70	160	0.18			
12	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 10БП+СЗ+ВЛЧ+ДЗ Ділянка використовується для відпочинку населення, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	БП	55	19	22	6	1	В2ДС	0.60	140	0.13	0.13	30	
13	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП+СБ БП - природного походження Насадження різновікове	1	СЗ	35	16	22	3	1А	В2ДС	0.80	210	0.13			Проріджування 15%
14	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Вирощування ремізів
15	4.5	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	24	10	12	3	1	В2ДС	0.80	110	0.50			Проріджування 15%
16	4.0	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 90 шт/га, діаметр пнів - 36 см		ДЗ					2	С2ГДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 87
17	2.4	10БП+ВЛЧ+СЗ+ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок РДЖ,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірна	1	БП	80	23	32	7	2	В3ДС	0.70	210	0.50	0.50	30	
18	0.4	10БП	1	БП	15	6	10	3	1	В3ДС	0.70	40	0.02			
19	0.7	Лісові культури 4ДЗ5СЗ1БП БП - природного походження Підлісок ОЖС,ВРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЗ	15	2	4	2	2	С3ГДС	0.80	15	0.01			Прочищення 20%
20	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 8ДЗ2БП+СЗ+ВЛЧ	1	ДЗ БП	105 105	25 25	40 32	7	2	С2ГД	0.60	260	0.65	0.52 0.13	70 10	Вибіркова санітарна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		ДЗ								10	0.03			
		Підлісок РДЖ,ОЖС, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Стовбурні гнилі, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Ділянка використовується для відпочинку населення														
21	2.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8ДЗ1СЗ1БП	1	ДЗ	110	22	32	7	3	СЗДСА	0.60	210	0.53	0.43	60	
				СЗ	110	24	30							0.05	80	
				БП	90	21	28							0.05	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок РДЖ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
22	0.5	Лісові культури	1	ДЗ	12	2	4	2	2	СЗГДС	0.75	15	0.01			Прочищення 15%
		4ДЗ5БП1ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
23	1.4	Лісові культури	1	СЗ	40	22	22	3	1Б	ВЗДС	0.80	350	0.49			Проріджування 15%
		8СЗ2БП+ОС+ВЛЧ														
		Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.20														
24	0.5	Незімкнуті лісові культури														
		9СЗ1ДЧР		СЗ	3				1	СЗГДС	85					Доповнення лісових культур
		Природне поновлення														Агротехнічн. догляд
		10БП		БП	3	1					0.30	3				за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	1.0	Лісові культури	1	СЗ	16	6	8	2	1А	СЗГДС	0.85	40	0.04			Прочищення 20%
		4СЗ5БП1ДЗ+ДЧР														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
26	0.4	8БП2СЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	22	10	14	4	2	С2ГДС	0.80	90	0.04			Проріджування 15%
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
27	2.7	Лісові культури	1	СЗ	8	2.5	4	2	1А	СЗГДС	0.80	20	0.05			Освітлення 20%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
28	0.6	7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	22	11	12	3	1А	С2ГДС	0.80	130	0.08			Проріджування 15%
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ОЖС,ВРБ, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	0.6	8БП1ДЗ1ОС+СЗ ОС - вегетативного походження Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.30	1	БП	13	7	12	3	1А	С3ГДС	0.60	30	0.02			
30	3.9	8ДЗ2БП+СЗ Підлісок РДЖ,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний	1	ДЗ БП	100 80	24 23	36 32	6	2	С3ГДС	0.70	280	1.09	0.87 0.22	60 30	
31	0.4	Лінія зв'язку Ширина - 10 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
32	1.1	9ДЗ1СЗ+БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 0.7 тис.шт/га Підлісок РДЖ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ СЗ	110 110	23 25	36 32	7	3	С3ДСА	0.70	270	0.30	0.27 0.03	50 60	
33	0.6	Лісові культури 4ДЗ5БП1ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЗ	12	2.5	4	2	2	С3ГДС	0.90	20	0.01			Прочищення 25%
34	0.2	6БП2СЗ2ДЗ	1	БП СЗ ДЗ	90 110 90	24 25 23	32 36 30	8	2	С3ГДС	0.60	210	0.04	0.02 0.01 0.01	60 80 60	
35	1.8	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.10 Захисна реміза	1	БП	20	9	12	3	3	С2ГД	0.90	80	0.14			
36	1.7	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1	С3ГДС	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
37	1.3	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	23	13	16	3	1Б	С2ГД	0.80	170	0.22			Проріджування 15%
38	2.5	7БП2ВЛЧ1ВРБ+ОС ВЛЧ,ВРБ - вегетативного походження Підлісок ВРК,ОЖС,КУЛ, зімкнутість 0.30 Захисна реміза	1	БП	17	7	10	3	1	С4ГД	0.90	60	0.15			
39	1.4	Лісові культури	1	СЗ	13	3	4	2	1	С3ГДС	0.80	25	0.04			Прочищення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2ДЧР+БП+ОС Якість лісових культур - 1 клас														
40	1.2	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	2				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	2	0.5					0.20	1				Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
41	0.7	Лісові культури 10СЗ+ОС+БП	1	СЗ	7	3	6	2	1	В2ДС	0.75	10	0.01			Освітлення 15%
		Якість лісових культур - 2 клас														
42	0.9	Лісові культури 4СЗ4БП2ДЗ+ДЧР	1	СЗ	17	4	8	2	1А	СЗГДС	0.90	30	0.03			Прочищення 25%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
43	0.7	Зруб		СЗ					1	СЗГДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 125
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
44	0.7	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	5				1А	СЗГДС	75					Освітлення в нез. лісових культурах 20%
		Природне поновлення 6БП2ОС2ДЗ		БП	5	1.5					0.50					
		Якість лісових культур - 2 клас														
45	0.8	6ДЗ2БП2СЗ+ОС+ВЛЧ	1	ДЗ	100	25	32	6	2	С2ГД	0.75	280	0.22	0.14	50	
				БП	80	23	28							0.04	40	
				СЗ	100	24	36							0.04	70	
		ДЗ,БП - вегетативного походження Підлісок РДЖ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
46	1.1	4ДЗ1СЗ4БП1ОС	1	ДЗ	10	2	4	2	2	СЗГДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
		БП,ОС - вегетативного походження														
47	0.7	9БП1ВЛЧ+СЗ+ОС	1	БП	22	13	14	4	1	В4ДС	1.00	140	0.10			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза														
48	0.8	Лісові культури 4ДЗ6БП+ОС	1	ДЗ	12	2.5	4	2	2	СЗГДС	0.80	10	0.01			Прочищення 20%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами	деревних	
49	0.8	Лісові культури 3ДЗ4БП2ОС1ВЛЧ+СЗ БП,ОС,ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЗ	14	2.5	4	2	2	С3ГДС	0.85	15	0.01			Прочищення 20%
50	4.3	6ДЗ2СЗ2БП+ВЛЧ+ОС+ГЗ ДЗ - вегетативного походження Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Поперечний рак дуба, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	ДЗ СЗ БП ДЗ	100 80 100	22 21 24	32 28 36	8	3	С2ГДС	0.50	170 5	0.73 0.02	0.43 0.15 0.15	50 70 40	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 87
51	0.3	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 8БП2ОС+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ БП	4 4	 1			1	В2ДС 0.40	80 5					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
52	1.0	6ДЗ2БП2СЗ ДЗ,БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ДЗ БП СЗ	100 80 100	25 23 24	32 28 36	6	2	С2ГД	0.70	270	0.27	0.17 0.05 0.05	50 40 70	
53	0.5	10БП+СЗ+ОС+ДЗ	1	БП	15	6	8	3	1	В3ДС	0.60	30	0.02			
54	0.8	10БП+ОС+ДЗ Захисна реміза	1	БП	18	8	8	3	1	С3ГДС	0.95	70	0.06			
55	0.8	5ВЛЧ3БП1СЗ1ОС ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,РДЖ,ВРВШ,ГРЗ, зімкнутість 0.80	1	ВЛЧ БП СЗ ОС	70 70 70 60	20 22 24 21	26 26 32 26	7	3	С4ВЛЧ	0.35	120	0.10	0.05 0.03 0.01 0.01	30 10 70 10	
56	2.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 9ДЗ1СЗ+БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 0.7 тис.шт/га Підлісок РДЖ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ СЗ	110 110	23 25	36 32	7	3	С3ДСА	0.70	270	0.59	0.53 0.06	50 60	
57	0.5	9ДЗ1СЗ+БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 0.7 тис.шт/га Підлісок РДЖ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	ДЗ СЗ	110 110	23 25	36 32	7	3	С3ДСА	0.70	270	0.14	0.13 0.01	50 60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
58	0.3	Лісові проїзди Ширина - 6 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний,N дороги - 5, ширина відводу - 0.0м,ширина покриття - 0.0 м Лісогосподарського призначення														
59	1.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 4.7 км, стан задовільний														
60	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа чиста														
Разом по кварталу	79.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	9ДЗ1БП+СЗ	1	ДЗ	80	24	26	5	2	СЗГДС	0.75	300	0.42			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		ДЗ								10	0.01			
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
2	1.3	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез. лісових культурах 10%
		10СЗ		СЗ	4				1	СЗГД	70					
		Природне поновлення														
		4ДЗ6БП		ДЗ	3	1					0.30	5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
3	2.2	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	80	24	32	6	2	ВЗДС	0.70	300	0.66	0.53	70	
				БП	80	19	24							0.13	10	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок РДЖ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	2.4	Лісові культури	1	СЗ	14	5	6	2	2	ВЗДС	0.90	40	0.10			Прочищення 25%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	0.6	Зруб		СЗ					1	СЗГДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 5СЗ5БП, 1 рік, висота - 0.2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 120 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
6	0.3	Біогалявина		СЗ					1	СЗГДС						Вирощування ремізів
7	0.6	8БП1ДЗ1ВЛЧ+СЗ	1	БП	50	19	24	5	2	СЗГДС	0.70	170	0.10			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.50														
8	2.1	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	47	21	24	4	1А	В2ДС	0.80	310	0.65			Прохідна рубка 15%
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний														
9	1.9	Лісові культури	1	СЗ	48	22	22	4	1А	СЗГДС	0.75	280	0.53			Прохідна рубка 10%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ,РДЖ, зімкнутість 0.40														
10	3.3	Лісові культури	1	ДЗ	12	3	4	2	3	СЗГДС	0.85	25	0.08			Прочищення 20%
		3ДЗ2СЗ2БП3ОС+ГЗ														
		СЗ,БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
11	1.1	6БП4СЗ	1	БП	45	18	20	5	1	С4ГДС	0.80	200	0.22			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	2.3	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП+ДЧР БП - природного походження Підлісок КУЛ,ОЖС,ГРЗ,РДЖ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	6	8	2	1А	СЗГДС	0.90	40	0.09			Прочищення 25%
13	3.8	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 6БП4ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ БП	4 3	 1			1	СЗГДС	80 0.20					Освітлення в нез. лісових культурах 10%
14	0.1	7ДЗ2СЗ1БП ДЗ,БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ДЗ СЗ БП	115 115 115	24 24 23	30 36 30	8	3	СЗДСА	0.60	220	0.02	0.02 0.08 0.03	60 70 30	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 125
15	4.3	4ДЗ6БП+ОС	1	ДЗ	15	4	6	2	3	СЗГДС	0.80	30	0.13			Прочищення 20%
16	1.5	6ДЗ3СЗ1БП ДЗ,БП - вегетативного походження Підлісок РДЖ,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ДЗ СЗ БП	115 115 115	22 23 23	30 36 30	8	3	СЗДСА	0.50	170	0.26	0.15 0.08 0.03	50 70 30	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 125
17	1.2	4ДЗ4БП1СЗ1ВЛЧ+ОС ДЗ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок РДЖ,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний	1	ДЗ	65	21	28	5	2	СЗГДС	0.70	200	0.24			
18	1.5	Лісові культури 4ДЗ6БП+ОС+СЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЗ	10	3	4	2	2	СЗГДС	0.90	15	0.02			Освітлення 25%
19	4.6	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 5ДЗ5БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ ДЗ	3 3	 0.5			1	СЗГДС	80 0.30	5	0.02			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
20	0.3	10БП+СЗ+ОС+ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	БП	42	18	20	5	2	СЗГДС	0.75	170	0.05			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	4.9	Лісові культури 4ДЗ6СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	ДЗ	9	1.5	2	2	2	СЗГДС	0.70	10	0.05			Освітлення 15%
22	0.6	6ДЗ1СЗ2БП1ОС	1	ДЗ	105	24	22	8	3	СЗДСА	0.70	270	0.16	0.09	50	
				СЗ	105	25	30							0.02	40	
				БП	75	25	30							0.03	30	
				ОС	75	27	40							0.02	5	
		ДЗ,БП,ОС - вегетативного походження Підріст 5ДЗ5СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
23	2.5	Зруб Природне поновлення 5ДЗ3БП2ОС, 2 роки, висота - 0.2 м, 2.0 тис.шт/га Рік рубки - 2021, наявність пнів - 210 шт/га,в тому числі соснових - 20 шт/га, діаметр пнів - 32 см		ДЗ					2	СЗДСА						Природне відновлення лісу
24	4.1	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ+ОС ДЗ - природного походження	1	СЗ	47	17	20	4	1	В2ДС	0.70	200	0.82			Прохідна рубка 10%
25	3.3	4ДЗ2БП4СЗ+ВЛЧ+ЯЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ,РДЖ, зімкнутість 0.30 Пошкодження хворобами лісу, Бактеріальний рак ясена, 5%, Слабка ступінь пошкодження Насадження різновікове	1	ДЗ	75	22	28	5	2	СЗГДС	0.70	260	0.86			
26	1.5	8СЗ2БП+ДЗ БП - вегетативного походження Підріст 9БП1ДЗ, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ,РДЖ,ВРК, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	60	22	26	5	1	В3ДС	0.80	320	0.48			Прохідна рубка 15%
27	2.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	49	21	24	4	1А	В2ДС	0.80	310	0.81			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок ГРЗ,КУЛ,РДЖ, зімкнутість 0.30 Пошкодження ентомошкідниками, Лубоїд великий сосновий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
28	1.0	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	5				1	В3ДС	80					Освітлення в нез. лісових культурах 15%
		Природне поновлення 10БП		БП	4	2					0.40	5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
29	2.5	7ДЗ1СЗ2БП+ОС	1	ДЗ	105	23	28	8	3	СЗДСА	0.60	205	0.51	0.36	50	
				СЗ	105	22	28							0.05	40	
				БП	75	22	40							0.10	10	
		ДЗ,БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	3.0	8СЗ2БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	75	22	28	6	2	ВЗДС	0.65	270	0.81	0.65	60	
				БП	70	20	24							0.16	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ГРЗ,РДЖ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	3.0	9СЗ1БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	80	22	26	6	2	ВЗДСА	0.70	300	0.90	0.81	70	Вибіркова санітарна
				БП	60	19	22							0.09	20	рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ,РДЖ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження ентомошкідниками, Лубоїд великий сосновий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
32	2.7	Лісові культури	1	СЗ	9	2	2	2	2	В2ДС	0.80	20	0.05			Освітлення 20%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
33	5.0	Лісові культури	1	ДЗ	11	1.5	2	2	2	СЗГДС	0.80	15	0.08			Прочищення 20%
		4ДЗ5БП1СЗ+ОС														
		БП,СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
34	0.9	4ДЗ3БП3СЗ+ВЛЧ+ОС	1	ДЗ	80	20	24	5	3	С4ГДС	0.70	230	0.21			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
35	0.8	4СЗ5БП1ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	42	17	20	4	1	В4ДС	0.50	90	0.07			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.70														
36	2.7	Лісові культури	1	СЗ	16	4	6	2	1	СЗДСА	0.65	20	0.05			
		6СЗ1ДЗ3БП+ДЧР														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
37	3.8	Лісові культури	1	СЗ	16	3	4	2	4	В4ДСА	0.80	25	0.10			
		5СЗ4БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
38	1.5	Лісові культури	1	СЗ	54	14	18	5	3	А1С	0.85	180	0.27			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	54	17	22	5	2	А1С	0.80	280	0.20			Прохідна рубка 15%
40	2.6	Лісові культури 3ДЗ3СЗ4БП+ЯЛЕ+ДЧР+ЛПД БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЗ	20	3.5	4	2	1	С2ГД	0.85	25	0.07			Прочищення 20%
41	1.1	5БП3ВЛЧ2СЗ+ДЗ	1	БП	60	17	22	6	3	В4ДС	0.40	100	0.11	0.06	30	
				ВЛЧ	60	19	24							0.03	20	
				СЗ	70	19	24							0.02	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Повнота насадження нерівномірна														
42	1.2	Біогалявина		СЗ					1	А2С						Вирощування ремізів
43	0.5	Лісові культури 9СЗ(52)1БП+ДЗ+СЗ БП - природного походження	1	СЗ	52	20	24	5	1	А2С	0.70	250	0.13			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок РДЖ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Пошкодження ентомошкідниками, Лубоїд великий сосновий, 10%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний														
44	0.3	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 120 шт/га,в тому числі соснових - 60 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
45	2.0	8СЗ2БП	1	СЗ	75	23	26	6	2	В2ДС	0.80	350	0.70	0.56	90	Вибіркова санітарна
				БП	75	20	20							0.14	30	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження ентомошкідниками, Лубоїд великий сосновий, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
46	3.1	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	6	6	2	3	В4ДС	0.90	50	0.16			
47	2.7	4ДЗ3БП1ВЛЧ2СЗ+ОС	1	ДЗ	70	19	20	5	2	С4ГДС	0.80	260	0.70			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,РДЖ, зімкнутість 0.50														
48	3.5	5ДЗ2БП3СЗ+ОС+ВЛЧ	1	ДЗ	80	20	26	5	3	С3ГДС	0.80	260	0.91			Прохідна рубка 15%
		БП - вегетативного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
49	1.7	6СЗ4БП	1	СЗ	39	18	22	3	1А	В2ДС	0.85	240	0.41			Проріджування 15%
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
50	1.8	6СЗ4БП+ДЗ+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	80	22	26	6	2	С4ГДС	0.70	250	0.45	0.27	70	
				БП	80	20	24							0.18	30	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
51	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
52	0.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 6 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
53	1.0	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 3.3 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
54	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа чиста														
55	0.5	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа чиста														

Разом по кварталу
107.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	6БП3СЗ(60)1СЗ(45)+СЗ(90)	1	БП	60	17	20	6	2	В3ДС	0.65	170	0.24	0.15	30	
				СЗ	60	20	26							0.07	70	
				СЗ	45	14	18							0.02	30	
				СЗ	90											
		Підріст 9СЗ1ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний														
2	3.3	8СЗ2БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	70	21	26	6	2	СЗДСА	0.75	300	0.99	0.79	80	
				БП	70	20	22							0.20	60	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ,РДЖ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	2.0	7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	13	3	4	2	1А	СЗГДС	0.80	20	0.04			Прочищення 20%
		Підлісок ГРЗ,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
4	1.8	Лісові культури	1	СЗ	25	13	16	3	1А	В3ДС	0.85	160	0.29			Проріджування 15%
		7СЗ3БП+ОС														
		БП - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
5	2.2	10БП+СЗ+ВЛС	1	БП	25	14	14	4	1Б	В3ДС	0.90	140	0.31			Проріджування 20%
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
6	4.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7ВЛЧ(80)2ВЛЧ(50)1БП+СЗ	1	ВЛЧ	80	20	26	7	3	С5ВЛЧ	0.60	170	0.73	0.51	60	
				ВЛЧ	50	15	18							0.15	10	
				БП	70	20	24							0.07	20	
		ВЛЧ,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРВШ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
7	1.2	Лісові культури	1	СЗ	8	2	4	2	1	В3ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	0.7	Лісові культури	1	СЗ	43	19	20	4	1А	В2ДС	0.65	180	0.13			
		4СЗ6БП														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
9	1.0	9СЗ1БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	75	24	28	6	1	В3ДС	0.60	300	0.30	0.27	70	
				БП	75	22	26							0.03	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8СЗ2ОС, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.4	Лісові культури 8ДЗ2БП БП - природного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 1 клас	1	ДЗ	7	2	4	2	3	В3ДСА	0.80	15	0.01			Освітлення 20%
11	4.9	4ДЗ4БП2СЗ+ОС	1	ДЗ	100	21	32	6	3	С3ГДС	0.70	250	1.23	0.49	70	Вибіркова санітарна
				БП	80	22	30							0.49	30	рубка
				СЗ	100	23	32							0.25	70	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.05			
		Підлісок ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Стовбурні гнилі, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
12	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 25%
		Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	18	7	8	2	1А	С3ГДС	0.90	70	0.15			
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Вирощування ремізів
14	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Вирощування ремізів
15	1.8	9СЗ1БП	1	СЗ	70	20	24	6	2	В2ДС	0.75	290	0.52	0.47	70	
				БП	60	17	20							0.05	30	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ,РДЖ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
16	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	49	21	24	4	1А	В2ДС	0.65	250	0.23			
		БП - природного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
17	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7БП3ДЗ+СЗ+ВЛЧ	1	БП	90	23	26	8	2	С4ГДС	0.70	230	0.09	0.06	7	
				ДЗ	110	24	32							0.03	50	
		БП,ДЗ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
18	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 20%
		7БП2СЗ1ВЛЧ	1	БП	17	9	10	3	1А	В2ДС	0.85	70	0.02			
		Склад насадження неоднорідний														
19	2.0	Лісові культури	1	ДЗ	12	2.5	4	2	3	С3ГДС	0.80	10	0.02			Прочищення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6ДЗ2БП1ЛПД1СЗ														
		БП,ЛПД,СЗ - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,ГРЗ,КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	0.6	Лісові культури	1	СЗ	9	2	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.01			
		6СЗ4БП+ДЗ+ОС														
		Якість лісових культур - 2 клас														
21	0.9	Лісові культури	1	СЗ	43	20	22	4	1А	В2ДС	0.80	310	0.28			Прохідна рубка 15%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Пошкодження ентомошкідниками, Лубоїд великий сосновий, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
22	2.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	43	22	22	4	1Б	В2ДС	0.70	320	0.67			
		10СЗ+ДЗ+БП+ВЛЧ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
23	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6ДЗ3БП1ВЛЧ+СЗ	1	ДЗ	110	22	28	8	3	СЗГДС	0.70	240	0.12	0.07	60	
				БП	80	24	30							0.04	30	
				ВЛЧ	80	22	24							0.01	40	
				СЗ	110											
		ДЗ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
24	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ДЗ2БП+СЗ+ОС	1	ДЗ	95	23	28	8	3	СЗГДС	0.60	210	0.17	0.14	70	
				БП	95	22	24							0.03	50	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
25	4.7	Лісові культури	1	СЗ	27	14	14	3	1Б	В2ДС	0.90	180	0.85			Проріджування 20%
		6СЗ4БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
		Склад насадження неоднорідний														
26	0.5	8СЗ2БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	85	17	22	7	4	А1С	0.60	150	0.08	0.06	40	
				БП	65	16	20							0.02	20	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
27	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
28	0.6	Болото														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
29	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Освітлення в нез.
		Незімкнуті лісові культури														лісових культурах
		10СЗ		СЗ	5				1	В3ДС	70					20%
		Природне поновлення														
		7БП3ОС		БП	4	1.5					0.30	10				
		Якість лісових культур - 2 клас														
30	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
31	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	18	7	10	2	2	В2ДС	0.85	60	0.07			
		6СЗ4БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
32	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	1				3	А1С	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
34	3.1	5ДЗ2БП1ОС2СЗ	1	ДЗ	100	22	28	6	3	СЗГДС	0.70	240	0.74	0.37	60	Вибіркова санітарна
				БП	100	20	24							0.15	20	рубка
				ОС	80	23	28							0.07	1	
				СЗ	100	23	30							0.15	80	
		ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Стовбурні гнилі, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
35	3.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	65	22	24	6	1	В3ДС	0.80	360	1.08	1.08	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	2.1	10СЗ(60)+БП+ВЛЧ+СЗ(90)	1	СЗ	60	20	22	5	2	В3ДС	0.65	260	0.55			
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
37	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
38	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	15	7	8	2	1	В3ДС	0.80	70	0.13			
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
39	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП1СЗ1ОС+ДЗ	1	БП	6	3	6	2	1	В3ДС	0.80	10	0.01			
40	0.8	6БП4ВЛЧ+ОС+ДЗ+СЗ	1	БП	60	20	22	6	2	В4ДС	0.70	190	0.15	0.09	30	Вибіркова санітарна
				ВЛЧ	60	20	22							0.06	50	рубка
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Насадження різновікове														
41	0.9	6СЗ4БП	1	СЗ	75	21	26	6	2	В4ДС	0.55	200	0.18	0.11	70	
				БП	55	21	22							0.07	20	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
42	0.1	9СЗ1БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	110	26	36	7	2	В3ДС	0.60	330	0.03	0.03	70	
				БП	90	23	26								30	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Природне відновлення
		Зруб		СЗ					1	В3ДС						лісу
		Природне поновлення 5СЗ3БП2ВЛЧ, 1 рік, висота - 0.2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 140 шт/га,в тому числі соснових - 120 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
44	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ2БП+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	90	27	32	7	1	В3ДС	0.55	310	0.06	0.05	60	
				БП	70	25	28							0.01	30	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
45	1.3	6СЗ(80)1СЗ(110)2БП1ВЛЧ	1	СЗ	80	18	22	6	3	В4ДС	0.70	200	0.26	0.15	70	
				СЗ	110	22	40							0.03	80	
				БП	60	18	20							0.05	40	
				ВЛЧ	60	17	18							0.03	40	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
46	0.4	Лісові культури	1	СЗ	43	22	22	4	1Б	В2ДС	0.70	320	0.13			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ДЗ+БП+ВЛЧ														
		Сухостій		СЗ								10				
47	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		10СЗ		СЗ	1				3	А1С	90					Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 2 клас														культур

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
48	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				3	А1С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
49	0.6	7ВЛЧ(80)2ВЛЧ(50)1БП+СЗ	1	ВЛЧ ВЛЧ БП	80 50 70	20 15 20	26 18 24	7	3	С5ВЛЧ	0.60	170	0.10	0.07 0.02 0.01	60 10 20	
		ВЛЧ,ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРВШ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
50	0.2	Ріка Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
51	0.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
52	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
53	0.6	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом по кварталу 63.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	Запас деревини: % ділових дерев	Господарський захід
1	0.4	5ДЗ5СЗ+БП	1	ДЗ	110	21	32	7	3	С2ГД	0.60	220	0.09	0.04	60	Вибіркова санітарна
				СЗ	100	23	40							0.05	90	рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
2	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	47	18	20	4	1	В2ДС	0.80	270	0.14			Прохідна рубка 15%
3	2.8	4БП3СЗ3ДЗ	1	БП	60	20	20	6	2	В3ДС	0.70	210	0.59	0.23	60	
				СЗ	80	21	26							0.18	80	
				ДЗ	80	17	22							0.18	50	
		БП,ДЗ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
4	0.4	10БП+СЗ	1	БП	20	10	10	3	1А	В4ДС	0.80	80	0.03			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
5	4.0	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	60	19	24	5	2	В3ДС	0.80	260	1.04			Прохідна рубка 15%
		БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	2.1	Лісові культури	1	СЗ	38	15	16	3	1	А1С	0.80	210	0.44			Проріджування 15%
		10СЗ+БП														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
7	0.4	Біогалявина		СЗ					3	А1С						Вирощування ремізів
8	2.3	9СЗ1БП	1	СЗ	65	19	26	6	2	А2С	0.65	230	0.53	0.48	70	
				БП	65	18	20							0.05	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
9	0.6	8БП2СЗ+ВЛЧ+ДЗ	1	БП	35	16	18	4	1А	В3ДС	0.80	160	0.10			Прохідна рубка 15%
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
10	1.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10ДЗ		ДЗ	2				3	С3ГДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														Доповнення лісових культур
11	0.4	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	В2ДС	0.70	10				Освітлення 15%
		4СЗ6БП+ОС														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	0.6	5БП1ОС2СЗ2ДЗ	1	БП	65	21	24	7	2	В2ДС	0.40	120	0.07	0.04	50	
				ОС	50	20	24							0.01	10	
				СЗ	90	22	28							0.01	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ДЗ	90	19	32							0.01	50	
		ОС - вегетативного походження Підріст 6ОС3СЗ1БП, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
13	3.0	Лісові культури 10СЗК+БП+ДЗ	1	СЗК	42	16	20	4	1	В2ДС	0.80	230	0.69			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗК								15	0.05			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
14	5.4	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	40	21	26	3	1Б	В2ДС	0.80	320	1.73			Проріджування 15%
		Повнота насадження нерівномірна														
15	5.1	7БП3СЗ+ОС	1	БП	20	11	14	3	1Б	В3ДС	0.90	90	0.46			Прочищення 25%
		СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
16	9.3	7СЗ3БП+ОС+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	70	19	22	6	2	В3ДС	0.70	210	1.95	1.36	70	
				БП	70	18	20							0.59	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
17	4.7	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	16	7	10	2	1	В3ДС	0.85	70	0.33			Прочищення 20%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ,ОЖС,ГРЗ,ВРК,РДЖ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														
18	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП+СБ	1	СЗ	42	17	18	4	1	В2ДС	0.80	280	0.59			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Пошкодження ентомошкідниками, Лубоїд великий сосновий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
19	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Вирощування ремізів
20	2.4	10БП+ОС+СЗ	1	БП	17	6	8	3	2	В3ДС	0.45	20	0.05			
21	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС+ЯЛЕ+ДЗ	1	СЗ	21	6	10	3	3	В3ДС	0.90	65	0.05			Проріджування 20%
		БП - природного походження														
22	1.3	8БП2ВЛЧ+ОС+СЗ	1	БП	23	10	10	4	1	С4ВЛЧ	1.00	110	0.14			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
23	0.5	5БП2ОС2ВЛЧ1ДЗ+СЗ	1	БП	14	7	12	3	1А	В2ДС	0.90	60	0.03			Прочищення 25%
		ОС - вегетативного походження														
24	0.6	Лісові культури	1	СЗ	7	2	4	2	1	В2ДС	0.85	15	0.01			Освітлення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	7.1	Лісові культури	1	СЗК	42	21	24	4	1Б	В2ДС	0.80	340	2.41			Прохідна рубка 15%
		10СЗК+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗК								10	0.07			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
26	1.8	7ДЗ1БП1ОС1СЗ	1	ДЗ	75	20	28	7	3	СЗГДС	0.75	240	0.43	0.31	50	Вибіркова санітарна
				БП	75	21	24							0.04	20	рубка
				ОС	75	23	28							0.04	1	
				СЗ	100	23	32							0.04	80	
		ДЗ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.02			
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Стовбурні гнилі, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
27	0.6	Лісові культури	1	СЗ	42	18	20	4	1А	В2ДС	0.80	270	0.16			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+ДЗ														
28	4.6	Лісові культури	1	СЗ	38	17	22	3	1А	В2ДС	0.80	240	1.10			Проріджування 15%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний														
29	0.7	8ВЛЧ2БП+ОС	1	ВЛЧ	25	12	14	4	2	С4ВЛЧ	1.00	130	0.09			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
30	1.3	4СЗ6БП+ДЗ	1	СЗ	50	20	24	4	1	В2ДС	0.80	220	0.29			Прохідна рубка 15%
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний														
31	0.9	8БП1ОС1СЗ+ВЛЧ	1	БП	12	5	8	3	3	В3ДС	0.50	15	0.01			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ОЖС, зімкнутість 0.20														
32	1.0	7БП2ДЗ1СЗ	1	БП	60	21	22	6	1	В3ДС	0.70	200	0.20	0.14	70	
				ДЗ	75	20	24							0.04	40	
				СЗ	75	22	26							0.02	80	
		Підріст 5СЗ5ДЗ, 3 роки, висота - 0.7 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
33	0.4	10ВЛЧ+ДЗ+ОС+БП	1	ВЛЧ	60	21	26	6	1	С4ВЛЧ	0.70	220	0.09	0.09	70	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	2.2	8БП2ВЛЧ	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.95	100	0.22			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
35	2.0	5БП2СЗ3ОС+ДЗ+ВЛЧ	1	БП	65	22	22	7	1	С3ГДС	0.80	260	0.52	0.26	60	
				СЗ	80	23	28							0.10	70	
				ОС	80	22	32							0.16	5	
		ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
36	2.3	4ВЛЧ2БП2ДЗ2ОС+СЗ	1	ВЛЧ	65	21	26	7	2	С4ВЛЧ	0.80	280	0.64	0.25	40	
				БП	65	22	24							0.13	50	
				ДЗ	90	24	30							0.13	60	
				ОС	70	26	30							0.13	5	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 7 м, 0.2 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.70														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
37	0.6	Лісові культури	1	СЗ	53	21	22	5	1А	В2ДС	0.80	340	0.20			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+ДЗ														
38	1.1	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		10СЗ		СЗ	5				1	В2ДС	70					лісових культурах
		Природне поновлення														10%
		4ДЗ4БП2ОС		ДЗ	4	1					0.20					
		Якість лісових культур - 2 клас														
39	0.3	8БП1СЗ1ОС	1	БП	6	3	4	2	1	В2ДС	0.70	15				
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	42	21	24					5				
40	1.3	Лісові культури	1	СЗ	7	2	4	2	2	В2ДС	0.80	15	0.02			Освітлення 20%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
41	0.3	Лісові культури	1	СЗ	53	18	20	5	2	А2С	0.80	260	0.08			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
42	1.4	10СЗ+БП	1	СЗ	80	20	26	6	3	А2С	0.80	280	0.39	0.39	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	1.5	Лісові культури	1	СЗ	57	21	24	5	1	А2С	0.80	340	0.51			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
44	0.1	Зруб		СЗ					2	А2С						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 8СЗ2БП, 3 роки, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2019, наявність пнів - 60 шт/га,в тому числі соснових - 60 шт/га, діаметр пнів - 16 см														
45	1.1	9СЗ1БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	80	21	24	6	2	В2ДС	0.80	320	0.35	0.31	70	
				БП	70	21	26							0.04	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
46	0.7	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 60 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
47	3.9	7ДЗ3БП+СЗ+ОС+ВЛЧ	1	ДЗ	80	20	26	5	3	С3ГДС	0.80	250	0.98			Прохідна рубка 15%
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
		Склад насадження неоднорідний														
48	1.3	7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	90	21	26	7	3	С3ГДС	0.70	250	0.33	0.23	60	
				БП	90	22	26							0.10	40	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
49	2.9	3ВЛЧ5БП2ОС	1	ВЛЧ	10	4	8	2	1	С4ВЛЧ	0.85	30	0.09			
50	0.7	7БП3СЗ+ДЗ	1	БП	60	20	24	6	2	В3ДС	0.80	220	0.15	0.10	50	
				СЗ	70	21	32							0.05	30	
		БП - вегетативного походження														
51	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	50	17	20	4	2	В2ДС	0.85	290	0.64			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
52	0.5	5ДЗ3БП2ВЛЧ+СЗ	1	ДЗ	75	22	28	5	2	С3ГДС	0.70	250	0.13			
		ДЗ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
53	2.1	9ВЛЧ1БП+СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	60	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.75	210	0.44	0.40	50	
				БП	70	22	24							0.04	20	
				СЗ	90											
				ДЗ	90											
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
54	0.6	8БП(60)1СЗ(40)1СЗ(70)+ДЗ+ОС+БП(90)	1	БП	60	23	26	6	1	В3ДС	0.70	200	0.12	0.10	40	
				СЗ	40	16	20							0.01	30	
				СЗ	70	23	26							0.01	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	90											
55	1.3	6СЗ4БП+ДЗ+ОС Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	18	5	8	2	1	В2ДС	0.90	50	0.07			Прочищення 25%
56	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Вирощування ремізів
57	0.4	6БП4СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В2ДС	0.90	60	0.02			Прочищення 25%
58	0.6	10БП+ОС+СЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	60	22	26	6	1	СЗГДС	0.70	200	0.12	0.12	50	
59	0.6	Зруб Природне поновлення 5БП3ДЗ2ВЛЧ, 1 рік, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 10 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					1	В3ДСА						Природне відновлення лісу
60	1.3	8ДЗ2БП+ГЗ+СЗ Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	ДЗ БП	90 90	23 23	30 28	6	2	СЗГДС	0.70	250	0.33	0.26 0.07	70 50	
61	1.0	Плантація плантація для заготівлі новорічних ялинок, рік закладки - 2021, схема розміщення 3Х0.7м		ЯЛЕ	2				1	В3ДС						Догляд за селекц. об'єкт. агротехнічний
62	0.8	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
63	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа заросла														
64	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														

Разом по кварталу
106.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	7БП3СЗ+ВЛЧ+ОС+ДЗ	1	БП	47	15	16	5	2	С3ГДС	0.90	190	0.27			Прохідна рубка 20%
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 0.3 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний														
2	5.1	6ДЗ2БП2СЗ+ОС	1	ДЗ	85	18	28	8	4	С3ГДС	0.80	200	1.02	0.62	60	
				БП	60	18	22							0.20	50	
				СЗ	85	21	28							0.20	70	
		ДЗ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,РДЖ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
3	0.7	5СЗ5БП+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	50	21	24	4	1А	С3ГДС	0.80	280	0.20			Прохідна рубка 15%
4	2.0	Лісові культури	1	СЗ	12	3	6	2	1	С2ГДС	0.80	30	0.06			Прочищення 20%
		9СЗ1БП+СБ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	2.1	6ДЗ3БП1СЗ+ОС+ГЗ	1	ДЗ	95	20	26	6	3	С3ДСА	0.75	240	0.50	0.30	70	
				БП	85	20	26							0.15	20	
				СЗ	85	22	28							0.05	2	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8БП2СЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
6	4.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		7ДЗ2БП1СЗ+ОС	1	ДЗ	110	21	28	7	3	С3ДСА	0.70	250	1.08	0.75	50	
				БП	85	22	26							0.22	30	
				СЗ	110	22	28							0.11	70	
		Підріст 7ГЗ2ДЗ1СЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,РДЖ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
7	0.5	Зруб		ДЗ					2	С3ДСА						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
8	3.3	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	С3ДСА	0.80	10	0.03			Освітлення 20%
		6СЗ3БП1ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	1.3	5БП5ВЛЧ+ОС	1	БП	45	18	20	5	2	В4ДС	0.85	200	0.26			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний														
10	0.7	7БП3ОС+ВРБ+ДЗ+СЗ	1	БП	20	10	20	3	2	В4ДС	0.90	110	0.08			
		БП,ОС - вегетативного походження														
11	3.5	4ДЗ3БП1ОС2СЗ	1	ДЗ	95	25	30	6	2	С3ДСА	0.75	310	1.09	0.43	60	Вибіркова санітарна
				БП	95	25	32							0.33	10	рубка
				ОС	95	25	36							0.11	1	
				СЗ	95	24	32							0.22	70	
		ДЗ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.04			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,РДЖ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Стовбурні гнилі, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
12	3.7	5ДЗ2БП2СЗ1ОС	1	ДЗ	85	25	30	6	1	С3ДСА	0.70	280	1.04	0.52	70	
				БП	85	22	30							0.21	20	
				СЗ	85	24	32							0.21	50	
				ОС	85	24	30							0.10	1	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,РДЖ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове														
13	0.3	9СЗ1БП+СБ	1	СЗ	40	17	22	3	1	В2ДС	0.65	190	0.06			
14	0.3	8БП2СЗ+ДЗ	1	БП	55	18	20	6	2	В3ДС	0.75	180	0.05	0.04	60	
				СЗ	80	20	28							0.01	80	
				ДЗ	90											
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
15	1.0	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	55	22	30	5	1А	В2ДС	0.70	300	0.30			
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
16	3.9	6БП2ДЗ2СЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	60	22	24	6	2	С3ДСА	0.80	230	0.90	0.54	30	
				ДЗ	70	20	28							0.18	40	
				СЗ	70	23	28							0.18	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,РДЖ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
17	1.8	5БП5ВЛЧ+ОС	1	БП	25	12	12	4	1А	С4ВЛЧ	1.00	140	0.25			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
18	0.7	3ВЛЧ3БП2ДЗ2ОС	1	ВЛЧ	80	27	32	7	1	С4ВЛЧ	0.70	350	0.25	0.07	70	
				БП	80	27	32							0.08	40	
				ДЗ	80	25	32							0.05	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ОС	80	28	36							0.05	5	
		Склад насадження неоднорідний														
19	1.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	4				1	СЗГДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		6БП4ВЛЧ		БП	3	1					0.40	5	0.01			культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	2.6	4ДЗ3БП3ОС+ГЗ+СЗ	1	ДЗ	100	21	30	6	3	СЗГД	0.75	260	0.68	0.28	70	
				БП	80	23	28							0.20	30	
				ОС	75	22	30							0.20	5	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
21	2.8	8БП1ДЗ1СЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	60	19	20	6	3	СЗГДС	0.85	210	0.59	0.47	20	
				ДЗ	60	21	26							0.06	50	
				СЗ	60	22	28							0.06	60	
		БП,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,РДЖ, зімкнутість 0.40														
22	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення в нез.
		Незімкнуті лісові культури														лісових культурах
		10СЗ		СЗ	5				2	ВЗДС	80					20%
		Природне поновлення														
		5ДЗ5БП		ДЗ	5	1					0.20	5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
23	5.7	4ДЗ3БП2СЗ1ГЗ+ВЛЧ	1	ДЗ	80	22	28	5	2	СЗДСА	0.70	240	1.37			Вибіркова санітарна
		ГЗ - вегетативного походження														рубка
		Сухостій		ДЗ								10	0.06			
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
24	1.2	5СЗ3БП2ОС+ДЗ	1	СЗ	70	20	26	6	2	СЗГДС	0.80	270	0.32	0.16	70	Прохідна рубка 15%
				БП	60	21	22							0.10	20	
				ОС	70	23	26							0.06	2	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ,РДЖ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
25	1.0	8СЗ1БП1ДЗ	1	СЗ	80	26	30	6	1	СЗГДС	0.75	400	0.40	0.32	80	
				БП	80	24	24							0.04	40	
				ДЗ	80	22	26							0.04	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підлісок РДЖ,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний														
26	1.6	5ДЗ5БП+СЗ+ОС+ГЗ	1	ДЗ	70	19	28	7	3	С3ГДС	0.80	220	0.35	0.17	50	
				БП	60	21	24							0.18	30	
		ДЗ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
27	3.9	7БП1ВЛЧ1СЗ1ОС+ДЗ+ГЗ	1	БП	60	22	28	6	2	С3ГДС	0.75	250	0.98	0.68	40	Вибіркова санітарна
				ВЛЧ	60	19	20							0.10	40	рубка
				СЗ	65	22	26							0.10	70	
				ОС	60	21	24							0.10	20	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Сухостій		БП								15	0.06			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Пошкодження хворобами лісу, Опеньок осінній, 20%, Середня ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
28	4.8	6БП2ОС1ВЛЧ1ВРБ+ДЗ	1	БП	15	5	10	3	2	С3ГДС	0.90	50	0.24			Прочищення 25%
		ОС,ВЛЧ,ВРБ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний														
29	2.2	9БП(50)1ДЗ(50)+ГЗ+ВЛЧ+СЗ+БП(90)+ДЗ(90) Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	БП	50	18	18	5	1	С3ГДС	0.75	160	0.35			
30	1.5	Біогалявина		БП					1	В3ДС						Вирощування ремізів
31	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	53	21	24	5	1А	В2ДС	0.80	340	0.07			Прохідна рубка 15%
32	3.4	5ДЗ5ГЗ+ОС+ВЛЧ+БП	1	ДЗ	90	23	30	6	2	С3ГДС	0.70	180	0.61	0.30	60	Вибіркова санітарна
				ГЗ	70	16	20							0.31	5	рубка
		ГЗ - вегетативного походження Сухостій		ГЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	1.1	Лісові культури 4СЗ5БП1ОС+ДЗ	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	С3ГДС	0.90	10	0.01			Освітлення 40%
		ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас														
34	0.8	9ДЗ1БП+СЗ+ОС	1	ДЗ	100	21	32	6	3	С3ГДС	0.75	260	0.21	0.19	60	Вибіркова санітарна

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	60	18	20							0.02	20	рубка
		Сухостій		ДЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.80														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	0.3	9БП1СЗ+ВЛЧ	1	БП	20	10	14	3	1А	В2ДС	0.90	90	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Повнота насадження нерівномірна														
36	1.2	5СЗ2БП1ВЛЧ2ДЗ	1	СЗ	75	25	28	6	1	С3ГДС	0.80	330	0.40	0.20	70	
				БП	75	23	24							0.08	60	
				ВЛЧ	70	21	22							0.04	40	
				ДЗ	75	25	30							0.08	70	
		БП,ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	0.9	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.21	0.17	50	
				БП	60	21	22							0.04	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
38	1.4	5ДЗ5ГЗ+БП+ОС+КЛГ+ВЛЧ	1	ДЗ	90	26	32	6	1	С3ГДС	0.80	250	0.35	0.17	70	Прохідна рубка 15%
				ГЗ	80	19	20							0.18	10	
		ГЗ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	0.4	5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	60	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	180	0.07	0.03	40	
				БП	60	18	24							0.04	50	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
40	0.6	8СЗ2БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	70	23	26	6	1	В3ДС	0.85	350	0.21	0.17	70	Прохідна рубка 15%
				БП	50	20	22							0.04	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
41	1.5	Лісові культури	1	СЗ	12	2.5	4	2	1	В2ДС	0.80	15	0.02			Прочищення 20%
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
42	0.9	Лісові культури	1	СЗ	52	23	24	5	1А	В2ДС	0.70	300	0.27			Прохідна рубка 10%
		8СЗ2БП+ОС														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
43	1.8	Зруб		ДЗ					2	С3ГДС						Природне відновлення

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га, діаметр пнів - 32 см														лісу
44	0.4	7БП3ВЛЧ+ОС+ВРБ	1	БП	23	11	12	4	1А	С4ВЛЧ	0.85	110	0.04			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.80														
45	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8БП2ВЛЧ+ВРБ	1	БП	23	13	14	4	1	В4ДС	1.00	160	0.14			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ВРВШ, зімкнутість 0.30														
46	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		6БП3ВЛЧ1ОС+ВРБ	1	БП	25	12	12	4	2	В4ДС	0.90	120	0.06			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
47	1.9	4СЗ5БП1ОС+ДЗ	1	СЗ	7	1.5	4	2	1	С3ГДС	0.80	10	0.02			Освітлення 20%
48	3.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		6ДЗ3БП1СЗ+ОС+ГЗ	1	ДЗ	95	20	26	6	3	С3ДСА	0.75	240	0.84	0.51	70	
				БП	85	20	26							0.25	20	
				СЗ	85	22	28							0.08	2	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8БП2СЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
49	1.4	6ДЗ3БП1СЗ+ОС+ГЗ	1	ДЗ	95	20	26	6	3	С3ДСА	0.75	240	0.34	0.21	70	
				БП	85	20	26							0.10	20	
				СЗ	85	22	28							0.03	2	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8БП2СЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
50	0.4	Лінія зв'язку														Вирубування природн.
		Ширина - 4 м, протяжність - 1 км, площа заросла														поновлення на лем
		Природне поновлення														
		10БП		БП	10	6	6				0.50	30	0.01			
51	0.3	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
52	0.6	Просіка квартальна														Розчищення
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа заросла														квартальних просік
		Природне поновлення														
		6БП2ГЗ1ОС1СЗ		БП	15	5	6				0.70	40	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
53	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
Разом по кварталу	91.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.1	Зруб		ДЗ					3	С4ДСА						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 6ДЗ2БП1С31ОС, 4 роки, висота - 0.6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2018, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 60 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
2	4.8	4ДЗ4С32БП+ОС	1	ДЗ	110	26	32	7	2	С3ДСА	0.60	290	1.39	0.55	60	Вибіркова санітарна
				СЗ	110	28	40							0.56	70	рубка
				БП	90	26	28							0.28	5	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		БП								10	0.05			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,РДЖ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
3	1.6	7СЗ3БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	50	20	24	4	1	С3ДСА	0.80	280	0.45			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,РДЖ, зімкнутість 0.30														
		Пошкодження ентомошкідниками, Лубоїд великий сосновий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
4	2.3	6БП3СЗ1ОС+ВЛЧ	1	БП	11	5	6	3	3	С3ГДС	0.85	25	0.06			Прочищення 20%
		БП,ОС - вегетативного походження														
5	2.1	3ДЗ3С34БП+ОС	1	ДЗ	95	23	28	6	2	С3ГДС	0.70	280	0.59	0.17	60	Вибіркова санітарна
				СЗ	95	24	30							0.18	80	рубка
				БП	85	23	24							0.24	40	
		Сухостій		ДЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Поперечний рак дуба, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний														
6	3.5	7БП1С32ДЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	60	22	26	6	2	С3ГДС	0.85	270	0.95	0.66	40	
				СЗ	70	25	32							0.10	70	
				ДЗ	60	21	28							0.19	20	
		БП,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
7	1.7	6С32ДЗ(90)1ОС1ДЗ(50)	1	СЗ	90	23	28	7	2	С3ГДС	0.70	250	0.43	0.26	70	Вибіркова санітарна
				ДЗ	90	21	30							0.09	70	рубка
				ОС	80	23	30							0.04	1	
				ДЗ	50	15	18							0.04	5	
		Сухостій		ДЗ								10	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Стовбурні гнилі, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
8	3.7	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	40	16	18	3	1	В2ДС	0.80	190	0.70			Проріджування 15%
9	1.4	9СЗ1БП+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	21	28	6	2	В3ДС	0.80	330	0.46	0.41	70	Прохідна рубка 15%
				БП	65	19	20							0.05	30	
10	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 20%
		Лісові культури 8СЗ2БП+ВЛЧ+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	6	10	2	1	В3ДС	0.80	50	0.07			
11	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Освітлення 20%
		4СЗ3БП3ОС	1	СЗ	8	2.5	4	2	2	В3ДС	0.80	15	0.01			
12	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Освітлення 20%
		Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	1.5	2	2	1	В3ДС	0.80	10	0.02			
13	4.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		4СЗ3ВЛЧ3БП+ОС ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	45	16	18	4	2	С5БС	0.70	140	0.67			
14	0.5	6СЗ3БП1ОС	1	СЗ	9	2	4	2	2	В3ДС	0.80	15	0.01			Освітлення 20%
15	1.2	4ДЗ3СЗ2БП1ОС+ВЛЧ	1	ДЗ	110	28	36	7	2	С4ДСА	0.60	290	0.35	0.13	50	Вибіркова санітарна
				СЗ	110	28	40							0.11	70	рубка
				БП	90	25	28							0.07	40	
				ОС	80	28	40							0.04	1	
		ДЗ,БП,ОС - вегетативного походження Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ,РДЖ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Стовбурні гнилі, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна		ДЗ								15	0.02			
16	5.5	8СЗ2БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	80	24	28	6	2	В3ДС	0.85	370	2.04	1.63	80	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	80	22	26							0.41	40	
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	5.7	4ДЗ4БП2СЗ+ОС	1	ДЗ	85	22	28	6	2	СЗДСА	0.75	280	1.60	0.64	60	Вибіркова санітарна
				БП	85	23	24							0.64	40	рубка
				СЗ	85	24	30							0.32	70	
		Сухостій		ДЗ								10	0.06			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Стовбурні гнилі, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
18	3.8	5ДЗ3БП2СЗ+ОС	1	ДЗ	85	20	24	6	3	СЗГДС	0.80	280	1.06	0.53	70	Прохідна рубка 15%
				БП	85	22	28							0.32	60	
				СЗ	85	24	36							0.21	80	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
19	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Доповнення лісових
		Незімкнуті лісові культури														культур
		10СЗ		СЗ	4				3	А1С	70					Агротехнічн. догляд
		Природне поновлення														за ліс. культурами
		10ДЗ		ДЗ	3	1					0.10	5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 3 клас														
20	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	2				1	ВЗДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
21	3.5	5ОС2БП2ДЗ1СЗ(75)+ВЛЧ+СЗ(110)	1	ОС	70	27	32	8	1	СЗГДС	0.80	380	1.33	0.66	5	
				БП	60	24	28							0.27	30	
				ДЗ	75	25	28							0.27	60	
				СЗ	75	26	30							0.13	80	
				СЗ	110											
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,РДЖ, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний														
22	2.3	Лісові культури	1	СЗ	11	3.5	4	2	1	СЗГДС	0.80	30	0.07			Прочищення 20%
		7СЗ3БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
23	0.6	Лісові культури	1	СЗ	25	11	14	3	1	СЗГДС	0.80	130	0.08			Проріджування 15%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.20														
24	0.3	Біогалявина		СЗ					1	СЗГДС						Вирощування ремізів
25	2.2	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4	6	2	2	В2ДС	0.85	35	0.08			Прочищення 20%
26	3.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6ДЗ3СЗ1БП	1	ДЗ	85	21	30	6	3	ВЗДС	0.70	240	0.89	0.53	40	
				СЗ	85	23	30							0.27	80	
				БП	85	22	24							0.09	40	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 7БП3ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ БП	4 3	1			2	В2ДС	70 0.20	5	0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
28	0.8	10СЗ+БП+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	25	28	7	1	СЗГДС	0.70	380	0.30	0.30	80	
29	0.9	5ДЗ1БП2ОС2ГЗ ОС,ГЗ - вегетативного походження Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.70 Пошкодження хворобами лісу, Стовбурні гнилі, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	ДЗ ДЗ	80	21	28	5	2	СЗГДС	0.70	210 10	0.19 0.01			Вибіркова санітарна рубка
30	0.6	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	48	21	28	4	1А	ВЗДС	0.70	240	0.14			Прохідна рубка 10%
31	1.0	6БП2ОС2ДЗ Захисна ремізa	1	БП	5	2.5	4	2	1	СЗГДС	0.80	15	0.02			
32	2.0	9БП1ОС+ВЛЧ ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	20	11	12	3	1Б	СЗГДС	1.00	120	0.24			
33	0.2	8БП2ДЗ Підлісок ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	БП	5	2	4	2	1	ВЗДС	0.60	10				
34	4.2	6ДЗ2БП2СЗ+ОС	1	ДЗ	85	27	32	6	1	СЗГДС	0.70	330	1.39	0.83	70	Вибіркова санітарна
				БП	85	24	26							0.28	40	рубка
				СЗ	85	28	36							0.28	80	
		Сухостій		ДЗ								10	0.04			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Поперечний рак дуба, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний														
35	1.3	7БП3ВЛЧ	1	БП	25	15	16	4	1	С4ГДС	0.85	160	0.21			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ОЖС,КУЛ, зімкнутість 0.20														
36	3.4	6СЗ4БП	1	СЗ	20	5	10	2	1	С3ГДС	0.80	50	0.17			Прочищення 20%
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	90	22	44					10	0.03			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
37	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		4ДЗ3СЗ2БП1ОС	1	ДЗ	60	24	30	4	1А	В3ДС	0.80	330	0.46			
38	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	12	4	6	2	1	В2ДС	0.85	30	0.03			
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
39	0.9	5БП3ОС2ДЗ+СЗ+ВЛЧ	1	БП	60	21	22	6	1	С3ГДС	0.70	240	0.22	0.11	40	Вибіркова санітарна
				ОС	60	23	28							0.07	10	рубка
				ДЗ	75	21	24							0.04	60	
		ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Пошкодження хворобами лісу, Стовбурні гнилі, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
40	1.9	7ДЗ2БП1СЗ+ОС	1	ДЗ	95	25	28	6	2	С3ГДС	0.75	310	0.59	0.41	70	
				БП	75	24	26							0.12	40	
				СЗ	95	27	32							0.06	70	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
41	1.5	7БП2ОС1ДЗ	1	БП	10	6	8	2	1	С3ГДС	0.85	30	0.05			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
42	4.7	Лісові культури	1	СЗ	43	20	24	4	1А	В2ДС	0.70	270	1.27			Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
43	1.3	9БП1СЗ+ОС	1	БП	40	18	18	4	1А	В3ДС	0.90	210	0.27			Прохідна рубка 20%
44	1.2	7СЗ3БП+ВЛЧ+ОС+ДЗ	1	СЗ	80	22	30	6	2	С4ГДС	0.60	230	0.28	0.20	70	Вибіркова санітарна
				БП	60	20	22							0.08	40	рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
45	0.5	9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	80	26	30	6	1	В2ДС	0.60	330	0.17	0.15	70	
				БП	80	21	24							0.02	50	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
46	0.4	Зруб		СЗ					1	С3ГДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 125
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 130 шт/га, діаметр пнів - 22 см														
47	0.5	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	80	22	30	6	2	В3ДС	0.75	340	0.17	0.17	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	3.0	7БП3ВЛЧ	1	БП	15	8	12	3	1А	В4ДС	0.85	70	0.21			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний														
49	2.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВЛЧ2БП+ДЗ+СЗ+ОС	1	ВЛЧ	75	23	30	7	2	С4ВЛЧ	0.75	290	0.61	0.49	60	
				БП	75	24	26							0.12	60	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
50	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	60	22	24	5	1	В4ДС	0.80	330	0.53			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
51	2.6	5ДЗ4ОС1БП+СЗ+ВЛЧ	1	ДЗ	95	26	32	6	2	С3ГДС	0.70	350	0.91	0.46	50	Вибіркова санітарна рубка
				ОС	80	27	32							0.36	5	
				БП	80	24	26							0.09	40	
		ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Стовбурні гнилі, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний														
52	1.6	Зруб		БП					1	С3ГДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 6БП3СЗ1ДЗ, 4 роки, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Рік рубки - 2018, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 60 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
53	3.8	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	27	30	6	1А	В2ДС	0.80	460	1.75	1.57	85	Прохідна рубка 15%
				БП	70	25	26							0.18	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
54	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	3				1	ВЗДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	3	1.5	2				0.30	5				культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
55	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
56	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7БП2СЗ1ВЛЧ	1	БП	6	3	6	2	2	В4ДС	0.80	15	0.02			
		БП - вегетативного походження														
57	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ2БП	1	СЗ	80	18	24	6	3	В4ДС	0.75	210	0.15	0.12	60	
				БП	80	16	18							0.03	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
58	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ2БП1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	60	20	26	5	2	ВЗДС	0.70	240	0.14			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
59	0.5	Лісові культури	1	СЗ	8	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
60	0.2	Ріка														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
61	0.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
62	0.5	Просіка квартальна														Розчищення
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа заросла														квартальних просік
		Природне поновлення														
		8БП2СЗ		БП	15	6	6				0.50	25	0.01			
63	0.4	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
	115.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 190 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
2	1.0	Лісові культури 4СЗ6БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	В3ДС	0.80	15	0.02			Освітлення 20%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
3	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	53	18	26	5	2	А1С	0.80	270	0.43			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна,														
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
4	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	70	25	30	6	1	В3ДС	0.70	360	0.54	0.49	70	Прохідна рубка 10%
				БП	70	24	28							0.05	20	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ДЗ+БП+СЗ, 15 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
5	2.6	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	10	2.5	4	2	1	В2ДС	0.80	15	0.04			Освітлення 20%
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
6	1.2	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 210 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
7	1.0	7БП3СЗ+ДЗ+ВЛЧ	1	БП	65	22	26	7	2	В3ДС	0.70	220	0.22	0.15	40	
				СЗ	70	23	28							0.07	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна, Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
8	0.8	7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	80	22	28	6	2	В2ДС	0.75	280	0.22	0.15	70	
				БП	60	20	22							0.07	20	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	57	23	24	5	1А	В2ДС	0.80	380	0.11			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								5				
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
11	0.3	Зруб		СЗ				2		В4ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 320 шт/га,в тому числі соснових - 280 шт/га, діаметр пнів - 20 см														
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
12	1.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	3			1		В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 6БП2СЗ2ДЗ		БП	3	1					0.10	5	0.01			Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
13	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	3			1		В3ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП+ДЗ		БП	3	1					0.30	5				Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
14	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	55	19	22	5	1	В2ДС	0.80	300	0.15			Прохідна рубка 15%
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
15	4.3	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	38	17	24	3	1А	В2ДС	0.85	250	1.08			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна,														
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
16	0.8	10БП+СЗ+ДЗ	1	БП	55	18	20	6	2	В3ДС	0.70	150	0.12	0.12	40	
		Підріст 8ДЗ2СЗ, 20 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Повнота насадження нерівномірна, Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
17	1.2	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	8	2	4	2	2	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
18	0.7	10СЗ	1	СЗ	57	18	20	5	2	В2ДС	0.30	100	0.07			
		Підріст 10БП+СЗ+ДЗ, 5 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	21	24	5	1	В2ДС	0.70	290	0.26			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
21	0.8	8БП2СЗ	1	БП	50	19	20	5	1	В2ДС	0.40	100	0.08			
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
22	0.4	8БП2ДЗ+СЗ+ВЛЧ	1	БП	60	18	22	6	2	В3ДС	0.70	140	0.06	0.05	60	
				ДЗ	60	16	26							0.01	50	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
23	23.8	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		7БП2СЗ(16)1СЗ(35)	1	БП	18	6	8	3	4	В5БС	0.80	40	0.95			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: лелека чорний														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна,														
		У виділі поселення чорного лелеки														
24	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	50	13	18	4	3	А1С	0.80	160	0.19			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
25	2.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	19	7	8	2	1	В3ДС	0.70	60	0.12			Прочищення 15%
		БП - природного походження														
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
26	0.5	5БП5ВЛЧ+СЗ+ДЗ	1	БП	60	17	20	6	2	В3ДС	0.60	140	0.07	0.03	50	
				ВЛЧ	60	19	22							0.04	50	
		Сухостій		БП								15	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
27	1.2	8БП2СЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	18	7	8	3	1	В3ДС	0.90	60	0.07			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.20														
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
28	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	18	4	6	2	1	В3ДС	0.90	30	0.04			Прочищення 25%
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
29	1.8	10СЗ(55)+БП+СЗ(80)	1	СЗ	55	16	22	5	2	В2ДС	0.80	230	0.41			Прохідна рубка 15%
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 0.1 тис.шт/га														
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
30	1.9	9СЗ1БП	1	СЗ	60	19	22	5	2	В3ДС	0.85	300	0.57			Прохідна рубка 15%
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
31	1.1	7БП2СЗ1ВЛЧ+ОС+ДЗ	1	БП	65	22	24	7	1	В3ДС	0.50	150	0.17	0.12	40	
				СЗ	90	24	32							0.03	80	
				ВЛЧ	55	20	22							0.02	50	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
32	1.1	Лісові культури	1	СЗ	18	4	6	2	2	В2ДС	0.90	30	0.03			Прочищення 25%
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
33	1.5	5СЗ5БП	1	СЗ	35	13	16	3	1	В2ДС	0.65	130	0.20			
		Підріст 5СЗ5БП, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна,														
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
34	6.6	8СЗ(60)2БП+ДЗ+ОС+СЗ(85)	1	СЗ	60	18	22	5	2	В3ДС	0.80	250	1.65			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Пошкодження ентомошкідниками, Лубоїд великий сосновий, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове,														
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
35	2.9	4БП6СЗ+ВЛЧ+ОС+ДЗ	1	БП	60	19	20	6	3	В3ДС	0.80	240	0.70	0.28	50	
				СЗ	65	20	26							0.42	70	
		БП - вегетативного походження														
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
36	2.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	5				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП+ДЗ		БП	4	1					0.20	5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
37	3.7	Лісові культури	1	СЗ	18	7	10	2	1А	В2ДС	0.90	70	0.26			Прочищення 25%
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	0.3	5СЗ5БП+ДЗ	1	СЗ	16	4	6	2	1	В2ДС	0.90	40	0.01			Прочищення 25%
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
39	1.3	9СЗ1БП	1	СЗ	80	22	28	6	2	А2С	0.80	330	0.43	0.39	70	
				БП	60	19	20							0.04	20	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
40	1.8	Лісові культури	1	СЗ	8	1.5	2	2	3	А1С	0.85	10	0.02			Освітлення 20%
		7СЗ2БП(8)1БП(7)+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
41	4.7	5БП3СЗ2ДЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	75	20	24	7	3	В3ДС	0.80	220	1.03	0.51	30	
				СЗ	70	20	26							0.31	60	
				ДЗ	65	17	24							0.21	40	
		БП,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
42	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	3				2	А2С	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	3	1					0.20	5				культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
43	0.6	Лісові культури	1	СЗ	63	22	26	6	1	А2С	0.70	270	0.16	0.13	60	Прохідна рубка 10%
		8СЗ2БП+ДЗ		БП	63	19	22							0.03	30	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
44	4.8	Лісові культури	1	СЗ	58	22	24	5	1	В2ДС	0.80	360	1.73			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Пошкодження ентомошкідниками, Лубоїд великий сосновий, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
45	0.3	10БП(55)+СЗ+БП	1	БП	55	21	24	6	2	В2ДС	0.70	190	0.06	0.06	40	
		БП - вегетативного походження														
		Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
46	2.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	3				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		8БП2ОС		БП	3	1					0.30	5	0.01			культур

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
47	1.5	6СЗ3БП1ДЗ+ОС	1	СЗ	80	22	26	6	2	В2ДС	0.70	260	0.39	0.23	80	
				БП	75	22	24							0.12	70	
				ДЗ	80	20	26							0.04	70	
		Підріст 6ОС4ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки														
48	1.3	Лісові культури 4СЗ6БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Охоронна зона навколо місць гніздування чорного лелеки	1	СЗ	8	2	4	2	1А	С2ГДС	0.95	25	0.03			Освітлення 25%
49	1.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3.9 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
50	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
51	0.7	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 3.7 км, площа чиста														

Разом по кварталу
97.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	12.2	7БП3ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	13	9	10	3	1А	В2ДС	0.60	60	0.73			
2	8.2	6БП3ОС1СЗ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	20	11	14	3	1	В2ДС	0.70	90	0.74			
3	18.0	Галявина Природне поновлення 9БП1СЗ, 2 роки, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, ландшафтний		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
4	4.1	10БП+ОС+ВЛЧ Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	22	8	12	4	2	В4ДС	0.60	40	0.16			
5	20.5	6БП2СЗ2ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	13	7	14	3	2	В2ДС	0.70	50	1.03			
6	25.4	6БП2ОС2СЗ ОС - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	17	10	10	3	1Б	В3ДС	0.60	60	1.52			
7	0.4	Біогалявина Заказник місцевого значення, ландшафтний		СЗ					1	В3ДС						Вирощування ремізів
8	3.7	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок РДЖ,КУЛ, зімкнутість 0.10 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	56	19	22	4	2	В2ДС	0.80	300	1.11			
9	1.6	Лісові культури 6СЗ(57)3СЗ(25)1СЗ(30) СЗ,СЗ - природного походження Підріст 6СЗ4СЗ, 10 років, висота - 2.5 м, 2.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	57	19	24	4	2	В2ДС	0.60	150	0.24			
10	7.0	10БП Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	20	8	12	3	1	В4ДС	0.45	35	0.25			
11	48.5	Галявина Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, ландшафтний		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	10.0	10БП+СЗ Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	22	4	8	4	4	В4ДС	0.50	15	0.15			
13	1.6	10БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	17	9	10	3	2	В3ДС	0.45	40	0.06			
14	1.4	Лісовий канал Ширина - 4 м, протяжність - 3.5 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, ландшафтний														
15	1.8	Лісовий меліоративний канал Ширина - 13 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, ландшафтний														
16	0.6	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення, Заказник місцевого значення, ландшафтний														
17	1.0	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста Заказник місцевого значення, ландшафтний														Розчищення окружної межі

Разом по кварталу
166.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	Лісові культури 4СЗ6БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	25	6	10	3	3	В3ДС	0.80	60	0.08			Проріджування 15%
2	1.7	6СЗ2ДЗ2БП	1	СЗ	75	23	30	6	2	В2ДС	0.70	290	0.49	0.29	70	Вибіркова санітарна
				ДЗ	75	22	36							0.10	50	рубка
				БП	75	23	28							0.10	20	
		ДЗ,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	60	20	26	5	2	В2ДС	0.60	240	0.29			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
4	0.8	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	13	3	6	2	1	В3ДС	0.90	30	0.02			Прочищення 25%
5	0.7	7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	75	21	28	6	2	В2ДС	0.60	220	0.15	0.10	70	
				БП	70	20	24							0.05	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.5	9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	65	20	28	6	2	В3ДС	0.70	270	0.41	0.37	70	
				БП	60	17	24							0.04	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	2.6	8СЗ(50)2БП+СЗ+ДЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	50	15	20	4	2	В2ДС	0.70	180	0.47			
8	3.1	9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	70	22	28	6	2	В2ДС	0.80	360	1.12	1.01	70	Прохідна рубка 15%
				БП	70	20	24							0.11	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
9	0.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	4				1	В3ДС	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 4ДЗ6БП		ДЗ	3	0.5					0.20	5				Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	3.0	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	1				2	В3ДС	90					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 1 клас														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.6	8СЗ2БП+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	86	25	32	7	1	В3ДС	0.70	350	0.56	0.45	80	
				БП	72	23	28							0.11	40	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.9	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 4СЗ4БП2ВЛЧ, 4 роки, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Рік рубки - 2018, наявність пнів - 210 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
13	3.1	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	22	28	6	2	В3ДС	0.70	290	0.90	0.72	70	
				БП	70	21	26							0.18	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	1.1	7БП3ВЛЧ+ОС	1	БП	15	9	10	3	1	В3ДС	0.80	50	0.06			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза														
15	0.6	7БП2ВЛЧ1ОС	1	БП	16	10	10	3	1	В3ДС	0.80	80	0.05			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захисна реміза														
16	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	56	22	26	5	1А	В2ДС	0.80	360	0.79			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
17	6.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	45	15	20	4	2	В2ДС	0.80	210	1.39			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
18	1.2	5СЗ4БП1ДЗ	1	СЗ	86	25	32	7	1	В3ДС	0.70	270	0.32	0.16	80	
				БП	72	23	28							0.13	40	
				ДЗ	72	21	24							0.03	50	
		БП,ДЗ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	4.5	5БП3ВЛЧ2СЗ	1	БП	70	24	28	7	2	С4ГДС	0.70	250	1.13	0.56	50	
				ВЛЧ	70	23	26							0.34	50	
				СЗ	70	25	32							0.23	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6БП4ОС+СЗ	1	БП	20	13	14	3	1А	В3ДС	0.80	140	0.15			
		БП,ОС - вегетативного походження Захисна реміза														
21	0.4	Розсадники лісові		СЗ					1	В3ДС						Догляд за розсадн. агротехнічний
22	0.4	Рілля Поодинокі дерева 6БП4ОС		БП	30	14	16					2				
		середньої якості, Наділи працівників лісового господарства														
23	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9БП1ОС	1	БП	40	16	22	4	2	В3ДС	0.70	140	0.08			
		БП,ОС - вегетативного походження														
24	2.6	Рілля Поодинокі дерева 6БП4ОС		БП	30	14	16					3	0.01			
		середньої якості, Наділи працівників лісового господарства														
25	0.2	10СЗ	1	СЗ	15	3	6	2	1	А2С	0.50	20				
26	2.5	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ	1	СЗ БП ДЗ	70 70 70	24 23 20	26 28 26	6	1	В2ДС	0.70	320	0.80	0.56 0.16 0.08	70 40 40	Прохідна рубка 10%
		БП,ДЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний														
27	1.0	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 6СЗ4ДЗ	1	СЗ	45	19	22	4	1А	В2ДС	0.80	260	0.26			Прохідна рубка 15%
		СЗ			80	22	40					50	0.05			
		Повнота насадження нерівномірна														
28	3.1	Лісові культури 5СЗ2ДЗ2БП1ОС	1	СЗ	16	4	4	2	2	В2ДС	0.80	20	0.06			Прочищення 20%
		ДЗ,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
29	0.4	10СЗ+БП+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	23	30	6	2	А1С	0.60	290	0.12	0.12	80	
30	1.9	10СЗ+БП+ДЗ+ОС Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	24	30	6	2	А2С	0.60	310	0.59	0.59	80	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	2.7	8СЗ(55)2СЗ(70)+БП+ДЗ	1	СЗ	55	16	20	5	2	А2С	0.75	240	0.65			
32	5.0	7ВЛЧ2БП1СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	70	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	260	1.30	0.91	60	
				БП	70	22	30							0.26	50	
				СЗ	70	23	30							0.13	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
33	1.9	7БП2СЗ1ВЛЧ	1	БП	60	23	26	6	1	В3ДС	0.70	250	0.48	0.33	50	
				СЗ	60	25	30							0.10	70	
				ВЛЧ	60	23	26							0.05	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
34	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9ВЛЧ1БП+ДЗ+СЗ	1	ВЛЧ	50	16	20	5	3	С4ВЛЧ	0.50	100	0.09			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна														
35	1.0	Лісові культури 4СЗ6БП+ДЗ	1	СЗ	7	2	4	2	3	А1С	0.80	15	0.02			Освітлення 20%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
36	1.0	9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	75	22	28	6	2	В2ДС	0.60	270	0.27	0.24	70	
				БП	75	22	26							0.03	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	0.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	1				1	А2С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 1 клас														
38	1.3	Лісові культури 4СЗ6БП+ДЗ	1	СЗ	16	4	8	2	3	В4ДС	0.90	50	0.07			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
39	1.9	8БП1ВЛЧ1ОС	1	БП	17	8	10	3	2	В4ДС	0.85	60	0.11			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
40	1.0	7БП3ВЛЧ	1	БП	50	22	24	5	1	В4ДС	0.75	240	0.24			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
41	4.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7БП3ВЛЧ+СЗ	1	БП	50	22	26	5	1	В3ДС	0.75	220	1.01			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
42	0.9	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	70	22	28	6	2	ВЗДС	0.80	320	0.29	0.23	80	Прохідна рубка 15%
				БП	70	19	22							0.06	30	
				ДЗ	90											
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	2.5	6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	60	20	22	6	2	ВЗДС	0.70	200	0.50	0.30	50	
				ВЛЧ	60	20	24							0.15	40	
				СЗ	60	21	28							0.05	80	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний														
44	2.8	Лісові культури	1	СЗ	49	21	24	4	1А	В2ДС	0.70	290	0.81			Прохідна рубка 10%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
45	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	80	26	28	6	1	В2ДС	0.30	170	0.10	0.10	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
46	1.3	Лісові культури	1	ДЗ	7	2	4	2	3	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
		4ДЗ3СЗ3БП														
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
47	1.7	Лісові культури	1	ДЗ	9	2.5	4	2	3	В2ДС	0.80	15	0.03			Освітлення 20%
		4ДЗ5БП1СЗ														
		БП,СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
48	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2ДЧР		СЗ	3				1	ВЗДС	75					Доповнення лісових
		Природне поновлення														культур
		10БП		БП	3	1					0.50	5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
49	0.7	Зруб		СЗ					1	А2С						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 180 шт/га, діаметр пнів - 30 см														культур лісовідновл
																РТК 19
50	4.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП2ВЛЧ+СЗ	1	БП	60	19	22	6	3	С4ГДС	0.70	180	0.76	0.61	40	
				ВЛЧ	60	19	20							0.15	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
51	5.1	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	50	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.75	200	1.02			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
52	3.6	5БП2СЗ2ВЛЧ1ДЗ	1	БП	55	20	24	6	2	В4ДС	0.70	220	0.79	0.39	50	
				СЗ	70	22	30							0.16	70	
				ВЛЧ	55	20	22							0.16	50	
				ДЗ	70	20	28							0.08	40	
		БП,ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
53	1.1	6БП2СЗ2ДЗ+ВЛЧ	1	БП	70	23	30	7	2	В3ДС	0.70	240	0.26	0.16	50	
				СЗ	70	26	32							0.05	70	
				ДЗ	90	22	40							0.05	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
54	0.3	8ОС2БП	1	ОС	17	9	14	3	2	В4ДС	0.85	90	0.03			
		ОС - вегетативного походження														
55	1.6	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	80	26	30	6	1	В3ДС	0.70	360	0.58	0.46	70	
				БП	70	23	24							0.12	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
56	6.0	7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	75	22	30	6	2	В2ДС	0.75	300	1.80	1.26	70	
				БП	70	22	26							0.54	40	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
57	1.4	10БП	1	БП	7	3	4	2	1	В3ДС	0.80	20	0.03			
		БП - вегетативного походження														
58	1.9	Лісові культури	1	СЗ	13	3	4	2	1	В3ДС	0.70	10	0.02			
		7СЗ3ДЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
59	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	1				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														Доповнення лісових культур
60	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		10СЗ		СЗ	3				1	А2С	80					Доповнення лісових

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Природне поновлення														культур
		10БП		БП	3	1					0.10	3	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
61	1.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 10%														
62	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ(55)2СЗ(70)	1	СЗ	55	18	22	5	2	А2С	0.60	210	0.08			
63	3.0	Лісові культури	1	СЗ	24	6	10	3	3	В3ДС	0.90	60	0.18			Проріджування 20%
		7СЗ3БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
64	1.3	10БП+ДЗ+ОС	1	БП	20	10	12	3	2	В4ДС	0.85	80	0.10			
		БП - вегетативного походження														
65	3.4	8БП2ВЛЧ+ОС	1	БП	60	22	26	6	2	В4ДС	0.80	240	0.82	0.66	40	
				ВЛЧ	60	21	24							0.16	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
66	1.4	8ВЛЧ2БП+ДЗ	1	ВЛЧ	65	24	28	7	1	С4ВЛЧ	0.75	300	0.42	0.34	50	
				БП	65	22	24							0.08	50	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
67	1.7	5СЗ5БП	1	СЗ	70	27	32	6	1А	В3ДС	0.70	300	0.51	0.25	80	
				БП	70	24	30							0.26	60	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
68	0.6	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	70	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.75	260	0.16	0.16	80	
				БП	70											
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
69	0.6	Лісові культури	1	СЗ	42	18	20	4	1А	В2ДС	0.85	290	0.17			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Пошкодження ентомошкідниками, Лубоїд великий сосновий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
70	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	60	20	28	5	2	В3ДС	0.75	270	0.11			
		БП - вегетативного походження														
71	1.3	Лісові культури	1	СЗ	8	2	4	2	2	В3ДС	0.70	15	0.02			Освітлення 15%
		7СЗ2БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
72	1.2	Лісові культури 4СЗ4БП2ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	4	2	2	В4ДС	0.85	15	0.02			
73	0.2	10БП+ОС+СЗ	1	БП	8	4	8	2	2	В4ДС	0.80	20				
74	2.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
75	3.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7БП2СЗ1ВЛЧ	1	БП	60	23	26	6	1	В3ДС	0.70	250	0.95	0.66	50	
				СЗ	60	25	30							0.19	70	
				ВЛЧ	60	23	26							0.10	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
76	2.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7БП3ВЛЧ	1	БП	50	22	24	5	1	В4ДС	0.75	240	0.70			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
77	6.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7ВЛЧ2БП1СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	70	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	260	1.77	1.24	60	
				БП	70	22	30							0.35	50	
				СЗ	70	23	30							0.18	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
78	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	50	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.75	200	0.22			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
79	5.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП2ВЛЧ+ОС	1	БП	60	22	26	6	2	В4ДС	0.80	240	1.20	0.96	40	
				ВЛЧ	60	21	24							0.24	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
80	1.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР		СЗ	3				1	В3ДС	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	3	1					0.50	5	0.01			Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
81	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ВЛЧ+ОС	1	БП	60	22	26	6	2	В4ДС	0.80	240	0.07	0.06	40	
				ВЛЧ	60	21	24							0.01	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
82	0.2	Ріка														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
83	0.3	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
84	0.3	Просіка квартальна														Розчищення квартальних просік
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		10БП		БП	10	4	4				0.50	10				
85	0.7	Окружна межа														Розчищення окружної межі
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.5 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	4	4				0.30	10	0.01			

Разом по кварталу
159.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 5СЗ5БП, 1 рік, висота - 0.2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 240 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
2	0.8	Зруб		СЗ					2	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
3	2.2	9БП1ДЗ+СЗ	1	БП	16	10	12	3	1	А3С	0.80	70	0.15			
		БП,ДЗ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
4	1.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		10СЗ		СЗ	3				1	А2С	80					
		Природне поновлення														Доповнення лісових культур
		10БП		БП	3	1					0.30	5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	3.0	8БП1ОС1СЗ	1	БП	12	7	8	3	1	В3ДС	0.85	50	0.15			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
6	1.4	8СЗ2БП	1	СЗ	80	24	30	6	2	В2ДС	0.70	300	0.42	0.34	80	
				БП	70	19	24							0.08	40	
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.6	Лісові культури	1	СЗ	70	20	28	6	2	В2ДС	0.65	240	0.14	0.11	80	
		8СЗ2БП+ДЗ		БП	70	19	20							0.03	40	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.9	Лісові культури	1	СЗ	41	19	24	4	1А	В2ДС	0.80	300	0.27			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Пошкодження ентомошкідниками, Лубоїд великий сосновий, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
9	0.3	6БП2ОС2ДЗ	1	БП	10	4	4	2	2	А2С	0.45	15				
10	2.9	8СЗ2БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	70	20	26	6	2	В3ДС	0.70	270	0.78	0.62	70	
				БП	70	20	24							0.16	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.7	10БП+ОС	1	БП	15	7	10	3	3	В5БС	0.80	50	0.04			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.8	9БП1СЗ	1	БП	10	4	6	2	3	А4С	0.70	20	0.02			
		БП - вегетативного походження														
13	1.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	3				1	ВЗДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	3	1					0.50	5	0.01			культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	0.4	4СЗ6БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	80	22	30	6	2	В2ДС	0.55	180	0.07	0.03	70	
				БП	80	21	24							0.04	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.5	7СЗ(40)3БП+СЗ(60)+ДЗ	1	СЗ	40	17	22	3	1	А2С	0.80	230	0.35			Проріджування 15%
		БП - вегетативного походження														
16	2.7	6СЗ(70)4СЗ(50)+ДЗ	1	СЗ	70	21	30	6	2	А2С	0.60	240	0.65	0.39	60	
				СЗ	50	19	24							0.26	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.4	7БП3СЗ	1	БП	5	3	4	2	1	ВЗДС	0.60	10				
		БП - вегетативного походження														
18	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	4				1	ВЗДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		8БП2ДЗ		БП	3	1					0.10	2				
		Якість лісових культур - 2 клас														
19	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		5ДЗ2СЗ2ВЛЧ1БП+ОС	1	ДЗ	80	23	32	5	2	СЗГДС	0.65	270	0.24			рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		ДЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
20	0.7	10СЗ	1	СЗ	10	5	6	2	1	ВЗДС	0.45	20	0.01			
		У виділі протипожежні водойми														
21	0.4	10СЗ(80)+БП+СЗ(50)+ДЗ	1	СЗ	80	25	30	6	1	В2ДС	0.70	380	0.15	0.15	70	
				БП	70											
				СЗ	50											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	5.4	Лісові культури	1	СЗ	16	8	10	2	1	В2ДС	0.80	80	0.43			Прочищення 20%
		5СЗ4БП1ОС														
		ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	2.7	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2	4	2	2	А2С	0.85	20	0.05			Освітлення 20%
24	0.6	5СЗ3БП2ДЗ+ОС+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП ДЗ	95 80 80	22 19 17	30 22 22	7	3	В3ДС	0.70	220	0.13	0.06 0.04 0.03	85 40 30	
25	3.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5БП4СЗ1ОС+ДЗ	1	БП СЗ ОС	75 85 55	19 22 19	26 30 24	7	3	В3ДС	0.70	200	0.78	0.39 0.31 0.08	4 80 5	
26	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10БП+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	15	8	12	3	2	В5БС	0.70	50	0.03			
27	1.3	6СЗ(65)2БП2СЗ(40)+ДЗ Підріст 5СЗ5ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 0.3 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП СЗ ДЗ	65 65 40 80	20 20 16	28 26 20	6	2	В2ДС	0.60	220	0.29	0.17 0.06 0.06	70 40 40	
28	1.2	Лісові культури 4СЗ6БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	4	8	2	1	В2ДС	1.00	50	0.06			Прочищення 25%
29	2.8	Лісові культури 5СЗ3БП(13)2БП(12)+ДЗ+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	3	6	2	1	В3ДС	0.90	30	0.08			Прочищення 25%
30	1.1	10СЗ+БП Сухостій	1	СЗ СЗ	50	18	20	4	1	А2С	0.80	270 10	0.30 0.01			Прохідна рубка 15%
31	2.1	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 280 шт/га,в тому числі соснових - 90 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
32	2.8	9СЗ(70)1БП+СЗ(90)+ДЗ	1	СЗ БП	70 70	21 18	26 24	6	2	В2ДС	0.75	310	0.87	0.78 0.09	70 40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	90											
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	1.1	10БП	1	БП	15	7	10	3	3	В5БС	0.50	35	0.04			
		БП - вегетативного походження														
34	0.4	7СЗ3БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	80	24	30	6	2	А2С	0.50	210	0.08	0.06	70	
				БП	70	20	26							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
35	1.4	Лісові культури	1	СЗ	9	3	4	2	1	С2ГДС	0.80	20	0.03			Освітлення 20%
		8СЗ2БП+ОС														
		Якість лісових культур - 2 клас														
36	13.1	7ДЗ2БП1СЗ	1	ДЗ	75	21	30	5	2	С3ГДС	0.60	180	2.36			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
37	1.0	Лісові культури	1	СЗ	41	17	20	4	1	В2ДС	0.85	230	0.23			Прохідна рубка 15%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
38	1.6	Лісові культури	1	СЗ	60	20	24	5	2	В2ДС	0.80	310	0.50			Прохідна рубка 15%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
39	1.7	Лісові культури	1	СЗ	14	3	6	2	1	В3ДС	0.85	15	0.03			Прочищення 20%
		5СЗ1ДЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
40	0.3	6БП1ВЛЧ3ОС+СЗ	1	БП	15	10	10	3	1	В3ДС	0.80	80	0.02			Прочищення 20%
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
41	2.2	Лісові культури	1	СЗ	34	15	20	3	1А	В2ДС	0.85	200	0.44			Проріджування 15%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
42	10.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														Вибіркова санітарна
		5ДЗ3СЗ2БП+ВЛЧ+ОС	1	ДЗ	70	24	32	5	2	С3ГДС	0.70	290	3.16			рубка
		ДЗ,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.11			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження верховою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Ділянка використовується для відпочинку населення														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
43	0.5	Зруб		СЗ					1	СЗГДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 125
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 20 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
44	0.7	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез. лісових культурах 20%
		10СЗ		СЗ	5				1	ВЗДС	60					
		Природне поновлення														
		9БП1ДЗ		БП	4	2					0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
45	0.8	5СЗ5БП+ДЗ	1	СЗ	65	20	24	6	2	ВЗДС	0.60	170	0.14	0.07	70	Вибіркова санітарна рубка
				БП	65	18	20							0.07	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження ентомошкідниками, Лубоїд великий сосновий, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
46	2.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	БП	34	16	18	4	1А	ВЗДС	0.75	150	0.44			
		10БП+СЗ														
47	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
48	2.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 15%
		Лісові культури	1	СЗ	34	16	22	3	1А	ВЗДС	0.80	170	0.43			
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
49	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
50	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		10СЗ		СЗ	2				1	ВЗДС	90					
		Природне поновлення														
		10БП		БП	3	1					0.20	5				
		Якість лісових культур - 1 клас														
51	2.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7ДЗ2БП1СЗ	1	ДЗ	75	21	30	5	2	СЗГДС	0.60	180	0.38			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
52	0.4	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісогосподарського призначення														
53	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
54	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа заросла Природне поновлення														Розчищення окружної межі
		10БП		БП	5	4	4				0.40	10				
Разом по кварталу																
	96.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	6СЗ4БП	1	СЗ	60	20	24	5	2	В3ДС	0.70	240	0.12			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
2	2.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	15	5	6	2	2	В3ДС	0.80	40	0.10			
		5СЗ5БП+ДЗ+ВЛЧ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
3	3.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
4	2.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5ВЛЧ3БП2ОС+ДЗ	1	ВЛЧ	60	19	24	6	3	С4ВЛЧ	0.50	140	0.38	0.19	40	
				БП	60	19	22							0.11	40	
				ОС	60	21	26							0.08	5	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРВШ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
5	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП2ВЛЧ+ОС	1	БП	55	19	20	6	2	С4ГДС	0.65	160	0.26	0.21	50	
				ВЛЧ	50	19	22							0.05	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
6	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо токовищ глухарів														
		6БП4ВЛЧ	1	БП	17	9	10	3	2	В4ДС	0.60	45	0.05			
		БП - вегетативного походження														
7	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо токовищ глухарів														
		10БП	1	БП	17	8	8	3	2	В4ДС	0.80	60	0.08			
		БП - вегетативного походження														
8	1.0	6ВЛЧ2БП2ОС+ДЗ	1	ВЛЧ	65	21	24	7	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.22	0.14	40	
				БП	65	21	26							0.04	40	
				ОС	60	23	28							0.04	5	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
9	1.3	6СЗ4БП	1	СЗ	80	22	30	6	2	С3ГДС	0.70	240	0.31	0.19	70	
				БП	60	18	22							0.12	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	0.6	10СЗ	1	СЗ	75	24	32	6	1	В3ДС	0.70	360	0.22	0.22	80	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10ДЗ, 3 роки, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо токовищ глухарів														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	60	19	20	6	3	С4ВЛЧ	0.70	170	0.19	0.15	50	
				БП	60	17	18							0.04	50	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
12	10.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо токовищ глухарів														
		7БП3ВЛЧ	1	БП	60	20	22	6	2	В4ДС	0.70	180	1.89	1.32	40	
				ВЛЧ	60	18	20							0.57	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: глушець														
		У виділі глухарине токовище														
13	2.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо токовищ глухарів														
		5СЗ4БП1ОС+ДЗ	1	СЗ	90	25	32	7	2	С3ГДС	0.50	170	0.48	0.24	70	
				БП	60	19	22							0.19	40	
				ОС	50	24	30							0.05	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
14	4.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
15	0.5	8БП2ВЛЧ	1	БП	50	19	20	5	2	В4ДС	0.50	110	0.06			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
16	1.1	8БП2ВЛЧ+ОС	1	БП	60	18	24	6	3	В4ДС	0.50	120	0.13	0.10	50	
				ВЛЧ	60	18	20							0.03	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 1.00														
17	3.2	8БП2ВЛЧ	1	БП	60	21	24	6	2	В4ДС	0.70	190	0.61	0.49	60	
				ВЛЧ	60	19	22							0.12	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний														
18	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо токовищ глухарів														Проріджування 15%
		9БП1ВЛЧ	1	БП	30	18	18	4	1А	В3ДС	0.80	170	0.27			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
19	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо токовищ глухарів														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7ОС3БП	1	ОС	5	2	2	2	1	В3ДС	0.70	10	0.01			
20	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо токовищ глухарів														
		7СЗ3БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	85	23	32	7	2	В3ДС	0.70	270	0.57	0.40	80	
				БП	80	21	26							0.17	50	
				ДЗ	90											
				ОС	60											
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
21	0.5	6БП2ОС2ВЛЧ	1	БП	8	4	4	2	1	В3ДС	0.50	20	0.01			
		БП - вегетативного походження														
22	2.3	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	65	19	22	7	3	В4ДС	0.70	190	0.44	0.26	50	
				ВЛЧ	65	18	20							0.09	50	
				СЗ	70	21	26							0.09	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
23	1.1	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 5СЗ5БП, 1 рік, висота - 0.2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 240 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
24	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	80					
		Природне поновлення														
		10БП		БП	4	1					0.30	5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	0.3	10СЗ	1	СЗ	86	21	30	7	3	В2ДС	0.60	220	0.07	0.07	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	5.8	10БП+ВЛЧ	1	БП	45	17	18	5	2	В4ДС	0.60	120	0.70			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Повнота насадження нерівномірна														
27	2.9	8БП2ВЛЧ	1	БП	55	20	22	6	2	В4ДС	0.70	190	0.55	0.44	40	
				ВЛЧ	55	18	20							0.11	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний														
28	0.5	7БП3ОС	1	БП	5	1.5	2	2	1	В3ДС	0.70	10	0.01			
29	2.4	Лісові культури	1	СЗ	17	8	8	2	1	В3ДС	0.80	80	0.19			Прочищення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6СЗ4БП+ДЧР+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
30	3.4	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	21	24	6	2	В3ДС	0.70	300	1.02	1.02	70	
31	0.5	Лісові культури 6СЗ2БП(11)2БП(11) БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	3	4	2	1	В2ДС	0.85	20	0.01			Прочищення 20%
32	4.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	15	5	6	3	4	В5БС	0.60	25	0.11			
33	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6БП2ВЛЧ2ОС+СЗ	1	БП	15	5	6	3	2	В4ДС	0.50	20	0.03			
34	2.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10БП+СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	50	18	20	5	2	В4ДС	0.70	150	0.35			
35	2.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 6СЗ4БП+ДЧР+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	8	8	2	1	В3ДС	0.80	80	0.20			Прочищення 20%
36	4.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо токовищ глухарів 8БП2ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	55	19	20	6	2	С4ГДС	0.65	160	0.77	0.62	50	
				ВЛЧ	50	19	22							0.15	50	
37	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо токовищ глухарів 5ВЛЧ3БП2ОС+ДЗ ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРВШ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ	60	19	24	6	3	С4ВЛЧ	0.50	140	0.24	0.12	40	
				БП	60	19	22							0.07	40	
				ОС	60	21	26							0.05	5	
38	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо токовищ глухарів 8БП2ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 1.00	1	БП	60	18	24	6	3	В4ДС	0.50	120	0.16	0.13	50	
				ВЛЧ	60	18	20							0.03	50	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо токовищ глухарів														
		6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	65	19	22	7	3	В4ДС	0.70	190	0.27	0.17	50	
				ВЛЧ	65	18	20							0.05	50	
				СЗ	70	21	26							0.05	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
40	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо токовищ глухарів														
		6БП2ОС2ВЛЧ	1	БП	8	4	4	2	1	В3ДС	0.50	20	0.01			
		БП - вегетативного походження														
41	1.1	Лісові культури	1	СЗ	15	5	6	2	2	В3ДС	0.80	40	0.04			Прочищення 20%
		5СЗ5БП+ДЗ+ВЛЧ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
42	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ВЛЧ	1	БП	50	19	20	5	2	В4ДС	0.50	110	0.11			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
43	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ВЛЧ+ОС	1	БП	60	18	24	6	3	В4ДС	0.50	120	0.04	0.03	50	
				ВЛЧ	60	18	20							0.01	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 1.00														
44	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ВЛЧ	1	БП	60	21	24	6	2	В4ДС	0.70	190	0.08	0.06	60	
				ВЛЧ	60	19	22							0.02	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний														
45	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ВЛЧ	1	БП	45	17	18	5	2	В4ДС	0.60	120	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Повнота насадження нерівномірна														
46	0.2	Ріка														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
47	0.1	Ріка														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
48	0.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
49	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста														
50	0.5	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу	90.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	19	9	10	3	2	В4ДС	0.60	40	0.06			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
2	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	10	6	6	2	1	В3ДС	0.50	35	0.03			
		БП - вегетативного походження														
3	9.8	10БП+СЗ+ВЛЧ	1	БП	25	14	14	4	1	В3ДС	0.75	120	1.18			
		БП - вегетативного походження Захисна реміза														
4	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9БП1ВЛЧ+СЗ	1	БП	50	19	22	5	2	В3ДС	0.70	160	0.26			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
5	2.8	Галявина		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 8БП2СЗ, 15 років, висота - 6 м,10.0 тис.шт/га														
6	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ	1	СЗ	6	2	4	2	2	В3ДС	0.80	15	0.02			Освітлення 20%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
7	1.3	Лісові культури 5СЗ5БП+ОС	1	СЗ	14	3	4	2	1	В3ДС	0.80	35	0.05			Прочищення 20%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
8	1.5	10СЗ(50)+СЗ(70)	1	СЗ	50	15	20	4	2	А2С	0.60	160	0.24			
9	0.1	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
10	1.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	5				1	В2ДС	90					Освітлення в нез. лісових культурах 20%
		Природне поновлення 8БП2ОС		БП	5	1.5	2				0.30	5	0.01			
		Якість лісових культур - 1 клас														
11	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	50	20	24	4	1	А2С	0.70	260	0.13			
12	2.9	4СЗ4БП2ОС	1	СЗ	12	2.5	4	2	1	В3ДС	0.85	30	0.09			Прочищення 20%
		ОС - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	1.6	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	4	2	2	В3ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 20%
14	0.5	6БП4СЗ	1	БП	10	4	4	2	1	В2ДС	0.45	10	0.01			
15	1.1	6СЗ(65)2БП2СЗ(50) БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП СЗ	65 50 50	21 19 19	30 22 24	6	2	В3ДС	0.75	270	0.30	0.18 0.06 0.06	80 40 80	
16	0.8	5СЗ(45)5БП+СЗ(20) БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	45	18	22	4	1	В2ДС	0.60	150	0.12			
17	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	48	20	24	4	1А	В2ДС	0.75	300	0.18			Прохідна рубка 10%
18	1.2	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	6	10	2	1	В2ДС	0.80	60	0.07			Прочищення 20%
19	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 7СЗ3БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ БП	75 70	20 20	26 24	6	2	В2ДС	0.60	210	0.08	0.06 0.02	80 50	
20	0.6	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ БП	5 5	1.5			1	В3ДС	80 0.20	3				Освітлення в нез. лісових культурах 15%
21	0.5	8СЗ(85)2БП+СЗ(60) БП - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ БП СЗ	85 70 60	23 22	36 26	7	2	В3ДС	0.45	190	0.10	0.08 0.02	80 40	
22	0.6	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 6СЗ4БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ СЗ	3 2	0.5			1	В3ДС	90 0.30	2				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	1.8	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	48	16	18	4	2	А2С	0.70	200	0.36			Прохідна рубка 10%
24	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	5				Освітлення 20%
25	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	48	16	20	4	2	А2С	0.85	260	0.05			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15				
26	2.6	7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	45	17	22	4	1	А2С	0.50	140	0.36			
27	4.1	8БП2ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	50	19	22	5	2	В4ДС	0.70	180	0.74			
28	0.5	8БП2СЗ	1	БП	15	7	8	3	1	В3ДС	0.60	40	0.02			
29	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП2СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	БП	35	15	16	4	2	В3ДС	0.80	140	0.14			Прохідна рубка 15%
30	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	20	22	6	2	А2С	0.70	300	0.21	0.21	70	Прохідна рубка 10%
31	2.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	2				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
				СЗ	90	22	32					5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
32	1.4	Лісові культури 8СЗ(41)2СЗ(60)+БП СЗ - природного походження	1	СЗ	41	17	18	4	1	В2ДС	0.70	240	0.34			Прохідна рубка 10%
33	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	39	15	18	3	1	В2ДС	0.80	210	0.17			Проріджування 15%
34	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	40	17	20	3	1	В3ДС	0.80	250	0.65			Проріджування 15%
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Пошкодження ентомошкідниками, Лубоїд великий сосновий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	3.1	Лісові культури	1	СЗ	70	19	26	6	2	А2С	0.65	220	0.68	0.48	70	
		7СЗ(70)3СЗ(50)+БП		СЗ	50	16	20							0.20	70	
				БП	30											
		СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	2.2	6БП4СЗ(60)+СЗ(25)	1	БП	60	20	24	6	2	В3ДС	0.60	200	0.44	0.26	50	
				СЗ	60	22	28							0.18	80	
				СЗ	25											
		БП - вегетативного походження														
37	0.6	Лісові культури	1	СЗ	54	19	22	5	1	В2ДС	0.75	280	0.17			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
38	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	61	22	24	6	1	В2ДС	0.70	320	0.35	0.35	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
39	1.1	Лісові культури	1	СЗ	7	2.5	4	2	2	В4ДС	0.80	15	0.02			
		4СЗ6БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
40	4.0	Лісові культури	1	СЗ	42	18	20	4	1А	В2ДС	0.80	270	1.08			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
41	1.9	Лісові культури	1	СЗ	41	17	20	4	1	В2ДС	0.80	240	0.46			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
42	1.5	6СЗ3БП1ОС	1	СЗ	16	5	8	2	1	В3ДС	0.50	25	0.04			
		БП,ОС - вегетативного походження														
43	0.9	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 4СЗ4БП2ОС, 4 роки, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2018, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
44	2.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5ВЛЧ2СЗ2БП1ДЗ	1	ВЛЧ	80	22	28	7	3	С4ВЛЧ	0.40	140	0.36	0.18	60	
				СЗ	80	23	30							0.07	80	
				БП	80	21	26							0.07	40	
				ДЗ	110	25	42							0.04	30	
		ВЛЧ,БП,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
45	2.1	7БП3ВЛЧ+ДЗ	1	БП	15	8	10	3	2	В4ДС	0.80	60	0.13			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
46	1.2	6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	70	23	26	7	2	С4ВЛЧ	0.70	260	0.31	0.19	60	
				БП	70	23	24							0.06	60	
				СЗ	70	24	32							0.06	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
47	0.4	Лісові культури	1	СЗ	26	7	10	3	3	В4ДС	0.80	70	0.03			
		4СЗ6БП+ВЛЧ														
		БП - природного походження														
48	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Природне відновлення
		Зруб		СЗ					3	В4ДС						лісу
		Природне поновлення 7БП3СЗ, 3 роки, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2019, наявність пнів - 60 шт/га,в тому числі соснових - 50 шт/га, діаметр пнів - 10 см														
49	0.6	8БП2ВЛЧ	1	БП	15	10	12	3	1	В3ДС	0.70	70	0.04			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
50	0.4	Місце відпочинку		СЗ					1	В3ДС						
51	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+СЗ	1	ВЛЧ	70	21	26	7	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.23	0.23	60	
				СЗ	70											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
52	1.4	7БП1ВЛЧ2СЗ	1	БП	45	16	18	5	3	В3ДС	0.70	140	0.20			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
53	0.8	9БП1СЗ+ОС	1	БП	19	8	10	3	3	В3ДС	0.45	30	0.02			
		БП - вегетативного походження														
54	2.1	5БП5СЗ+ДЗ+ОС	1	БП	60	17	20	6	3	В2ДС	0.60	160	0.34	0.17	50	Вибіркова санітарна
				СЗ	60	19	26							0.17	70	рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
		Вітровал, 15%, Середня ступінь пошкодження														
55	0.3	Зруб		СЗ					2	В2ДС						Природне відновлення
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 32 см														лісу

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
56	2.3	6БП1ДЗ3СЗ+ВЛЧ	1	БП	70	20	22	7	3	В3ДС	0.60	160	0.37	0.22	40	Вибіркова санітарна
				ДЗ	70	18	22							0.04	40	рубка
				СЗ	80	20	26							0.11	70	
		БП,ДЗ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Вітровал, 15%, Середня ступінь пошкодження														
57	0.6	10БП+ОС	1	БП	50	18	18	5	2	В4ДС	0.70	150	0.09			
		БП - вегетативного походження														
58	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6ДЗ2СЗ2БП+ВЛЧ	1	ДЗ	90	21	30	6	3	В3ДС	0.60	190	0.10	0.06	50	
				СЗ	90	21	30							0.02	80	
				БП	80	20	26							0.02	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, Склад насадження неоднорідний														
59	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Вирощування ремізів
60	3.0	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В3ДС	0.90	10	0.03			Освітлення 25%
		4СЗ6БП+ДЗ+ОС														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
61	0.7	4ВЛЧ6БП+ОС+СЗ	1	ВЛЧ	65	18	22	7	3	С4ВЛЧ	0.70	160	0.11	0.04	60	
				БП	65	18	20							0.07	60	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
62	2.0	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		10СЗ		СЗ	5				1	В3ДС	80					лісових культурах
		Природне поновлення														20%
		10БП		БП	5	2					0.20	5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
63	1.1	6БП4ДЗ	1	БП	75	20	24	7	2	В2ДС	0.60	150	0.17	0.10	80	Вибіркова санітарна
				ДЗ	75	17	24							0.07	40	рубка
		Сухостій		БП								15	0.02			
		Вітровал, 20%, Середня ступінь пошкодження														
64	0.8	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 28 см														культур лісовідновл РТК 47
65	1.6	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	80	21	28	6	2	В3ДС	0.70	240	0.38	0.30	70	Вибіркова санітарна
				БП	70	15	18							0.08	40	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Вітровал, 20%, Середня ступінь пошкодження														
66	1.3	7СЗ3БП	1	СЗ	5	2	2	2	1	В2ДС	0.45	10	0.01			
67	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	41	18	20	4	1А	В2ДС	0.80	270	0.38			Прохідна рубка 15%
68	0.9	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 240 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
69	0.7	6БП4ДЗ	1	БП	75	20	24	7	2	В2ДС	0.60	140	0.10	0.06	40	
				ДЗ	75	17	24							0.04	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
70	0.2	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	1				1	А2С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
71	0.2	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	1				2	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
72	0.5	7БП3СЗ+ОС	1	БП	5	2.5	4	2	1	В3ДС	0.60	15	0.01			
73	1.4	4СЗ4БП2ОС	1	СЗ	11	3	4	2	1	В3ДС	0.90	30	0.04			Прочищення 25%
		БП,ОС - вегетативного походження														
74	0.6	6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	70	21	26	7	2	С4ВЛЧ	0.65	230	0.14	0.08	50	
				БП	70	22	26							0.03	50	
				СЗ	70	22	28							0.03	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
75	0.8	9СЗ1БП	1	СЗ	60	16	24	5	3	А2С	0.50	130	0.10			
76	1.3	Лісові культури 4СЗ6БП	1	СЗ	9	3	6	2	2	В3ДС	0.60	10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
77	0.9	4СЗ5БП1ОС	1	СЗ	10	3	6	2	1	В3ДС	0.90	25	0.02			Освітлення 25%
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	30	15	20					5				
78	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	10	2.5	4	2	1	В2ДС	0.80	25	0.03			Освітлення 20%
		Якість лісових культур - 2 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
79	0.6	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 140 шт/га,в тому числі соснових - 120 шт/га, діаметр пнів - 30 см		СЗ					1	А2С						Природне відновлення лісу
80	0.4	Лісові культури 4СЗ2ДЧР2БП2ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	4	6	2	1	В3ДС	0.90	30	0.01			Прочищення 25%
81	0.6	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	65 60	21 21	26 24	6	2	В3ДС	0.70	280	0.17	0.14 0.03	70 40	
82	0.2	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
83	0.3	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ БП	65 65	21 21	26 24	6	2	В3ДС	0.70	280	0.08	0.06 0.02	70 40	
84	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	42	18	20	4	1А	В2ДС	0.30	100	0.04			
85	3.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП2СЗ	1	БП	15	7	8	3	1	В3ДС	0.50	35	0.14			
86	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 5СЗ5БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	3	4	2	1	В3ДС	0.80	35	0.03			Прочищення 20%
87	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	20	22	6	2	А2С	0.70	300	0.27	0.27	70	Прохідна рубка 10%
88	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10БП+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	50	18	18	5	2	В4ДС	0.70	150	0.30			
89	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 4СЗ6БП+ВЛЧ	1	СЗ	26	7	10	3	3	В4ДС	0.80	70	0.05			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження														
90	1.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	54	19	22	5	1	В2ДС	0.75	280	0.36			
		10СЗ														
91	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	26	7	10	3	3	В4ДС	0.80	70	0.04			
		4СЗ6БП+ВЛЧ														
		БП - природного походження														
92	0.6	10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	10	6	6	2	1	В3ДС	0.50	35	0.02			
		БП - вегетативного походження														
93	2.1	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	19	9	10	3	2	В4ДС	0.60	40	0.08			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
94	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7БП3ВЛЧ+ДЗ	1	БП	15	8	10	3	2	В4ДС	0.80	60	0.10			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
95	0.1	Ріка														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
96	0.2	Технологічний коридор, волок														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
97	0.8	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.7 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
98	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														
99	0.2	Окружна межа														Розчищення окружної межі
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		8БП2ОС		БП	15	7	6				0.60	40	0.01			
Разом по кварталу																
	125.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8БП2ДЗ+СЗ	1	БП	5	2	2	2	1	ВЗДС	0.65	10				
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	20	8	12					10				
2	1.8	8БП2ОС+СЗ+ДЗ+ВЛЧ	1	БП	15	9	12	3	1Б	ВЗДС	0.90	90	0.16			
		ОС - вегетативного походження														
3	1.2	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		10СЗ		СЗ	4				1	СЗГДС	80					лісових культурах
		Природне поновлення														25%
		10БП		БП	4	2	2				0.30	5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
4	0.6	Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 280 шт/га,в тому числі соснових - 240 шт/га,														культур лісовідновл
		діаметр пнів - 36 см														РТК 69
5	1.2	Лісові культури	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.75	20	0.02			Освітлення 15%
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	1.5	Лісові культури	1	СЗК	65	21	24	6	2	В2ДС	0.70	300	0.45	0.45	70	Прохідна рубка 10%
		10СЗК+БП														
		Сухостій		СЗК								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	1.6	Лісові культури	1	СЗ	10	3	4	2	1	ВЗДС	0.85	25	0.04			Освітлення 20%
		5СЗ5БП+ОС														
		Якість лісових культур - 3 клас														
8	2.2	6СЗ4БП	1	СЗ	75	21	24	6	2	ВЗДС	0.65	230	0.51	0.31	80	
				БП	55	20	20							0.20	40	
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 0.1 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
9	3.2	8СЗ2БП	1	СЗ	75	20	26	6	2	А1С	0.60	230	0.74	0.59	60	
				БП	55	21	24							0.15	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове														
10	0.3	Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Природне відновлення
		Природне поновлення 5СЗ5БП, 4 роки, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														лісу
		Рік рубки - 2018, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 80 шт/га,														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		діаметр пнів - 22 см														
11	0.7	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	65	21	26	6	2	В2ДС	0.70	260	0.18	0.14	80	
				БП	50	17	18							0.04	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	2.1	Лісові культури	1	СЗ	54	21	26	5	1	В2ДС	0.80	340	0.71			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
13	3.3	Лісові культури	1	СЗ	47	19	20	4	1	В2ДС	0.80	270	0.89			
		9СЗ1ДЗ+БП														
		ДЗ - природного походження														
		10ДЗ	2	ДЗ	38	8	8				0.25	10	0.03			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
14	0.3	7СЗ2ДЗ1БП+ОС	1	СЗ	80	22	30	6	2	В2ДС	0.70	290	0.09	0.06	80	
				ДЗ	75	21	22							0.02	40	
				БП	70	22	24							0.01	40	
		ДЗ,БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.4	Лісові культури	1	СЗ	16	8	10	2	1	А2С	0.80	80	0.03			Прочищення 20%
		5СЗ5БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	1.2	5ДЗ3БП2СЗ	1	ДЗ	76	21	24	5	2	В2ДС	0.50	170	0.20			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 0.6 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
17	3.1	4СЗ5БП1ОС	1	СЗ	12	2.5	4	2	4	В4ДС	0.85	30	0.09			
		ОС - вегетативного походження														
18	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	55	17	20	5	2	А2С	0.80	260	0.26			
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Пошкодження ентомошкідниками, Лубоїд великий сосновий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
19	2.4	9СЗ1БП	1	СЗ	55	17	20	5	2	А2С	0.65	200	0.48			Вибіркова санітарна рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	1.3	8СЗ2БП	1	СЗ	50	19	22	4	1	А2С	0.80	270	0.35			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Пошкодження ентомошкідниками, Лубоїд великий сосновий, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
21	1.2	Лісові культури	1	СЗ	18	9	12	2	1	В2ДС	0.90	100	0.12			Прочищення 25%
		6СЗ3БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
22	0.2	Лісові культури	1	СЗ	7	2	4	2	3	А1С	0.75	10				
		10СЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
23	2.0	Лісові культури	1	СЗ	24	9	12	3	1	В2ДС	1.00	130	0.26			Проріджування 20%
		7СЗ3БП(20)+БП(35)+ДЗ														
		БП - природного походження														
24	2.4	Лісові культури	1	СЗ	17	8	10	2	1А	В2ДС	0.90	70	0.17			Прочищення 25%
		5СЗ3БП(17)2ДЗ(17)+ДЗ(35)+БП(35)														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
25	1.3	4СЗ3БП3ОС+ДЗ	1	СЗ	12	2.5	4	2	1	В2ДС	0.75	20	0.03			Прочищення 15%
		ОС - вегетативного походження														
26	1.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	2				1	В3ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	2	1					0.20	2				культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
27	2.3	8БП2СЗ	1	БП	7	3	4	2	1	В3ДС	0.80	10	0.02			
28	0.8	Лісові культури	1	СЗ	6	2	4	2	1	С3ГДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
29	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	90	25	36	7	2	В3ДС	0.50	260	0.10	0.09	80	
				БП	70	24	28							0.01	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
30	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення 15%
		Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.75	5				
		8СЗ1БП1ВЛЧ+ОС														
		БП,ВЛЧ - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
31	1.4	Лісові культури	1	СЗ	9	2	4	2	3	А2С	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
32	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	80	22	30	6	2	В3ДС	0.40	180	0.13	0.13	80	
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	0.3	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10БП+СЗ, 3 роки, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2019, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
34	2.2	9СЗ1БП	1	СЗ	55	22	24	5	1А	В4ДС	0.80	360	0.79			
		Склад насадження неоднорідний														
35	1.6	9СЗ1БП	1	СЗ	85	22	24	7	2	В4ДС	0.55	240	0.38	0.34	55	Суцільна рубка
				БП	60	19	22							0.04	30	Природне відновлення лісу
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна рубка
		6СЗ4БП	1	СЗ	70	21	26	6	2	В2ДС	0.70	250	0.25	0.15	80	
				БП	70	20	24							0.10	40	
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
37	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	85	25	30	7	1	В4ДС	0.70	380	0.27	0.27	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ3БП+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	90	26	32	7	1	В4ДС	0.70	330	0.36	0.25	80	
				БП	60	23	26							0.11	40	
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	17	7	8	3	3	В5БС	0.50	30	0.02			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
40	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9СЗ(85)1СЗ(100)+БП	1	СЗ	85	25	36	7	1	А2С	0.60	330	0.10	0.09	60	
				СЗ	100	28	40							0.01	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Насадження різновікове														
41	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7БП3ОС	1	БП	10	4	4	2	4	В5БС	0.45	15				
		БП,ОС - вегетативного походження														
42	0.3	6ДЗ2СЗ2БП	1	ДЗ	8	2	4	2	3	В2ДС	0.70	10				
43	0.6	8БП2СЗ	1	БП	7	2		2	1	В3ДС	0.80	5				
44	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	90	24	30	7	2	В4ДС	0.60	310	0.06	0.06	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
45	3.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9СЗ1БП+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	95	26	32	7	2	В4ДС	0.70	380	1.14	1.03	80	
				БП	55	23	24							0.11	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
46	3.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	17	7	8	3	3	В5БС	0.60	40	0.14			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
47	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 15%
		7СЗ(35)2БП1ВЛЧ+ДЗ+СЗ(55)	1	СЗ	35	14	18	3	1	С3ГДС	0.80	170	0.03			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
48	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		3СЗ(80)2ДЗ2БП2СЗ(35)1ВЛЧ	1	СЗ	80	24	32	6	2	С3ГДС	0.70	180	0.18	0.04	70	
				ДЗ	80	18	28							0.04	40	
				БП	45	14	14							0.04	50	
				СЗ	35	14	16							0.04	20	
				ВЛЧ	45	18	18							0.02	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
49	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	100	24	32	7	2	А4С	0.70	330	0.26	0.23	80	
				БП	50	18	20							0.03	5	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
50	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Освітлення 20%
		4СЗ4БП2ВЛЧ	1	СЗ	9	2	4	2	1	А3С	0.80	10	0.02			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
51	2.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7БП3СЗ+ОС+ВЛЧ+ДЗ	1	БП	14	6	8	3	3	В3ДС	0.85	30	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний														
52	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	43	19	24	4	1А	В2ДС	0.70	260	0.10			
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10				
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
53	0.4	7БП3ДЗ	1	БП	35	17	18	4	1	В2ДС	0.70	150	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
54	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗК	43	17	20	4	1	В2ДС	0.65	200	0.36			рубка
		10СЗК														
		Сухостій		СЗК								10	0.02			
		Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
55	2.0	8ДЗ2СЗ+БП+ОС	1	ДЗ	90	20	26	8	3	С2ГДС	0.60	190	0.38	0.30	30	
				СЗ	100	23	28							0.08	70	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
56	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	56	18	22	5	2	А2С	0.50	170	0.15			
		10СЗ														
57	0.4	8БП2СЗ	1	БП	7	3.5	4	2	2	В3ДС	0.90	10				
58	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	100	21	30	7	3	А4С	0.65	240	0.19	0.15	50	
				БП	65	19	30							0.04	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
59	1.5	10СЗ+БП	1	СЗ	50	13	20	4	3	А5С	0.80	160	0.24			
		Повнота насадження нерівномірна														
60	3.6	10БП+СЗ+ДЗ	1	БП	7	3	4	2	3	А4С	0.50	10	0.04			
61	1.0	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			Освітлення 15%
		7СЗ3БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
62	0.5	5СЗ5БП+ОС+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	40	15	18	3	1	В4ДС	0.85	180	0.09			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
63	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	60	21	26	5	1	А3С	0.80	340	0.41			Прохідна рубка 15%
64	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	65	20	24	6	2	А3С	0.75	300	0.27	0.27	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
65	0.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ(20)3СЗ(20)	1	СЗ	20	8	8	2	2	В2ДС	0.60	50	0.01			
66	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Освітлення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	9	2	4	2	3	А2С	0.80	10	0.01			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
67	3.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9СЗ1БП	1	СЗ	55	22	24	5	1А	В4ДС	0.80	360	1.12			
		Склад насадження неоднорідний														
68	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Освітлення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	6	2	4	2	1	С3ГДС	0.80	10	0.01			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
69	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		4СЗ5БП1ОС	1	СЗ	12	2.5	4	2	4	В4ДС	0.85	30	0.02			
		ОС - вегетативного походження														
70	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП2СЗ	1	БП	7	3.5	4	2	2	В3ДС	0.90	10	0.01			
71	0.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8БП2ОС+СЗ+ДЗ+ВЛЧ	1	БП	15	9	12	3	1Б	В3ДС	0.90	90	0.01			
		ОС - вегетативного походження														
72	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення 15%
		Лісові культури	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.75	20	0.01			
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
73	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗК	65	21	24	6	2	В2ДС	0.70	300	0.12	0.12	70	
		10СЗК+БП														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗК								5				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
74	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	9	2	4	2	3	А2С	0.80	10				
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
75	2.1	7БП3СЗ+ОС+ВЛЧ+ДЗ	1	БП	14	6	8	3	3	ВЗДС	0.85	30	0.06			Прочищення 20%
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний														
76	0.6	Лінія електромережі														
		Ширина - 8 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
77	0.3	Ріка														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
78	0.5	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
79	0.3	Просіка квартальна														Розчищення квартальних просік
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		8БП2СЗ		БП	15	6	6				0.50	25	0.01			
80	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	94.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	5БП2ОС3ДЗ	1	БП	12	8	8	3	1	В2ДС	0.80	20	0.03			Прочищення 20%
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
2	0.3	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	80	23	30	6	2	В2ДС	0.70	340	0.10	0.10	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.1	Лісові культури	1	СЗ	40	17	20	3	1	В2ДС	0.80	230	0.25			Проріджування 15%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
4	1.5	Лісові культури	1	СЗ	22	9	10	3	1	В3ДС	0.80	100	0.15			Проріджування 15%
		7СЗ3БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
5	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	80	22	28	6	2	В3ДС	0.70	320	0.35	0.35	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	4.6	10СЗ+БП	1	СЗ	75	21	24	6	2	В4ДС	0.80	340	1.56	1.56	70	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.8	8СЗ2БП	1	СЗ	75	21	26	6	2	В2ДС	0.70	280	0.50	0.40	80	
				БП	65	21	24							0.10	40	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
8	0.8	7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	95	21	32	7	3	В3ДС	0.75	250	0.20	0.14	60	
				БП	60	19	20							0.06	3	
		Підріст 8ДЗ2БП, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	1.1	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В3ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
10	1.4	4ВЛЧ4БП2СЗ	1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	С5ВЛЧ	0.70	210	0.29	0.11	30	
				БП	60	20	22							0.12	40	
				СЗ	60	23	26							0.06	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.5	8СЗ2БП	1	СЗ	60	18	24	5	2	В5БС	0.70	220	0.33			
12	1.0	8БП2ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	22	5	6	4	4	В5БС	0.80	35	0.04			
13	2.2	Лісові культури 6СЗ4БП+ВЛЧ БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.50	1	СЗ	23	11	12	3	1А	В3ДС	0.80	110	0.24			Проріджування 15%
14	1.5	8СЗ1БП1ДЗ	1	СЗ	75	25	28	6	1	В2ДС	0.70	360	0.54	0.44	70	Вибіркова санітарна
				БП	70	24	26							0.05	40	рубка
				ДЗ	75	23	30							0.05	60	
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
15	6.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	42	18	18	4	1А	В2ДС	0.80	270	1.76			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								5	0.03			
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
16	1.1	10БП+СЗ	1	БП	6	3	4	2	2	В4ДС	0.90	20	0.02			
17	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 20%
		Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	9	12	2	1А	В2ДС	0.80	90	0.05			
18	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10БП+СЗ	1	БП	18	6	6	3	2	В4ДС	1.00	50	0.09			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
19	4.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ2БП	1	СЗ	45	20	22	4	1А	В4ДС	0.80	270	1.30			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
20	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7СЗ(35)1БП2СЗ(55)	1	СЗ	35	12	14	3	2	В4ДС	0.80	160	0.14			
		Повнота насадження нерівномірна														
21	2.2	5СЗ5БП	1	СЗ	19	9	12	2	1	В3ДС	1.00	110	0.24			Прочищення 25%
		Склад насадження неоднорідний														
22	2.3	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	15	0.03			Освітлення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
23	4.0	7СЗ(70)2БП1ДЗ+СЗ(110)	1	СЗ	70	24	28	6	1	СЗГДС	0.70	300	1.20	0.84	70	
				БП	60	23	24							0.24	50	
				ДЗ	50	16	18							0.12	40	
				СЗ	110											
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний														
24	1.5	7СЗ2ДЗ1БП+ОС	1	СЗ	80	24	28	6	2	В2ДС	0.70	320	0.48	0.33	85	
				ДЗ	60	20	24							0.10	60	
				БП	70	21	24							0.05	5	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	1.2	Лісові культури 4СЗ4БП2ДЗ	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.80	15	0.02			Освітлення 20%
		ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
26	0.4	6СЗ2БП2ДЗ	1	СЗ	85	22	26	7	2	В3ДС	0.65	240	0.10	0.06	55	Суцільна рубка
				БП	52	18	28							0.02	40	Створення ліс.
				ДЗ	52	20	20							0.02	30	культур лісовідновл
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														РТК 69
27	0.7	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	60	21	24	5	1	В2ДС	0.80	340	0.24			Прохідна рубка 15%
28	0.4	6СЗ2ДЗ2БП	1	СЗ	85	22	26	7	2	В3ДС	0.60	210	0.08	0.04	70	
				ДЗ	52	18	28							0.02	40	
				БП	52	20	20							0.02	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		10СЗ		СЗ	3				1	В2ДС	80					Доповнення лісових культур
		Природне поновлення 8БП2ДЗ		БП	3	1.5					0.20					
		Поодинокі дерева 10ДЗ		ДЗ	25	9	12					10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
30	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	60	24	26	5	1А	В2ДС	0.50	230	0.09			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	2.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 25%
		Лісові культури	1	СЗ	14	3	4	2	1	ВЗДС	0.90	30	0.07			
		4СЗ2БП(14)4БП(14)+ОС+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
32	0.7	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	СЗГДС	0.90	10	0.01			Освітлення 25%
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
33	0.6	7СЗ2БП1ДЗ	1	СЗ	7	2.5	4	2	1	В2ДС	0.45	10	0.01			
34	0.5	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.90	10	0.01			Освітлення 25%
		4СЗ5БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
35	0.8	6ДЗ2БП2СЗ+ОС	1	ДЗ	60	19	22	6	3	С2ГДС	0.60	180	0.14	0.08	60	
				БП	70	21	26							0.03	60	
				СЗ	70	22	30							0.03	70	
		ДЗ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5СЗ4ДЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	90	24	32	7	2	ВЗДС	0.60	220	0.07	0.03	80	
				ДЗ	70	21	24							0.03	40	
				БП	60	18	20							0.01	50	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	94	24	26	7	2	ВЗДС	0.65	340	0.27	0.27	80	
		Підріст 8ДЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	1.4	Лісові культури	1	СЗ	10	2.5	4	2	2	ВЗДС	0.80	25	0.04			Освітлення 20%
		5СЗ5БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
39	1.8	Лісові культури	1	СЗ	62	22	22	6	1	В2ДС	0.70	320	0.58	0.58	70	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
40	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ2БП	1	СЗ	80	21	28	6	2	ВЗДС	0.70	260	0.34	0.27	80	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
				БП	55	18	22							0.07	40	
		Підлісок КУЛ,ВРК,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
41	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	54	18	24	5	2	А2С	0.80	290	0.29			
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
42	0.8	9БП1СЗ+ДЗ	1	БП	55	21	22	6	1	В2ДС	0.80	230	0.18	0.16	50	
				СЗ	55	20	20							0.02	70	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
43	0.9	Лісові культури	1	СЗ	48	22	22	4	1А	В2ДС	0.70	320	0.29			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
44	2.5	8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ	70	22	24	6	2	В2ДС	0.70	290	0.73	0.59	70	Вибіркова санітарна
				ДЗ	70	19	20							0.07	60	рубка
				БП	65	19	22							0.07	50	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
45	0.3	7БП3СЗ+ВЛЧ+ДЗ	1	БП	70	21	24	7	2	В4ДС	0.50	170	0.05	0.03	40	
				СЗ	90	23	30							0.02	90	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
46	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Освітлення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.80	25	0.04			
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
47	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		4ДЗ3СЗ3БП	1	ДЗ	95	22	26	6	3	В2ДС	0.65	230	0.18	0.08	30	
				СЗ	95	23	36							0.05	80	
				БП	95	20	20							0.05	30	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Освітлення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	7	2	4	2	2	В2ДС	0.80	20	0.04			
		7СЗ3БП+ДЗ														
		БП - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
49	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 4СЗ4БП2ОС ОС - вегетативного походження	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.80	20				Освітлення 20%
50	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ(80)+СЗ(90)+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	80 90	26	30	6	1	В2ДС	0.40	230	0.07	0.07	8	
51	0.9	Зруб Природне поновлення 6СЗ4БП+ДЗ, 4 роки, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га Рік рубки - 2018, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 26 см		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
52	0.6	10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	23	26	6	1	В2ДС	0.50	240	0.14	0.14	7	
53	0.4	10СЗ+БП+ДЗ Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	23	26	6	1	В2ДС	0.70	340	0.14	0.14	80	
54	0.1	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження Сухостій	1	СЗ СЗ	50	20	20	4	1	В2ДС	0.70	250 10	0.03			Прохідна рубка 10%
55	1.1	7ДЗ(25)1БП(25)1ДЗ(40)1БП(40)+СЗ Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	ДЗ	25	7	8	3	3	А3С	0.80	50	0.06			Проріджування 15%
56	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.1 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	47	16	18	4	2	В1ДС	0.60	180	0.29			
57	5.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
58	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	60	18	20	5	2	А2С	0.70	240	0.07			Прохідна рубка 10%
59	1.0	Незімкнуті лісові культури 5СЗ5БП Природне поновлення		СЗ	3				1	А2С	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10БП		БП	3	2.5	4				0.30	5	0.01			культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
60	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Освітлення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	В3ДС	0.80	10	0.01			
		5СЗ5БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
61	0.7	9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	70	24	26	6	1	В2ДС	0.60	300	0.21	0.19	80	Вибіркова санітарна
				БП	70	23	26							0.02	40	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
62	0.5	Лісові культури	1	СЗ	56	17	18	5	2	В2ДС	0.50	150	0.08			
		7СЗ3БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
63	0.1	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10				Освітлення 25%
		4СЗ6БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
64	0.8	6ДЗ4БП+СЗ	1	ДЗ	45	15	22	4	2	В2ДС	0.75	150	0.12			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
65	8.1	Лісові культури	1	СЗ	49	22	24	4	1А	В2ДС	0.70	320	2.59			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
66	0.3	Лісові культури	1	СЗ	10	3.5	4	2	1	В2ДС	0.85	20	0.01			Освітлення 20%
		4СЗ5БП1ДЗ														
		ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
67	3.1	8СЗ2БП	1	СЗ	75	24	28	6	1	В3ДС	0.70	290	0.90	0.72	70	
				БП	55	18	18							0.18	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8ДЗ2БП, 20 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
68	1.2	Лісові культури	1	СЗ	15	3	4	2	1	В3ДС	0.80	25	0.03			Прочищення 20%
		8СЗ2БП+ДЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас														
69	1.6	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	45	18	18	4	1	В2ДС	0.80	260	0.42			Прохідна рубка 15%
70	0.3	8СЗ2БП+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	45	18	20	4	1	В4ДС	0.80	250	0.08			
71	0.4	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.90	10				Освітлення 25%
72	0.8	7СЗ2БП1ДЗ	1	СЗ	75	23	26	6	2	В2ДС	0.60	220	0.18	0.12	75	
				БП	75	19	22							0.04	60	
				ДЗ	75	16	20							0.02	50	
		БП,ДЗ - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
73	1.3	Лісові культури 5БП(6)5БП(6)+СЗ+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	БП	6	2	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.03			
74	0.7	Лісові культури 8БП2ДЗ ДЗ - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	БП	6	3	4	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			
				ДЗ	20	8	12					10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
75	0.7	9СЗК1БП+ДЗ	1	СЗК	55	21	24	5	1	А2С	0.80	330	0.23			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
76	0.6	10БП+ДЗ+СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	БП	15	8	10	3	1А	В3ДС	0.80	60	0.04			
77	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15% Поодинокі дерева 6БП4ОС														
				БП	40	15	20					2				
78	0.2	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс.

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 24 см														культур лісовідновл РТК 47
79	0.3	7СЗ2БП1ДЗ	1	СЗ	75	23	26	6	2	В2ДС	0.60	220	0.07	0.05	75	
				БП	75	19	22							0.01	60	
				ДЗ	75	16	20							0.01	50	
		БП,ДЗ - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
80	2.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 25%
		5СЗ5БП	1	СЗ	19	9	12	2	1	В3ДС	1.00	110	0.28			
		Склад насадження неоднорідний														
81	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Освітлення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	10	2.5	4	2	2	В3ДС	0.80	25	0.04			
		5СЗ5БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
82	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	62	22	22	6	1	В2ДС	0.70	320	0.54	0.54	70	
		10СЗ+ДЗ+БП Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
83	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ2БП	1	СЗ	75	24	28	6	1	В3ДС	0.70	290	0.26	0.21	70	
				БП	55	18	18							0.05	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 8ДЗ2БП, 20 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
84	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	15	3	4	2	1	В3ДС	0.80	25	0.03			
		8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас														
85	0.8	Лінія електромережі Ширина - 8 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
86	0.4	Ріка Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														
87	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісогосподарського призначення														
88	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа чиста														
89	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу 116.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	5ДЗ5БП+ОС+СЗ	1	ДЗ	70	23	26	5	2	С3ГДС	0.70	230	0.14			
		ДЗ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний														
2	0.7	Лісові культури	1	СЗК	55	24	24	5	1А	В2ДС	0.50	260	0.18			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗК+БП														
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
3	1.5	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1	С3ГДС	0.90	15	0.02			Освітлення 25%
		4СЗ4БП1ОС1ГЗ														
		БП,ОС,ГЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
4	0.5	8ДЗ2БП+ОС+ГЗ	1	ДЗ	95	24	30	6	2	С3ГДС	0.60	240	0.12	0.10	30	
				БП	75	22	24							0.02	30	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	2.2	8БП2СЗ	1	БП	35	15	16	4	1	В2ДС	0.75	150	0.33			
		СЗ - штучного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
6	1.6	5БП3ВЛЧ2ДЗ+ОС	1	БП	50	18	18	5	2	С3ГДС	0.70	160	0.26			
		БП,ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
7	0.2	7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	22	9	10	3	1	В4ДС	0.80	100	0.02			
8	0.9	5СЗ5БП(40)+БП(70)+ОС	1	СЗ	40	17	20	3	1	В2ДС	0.80	200	0.18			Проріджування 15%
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
9	0.1	7ДЗ3БП+ОС	1	ДЗ	80	22	26	7	3	С2ГДС	0.60	190	0.02	0.01	50	
				БП	80	22	22							0.01	40	
		ДЗ,БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
10	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		10СЗ		СЗ	3				1	В2ДС	80					
		Природне поновлення														Доповнення лісових культур
		10БП		БП	3	1.5					0.20	3				
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	2.7	Лісові культури	1	СЗ	52	18	24	5	1	А2С	0.80	220	0.59			Прохідна рубка 15%
		6СЗ4БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний														
12	11.2	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	42	21	22	4	1Б	В2ДС	0.80	300	3.36			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.11			
13	4.8	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	38	18	20	3	1А	В2ДС	0.80	270	1.30			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
14	0.5	Лісові культури 4СЗ4БП2ОС	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	5.7	Лісові культури 8СЗ1БП(43)1БП(40)+ОС+ДЗ	1	СЗ	43	20	20	4	1А	В2ДС	0.80	290	1.65			Прохідна рубка 15%
		БП - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
16	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	55	20	24	5	1	В2ДС	0.80	320	0.42			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
17	1.2	6СЗ4БП+ДЗ	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.80	100	0.12			Прочищення 20%
18	0.3	Біогалявина		СЗ					3	А1С						Вирощування ремізів
19	1.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	3				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		8БП2ДЗ		БП	3	2					0.30	5	0.01			культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	3.1	5БП4СЗ1ВЛЧ+ОС+ДЗ	1	БП	18	7	8	3	1	В3ДС	0.90	50	0.16			Прочищення 25%
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
21	1.7	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	43	20	22	4	1А	В2ДС	0.80	300	0.51			Прохідна рубка 15%
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
22	0.9	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	25	13	18	3	1А	В2ДС	0.80	160	0.14			Проріджування 15%
		Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	2.3	Лісові культури 8СЗ2БП+СБ+ДЗ+ОС БП - природного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	45	19	22	4	1А	В2ДС	0.80	260	0.60			Прохідна рубка 15%
24	1.2	7ОС3ДЗ+БП+СЗ ОС,ДЗ - вегетативного походження Сухостій Пошкодження хворобами лісу, Стовбурні гнилі, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	ОС ДЗ ДЗ	70 80	21 22	28 26	8	2	С2ГДС	0.50	190 10	0.23 0.01	0.16 0.07	1 70	Вибіркова санітарна рубка
25	1.1	Лісові культури 9СЗ1БП(38)+БП	1	СЗ	38	16	18	3	1	В2ДС	0.85	250	0.28			Проріджування 15%
26	0.4	Лісові культури 4СЗ4БП2ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	С2ГДС	0.90	10				Освітлення 25%
27	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП+СБ БП - природного походження	1	СЗ	45	19	22	4	1А	В2ДС	0.80	260	0.16			Прохідна рубка 15%
28	0.3	6СЗ2ОС2БП+ДЗ ОС,БП - вегетативного походження	1	СЗ	50	21	26	4	1А	В2ДС	0.65	270	0.08			
29	3.1	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	36	20	20	3	1Б	В2ДС	0.80	320	0.99			Проріджування 15%
30	0.3	7ДЗ1СЗ2БП ДЗ - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ДЗ СЗ БП	55 55 55	18 20 20	24 22 20	6	3	С2ГДС	0.50	120	0.04	0.03 0.01	10 60 30	
31	2.9	6СЗ4БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	22	9	12	3	1	В3ДС	0.55	70	0.20			
32	2.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ БП	4 4	 1.5			1	В3ДС	80 0.30	 5	 0.01			Освітлення в нез. лісових культурах 20% Доповнення лісових культур
33	0.4	10СЗ+БП+ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	25	30	7	2	В3ДС	0.60	320	0.13	0.13	7	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	2.8	4СЗ6БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	10	3	4	2	1	В3ДС	0.80	30	0.08			Освітлення 20%
35	1.0	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ+ОС ДЗ - природного походження	1	СЗ	48	19	24	4	1	В2ДС	0.80	290	0.29			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
36	1.3	8СЗ2БП	1	СЗ	70	22	26	6	2	В2ДС	0.80	330	0.43	0.34	70	Прохідна рубка 15%
				БП	60	20	20							0.09	40	
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	2.8	9СЗ1БП+ДЗ+ОС Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	50	21	24	4	1А	В2ДС	0.70	280	0.78			
38	2.1	Лісові культури 7СЗ1БП(10)2БП(10) БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1	В3ДС	0.80	30	0.06			Освітлення 20%
39	2.6	10СЗ+БП Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20 Насадження різновікове	1	СЗ	60	17	20	5	2	В5БС	0.80	260	0.68			
40	3.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	45	18	22	4	1	В2ДС	0.80	270	1.03			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								20	0.08			
		Повнота насадження нерівномірна														
41	3.5	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	4.5	6	2	1	В3ДС	0.80	40	0.14			Прочищення 20%
42	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Освітлення 20%
		4СЗ6БП	1	СЗ	10	3	4	2	1	В3ДС	0.80	20	0.01			
43	2.0	10СЗ+БП+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	95	20	28	7	3	В4ДС	0.50	180	0.36	0.36	80	
44	1.4	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	19	26	7	3	В4ДС	0.70	230	0.32	0.32	80	
45	1.2	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 8БП2ОС, 3 роки, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Рік рубки - 2019, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га,														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		діаметр пнів - 32 см														
46	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	95	20	26	7	3	В4ДС	0.70	250	0.35	0.35	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
47	2.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Природне відновлення лісу
		Зруб		БП					2	В4ДС						
		Природне поновлення 4СЗ3БП3ОС, 5 років, висота - 0.8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2017, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
48	1.0	Лісові культури	1	СЗ	56	21	24	5	1	В2ДС	0.80	340	0.34			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
49	0.2	6ДЗ1БП3СЗ+ОС	1	ДЗ	60	20	22	4	2	СЗГДС	0.60	170	0.03			
		ДЗ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
50	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Незімкнуті лісові культури														
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	80					Доповнення лісових культур
		Природне поновлення														
		10БП		БП	3	1					0.40	10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
51	10.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5БП2ВЛЧ2ОС1СЗ+ДЗ	1	БП	10	4	4	2	4	В5БС	0.45	20	0.20			
		БП - вегетативного походження														
52	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	80	24	28	6	2	В2ДС	0.70	360	0.18	0.18	90	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
53	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	80	22	28	6	2	В2ДС	0.70	330	0.30	0.30	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
54	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Освітлення в нез. лісових культурах 20%
		Незімкнуті лісові культури														
		10СЗ		СЗ	5				1	А2С	80					
		Природне поновлення														
		10БП		БП	10	4	4				0.30	5	0.01			
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	20	7	14					5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
55	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	80	23	28	6	2	В2ДС	0.40	190	0.04	0.04	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
56	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 25%
		7БП2ДЗ1СЗ	1	БП	14	7	8	3	1А	А2С	0.90	50	0.04			
		ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
57	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	57	22	22	5	1	В2ДС	0.70	320	0.64			
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
58	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 15%
		9СЗ1БП	1	СЗ	30	9	10	3	3	А1С	0.80	100	0.07			
59	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури	1	СЗК	55	21	24	5	1	В2ДС	0.60	260	0.34			
		10СЗК+БП														
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.2 тис.шт/га														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
60	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 25%
		Лісові культури	1	СЗ	14	4	6	2	3	А2С	0.90	30	0.05			
		8СЗ1БП(14)1БП(14)														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
61	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	70	22	26	6	2	В4ДС	0.70	300	0.66	0.59	70	
				БП	40	17	18							0.07	20	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
62	1.5	10СЗ+БП	1	СЗ	100	26	30	7	2	В4ДС	0.70	400	0.60	0.60	80	
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
63	3.0	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 5СЗ5БП, 4 роки, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2018, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 24 см														
64	1.0	Лісові культури	1	СЗ	44	12	12	4	3	В1ДС	0.80	150	0.15			Прохідна рубка 15%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП+СБ Повнота насадження нерівномірна														
65	2.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	80	22	28	6	2	В2ДС	0.60	270	0.54	0.54	80	
66	0.5	Лісові культури 5СЗ3БП2ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	4	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
67	8.4	Лісові культури 10СЗ+БП Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	58	22	22	5	1	В2ДС	0.70	320	2.69			Прохідна рубка 10%
68	3.1	9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	80	22	26	6	2	В2ДС	0.70	320	0.99	0.89	70	Вибіркова санітарна
				БП	60	19	20							0.10	30	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 10%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний														
69	1.0	Лісові культури 7СЗ2БП(8)1БП(8) БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
70	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	46	18	20	4	1	А1С	0.85	290	0.32			Прохідна рубка 15%
71	1.4	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	80	23	30	6	2	В2ДС	0.70	340	0.48	0.48	80	
				БП	60											
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
72	1.0	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	55	23	24	5	1А	В2ДС	0.50	240	0.24			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 7 м, 0.2 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
73	0.2	Лісові культури 4СЗ2ДЗ4БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10				Освітлення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
74	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	60	21	26	5	1	А2С	0.70	300	0.12			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10				
75	0.6	Лісові культури 4СЗ1ДЧР3БП2ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	16	4	6	2	3	А2С	0.90	30	0.02			Прочищення 25%
76	0.5	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		10СЗ		СЗ	5				1	А2С	80					лісових культурах
		Природне поновлення														30%
		8БП2ДЗ		БП	5	2					0.40	5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
77	1.7	5СЗ5ДЗ+БП	1	СЗ	80	25	30	6	1	В2ДС	0.60	270	0.46	0.23	80	
				ДЗ	80	23	30							0.23	50	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
78	0.5	Лісові культури 4СЗ6БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 25%
79	12.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	52	20	24	5	1	А2С	0.80	320	3.87			Прохідна рубка 15%
80	0.7	10БП+ВЛЧ+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захисна реміза	1	БП	25	11	12	4	1	С3ГДС	1.00	110	0.08			
81	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.80	350	0.28	0.22	80	Прохідна рубка 15%
				БП	65	21	22							0.06	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
82	0.9	4БП4СЗ(35)2ДЗ+СЗ(70)	1	БП	60	22	26	6	2	В2ДС	0.50	140	0.13	0.05	30	
				СЗ	35	16	18							0.05	60	
				ДЗ	100	21	32							0.03	20	
				СЗ	70											
		БП,ДЗ - вегетативного походження														
83	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ		СЗ	2				1	В3ДС	90					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		8БП2ДЗ		БП	3	2					0.30	5	0.01			культур
		Якість лісових культур - 1 клас														
84	8.3	8БП2СЗ	1	БП	60	20	24	6	2	В3ДС	0.65	190	1.58	1.26	60	
				СЗ	50	23	26							0.32	60	
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний														
85	0.4	4БП5СЗ(70)1СЗ(40)	1	БП	70	20	26	7	3	А3С	0.70	230	0.09	0.03	50	
				СЗ	70	23	28							0.05	80	
				СЗ	40	18	20							0.01	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
86	0.2	9БП1СЗ+ВРБ	1	БП	45	17	18	5	1	В2ДС	0.75	160	0.03			
		СЗ - штучного походження														
87	0.1	7БП3ОС+ВРБ	1	БП	20	9	10	3	1	В2ДС	0.80	80	0.01			
		ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
88	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	14	4.5	6	2	1	В3ДС	0.80	40	0.05			
		7СЗ3БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
89	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	95	20	28	7	3	В4ДС	0.50	180	0.23	0.23	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
90	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	95	19	26	7	3	В4ДС	0.70	230	0.30	0.30	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
91	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Природне відновлення
		Зруб		СЗ					2	В4ДС						лісу
		Природне поновлення 8БП2ОС, 3 роки, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2019, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
92	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісові культури	1	СЗ	45	18	22	4	1	В2ДС	0.80	270	0.19			
		10СЗ+БП+ДЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Повнота насадження нерівномірна														
93	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	100	26	30	7	2	В4ДС	0.70	400	0.72	0.72	80	
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
94	0.8	Лінія електромережі														
		Ширина - 8 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
95	0.5	Ріка														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
96	1.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 4 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
97	0.6	Просіка квартальна														Розчищення квартальних просік
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		8БП2СЗ		БП	15	6	6				0.50	25	0.02			
98	0.6	Окружна межа														Розчищення окружної межі
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		5БП5ГЗ		БП	10	5	4				0.60	20	0.01			
Разом по кварталу																
	177.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.8	Лісові культури 7СЗ2БП(43)1БП(39) БП - природного походження	1	СЗ	43	18	20	4	1А	В2ДС	0.80	235	1.36			Прохідна рубка 15%
2	1.3	5СЗ5БП Підлісок КУЛ,ВРБ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове	1	СЗ	50	20	24	4	1	В3ДС	0.80	240	0.31			Прохідна рубка 15%
3	0.9	6БП2СЗ1ДЗ1ОС ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове	1	БП	75	21	24	7	2	С3ГДС	0.70	240	0.22	0.14	50	
				СЗ	75	25	32							0.04	70	
				ДЗ	75	20	26							0.02	40	
				ОС	75	24	32							0.02	2	
4	1.2	Зруб Природне поновлення 4БП4ОС2СЗ, 6 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га Рік рубки - 2016, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 160 шт/га, діаметр пнів - 32 см		БП					1	С3ГДС						Природне відновлення лісу
5	0.9	Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	43	17	18	4	1	В2ДС	0.70	180	0.16			Прохідна рубка 10%
6	0.8	7БП3ОС БП,ОС - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	13	8	10	3	1	С3ГДС	0.80	70	0.06			
7	3.6	5БП5ОС+СЗ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	13	9	12	3	1А	В3ДС	0.80	100	0.36			Прочищення 20%
8	1.4	7БП1СЗ2ВЛЧ+ДЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРВШ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове	1	БП	55	17	20	6	3	С5ВЛЧ	0.60	120	0.17	0.12	40	
				СЗ	55	18	24							0.02	60	
				ВЛЧ	55	17	20							0.03	5	
9	1.8	4СЗ1ДЗ2БП3ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	21	28	7	3	В3ДС	0.60	190	0.34	0.14	80	
				ДЗ	95	19	30							0.03	60	
				БП	60	19	20							0.07	50	
				ВЛЧ	60	19	24							0.10	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.2	4БП4ОС2СЗ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	6	4	4	2	1	В3ДС	0.60	20				
11	1.2	Лісові культури 4СЗ6БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	18	5	6	2	1	В3ДС	1.00	65	0.08			Прочищення 25%
12	3.7	Лісові культури 5СЗ4БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	18	9	12	2	1	В2ДС	0.80	60	0.22			Прочищення 20%
13	0.8	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ БП	90 60	22 19	28 22	7	2	В4ДС	0.60	260	0.21	0.19 0.02	80 40	
14	0.8	8ВЛЧ2СЗ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЧРЗ, зімкнутість 0.60	1 	ВЛЧ СЗ	65 85	24 27	28 36	7	1	С4ВЛЧ	0.60	290	0.23	0.18 0.05	60 80	
15	1.0	8СЗ2БП+ДЗ+ВЛЧ+ОС Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове	1 	СЗ БП	85 60	22 21	28 24	7	2	В3ДС	0.70	290	0.29	0.23 0.06	80 40	
16	1.4	Зруб Природне поновлення 7БП2ОС1СЗ, 3 роки, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Рік рубки - 2019, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 160 шт/га, діаметр пнів - 32 см		БП					1	СЗГДС						Природне відновлення лісу
17	0.5	9СЗ1БП+ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ БП	85 85	23 21	30 26	7	2	С4ГДС	0.70	290	0.15	0.13 0.02	80 40	
18	1.8	6СЗ(50)2ДЗ2БП+ВЛЧ+СЗ(80) Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	50	22	24	4	1А	В3ДС	0.80	320	0.58			Прохідна рубка 15%
19	0.8	5ВЛЧ1БП2ДЗ2СЗ+ОС	1 	ВЛЧ БП ДЗ	70 70 70	22 22 24	26 28 22	7	2	В4ДС	0.60	220	0.18	0.08 0.02 0.04	60 50 60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	100	26	36							0.04	80	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
20	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	50	21	22	4	1А	ВЗДС	0.80	320	0.19			Прохідна рубка 15%
21	1.8	Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 5СЗ5БП, 5 років, висота - 1.2 м, 3.0 тис.шт/га Рік рубки - 2017, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
22	2.0	Лісові культури 6СЗ(36)4БП+СЗ(70) БП - природного походження	1	СЗ	36	15	16	3	1	В2ДС	0.80	180	0.36			Проріджування 15%
23	4.4	6БП2ВЛЧ2СЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	17	5	8	3	3	В5БС	0.80	40	0.18			
24	2.0	8БП2ДЗ+СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове	1	БП	50	20	20	5	1	ВЗДС	0.75	190	0.38			
25	4.2	Лісові культури 6СЗ(38)4БП+СЗ(70) БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	38	16	18	3	1	ВЗДС	0.80	180	0.76			Проріджування 15%
26	1.9	8ВЛЧ2БП+ОС+СЗ	1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.38	0.30	60	
				БП	60	16	18							0.08	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
27	4.3	6ВЛЧ1БП3СЗ+ОС+ДЗ	1	ВЛЧ	70	25	28	7	1	С4ВЛЧ	0.70	330	1.42	0.85	60	
				БП	70	23	26							0.14	50	
				СЗ	100	27	32							0.43	90	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
28	0.8	9БП1СЗ(40)+СЗ(70)+ДЗ БП - вегетативного походження	1	БП	40	20	20	4	1	ВЗДС	0.90	230	0.18			Прохідна рубка 20%
29	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ2БП	1	СЗ	75	23	30	6	2	В4ДС	0.70	260	0.16	0.13	80	
				БП	45	17	20							0.03	40	
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	3.1	3СЗ(70)1СЗ(80)1СЗ(35)2ВЛЧ1БП(50)1БП(20)1ОС+ДЗ	1	СЗ	70	20	26	6	2	В4ДС	0.80	250	0.78	0.22	70	
				СЗ	80	23	32							0.08	80	
				СЗ	35	16	20							0.08	60	
				ВЛЧ	45	20	24							0.16	60	
				БП	50	19	24							0.08	60	
				БП	20	16	18							0.08	20	
				ОС	40	20	26							0.08	30	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	2.8	6СЗ4БП	1	СЗ	22	10	14	3	1	В3ДС	0.80	90	0.25			Проріджування 15%
		БП - вегетативного походження														
32	0.4	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	38	17	20	3	1А	В2ДС	0.85	230	0.09			Проріджування 15%
		БП - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
33	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ3БП	1	СЗ	80	24	30	6	2	В3ДС	0.70	290	0.17	0.12	80	
				БП	60	20	20							0.05	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	0.7	5ДЗ2БП3СЗ+ГЗ	1	ДЗ	80	21	28	5	2	В2ДС	0.60	200	0.14			
		Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
35	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	17	8	10	2	1А	В2ДС	0.80	80	0.02			Прочищення 20%
36	0.7	6СЗ2ДЗ2БП+ГЗ	1	СЗ	90	26	32	7	1	В3ДС	0.60	260	0.18	0.10	80	
				ДЗ	90	22	28							0.04	20	
				БП	90	22	28							0.04	20	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	0.4	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В3ДС	0.80	10				Освітлення 20%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
38	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	6	2	4	2	1	В3ДС	0.80	20	0.02			Освітлення 20%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
39	3.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	39	17	20	3	1А	В2ДС	0.90	290	0.93			Проріджування 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
40	1.5	Лісові культури 5СЗ2ДЗ1ОС2БП ОС,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	4	2	2	ВЗДС	0.80	15	0.02			Освітлення 20%
41	0.4	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	ВЗДС	0.80	10				Освітлення 20%
42	1.1	Лісові культури 4ДЗ6БП+ОС БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЗ	6	1.5	2	2	4	ВЗДС	0.60	5	0.01			
43	1.1	8СЗ2БП	1	СЗ	50	21	24	4	1А	ВЗДС	0.80	290	0.32			Прохідна рубка 15%
44	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	46	20	20	4	1А	В2ДС	0.80	320	0.10			Прохідна рубка 15%
45	0.7	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	ВЗДС	90					Доповнення лісових культур Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
46	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	4	2	1	ВЗДС	0.70	20	0.02			Освітлення 15%
47	1.0	Лісові культури 6СЗ4ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	4	2	2	ВЗДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
48	3.2	Лісові культури 7СЗ(36)3БП+СЗ(60) БП - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	36	15	18	3	1	В2ДС	0.85	180	0.58			Проріджування 15%
49	0.8	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
50	0.3	8БП2СЗ+ОС	1	БП	10	6	8	2	1	В2ДС	0.80	30	0.01			
51	0.8	Лісові культури	1	ДЗ	8	2	4	2	4	ВЗДС	0.80	5				Освітлення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		4ДЗ3БП3ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
52	0.8	7БП2ДЗ1СЗ	1	БП	70	22	26	7	2	В2ДС	0.50	150	0.12	0.09	40	
				ДЗ	70	17	20							0.02	30	
				СЗ	90	22	28							0.01	50	
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
53	2.6	Лісові культури	1	СЗ	10	2.5	4	2	1	В2ДС	0.90	20	0.05			Освітлення 25%
		7СЗ2БП1ДЗ+ОС														
		ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
54	1.0	8СЗ1ДЗ1БП+ОС	1	СЗ	55	19	26	5	1	В2ДС	0.70	230	0.23			
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
55	1.4	4ДЗ4БП2СЗ+ОС+ВЛЧ	1	ДЗ	70	21	32	5	2	В2ДС	0.50	140	0.20			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
56	1.0	6СЗ4БП(16)+ОС+БП+ГШЗ	1	СЗ	16	8	12	2	1А	В2ДС	0.70	70	0.07			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
57	1.3	7БП2ДЗ1СЗ	1	БП	70	22	26	7	2	В2ДС	0.50	130	0.17	0.12	40	Суцільна рубка
				ДЗ	70	17	20							0.03	30	Створення ліс.
				СЗ	90	22	28							0.02	50	культур лісовідновл
		БП - вегетативного походження														РТК 47
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
58	0.9	Лісові культури	1	СЗ	56	21	22	5	1	А2С	0.85	330	0.30			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
		Повнота насадження нерівномірна														
59	2.9	Лісові культури	1	СЗ	55	21	22	5	1	В2ДС	0.80	340	0.99			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+ДЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
60	1.6	Лісові культури	1	СЗ	44	20	22	4	1А	В2ДС	0.80	310	0.50			Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
61	0.5	10БП+СЗ+ОС	1	БП	14	6	8	3	1	В3ДС	0.90	50	0.03			
62	0.8	7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	65	22	28	6	1	В2ДС	0.70	270	0.22	0.15	80	
				БП	65	21	24							0.07	60	
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
63	1.2	7СЗ1БП2ДЗ+ОС	1	СЗ	75	22	26	6	2	В2ДС	0.80	320	0.38	0.26	80	
				БП	60	20	24							0.04	50	
				ДЗ	75	19	22							0.08	50	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
64	0.5	5СЗ3ДЗ2БП	1	СЗ	80	23	28	6	2	С2ГДС	0.50	180	0.09	0.04	70	
				ДЗ	80	19	24							0.03	60	
				БП	80	23	26							0.02	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний														
65	1.3	4СЗ(25)3СЗ(35)2СЗ(45)1БП+ОС	1	СЗ	25	7	8	3	3	В5БС	0.90	100	0.13			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.10														
66	0.7	10СЗ+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	95	27	32	7	1	В3ДС	0.70	420	0.29	0.29	80	
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
67	1.0	10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	6	4	4	2	1	В3ДС	0.60	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
68	1.5	5СЗ5БП	1	СЗ	9	2	4	2	2	В4ДС	0.90	20	0.03			
69	3.8	Лісові культури 6СЗ1ДЧР2БП1ОС+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	16	6	8	2	1	В3ДС	0.90	60	0.23			Прочищення 25%
		БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний														
70	3.2	10СЗ+БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	95	19	26	7	3	В4ДС	0.70	230	0.74	0.74	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
71	1.6	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10БП+СЗ, 3 роки, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Рік рубки - 2019, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 24 см														
72	1.0	5СЗ3БП2ОС	1	СЗ	8	2	4	2	1	В3ДС	0.70	20	0.02			
		ОС - вегетативного походження														
73	5.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	60	22	24	5	1	В2ДС	0.70	320	1.66			Прохідна рубка 10%
		Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
74	0.7	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	45	19	20	4	1А	В2ДС	0.80	270	0.19			Прохідна рубка 15%
75	1.1	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
76	0.8	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	60	11	16	5	4	В5БС	0.80	100	0.08			
77	2.0	8БП2СЗ+ДЗ+ВЛЧ СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	25	11	12	4	1	В3ДС	0.90	110	0.22			Проріджування 20%
78	1.0	7СЗ3БП Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	95 50	21 15	28 18	7	3	В3ДС	0.60	160	0.16	0.11 0.05	80 20	
79	3.0	4СЗ6БП	1	СЗ	22	4	6	3	4	В5БС	0.80	40	0.12			
80	1.5	Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	3	4	2	2	В3ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 20%
81	0.2	8СЗ2БП+СБ+ДЗ	1	СЗ	40	15	16	3	1	А1С	0.80	190	0.04			Проріджування 15%
82	0.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	44	19	20	4	1А	В2ДС	0.80	300	0.21			Прохідна рубка 15%
83	0.4	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				2	В3ДС	90					Доповнення лісових культур Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
84	3.0	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	4	6	2	1	В3ДС	0.80	25	0.08			Прочищення 20%
85	1.1	5БП3ОС2ВЛЧ(15)+СЗ+ВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ОЖС,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза	1	БП	15	10	12	3	1	В3ДС	0.90	110	0.12			
86	1.2	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП ВЛЧ	60 60	19 20	26 22	6	3	В3ДС	0.75	200	0.24	0.14 0.05	50 60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	60	20	24							0.05	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
87	11.8		1	СЗ	70	22	28	6	2	ВЗДС	0.70	250	2.95	2.06	70	
		7СЗ(70)2БП1ДЗ+СЗ(100)+ВЛЧ														
				БП	70	18	20							0.59	60	
				ДЗ	70	20	22							0.30	60	
				СЗ	100											
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
88	1.8	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	9	3	4	2	2	ВЗДС	0.70	15	0.03			Освітлення 15%
89	6.9	8СЗ1ДЗ1БП+ОС	1	СЗ	80	24	28	6	2	ВЗДС	0.60	270	1.86	1.48	80	Вибіркова санітарна
				ДЗ	80	22	30							0.19	60	рубка
				БП	60	21	22							0.19	50	
		Сухостій		СЗ								15	0.10			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
90	1.0	Лісові культури 4ДЗ6БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЗ	7	2	4	2	4	ВЗДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
91	9.0		1	ДЗ	70	18	24	5	3	С4ГДС	0.80	220	1.98			
		4ДЗ3БП3СЗ(80)+ОС+ГЗ+ВЛЧ+СЗ(100) Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
92	5.5	5ДЗ3БП2СЗ+ОС Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60	1	ДЗ	70	22	26	5	2	С3ГДС	0.80	270	1.49			Прохідна рубка 15%
93	2.5	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.90	30	0.08			Освітлення 25%
94	4.7	Лісові культури 6СЗ1ДЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4	4	2	1	ВЗДС	0.80	30	0.14			Прочищення 20%
95	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	65	20	24	6	2	А2С	0.80	300	0.27	0.24	70	Прохідна рубка 15%
				БП	60	18	20							0.03	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
96	0.9	6СЗ3БП1ДЗ	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.70	260	0.23	0.14	70	
				БП	70	21	24							0.07	50	
				ДЗ	70	20	26							0.02	50	
		БП - вегетативного походження Підріст 6СЗ4ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
97	1.5	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ+ОС БП - природного походження	1	СЗ	48	18	20	4	1	В2ДС	0.80	240	0.36			Прохідна рубка 15%
98	0.5	4СЗ4БП2ОС+ГЗ+ДЗ ОС - вегетативного походження	1	СЗ	15	5	6	2	1А	В2ДС	0.80	60	0.03			Прочищення 20%
99	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	55	21	24	5	1	В2ДС	0.75	280	0.08			Прохідна рубка 10%
100	2.6	Лісові культури 6СЗ2БП(9)2БП(9) БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.90	25	0.07			Освітлення 25%
101	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки	1	СЗ	70	20	26	6	2	В4ДС	0.80	250	0.38	0.10	70	
		3СЗ(70)1СЗ(80)1СЗ(35)2ВЛЧ1БП(50)1БП(20)1ОС+ДЗ														
				СЗ	80	23	32							0.04	80	
				СЗ	35	16	20							0.04	60	
				ВЛЧ	45	20	24							0.08	60	
				БП	50	19	24							0.04	60	
				БП	20	16	18							0.04	20	
				ОС	40	20	26							0.04	30	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
102	7.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
103	2.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 15%
		Лісові культури 6СЗ(38)4БП+СЗ(70) БП - природного походження	1	СЗ	38	16	18	3	1	В3ДС	0.80	180	0.41			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
104	2.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6СЗ4БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	22	10	14	3	1	ВЗДС	0.80	90	0.24			Проріджування 15%
105	3.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження	1	СЗ	38	17	20	3	1А	В2ДС	0.85	230	0.69			Проріджування 15%
106	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	4	2	1	ВЗДС	0.80	20	0.02			Освітлення 20%
107	0.3	Ріка Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, площа заросла														
108	0.7	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста Лісогосподарського призначення														
109	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа заросла Природне поновлення 8БП2СЗ		БП	15	6	6				0.50	25	0.02			Розчищення квартальних просік
110	0.5	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа заросла Природне поновлення 10БП		БП	10	4	4				0.60	20	0.01			Розчищення окружної межі

Разом по кварталу
200.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9СЗ1БП	1	СЗ	100	24	32	7	2	В4ДС	0.60	300	0.21	0.19	90	
				БП	80	21	24							0.02	40	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	60	18	20	5	2	В4ДС	0.80	270	0.08			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
3	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ(95)2СЗ(75)+БП+ДЗ	1	СЗ	95	22	28	7	3	В3ДС	0.70	260	0.18	0.14	90	
				СЗ	75	19	22							0.04	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	2.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	70	21	24	6	2	В4ДС	0.80	340	0.78	0.78	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	2.3	5СЗ5БП	1	СЗ	20	4	6	2	4	В5БС	0.50	30	0.07			
		БП - вегетативного походження														
6	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ2БП+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	75	22	28	6	2	В3ДС	0.65	270	0.41	0.33	80	
				БП	55	20	22							0.08	50	
		Підріст 5ДЗ5БП, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
7	0.8	9СЗ1БП	1	СЗ	70	21	22	6	2	В4ДС	0.80	340	0.27	0.24	70	
				БП	50	17	18							0.03	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	2.7	10СЗ+БП	1	СЗ	60	15	18	5	3	В5БС	0.85	190	0.51			
9	3.0	9СЗ1БП	1	СЗ	60	16	20	5	3	В4ДС	0.90	240	0.72			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
10	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	49	19	20	4	1	В2ДС	0.80	300	0.12			
		10СЗ+БП														
11	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Агротехнічн. догляд

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		10СЗ		СЗ	1				1	В2ДС	90					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 1 клас														
12	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6БП3СЗ1ДЗ+ОС	1	БП	60	21	24	6	1	В2ДС	0.60	170	0.05	0.02	50	
				СЗ	80	22	28							0.02	80	
				ДЗ	70	20	22							0.01	50	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
13	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	65	22	22	6	1	В3ДС	0.80	320	0.22	0.18	70	
				БП	65	20	20							0.04	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 8ДЗ1ОС1БП, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.6	7БП3СЗ+ДЗ	1	БП	75	21	24	7	2	В2ДС	0.70	230	0.14	0.10	50	
				СЗ	95	24	32							0.04	80	
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
15	0.5	Лісові культури	1	СЗ	65	24	26	6	1	А2С	0.70	360	0.18	0.18	70	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.9	Лісові культури	1	СЗ	65	24	26	6	1	А2С	0.70	360	0.32	0.32	70	Прохідна рубка 10%
		10СЗ(65)+СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	2.1	6БП2ОС2СЗ	1	БП	11	7	8	3	1	В2ДС	0.75	40	0.08			Прочищення 15%
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
18	1.0	9СЗ1БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	46	18	20	4	1	В2ДС	0.75	250	0.25			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
19	0.6	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	А2С	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	0.6	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	90	25	30	7	2	В3ДС	0.60	300	0.18	0.14	80	
				БП	60	23	26							0.04	40	
		Підріст 5ДЗ5ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	1.4	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	4				1	В3ДС	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	15	2					0.20	5	0.01			Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	5.4	10СЗ+БП	1	СЗ	75	22	24	6	2	В4ДС	0.75	340	1.84	1.84	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	1.1	7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	9	2	4	2	1	В2ДС	0.80	15	0.02			Освітлення 20%
24	2.4	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	1				1	В3ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	1	1					0.30	5	0.01			Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 1 клас														
25	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	65	21	26	6	2	В2ДС	0.70	300	0.42	0.42	70	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
26	0.5	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	95	23	30	7	2	В3ДС	0.60	290	0.15	0.15	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.1	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В3ДС	0.80	15				Освітлення 20%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
28	1.0	6БП3ОС1СЗ+ДЗ	1	БП	18	6	8	3	2	В4ДС	1.00	60	0.06			
		ОС - вегетативного походження														
29	2.6	7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	18	6	8	2	1	В3ДС	0.85	60	0.16			Прочищення 20%
30	1.5	10СЗ+БП	1	СЗ	80	20	26	6	3	В4ДС	0.70	240	0.36	0.36	70	
		Підріст 10БП, 15 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	55	20	22	5	1	В2ДС	0.70	280	0.08			Прохідна рубка 10%
32	0.3	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ	1	СЗ	7	2	4	2	1	В3ДС	0.80	15				Освітлення 20%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
33	0.3	Лісові культури	1	СЗ	48	21	24	4	1А	В2ДС	0.80	250	0.08			Прохідна рубка 15%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		4С3Б5БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження														
34	0.4	7БП1ОС1С3І1ДЗ ОС,ДЗ - вегетативного походження	1	БП	12	7	8	3	1Б	В3ДС	0.80	40	0.02			Прочищення 20%
35	1.1	Лісові культури 9С3І1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	С3	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	15	0.02			Освітлення 20%
36	0.5	Лісові культури 8С3І2БП БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	С3 БП	65 65	21 18	26 18	6	2	В2ДС	0.70	250	0.13	0.10 0.03	70 40	Прохідна рубка 10%
37	2.7	4С3Б5БП1ОС ОС - вегетативного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20	1	С3	13	4	6	2	1	В2ДС	0.90	35	0.09			Прочищення 25%
38	0.4	8С3І1БП1ДЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 3 роки, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Висихання, 50%, Сильна ступінь пошкодження	1	С3 БП ДЗ С3	80 60 80	24 21 18	30 22 24	6	2	В2ДС	0.30	130 25	0.05 0.01	0.03 0.01 0.01	60 30 40	Суцільна санітарна рубка Природне відновлення лісу
39	1.0	Лісові культури 10С3+БП+ДЗ+ДЗ(80)	1	С3	48	15	18	4	2	А2С	0.75	190	0.19			Прохідна рубка 10%
40	1.1	8С3І1БП1ДЗ Підріст 10ДЗ, 3 роки, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	С3 БП ДЗ	80 60 80	24 21 18	30 22 24	6	2	В2ДС	0.60	240	0.26	0.20 0.03 0.03	80 40 50	
41	2.0	Лісові культури 5С3І1ДЧР4БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	С3	16	4	6	2	1	В3ДС	0.90	30	0.06			Прочищення 25%
42	0.8	Лісові культури 10С3+БП+ДЗ	1	С3	60	22	24	5	1	В2ДС	0.75	320	0.26			Прохідна рубка 10%
43	0.8	Лісові культури 6С3І2ДЧР2БП+ОС БП - природного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	С3	13	4	6	2	1	В2ДС	0.80	35	0.03			Прочищення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
44	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	48	19	20	4	1	В2ДС	0.80	300	0.42			Прохідна рубка 15%
45	6.6	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ(40)+ДЗ(60) БП - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	45	20	20	4	1А	В2ДС	0.85	310	2.05			Прохідна рубка 15%
46	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	48	22	22	4	1А	В2ДС	0.80	360	0.25			Прохідна рубка 15%
47	0.3	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	2	В2ДС	0.90	10				Освітлення 25%
48	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	60	22	22	5	1	В2ДС	0.80	360	0.25			Прохідна рубка 15%
49	1.9	9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	80	23	30	6	2	В3ДС	0.60	290	0.55	0.49	80	
				БП	60	20	20							0.06	40	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
50	0.5	8СЗ2ДЗ+БП	1	СЗ	45	21	30	4	1А	А2С	0.70	290	0.15			
51	0.6	5ДЗ2БП2СЗ1ОС ОС - вегетативного походження	1	ДЗ	60	21	28	4	1	С2ГДС	0.70	240	0.14			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		ДЗ								10	0.01			
		Пошкодження хворобами лісу, Стовбурні гнилі, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний														
52	3.4	10СЗ+БП Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	45	18	20	4	1	В3ДС	0.90	300	1.02			Прохідна рубка 20%
53	2.2	8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ	75	21	28	6	2	В2ДС	0.80	320	0.70	0.56	80	
				ДЗ	75	18	24							0.07	40	
				БП	75	19	20							0.07	40	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
54	0.3	6СЗ4БП+ДЗ+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове	1	СЗ	50	19	26	4	1	В4ДС	0.60	170	0.05			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
55	4.2	4ДЗ3БП1СЗ2ОС ОС - вегетативного походження	1	ДЗ	10	3	4	2	2	С3ГДС	0.80	25	0.11			Освітлення 20%
56	3.6	4СЗ3БП2ДЗ(70)1ДЗ(90) ДЗ - вегетативного походження	1	СЗ	50	21	24	4	1А	А2С	0.75	240	0.86			
57	0.2	Біогалявина		ДЗ					2	С2ГДС						Вирощування ремізів
58	0.8	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	48	20	22	4	1А	В2ДС	0.80	320	0.26			Прохідна рубка 15%
59	0.5	6БП3СЗ1ДЗ(80)+ДЗ(110) ДЗ - вегетативного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний	1	БП СЗ ДЗ ДЗ	65 80 80 110	21 23 20	26 32 24	7	2	С2ГДС	0.70	230	0.12	0.07 0.04 0.01	70 80 70	
60	1.1	8ДЗ2СЗ+БП+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний	1	ДЗ	75	24	28	5	1	С3ГДС	0.70	310	0.34			
61	1.4	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	25	9	14	3	2	С3ГДС	0.80	100	0.14			Проріджування 15%
62	0.8	8ДЗ2БП+СЗ ДЗ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний	1	ДЗ	70	22	24	5	2	С3ГДС	0.70	220	0.18			
63	2.9	5ДЗ2БП3СЗ+ОС Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50	1	ДЗ	80	20	28	5	3	С3ГДС	0.70	230	0.67			
64	3.3	9БП1СЗ+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	18	8	8	3	1	С3ГДС	0.90	60	0.20			
65	0.6	Зруб Природне поновлення 5ДЗ3СЗ2БП, 1 рік, висота - 0.2 м, 3.0 тис.шт/га Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 50 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					1	С3ГДС						Природне відновлення лісу
66	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7БП3СЗ+ДЗ Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП СЗ	75 95	21 24	24 32	7	2	В2ДС	0.70	230	0.07	0.05 0.02	50 80	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
67	2.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9СЗ1БП	1	СЗ	70	21	22	6	2	В4ДС	0.80	340	0.92	0.83	70	
				БП	50	17	18							0.09	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
68	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	60	15	18	5	3	В5БС	0.85	190	0.21			
69	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9СЗ1БП	1	СЗ	60	16	20	5	3	В4ДС	0.90	240	0.22			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
70	0.2	Ріка														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
71	0.7	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.3 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
72	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														
73	0.6	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	97.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 7СЗ3БП, 3 роки, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Рік рубки - 2019, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 140 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
2	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	22	10	14	3	1	А2С	0.80	120	0.05			Проріджування 15%
3	2.5	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	70	23	32	6	1	ВЗДС	0.60	240	0.60	0.48	70	
				БП	70	20	22							0.12	50	
		БП - вегетативного походження Підріст 6БП4ДЗ, 3 роки, висота - 1 м, 0.2 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	6.7	6СЗ2БП1ОС1ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	85	26	32	7	1	ВЗДС	0.70	320	2.14	1.29	70	
				БП	75	23	20							0.43	60	
				ОС	85	26	32							0.21	40	
				ДЗ	75	23	28							0.21	50	
		ОС,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
5	3.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														Проріджування 15%
		Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	21	10	12	3	1А	ВЗДС	0.80	120	0.40			
		БП - природного походження Місце пам'ятних подій														
6	0.4	4СЗ6БП	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.70	5				
		БП - вегетативного походження														
7	1.8	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	12	5	8	2	2	А2С	0.80	30	0.05			Прочищення 20%
		Якість лісових культур - 1 клас														
8	1.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	2				1	ВЗДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
9	1.0	5СЗ5БП	1	СЗ	80	19	24	6	3	ВЗДС	0.55	150	0.15	0.07	70	Вибіркова санітарна
				БП	80	17	20							0.08	40	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.8	Лісові культури 5СЗ5БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	1.5	2	2	2	В3ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
11	0.7	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 8БП2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ БП	4 4	 2			1	В3ДС 	60 0.30	 5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
12	2.6	9БП1СЗ	1	БП	15	8	10	3	1А	В3ДС	0.60	40	0.10			
13	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	38	18	18	3	1А	В2ДС	0.80	270	0.35			Проріджування 15%
14	1.0	9БП1СЗ+ДЗ Поодинокі дерева 10ДЗ	1	БП ДЗ	17 50	7 17	10 24	3	1	В3ДС	0.70	40 5	0.04 0.01			
15	8.7	7СЗ3БП+ОС+ВЛЧ+ДЗ БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	70 70	20 19	32 24	6	2	В3ДС	0.70	250	2.18	1.53 0.65	70 50	
16	0.1	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Вирощування ремізів
17	0.9	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20	1	БП	50	20	22	5	2	В4ДС	0.80	200	0.18			
18	2.8	7БП2СЗ(70)1СЗ(40) БП - вегетативного походження	1	БП СЗ СЗ	60 70 40	20 23 16	24 32 18	6	2	В3ДС	0.60	170	0.48	0.33 0.10 0.05	40 70 60	
19	2.0	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ БП	2 3	 1			1	В3ДС 	90 0.30	 5	 0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
20	2.8	8БП1СЗ1ОС БП - вегетативного походження Захисна ремізa	1	БП	21	13	14	4	1	В3ДС	0.85	120	0.34			
21	2.2	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	46	18	22	4	1	В2ДС	0.80	250	0.55			Прохідна рубка 15%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	0.7	9СЗ1БП	1	СЗ	70	19	26	6	2	В2ДС	0.70	240	0.17	0.15	70	
				БП	70	17	20							0.02	40	
		БП - вегетативного походження Підріст 5БП5СЗ+ДЗ, 5 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	1.7	8БП2СЗ	1	БП	60	19	24	6	3	В3ДС	0.65	170	0.29	0.23	40	
				СЗ	60	19	28							0.06	70	
		БП - вегетативного походження Підріст 7ОС2СЗ1ДЗ, 3 роки, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
24	2.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	41	15	16	4	1	А2С	0.80	210	0.59			Прохідна рубка 15%
25	1.1	7СЗ3БП	1	СЗ	17	4	4	2	1	В3ДС	0.60	25	0.03			
		БП - вегетативного походження														
26	3.2	Лісові культури 8СЗ1БП(15)1БП(15)+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	15	3	4	2	1	В2ДС	0.85	30	0.10			Прочищення 20%
27	3.1	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	70	23	32	6	1	В3ДС	0.70	280	0.87	0.70	70	
				БП	70	19	24							0.17	40	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	1.4	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	75	20	30	6	2	А2С	0.65	260	0.36	0.36	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	34	14	18	3	1	В3ДС	0.90	220	0.33			Проріджування 20%
30	3.1	8БП2СЗ Захисна реміза	1	БП	22	9	10	4	1	В2ДС	0.80	70	0.22			
31	1.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Вирощування ремізів
32	3.7	Лісові культури 4СЗ3БП3ОС+ДЗ БП,ОС - природного походження	1	СЗ	26	8	12	3	2	А2С	0.80	90	0.33			Проріджування 15%
33	4.0	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	22	6	8	3	3	А2С	0.80	50	0.20			Проріджування 15%
34	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ		СЗ	2				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	3	1					0.20	5				культур
		Якість лісових культур - 1 клас														
35	9.2	5СЗ5БП	1	СЗ	20	10	12	2	2	В4ДС	0.65	95	0.87			
		БП - вегетативного походження														
36	4.7	Лісові культури	1	СЗ	33	13	16	3	1	В3ДС	0.80	150	0.71			Проріджування 15%
		6СЗ4БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
37	0.8	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		10СЗ		СЗ	5				1	В3ДС	80					лісових культурах
		Природне поновлення														25%
		8БП2ВЛЧ		БП	5	2	2				0.20	5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
38	0.4	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		10СЗ		СЗ	5				1	В3ДС	80					лісових культурах
		Природне поновлення														20%
		8БП2ОС		БП	5	2	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
39	1.4	Лісові культури	1	СЗ	46	14	16	4	2	А2С	0.85	200	0.28			Прохідна рубка 15%
		10СЗ(46)+СЗ(60)														
40	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	70	18	30	6	3	А2С	0.50	150	0.09	0.09	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
41	1.3	Лісові культури	1	СЗ	33	14	16	3	1	А2С	0.80	200	0.26			Проріджування 15%
		9СЗ(33)1СЗ(60)+БП														
		СЗ - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
42	4.6	Лісові культури	1	СЗ	50	18	22	4	1	А2С	0.50	160	0.74			
		8СЗ2ДЗ+БП														
43	5.3	Лісові культури	1	СЗ	33	14	16	3	1	В3ДС	0.80	160	0.85			Проріджування 15%
		7СЗ3БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
44	4.0	Лісові культури	1	СЗ	32	12	16	3	1	А2С	0.90	170	0.68			Проріджування 20%
		10СЗ+БП														
45	0.8	Лісові культури	1	СЗ	45	14	18	4	2	А2С	0.80	160	0.13			Прохідна рубка 15%
		7СЗ1БП(45)2БП(40)+ОС														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
46	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	45	16	20	4	2	А2С	0.80	230	0.09			Прохідна рубка 15%
47	0.8	10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	50	23	26	4	1А	В3ДС	0.80	380	0.30			Прохідна рубка 15%
48	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	20	22	6	2	А2С	0.80	320	0.13	0.13	80	Прохідна рубка 15%
49	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	45	21	24	4	1А	В2ДС	0.80	340	0.14			Прохідна рубка 15%
50	1.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3.5 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
51	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа заросла Природне поновлення 5СЗ5БП		СЗ	15	7	8				0.70	60	0.04			Розчищення квартальних просік
52	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа заросла Природне поновлення 10БП		БП	15	6	6				0.50	25	0.01			Розчищення окружної межі

Разом по кварталу
109.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.9	9БП1СЗ	1	БП	17	4	4	3	3	В2ДС	0.50	20	0.04			
		Поодинокі дерева 6ДЗ4БП		ДЗ	45	15	20					10	0.02			
2	1.9	9БП1ДЗ+ВЛЧ+СЗ+ОС	1	БП	60	24	24	6	1А	С3ГДС	0.50	160	0.30	0.27	60	
				ДЗ	60	22	26							0.03	70	
		Підріст 10БП, 15 років, висота - 5 м, 0.2 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
3	3.8	7БП2ДЗ1ОС+СЗ	1	БП	75	22	24	7	2	С4ГДС	0.60	180	0.68	0.47	50	
				ДЗ	75	22	28							0.14	60	
				ОС	75	23	28							0.07	10	
		БП,ДЗ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
4	1.1	Лісові культури	1	СЗ	40	16	20	3	1	А3С	0.80	200	0.22			Проріджування 15%
		4СЗ6БП+ВЛЧ+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.20														
5	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	47	17	20	4	1	В2ДС	0.80	280	0.28			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
6	3.2	7БП3СЗ+ДЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	60	24	24	6	1А	В3ДС	0.70	260	0.83	0.58	50	
				СЗ	80	26	28							0.25	80	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
7	3.8	8СЗ2БП	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.60	60	0.23			
		БП - вегетативного походження														
8	1.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	2				1	В3ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		6БП4ОС		БП	4	1					0.20	2				культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	90	22	28	7	2	В3ДС	0.60	270	0.11	0.11	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	0.8	Зруб		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення
		Природне поновлення 4ВЛЧ4БП2СЗ, 5 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														лісу
		Рік рубки - 2017, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 60 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
11	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ+БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	70	20	22	6	2	В4ДС	0.75	300	0.24	0.24	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.6	8СЗ1БП1ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	80	23	26	6	2	В2ДС	0.70	330	0.20	0.16	80	
				БП	75	21	22							0.02	40	
				ВЛЧ	75	22	24							0.02	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок МАЛ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.7	3СЗ4БП2ОС1ВЛЧ	1	СЗ	8	3	4	2	2	В3ДС	0.50	15	0.01			
14	1.2	6СЗ4БП	1	СЗ	47	19	24	4	1	В3ДС	0.80	230	0.28			Прохідна рубка 15%
15	0.3	Лісові культури	1	СЗ	49	18	20	4	1	В2ДС	0.80	270	0.08			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+ДЗ+БП														
16	0.9	4БП(70)3БП(45)3СЗ+ОС	1	БП	70	22	24	7	2	В3ДС	0.70	200	0.18	0.08	40	Суцільна рубка
				БП	45	17	18							0.05	30	Створення ліс.
				СЗ	75	23	30							0.05	70	культур лісовідновл
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														РТК 69
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
17	1.0	Лісові культури	1	СЗ	45	21	24	4	1А	В2ДС	0.70	300	0.30			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
18	0.7	Лісові культури	1	СЗ	45	21	22	4	1А	В2ДС	0.30	120	0.08			Суцільна санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.02			Створення ліс.
		Висихання, 50%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 47
19	1.6	Лісові культури	1	СЗ	56	24	26	5	1А	А2С	0.80	410	0.66			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
20	1.6	Лісові культури	1	СЗ	13	4	4	2	1	В2ДС	0.90	30	0.05			Прочищення 25%
		8СЗ1ДЧР1БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 1 клас														
21	1.4	Лісові культури	1	СЗ	30	13	18	3	1	В2ДС	0.80	150	0.21			Проріджування 15%
		8СЗ1БП(30)1БП(30)														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
22	3.8	Лісові культури	1	СЗ	37	13	16	3	2	В2ДС	0.85	180	0.68			Проріджування 15%
		10СЗ+БП+ДЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	1.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	80	21	28	6	2	В3ДС	0.65	280	0.34	0.34	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	1.0	Лісові культури	1	СЗ	12	3.5	4	2	2	А2С	0.80	25	0.03			Прочищення 20%
		9СЗ1БП(12)+ОС+БП														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ОЖС, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	1.9	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	80	23	28	6	2	В2ДС	0.55	200	0.38	0.30	70	
				БП	60	19	24							0.08	30	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	1.2	Лісові культури	1	СЗ	61	16	16	6	3	А2С	0.80	230	0.28	0.28	70	Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.2	10СЗ	1	СЗ	70	18	22	6	3	А2С	0.50	170	0.03	0.03	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	1.5	Лісові культури	1	СЗ	8	3	4	2	2	В3ДС	0.80	15	0.02			Освітлення 20%
		7СЗ2БП1ДЗ														
		ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
29	0.3	Біогалявина		СЗ					2	В2ДС						Вирощування ремізів
30	1.4	Лісові культури	1	СЗ	42	19	20	4	1А	В2ДС	0.80	300	0.42			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Пошкодження ентомошкідниками, Лубоїд великий сосновий, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
31	0.2	3СЗ3БП4ДЗ	1	СЗ	8	3	4	2	3	А1С	0.80	15				Освітлення 20%
		ДЗ - вегетативного походження														
32	2.8	Лісові культури	1	СЗ	12	3.5	4	2	1	В3ДС	0.80	20	0.06			Прочищення 20%
		7СЗ2ДЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
33	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		8БП2ОС		БП	3	1					0.30	5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
34	0.7	Лісові культури	1	СЗ	80	22	28	6	2	В2ДС	0.70	300	0.21	0.19	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1ДЗ+БП		ДЗ	80	18	26							0.02	20	
		ДЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	1.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		6СЗ4БП+ДЗ	1	СЗ	85	23	32	7	2	В2ДС	0.70	270	0.49	0.29	80	
				БП	60	21	22							0.20	30	
		Підріст 9ДЗ1СЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
36	0.7	Лісові культури	1	СЗ	50	17	20	4	2	А2С	0.55	90	0.06			
		6СЗ(50)3СЗ(30)1БП														
		СЗ,БП - природного походження														
37	1.7	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.02			
		6СЗ2БП2ДЗ+ОС														
		ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
38	5.2	3СЗ4БП2ОС1ДЗ	1	СЗ	10	3	4	2	1	В3ДС	0.50	15	0.08			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
39	0.2	Лісові культури	1	СЗ	64	20	22	6	2	В2ДС	0.80	320	0.06	0.06	70	Прохідна рубка 15%
		10СЗ(64)+СЗ(100)+БП		СЗ	100											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	0.6	Лісові культури	1	СЗ	64	19	22	6	2	А2С	0.60	230	0.14	0.14	70	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
41	0.2	Зруб		СЗ					2	А2С						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
42	1.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		10СЗ		СЗ	2				2	А2С	80					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
43	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Вирощування ремізів
44	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	56	18	20	5	2	В2ДС	0.70	260	0.21			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 10%, Слабка ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
45	1.9	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	21	24	6	2	А2С	0.70	300	0.57	0.57	70	Прохідна рубка 10%
46	0.5	10СЗ(85)+ДЗ+БП+СЗ(110) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	85 110	23	28	7	2	А2С	0.50	240	0.12	0.12	70	
47	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Зруб Поодинокі дерева 10СЗ Природне поновлення 8БП2СЗ, 3 роки, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га Рік рубки - 2019, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ СЗ	90	24	32		1	ВЗДС		10				Природне відновлення лісу
48	4.9	Лісові культури 7СЗ2БП1ОС+ДЗ БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	4	6	2	1	ВЗДС	0.90	35	0.17			Прочищення 25%
49	1.2	8БП2ОС БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	7	3	4	2	1	ВЗДС	0.80	15	0.02			
50	0.3	10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	65	20	24	6	2	А2С	0.50	200	0.06	0.06	80	
51	0.2	Біогалявина		СЗ					4	А1С						Вирощування ремізів
52	3.6	4СЗ6БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	15	4	4	2	2	ВЗДС	0.90	50	0.18			Прочищення 25%
53	0.4	Зруб Природне поновлення 6СЗ4БП, 3 роки, висота - 0.5 м, 0.2 тис.шт/га Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					1	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
54	3.6	4СЗ3БП2ДЗ1ОС+ВЛЧ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП ДЗ ОС	95 80 80 80	28 26 23 28	36 30 32 40	7	1	ВЗДС	0.70	330	1.19	0.47 0.36 0.24 0.12	90 50 50 20	
55	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	75	23	26	6	2	А2С	0.60	270 10	0.41 0.02	0.41	80	Вибіркова санітарна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
56	0.9	8БП2ОС+ДЗ+СЗ	1	БП	6	2.5	4	2	1	ВЗДС	0.80	10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
57	1.0	4БП5ОС1ДЗ	1	БП	12	5	6	3	1	ВЗДС	0.80	40	0.04			Прочищення 20%
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
58	1.0	Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Природне відновлення
		Природне поновлення 4СЗ3БП3ОС, 4 роки, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														лісу
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Рік рубки - 2018, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
59	0.7	4СЗ3БП1ДЗ2ОС	1	СЗ	95	25	32	7	2	ВЗДС	0.60	250	0.18	0.07	70	
				БП	80	23	26							0.05	40	
				ДЗ	80	20	26							0.02	50	
				ОС	80	22	26							0.04	10	
		ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
60	0.5	7БП2СЗ1ДЗ+ОС	1	БП	75	26	28	7	1	ВЗДС	0.70	270	0.14	0.10	50	
				СЗ	75	28	36							0.03	80	
				ДЗ	75	22	28							0.01	60	
		БП,ДЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний														
61	0.4	4СЗ6БП+ДЗ	1	СЗ	25	9	12	3	2	А2С	0.80	90	0.04			Проріджування 15%
62	0.5	Лісові культури	1	СЗ	17	4	4	2	1	А2С	0.90	25	0.01			Прочищення 25%
		4СЗ5БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
63	0.3	10СЗ+БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	85	22	26	7	2	ВЗДС	0.40	180	0.05	0.05	85	
		Підріст 9ДЗ1БП, 15 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
64	2.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		9БП1ДЗ		БП	3	1.5					0.30	5	0.01			культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
65	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	90	25	30	7	2	ВЗДС	0.60	320	0.29	0.29	70	рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ДЗ+СЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
66	3.0	5СЗ3БП1ВЛЧ1ОС+ДЗ	1	СЗ	95	28	36	7	1	В4ДС	0.70	300	0.90	0.45	80	
				БП	70	24	26							0.27	50	
				ВЛЧ	60	24	28							0.09	50	
				ОС	70	28	36							0.09	50	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
67	0.2	10БП+ОС	1	БП	6	3	4	2	2	В4ДС	0.80	15				
		БП - вегетативного походження														
68	1.5	7СЗ3БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	85	23	30	7	2	В3ДС	0.70	250	0.38	0.27	60	Суцільна рубка
				БП	85	21	24							0.11	40	Створення ліс. культур лісовідновл
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														РТК 69
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
69	2.2	7СЗ3БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	85	23	30	7	2	В3ДС	0.70	290	0.64	0.45	80	
				БП	85	21	24							0.19	50	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
70	2.5	4СЗ6БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	11	4	4	2	1	В3ДС	0.85	30	0.08			Прочищення 20%
		БП - вегетативного походження														
71	1.0	8БП2ОС+ДЗ+СЗ	1	БП	25	15	16	4	1	В3ДС	0.90	180	0.18			Проріджування 20%
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний														
72	0.5	8БП1ДЗ1СЗ+ОС	1	БП	6	2.5	4	2	2	В3ДС	0.80	15	0.01			
		БП - вегетативного походження														
73	0.8	Лісові культури	1	СЗ	80	22	26	6	2	А2С	0.30	140	0.11	0.11	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
74	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Природне відновлення лісу
		Зруб		СЗ					1	В3ДС						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	24	32					5				
		Природне поновлення 8СЗ2БП, 3 роки, висота - 0.8 м, 3.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2019, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 32 см														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
75	1.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 4 км, площа чиста Лісогосподарського призначення														
76	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа заросла Природне поновлення														Розчищення квартальних просік
		10БП		БП	10	5	4				0.40	15	0.01			
77	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа заросла Природне поновлення														Розчищення окружної межі
		10БП		БП	10	5	4				0.40	15				

Разом по кварталу
101.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	6СЗ(17)4БП+ДЗ+СЗ+ОС	1	СЗ	17	7	10	2	1	А2С	0.80	70	0.01			Прочищення 20%
2	5.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	30	13	14	3	1	А2С	0.60	140	0.80			
3	2.4	7БП2ОС1СЗ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	10	4	6	2	1	В3ДС	0.90	30	0.07			Освітлення 25%
4	2.6	6СЗ2БП2ОС+ДЗ ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	90	26	32	7	1	В4ДС	0.50	250	0.65	0.39 80 0.13 40 0.13 5		
				БП	70	21	24									
				ОС	70	25	30									
5	3.0	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження	1	СЗ	22	10	10	3	1	В3ДС	0.90	100	0.30			Проріджування 20%
6	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	35	16	20	3	1А	А2С	0.70	180	0.13			Проріджування 10%
7	1.4	5БП5СЗ+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	30	16	18	4	1	В3ДС	0.80	200	0.28			Проріджування 15%
8	0.9	9СЗ1БП	1	СЗ	50	20	20	4	1	В2ДС	0.50	180	0.16			
9	0.6	9СЗ1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	37	18	20	3	1А	В2ДС	0.75	240	0.14			Проріджування 10%
10	0.9	4СЗ3БП2ОС1ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	20	7	10	2	1	В2ДС	0.90	90	0.08			Прочищення 25%
11	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	45	19	20	4	1А	В2ДС	0.60	220	0.15			
12	1.3	Лісові культури 5СЗ4БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	6	8	2	1	В2ДС	0.90	60	0.08			Прочищення 25%
13	0.4	4СЗ(30)1СЗ(20)3СЗ(15)1БП1СЗ(40)	1	СЗ	30	11	12	3	2	А2С	0.65	70	0.03			
14	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1	В3ДС	0.85	30	0.03			Освітлення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
15	1.0	Зруб Природне поновлення 4СЗ6БП, 3 роки, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Рік рубки - 2019, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см	СЗ						2	А3С						Природне відновлення лісу
16	0.9	Лісові культури 6СЗ(80)3СЗ(35)1БП+ДЗ СЗ,БП - природного походження Підріст 5БП4ОС1СЗ, 10 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ БП	80 35 45	24 13 20	28 16 20	6	2	В3ДС	0.30	110	0.10	0.06 0.03 0.01	70 20 40	
17	2.8	8СЗ(90)1СЗ(35)1БП+ВЛЧ Підріст 7БП3СЗ, 15 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ БП	90 35 30	26 17 17	32 20 18	7	1	А3С	0.50	250	0.70	0.56 0.07 0.07	90 60 30	
18	1.0	9БП1ОС+СЗ ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	БП	35	14	14	4	1	В3ДС	1.00	160	0.16			
19	3.2	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	35	13	18	3	1	А2С	0.90	160	0.51			Проріджування 20%
20	2.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	35	15	18	3	1	В3ДС	0.90	200	0.50			Проріджування 20%
21	2.9	7БП2ОС1ДЗ+СЗ БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	13	10	12	3	1Б	В3ДС	0.90	100	0.29			
22	0.5	Лісові культури 6СЗ2ДЗ2БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	5	8	2	1	В2ДС	0.80	50	0.03			Прочищення 20%
23	2.2	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1	А2С	0.80	30	0.07			Освітлення 20%
24	1.0	Лісові культури 6СЗ2БП2ОС+ВЛЧ БП,ОС - природного походження	1	СЗ	20	8	10	2	2	А3С	0.90	90	0.09			Прочищення 25%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	2.8	10БП+ОС	1	БП	16	9	10	3	1Б	В3ДС	0.90	80	0.22			
26	3.2	5СЗ5БП+ОС	1	СЗ	10	4	4	2	2	В3ДС	0.90	30	0.10			Освітлення 25%
		БП - вегетативного походження														
27	2.2	7БП2СЗ1ДЗ+ОС	1	БП	18	9	10	3	1А	В3ДС	0.80	50	0.11			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	80	23	28					5	0.01			
		Захисна реміза														
28	1.7	4БП(55)3БП(40)1ВЛЧ1ОС1СЗ+ДЗ	1	БП	55	20	22	6	1	В4ДС	0.80	200	0.34	0.15	60	
				БП	40	16	16							0.10	40	
				ВЛЧ	55	18	20							0.03	70	
				ОС	55	20	24							0.03	60	
				СЗ	80	25	30							0.03	80	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
29	0.3	10БП+СЗ+ВЛЧ	1	БП	35	15	18	4	1	В4ДС	0.90	170	0.05			
30	2.6	8БП1ВЛЧ1СЗ+ОС+ДЗ	1	БП	45	18	18	5	1	В4ДС	0.85	200	0.52			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
31	1.2	Лісові культури	1	СЗ	32	12	14	3	1	А2С	0.80	140	0.17			Проріджування 15%
		7СЗ3БП+ОС+ДЗ														
		БП - природного походження														
32	0.8	Лісові культури	1	СЗ	30	11	12	3	2	А1С	0.80	130	0.10			Проріджування 15%
		10СЗ														
33	2.5	8СЗ2БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	38	16	18	3	1	А3С	0.90	230	0.58			Проріджування 20%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
34	3.3	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 5СЗ5БП+ОС, 4 роки, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2018, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
35	1.8	6СЗ(40)4БП+ДЗ+СЗ(90)	1	СЗ	40	17	20	3	1	В3ДС	0.70	190	0.34			Проріджування 10%
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
36	0.7	9СЗ1БП	1	СЗ	35	13	16	3	1	А2С	0.90	190	0.13			Проріджування 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
37	0.1	10СЗ	1	СЗ	60	19	24	5	2	А2С	0.60	220	0.02			
38	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	36	13	14	3	2	А2С	0.90	190	0.29			Проріджування 20%
39	1.4	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	2				1	В3ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	3	1					0.40	5	0.01			Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 1 клас														
40	2.6	10СЗ+БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	95	25	32	7	2	В3ДС	0.50	250	0.65	0.65	60	Суцільна рубка
		Підріст 8ДЗ2БП, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														Створення ліс. культур лісовідновл
		Підлісок РДЖ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														РТК 69
41	0.3	9СЗ1БП	1	СЗ	80	21	26	6	2	А3С	0.50	200	0.06	0.05	60	Суцільна санітарна
				БП	70	19	24							0.01	40	рубка
		Сухостій		СЗ								60	0.02			Природне відновлення лісу
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Висихання, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
42	1.0	6СЗ4БП	1	СЗ	10	3	4	2	2	А2С	0.75	20	0.02			Освітлення 15%
43	10.3	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		7БП2СЗ(15)1СЗ(35)+ДЗ+ОС	1	БП	15	8	10	3	1А	В4ДС	0.80	50	0.52			
		Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: голуб-синяк														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
44	6.5	7БП1ВЛЧ2СЗ(45)+ДЗ+СЗ(90)	1	БП	40	16	16	4	2	С4ГДС	0.80	170	1.11			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
45	1.8	4СЗ6БП+ОС	1	СЗ	65	17	24	6	3	В5БС	0.70	160	0.29	0.12	40	
				БП	65	17	20							0.17	30	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
46	1.5	8СЗ2БП+ОС+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	105	23	32	7	3	В3ДС	0.60	220	0.33	0.26	90	
				БП	75	22	26							0.07	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
47	1.2	9СЗ1БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	80	21	26	6	2	А3С	0.55	230	0.28	0.25	60	
				БП	70	19	24							0.03	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	1.3	6СЗ2БП2ДЗ	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.70	300	0.39	0.23	70	
				БП	70	22	26							0.08	40	
				ДЗ	100	21	36							0.08	50	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
49	2.7	9СЗ1БП	1	СЗ	25	10	14	3	1	В3ДС	0.80	125	0.34			Проріджування 15%
50	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	80	23	28	6	2	В3ДС	0.60	290	0.17	0.17	80	
		Підріст 5СЗ5СЗ, 15 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
51	1.2	7БП3СЗ	1	БП	60	15	18	6	3	В4ДС	0.70	150	0.18	0.13	20	
				СЗ	60	18	22							0.05	60	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
52	0.7	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	85	22	32	7	2	В4ДС	0.60	270	0.19	0.17	70	
				БП	60	19	20							0.02	30	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
53	1.3	5ВЛЧ2БП1ДЗ1ОС1СЗ	1	ВЛЧ	50	21	22	5	1	С4ВЛЧ	0.80	270	0.35			
		ВЛЧ,БП,ДЗ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний														
54	3.4	Лісові культури	1	СЗ	33	14	18	3	1	В3ДС	0.80	80	0.27			Проріджування 15%
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
55	0.2	Зруб		БП					2	А2С						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 5СЗ3БП2ОС, 3 роки, висота - 0.8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2019, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
56	2.4	8БП2СЗ+ОС	1	БП	45	19	20	5	2	В4ДС	0.90	230	0.55			
		БП - вегетативного походження														
57	3.1	7СЗ3БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	30	11	16	3	2	В4ДС	0.80	120	0.37			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
58	3.1	3СЗ(20)3БП2СЗ(30)2СЗ(15)	1	СЗ	20	10	12	2	1	В3ДС	0.80	80	0.25			Прочищення 20%
59	0.2	8БП2ОС+ВЛЧ	1	БП	25	10	10	4	1	В4ДС	0.90	100	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ОС - вегетативного походження														
60	0.3	Зруб		БП					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 5СЗ3БП2ОС, 5 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2017, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
61	4.1	8СЗ2БП	1	СЗ	44	18	22	4	1	В2ДС	0.80	250	1.03			Прохідна рубка 15%
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
62	1.4	6БП4СЗ	1	БП	85	22	28	8	3	В3ДС	0.50	180	0.25	0.15	60	
				СЗ	90	23	32							0.10	80	
		БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
63	0.7	7БП(15)3СЗ+БП(35)	1	БП	15	8	10	3	2	А2С	0.80	80	0.06			Прочищення 20%
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30														
64	0.3	Лісові культури	1	СЗ	34	17	20	3	1А	А3С	0.80	220	0.07			Проріджування 15%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
65	0.4	Зруб		СЗ					1	С2ГДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 5СЗ3БП2ОС+ДЗ, 3 роки, висота - 0.6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2019, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
66	0.7	4СЗ4БП2ДЗ	1	СЗ	10	3	4	2	2	А2С	0.80	20	0.01			Освітлення 20%
67	2.8	10БП+СЗ+ОС+ВЛЧ+ДЗ	1	БП	45	17	18	5	1	В4ДС	0.90	200	0.56			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
68	29.0	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		9БП1СЗ+ВЛЧ	1	БП	17	4	8	3	3	В5БС	0.50	15	0.44			
		Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: видра річкова														
69	1.9	Лісові культури	1	СЗ	25	13	14	3	1А	В3ДС	1.00	150	0.29			Проріджування 20%
		4СЗ6БП+ДЗ+ОС														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
70	1.0	7БП2СЗ1ОС	1	БП	25	14	14	4	1	В4ДС	0.90	160	0.16			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
71	3.1	10БП+ОС+СЗ	1	БП	50	17	20	5	2	В4ДС	0.70	140	0.43			
72	2.5	7СЗ3БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	80	25	28	6	1	В3ДС	0.60	270	0.68	0.48	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	70	22	24							0.20	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
73	0.2	5СЗ4БП1ДЗ	1	СЗ	70	21	26	6	2	В4ДС	0.50	170	0.03	0.02	60	
				БП	70	22	26							0.01	50	
				ДЗ	70	19	24								50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
74	0.4	Лісовий канал Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														
75	0.8	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.9 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
76	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
77	0.8	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 4 км, площа чиста														

Разом по кварталу
162.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.0	4СЗ5БП1ОС	1	СЗ	9	2.5	2	2	2	В4ДС	0.80	20	0.06			
		ОС - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	1.6	10БП+СЗ	1	БП	7	3	4	2	2	В4ДС	0.85	20	0.03			
		БП - вегетативного походження														
3	13.5	10СЗ	1	СЗ	70	20	22	6	2	В4ДС	0.65	260	3.51	3.51	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	0.8	10СЗ	1	СЗ	50	12	14	4	3	А5С	0.80	160	0.13			
5	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	75	22	26	6	2	В3ДС	0.80	360	0.22	0.22	80	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.1	10БП+СЗ+ДЗ	1	БП	7	3	4	2	1	В3ДС	0.80	20				
7	2.6	4СЗ5БП1ДЗ(16)+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	14	3	4	2	2	В4ДС	0.80	30	0.08			
		БП,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
8	0.8	5БП1СЗ4ДЗ	1	БП	60	23	26	6	1	С2ГДС	0.50	170	0.14	0.07	40	
				СЗ	60	23	28							0.01	70	
				ДЗ	60	21	26							0.06	40	
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
9	1.3	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В3ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 25%
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	0.4	8БП2ДЗ	1	БП	7	5	6	2	1	В3ДС	0.80	25	0.01			
		БП,ДЗ - вегетативного походження														
11	1.1	8СЗ1БП1ДЗ+ОС	1	СЗ	70	24	28	6	1	В3ДС	0.70	330	0.36	0.28	80	
				БП	70	20	22							0.04	60	
				ДЗ	70	20	22							0.04	50	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.2	Лісові культури	1	СЗ	56	22	26	5	1А	В2ДС	0.40	180	0.04			Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП+ДЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10				
13	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		6БП4ОС+СЗ	1	БП	10	5	6	2	1	В3ДС	0.45	15				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	0.7	8БП2ОС	1	БП	25	15	16	4	1	В4ДС	0.80	150	0.11			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРВШ,КУЛ, зімкнутість 0.90														
15	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		7ОС2БП1СЗ	1	ОС	6	4	4	2	2	В4ДС	0.50	10				
		БП - вегетативного походження														
16	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9СЗ1БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	100	21	28	7	3	В4ДС	0.60	220	0.04	0.04	70	
				БП	60	20	22								30	
		Підлісок КУЛ,ВРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
17	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	75	20	24	6	2	В4ДС	0.65	260	0.23	0.23	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	2				1	В3ДС	90					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		7БП3ОС+ДЗ		БП	3	1					0.20	2				культур
		Якість лісових культур - 1 клас														
19	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	40	12	16	3	3	В5БС	0.80	140	0.11			
20	1.8	10СЗ+БП	1	СЗ	85	24	32	7	2	В4ДС	0.70	360	0.65	0.65	80	
		Підлісок ВРВШ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	0.6	4СЗ2ДЗ3БП1ОС	1	СЗ	69	22	26	6	1	В3ДС	0.60	190	0.11	0.05	80	
				ДЗ	69	22	32							0.02	60	
				БП	69	20	22							0.03	50	
				ОС	69	23	28							0.01	20	
		ДЗ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	2.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	2				1	В3ДС	90					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		7БП3ДЗ		БП	2	1					0.20	2				культур
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	60	22	36					5	0.01			
		Якість лісових культур - 1 клас														
23	0.4	5ДЗ4БП1СЗ	1	ДЗ	48	18	22	4	1	С2ГДС	0.75	210	0.08			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9СЗ1БП+ОС+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	85	21	28	7	3	ВЗДС	0.65	240	0.14	0.13	80	
				БП	75	17	18							0.01	30	
		Підріст 8ДЗ1ВЛЧ1БП, 20 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.4	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	85	22	28	7	2	ВЗДС	0.70	320	0.13	0.13	75	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ВРВШ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	1.2	8БП2СЗ+ДЗ	1	БП	7	3	4	2	2	ВЗДС	0.50	15	0.02			
		БП - вегетативного походження														
27	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	65	21	26	6	2	ВЗДС	0.70	240	0.12	0.10	80	
				БП	60	16	16							0.02	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.5	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	85	22	28	7	2	В2ДС	0.70	280	0.14	0.11	85	Вибіркова санітарна
				БП	70	19	20							0.03	50	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	0.3	8БП2ОС+ДЗ+СЗ	1	БП	7	4	4	2	1	ВЗДС	0.90	30	0.01			
		БП,ОС - вегетативного походження														
30	3.5	3СЗ5БП2ОС+ВЛЧ	1	СЗ	12	3	4	2	1	ВЗДС	0.80	40	0.14			Прочищення 20%
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний														
31	0.6	5ДЗ5БП+ОС+СЗ+ВЛЧ	1	ДЗ	45	18	20	4	1	СЗГДС	0.80	210	0.13			Прохідна рубка 15%
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
32	0.5	8СЗ1БП1ДЗ	1	СЗ	75	24	30	6	1	В2ДС	0.70	330	0.17	0.13	80	
				БП	60	22	24							0.02	40	
				ДЗ	75	21	26							0.02	60	
		БП,ДЗ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	0.7	10СЗ+БП+ВЛЧ+ОС+ДЗ	1	СЗ	65	21	26	6	2	ВЗДС	0.80	340	0.24	0.24	70	Прохідна рубка 15%
		Підлісок ГРЗ,ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	1.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9СЗ1БП	1	СЗ	90	23	28	7	2	В2ДС	0.60	270	0.32	0.29	80	
				БП	70	20	24							0.03	40	
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	0.5	9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	90	21	28	7	3	А2С	0.70	260	0.13	0.12	80	
				БП	70	17	20							0.01	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	1.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	2				1	В3ДС	90					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	2	0.5					0.30	5	0.01			культур
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	30	13	16					5	0.01			
		Якість лісових культур - 1 клас														
37	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Проріджування 15%
		9СЗ1БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	35	12	14	3	2	А3С	0.80	150	0.14			
38	1.5	9СЗ1БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	35	12	14	3	2	А3С	0.80	150	0.23			Проріджування 15%
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
39	2.5	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	2	В2ДС	0.70	10	0.03			Освітлення 15%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,РДЖ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
40	2.1	10СЗ+БП	1	СЗ	75	24	30	6	1	А2С	0.60	310	0.65	0.65	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
41	1.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		5СЗ(80)5СЗ(50)+БП	1	СЗ	80	22	30	6	2	А2С	0.70	230	0.30	0.15	50	
				СЗ	50	15	18							0.15	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
42	0.9	Зруб		СЗ					1	А2С						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га,														культур лісовідновл
		діаметр пнів - 28 см														РТК 19
43	0.2	10СЗ+БП	1	СЗ	75	23	30	6	2	А2С	0.30	150	0.03	0.03	60	Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								30	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														Природне відновлення
		Висихання, 40%, Середня ступінь пошкодження														лісу
44	0.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
45	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
46	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа заросла Природне поновлення														Розчищення окружної межі
		10БП		БП	6	2	4				0.50			2		
Разом по кварталу	57.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.9	Лісові культури	1	СЗ	64	23	28	6	1	В2ДС	0.80	380	2.24	2.02	80	Прохідна рубка 15%
		9СЗ1БП		БП	60	20	22							0.22	50	
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.5	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		10СЗ		СЗ	5				1	ВЗДС	80					лісових культурах
		Природне поновлення														
		8БП2СЗ		БП	5	2	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
3	1.7	5БП2ОС1СЗ2ДЗ	1	БП	12	6	6	3	1А	ВЗДС	0.80	30	0.05			Прочищення 20%
		ОС - вегетативного походження														
4	0.6	4ДЗ2ВЛЧ3БП1ОС	1	ДЗ	17	5	6	2	2	СЗГДС	0.80	40	0.02			Прочищення 20%
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
5	5.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
6	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення
		Зруб		СЗ					1	ВЗДС						лісу
		Природне поновлення 4СЗ4БП2ВЛЧ+ОС, 4 роки, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2018, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
7	0.8	5СЗ2БП2ДЗ1ОС+ВЛЧ	1	СЗ	95	24	32	7	2	ВЗДС	0.70	270	0.22	0.12	80	
				БП	75	22	28							0.04	40	
				ДЗ	95	22	30							0.04	50	
				ОС	75	23	36							0.02	10	
		БП,ДЗ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.1	7СЗ2ДЗ1БП+ВЛЧ+ЛПД+ОС	1	СЗ	95	24	32	7	2	ВЗДС	0.50	230	0.25	0.17	60	Суцільна рубка
				ДЗ	95	22	30							0.05	50	Створення ліс.
				БП	75	22	28							0.03	40	культур лісовідновл
		ДЗ,БП - вегетативного походження														РТК 69
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
9	0.7	6СЗ1БП2ДЗ1ОС	1	СЗ	95	24	32	7	2	ВЗДС	0.70	290	0.20	0.12	80	
				БП	75	27	28							0.02	40	
				ДЗ	95	22	30							0.04	60	
				ОС	75	23	36							0.02	10	
		БП,ДЗ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	1.9	4БП3ОС3ДЗ Захисна реміза	1	БП	8	5	6	2	2	В3ДС	0.80	15	0.03			
11	2.1	Лісові культури 4СЗ5БП1ДЗ+ОС БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	17	6	8	2	1	В3ДС	0.90	60	0.13			Прочищення 25%
12	1.4	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	17	10	10	2	1	В3ДС	0.80	100	0.14			Прочищення 20%
13	1.7	Лісові культури 4ДЗ4БП2ОС+СЗ БП,ОС - природного походження	1	ДЗ	23	7	8	3	3	В3ДС	0.90	70	0.12			Проріджування 20%
14	0.9	Лісові культури 3ДЗ5БП2ОС+СЗ БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЗ	18	4.5	6	2	2	С3ГДС	0.90	45	0.04			Прочищення 25%
15	1.9	7БП3ОС+ДЗ+ЯЛЕ БП,ОС - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	20	11	12	3	1	С3ГДС	0.90	120	0.23			
16	2.5	7БП2ОС1ДЗ+СЗ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	12	6	8	3	2	С4ГДС	0.80	35	0.09			
17	2.3	8БП1ДЗ1СЗ БП,ДЗ - вегетативного походження СЗ - штучного походження	1	БП	25	14	14	4	1	В2ДС	0.80	110	0.25			Проріджування 15%
18	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4ДЗ2ВЛЧ3БП1ОС ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	ДЗ	17	5	6	2	2	С3ГДС	0.80	40	0.03			Прочищення 20%
19	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5БП2ОС1СЗ2ДЗ ОС - вегетативного походження	1	БП	12	6	6	3	1А	В3ДС	0.80	30	0.05			Прочищення 20%
20	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	5				1	В3ДС	80					Освітлення в нез. лісових культурах

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Природне поновлення														
		8БП2СЗ		БП	5	2	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
21	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	64	23	28	6	1	В2ДС	0.80	380	0.87	0.78	80	
		9СЗ1БП		БП	60	20	22							0.09	50	
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4БП3ОС3ДЗ	1	БП	8	5	6	2	2	В3ДС	0.80	15	0.01			
		Захисна реміза														
23	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ1БП2ДЗ1ОС	1	СЗ	95	24	32	7	2	В3ДС	0.70	290	0.06	0.03	80	
				БП	75	27	28							0.01	40	
				ДЗ	95	22	30							0.01	60	
				ОС	75	23	36							0.01	10	
		БП,ДЗ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ2ДЗ1БП+ВЛЧ+ЛПД+ОС	1	СЗ	95	24	32	7	2	В3ДС	0.50	230	0.07	0.05	60	
				ДЗ	95	22	30							0.01	50	
				БП	75	22	28							0.01	40	
		ДЗ,БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
25	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ2БП2ДЗ1ОС+ВЛЧ	1	СЗ	95	24	32	7	2	В3ДС	0.70	270	0.46	0.23	80	
				БП	75	22	28							0.09	40	
				ДЗ	95	22	30							0.09	50	
				ОС	75	23	36							0.05	10	
		БП,ДЗ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП2ОС1ДЗ+СЗ	1	БП	12	6	8	3	2	С4ГДС	0.80	35	0.03			
		БП,ОС - вегетативного походження														
27	0.2	Струмок														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
28	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														
Разом по кварталу	42.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП2ОС1ВЛЧ	1	БП	17	8	8	3	2	В4ДС	0.80	60	0.02			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
2	1.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 5%														
3	2.9	4СЗ1БП1ВЛЧ3ОС1ДЗ	1	СЗ	90	24	36	7	2	В3ДС	0.60	270	0.78	0.31	70	
				БП	80	23	26							0.08	40	
				ВЛЧ	80	20	22							0.08	40	
				ОС	70	24	36							0.23	20	
				ДЗ	90	21	32							0.08	40	
		БП,ВЛЧ,ОС,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
4	1.1	10ДЗ+СЗ+БП	1	ДЗ	140	22	40	7	3	С3ГДС	0.50	180	0.20	0.20	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
5	2.7	8БП2СЗ	1	БП	20	10	12	3	2	В4ДС	0.90	90	0.24			
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
6	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		10СЗ		СЗ	1				2	В2ДС	90					
		Якість лісових культур - 1 клас														
7	0.8	6БП3ОС1СЗ+ВЛЧ	1	БП	12	7	8	3	1	С3ГДС	0.80	60	0.05			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
8	2.7	6БП2ДЗ2ОС+СЗ	1	БП	18	8	8	3	1	С3ГДС	0.80	60	0.16			
		ДЗ,ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
9	3.0	7БП2СЗ1ДЗ	1	БП	60	22	26	6	2	С3ГДС	0.60	190	0.57	0.40	50	
				СЗ	60	22	28							0.11	70	
				ДЗ	60	20	24							0.06	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
10	1.8	Лісові культури	1	СЗ	15	4	6	2	1А	С3ГДС	0.90	20	0.04			Прочищення 25%
		4СЗ3ДЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	1.2	6БП1ОС1КЛГ1ДЗ1СЗ	1	БП	17	10	12	3	1	В2ДС	0.80	70	0.08			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ОС,КЛГ,ДЗ - вегетативного походження Захисна реміза														
12	3.5	7БП1ДЗ1СЗ1ОС	1	БП	20	8	8	3	1	СЗГДС	0.80	60	0.21			
		ОС - вегетативного походження Захисна реміза														
13	0.7	3СЗ4ДЗ2БП1ОС	1	СЗ	85	23	30	7	2	В2ДС	0.50	160	0.11	0.04	80	
				ДЗ	70	20	26							0.04	60	
				БП	70	21	24							0.02	50	
				ОС	70	22	28							0.01	20	
		ДЗ,БП,ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
14	2.1	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 4СЗ1ДЗ3БП2ОС+ВЛЧ, 2 роки, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га Рік рубки - 2020, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 140 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
15	2.2	7ДЗ2СЗ1БП+ОС	1	ДЗ	70	25	32	5	1	В2ДС	0.60	250	0.55			
		ДЗ - вегетативного походження														
16	1.0	6БП3ОС1СЗ	1	БП	25	11	12	4	2	СЗГДС	0.80	110	0.11			
		БП,ОС - вегетативного походження Захисна реміза														
17	1.4	Лісові культури 4СЗ5БП1ОС+ДЗ	1	СЗ	22	10	12	3	1	В4ДС	0.90	120	0.17			
		БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ,РДЖ, зімкнутість 0.20														
18	3.5	5ДЗ4БП1СЗ+ОС	1	ДЗ	85	24	30	6	2	В2ДС	0.60	210	0.74	0.37	70	
				БП	75	20	26							0.30	50	
				СЗ	85	23	30							0.07	75	
		БП - вегетативного походження Підріст 5СЗ5БП, 5 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.9	7ДЗ1СЗ1БП1ОС	1	ДЗ	95	25	30	6	2	СЗГДС	0.50	200	0.18	0.12	70	
				СЗ	95	26	32							0.02	80	
				БП	80	22	28							0.02	40	
				ОС	80	25	32							0.02	5	
		ДЗ,БП,ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	3.6	3ДЗ6БП1ОС+СЗ	1	ДЗ	14	7	8	3	4	В3ДС	0.80	70	0.25			Прочищення 20%
		ДЗ,БП,ОС - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.5	9БП1ДЗ+ОС	1	БП	50	21	24	5	1	В3ДС	0.70	190	0.10			
		БП,ДЗ - вегетативного походження														
22	4.7	5БП2СЗ2ОС1ДЗ	1	БП	25	12	14	4	1А	В3ДС	0.80	120	0.56			Проріджування 15%
		ОС,ДЗ - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
23	10.5	6ДЗ2СЗ2БП+ОС	1	ДЗ	95	25	32	6	2	С3ГДС	0.60	240	2.52	1.52	70	
				СЗ	95	25	32							0.50	80	
				БП	80	25	30							0.50	50	
		ДЗ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.6	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		10СЗ		СЗ	4				1	В2ДС	80					лісових культурах
		Природне поновлення														20%
		10КЛГ		КЛГ	5	3	2				0.40	10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	4.0	5БП2ДЗ1КЛГ1ОС1СЗ	1	БП	15	11	12	3	1А	С3ГДС	0.80	60	0.24			
		БП,ДЗ,ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
26	2.7	7СЗ3БП	1	СЗ	40	16	20	3	1	В2ДС	0.80	190	0.51			Проріджування 15%
27	0.3	6СЗ1БП2ДЗ1ОС	1	СЗ	95	24	32	7	2	В2ДС	0.50	200	0.06	0.03	60	Суцільна рубка
				БП	80	22	28							0.01	30	Природне відновлення
				ДЗ	95	21	28							0.01	40	лісу
				ОС	80	24	32							0.01	5	
		БП,ДЗ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
28	5.0	4СЗ3БП3ДЗ	1	СЗ	95	26	32	7	2	В2ДС	0.60	210	1.05	0.41	70	
				БП	80	24	28							0.32	30	
				ДЗ	95	21	28							0.32	40	
		БП,ДЗ - вегетативного походження														
		Підріст 7КЛГ3ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
29	0.2	6ОС4БП	1	ОС	5	2	2	2	2	С2ГДС	0.50	10				
30	0.6	Лісові культури	1	ДЗ	17	4.5	6	2	2	С3ГДС	0.80	20	0.01			Прочищення 20%
		6ДЗ2ДЧР2СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
31	2.9	4СЗ2БП3ДЗ1ОС	1	СЗ	9	3	4	2	1А	С3ГДС	0.90	20	0.06			Освітлення 25%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
32	0.7	4СЗ2ДЗ2БП1ОС1ВЛЧ+ГЗ	1	СЗ	95	24	32	7	2	СЗГДС	0.70	230	0.16	0.06	85	
				ДЗ	75	18	22							0.03	40	
				БП	55	21	28							0.03	40	
				ОС	55	20	26							0.02	30	
				ВЛЧ	54	18	20							0.02	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	0.9	Зруб		БП					1	СЗГДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 4БП3СЗ2БП1ВЛЧ+ДЗ, 4 роки, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2018, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 120 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
34	2.3	5БП1СЗ2КЛГ2ОС	1	БП	25	13	14	4	1А	С2ГДС	0.80	80	0.18			
		КЛГ,ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
35	1.7	4ДЗ4ОС1БП1СЗ	1	ДЗ	12	5	6	2	3	В2ДС	0.80	30	0.05			Прочищення 20%
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
36	1.8	Лісові культури	1	СЗ	25	13	16	3	1А	С2ГДС	0.80	120	0.22			Проріджування 15%
		4СЗ4БП2ДЗ+ОС														
		БП,ДЗ - природного походження														
37	1.6	3ДЗ4БП3СЗ+КЛГ+ЛПД	1	ДЗ	30	8	10	4	4	С2ГДС	0.80	70	0.11			Проріджування 15%
		ДЗ,БП - вегетативного походження														
38	4.0	7БП1ВЛЧ1ОС1СЗ+ДЗ	1	БП	20	11	12	3	1	В3ДС	0.90	90	0.36			Прочищення 25%
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
39	0.4	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез. лісових культурах 20%
		10СЗ		СЗ	5				1	В2ДС	80					
		Природне поновлення														
		8БП2ДЗ		БП	5	2	2				0.20	5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
40	1.7	6БП2КЛГ2ДЗ+ОС	1	БП	15	8	10	3	2	С2ГДС	0.80	40	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
41	1.2	6ТЧ2СЗ2БП	1	ТЧ	60	24	40	8	1Б	В2ДС	0.30	140	0.17	0.11	10	
				СЗ	70	25	32							0.03	50	
				БП	70	22	28							0.03	40	
		Підріст 5КЛГ4БП1СЗ, 10 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га														
42	2.2	Лісові культури	1	СЗ	18	9	12	2	2	В3ДС	0.80	70	0.15			Прочищення 20%
		3СЗ3ДЗ4БП+ОС+ВЛЧ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас														
43	1.0	Лісові культури	1	СЗ	66	21	26	6	2	В2ДС	0.80	250	0.25	0.12	70	Прохідна рубка 15%
		5СЗ2БП3ДЗ		БП	66	20	24							0.05	60	
				ДЗ	60	18	22							0.08	40	
		БП,ДЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
44	1.1	5БП1ВРБ2ДЗ2ОС	1	БП	30	17	18	4	1	В3ДС	0.70	130	0.14			
		БП,ВРБ,ДЗ,ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
45	1.4	6БП2ОС2ДЗ+ВЛЧ	1	БП	20	13	14	3	1А	В3ДС	0.80	110	0.15			
		БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
46	2.1	6СЗ4БП+ДЗ	1	СЗ	70	22	26	6	2	В2ДС	0.70	240	0.50	0.30	70	
				БП	50	19	20							0.20	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
47	2.5	4ВЛЧ3БП1ДЗ2ОС	1	ВЛЧ	50	24	28	5	1А	С3ГДС	0.75	300	0.75			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
48	2.5	4БП2ОС2ВЛЧ1ДЗ1СЗ	1	БП	60	23	28	6	1	С3ГДС	0.70	270	0.68	0.26	50	
				ОС	60	24	32							0.14	30	
				ВЛЧ	60	22	26							0.14	30	
				ДЗ	60	21	24							0.07	40	
				СЗ	60	24	30							0.07	70	
		ОС,ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
49	2.1	3ДЗ2ОС1ВЛЧ2СЗ2КЛГ	1	ДЗ	70	24	26	5	1	С3ГДС	0.70	320	0.67			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10КЛГ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
50	1.3	8БП2ОС+ДЗ+СЗ	1	БП	12	6	8	3	2	В4ДС	0.85	50	0.07			
		БП,ОС - вегетативного походження														
51	0.9	6СЗ3БП1ОС	1	СЗ	65	24	28	6	1	В2ДС	0.80	330	0.30	0.18	70	Прохідна рубка 15%
				БП	65	21	22							0.09	50	
				ОС	65	23	26							0.03	10	
		ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
52	0.3	6БП4ОС	1	БП	25	13	14	4	2	С3ГДС	0.80	140	0.04			
		БП,ОС - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захисна реміза														
53	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ1БП1ВЛЧ3ОС1ДЗ	1	СЗ	90	24	36	7	2	ВЗДС	0.60	270	0.16	0.05	70	
				БП	80	23	26							0.02	40	
				ВЛЧ	80	20	22							0.02	40	
				ОС	70	24	36							0.05	20	
				ДЗ	90	21	32							0.02	40	
		БП,ВЛЧ,ОС,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
54	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП1ОС1КЛГ1ДЗ1СЗ	1	БП	17	10	12	3	1	В2ДС	0.80	70	0.02			
		БП,ОС,КЛГ,ДЗ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
55	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 25%
		Лісові культури	1	СЗ	15	4	6	2	1А	СЗГДС	0.90	20	0.02			
		4СЗ3ДЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
56	0.1	Струмок														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
57	1.8	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 6 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
58	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														
59	0.4	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	108.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.6	6СЗ3БП1ДЗ+ОС	1	СЗ	80	26	32	6	1	С3ГДС	0.70	310	0.81	0.49	80	
				БП	70	25	28							0.24	50	
				ДЗ	80	22	26							0.08	50	
		БП,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,РДЖ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
2	3.1	4ДЗ4БП2СЗ+ОС+ГЗ+КЛГ	1	ДЗ	71	22	28	5	2	С3ГДС	0.70	250	0.78			Вибіркова санітарна рубка
		ДЗ,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		ДЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	2.3	3ДЗ4БП3ОС	1	ДЗ	6	2	2	2	2	С3ГДС	0.80	15	0.03			Освітлення 20%
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20														
4	4.0	3ДЗ6БП1СЗ+ОС	1	ДЗ	15	5	6	2	2	С3ГДС	0.90	45	0.18			Прочищення 25%
		БП - вегетативного походження														
5	4.0	8БП1СЗ1ОС+ДЗ+ГЗ	1	БП	60	23	26	6	1	С3ГДС	0.70	230	0.92	0.74	50	
				СЗ	80	25	30							0.09	70	
				ОС	60	26	30							0.09	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
6	0.8	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез. лісових культурах 25%
		10СЗ		СЗ	5				1	ВЗДС	70					
		Природне поновлення														
		7БП1ОС1ДЗ1КЛГ		БП	5	2					0.40	10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	2.5	5ДЗ4СЗ1БП+ОС	1	ДЗ	80	20	28	5	3	С2ГДС	0.65	230	0.58			
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
8	3.3	6СЗ2БП2ДЗ	1	СЗ	11	4	6	2	1	ВЗДС	0.70	25	0.08			
		БП,ДЗ - вегетативного походження														
9	0.4	6БП3КЛГ1ОС	1	БП	7	3.5	4	2	1	ВЗДС	0.90	20	0.01			
		ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
10	0.6	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Вирощування ремізів
11	1.1	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5		2	1	В2ДС	0.90	15	0.02			Освітлення 25%
		4СЗ4БП2ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
12	5.6	6ДЗ2БП2СЗ+КЛГ	1	ДЗ	80	21	24	5	2	С3ГДС	0.70	250	1.40			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний														
13	3.1	6БП2ОС1ВЛЧ1СЗ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	12	4	6	3	2	С4ГДС	0.90	25	0.08			
14	0.7	6СЗ2БП2ДЗ	1	СЗ	85	24	32	7	2	В2ДС	0.60	250	0.18	0.10	70	
				БП	80	24	28							0.04	40	
				ДЗ	80	22	26							0.04	50	
		БП,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.5	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	2				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	2	1					0.30	5	0.01			Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	1.0	Лісові культури 5СЗ3БП2ДЗ+ОС	1	СЗ	64	21	26	6	1	В3ДС	0.60	170	0.17	0.09	70	Вибіркова санітарна рубка
				БП	64	19	22							0.05	50	
				ДЗ	64	17	20							0.03	40	
		БП,ДЗ - природного походження Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
17	0.9	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
18	0.5	6БП3ОС1ДЗ Захисна реміза	1	БП	7	3	4	2	1	В2ДС	0.90	20	0.01			
19	0.4	6БП2ОС1КЛГ1СЗ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	6	3	4	2	1	В3ДС	0.70	20	0.01			
20	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
21	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
22	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		39.0														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.3	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
2	2.2	Зруб		БП					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 5БП3ДЗ2ВЛЧ, 1 рік, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 160 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
3	3.0	7БП2ОС1СЗ+ДЗ	1	БП	6	3	4	2	1	В3ДС	0.90	25	0.08			
		Захисна реміза														
4	5.0	4БП2ВЛЧ1СЗ1ОС2ДЗ+ГЗ	1	БП	65	23	24	7	2	СЗГДС	0.60	210	1.05	0.41	40	
				ВЛЧ	65	23	24							0.21	50	
				СЗ	65	25	30							0.11	60	
				ОС	65	27	40							0.11	40	
				ДЗ	65	23	36							0.21	40	
		БП,ВЛЧ,ОС,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.40														
5	0.9	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 7БП2ОС1СЗ, 4 роки, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2018, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 140 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
6	0.6	4СЗ3ДЗ(60)3БП+ДЗ(110)	1	СЗ	130	26	32	8	2	СЗГДС	0.70	300	0.18	0.08	70	
				ДЗ	60	22	26							0.05	50	
				БП	60	24	26							0.05	40	
				ДЗ	110											
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.6	8БП2СЗ	1	БП	6	3.5	4	2	2	В3ДС	0.70	15	0.02			
		БП - вегетативного походження														
8	1.0	4БП4ВЛЧ2СЗ+ДЗ	1	БП	70	23	24	7	2	В3ДС	0.70	250	0.25	0.10	60	
				ВЛЧ	70	21	24							0.10	60	
				СЗ	90	27	36							0.05	80	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.6	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	60	22	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	240	0.14	0.11	60	
				БП	50	20	20							0.03	50	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
10	0.4	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	90	22	28	7	2	В3ДС	0.60	240	0.10	0.08	90	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	60	19	22							0.02	20	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
11	1.7	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1	ВЗДС	0.80	10	0.02			Освітлення 20%
		5СЗ5БП+ОС														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	5.5	8БП2ВЛЧ+ОС+СЗ	1	БП	45	17	18	5	1	В4ДС	0.80	170	0.94			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
13	0.9	6СЗ3БП1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	50	20	24	4	1	ВЗДС	0.80	270	0.24			Прохідна рубка 15%
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
14	3.0	9БП1ВЛЧ	1	БП	17	8	10	3	2	В4ДС	0.75	60	0.18			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
15	34.6	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														Природне відновлення
		Галявина		СЗ					2	В4ДС						лісу
		Поодинокі дерева 8БП2СЗ														
				БП	40	13	16					10	0.35			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,РДЖ, зімкнутість 0.30														
		Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: тетерук														
		Місце концентрації тетеруків														
16	1.0	4СЗ6БП+ОС	1	СЗ	25	14	18	3	1Б	ВЗДС	0.80	170	0.17			Проріджування 15%
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
17	2.4	6БП2ОС1ВЛЧ1СЗ	1	БП	11	6	8	3	2	ВЗДС	0.85	40	0.10			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
18	0.3	5БП2ОС2ДЗ1СЗ	1	БП	70	22	26	7	2	ВЗДС	0.70	240	0.07	0.04	50	
				ОС	70	24	36							0.01	2	
				ДЗ	70	21	28							0.01	60	
				СЗ	85	25	32							0.01	80	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний														
19	1.6		1	БП	35	15	18	4	1	С4ГДС	0.60	80	0.13			
		4БП(35)3ВЛЧ(35)2ВЛЧ(15)1БП(20)+СЗ+ОС+ДЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
20	5.0	8БП2ВЛЧ	1	БП	15	8	10	3	2	В4ДС	0.70	50	0.25			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
21	0.8	5СЗ5БП+ВЛЧ	1	СЗ	40	18	20	3	1А	В2ДС	0.80	230	0.18			Проріджування 15%
		Склад насадження неоднорідний														
22	1.6	6БП2ДЗ2СЗ+ВЛЧ	1	БП	70	24	26	7	1	В4ДС	0.70	270	0.43	0.25	60	
				ДЗ	70	22	24							0.09	60	
				СЗ	85	26	30							0.09	70	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
23	4.0	8БП2ВЛЧ+СЗ	1	БП	40	18	18	4	2	В4ДС	0.70	160	0.64			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.60														
24	1.8	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 50 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
25	3.0	4БП4СЗ1ОС1ДЗ	1	БП	70	22	24	7	2	В3ДС	0.70	260	0.78	0.31	50	
				СЗ	80	25	30							0.31	70	
				ОС	70	25	30							0.08	10	
				ДЗ	70	21	28							0.08	40	
		БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
26	1.3	9СЗ1БП	1	СЗ	60	24	24	5	1А	В3ДС	0.80	360	0.47			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
27	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	12	5	6	2	2	В3ДС	0.90	50	0.05			Прочищення 25%
		Якість лісових культур - 1 клас Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
28	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	15	5	6	2	1	В3ДС	0.80	40	0.06			Прочищення 20%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
29	1.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	5				1	В3ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення 8БП2ОС		БП	5	1.5					0.50	10	0.02			
		Якість лісових культур - 2 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	5.0	6БП3ОС1ВЛЧ+СЗ	1	БП	11	5	6	3	1	ВЗДС	0.80	35	0.18			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза														
31	4.0	5БП5СЗ+ДЗ+ОС	1	БП	70	20	24	7	2	ВЗДС	0.60	195	0.78	0.39	60	Вибіркова санітарна
				СЗ	85	22	28							0.39	90	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
32	2.1	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	15	5	6	2	1	ВЗДС	0.80	40	0.08			Прочищення 20%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
33	1.0	5СЗ5БП+ДЗ	1	СЗ	80	26	32	6	1	ВЗДС	0.75	320	0.32	0.16	80	
				БП	65	24	26							0.16	60	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	2.0	7СЗ2БП1ДЗ+ОС	1	СЗ	80	25	30	6	1	В2ДС	0.70	310	0.62	0.44	90	
				БП	70	21	24							0.12	50	
				ДЗ	80	21	26							0.06	60	
		БП,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	40	18	20	3	1А	ВЗДС	0.80	260	0.16			Проріджування 15%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
36	1.2	8БП(25)2БП(15)+ДЗ+СЗ+ОС	1	БП	25	11	12	4	1	ВЗДС	0.70	60	0.07			
		Захисна реміза														
37	2.2	8БП2ДЗ(85)+ВЛЧ+СЗ+ОС+ДЗ(110)	1	БП	75	23	26	7	2	ВЗДС	0.70	230	0.51	0.41	60	
				ДЗ	85	22	26							0.10	70	
				ДЗ	110											
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
38	0.4	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	40	19	22	3	1А	ВЗДС	0.80	260	0.10			Проріджування 15%
39	1.4	7СЗ3БП	1	СЗ	45	20	22	4	1А	ВЗДС	0.80	270	0.38			Прохідна рубка 15%
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
40	5.1	8БП2СЗ+ОС+ДЗ+ВЛЧ	1	БП	35	18	18	4	1	ВЗДС	0.80	180	0.92			Прохідна рубка 15%
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
41	12.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30% Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: журавель сірий Місце гніздування сірого журавля														
42	0.4	7БП2СЗ1ДЗ+ВЛЧ	1	БП	70	22	26	7	2	ВЗДС	0.70	230	0.09	0.06	50	
				СЗ	80	25	32							0.02	80	
				ДЗ	80	21	28							0.01	50	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
43	5.6	10БП+СЗ	1	БП	15	12	12	3	1Б	ВЗДС	0.70	90	0.50			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна														
44	2.9	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		4СЗ6БП	1	СЗ	22	3	6	3	5	В5БС	0.50	15	0.04			
45	2.3	10БП+ВЛЧ+ОС+ДЗ	1	БП	35	15	16	4	1	В4ДС	0.70	120	0.28			
46	2.3	8БП2ОС+ДЗ+ВЛЧ+ДЗ(110)	1	БП	50	17	20	5	2	В4ДС	0.70	150	0.35			
		ОС - вегетативного походження														
47	2.0	9БП1ВЛЧ	1	БП	17	4	6	3	3	В4ДС	0.60	25	0.05			
		ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове, Склад насадження неоднорідний														
48	6.8	5СЗ5БП+ВЛЧ+ДЗ+ОС	1	СЗ	40	15	18	3	1	В4ДС	0.75	160	1.09			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.60														
49	2.6	6СЗ4БП+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	70	20	24	6	2	В5БС	0.50	140	0.36	0.22	70	
				БП	40	16	18							0.14	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
50	0.3	5БП2ОС2ДЗ1СЗ	1	БП	70	22	26	7	2	ВЗДС	0.70	240	0.07	0.04	50	
				ОС	70	24	36							0.01	10	
				ДЗ	70	21	28							0.01	60	
				СЗ	85	25	32							0.01	90	
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
51	1.8	6БП2ОС1ВЛЧ1СЗ	1	БП	11	6	8	3	2	ВЗДС	0.85	40	0.07			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Охоронна зона навколо токовищ тетеруків, Захисна реміза														
52	0.3	6БП2ДЗ2СЗ+ВЛЧ	1	БП	70	24	26	7	1	В4ДС	0.70	270	0.08	0.04	60	
				ДЗ	70	22	24							0.02	60	
				СЗ	85	26	30							0.02	70	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
53	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2ОС+ДЗ+ВЛЧ+ДЗ(110)	1	БП	50	17	20	5	2	В4ДС	0.70	150	0.21			
		ОС - вегетативного походження														
54	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9БП1ВЛЧ	1	БП	17	4	6	3	3	В4ДС	0.60	25	0.06			
		ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове, Склад насадження неоднорідний														
55	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6СЗ4БП+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	70	20	24	6	2	В5БС	0.50	140	0.34	0.20	70	
				БП	40	16	18							0.14	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
56	0.1	Візир Ширина - 4 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
57	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
58	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа заросла Природне поновлення														Розчищення квартальних просік
		10БП		БП	15	4	4				0.50	20				
59	1.0	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 4.9 км, площа заросла														Розчищення окружної межі
Разом по кварталу 161.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.8	7ТЧ2ДЗ1БП+СЗ+КЛГ+ЯЛЕ	1	ТЧ	55	24	36	8	1Б	В2ДС	0.50	220	1.50	1.05	2	
				ДЗ	70	23	30							0.30	50	
				БП	70	24	28							0.15	40	
		ТЧ - вегетативного походження														
		Підріст 8КЛГ2СЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок ПХК, зімкнутість 0.20														
2	3.1	6БП2СЗ1ДЗ1ОС	1	БП	15	8	8	3	1А	В2ДС	0.80	50	0.16			
		ДЗ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Захисна реміза														
3	7.1	8БП1ГЗ1ДЗ+ВРБ	1	БП	18	10	14	3	1Б	В3ДС	0.90	90	0.64			
		ГЗ,ДЗ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
4	1.3	3СЗ3БП3ОС1ВЛЧ	1	СЗ	11	3	4	2	1	С3ГДС	0.90	40	0.05			Прочищення 25%
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
5	9.8	3БП3ОС2ГЗ2ДЗ+ВЛЧ+СЗ	1	БП	45	19	20	5	1А	С3ГДС	0.70	150	1.47			
		ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		ДЗ - штучного походження														
		Підріст 10КЛГ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
6	5.3	6ТЧ2ДЗ2БП+СЗ	1	ТЧ	55	24	36	8	1Б	В2ДС	0.60	240	1.27	0.77	2	
				ДЗ	70	23	32							0.25	40	
				БП	70	22	26							0.25	40	
		ТЧ - вегетативного походження														
		Підріст 6КЛГ2БП1СЗ1АКБ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ПХК,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
7	1.5	8ДЗ1ТЧ1БП	1	ДЗ	90	23	28	6	2	С2ГДС	0.50	170	0.26	0.20	60	
				ТЧ	60	24	28							0.03	2	
				БП	60	23	26							0.03	50	
		ДЗ - вегетативного походження														
		ТЧ - штучного походження														
		Підріст 4СЗ4БП2ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
8	3.9		1	ОС	40	19	20	6	1	В2ДС	0.50	110	0.43	0.17	40	
		4ОС(40)2БП(70)2БП(25)1БП(40)1ДЗ+СЗ+ОС+ВРБ+ТБ														
				БП	70	21	26							0.09	50	
				БП	25	11	14							0.09	10	
				БП	40	16	18							0.04	30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ДЗ	90	24	30							0.04	50	
		ОС,ДЗ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
9	0.7	Біогалявина Поодинокі дерева 6ОС4БП		СЗ					1	В3ДС						Вирощування ремізів
				ОС	40	16	18					20	0.01			
10	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	4	6	2	2	В4ДС	0.80	30	0.01			
11	4.8	7БП2ОС1ГЗ+СЗ+ДЗ ОС,ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Захисна ремізa	1	БП	20	11	12	3	1Б	В3ДС	1.00	110	0.53			
12	5.0	4БП4ОС(20)1ДЗ1КЛГ+ВРБ+ОС(40)+СЗ ОС,ДЗ,КЛГ - вегетативного походження Підлісок ПХК,КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.20 Захисна ремізa	1	БП	20	9	10	3	1	В2ДС	0.90	100	0.50			
13	6.2	5БП3ГЗ2ДЗ+ОС+СЗ	1	БП	75	21	24	7	2	В4ДС	0.60	160	0.99	0.49	40	
				ГЗ	75	17	22							0.30	5	
				ДЗ	75	23	36							0.20	50	
		ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Захисна ремізa														
14	1.0	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Поодинокі дерева 10ДЗ		СЗ	2				1	В3ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
				ДЗ	30	13	16					5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	2.5	6БП3ОС1СЗ ОС - вегетативного походження Захисна ремізa	1	БП	12	7	8	3	1Б	СЗГДС	0.90	60	0.15			
16	3.0	Лісові культури 4СЗ2ДЗ4БП+ОС ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5		2	1	СЗГДС	0.90	20	0.06			Освітлення 25%
17	5.0	3ДЗ2СЗ2БП3ОС ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	22	8	10	3	2	В3ДС	0.90	80	0.40			Проріджування 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	0.6	7БП2СЗ1ДЗ(90)+ОС+ДЗ+ТК	1	БП	70	25	28	7	1	В3ДС	0.70	270	0.16	0.11	30	
				СЗ	90	26	32							0.03	60	
				ДЗ	90	23	32							0.02	50	
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.8	7ОСЗБП+ДЗ+СЗ	1	ОС	6	4	4	2	1	В3ДС	1.00	30	0.02			
		Захисна ремізa														
20	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Вирощування ремізів
		Поодинокі дерева 6БП4ОС														
				БП	30	15	16					5				
21	2.2	8БП2ОС+ДЗ+ГЗ	1	БП	22	13	14	4	1	В2ДС	0.95	160	0.35			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Захисна ремізa														
22	1.4	5БП3СЗ2ДЗ	1	БП	74	24	26	7	1	В3ДС	0.70	290	0.41	0.21	70	
				СЗ	74	26	28							0.12	80	
				ДЗ	74	25	32							0.08	70	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,РДЖ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний														
23	0.3	Біогалявина		СЗ					1	СЗГДС						Вирощування ремізів
		Поодинокі дерева 6ОС4БП														
				ОС	40	18	20					10				
24	1.8	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В3ДС	1.00	15	0.03			Освітлення 25%
		3СЗ4БП3ОС+ДЗ														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
25	0.8	9СЗ1БП	1	СЗ	75	24	28	6	1	В4ДС	0.60	300	0.24	0.22	70	
				БП	75	22	24							0.02	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	2.3	4БП3ОС2ВРБ1СЗ+ДЗ	1	БП	20	9	10	3	1	В3ДС	0.90	80	0.18			
		ОС,ВРБ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Захисна ремізa														
27	1.3	7БП2ОС1СЗ	1	БП	9	5	6	2	1	СЗГДС	0.90	30	0.04			
		Захисна ремізa														
28	3.1	Лісові культури	1	СЗ	13	6	8	2	1	В3ДС	0.80	70	0.22			Прочищення 20%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														
29	1.9	6БП2ОС2ДЗ+ВРБ+СЗ ОС,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза	1	БП	22	10	10	4	1	СЗГДС	0.90	90	0.17			
30	4.9	Лісові культури 4СЗ4БП2ОС+ВЛЧ+ДЗ БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	14	5	8	2	1	В3ДС	0.90	60	0.29			Прочищення 25%
31	0.4	10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	25	36	7	1	В4ДС	0.50	270	0.11	0.11	60	
32	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Вирощування ремізів
33	2.1	5БП2ГЗ3ДЗ+ОС+СЗ ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	БП ГЗ ДЗ	75 75 75	23 17 23	24 22 36	7	2	В4ДС	0.60	170	0.36	0.18 0.07 0.11	40 10 50	
34	5.8	4БП2ОС2СЗ2ДЗ	1	БП	9	4	6	2	2	В2ДС	0.70	10	0.06			
35	2.1	Лісові культури 3СЗ5БП2ОС+ДЗ+ВРБ БП,ОС - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	25	9	14	3	2	В3ДС	0.95	130	0.27			Проріджування 20%
36	2.7	6ДЗ2БП2СЗ ДЗ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ДЗ БП СЗ	90 90 90	25 24 26	30 28 32	6	2	В3ДС	0.60	260	0.70	0.42 0.14 0.14	60 70 80	
37	1.6	5ДЗ3СЗ2БП+ОС+ГЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ	75	24	28	5	1	В3ДС	0.60	260	0.42			
38	3.2	3ДЗ6БП1СЗ+ДЧР+ОС ДЗ,БП - вегетативного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	20	8	10	3	4	В3ДС	0.90	70	0.22			Прочищення 25%
39	3.0	4СЗ4БП1ДЗ1ОС БП,ДЗ,ОС - вегетативного походження	1	СЗ	9	2	4	2	2	В3ДС	0.90	15	0.05			Освітлення 25%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
40	2.2	4БП5СЗ1ДЗ	1	БП	75	25	28	7	1	В2ДС	0.70	300	0.66	0.26	60	
				СЗ	85	27	32							0.33	80	
				ДЗ	75	23	28							0.07	50	
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
41	0.2	Біогалявина		СЗ					1	ВЗДС						Вирощування ремізів
42	3.5	Лісові культури	1	СЗ	21	10	14	3	1А	ВЗДС	0.90	110	0.39			Проріджування 20%
		5СЗ2ДЗ3БП+ОС+ВРБ+ГЗ														
		ДЗ,БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
43	0.8	9СЗ1БП	1	СЗ	80	23	28	6	2	ВЗДС	0.50	230	0.18	0.16	80	
				БП	70	21	24							0.02	70	
		Підріст 8ДЗ2СЗ, 25 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
44	2.9	4ДЗ2БП2СЗ2ОС	1	ДЗ	22	12	12	3	1	В2ДС	0.90	140	0.41			Проріджування 20%
		ДЗ,БП,ОС - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний														
45	0.3	Біогалявина		СЗ					1	ВЗДС						Вирощування ремізів
46	4.7	8БП2ОС+ДЗ+СЗ	1	БП	22	10	10	4	2	ВЗДС	0.95	110	0.52			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Захисна ремізa														
47	2.3	Лісові культури	1	СЗ	19	7	10	2	1	ВЗДС	0.90	80	0.18			Прочищення 25%
		7СЗ3БП+ДЗ+ОС														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
48	2.6	Лісові культури	1	ДЗ	18	6	8	2	2	СЗГДС	0.90	50	0.13			Прочищення 25%
		5ДЗ2СЗ2БП1ОС+ВРБ														
		БП,ОС - природного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 2 клас														
49	4.4	7БП2ОС1ДЗ+СЗ	1	БП	20	10	10	3	2	СЗГДС	1.00	110	0.48			
		БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний, Захисна ремізa														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
50	1.0	Лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 2.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення, Покриття дороги гравійне														
51	1.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 4.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
52	0.9	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 4.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу 137.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	8БП2СЗ	1	БП	60	24	28	6	1	В3ДС	0.70	260	0.16	0.13	50	
				СЗ	60	25	32							0.03	70	
		БП - вегетативного походження														
2	2.2	6СЗ4БП	1	СЗ	15	4	4	2	2	В4ДС	0.50	15	0.03			
		БП - вегетативного походження														
3	3.0	5СЗ5БП	1	СЗ	70	23	28	5	1	В3ДС	0.75	280	0.84			
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.8	Лісові культури	1	СЗ	67	22	24	5	1	В2ДС	0.80	330	0.59			Прохідна рубка 15%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
5	2.7	8БП2СЗ	1	БП	60	22	26	6	2	В3ДС	0.70	230	0.62	0.50	50	
				СЗ	60	24	28							0.12	70	
		БП - вегетативного походження														
6	1.4	8БП2СЗ	1	БП	50	19	20	5	1	В3ДС	0.70	170	0.24			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
9	0.8	7БП3СЗ	1	БП	22	7	10	4	2	В4ДС	0.70	40	0.03			
38	1.5	6БП4ВЛЧ	1	БП	60	22	26	6	2	В3ДС	0.70	220	0.33	0.20	60	
				ВЛЧ	60	21	22							0.13	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
39	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6СЗ4БП	1	СЗ	15	4	4	2	2	В4ДС	0.50	15	0.01			
		БП - вегетативного походження														
40	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП2СЗ	1	БП	50	19	20	5	1	В3ДС	0.70	170	0.19			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
41	2.2	7СЗ3БП	1	СЗ	50	17	18	4	2	В4ДС	0.75	190	0.42			
		БП - вегетативного походження														
47	0.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
50	0.1	Окружна межа														Розчищення окружної межі
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.1 км, площа заросла														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Природне поновлення														
		10БП		БП	15	5	4				0.50	20				
Разом																
	18.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
7	0.5	10БП	1	БП	22	7	10	4	2	В4ДС	0.70	40	0.02			
8	7.0	7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	50	17	18	4	2	В4ДС	0.75	190	1.33			
10	1.3	8БП2СЗ	1	БП	22	8	10	4	2	В4ДС	0.80	60	0.08			
11	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	57	22	24	5	1	В3ДС	0.80	360	0.68			Прохідна рубка 15%
12	0.4	10БП	1	БП	22	8	10	4	2	В4ДС	0.80	60	0.02			
13	1.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
14	2.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП БП - вегетативного походження	1	БП	30	9	12	4	4	В5БС	0.60	45	0.13			
15	9.3	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин 8БП2СЗ+ОС+ВЛЧ Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: видра річкова	1	БП	20	7	10	3	2	В4ДС	0.80	40	0.37			
16	2.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	57	18	20	5	2	А3С	0.80	240	0.53			Прохідна рубка 15%
17	2.1	8БП2СЗ+ДЗ БП - вегетативного походження	1	БП	60	21	24	6	2	В4ДС	0.50	150	0.32	0.26	40	
				СЗ	60	21	24							0.06	60	
18	4.5	7БП3СЗ+ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	БП	75	19	24	7	3	В3ДС	0.60	160	0.72	0.50	40	
				СЗ	75	22	28							0.22	70	
19	3.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	19	22	5	2	А2С	0.70	260	0.78			Прохідна рубка 10%
20	2.9	6СЗ(70)3БП1СЗ(50) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	24	28	6	1	В3ДС	0.80	350	1.02	0.61	70	Прохідна рубка 15%
				БП	50	22	24							0.31	40	
				СЗ	50	19	22							0.10	60	
21	2.5	3СЗ1ДЗ2ВЛЧ2ОС2БП ВЛЧ,ОС,БП - вегетативного походження	1	СЗ	11	4	4	2	2	В3ДС	0.80	20	0.05			Прочищення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	3.5	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	70	21	28	6	2	А2С	0.70	300	1.05	1.05	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	3.2	Лісові культури	1	СЗ	18	9	12	2	2	А2С	0.80	100	0.32			Прочищення 20%
		8СЗ2БП+ДЗ+ДЧР														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
24	1.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
25	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Природне відновлення
		Зруб		БП					1	ВЗДС						лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 160 шт/га,в тому числі соснових - 60 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
26	0.2	Біогалявина		СЗ					1	ВЗДС						Вирощування ремізів
27	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5БП3СЗ1ВЛЧ1ДЗ	1	БП	70	23	26	7	2	ВЗДС	0.50	170	0.07	0.03	50	
				СЗ	70	24	32							0.02	80	
				ВЛЧ	70	20	22							0.01	40	
				ДЗ	70	20	26							0.01	30	
		БП,ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
28	0.6	5СЗ5БП+ДЗ	1	СЗ	70	22	30	6	2	ВЗДС	0.70	250	0.15	0.07	80	
				БП	70	25	26							0.08	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	3.0	Лісові культури	1	СЗ	57	21	22	5	1	ВЗДС	0.80	340	1.02			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Освітлення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	10	3	4	2	1	ВЗДС	0.80	25	0.02			
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
31	0.3	Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Природне відновлення
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 280 шт/га,в тому числі соснових - 280 шт/га, діаметр пнів - 26 см														лісу
32	0.8	10БП+ВЛЧ	1	БП	25	10	12	4	3	В4ДС	0.50	60	0.05			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	0.3	4БП3ВЛЧ3ОС	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.60	50	0.02			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
34	2.4	10БП+СЗ	1	БП	50	20	24	5	1	В3ДС	0.70	180	0.43			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
35	2.2	7СЗ3БП	1	СЗ	75	22	32	6	2	В3ДС	0.60	210	0.46	0.32	70	
				БП	60	18	20							0.14	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
36	0.5	6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	50	17	20	5	3	В5БС	0.50	110	0.06			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
37	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	57	21	22	5	1	В3ДС	0.80	340	0.17			
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
44	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	57	22	24	5	1	В3ДС	0.80	360	0.36			
		10СЗ+БП														
45	0.3	10БП	1	БП	30	9	12	4	4	В5БС	0.60	45	0.01			
		БП - вегетативного походження														
46	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	18	9	12	2	2	А2С	0.80	100	0.09			
		8СЗ2БП+ДЗ+ДЧР														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
48	0.9	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
49	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														
51	0.1	Окружна межа														Розчищення окружної межі
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		10БП		БП	15	5	4				0.50	20				

Разом

66.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Разом по кварталу
85.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	10БП	1	БП	22	8	10	4	2	В4ДС	0.60	40	0.02			
2	7.0	5СЗ5БП	1	СЗ	60	18	22	5	2	В4ДС	0.80	200	1.40			
		БП - вегетативного походження														
3	0.9	10БП+СЗ	1	БП	22	8	10	4	2	В4ДС	0.70	50	0.05			
4	5.6	5СЗ(80)3БП2СЗ(60)+ВЛЧ	1	СЗ	80	23	30	6	2	В3ДС	0.70	280	1.57	0.79	80	
				БП	60	20	24							0.47	40	
				СЗ	60	20	24							0.31	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.2	10БП+СЗ	1	БП	22	8	10	4	2	В4ДС	0.60	40	0.05			
6	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10БП+СЗ	1	БП	50	17	20	5	3	В5БС	0.70	140	0.04			
		БП - вегетативного походження														
7	1.8	10СЗ	1	СЗ	70	19	26	6	2	А2С	0.45	160	0.29	0.29	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8	1.0	7СЗ3БП	1	СЗ	70	22	28	6	2	В3ДС	0.80	300	0.30	0.21	70	Прохідна рубка 15%
				БП	60	19	22							0.09	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	11.0	8СЗ2БП	1	СЗ	80	22	30	6	2	В2ДС	0.60	250	2.75	2.20	80	
				БП	70	20	24							0.55	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
10	0.4	10СЗ	1	СЗ	85	23	32	7	2	В3ДС	0.60	290	0.12	0.12	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
11	1.0	9СЗ1БП	1	СЗ	70	19	22	6	2	В4ДС	0.70	230	0.23	0.21	60	
				БП	50	18	20							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.1	8БП2СЗ	1	БП	22	8	10	4	2	В4ДС	0.70	60	0.07			
13	1.2	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	85	23	32	7	2	В3ДС	0.50	220	0.26	0.21	80	
				БП	60	20	24							0.05	50	
				ВЛЧ	60											

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
14	1.4	7БП3ВЛЧ+СЗ	1	БП	60	22	24	6	2	В4ДС	0.70	210	0.29	0.20	50	
				ВЛЧ	60	21	22							0.09	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
15	0.7	10СЗ(80)+СЗ(100)	1	СЗ	80	22	30	6	2	В3ДС	0.70	320	0.22	0.22	70	
				СЗ	100											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	1.1	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 5БП5СЗ, 1 рік, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Рік рубки - 2021, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 230 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
17	0.9	10БП	1	БП	22	7	10	4	2	В4ДС	0.70	50	0.05			
18	8.3	7БП3СЗ+ОС	1	БП	70	21	26	7	2	В3ДС	0.70	230	1.91	1.34	50	
				СЗ	75	22	30							0.57	80	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
19	1.0	10СЗ	1	СЗ	77	21	30	6	2	В2ДС	0.35	140	0.14	0.14	60	
		Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
20	0.8	8БП2СЗ	1	БП	50	19	22	5	2	В4ДС	0.80	220	0.18			
		БП - вегетативного походження														
21	8.0	8СЗ2БП	1	СЗ	65	21	24	6	2	В3ДС	0.80	300	2.40	1.92	80	Прохідна рубка 15%
				БП	60	19	22							0.48	40	
		БП - вегетативного походження Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
22	1.0	9БП1СЗ	1	БП	50	19	20	5	2	В4ДС	0.80	210	0.21			
		БП - вегетативного походження														
23	1.4	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	12	16	2	1	В2ДС	0.80	140	0.20			Прочищення 20%
24	3.0	10БП+СЗ	1	БП	15	10	12	3	1	В4ДС	0.80	80	0.24			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	1.7	8БП2СЗ	1	БП	50	19	22	5	2	В4ДС	0.70	180	0.31			
		БП - вегетативного походження														
26	1.4	9СЗ1БП	1	СЗ	80	23	28	6	2	В3ДС	0.40	180	0.25	0.22	70	
				БП	60	19	20							0.03	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
27	0.6	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	85	23	30	7	2	В3ДС	0.50	210	0.13	0.10	70	
				БП	60	21	22							0.03	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
28	1.7	6БП2СЗ2ВЛЧ+ОС	1	БП	50	19	22	5	2	В4ДС	0.70	190	0.32			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
29	2.1	10БП	1	БП	15	7	8	3	3	В4ДС	0.50	40	0.08			
		БП - вегетативного походження														
30	1.4	10БП+ВЛЧ	1	БП	15	6	8	3	3	В4ДС	0.60	30	0.04			
		БП - вегетативного походження														
31	0.3	10БП+ВЛЧ	1	БП	15	6	8	3	3	В4ДС	0.50	25	0.01			
		БП - вегетативного походження														
32	0.5	8СЗ2БП	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.40	180	0.09	0.07	70	
				БП	65	21	26							0.02	50	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
33	0.5	Лісові культури	1	СЗ	54	22	24	5	1А	В3ДС	0.80	360	0.18			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
34	3.2	9СЗ1БП	1	СЗ	60	22	24	5	1	В3ДС	0.70	300	0.96			Вибіркова санітарна
		БП - вегетативного походження														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
35	1.6	Лісові культури	1	СЗ	54	20	20	5	1	В2ДС	0.80	320	0.51			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
36	2.3	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	75	22	26	6	2	В3ДС	0.70	320	0.74	0.74	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.02			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
37	2.6	8БП2СЗ	1	БП	50	21	24	5	1	В4ДС	0.70	210	0.55			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	2.0	7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	23	30	6	1	В3ДС	0.70	280	0.56	0.39	80	
				БП	70	21	24							0.17	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	2.0	5СЗ5БП	1	СЗ	50	17	20	4	2	В4ДС	0.80	200	0.40			
		БП - вегетативного походження														
40	1.9	6СЗ4БП+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	80	23	30	6	2	В3ДС	0.60	220	0.42	0.25	80	
				БП	70	20	24							0.17	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
41	2.4	7БП3СЗ	1	БП	15	8	10	3	2	В4ДС	0.75	60	0.14			
		БП - вегетативного походження														
42	2.6	Лісові культури	1	СЗ	15	9	12	2	1	В3ДС	0.80	90	0.23			Прочищення 20%
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
43	1.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЧР		СЗ	3				1	В3ДС	90					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	3	1					0.30	5	0.01			культур
		Якість лісових культур - 1 клас														
44	2.4	7БП3СЗ	1	БП	15	6	8	3	3	В4ДС	0.80	40	0.10			
		БП - вегетативного походження														
45	3.6	Лісові культури	1	СЗ	16	4	6	2	1	В3ДС	0.80	35	0.13			Прочищення 20%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
46	1.2	7СЗ3БП	1	СЗ	15	5	8	2	3	В4ДС	0.80	40	0.05			
47	1.4	9СЗ1БП	1	СЗ	75	22	28	6	2	В3ДС	0.70	300	0.42	0.38	70	
				БП	60	18	18							0.04	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	0.6	9БП1СЗ+ВЛЧ+ДЗ	1	БП	60	19	22	6	3	В4ДС	0.70	180	0.11	0.10	40	
				СЗ	60	21	28							0.01	70	
		БП - вегетативного походження														
49	0.2	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення
		Природне поновлення 5СЗ5БП, 1 рік, висота - 0.2 м, 1.0 тис.шт/га														лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 220 шт/га,в тому числі соснових - 220 шт/га,														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		діаметр пнів - 28 см														
50	0.5	10БП+СЗ+ВЛЧ	1	БП	20	8	10	3	3	В4ДС	0.60	45	0.02			
		БП - вегетативного походження														
51	1.6	7БП2СЗ1ВЛЧ+ДЗ	1	БП	70	21	28	7	2	В4ДС	0.70	220	0.35	0.24	50	
				СЗ	85	23	30							0.07	80	
				ВЛЧ	70	19	20							0.04	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
52	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
53	2.6	7СЗ3БП	1	СЗ	80	23	30	6	2	В3ДС	0.70	280	0.73	0.51	70	
				БП	70	21	26							0.22	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
54	2.4	9БП1ОС	1	БП	10	5	6	2	2	В4ДС	0.50	25	0.06			
		БП,ОС - вегетативного походження														
55	5.0	8СЗ2БП	1	СЗ	80	25	32	6	1	В3ДС	0.40	190	0.95	0.76	80	
				БП	60	21	24							0.19	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
56	1.2	Лісові культури	1	СЗ	11	4	6	2	1	В3ДС	0.90	35	0.04			Прочищення 25%
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
57	1.7	8БП2СЗ	1	БП	45	19	22	5	2	В5БС	0.60	150	0.26			
		БП - вегетативного походження														
58	1.7	10БП	1	БП	22	11	12	4	2	В4ДС	0.80	90	0.15			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	87	25	36					5	0.01			
59	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6БП2СЗ2ОС	1	БП	10	5	6	2	1	В3ДС	0.80	30	0.02			
		Захисна реміза														
60	10.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП2ОС+ВЛЧ	1	БП	15	6	8	3	3	В4ДС	0.60	35	0.35			
		БП,ОС - вегетативного походження														
61	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 25%
		3СЗ4БП3ОС	1	СЗ	11	3	4	2	1	В3ДС	0.90	45	0.09			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ОС - вегетативного походження														
62	1.7	6СЗ(70)3БП1СЗ(50)+ВЛЧ	1	СЗ	70	22	28	6	2	В2ДС	0.70	270	0.46	0.27	60	
				БП	60	20	24							0.14	30	
				СЗ	50	18	20							0.05	50	
				ВЛЧ	60											
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
63	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9БП1СЗ+ВЛЧ+ДЗ	1	БП	60	19	22	6	3	В4ДС	0.70	180	0.29	0.26	40	
				СЗ	60	21	28							0.03	70	
		БП - вегетативного походження														
64	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10БП+СЗ+ВЛЧ	1	БП	20	8	10	3	3	В4ДС	0.60	45	0.03			
		БП - вегетативного походження														
65	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7БП2СЗ1ВЛЧ+ДЗ	1	БП	70	21	28	7	2	В4ДС	0.70	220	0.20	0.14	50	
				СЗ	85	23	30							0.04	80	
				ВЛЧ	70	19	20							0.02	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
66	4.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ3БП	1	СЗ	80	23	30	6	2	В3ДС	0.70	280	1.29	0.90	70	
				БП	70	21	26							0.39	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
67	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ2БП	1	СЗ	80	25	32	6	1	В3ДС	0.40	190	0.19	0.15	80	
				БП	60	21	24							0.04	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
68	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1СЗ+ВЛЧ+ДЗ	1	БП	60	19	22	6	3	В4ДС	0.70	180	0.04	0.04	40	
				СЗ	60	21	28								70	
		БП - вегетативного походження														
69	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.40	180	0.09	0.07	70	
				БП	65	21	26							0.02	50	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
70	0.2	Ріка														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста

71 1.3 Лісові проїзди
Ширина - 3 м, протяжність - 4.2 км, стан задовільний
Лісогосподарського призначення

72 0.7 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 3.5 км, площа чиста

73 0.3 Окружна межа
Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста

Разом по кварталу
146.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	8БП2ВЛЧ	1	БП	45	19	20	5	2	В5БС	0.70	170	0.15			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
2	6.3	6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	60	19	22	5	2	В4ДС	0.75	230	1.45			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги,														
		Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
3	10.2	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		10БП+СЗ	1	БП	9	4	6	2	4	В5БС	0.70	20	0.20			
		Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: сова болотяна														
		Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
4	1.4	7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	65	20	26	6	2	В3ДС	0.70	240	0.34	0.24	80	
				БП	60	19	24							0.10	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги,														
		Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
5	9.5	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	50	17	20	5	3	В4ДС	0.65	150	1.43			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: тетерук														
		Місце концентрації тетеруків, У виділі поселення орлана білохвоста														
6	1.2	7СЗ(60)2СЗ(75)1БП	1	СЗ	60	20	24	5	2	В2ДС	0.70	290	0.35			
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги,														
		Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
7	0.4	9СЗ1БП	1	СЗ	45	18	20	4	1	В3ДС	0.80	260	0.10			Прохідна рубка 15%
8	2.6	4СЗ(35)4БП2СЗ(70)	1	СЗ	35	14	18	3	1	В4ДС	0.70	180	0.47			
9	0.7	5БП5СЗ	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.50	20	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
10	4.2	6БП2СЗ2ВЛЧ+ДЗ	1	БП	40	18	20	4	2	В4ДС	0.70	180	0.76			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Охоронна зона навколо токовищ тетеруків,														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
11	4.8	Лісові культури	1	СЗ	15	6	6	2	1	В3ДС	0.80	60	0.29			Прочищення 20%
		5СЗ5БП+ДЗ														
		БП - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	0.3	Зруб Природне поновлення 8СЗ2БП, 2 роки, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га Рік рубки - 2020, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 16 см		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
13	3.0	7СЗ(70)3СЗ(50)+БП	1	СЗ	70	20	26	6	2	В4ДС	0.70	260	0.78	0.55	70	
				СЗ	50	16	20							0.23	30	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
14	2.4	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	9	4	4	2	1	В3ДС	0.70	20	0.05			
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	3.0	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	5				2	В2ДС	80					Освітлення в нез. лісових культурах 25%
		Природне поновлення 10БП+СЗ		БП	5	2	2				0.30	5	0.02			
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	1.7	7СЗ3БП	1	СЗ	64	22	28	6	1	В3ДС	0.50	180	0.31	0.22	60	
				БП	57	20	24							0.09	30	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
17	1.1	7СЗ3БП	1	СЗ	80	24	32	6	2	В4ДС	0.50	210	0.23	0.16	60	
				БП	50	21	24							0.07	30	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги, Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
18	8.0	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин 6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	50	18	20	5	1	В4ДС	0.70	180	1.44			
		ВЛЧ - вегетативного походження Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: тетерук Місце концентрації тетеруків, Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги, Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
19	3.0	5СЗ(45)5БП+ВЛЧ+СЗ+ДЗ	1	СЗ	45	16	20	4	2	В4ДС	0.70	170	0.51			
		БП - вегетативного походження														
20	1.9	7СЗ3БП	1	СЗ	25	10	12	3	1	В3ДС	0.80	120	0.23			Проріджування 15%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
21	2.5	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	10	3	4	2	1	В3ДС	0.80	25	0.06			Освітлення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	5.8	8СЗ(70)2СЗ(90)+БП	1	СЗ	70	21	28	6	2	В2ДС	0.70	320	1.86	1.49	70	
				СЗ	90	23	32							0.37	50	
		Сухостій		СЗ								5	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги,														
		Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
23	2.0	Лісові культури	1	СЗ	60	19	24	5	2	А2С	0.70	260	0.52			Прохідна рубка 10%
		10СЗ(60)+СЗ(80)														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги,														
		Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
24	0.8	Лісові культури	1	СЗ	7	2.5	4	2	1	А2С	0.80	15	0.01			Освітлення 20%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги,														
		Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
25	0.4	8БП2СЗ	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.50	40	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги,														
		Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
26	2.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	4				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	5	2	2				0.30	2	0.01			культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
27	2.6	8СЗ(70)2БП+СЗ(85)	1	СЗ	70	18	24	6	3	В5БС	0.70	200	0.52	0.42	60	
				БП	50	17	18							0.10	30	
				СЗ	85											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги,														
		Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
28	3.9	6СЗ4БП	1	СЗ	16	4	6	2	2	А2С	0.50	20	0.08			
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
29	1.9	10БП+СЗ	1	БП	14	5	6	3	3	В5БС	0.60	30	0.06			
		БП - вегетативного походження														
30	1.6	10СЗ	1	СЗ	80	22	28	6	2	В2ДС	0.50	230	0.37	0.37	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.5	5СЗ5БП+ДЗ	1	СЗ	25	10	12	3	1	В2ДС	0.70	100	0.05			Проріджування 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
32	0.2	Біогалявина		СЗ					1	ВЗДС						Вирощування ремізів
33	0.6	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.9 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
34	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														
35	0.5	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста														
Разом по кварталу	93.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
6	2.6	10БП	1	БП	30	14	14	4	2	В4ДС	0.85	130	0.34			
		БП - вегетативного походження														
14	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10БП	1	БП	35	16	16	4	2	В4ДС	0.80	160	0.32			
		БП - вегетативного походження														
26	3.3	9БП1СЗ+ДЗ	1	БП	15	11	12	3	1А	В3ДС	0.80	80	0.26			
		БП - вегетативного походження														
27	0.2	Лісовий канал														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, виділ замулений														
30	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
Разом																
	8.2															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.0	10БП+ВЛЧ+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	55	22	24	6	1	В4ДС	0.80	220	0.66	0.66	60	
2	0.8	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	50	21	24	4	1А	В3ДС	0.80	340	0.27			Прохідна рубка 15%
3	3.2	8БП2СЗ	1	БП	12	5	6	3	1	В3ДС	0.80	30	0.10			
4	4.2	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	8	10	2	1	В3ДС	0.80	80	0.34			Прочищення 20%
5	1.3	6БП2ВЛЧ2СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20	1	БП	65	18	24	7	3	В5БС	0.50	130	0.17	0.11	40	
				ВЛЧ	65	18	22							0.03	40	
				СЗ	65	21	26							0.03	70	
7	5.2	8БП2ВЛЧ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	50	22	24	5	1	В3ДС	0.75	240	1.25			
8	13.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	60	20	22	5	2	В3ДС	0.80	320	4.26			Прохідна рубка 15%
9	2.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	9	12	2	1	В3ДС	0.90	110	0.22			Прочищення 25%
10	4.6	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	60	20	26	5	2	В4ДС	0.70	200	0.92			
11	0.8	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	15	5	6	3	2	В4ДС	0.50	20	0.02			
12	0.7	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1	В3ДС	0.90	40	0.03			Освітлення 25%
13	0.6	6СЗ4БП	1	СЗ	10	3	4	2	1	В3ДС	0.70	25	0.02			
15	2.9	9БП1СЗ+ДЗ БП - вегетативного походження	1	БП	15	11	12	3	1А	В3ДС	0.80	80	0.23			
16	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	10	3	4	2	1	В3ДС	0.85	25	0.04			Освітлення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 1 клас														
17	5.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7БП3СЗ	1	БП	20	6	6	3	4	В5БС	0.80	40	0.21			
		БП - вегетативного походження														
		Ділянка використовується для відпочинку населення														
18	4.2	5БП1ОС1ВЛЧ3СЗ	1	БП	60	24	28	6	1	В3ДС	0.70	260	1.09	0.54	60	
				ОС	60	25	30							0.11	30	
				ВЛЧ	60	21	24							0.11	60	
				СЗ	60	25	28							0.33	80	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
19	2.3	Лісові культури	1	БП	47	14	16	5	2	В4ДС	0.90	140	0.32			
		10БП+СЗ														
20	6.2	8СЗ2БП	1	СЗ	60	21	24	5	1	В3ДС	0.70	280	1.74			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
21	4.0	8СЗ2БП	1	СЗ	50	21	24	4	1А	В3ДС	0.70	280	1.12			Вибіркова санітарна рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
22	0.5	9СЗ1БП	1	СЗ	55	22	24	5	1А	В3ДС	0.70	300	0.15			
		БП - вегетативного походження														
23	1.4	9БП1СЗ+ВЛЧ	1	БП	40	12	14	4	4	В5БС	0.80	100	0.14			
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.10														
24	0.8	Лісові культури	1	СЗ	57	18	18	5	2	А2С	0.75	260	0.21			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								5				
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
25	0.3	Лісові культури	1	СЗ	60	20	22	5	2	В3ДС	0.40	160	0.05			Суцільна санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								25	0.01			Природне відновлення лісу
		Висихання, 30%, Середня ступінь пошкодження														
28	1.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 3.9 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
29	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
Разом	70.8															
Разом по кварталу	79.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	16.8	7СЗ3БП	1	СЗ	60	20	26	5	2	В3ДС	0.70	220	3.70			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
2	0.2	10БП	1	БП	15	7	8	3	3	В4ДС	0.60	40	0.01			
		БП - вегетативного походження														
3	0.7	7БП3СЗ	1	БП	15	7	8	3	3	В4ДС	0.50	20	0.01			
		БП - вегетативного походження														
4	0.4	5СЗ5БП	1	СЗ	10	4	6	2	2	В4ДС	0.50	15	0.01			
		БП - вегетативного походження														
5	1.7	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 7СЗ3БП+ДЗ, 3 роки, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2019, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 60 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
6	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7БП3СЗ+ДЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	70	21	26	7	2	В3ДС	0.55	180	0.40	0.28	40	
				СЗ	80	24	32							0.12	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 7СЗ3БП, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
7	3.3	5СЗ5БП+ВЛЧ	1	СЗ	12	4	4	2	3	В4ДС	0.45	15	0.05			
		БП - вегетативного походження														
8	4.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ3БП	1	СЗ	60	19	26	5	2	В4ДС	0.60	190	0.89			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
9	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП1ВЛЧ1ОС	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.45	30	0.02			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
10	2.1	7БП2СЗ1ВЛЧ	1	БП	65	21	26	7	2	В4ДС	0.60	190	0.40	0.28	50	
				СЗ	80	23	30							0.08	70	
				ВЛЧ	60	20	22							0.04	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
11	0.3	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						Вирощування ремізів
12	0.3	8БП2ОС	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.45	30	0.01			
		ОС - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	8.1	6СЗ4БП+ВЛЧ+ДЗ+ОС	1	СЗ	85	24	36	7	2	В3ДС	0.70	290	2.35	1.41	90	
				БП	70	22	28							0.94	60	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Репрезентативна ділянка														
14	0.7	6СЗ4БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.70	270	0.19	0.11	70	
				БП	60	21	24							0.08	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.1	6СЗ4БП+ДЗ	1	СЗ	70	23	32	6	1	В4ДС	0.50	180	0.20	0.12	70	
				БП	70	19	24							0.08	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
16	0.6	Лісові культури	1	СЗ	42	19	22	4	1А	В2ДС	0.80	300	0.18			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
17	10.5	7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	50	19	24	4	1	В3ДС	0.80	250	2.63			Прохідна рубка 15%
		БП - вегетативного походження														
18	6.0	Лісові культури	1	СЗ	15	6	8	2	1	В3ДС	0.90	50	0.30			Прочищення 25%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 1 клас														
19	0.8	Лісові культури	1	СЗ	67	22	22	6	1	В2ДС	0.70	320	0.26	0.26	60	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.7	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	80	21	28	6	2	В3ДС	0.70	290	0.20	0.18	70	
				БП	60	17	24							0.02	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	0.9	9БП1СЗ+ВЛЧ+ДЗ	1	БП	60	21	24	6	2	В3ДС	0.80	230	0.21	0.19	50	
				СЗ	60	23	28							0.02	70	
		БП - вегетативного походження														
22	0.5	Лісові культури	1	СЗ	62	19	24	6	2	В2ДС	0.60	220	0.11	0.11	70	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.5	6БП4СЗ	1	БП	15	6	6	3	3	В4ДС	0.50	20	0.01			
		БП - вегетативного походження														
24	0.6	7БП2ВЛЧ1ОС	1	БП	15	7	8	3	3	В4ДС	0.45	30	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
25	2.5	8БП1ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20	1	БП	50	21	26	5	1	В4ДС	0.60	180	0.45			
26	4.0	5СЗ(70)3БП2СЗ(50) БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ БП СЗ	70 60 50	21 18 19	26 18 22	6	2	В3ДС	0.80	280	1.12	0.56 0.34 0.22	70 40 70	Прохідна рубка 15%
27	4.1	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	15	7	10	2	2	В4ДС	0.60	50	0.21			
28	2.6	8СЗ2БП+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	55	18	20	5	2	В3ДС	0.70	220	0.57			
29	0.4	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	80 60	22 20	30 24	6	2	В3ДС	0.70	290	0.12	0.10 0.02	80 50	
30	0.9	Лісові культури 6СЗ2БП2ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В3ДС	0.60	10	0.01			
31	2.6	6БП4СЗ БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.10	1	БП	40	12	14	4	4	В5БС	0.80	130	0.34			
32	0.7	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ БП	80 70	22 20	32 22	6	2	В3ДС	0.60	250	0.18	0.14 0.04	80 40	
33	6.8	9БП1СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	БП СЗ	60 60	20 21	24 28	6	2	В4ДС	0.70	190	1.29	1.16 0.13	50 70	
34	0.3	10БП+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	15	8	10	3	2	В4ДС	0.50	40	0.01			
35	4.9	Лісові культури	1	СЗ	67	21	24	6	2	В3ДС	0.80	340	1.67	1.67	80	Прохідна рубка 15%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	8.6	4СЗ(65)6БП+СЗ(45)	1	СЗ	65	21	26	6	2	В3ДС	0.70	210	1.81	0.72	80	
				БП	60	19	24							1.09	50	
				СЗ	45											
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	1.3	Лісові культури	1	СЗ	45	16	18	4	2	В2ДС	0.90	200	0.26			Прохідна рубка 20%
		8СЗ2СБ+БП СБ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
38	1.0	7СЗ3БП	1	СЗ	60	19	24	5	2	В3ДС	0.80	260	0.26			Прохідна рубка 15%
		БП - вегетативного походження														
39	0.6	5СЗ5БП	1	СЗ	15	5	8	2	2	В4ДС	0.70	40	0.02			
40	3.7	9БП1ВЛЧ+СЗ	1	БП	60	21	26	6	2	В4ДС	0.70	190	0.70	0.63	60	
				ВЛЧ	60	20	22							0.07	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
41	0.6	6БП4СЗ+ВЛЧ	1	БП	20	11	12	3	1	В4ДС	0.60	80	0.05			
		БП - вегетативного походження														
42	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Природне відновлення лісу
		Зруб		СЗ					1	В3ДС						
		Природне поновлення 7СЗ3БП+ДЗ, 3 роки, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га Рік рубки - 2019, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 60 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
43	3.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5СЗ5БП+ВЛЧ	1	СЗ	12	4	4	2	3	В4ДС	0.45	15	0.05			
		БП - вегетативного походження														
44	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6СЗ4БП+ВЛЧ+ДЗ+ОС	1	СЗ	85	24	36	7	2	В3ДС	0.70	290	0.12	0.07	90	
				БП	70	22	28							0.05	60	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Репрезентативна ділянка														
45	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6СЗ4БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.70	270	0.27	0.16	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	60	21	24							0.11	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
46	3.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6СЗ4БП+ДЗ	1	СЗ	70	23	32	6	1	В4ДС	0.50	180	0.59	0.35	70	
				БП	70	19	24							0.24	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
47	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		Лісові культури	1	СЗ	42	19	22	4	1А	В2ДС	0.80	300	0.15			
		10СЗ+БП														
48	0.2	Ріка														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
49	0.5	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
50	0.9	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 4.3 км, площа чиста														

Разом по кварталу
121.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	8БП2ВЛЧ+СЗ+ОС Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40	1	БП	50	19	20	5	1	В4ДС	0.70	170	0.15			
2	1.1	5БП3СЗ2ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	БП СЗ ВЛЧ	60 80 60	21 22 19	24 28 20	6	2	В4ДС	0.50	170	0.19	0.09 0.06 0.04	40 70 40	
3	1.1	10БП БП - вегетативного походження Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги	1	БП	15	7	8	3	3	В4ДС	0.50	30	0.03			
4	1.3	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги	1	СЗ	20	9	12	2	1	В3ДС	0.90	100	0.13			Прочищення 25%
5	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги	1	СЗ	67	20	22	6	2	А2С	0.80	320	0.26	0.26	50	Прохідна рубка 15%
6	1.0	10БП+ОС+ВЛЧ БП - вегетативного походження Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги	1	БП	15	7	8	3	3	В4ДС	0.70	45	0.05			
7	1.4	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги	1	СЗ	50	19	24	4	1	В3ДС	0.80	290	0.41			Прохідна рубка 15%
8	3.3	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	22	24	6	2	В3ДС	0.75	340	1.12	1.12	70	
9	2.6	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 7БП3СЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ БП	5 5	 2	 2		2	В3ДС	90 0.30	 5	 0.01			Освітлення в нез. лісових культурах 20%
10	0.3	6БП4СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	15	6	6	3	3	В4ДС	0.45	20	0.01			
11	1.3	6БП2ОС2СЗ Підлісок КУЛ,ВРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	БП	9	4	6	2	1	В3ДС	0.70	25	0.03			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	1.0	5СЗ5БП+ОС	1	СЗ	80	21	30	6	2	В4ДС	0.60	190	0.19	0.09	60	Вибіркова санітарна
				БП	70	20	22							0.10	40	рубка
		Сухостій		БП								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
13	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	50	22	24	4	1А	В3ДС	0.70	320	0.19			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
14	1.4	5СЗ3БП2ОС+ДЗ	1	СЗ	70	20	24	6	2	В4ДС	0.50	150	0.21	0.11	50	Вибіркова санітарна
				БП	60	18	18							0.06	40	рубка
				ОС	40	16	18							0.04	5	
		Сухостій		БП								10	0.01			
		Підріст 6БП2СЗ1ДЗ1ВЛЧ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ВРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
15	10.0	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		10БП	1	БП	17	8	10	3	2	В4ДС	0.60	40	0.40			
		БП - вегетативного походження														
		Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: видра річкова														
16	2.1	10СЗ	1	СЗ	45	19	22	4	1А	В3ДС	0.80	290	0.61			Прохідна рубка 15%
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
17	0.7	5СЗ5БП+ВЛЧ+ОС+ДЗ	1	СЗ	55	22	26	5	1А	В3ДС	0.70	230	0.16			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
18	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	16	5	6	2	1	В3ДС	0.80	50	0.05			
		4СЗ1БП(16)5БП(14)+ОС														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
19	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7БП2СЗ1ВЛЧ+ДЗ+ОС	1	БП	60	19	22	6	2	В4ДС	0.70	170	0.14	0.10	30	
				СЗ	60	21	26							0.03	60	
				ВЛЧ	60	18	20							0.01	40	
		Сухостій		БП								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														
20	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10БП	1	БП	7	3	4	2	2	В4ДС	0.45	10				
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	3.1	8БП1ВЛЧ1ДЗ ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	БП	15	6	8	3	1	ВЗДС	0.80	40	0.12			
22	1.0	8БП2ВЛЧ+СЗ+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	35	15	16	4	1	ВЗДС	0.70	130	0.13			
23	0.2	Лісові культури 5СЗ2ДЗ3БП БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	4	6	2	1	ВЗДС	0.80	25	0.01			Прочищення 20%
24	1.7	Зруб Природне поновлення 6СЗ4БП, 4 роки, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Рік рубки - 2018, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 160 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ					1	ВЗДС						Природне відновлення лісу
25	4.1	8БП2ВЛЧ+СЗ+ДЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40	1	БП ВЛЧ	60 50	21 19	22 20	6	2	В4ДС	0.65	180	0.74	0.59 0.15	30 30	
26	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5СЗ5БП+ВЛЧ Підріст 8БП2СЗ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	80 60	22 19	28 20	6	2	ВЗДС	0.70	230	0.35	0.17 0.18	80 50	
27	22.7	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин 8БП2СЗ Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: видра річкова	1	БП	22	9	10	4	1	ВЗДС	0.60	50	1.14			
28	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
29	2.8	Лісові культури 4СЗ6БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ОЖС,КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	20	7	8	2	1	ВЗДС	0.80	70	0.20			Прочищення 20%
30	0.3	8СЗ(35)2БП(30)+СЗ(70)+БП(70)	1	СЗ	35	15	18	3	1	ВЗДС	0.80	190	0.06			Проріджування 15%
31	3.2	7БП2ВЛЧ1ОС+СЗ	1	БП ВЛЧ	60 60	21 19	28 20	6	1	В4ДС	0.60	180	0.58	0.40 0.12	50 40	Вибіркова санітарна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ОС	60	22	30							0.06	10	
		Сухостій		ОС								10	0.03			
		Підлісок КУЛ,ВРК,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
32	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7БП3СЗ+ДЗ	1	БП	60	21	24	6	1	ВЗДС	0.60	190	0.25	0.17	50	
				СЗ	75	23	28							0.08	80	
33	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7БП2СЗ1ОС	1	БП	25	9	10	4	2	А2С	0.50	50	0.02			
34	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
			1	СЗ	80	24	30	6	2	ВЗДС	0.65	240	0.29	0.14	80	
		5СЗ(80)1БП(70)3СЗ(40)1БП(40)+ДЗ+ВЛЧ														
				БП	70	22	26							0.03	60	
				СЗ	40	17	18							0.09	50	
				БП	40	15	16							0.03	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	1.4		1	СЗ	30	11	14	3	2	В4ДС	0.70	100	0.14			
		5СЗ(30)3БП(30)2ВЛЧ+ОС+СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ,ВРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
36	1.4	6БП2СЗ1ВЛЧ1ОС	1	БП	15	8	10	3	1А	ВЗДС	0.75	50	0.07			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.10														
		Захисна реміза														
37	2.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 15%
			1	СЗ	35	16	16	3	1А	ВЗДС	0.80	220	0.57			
		6СЗ(35)1БП(35)1ВЛЧ1СЗ(90)1БП(60)														
		Сухостій		ДЗ								5	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.30														
38	0.8	5СЗ(25)5БП+СЗ(50)	1	СЗ	25	6	8	3	3	В5БС	0.80	60	0.05			
39	8.3		1	СЗ	40	19	22	3	1А	ВЗДС	0.75	230	1.91			Проріджування 10%
		7СЗ(40)1БП(40)2БП(30)+СЗ(90)+ДЗ														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.10														
40	1.6		1	СЗ	30	14	16	3	1А	В4ДС	0.80	160	0.26			
		6СЗ(30)3БП(30)1ВЛЧ+ОС+СЗ(50)+БП(50)														
		Підлісок КУЛ,ВРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
41	2.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6БП3СЗ(40)1СЗ(100)+ДЗ	1	БП	55	22	24	6	1А	ВЗДС	0.70	230	0.55	0.32	60	
				СЗ	40	16	18							0.17	20	
				СЗ	100	25	32							0.06	80	
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
42	0.2	6БП2ВЛЧ2ОС+СЗ+ДЗ ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30	1	БП	17	7	8	3	1	В3ДС	0.80	50	0.01			Прочищення 20%
43	0.2	8СЗ(40)2БП+ОС+СЗ(100) Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	40	18	20	3	1А	В3ДС	0.80	270	0.05			Проріджування 15%
44	0.3	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	5	8	2	1	В3ДС	0.90	50	0.02			Прочищення 25%
45	1.2	7БП3СЗ+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	БП	50	21	24	5	1	В5БС	0.70	230	0.28			
46	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП1ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	60	22	24	6	2	В4ДС	0.70	220	0.20	0.16	60	
				ВЛЧ	60	20	20							0.02	30	
				СЗ	50	22	24							0.02	50	
47	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5СЗ5БП+ВЛЧ+ОС+ДЗ Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40	1	СЗ	55	22	26	5	1А	В3ДС	0.70	230	0.09			
48	0.9	5СЗ(80)1БП(70)3СЗ(40)1БП(40)+ДЗ+ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	24	30	6	2	В3ДС	0.65	240	0.22	0.11	80	
				БП	70	22	26							0.02	60	
				СЗ	40	17	18							0.07	50	
				БП	40	15	16							0.02	30	
49	2.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7СЗ(40)1БП(40)2БП(30)+СЗ(90)+ДЗ Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	40	19	22	3	1А	В3ДС	0.75	230	0.58			Проріджування 10%
50	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5СЗ(25)5БП+СЗ(50)	1	СЗ	25	6	8	3	3	В5БС	0.80	60	0.04			
51	5.4	8БП2СЗ	1	БП	22	9	10	4	1	В3ДС	0.60	50	0.27			
52	3.1	6БП3СЗ(40)1СЗ(100)+ДЗ Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20	1	БП	55	22	24	6	1А	В3ДС	0.70	230	0.71	0.43	60	
				СЗ	40	16	18							0.21	20	
				СЗ	100	25	32							0.07	80	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
53	0.7	5БП3СЗ2ВЛЧ+ОС	1	БП	60	21	24	6	2	В4ДС	0.50	170	0.12	0.06	40	
				СЗ	80	22	28							0.04	70	
				ВЛЧ	60	19	20							0.02	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
54	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	70	22	24	6	2	В3ДС	0.75	340	0.24	0.24	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
55	0.4	Ріка Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														
56	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
57	0.9	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4.3 км, площа чиста														

Разом по кварталу
114.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	5СЗ(95)3БП1СЗ(50)1СЗ(40)+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	95	23	32	7	2	В3ДС	0.50	170	0.22	0.11	50	Суцільна рубка Створення ліс.
				БП	65	19	24							0.07	30	культур лісовідновл
				СЗ	50	19	22							0.02	40	РТК 69
				СЗ	40	15	18							0.02	20	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	1.0	7БП3ОС	1	БП	10	6	6	2	2	В4ДС	0.60	25	0.03			
		БП,ОС - вегетативного походження														
3	7.3	6СЗ4БП	1	СЗ	25	8	12	3	2	В4ДС	0.80	80	0.58			
		БП - вегетативного походження														
4	1.5	9БП1ВЛЧ+СЗ+ОС	1	БП	20	9	10	3	3	В4ДС	0.80	70	0.11			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
5	2.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	80	20	26	6	3	В2ДС	0.40	140	0.39	0.39	70	
6	0.8	8БП1ОС1ВЛЧ+СЗ	1	БП	20	10	10	3	1А	В2ДС	0.80	90	0.07			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
7	5.6	6БП2ВЛЧ2СЗ+ОС	1	БП	60	19	24	6	2	В4ДС	0.70	200	1.12	0.68	40	
				ВЛЧ	60	20	22							0.22	20	
				СЗ	95	22	28							0.22	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.60 Захаращення загальне - 28 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
8	2.4	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 6СЗ4БП, 4 роки, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Рік рубки - 2018, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 22 см														
9	3.0	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 4СЗ4БП2ОС, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Рік рубки - 2017, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 160 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
10	7.1	6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	65	22	28	7	1	С4ВЛЧ	0.70	240	1.70	1.02	50	
				БП	55	18	22							0.34	40	
				СЗ	55	21	26							0.34	70	
		Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.60		ВЛЧ								5	0.04			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.5	7СЗ3БП+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	100	23	32	7	3	В3ДС	0.60	210	0.32	0.22	80	
				БП	70	21	22							0.10	40	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.3	7СЗ3БП+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	100	22	32	7	3	В3ДС	0.70	230	0.30	0.21	80	
				БП	80	20	24							0.09	40	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
13	1.6	8СЗ(75)2БП+СЗ(110)	1	СЗ	75	21	28	6	2	В4ДС	0.50	190	0.30	0.24	70	
				БП	60	19	22							0.06	40	
				СЗ	110											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.8	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	30	13	16					5				
		Природне поновлення 5СЗ5БП, 1 рік, висота - 0.2 м, 1.0 тис.шт/га Рік рубки - 2021, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 210 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
15	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	60	24	26	5	1А	В2ДС	0.80	400	0.32			Прохідна рубка 15%
16	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	45	18	20	4	1	А2С	0.80	270	0.54			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
17	3.6	7БП3СЗ+ВЛЧ	1	БП	14	8	10	3	1	В4ДС	0.80	45	0.16			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
18	0.4	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 6БП4СЗ, 4 роки, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Рік рубки - 2018, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 80 шт/га, діаметр пнів - 24 см														
19	2.8	7БП2СЗ1ОС+ДЗ+ВЛЧ	1	БП	20	8	8	3	1	В4ДС	0.90	60	0.17			
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна														
20	0.3	Біогалявина		СЗ					2	В3ДС						Вирощування ремізів
		Природне поновлення 5СЗ5БП, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.3	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
22	6.4	6СЗ3БП1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	90	24	30	7	2	В4ДС	0.60	250	1.60	0.96	75	
				БП	70	20	24							0.48	55	
				ВЛЧ	70	22	24							0.16	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	2.3	10СЗ+ВЛЧ+БП	1	СЗ	65	24	26	6	1	В4ДС	0.80	410	0.94	0.94	70	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.8	Зруб		СЗ					2	А3С						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
25	1.1	8БП2СЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	60	18	22	6	2	В4ДС	0.60	150	0.17	0.14	20	
				СЗ	60	21	26							0.03	60	
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.80														
27	2.9	10СЗ(40)+БП+СЗ(110)+ДЗ	1	СЗ	40	14	16	3	2	А2С	0.80	210	0.61			Проріджування 15%
		Підріст 9СЗ1БП, 5 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
28	0.9		1	СЗ	20	6	8	2	4	В4ДС	0.80	70	0.06			
		4СЗ(20)3БП(15)1СЗ(40)1БП(40)1БП(25) Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
29	2.6	8СЗ(55)2БП+СЗ(100)+ДЗ	1	СЗ	55	22	24	5	1А	В3ДС	0.65	260	0.68			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.60														
30	1.6	5БП2ВЛЧ2ОС1ДЗ	1	БП	20	8	8	3	1	В4ДС	0.80	70	0.11			
		ВЛЧ,ОС,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
31	2.5	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	60	21	22	6	1	С4ВЛЧ	0.70	230	0.58	0.46	50	
				БП	60	20	22							0.12	50	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.50														
32	1.1	7БП1ВЛЧ2СЗ	1	БП	15	6	6	3	1	В4ДС	0.70	30	0.03			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.20														
33	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10БП+ВЛЧ	1	БП	65	20	22	7	2	В5БС	0.50	130	0.18	0.18	30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10БП	1	БП	22	8	10	4	3	В5БС	0.60	50	0.06			
		БП - вегетативного походження														
35	0.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
36	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста														
37	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу	74.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
17	0.5	5ВЛЧ3БП2ОС	1	ВЛЧ	70	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.13	0.06	50	
				БП	70	22	26							0.04	50	
				ОС	70	24	30							0.03	20	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
18	0.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5ВЛЧ3БП2ОС	1	ВЛЧ	70	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.03	0.01	50	
				БП	70	22	26							0.01	50	
				ОС	70	24	30							0.01	20	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
19	1.3	7БП2ВЛЧ1ОС	1	БП	70	22	26	7	2	В3ДС	0.80	240	0.31	0.22	60	
				ВЛЧ	70	20	24							0.06	60	
				ОС	70	25	32							0.03	10	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
24	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
Разом																
	2.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.3	5ВЛЧ3БП2ОС	1	ВЛЧ	70	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.83	0.41	50	
				БП	70	22	26							0.25	50	
				ОС	70	24	30							0.17	20	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
2	9.3	6БП1ОС3СЗ+ВЛЧ	1	БП	65	22	26	7	2	В3ДС	0.65	230	2.14	1.29	50	
				ОС	65	23	30							0.21	30	
				СЗ	65	23	30							0.64	80	
		БП,ОС - вегетативного походження														
3	3.6	6СЗ(45)2БП2СЗ(60)	1	СЗ	45	18	20	4	1	В3ДС	0.80	270	0.97			Прохідна рубка 15%
		БП - вегетативного походження														
4	1.6	Лісові культури	1	СЗ	57	20	22	5	1	В2ДС	0.80	320	0.51			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
5	1.7	Лісові культури	1	СЗ	57	16	18	5	3	А2С	0.80	230	0.39			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
6	3.0	10БП+СЗ+ВЛЧ	1	БП	25	12	14	4	2	В4ДС	0.80	100	0.30			
		БП - вегетативного походження														
7	0.7	Лісові культури	1	СБ	66	20	22	6	2	В3ДС	0.90	340	0.24	0.22	50	Прохідна рубка 20%
		9СБ1БП		БП	66	21	24							0.02	50	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СБ								20	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8	2.7	7БП2ОС1СЗ+ВЛЧ	1	БП	65	22	26	7	2	В4ДС	0.80	270	0.73	0.51	50	
				ОС	60	24	32							0.15	20	
				СЗ	65	23	30							0.07	60	
		БП,ОС - вегетативного походження														
9	12.4	Лісові культури	1	СЗ	60	20	22	5	2	В2ДС	0.85	340	4.22			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
10	8.0	7БП2ВЛЧ1ОС	1	БП	70	22	26	7	2	В3ДС	0.80	240	1.92	1.35	60	
				ВЛЧ	70	20	24							0.38	60	
				ОС	70	25	32							0.19	10	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
11	2.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП1СЗ1ДЗ	1	БП	25	13	14	4	2	В3ДС	0.70	90	0.23			
		БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 20%
		Лісові культури	1	СЗ	66	22	24	6	1	В2ДС	0.90	410	0.25	0.25	60	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	3.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7БП2ВЛЧ1ОС	1	БП	70	24	28	7	2	В3ДС	0.60	210	0.76	0.53	70	
				ВЛЧ	70	23	26							0.15	70	
				ОС	70	26	32							0.08	20	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
14	5.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10БП+СЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	20	10	12	3	1А	В3ДС	0.60	70	0.35			
15	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7БП2ВЛЧ1ОС	1	БП	70	22	26	7	2	В3ДС	0.80	230	0.21	0.15	60	
				ВЛЧ	70	20	24							0.04	60	
				ОС	70	25	32							0.02	10	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
16	2.0	10БП+СЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	20	10	12	3	1А	В3ДС	0.60	70	0.14			
20	0.1	Ріка														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
21	0.4	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
22	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														
23	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
Разом																
	62.0															
Разом по кварталу																
	64.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.6	10СЗ(66)+БП+СЗ	1	СЗ	66	21	24	6	2	В3ДС	0.70	300	0.78	0.78	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.03			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
2	1.7	Лісові культури	1	СЗ	56	19	22	5	2	В2ДС	0.80	300	0.51			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
3	1.2	8СЗ(70)2БП+СЗ(40)	1	СЗ	70	20	26	6	2	В3ДС	0.50	190	0.23	0.18	70	
				БП	70	18	22							0.05	30	
				СЗ	40											
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
4	1.4	10СЗ(70)+БП+СЗ(40)	1	СЗ	70	20	28	6	2	В3ДС	0.65	260	0.36	0.36	70	
				БП	60											
				СЗ	40											
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
5	3.0	7БП3СЗ+ВЛЧ+ДЗ+ОС	1	БП	70	23	26	7	1	В2ДС	0.70	240	0.72	0.50	50	
				СЗ	80	22	26							0.22	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.3	4СЗ(60)3БП3СЗ(40)	1	СЗ	60	21	26	5	1	В3ДС	0.80	250	0.33			Прохідна рубка 15%
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
7	0.8	Лісові культури	1	СЗ	67	20	22	6	2	В3ДС	0.80	320	0.26	0.26	80	Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.0	Лісові культури	1	СЗ	80	22	28	6	2	В3ДС	0.70	230	0.23	0.11	80	
		5СЗ5БП		БП	70	21	24							0.12	50	
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
9	1.6	10БП+ВЛЧ	1	БП	50	19	22	5	2	В4ДС	0.80	180	0.29			
		БП - вегетативного походження														
10	0.8	5БП5СЗ	1	БП	20	7	10	3	2	В4ДС	0.70	40	0.03			
11	1.1	8СЗ2БП	1	СЗ	50	21	22	4	1А	В3ДС	0.70	280	0.31			
		БП - вегетативного походження														
12	12.5	6СЗ4БП+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	60	20	22	5	2	В4ДС	0.80	240	3.00			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.8	7СЗ2БП1СБ	1	СЗ	40	17	18	3	1	В4ДС	0.90	240	0.19			
		Сухостій		СБ								15	0.01			
14	0.9	Лісові культури 5СЗ5СБ	1	СЗ	57	20	24	5	1	В3ДС	0.90	350	0.32			Прохідна рубка 20%
		Сухостій		СБ								15	0.01			
15	1.0	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	60	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.80	240	0.24	0.22	60	
				БП	60	20	20							0.02	50	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
16	2.1	10СЗ+БП	1	СЗ	40	11	14	3	3	В5БС	0.80	130	0.27			
17	2.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	57	19	22	5	2	В3ДС	0.80	300	0.75			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Пошкодження ентомошкідниками, Лубоїд великий сосновий, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
18	2.0	Лісові культури 9СЗ1СБ	1	СЗ	57	20	24	5	1	В3ДС	0.80	320	0.64			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СБ								25	0.05			
19	1.2	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	10	2	4	2	1	В3ДС	0.80	15	0.02			Освітлення 20%
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	2.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	55	18	20	5	2	А2С	0.80	300	0.72			Прохідна рубка 15%
21	3.1	Лісові культури 8СЗ2СБ	1	СЗ	57	20	20	5	1	В2ДС	0.80	330	1.02			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СБ								10	0.03			
22	0.5	6СЗ(75)2БП2СЗ(55)	1	СЗ	75	21	30	6	2	В3ДС	0.70	260	0.13	0.07	70	
				БП	60	17	20							0.03	50	
				СЗ	55	18	22							0.03	70	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
23	0.7	10БП	1	БП	15	12	12	3	1Б	В3ДС	0.80	100	0.07			
		БП - вегетативного походження														
24	0.5	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	25	9	12	4	3	С4ВЛЧ	0.80	80	0.04			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
25	0.5	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

26 0.5 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста

27 0.3 Окружна межа
Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста

Разом по кварталу
48.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.1	10СЗ+БП	1	СЗ	35	15	18	3	1	В3ДС	0.80	220	0.02			Проріджування 15%
2	2.7	7БП1СЗ1ОС1ВЛЧ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	16	8	10	3	1А	В3ДС	0.90	70	0.19			
3	2.6	8СЗ(55)2БП+СЗ(110)+ДЗ	1	СЗ	55	18	22	5	2	В4ДС	0.80	250	0.65			
4	1.2	Лісові культури 3СЗ7БП+ОС+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	17	8	8	2	1	В3ДС	0.90	80	0.10			Прочищення 25%
5	1.1	7БП3ВЛЧ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.70	1	БП ВЛЧ	60 60	19 19	20 20	6	3	В4ДС	0.80	210	0.23	0.16 0.07	50 50	
6	3.4	10БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50 У виділі дрібні галявини	1	БП	55	15	18	6	4	В5БС	0.70	120	0.41	0.41	20	
7	3.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10БП БП - вегетативного походження	1	БП	22	8	10	4	3	В5БС	0.80	60	0.21			
8	3.2	6БП4СЗ+ВЛЧ+ДЗ Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	БП СЗ	60 60	17 18	20 22	6	2	В4ДС	0.60	160	0.51	0.31 0.20	50 70	
9	2.8	9БП1ВЛЧ(60)+СЗ+ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК,ГРЗ, зімкнутість 0.60	1	БП ВЛЧ	60 60	18 17	24 20	6	2	В4ДС	0.70	150	0.42	0.38 0.04	50 50	
10	5.0	8БП2ОС+ВЛЧ Підлісок КУЛ,ВРК,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	БП	18	9	10	3	1А	В3ДС	0.90	90	0.45			
11	0.9	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	5	6	2	1	В3ДС	0.80	40	0.04			Освітлення 20%
12	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ БП	75 65	22 19	26 22	6	2	В2ДС	0.70	280	0.22	0.18 0.04	70 60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	50	15	18	4	2	А2С	0.70	180	0.18			Прохідна рубка 10%
14	0.5	7БП2ОС1СЗ	1	БП	20	10	12	3	1А	В3ДС	0.90	90	0.05			Прочищення 25%
15	2.1	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	55	19	20	6	2	С4ВЛЧ	0.90	240	0.50	0.40	60	
				БП	55	19	22							0.10	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														
16	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	55	18	20	5	2	В2ДС	0.80	270	0.19			Прохідна рубка 15%
17	4.8	7БП3СЗ+ВЛЧ+ОС+ДЗ Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	БП	17	7	8	3	1	В3ДС	0.90	60	0.29			
18	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	19	20	5	2	А2С	0.90	330	0.63			Прохідна рубка 20%
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
19	0.3	8СЗ2БП	1	СЗ	25	8	10	3	2	В4ДС	0.80	80	0.02			
20	3.0	Лісові культури 10СЗ+СБ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	21	22	6	2	В2ДС	0.80	340	1.02	1.02	70	Прохідна рубка 15%
21	0.6	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.01			Освітлення 20%
22	0.5	Зруб Природне поновлення 5СЗ5БП, 3 роки, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га Рік рубки - 2019, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 140 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
23	6.1	7БП3СЗ+ДЗ+ВЛЧ	1	БП	55	19	22	6	1	В3ДС	0.80	220	1.34	0.94	55	
				СЗ	55	21	24							0.40	65	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.40														
24	2.0	10СЗ+БП	1	СЗ	50	18	22	4	1	В2ДС	0.80	270	0.54			Прохідна рубка 15%
25	2.2	Лісові культури 6СЗ(11)2БП2СЗ(11) БП,СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	4	6	2	1	В3ДС	0.80	40	0.09			Прочищення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	1.2	5СЗ3БП2ОС+ВЛЧ+ДЗ ОС - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	20	7	8	2	2	В4ДС	0.90	80	0.10			
27	0.9	5БП2ОС1ВЛЧ2СЗ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	БП	15	8	10	3	1А	В3ДС	0.80	60	0.05			
28	2.6	Лісові культури 5СЗ5БП+СБ+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	20	9	12	2	1	В3ДС	0.90	100	0.26			Прочищення 25%
29	1.6	10БП+ВЛЧ+СЗ Підлісок КУЛ,ВРК,ГРЗ, зімкнутість 0.60	1	БП	55	19	24	6	1	В4ДС	0.60	140	0.22	0.22	30	
30	3.4	10СЗ+БП+ОС Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ БП	65 50	18	26	6	2	В2ДС	0.50	170	0.58	0.58	60	
31	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЧР Природне поновлення 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ СЗ	3 3	0.5			1	В2ДС	80 0.30	5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
32	0.4	7СЗ(35)3СЗ(20)+БП+СЗ(60)+ДЗ	1	СЗ	35	16	18	3	1А	В2ДС	0.80	140	0.06			Проріджування 15%
33	1.8	Лісові культури 6СЗ2БП1ОС1ВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	10	10	2	1	В3ДС	0.80	100	0.18			Прочищення 20%
34	0.8	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	17	8	10	3	2	В4ДС	0.60	50	0.04			
35	1.0	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	17	8	10	3	2	В4ДС	0.60	50	0.05			
36	1.6	4БП(15)3БП(22)1ВЛЧ1ДЗ1ОС ВЛЧ,ДЗ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза	1	БП	15	7	8	3	1	В3ДС	0.80	60	0.10			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
37	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	3				1	В2ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	3	1					0.20	5				культур
		Якість лісових культур - 1 клас														
38	2.3	7БП3ВЛЧ+ДЗ+ОС	1	БП	25	10	10	4	1	В3ДС	0.90	90	0.21			Проріджування 20%
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
39	1.2	Лісові культури	1	СЗ	48	17	18	4	1	А2С	0.80	280	0.34			Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
40	2.4	Лісові культури	1	ДЗ	24	9	12	3	1	В3ДС	0.80	80	0.19			Проріджування 15%
		3ДЗ4БП1ОС2СЗ+ВЛЧ														
		БП,ОС - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
41	2.7	6СЗ4БП+ОС	1	СЗ	65	20	28	6	2	В4ДС	0.80	270	0.73	0.44	70	
				БП	60	19	20							0.29	40	
		Підлісок КУЛ,ВРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
42	0.9	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		10СЗ		СЗ	5				1	В2ДС	80					лісових культурах
		Природне поновлення														25%
		10БП+ДЗ		БП	5	3	4				0.30	2				
		Якість лісових культур - 2 клас														
43	16.6	8ВЛЧ2БП+СЗ+ОС	1	ВЛЧ	60	20	22	6	2	В4ДС	0.80	240	3.98	3.18	65	
				БП	60	19	20							0.80	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний														
44	5.4	6БП2ВЛЧ2ОС+СЗ+ДЗ	1	БП	16	8	10	3	1А	В3ДС	0.80	70	0.38			Прочищення 20%
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК,ГРЗ,ОЖП, зімкнутість 0.20														
45	4.2	Лісові культури	1	СЗ	67	20	26	6	2	В3ДС	0.80	320	1.34	1.34	70	Прохідна рубка 15%
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
46	0.8	9БП1ВЛЧ+СЗ+ДЗ+ОС	1	БП	60	19	20	6	2	В3ДС	0.65	170	0.14	0.13	60	
				ВЛЧ	60	20	22							0.01	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.50														
47	3.3	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	45	18	22	4	1	В4ДС	0.85	240	0.79			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
48	0.4	10ВЛЧ+БП+ДЗ+СЗ	1	ВЛЧ	55	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.90	290	0.12	0.12	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
49	0.8	9ВЛЧ1БП+ДЗ	1	ВЛЧ	80	21	28	7	3	С5ВЛЧ	0.70	220	0.18	0.16	70	
				БП	80	22	26							0.02	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
50	1.4	10БП	1	БП	22	8	10	4	3	В5БС	0.80	60	0.08			
		БП - вегетативного походження														
51	0.5	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
52	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
53	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
113.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	60	18	24	6	3	В4ДС	0.50	110	0.11	0.11	10	
		БП - вегетативного походження														
2	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10БП	1	БП	15	8	10	3	2	В4ДС	0.50	40	0.01			
		БП - вегетативного походження														
3	3.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9БП1СЗ+ВЛЧ	1	БП	60	17	20	6	3	В5БС	0.70	160	0.54	0.49	5	
				СЗ	60	20	26							0.05	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		БП								20	0.07			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
4	0.4	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						Вирощування ремізів
		Природне поновлення 4БП3СЗ2ОС1ВЛЧ, 10 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га														
5	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ	1	СЗ	40	14	16	3	2	А1С	0.80	190	0.32			Проріджування 15%
6	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10БП	1	БП	5	2.5	2	2	3	А1С	0.45	10	0.01			
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	35	17	20					5				
7	0.7	7БП3ОС+ВЛЧ	1	БП	14	8	12	3	1Б	В3ДС	0.80	75	0.05			
		ОС - вегетативного походження														
		Захисна ремізa														
8	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	60	19	26	5	2	В2ДС	0.70	250	0.30			
		БП - вегетативного походження														
9	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП2СЗ+ВЛЧ+ДЗ	1	БП	20	9	10	3	1	В3ДС	0.85	70	0.08			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний														
10	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП2ВЛЧ+ОС	1	БП	15	6	6	3	2	В4ДС	0.50	30	0.06			
11	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	54	18	22	5	2	А2С	0.80	270	0.05			Прохідна рубка 15%
12	1.4	7БП3СЗ+ВЛЧ	1	БП	7	4	4	2	2	В3ДС	0.50	15	0.02			
13	1.0	8БП1СЗ1ДЗ+ОС	1	БП	20	10	10	3	1А	В3ДС	0.90	80	0.08			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		8СЗ2БП+СБ	1	СЗ	45	15	20	4	2	А1С	0.80	160	0.32			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний														
15	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 15%
		10СЗ	1	СЗ	50	21	24	4	1А	В2ДС	0.80	320	0.19			
16	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 15%
		6СЗ(40)2СЗ(50)2БП+СЗ(60)	1	СЗ	40	16	20	3	1	В3ДС	0.80	230	0.14			
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
17	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Освітлення 20%
		5БП2ОС3СЗ+ВЛЧ	1	БП	10	5	6	2	1	В3ДС	0.80	40	0.04			
18	3.6	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	50	20	22	5	1	С4ВЛЧ	0.70	200	0.72			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.70														
19	3.5	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	55	21	22	6	2	С4ВЛЧ	0.80	280	0.98	0.98	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														
20	0.8	6СЗ4БП	1	СЗ	55	19	22	5	1	В4ДС	0.75	220	0.18			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.70														
21	2.7	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	70	22	28	7	2	С5ВЛЧ	0.70	240	0.65	0.52	70	
				БП	70	21	22							0.13	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		ВЛЧ								5	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.80														
22	2.1	8СЗ2БП	1	СЗ	89	20	28	7	3	В3ДС	0.70	230	0.48	0.38	70	
				БП	64	17	18							0.10	30	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
23	1.3	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	60	22	26	6	1	С4ВЛЧ	0.70	250	0.33	0.23	50	
				БП	60	23	24							0.10	50	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.80														
24	2.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2ДЧР		СЗ	3				1	В3ДС	90					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	3	1					0.20	2	0.01			культур
		Якість лісових культур - 1 клас														
25	1.0	7БП3СЗ	1	БП	55	18	20	6	2	В4ДС	0.80	210	0.21	0.15	40	
				СЗ	55	20	26							0.06	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	4.4	5СЗ3ДЗ1ОС1БП+ВЛЧ	1	СЗ	110	24	32	7	2	С3ГДС	0.50	220	0.97	0.48	80	
				ДЗ	140	22	40							0.29	40	
				ОС	90	24	40							0.10	1	
				БП	90	20	28							0.10	20	
		Сухостій		ДЗ								10	0.04			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
27	1.5	9СЗ1БП	1	СЗ	89	19	26	7	3	В3ДС	0.50	160	0.24	0.22	60	
				БП	70	17	18							0.02	30	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
28	2.7	Лісові культури	1	СЗ	7	2	4	2	1	В3ДС	0.70	10	0.03			Освітлення 15%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
29	2.5	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	55	18	20	6	3	С4ГДС	0.70	180	0.45	0.31	50	
				БП	55	20	22							0.14	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.60														
30	1.2	4СЗ2ДЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	110	26	32	7	2	В3ДС	0.60	240	0.29	0.11	80	
				ДЗ	130	25	30							0.06	40	
				БП	70	23	24							0.09	40	
				ВЛЧ	70	22	26							0.03	40	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	1.6	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	80	24	32	7	2	В5БС	0.70	290	0.46	0.41	30	
				БП	80	23	28							0.05	30	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.70														
32	2.0	7БП1ВЛЧ2СЗ+ОС	1	БП	30	12	12	4	1	В4ДС	0.90	110	0.22			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
33	2.2	6БП1ВЛЧ1ДЗ2ОС+СЗ	1	БП	25	8	8	4	2	В3ДС	0.90	60	0.13			
		ВЛЧ,ДЗ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Захисна реміза														
34	1.0	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	50	17	20					10	0.01			
		Природне поновлення 7БП2ОС1СЗ, 3 роки, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Рік рубки - 2019, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 160 шт/га, діаметр пнів - 30 см														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	2.2	7ВЛЧ2БП1ОС+СЗ	1	ВЛЧ	60	22	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.46	0.32	50	
				БП	60	20	28							0.09	50	
				ОС	60	22	32							0.05	10	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
36	5.7	10СЗ	1	СЗ	55	19	20	5	1	В4ДС	0.80	300	1.71			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
37	0.8	Лісові культури	1	СЗ	47	18	20	4	1	А2С	0.70	260	0.21			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
38	4.4	4БП(20)3БП(15)2ДЗ1ОС	1	БП	20	8	8	3	1	В3ДС	0.90	60	0.26			
		ДЗ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
39	0.3	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	80	22	30	7	3	С5ВЛЧ	0.60	210	0.06	0.05	60	
				БП	80	23	28							0.01	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.60														
40	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	45	18	22	4	1	В3ДС	0.45	150	0.11			
41	1.6	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	80	22	28	7	3	С5ВЛЧ	0.70	250	0.40	0.32	70	
				БП	80	22	26							0.08	50	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60														
42	0.4	6ВЛЧ4БП+СЗ	1	ВЛЧ	60	20	20	6	2	С4ВЛЧ	0.70	210	0.08	0.05	40	
				БП	60	21	22							0.03	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.60														
43	0.5	7СЗ3БП	1	СЗ	70	20	24	6	2	В4ДС	0.60	180	0.09	0.06	60	
				БП	50	18	20							0.03	40	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
44	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	50	21	22	5	1А	С4ВЛЧ	0.70	220	0.29			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
45	0.2	Ріка														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
46	0.3	Лісові проїзди														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
47	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста														
48	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу		75.0														
УСЬОГО		4160.0														

ЗМІСТ

1. Таксаційний опис
Квар. 1 Стор. 1 Квар. 26 Стор. 175
Квар. 2 Стор. 10 Квар. 27 Стор. 178
Квар. 3 Стор. 16 Квар. 28 Стор. 184
Квар. 4 Стор. 23 Квар. 29 Стор. 190
Квар. 5 Стор. 29 Квар. 30 Стор. 196
Квар. 6 Стор. 35 Квар. 31 Стор. 203
Квар. 7 Стор. 41 Квар. 32 Стор. 207
Квар. 8 Стор. 48 Квар. 33 Стор. 211
Квар. 9 Стор. 56 Квар. 34 Стор. 216
Квар. 10 Стор. 62 Квар. 35 Стор. 222
Квар. 11 Стор. 64 Квар. 36 Стор. 226
Квар. 12 Стор. 73 Квар. 37 Стор. 229
Квар. 13 Стор. 79 Квар. 38 Стор. 232
Квар. 14 Стор. 85 Квар. 39 Стор. 237
Квар. 15 Стор. 94
Квар. 16 Стор. 102
Квар. 17 Стор. 112
Квар. 18 Стор. 122
Квар. 19 Стор. 133
Квар. 20 Стор. 140
Квар. 21 Стор. 145
Квар. 22 Стор. 153
Квар. 23 Стор. 160
Квар. 24 Стор. 165
Квар. 25 Стор. 169
2. Відомості поквартальних підсумків
2.1. Поквартальні підсумки розподілу земель лісогосподарського призначення за категоріями, га
2.2. Поквартальні підсумки загальних запасів насаджень, рідколісся, поодиноких дерев, сухостою та захаращеності
(пл.- га, зап.- тис. куб. м
3. Умовні скорочення до таксаційного опису
4. Діагностичні таблиці типів лісу
5. Типи лісових культур
6. Ландшафтна таксація лісів рекреаційного призначення

Житомирська область
Житомирське обласне комунальне підприємство "Житомироблагроліс"
ДП "Словечанський лісгосп АПК"
Рокитнянське лісництво

ТАКСАЦІЙНИЙ ОПИС ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЛІСОВОГО ФОНДУ
за станом на 01.01.2023 року

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.1	Галявина Заказник місцевого значення, ландшафтний		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісорозведен РТК 10
2	5.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Схил північної експозиції, 10 градусів Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ СЗ	59	21	28	4	1	В2ДС	0.50	170 20	0.95 0.11			Вибіркова санітарна рубка
3	5.8	8СЗ1БП1ОС+ДЗ ОС - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.3 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,СВК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	80	25	36	4	1	В3ДС	0.65	340	1.97			
4	13.6	7СЗ2БП1ОС ОС - вегетативного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Схил південно-східної експозиції, 15 градусів Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	70	25	36	4	1	В3ДС	0.70	330	4.49			
5	0.5	6ВЛЧ3БП1СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,БРБ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ВЛЧ	50	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.09			
6	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Схил західної експозиції, 15 градусів Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ СЗ	56	21	28	4	1	В2ДС	0.70	310 10	0.37 0.01			Вибіркова санітарна рубка
7	0.7	10СЗ+ОС+БП Сухостій Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ СЗ	60	23	30	4	1	С3ГДС	0.65	320 20	0.22 0.01			Вибіркова санітарна рубка
8	1.1	Лісові культури 10СЗ(56)+СБ+БП+СЗ(70) Сухостій Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.10 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ СЗ	56	20	28	4	1	В3ДС	0.70	290 10	0.32 0.01			Вибіркова санітарна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	1.1	7СЗ(65)2СЗ(40)1БП+ВЛЧ+ОС+ГШЗ	1	СЗ	65	21	30	4	2	СЗГДС	0.65	240	0.26			
		Склад насадження неоднорідний, Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ландшафтний														
10	1.8	4СЗ5БП1ОС+ГШЗ	1	СЗ	60	22	32	4	1	СЗГД	0.70	250	0.45			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Заказник місцевого значення, ландшафтний														
11	2.0	Лісові культури	1	СЗ	70	23	30	4	1	СЗГДС	0.70	340	0.68			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Схил південної експозиції, 15 градусів														
		Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ландшафтний														
12	10.6	9СЗ1АКБ+БП	1	СЗ	80	24	32	4	2	ВЗДС	0.70	360	3.82			Вибіркова санітарна рубка
		АКБ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.16			
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Схил південної експозиції, 15 градусів														
		Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ландшафтний														
13	19.5	10СЗ+БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	85	24	32	5	2	СЗГДС	0.70	360	7.02			
		Підлісок СВК,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Схил південної експозиції, 15 градусів														
		Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ландшафтний														
14	1.8	10СЗ+БП	1	СЗ	90	25	36	5	2	ВЗДС	0.60	360	0.65			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Схил південної експозиції, 25 градусів														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
15	2.7	6ВЛЧ1БП1ОС2СЗ	1	ВЛЧ	65	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.57	0.34	40	
				БП	50	22	26							0.06	50	
				ОС	50	20	28							0.06	20	
				СЗ	65	22	36							0.11	80	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
16	5.6	Яр														
		Схил північної експозиції, 10 градусів														
		Ерозія грунту - вітрова нормальна, слабоеродовані														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
17	32.0	7СЗ1ОС2БП ОС,БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	85	25	34	5	1	СЗГДС	0.60	260	8.32			
18	4.2	Балка Схил південної експозиції, 10 градусів Ерозія грунту - вітрова нормальна, слабоеродовані Заказник місцевого значення, ландшафтний														
19	0.7	8БП1ОС1СЗ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	20	10	10	3	2	ВЗДС	0.60	70	0.05			
20	1.0	8СЗ2БП Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	13	4	6	2	1	В2ДС	0.70	35	0.04			
21	0.8	10СЗ+БП Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	10	4	6	2	1	ВЗДС	0.70	30	0.02			
22	1.8	8ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ВЛЧ	35	16	18	4	2	С4ВЛЧ	0.60	130	0.23			
23	0.3	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	20	11	12	3	1	ВЗДС	0.60	70	0.02			
				СЗ	60	20	26					15				
24	1.1	Біогалявина Заказник місцевого значення, ландшафтний		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
25	0.7	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	15	7	10	2	2	А2С	0.65	60	0.04			
26	0.7	Струмок Ширина - 2 м, протяжність - 3.6 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, ландшафтний														

Разом по кварталу
123.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	10ВЛЧ+СЗ	1	ВЛЧ	30	15	18	4	1	С4ВЛЧ	0.80	140	0.11			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Місце проживання плазунів, занесених до Червоної книги України: мідянка звичайна														
2	0.3	Місце відпочинку		СЗ					1	ВЗДС						
		У виділі обладнане місце відпочинку, У виділі питне джерело														
3	0.5	10СЗ	1	СЗ	75	23	36	4	2	В2ДС	0.40	200	0.10			
		Підріст 6СЗ4БП, 15 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове														
4	0.6	Лісові культури	1	СЗ	7	2	4	2	1	В2ДС	0.75	10	0.01			Освітлення 20%
		5СЗ5БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														
5	0.3	9ВЛЧ1СЗ+БП	1	ВЛЧ	30	14	16	4	2	С4ВЛЧ	0.70	120	0.04			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
6	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Вигот. і встановлен. плакатів Виг. і встановлен. стендів
7	1.5	10СЗ	1	СЗ	70	24	30	4	1	ВЗДС	0.55	290	0.44			
		Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: до завершення - 6 років														
8	0.5	10СЗК+БП	1	СЗК	60	22	28	4	1	В2ДС	0.65	300	0.15			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
9	1.1	10СЗК	1	СЗК	70	27	30	4	1А	ВЗДС	0.70	410	0.45			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
10	0.8	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	45	21	26	5	1	С4ВЛЧ	0.70	230	0.18			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,МАЛ, зімкнутість 0.50														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.2	Будівлі господарські і адміністративні Контора лісництва														Організація виставок з пп. безпеки
12	2.1	10СЗ+ВЛЧ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	60	22	28	4	1	В3ДС	0.65	300	0.63			
13	0.8	10ВЛЧ+БП+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	ВЛЧ	35	18	22	4	1	СЗГДС	0.65	170	0.14			
14	0.5	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Схил південної експозиції, 5 градусів	1	СЗ	35	14	16	3	1	В2ДС	0.80	200	0.10			Проріджування 15%
15	5.5	10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Місце проживання комах, занесених до Червоної книги України та рідкісних комах: ведмедиця-господиня	1	СЗ	70	24	32	4	1	В3ДС	0.65	340	1.87			
16	3.8	10СЗ+БП Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Місце проживання комах, занесених до Червоної книги України та рідкісних комах: ведмедиця-господиня	1	СЗ	70	24	26	4	1	В2ДС	0.55	290	1.10			
17	0.6	4СЗ3БП3ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	40	16	18	3	1	В3ДС	0.60	160	0.10			
18	0.3	Біогалявина		СЗ					1А	В2ДС						Встановлення годівниць Обладнан. підгодів. майданчиків
19	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 10БП+СЗ+ДЗ Підлісок КУЛ,БЗЧ,МАЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ БП	5 5	2	2		1	В2ДС	60 0.50	10				Освітлення в нез. лісових культурах 30%
20	0.3	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5		2	1	В3ДС	0.60	10				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.9	5СЗ5БП Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	22	32	4	1	В2ДС	0.45	170	0.15			
22	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Підгодівля лісової фауни
23	1.9	Лісові культури 8СЗ2БП Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	49	22	24	4	1А	В3ДС	0.70	310 15	0.59 0.03			Прохідна рубка 10%
24	2.8	Лісові культури 8СЗ2БП Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	49	22	26	4	1А	В2ДС	0.80	330 15	0.92 0.04			Прохідна рубка 10%
25	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підріст 6СЗ4БП, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	50	23	28	4	1А	В2ДС	0.70	340 15	0.71 0.03			Прохідна рубка 10%
26	0.4	Лісові культури 4СЗ1БП(8)5БП(6)+ОС БП - природного походження Підлісок МАЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	1.5	2	2	1	В2ДС	0.75	10				Освітлення 20%
27	7.3	Лісові культури 10СЗ Підріст 6СЗ4БП, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі тренувальна пробна площа	1	СЗ	86	25	36	5	1	В2ДС	0.80	450	3.29			Прохідна рубка 10%
28	2.0	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	45	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.38			
29	1.7	Лісові культури 3СЗ1БП(6)6БП(5)+ДЗ+ОС БП - природного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В3ДС	0.65	10	0.02			
30	1.2	Лісові культури	1	СЗ	61	23	26	4	1	В3ДС	0.55	270	0.32			Вибіркова санітарна

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 48 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 24 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
31	3.4	Лісові культури	1	БП	13	8	12	3	1Б	В2ДС	0.70	60	0.20			
		10БП														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
32	1.3	Лісові культури	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.03			
		8СЗ2БП+ОС+ВРЛ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
33	4.5	Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.05			
		3СЗ1БП(8)5БП(7)1ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,БЗЧ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 2 клас														
34	1.7	Лісові культури	1	СЗ	56	25	28	4	1А	В2ДС	0.75	400	0.68			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Підріст 10БП, 7 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
35	2.5	Лісові культури	1	СЗ	61	24	28	4	1А	В2ДС	0.65	320	0.80			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі тренувальна пробна площа														
36	0.9	Лісові культури	1	СЗ	9	2.5	4	2	1	В3ДС	0.60	10	0.01			
		5СЗ3БП(9)2БП(7)+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
37	0.3	8СЗ(30)2БП+СЗ(80)	1	СЗ	30	13	16	3	1	В2ДС	0.60	120	0.04			
38	0.3	Лісові культури	1	БП	7	4	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.01			Освітлення 25%
		5БП(7)2СЗ3БП(8)														
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	5.7	Лісові культури 5БП1ДЗ1СЗ(14)3СЗ(10)+ОС СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	БП	14	7	10	3	1А	В2ДС	0.75	35	0.20			Прочищення 20%
40	1.1	10СЗ+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	24	32	4	1	В3ДС	0.75	390	0.43			
41	2.7	9СЗ1ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	22	30	4	1	В3ДС	0.80	350	0.95			Прохідна рубка 10%
42	2.4	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	53	23	28	4	1А	В2ДС	0.60	290	0.70			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
43	0.4	Лісові культури 6БП(7)4БП(5)+ДЗ+СЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 1 клас Захисна реміза	1	БП	7	2.5	4	2	1	В2ДС	0.85	10				
44	0.3	10БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	10	2.5	4	2	1	В2ДС	0.65	10				
45	1.2	Лісові культури 5БП(7)5БП(5)+ДЗ+СЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 1 клас Захисна реміза	1	БП	7	3	4	2	1	В2ДС	0.85	20	0.02			
46	0.9	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	53	22	28	4	1А	В2ДС	0.75	360	0.32			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
47	2.1	10СЗ+БП Підріст 7СЗ3БП, 5 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація	1	СЗ	85	27	36	5	1	В2ДС	0.50	290	0.61			
48	0.8	Лісові культури	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.80	15	0.01			Освітлення 30%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ1ДЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
49	0.9	Лісові культури 7СЗ1БП(9)2БП(7)+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	9	2	4	2	1	В2ДС	0.65	10	0.01			
50	2.3	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ+БП, 10 років, висота - 1.5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	25	32	4	1	В2ДС	0.65	360	0.83			
51	0.9	8СЗ(50)2СЗ(70) Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	50	21	26	4	1А	В2ДС	0.55	250	0.23			
52	1.6	5СЗ5ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	55	20	26	4	1	В3ДС	0.75	230	0.37			
53	1.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 20%														
54	3.5	10СЗ+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	25	32	4	1А	В3ДС	0.75	400	1.40			
55	1.0	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	24	32	4	1	В2ДС	0.70	360	0.36			
56	0.9	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	26	36	4	1	В2ДС	0.60	340	0.31			
57	3.9	10СЗ+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	60	22	28	4	1	В3ДС	0.85	400	1.56			Прохідна рубка 10%
58	2.9	8СЗ(55)2СЗ(70) Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	55	21	26	4	1	В2ДС	0.75	350	1.02			
59	2.2	Ставок Використовується як протипожежна водойма														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
60	1.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
61	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
62	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу	97.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	8БП2ОС	1	БП	14	7	6	3	2	В3ДС	0.70	50	0.04			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
2	3.7	10ДЗ+БП+СЗ	1	ДЗ	110	27	42	7	2	С3ГДС	0.50	240	0.89	0.89	40	Вибіркова санітарна
		Сухостій		ДЗ								10	0.04			рубка
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, В насадженні проведена вибірково-виміровальна таксація														
3	0.5	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	95	26	36	7	2	В3ДС	0.60	310	0.16	0.13	80	
				БП	80	25	28							0.03	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРТР, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	2.3	8БП1ДЗ1ВЛЧ+ОС+СЗ	1	БП	10	4	4	2	2	С4ГДС	0.80	15	0.03			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
5	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 25%														
6	0.4	Зруб		СЗ					1	С3ГДС						Природне відновлення
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														лісу
		Рік рубки - 2018, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 60 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
7	0.5	3ДЗ6БП1ОС+ВЛЧ	1	ДЗ	17	10	12	2	2	С3ГДС	0.70	80	0.04			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
8	3.3	9ДЗ1СЗ+БП	1	ДЗ	120	25	38	7	2	С3ГДС	0.60	270	0.89	0.80	40	
				СЗ	95	27	40							0.09	80	
		Підлісок ГРЗ,КУЛ,ВРВШ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.4	10БП+ОС	1	БП	5	2.5	4	2	1	С3ГДС	0.60	10				
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
10	1.4	Зруб		ДЗ					2	С3ГДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га, діаметр пнів - 44 см														культур лісовідновл РТК 125
11	1.6	5СЗ2ДЗ2БП1ОС	1	СЗ	70	24	28	6	1	С3ГДС	0.55	250	0.40	0.20	80	
				ДЗ	110	26	40							0.08	40	
				БП	60	26	28							0.08	40	
				ОС	60	25	30							0.04	20	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.4	7БП3ОС+ДЗ	1	БП	25	13	14	4	2	С4ГДС	0.70	120	0.17			
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
13	1.3	9БП1ОС+ДЗ+ВЛЧ	1	БП	18	11	12	3	1	С2ГДС	0.70	90	0.12			
		БП,ОС - вегетативного походження														
14	1.5	6БП4ГЗ+ДЗ	1	БП	35	17	18	4	1	В3ДС	0.70	130	0.20			
		БП,ГЗ - вегетативного походження														
15	1.9	5БП5ОС	1	БП	40	18	20	4	2	В4ДС	0.70	180	0.34			
		БП,ОС - вегетативного походження														
16	1.8	7БП2ОС1ДЗ+ВЛЧ	1	БП	12	8	8	3	1	В4ДС	0.75	60	0.11			
		БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження														
17	2.5	6БП3ОС1ДЗ+ВЛЧ+СЗ	1	БП	10	3	4	2	2	С3ГДС	1.00	10	0.03			Освітлення 20%
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
18	2.8	6ДЗ2БП1ОС1ГЗ	1	ДЗ	132	24	36	7	3	С3ГДС	0.50	190	0.53	0.32	40	
				БП	90	25	30							0.11	30	
				ОС	90	25	32							0.05	5	
				ГЗ	90	20	22							0.05	5	
		БП,ОС,ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
19	12.0	8БП1ОС1СЗ	1	БП	30	17	18	4	1	В4ДС	0.80	170	2.04			
		БП,ОС - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
20	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	90	25	40	7	2	В4ДС	0.45	250	0.20	0.20	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
21	0.8	6БП3ОС1ВЛЧ+ДЗ	1	БП	5	3	4	2	2	С4ГДС	0.60	10	0.01			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
22	2.5	7БП3ОС+ВЛЧ+ДЗ	1	БП	30	17	20	4	1	В4ДС	0.80	200	0.50			
		БП,ОС - вегетативного походження														
23	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	49	21	26	4	1А	В3ДС	0.70	310	0.06			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
24	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	3				1	ВЗДС	40					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
25	1.3	9БП1ОС+ДЗ+СЗ	1	БП	35	17	18	4	1	В4ДС	0.70	150	0.20			
		БП,ОС - вегетативного походження														
26	3.0	7БП3ОС+ВЛЧ+СЗ	1	БП	45	20	24	5	1	В4ДС	0.70	210	0.63			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
27	4.5	7БП1ОС2СЗ+ДЗ	1	БП	35	18	20	4	1	ВЗДС	0.80	200	0.90			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза														
28	1.5	4СЗ4БП2ОС+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	60	22	28	5	1	В4ДС	0.60	210	0.32			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
29	2.3	8БП2ОС+ДЗ	1	БП	17	12	12	3	1А	СЗГДС	0.90	130	0.30			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	60	18	28					10	0.02			
		Захисна реміза														
30	4.5	8ДЗ1БП1ОС	1	ДЗ	110	26	44	7	2	С4ГД	0.40	180	0.81	0.65	50	
				БП	80	26	28							0.08	30	
				ОС	80	26	30							0.08	10	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
31	2.0	8БП2ОС+ВЛЧ+ДЗ	1	БП	25	15	16	4	1	В4ДС	0.70	130	0.26			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	90	19	32					20	0.04			
32	2.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	43	18	24	4	1А	ВЗДС	0.65	210	0.42			
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
33	4.4	8БП2ОС	1	БП	45	20	22	5	1	В4ДС	0.65	190	0.84			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	2.5	10СЗ+БП+ОС Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	23	30	6	1	В4ДС	0.60	290	0.73	0.73	80	
35	1.7	Лісові культури 4СЗ3БП(6)3БП(5)+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	С4ГДС	0.70	10	0.02			
36	2.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація	1 1	СЗ БП	81 70	25 24	36 26	7	1	В3ДС	0.70	380	0.95	0.85 0.10	85 50	
37	2.6	Лісові культури 5СЗ(39)5БП+ОС+СЗ(80) БП - природного походження	1	СЗ	39	17	22	3	1А	В4ДС	0.60	150	0.39			
38	4.5	7БП2ОС1СЗ+ВЛЧ БП,ОС - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	БП	35	18	20	4	1	В4ДС	0.80	200	0.90			
39	1.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	2				1	В3ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
40	2.2	7БП2ОС1СЗ+ВЛЧ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	7	4	4	2	2	В4ДС	0.70	10	0.02			
41	0.8	7БП3ОС+СЗ+ДЗ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	3	2	2	2	2	С4ГДС	0.60	10	0.01			
42	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	43	18	22	4	1А	В3ДС	0.70	230	0.14			Прохідна рубка 10%
43	0.6	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	60	21	28	5	1	В3ДС	0.40	140	0.08			
44	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	91	26	40	7	1	В3ДС	0.50	290	0.32	0.32	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
45	2.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				2	В4ДС	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
46	3.3	8БП2СЗ	1	БП	60	24	26	6	1	В4ДС	0.60	220	0.73	0.58	40	
				СЗ	70	24	32							0.15	80	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
47	3.5	Лісові культури 4СЗ6БП+ОС БП - природного походження	1	СЗ	39	17	22	3	1А	В3ДС	0.80	230	0.81			Проріджування 15%
48	1.9	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	22	8	8	4	3	В5БС	0.55	45	0.09			
49	1.2	Торфорозробка														
50	0.9	Лісові культури 4СЗ2БП(6)4БП(5)+ОС БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
51	4.1	Лісові культури 4СЗ5БП1ОС БП,ОС - природного походження	1	СЗ	37	17	20	3	1А	В3ДС	0.65	160	0.66			
52	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 5%														
53	0.2	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	30	14	16	4	2	В4ДС	0.60	100	0.02			
54	2.8	Торфорозробка														
55	0.3	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	30	14	16	4	2	В4ДС	0.60	100	0.03			
56	0.3	10БП+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	30	14	16	4	2	В4ДС	0.50	80	0.02			
57	0.8	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 40 см		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
58	0.4	10БП	1	БП	30	17	18	4	1	В4ДС	0.70	150	0.06			
		БП - вегетативного походження														
59	0.9	Лісовий меліоративний канал Ширина - 15 м, протяжність - 0.9 км, виділ замулений збирачі														
60	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
61	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста														
62	0.6	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу	116.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	80	19	28	6	3	В5БС	0.65	210	0.11	0.11	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	4.1	7БП3СЗ	1	БП	60	21	26	6	1	В4ДС	0.60	180	0.74	0.52	40	
				СЗ	70	22	28							0.22	80	
3	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
4	3.6	10БП	1	БП	35	18	20	4	1	В4ДС	0.70	150	0.54			
		БП - вегетативного походження														
5	6.5	Торфорозробка														
6	6.1	10БП	1	БП	30	13	14	4	2	В4ДС	0.60	90	0.55			
		БП - вегетативного походження														
7	0.5	Торфорозробка														
8	3.0	7БП2ВЛЧ1СЗ+ОС	1	БП	55	23	26	6	1А	В4ДС	0.65	210	0.63	0.44	30	
				ВЛЧ	55	21	24							0.13	30	
				СЗ	70	24	32							0.06	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
9	2.2	7БП3СЗ+ВЛЧ	1	БП	65	22	24	7	2	В4ДС	0.60	200	0.44	0.31	30	
				СЗ	80	23	32							0.13	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
10	2.2	Торфорозробка														
11	0.8	10БП	1	БП	15	7	8	3	3	В4ДС	0.60	40	0.03			
		БП - вегетативного походження														
12	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	32	6	1	В3ДС	0.70	340	0.27	0.27	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	2.4	7СЗ(65)2СЗ(110)1БП	1	СЗ	65	24	32	6	1	В3ДС	0.50	250	0.60	0.42	80	
				СЗ	110	26	40							0.12	80	
				БП	60	24	26							0.06	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	3.3	10СЗ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	80	25	32	6	1	В4ДС	0.50	270	0.89	0.89	80	
15	1.4	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.70	70	0.10			
16	1.0	10СЗ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	23	30	6	1	В3ДС	0.70	340	0.34	0.34	85	
17	6.6	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	30	17	18	4	1	В4ДС	0.70	150	0.99			
18	2.5	9БП1СЗ+ДЗ+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	15	9	8	3	1	В4ДС	0.90	70	0.18			
19	2.7	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	35	16	16	4	2	В4ДС	0.70	130	0.35			
20	2.4	8БП2СЗ+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	30	14	16	4	2	В4ДС	0.70	120	0.29			
21	1.6	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	70	22	30	6	2	В4ДС	0.65	310	0.50	0.45	80	
				БП	60	23	26							0.05	20	
22	2.7	10БП+ОС+СЗ+СЗ(60) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.70	70	0.19			
23	0.8	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	25	12	12	4	2	А3С	0.60	80	0.06			
24	2.5	7СЗ3БП	1	СЗ	55	21	24	5	1	В3ДС	0.70	250	0.63			
25	2.6	Лісові культури 6СЗ4БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	19	8	10	2	1	А2С	0.70	70	0.18			Прочищення 25%
26	1.5	8БП2ОС+ВЛЧ+СЗ	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.80	80	0.12			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ОС - вегетативного походження														
27	2.1	8БП2СЗ	1	БП	25	14	16	4	1	В4ДС	0.70	120	0.25			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	23	30					30	0.06			
28	1.1	9БП1СЗ	1	БП	15	7	10	3	3	В4ДС	0.70	50	0.06			
		БП - вегетативного походження														
29	0.9	10БП	1	БП	30	14	16	4	2	В4ДСО	0.60	100	0.09			
		БП - вегетативного походження														
30	1.0	10БП+СЗ+ОС	1	БП	30	14	16	4	2	В4ДС	0.70	110	0.11			
		БП - вегетативного походження														
31	0.6	9СЗ1БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	90	25	40	7	2	В3ДС	0.45	230	0.14	0.13	80	
				БП	65	23	26							0.01	50	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
32	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	70	21	28	6	2	В3ДС	0.60	260	0.10	0.10	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	1.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 34%														
34	1.5	5СЗ5БП+ОС	1	СЗ	50	19	24	4	1	В3ДС	0.60	180	0.27			
		БП - вегетативного походження														
35	0.8	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В3ДС	40					лісових культурах
		Природне поновлення														20%
		10БП+ДЗ		БП	5	2	2				0.50	10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
36	0.7	10БП	1	БП	30	16	16	4	1	В3ДС	0.50	100	0.07			
		БП - вегетативного походження														
37	6.2	8СЗ2БП	1	СЗ	45	18	22	4	1	В3ДС	0.80	270	1.67			Прохідна рубка 10%
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
38	1.3	Лісові культури	1	СЗ	10	2	4	2	1	В3ДС	0.60	10	0.01			
		3СЗ7БП+ДЗ+ОС														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	9.2	Торфорозробка Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: журавель сірий														
40	1.7	10СЗ+БП	1	СЗ	80	25	30	6	1	В4ДС	0.70	380	0.65	0.65	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
41	2.8	7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	85	23	32	7	2	В4ДС	0.60	250	0.70	0.49	85	
				БП	70	22	28							0.21	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
42	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	60	22	28	5	1	В4ДС	0.70	300	0.12			
		БП - вегетативного походження														
43	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В4ДС	0.50	250	0.20	0.20	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
44	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	50	15	16	4	2	В4ДС	0.70	200	0.22			
45	2.5	9БП1СЗ	1	БП	10	3	4	2	2	А3С	0.90	20	0.05			
		БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Захисна реміза														
46	2.6	8СЗ2БП	1	СЗ	35	14	18	3	1	В3ДС	0.65	150	0.39			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	90	21	30					20	0.05			
47	0.6	7СЗ3БП	1	СЗ	45	17	20	4	1	В4ДС	0.60	160	0.10			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
48	5.0	10БП	1	БП	30	14	16	4	2	В4ДС	0.60	100	0.50			
		БП - вегетативного походження														
49	4.7	10БП	1	БП	40	17	18	4	2	В4ДС	0.70	150	0.71			
		БП - вегетативного походження														
50	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	95	25	36	7	2	В4ДС	0.35	190	0.10	0.10	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
51	0.6	10ОС+БП	1	ОС	7	3	4	2	2	В4ДС	0.90	20	0.01			
		ОС - вегетативного походження Захисна реміза														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
52	1.7	10БП+ВЛЧ+ДЗ+ОС	1	БП	7	2	4	2	2	В4ДСА	0.45	10	0.02			
		БП - вегетативного походження														
53	1.2	4СЗ6БП	1	СЗ	90	26	40	7	1	В4ДС	0.50	200	0.24	0.10	80	
				БП	70	25	26							0.14	50	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
54	2.4	7БП1ОС2СЗ	1	БП	30	17	18	4	1	В4ДС	0.60	140	0.34			
		БП,ОС - вегетативного походження														
55	2.2	Торфорозробка														
56	1.1	10БП	1	БП	30	14	16	4	2	В4ДС	0.55	90	0.10			
		БП - вегетативного походження														
57	0.1	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						Підгодівля лісової фауни
58	0.7	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.4 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
59	2.5	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 15 м, протяжність - 1.6 км, виділ замулений збирачі														
60	0.3	Просіка квартальна														Розчищення квартальних просік
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.20	2				
61	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	35	16	16	4	2	В4ДС	0.70	130	0.03			
		БП - вегетативного походження														
62	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+СЗ+ОС	1	БП	30	14	16	4	2	В4ДС	0.70	110	0.11			
		БП - вегетативного походження														
63	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В4ДС	0.50	250	0.15	0.15	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
64	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП	1	СЗ	70	22	30	6	2	В4ДС	0.65	310	0.19	0.17	80	
				БП	60	23	26							0.02	20	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
65	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	85	23	32	7	2	В4ДС	0.60	250	0.20	0.14	85	
				БП	70	22	28							0.06	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
66	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	60	22	28	5	1	В4ДС	0.70	300	0.12			
		БП - вегетативного походження														
67	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	50	15	16	4	2	В4ДС	0.70	200	0.06			
68	0.7	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 3.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу	132.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 5%														
2	1.4	10БП	1	БП	20	12	12	3	1	В4ДС	0.60	80	0.11			
		БП - вегетативного походження														
3	1.5	8БП2СЗ+ОС	1	БП	35	14	16	4	1	В4ДС	0.60	110	0.17			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
4	1.1	10ДЗ+ОС+БП	1	ДЗ	70	20	40	5	2	В3ДСА	0.45	140	0.15			
5	7.0	5СЗ4БП1ДЗ	1	СЗ	70	24	32	6	1	В3ДС	0.55	200	1.40	0.70	80	
				БП	60	21	24							0.56	40	
				ДЗ	80	21	36							0.14	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.5	6БП3СЗ1ДЗ	1	БП	60	23	28	6	1	В3ДС	0.40	140	0.21	0.13	40	
				СЗ	80	24	40							0.06	80	
				ДЗ	80	22	40							0.02	30	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
7	5.8	6СЗ2ВЛЧ2БП+ДЗ	1	СЗ	80	22	36	6	2	В4ДС	0.65	240	1.39	0.83	80	
				ВЛЧ	60	19	24							0.28	40	
				БП	60	23	28							0.28	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	5.7	10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	15	7	8	3	1	В4ДС	0.55	40	0.23			
9	3.4	10БП+ОС	1	БП	22	11	12	4	1А	В4ДС	0.65	70	0.24			
10	4.8	7ДЗ2СЗ1БП	1	ДЗ	80	21	36	5	2	СЗГДС	0.50	180	0.86			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
11	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Підгодівля лісової фауни
12	7.9	8БП2ОС+ВЛЧ	1	БП	35	16	18	4	2	В4ДС	0.50	100	0.79			
		БП,ОС - вегетативного походження														
13	6.6	9БП1СЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	35	14	14	4	3	В4ДС	0.55	90	0.59			
		БП - вегетативного походження														
14	2.5	10БП	1	БП	30	15	16	4	1	В4ДС	0.60	110	0.28			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
15	0.9	10БП+ОС	1	БП	40	17	18	4	2	В4ДС	0.45	90	0.08			
		БП - вегетативного походження														
16	6.7	10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	35	16	18	4	2	В4ДС	0.60	110	0.74			
		БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
17	8.8	9БП1СЗ+ВЛЧ	1	БП	55	21	24	6	2	В4ДС	0.50	150	1.32	1.19	40	
				СЗ	65	23	32							0.13	70	
		БП - вегетативного походження														
18	3.8	7БП2ОС1СЗ	1	БП	22	12	12	4	1	В4ДС	0.60	80	0.30			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8Д32СЗ														
				ДЗ	100	23	40					50	0.19			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
19	4.2	5БП2ВЛЧ3ОС+СЗ	1	БП	12	6	8	3	1А	В4ДС	0.80	40	0.17			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
20	1.1	8БП2ОС	1	БП	10	6	6	2	2	В4ДС	0.90	50	0.06			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	80	20	28					10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
21	4.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 5%														
22	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1ОС+ВЛЧ	1	БП	15	7	8	3	3	В4ДС	0.60	40	0.06			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.20														
23	3.8	7БП3ВЛЧ+ОС	1	БП	35	14	16	4	3	В4ДС	0.60	90	0.34			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
24	4.9	7БП(40)3БП(70)+СЗ	1	БП	40	19	22	4	1	В4ДС	0.50	120	0.59			
		БП,БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
25	3.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.50	40	0.12			
		БП - вегетативного походження														
26	10.3	Болото														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Низинне, рослинність - осокова														
27	10.7	Галявина		СЗ					2	А2С						Сприян. прир. відн. шляхом мін. грунту
28	10.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
29	1.4	8БП(15)2БП(30) БП,БП - вегетативного походження	1	БП	15	8	10	3	2	В4ДС	0.60	50	0.07			
30	3.0	8БП(30)2БП(45) БП,БП - вегетативного походження	1	БП	30	13	14	4	2	В4ДС	0.45	70	0.21			
31	0.9	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	45	17	20	5	2	В4ДС	0.40	80	0.07			
32	4.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 5%														
33	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП БП - вегетативного походження	1	БП	10	5	6	2	2	В4ДС	0.45	20	0.01			
34	7.3	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	10	5	6	2	2	В4ДС	0.60	25	0.18			
35	1.7	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	10	5	6	2	2	В4ДС	0.60	20	0.03			
36	0.7	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	25	12	12	4	2	В4ДС	0.60	80	0.06			
37	1.4	7БП(30)3БП(15) БП,БП - вегетативного походження	1	БП	30	14	16	4	2	В4ДС	0.60	70	0.10			
38	4.9	10БП+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	40	17	18	4	2	В4ДС	0.60	130	0.64			
39	1.3	10БП+СЗ Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.30	1	БП	30	14	16	4	1А	В4ДС	0.65	100	0.13			
40	3.8	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	10	5	6	2	2	В4ДС	0.60	20	0.08			
41	10.3	Галявина		СЗ					1	В3ДС						Сприян. прир. відн. шляхом мін. грунту
42	2.4	8БП(45)2БП(30)	1	БП	45	18	20	5	2	В4ДС	0.60	110	0.26			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,БП - вегетативного походження														
43	3.0	10БП	1	БП	10	5	6	2	2	В4ДС	0.50	20	0.06			
		БП - вегетативного походження														
44	4.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
45	1.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
46	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	37	17	18	3	1А	В3ДС	0.65	200	0.26			
47	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	40	17	22	3	1	В4ДС	0.65	190	0.36			
48	3.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 5%														
49	0.7	9БП(25)1БП(15)	1	БП	25	12	12	4	2	В4ДС	0.50	50	0.04			
		БП,БП - вегетативного походження														
50	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.60	50	0.12			
		БП - вегетативного походження														
51	6.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
52	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.60	50	0.12			
		БП - вегетативного походження														
53	0.8	10БП+ОС	1	БП	30	14	16	4	2	В4ДС	0.70	110	0.09			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
54	8.7	Торфорозробка														
55	1.4	5СЗ5БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	65	22	28	6	1	В4ДС	0.85	300	0.42	0.21	90	
				БП	55	22	24							0.21	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
56	1.2	10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	35	18	20	4	1	В4ДС	0.50	110	0.13			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРВШ,КУЛ, зімкнутість 0.30														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
57	2.4	7БП2ВЛЧ1ДЗ	1	БП	70	24	26	7	2	ВЗДС	0.60	190	0.46	0.32	40	
				ВЛЧ	70	22	24							0.09	40	
				ДЗ	100	23	30							0.05	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРВШ, зімкнутість 0.40														
58	2.0	7СЗ3ВЛЧ+ДЗ+БП	1	СЗ	80	25	32	6	1	ВЗДС	0.50	240	0.48	0.34	80	
				ВЛЧ	60	23	26							0.14	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
59	1.3	10БП+СЗ(56)+СЗ(90)	1	БП	55	24	28	6	1	ВЗДС	0.70	220	0.29	0.29	50	
				СЗ	56											
				СЗ	90											
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
60	0.7	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	ВЗДС	60					лісових культурах
		Природне поновлення														25%
		10БП		БП	5	2	2				0.30	3				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Якість лісових культур - 3 клас														
61	0.9	Лісові культури	1	СЗ	11	3	4	2	1	ВЗДС	0.70	20	0.02			
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
62	1.5	7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	80	23	36	6	2	ВЗДС	0.60	240	0.36	0.25	70	
				БП	65	21	26							0.11	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
63	2.3	7БП1ВЛЧ1ОС1ДЗ	1	БП	45	19	20	5	2	В4ДС	0.65	170	0.39			
		БП,ВЛЧ,ОС,ДЗ - вегетативного походження														
		Підріст 8ВЛЧ2ОС, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
64	2.1	10БП+ОС+СЗ	1	БП	40	18	20	4	2	В4ДС	0.85	190	0.40			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
65	4.0	6БП2ВЛЧ2СЗ+ОС	1	БП	60	23	28	6	1	В4ДС	0.60	200	0.80	0.48	40	
				ВЛЧ	60	22	28							0.16	40	
				СЗ	90	25	36							0.16	80	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
66	3.9	10БП+СЗ+ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	БП	60	24	26	6	1	В4ДС	0.75	240	0.94	0.94	50	
67	2.2	10БП+СЗ+ДЗ+ОС БП - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.2 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	БП	60	25	28	6	1	В3ДС	0.65	220	0.48	0.48	50	
68	0.6	10БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	БП	22	8	8	4	3	В5БС	0.60	50	0.03			
69	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП БП - вегетативного походження	1	БП	35	17	18	4	1	В4ДС	0.70	150	0.32			
70	5.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
71	4.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	15	7	8	3	3	В4ДС	0.70	50	0.21			
72	2.4	6БП2ВЛЧ2ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	БП	45	21	24	5	1	В4ДС	0.70	210	0.50			
73	1.7	7ДЗ(85)3БП+ВЛЧ+ОС+ДЗ(100) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 БП ДЗ	ДЗ БП ДЗ	85 70 100	23 24	36 30	6	2	СЗГДС	0.70	250	0.43	0.30 0.13	50 40	
74	3.6	8БП2СЗ+ДЗ+ОС БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Захисна реміза	1	БП	30	17	20	4	1	В4ДС	0.70	150	0.54			
75	1.0	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	10	5	6	2	2	В4ДС	0.60	20	0.02			
76	4.3	7ДЗ1СЗ2БП+ОС	1 СЗ БП	ДЗ	90 90 70	22 25 23	40 36 26	6	2	СЗГДС	0.60	210	0.90	0.63 0.09 0.18	40 80 40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
77	2.4	8БП2ВЛЧ+СЗ+ДЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	10	5	6	2	2	В4ДС	0.70	25	0.06			
78	2.5	9БП1СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	50	22	26	5	1	В4ДС	0.60	180	0.45			
79	9.2	Торфорозробка														
80	1.9	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	10	5	6	2	2	В4ДС	0.50	20	0.04			
81	1.8	8БП(15)2БП(25) БП,БП - вегетативного походження	1	БП	15	7	8	3	3	В4ДС	0.50	40	0.07			
82	1.1	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	5	3	4	2	2	В4ДС	0.50	10	0.01			
83	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, зарастання - БП, 30%														
84	3.8	Лісові культури 4СЗ6БП+ДЗ+ВЛЧ БП - природного походження	1	СЗ	33	13	16	3	1	В3ДС	0.65	130	0.49			
85	0.8	10БП+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	22	8	8	4	3	В5БС	0.50	40	0.03			
86	5.0	8ДЗ2БП+ОС БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ БП	85 60	23 23	36 26	6	2	С3ГДС	0.70	250	1.25	1.00 0.25	50 40	
87	1.4	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	БП	70	24	28	7	2	В4ДС	0.50	160	0.22	0.22	40	
88	3.7	10БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	БП	65	23	26	7	2	В3ДС	0.80	240	0.89	0.89	50	
89	0.3	10ДЗ+БП Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ	85	24	32	6	2	С2ГД	0.65	270	0.08	0.08	50	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
90	0.6	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.60	50	0.03			
91	1.5	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.50	40	0.06			
92	1.7	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.60	50	0.09			
93	10.3	6БП1ВЛЧ1ОС2СЗ БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	БП	40	19	22	4	1	В3ДС	0.80	210	2.16			
94	4.2	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 250 шт/га, діаметр пнів - 40 см		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
95	1.8	7БП3ВЛЧ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП ВЛЧ	60 60	25 24	28 26	6	1	В3ДС	0.70	250	0.45	0.31 0.14	50 40	
96	4.2	10БП+СЗ+ДЗ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	60	25	30	6	1	В3ДС	0.70	240	1.01	1.01	50	
97	2.8	10БП+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.60	50	0.14			
98	1.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
99	0.7	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	5	3	4	2	2	В4ДС	0.60	10	0.01			
100	10.0	10БП БП - вегетативного походження Підлісок ВРТР,КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	5	3	4	2	2	В4ДС	0.50	10	0.10			
101	1.7	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	35	16	16	4	2	В4ДС	0.40	80	0.14			
102	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
103	3.4	8ДЗ2БП+ОС БП - вегетативного походження	1	ДЗ БП	110 70	25 22	40 28	7	2	С3ГДС	0.60	240	0.82	0.66 0.16	40 40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 4ДЗ4ОС2БП, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
104	2.0	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см	СЗ						1	ВЗДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
105	4.7	10БП+ВЛЧ+ОС+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Повнота насадження нерівномірна	1	БП	45	18	22	5	2	В4ДС	0.85	190	0.89			
106	1.4	9БП1ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	БП	25	10	12	4	3	В4ДС	0.65	60	0.08			
107	1.6	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	45	18	22	5	2	В4ДС	0.70	150	0.24			
108	0.5	8БП2ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	БП	35	17	20	4	1	В3ДС	0.70	160	0.08			
109	1.0	8БП2ОС+ВЛЧ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	35	16	16	4	2	В4ДС	0.60	120	0.12			
110	0.3	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	30	15	16	4	1	В4ДС	0.50	90	0.03			
111	0.8	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	30	15	16	4	1	В4ДС	0.50	90	0.07			
112	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
113	8.2	6БП4ОС БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.60	70	0.57			
114	1.6	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.60	50	0.08			
115	1.1	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.60	50	0.06			
116	12.3	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	10	5	6	2	2	В4ДС	0.60	20	0.25			
117	0.5	Болото														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 5%														
118	4.4	Торфорозробка														
119	8.2	Торфорозробка														
120	1.6	Торфорозробка														
121	7.4	Лісовий меліоративний канал Ширина - 8 м, протяжність - 9.2 км, площа чиста збирачі														
122	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
123	1.2	Удосконалена лісова дорога Ширина - 10 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний, категорія - 3 Лісогосподарського призначення														
124	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
125	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2ОС+ВЛЧ	1	БП	35	16	18	4	2	В4ДС	0.50	100	0.12			
		БП,ОС - вегетативного походження														
126	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9БП1СЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	35	14	14	4	3	В4ДС	0.55	90	0.04			
		БП - вегетативного походження														
127	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9БП1СЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	35	14	14	4	3	В4ДС	0.55	90	0.05			
		БП - вегетативного походження														
128	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.50	40	0.06			
		БП - вегетативного походження														
129	5.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Галявина		СЗ					2	А2С						Сприян. прир. відн. шляхом мін. грунту
130	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1	БП	45	17	20	5	2	В4ДС	0.40	80	0.03			
		БП - вегетативного походження														
131	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1	БП	10	5	6	2	2	В4ДС	0.60	25	0.07			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
132	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП+СЗ	1	БП	30	14	16	4	1А	В4ДС	0.65	100	0.27			
		Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.30														
133	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Галявина		СЗ					1	В3ДС						Сприян. прир. відн. шляхом мін. грунту
134	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9БП(25)1БП(15)	1	БП	25	12	12	4	2	В4ДС	0.50	50	0.06			
		БП,БП - вегетативного походження														
135	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП+ОС	1	БП	30	14	16	4	2	В4ДС	0.70	110	0.12			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
136	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.60	50	0.03			
		БП - вегетативного походження														
137	2.0	10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.60	50	0.10			
		БП - вегетативного походження														
138	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.50	40	0.05			
		БП - вегетативного походження														
139	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1	БП	5	3	4	2	2	В4ДС	0.50	10	0.01			
		БП - вегетативного походження Підлісок ВРТР,КУЛ, зімкнутість 0.30														
140	2.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 10.9 км, площа чиста														

Разом по кварталу
420.3

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	6БП3ОС1ГЗ+ВЛЧ ОС,ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	20	10	12	3	1А	В4ДС	0.65	70	0.11			
2	1.0	8СЗ1БП1ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	40	17	18	3	1	В4ДС	0.55	160	0.16			
3	1.0	5БП3ОС1СЗ1ДЗ БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження СЗ - штучного походження Склад насадження неоднорідний	1	БП	25	12	12	4	2	В3ДС	0.60	70	0.07			
4	4.2	7БП1ВЛЧ1ОС1СЗ БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	БП	40	17	18	4	2	С3ГДС	0.60	140	0.59			
5	2.8	5СЗ5БП+ДЗ+ОС Поодинокі дерева 10ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	45	18	20	4	1	В4ДС	0.70	170	0.48			
				ДЗ	120	20	48					10	0.03			
6	0.5	8БП1ОС1СЗ БП,ОС - вегетативного походження СЗ - штучного походження	1	БП	20	10	10	3	2	В3ДС	0.70	70	0.04			
7	1.0	10БП+ОС+ВЛЧ+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	40	18	20	4	2	В4ДС	0.70	150	0.15			
8	1.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 10БП+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В3ДС	60					Освітлення в нез. лісових культурах 25%
				БП	5	2	2				0.30	3				
9	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
10	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
11	4.8	8БП2ОС+ДЗ+СЗ+ВЛЧ БП,ОС - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	БП	5	2.5	4	2	1	С2ГДС	0.65	10	0.05			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	СЗ		4				2	В4ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
13	11.4	6ДЗ3БП1СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРВШ, зімкнутість 0.40	1 ДЗ		80	22	30	5	2	СЗГДС	0.60	210	2.39			
14	4.7	7БП2ВЛЧ1ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1 БП		40	19	22	4	1	В4ДС	0.80	200	0.94			
15	0.5	10БП+ОС+СЗ БП - вегетативного походження	1 БП		20	10	10	3	2	В4ДС	0.90	90	0.05			
16	2.4	7БП2ОС1СЗ БП,ОС - вегетативного походження	1 БП		20	11	12	3	1	В4ДС	0.60	80	0.19			
17	0.5	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1 СЗ		60	21	28	5	1	В3ДС	0.60	260	0.13			
18	1.4	6ВЛЧ4БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1 ВЛЧ		50	21	24	5	1	В4ДС	0.50	160	0.22			
19	4.9	8БП1ВЛЧ1ОС+ДЗ БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1 БП		30	14	14	4	2	В4ДС	0.70	110	0.54			
20	16.3	10БП БП - вегетативного походження	1 БП		30	16	18	4	1	В4ДС	0.60	110	1.79			
21	0.5	9ДЗ1БП+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1 ДЗ		80	22	32	5	2	СЗГДС	0.60	210	0.11			
22	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
23	0.9	Біогалявина	СЗ						1	В3ДС						Підгодівля лісової фауни
24	0.9	10БП(15)+БП(35) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1 БП		15	7	8	3	3	В4ДС	0.60	40	0.04			
25	3.8	10БП	1 БП		35	15	16	4	2	В4ДС	0.75	130	0.49			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
26	3.3	10БП	1	БП	30	12	12	4	3	В4ДС	0.60	80	0.26			
		БП - вегетативного походження														
27	8.7	9БП1ОС+СЗ	1	БП	30	15	18	4	1	В4ДС	0.75	130	1.13			
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
28	1.5	10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	40	16	18	4	2	В4ДС	0.50	100	0.15			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
29	3.3	10БП	1	БП	30	12	12	4	3	В5БС	0.60	80	0.26			
		БП - вегетативного походження														
30	2.5	7БП1ВЛЧ2СЗ+ДЗ+ОС	1	БП	70	24	28	7	1	В3ДС	0.50	170	0.43	0.30	40	
				ВЛЧ	70	22	26							0.04	40	
				СЗ	80	25	32							0.09	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
31	0.5	10БП+ВЛЧ+ОС+СЗ	1	БП	30	15	16	4	1	В4ДС	0.70	130	0.07			
		БП - вегетативного походження														
32	2.6	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	29	13	16	3	1А	В3ДС	0.65	120	0.31			
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
33	4.1	8БП2СЗ	1	БП	65	22	28	7	2	В3ДС	0.60	190	0.78	0.62	30	
				СЗ	70	24	32							0.16	80	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний														
34	1.5	9СЗ1БП	1	СЗ	75	23	32	6	2	В3ДС	0.50	240	0.36	0.32	80	
				БП	60	22	26							0.04	50	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
36	1.6	9БП1СЗ	1	БП	30	14	16	4	2	В4ДС	0.80	130	0.21			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
37	4.8	10БП	1	БП	20	10	12	3	1А	В4ДС	0.65	70	0.34			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	2.6	10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	40	17	20	4	2	В4ДС	0.70	150	0.39			
		БП - вегетативного походження														
39	1.1	8БП2СЗ	1	БП	70	22	28	7	2	В4ДС	0.40	120	0.13	0.10	30	
				СЗ	70	25	36							0.03	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
40	1.4	Лісові культури	1	СЗ	29	13	16	3	1А	В3ДС	0.65	120	0.17			
		4СЗ6БП														
		БП - природного походження														
41	2.2	6БП2ВЛЧ1ОС1СЗ	1	БП	70	23	28	7	2	В4ДС	0.60	210	0.46	0.27	30	
				ВЛЧ	70	25	30							0.09	30	
				ОС	70	25	32							0.05	10	
				СЗ	90	26	40							0.05	80	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
42	3.8	10БП	1	БП	25	12	12	4	2	В4ДС	0.60	80	0.30			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	24	36					40	0.15			
43	1.5	4БП4ОС2СЗ	1	БП	30	12	12	4	3	В4ДС	0.60	100	0.15			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
44	3.9	10БП	1	БП	30	15	16	4	1	В4ДС	0.75	130	0.51			
		БП - вегетативного походження														
45	2.0	8БП2ОС+ДЗ	1	БП	30	13	14	4	1	В4ДС	0.70	110	0.22			
		ОС - вегетативного походження														
46	2.5	Лісові культури	1	СЗ	10	3	4	2	2	В4ДС	0.70	20	0.05			
		9СЗ1БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
47	7.7	9СЗ1БП	1	СЗ	80	25	36	6	1	В3ДС	0.70	370	2.85	2.56	85	
				БП	70	23	28							0.29	30	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	1.6	10БП+СЗ+ОС	1	БП	30	16	18	4	1	В4ДС	0.80	150	0.24			
		БП - вегетативного походження														
49	2.2	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс.
		Природне поновлення 8БП2СЗ, 3 роки, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га														культур лісовідновл
		Рік рубки - 2020, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га,														РТК 69

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		діаметр пнів - 30 см														
50	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ДЗ	1	ДЗ	35	14	16	4	3	С3ГДС	0.45	80	0.02			
		ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
51	3.0	8СЗ2БП	1	СЗ	85	26	36	7	1	В3ДС	0.65	330	0.99	0.79	85	
				БП	70	25	28							0.20	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
52	2.9	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез. лісових культурах 20%
		8СЗ2БП		СЗ	5				2	В4ДС	40					
		Природне поновлення														
		10БП+ДЗ+ОС		БП	5	2	2				0.30	3	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
53	1.6	8СЗ2БП	1	СЗ	75	24	34	6	1	В3ДС	0.60	280	0.45	0.36	80	
				БП	75	24	26							0.09	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
54	2.7	8БП2ВЛЧ	1	БП	46	18	20	5	2	В4ДС	0.60	130	0.35			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
55	1.7	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підготівля лісової фауни
56	1.5	10ВЛЧ+БП+СЗ	1	ВЛЧ	65	24	26	7	1	С4ВЛЧ	0.60	250	0.38	0.38	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
57	4.9	5ВЛЧ3БП2СЗ	1	ВЛЧ	60	23	26	6	1	С4ВЛЧ	0.70	260	1.27	0.64	40	
				БП	60	23	24							0.38	40	
				СЗ	65	23	32							0.25	80	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
58	1.3	9БП1СЗ	1	БП	22	10	12	4	2	В2ДС	0.50	50	0.07			
		БП - вегетативного походження														
59	1.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підготівля лісової фауни
60	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	60	21	30	5	1	В4ДС	0.65	290	0.23			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
61	5.7	10БП+СЗ+ОС	1	БП	5	2.5	4	2	1	В3ДС	0.70	10	0.06			
		БП - вегетативного походження														
62	1.9	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		8СЗ2БП		СЗ	5				2	В4ДС	40					лісових культурах
		Природне поновлення														25%
		5БП5ОС		БП	5	2	2				0.90	10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас														
63	4.8	8ДЗ2БП+СЗ	1	ДЗ	100	26	36	6	2	СЗГДС	0.60	250	1.20	0.96	30	
				БП	70	23	28							0.24	30	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
64	1.2	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	25	11	12	4	2	С4ВЛЧ	0.60	70	0.08			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
65	6.2	5СЗ1ДЗ3БП1ОС	1	СЗ	80	25	32	6	1	В3ДС	0.70	300	1.86	0.92	80	
				ДЗ	80	22	36							0.19	40	
				БП	70	24	28							0.56	40	
				ОС	70	24	30							0.19	15	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
66	1.2	9БП1СЗ+ОС	1	БП	25	12	12	4	2	В4ДС	0.80	100	0.12			
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
67	0.9	5СЗ3ДЗ2БП+ОС	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.60	240	0.22	0.11	80	
				ДЗ	80	22	40							0.07	50	
				БП	65	23	28							0.04	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
68	1.0	10БП+ДЗ+ОС	1	БП	20	10	10	3	2	В3ДС	0.70	70	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
69	1.7	4СЗ5БП1ОС+ВЛЧ	1	СЗ	50	18	24	4	1	В4ДС	0.70	200	0.34			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове														
70	1.9	10БП	1	БП	35	17	20	4	1	В4ДС	0.80	170	0.32			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
71	0.7	Біогалявина		СЗ					1	ВЗДС						Підгодівля лісової фауни
72	2.1	10СЗ+ДЗ+БП+ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	24	30	6	1	ВЗДС	0.65	330	0.69	0.69	90	
73	6.9	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	60	24	26	6	1	ВЗДС	0.60	200	1.38	0.96	50	
				ВЛЧ	60	22	26							0.28	50	
				СЗ	70	25	36							0.14	80	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
74	0.7	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
75	2.2	Лісовий меліоративний канал Ширина - 8 м, протяжність - 2.7 км, виділ замулений збирачі														
76	0.7	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.5 км, площа чиста														
77	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7БП2ВЛЧ1ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	БП	40	19	22	4	1	В4ДС	0.80	200	0.08			
78	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП БП - вегетативного походження	1	БП	30	16	18	4	1	В4ДС	0.60	110	0.02			
79	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП(15)+БП(35) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	15	7	8	3	3	В4ДС	0.60	40	0.01			
80	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП БП - вегетативного походження	1	БП	30	16	18	4	1	В4ДС	0.60	110	0.06			
81	0.6	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, площа чиста														
Разом по кварталу 199.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.4	8БП2ОС+СЗ	1	БП	30	14	16	4	1А	С4ГДС	0.60	100	0.54			
		ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10Д30БП														
				ДЗ	100	22	32					20	0.11			
2	2.8	10БП+ВЛЧ+ОС+СЗ	1	БП	35	18	18	4	1	В4ДС	0.60	130	0.36			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
3	2.3	9СЗ1БП	1	СЗ	42	17	20	4	1	В3ДС	0.70	230	0.53			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
4	2.1	10БП+СЗ	1	БП	35	18	18	4	1	В3ДС	0.85	190	0.40			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Захисна реміза														
5	2.0	8БП(3)2БП(20)	1	БП	3	3	4	2	2	В4ДС	0.50	5	0.01			
		БП,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
6	1.4	Лісові культури	1	БП	7	3	4	2	2	В4ДС	0.70	10	0.01			
		4БП(7)4БП(7)2ОС														
		БП,ОС - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
7	3.9	Лісові культури	1	СЗ	9	2	4	2	1	В3ДС	0.60	10	0.04			
		5СЗ5БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	2.3	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В3ДС	0.60	10	0.02			
		4СЗ2БП(7)4БП(6)														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
9	1.5	8БП2ОС+СЗ	1	БП	10	5	6	2	2	В4ДС	1.00	40	0.06			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
10	1.4	10БП+СЗ	1	БП	30	17	18	4	1	В3ДС	0.80	170	0.24			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Захисна реміза														
11	0.3	8СЗ2БП	1	СЗ	55	21	28	5	1	В3ДС	0.60	230	0.07			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
12	1.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	60					Освітлення в нез. лісових культурах 25%
		Природне поновлення 10БП		БП	5	2	2				0.40	10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас														
13	1.2	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	20	12	12	3	1	С4ВЛЧ	0.70	90	0.11			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
14	1.5	10БП+СЗ+ОС	1	БП	20	12	12	3	1	В3ДС	1.00	130	0.20			
		БП - вегетативного походження														
15	3.4	8БП2СЗ+ДЗ+ОС	1	БП	25	15	16	4	1	В4ДС	0.80	150	0.51			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.20														
16	0.5	10СЗ	1	СЗ	42	17	20	4	1	В3ДС	0.70	240	0.12			
17	2.1	4ДЗ2СЗ4БП	1	ДЗ	80	22	40	5	2	С3ГДС	0.60	220	0.46			
		БП - вегетативного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
18	1.3	8СЗ1БП1ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	80	25	36	6	1	В3ДС	0.50	250	0.33	0.27	80	
				БП	60	24	28							0.03	40	
				ВЛЧ	60	23	26							0.03	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
19	1.6	6ВЛЧ4БП+ДЗ+ОС	1	ВЛЧ	60	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.45	140	0.22	0.13	30	
				БП	60	22	28							0.09	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
20	1.8	9БП1СЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	20	12	14	3	1	В3ДС	0.80	110	0.20			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Захисна реміза														
21	2.8	7БП3СЗ+ОС	1	БП	25	12	12	4	2	В4ДС	0.70	100	0.28			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	1.7	10ВЛЧ+БП+ОС ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	25	13	16	4	2	С4ВЛЧ	0.60	80	0.14			
23	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	С2ГДС	65					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
24	1.1	6СЗ4БП+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	23	11	14	3	1А	В3ДС	0.80	120	0.13			Проріджування 15%
25	0.6	Незімкнуті лісові культури 10ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас		ДЗ	3				2	С3ГДС	40					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
26	1.4	Незімкнуті лісові культури 10ДЗ Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 3 клас		ДЗ БП	3 3	2	2		2	С2ГДС	40 0.30	3				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
27	3.9	10СЗ+БП+ОС Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	95	26	36	7	2	В4ДС	0.65	370	1.44	1.44	85	
28	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				2	В4ДС	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
29	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 10БП+ОС Якість лісових культур - 3 клас		СЗ БП	4 4	2	2		1Б	С2ГДС	40 0.30	3				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
30	2.4	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	4	2	1	В3ДС	0.60	10	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	5.2	8БП2ВЛЧ+СЗ+ДЗ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	10	4	4	2	2	В4ДС	0.70	15	0.08			
32	3.1	8ДЗ2БП+СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ БП	110 70	23 24	40 28	7	3	С2ГДС	0.60	220	0.68	0.54 0.14	40 40	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 87
33	4.1	8БП2СЗ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	35	15	14	4	2	В4ДС	0.80	150	0.62			
34	1.1	10БП+СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	БП	30	14	16	4	2	В4ДС	0.80	130	0.14			
35	1.9	Лісові культури 3СЗ7БП+ВЛЧ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	7	8	2	2	В3ДС	0.75	70	0.13			Прочищення 20%
36	4.7	6ДЗ2СЗ2БП БП - вегетативного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ДЗ	80	22	32	5	2	С3ГДС	0.60	230	1.08			
37	6.3	9БП1ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	45	20	22	5	1	В4ДС	0.70	190	1.20			
38	1.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 30%														
39	2.1	8БП2СЗ+ДЗ	1	БП	35	17	18	4	1А	В4ДС	0.80	190	0.40			
40	2.0	9БП1СЗ+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	20	10	12	3	2	В4ДС	0.70	70	0.14			
41	2.0	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження	1	СЗ	29	15	18	3	1Б	В3ДС	0.80	190	0.38			Проріджування 15%
42	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
43	3.6	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	32	12	16	3	1	В3ДС	0.85	150	0.54			Проріджування 15%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
44	3.7	8ДЗ2БП+ОС	1	ДЗ	100	22	40	6	3	СЗГДС	0.60	210	0.78	0.62	50	
				БП	60	24	26							0.16	40	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
45	3.0	9БП1ОС	1	БП	45	20	22	5	1	В4ДС	0.70	190	0.57			
		БП,ОС - вегетативного походження														
46	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
47	2.3	8БП2СЗ	1	БП	35	18	20	4	1	В4ДС	0.60	150	0.35			
		БП - вегетативного походження														
48	1.5	9БП1ОС	1	БП	40	20	22	4	1	В4ДС	0.65	170	0.26			
		БП,ОС - вегетативного походження														
49	1.5	10БП+ВЛЧ	1	БП	45	20	22	5	1	В3ДС	0.70	180	0.27			
		БП - вегетативного походження														
50	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП4ОС	1	БП	10	5	6	2	2	В4ДС	0.70	30	0.02			
		БП,ОС - вегетативного походження														
51	3.7	8БП1ОС1СЗ+ДЗ	1	БП	25	12	12	4	2	В4ДС	0.80	110	0.41			
		БП,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	18	34					10	0.04			
		Склад насадження неоднорідний														
52	3.8	10БП	1	БП	20	11	10	3	1	В4ДС	0.70	80	0.30			
		БП - вегетативного походження														
53	2.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
54	4.9	10БП	1	БП	20	9	10	3	1	В4ДС	0.70	60	0.29			
55	2.2	8БП1ОС1ДЗ+СЗ+ВЛЧ	1	БП	10	4	4	2	3	В4ДС	0.80	20	0.04			
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
56	2.2	8БП2ОС	1	БП	5	2	2	2	1	В3ДС	0.70	10	0.02			
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
57	1.7	7СЗ1ДЗ2БП+ВЛЧ+ЛПД+ОС	1	СЗ	95	20	30	7	3	В4ДС	0.43	150	0.26	0.18	60	Суцільна рубка
				ДЗ	95	20	32							0.03	30	Природне відновлення

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
				БП	65	21	24							0.05	30	лісу
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
58	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
59	2.6	10БП	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.70	70	0.18			
		БП - вегетативного походження														
60	3.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
61	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	15	9	10	3	1	В4ДС	0.60	50	0.02			
		БП - вегетативного походження														
62	2.3	Незімкнуті лісові культури														
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	В4ДС	40					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
63	1.3	8БП2ОС	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.70	10	0.01			
		БП,ОС - вегетативного походження														
64	0.8	Лісові культури	1	БП	11	6	6	3	1А	В3ДС	0.80	35	0.03			Прочищення 20%
		4БП(11)2СЗ4БП(10)+ОС														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
65	11.0	10БП	1	БП	40	16	18	4	2	В4ДС	0.80	150	1.65			
		БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
66	1.5	9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	95	25	40	7	2	В4ДС	0.60	310	0.47	0.42	80	
				БП	80	25	30							0.05	40	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
67	1.0	10БП+ОС	1	БП	10	6	6	2	1	В3ДС	0.80	40	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
68	4.5	8БП2СЗ	1	БП	60	23	26	6	1	В4ДС	0.40	130	0.59	0.47	50	
				СЗ	80	25	36							0.12	80	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
69	4.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, зарастання - ВРТР, 20%														
70	1.8	9БП1СЗ+ОС	1	БП	25	12	12	4	2	В4ДС	0.70	100	0.18			
		БП - вегетативного походження														
71	2.2	10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	35	16	18	4	2	В4ДС	0.70	130	0.29			
		БП - вегетативного походження														
72	2.7	8БП1ОС1СЗ	1	БП	40	16	18	4	2	В4ДС	0.70	150	0.41			
		БП,ОС - вегетативного походження СЗ - штучного походження														
73	0.4	9БП1СЗ	1	БП	50	21	22	5	1	В3ДС	0.50	150	0.06			
		БП - вегетативного походження														
74	2.1	8БП2СЗ	1	БП	30	16	18	4	1	В4ДС	0.60	120	0.25			
		БП - вегетативного походження														
75	0.5	6ОС3БП1СЗ	1	ОС	30	16	20	5	1	В3ДС	0.60	160	0.08			
		ОС,БП - вегетативного походження														
76	1.5	7БП2ОС1СЗ	1	БП	70	24	28	7	2	В4ДС	0.50	180	0.27	0.19	30	
				ОС	70	24	32							0.05	10	
				СЗ	90	26	36							0.03	80	
		БП,ОС - вегетативного походження														
77	1.4	4СЗ3БП3ОС	1	СЗ	80	25	36	6	1	В3ДС	0.50	230	0.32	0.12	80	
				БП	70	24	26							0.10	40	
				ОС	70	24	30							0.10	10	
		БП,ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
78	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, зарастання - БП, 20%														
79	2.2	10БП	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.70	70	0.15			
		БП - вегетативного походження														
80	2.8	8СЗ2БП	1	СЗ	85	25	36	7	1	В4ДС	0.30	140	0.39	0.31	80	
				БП	65	24	26							0.08	50	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
81	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.70	70	0.13			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
82	1.8	10БП	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.60	60	0.11			
		БП - вегетативного походження														
83	2.5	9БП1СЗ+ВЛЧ	1	БП	60	22	28	6	2	В3ДС	0.60	180	0.45	0.40	40	
				СЗ	70	24	36							0.05	85	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
84	1.1	9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	95	23	36	7	2	В4ДС	0.50	220	0.24	0.22	80	Суцільна рубка
				БП	65	21	26							0.02	40	Природне відновлення лісу
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
85	1.5	10СЗ	1	СЗ	95	23	36	7	2	В4ДС	0.50	220	0.33	0.33	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
86	0.9	10ДЗ+БП	1	ДЗ	110	24	40	7	2	С2ГДС	0.60	230	0.21	0.21	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
87	1.5	9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	95	26	40	7	2	В3ДС	0.60	330	0.50	0.45	80	
				БП	80	26	30							0.05	40	
				ДЗ	110											
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
88	4.1	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 8 м, протяжність - 5.1 км, виділ замулений														
		збирачі														
89	1.5	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 3.2 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
90	1.0	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.7 км, площа заросла														
91	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ+ДЗ	1	БП	35	17	18	4	1А	В4ДС	0.80	190	0.34			
92	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	35	18	20	4	1	В4ДС	0.60	150	0.06			
		БП - вегетативного походження														
93	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП1ОС1СЗ+ДЗ	1	БП	25	12	12	4	2	В4ДС	0.80	110	0.04			
		БП,ОС - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	18	34					10				
		Склад насадження неоднорідний														
94	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	35	18	20	4	1	В4ДС	0.60	150	0.11			
		БП - вегетативного походження														
95	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ+ДЗ	1	БП	35	17	18	4	1А	В4ДС	0.80	190	0.02			
96	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1ОС	1	БП	40	20	22	4	1	В4ДС	0.65	170	0.07			
		БП,ОС - вегетативного походження														
97	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ВЛЧ	1	БП	45	20	22	5	1	В3ДС	0.70	180	0.02			
		БП - вегетативного походження														
98	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	20	9	10	3	1	В4ДС	0.70	60	0.02			
99	4.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	20	11	10	3	1	В4ДС	0.70	80	0.34			
		БП - вегетативного походження														
100	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	20	9	10	3	1	В4ДС	0.70	60	0.07			
101	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.70	70	0.08			
		БП - вегетативного походження														
102	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.70	70	0.06			
		БП - вегетативного походження														
103	0.5	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	209.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.9	10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	55	19	26	5	1	В4ДС	0.70	270	0.51			
2	21.9	9БП1СЗ+ДЗ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	25	12	14	4	2	В4ДС	0.75	100	2.19			
3	3.9	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження	1	СЗ	31	10	14	3	2	В3ДС	0.80	120	0.47			Проріджування 15%
4	2.3	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження	1	СЗ	25	9	12	3	2	В3ДС	0.65	80	0.18			
5	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Підгодівля лісової фауни
6	0.5	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження	1	СЗ	24	9	12	3	1	В3ДС	0.65	80	0.04			
7	3.9	5ДЗ3СЗ2БП+ОС БП - вегетативного походження Підріст 4ДЗ4БП2СЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ	80	21	30	5	2	СЗГДС	0.60	220	0.86			
8	1.5	8БП2ОС БП,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	20	11	12	3	1	В3ДС	0.70	90	0.14			
				СЗ	80	23	32					30	0.05			
9	2.8	10БП+ОС+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.70	70	0.20			
10	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
11	6.0	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	25	9	12	3	2	А3С	0.80	100	0.60			Проріджування 10%
12	6.2	6СЗ4БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	50	21	24	4	1А	В4ДС	0.85	300	1.86			
13	0.7	Лісові культури	1	СЗ	24	9	12	3	1	В3ДС	0.80	90	0.06			Проріджування 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		4СЗ6БП БП - природного походження														
14	4.8	9СЗ1БП	1	СЗ	70	19	24	6	2	В4ДС	0.60	230	1.10	0.99	70	
				БП	60	18	20							0.11	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.3	10СЗ+БП	1	СЗ	80	25	26	6	1	В3ДС	0.60	320	0.42	0.42	90	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	5.8	10БП	1	БП	25	13	14	4	2	В4ДС	0.90	140	0.81			
		БП - вегетативного походження														
17	2.3	10СЗ+БП	1	СЗ	60	14	18	5	3	В5БС	0.60	130	0.30			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
18	3.2	4СЗ6БП	1	СЗ	25	11	16	3	1	В3ДС	0.90	130	0.42			Проріджування 15%
		БП - вегетативного походження														
19	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	61	22	28	6	1	В3ДС	0.60	280	0.42	0.42	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	9.3	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	23	10	12	3	1	А3С	0.80	110	1.02			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
21	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
22	1.7	10СЗ+БП	1	СЗ	75	24	36	6	1	В3ДС	0.55	280	0.48	0.48	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
24	1.3	7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	20	9	12	2	1	В3ДС	0.60	70	0.09			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
25	6.7	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								25	0.17			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	1.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас	СЗ		3				2	В4ДС	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
27	0.4	10БП БП - вегетативного походження	1 БП		3	1.5	2	2	1	В3ДС	0.60	10				
28	3.3	9БП1СЗ+ДЗ БП - вегетативного походження Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50	1 БП СЗ СЗ		55 60	22 26	24 36	6	1	В4ДС	0.45	140 30	0.46 0.10	0.41 0.05	40 80	Вибіркова санітарна рубка
29	2.3	10БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1 БП		3	1.5	2	2	2	В4ДС	0.70	10	0.02			
30	7.5	Згарище Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження	СЗ СЗ						1	В3ДС		60	0.45			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
31	4.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
32	2.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
33	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	СЗ		3				2	В4ДС	65					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
34	1.3	7БП(5)3БП(10)+ВЛЧ+ОС БП,БП - вегетативного походження	1 БП		5	2	2	2	1	В3ДС	0.60	10	0.01			
35	1.0	7БП(10)3БП(5)+СЗ БП,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1 БП		10	4	4	2	2	В4ДС	0.60	15	0.02			
36	1.4	10БП+СЗ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1 БП		3	1.5	2	2	1	В3ДС	0.60	10	0.01			
37	0.3	10БП+ОС БП - вегетативного походження	1 БП		35	19	22	4	1	В3ДС	0.40	100	0.03			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	0.6	Згарище		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.09			Природне відновлення лісу
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
39	2.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
40	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	В4ДС	50					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
41	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Зруб		СЗ					2	А2С						
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
42	2.5	Згарище		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
43	1.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В3ДС	50					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
44	1.0	Лісові культури	1	СЗ	21	9	12	3	1	В3ДС	0.70	110	0.11			Проріджування 10%
		4СЗ(21)3БП3СЗ(40)+СЗ(80)														
		БП,СЗ - природного походження														
45	0.4	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.02			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
46	0.6	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
47	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП	1	СЗ	70	19	24	6	2	В4ДС	0.60	230	0.25	0.22	70	
				БП	60	18	20							0.03	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	75	24	36	6	1	В3ДС	0.55	280	0.25	0.25	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
49	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Згарище		СЗ					1	В3ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								25	0.01			Створення ліс.
		Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.														культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
50	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	20	9	12	2	1	В3ДС	0.60	70	0.10			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
51	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Згарище		СЗ					1	В3ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.11			Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 69
52	5.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Згарище		СЗ					1	В3ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								25	0.14			Створення ліс.
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
53	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		9БП1СЗ+ДЗ	1	БП	55	22	24	6	1	В4ДС	0.45	140	0.15	0.13	40	рубка
				СЗ	60	26	36							0.02	80	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.03			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
54	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	В4ДС	65					Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 2 клас														культур
55	0.5	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см														культур лісовідновл РТК 19
56	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8С3Б2П		С3	3				2	В4ДС	50					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
57	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна рубка
		Згарище		С3					2	В4ДС						
		Сухостій		С3								150	0.39			Природне відновлення лісу
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
58	0.9	Зруб		С3					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
59	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8С3Б2П		С3	1				1	В3ДС	95					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 1 клас														
60	1.1	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 5.3 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	148.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.9	Лісові культури 3СЗ2БП(6)4БП(5)1ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	В4ДС	0.90	10	0.05			
2	0.5	10СЗ+БП+ОС Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	85	23	32	7	2	В3ДС	0.50	240 10	0.12 0.01	0.12	80	Вибіркова санітарна рубка
3	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1	В3ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
4	1.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	21	7	10	3	2	В3ДС	0.65	50	0.06			
5	0.5	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	7	8	2	1	С2ГДС	0.65	10	0.01			
6	1.0	8ДЗ2БП+СЗ+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ДЗ БП	90 40	21 17	36 20	6	3	В4ДС	0.40	120	0.12	0.10 0.02	30 30	
7	0.1	Зруб Природне поновлення 10ДЗ+СЗ, 2 роки, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га Рік рубки - 2020, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 80 шт/га, діаметр пнів - 30 см		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
8	4.3	Згарище Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		30	0.13			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
9	0.9	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 26 см		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
10	0.8	8БП2СЗ	1	БП	5	3	4	2	2	В4ДС	0.55	10	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
11	0.6	10ДЗ+СЗ+БП ДЗ - вегетативного походження Підріст 10БП, 3 роки, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ДЗ	92	25	44	6	2	С2ГД	0.40	160	0.10	0.10	30	
12	5.2	Галявина		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісорозведен РТК 45
13	0.3	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	15	8	8	3	2	В3ДС	0.60	50	0.02			
14	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Підготівля лісової фауни
15	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Підготівля лісової фауни
16	1.5	10БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.45	5	0.01			
17	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				1	В3ДС	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
18	0.6	Зруб Рік рубки - 2020, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 160 шт/га, діаметр пнів - 24 см		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
19	1.5	Згарище Пошкодження низовою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна рубка Природне відновлення лісу
20	0.8	Згарище Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		50	0.04			Суцільна санітарна рубка Природне відновлення лісу
21	0.8	8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	30	9	10	4	4	В4ДС	0.70	70	0.06			
22	7.3	9ДЗ1БП	1	ДЗ БП	90 70	22 23	32 28	6	2	С3ГДС	0.50	180	1.31	1.18 0.13	40 30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
23	0.9	10БП	1	БП	30	13	14	4	2	В4ДС	0.60	90	0.08			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
24	3.0	7БП3ДЗ+СЗ	1	БП	50	21	24	5	1	В4ДС	0.60	180	0.54			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
25	2.1	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.11			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
26	2.8	Лісові культури 8СЗ2БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	19	9	12	2	1	В3ДС	0.65	80	0.22			
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас														
27	0.4	Лісові культури 4СЗ6БП+ОС	1	СЗ	19	9	12	2	1	В3ДС	0.70	90	0.04			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
28	2.6	6СЗ2БП2ДЗ	1	СЗ	75	24	36	6	1	В3ДС	0.50	200	0.52	0.32	70	
				БП	60	20	24							0.10	30	
				ДЗ	90	21	32							0.10	30	
		БП,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	1.2	10БП	1	БП	30	14	16	4	2	В4ДС	0.70	110	0.13			
		БП - вегетативного походження														
30	0.8	10БП(20)+БП(40)	1	БП	20	12	14	3	1	В4ДС	0.50	60	0.05			
		БП - вегетативного походження														
31	1.4	10БП(25)+БП(45)	1	БП	25	13	14	4	2	С3ГДС	0.65	100	0.14			
		БП - вегетативного походження														
32	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	40	18	20	4	2	В3ДС	0.60	130	0.07			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	4.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 5%														
34	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6СЗ1ДЗ3БП+ОС	1	СЗ	70	23	30	6	1	В3ДС	0.60	260	0.44	0.27	80	
				ДЗ	100	21	40							0.04	40	
				БП	60	23	26							0.13	50	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
36	1.0	8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ	80	25	32	6	1	В3ДС	0.60	300	0.30	0.24	80	
				ДЗ	80	20	30							0.03	30	
				БП	70	23	24							0.03	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури	1	ДЗ	8	1.5	2	2	1	С2ГД	0.60	10	0.02			
		4ДЗ2БП(8)1ЛПД3БП(6) БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
38	3.4	Лісові культури 3СЗ5БП2ОС+ВЛЧ	1	СЗ	25	11	12	3	1	В3ДС	0.85	130	0.44			Проріджування 15%
		БП,ОС - природного походження														
39	2.6	8ДЗ2БП+СЗ+ОС	1	ДЗ	110	23	40	7	3	С3ГДС	0.50	190	0.49	0.39	30	
				БП	80	24	26							0.10	40	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
40	2.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	3				1	С3ГДС	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
41	2.0	10ДЗ	1	ДЗ	90	20	32	8	3	С4ГДС	0.40	110	0.22	0.22	50	
		ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
42	0.6	10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	50	22	26	5	1	В4ДС	0.70	200	0.12			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
43	1.5	10БП+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	35	16	16	4	2	В4ДС	0.60	110	0.17			
44	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП БП - вегетативного походження	1	БП	25	12	12	4	2	В4ДС	0.60	80	0.07			
45	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8ДЗ2БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1 1	ДЗ БП	110 80	23 24	40 28	7	3	С3ГДС	0.50	190	0.08	0.06 0.02	30 40	
46	3.2	8БП1ОС1СЗ БП,ОС - вегетативного походження СЗ - штучного походження	1	БП	30	15	16	4	1	В3ДС	0.65	110	0.35			
47	0.6	8БП2ВЛЧ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	БП	45	21	24	5	1	В4ДС	0.60	170	0.10			
48	0.7	8БП2СЗ+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	50	22	26	5	1	В3ДС	0.37	110	0.08			
49	4.1	10БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	БП	40	18	20	4	2	В3ДС	0.85	190	0.78			Прохідна рубка 10%
50	5.5	4ДЗ1СЗ5БП+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ДЗ	80	21	30	5	2	С2ГДС	0.70	230	1.27			
51	2.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
52	4.0	10БП+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	15	9	10	3	1	В4ДС	0.60	50	0.20			
53	2.0	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	25	13	14	4	2	В4ДС	0.70	110	0.22			
54	4.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
55	3.4	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	15	7	8	3	3	В4ДС	0.55	40	0.14			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
56	1.1	9БП1СЗ	1	БП	25	12	14	4	2	В4ДС	0.65	80	0.09			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ		ДЗ	80	18	26					10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
57	0.5	10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.55	60	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.30														
58	0.8	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								80	0.06			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
59	0.8	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
60	0.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
61	0.6	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.1 км, виділ замулений														
		осушувальні														
62	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста														
63	4.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	15	7	8	3	3	В4ДС	0.55	40	0.16			
		БП - вегетативного походження														
64	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	16	7	8	2	1	С2ГДС	0.65	10				
		4СЗ6БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
65	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+СЗ	1	БП	25	13	14	4	2	В4ДС	0.70	110	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
66	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		4ДЗ1СЗ5БП+ВЛЧ+ОС	1	ДЗ	80	21	30	5	2	С2ГДС	0.70	230	0.16			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
67	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ+ОС	1	БП	50	22	26	5	1	В3ДС	0.37	110	0.08			
		БП - вегетативного походження														
68	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП(25)+БП(45)	1	БП	25	13	14	4	2	С3ГДС	0.65	100	0.04			
		БП - вегетативного походження														
69	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9ДЗ1БП	1	ДЗ	90	22	32	6	2	С3ГДС	0.50	180	0.22	0.20	40	
				БП	70	23	28							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
70	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ	80	25	32	6	1	В3ДС	0.60	300	0.18	0.14	80	
				ДЗ	80	20	30							0.02	30	
				БП	70	23	24							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
71	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 15%
		Лісові культури	1	СЗ	25	11	12	3	1	В3ДС	0.85	130	0.09			
		3СЗ5БП2ОС+ВЛЧ														
		БП,ОС - природного походження														
72	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.55	60	0.11			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.30														
73	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ОС	1	БП	35	16	16	4	2	В4ДС	0.60	110	0.23			
		БП - вегетативного походження														
74	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	15	9	10	3	1	В4ДС	0.60	50	0.05			
		БП - вегетативного походження														
75	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ2БП2ДЗ	1	СЗ	75	24	36	6	1	В3ДС	0.50	200	0.08	0.04	70	
				БП	60	20	24							0.02	30	
				ДЗ	90	21	32							0.02	30	
		БП,ДЗ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
76	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП1ОС1СЗ	1	БП	30	15	16	4	1	ВЗДС	0.65	110	0.04			
		БП,ОС - вегетативного походження СЗ - штучного походження														
77	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														

Разом по кварталу
124.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.4	8БП2ОС	1	БП	35	17	18	4	1	В4ДС	0.60	130	0.44			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8БП2СЗ														
				БП	50	20	22					40	0.14			
		Склад насадження неоднорідний														
2	1.5	6СЗ4БП(40)+БП(60)	1	СЗ	40	14	18	3	2	В4ДС	0.65	140	0.21			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
3	3.4	5СЗ4БП1ОС	1	СЗ	70	23	32	6	1	В4ДС	0.55	210	0.71	0.36	80	
				БП	65	22	26							0.28	50	
				ОС	65	22	36							0.07	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
4	2.6	8БП1ОС1СЗ+ВЛЧ	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.85	70	0.18			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захисна реміза														
5	3.5	9СЗ1БП	1	СЗ	70	23	32	6	1	В3ДС	0.60	280	0.98	0.88	90	
				БП	60	20	22							0.10	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.8	10СЗ+БП	1	СЗ	75	24	32	6	1	В3ДС	0.65	330	0.59	0.59	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.5	9БП1ОС	1	БП	50	20	22	5	2	В4ДС	0.60	160	0.24			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРВШ, зімкнутість 0.40														
8	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	30	6	1	В3ДС	0.60	290	0.12	0.12	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.6	10БП	1	БП	30	10	14	4	4	В5БС	0.40	40	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні галявини														
10	0.8	10СЗ	1	СЗ	60	20	24	5	2	В4ДС	0.60	250	0.20			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
11	32.0	Торфорозробка														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Використовується як протипожежна водойма														
12	5.3	8БП(40)2БП(20) БП,БП - вегетативного походження	1	БП	40	16	18	4	2	В4ДС	0.55	90	0.48			
13	10.9	Торфорозробка														
15	1.5	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	25	12	12	4	2	В4ДС	0.50	60	0.09			
16	11.0	Торфорозробка														
17	4.5	10БП+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	30	13	14	4	2	В4ДС	0.60	90	0.41			
18	4.1	Торфорозробка														
19	5.3	10БП+ВЛЧ+ОС+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	30	14	14	4	2	В4ДС	0.60	100	0.53			
20	1.3	Торфорозробка														
21	1.2	10БП+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	30	14	14	4	2	В4ДС	0.60	100	0.12			
22	4.0	10БП+ВЛЧ+ОС+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРВШ, зімкнутість 0.30	1	БП	30	12	12	4	3	В4ДС	0.60	80	0.32			
23	1.6	10БП+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	40	18	20	4	2	В4ДС	0.70	150	0.24			
24	0.4	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	21	30	6	2	В3ДС	0.70	310	0.12	0.12	80	
25	1.5	Лісові культури 5СЗ5БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	17	6	8	2	1	В3ДС	0.80	60	0.09			Прочищення 20%
26	4.4	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	70	23	30	6	1	В3ДС	0.70	340	1.50	1.50	80	
27	4.8	10БП+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	35	15	16	4	2	В4ДС	0.85	150	0.72			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	7.7	7БП1ВЛЧ2СЗ	1	БП	60	23	26	6	1	В4ДС	0.50	170	1.31	0.92	40	
				ВЛЧ	60	21	24							0.13	40	
				СЗ	70	24	32							0.26	80	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРВШ, зімкнутість 0.30														
29	2.4	8БП2СЗ	1	БП	50	20	24	5	2	В4ДС	0.65	190	0.46			
		БП - вегетативного походження														
30	9.9	6БП1ОС3СЗ+ВЛЧ	1	БП	25	12	12	4	2	А2С	0.65	90	0.89			
		БП,ОС - вегетативного походження														
31	2.5	8БП2СЗ	1	БП	25	9	10	4	3	А1С	0.40	30	0.08			
		БП - вегетативного походження														
32	1.2	6СЗ4БП	1	СЗ	70	19	26	6	2	В4ДС	0.70	200	0.24	0.14	80	
				БП	60	17	20							0.10	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	0.5	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		8СЗ2БП		СЗ	5				2	В4ДС	50					лісових культурах
		Природне поновлення														20%
		10БП		БП	5	2	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
34	9.3	Лісові культури	1	СЗ	86	23	30	7	2	В3ДС	0.70	330	3.07	2.15	85	
		7СЗ(86)3СЗ(70)		СЗ	70	21	26							0.92	80	
		СЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі обладнане місце відпочинку														
35	0.7	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В3ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
		4СЗ3БП(7)3БП(5)														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
36	2.2	10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В4ДС	0.65	320	0.70	0.70	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	4.1	10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.70	340	1.39	1.39	90	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	2.3	8СЗ2БП	1	СЗ	60	19	24	5	2	В4ДС	0.75	260	0.60			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	1.2	9СЗ1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	30	12	16	3	1	А2С	0.60	110	0.13			
40	1.3	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	15	3	4	2	4	В5БС	0.60	20	0.03			
41	6.9	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРВШ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза	1	СЗ	45	13	16	4	3	В4ДС	0.80	130	0.90			
42	1.2	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	30	15	16	4	1	В3ДС	0.60	110	0.13			
43	2.2	10БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	30	10	12	4	4	В5БС	0.50	50	0.11			
				СЗ	70	21	28					15	0.03			
44	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
45	1.3	10БП+ОС+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10	1	БП	30	14	14	4	2	В3ДС	0.60	100	0.13			
46	0.9	10БП+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	35	18	18	4	1	В4ДС	0.65	140	0.13			
47	2.0	Торфорозробка														
48	4.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
49	0.4	10БП+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.50	40	0.02			
50	3.4	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	25	11	12	4	2	В4ДС	0.60	70	0.24			
51	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
52	12.3	Торфорозробка														
53	3.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
54	2.6	10БП+ОС	1	БП	25	11	12	4	2	В4ДС	0.65	70	0.18			
		БП - вегетативного походження														
55	1.7	10БП+СЗ	1	БП	50	22	22	5	1	В3ДС	0.60	170	0.29			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
56	1.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8БП2ОС+СЗ	1	БП	20	12	12	3	1	В3ДС	0.80	110	0.13			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
57	1.0	8БП2СЗ	1	БП	60	18	20	6	3	В4ДС	0.60	160	0.16	0.13	30	
				СЗ	65	22	28							0.03	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
58	0.6	5СЗ5БП	1	СЗ	14	6	8	2	1	В3ДС	0.55	40	0.02			
		БП - вегетативного походження														
59	1.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	76	23	30	6	2	В3ДС	0.70	300	0.48	0.34	80	
		7СЗ(76)3СЗ(70)		СЗ	70	21	26							0.14	70	
		СЗ - природного походження														
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
60	0.5	10БП	1	БП	50	20	22	5	2	В4ДС	0.60	150	0.08			
		БП - вегетативного походження														
61	1.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		5СЗ5БП	1	СЗ	80	22	30	6	2	В4ДС	0.65	210	0.27	0.13	80	
				БП	50	20	24							0.14	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
62	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ	1	СЗ	70	24	30	6	1	В3ДС	0.70	360	0.18	0.18	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
63	2.0	10СЗ+БП	1	СЗ	60	20	26	5	2	В4ДС	0.80	330	0.66			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
64	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+СЗ	1	БП	40	17	18	4	2	В4ДС	0.70	150	0.11			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
65	2.0	10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	32	6	1	А2С	0.65	320	0.64	0.64	80	
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
66	6.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 5%														
67	1.0	10БП	1	БП	60	24	26	6	1	В4ДС	0.65	210	0.21	0.21	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
68	6.6	10СЗ+БП	1	СЗ	70	24	28	6	1	В4ДС	0.75	390	2.57	2.57	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
69	2.3	8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	60	25	28	6	1	В4ДС	0.65	240	0.55	0.44	40	
				СЗ	65	26	40							0.11	80	
		БП - вегетативного походження														
70	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	45	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.05			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
71	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9БП1СЗ	1	БП	50	19	20	5	2	В4ДС	0.60	150	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
72	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ+БП	1	СЗ	85	25	32	7	1	В3ДС	0.60	320	0.06	0.06	80	
		Підріст 10СЗ+БП, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
73	1.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8СЗ(75)2БП+СЗ(90)	1	СЗ	75	23	30	6	2	В3ДС	0.60	240	0.26	0.21	80	
				БП	70	20	24							0.05	30	
				СЗ	90											
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
74	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(75)3БП+СЗ(90)	1	СЗ	75	23	30	6	2	В3ДС	0.60	230	0.14	0.10	80	
				БП	70	20	24							0.04	30	
				СЗ	90											
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
75	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	18	6	8	2	1	ВЗДС	0.80	60	0.04			Прочищення 20%
76	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 10БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ БП	3 3	1			1	ВЗДС	50 0.20	2				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
77	1.4	7БП3ОС+ДЗ+ВЛЧ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	12	6	8	3	2	ВЗДС	0.65	40	0.06			
78	1.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 4СЗ6БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	75 60	25 24	30 28	6	1	ВЗДС	0.70	270	0.30	0.12 0.18	80 30	
79	0.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 8БП2ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ БП	5 5	2	4		1	ВЗДС	40 0.60	10				Освітлення в нез. лісових культурах 25%
80	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 9БП1ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ БП	3 3	1.5	2		1	ВЗДС	60 0.40	5				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
81	0.4	9БП1СЗ БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.2 тис.шт/га	1	БП СЗ	70 85	23 22	28 32	7	2	В5БС	0.60	190	0.08	0.07 0.01	30 80	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
82	1.0	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.60	50	0.05			
83	13.0	4СЗ6БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	30	9	12	3	3	В4ДС	0.70	80	1.04			
84	1.1	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	60	17	22	5	2	В4ДС	0.70	190	0.21			
85	3.2	10БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	35	13	14	4	3	В4ДС	0.65	100	0.32			
86	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 30%														
87	7.0	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.60	50	0.35			
88	2.1	Лісовий меліоративний канал Ширина - 3 м, протяжність - 7 км, виділ замулений осушувальні														
89	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
90	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, стан задовільний														
91	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	23	32	6	1	А2С	0.65	320	0.54	0.54	80	
92	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	15	3	4	2	4	В5БС	0.60	20				
93	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	60	24	26	6	1	В4ДС	0.65	210	0.06	0.06	50	
94	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП	1	СЗ	70	24	28	6	1	В4ДС	0.75	390	0.23	0.23	80	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
95	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.60	50	0.07			
		БП - вегетативного походження														
96	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ6БП+ВЛЧ	1	СЗ	30	9	12	3	3	В4ДС	0.70	80	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
97	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1СЗ	1	БП	70	23	28	7	2	В5БС	0.60	190	0.15	0.13	30	
				СЗ	85	22	32							0.02	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.2 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
98	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.60	50	0.13			
		БП - вегетативного походження														
99	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	30	10	12	4	4	В5БС	0.50	50	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	21	28					15	0.02			
100	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ОС	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.50	40	0.08			
		БП - вегетативного походження														
101	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ОС	1	БП	25	11	12	4	2	В4ДС	0.65	70	0.11			
		БП - вегетативного походження														
102	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	25	11	12	4	2	В4ДС	0.60	70	0.06			
		БП - вегетативного походження														
103	0.3	10БП	1	БП	25	11	12	4	2	В4ДС	0.60	70	0.02			
		БП - вегетативного походження														
104	0.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10БП+ОС+СЗ	1	БП	30	14	14	4	2	В3ДС	0.60	100	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
105	1.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	35	18	18	4	1	В4ДС	0.65	140	0.15			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
106	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10БП+СЗ	1	БП	50	22	22	5	1	В3ДС	0.60	170	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
107	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8БП2СЗ	1	БП	60	18	20	6	3	В4ДС	0.60	160	0.03	0.02	30	
				СЗ	65	22	28							0.01	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
108	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		5СЗ5БП	1	СЗ	14	6	8	2	1	В3ДС	0.55	40	0.02			
		БП - вегетативного походження														
109	0.9	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 4.6 км, площа чиста														

Разом по кварталу
283.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	8БП2СЗ	1	БП	65	23	26	7	2	В3ДС	0.70	230	0.37	0.30	50	
				СЗ	80	25	32							0.07	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
2	0.9	6СЗ3БП1ОС+ВЛЧ	1	СЗ	80	24	32	6	2	В4ДС	0.60	220	0.20	0.12	80	
				БП	70	22	24							0.06	50	
				ОС	70	21	26							0.02	15	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
3	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1СЗ+ОС	1	БП	45	20	22	5	1	В4ДС	0.80	200	0.16			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги, У виділі протипожежні водойми														
4	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		7БП2ВЛЧ1СЗ+ОС	1	БП	60	19	20	6	3	В4ДС	0.60	150	0.09	0.06	50	
				ВЛЧ	60	17	18							0.02	10	
				СЗ	70	21	30							0.01	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
5	0.6	10БП+СЗ	1	БП	40	15	16	4	3	В4ДС	0.60	110	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
6	0.8	7БП1ОС2СЗ	1	БП	60	22	26	6	2	В4ДС	0.55	180	0.14	0.10	50	
				ОС	60	21	28							0.01	15	
				СЗ	80	24	30							0.03	80	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
7	0.9	10БП+ОС	1	БП	50	19	22	5	2	В4ДС	0.70	170	0.15			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
8	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				2	В4ДС	60					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10БП		БП	4	1.5	2				0.40	3				культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
9	5.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
10	8.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
11	7.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
12	2.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9БП1СЗ+ОС	1	БП	45	19	20	5	2	В4ДС	0.70	170	0.41			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.30														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
13	3.3	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		9БП1СЗ+ОС	1	БП	45	19	22	5	2	В4ДС	0.45	110	0.36			
		БП - вегетативного походження														
		Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: шуліка чорний, сова болотяна														
14	8.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
15	6.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 25%														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
16	0.5	10БП+ОС	1	БП	50	20	22	5	2	В4ДС	0.60	150	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
17	1.0	9СЗ1БП	1	СЗ	65	23	28	6	1	В4ДС	0.75	360	0.36	0.32	80	
				БП	50	20	22							0.04	50	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
18	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	40	15	18	3	1	В2ДС	0.60	170	0.07			
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ОС+СЗ	1	БП	35	16	18	4	2	В4ДС	0.60	110	0.13			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
20	0.7	8БП2СЗ+ОС	1	БП	70	24	28	7	2	В4ДС	0.55	200	0.14	0.11	40	
				СЗ	90	26	36							0.03	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.20														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
21	0.5	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
22	2.0	8БП(5)2БП(10)+СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.70	10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
23	1.7	Лісові культури	1	СЗ	56	18	24	5	2	А2С	0.65	230	0.39			
		10СЗ+БП														
24	1.2	6СЗ(80)3СЗ(60)1БП	1	СЗ	80	22	32	6	2	В4ДС	0.65	260	0.31	0.19	85	
				СЗ	60	19	24							0.09	80	
				БП	60	19	22							0.03	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.4	Зруб		СЗ					2	А2С						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10СЗ, 2 роки, висота - 0.3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
26	0.6	10СЗ	1	СЗ	80	22	28	6	2	В3ДС	0.50	240	0.14	0.14	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
27	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	80	22	30	6	2	А2С	0.65	300	0.15	0.15	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	1.5	Лісові культури	1	СЗ	20	6	8	2	3	В4ДС	0.70	40	0.06			
		4СЗ(20)2БП4СЗ(15)+ОС														
		БП,СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
29	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	70					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП+ДЗ		БП	5	2	2				0.30	3				культур

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас														
30	0.6	10БП	1	БП	30	12	14	4	3	В4ДС	0.60	80	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	85	24	36					30	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
31	0.9	10БП+ОС	1	БП	45	19	22	5	2	В4ДС	0.70	170	0.15			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
32	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	55	19	24	5	1	В3ДС	0.50	200	0.16			
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
33	3.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 10%														
34	1.6	7БП3ВЛЧ	1	БП	35	12	14	4	2	В4ДС	0.50	55	0.09			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
35	1.3	6СЗ(95)2СЗ(70)2БП+ОС	1	СЗ	95	26	40	7	2	В4ДС	0.50	240	0.31	0.19	80	
				СЗ	70	23	30							0.06	80	
				БП	70	24	30							0.06	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
36	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				2	В4ДС	50					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	3	1.5	2				0.35	3				культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
37	0.9	8СЗ2БП	1	СЗ	102	20	30	7	3	В4ДС	0.45	150	0.14	0.11	50	Суцільна рубка
				БП	80	18	22							0.03	20	Природне відновлення
		БП - вегетативного походження														лісу
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
38	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				2	В4ДС	60					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	3	1.5	2				0.40	3				культур
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
39	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(95)2СЗ(70)1БП+ОС	1	СЗ	95	25	36	7	2	В4ДС	0.60	300	0.39	0.27	80	
				СЗ	70	23	28							0.08	80	
				БП	70	23	28							0.04	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	1.0	Лісові культури	1	СЗ	61	21	26	6	1	А2С	0.55	240	0.24	0.24	90	Вибіркова санітарна
				СЗ	80											рубка
		10СЗ(61)+БП+СЗ(80)														
		Сухостій		СЗ								30	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
41	2.0	7БП3СЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	60	24	28	6	1	В4ДС	0.60	240	0.48	0.34	50	Вибіркова санітарна
				СЗ	70	26	36							0.14	80	рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								40	0.08			
42	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	70	22	28	6	2	В3ДС	0.70	330	0.30	0.30	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	2.2	10БП	1	БП	30	12	12	4	3	В4ДС	0.70	90	0.20			
		БП - вегетативного походження														
44	0.5	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						Підгодівля лісової фауни
45	10.2	9БП1ОС+СЗ	1	БП	30	14	16	4	2	В4ДС	0.70	110	1.12			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
46	2.5	10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	30	13	14	4	2	В4ДС	0.60	90	0.23			
		БП - вегетативного походження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
47	3.7	7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	21	28	6	2	В3ДС	0.50	190	0.70	0.49	80	
				БП	60	19	22							0.21	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
48	0.6	10БП	1	БП	5	1.5	2	2	2	В4ДС	0.55	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
49	0.5	7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	21	28	6	2	В3ДС	0.50	170	0.09	0.06	80	
				БП	60	19	22							0.03	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
50	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
51	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
52	1.3	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 190 шт/га,в тому числі соснових - 190 шт/га, діаметр пнів - 30 см Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
53	1.3	10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги	1	СЗ	80	23	30	6	2	А2С	0.40	190	0.25	0.25	80	
54	0.4	10СЗ(30)+СЗ(80) Сухостій	1	СЗ СЗ	30	13	16	3	1	В3ДС	0.45	100 30	0.04 0.01			Вибіркова санітарна рубка
55	1.6	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
56	1.0	8БП2ВЛЧ	1	БП	80	23	28	7	2	В4ДС	0.40	130	0.13	0.10	40	
				ВЛЧ	70	22	28							0.03	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
57	0.6	10БП+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги	1	БП	10	3	4	2	2	В4ДС	0.60	10	0.01			
58	4.4	10БП+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	40	18	20	4	2	В4ДС	0.50	110	0.48			
59	1.5	8БП2ОС+ВЛЧ БП,ОС - вегетативного походження Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги	1	БП	30	16	18	4	1	В4ДС	0.70	140	0.21			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
60	2.1	8БП2СЗ	1	БП	65	21	26	7	2	В4ДС	0.60	180	0.38	0.30	30	
				СЗ	70	23	30							0.08	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
61	3.8	9СЗ1БП	1	СЗ	70	22	30	6	2	В4ДС	0.70	320	1.22	1.10	80	
				БП	60	20	26							0.12	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
62	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
63	2.1	8БП1ОС1СЗ	1	БП	55	21	24	6	2	В4ДС	0.65	200	0.42	0.34	30	
				ОС	55	21	26							0.04	10	
				СЗ	80	24	32							0.04	80	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
64	1.1	8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	70	23	30	6	1	В3ДС	0.60	270	0.30	0.24	80	
				БП	60	20	24							0.03	40	
				ВЛЧ	60	19	22							0.03	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
65	1.0	Згарище		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								30	0.03			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														Природне відновлення
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														лісу
66	0.8	10БП	1	БП	15	7	8	3	3	В4ДС	0.70	45	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
67	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
68	1.5	8СЗ2БП	1	СЗ	70	22	28	6	2	В3ДС	0.60	250	0.38	0.30	80	
				БП	60	23	26							0.08	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
69	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги	1	СЗ	14	4	4	2	1	В3ДС	0.70	20	0.02			Прочищення 20%
70	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	70	24	32	6	1	В4ДС	0.40	210	0.13	0.13	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								30	0.02			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
71	2.0	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		8СЗ2БП		СЗ	5				2	В4ДС	55					лісових культурах
		Природне поновлення														20%
		10БП		БП	5	1.5	2				0.40	5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
72	0.5	10БП	1	БП	20	8	8	3	1	В4ДС	0.50	40	0.02			
73	1.6	10БП+ОС	1	БП	50	23	26	5	1	В4ДС	0.70	210	0.34			
		БП - вегетативного походження Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
74	0.9	Згарище		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								160	0.14			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														Природне відновлення лісу
75	0.4	Згарище		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								170	0.07			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														Природне відновлення лісу
76	0.8	Зруб		СЗ					2	А2С						Природне відновлення
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см														лісу
77	0.2	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								200	0.04			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														Природне відновлення лісу
78	0.2	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.02			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														Природне відновлення лісу
79	1.5	Лісовий меліоративний канал														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 3 м, протяжність - 5.1 км, виділ замулений осушувальні														
80	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	70	22	28	6	2	В3ДС	0.70	330	0.10	0.10	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
81	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	30	12	12	4	3	В4ДС	0.70	90	0.20			
		БП - вегетативного походження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
82	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ОС+ВЛЧ	1	БП	30	16	18	4	1	В4ДС	0.70	140	0.15			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
83	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1ОС+СЗ	1	БП	30	14	16	4	2	В4ДС	0.70	110	0.19			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
84	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП1ОС2СЗ	1	БП	60	22	26	6	2	В4ДС	0.55	180	0.07	0.05	50	
				ОС	60	21	28							0.01	15	
				СЗ	80	24	30							0.01	80	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
85	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ОС	1	БП	50	19	22	5	2	В4ДС	0.70	170	0.19			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
86	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ОС	1	БП	50	20	22	5	2	В4ДС	0.60	150	0.18			
		БП - вегетативного походження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
87	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ОС	1	БП	50	23	26	5	1	В4ДС	0.70	210	0.11			
		БП - вегетативного походження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
88	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10БП+ОС	1	БП	45	19	22	5	2	В4ДС	0.70	170	0.31			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
89	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	30	13	14	4	2	В4ДС	0.60	90	0.10			
		БП - вегетативного походження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
90	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ(80)3СЗ(60)1БП	1	СЗ	80	22	32	6	2	В4ДС	0.65	260	0.36	0.21	85	
				СЗ	60	19	24							0.11	80	
				БП	60	19	22							0.04	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
91	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	20	6	8	2	3	В4ДС	0.70	40	0.05			
		4СЗ(20)2БП4СЗ(15)+ОС														
		БП,СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
92	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	70					Доповнення лісових
		Природне поновлення														культур
		10БП+ДЗ		БП	5	2	2				0.30	3				
		Якість лісових культур - 3 клас														
93	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	30	12	14	4	3	В4ДС	0.60	80	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	85	24	36					30	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
94	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3ВЛЧ	1	БП	35	12	14	4	2	В4ДС	0.50	55	0.07			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
95	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	4				2	В4ДС	60					Доповнення лісових
		Природне поновлення														культур
		10БП		БП	3	1.5	2				0.40	3				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
96	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	102	20	30	7	3	В4ДС	0.45	140	0.06	0.05	50	
				БП	80	18	22							0.01	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
97	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ(95)2СЗ(70)2БП+ОС	1	СЗ	95	26	40	7	2	В4ДС	0.50	240	0.17	0.11	80	
				СЗ	70	23	30							0.03	80	
				БП	70	24	30							0.03	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
98	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		6СЗ3БП1ОС+ВЛЧ	1	СЗ	80	24	32	6	2	В4ДС	0.60	220	0.09	0.05	80	
				БП	70	22	24							0.03	50	
				ОС	70	21	26							0.01	15	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
99	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8БП2СЗ	1	БП	65	23	26	7	2	В3ДС	0.70	230	0.07	0.06	50	
				СЗ	80	25	32							0.01	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
100	0.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9БП1СЗ+ОС	1	БП	45	20	22	5	1	В4ДС	0.80	200	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
101	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8БП1ОС1СЗ	1	БП	55	21	24	6	2	В4ДС	0.65	200	0.12	0.10	30	
				ОС	55	21	26							0.01	10	
				СЗ	80	24	32							0.01	80	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
102	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Освітлення в нез.
		Незімкнуті лісові культури														лісових культурах
		8СЗ2БП		СЗ	5				2	В4ДС	55					20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	1.5	2				0.40	5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
103	1.6	9СЗ1БП	1	СЗ	70	22	30	6	2	В4ДС	0.70	320	0.51	0.46	80	
				БП	60	20	26							0.05	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
104	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	4				2	В4ДС	60					
		Природне поновлення														Доповнення лісових культур
		10БП		БП	4	1.5	2				0.40	3				
		Якість лісових культур - 2 клас														
105	0.5	8БП2СЗ+ОС	1	БП	70	24	28	7	2	В4ДС	0.55	200	0.10	0.08	40	
				СЗ	90	26	36							0.02	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.20														
106	0.7	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
107	0.5	Згарище		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								170	0.09			Природне відновлення лісу
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
108	0.5	8БП2ВЛЧ	1	БП	80	23	28	7	2	В4ДС	0.40	130	0.07	0.06	40	
				ВЛЧ	70	22	28							0.01	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
109	1.0	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 5.1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
159.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	7БП2ОС1СЗ	1	БП	40	20	22	4	1	В4ДС	0.75	200	0.30			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
2	3.7	7БП3ОС	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	10	0.04			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
3	1.0	10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	45	20	24	5	1	В4ДС	0.50	120	0.12			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
4	1.3	10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	30	6	1	В4ДС	0.30	150	0.20	0.20	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								50	0.07			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
5	6.3	10БП	1	БП	5	1.5	2	2	2	В4ДС	0.45	10	0.06			
		БП - вегетативного походження														
6	0.8	5БП5ОС	1	БП	5	1.5	2	2	1	В3ДС	0.45	10	0.01			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
7	1.3	6ДЗ3БП1ВЛЧ	1	ДЗ	80	20	28	5	3	С3ГДС	0.50	160	0.21			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
8	1.1	10БП	1	БП	5	2	4	2	2	В4ДС	0.60	10	0.01			
9	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
10	0.3	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.50	10				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
11	1.2	Лісові культури	1	СЗ	66	23	30	6	1	А2С	0.50	240	0.29	0.29	80	Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 2019 року, 30%, Середня ступінь пошкодження														
12	4.0	7БП2ОС1СЗ+ДЗ	1	БП	80	24	28	7	2	В4ДС	0.60	210	0.84	0.59	40	
				ОС	70	24	30							0.17	10	
				СЗ	100	25	36							0.08	80	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	1.8	6БП2ВЛЧ2ОС	1	БП	35	15	16	4	2	В4ДС	0.70	130	0.23			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
14	0.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
15	6.8	8БП1ВЛЧ1ОС+ДЗ	1	БП	55	21	26	6	2	В3ДС	0.70	190	1.29	1.03	30	
				ВЛЧ	55	20	22							0.13	30	
				ОС	55	20	26							0.13	20	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
16	12.9	8БП(20)1ОС1БП(45)	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.80	90	1.16			
		БП,ОС,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
17	16.6	8БП(22)2БП(40)+ОС	1	БП	22	12	12	4	1	В4ДС	0.80	120	1.99			
		БП,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
18	1.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
19	0.6	8ДЗ2БП	1	ДЗ	55	17	26	4	2	С3ГДС	0.50	120	0.07			
		БП - вегетативного походження														
20	1.8	8БП2ОС	1	БП	35	15	16	4	2	В4ДС	0.60	110	0.20			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	60	19	24					20	0.04			
21	1.4	10БП	1	БП	5	3	4	2	2	В4ДС	0.70	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
22	2.0	10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	5	3	4	2	2	В4ДС	0.80	10	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	55	17	20					30	0.06			
23	2.8	9БП1ОС	1	БП	35	16	16	4	2	В4ДС	0.75	150	0.42			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
24	0.4	4ДЗ3БП3ОС+ВЛЧ	1	ДЗ	100	23	32	6	3	С3ГДС	0.60	240	0.10	0.04	40	
				БП	70	25	28							0.03	30	
				ОС	70	24	28							0.03	15	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	1.3	8БП1ДЗ1ОС+ВЛЧ	1	БП	70	24	26	7	2	В4ДС	0.60	190	0.25	0.19	30	
				ДЗ	70	21	28							0.03	40	
				ОС	70	22	26							0.03	15	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
26	0.5	8БП1ВЛЧ1ОС+ДЗ	1	БП	40	18	22	4	2	В4ДС	0.70	150	0.08			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
27	1.5	6БП3ОС1ВЛЧ	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.75	10	0.02			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	40	16	18					20	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
28	1.9	10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	35	14	14	4	3	В4ДС	0.80	130	0.25			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	65	19	22					50	0.10			
29	0.4	10БП	1	БП	25	14	16	4	1	В4ДС	0.60	100	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
30	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
31	10.3	4ДЗ4БП2СЗ	1	ДЗ	100	24	36	6	2	СЗГДС	0.60	240	2.47	0.99	40	
				БП	80	25	28							0.99	40	
				СЗ	90	26	36							0.49	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	1.1	10БП+ВЛЧ	1	БП	35	16	18	4	2	В3ДС	0.30	60	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
33	1.4	8БП2ОС+ДЗ+ВЛЧ	1	БП	35	15	18	4	2	В4ДС	0.60	110	0.15			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
34	0.8	9БП1ВЛЧ+ОС+СЗ	1	БП	60	21	24	6	2	В4ДС	0.45	130	0.10	0.09	30	
				ВЛЧ	60	20	24							0.01	30	
				СЗ	80											
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
35	1.2	8БП2ВЛЧ+ОС+СЗ	1	БП	60	22	22	6	2	В4ДС	0.65	190	0.23	0.18	30	
				ВЛЧ	60	19	20							0.05	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
36	9.3	8БП1ВЛЧ1ОС+ДЗ	1	БП	40	19	22	4	1	В4ДС	0.70	170	1.58			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
37	0.3	10БП+ОС	1	БП	35	16	16	4	2	В4ДС	0.65	120	0.04			
		БП - вегетативного походження														
38	2.2	Лісові культури	1	СЗ	57	23	30	5	1А	В3ДС	0.70	270	0.59			Прохідна рубка 10%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
39	0.8	5БП5ОС+СЗ	1	БП	40	18	20	4	2	В4ДС	0.55	140	0.11			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
40	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
41	1.0	10БП+ВЛЧ	1	БП	15	7	8	3	3	В4ДС	0.60	40	0.04			
		БП - вегетативного походження														
42	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
43	2.8	8БП1СЗ1ДЗ+ОС	1	БП	60	20	26	6	2	В4ДС	0.75	210	0.59	0.47	30	
				СЗ	70	25	32							0.06	80	
				ДЗ	70	20	30							0.06	40	
		БП - вегетативного походження														
44	4.1	7БП1ВЛЧ1ОС1ДЗ+СЗ	1	БП	70	24	26	7	2	В4ДС	0.60	200	0.82	0.58	30	
				ВЛЧ	60	20	22							0.08	30	
				ОС	60	21	24							0.08	20	
				ДЗ	110	22	30							0.08	30	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
45	2.3	7БП2ДЗ1СЗ	1	БП	70	23	28	7	2	В4ДС	0.55	200	0.46	0.32	30	
				ДЗ	110	23	32							0.09	30	
				СЗ	110	25	32							0.05	80	
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
46	0.8	8БП(35)2БП(50)+ВЛЧ	1	БП	35	18	20	4	1	В4ДС	0.70	170	0.14			
		БП,БП - вегетативного походження														
47	0.4	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.70	10				
		БП - вегетативного походження														
48	0.8	6БП4ОС+ВЛЧ	1	БП	12	8	8	3	1	В3ДС	0.70	60	0.05			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
49	5.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
50	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	30	13	14	4	2	В4ДС	0.60	90	0.09			
		БП - вегетативного походження														
51	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
52	1.3	10БП+ОС	1	БП	20	10	12	3	2	В4ДС	0.70	80	0.10			
		БП - вегетативного походження														
53	1.2	10ДЗ+БП	1	ДЗ	110	22	40	7	3	С3ГДС	0.40	140	0.17	0.17	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
54	1.9	6БП3ОС1ВЛЧ	1	БП	5	2	2	2	1	В3ДС	0.70	10	0.02			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
55	0.2	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.55	10				
		БП - вегетативного походження														
56	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	20	10	12	3	2	В4ДС	0.60	70	0.08			
		БП - вегетативного походження														
57	4.4	8ДЗ1СЗ1БП+ОС	1	ДЗ	110	24	48	7	2	С3ГДС	0.60	230	1.01	0.81	40	
				СЗ	90	26	46							0.10	80	
				БП	70	24	32							0.10	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
58	3.4	10БП+ВЛЧ+ДЗ+СЗ	1	БП	12	9	10	3	1А	В4ДС	0.70	60	0.20			
		БП - вегетативного походження														
59	0.5	Болото														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Низинне, рослинність - осокова														
60	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
61	3.8	7СЗ2БП1ДЗ+ОС	1	СЗ	80	23	32	6	2	В3ДС	0.60	250	0.95	0.66	80	
				БП	70	22	26							0.19	30	
				ДЗ	100	23	36							0.10	40	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРВШ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
62	1.5	8ДЗ2БП+ВЛЧ	1	ДЗ	75	21	30	5	2	С4ГДС	0.60	190	0.29			
		БП - вегетативного походження														
63	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
64	1.3	10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	40	17	20	4	2	В4ДС	0.60	130	0.17			
		БП - вегетативного походження														
65	0.8	7БП2ДЗ1СЗ	1	БП	70	22	24	7	2	В3ДС	0.60	190	0.15	0.10	30	
				ДЗ	120	24	44							0.03	40	
				СЗ	90	24	32							0.02	80	
		БП,ДЗ - вегетативного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
66	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Підгодівля лісової фауни
67	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
68	1.7	Лісовий меліоративний канал Ширина - 5 м, протяжність - 3.4 км, виділ замулений осушувальні														
69	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста виділ не проїжджий														
70	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП(22)2БП(40)+ОС	1	БП	22	12	12	4	1	В4ДС	0.80	120	0.30			
		БП,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
71	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП(20)1ОС1БП(45)	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.80	90	0.07			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ОС,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
72	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП1ВЛЧ1ОС+ДЗ	1	БП	40	19	22	4	1	В4ДС	0.70	170	0.34			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
73	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП1ВЛЧ1ОС+ДЗ	1	БП	40	19	22	4	1	В4ДС	0.70	170	0.07			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
74	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4ДЗ4БП2СЗ	1	ДЗ	100	24	36	6	2	СЗГДС	0.60	240	0.31	0.13	40	
				БП	80	25	28							0.12	40	
				СЗ	90	26	36							0.06	80	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
75	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП+ОС	1	БП	20	10	12	3	2	В4ДС	0.70	80	0.06			
		БП - вегетативного походження														
76	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10ДЗ+БП	1	ДЗ	110	22	40	7	3	СЗГДС	0.40	140	0.07	0.07	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
77	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП(22)2БП(40)+ОС	1	БП	22	12	12	4	1	В4ДС	0.80	120	0.11			
		БП,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
78	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу 160.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.5	6БП1ОС2СЗ1ДЗ	1	БП	70	26	28	7	1	В3ДС	0.60	240	0.60	0.36	30	
				ОС	70	27	32							0.06	10	
				СЗ	90	27	36							0.12	80	
				ДЗ	90	24	36							0.06	30	
		БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
2	4.1	10БП+ОС+СЗ	1	БП	25	14	16	4	1	В4ДС	0.70	110	0.45			
		БП - вегетативного походження														
3	1.8	8БП1ОС1ВЛЧ+ДЗ	1	БП	10	6	8	2	2	В4ДС	0.70	40	0.07			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
4	1.9	8БП2СЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	65	23	26	7	2	В4ДС	0.60	200	0.38	0.30	40	
				СЗ	70	24	32							0.08	80	
		БП - вегетативного походження														
5	3.1	8БП1ОС1СЗ+ДЗ	1	БП	20	10	12	3	2	В3ДС	0.80	90	0.28			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захисна реміза														
6	0.9	Лісові культури	1	СЗ	35	16	18	3	1А	В3ДС	0.80	200	0.18			Проріджування 15%
		5СЗ4БП1ОС+ДЗ														
		БП,ОС - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
7	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
8	1.3	10БП+ОС+ВЛЧ	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.80	60	0.08			
		БП - вегетативного походження														
9	3.2	Лісові культури	1	СЗ	38	18	22	3	1А	В4ДС	0.70	190	0.61			
		4СЗ6БП+ОС														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
10	3.8	8БП1ВЛЧ1СЗ+ДЗ	1	БП	10	7	8	2	2	В4ДС	0.80	50	0.19			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
11	2.3	10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	35	16	16	4	2	В4ДС	0.60	110	0.25			
		БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
12	0.9	10БП	1	БП	10	5	6	2	2	В4ДС	0.55	20	0.02			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	7.3	9БП1СЗ+ВЛЧ+ДЗ БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження	1	БП	30	15	16	4	1	В3ДС	0.65	110	0.80			
14	1.2	Лісові культури 5СЗ5БП+ОС БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	38	15	18	3	1	С3ГДС	0.80	190	0.23			Проріджування 15%
15	1.0	Лісові культури 5СЗ5БП+ВЛЧ БП - природного походження	1	СЗ	22	7	10	3	2	В3ДС	0.65	60	0.06			
16	3.9	8БП1ОС1ВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.70	60	0.23			
17	2.3	10БП+ОС+СЗ БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	30	15	16	4	1	С3ГДС	0.90	160	0.37			
18	4.1	Лісові культури 4СЗ5БП1ОС БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	38	18	22	3	1А	С3ГДС	0.80	230	0.94			Проріджування 15%
19	1.5	10БП+ОС+ДЗ БП - вегетативного походження	1	БП	35	16	16	4	2	В3ДС	0.70	130	0.20			
20	0.9	8ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ БП	55 55	21 22	26 24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	210	0.19	0.15 0.04	50 50	
21	5.8	6ДЗ2БП1ОС1ВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ДЗ БП ОС ВЛЧ	170 70 70 70	23 24 23 23	48 28 32 28	8	3	С4ГДС	0.50	190	1.10	0.66 0.22 0.11 0.11	40 30 15 30	
22	2.2	10БП+ОС+ДЗ+СЗ БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза	1	БП	30	17	20	4	1	В4ДС	0.85	180	0.40			
23	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
24	14.0		1	ДЗ	100	23	36	6	3	С3ГДС	0.60	230	3.22	2.26	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7ДЗ(100)1ДЗ(140)2БП+ОС+СЗ														
				ДЗ	140	25	40							0.32	30	
				БП	70	25	28							0.64	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	4.3	8СЗ2БП	1	СЗ	55	19	26	5	1	В4ДС	0.70	240	1.03			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
26	1.5	8БП1ВЛЧ1ОС	1	БП	20	10	10	3	2	В3ДС	0.80	90	0.14			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захисна реміза														
27	0.7	10ДЗ+ОС	1	ДЗ	130	22	40	7	3	С2ГДС	0.40	140	0.10	0.10	40	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
28	5.4	8БП2ОС+ВЛЧ	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.60	50	0.27			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
29	3.7	7БП1ОС2СЗ	1	БП	35	16	18	4	2	В4ДС	0.65	130	0.48			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	90	22	32					20	0.07			
30	0.8	8БП2ОС+ДЗ+ВЛЧ	1	БП	12	6	8	3	2	В4ДС	0.60	35	0.03			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
31	0.7	10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	25	13	14	4	2	В3ДС	0.65	100	0.07			
		БП - вегетативного походження														
32	4.5	9БП1ОС+СЗ+ВЛЧ	1	БП	17	10	10	3	1	В3ДС	0.70	70	0.32			
		БП,ОС - вегетативного походження														
33	2.2	6БП4ОС+ДЗ+СЗ	1	БП	40	18	20	4	2	В4ДС	0.65	160	0.35			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
34	7.7	8БП1ОС1СЗ	1	БП	35	18	18	4	1	В4ДС	0.85	200	1.54			
		БП,ОС - вегетативного походження														
35	1.1	8БП2ОС+ДЗ	1	БП	35	15	16	4	2	В4ДС	0.70	130	0.14			
		БП,ОС - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
36	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП+ВЛЧ	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.60	50	0.02			
		БП - вегетативного походження Підлісок ВРПР,КУЛ, зімкнутість 0.30														
37	4.7	8БП2СЗ+ОС	1	БП	35	18	18	4	1	С3ГДС	0.85	200	0.94			Прохідна рубка 10%
		БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Повнота насадження нерівномірна														
38	4.1	10БП+ОС	1	БП	17	9	10	3	2	В4ДС	0.50	40	0.16			
		БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
39	1.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
40	3.4	10БП+ОС	1	БП	17	9	10	3	2	В4ДС	0.55	45	0.15			
		БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
41	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
42	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
43	2.7	10БП+ОС+ДЗ+СЗ	1	БП	35	15	18	4	2	В4ДС	0.60	110	0.30			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
44	0.3	10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	25	13	14	4	2	В3ДС	0.65	100	0.03			
		БП - вегетативного походження														
45	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
46	3.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
47	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
48	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 5%														
49	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
50	0.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
51	1.0	Лісовий меліоративний канал Ширина - 5 м, протяжність - 2 км, виділ замулений осушувальні														
52	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, стан задовільний														
53	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП+ОС	1	БП	17	9	10	3	2	В4ДС	0.50	40	0.08			
		БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
54	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП+ОС	1	БП	17	9	10	3	2	В4ДС	0.50	40	0.08			
		БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
55	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП+ОС	1	БП	17	9	10	3	2	В4ДС	0.55	45	0.06			
		БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
56	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП+ОС	1	БП	17	9	10	3	2	В4ДС	0.55	45	0.02			
		БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
57	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу	133.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.2	8БП1ОС1ВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	15	8	10	3	2	В4ДС	0.55	45	0.19			
2	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
3	2.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
4	0.7	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Підгодівля лісової фауни
5	1.5	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	15	8	10	3	2	В4ДС	0.50	40	0.06			
6	3.1	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	20	9	10	3	3	В4ДС	0.70	60	0.19			
7	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
8	0.5	10БП+ОС+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	БП	15	8	10	3	2	В4ДС	0.60	50	0.03			
9	0.6	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Підгодівля лісової фауни
10	4.0	10БП+ОС+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	БП	15	8	10	3	2	В4ДС	0.55	45	0.18			
11	4.7	10БП+ОС+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	35	16	18	4	2	В4ДС	0.70	130	0.61			
12	3.3	7БП2ОС1ВЛЧ+СЗ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	15	8	10	3	2	В4ДС	0.60	50	0.17			
13	4.5	7БП2ВЛЧ1ОС+СЗ БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	БП	35	16	16	4	2	В3ДС	0.60	110	0.50			
				ДЗ	120	23	48					20	0.09			
14	2.7	8БП2ВЛЧ+ДЗ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	35	16	16	4	2	В4ДС	0.70	130	0.35			
15	2.7	7БП(25)2ОС1ВЛЧ+БП(70) БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	БП	25	12	12	4	2	В3ДС	0.60	80	0.22			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
16	4.2	9БП1СЗ+ОС БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження	1	БП	30	16	16	4	1	В4ДС	0.70	130	0.55			
17	1.7	10БП+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	25	13	14	4	2	В4ДС	0.70	110	0.19			
18	5.5	Лісові культури 4СЗ6БП+ОС+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	40	16	20	3	1	СЗГДС	0.65	160	0.88			
19	0.8	7БП2ОС1ВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	13	8	8	3	1	В3ДС	0.60	50	0.04			
20	3.9	10БП+ОС+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	БП	30	15	16	4	1	В4ДС	0.70	130	0.51			
21	2.4	4ДЗ(70)2ДЗ(160)3БП1ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	ДЗ	70	20	32	5	2	СЗГДС	0.50	170	0.41			
22	1.6	8БП1ОС1ВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	17	8	8	3	2	В4ДС	0.45	30	0.05			
23	2.8	7БП2ОС1ВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.60	60	0.17			
24	4.2	7БП1ВЛЧ2ОС+ДЗ БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	БП	7	4	4	2	2	В3ДС	0.60	20	0.08			
25	1.9	10БП+ОС+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	БП	30	16	18	4	1	В3ДС	0.65	120	0.23			
26	4.0	5ДЗ(85)1ДЗ(110)2БП1ОС1СЗ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ	85	23	32	6	2	СЗГДС	0.60	250	1.00	0.50	40	
				ДЗ	110	26	52							0.10	40	
				БП	70	25	28							0.20	40	
				ОС	70	26	36							0.10	10	
				СЗ	90	26	40							0.10	70	
27	0.9	7БП2ОС1ВЛЧ+ДЗ	1	БП	10	6	6	2	2	В4ДС	0.70	40	0.04			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
28	3.9	7БП2ОС1ВЛЧ+ДЗ	1	БП	25	14	14	4	1	В3ДС	0.65	100	0.39			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
29	3.0	7БП2ВЛЧ1ОС	1	БП	55	22	24	6	1	В4ДС	0.40	120	0.36	0.25	40	
				ВЛЧ	55	20	24							0.07	40	
				ОС	55	21	30							0.04	20	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
30	1.3	10БП	1	БП	35	17	18	4	1	В4ДС	0.70	150	0.20			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
31	0.7	10БП	1	БП	35	17	20	4	1	В4ДС	0.70	150	0.11			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
32	2.8	8БП1ОС1ВЛЧ	1	БП	17	10	10	3	1	В3ДС	0.70	70	0.20			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
33	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 25%														
34	0.8	10БП+ОС+ВЛЧ+СЗ	1	БП	5	3	4	2	1	СЗГДС	0.60	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
35	4.6	Лісові культури	1	СЗ	17	6	8	2	1	В3ДС	0.80	70	0.32			Прочищення 30%
		4СЗ4БП2ОС+ДЗ														
		БП,ОС - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	110	24	52					10	0.05			
		Якість лісових культур - 2 клас														
36	2.2		1	ДЗ	100	24	34	6	2	СЗГДС	0.50	220	0.48	0.33	40	
		7ДЗ(100)2ДЗ(150)1СЗ+БП+ОС														
				ДЗ	150	27	58							0.10	40	
				СЗ	90	27	40							0.05	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
37	4.3	7БП1ОС1ВЛЧ1СЗ+ДЗ	1	БП	40	20	22	4	1	В3ДС	0.70	200	0.86			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	1.0	9БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	45	20	24	5	1	В4ДС	0.70	180	0.18			
39	2.1	7ДЗ2БП1СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	ДЗ	70	20	32	5	2	С3ГДС	0.60	200	0.42			
40	1.0	6ДЗ(80)3ДЗ(130)1БП+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	ДЗ	80	21	30	5	2	С3ГДС	0.60	200	0.20			
41	2.9	8БП1ОС1ВЛЧ+СЗ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	БП	40	20	22	4	1	В4ДС	0.70	180	0.52			
42	1.2	Галявина Природне поновлення 10БП, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20		СЗ					1	В3ДС						Сприян. прир. відн. шляхом мін. грунту
43	10.2	Лісові культури 4СЗ6БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	17	6	8	2	1	В3ДС	0.80	70	0.71			Прочищення 20%
44	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП БП - вегетативного походження	1	БП	15	8	10	3	2	В4ДС	0.50	40	0.02			
45	3.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП1ОС1ВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	15	8	10	3	2	В4ДС	0.55	45	0.14			
46	1.3	10БП+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	45	21	22	5	1	В3ДС	0.70	190	0.25			
47	1.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
48	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 4СЗ6БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	17	6	8	2	1	В3ДС	0.80	70	0.04			Прочищення 20%
49	2.2	Лісовий меліоративний канал Ширина - 5 м, протяжність - 4.3 км, виділ замулений збирачі														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

50 0.3 Лісові проїзди
Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний
Лісогосподарського призначення

51 0.4 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, стан задовільний

Разом по кварталу
122.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	7БП1ВЛЧ2СЗ	1	БП	55	22	24	6	1	В4ДС	0.50	160	0.13	0.09	40	
				ВЛЧ	55	20	24							0.01	40	
				СЗ	60	22	28							0.03	80	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
2	3.0	9БП1ОС	1	БП	15	8	10	3	2	В4ДС	0.65	60	0.18			
		БП,ОС - вегетативного походження														
3	2.8	5СЗ3ДЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	90	23	36	7	2	В4ДС	0.55	230	0.64	0.32	80	
				ДЗ	100	22	34							0.19	30	
				БП	70	24	26							0.13	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	2.2	4СЗ6БП+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	50	18	24	4	1	В4ДС	0.70	190	0.42			
		БП - вегетативного походження														
5	0.4	5БП5ВЛЧ+СЗ	1	БП	40	19	22	4	1	В3ДС	0.65	160	0.06			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
6	2.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
7	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5ДЗ3СЗ2БП	1	ДЗ	70	19	30	5	2	СЗГДС	0.60	210	0.11			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
8	0.2	10СЗ+БП	1	СЗ	75	25	32	6	1	В3ДС	0.60	320	0.06	0.06	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.7	Лісові культури	1	СЗ	40	17	24	3	1	В3ДС	0.65	180	0.13			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
10	2.2	8БП2ОС+ВЛЧ	1	БП	20	10	12	3	2	В4ДС	0.60	70	0.15			
		БП,ОС - вегетативного походження														
11	0.8	8БП1ВЛЧ1СЗ+ОС	1	БП	14	10	12	3	1А	В3ДС	0.60	60	0.05			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
12	0.4	7БП1ВЛЧ2СЗ	1	БП	50	22	24	5	1	В4ДС	0.70	220	0.09			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ДЗ	110	23	42					20	0.01			
13	1.2	9БП1СЗ+ДЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	75	23	32	7	2	С3ГДС	0.60	190	0.23	0.21	30	
				СЗ	80	26	36							0.02	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
14	2.1	9БП1СЗ	1	БП	35	18	18	4	1	В3ДС	0.70	160	0.34			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	90	18	30					20	0.04			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
15	0.6	7СЗ3БП	1	СЗ	45	18	24	4	1	В3ДС	0.70	210	0.13			
		БП - вегетативного походження														
16	1.4	10БП	1	БП	15	10	10	3	1	В4ДС	0.60	60	0.08			
		БП - вегетативного походження														
17	5.5	10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	15	10	12	3	1	В4ДС	0.60	60	0.33			
		БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
18	0.9	6ДЗ2СЗ2БП	1	ДЗ	90	21	32	6	3	С4ГДС	0.50	180	0.16	0.10	30	
				СЗ	90	23	36							0.03	85	
				БП	70	24	26							0.03	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
19	1.2	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Підготівля лісової фауни
20	0.5	10БП	1	БП	10	6	8	2	2	А3С	0.60	30	0.02			
		БП - вегетативного походження														
21	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	15	7	10	2	1	В3ДС	0.80	70	0.13			Прочищення 20%
		Якість лісових культур - 1 клас														
22	1.1	10БП+ОС	1	БП	35	18	18	4	1	В4ДС	0.75	170	0.19			
		БП - вегетативного походження														
23	0.9	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Підготівля лісової фауни
24	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Підготівля лісової фауни
25	4.0	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	20	12	12	3	1	В4ДС	0.70	80	0.32			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ДЗ		ДЗ	90	18	36					20	0.08			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
26	1.5	10БП+ВЛЧ+ОС+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	20	10	12	3	2	В4ДС	0.70	70	0.11			
27	1.0	10БП+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	45	19	20	5	2	В4ДС	0.60	140	0.14			
28	2.2	7БП3ДЗ+ОС+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	БП	60	24	26	6	1	СЗГДС	0.60	200	0.44	0.31	40	
				ДЗ	90	22	30							0.13	40	
29	0.6	10БП+СЗ+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	15	8	10	3	2	В4ДС	0.70	60	0.04			
30	0.4	10БП+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	15	9	10	3	1	В4ДС	0.65	60	0.02			
31	1.0	Лісові культури 4СЗ2БП(15)4БП(10) БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	5	6	2	1	В2ДС	0.70	40	0.04			
32	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	20	9	12	2	2	В2ДС	0.60	70	0.08			
33	3.3	7БП2ОС1ВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	35	16	16	4	2	В4ДС	0.50	100	0.33			
34	2.5	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	40	15	20	3	1	В3ДС	0.65	160	0.40			
35	1.7	7БП3ОС+ВЛЧ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	70	25	28	7	1	В3ДС	0.50	190	0.32	0.22	30	
				ОС	70	25	34							0.10	15	
36	1.7	8БП1ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	25	13	14	4	2	В4ДС	0.70	90	0.15			
37	3.3	10БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	БП	20	10	12	3	2	В4ДС	0.45	45	0.15			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	3.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, зарастання - БП, 10%														
39	3.4	10БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	БП	32	14	16	4	2	В4ДС	0.50	80	0.27			
40	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Підготівля лісової фауни
41	3.8	10БП+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	15	8	10	3	2	В4ДС	0.50	40	0.15			
42	0.8	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						Підготівля лісової фауни
43	2.5	10БП+ОС+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	25	13	14	4	2	В4ДС	0.60	90	0.23			
44	5.9	8БП1ОС1СЗ БП,ОС - вегетативного походження СЗ - штучного походження	1	БП	15	8	10	3	2	В3ДС	0.70	60	0.35			
45	2.4	10БП+ОС+ВЛЧ+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	БП	40	19	22	4	1	В3ДС	0.70	170	0.41			
46	7.6	Лісові культури 5СЗ5БП+ОС БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	40	15	20	3	1	В3ДС	0.90	210	1.60			Проріджування 15%
47	1.0	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	40	19	22	3	1А	В3ДС	0.65	210	0.21			
48	1.3	Лісові культури 4СЗ(41)6БП+ОС+ДЗ+СЗ(60) БП - природного походження	1	СЗ	41	15	18	4	1	В3ДС	0.75	160	0.21			Прохідна рубка 10%
49	3.5	9БП1ОС+ВЛЧ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	25	12	14	4	2	В4ДС	0.45	60	0.21			
50	2.9	7БП2ОС1ВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	20	12	16	3	1	В3ДС	0.60	80	0.23			
51	1.6	9БП1СЗ+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	15	8	10	3	2	В4ДС	0.70	60	0.10			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		СЗ - штучного походження														
52	4.7	8СЗ2БП	1	СЗ	40	18	22	3	1А	В3ДС	0.65	200	0.94			
		БП - вегетативного походження														
53	1.4	10БП+СЗ	1	БП	35	17	20	4	1	В3ДС	0.70	150	0.21			
		БП - вегетативного походження														
54	1.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 25%														
55	1.8	8БП2СЗ+ОС	1	БП	70	25	28	7	1	В3ДС	0.60	220	0.40	0.32	40	
				СЗ	80	24	30							0.08	80	
		БП - вегетативного походження														
56	1.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 25%														
57	2.4	5БП(30)2СЗ3БП(15)	1	БП	30	15	20	4	1	С4ГДС	0.70	90	0.22			
		БП,БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
58	4.3	Лісові культури	1	СЗ	25	10	12	3	1	В2ДС	0.65	90	0.39			
		4СЗ6БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
59	1.2	10СЗ	1	СЗ	85	24	36	7	2	В4ДС	0.50	260	0.31	0.31	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
60	0.5	8БП2ВЛЧ+ДЗ	1	БП	65	24	26	7	1	В3ДС	0.60	200	0.10	0.08	30	
				ВЛЧ	65	22	26							0.02	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
61	1.6	Лісові культури	1	ДЗ	8	2	2	2	3	С3ГДС	0.75	15	0.02			Освітлення 25%
		3ДЗ7БП+ОС+СЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
62	1.2	8БП2СЗ	1	БП	40	18	20	4	2	В3ДС	0.60	160	0.19			
		БП - вегетативного походження														
63	3.6	Лісові культури	1	СЗ	40	15	18	3	1	В3ДС	0.65	140	0.50			
		4СЗ6БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
64	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	15	7	10	2	1	В3ДС	0.80	70	0.02			Прочищення 20%
65	1.1	Лісовий меліоративний канал Ширина - 5 м, протяжність - 2.2 км, виділ замулений осушувальні														
66	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
67	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, стан задовільний														
68	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ6БП+ВЛЧ+ДЗ БП - вегетативного походження	1	СЗ	50	18	24	4	1	В4ДС	0.70	190	0.06			
69	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	45	18	24	4	1	В3ДС	0.70	210	0.23			
70	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП БП - вегетативного походження	1	БП	15	10	10	3	1	В4ДС	0.60	60	0.04			
71	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	25	32	6	1	В3ДС	0.60	320	0.16	0.16	80	
72	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 4СЗ2БП(15)4БП(10) БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	5	6	2	1	В2ДС	0.70	40	0.09			
73	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	15	9	10	3	1	В4ДС	0.65	60	0.07			
74	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП+СЗ+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	15	8	10	3	2	В4ДС	0.70	60	0.02			
75	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	25	13	14	4	2	В4ДС	0.70	90	0.05			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
76	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ВЛЧ	1	БП	20	10	12	3	2	В4ДС	0.45	45	0.01			
		БП - вегетативного походження														
77	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ВЛЧ	1	БП	32	14	16	4	2	В4ДС	0.50	80	0.13			
		БП - вегетативного походження														
78	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ОС	1	БП	15	8	10	3	2	В4ДС	0.50	40	0.06			
		БП - вегетативного походження														
79	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+СЗ	1	БП	35	17	20	4	1	В3ДС	0.70	150	0.12			
		БП - вегетативного походження														
80	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 15%
		Лісові культури	1	СЗ	40	15	20	3	1	В3ДС	0.90	210	0.15			
		5СЗ5БП+ОС														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
81	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ+ОС	1	БП	70	25	28	7	1	В3ДС	0.60	220	0.20	0.16	40	
				СЗ	80	24	30							0.04	80	
		БП - вегетативного походження														
82	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ВЛЧ+ДЗ	1	БП	65	24	26	7	1	В3ДС	0.60	200	0.34	0.27	30	
				ВЛЧ	65	22	26							0.07	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
83	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														

Разом по кварталу
141.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП2ВЛЧ2СЗ+ДЗ	1	БП	60	23	26	6	1	ВЗДС	0.50	170	0.20	0.12	40	
				ВЛЧ	60	21	24							0.04	40	
				СЗ	70	23	30							0.04	80	
				ДЗ	90											
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
2	4.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 25%														
3	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ОС+ВЛЧ	1	БП	25	13	14	4	2	В4ДС	0.70	110	0.24			
		БП - вегетативного походження														
4	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	60	22	26	5	1	ВЗДС	0.70	300	0.12			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
5	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРВШ, 30%														
6	1.2	8СЗ2БП	1	СЗ	70	25	32	6	1	ВЗДС	0.60	300	0.36	0.29	80	
				БП	60	23	26							0.07	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	4.7	6СЗ4БП	1	СЗ	45	16	20	4	2	ВЗДС	0.70	180	0.85			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
8	0.4	Лісові культури	1	СЗ	55	21	28	5	1	В2ДС	0.65	290	0.12			
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
9	3.1	8СБ2БП+СЗ	1	СБ	25	7	8	3	3	В2ДС	0.80	70	0.22			
		БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
10	5.6	Лісові культури	1	СЗ	53	21	26	5	1А	ВЗДС	0.65	270	1.51			
		8СЗ2БП+ВЛЧ														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
11	3.1	10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	35	17	18	4	1	ВЗДС	0.70	150	0.47			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
12	1.7	10СЗ	1	СЗ	65	21	26	6	2	В2ДС	0.65	290	0.49	0.49	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.7	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Підгодівля лісової фауни
14	2.5	10БП+ОС	1	БП	35	18	18	4	1	В4ДС	0.75	170	0.43			
		БП - вегетативного походження														
15	1.1	10БП	1	БП	25	14	16	4	1	В4ДС	0.70	110	0.12			
		БП - вегетативного походження														
16	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ОС	1	БП	50	22	24	5	1	В4ДС	0.70	200	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
17	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
18	2.3	8СЗ2БП	1	СЗ	50	15	20	4	2	В4ДС	0.60	140	0.32			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРВШ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
19	0.9	7БП3СЗ	1	БП	40	17	18	4	2	В3ДС	0.70	170	0.15			
		БП - вегетативного походження														
20	2.1	10СЗ+БП	1	СЗ	50	20	26	4	1	В3ДС	0.75	310	0.65			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
21	4.6	10БП+ДЗ+ОС	1	БП	25	15	16	4	1	В4ДС	0.70	130	0.60			
		БП - вегетативного походження														
22	2.8	10СЗ+ДЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.55	270	0.76	0.76	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.9	4СЗ6БП+ВЛЧ	1	СЗ	35	15	20	3	1	В3ДС	0.65	150	0.14			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
24	1.1	10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	35	17	18	4	1	В3ДС	0.70	150	0.17			
		БП - вегетативного походження														
25	1.1	8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	35	18	20	4	1	В3ДС	0.60	140	0.15			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	23	36					20	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	0.6	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	30	17	18	4	1	В2ДС	0.65	130	0.08			
27	2.1	10СЗ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	24	36	7	2	В3ДС	0.40	210	0.44	0.44	80	
28	0.8	6БП2ВЛЧ2СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.30	1	БП	20	8	10	3	3	В4ДС	0.60	50	0.04			
29	3.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП+ВЛЧ+ОС Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	15	7	10	2	1	В3ДС	0.80	70	0.27			Прочищення 20%
30	1.7	10СЗ+БП	1	СЗ	20	9	12	2	2	В2ДС	0.60	70	0.12			
31	6.9	10БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	БП	20	12	14	3	1	В4ДС	0.70	90	0.62			
32	4.0	6БП(20)2БП(35)2СЗ БП,БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	БП	20	12	12	3	1	В4ДС	0.60	80	0.32			
33	0.3	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	30	17	20	4	1	В3ДС	0.60	130	0.04			
34	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
35	0.2	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	25	36	7	1	В2ДС	0.80	430	0.09	0.09	90	
36	1.1	9БП1СЗ+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	7	4	4	2	2	В4ДС	0.60	20	0.02			
37	5.8	8БП2СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.70	70	0.41			
38	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	46	18	20	4	1	В3ДС	0.90	320	0.70			Прохідна рубка 10%
39	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	46	18	18	4	1	В3ДС	0.85	310	0.25			Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
40	1.7	7БП2ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	БП	30	17	18	4	1	В4ДС	0.50	100	0.17			
41	1.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В3ДС	60					Освітлення в нез. лісових культурах 20%
42	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 30%														
43	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В3ДС	50					Освітлення в нез. лісових культурах 20%
44	3.8	10БП+ОС+ВЛЧ+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	20	11	12	3	1	В4ДС	0.80	100	0.38			
45	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	8	10	2	1	В3ДС	0.80	80	0.06			Прочищення 20%
46	0.8	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	8	10	2	1	В3ДС	0.55	70	0.06			
47	1.2	9СБ1БП+СЗ БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	СБ	25	7	8	3	3	В2ДС	0.80	70	0.08			
48	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
49	0.8	Лісовий меліоративний канал Ширина - 5 м, протяжність - 1.6 км, виділ замулений осушувальні														
50	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														
51	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	46	18	18	4	1	В3ДС	0.85	310	0.25			Прохідна рубка 10%
52	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	30	17	18	4	1	В4ДС	0.50	100	0.06			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
53	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	5			1		ВЗДС	50					Освітлення в нез. лісових культурах 20%
		Якість лісових культур - 3 клас														
54	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	19	8	10	2	1	ВЗДС	0.80	80	0.04			Прочищення 20%
		Якість лісових культур - 2 клас														
55	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.70	70	0.03			
		БП - вегетативного походження														
56	0.6	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу 97.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	9СЗ1БП	1	СЗ	65	24	30	6	1	В2ДС	0.70	350	0.63	0.57	80	
				БП	50	23	26							0.06	30	
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.5	Лісові культури	1	СЗ	12	2	4	2	2	В3ДС	0.75	15	0.01			Прочищення 20%
		3СЗ2БП(12)5БП(10)														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
3	1.4	10СЗ+БП	1	СЗ	85	25	32	7	1	В3ДС	0.70	380	0.53	0.53	85	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	2.0	9СЗ1БП	1	СЗ	60	15	18	5	3	В4ДС	0.70	170	0.34			
		БП - вегетативного походження														
5	1.7	10СЗ+БП	1	СЗ	80	26	34	6	1	В3ДС	0.75	430	0.73	0.73	90	
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.8	9СЗ1БП	1	СЗ	90	23	32	7	2	В4ДС	0.60	280	0.50	0.45	80	
				БП	70	21	26							0.05	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.2	9СЗ1БП	1	СЗ	70	21	28	6	2	В4ДС	0.50	210	0.25	0.22	80	
				БП	60	19	20							0.03	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8	2.8	Лісові культури	1	СЗ	30	10	14	3	2	В3ДС	0.80	110	0.31			Проріджування 15%
		4СЗ6БП+ВЛЧ														
		БП - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
9	2.3	Лісові культури	1	СЗ	36	16	18	3	1А	В2ДС	0.80	210	0.48			Проріджування 15%
		3СЗ7БП														
		БП - природного походження														
10	1.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	В4ДС	60					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10СЗ+БП		СЗ	3	0.5					0.30	3				культур
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	3.4	10СЗ+БП	1	СЗ	80	24	30	6	2	В4ДС	0.60	310	1.05	1.05	85	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	11.4	Лісові культури	1	СЗ	36	12	16	3	2	В4ДС	0.80	150	1.71			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
13	1.9	9БП1СЗ	1	БП	5	2	2	2	1	В3ДС	0.80	10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захисна реміза														
14	6.6	6СЗ4БП	1	СЗ	70	16	18	6	3	В5БС	0.60	150	0.99	0.59	50	
				БП	60	17	18							0.40	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.4	Лісові культури	1	СЗ	30	12	14	3	1	В4ДС	0.70	120	0.17			
		4СЗ(30)6БП+ДЗ+СЗ(60)														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
16	1.9	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	50	21	24	5	1	С4ВЛЧ	0.45	140	0.27			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
17	2.9	9СЗ1БП	1	СЗ	105	23	40	7	3	В4ДС	0.50	200	0.58	0.52	80	
				БП	90	27	30							0.06	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
18	1.7	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 40 см														
19	1.8	10СЗ+БП	1	СЗ	70	16	20	6	3	А5С	0.70	190	0.34	0.34	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
20	2.4	8СЗ2БП	1	СЗ	90	20	28	7	3	В4ДС	0.60	190	0.46	0.37	60	
				БП	70	20	20							0.09	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	1.8	7СЗ2БП1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	85	25	36	7	1	В4ДС	0.50	220	0.40	0.28	80	
				БП	60	23	26							0.08	50	
				ВЛЧ	60	22	24							0.04	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
22	2.1	Лісові культури 10СЗ+СБ	1	СЗ	55	18	24	5	2	А2С	0.75	270	0.57			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Повнота насадження нерівномірна														
23	0.4	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
24	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	21	26	6	2	В2ДС	0.65	290	0.38	0.38	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.3	10СЗ	1	СЗ	80	26	32	6	1	В3ДС	0.70	400	0.12	0.12	90	
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	1.3	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	50	17	20	4	2	В3ДС	0.85	260	0.34			Прохідна рубка 10%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
27	3.0	9СЗ1БП	1	СЗ	85	24	36	7	2	В3ДС	0.60	300	0.90	0.81	80	
				БП	60	23	26							0.09	50	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 5%														
29	0.8	10БП+ОС	1	БП	3	1.5	2	2	2	В4ДС	0.50	3				
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
30	1.6	7БП1ВЛЧ2СЗ	1	БП	24	12	12	4	2	В4ДС	0.70	90	0.14			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
31	2.3	Лісові культури 4СЗ5БП1ОС	1	СЗ	18	6	8	2	1	В3ДС	0.80	60	0.14			Прочищення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас														
32	0.7	9СЗ1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	15	7	10	2	1	В3ДС	0.80	70	0.05			Прочищення 25%
33	0.9	Лісові культури 4СЗ4БП(12)2БП(10) БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	12	2	2	2	2	В4ДС	0.80	15	0.01			
34	1.4	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	80	24	30	6	2	В3ДС	0.40	210	0.29	0.29	90	
35	1.3	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	24	30	6	2	В3ДС	0.60	310	0.40	0.40	90	
36	1.2	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	15	7	8	3	3	В4ДС	0.80	60	0.07			
37	3.5	8БП2СЗ БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження	1	БП	25	12	12	4	2	В4ДС	0.70	100	0.35			
38	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП+ВЛЧ+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок ВРТР, зімкнутість 0.40	1	БП	35	16	16	4	2	В4ДС	0.60	110	0.04			
39	2.7	7СЗ2БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП ВЛЧ	70 60 60	22 21 19	30 24 22	6	2	В4ДС	0.60	240	0.65	0.45 0.13 0.07	80 50 30	
40	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7СЗ3БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	80 60	23 23	32 26	6	2	В4ДС	0.60	260	0.16	0.11 0.05	80 40	
41	2.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
42	3.0	6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	60	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.63	0.37	30	
				БП	60	23	24							0.13	30	
				СЗ	70	23	32							0.13	80	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
43	0.9	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	70	26	30	7	1	С4ВЛЧ	0.65	320	0.29	0.29	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
44	1.0	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	5	4	4	2	2	С4ВЛЧ	0.60	20	0.02			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.30														
45	3.9	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	25	12	12	4	2	С4ВЛЧ	0.70	90	0.35			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
46	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
47	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	75	24	30	6	1	В3ДС	0.65	340	0.14	0.14	90	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	1.2	Лісові культури 4СЗ2БП(12)4БП(10) БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	3	4	2	1	В3ДС	0.60	20	0.02			
49	6.0	10ВЛЧ+БП+СЗ	1	ВЛЧ	70	25	28	7	1	С4ВЛЧ	0.60	270	1.62	1.62	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
50	1.0	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	55	22	26	6	1	С4ВЛЧ	0.70	250	0.25	0.25	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
51	1.1	10СЗ	1	СЗ	70	24	28	6	1	В4ДС	0.50	260	0.29	0.29	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
52	1.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				2	В4ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
53	0.6	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	ВЛЧ	60	23	26	6	1	С4ВЛЧ	0.70	270	0.16	0.16	50	
54	0.9	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	26	40	7	1	В4ДС	0.60	340	0.31	0.31	80	
55	0.6	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 44 см		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
56	0.6	9СЗ(30)1БП+СЗ(60) БП - вегетативного походження	1	СЗ	30	13	14	3	1	В4ДС	0.60	130	0.08			
57	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	СЗ СЗ	50	21	26	4	1А	В3ДС	0.85	330 10	0.66 0.02			Прохідна рубка 10%
58	2.3	6ВЛЧ4БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРВШ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	35	15	16	4	2	С4ВЛЧ	0.70	130	0.30			
59	1.7	7ВЛЧ3БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	ВЛЧ БП	55 55	22 23	26 26	6	1	С4ВЛЧ	0.70	230	0.39	0.27 0.12	50 50	
60	1.0	9СЗ1БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	60	20	28	5	2	В4ДС	0.70	280	0.28			
61	0.5	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРВШ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	45	18	22	4	1	В3ДС	0.70	230	0.12			
62	0.8	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	60	22	26	5	1	В3ДС	0.65	310	0.25			
63	2.1	9БП1СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	БП СЗ	55 65	20 23	22 28	6	2	В4ДС	0.60	160	0.34	0.31 0.03	50 80	
64	1.3	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	50	23	26	5	1	С4ВЛЧ	0.70	270	0.35			
65	1.0	6СЗ1ДЗ1БП2ВЛЧ	1	СЗ	105	21	32	7	3	В4ДС	0.65	200	0.20	0.12	60	Суцільна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ДЗ	105	20	32							0.02	40	Природне відновлення
				БП	70	20	22							0.02	30	лісу
				ВЛЧ	70	20	24							0.04	30	
		ДЗ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
66	0.6	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.1 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
67	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста														
68	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	60	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.34	0.20	30	
				БП	60	23	24							0.07	30	
				СЗ	70	23	32							0.07	80	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
69	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	75	24	30	6	1	ВЗДС	0.65	340	0.17	0.17	90	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
70	0.5	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	122.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
2	5.0	10БП+ОС	1	БП	20	11	12	3	1	В2ДС	0.65	80	0.40			
		БП - вегетативного походження														
3	0.6	10БП+ВЛЧ	1	БП	25	13	14	4	2	В4ДС	0.60	90	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.20														
4	0.9	10БП(15)+БП(30)	1	БП	15	9	10	3	1	В2ДС	0.60	50	0.05			
		БП - вегетативного походження														
9	0.9	10БП	1	БП	15	8	10	3	2	В4ДС	0.45	30	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.20														
13	1.8	10БП	1	БП	10	5	6	2	2	В4ДС	0.45	20	0.04			
		БП - вегетативного походження														
14	0.5	10БП	1	БП	10	5	6	2	2	В4ДС	0.45	20	0.01			
		БП - вегетативного походження														
16	1.8	10БП	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.65	60	0.11			
		БП - вегетативного походження														
17	5.6	7ДЗ2БП1СЗ	1	ДЗ	70	21	28	5	2	С3ГДС	0.70	230	1.29			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
18	0.8	9ДЗ1БП	1	ДЗ	95	23	32	6	2	С3ГДС	0.60	220	0.18	0.16	40	
				БП	70	24	26							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	1.3	8БП2ДЗ+СЗ	1	БП	55	23	26	6	1	В3ДС	0.60	180	0.23	0.18	50	
				ДЗ	75	20	28							0.05	40	
		БП - вегетативного походження														
21	3.1	8БП1ОС1ДЗ	1	БП	60	22	26	6	2	В4ДС	0.60	190	0.59	0.47	30	
				ОС	60	21	28							0.06	20	
				ДЗ	80	20	30							0.06	40	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
22	0.9	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	45	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.14			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
23	2.2	8ВЛЧ2БП+ОС	1	ВЛЧ	40	17	20	4	2	С4ВЛЧ	0.60	130	0.29			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
24	3.3	7ДЗ2БП1ВЛЧ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	70	20	28	5	2	С3ГДС	0.60	190	0.63			
25	0.8	7БП3ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	30	14	16	4	2	В4ДС	0.60	100	0.08			
26	1.2	10БП+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	10	5	6	2	2	В4ДС	0.50	20	0.02			
27	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 5%														
28	0.8	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.65	60	0.05			
29	0.9	6БП2ВЛЧ1ОС1СЗ БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	БП	12	6	8	3	2	В4ДС	0.60	30	0.03			
30	1.2	6СЗ1ДЗ2БП1ОС	1	СЗ	75	23	30	6	2	В3ДС	0.60	250	0.30	0.18	80	
				ДЗ	75	20	28							0.03	40	
				БП	60	23	26							0.06	40	
				ОС	60	23	30							0.03	20	
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	5.9	6ДЗ2БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	ДЗ	70	21	28	5	2	С3ГДС	0.70	230	1.36			
32	1.4	6БП2ОС1ВЛЧ1СЗ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	40	20	20	4	1	В4ДС	0.70	190	0.27			
33	4.8	4ДЗ3БП2ОС1ВЛЧ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	ДЗ	80	21	30	5	2	С3ГД	0.60	210	1.01			
34	0.8	8БП2ОС+СЗ+ДЗ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	25	14	14	4	1	В3ДС	0.60	100	0.08			
35	5.2	6ДЗ2БП1ВЛЧ1ОС+СЗ БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	ДЗ	75	22	30	5	2	С3ГДС	0.60	210	1.09			
36	2.5	8ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	35	15	18	4	2	С4ВЛЧ	0.60	110	0.28			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
37	2.7	7БП2ВЛЧ1ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	15	10	10	3	1	В3ДС	0.70	70	0.19			
38	1.4	4СЗ4БП1ВЛЧ1ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	СЗ	40	17	24	3	1	В3ДС	0.65	180	0.25			
39	0.5	10БП+ВЛЧ+ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	БП	60	23	24	6	1	В3ДС	0.70	210	0.11	0.11	30	
40	2.8	9БП1ОС+СЗ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	20	12	12	3	1	В3ДС	0.70	100	0.28			
41	11.0	7БП1ОС1ВЛЧ1СЗ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	40	17	18	4	2	В4ДС	0.65	150	1.65			
42	0.6	8БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.30	1	БП	25	11	12	4	2	В4ДС	0.50	50	0.03			
43	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
44	1.9	10БП+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	10	0.02			
45	1.5	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	42	15	18	4	2	В2ДС	0.65	140	0.21			
46	5.8	9БП1ОС+ДЗ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	25	12	12	4	2	В4ДС	0.60	80	0.46			
47	0.7	4ДЗ3СЗ3БП ДЗ,БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 1	ДЗ СЗ БП ДЗ	70 70 60 70	20 24 23 21	30 32 24 28	7	3	С3ГДС	0.70	230	0.16	0.06 0.05 0.05 0.02	30 80 30 40	
				СЗ	70	24	30							0.03	80	
48	1.5	6ВЛЧ4БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	35	15	18	4	2	С4ВЛЧ	0.60	110	0.17			
49	0.7	6БП1ДЗ2СЗ1ОС	1 1	БП ДЗ СЗ	60 70 70	24 21 24	26 28 30	6	1А	В3ДС	0.60	210	0.15	0.08 0.02 0.03	50 40 80	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ОС	60	24	28							0.02	20	
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
50	1.0	6БП3ОС1ВЛЧ+ДЗ	1	БП	7	5	6	2	1	ВЗДС	0.60	20	0.02			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
51	3.2	8БП1ВЛЧ1ОС	1	БП	50	20	20	5	2	В4ДС	0.70	200	0.64			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
52	0.5	6БП1ВЛЧ2ДЗ1ОС	1	БП	60	22	22	6	2	ВЗДС	0.50	160	0.08	0.04	30	
				ВЛЧ	60	21	26							0.01	30	
				ДЗ	70	19	30							0.02	30	
				ОС	60	21	28							0.01	20	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
53	2.2	Лісові культури 4СЗ6БП	1	СЗ	43	16	20	4	1	ВЗДС	0.75	170	0.37			Прохідна рубка 10%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
54	2.7	7БП1ВЛЧ1ОС1СЗ+ДЗ	1	БП	65	25	26	7	1	ВЗДС	0.60	210	0.57	0.39	30	
				ВЛЧ	65	23	26							0.06	30	
				ОС	65	24	30							0.06	20	
				СЗ	70	24	30							0.06	80	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
55	1.2	9БП1ОС	1	БП	35	17	18	4	1	ВЗДС	0.70	150	0.18			
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
56	6.7	9БП1СЗ(40)+СЗ(70)	1	БП	35	17	18	4	1	ВЗДС	0.70	150	1.01			
		БП - вегетативного походження														
57	0.7	8БП2ВЛЧ	1	БП	50	21	22	5	1	ВЗДС	0.70	200	0.14			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
58	0.8	Згарище		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								230	0.18			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														Природне відновлення лісу
59	1.3	6БП2ОС2СЗ+ДЗ	1	БП	20	12	12	3	1	ВЗДС	0.65	90	0.12			
		БП,ОС - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
60	4.0	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження	1	СЗ	43	16	18	4	1	В3ДС	0.70	180	0.72			Прохідна рубка 10%
61	1.5	7БП3ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП ВЛЧ	60 60	22 21	22 24	6	2	В3ДС	0.60	180	0.27	0.19 0.08	30 40	
62	1.2	10БП БП - вегетативного походження Підлісок ВРТР,КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	25	11	12	4	2	В4ДС	0.60	70	0.08			
63	2.5	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	50	21	22	5	1	В4ДС	0.50	140	0.35			
64	0.4	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	25	11	12	4	2	В4ДС	0.60	70	0.03			
65	2.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	44	16	18	4	1	В4ДС	0.70	200	0.54			
66	1.8	6БП2ВЛЧ2ОС+ДЗ БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	БП	5	2	2	2	1	С3ГДС	0.60	10	0.02			
67	4.2	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	39	16	20	3	1	В3ДС	0.75	190	0.80			Проріджування 10%
68	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6ДЗ3БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	56	18	26	4	2	С3ГДС	0.50	130	0.22			
69	5.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
70	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження	1	СЗ	40	17	20	3	1	В3ДС	0.65	170	0.24			
71	8.3	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	50	21	22	5	1	В4ДС	0.70	210	1.74			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
72	1.2	7БП1ОС2СЗ	1	БП	55	22	22	6	1	В4ДС	0.55	180	0.22	0.16	30	
				ОС	55	22	32							0.02	20	
				СЗ	70	24	36							0.04	80	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
73	0.5	7БП1ОС2СЗ	1	БП	55	22	22	6	1	В4ДС	0.60	210	0.11	0.08	30	
				ОС	55	22	30							0.01	20	
				СЗ	70	24	30							0.02	80	
		БП,ОС - вегетативного походження														
75	0.7	7БП3СЗ	1	БП	55	21	22	6	2	В4ДС	0.60	200	0.14	0.10	30	
				СЗ	70	24	32							0.04	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
76	6.0	Лісові культури	1	СЗ	31	12	16	3	1	В4ДС	0.80	150	0.90			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
77	1.9	5БП5ОС+ДЗ	1	БП	40	19	20	4	1	В4ДС	0.60	170	0.32			
		БП,ОС - вегетативного походження														
78	1.0	10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	30	13	14	4	2	В4ДС	0.60	90	0.09			
		БП - вегетативного походження														
79	1.1	8БП2ДЗ	1	БП	60	22	26	6	2	В3ДС	0.60	170	0.19	0.15	30	
				ДЗ	80	20	28							0.04	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
80	0.9	7БП1ВЛЧ2СЗ+ДЗ	1	БП	55	22	22	6	1	В3ДС	0.70	240	0.22	0.16	30	
				ВЛЧ	55	21	24							0.02	30	
				СЗ	65	24	30							0.04	80	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
81	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
82	2.4	6БП2ДЗ1СЗ1ОС+ВЛЧ+ЛПД	1	БП	70	22	26	7	2	СЗГДС	0.45	150	0.36	0.21	30	Суцільна рубка
				ДЗ	70	21	30							0.07	40	Створення ліс.
				СЗ	70	22	30							0.04	70	культур лісовідновл
				ОС	70	21	28							0.04	20	РТК 125
		БП,ДЗ,ОС - вегетативного походження														
83	0.9	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 5 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		осушувальні														
84	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														
85	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6БП2ОС2СЗ+ДЗ	1	БП	20	12	12	3	1	ВЗДС	0.65	90	0.06			
		БП,ОС - вегетативного походження														
86	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	43	16	18	4	1	ВЗДС	0.70	180	0.23			Прохідна рубка 10%
		БП - природного походження														
87	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу	162.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.6	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	35	16	18	4	2	В4ДС	0.70	130	0.60			
2	0.4	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						Підгодівля лісової фауни
3	0.5	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						Підгодівля лісової фауни
4	6.4	8БП(16)2ОС+ВЛЧ+СЗ+БП(30) БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	16	9	10	3	1	В3ДС	0.80	70	0.45			
5	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	46	19	20	4	1	В2ДС	0.65	240	0.24			
6	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 5%														
7	5.3	7ДЗ2СЗ1БП+ОС	1	ДЗ	95	23	34	6	2	СЗГДС	0.60	250	1.33	0.93	40	
				СЗ	80	26	36							0.27	80	
				БП	70	25	26							0.13	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
9	0.5	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
10	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
11	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ДЗ1ОС1БП+ВЛЧ	1	ДЗ	85	21	36	6	3	СЗГДС	0.60	210	0.15	0.11	40	
				ОС	70	24	32							0.02	15	
				БП	70	25	28							0.02	40	
		ОС,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.5	9БП1СЗ БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження	1	БП	12	9	10	3	1А	В3ДС	0.70	60	0.09			
15	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
16	2.2	10БП+ОС+ВЛЧ+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	15	10	12	3	1	В3ДС	0.70	70	0.15			
17	0.5	Лісові культури 5СЗ5БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	7	10	2	1	В3ДС	0.70	70	0.04			
18	4.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	44	18	24	4	1	В3ДС	0.65	210	0.84			
19	0.9	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	35	16	16	4	2	В4ДС	0.70	130	0.12			
20	2.8	Лісові культури 5СЗ5БП+ОС БП - природного походження	1	СЗ	43	16	20	4	1	В3ДС	0.70	180	0.50			Прохідна рубка 10%
21	2.1	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження	1	СЗ	31	12	16	3	1	В4ДС	0.70	130	0.27			
22	2.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	32	12	16	3	1	С3ГДС	0.65	120	0.30			
23	1.3	10БП+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	36	17	18	4	1	С3ГДС	0.65	140	0.18			
24	2.3	9БП1ВЛЧ+ДЗ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	15	9	10	3	1	С3ГДС	0.65	60	0.14			
25	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
26	1.1	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	10	6	6	2	1	С3ГДС	0.70	40	0.04			
27	2.5	10БП+ДЗ+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	15	9	10	3	1	В3ДС	0.70	60	0.15			
28	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісогосподарського призначення														
29	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
30	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ДЗ2СЗ1БП+ОС	1	ДЗ	95	23	34	6	2	СЗГДС	0.60	250	0.23	0.16	40	
				СЗ	80	26	36							0.05	80	
				БП	70	25	26							0.02	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	19	7	10	2	1	ВЗДС	0.70	70	0.01			
		5СЗ5БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
32	0.6	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
48.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	24	32	6	2	ВЗДС	0.70	360	0.47	0.47	80	
2	5.3	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	56	21	28	5	1	ВЗДС	0.80	350	1.86			Прохідна рубка 10%
3	0.4	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	55	23	28	5	1А	В4ДС	0.65	280	0.11			
4	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	20	32	7	3	ВЗДС	0.75	280	0.28	0.28	70	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
5	2.2	8ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	ВЛЧ БП	55 55	22 23	26 26	6	1	С4ВЛЧ	0.70	230	0.51	0.41 0.10	50 50	
6	0.4	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	55	23	26	6	1	С4ВЛЧ	0.70	270	0.11	0.11	50	
7	0.6	9ВЛЧ1БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	22	26	5	1	С4ВЛЧ	0.65	220	0.13			
8	7.9	9ВЛЧ1БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	30	14	16	4	2	С4ВЛЧ	0.75	120	0.95			
9	0.9	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	26	36	7	1	ВЗДС	0.65	370	0.33	0.33	85	
10	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
11	5.1	8БП1ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.20	1	БП	35	19	20	4	1	В4ДС	0.70	170	0.87			
12	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	35	14	16	3	1	ВЗДС	0.50	130	0.04			
13	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	46	18	24	4	1	ВЗДС	0.75	270	0.16			Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
14	1.1	10СЗ+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	26	36	7	1	В3ДС	0.65	370	0.41	0.41	90	
15	3.2	Лісові культури 6СЗ3БП1ОС БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	17	6	8	2	1	В3ДС	0.80	60	0.19			Прочищення 25%
16	0.8	10БП+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	10	6	6	2	2	В4ДС	0.60	30	0.02			
17	1.1	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 1	СЗ БП	65 55	24 24	28 26	6	1	В3ДС	0.70	350	0.39	0.35 0.04	90 50	
18	1.9	10СЗ+БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	26	36	7	1	В3ДС	0.60	340	0.65	0.65	90	
19	0.4	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	70	25	28	7	1	С4ВЛЧ	0.70	320	0.13	0.13	40	
20	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	24	12	16	3	1А	В2ДС	0.65	120	0.07			
21	0.3	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	10	6	6	2	2	В4ДС	0.60	25	0.01			
22	3.7	6СЗ3БП1ОС+ВЛЧ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	12	5	6	2	1	В3ДС	0.70	40	0.15			
23	1.0	7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	12	5	6	2	2	В4ДС	0.60	40	0.04			
24	3.2	8СЗ2БП+ДЗ БП - вегетативного походження	1	СЗ	15	6	10	2	1	В3ДС	0.70	50	0.16			
25	3.1	6ВЛЧ3БП1СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	ВЛЧ	40	19	22	4	1	С4ВЛЧ	0.70	190	0.59			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	1.8	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	26	32	7	1	В3ДС	0.70	400	0.72	0.72	90	
27	1.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				2	В4ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
28	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	24	11	14	3	1А	В2ДС	0.80	140	0.11			Проріджування 15%
29	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	60	21	24	5	1	В3ДС	0.80	350	0.21			Прохідна рубка 10%
30	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	4	6	2	2	А2С	0.65	25	0.03			
31	2.4	5СЗ5БП+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	15	7	10	2	2	В4ДС	0.80	70	0.17			
32	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	15	5	6	2	2	А2С	0.60	30	0.02			
33	0.8	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	13	4	6	2	2	В4ДС	0.65	25	0.02			
34	1.3	8ОС2БП+ВЛЧ ОС,БП - вегетативного походження	1	ОС	30	17	22	5	1	В4ДС	0.65	190	0.25			
35	0.8	8СЗ1БП1ОС БП,ОС - вегетативного походження	1	СЗ	50	18	22	4	1	В3ДС	0.60	200	0.16			
36	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	24	9	14	3	1	А2С	0.65	80	0.05			
37	0.2	10СЗ+БП+ОС Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	24	36	6	2	В3ДС	0.60	310	0.06	0.06	80	
38	4.0	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	20	26	6	2	В4ДС	0.85	350	1.40	1.40	90	
39	0.9	6СЗ4БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	20	7	10	2	2	В4ДС	0.70	70	0.06			
40	1.6	10СЗ+БП	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.70	340	0.54	0.54	80	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
41	1.0	8СЗ(60)2СЗ(85)+БП	1	СЗ	60	21	26	5	1	В4ДС	0.55	260	0.26			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
42	1.2	8СЗ2БП	1	СЗ	20	8	12	2	2	А2С	0.70	80	0.10			
		БП - вегетативного походження														
43	2.3	10СЗ+БП	1	СЗ	80	24	36	6	2	В4ДС	0.60	310	0.71	0.71	90	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини														
44	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Підгодівля лісової фауни
45	0.7	4СЗ6БП+ВЛЧ	1	СЗ	10	3	4	2	2	В4ДС	0.60	20	0.01			
		БП - вегетативного походження														
47	2.4	5СЗ5БП	1	СЗ	20	7	10	2	2	В4ДС	0.80	70	0.17			
		БП - вегетативного походження														
48	4.0	9СЗ1БП	1	СЗ	65	18	22	6	2	В4ДС	0.80	250	1.00	0.90	90	
				БП	50	15	18							0.10	20	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний														
49	1.7	Лісові культури 4СЗ(25)4БП2СЗ(45)	1	СЗ	25	8	12	3	2	В4ДС	0.70	80	0.14			
		БП,СЗ - природного походження														
50	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
51	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 30%														
52	1.2	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	35	15	18	3	1	В3ДС	0.70	160	0.19			Проріджування 10%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
53	0.7	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.50	10	0.01			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
54	0.6	10СЗ+БП Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	95	24	36	7	2	В4ДС	0.50	260	0.16	0.16	80	
55	1.5	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 40 см		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
56	0.9	5БП4ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний	1	БП	35	18	20	4	1	В4ДС	0.70	160	0.14			
57	1.6	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	40	17	20	3	1	В4ДС	0.70	200	0.32			
58	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
59	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														
60	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 4СЗ(25)4БП2СЗ(45) БП,СЗ - природного походження	1	СЗ	25	8	12	3	2	В4ДС	0.70	80	0.11			
61	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	35	15	18	3	1	В3ДС	0.70	160	0.10			Проріджування 10%
62	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														

Разом по кварталу
91.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	30	11	12	3	2	В2ДС	0.65	110	0.04			
2	1.4	8БП1ВЛЧ1СЗ+ОС	1	БП	18	6	8	3	4	В4ДС	0.90	50	0.07			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
3	1.0	10СЗ(50)+БП+СЗ(80)	1	СЗ	50	16	20	4	2	В4ДС	0.70	210	0.21			
4	2.0	9СЗ1БП	1	СЗ	70	24	30	6	1	В3ДС	0.65	270	0.54	0.49	90	
				БП	55	19	24							0.05	30	
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	35	14	16	3	1	А2С	0.75	190	0.13			Проріджування 10%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
6	1.7	10СЗ+БП	1	СЗ	70	22	28	6	2	В4ДС	0.70	320	0.54	0.54	80	
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.3	10СЗ(35)+БП+СЗ(50)	1	СЗ	35	15	18	3	1	В3ДС	0.65	180	0.23			
8	1.4	9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	65	23	30	6	1	В3ДС	0.70	330	0.46	0.41	80	
				БП	55	21	24							0.05	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	3				2	В3ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	1.1	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	47	18	20	4	1	В2ДС	0.70	250	0.28			Прохідна рубка 10%
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження У виділі дрібні галявини														
11	0.9	10СЗ	1	СЗ	85	25	36	7	1	В3ДС	0.60	320	0.29	0.29	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	4.4	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин 10ВЛЧ+СЗ+ДЗ+БП+ОС	1	ВЛЧ	65	24	28	7	1	С4ВЛЧ	0.75	310	1.36	1.36	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Місце проживання плазунів, занесених до Червоної книги України: мідянка звичайна Місце проживання ссавців, занесених до Червоної книги України: мишівка лісова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	1.3	6БП2ВЛЧ2СЗ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	20	6	8	3	4	В4ДС	0.80	40	0.05			
14	0.2	8БП1ВЛЧ1ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	БП	40	18	20	4	2	В4ДС	0.60	140	0.03			
15	2.1	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,РДЖ,ВРК, зімкнутість 0.20	1	СЗ	60	22	28	5	1	В3ДС	0.65	260	0.55			
16	5.2	10СЗ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	23	30	6	2	В3ДС	0.70	340	1.77	1.77	85	
17	1.8	8СЗ2БП	1	СЗ	45	15	18	4	2	В4ДС	0.75	170	0.31			
18	1.3	9СЗ1ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	60	18	24	5	2	В4ДС	0.65	230	0.30			
19	1.3	7СЗ(70)3СЗ(45) Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ СЗ	70 45	23 15	32 18	6	1	А2С	0.50	210	0.27	0.19 0.08	80 80	
20	0.6	10СЗ(35)+СЗ(50)	1	СЗ	35	12	16	3	2	А2С	0.45	90	0.05			
21	0.3	7ВЛЧ3БП+СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРВШ,ОЖС, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	20	9	12	3	3	С4ВЛЧ	0.70	60	0.02			
22	0.7	8БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРТР, зімкнутість 0.30	1	БП	15	7	10	3	3	В4ДС	0.60	35	0.02			
23	0.5	10СЗ	1	СЗ	35	14	16	3	1	В3ДС	0.65	160	0.08			
24	1.8	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	15	4	6	2	3	В4ДС	0.65	30	0.05			
25	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	45	15	18	4	2	В2ДС	0.70	200	0.14			
26	0.8	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	45	14	16	4	2	В4ДС	0.70	150	0.12			
27	1.7	10СЗ+БП	1	СЗ	40	14	16	3	2	В3ДС	0.75	190	0.32			Проріджування 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	70	21	30	6	2	В2ДС	0.70	300	0.15	0.15	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	0.6	7БП3ВЛЧ+ДЗ+ОС	1	БП	60	21	28	6	2	В4ДС	0.55	150	0.09	0.06	40	
				ВЛЧ	60	20	24							0.03	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
30	1.3	8БП2СЗ+ДЗ+ОС	1	БП	60	22	26	6	2	В3ДС	0.60	190	0.25	0.20	40	
				СЗ	70	25	30							0.05	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
31	0.6	8БП2СЗ	1	БП	20	9	10	3	1	В3ДС	0.75	60	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захисна реміза														
32	3.0	Лісові культури	1	СЗ	17	6	8	2	1	В3ДС	0.75	50	0.15			Прочищення 20%
		5СЗ4БП1ВЛЧ+ОС														
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
33	1.4	10СЗ+БП	1	СЗ	40	17	18	3	1	А2С	0.65	210	0.29			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
34	0.5	7СЗ3БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	В3ДС	0.70	60	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
35	1.3	10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	35	19	18	4	1	В4ДС	0.80	190	0.25			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
36	2.7	8БП1ДЗ1СЗ+ВЛЧ	1	БП	65	23	28	7	2	В4ДС	0.60	190	0.51	0.41	50	
				ДЗ	90	22	28							0.05	40	
				СЗ	90	25	32							0.05	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,РДЖ, зімкнутість 0.40														
37	1.1	Лісові культури	1	СЗ	18	6	8	2	1	В3ДС	0.70	45	0.05			
		5СЗ2БП(18)3БП(15)														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
38	0.4	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	45	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.50	130	0.05			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРВШ, 20%														
40	0.7	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
41	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
42	0.5	Окружна межа Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу	52.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	1.7	Лісові культури 6СЗ(20)4БП+СЗ(50) БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	6	10	2	2	А3С	0.70	45	0.08			
29	1.0	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.90	60	0.06			Прочищення 20%
30	2.9	10БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	40	18	20	4	2	В4ДС	0.65	140	0.41			
31	5.7	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження	1	СЗ	30	12	14	3	1	В3ДС	0.65	110	0.63			
32	1.7	10СЗ	1	СЗ	40	16	18	3	1	В4ДС	0.60	190	0.32			
33	6.5	Лісові культури 4СЗ5БП1ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	15	7	10	2	1	В3ДС	0.70	70	0.46			Прочищення 20%
34	3.2	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60	1	БП	65	23	28	7	2	В4ДС	0.40	120	0.38	0.38	30	
35	1.2	10БП+ОС БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	25	13	14	4	2	В4ДС	0.80	120	0.14			
36	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
37	1.2	8БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.20	1	БП	40	16	18	4	2	В4ДС	0.50	100	0.12			
38	2.6	7ВЛЧ3БП+СЗ+ДЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ БП	70 70	24 25	30 28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	230	0.60	0.42 0.18	30 30	
39	1.6	Лісові культури	1	СЗ	53	20	26	4	1	В3ДС	0.65	250	0.40			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
40	0.3	8БП1ВЛЧ1ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	БП	30	15	16	4	1	В4ДС	0.60	110	0.03			
41	0.9	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	ВЛЧ	30	13	16	4	2	С4ВЛЧ	0.60	80	0.07			
42	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
43	1.7	7БП1ВЛЧ2СЗ	1	БП	65	23	26	7	2	В4ДС	0.50	180	0.31	0.22	30	
				ВЛЧ	65	22	28							0.03	30	
				СЗ	90	26	32							0.06	80	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
44	1.9	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	53	19	26	4	1	В3ДС	0.75	280	0.53			Прохідна рубка 10%
45	0.4	10БП+ОС+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	5	2	2	2	1	В3ДС	0.60	10				
46	1.6	10БП+ВЛЧ+ОС+СЗ БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	БП	25	11	12	4	2	В4ДС	0.60	70	0.11			
47	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	15	5	6	2	3	В5БС	0.70	40	0.04			
48	0.7	10БП+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	25	12	12	4	2	В4ДС	0.50	60	0.04			
49	3.8	9БП1ВЛЧ+ДЗ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	25	14	16	4	1	В4ДС	0.80	120	0.46			
50	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 30%														
51	2.2	7БП2ВЛЧ1ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	БП	30	15	16	4	1	В4ДС	0.65	120	0.26			
52	1.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
53	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	54	21	28	4	1	В3ДС	0.65	290	0.09			
54	1.3	7БП2ВЛЧ1СЗ+ДЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	БП ВЛЧ СЗ	60 60 70	23 21 23	24 24 30	6	1	В3ДС	0.55	180	0.23	0.16 0.05 0.02	30 30 80	
55	2.0	6ДЗ2БП2ОС+ВЛЧ+СЗ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ДЗ	90	22	30	4	2	С3ГДС	0.50	180	0.36			
56	0.7	7ВЛЧ3БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота	1	ВЛЧ	22	10	12	4	2	С4ВЛЧ	0.50	50	0.04			
57	0.6	10БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	БП	40	16	16	4	2	В4ДС	0.55	110	0.07			
58	0.7	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	25	14	14	4	1	В3ДС	0.60	100	0.07			
59	2.4	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	53	21	26	4	1А	В3ДС	0.70	300	0.72			Прохідна рубка 10%
60	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	95 80	26 25	42 34	6	2	В3ДС	0.60	330	0.10	0.09 0.01	80 40	
61	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10БП+ОС+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	50	16	20	5	3	В4ДС	0.45	90	0.04			
62	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 25%														
63	0.3	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	70	23	32	5	1	В3ДС	0.40	170	0.05			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
64	3.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
65	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8ВЛЧ2СЗ+БП	1	ВЛЧ	60	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.20	0.16	30	
				СЗ	80	25	32							0.04	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
66	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	65	24	26	5	1	В4ДС	0.75	360	0.47			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
67	0.6	Лісові культури	1	СЗ	80	24	32	5	2	В4ДС	0.60	280	0.17			
		8СЗ2БП+ОС БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
68	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	85	25	36	6	1	В3ДС	0.45	200	0.10	0.07	80	
		7СЗ3БП+ОС		БП	70	24	30							0.03	30	
		БП - природного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
69	0.5	Лісові культури	1	СЗ	60	23	26	4	1	А2С	0.75	370	0.19			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
70	2.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
71	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ	100	25	40	6	2	В3ДС	0.45	220	0.22	0.18	80	
				ДЗ	100	23	36							0.02	40	
				БП	70	25	32							0.02	40	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
76	0.4	Лісовий меліоративний канал Ширина - 5 м, протяжність - 0.7 км, виділ замулений осушувальні														
77	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
78	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9БП1ВЛЧ+ДЗ+ОС	1	БП	25	14	16	4	1	В4ДС	0.80	120	0.28			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
79	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП2ВЛЧ1ОС	1	БП	30	15	16	4	1	В4ДС	0.65	120	0.08			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
80	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ДЗ2БП2ОС+ВЛЧ+СЗ	1	ДЗ	90	22	30	4	2	С3ГДС	0.50	180	0.04			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
81	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	53	21	26	4	1А	В3ДС	0.70	300	0.18			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
82	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	70	23	32	5	1	В3ДС	0.40	170	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
83	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	60	23	26	4	1	А2С	0.75	370	0.11			
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
84	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	80	24	32	5	2	В4ДС	0.60	280	0.14			
		8СЗ2БП+ОС														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
85	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	80	24	32	5	2	В4ДС	0.60	280	0.42			
		8СЗ2БП+ОС														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
86	0.8	Лісові культури	1	СЗ	80	24	32	5	2	В4ДС	0.60	280	0.22			
		8СЗ2БП+ОС														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
87	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	80	24	32	5	2	В4ДС	0.60	280	0.14			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП+ОС БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
88	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 8СЗ2БП	1	СЗ	70	23	32	5	1	В3ДС	0.40	170	0.07			
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
89	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10БП+ВЛЧ+ОС+СЗ	1	БП	25	11	12	4	2	В4ДС	0.60	70	0.05			
		БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна														
90	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ+БП	1	СЗ	15	5	6	2	3	В5БС	0.70	40	0.04			
91	0.6	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста														
Разом		78.5														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	7.2	7СЗ3БП+ДЗ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	60	21	28	5	1	В4ДС	0.70	260	1.87			
2	0.5	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	25	14	14	4	1	В4ДС	0.70	110	0.06			
3	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	50	20	24	4	1	В3ДС	0.70	290	0.23			Прохідна рубка 10%
4	4.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС БП - природного походження	1	СЗ	43	19	22	4	1А	В3ДС	0.85	320	1.28			Прохідна рубка 10%
5	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	31	14	16	3	1А	С3ГДС	0.80	170	0.15			Проріджування 15%
6	1.2	7БП2ОС1ВЛЧ+ДЗ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	5	2	4	2	1	С2ГДС	0.60	10	0.01			
7	5.4	8БП1ВЛЧ1ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	БП	30	16	16	4	1	В4ДС	0.70	140	0.76			
8	0.7	7БП3ОС+СЗ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	25	13	14	4	2	В4ДС	0.70	110	0.08			
9	3.6	8БП1ОС1СЗ+ВЛЧ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.30	1	БП	25	12	12	4	2	В4ДС	0.60	80	0.29			
10	1.5	10БП+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.60	60	0.09			
11	2.8	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ+ВЛЧ+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	5	8	2	1	В3ДС	0.70	45	0.13			
12	6.7	8БП2ВЛЧ+ДЗ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	БП ВЛЧ	60 60	21 20	26 24	6	2	В4ДС	0.60	170	1.14	0.91 0.23	40 30	
13	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова														
14	0.5	8БП2ВЛЧ	1	БП	25	13	14	4	2	С4ВЛЧ	0.65	100	0.05			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
15	2.4	6БП3ОС1ВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	50	20	22	5	2	В4ДС	0.60	180	0.43			
16	0.7	7БП2ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП ВЛЧ СЗ	60 60 70	21 20 23	24 24 30	6	2	В3ДС	0.55	160	0.11	0.08 0.02 0.01	30 40 70	
17	1.2	10БП+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	30	14	14	4	2	В4ДС	0.60	100	0.12			
18	1.0	8БП1ВЛЧ1ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	БП	25	13	14	4	2	В4ДС	0.70	110	0.11			
19	1.5	6БП2ОС2ДЗ БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження	1	БП	7	3	4	2	1А	С2ГДС	0.60	10	0.02			
20	1.1	7ОС2БП1ВЛЧ ОС,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Захисна реміза	1	ОС	25	14	16	5	1	В3ДС	0.70	150	0.17			
21	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
22	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
23	1.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
24	2.7	10БП+ОС+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	20	11	12	3	1	В3ДС	0.45	50	0.14			
25	3.0	Лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	8	12	2	1	В3ДС	0.70	30	0.09			
26	0.4	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	14	6	8	2	1	В2ДС	0.90	60	0.02			Прочищення 20%
27	1.9	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	30	14	16	3	1А	В3ДС	0.65	120	0.23			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження														
72	1.6	6БП2ВЛЧ2ДЗ	1	БП	13	8	10	3	1	СЗГДС	0.60	40	0.06			
		БП,ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження														
73	0.2	Лісовий меліоративний канал Ширина - 5 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний осушувальні														
74	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
75	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
Разом		57.5														
Разом по кварталу		136.0														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	25	32	6	1	В4ДС	0.70	380	0.27	0.27	90	
2	0.7	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	70	24	32	5	1	В3ДС	0.50	220	0.15			
3	2.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	53	20	22	4	1	В3ДС	0.70	290	0.78			Прохідна рубка 10%
4	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
5	1.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	90	26	36	6	1	В4ДС	0.50	290	0.41	0.41	90	
6	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
7	1.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 40 см		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
8	4.2	8СЗ(85)2СЗ(60)+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	85 60	24 20	32 26	6	2	В3ДС	0.50	240	1.01	0.81 0.20	80 70	
9	1.6	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	50	18	20	4	1	В4ДС	0.70	250	0.40			
10	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Підгодівля лісової фауни
11	2.4	8СЗ2БП+ОС БП - вегетативного походження Підріст 10БП, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	70	23	30	5	1	В3ДС	0.55	240	0.58			
12	3.3	10БП+ОС+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	30	15	16	4	1	В3ДС	0.55	100	0.33			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.9	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
14	0.6	10СЗ+ОС Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	70	22	30	5	2	В4ДС	0.70	330	0.20			
15	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	25	8	10	3	2	В5БС	0.60	70	0.03			
16	3.3	8СЗ(70)2СЗ(110) Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	70	22	32	5	2	В3ДС	0.70	330	1.09			
17	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	51	19	22	4	1	В3ДС	0.70	270	0.27			Прохідна рубка 10%
18	2.5	8СЗ(80)2СЗ(60)	1	СЗ	80	25	32	5	1	В2ДС	0.60	300	0.75			
19	0.7	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	50	18	20	4	1	В4ДС	0.70	250	0.18			
20	1.2	10СЗ	1	СЗ	25	6	8	3	3	В5БС	0.60	40	0.05			
21	0.6	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 5БП5ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас		СЗ БП	2 2	 1			2	В4ДС 	60 0.40	 2				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
22	7.8	8БП1ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП ВЛЧ СЗ	60 60 80	24 21 26	28 22 40	6	1	В4ДС	0.50	170	1.33	1.07 0.13 0.13	50 50 80	
23	0.7	Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	60	22	28	4	1	В3ДС	0.65	310	0.22			
24	0.7	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	50	17	24	4	2	В4ДС	0.70	180	0.13			
25	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРВШ, 15%														
26	1.1	9БП1ВЛЧ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП ВЛЧ	60 60	23 20	26 22	6	1	В3ДС	0.60	180	0.20	0.18 0.02	50 30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
80	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
81	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
82	1.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10БП+ОС+СЗ	1	БП	30	15	16	4	1	В3ДС	0.55	100	0.14			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
88	1.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ+ОС	1	СЗ	70	22	30	5	2	В4ДС	0.70	330	0.46			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
89	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 8СЗ(70)2СЗ(110)	1	СЗ	70	22	32	5	2	В3ДС	0.70	330	0.20			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10														
90	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ	1	СЗ	25	6	8	3	3	В5БС	0.60	40	0.02			
91	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ+БП	1	СЗ	50	18	20	4	1	В4ДС	0.70	250	0.13			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
92	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 8СЗ(80)2СЗ(60)	1	СЗ	80	25	32	5	1	В2ДС	0.60	300	0.06			
93	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														
Разом	47.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	1.5	9БП1ВЛЧ+ОС+СЗ	1	БП	60	23	28	6	1	В4ДС	0.50	160	0.24	0.22	40	
				ВЛЧ	60	22	22							0.02	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
28	0.4	8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	35	17	18	4	1	В3ДС	0.50	110	0.04			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
29	3.8	6СЗ4БП	1	СЗ	85	25	36	7	1	В4ДС	0.55	240	0.91	0.55	80	Вибіркова санітарна
				БП	65	25	28							0.36	50	рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
30	0.6	8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	60	22	26	6	2	В4ДС	0.50	150	0.09	0.07	50	
				ВЛЧ	60	21	22							0.01	50	
				СЗ	70	24	28							0.01	80	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
31	1.6	Згарище		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								120	0.19			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														Природне відновлення лісу
32	1.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
33	0.7	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 140 шт/га,в тому числі соснових - 140 шт/га,														культур лісовідновл
		діаметр пнів - 22 см														РТК 19
34	1.7	7СЗ3БП	1	СЗ	65	21	26	6	2	В4ДС	0.30	110	0.19	0.13	80	
				БП	50	20	22							0.06	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
35	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ(70)2СЗ(100)+БП	1	СЗ	70	22	28	6	2	В4ДС	0.30	140	0.21	0.17	70	
				СЗ	100	24	44							0.04	70	
		Підріст 10БП, 3 роки, висота - 2 м, 7.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
36	1.5	Болото														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Низинне, рослинність - осокова														
37	4.9	5СЗ5БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	7	10	2	2	В4ДС	0.65	60	0.29			
38	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
39	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова														
40	2.8	10СЗ+БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	26	36	7	1	В3ДС	0.65	370	1.04	1.04	90	
41	2.0	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	25	11	12	4	2	В4ДС	0.70	80	0.16			
42	3.1	7БП3ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП ВЛЧ	55 55	23 22	24 24	6	1	В4ДС	0.60	200	0.62	0.43 0.19	40 40	
43	0.3	10БП+ОС+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	15	7	8	3	3	В4ДС	0.70	50	0.02			
44	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
50	0.7	Лісові культури 4СЗ6БП+ВЛЧ БП - природного походження	1	СЗ	26	9	12	3	2	В3ДС	0.65	70	0.05			
51	0.4	8БП2ВЛЧ+ОС+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.70	60	0.02			
52	0.8	Лісові культури 4СЗ(18)3БП3СЗ(15)+ОС БП,СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	6	8	2	1	В3ДС	0.85	50	0.04			Прочищення 25%
53	0.3	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	35	17	18	4	1	В3ДС	0.70	150	0.05			
54	1.6	5СЗ5БП+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження Сухостій	1	СЗ СЗ	45	17	20	4	1	В4ДС	0.70	180 25	0.29 0.04			Вибіркова санітарна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
55	0.3	10СЗ(100)+СЗ(50)+БП	1	СЗ	100	24	40	7	2	В3ДС	0.30	160	0.05	0.05	70	
				СЗ	50											
		Підріст 10БП, 3 роки, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
56	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
57	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Підгодівля лісової фауни
58	2.1	8БП2ВЛЧ	1	БП	55	20	22	6	2	В4ДС	0.60	160	0.34	0.27	30	
				ВЛЧ	55	19	20							0.07	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
59	4.6	7БП(30)2БП(20)1СЗ	1	БП	30	14	16	4	2	В4ДС	0.60	90	0.41			
		БП,БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
60	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 15%														
61	1.2	Лісові культури	1	СЗ	56	24	28	5	1А	В3ДС	0.75	420	0.50			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
62	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури	1	СЗ	41	16	18	4	1	В3ДС	0.60	170	0.22			
		8СЗ(41)2БП+СЗ(60)														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
63	0.8	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								160	0.13			Природне відновлення лісу
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
64	0.9	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								160	0.14			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
65	1.1	Згарище		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Сухостій		СЗ								40	0.04			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
66	2.9	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	60	20	26	5	2	В4ДС	0.70	250	0.73			
67	3.2	Лісові культури 8СЗ(76)2БП+СЗ(120)	1	СЗ БП СЗ	76 60 120	22 20	28 24	6	2	В4ДС	0.60	260	0.83	0.66 0.17	80 30	
		БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
68	0.6	9БП1СЗ+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.80	80	0.05			
69	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
70	0.8	10БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	3	2	2	2	2	В4ДС	0.70	10	0.01			
71	0.6	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	41	15	18	4	1	В3ДС	0.65	190	0.11			
72	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 30%														
73	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	25	6	10	3	3	В5БС	0.60	40	0.04			
75	1.2	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	60	20	22	5	2	В4ДС	0.60	180	0.22			
76	1.8	Лісові культури 8СЗ(76)1СЗ(110)1БП	1	СЗ СЗ БП	76 110 70	22 24 21	30 40 24	6	2	В3ДС	0.70	330	0.59	0.47 0.06 0.06	80 70 30	
		СЗ,БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
77	0.9	Згарище Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	В4ДС		220	0.20			Суцільна санітарна рубка Природне відновлення лісу
78	0.4	Лінія електромережі Ширина - 10 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
79	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
83	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна рубка
		Згарище		СЗ					2	В4ДС						
		Сухостій		СЗ								120	0.10			Природне відновлення лісу
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
84	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна рубка
		Згарище		СЗ					2	А2С						
		Сухостій		СЗ								60	0.05			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Пошкодження низовою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
85	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	65	21	26	6	2	В4ДС	0.30	110	0.03	0.02	80	
				БП	50	20	22							0.01	50	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
86	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ5БП+ВЛЧ	1	СЗ	20	7	10	2	2	В4ДС	0.65	60	0.04			
		БП - вегетативного походження														
87	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна рубка
		5СЗ5БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	45	17	20	4	1	В4ДС	0.70	180	0.20			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								25	0.03			
94	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	25	11	12	4	2	В4ДС	0.70	80	0.06			
		БП - вегетативного походження														
95	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	56	24	28	5	1А	В3ДС	0.75	420	0.13			
		10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
96	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ5БП+ВЛЧ	1	СЗ	20	7	10	2	2	В4ДС	0.65	60	0.01			
		БП - вегетативного походження														
97	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1СЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.80	80	0.02			
		БП - вегетативного походження Захисна реміза														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
98	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														

Разом
67.0

Разом по кварталу
114.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
111	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	35	15	16	3	1	В4ДС	0.70	200	0.24			
112	0.3	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
113	5.0	8СЗ(60)2СЗ(80)	1	СЗ	60	23	26	4	1	В3ДС	0.60	300	1.50			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
114	0.9	8СЗ2БП	1	СЗ	25	8	12	3	2	В5БС	0.65	60	0.05			
115	1.9	Згарище		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								60	0.11			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
116	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	35	12	14	3	2	А2С	0.70	130	0.16			Проріджування 10%
117	2.7	10СЗ+БП	1	СЗ	35	12	14	3	2	В4ДС	0.70	130	0.35			
118	1.7	8СЗ2БП	1	СЗ	70	20	26	5	2	В4ДС	0.70	230	0.39			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
121	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
Разом																
	15.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.1	6СЗ(90)4СЗ(60)	1	СЗ	90	26	36	7	1	В3ДС	0.65	340	0.71	0.43	90	
				СЗ	60	21	26							0.28	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	60	22	26	5	1	В4ДС	0.70	300	0.12			
		БП - вегетативного походження														
3	0.8	7СЗ3БП	1	СЗ	50	16	18	4	2	В4ДС	0.70	180	0.14			
		БП - вегетативного походження														
4	0.4	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						Обладнан. підгодів. майданчиків
5	0.6	8СЗ(70)2СЗ(55)+БП	1	СЗ	70	24	30	6	1	В4ДС	0.60	290	0.17	0.14	80	
				СЗ	55	19	24							0.03	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
7	8.1	8СЗ2БП	1	СЗ	25	8	12	3	2	В5БС	0.65	60	0.49			
8	3.9	10СЗ+БП	1	СЗ	80	25	32	6	1	В2ДС	0.60	320	1.25	1.25	75	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.7	9СЗ1БП	1	СЗ	20	7	10	2	2	В4ДС	0.60	60	0.04			
		БП - вегетативного походження														
10	1.0	Лісові культури	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.65	70	0.07			
		7СЗ3БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	0.8	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 40 см														
12	0.9	7СЗ1БП2ВЛЧ	1	СЗ	60	20	26	5	2	В4ДС	0.60	210	0.19			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
13	4.5	8БП2СЗ(35)+ДЗ+ОС+СЗ(50)	1	БП	30	14	14	4	2	В4ДС	0.70	120	0.54			
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	0.2	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						Підгодівля лісової фауни
15	2.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС БП - природного походження	1	СЗ	28	14	16	3	1А	В3ДС	0.90	210	0.53			Проріджування 15%
16	0.6	9СЗ(60)1СЗ(95) Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	60	23	28	5	1	В3ДС	0.70	350	0.21			
17	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	53	18	22	5	2	А2С	0.70	250	0.25			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
18	1.0	7БП3СЗ БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження	1	БП	25	10	12	4	3	В4ДС	0.70	80	0.08			
19	0.8	10БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	БП	15	8	10	3	2	В4ДС	0.60	50	0.04			
20	1.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 15%														
21	1.7	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	35	11	16	3	2	В3ДС	0.60	90	0.15			
22	0.2	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	23	32	6	1	В3ДС	0.65	320	0.06	0.06	80	
23	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	21	26	6	1	В3ДС	0.60	260	0.10	0.10	80	
24	0.6	8СЗ2БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	75 60	23 22	32 26	6	2	В3ДС	0.60	260	0.16	0.13 0.03	80 30	
25	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
26	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
27	3.4	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	60	22	28	5	1	В3ДС	0.70	290	0.99			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
28	0.3	10СЗ(30)+БП+СЗ(70)	1	СЗ	30	9	12	3	3	В5БС	0.60	70	0.02			
29	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.60	310	0.62	0.62	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	30	8	12	3	3	В5БС	0.65	60	0.02			
31	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
32	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ	1	БП	25	15	18	4	1	В4ДС	0.70	130	0.10			
		БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження														
33	1.2	10СЗ	1	СЗ	50	18	24	4	1	В3ДС	0.70	250	0.30			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
34	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5СЗ5БП	1	СЗ	25	9	12	3	2	В4ДС	0.60	70	0.08			
		БП - вегетативного походження														
35	0.3	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	31	15	18	3	1А	В3ДС	0.85	190	0.06			Проріджування 15%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
36	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	70	21	34	6	2	В3ДС	0.70	300	0.27	0.27	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	4.1	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	30	13	16	3	1	В3ДС	0.65	140	0.57			
		БП - природного походження														
38	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Підгодівля лісової фауни
39	3.8	10СЗ+БП	1	СЗ	80	23	30	6	2	В4ДС	0.45	220	0.84	0.84	80	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
40	0.6	5СЗ5БП	1	СЗ	25	6	8	3	3	В4ДС	0.60	40	0.02			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
41	1.4	Лісові культури 5СЗ5БП+ОС БП - природного походження	1	СЗ	26	10	12	3	1	В3ДС	0.80	110	0.15			Проріджування 15%
42	3.1	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	30	15	18	3	1А	В3ДС	0.65	140	0.43			
43	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
44	2.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	25	12	16	3	1А	В3ДС	0.90	160	0.40			Проріджування 15%
45	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
46	0.8	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	53	17	22	5	2	А2С	0.70	230	0.18			Прохідна рубка 10%
47	1.4	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	30	14	16	3	1А	В4ДС	0.70	140	0.20			
48	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП+ВЛЧ+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	8	10	2	1	В3ДС	0.70	70	0.08			Прочищення 20%
49	0.5	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	55	21	26	5	1	В3ДС	0.70	300	0.15			
50	1.7	9БП1СЗ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	БП	45	19	22	5	2	В4ДС	0.70	180	0.31			
51	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	46	20	28	4	1А	В3ДС	0.65	270	0.19			
52	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
53	3.6	10СЗ	1	СЗ	15	6	8	2	2	В4ДС	0.60	40	0.14			
54	2.3	10СЗ	1	СЗ	50	17	20	4	2	В4ДС	0.65	220	0.51			
55	1.8	Болото														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Низинне, рослинність - осокова														
56	0.4	6СЗ4БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	30	9	12	3	3	В3ДС	0.65	70	0.03			
57	2.9	10БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	35	17	20	4	1	В3ДС	0.70	140	0.41			
58	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Підгодівля лісової фауни
59	0.9	Лісові культури 4СЗ6БП+ВЛЧ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	39	15	18	3	1	В3ДС	0.65	130	0.12			
60	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40	1	БП	20	11	12	3	1	В4ДС	0.70	90	0.05			
61	7.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
62	0.8	10СЗ	1	СЗ	50	20	22	4	1	В3ДС	0.85	350	0.28			Прохідна рубка 10%
63	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	35	15	16	4	2	В4ДС	0.55	110	0.18			
64	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	55	19	26	5	1	В3ДС	0.55	210	0.25			
65	2.3	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 1	СЗ БП	70 50	23 22	26 24	6	1	В3ДС	0.75	300	0.69	0.48 0.21	80 50	
66	0.7	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	23	30	6	1	В3ДС	0.60	290	0.20	0.20	80	
67	1.1	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	35	8	12	3	4	В5БС	0.80	70	0.08			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
68	1.7	6СЗ4БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	22	30	6	2	В4ДС	0.55	190	0.32	0.19	80	
				БП	60	20	24							0.13	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
69	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	35	12	12	3	2	В4ДС	0.60	100	0.03			
		БП - вегетативного походження														
70	0.9	5СЗ(25)5БП+СЗ	1	СЗ	25	9	12	3	2	В4ДС	0.70	90	0.08			
		БП - вегетативного походження														
71	0.9	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	23	32	6	1	В3ДС	0.55	270	0.24	0.24	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
72	1.9	9СЗ1БП	1	СЗ	65	22	28	6	1	В4ДС	0.60	270	0.51	0.46	80	
				БП	60	23	24							0.05	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
73	0.7	7СЗ(80)3СЗ(60)	1	СЗ	80	23	36	6	2	В4ДС	0.30	140	0.10	0.07	80	
				СЗ	60	19	24							0.03	80	
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
74	1.6	8БП1ОС1СЗ	1	БП	30	14	14	4	2	В4ДС	0.60	110	0.18			
		БП,ОС - вегетативного походження														
75	1.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 15%														
76	3.6	7СЗ1ДЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	80	23	32	6	2	В4ДС	0.70	290	1.04	0.73	80	
				ДЗ	90	20	28							0.10	50	
				БП	70	23	28							0.21	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
77	6.1	10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	15	8	10	3	2	В4ДС	0.70	60	0.37			
		БП - вегетативного походження														
79	2.5	8БП2СЗ	1	БП	65	23	28	7	2	В4ДС	0.65	220	0.55	0.44	30	
				СЗ	70	26	34							0.11	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
80	0.6	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	22	28	6	2	В4ДС	0.50	230	0.14	0.14	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
81	5.2	6БП2ВЛЧ1ОС1СЗ	1	БП	20	11	12	3	1	В4ДС	0.70	70	0.36			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний														
82	1.2	6СЗ2ВЛЧ2БП+ДЗ	1	СЗ	80	22	36	6	2	В4ДС	0.50	190	0.23	0.13	80	
				ВЛЧ	70	20	24							0.05	50	
				БП	70	23	26							0.05	50	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
83	0.8	4СЗ6БП+ДЗ+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	15	7	12	2	2	В4ДС	0.70	70	0.06			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
84	3.0	6СЗ2БП1ВЛЧ1ДЗ	1	СЗ	80	22	32	6	2	В4ДС	0.50	190	0.57	0.34	80	
				БП	60	21	24							0.11	50	
				ВЛЧ	60	20	26							0.06	50	
				ДЗ	70	21	28							0.06	50	
		БП,ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
85	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП	1	СЗ	60	21	28	5	1	В4ДС	0.40	170	0.37			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
86	1.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРВШ, 15%														
87	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП	1	СЗ	70	22	30	6	2	В4ДС	0.40	180	0.31	0.31	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
88	0.8	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	60	21	28	5	1	В4ДС	0.60	260	0.21			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
89	1.8	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	75	25	32	6	1	В3ДС	0.75	390	0.70	0.63	80	
				БП	65	22	26							0.07	50	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
90	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	51	17	24	5	2	А2С	0.65	200	0.12			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
91	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	22	8	12	3	2	В3ДС	0.60	60	0.04			
92	3.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 25%														
93	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	53	20	28	5	1	В3ДС	0.75	300	0.39			Прохідна рубка 10%
94	3.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
95	2.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРВШ, 15%														
96	0.6	7СЗ2БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП ВЛЧ	70 60 60	21 21 20	30 24 24	6	2	В4ДС	0.60	230	0.14	0.10 0.03 0.01	80 50 50	
97	1.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРВШ, 15%														
98	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				2	В4ДС	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
99	2.9	8СЗ(70)1СЗ(90)1БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ БП	70 90 70	22 26 23	32 36 26	6	2	В3ДС	0.60	270	0.78	0.62 0.08 0.08	80 80 40	
100	1.1	Лісові культури 5СЗ5БП+ОС БП - природного походження	1	СЗ	24	8	10	3	2	В3ДС	0.65	70	0.08			
101	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	46	17	20	4	1	В3ДС	0.65	200	0.24			
102	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Підготівля лісової

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																фауни
103	6.0	10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	32	6	1	В4ДС	0.60	290	1.74	1.74	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.09			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
104	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підготівля лісової
		Поодинокі дерева 10СЗ														фауни
				СЗ	60	21	28					30	0.01			
105	0.9	8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	20	10	12	3	2	В4ДС	0.60	65	0.06			
		БП - вегетативного походження														
106	0.6	8БП2СЗ	1	БП	50	23	26	5	1	В4ДС	0.60	200	0.12			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
107	0.2	7СЗ3БП	1	СЗ	20	8	10	2	1	А3С	0.65	70	0.01			
108	0.9	6СЗ4БП	1	СЗ	50	17	20	4	2	В4ДС	0.60	140	0.13			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
109	0.5	7СЗ3БП	1	СЗ	15	5	6	2	1	В3ДС	0.65	40	0.02			
110	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
119	3.0	10СЗ+БП	1	СЗ	90	24	36	7	2	В4ДС	0.50	260	0.78	0.78	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
120	2.0	8БП2СЗ	1	БП	65	21	28	7	2	В4ДС	0.55	165	0.33	0.26	30	Суцільна рубка
				СЗ	70	23	34							0.07	70	Природне відновлення
		БП - вегетативного походження														лісу
122	0.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
123	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
124	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	35	11	16	3	2	В3ДС	0.60	90	0.05			
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
125	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	32	6	1	ВЗДС	0.65	320	0.19	0.19	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
126	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	61	21	26	6	1	ВЗДС	0.60	260	0.18	0.18	80	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
127	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	30	13	16	3	1	ВЗДС	0.65	140	0.11			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
128	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1СЗ+ОС	1	БП	45	19	22	5	2	В4ДС	0.70	180	0.18			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
129	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ4БП	1	СЗ	30	9	12	3	3	ВЗДС	0.65	70	0.02			
		БП - вегетативного походження														
130	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	35	17	20	4	1	ВЗДС	0.70	140	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
131	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	70	23	26	6	1	ВЗДС	0.75	300	0.12	0.08	80	
				БП	50	22	24							0.04	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
132	2.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ(25)5БП+СЗ	1	СЗ	25	9	12	3	2	В4ДС	0.70	90	0.26			
		БП - вегетативного походження														
133	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		10СЗ	1	СЗ	50	20	22	4	1	ВЗДС	0.85	350	0.14			
134	4.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП2ВЛЧ1ОС1СЗ	1	БП	20	11	12	3	1	В4ДС	0.70	70	0.31			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
135	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП1ОС1СЗ	1	БП	30	14	14	4	2	В4ДС	0.60	110	0.10			
		БП,ОС - вегетативного походження														
136	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ(70)1СЗ(90)1БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	22	32	6	2	В3ДС	0.60	270	0.19	0.15	80	
				СЗ	90	26	36							0.02	80	
				БП	70	23	26							0.02	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
137	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	32	6	1	В4ДС	0.60	290	0.44	0.44	80	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
138	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	90	24	36	7	2	В4ДС	0.50	260	0.42	0.42	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
139	3.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ2ВЛЧ2БП+ДЗ	1	СЗ	80	22	36	6	2	В4ДС	0.50	190	0.68	0.40	80	
				ВЛЧ	70	20	24							0.14	50	
				БП	70	23	26							0.14	50	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
140	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ6БП+ДЗ+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	15	7	12	2	2	В4ДС	0.70	70	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
141	4.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	70	21	30	6	2	В4ДС	0.60	230	0.97	0.68	80	
				БП	60	21	24							0.19	50	
				ВЛЧ	60	20	24							0.10	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
142	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	15	8	10	3	2	В4ДС	0.70	60	0.06			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
143	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ2БП1ВЛЧ1ДЗ	1	СЗ	80	22	32	6	2	В4ДС	0.50	190	0.13	0.08	80	
				БП	60	21	24							0.03	50	
				ВЛЧ	60	20	26							0.01	50	
				ДЗ	70	21	28							0.01	50	
		БП,ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
144	0.3	10СЗ	1	СЗ	15	6	8	2	2	В4ДС	0.60	40	0.01			
145	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	32	6	1	В4ДС	0.60	290	0.32	0.32	80	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
146	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	1				2	В4ДС	95					Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 1 клас														культур
147	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	90	24	36	7	2	В4ДС	0.50	260	0.26	0.26	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
148	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	15	8	10	3	2	В4ДС	0.70	60	0.07			
		БП - вегетативного походження														
149	0.5	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														

Разом
208.0

Разом по кварталу
223.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	55	20	26	5	1	В3ДС	0.75	300	0.33			
2	0.3	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	35	15	16	3	1	В3ДС	0.65	180	0.05			
3	1.2	Лісові культури 10СЗ(30)+СЗ(60) Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га	1	СЗ	30	13	18	3	1	А2С	0.55	130	0.16			
4	1.0	8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	25	11	12	4	2	А3С	0.60	80	0.08			
5	2.1	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га	1	СЗ	60	21	26	5	1	В3ДС	0.50	190	0.40			
6	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
7	3.5	8СЗ(60)1БП1СЗ(80) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	60	22	26	5	1	В3ДС	0.75	330	1.16			
8	4.4	Лісові культури 6СЗ4БП+ОС БП - природного походження	1	СЗ	31	14	16	3	1А	В3ДС	0.90	200	0.88			Проріджування 15%
9	1.3	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 1	СЗ БП	70 60	25 23	30 24	6	1	В4ДС	0.70	370	0.48	0.43 0.05	90 40	
10	2.9	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 1	СЗ БП	70 60	22 19	30 20	6	2	В4ДС	0.55	230	0.67	0.60 0.07	80 40	
11	1.7	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 1	СЗ БП	70 60	21 20	26 24	6	2	В4ДС	0.65	240	0.41	0.33 0.08	80 40	
12	1.4	Лісові культури 5СЗ(14)1БП(14)4СЗ(10)+ДЗ+БП	1	СЗ	14	4	6	2	2	А2С	0.85	35	0.05			Прочищення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		СЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
13	1.9	10СЗ+БП	1	СЗ	50	20	26	4	1	В3ДС	0.60	250	0.48			
14	4.2	9СЗ1БП	1	СЗ	30	9	12	3	3	В5БС	0.80	100	0.42			
		БП - вегетативного походження Захисна реміза														
15	0.9	8СЗ2БП	1	СЗ	85	24	32	7	2	В3ДС	0.30	130	0.12	0.10	80	
				БП	60	20	24							0.02	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
16	2.0	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	70	21	30	6	2	В3ДС	0.40	170	0.34	0.31	90	
				БП	60	20	22							0.03	50	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
17	1.3	10СЗ	1	СЗ	50	18	20	4	1	В4ДС	0.70	250	0.33			
18	0.9	7СЗ(50)2СЗ(70)1БП	1	СЗ	50	18	22	4	1	В4ДС	0.50	170	0.15			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
19	1.3	9СЗ1БП	1	СЗ	55	21	26	5	1	В3ДС	0.75	300	0.39			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
20	1.3	9СЗ1БП	1	СЗ	50	19	22	4	1	В2ДС	0.75	280	0.36			
		БП - вегетативного походження														
21	4.1	8СЗ(70)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	70	21	26	6	2	В3ДС	0.65	260	1.07	0.86	90	
				СЗ	50	17	18							0.21	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	3.1	7СЗ(85)2СЗ(60)1БП	1	СЗ	85	25	32	7	1	В3ДС	0.65	300	0.93	0.65	90	
				СЗ	60	20	26							0.19	80	
				БП	70	21	24							0.09	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	3.0	Лісові культури 6СЗ(9)2БП2СЗ(7)+ДЗ	1	СЗ	9	2	4	2	1	В3ДС	0.90	10	0.03			Освітлення 25%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		СЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
24	6.4	8СЗ(80)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	80	21	32	6	2	ВЗДС	0.60	250	1.60	1.28	85	
				СЗ	50	19	22							0.32	70	
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.5	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	14	4	6	2	2	А2С	0.90	40	0.02			Прочищення 20%
26	11.7	10СЗ+БП	1	СЗ	50	12	14	4	3	В5БС	0.70	130	1.52			
27	1.3	10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	60	22	28	5	1	ВЗДС	0.75	360	0.47			
28	0.6	Лісові культури 6СЗ2ДЗ2БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	2.5	4	2	1	ВЗДС	0.70	10	0.01			Освітлення 20%
29	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	50	19	26	4	1	В4ДС	0.60	230	0.18			
30	8.0	7СЗ(60)3БП+СЗ(90) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	60	21	28	5	1	ВЗДС	0.60	230	1.84			
31	3.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ОС БП - природного походження	1	СЗ	29	12	14	3	1	ВЗДС	0.80	150	0.53			Проріджування 15%
32	2.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	5				2	В4ДС	60					Освітлення в нез. лісових культурах 20%
		Природне поновлення 9ДЗ1БП		ДЗ	5	1.5	2				0.40	5	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														
33	2.8	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	4	6	2	1	ВЗДС	0.85	35	0.10			Прочищення 25%
34	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				2	А2С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																культур
35	2.9	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	23	28	6	1	В3ДС	0.65	320	0.93	0.93	90	
36	7.0	Лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	4	6	2	1	В3ДС	0.85	35	0.25			Прочищення 25%
37	0.1	4СЗ6БП+ДЗ	1	СЗ	10	2	4	2	2	А2С	0.60	10				
38	4.1	10СЗ+БП Підріст 5СЗ5БП+ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 62 куб.м/вид.	1	СЗ	45	20	26	4	1А	В3ДС	0.40	160	0.66			
39	1.7	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	10	3	4	2	3	В5БС	0.70	10	0.02			
40	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
41	0.5	10СЗ(35)+БП+СЗ(60)	1	СЗ	35	14	18	3	1	А2С	0.60	150	0.08			
42	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 15%														
43	0.8	9БП1СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	10	5	4	2	2	В4ДС	0.80	20	0.02			
44	0.9	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Підгодівля лісової фауни
45	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	1.5	2	2	1	В3ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 20%
46	1.0	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	25	32	6	1	В3ДС	0.60	310	0.31	0.28	80	
				БП	65	24	26							0.03	40	
47	0.7	9СЗ1БП+ДЗ БП - вегетативного походження	1	СЗ	90	19	30	7	3	А2С	0.50	160	0.11	0.10	50	Суцільна рубка
				БП	65	20	24							0.01	30	Створення ліс. культур лісовідновл

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 19
48	0.9	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3.1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
49	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														
50	0.6	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу	108.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		6СЗ4ВЛЧ+БП	1	СЗ	85	23	32	6	2	В4ДС	0.60	250	0.20	0.12	80	
				ВЛЧ	60	21	26							0.08	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	24.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
		Місце проживання комах, занесених до Червоної книги України та рідкісних комах: жовтюх торфовищний														
		Рослини, занесені до Червоної книги України: росичка середня														
36	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	60	20	28	4	2	В4ДС	0.60	220	0.09			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
37	1.3	10СЗ+БП	1	СЗ	110	23	44	7	3	В4ДС	0.45	190	0.25	0.25	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
38	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	В4ДС	80					
		Якість лісових культур - 2 клас														
39	3.2	8СЗ2БП	1	СЗ	70	22	36	5	2	В4ДС	0.55	220	0.70			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
40	1.7	10СЗ+БП	1	СЗ	65	22	28	5	1	В4ДС	0.75	350	0.60			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
41	3.3	8СЗ2БП	1	СЗ	35	11	14	3	2	В4ДС	0.70	110	0.36			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
42	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна рубка
		5СЗ5БП	1	СЗ	80	25	36	5	1	В4ДС	0.40	150	0.27			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
43	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна рубка
		Згарище		СЗ					2	В4ДС						
		Сухостій		СЗ								50	0.14			Природне відновлення лісу
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
44	6.2	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	30	11	14	3	2	В4ДС	0.70	110	0.68			
45	1.4	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 30 см		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
46	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП+ВЛЧ+ОС БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	18	7	10	2	1	В3ДС	0.80	70	0.06			Прочищення 20%
47	5.2	8БП2СЗ+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	25	11	12	4	2	В4ДС	0.70	80	0.42			
48	21.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 15%														
49	3.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	40	18	20	4	2	С4ВЛЧ	0.70	180	0.59			
50	3.0	7СЗ3ВЛЧ+ОС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ВЛЧ	90 70	25 22	36 30	6	2	В4ДС	0.55	260	0.78	0.55 0.23	80 30	
51	1.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ+БП+ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	25	40	6	2	В4ДС	0.60	320	0.38	0.38	85	
56	3.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 30 см		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
57	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	35	11	14	3	2	В4ДС	0.70	110	0.07			
68	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 8СЗ2БП+ВЛЧ+ОС БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	18	7	10	2	1	В3ДС	0.80	70	0.03			Прочищення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
69	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
70	0.8	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 8БП2СЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	25	11	12	4	2	В4ДС	0.70	80	0.06			
		БП - вегетативного походження														
73	0.3	Лісовий меліоративний канал Ширина - 5 м, протяжність - 0.6 км, виділ замулений														
78	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	25	11	12	4	2	В4ДС	0.70	80	0.21			
		БП - вегетативного походження														
79	0.7	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 3.7 км, площа чиста														
Разом	91.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	13.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 15%														
2	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		6СЗ(80)2БП2СЗ(60)	1	СЗ	80	23	36	6	2	В4ДС	0.60	250	0.33	0.19	85	рубка
				БП	60	21	26							0.07	30	
				СЗ	60	20	26							0.07	80	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	30	10	14	3	2	В4ДС	0.60	90	0.22			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
4	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Згарище		СЗ					2	В4ДС						рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														Природне відновлення лісу
5	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Згарище		СЗ					2	В4ДС						рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														Природне відновлення лісу
6	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
7	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Незімкнуті лісові культури														
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	50					Доповнення лісових культур
		Природне поновлення														
		10БП		БП	3	1.5	2				0.30	3				
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	80	24	28	6	2	В3ДС	0.30	160	0.26	0.26	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
9	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення
		Зруб		СЗ					2	В4ДС						лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 20 см														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	7.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 20%														
11	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		7СЗЗБП+ВЛЧ	1	СЗ	60	20	24	5	2	В4ДС	0.35	130	0.07			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
12	0.7	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Вибіркова санітарна
		6СЗЗБП1ВЛЧ	1	СЗ	60	19	22	5	2	В4ДС	0.40	120	0.08			рубка
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
13	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		7СЗЗБП+ВЛЧ	1	СЗ	65	22	28	6	1	В4ДС	0.25	90	0.13	0.09	80	рубка
				БП	60	20	22							0.04	30	Природне відновлення
		БП - вегетативного походження														лісу
		Сухостій		СЗ								35	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
14	2.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
15	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗЗБП	1	СЗ	65	19	26	6	2	В4ДС	0.60	180	0.13	0.09	70	
				БП	50	18	20							0.04	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	1.5	10СЗ+БП	1	СЗ	70	22	30	6	2	В4ДС	0.60	280	0.42	0.42	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - КУЛ, 5%														
18	0.6	10БП+ВЛЧ	1	БП	20	10	12	3	2	В4ДС	0.70	70	0.04			
		БП - вегетативного походження														
19	0.9	10БП	1	БП	60	22	26	6	2	В4ДС	0.50	150	0.14	0.14	30	
		БП - вегетативного походження														
20	2.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	70	22	30	6	2	В4ДС	0.50	240	0.55	0.55	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
21	1.1	10БП	1	БП	25	12	14	4	2	В4ДС	0.70	90	0.10			
		БП - вегетативного походження														
22	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10БП	1	БП	30	14	16	4	2	В4ДС	0.60	100	0.20			
		БП - вегетативного походження														
23	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	70	21	32	6	2	В4ДС	0.50	190	0.11	0.09	80	
				БП	60	20	22							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
24	3.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 25%														
25	2.9	10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.60	60	0.17			
		БП - вегетативного походження														
26	2.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10БП	1	БП	30	14	16	4	2	В4ДС	0.50	80	0.22			
		БП - вегетативного походження														
27	5.5	8БП1ОС1ВЛЧ+СЗ	1	БП	60	19	22	6	3	В4ДС	0.50	130	0.72	0.58	50	
				ОС	60	19	24							0.07	20	
				ВЛЧ	60	18	20							0.07	30	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
28	1.4	9СЗ1БП	1	СЗ	85	25	32	7	1	В4ДС	0.50	260	0.36	0.32	80	
				БП	65	22	26							0.04	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
29	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2БП		СЗ	2				2	В4ДС	60					
		Якість лісових культур - 3 клас														
30	1.4	10БП+ВЛЧ	1	БП	30	14	16	4	2	В4ДС	0.70	110	0.15			
		БП - вегетативного походження														
31	8.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 25%														
32	7.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 5%														
33	3.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	85	25	36	7	1	В4ДС	0.60	320	0.99	0.99	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
52	0.9	9СЗ1БП	1	СЗ	55	19	26	5	1	В4ДС	0.65	240	0.22			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
53	1.6	10БП+ВЛЧ	1	БП	25	12	12	4	2	В4ДС	0.50	60	0.10			
		БП - вегетативного походження														
54	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
55	0.3	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
58	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	70	22	30	6	2	В4ДС	0.60	280	0.14	0.14	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
59	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ВЛЧ	1	БП	20	10	12	3	2	В4ДС	0.70	70	0.17			
		БП - вегетативного походження														
60	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	60	22	26	6	2	В4ДС	0.50	150	0.08	0.08	30	
		БП - вегетативного походження														
61	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	70	22	30	6	2	В4ДС	0.50	240	0.22	0.22	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
62	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	30	14	16	4	2	В4ДС	0.60	100	0.06			
		БП - вегетативного походження														
63	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.60	60	0.07			
		БП - вегетативного походження														
64	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.60	60	0.02			
		БП - вегетативного походження														
65	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	70	21	32	6	2	В4ДС	0.50	190	0.06	0.05	80	
				БП	60	20	22							0.01	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
66	3.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП+ВЛЧ	1	БП	30	14	16	4	2	В4ДС	0.70	110	0.37			
		БП - вегетативного походження														
67	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП+ВЛЧ	1	БП	25	12	12	4	2	В4ДС	0.50	60	0.14			
		БП - вегетативного походження														
71	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
72	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 22 см														
74	1.0	Лісовий меліоративний канал Ширина - 5 м, протяжність - 1.9 км, виділ замулений														
75	0.1	Ріка Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, виділ замулений														
76	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
77	0.7	Окружна межа Ширина - 3 м, протяжність - 3.8 км, площа чиста														
Разом																
	103.5															
Разом по кварталу																
	195.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	10СЗ+БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	65	25	28	6	1А	В3ДС	0.65	350	0.63	0.63	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	2.5	7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ	60	23	26	6	1	С4ВЛЧ	0.50	190	0.48	0.33	50	
				БП	60	24	28							0.10	50	
				СЗ	70	24	30							0.05	80	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
3	2.2	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В3ДС	0.75	10	0.02			Освітлення 25%
		4СЗ2БП(6)4БП(5)														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
4	2.5	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	70	24	32	6	1	В3ДС	0.80	420	1.05	1.05	80	Прохідна рубка 10%
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.8	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	80	25	32	6	1	В3ДС	0.70	380	0.30	0.30	90	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	2.0	Лісові культури	1	СЗ	22	9	12	3	1	А2С	0.90	120	0.24			Проріджування 10%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
7	0.5	8СЗ2БП	1	СЗ	30	10	14	3	2	В3ДС	0.65	100	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	19	36					20	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
8	1.5	8БП2СЗ	1	БП	20	12	12	3	1	В4ДС	0.90	120	0.18			
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Захисна реміза														
9	2.6	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	В4ДС	0.90	10	0.03			
		4СЗ2БП(6)4БП(5)														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
10	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	70	25	32	6	1	В3ДС	0.65	350	0.25	0.25	90	
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловых дерев	Господарський захід
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	2.8	7СЗ(80)3СЗ(50)+БП	1	СЗ	80	25	32	6	1	ВЗДС	0.60	300	0.84	0.59	80	
				СЗ	50	22	28							0.25	80	
		Підріст 7СЗ3БП, 15 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.3	7СЗ3ВЛЧ+ДЗ+БП	1	СЗ	75	25	34	6	1	В4ДС	0.65	300	0.39	0.27	80	
				ВЛЧ	60	21	26							0.12	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	1.3	Біогалявина		СЗ					1	ВЗДС						Підгодівля лісової фауни
14	3.8	9БП1СЗ+ОС	1	БП	13	9	10	3	1А	В4ДС	0.75	70	0.27			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Захисна реміза														
15	0.3	9ВЛЧ1СЗ	1	ВЛЧ	15	8	10	3	2	С4ВЛЧ	0.70	50	0.02			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
16	1.0	10СЗ	1	СЗ	85	24	36	7	2	ВЗДС	0.55	290	0.29	0.29	90	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	1.6	10СЗ(85)+СЗ(50)	1	СЗ	85	25	36	7	1	ВЗДС	0.65	350	0.56	0.56	90	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ	50											
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	4.0	10СЗ+БП	1	СЗ	85	24	36	7	2	ВЗДС	0.60	310	1.24	1.24	90	
		Підріст 10ДЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	1.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	ВЗДС	80					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
20	4.6	Лісові культури	1	СЗ	16	8	10	2	1	А3С	0.85	90	0.41			Прочищення 20%
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
21	1.4	5ВЛЧ4БП1ОС	1	ВЛЧ	22	9	10	4	3	С4ВЛЧ	0.60	60	0.08			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
22	1.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
23	1.4	4СЗ4БП2ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	12	4	6	2	1	ВЗДС	0.70	40	0.06			
24	2.3	10БП БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	10	5	6	2	1	ВЗДС	1.00	40	0.09			
25	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4	6	2	1	ВЗДС	0.70	30	0.02			
26	0.7	10ВЛЧ+БП+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	40	19	22	4	1	С4ВЛЧ	0.70	190	0.13			
27	1.7	10СЗ+БП	1	СЗ	70	20	30	6	2	В2ДС	0.25	100	0.17	0.17	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 17 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 17 куб.м/вид.														
28	3.5	8СЗ(60)2СЗ(80)	1	СЗ	60	21	28	5	1	ВЗДС	0.60	290	1.02			
29	0.7	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
30	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП	1	СЗ	85	24	36	7	2	ВЗДС	0.60	310	0.40	0.40	90	
		Підріст 10ДЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5ВЛЧ4БП1ОС	1	ВЛЧ	22	9	10	4	3	С4ВЛЧ	0.60	60	0.02			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
32	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10ВЛЧ+БП+СЗ	1	ВЛЧ	40	19	22	4	1	С4ВЛЧ	0.70	190	0.29			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
33	0.6	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		57.0														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	25	13	14	4	2	В4ДС	0.60	90	0.20			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
31	2.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 25%														
32	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	40	17	20	4	2	В4ДС	0.65	140	0.20			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
33	5.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9БП1СЗ+ВЛЧ	1	БП	50	19	22	5	2	В4ДС	0.70	170	0.88			
		БП - вегетативного походження														
34	2.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
35	2.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10БП+СЗ	1	БП	40	16	20	4	2	В4ДС	0.60	110	0.30			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
36	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 5%														
37	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП2ВЛЧ+СЗ	1	БП	40	18	20	4	2	В4ДС	0.55	120	0.26			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
38	9.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ+БП	1	СЗ	55	18	22	4	2	В4ДС	0.70	250	2.25			
39	6.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9БП1СЗ	1	БП	40	17	20	4	2	В4ДС	0.65	150	0.93			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
48	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
50	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														
Разом	34.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	9.0	9СЗ1БП	1	СЗ	75	23	28	6	2	В2ДС	0.55	250	2.25	2.02	90	
				БП	60	22	24							0.23	50	
		БП - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі обладнане місце відпочинку														
2	2.2	10СЗ+БП	1	СЗ	80	25	36	6	1	В3ДС	0.65	350	0.77	0.77	80	
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	2.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	66	23	28	6	1	В3ДС	0.60	290	0.78	0.78	90	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.8	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	28	14	18	3	1А	В3ДС	0.80	180	0.32			Проріджування 15%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
5	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	28	11	16	3	1	В2ДС	0.60	110	0.08			
6	1.1	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	55	22	26	6	1	С4ВЛЧ	0.65	230	0.25	0.25	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
7	1.8	10СЗ+БП	1	СЗ	70	25	32	6	1	В3ДС	0.70	380	0.68	0.68	90	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	12.0	7СЗ(80)3СЗ(60)+БП	1	СЗ	80	26	32	6	1	В3ДС	0.70	370	4.44	3.11	90	
				СЗ	60	22	26							1.33	80	
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	3.1	7СЗ1БП2ВЛЧ	1	СЗ	65	22	30	6	1	В3ДС	0.75	290	0.90	0.63	90	
				БП	60	21	22							0.09	30	
				ВЛЧ	60	20	22							0.18	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.3	10СЗ	1	СЗ	85	23	40	7	2	А2С	0.30	150	0.05	0.05	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
11	4.4	10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	ВЗДС	0.75	360	1.58	1.58	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	2.3	9СЗ1БП	1	СЗ	80	23	30	6	2	ВЗДС	0.70	330	0.76	0.68	80	
				БП	60	23	28							0.08	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	7.9	10СЗ+БП	1	СЗ	65	26	30	6	1А	ВЗДС	0.80	460	3.63	3.63	90	Прохідна рубка 10%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	12.4	8СЗ(85)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	85	25	40	7	1	ВЗДС	0.70	360	4.46	3.57	80	
				СЗ	50	21	26							0.89	80	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.5	10СЗ+БП	1	СЗ	60	22	26	5	1	А3С	0.75	350	0.53			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
16	3.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	ВЗДС	80					за ліс. культурами
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 2 клас														культур
17	1.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	ВЗДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	3	1					0.30	3				культур
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	1.7	Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га,														культур лісовідновл
		діаметр пнів - 36 см														РТК 69
19	3.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	ВЗДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														Доповнення лісових культур
20	6.6	7СЗ3БП	1	СЗ	85	25	30	7	1	ВЗДС	0.65	290	1.91	1.34	80	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	60	23	26							0.57	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	1.4	8СЗ(35)2СЗ(60)	1	СЗ	35	14	16	3	1	В3ДС	0.60	160	0.22			
22	3.5	10СЗ+БП	1	СЗ	70	25	30	6	1	В3ДС	0.70	380	1.33	1.33	90	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	6.5	10СЗ+БП	1	СЗ	65	24	28	6	1	В3ДС	0.80	420	2.73	2.73	90	Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	4.2	9БП1СЗ	1	БП	40	17	20	4	2	В4ДС	0.50	110	0.46			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
25	3.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
26	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	40	18	20	4	2	В4ДС	0.60	130	0.18			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
27	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	35	16	18	4	2	В4ДС	0.60	110	0.17			
		БП - вегетативного походження														
28	1.1	9БП1СЗ	1	БП	50	20	22	5	2	В4ДС	0.65	170	0.19			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
29	0.6	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Підготівля лісової фауни
40	1.0	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	25	13	14	4	2	С4ВЛЧ	0.70	100	0.10			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	65	23	28					30	0.03			
41	1.1	Плантація		СЗ	3				1	В2ДС						Заклад. плантацій новорічних ялинок
		плантація для заготівлі новорічних ялинок, рік закладки - 2020, схема розміщення 2Х1м														
42	1.7	9СЗ1БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	85	21	32	7	3	В3ДС	0.55	200	0.34	0.31	70	Суцільна рубка
				БП	65	21	26							0.03	30	Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
43	2.3	10СЗ+ДЗ+БП+ОС	1	СЗ	85	21	30	7	3	ВЗДС	0.50	200	0.46	0.46	70	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
44	0.4	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
45	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП	1	СЗ	65	24	28	6	1	ВЗДС	0.80	420	0.42	0.42	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
46	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1СЗ	1	БП	50	20	22	5	2	В4ДС	0.65	170	0.22			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
47	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	85	25	30	7	1	ВЗДС	0.65	290	0.49	0.34	80	
				БП	60	23	26							0.15	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
49	0.8	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.9 км, площа чиста														

Разом
114.5

Разом по кварталу
149.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	10.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП1ОС1СЗ	1	БП	30	15	16	4	1	В4ДС	0.70	130	1.39			
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
2	4.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10БП+ОС+СЗ	1	БП	25	13	14	4	2	В4ДС	0.60	90	0.40			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 У виділі дрібні галявини, Репрезентативна ділянка														
3	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП2ОС+СЗ	1	БП	30	15	16	4	1	В4ДС	0.70	140	0.18			
		БП,ОС - вегетативного походження Репрезентативна ділянка														
4	5.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП2ОС+СЗ	1	БП	25	12	14	4	2	В4ДС	0.70	100	0.54			
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Репрезентативна ділянка														
5	4.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ2БП	1	СЗ	50	17	20	4	2	В4ДС	0.70	210	0.88			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Репрезентативна ділянка														
31	0.7	Ріка Ширина - 5 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
34	0.1	Просіка квартальна Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
35	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
Разом	27.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
6	3.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10СЗ+БП	1	СЗ	55	18	22	5	2	В4ДС	0.70	250	0.88			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Репрезентативна ділянка														
7	3.4	8БП2ВЛЧ+СЗ	1	БП	35	17	20	4	1	В4ДС	0.50	110	0.37			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.20														
8	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10СЗ+БП	1	СЗ	65	22	32	6	1	В4ДС	0.60	280	0.42	0.42	80	
		Підлісок КУЛ,ВРВШ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Репрезентативна ділянка														
9	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		Лісові культури	1	СЗ	64	21	30	6	1	В2ДС	0.60	260	0.10	0.10	90	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Репрезентативна ділянка														
10	1.2	7СЗ3БП	1	СЗ	25	11	14	3	1	А2С	0.50	80	0.10			
		БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
11	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
12	1.5	7ВЛЧ2БП1ОС	1	ВЛЧ	12	6	8	3	2	С4ВЛЧ	0.70	45	0.07			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
13	3.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	70	22	30	6	2	В4ДС	0.70	280	0.87	0.61	80	
				БП	60	21	24							0.17	30	
				ВЛЧ	60	20	24							0.09	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Репрезентативна ділянка														
14	5.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		9СЗ(85)1БП+ВЛЧ+СЗ(120)	1	СЗ	85	25	36	7	1	В4ДС	0.70	370	2.00	1.80	90	
				БП	70	24	28							0.20	50	
				СЗ	120											
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Репрезентативна ділянка														
15	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		9СЗ1БП	1	СЗ	85	24	30	7	2	В3ДС	0.75	390	0.55	0.49	80	
				БП	60	23	26							0.06	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Репрезентативна ділянка														
16	11.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	23	30	6	1	В3ДС	0.65	280	3.08	2.46	90	
				БП	60	23	26							0.62	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Репрезентативна ділянка														
17	1.3	7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ	15	7	8	3	3	С4ВЛЧ	0.70	50	0.07			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
18	0.8	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	85	25	36	7	1	В3ДС	0.70	330	0.26	0.18	80	
				БП	70	26	28							0.05	40	
				ВЛЧ	70	25	28							0.03	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	6.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	60	23	26	6	1	С4ВЛЧ	0.70	270	1.70	1.70	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Репрезентативна ділянка														
20	1.2	10БП	1	БП	5	3	4	2	2	В4ДС	0.60	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
21	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	60					за ліс. культурами
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 2 клас														культур
22	4.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8СЗ2БП	1	СЗ	50	18	22	4	1	В4ДС	0.70	220	0.97			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Репрезентативна ділянка														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	7.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10СЗ+БП	1	СЗ	65	22	26	6	1	В3ДС	0.75	360	2.66	2.66	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Репрезентативна ділянка														
24	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10СЗ+БП	1	СЗ	75	23	32	6	2	В4ДС	0.60	290	0.29	0.29	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Репрезентативна ділянка														
25	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7БП1ВЛЧ2СЗ	1	БП	60	23	26	6	1	В4ДС	0.70	230	0.28	0.19	40	
				ВЛЧ	60	21	26							0.03	40	
				СЗ	70	23	32							0.06	80	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Репрезентативна ділянка														
26	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		6СЗ4БП	1	СЗ	85	24	30	7	2	В4ДС	0.60	240	0.53	0.32	80	
				БП	60	23	26							0.21	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Репрезентативна ділянка														
27	4.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7СЗ3БП	1	СЗ	30	10	12	3	2	В5БС	0.60	70	0.30			
		БП - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
28	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10СЗ+БП	1	СЗ	70	22	32	6	2	В3ДС	0.60	280	0.22	0.22	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Репрезентативна ділянка														
29	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8БП2СЗ	1	БП	50	20	22	5	2	В4ДС	0.60	170	0.20			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Репрезентативна ділянка														
30	0.7	10БП	1	БП	30	11	10	4	3	В5БС	0.60	70	0.05			
		БП - вегетативного походження														
32	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	0.7	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 3.4 км, стан задовільний														

Разом
67.0

Разом по кварталу
94.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	75	26	36	6	1	В3ДС	0.60	340	0.14	0.14	85	
				БП	55											
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.4	7СЗ3БП	1	СЗ	50	21	26	4	1А	В2ДС	0.60	220	0.09			
		БП - вегетативного походження														
3	0.2	Лісові культури	1	СЗК	56	21	28	5	1	В2ДС	0.70	300	0.06			Прохідна рубка 10%
		10СЗК														
		Сухостій		СЗК								10				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
4	1.0	10СЗ	1	СЗ	65	23	32	6	1	В3ДС	0.45	220	0.22	0.22	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
5	0.4	10БП+ДЗ	1	БП	5	2	2	2	1	В3ДС	0.60	10				
6	1.4	10СЗК+БП	1	СЗК	65	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360	0.50	0.50	90	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗК								10	0.01			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
7	0.4	Лісові культури	1	СЗ	25	10	12	3	1	А2С	0.60	100	0.04			
		7СЗ(25)3СЗ(35)														
		СЗ - природного походження														
8	0.7	10СЗ	1	СЗ	80	23	32	6	2	А2С	0.70	340	0.24	0.24	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.4	8СЗ(60)2СЗ(80)	1	СЗ	60	20	30	5	2	А2С	0.60	250	0.10			
10	12.4	10СЗК+БП	1	СЗК	65	22	30	6	1	В2ДС	0.75	350	4.34	4.34	90	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗК								10	0.12			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
11	8.8	10СЗК+БП	1	СЗК	60	22	28	5	1	В2ДС	0.80	370	3.26			Прохідна рубка 10%
		Підріст 6СЗК4БП, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
12	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	70	24	30	6	1	В3ДС	0.70	360	0.32	0.32	85	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.7	10СЗК+БП	1	СЗК	65	21	30	6	2	В2ДС	0.45	200	0.14	0.14	85	
		Підріст 5ДЗ5БП, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження														
14	4.0	10СЗК+БП	1	СЗК	65	24	28	6	1	В2ДС	0.80	410	1.64	1.64	90	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗК								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
15	0.6	4СЗ4БП(15)2БП(5)+ДЗ	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.60	15	0.01			
16	1.6	10СЗК+БП	1	СЗК	70	24	32	6	1	В2ДС	0.75	390	0.62	0.62	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
17	4.7	Лісові культури	1	СЗ	61	20	26	6	2	А2С	0.75	310	1.46	1.46	90	Прохідна рубка 10%
		10СЗ(61)+СЗ(80)		СЗ	80											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	2.4	10СЗК	1	СЗК	70	24	30	6	1	В3ДС	0.60	310	0.74	0.74	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗК								10	0.02			рубка
		Підріст 8ДЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
19	1.0	8СЗ1БП1ОС	1	СЗ	70	25	32	6	1	С3ГДС	0.65	320	0.32	0.26	85	Вибіркова санітарна
				БП	60	23	26							0.03	40	рубка
				ОС	60	23	28							0.03	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 6СЗ4БП, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	6.3	8СЗ2БП	1	СЗ	12	6	10	2	1	В3ДС	0.85	50	0.32			Прочищення 25%
		БП - вегетативного походження														
21	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
22	4.6	Лісові культури	1	СЗ	12	3	4	2	1	В3ДС	0.85	20	0.09			Прочищення 25%
		6СЗ(12)2БП2СЗ(10)+ОС														
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
23	7.1	10СЗ	1	СЗ	65	23	28	6	1	В2ДС	0.75	360	2.56	2.56	90	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.07			рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	1.0	Лісові культури 6СЗ(24)2БП2СЗ(20) БП,СЗ - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	24	8	10	3	2	В2ДС	0.85	80	0.08			Проріджування 15%
25	0.5	10СЗ Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га	1	СЗ	60	20	28	5	2	В2ДС	0.30	120	0.06			
26	2.5	9СЗ1БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	70 50	25 22	32 24	6	1	В2ДС	0.75	380	0.95	0.85 0.10	85 50	
27	10.9	10СЗК+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	60	21	26	5	1	В3ДС	0.80	340	3.71			Прохідна рубка 10%
28	5.5	10СЗК+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	70	24	30	6	1	В2ДС	0.80	410	2.26	2.26	80	Прохідна рубка 10%
29	2.5	8СЗ2БП+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	55	21	28	5	1	В3ДС	0.80	310	0.78			Прохідна рубка 10%
30	1.0	Лісові культури 5СЗ(10)1ДЗ2БП2СЗ(10) БП,СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3.5	4	2	1	В2ДС	0.75	15	0.02			Освітлення 25%
31	0.8	10СЗ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	60	23	28	5	1	В2ДС	0.80	380	0.30			Прохідна рубка 10%
32	1.2	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В3ДС	0.60	10	0.01			
33	0.3	Лісові культури 5СЗ1ДЗ4БП+ОС БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	2.5	4	2	1	В3ДС	0.75	10				Освітлення 25%
34	0.7	10СЗК Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	60	21	26	5	1	В2ДС	0.65	280	0.20			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

35 0.5 Лісові проїзди
Ширина - 6 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний
Лісогосподарського призначення

36 1.1 Лісові проїзди
Ширина - 3 м, протяжність - 3.8 км, стан задовільний
Лісогосподарського призначення

37 0.1 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста

38 0.6 Окружна межа
Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста

Разом по кварталу
90.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	10СЗ+СБ	1	СЗ	60	21	28	5	1	В2ДС	0.75	330	0.10			
2	0.5	6СЗ(80)4СЗ(60)+СБ	1	СЗ	80	24	36	6	2	В2ДС	0.70	330	0.17	0.10	85	
				СЗ	60	21	26							0.07	70	
		СЗ - штучного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	0.5	10СЗ(60)+СЗ(40)+СБ	1	СЗ	60	20	24	5	2	В3ДС	0.70	290	0.15			
		У виділі обладнане місце відпочинку														
4	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	23	28	5	1	В2ДС	0.65	320	0.42			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
5	0.3	10СЗ	1	СЗ	20	7	10	2	2	А2С	0.85	70	0.02			Прочищення 20%
6	19.6	10СЗ+БП	1	СЗ	65	19	28	6	2	В2ДС	0.70	270	5.29	5.29	80	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	2.0	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	15	5	8	2	1	В3ДС	0.75	40	0.08			Прочищення 20%
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	2.1	10СЗ+ВЛЧ+БП	1	СЗ	70	20	26	6	2	В4ДС	0.60	250	0.53	0.53	80	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	8.9	10СЗ	1	СЗ	60	18	26	5	2	А2С	0.70	250	2.23			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	0.9	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	75	25	32	6	1	В3ДС	0.70	380	0.34	0.34	85	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	65	22	28	6	1	А2С	0.70	330	0.40	0.40	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	3.3	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	25	8	10	3	2	В3ДС	0.80	80	0.26			Проріджування 15%
		БП - вегетативного походження														
13	0.5	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	66	22	28	6	1	В2ДС	0.70	320	0.16	0.16	80	Прохідна рубка 10%
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження У виділі обладнане місце відпочинку														
14	1.4	10СЗК+БП+ВЛЧ	1	СЗК	70	21	30	6	2	В3ДС	0.60	260	0.36	0.36	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
15	0.1	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	1.5	2	2	1	В2ДС	0.65	10				Освітлення 20%
16	1.0	Лісові культури 6СЗ2БП(6)2БП(5) БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.75	10	0.01			Освітлення 25%
17	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	4	2	1	В2ДС	0.65	10	0.01			Освітлення 20%
18	0.8	Лісові культури 10СЗК Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	66	21	26	6	2	В2ДС	0.50	220	0.18	0.18	80	
19	0.3	6СЗ4БП	1	СЗ	15	7	8	2	1	А2С	0.70	60	0.02			
20	0.5	Лісові культури 10СЗК Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗК	66	21	30	6	2	В2ДС	0.40	180	0.09	0.09	85	
21	1.0	Лісові культури 10СЗК Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗК	66	21	30	6	2	В2ДС	0.40	180	0.18	0.18	80	
22	0.4	10БП	1	БП	5	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10				
23	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Природне поновлення 8СЗ2БП, 3 роки, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га														
24	2.6	10СЗ	1	СЗ	60	19	24	5	2	А2С	0.70	270	0.70			
25	4.6	10СЗ+СБ	1	СЗ	60	20	24	5	2	А2С	0.75	310	1.43			
26	0.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підготівля лісової фауни
27	2.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	55	21	24	5	1	В2ДС	0.75	330	0.92			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
28	3.2	Лісові культури 6СЗ(66)4СЗ(50)	1	СЗ	66	22	30	6	1	В2ДС	0.75	310	0.99	0.59	90	Прохідна рубка 10%
				СЗ	50	19	22							0.40	70	
		СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	0.6	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	62	18	24	6	2	А2С	0.40	140	0.08	0.08	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження														
30	2.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	1				2	А2С	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														Доповнення лісових культур
31	9.5	10СЗ	1	СЗ	70	25	32	6	1	В3ДС	0.80	430	4.09	4.09	90	Прохідна рубка 10%
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	21	24	5	1	В2ДС	0.75	330	0.43			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
33	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	51	19	22	5	1	В2ДС	0.75	290	0.20			Прохідна рубка 10%
34	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	20	22	5	1	В2ДС	0.75	310	0.34			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
35	2.9	10СЗ+БП	1	СЗ	65	20	24	6	2	А2С	0.75	310	0.90	0.90	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	18	22	5	2	А2С	0.75	240	0.07			Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
37	0.6	6БП4ВЛЧ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	БП	40	18	20	4	2	А2С	0.60	130	0.08			
38	1.8	Лісові культури 10СЗК Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК СЗК	66	23	28	6	1	В2ДС	0.75	360 10	0.65 0.02	0.65	80	Прохідна рубка 10%
39	0.9	Лісові культури 4СЗ4СБ2БП+ВЛЧ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	54	19	24	5	1	В3ДС	0.65	190	0.17			
40	0.5	Лісові культури 3СЗ(6)2БП(6)3БП(5)2СЗ(5) БП,СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	В4ДС	0.75	10	0.01			
41	0.9	Лісові культури 6СЗ2ДЗ2БП(10)+БП+ЯЛЕ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	11	3	4	2	1	В3ДС	0.85	20	0.02			Прочищення 25%
42	4.1	10СЗ+БП	1	СЗ	60	20	24	5	2	А2С	0.65	270	1.11			
43	0.3	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	15	8	10	3	2	С4ВЛЧ	0.50	35	0.01			
44	1.5	Лісові культури 7СЗ(48)3СЗ(35) СЗ - природного походження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	48	18	22	4	1	В2ДС	0.65	190	0.29			
45	0.6	Лісові культури 4СЗ(6)3СЗ(5)3БП СЗ,БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			Освітлення 20%
46	0.8	Лісові культури 10СЗ+СБ Сухостій	1	СЗ СЗ	54	19	22	5	1	А2С	0.65	250 10	0.20 0.01			Вибіркова санітарна рубка
47	0.8	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	70	20	28	6	2	А2С	0.65	270	0.22	0.22	90	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	0.3	10ВЛЧ+СЗ	1	ВЛЧ	40	16	18	4	2	С4ВЛЧ	0.60	120	0.04			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
49	1.2	10СЗК	1	СЗК	70	25	32	6	1	В2ДС	0.40	220	0.26	0.26	85	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Підріст 6Д3Б4БП+СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження														
50	0.7	8СЗ(70)2СЗ(40)+БП	1	СЗ	70	22	28	6	2	А2С	0.45	190	0.13	0.10	80	
				СЗ	40	15	18							0.03	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
51	0.8	10СЗ	1	СЗ	55	21	30	5	1	В3ДС	0.65	290	0.23			
52	0.3	9СЗ1БП	1	СЗ	35	14	16	3	1	В2ДС	0.65	160	0.05			
		БП - вегетативного походження														
53	2.5	10СЗК	1	СЗК	60	21	28	5	1	В2ДС	0.70	310	0.78			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
54	0.4	9БП1СЗ+ОС	1	БП	45	22	26	5	1	В2ДС	0.40	120	0.05			
		БП - вегетативного походження														
55	4.3	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.75	370	1.59	1.59	90	
		Підріст 5С35БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
56	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	50	14	18	4	3	В4ДС	0.60	130	0.10			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
57	5.3	10СЗК(50)+БП+СЗК(80)	1	СЗК	50	21	26	4	1А	В2ДС	0.70	310	1.64			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
58	0.4	10БП+СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	А2С	0.60	10				
59	0.1	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
60	0.6	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	45	17	22	4	1	В2ДС	0.55	180	0.11			
61	0.9	Лісові проїзди														
		Ширина - 4 м, протяжність - 2.9 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
62	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														
63	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	15	5	8	2	1	ВЗДС	0.75	40	0.05			
		9СЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас														
64	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	75	25	32	6	1	ВЗДС	0.70	380	0.11	0.11	85	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
65	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	65	22	28	6	1	А2С	0.70	330	0.07	0.07	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
66	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														

Разом по кварталу
114.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.1	6СЗ4ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	35	15	18	3	1	ВЗДС	0.70	140	0.29			Проріджування 10%
2	4.0	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	18	24	6	2	В4ДС	0.70	250	1.00	1.00	80	
3	0.7	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	23	32	6	1	ВЗДС	0.60	290	0.20	0.20	80	
4	0.9	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 У виділі дрібні галявини	1	СЗ	48	16	18	4	2	А2С	0.60	190	0.17			
5	0.9	7ВЛЧ1БП2СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	50	19	24	5	2	С4ВЛЧ	0.40	120	0.11			
6	1.2	10СЗ+ВЛЧ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	22	24	6	1	ВЗДС	0.70	330	0.40	0.40	80	
7	0.6	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	50	19	24	4	1	ВЗДС	0.60	230	0.14			
8	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 30%														
9	0.6	Лісові культури 8СЗ(48)2СЗ(70) СЗ - природного походження	1	СЗ	48	15	18	4	2	А1С	0.70	200	0.12			Прохідна рубка 10%
10	2.1	10СЗ+БП Підріст 5ДЗ5БП, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	23	32	6	2	В2ДС	0.70	340	0.71	0.71	85	
11	0.4	10СЗ+ВЛЧ+БП Підріст 10ДЗ+БП, 15 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	20	28	6	2	В4ДС	0.60	250	0.10	0.10	80	
12	2.3	10СЗ Підріст 5СЗ5ДЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	22	28	6	2	В2ДС	0.65	300	0.69	0.69	80	
13	1.0	10СЗ	1	СЗ	70	25	32	6	1	ВЗДС	0.55	300	0.30	0.30	90	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	1.2	Лісові культури 4СЗ2БП(7)4БП(5) БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 25%
15	1.0	Лісові культури 4СЗ2БП(7)4БП(5) БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
16	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	3	4	2	2	В2ДС	0.70	20	0.02			
17	1.9	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	70	25	32	6	1	В2ДС	0.60	320 10	0.61 0.02	0.61	90	Вибіркова санітарна рубка
18	0.5	Лісові культури 8БП2СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	БП	10	6	8	2	1	В2ДС	0.70	25	0.01			
19	2.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	24	30	6	1	В2ДС	0.60	310	0.87	0.87	90	
20	1.4	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 20%
21	0.5	10СЗ+СБ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	23	30	6	1	В2ДС	0.65	320	0.16	0.16	80	
22	4.0	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	22	30	6	1	В2ДС	0.65	300	1.20	1.20	90	
23	0.6	Лісові культури 7СЗ3БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.65	10	0.01			Освітлення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	0.5	10СЗ	1	СЗ	50	17	22	4	2	В2ДС	0.50	170	0.09			
25	0.3	Лісові культури 10СЗ Підріст 10БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок МАЛ,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	25	32	6	1	В2ДС	0.60	320	0.10	0.10	80	
26	12.5	Лісові культури 10СЗ Підріст 7СЗ3БП, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	24	32	6	1	В2ДС	0.65	330	4.13	4.13	80	
27	4.3	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження	1 СЗ	СЗ	70	23	30	6	1	В2ДС	0.65	330 15	1.42 0.06	1.42	80	Вибіркова санітарна рубка
28	0.6	9СЗ1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	10	1.5	2	2	1	В2ДС	0.50	10	0.01			
29	1.5	Лісові культури 5СЗ4БП1ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	2.5	4	2	1	В2ДС	0.60	15	0.02			
30	0.9	10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ+СЗ+БП, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	СЗ	80	27	36	6	1	В2ДС	0.40	240 10	0.22 0.01	0.22	85	Вибіркова санітарна рубка
31	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Підгодівля лісової фауни
32	3.7	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2	4	2	1	В2ДС	0.65	15	0.06			Освітлення 20%
33	0.3	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	15	3	4	2	1	В2ДС	0.60	15				
34	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
36	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														

Разом по кварталу
58.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.3	10СЗ+ОС+БП	1	СЗ	65	23	32	4	1	С2ГДС	0.60	290	0.67			
		Підлісок ГРЗ,БЗР,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ландшафтний														
2	1.7	Балка														
		Схил південної експозиції, 10 градусів														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
3	1.2	8СЗ2АКБ	1	СЗ	100	23	40	5	3	С3ГДС	0.25	100	0.12			Вибіркова санітарна рубка
		АКБ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Склад насадження неоднорідний, Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ландшафтний														
4	0.7	8БП2ОС+СЗ	1	БП	25	12	14	4	2	С3ГДС	0.65	90	0.06			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	21	30					20	0.01			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
5	11.3	9СЗ1ОС+АКБ+БП	1	СЗ	75	24	32	4	1	С3ГДС	0.60	300	3.39			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ГРЗ,ЛЩЗ,КУЛ,ВРВШ, зімкнутість 0.40														
		Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ландшафтний														
6	13.0	8СЗ2АКБ	1	СЗ	65	24	32	4	1	С3ГДС	0.60	260	3.38			
		АКБ - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
7	4.1	9СЗ1ОС+БП	1	СЗ	70	23	32	4	1	С2ГД	0.65	310	1.27			Вибіркова санітарна рубка
		ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок КУЛ,ОЖС,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ландшафтний														
8	2.2	10СЗ+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	60	21	28	4	1	С2ГДС	0.60	260	0.57			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
9	1.3	10ВЛЧ+БП+СЗ	1	ВЛЧ	25	14	16	4	1	С4ВЛЧ	0.70	110	0.14			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
10	5.1	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	65	22	32	4	1	С2ГДС	0.65	300	1.53			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення,														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ландшафтний														
11	1.1	10СЗ+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	70	25	30	4	1	С3ГДС	0.65	350	0.39			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ландшафтний														
12	1.7	10СЗ+ОС	1	СЗ	65	24	36	4	1	В3ДС	0.70	360	0.61			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
13	2.2	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	70	21	36	4	2	С2ГД	0.60	250	0.55			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
14	0.9	9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	50	17	24	4	2	С2ГДС	0.50	150	0.14			
		БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ландшафтний														
15	1.9	10СЗ+ОС	1	СЗ	55	21	30	4	1	С3ГДС	0.55	240	0.46			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.02			рубка
		Підріст 5БП4ДЗ1ОС, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ландшафтний														
16	0.7	10СЗ+ОС	1	СЗ	70	24	32	4	1	В3ДС	0.45	230	0.16			
		Підлісок ВРВШ, зімкнутість 0.30														
		Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ландшафтний														
17	0.3	9СЗ1БП	1	СЗ	25	11	14	3	1	В3ДС	0.65	100	0.03			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
18	0.8	Лісові культури	1	СЗ	61	20	24	4	2	С2ГДС	0.65	270	0.22			
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
19	12.5	10СЗ+ОС	1	СЗ	65	22	36	4	1	С3ГДС	0.60	280	3.50			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.13			рубка
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
20	2.1	10СЗ	1	СЗ	60	22	28	4	1	С3ГДС	0.65	300	0.63			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
21	17.5	Лісові культури	1	СЗ	60	23	32	4	1	С3ГДС	0.60	290	5.08			Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.18			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ландшафтний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	2.2	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	65	21	28	4	2	С2ГДС	0.60	260	0.57			
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
23	5.2	10СЗ	1	СЗ	60	22	32	4	1	В3ДС	0.60	280	1.46			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.05			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ландшафтний														
24	2.2	10СЗ	1	СЗ	70	25	32	4	1	С3ГД	0.65	350	0.77			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.02			рубка
		Підлісок БЗР,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
25	0.5	8БП2СЗ+ОС	1	БП	20	10	12	3	2	С2ГДС	0.60	70	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
26	0.7	Лісові культури	1	ДЗ	59	19	28	4	2	С2ГД	0.70	200	0.14			
		10ДЗ+БП+АКБ														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
27	0.8	7БП2ОС1СЗ	1	БП	20	10	10	3	2	С2ГДС	0.70	70	0.06			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
28	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	15	8	14	2	1	С2ГДС	0.60	70	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
29	4.4	8СЗ1БП1ОС	1	СЗ	70	23	30	4	1	С2ГДС	0.65	290	1.28			Вибіркова санітарна
		БП,ОС - вегетативного походження														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
30	2.4	Балка														
		Схил південної експозиції, 10 градусів														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
31	1.8	Балка														
		Схил південної експозиції, 15 градусів														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
32	4.8	9СЗ1ОС	1	СЗ	75	23	36	4	2	С2ГДС	0.70	330	1.58			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ОС - вегетативного походження Підлісок БЗЧ,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ландшафтний														
33	0.6	6БП3ОС1СЗ БП,ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	20	9	10	3	3	СЗГДС	0.70	60	0.04			
34	7.8	9АКБ1ОС+БП+СЗ АКБ,ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	АКБ ОС	50 50	22 22	28 30	8	1	СЗГД	0.60	170	1.33	1.20 0.13	5 10	
35	0.2	10АКБ+БП+СЗ АКБ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	АКБ	10	7	10	3	1	В2ДС	0.65	25	0.01			
36	0.5	Лісові культури 7ДЗ3СЗ СЗ - природного походження Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ДЗ	59	19	28	4	2	С2ГД	0.60	190	0.10			
37	0.5	10БП+ОС+ДЗ БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	25	13	14	4	2	В2ДС	0.50	80	0.04			
38	0.9	6БП(40)2СЗ2БП(20)+ОС БП,БП - вегетативного походження Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	40	18	22	4	2	С2ГДС	0.80	160	0.14			
39	1.0	8СЗ2БП+ОС БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	25	11	14	3	1	С2ГДС	0.65	100	0.10			
40	2.6	10АКБ+КЛЯ+СЗ АКБ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	АКБ	40	17	24	7	2	СЗГДС	0.60	120	0.31	0.31	5	
41	16.0	9СЗ1АКБ АКБ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	70	23	36	4	1	СЗГДС	0.65	310	4.96			
42	2.3	4БП3ОС1АКБ2СЗ БП,ОС,АКБ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	50	20	24	5	2	СЗГДС	0.60	180	0.41			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
43	0.7	Біогалявина Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ландшафтний		СЗ					1	С2ГДС						Підгодівля лісової фауни
44	5.5	Лісові культури 10СЗ+БП Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	56	20	26	4	1	С2ГДС	0.60	250	1.38			
45	3.7	10СЗ+ОС Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	65	23	30	4	1	В3ДС	0.60	290	1.07			
46	1.3	Балка Схил південної експозиції, 15 градусів Заказник місцевого значення, ландшафтний														
47	1.4	10СЗ+БП+ОС Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	60	21	30	4	1	В3ДС	0.55	240	0.34			
48	0.7	Біогалявина Заказник місцевого значення, ландшафтний		СЗ					1	В2ДС						Підгодівля лісової фауни
49	5.9	10СЗ+ОС Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	65	23	30	4	1	С3ГДС	0.55	270	1.59			
50	0.9	10АКБ+СЗ+БП+ВРЛ АКБ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	АКБ	30	14	16	5	2	С2ГДС	0.60	90	0.08			
51	2.2	10СЗ+ОС+БП+АКБ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	60	20	28	4	2	С3ГДС	0.55	230	0.51			
52	0.7	7БП1ОС2СЗ БП,ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	20	10	10	3	2	С3ГДС	0.60	60	0.04			
53	1.9	10СЗ+БП+ОС Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	60	21	28	4	1	С2ГДС	0.60	260	0.49			
54	0.6	5СЗ4БП1ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	20	10	14	2	1А	С3ГДС	0.60	80	0.05			
55	3.4	4СЗ3БП3ОС+ДЗ БП,ОС - вегетативного походження Підріст 5БП4ОС1КЛЯ, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	60	20	30	4	2	С3ГДС	0.55	180	0.61			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ландшафтний														
56	0.6	10СЗ	1	СЗ	60	20	28	4	2	С2ГДС	0.40	160	0.10			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
57	0.9	Біогалявина		СЗ					1	СЗГДС						Підготівля лісової
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														фауни
58	3.0	10СЗ	1	СЗ	60	21	30	4	1	В2ДС	0.60	260	0.78			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.03			рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ландшафтний														
59	3.4	10СЗ+БП	1	СЗ	60	22	30	4	1	В2ДС	0.65	310	1.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
60	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Підготівля лісової
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														фауни
61	2.9	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	70	23	32	4	1	СЗГДС	0.65	320	0.93			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
62	0.3	9СЗ1БП	1	СЗ	20	7	10	2	2	В2ДС	0.70	60	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
63	2.8	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	70	23	32	4	1	СЗГДС	0.65	320	0.90			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ландшафтний														
64	0.5	10СЗ	1	СЗ	60	22	30	4	1	С2ГД	0.60	280	0.14			
		Підлісок ВРК,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ландшафтний														
65	0.8	8СЗ(35)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	35	12	16	3	2	С2ГД	0.70	150	0.12			Проріджування 10%
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
66	2.5	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	70	23	34	4	1	С2ГД	0.60	290	0.73			
		Підлісок ВРК,КУЛ,ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Схил південної експозиції, 20 градусів														
		Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ландшафтний														
67	3.5	10СЗ	1	СЗ	65	22	32	4	1	С2ГДС	0.60	290	1.02			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.05			рубка
		Підлісок ВРК,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове, Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ландшафтний														
68	6.2	Балка Схил південної експозиції, 10 градусів Заказник місцевого значення, ландшафтний														
69	7.0	10СЗ+ОС	1	СЗ	65	25	34	4	1А	С2ГД	0.70	380	2.66			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								20	0.14			рубка
		Підлісок ВРК,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 70 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 35 куб.м/вид. Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ландшафтний														
70	4.8	Біогалявина Заказник місцевого значення, ландшафтний		СЗ					1	С2ГДС						Підгодівля лісової фауни
71	0.9	Балка Схил південної експозиції, 10 градусів Заказник місцевого значення, ландшафтний														
72	7.0	Балка Схил північно-західної експозиції, 10 градусів Заказник місцевого значення, ландшафтний														
73	10.0	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, ландшафтний														
74	2.5	Біогалявина Заказник місцевого значення, ландшафтний		БП					2	В4ДС						Підгодівля лісової фауни
75	1.7	Біогалявина Заказник місцевого значення, ландшафтний		СЗ					2	В4ДС						Підгодівля лісової фауни
76	2.9	Галявина Заказник місцевого значення, ландшафтний		СЗ					2	В4ДС						Сприян. прир. відн. шляхом мін. ґрунту
77	4.5	Балка Схил північно-західної експозиції, 15 градусів Заказник місцевого значення, ландшафтний														
78	2.7	Біогалявина Заказник місцевого значення, ландшафтний		БП					2	В4ДС						Підгодівля лісової фауни
79	1.4	Біогалявина Заказник місцевого значення, ландшафтний		СЗ					1	В2ДС						Підгодівля лісової фауни
80	0.3	Біогалявина Заказник місцевого значення, ландшафтний		СЗ					1	В2ДС						Підгодівля лісової фауни

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
81	0.2	Біогалявина Заказник місцевого значення, ландшафтний	СЗ						1	В2ДС						Підгодівля лісової фауни
82	0.7	Водосховище Використовується як протипожежна водойма, Заказник місцевого значення, ландшафтний														
83	2.2	Балка Схил західної експозиції, 15 градусів Заказник місцевого значення, ландшафтний														
84	0.2	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	10	6	8	2	1	В3ДС	0.60	30	0.01			
85	0.8	9БП1СЗ БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	15	9	10	3	1	В3ДС	0.60	50	0.04			
86	0.7	Балка Схил південної експозиції, 15 градусів Заказник місцевого значення, ландшафтний														
87	0.5	9БП1СЗ БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	15	9	10	3	1	В3ДС	0.60	50	0.03			
88	1.1	Балка Схил південної експозиції, 15 градусів Заказник місцевого значення, ландшафтний														
89	1.7	Струмок Ширина - 2 м, протяжність - 8.3 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, ландшафтний														
90	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста Заказник місцевого значення, ландшафтний														

Разом по кварталу
253.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРВШ, 15% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
2	5.7	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	60	24	26	5	1	В4ДС	0.50	170	0.97			
3	0.9	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	63	20	24	4	2	В3ДС	0.75	310	0.28			
4	3.9	9ВЛЧ1БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ВЛЧ	60	22	24	5	2	С4ВЛЧ	0.70	240	0.94			
5	0.6	8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	25	8	10	3	2	В5БС	0.60	60	0.04			
6	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	56	19	22	4	2	В3ДС	0.70	270	0.11			
7	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРВШ, 15% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
8	2.3	8СЗ2БП+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	65	22	28	4	1	В4ДС	0.80	330	0.76			
9	0.2	Біогалявина Заказник місцевого значення, ландшафтний		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
10	0.5	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	85	25	36	5	1	В3ДС	0.30	160	0.08			
11	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	48	21	26	4	1А	В3ДС	0.75	310	0.43			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ландшафтний														
12	6.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРВШ, 15% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
13	0.9	8СЗ2БП	1	СЗ	20	7	10	2	3	В5БС	0.60	50	0.05			
		БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний														
14	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення, Заказник місцевого значення, ландшафтний														
15	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста Заказник місцевого значення, ландшафтний														
Разом по кварталу	25.4															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	6ВЛЧ2ОС2ВРЛ	1	ВЛЧ	15	8	8	3	2	С4ВЛЧ	0.60	50	0.08			
		ВЛЧ,ОС,ВРЛ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРТР, зімкнутість 0.20														
		Заказник місцевого значення, ботанічний														
2	5.8	Лісові культури	1	ДЗ	69	21	36	4	2	С2ГДС	0.65	240	1.39			
		6ДЗ2ЯЛЕ2СЗ														
		Підріст 9ДЗ1ЯЛЕ+ЛПД, 15 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Заказник місцевого значення, ботанічний														
3	3.1	7СЗ3ЯЛЕ+ОС	1	СЗ	60	24	36	4	1А	С3ГДС	0.60	300	0.93			
		ЯЛЕ - штучного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ботанічний														
4	3.0	10СЗ	1	СЗ	60	22	30	4	1	В2ДС	0.65	310	0.93			
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ботанічний														
5	4.1	10СЗ	1	СЗ	65	23	32	4	1	С2ГДС	0.75	370	1.52			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ботанічний														
6	2.5	Лісові культури	1	ЯЛЕ	53	25	28	6	1Б	С3ГДС	0.65	380	0.95	0.47	80	
		5ЯЛЕ4СЗ(70)1СЗ(53)+БП		СЗ	70	27	36							0.38	80	
				СЗ	53	24	28							0.10	80	
		СЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,														
		Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ботанічний														
7	0.8	10АКБ+СЗ+КЛЯ	1	АКБ	46	18	22	8	1	С2ГДС	0.70	150	0.12	0.12	10	
		Підріст 5АКБ5КЛЯ, 5 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.50														
		Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ботанічний														
8	2.9	Балка														
		Схил південної експозиції, 15 градусів														
		Заказник місцевого значення, ботанічний														
9	4.8	8ВЛЧ2СЗ+БП	1	ВЛЧ	55	21	26	5	2	С4ВЛЧ	0.60	230	1.10			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, ботанічний														
10	1.0	7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	60	23	36	4	1	С3ГДС	0.60	240	0.24			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.40														
		Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ботанічний														
11	1.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Підгодівля лісової фауни
		Заказник місцевого значення, ботанічний														
12	1.9	6БП2СЗ2ВЛЧ	1	БП	55	22	26	5	1	В3ДС	0.50	160	0.30			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 8ВЛЧ2ОС, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ботанічний														
13	9.6	7СЗ1ОС2ЯЛЕ+БП	1	СЗ	70	25	36	4	1	С2ГДС	0.60	330	3.17			
		ОС - вегетативного походження														
		ЯЛЕ - штучного походження														
		Підріст 8ОС2БП, 7 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок СВК,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ботанічний														
14	8.3	9СЗ(70)1БП+ДЗ+ОС+СЗ(100)	1	СЗ	70	25	32	4	1	С2ГДС	0.65	320	2.66			
		Підріст 6ОС4БП, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ботанічний														
15	10.2	9СЗ1ОС+ДЗ+БП	1	СЗ	75	26	36	4	1	С3ГДС	0.70	390	3.98			
		ОС - вегетативного походження														
		Підріст 7ОС3БП, 7 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,СВК,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ботанічний														
16	8.4	10СЗ+ОС+ВЛЧ+БП	1	СЗ	65	23	34	4	1	С2ГД	0.70	340	2.86			
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Підріст 7ОС3БП, 7 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,СВК, зімкнутість 0.30														
		Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ботанічний														
17	15.8	10СЗ+ОС+БП	1	СЗ	70	25	36	4	1	С2ГДС	0.65	350	5.53			
		Сухостій		СЗ								15	0.24			
		Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ботанічний														
18	0.5	Лісові культури	1	ДЗ	69	22	40	4	1	С2ГД	0.60	220	0.11			
		10ДЗ														
		Заказник місцевого значення, ботанічний														
19	1.7	10СЗ+ОС	1	СЗ	70	25	36	4	1	С2ГДС	0.65	350	0.60			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ЛЩЗ,ВРК,СВК,БРБ, зімкнутість 0.20 Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ботанічний														
20	3.8	6ДЗ2СЗ1ЯЛЕ1ОС ОС - вегетативного походження ЯЛЕ - штучного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ботанічний	1	ДЗ	70	21	36	4	2	СЗГДС	0.60	240	0.91			
21	0.5	Біогалявина Заказник місцевого значення, ботанічний		СЗ					1	В2ДС						Підгодівля лісової фауни
22	12.5	Яр Схил південної експозиції, 15 градусів Ерозія грунту - водна лінійна, середньозмиті Заказник місцевого значення, ботанічний														
23	3.4	6БП2ОС2СЗ БП,ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ботанічний	1	БП	55	22	26	5	1	В4ДС	0.55	180	0.61			
24	0.7	Біогалявина Заказник місцевого значення, ботанічний		СЗ					2	В4ДС						Підгодівля лісової фауни
25	1.5	10СЗ+ОС+БП Підлісок ЛЩЗ,СВК,КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ботанічний	1	СЗ	65	24	36	4	1	С2ГДС	0.60	310	0.47			
26	2.3	10СЗ+ОС Підлісок СВК,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.60 Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ботанічний	1	СЗ	70	25	36	4	1	С2ГДС	0.65	350	0.81			
27	1.6	Біогалявина Заказник місцевого значення, ботанічний		СЗ					1	В2ДС						Підгодівля лісової фауни
28	41.9	10СЗ+БП+ОС Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ботанічний	1	СЗ	80	25	36	4	1	В3ДС	0.65	350	14.67			
29	0.9	10ВЛЧ+БП+ВРБ ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10ВЛЧ, 5 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,ВРК, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ботанічний	1	ВЛЧ	55	21	28	5	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.18			
30	1.4	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ботанічний	1	ВЛЧ	30	14	16	4	2	С4ВЛЧ	0.45	70	0.10			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	1.7	Біогалявина Заказник місцевого значення, ботанічний		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
32	3.3	6СЗ1ОС1БП2АКБ ОС,БП,АКБ - вегетативного походження Підріст 10АКБ, 5 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,СВК,ВРК, зімкнутість 0.50 Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ботанічний	1	СЗ	70	25	36	4	1	С2ГДС	0.60	250	0.83			
33	0.7	Біогалявина Заказник місцевого значення, ботанічний		СЗ					1	В2ДС						Підгодівля лісової фауни
34	1.1	Біогалявина Заказник місцевого значення, ботанічний		СЗ					1	В2ДС						Підгодівля лісової фауни
35	1.4	6СЗ4БП+ОС БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,СВК,КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ботанічний	1	СЗ	65	24	36	4	1	С2ГДС	0.60	230	0.32			
36	0.8	6БП(40)3БП(20)1ДЗ БП,БП,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ботанічний	1	БП	40	20	22	4	1	С2ГДС	0.50	90	0.07			
37	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 20% Заказник місцевого значення, ботанічний														
38	0.4	Біогалявина Заказник місцевого значення, ботанічний		СЗ					1	В2ДС						Підгодівля лісової фауни

Разом по кварталу
168.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.2	10БП	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.70	50	0.31			
		БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
2	3.5	9БП1СЗ	1	БП	60	23	26	5	1	В4ДС	0.60	190	0.67			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
3	7.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
4	4.5	8БП1ОС1СЗ	1	БП	35	16	18	4	2	В4ДС	0.70	150	0.68			
		БП,ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
5	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 25% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
6	3.3	8БП1ОС1СЗ	1	БП	35	15	16	4	2	В4ДС	0.75	150	0.50			
		БП,ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
7	4.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
8	6.3	10БП+ОС+СЗ	1	БП	35	16	18	4	2	В4ДС	0.75	140	0.88			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
9	3.4	10БП	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.70	70	0.24			
		БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
10	0.8	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	50	21	24	5	1	С4ВЛЧ	0.60	180	0.14			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
11	2.5	10БП	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.50	40	0.10			
		БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
12	14.0	Торфорозробка														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
13	1.1	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	60	23	26	5	1	С4ВЛЧ	0.70	270	0.30			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
14	5.5	10БП	1	БП	25	15	16	4	1	В4ДС	0.60	110	0.61			
		БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
15	5.0	Торфорозробка Заказник місцевого значення, ландшафтний														
16	1.5	Торфорозробка Заказник місцевого значення, ландшафтний														
17	2.6	10БП	1	БП	35	17	20	4	1	В4ДС	0.70	150	0.39			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
18	3.8	10БП+ОС+СЗ	1	БП	35	14	16	4	3	В4ДС	0.70	110	0.42			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
19	3.1	9БП1СЗ+ОС	1	БП	65	19	22	6	3	В4ДС	0.60	150	0.47	0.42	40	
				СЗ	65	22	26							0.05	80	
		БП - вегетативного походження Підлісок ВРВШ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
20	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 25% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
21	1.3	10БП	1	БП	25	13	14	4	2	В4ДС	0.60	90	0.12			
		БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
22	0.7	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 50 шт/га, діаметр пнів - 28 см Заказник місцевого значення, ландшафтний														
23	2.0	7БП2СЗ1ОС	1	БП	60	22	24	5	2	В4ДС	0.70	240	0.48			
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
24	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	60	22	30	4	1	В4ДС	0.65	310	0.12			
		Підлісок ВРВШ, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
25	0.4	9БП1СЗ	1	БП	60	22	26	5	2	В4ДС	0.50	160	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
26	0.8	8БП2СЗ	1	БП	35	16	18	4	2	В4ДС	0.70	140	0.11			
		БП - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
27	1.8	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 8 м, протяжність - 2.2 км, виділ замулений														
		збирачі, Заказник місцевого значення, ландшафтний														
28	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
Разом по кварталу																
	88.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	3.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.50	40	0.13			
		БП - вегетативного походження														
30	0.6	8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	80	24	36	5	2	СЗГДС	0.50	230	0.14			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
31	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	36	5	1	В3ДС	0.60	290	0.20			
32	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	80	23	30	5	2	В4ДС	0.55	270	0.32			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
33	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	32	5	1	В3ДС	0.60	290	0.15			
34	1.3	10СЗ+БП	1	СЗ	80	23	32	5	2	В4ДС	0.60	290	0.38			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
35	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	55	20	26	4	1	В4ДС	0.65	270	0.11			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	95	24	36					50	0.02			
36	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ+БП	1	СЗ	90	25	36	6	2	В4ДС	0.40	220	0.07	0.07	80	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
37	8.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 30%														
38	0.3	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		6БП2ВЛЧ2СЗ+ОС	1	БП	45	19	22	5	2	В4ДС	0.50	130	0.04			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
39	6.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 25%														
40	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		10СЗ+БП	1	СЗ	80	24	32	5	2	В4ДС	0.60	310	0.28			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
41	0.8	10СЗ	1	СЗ	90	24	36	6	2	В4ДС	0.50	260	0.21	0.21	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
42	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	90	24	36	6	2	В4ДС	0.50	260	0.34	0.34	80	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
43	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	90	24	36	6	2	В4ДС	0.50	260	0.18	0.18	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
44	0.5	10БП+ОС	1	БП	25	13	14	4	2	В4ДС	0.50	80	0.04			
		БП - вегетативного походження														
45	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	35	16	18	4	2	В4ДС	0.60	130	0.09			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
46	0.1	Ріка														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
51	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ОС	1	БП	25	13	14	4	2	В4ДС	0.50	80	0.14			
		БП - вегетативного походження														
52	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	90	24	36	6	2	В4ДС	0.50	260	0.23	0.23	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
53	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	80	23	32	5	2	В4ДС	0.60	290	0.26			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
54	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	80	24	36	5	2	СЗГДС	0.50	230	0.14			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
55	0.4	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
Разом																
	32.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6БП3ВЛЧ1СЗ+ОС	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.50	30	0.14			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.30														
2	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	60	23	30	4	1	В2ДС	0.60	290	0.20			
3	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	60	21	26	4	1	В2ДС	0.65	280	0.28			
4	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	70	20	34	5	2	В4ДС	0.60	250	0.25			
5	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5ВЛЧ3БП2СЗ	1	ВЛЧ	60	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.10	0.05	30	
				БП	60	21	22							0.03	40	
				СЗ	70	22	32							0.02	80	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
6	2.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	60	20	28	4	2	В4ДС	0.60	220	0.46			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
7	10.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 30%														
8	0.2	Ріка														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
9	11.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 25%														
27	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	45	16	18	4	2	В3ДС	0.55	160	0.22			
28	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	50	18	20	4	1	В3ДС	0.60	210	0.32			
56	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
57	0.5	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа чиста														
Разом																
	34.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	1.9	10БП+ОС+ВЛЧ+СЗ	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.60	50	0.10			
		БП - вегетативного походження														
11	2.6	8СЗ(60)2СЗ(95)+БП	1	СЗ	60	21	28	5	1	В2ДС	0.60	280	0.73			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
12	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	60	21	28	5	1	В3ДС	0.65	290	0.15			
13	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 15%														
14	1.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 30%														
15	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 15%														
16	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1ВЛЧ+БП	1	СЗ	70	23	30	6	1	В3ДС	0.60	280	0.22	0.20	80	
				ВЛЧ	50	20	22							0.02	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	1.3	7СЗ2ВЛЧ1БП	1	СЗ	65	21	26	6	2	В4ДС	0.60	220	0.29	0.20	85	
				ВЛЧ	50	19	22							0.06	50	
				БП	50	20	22							0.03	50	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	4.1	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	60	22	30	5	1	В3ДС	0.60	270	1.11			
		БП - вегетативного походження														
19	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 15%														
20	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	85	26	36	7	1	В3ДС	0.65	370	1.00	1.00	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	2.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 30%														
22	2.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
23	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	70	24	36	6	1	В3ДС	0.60	270	0.51	0.41	80	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	60	21	22							0.05	30	
				ВЛЧ	60	20	24							0.05	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	2.7	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	75	24	32	6	1	ВЗДС	0.70	360	0.97	0.97	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		8СЗ1ВЛЧ1БП	1	СЗ	70	20	28	6	2	В4ДС	0.40	140	0.17	0.13	85	рубка
				ВЛЧ	60	19	22							0.02	40	
				БП	60	20	22							0.02	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
26	1.4	10СЗ	1	СЗ	85	24	32	7	2	ВЗДС	0.60	310	0.43	0.43	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
47	0.4	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 5 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
		збирачі														
48	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	60	22	30	5	1	ВЗДС	0.60	270	0.41			
		БП - вегетативного походження														
49	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	75	24	32	6	1	ВЗДС	0.70	360	0.94	0.94	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
50	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ(60)2СЗ(95)+БП	1	СЗ	60	21	28	5	1	В2ДС	0.60	280	0.48			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
58	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
59	0.4	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста														

Разом
35.0

Разом по кварталу
102.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	55	19	22	6	2	В3ДС	0.70	200	0.10	0.08	40	
				СЗ	60	21	28							0.02	80	
		БП - вегетативного походження														
31	6.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 10%
		8СЗ2БП	1	СЗ	35	12	16	3	2	А3С	0.70	130	0.86			
		БП - вегетативного походження														
32	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ(95)2СЗ(55)+БП	1	СЗ	95	26	36	6	2	В2ДС	0.70	370	0.19	0.15	80	
				СЗ	55	20	26							0.04	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ(95)2СЗ(60)+БП	1	СЗ	95	26	36	6	2	В3ДС	0.70	330	0.30	0.24	80	
				СЗ	60	19	26							0.06	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	1.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 30%														
35	3.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	40	14	18	3	2	В4ДС	0.60	150	0.56			
36	1.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
37	6.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП(35)2БП(50)+ОС+ВЛЧ+СЗ	1	БП	35	16	18	4	2	В4ДС	0.60	130	0.87			
		БП,БП - вегетативного походження														
38	2.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
48	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	65	23	30	5	1	В3ДС	0.65	320	0.35			
49	0.1	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
50	0.2	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.9 км, виділ замулений														
62	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
Разом																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		26.0														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 25%														
2	1.7	10СЗ+ВЛЧ+БП+ОС	1	СЗ	85	24	36	7	2	В3ДС	0.40	210	0.36	0.36	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
3	2.1	10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	32	6	1	В4ДС	0.60	290	0.61	0.61	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 5%														
5	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	60	20	26	5	2	А3С	0.60	250	0.08			
6	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ(60)+СЗ(90)	1	СЗ	60	20	28	5	2	А2С	0.65	270	0.22			
7	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ОС+СЗ	1	БП	25	13	14	4	2	В4ДС	0.60	90	0.06			
		БП - вегетативного походження														
8	1.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 25%														
9	1.6	10СЗ+БП	1	СЗ	60	20	26	5	2	А3С	0.70	290	0.46			
10	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
11	0.2	10СЗ+БП	1	СЗ	60	20	26	5	2	А3С	0.65	270	0.05			
12	0.3	9БП1СЗ+ОС	1	БП	15	8	8	3	2	В3ДС	0.75	60	0.02			
		БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Захисна реміза														
13	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ОС	1	БП	30	15	16	4	1	В4ДС	0.60	120	0.10			
		БП,ОС - вегетативного походження														
14	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ(80)3СЗ(100)1ВЛЧ1БП	1	СЗ	80	23	32	6	2	В4ДС	0.50	210	0.29	0.14	80	
				СЗ	100	25	40							0.09	80	
				ВЛЧ	60	20	24							0.03	40	
				БП	60	21	26							0.03	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
15	8.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
16	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ(70)2СЗ(100)+ВЛЧ+БП	1	СЗ	70	21	30	6	2	В3ДС	0.50	240	0.05	0.04	80	
				СЗ	100	23	36							0.01	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
17	5.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	70	21	32	6	2	В4ДС	0.60	240	1.27	1.01	80	
				БП	50	21	24							0.13	40	
				ВЛЧ	50	19	24							0.13	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	95	26	36	7	2	В2ДС	0.50	290	0.29	0.29	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
19	10.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 20%														
20	5.6	10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	30	6	1	В3ДС	0.60	290	1.62	1.62	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	3				2	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ2БП	1	СЗ	45	16	20	4	2	В4ДС	0.60	170	0.12			
		БП - вегетативного походження														
23	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП	1	СЗ	65	21	30	6	2	В4ДС	0.60	260	0.13	0.13	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	1.0	10СЗ+БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	65	21	30	6	2	В3ДС	0.60	260	0.26	0.26	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	5				2	В4ДС	60					Освітлення в нез. лісових культурах 25%
		Природне поновлення 10БП		БП	5	1.5	2				0.40	5				
		Якість лісових культур - 2 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	0.2	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	60	20	28	5	2	В4ДС	0.60	250	0.05			
27	0.3	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	60	20	28	5	2	В4ДС	0.60	250	0.08			
28	2.3	10БП+СЗ	1	БП	25	12	12	4	2	В4ДС	0.60	80	0.18			
		БП - вегетативного походження														
29	0.8	5СЗ(90)5СЗ(65)+ВЛЧ	1	СЗ	90	23	40	7	2	В3ДС	0.60	270	0.22	0.11	80	
				СЗ	65	21	30							0.11	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	2.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 25%														
41	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.60	310	0.25	0.25	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
42	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	61	16	20	6	3	А1С	0.65	180	0.14	0.11	70	
		8СЗ(61)2СЗ(90)		СЗ	90	19	36							0.03	70	
		СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 25%														
44	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	75	20	28	6	2	В3ДС	0.60	220	0.13	0.11	80	
				БП	50	20	22							0.01	40	
				ВЛЧ	50	18	22							0.01	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
45	4.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ОС+СЗ	1	БП	30	14	16	4	2	В4ДС	0.60	100	0.44			
		БП - вегетативного походження														
46	3.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 25%														
47	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ(65)1БП+СЗ(95)	1	СЗ	65	21	30	6	2	В4ДС	0.60	250	0.18	0.16	80	
				БП	60	22	24							0.02	40	
				СЗ	95											
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
51	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+ВЛЧ+БП+ОС	1	СЗ	85	24	36	7	2	В3ДС	0.40	210	0.29	0.29	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
52	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	32	6	1	В4ДС	0.60	290	0.32	0.32	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
53	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	32	6	1	В4ДС	0.60	290	0.29	0.29	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
54	3.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	60	20	26	5	2	А3С	0.70	290	1.07			
55	4.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	30	6	1	В3ДС	0.60	290	1.31	1.31	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
56	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1СЗ+ОС	1	БП	15	8	8	3	2	В3ДС	0.75	60	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Захисна реміза														
57	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+СЗ	1	БП	25	12	12	4	2	В4ДС	0.60	80	0.03			
		БП - вегетативного походження														
58	4.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ(90)5СЗ(65)+ВЛЧ	1	СЗ	90	23	40	7	2	В3ДС	0.60	270	1.22	0.61	80	
				СЗ	65	21	30							0.61	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
59	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
60	1.4	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 7.2 км, площа чиста														

Разом
84.0

Разом по кварталу
110.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8ВЛЧ1БП1СЗ	1	ВЛЧ	50	20	22	5	2	С4ВЛЧ	0.65	200	0.40			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Репрезентативна ділянка														
2	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
3	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 30%														
4	5.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8СЗ2ВЛЧ	1	СЗ	75	24	36	6	1	В4ДС	0.60	260	1.30	1.04	80	
				ВЛЧ	60	19	22							0.26	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Репрезентативна ділянка														
6	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
7	3.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	23	32	6	1	В4ДС	0.65	320	0.99	0.99	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Репрезентативна ділянка														
8	1.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
9	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10ВЛЧ+БП+СЗ	1	ВЛЧ	45	17	20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	130	0.05			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Репрезентативна ділянка														
10	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	60	21	26	5	1	В4ДС	0.70	310	0.16			
		Репрезентативна ділянка														
11	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	35	15	18	4	2	С4ВЛЧ	0.60	120	0.10			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
12	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	70	23	32	6	1	В3ДС	0.70	340	0.07	0.07	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Репрезентативна ділянка														
13	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7БП3ВЛЧ+СЗ	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.60	60	0.04			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.30 Репрезентативна ділянка														
14	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.50	50	0.03			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.20 Репрезентативна ділянка														
15	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8ВЛЧ1БП1СЗ	1	ВЛЧ	40	16	18	4	2	С4ВЛЧ	0.70	140	0.06			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Репрезентативна ділянка														
16	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 30%														
17	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.60	50	0.06			
		БП - вегетативного походження Репрезентативна ділянка														
18	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10ВЛЧ+СЗ	1	ВЛЧ	35	15	18	4	2	С4ВЛЧ	0.60	110	0.04			
		ВЛЧ - вегетативного походження Репрезентативна ділянка														
19	3.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 5%														
20	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	23	30	6	1	В4ДС	0.60	290	0.32	0.32	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Репрезентативна ділянка														
21	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
22	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10СЗ+БП	1	СЗ	60	22	30	5	1	В4ДС	0.60	280	0.28			
		Репрезентативна ділянка														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	3.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	15	8	10	3	2	С4ВЛЧ	0.50	40	0.14			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Репрезентативна ділянка														
24	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 15%														
25	0.1	Лісовий меліоративний канал Ширина - 4 м, протяжність - 0.3 км, виділ замулений збирачі														
26	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
27	0.7	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 3.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу	28.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	8БП2ВЛЧ+СЗ	1	БП	40	18	22	4	2	В4ДС	0.70	150	0.12			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	85	24	40					40	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
2	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 5%														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
3	3.8	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	35	15	18	3	1	В4ДС	0.70	180	0.68			
		БП - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
4	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 30%														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
5	3.6	7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ	35	18	18	4	1	С4ВЛЧ	0.80	210	0.76			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
6	2.0	6ВЛЧ(50)2СЗ2ВЛЧ(30)	1	ВЛЧ	50	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.50	120	0.24			
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
7	1.1	10ВЛЧ+БП+СЗ	1	ВЛЧ	40	18	22	4	2	С4ВЛЧ	0.65	170	0.19			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
8	2.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
9	1.0	10СЗ(90)+СЗ(65)+ВЛЧ	1	СЗ	90	26	40	5	1	В4ДС	0.50	290	0.29			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
10	0.9	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	25	13	14	4	2	С4ВЛЧ	0.70	100	0.09			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
11	0.2	Болото														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 15%
Заказник місцевого значення, ландшафтний

12 2.3 7СЗ2ВЛЧ1БП 1 СЗ 90 26 36 5 1 В4ДС 0.50 220 0.51
ВЛЧ,БП - вегетативного походження
Селекційна оцінка: мінусове насадження
Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Заказник місцевого значення, ландшафтний

13 0.2 Болото
Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 15%
Заказник місцевого значення, ландшафтний

14 0.4 Окружна межа
Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста
Заказник місцевого значення, ландшафтний

Разом по кварталу
20.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	10ВЛЧ+СЗ	1	ВЛЧ	45	17	20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	130	0.08			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ландшафтний														
2	3.5	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	55	19	24	4	1	В4ДС	0.70	270	0.95			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
3	1.6	8ВЛЧ2СЗ	1	ВЛЧ	50	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.65	160	0.26			
		ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Заказник місцевого значення, ландшафтний														
4	3.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 25% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
5	1.1	6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	45	17	20	5	2	С4ВЛЧ	0.65	150	0.17			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний														
6	2.9	10ВЛЧ+БП+СЗ	1	ВЛЧ	50	18	22	5	2	С5ВЛЧ	0.55	140	0.41			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ландшафтний														
7	3.3	10СЗ	1	СЗ	60	20	26	4	2	В4ДС	0.70	280	0.92			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
8	1.3	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	60	20	26	4	2	В4ДС	0.60	250	0.33			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
9	0.1	Лісові проїзди														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення, Заказник місцевого значення, ландшафтний														
10	0.5	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста Заказник місцевого значення, ландшафтний														

Разом по кварталу
18.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 25%														
23	3.4	Згарище		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								80	0.27			рубка
		Пошкодження підземною пожежею одновогнищною, 50%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
24	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП	1	СЗ	70	21	30	5	2	ВЗДС	0.60	250	0.15			рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								50	0.03			
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
25	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 10%														
26	0.9	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	65	22	30	5	1	ВЗДС	0.70	320	0.29			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Репрезентативна ділянка														
27	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
28	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
29	0.5	10СЗ	1	СЗ	50	20	24	4	1	ВЗДС	0.70	290	0.15			
30	2.1	10СЗ+БП	1	СЗ	100	25	40	6	2	ВЗДС	0.55	290	0.61	0.61	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 3 роки														
31	0.9	Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
32	1.3	10СЗ+БП	1	СЗ	60	19	24	4	2	ВЗДС	0.75	290	0.38			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Репрезентативна ділянка														
36	0.9	Згарище		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								260	0.23			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														Природне відновлення

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																лісу
37	0.9	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
45	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
Разом	13.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	60	21	28	5	1	ВЗДС	0.60	260	0.10			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
2	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7СЗ3БП+ДЗ+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	65	21	30	6	2	ВЗДС	0.60	210	0.15	0.10	80	
				БП	55	19	28							0.05	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Репрезентативна ділянка														
3	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		6СЗ4БП	1	СЗ	60	21	28	5	1	В4ДС	0.50	170	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Репрезентативна ділянка														
4	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		4СЗ4БП2ОС	1	СЗ	70	22	28	6	2	ВЗДС	0.60	210	0.42	0.17	80	
				БП	55	22	26							0.17	40	
				ОС	55	20	28							0.08	15	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Репрезентативна ділянка														
5	13.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 10%														
6	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		9СЗ1БП	1	СЗ	60	20	28	5	2	ВЗДС	0.70	280	0.22			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Репрезентативна ділянка														
7	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8СЗ2БП	1	СЗ	70	22	30	6	2	ВЗДС	0.60	260	0.44	0.35	80	
				БП	60	20	22							0.09	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Репрезентативна ділянка														
8	0.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРВШ, 10%														
9	0.1	Болото														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРВШ, 15%														
10	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10СЗ+БП	1	СЗ	60	21	28	5	1	В2ДС	0.60	260	0.55			
		Репрезентативна ділянка														
11	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		6БП2ОС2СЗ+ВЛЧ	1	БП	50	21	26	5	1	В3ДС	0.40	130	0.21			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Репрезентативна ділянка														
12	0.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРВШ, 15%														
13	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Згарище		СЗ					1	В3ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								200	0.46			Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 69
14	0.9	Озеро														
		Використовується як протипожежна водойма														
15	5.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРВШ, 20%														
16	0.1	Біогалявина		СЗ					2	А3С						Підготівля лісової
																фауни
17	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Згарище		СЗ					1	В3ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								60	0.03			Природне відновлення
		Пошкодження низовою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
18	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Згарище		СЗ					2	В4ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								110	0.11			Природне відновлення
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
19	0.2	Згарище		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.02			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														Природне відновлення
																лісу
20	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7СЗ2БП1ОС	1	СЗ	70	24	30	6	1	В3ДС	0.65	300	0.39	0.27	80	
				БП	60	22	26							0.08	30	
				ОС	60	21	28							0.04	15	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 15%, Середня ступінь пошкодження														
		Репрезентативна ділянка														
21	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Створення ліс.
		Зруб		СЗ					1	ВЗДС						культур лісовідновл
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 30 см														РТК 69
33	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення
		Зруб		СЗ					1	ВЗДС						лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
34	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення
		Зруб		СЗ					1	ВЗДС						лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
35	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Згарище		СЗ					2	В4ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								240	0.22			Природне відновлення
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
38	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Згарище		СЗ					1	ВЗДС						рубка
		Сухостій		СЗ								290	0.26			Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл РТК 69
39	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
46	0.5	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста														
Разом																
	39.5															
Разом по кварталу																
	53.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
15	0.7	10СЗ+ВЛЧ+БП	1	СЗ	60	21	28	4	1	В4ДС	0.40	180	0.13			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								30	0.02			рубка
16	2.4	Згарище		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.04			рубка
		Захаращення загальне - 48 куб.м/вид.														Природне відновлення
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
17	0.7	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	50	17	20	4	2	В4ДС	0.45	140	0.10			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								40	0.03			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
18	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Згарище		СЗ					2	В4ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								80	0.07			Природне відновлення
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														лісу
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
19	2.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 15%														
20	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Згарище		СЗ					2	В4ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								80	0.09			Природне відновлення
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
21	0.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		8СЗ1ВЛЧ1БП	1	СЗ	55	19	24	4	1	В4ДС	0.60	210	0.02			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
22	1.4	8СЗ1ВЛЧ1БП	1	СЗ	55	19	24	4	1	В4ДС	0.65	230	0.32			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
23	2.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 15%														
24	1.7	7СЗ2ВЛЧ1БП	1	СЗ	60	20	28	4	2	В4ДС	0.65	220	0.37			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
25	0.8	9СЗ1ВЛЧ+БП	1	СЗ	70	23	32	5	1	В4ДС	0.60	280	0.22			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
26	2.0	8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	70	23	30	5	1	В3ДС	0.70	300	0.60			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	0.2	Лісовий меліоративний канал Ширина - 4 м, протяжність - 0.5 км, виділ замулений збирачі														
28	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
30	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна рубка
		Згарище		СЗ					2	В4ДС						
		Сухостій		СЗ								15	0.01			Природне відновлення лісу
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
31	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ1ВЛЧ1БП	1	СЗ	55	19	24	4	1	В4ДС	0.65	230	0.35			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
34	0.5	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														
Разом	19.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Підгодівля лісової фауни
2	5.7	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	60	21	28	5	1	В2ДС	0.70	310	1.77			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
3	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
4	12.7	7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	35	16	18	4	2	С4ВЛЧ	0.45	90	1.14			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.30														
5	0.8	7ВЛЧ3СЗ	1	ВЛЧ	50	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.13			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
6	1.7	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	60	20	30	5	2	В4ДС	0.65	240	0.41			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
7	1.1	8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	60	20	28	5	2	В4ДС	0.65	250	0.28			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
8	2.6	8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	65	21	30	6	2	В4ДС	0.60	220	0.57	0.45	90	
				БП	50	17	20							0.06	40	
				ВЛЧ	50	16	20							0.06	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 15%														
10	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 15%														
11	2.8	8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	60	20	28	5	2	В4ДС	0.50	190	0.53			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
12	1.5	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	60	20	28	5	2	В4ДС	0.65	270	0.41			
13	3.7	8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	60	20	28	5	2	В4ДС	0.55	210	0.78			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
14	1.0	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	60	20	28	5	2	В2ДС	0.55	230	0.23			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	0.7	Лісовий меліоративний канал Ширина - 4 м, протяжність - 1.7 км, виділ замулений збирачі														
32	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
33	0.6	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
Разом	36.5															
Разом по кварталу	56.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	63	21	28	4	1	В2ДС	0.45	150	0.09			
2	0.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	63	22	30	4	1	В2ДС	0.70	330 10	0.23 0.01			Вибіркова санітарна рубка
3	0.4	Біогалявина Заказник місцевого значення, ландшафтний		СЗ					1	В2ДС						
4	0.1	Біогалявина Заказник місцевого значення, ландшафтний		СЗ					1	В2ДС						Підгодівля лісової фауни
5	1.9	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 20%
6	1.8	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.02			Освітлення 20%
7	1.7	Лісові культури 10СБ+СЗ Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СБ	66	17	24	4	3	А2С	0.60	170	0.29			
8	0.8	Лісові культури 8СБ2СЗ СЗ - природного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СБ	66	16	24	4	3	А2С	0.45	110	0.09			
9	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	10	3	4	2	2	А2С	0.65	20	0.01			
10	0.4	9СБ1БП+ДЗ Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СБ	35	14	18	3	1	А2С	0.45	110	0.04			
11	0.6	10СЗ Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	50	20	28	4	1	В2ДС	0.75	290	0.17			
12	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	21	28	4	1	В2ДС	0.50	220	0.11			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
13	0.4	Лісові культури 3СЗ2БП(7)4БП(10)1ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10				Освітлення 25%
14	0.2	Лінія електромережі Ширина - 4 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, ландшафтний														
15	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста Заказник місцевого значення, ландшафтний														

Разом по кварталу
10.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.8	10СЗ+ОС+БП	1	СЗ	80	26	36	4	1	С2ГДС	0.70	400	1.52			
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ботанічний, Репрезентативна ділянка														
2	0.3	9СЗ1АКБ+КЛЯ	1	СЗ	50	19	30	4	1	С2ГДС	0.70	260	0.08			
		АКБ - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ботанічний, Репрезентативна ділянка														
3	1.1	8СЗ2АКБ+ОС+КЛЯ	1	СЗ	80	24	36	4	2	С3ГДС	0.60	260	0.29			
		АКБ - вегетативного походження														
		Підлісок БЗЧ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Заказник місцевого значення, ботанічний, Репрезентативна ділянка														
4	1.3	10СЗ+ДЗ+БП+ОС	1	СЗ	90	26	36	5	1	С3ГДС	0.50	290	0.38			
		Підлісок ГРЗ,КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.20														
		Заказник місцевого значення, ботанічний, Репрезентативна ділянка														
5	0.4	10СЗ	1	СЗ	90	25	36	5	2	В3ДС	0.40	220	0.09			
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Заказник місцевого значення, ботанічний, Репрезентативна ділянка														
6	7.9	7СЗ2БП1ОС	1	СЗ	80	25	36	4	1	С3ГДС	0.70	350	2.77			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ботанічний, Репрезентативна ділянка														
7	1.8	8БП1ОС1СЗ	1	БП	75	24	28	7	2	С3ГДС	0.70	240	0.43	0.35	50	
				ОС	75	23	32							0.04	10	
				СЗ	75	26	36							0.04	80	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ГРЗ,ЛЩЗ,ЖТ, зімкнутість 0.20														
		Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ботанічний, Репрезентативна ділянка														
8	1.0	7БП3СЗ	1	БП	80	25	30	7	2	С2ГДС	0.60	230	0.23	0.16	40	
				СЗ	80	26	36							0.07	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ботанічний, Репрезентативна ділянка														
9	3.9	6СЗ3БП1ОС+ВЛЧ	1	СЗ	80	26	32	4	1	С3ГДС	0.65	300	1.17			
		БП,ОС - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ГРЗ,КУЛ,ЖТ, зімкнутість 0.30 Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ботанічний, Репрезентативна ділянка														
10	18.4	8С32БП	1	СЗ	80	25	32	4	1	С3ГДС	0.70	350	6.44			
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ботанічний, Репрезентативна ділянка														
11	0.2	Біогалявина Заказник місцевого значення, ботанічний		СЗ					1	В2ДС						Підгодівля лісової фауни
13	2.6	8С32БП+ДЗ+ОС+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок ГРЗ,ЛЩЗ,ЖТ, зімкнутість 0.40 Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ботанічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	80	26	36	4	1	С3ГДС	0.60	320	0.83			
14	2.4	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	85	26	36	5	1	С3ГДС	0.30	170	0.41			
		Сухостій		СЗ								60	0.14			
		Підріст 8АКБ2ОС+БП, 5 років, висота - 3 м,10.0 тис.шт/га Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ботанічний, Репрезентативна ділянка														
15	2.3	7С32БП1ОС БП,ОС - вегетативного походження	1	СЗ	80	25	32	4	1	С3ГДС	0.55	260	0.60			
		Сухостій Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ботанічний, Репрезентативна ділянка		СЗ								10	0.02			
16	0.2	Біогалявина Заказник місцевого значення, ботанічний		СЗ					1	С2ГДС						Підгодівля лісової фауни
17	1.8	10СЗ+БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ботанічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	80	25	36	4	1	С3ГДС	0.70	380	0.68			
18	1.0	8С31ОС1БП ОС,БП - вегетативного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ботанічний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	80	25	36	4	1	С2ГДС	0.60	300	0.30			
19	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15% Заказник місцевого значення, ботанічний														
20	2.3	6С33БП1ОС	1	СЗ	80	25	32	4	1	С3ГДС	0.50	220	0.51			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ботанічний, Репрезентативна ділянка														
21	2.6	10СЗ+ОС	1	СЗ	80	26	36	4	1	С3ГДС	0.75	430	1.12			
		Підлісок ГРЗ,МАЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.40 Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ботанічний, Репрезентативна ділянка														
22	0.8	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	95	27	36	5	1	С3ГДС	0.50	300	0.24			
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Площа порізана дрібними ярами, Заказник місцевого значення, ботанічний, Репрезентативна ділянка														
23	0.6	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	30	14	16	4	2	С4ВЛЧ	0.55	90	0.05			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРТР, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ботанічний, Репрезентативна ділянка														
24	0.5	8БП2СЗ	1	БП	35	18	22	4	1	С3ГДС	0.60	150	0.08			
		БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ботанічний, Репрезентативна ділянка														
25	0.8	10СЗ+БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	90	26	36	5	1	С3ГДС	0.50	290	0.23			
		Підлісок ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Схил східної експозиції, 15 градусів Заказник місцевого значення, ботанічний, Репрезентативна ділянка														
26	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 25% Заказник місцевого значення, ботанічний														
27	0.3	Біогалявина		СЗ					1А	С3ГДС						
		Заказник місцевого значення, ботанічний														
28	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста Заказник місцевого значення, ботанічний														
Разом по кварталу 60.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	Лісові культури 4СЗ3БП(7)3БП(5) БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.80	10	0.02			Освітлення 25%
2	1.4	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	22	28	6	1	А2С	0.55	260	0.36	0.36	80	
3	0.3	5СЗ5БП+ДЗ	1	СЗ	5	1.5	2	2	2	А2С	0.50	10				
4	4.2	Лісові культури 6СЗ(12)2БП2СЗ(10) СЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	12	4	6	2	2	А2С	0.80	30	0.13			Прочищення 20%
5	0.3	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	15	3	4	2	2	А3С	0.60	10				
6	2.9	10СЗ Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 2 м, 0.3 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	26	30	6	1А	В2ДС	0.75	430	1.25	1.25	85	
7	1.2	10СЗ+ВЛЧ Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	25	32	6	1	В2ДС	0.70	380	0.46	0.46	90	
8	0.8	10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	24	30	6	1	В2ДС	0.75	390	0.31	0.31	90	
9	1.0	10СЗ(65)+СЗ(80)+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	СЗ 80	65	24	28	6	1	В2ДС	0.60	310	0.31	0.31	90	
10	0.5	10СЗ	1	СЗ	15	5	6	2	2	А2С	0.65	30	0.02			
11	0.8	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП+ОС ДЗ,БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	2	4	2	1	В2ДС	0.90	10	0.01			Освітлення 25%
12	3.1	Лісові культури	1	СЗ	18	9	12	2	1	А3С	0.80	100	0.31			Прочищення 25%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		5СЗ2БП(18)3БП(15) БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
13	1.0	Лісові культури 3СЗ3БП(11)4БП(10)+ДЗ+ОС БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	2	4	2	2	А2С	0.70	10	0.01			Прочищення 20%
14	2.9	Лісові культури 5СЗ5БП Якість лісових культур - 2 клас У виділі обладнане місце відпочинку	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	В2ДС	0.70	10	0.03			Освітлення 20%
15	2.6	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	11	3	4	2	2	А2С	0.75	20	0.05			Прочищення 25%
16	5.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС БП - природного походження	1	СЗ	21	8	10	3	1	В2ДС	0.90	100	0.57			Проріджування 10%
17	4.1	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	13	4	6	2	2	А2С	0.80	45	0.18			Прочищення 20%
18	2.6	Лісові культури 5СЗ2БП(17)3БП(15) БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	17	8	10	2	2	А3С	0.80	80	0.21			Прочищення 20%
19	1.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	2				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
20	1.7	4СЗ6БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	20	8	12	2	1	А3С	0.70	70	0.12			
21	0.4	8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	40	17	20	3	1	А3С	0.60	180	0.07			
22	1.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	5				1	В3ДС	50					Освітлення в нез. лісових культурах

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Природне поновлення 10БП+ОС		БП	5	3	4				0.50	5	0.01			30%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Якість лісових культур - 3 клас														
23	4.3	Лісові культури 4СЗ2БП(12)4БП(10)+ДЗ	1	СЗ	12	5	8	2	2	А2С	0.75	40	0.17			Прочищення 25%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														
24	3.6	Лісові культури 5СЗ3БП1ДЗ1ОС	1	СЗ	18	8	12	2	1	А2С	0.80	90	0.32			Прочищення 25%
		БП,ДЗ,ОС - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
25	0.6	10СЗ	1	СЗ	85	25	36	7	1	В2ДС	0.60	320	0.19	0.19	90	
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.6	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.9 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
27	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
28	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу 51.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	50	18	20	4	1	В2ДС	0.40	140	0.11			
12	0.2	10БП+ДЗ+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	5	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10				
13	0.7	Лісові культури 10СЗ(50)+СЗ(75)	1	СЗ	50	18	20	4	1	А2С	0.70	250	0.18			Прохідна рубка 10%
14	1.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 3 клас Площа забруднена побутовими відходами		СЗ БП	5 5	2	2		2	А2С	70 0.60	10	0.02			Освітлення в нез. лісових культурах 30%
15	1.2	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	А2С	0.55	10	0.01			
16	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
17	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
18	0.6	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5		2	2	А2С	0.70	10	0.01			
19	0.7	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5		2	2	А2С	0.70	10	0.01			
20	0.1	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Закладання кормових полів
21	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	21	28	5	2	А2С	0.65	290	0.12			
22	0.2	Лісові культури 10СЗ Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	80	23	32	5	2	А2С	0.65	320	0.06			
23	1.1	10СЗ Підлісок КУЛ,ЧРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	80	24	32	5	2	А2С	0.70	360	0.40			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	3.7	10СЗ	1	СЗ	95	27	36	6	1	В2ДС	0.70	420	1.55	1.55	90	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: до завершення - 6 років														
34	0.5	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		9СЗ1БП	1	СЗ	80	24	36	5	2	В2ДС	0.70	350	0.18			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
35	1.3	10СЗ	1	СЗ	80	24	36	5	2	В3ДС	0.70	360	0.47			
		Підлісок СВК,ЧРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
36	2.6	6БП3ВЛЧ1ОС	1	БП	40	16	16	4	2	В4ДС	0.50	90	0.23			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
37	1.2	10СЗ	1	СЗ	65	21	30	5	2	А2С	0.60	260	0.31			
		Підлісок ЧРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
42	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Підгодівля лісової фауни
43	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
46	2.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		6БП3ВЛЧ1ОС	1	БП	40	16	16	4	2	В4ДС	0.50	90	0.19			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
47	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом																
	20.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	3.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ(65)2СЗ(90)	1	СЗ	65	23	28	5	1	В2ДС	0.50	260	0.88			
		Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
39	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ	1	СЗ	65	22	30	5	1	В2ДС	0.60	280	0.22			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
40	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
41	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ	1	СЗ	65	20	30	5	2	В3ДС	0.55	230	0.14			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
Разом																
	5.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.8	8СЗ2ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	60	21	26	5	1	В3ДС	0.60	210	0.59			
2	2.4	10ВЛЧ+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	45	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.65	170	0.41			
3	9.0	10СЗ+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	50	18	22	4	1	В3ДС	0.70	250	2.25			
4	0.5	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	20	11	12	3	1	С4ВЛЧ	0.60	70	0.04			
5	1.7	10ВЛЧ(50)+ВЛЧ(25) ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	50	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.26			
6	4.3	4СЗ5БП1ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	20	7	8	2	2	В4ДС	0.75	60	0.26			
7	1.8	6СЗ3БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	35	13	18	3	1	В4ДС	0.70	120	0.22			
8	3.0	10СЗ+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	25	30	6	1А	В3ДС	0.80	430	1.29	1.29	80	Прохідна рубка 10%
9	0.3	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В3ДС	0.80	10				Освітлення 25%
10	0.2	Водосховище Використовується як протипожежна водойма														
25	2.6	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	80	26	28	6	1	В2ДС	0.80	460 10	1.20 0.03	1.20	90	Вибіркова санітарна рубка
26	2.7	8СЗ(85)2СЗ(63) СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: до завершення - 7 років	1	СЗ СЗ	85 63	24 19	36 24	7	2	А2С	0.70	330	0.89	0.71 0.18	80 80	
27	2.4	Лісові культури	1	СЗ	16	5	8	2	1	В2ДС	0.85	45	0.11			Прочищення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ2БП1ОС+ДЗ БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
28	1.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	4				3	А4С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 5БП5ОС		БП	3	1					0.20	2				Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
29	1.7	10СЗ	1	СЗ	70	21	26	6	2	А2С	0.70	310	0.53	0.53	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	1.0	10СЗ(65)+СЗ(95)	1	СЗ СЗ	65 95	22	30	6	1	А2С	0.70	330	0.33	0.33	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.8	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
32	2.8	Лісові культури 8СЗ2БП(8)+БП+ОС	1	СЗ	8	2	4	2	2	А2С	0.80	10	0.03			Освітлення 25%
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас														
33	0.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	36	13	16	3	2	А2С	0.60	140	0.01			
44	1.1	10СЗ	1	СЗ	80	24	30	6	2	В2ДС	0.45	230	0.25	0.25	80	
		Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
45	0.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
48	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														

Разом
43.5

Разом по кварталу
69.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8БП2СЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	60	21	26	6	2	В4ДС	0.65	200	0.36	0.29	40	
				СЗ	80	26	36							0.07	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Репрезентативна ділянка														
2	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	20	10	12	3	2	В4ДС	0.70	80	0.10			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Репрезентативна ділянка														
3	20.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
4	5.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		9БП1СЗ+ВЛЧ	1	БП	25	12	14	4	2	В4ДС	0.80	100	0.54			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Репрезентативна ділянка														
5	6.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	25	12	14	4	2	В4ДС	0.80	100	0.62			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
6	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7БП2ВЛЧ1СЗ+ДЗ	1	БП	60	22	28	6	2	В4ДС	0.60	180	0.09	0.06	30	
				ВЛЧ	60	21	24							0.02	30	
				СЗ	80	24	34							0.01	80	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Репрезентативна ділянка														
7	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10БП+ВЛЧ+ДЗ	1	БП	60	20	22	6	2	В4ДС	0.60	150	0.30	0.30	30	
		БП - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
8	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 25%														
9	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8БП1ВЛЧ1СЗ+ОС	1	БП	50	20	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.49			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Репрезентативна ділянка														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8БП2ВЛЧ	1	БП	25	12	14	4	2	В4ДС	0.70	90	0.18			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
11	4.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.60	60	0.25			
		БП - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
12	1.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
13	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	15	8	10	3	2	В4ДС	0.55	50	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
14	2.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8БП1ВЛЧ1СЗ+ОС	1	БП	50	20	22	5	2	В4ДС	0.70	190	0.55			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
15	1.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 5%														
16	3.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6БП1ВЛЧ1ДЗ2СЗ+ОС	1	БП	60	21	26	6	2	СЗГДС	0.60	200	0.60	0.36	30	
				ВЛЧ	60	21	26							0.06	30	
				ДЗ	70	20	28							0.06	50	
				СЗ	80	24	34							0.12	80	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
17	2.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		6СЗ3БП1ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.70	280	0.78	0.47	80	
				БП	70	22	26							0.23	30	
				ВЛЧ	70	21	24							0.08	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Репрезентативна ділянка														
18	5.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		9ВЛЧ1СЗ+ДЗ+БП	1	ВЛЧ	65	20	24	7	3	С4ВЛЧ	0.70	220	1.21	1.09	30	
				СЗ	80	23	36							0.12	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 15%														
20	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
21	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 7БП3ВЛЧ+СЗ+ДЗ+ОС	1	БП	60	23	26	6	1	В4ДС	0.65	210	0.29	0.20	30	
				ВЛЧ	60	21	24							0.09	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Репрезентативна ділянка														
22	0.5	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						Підгодівля лісової фауни
23	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 4СЗ5БП1ОС+ВЛЧ	1	СЗ	25	8	10	3	2	В4ДС	0.65	70	0.08			
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Репрезентативна ділянка														
24	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 10СЗ+БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	80	25	36	6	1	В3ДС	0.70	380	0.23	0.23	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Репрезентативна ділянка														
25	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 8СЗ2БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	65	21	30	6	2	В4ДС	0.70	290	0.70	0.56	80	
				БП	50	20	28							0.14	40	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Репрезентативна ділянка														
26	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 25%														
27	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 8БП2ВЛЧ+СЗ+ОС	1	БП	15	8	10	3	2	СЗГДС	1.00	70	0.13			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Репрезентативна ділянка														
28	5.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 4СЗ4ДЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	80	23	30	6	2	В4ДС	0.60	220	1.17	0.46	80	
				ДЗ	80	21	28							0.47	50	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
				БП	70	22	28							0.12	50	
				ВЛЧ	70	21	24							0.12	50	
		ДЗ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
29	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7БП1ОС2СЗ	1	БП	25	11	12	4	2	В4ДС	0.70	90	0.10			
		БП,ОС - вегетативного походження Репрезентативна ділянка														
30	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8БП2ВЛЧ+ОС	1	БП	30	14	16	4	2	В4ДС	0.50	80	0.02			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Репрезентативна ділянка														
31	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
32	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7ВЛЧ2БП1СЗ+ДЗ+ОС	1	ВЛЧ	60	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.24	0.17	40	
				БП	60	22	26							0.05	40	
				СЗ	80	24	36							0.02	80	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Репрезентативна ділянка														
33	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10БП+ВЛЧ+ОС+СЗ	1	БП	25	13	14	4	2	В4ДС	0.70	110	0.13			
		БП - вегетативного походження Репрезентативна ділянка														
34	3.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	50	20	22	5	2	В4ДС	0.45	130	0.48			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Репрезентативна ділянка														
35	3.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10БП+ВЛЧ	1	БП	15	7	8	3	3	В4ДС	0.60	40	0.14			
		БП - вегетативного походження Репрезентативна ділянка														
36	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ2БП+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	75	24	36	6	1	В4ДС	0.50	240	0.12	0.10	80	
				БП	65	22	24							0.02	50	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Репрезентативна ділянка														
37	5.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	25	11	14	3	1	В4ДС	0.70	110	0.58			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Репрезентативна ділянка														
38	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 10%														
39	3.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 5ВЛЧ2БП1ДЗ2СЗ+ОС	1	ВЛЧ	65	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.50	190	0.59	0.29	40	
				БП	65	23	28							0.12	30	
				ДЗ	100	24	42							0.06	30	
				СЗ	80	25	40							0.12	80	
		ВЛЧ,БП,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Репрезентативна ділянка														
40	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 10БП+СЗ	1	БП	25	10	10	4	3	В4ДС	0.70	70	0.04			
		БП - вегетативного походження Репрезентативна ділянка														
41	0.4	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						Підгодівля лісової фауни
42	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 9СЗ1БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	85	24	36	7	2	В3ДС	0.50	250	0.45	0.40	80	
				БП	65	22	24							0.05	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Репрезентативна ділянка														
43	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	10	6	8	2	1	С4ВЛЧ	0.60	35	0.09			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
44	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ2ВЛЧ+БП	1	СЗ	65	22	28	6	1	С4ГДС	0.30	130	0.04	0.03	80	
				ВЛЧ	50	20	22							0.01	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Репрезентативна ділянка														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
45	5.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
46	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10СЗ+БП	1	СЗ	40	13	16	3	2	В4ДС	0.70	150	0.17			
		Репрезентативна ділянка														
47	0.5	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						Підгодівля лісової фауни
48	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9ВЛЧ1СЗ+БП	1	ВЛЧ	60	20	24	6	2	С4ГДС	0.60	190	0.13	0.12	40	
				СЗ	60	22	32							0.01	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Репрезентативна ділянка														
49	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	55	20	28	5	1	В4ДС	0.60	240	0.24			
		БП - вегетативного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Репрезентативна ділянка														
50	0.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9СЗ(55)1БП+ВЛЧ+СЗ(90)	1	СЗ	55	19	24	5	1	В4ДС	0.60	220	0.02			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Репрезентативна ділянка														
51	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
52	0.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
53	0.8	Лісовий меліоративний канал Ширина - 4 м, протяжність - 2 км, стан задовільний збирачі														
54	0.4	Ріка Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, стан задовільний														
55	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7БП2ВЛЧ1СЗ+ДЗ	1	БП	60	22	28	6	2	В4ДС	0.60	180	0.23	0.16	30	
				ВЛЧ	60	21	24							0.05	30	
				СЗ	80	24	34							0.02	80	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Репрезентативна ділянка														
56	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	15	8	10	3	2	В4ДС	0.55	50	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
57	4.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	25	12	14	4	2	В4ДС	0.80	100	0.46			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
58	2.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6СЗ3БП1ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.70	280	0.59	0.35	80	
				БП	70	22	26							0.18	30	
				ВЛЧ	70	21	24							0.06	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Репрезентативна ділянка														
59	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		4СЗ4ДЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	80	23	30	6	2	В4ДС	0.60	220	0.42	0.17	80	
				ДЗ	80	21	28							0.17	50	
				БП	70	22	28							0.04	50	
				ВЛЧ	70	21	24							0.04	50	
		ДЗ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,														
		Репрезентативна ділянка														
60	2.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7БП1ОС2СЗ	1	БП	25	11	12	4	2	В4ДС	0.70	90	0.25			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
61	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП2ВЛЧ+ОС	1	БП	30	14	16	4	2	В4ДС	0.50	80	0.08			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
62	4.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.60	60	0.26			
		БП - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
63	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	10	6	8	2	1	С4ВЛЧ	0.60	35	0.03			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

ВЛЧ,БП - вегетативного походження
Репрезентативна ділянка

64 0.2 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста

65 1.4 Окружна межа
Ширина - 2 м, протяжність - 7 км, площа чиста

Разом по кварталу
138.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	6ВЛЧ2БП2СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ВЛЧ	50	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.50	130	0.13			
2	1.3	7ВЛЧ2БП1СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ВЛЧ	60	21	24	5	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.21			
3	0.5	4СЗ4ВЛЧ2БП+ДЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	60	20	28	4	2	В4ДС	0.60	170	0.09			
4	0.2	8ВЛЧ1БП1СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ВЛЧ	60	20	22	5	2	С4ВЛЧ	0.50	150	0.03			
5	0.9	8ВЛЧ1БП1СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ВЛЧ	45	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.14			
6	2.2	4СЗ3БП3ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	60	21	28	4	1	В4ДС	0.60	190	0.42			
7	0.8	8СЗ1БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	70	25	34	4	1	В3ДС	0.60	280	0.22			
8	2.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - КУЛ, 15% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
9	1.3	10ВЛЧ+БП+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ВЛЧ	40	16	18	4	2	С4ВЛЧ	0.60	120	0.16			

Разом по кварталу
11.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	80	22	36	4	2	В4ДС	0.50	230	0.12			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
2	2.5	10СЗ+БП	1	СЗ	80	20	30	4	3	В4ДС	0.45	160	0.40			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
3	5.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
4	2.1	10БП	1	БП	10	5	6	2	2	В4ДС	0.50	20	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
5	0.8	8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	60	20	28	4	2	В4ДС	0.60	230	0.18			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
6	18.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
7	0.5	10БП+СЗ	1	БП	15	8	10	3	2	В4ДС	0.60	50	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
8	2.6	10СЗ+БП	1	СЗ	85	23	30	5	2	В4ДС	0.50	240	0.62			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
9	5.3	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	85	24	32	5	2	В4ДС	0.50	260	1.38			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
10	0.4	10СЗ	1	СЗ	80	23	32	4	2	В3ДС	0.70	340	0.14			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
11	0.4	7ВЛЧ1БП2СЗ	1	ВЛЧ	40	18	22	4	2	С4ВЛЧ	0.50	130	0.05			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
12	1.0	Лісові культури	1	СЗ	33	13	16	3	1	В3ДС	0.70	140	0.14			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
13	2.5	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	45	18	22	4	1	В4ДС	0.70	220	0.55			
		БП - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	2.3	6СЗ4БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	40	15	18	3	1	В4ДС	0.70	170	0.39			
15	0.6	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.60	50	0.03			
16	6.2	10СЗ+БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	85	24	32	5	2	В4ДС	0.60	310	1.92			
17	0.4	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	80	23	32	4	2	В4ДС	0.60	290	0.12			
18	0.6	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	БП	25	13	14	4	2	В4ДС	0.60	90	0.05			
19	1.3	10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	80	22	28	4	2	В4ДС	0.45	210	0.27			
20	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 25% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
21	1.0	10БП+СЗ+ОС БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.60	50	0.05			
22	2.8	10СЗ+БП Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	60	21	28	4	1	В4ДС	0.70	300	0.84			
23	8.6	10СЗ+БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	85	25	32	5	1	В4ДС	0.50	270	2.32			
24	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 15% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
25	0.4	7ВЛЧ1БП2СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	ВЛЧ	60	22	26	5	2	С4ВЛЧ	0.60	220	0.09			
26	1.3	8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	85	24	32	5	2	В4ДС	0.60	280	0.36			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
27	2.1	6СЗ1ВЛЧ3БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	50	15	18	4	2	В4ДС	0.60	130	0.27			
28	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, ландшафтний														
29	2.7	7СЗ1ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	50	15	18	4	2	В4ДС	0.60	150	0.41			
30	4.0	8СЗ1БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	65	21	30	4	2	В4ДС	0.60	230	0.92			
31	0.7	10СЗ+БП Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	80	23	30	4	2	В4ДС	0.50	240	0.17			
32	0.5	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	30	11	14	3	2	В4ДС	0.50	80	0.04			
33	0.5	7ВЛЧ1БП2СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	ВЛЧ	50	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.08			
34	0.8	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	80	25	36	4	1	В3ДС	0.60	320	0.26			
35	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 15% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
36	1.0	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	33	12	16	3	2	В3ДС	0.70	130	0.13			
37	1.0	7СЗ3БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка	1	СЗ	45	15	18	4	2	В4ДС	0.60	140	0.14			
38	0.3	7ВЛЧ1БП2СЗ	1	ВЛЧ	40	18	22	4	2	С4ВЛЧ	0.50	130	0.04			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
39	0.2	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	23	32	4	1	В3ДС	0.60	290	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
40	1.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 15% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
41	0.5	7ВЛЧ1БП2СЗ	1	ВЛЧ	55	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.08			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
42	0.3	10СЗ	1	СЗ	60	22	26	4	1	В4ДС	0.60	280	0.08			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
43	0.7	8ВЛЧ1БП1СЗ	1	ВЛЧ	55	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.50	150	0.11			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
44	1.6	8ВЛЧ1БП1СЗ	1	ВЛЧ	60	21	24	5	2	С4ВЛЧ	0.50	170	0.27			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Репрезентативна ділянка														
45	1.0	Ріка Ширина - 3 м, протяжність - 3.3 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, ландшафтний														
46	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста Заказник місцевого значення, ландшафтний														
47	1.0	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 5.2 км, площа чиста Заказник місцевого значення, ландшафтний														
Разом по кварталу 91.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.7	8СЗ1ВЛЧ1БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	70	22	30	4	2	В4ДС	0.55	240	0.41			
2	0.4	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ВЛЧ	30	14	16	4	2	С4ВЛЧ	0.50	80	0.03			
3	4.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
4	1.0	8СЗ1ВЛЧ1БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	70	23	36	4	1	В4ДС	0.60	270	0.27			
5	1.2	8СЗ2БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	15	6	8	2	1	А2С	0.55	40	0.05			
6	1.1	10СЗ+БП+ВЛЧ Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	50	18	24	4	1	А3С	0.70	250	0.28			
7	2.8	8СЗ1ВЛЧ1БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	70	23	36	4	1	В4ДС	0.55	250	0.70			
8	0.6	10СЗ+ВЛЧ Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	70	22	32	4	2	В4ДС	0.75	350	0.21			
9	1.3	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	3	2	2	2	1	В3ДС	0.60	10	0.01			
10	1.4	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	3	1.5	2	2	1	В3ДС	0.60	10	0.01			
11	1.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 10% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
12	1.2	10СЗ+ДЗ+БП+ВЛЧ Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	70	22	30	4	2	В4ДС	0.60	280	0.34			
13	1.7	10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	90	25	32	5	2	В3ДС	0.50	270	0.46			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, ландшафтний														
14	1.4	7СЗ2ВЛЧ1БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	70	23	36	4	1	В3ДС	0.60	270	0.38			
15	2.4	10СЗ+ДЗ+ВЛЧ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	95	26	40	5	2	В3ДС	0.35	200	0.48			
16	10.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
17	2.1	7СЗ2ВЛЧ1БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	70	23	32	4	1	В4ДС	0.60	270	0.57			
18	1.8	10СЗ+БП+ВЛЧ Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	80	24	40	4	2	В4ДС	0.60	310	0.56			
19	1.4	7СЗ2ВЛЧ1БП+ДЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	60	21	28	4	1	В3ДС	0.60	210	0.29			
20	2.7	10СЗ+БП+ВЛЧ Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	55	19	24	4	1	В3ДС	0.70	270	0.73			
21	2.1	10СЗ+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	104	25	40	6	2	В3ДС	0.45	250	0.53	0.53	80	
22	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас Заказник місцевого значення, ландшафтний		СЗ	3				1	В3ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
23	1.2	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	63	21	26	4	1	В3ДС	0.70	310	0.37			
24	1.8	10ВЛЧ+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	55	21	24	5	2	С4ВЛЧ	0.50	170	0.31			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
25	0.4	9ВЛЧ1БП+СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ВЛЧ	55	21	24	5	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.06			
26	2.1	10СЗ+БП+ВЛЧ Селекційна оцінка: мінусове насадження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	90	25	36	5	2	ВЗДС	0.50	270	0.57			
27	2.3	7ВЛЧ2БП1СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ВЛЧ	50	20	22	5	2	С4ВЛЧ	0.55	150	0.35			
28	0.9	10СЗ+БП Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	75	24	32	4	1	ВЗДС	0.60	310	0.28			
29	1.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас Заказник місцевого значення, ландшафтний		СЗ	3				1	ВЗДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
30	0.5	Лісові культури 5СЗ1БП(9)4БП(8) БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	9	2	2	2	1	ВЗДС	0.80	20	0.01			Освітлення 20%
31	2.8	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	15	4	6	2	1	ВЗДС	0.80	35	0.10			Прочищення 20%
32	1.7	9БП1СЗ+ВЛЧ+ДЗ БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	9	5	6	2	1	ВЗДС	0.80	25	0.04			
33	2.0	10СЗ+ДЗ Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	90	25	36	5	2	ВЗДС	0.50	270	0.54			
34	0.9	Лісові культури 5СЗ2БП(9)3БП(8) БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	9	2	2	2	1	ВЗДС	0.80	20	0.02			Освітлення 30%
35	1.0	7СЗ1ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	СЗ	70	23	36	4	1	ВЗДС	0.55	230	0.23			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ландшафтний														
36	1.0	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	21	32	4	2	В4ДС	0.60	260	0.26			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
37	0.4	10ВЛЧ+БП+СЗ	1	ВЛЧ	55	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.50	150	0.06			
		ВЛЧ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний														
38	0.7	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	90	25	36	5	2	В4ДС	0.40	220	0.15			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
39	2.9	10БП+ВЛЧ+ДЗ+СЗ	1	БП	10	4	4	2	1	В3ДС	0.60	20	0.06			
		БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний														
40	0.8	Ріка Ширина - 3 м, протяжність - 2.6 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, ландшафтний														
41	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, ландшафтний														
42	0.8	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 4.1 км, площа чиста Заказник місцевого значення, ландшафтний														
Разом по кварталу		70.0														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	10СЗ	1	СЗ	70	24	32	6	1	В2ДС	0.70	360	0.11	0.11	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.3	10СЗ	1	СЗ	70	24	32	6	1	В2ДС	0.70	360	0.47	0.47	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	0.4	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10				Освітлення 20%
		4СЗ(7)2БП(7)2СЗ(5)2БП(5)														
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	1.3	10СЗ	1	СЗ	70	21	30	6	2	А2С	0.50	220	0.29	0.29	70	
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8	5.0	Лісові культури	1	СЗ	10	2.5	4	2	1	А2С	0.60	10	0.05			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	1.7	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	80	25	36	6	1	В3ДС	0.70	380	0.65	0.65	80	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	1.3	10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	60	21	30	6	2	С3ГДС	0.60	160	0.21	0.21	40	
		БП - вегетативного походження														
12	0.3	Декоративна галявина		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						
		У виділі обладнане місце відпочинку, Ділянка використовується для відпочинку населення														
13	0.7	10СЗ	1	СЗ	60	20	28	5	2	А2С	0.70	290	0.20			
14	3.7	Лісові культури	1	СЗ	35	14	18	3	1	В2ДС	0.80	210	0.78			Проріджування 15%
		10СЗ														
15	0.4	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	50	19	20	4	1	А3С	0.75	280	0.11			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
18	3.2	6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	25	8	12	3	2	А2С	0.60	60	0.19			
20	0.5	10СЗ	1	СЗ	70	23	32	6	1	В3ДС	0.70	340	0.17	0.17	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	2.1	10СЗ	1	СЗ	80	23	32	6	2	А2С	0.60	290	0.61	0.61	70	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.5	10СЗ+БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	50	19	22	4	1	А2С	0.70	270	0.14			
23	0.4	Лісові культури 4СЗ3БП(7)3БП(5) БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10				Освітлення 20%
24	1.5	7СЗ3БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	СЗ	30	12	16	3	1	А3С	0.60	110	0.17			
25	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
26	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
28	0.9	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	45	18	22	4	1	В3ДС	0.65	240	0.22			
29	2.8	10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	23	32	6	1	А3С	0.70	340	0.95	0.95	80	
30	2.1	10СЗ+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	24	36	6	2	В3ДС	0.60	310	0.65	0.65	80	
31	2.6	Озеро Використовується як протипожежна водойма														
32	2.0	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	60	23	28	5	1	В2ДС	0.60	290	0.58			
33	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
35	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
36	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
37	0.3	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	35	14	18	3	1	А3С	0.60	150	0.05			
38	0.6	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	85	24	40	7	2	В3ДС	0.60	310	0.19	0.19	80	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	0.3	10СЗ	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.65	340	0.10	0.10	90	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	0.3	10СЗ	1	СЗ	85	24	38	7	2	А2С	0.30	160	0.05	0.05	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
41	0.6	10СЗ	1	СЗ	40	14	16	3	2	А3С	0.65	150	0.09			
42	1.2	10СЗ	1	СЗ	65	23	32	6	1	В3ДС	0.60	290	0.35	0.35	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	1.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	А2С	65					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
44	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
45	1.8	8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	9	3	4	2	2	В4ДС	0.70	10	0.02			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
46	1.0	Лісові культури	1	СЗ	10	2	4	2	2	В4ДС	0.70	15	0.02			
		5СЗ(10)1БП(10)2СЗ(6)2БП(6)														
		СЗ,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
47	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
48	1.9	Болото														
		Низинне, рослинність - очеретяна														
49	2.6	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	90	25	36	7	2	В4ДС	0.70	380	0.99	0.99	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
50	2.1	Лісові культури	1	СЗ	30	14	16	3	1А	В3ДС	0.80	190	0.40			Проріджування 10%
		8СЗ2БП+ВЛЧ+ОС														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРТР, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
51	1.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 25%														
52	2.5	4СЗ4БП2ВЛЧ	1	СЗ	25	8	10	3	2	В4ДСО	0.75	80	0.20			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
53	0.5	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	65	20	26	6	2	В3ДС	0.70	290	0.15	0.15	85	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
54	5.1	9ВЛЧ1СЗ	1	ВЛЧ	45	20	22	5	1	С4ВЛЧ	0.65	200	1.02			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
55	0.3	8СЗ2ВЛЧ	1	СЗ	80	23	40	6	2	В4ДС	0.50	220	0.07	0.06	80	
				ВЛЧ	50	20	22							0.01	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
56	2.0	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	95	24	34	7	2	А2С	0.50	260	0.52	0.52	85	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
57	0.7	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	40	15	16	4	3	С5ВЛЧ	0.60	110	0.08			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
58	2.1	8СЗ2БП	1	СЗ	30	13	16	3	1	В4ДСО	0.70	150	0.32			
		БП - вегетативного походження														
59	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 25%														
60	1.3	7СЗ(65)3СЗ(40)	1	СЗ	65	21	28	6	2	В3ДС	0.70	280	0.36	0.25	90	
				СЗ	40	17	20							0.11	70	
		СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
61	0.9	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Рік рубки - 2021, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 250 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
62	0.7	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10ВЛЧ, 3 роки, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Рік рубки - 2020, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 34 см У виділі годівниця, У виділі солонець														
63	4.0	Лісові культури 4СЗ(15)2БП(15)2СЗ(12)2БП(12) СЗ,БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	4	6	2	2	АЗС	0.90	35	0.14			Прочищення 20%
64	1.3	Лісові культури 4СЗ(9)2БП(9)2СЗ(6)2БП(6) СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	1.5	2	2	2	В2ДС	0.65	10	0.01			Освітлення 20%
65	2.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1	В3ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
66	2.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	5				1	В3ДС	80					Освітлення в нез. лісових культурах 20%
67	2.9	Лісові культури 3СЗ(10)2БП(10)2БП(10)3СЗ(10) БП,СЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	2	4	2	1	В3ДС	0.85	15	0.04			Освітлення 25%
68	1.5	7ВЛЧ1БП2СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ БП СЗ	55 55 70	22 24 24	26 26 32	6	1	С4ВЛЧ	0.60	220	0.33	0.23 0.03 0.07	40 40 70	
69	1.5	10ВЛЧ+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	45	17	20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	130	0.20			
70	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС+ВЛЧ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	5	8	2	1	В3ДС	0.65	45	0.07			
71	2.3	9СЗ1БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	СЗ	30	11	14	3	2	АЗС	0.75	120	0.28			Проріджування 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
72	1.0	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	35	17	18	4	1	С4ВЛЧ	0.70	150	0.15			
73	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Підготівля лісової фауни
74	1.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				1	В3ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
75	0.5	8СЗ2ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ ВЛЧ	95 60	25 20	40 22	7	2	В4ДС	0.50	230	0.12	0.10 0.02	80 50	
76	0.5	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	5	2	4	2	2	В4ДС	0.60	10	0.01			
77	1.3	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	25	34	7	2	А2С	0.55	290	0.38	0.38	90	
78	1.2	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
79	0.7	Зруб Природне поновлення 10ВЛЧ+БП+СЗ, 3 роки, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
80	1.9	10СЗ	1	СЗ	35	15	18	3	1	В3ДС	0.90	240	0.46			Проріджування 10%
81	3.8	6ВЛЧ2БП2СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	50	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.55	170	0.65			
82	2.0	7БП2СЗ1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	БП	10	6	8	2	1	В3ДС	0.70	35	0.07			
83	1.2	8БП2ВЛЧ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	БП	15	7	8	3	1	В3ДС	0.70	45	0.05			
84	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підготівля лісової фауни

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
85	2.0	10СЗ+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	80	25	36	6	1	В3ДС	0.50	270	0.54	0.54	80	
86	2.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				2	В4ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
87	2.5	Лісові культури 5СЗ2БП(7)3БП(5) БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	В4ДС	0.80	10	0.03			
88	4.0	10СЗ(80)+СЗ(100)+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	80 100	23	32	6	2	В3ДС	0.75	370	1.48	1.48	90	
89	1.1	10ВЛЧ+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ	45	17	20	5	2	С4ВЛЧ	0.50	110	0.12			
90	2.2	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	50	18	24	4	1	В3ДС	0.80	290	0.64			Прохідна рубка 10%
91	3.7	Лісові культури 7СЗ3БП+ВЛЧ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	17	7	8	2	2	А3С	0.85	70	0.26			Прочищення 25%
92	0.4	10СЗ+БП Сухостій Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	56	21	26	5	1	В3ДС	0.50	220 15	0.09 0.01			Вибіркова санітарна рубка
93	1.4	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
94	1.6	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	60	24	28	6	1	С4ВЛЧ	0.60	250	0.40	0.40	50	
95	4.6	Лісові культури	1	СЗ	13	4	6	2	1	В3ДС	0.90	50	0.23			Прочищення 30%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		3СЗ5БП2ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														
96	5.2	10ВЛЧ+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	50	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.83			
97	1.2	10ВЛЧ+СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	60	22	28	6	1	С4ВЛЧ	0.50	180	0.22	0.22	50	
98	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 15%														
99	1.8	6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	65	23	30	6	1	В3ДС	0.60	230	0.41	0.25	70	
				БП	60	22	26							0.08	40	
				ВЛЧ	60	20	24							0.08	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
100	2.3	10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	21	30	6	2	А2С	0.70	310	0.71	0.71	80	
101	0.6	6СЗ1ВЛЧ3БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	13	4	6	2	2	В4ДС	0.65	25	0.02			
102	0.3	Біогалявина		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Підгодівля лісової фауни
103	0.9	4СЗ(90)6СЗ(60) Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	25	40	7	2	В3ДС	0.70	300	0.27	0.11	80	
				СЗ	60	19	24							0.16	85	
104	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
105	1.9	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	15	9	10	3	1	В4ДС	0.80	70	0.13			
106	2.0	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	40	16	18	4	2	С4ВЛЧ	0.70	140	0.28			
107	1.7	10ВЛЧ+СЗ	1	ВЛЧ	55	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.31	0.31	50	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
108	3.8	9ВЛЧ1СЗ+БП	1	ВЛЧ	45	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.80	210	0.80			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
109	1.5	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	60	19	24	5	2	В4ДС	0.80	310	0.47			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
110	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 25%														
111	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
112	0.7	10СЗ	1	СЗ	95	25	40	7	2	В3ДС	0.50	270	0.19	0.19	70	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
113	1.2	8ВЛЧ2СЗ	1	ВЛЧ	55	17	20	6	3	С4ВЛЧ	0.60	150	0.18	0.14	40	
				СЗ	65	19	24							0.04	70	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.30														
114	0.8	9СЗ1ВЛЧ	1	СЗ	80	18	26	6	3	А5С	0.50	140	0.11	0.10	70	
				ВЛЧ	70	14	16							0.01	20	
		ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
115	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 15%														
116	3.0	8СЗ2ВЛЧ	1	СЗ	100	25	36	7	2	В4ДС	0.50	230	0.69	0.55	80	
				ВЛЧ	70	19	22							0.14	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
117	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 25%														
118	0.4	10СЗ	1	СЗ	70	23	26	6	1	А2С	0.65	320	0.13	0.13	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
119	0.3	10СЗ	1	СЗ	70	23	26	6	1	А2С	0.60	290	0.09	0.09	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
120	1.3	4СЗ4БП2ВЛЧ	1	СЗ	30	9	12	3	3	В4ДС	0.65	70	0.09			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
121	0.9	8ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	22	10	12	4	2	С4ВЛЧ	0.60	60	0.05			
122	0.4	10СЗ+ВЛЧ+ОС Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	19	30	7	3	В3ДС	0.65	230	0.09	0.09	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
123	0.9	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
124	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
125	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ4БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	25	8	10	3	2	В4ДСО	0.75	80	0.10			
126	3.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 8СЗ2БП+ВЛЧ+ОС БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРТР, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	30	14	16	3	1А	В3ДС	0.80	190	0.57			Проріджування 10%
127	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	30	13	16	3	1	В4ДСО	0.70	150	0.06			
128	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8ВЛЧ2БП+СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	40	15	16	4	3	С5ВЛЧ	0.60	110	0.11			
129	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9ВЛЧ1СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	45	20	22	5	1	С4ВЛЧ	0.65	200	0.06			
130	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	90	25	36	7	2	В4ДС	0.70	380	0.15	0.15	80	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
131	1.0	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 5.2 км, площа чиста														

Разом по кварталу
174.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	8СЗ2ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	65	23	32	5	1	В3ДС	0.65	300	0.42			
2	0.7	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Підготівля лісової фауни
3	3.6	8ВЛЧ2СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	35	17	20	4	1	С4ВЛЧ	0.70	170	0.61			
4	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підготівля лісової фауни
5	1.3	10СЗ+ВЛЧ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	60	23	32	4	1	В3ДС	0.75	370	0.48			
6	2.0	10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	65	23	28	5	1	В3ДС	0.60	290	0.58			
7	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підготівля лісової фауни
8	0.2	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	25	34	6	2	В2ДС	0.65	350	0.07	0.07	90	
9	0.3	10СЗ(50)+СЗ(90)+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	50	19	24	4	1	В3ДС	0.70	270	0.08			
10	0.2	10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	25	36	6	2	В2ДС	0.60	320	0.06	0.06	85	
11	0.5	10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	65	23	30	5	1	В2ДС	0.70	340	0.17			
12	0.4	10СЗ(90)+СЗ(90)+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	90 90	24	36	6	2	В3ДС	0.50	260	0.10	0.10	90	
13	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	47	18	22	4	1	В2ДС	0.75	270	0.08			Прохідна рубка 10%
14	0.7	10СЗ	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.65	70	0.05			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
15	2.5	8ВЛЧ2БП+ОС ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	45	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.65	160	0.40			
16	0.3	Біогалявина		СЗ					1	ВЗДС						Закладання кормових полів
17	0.4	Біогалявина		СЗ					1	ВЗДС						Підгодівля лісової фауни
18	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
Разом	15.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	1.9	10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	60	24	32	5	1А	В3ДС	0.75	390	0.74			
20	2.7	Лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	В4ДС	0.80	10	0.03			
21	1.6	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					2	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
22	2.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				1	В3ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
23	3.3	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	24	36	7	2	В3ДС	0.40	210	0.69	0.69	80	
24	2.7	Лісові культури 4СЗ(6)1БП(6)3БП(5)2СЗ(5)+ДЗ БП,СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В3ДС	0.75	10	0.03			Освітлення 25%
25	3.7	10СЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	23	30	6	1	В2ДС	0.60	290	1.07	1.07	80	
26	1.0	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підготівля лісової фауни
27	0.9	9ВЛЧ1БП+ОС ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 У виділі обладнане місце відпочинку, У виділі питне джерело	1	ВЛЧ	40	18	18	4	2	С4ВЛЧ	0.75	190	0.17			
28	3.1	8ВЛЧ2БП+ОС ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	40	17	20	4	2	С4ВЛЧ	0.65	140	0.43			
29	0.8	4СЗ4БП2ВЛЧ+ОС	1	СЗ	20	7	10	2	2	А2С	0.60	50	0.04			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	0.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підготівля лісової фауни
31	3.8	7СЗ(20)3СЗ(30)+БП	1	СЗ	20	8	10	2	1	А2С	0.75	90	0.34			Прочищення 20%
32	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підготівля лісової фауни
33	0.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підготівля лісової фауни
34	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 15%														
35	2.0	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	66	21	28	6	2	А2С	0.70	310	0.62	0.62	90	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗК								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
36	6.0	Лісові культури 9СЗ(56)1СЗ(40) СЗ - природного походження	1	СЗ	56	17	22	5	2	А2С	0.65	210	1.26			
37	0.8	6СЗ4БП+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження	1	СЗ	40	16	18	3	1	В3ДС	0.65	160	0.13			
38	2.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
39	1.2	Лісові культури 10СЗ(63)+СЗ(35) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	63 35	15	20	6	3	А1С	0.65	160	0.19	0.19	60	
40	2.9	8БП(25)2СЗ+ВЛЧ+ОС+БП(40) БП - вегетативного походження	1	БП	25	11	12	4	2	В4ДС	0.60	80	0.23			
41	1.8	10СЗ+БП	1	СЗ	45	10	14	4	4	А1С	0.60	80	0.14			
42	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП У виділі обладнане місце відпочинку	1	СЗ	52	17	22	5	2	А2С	0.65	220	0.24			
43	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	33	10	16	3	2	А1С	0.65	100	0.12			
44	2.3	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	56	18	24	5	2	А2С	0.65	220	0.51			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								15	0.03			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
45	0.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	19	24	6	2	А2С	0.75	290	0.17	0.17	80	Прохідна рубка 10%
46	6.1	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	23	30	6	1	А3С	0.70	340	2.07	2.07	80	
47	1.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	27	9	12	3	2	А2С	0.65	80	0.12			
48	1.9	4СЗ6БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	СЗ	25	11	14	3	1	В3ДС	0.60	90	0.17			
49	2.4	Лісові культури 9СЗ1СБ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	59	18	22	5	2	А2С	0.75	250	0.60			Прохідна рубка 10%
50	0.8	10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	56	19	22	5	2	А3С	0.75	290	0.23			
51	2.5	Лісові культури 8СЗК(59)2СЗК(35)+СБ+БП СЗК - природного походження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	59	17	22	5	2	А2С	0.80	230	0.58			Прохідна рубка 10%
52	3.8	Піски Ерозія грунту - водна лінійна, слабозмиті														
53	0.9	10СЗ	1	СЗ	45	9	16	4	4	А1С	0.60	70	0.06			
54	2.2	10СЗК+СБ Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	50	17	20	4	2	А2С	0.75	260	0.57			
55	0.6	10СЗ	1	СЗ	40	13	16	3	2	А1С	0.60	140	0.08			
56	10.0	10СЗК Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК СЗК	75	25	32	6	1	В3ДС	0.70	380 10	3.80 0.10	3.80	85	Вибіркова санітарна рубка
57	2.9	Лісові культури 10СЗ+СБ+БП	1	СЗ	27	9	12	3	2	А2С	0.65	80	0.23			
58	1.5	10СЗ+БП	1	СЗ	55	19	24	5	1	А3С	0.70	270	0.41			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
59	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, зарастання - БП, 25%														
60	3.4	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Сухостій	1	СЗ СЗ	50	16	22	4	2	А3С	0.65	180 10	0.61 0.03			Вибіркова санітарна рубка
61	1.5	10СЗ+БП	1	СЗ	60	21	28	5	1	А3С	0.65	290	0.44			
62	0.3	7СЗ3БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	СЗ	25	7	10	3	3	А4С	0.70	70	0.02			
63	1.6	10СЗ	1	СЗ	60	19	26	5	2	А2С	0.65	250	0.40			
64	2.2	7СЗ(60)3СЗ(40)+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	60	13	18	5	4	А1С	0.50	90	0.20			
65	0.6	4СЗ4БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30	1	СЗ	25	8	10	3	2	В4ДС	0.60	70	0.04			
66	0.5	Лісові культури 8СЗ2СБ	1	СЗ	55	17	22	5	2	А2С	0.65	190	0.10			
67	5.6	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	25	36	6	1	В3ДС	0.70	380	2.13	2.13	85	
68	0.7	10СЗ	1	СЗ	55	21	28	5	1	В3ДС	0.65	290	0.20			
69	15.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	23	24	6	1	В2ДС	0.85	420	6.30	6.30	90	Прохідна рубка 10%
70	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	16	18	6	3	А1С	0.60	160	0.05	0.05	80	
71	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
72	4.6	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 46 куб.м/вид.	1	СЗ	61	21	26	6	1	А3С	0.90	400	1.84	1.84	90	Прохідна рубка 10%
73	2.4	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	24	30	6	2	В3ДС	0.75	390	0.94	0.94	85	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
74	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 25%														
75	7.7	10СЗК	1	СЗК	70	24	32	6	1	ВЗДС	0.80	420	3.23	3.23	90	Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
76	1.3	Лісові культури 4СЗ(12)2БП(12)2СЗ(10)2БП(10) СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	2	4	2	2	А2С	0.70	10	0.01			Прочищення 20%
77	0.3	Кладовище														
78	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	ВЗДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
79	2.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	51	19	24	5	1	А3С	0.90	350	0.91			Прохідна рубка 10%
80	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	45	16	18	4	2	А3С	0.80	250	0.15			Прохідна рубка 10%
81	3.5	10СЗ+СБ+БП	1	СЗ	40	16	20	3	1	А3С	0.85	270	0.95			Проріджування 15%
82	0.9	10СЗ(40)+СЗ(15)	1	СЗ	40	12	16	3	3	В5БС	0.60	110	0.10			
83	2.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 30%														
84	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 20%
		Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	10	12	2	1	А2С	0.75	120	0.10			
85	0.9	Лісові культури 10СЗ+СБ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	56	19	24	5	2	А2С	0.65	250	0.23			
86	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ+СБ	1	СЗ	56	18	22	5	2	А2С	0.70	250	0.18			
87	1.4	10СЗ+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	56	20	24	5	1	А3С	0.80	330	0.46			Прохідна рубка 10%
88	1.3	10СЗ	1	СЗ	40	12	14	3	3	В5БС	0.65	120	0.16			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
89	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 30%														
90	2.4	Лісові культури 10СЗ(56)+СЗ(70) Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	56	19	24	5	2	А3С	0.65	250	0.60			
91	0.4	10СЗ(40)+СЗ(20)+БП	1	СЗ	40	13	16	3	2	В5БС	0.55	130	0.05			
92	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	42	16	18	4	1	А3С	0.85	270	0.43			Прохідна рубка 10%
93	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	40	16	18	3	1	А3С	0.90	280	0.31			Проріджування 15%
94	0.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
95	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
96	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП(25)2СЗ+ВЛЧ+ОС+БП(40) БП - вегетативного походження	1	БП	25	11	12	4	2	В4ДС	0.60	80	0.04			
97	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ(63)+СЗ(35) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	СЗ	63 35	15	20	6	3	А1С	0.65	160	0.29	0.29	60	
98	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 9СЗ(56)1СЗ(40) СЗ - природного походження	1	СЗ	56	17	22	5	2	А2С	0.65	210	0.21			
99	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7СЗ(20)3СЗ(30)+БП	1	СЗ	20	8	10	2	1	А2С	0.75	90	0.02			Прочищення 20%
100	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6СЗ4БП+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження	1	СЗ	40	16	18	3	1	В3ДС	0.65	160	0.24			
101	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ4БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30	1	СЗ	25	8	10	3	2	В4ДС	0.60	70	0.04			
102	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗК	1	СЗК	75	25	32	6	1	В3ДС	0.70	380	1.03	1.03	85	Вибіркова санітарна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗК								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
103	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	56	20	24	5	1	А3С	0.80	330	0.20			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
104	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	45	10	14	4	4	А1С	0.60	80	0.02			
105	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														
106	0.3	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														
Разом																
	169.5															
Разом по кварталу																
	185.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	25	32	7	2	А2С	0.60	320	0.19	0.19	90	
2	1.9	Лісові культури 4СЗ(12)2БП(12)2СЗ(10)2БП(10) СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	12	3	4	2	1	В3ДС	0.90	25	0.05			Прочищення 25%
3	1.0	Лісові культури 10СЗ(54)+СЗ(90)	1	СЗ	54	20	26	5	1	А2С	0.65	270	0.27			
4	0.8	Лісові культури 4СЗ(6)1БП(6)3СЗ(5)2БП(5) СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В3ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 20%
5	1.8	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	63	20	28	6	2	А3С	0.65	270	0.49	0.49	80	
6	2.0	Лісові культури 5СЗ(11)3БП2СЗ(10)+ДЗ БП,СЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	11	3	4	2	2	А2С	0.90	20	0.04			Прочищення 30%
7	2.2	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ СЗ	85	23	36	7	2	А3С	0.70	340 10	0.75 0.02	0.75	80	Вибіркова санітарна рубка
8	2.3	Лісові культури 10СЗ+СБ	1	СЗ	53	9	12	5	5	А1С	0.60	70	0.16			
9	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	53	19	26	5	1	А2С	0.75	290	0.35			Прохідна рубка 10%
10	3.3	10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ СЗ	95	25	36	7	2	А2С	0.60	320 10	1.06 0.03	1.06	80	Вибіркова санітарна рубка
11	4.9	8СЗ2БП	1	СЗ	37	8	12	3	4	В5БС	0.50	50	0.25			
12	4.5	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	25	32	6	1	В3ДС	0.60	320	1.44	1.44	90	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 25%														
14	1.6	10СЗ+БП	1	СЗ	75	25	32	6	1	А3С	0.70	380	0.61	0.61	90	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.7	6СЗ(65)4СЗ(45)+БП	1	СЗ	65	20	26	6	2	А3С	0.75	230	0.16	0.10	80	
				СЗ	45	14	16							0.06	70	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.7	10СЗ+СВ+БП	1	СЗ	35	13	18	3	1	А3С	0.80	190	0.13			Проріджування 15%
17	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	53	18	22	5	2	А3С	0.65	220	0.18			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
18	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	90	26	36	7	1	А3С	0.55	310	0.25	0.25	90	
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	2.4	6СЗ4СБ	1	СЗ	35	11	16	3	2	А3С	0.90	150	0.36			
		Захисна реміза														
20	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 10%														
21	3.0	6СЗ(35)4СБ+СЗ(60)	1	СЗ	35	13	18	3	1	А3С	0.65	110	0.33			
22	2.9	Лісові культури 9СЗ1СБ	1	СЗ	35	14	18	3	1	А2С	0.75	190	0.55			Проріджування 15%
		СБ - природного походження														
23	2.4	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП		СЗ	4				2	А3С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
24	1.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 15%														
25	11.8	10СЗ+БП	1	СЗ	75	24	32	6	1	В3ДС	0.75	390	4.60	4.60	90	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 25%														
27	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 20%														
28	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 10%														
29	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 10%														
30	4.5	6СЗ(35)4СБ+СЗ(60) У виділі дрібні галявини	1	СЗ	35	12	18	3	2	А3С	0.80	140	0.63			Проріджування 15%
31	11.5	9СБ1СЗ СЗ - штучного походження Захисна реміза	1	СБ	35	10	14	3	3	А2С	0.90	130	1.50			
32	1.9	Лісові культури 7СЗ(11)2БП1СЗ(10)+ДЗ БП,СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	2.5	4	2	2	А2С	0.85	15	0.03			Прочищення 20%
33	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 25%														
34	1.4	10СЗ	1	СЗ	55	19	26	5	1	ВЗДС	0.60	220	0.31			
35	3.0	Лісові культури 4СЗ(6)2БП(6)2СЗ(5)2БП(5) СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.80	10	0.03			Освітлення 20%
36	0.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	20	26	6	2	А2С	0.65	270	0.19	0.19	90	
37	2.0	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	23	36	7	2	ВЗДС	0.30	155	0.31	0.31	80	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
38	1.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	5				1	ВЗДС	85					Освітлення в нез. лісових культурах 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	35	10	14	3	3	В4ДС	0.65	90	0.10			
40	2.0	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	23	34	6	2	В4ДС	0.70	340	0.68	0.68	80	
41	1.7	Незімкнуті лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				2	А3С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
42	6.8	Лісові культури 10СЗ+СБ	1	СЗ	51	18	20	5	1	А3С	0.85	300	2.04			Прохідна рубка 10%
43	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Підготівля лісової фауни
44	0.8	10СБ+СЗ Захисна реміза	1	СБ	30	9	10	3	3	А2С	0.80	100	0.08			
45	2.2	7СЗ(54)3СЗ(90)	1	СЗ	54	19	24	5	1	А3С	0.70	280	0.62			
46	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	60	18	24	5	2	А3С	0.70	250	0.20			
47	1.5	10СЗ	1	СЗ	55	18	22	5	2	А2С	0.85	300	0.45			Прохідна рубка 10%
48	0.8	Лісові культури 10СЗ+СБ	1	СЗ	51	17	22	5	2	А2С	0.80	270	0.22			Прохідна рубка 10%
49	1.0	4СЗ6СБ Захисна реміза	1	СЗ	35	14	16	3	1	В3ДС	0.90	160	0.16			
50	0.7	10СЗ	1	СЗ	30	9	12	3	3	А4С	0.70	80	0.06			
51	3.6	10СЗ(85)+СЗ(55) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	85 55	23	36	7	2	А2С	0.60	290	1.04	1.04	80	
52	2.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				2	А2С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
53	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	5				1	В3ДС	85					Освітлення в нез. лісових культурах 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
54	1.5	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	3	4	2	1	В3ДС	0.75	20	0.03			Прочищення 25%
55	9.8	8СЗ(65)2СЗ(45)+БП СЗ - штучного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	65 45	23 17	32 20	6	1	А2С	0.60	270	2.65	2.12 0.53	80 70	
56	12.2	10СЗ+БП	1	СЗ	60	15	18	5	3	А3С	0.75	190	2.32			
57	1.4	9СЗ1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	45	10	16	4	4	А4С	0.75	100	0.14			
58	0.9	10СЗ(56)+СЗ(75)	1	СЗ	56	15	18	5	3	А1С	0.80	200	0.18			Прохідна рубка 10%
59	1.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 15%														
60	2.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				1	В3ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
61	10.1	10СЗ(70)+СЗ(90) Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	70 90	23	32	6	1	А2С	0.75	370	3.74	3.74	80	
62	0.8	10СЗ	1	СЗ	50	14	18	4	3	А1С	0.70	160	0.13			
63	0.2	Біогалявина		СЗ					3	А1С						Підгодівля лісової фауни
64	0.4	Лісові культури 10СЗ+СБ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	61	17	20	6	3	А1С	0.30	90 15	0.04 0.01	0.04	80	Вибіркова санітарна рубка
65	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 25%														
66	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 25%														
67	2.6	10СЗ+БП	1	СЗ	60	17	26	5	2	А2С	0.70	240	0.62			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
68	1.0	10СЗ	1	СЗ	25	5	6	3	4	А4С	0.70	40	0.04			
69	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ	1	СЗ	56	19	24	5	2	А3С	0.75	270	0.08			
70	0.8	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	20	30	7	3	А3С	1.00	370	0.30	0.30	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
71	0.9	10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	21	32	7	3	А3С	0.45	170	0.15	0.15	70	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
72	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	20	32	7	3	А2С	0.65	250	0.15	0.15	50	
73	1.1	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	20	28	7	3	А3С	0.70	260	0.29	0.29	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
74	0.5	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	21	36	7	3	ВЗДС	0.55	220	0.11	0.11	50	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
75	0.6	Лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 2.1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
76	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
77	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 5СЗ(11)3БП2СЗ(10)+ДЗ БП,СЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	11	3	4	2	2	А2С	0.90	20	0.01			Прочищення 30%
78	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	СЗ	95	25	36	7	2	А2С	0.60	320 10	0.70 0.02	0.70	80	Вибіркова санітарна рубка
79	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП	1	СЗ	80	23	34	6	2	В4ДС	0.70	340	0.10	0.10	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
80	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	75	24	32	6	1	В3ДС	0.75	390	0.66	0.66	90	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
81	0.5	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														

Разом по кварталу
167.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	40	15	18	3	1	В2ДС	0.65	180	0.11			
2	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	50	19	22	4	1	А2С	0.80	310	0.31			Прохідна рубка 10%
3	7.2	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	57	19	22	5	2	А3С	0.90	350	2.52			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗК								10	0.07			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
4	1.9	10СЗ+СБ	1	СЗ	40	14	16	3	2	А2С	0.75	180	0.34			Проріджування 10%
5	1.4	9СБ1СЗ	1	СБ	40	10	12	3	3	А1С	0.65	90	0.13			
6	0.8	10СЗ	1	СЗ	40	10	16	3	3	А1С	0.65	90	0.07			
7	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підготівля лісової фауни
8	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	50	17	22	4	2	А2С	0.85	250	0.30			Прохідна рубка 10%
9	0.9	Лісові культури 4СЗ(27)6СЗ(30) СЗ - природного походження	1	СЗ	27	10	10	3	2	А1С	0.65	100	0.09			
10	2.5	Лісові культури 7СЗ3СБ+БП	1	СЗ	60	16	16	5	3	А2С	0.65	140	0.35			
11	4.7	Лісові культури 10СЗК(52)+СЗК(70)	1	СЗК	52	16	20	5	2	А2С	0.75	240	1.13			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗК								10	0.05			
12	1.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ОС, 15%														
13	0.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підготівля лісової фауни
14	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 10%														
15	3.6	Лісові культури 6СЗ4СБ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га	1	СЗ	60	20	28	5	2	А2С	0.65	200	0.72			
16	4.8	Лісові культури 10СЗК+БП Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	47	16	18	4	2	А2С	0.75	240	1.15			Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
17	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
18	0.1	10СЗ+БП	1	СЗ	25	8	10	3	2	А2С	0.65	60	0.01			
19	0.2	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	25	7	10	3	3	А4С	0.65	60	0.01			
20	1.4	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	19	26	6	2	А2С	0.70	270	0.38	0.38	80	
21	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	39	14	16	3	2	А2С	0.80	210	0.40			Проріджування 15%
22	7.3	10СЗК Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК СЗК	65	20	24	6	2	А3С	0.80	330 10	2.41 0.07	2.41	90	Прохідна рубка 10%
23	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 15%														
24	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 15%														
25	3.7	Лісові культури 10СЗК Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	61	20	24	6	2	А2С	0.80	330	1.22	1.22	90	Прохідна рубка 10%
26	1.8	10СЗ(60)+СЗ(30)	1	СЗ	60	21	28	5	1	А2С	0.75	330	0.59			
27	0.6	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
28	2.7	8СЗ2СБ	1	СЗ	35	14	18	3	1	В3ДС	0.80	160	0.43			Проріджування 15%
29	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
30	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	51	16	20	5	2	А2С	0.80	250	0.23			Прохідна рубка 10%
31	4.8	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	18	20	6	2	А2С	0.75	270	1.30	1.30	80	
32	0.6	9СЗ(50)1ВЛЧ+СЗ(70)+БП	1	СЗ	50	16	20	4	2	В4ДС	0.70	210	0.13			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
33	1.0	8ВЛЧ2СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	45	17	18	5	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.17			
34	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
35	3.7	9СБ1СЗ(35)+СЗ(70) Захисна реміза	1	СБ	35	9	12	3	3	А2С	0.90	110	0.41			
36	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 10%														
37	7.5	9СБ1СЗ СЗ - штучного походження Захисна реміза, Відтворювальна ділянка мисливської фауни, Місце концентрації диких кабанів	1	СБ	35	8	10	3	4	А2С	0.80	80	0.60			
38	15.5	Лісові культури 8СЗК(59)2СЗК(55)+СБ СЗК - природного походження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗК	59	17	20	5	2	А2С	0.90	270	4.19			Прохідна рубка 10%
39	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	25	8	10	3	2	А3С	0.65	60	0.02			
40	0.2	7СЗ3СБ	1	СЗ	40	12	16	3	3	А1С	0.65	110	0.02			
41	3.8	8СВ2СЗ(35)+СЗ(60) Захисна реміза, Відтворювальна ділянка мисливської фауни	1	СБ	35	10	16	3	3	А2С	0.80	120	0.46			
42	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 20%														
43	0.9	10СЗК(45)+СБ+СЗК(65) Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	45	15	18	4	2	А3С	0.70	200	0.18			
44	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	25	9	12	3	2	А3С	0.65	80	0.03			
45	3.0	Лісові культури 7СЗ3СБ+БП СБ - природного походження	1	СЗ	34	14	18	3	1	А3С	0.80	160	0.48			Проріджування 15%
46	1.8	Лісові культури 10СЗ Підріст 5СЗ5СБ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га	1	СЗ	56	19	22	5	2	А3С	0.75	290	0.52			Прохідна рубка 10%
47	2.4	Лісові культури	1	СЗ	59	19	22	5	2	А3С	0.80	310	0.74			Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+СБ														
48	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	1				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
49	1.0	9СЗ1БП+СБ+ОС	1	СЗ	25	10	16	3	1	А4С	0.55	80	0.08			
		БП - вегетативного походження														
50	2.3	10СЗ	1	СЗ	60	19	24	5	2	А2С	0.60	230	0.53			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
51	1.2	10СЗ	1	СЗ	60	20	26	5	2	А2С	0.75	320	0.38			
52	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	51	19	28	5	1	А2С	0.80	310	0.34			Прохідна рубка 10%
53	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	19	24	5	2	А2С	0.75	290	0.09			Прохідна рубка 10%
54	4.7	Лісові культури 10СЗ+СБ	1	СЗ	69	20	26	6	2	А2С	0.85	350	1.65	1.65	90	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
55	3.7	Лісові культури 8СЗК2СБ	1	СЗК	59	17	20	5	2	А2С	0.65	180	0.67			
		СБ - природного походження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
56	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	54	17	20	5	2	А2С	0.65	220	0.24			
57	0.6	Лісові культури 10СЗ+СБ	1	СЗ	49	18	24	4	1	А2С	0.75	270	0.16			Прохідна рубка 10%
58	0.5	Лісові культури 10СЗ+СБ	1	СЗ	59	18	22	5	2	А3С	0.65	230	0.12			
59	6.1	10СЗ+БП	1	СЗ	45	14	18	4	2	В4ДС	0.80	210	1.28			
60	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	16	20	5	3	А3С	0.65	170	0.10			
61	0.3	10СБ+СЗ	1	СБ	35	9	10	3	3	В4ДС	0.70	80	0.02			
62	3.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	54	18	20	5	2	А3С	0.85	300	0.99			Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
63	3.1	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	21	28	6	2	А3С	0.80	340	1.05	1.05	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
64	8.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 30%														
65	0.8	Лісові культури	1	СЗ	27	11	14	3	1	В4ДС	0.70	110	0.09			
		7СЗ(27)3СЗ(25)+БП														
		СЗ - природного походження														
66	3.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3ВЛЧ+БП	1	СЗ	45	17	20	4	1	В3ДС	0.60	160	0.53			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
67	4.0	8СЗ(30)2СЗ(50)	1	СЗ	30	12	16	3	1	А2С	0.55	120	0.48			
68	1.8	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 5.9 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
69	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, стан задовільний														
		виділ проїжджий														
70	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗК	57	19	22	5	2	А3С	0.90	350	0.56			
		10СЗК														
		Сухостій		СЗК								10	0.02			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
71	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗК	52	16	20	5	2	А2С	0.75	240	0.19			
		10СЗК(52)+СЗК(70)														
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
72	3.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	21	28	6	2	А3С	0.80	340	1.22	1.22	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
73	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	27	11	14	3	1	В4ДС	0.70	110	0.13			
		7СЗ(27)3СЗ(25)+БП														
		СЗ - природного походження														
74	0.7	Окружна межа														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу	158.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
2	1.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	53	19	28	4	1	А3С	0.65	240	0.41			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
3	0.9	5СЗ5ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40	1	СЗ	35	13	16	3	1	В3ДС	0.65	120	0.11			
4	0.9	Лісові культури 10ЯЛЕ+СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ЯЛЕ	61	24	26	7	1А	В2ДС	0.70	440	0.40	0.40	80	
5	1.3	Лісові культури 6СБ(61)3СБ(40)1БП СБ,БП - природного походження	1	СБ	61	15	18	4	3	А2С	0.60	130	0.17			
6	2.0	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	53	18	24	4	2	А2С	0.50	180	0.36			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження		СЗК								10	0.02			
7	0.8	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	53	20	26	4	1	В2ДС	0.50	210	0.17			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження		СЗК								15	0.01			
8	1.2	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	53	22	26	4	1А	В2ДС	0.50	240	0.29			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження		СЗК								10	0.01			
9	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Підготівля лісової фауни
10	0.3	Лісові культури 10СЗК Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 30%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗК	53	22	26	4	1А	В2ДС	0.35	170	0.05			
11	7.3	9СЗ1БП Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	15	6	10	2	2	А2С	0.50	40	0.29			
12	0.4	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см														лісу
13	1.7	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	53	22	30	4	1А	В2ДС	0.60	280	0.48			
15	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	53	22	30	4	1А	А2С	0.60	280	0.11			
16	2.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ,ЧРЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	5				1	В2ДС	70					Освітлення в нез. лісових культурах 20%
17	1.8	9СЗК(95)1СЗК(55) Сухостій Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК СЗК	95	26	36	5	2	В2ДС	0.70	400 10	0.72 0.02			Вибіркова санітарна рубка
18	0.6	Загибле насадження Сухостій Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 60%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В2ДС		100	0.06			Суцільна санітарна рубка Природне відновлення лісу
19	1.2	Лісові культури 5СЗ5СБ+БП Підріст 5СЗ5СБ, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га	1	СЗ	41	18	22	4	1А	В2ДС	0.60	170	0.20			
20	4.3	Галявина		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісорозведен РТК 10
21	12.5	Галявина		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісорозведен РТК 10
22	0.6	10БП	1	БП	20	10	12	3	1А	А3С	0.55	55	0.03			
23	13.7	7СЗ3БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	20	9	12	2	1	А2С	0.60	80	1.10			
24	1.3	7СЗ3БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	20	9	12	2	1	А2С	0.60	80	0.10			
25	2.6	10СЗ	1	СЗ	25	11	12	3	1	В2ДС	0.80	140	0.36			Проріджування 15%
26	8.9	7БП2СЗ1ВЛЧ+ОС	1	БП	25	12	12	4	2	В4ДС	0.90	110	0.98			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза														
27	3.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
28	0.7	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	35	15	18	3	1	В2ДС	0.60	170	0.12			
29	1.6	9СЗ(66)1СЗ(40)+БП	1	СЗ	66	21	28	4	2	А2С	0.75	320	0.51			
30	2.4	10СЗ(60)+СЗ(80) У виділі дрібні галявини	1	СЗ	60	20	28	4	2	А2С	0.70	290	0.70			
31	1.1	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	53	19	24	4	1	А2С	0.50	200	0.22			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК									10	0.01		
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 25%, Середня ступінь пошкодження														
32	3.2	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	53	19	26	4	1	А2С	0.65	250	0.80			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
33	0.6	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
34	0.1	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
35	10.1	Лісові культури 10СЗК+ВЛЧ+БП	1	СЗК	53	18	22	4	2	А2С	0.80	290	2.93			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗК									10	0.10		
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження														
36	1.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
37	0.6	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
38	0.7	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Підгодівля лісової фауни
39	1.1	6СЗ2ВЛЧ2БП+СБ+ОС ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	25	12	16	3	1А	А3С	0.60	90	0.10			
40	3.7	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	35	15	16	4	2	С4ВЛЧ	0.70	130	0.48			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
41	1.7	Лісові культури 4СЗ(6)2БП(6)2СЗ(5)2БП(5) СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 20%
42	0.9	Лісові культури 4СЗ(7)3БП(7)1СЗ(5)2БП(5) СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.75	10	0.01			Освітлення 25%
43	12.3	Лісові культури 10СЗК Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	66	21	28	4	2	В3ДС	0.65	290	3.57			
44	4.1	8СЗ(40)2ВЛЧ+СЗ(65)+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	40	16	20	3	1	В3ДС	0.70	170	0.70			Проріджування 10%
45	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
46	1.7	4СЗ6БП+СБ+ОС БП - вегетативного походження	1	СЗ	25	9	12	3	2	В4ДС	0.70	90	0.15			
47	0.5	6БП2ОС2ВЛЧ+СЗ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	15	9	12	3	1	В2ДС	0.55	40	0.02			
48	2.6	Лісові культури 10СЗ Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	53	20	26	4	1	В2ДС	0.60	250	0.65			
49	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
50	0.7	8СЗ2ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	40	15	18	3	1	В3ДС	0.70	170	0.12			Проріджування 10%
51	0.9	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	35	19	20	4	1	А3С	0.60	140	0.13			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
52	9.6	8СЗ2БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	40	17	22	3	1	ВЗДС	0.80	240	2.30			Проріджування 10%
53	4.6	Лісові культури 10СЗК+ВЛЧ+БП	1	СЗК	53	20	26	4	1	АЗС	0.80	290	1.33			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗК								10	0.05			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
54	0.8	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	80	26	32	4	1	ВЗДС	0.70	400	0.32			
55	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 25%														
56	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 25%														
57	0.8	7ВЛЧ3СЗ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний	1	ВЛЧ	35	15	16	4	2	С4ВЛЧ	0.75	160	0.13			
58	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
59	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 20%														
60	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 25%														
61	0.3	Згарище		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								300	0.09			Природне відновлення лісу
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
62	1.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
63	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу 148.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.3	10СЗ	1	СЗ	65	17	26	4	3	А2С	0.45	140	0.88			
		Підріст 5СЗ5БП, 15 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га														
2	6.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	70	20	26	4	2	В2ДС	0.55	220	1.50			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
3	1.5	5СЗ5БП	1	СЗ	50	19	26	4	1	В3ДС	0.50	140	0.21			
		БП - вегетативного походження														
4	1.9	10СЗ(46)+СБ+СЗ(75)	1	СЗ	46	15	18	4	2	А2С	0.65	190	0.36			
5	0.9	10СЗ	1	СЗ	70	23	30	4	1	А2С	0.65	320	0.29			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
6	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	46	13	16	4	3	А1С	0.65	130	0.13			
7	1.8	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	50	20	26	5	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.32			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
8	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	46	16	18	4	2	А2С	0.65	200	0.30			
9	1.3	8СЗ(86)2СЗ(50)	1	СЗ	86	24	32	5	2	А2С	0.50	220	0.29			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
10	0.4	10СЗК	1	СЗК	70	25	34	4	1	В2ДС	0.65	350	0.14			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10				
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		У виділі обладнане місце відпочинку														
11	0.3	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	48	17	20	4	1	А2С	0.50	170	0.05			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10				
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
12	1.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	53	18	24	4	2	А2С	0.50	180	0.32			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
13	4.0	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	61	18	22	4	2	А2С	0.80	290	1.16			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.04			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
14	4.3	Лісові культури 8СЗ(61)2СЗ(50) СЗ - природного походження	1	СЗ	61	19	24	4	2	А2С	0.80	280	1.20			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
15	1.2	10СЗ	1	СЗ	80	25	32	4	1	В2ДС	0.60	320	0.38			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
16	0.6	10СЗ	1	СЗ	50	18	22	4	1	А3С	0.70	250	0.15			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
17	1.7	Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ+БП	1	СЗ	48	18	22	4	1	В3ДС	0.80	280	0.48			Прохідна рубка 10%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
18	6.4	Лісові культури 10СЗК+ЯЛЕ+БП	1	СЗК	53	21	26	4	1А	В3ДС	0.90	400	2.56			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗК								10	0.06			
		Захаращення загальне - 64 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
19	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 10%														
20	12.1	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	48	19	22	4	1	В2ДС	0.85	330	3.99			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗК								10	0.12			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження														
21	2.2	10ВЛЧ+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	45	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.33			
22	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	45	19	24	4	1А	В3ДС	0.70	270	0.19			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
23	2.2	6СЗ3БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	40	15	20	3	1	В3ДС	0.70	160	0.35			Проріджування 10%
24	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ЯЛЕ БП - природного походження	1	СЗ	49	19	24	4	1	В3ДС	0.75	280	0.28			Прохідна рубка 10%
25	1.0	10ВЛЧ+БП+СЗ+ЯЛЕ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	35	14	16	4	3	С4ВЛЧ	0.60	100	0.10			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	8.0	Лісові культури 10СЗ+СБ+БП	1	СЗ	44	18	22	4	1	В2ДС	0.85	310	2.48			Прохідна рубка 10%
27	1.1	Лісові культури 6СЗ1ДЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	3	4	2	1	В2ДС	0.75	20	0.02			Прочищення 20%
28	0.7	10СЗ Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	70	23	30	4	1	В2ДС	0.25	130	0.09			
29	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	2	4	2	1	В2ДС	0.60	10				
30	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Закладання кормових полів
31	9.2	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	44	18	22	4	1	В2ДС	0.55	200	1.84			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Захаращення загальне - 92 куб.м/вид.		СЗК								20	0.18			
32	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	35	13	16	3	1	А2С	0.60	140	0.04			
33	0.8	Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	48	20	24	4	1А	В3ДС	0.60	250	0.20			
34	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А3С						Підгодівля лісової фауни
35	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	35	13	16	3	1	А2С	0.80	190	0.11			Проріджування 10%
36	2.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	19	24	4	2	А2С	0.65	250	0.60			
37	0.5	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	80	25	36	4	1	В2ДС	0.70	380	0.19			
38	6.1	Лісові культури 10СЗК+БП+ОС	1	СЗК	48	18	22	4	1	А2С	0.90	320	1.95			Прохідна рубка 10%
		Сухостій Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження		СЗК								10	0.06			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	0.1	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	2	4	2	2	А2С	0.60	10				
40	0.2	8БП2СЗ	1	БП	20	8	8	3	1	А2С	0.60	50	0.01			
41	0.7	10СЗ	1	СЗ	15	3.5	4	2	1	В2ДС	0.50	20	0.01			
42	0.7	Інші нелісопридатні землі														
43	0.7	10СЗ Підріст 10СЗ, 25 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	25	40	5	2	В3ДС	0.60	320	0.22			
44	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	19	26	4	2	В3ДС	0.85	330	0.26			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
45	6.8	10СЗ Підріст 4СЗ6БП, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	80	25	32	4	1	В2ДС	0.75	400	2.72			
46	1.0	9СЗ1БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	25	10	14	3	1	А2С	0.70	100	0.10			Проріджування 10%
47	2.2	10ВЛЧ(35)+БП+СЗ+ВЛЧ(60) ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	35	17	20	4	1	С3ГДС	0.75	170	0.37			
48	0.8	10ВЛЧ+БП+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.85	230	0.18			
49	1.4	7СЗ3БП+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20	1	СЗ	25	10	12	3	1	В4ДС	0.70	100	0.14			
50	1.4	6СЗ4БП(60)+БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	80	22	32	4	2	В4ДС	0.75	270	0.38			
51	1.8	10ВЛЧ+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	50	20	22	5	2	С4ВЛЧ	0.80	240	0.43			
52	1.1	10СЗ+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	25	32	5	1	В4ДС	0.70	380	0.42			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
53	6.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, зарастання - ВРК, 15%														
54	0.3	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	41	14	20	4	2	А2С	0.70	170	0.05			Прохідна рубка 15%
		Сухостій		СЗК								10				
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
55	0.5	10СЗ	1	СЗ	70	25	30	4	1	В2ДС	0.70	380	0.19			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
56	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	22	28	4	1	В2ДС	0.65	310	0.19			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
57	4.8	Лісові культури 8СВ2СЗ+БП	1	СБ	36	11	16	3	2	А2С	0.75	140	0.67			Проріджування 15%
58	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	22	28	4	1	А2С	0.65	310	0.16			
59	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	20	26	4	2	А2С	0.80	330	0.26			Прохідна рубка 10%
60	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	24	28	4	1	А2С	0.85	450	0.77			Прохідна рубка 10%
61	0.9	10СЗ+СБ	1	СЗ	50	16	18	4	2	А1С	0.55	160	0.14			
62	1.7	10СЗК	1	СЗК	75	22	24	4	2	А2С	0.70	330	0.56			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗК								10	0.02			рубка
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
63	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	20	26	4	2	А2С	0.65	270	0.08			
64	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	40	11	18	3	3	В4ДС	0.50	60	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
65	0.8	10СЗ	1	СЗ	50	15	20	4	2	В4ДС	0.55	160	0.13			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
66	2.2	10СЗК(70)+СЗК(90)	1	СЗК	70	25	32	4	1	В2ДС	0.70	380	0.84			
		Підріст 7СЗК2БП1ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
67	4.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	22	28	4	1	В2ДС	0.65	310	1.30			
68	0.3	10СЗ Підріст 10СЗ+БП, 15 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	70	21	30	4	2	А2С	0.35	160	0.05			
69	1.0	Лісові культури 6СЗ4БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.75	10	0.01			Освітлення 25%
70	0.5	Лісові культури 9БП1СЗ Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1	БП	13	5	6	3	1	А3С	0.75	25	0.01			
71	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 30%														
72	1.7	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	50	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.65	160	0.27			
73	0.6	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	45	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.10			
74	3.0	10СЗ	1	СЗ	70	24	32	4	1	А3С	0.45	240	0.72			
75	0.9	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	40	19	20	4	1	С4ВЛЧ	0.60	160	0.14			
76	1.2	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	50	20	22	5	2	С4ВЛЧ	0.65	200	0.24			
77	0.2	10СЗ	1	СЗ	70	22	30	4	2	А2С	0.40	180	0.04			
78	2.7	9СЗ1ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	35	11	16	3	2	А2С	0.70	120	0.32			Проріджування 10%
80	13.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 30%														
81	21.6	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	40	15	16	4	3	С5ВЛЧ	0.65	120	2.59			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
83	0.4	10ВЛЧ(35)+ВЛЧ(50)+ВРБ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	35	15	18	4	2	С3ГДС	0.50	90	0.04			
84	0.7	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	50	19	22	5	2	С3ГДС	0.50	140	0.10			
85	13.4	8С32БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	С3	25	11	12	3	1	В4ДС	0.85	140	1.88			
86	1.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 30%														
87	1.0	9С31БП Повнота насадження нерівномірна	1	С3	25	9	14	3	2	А2С	0.60	70	0.07			
88	1.4	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	35	17	20	4	1	С4ВЛЧ	0.75	160	0.22			
89	0.4	Лісові культури 4С32БП(7)4БП(5) БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	С3	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.60	10				
90	0.6	10С3	1	С3	65	23	28	4	1	В2ДС	0.65	320	0.19			
91	1.6	10С3	1	С3	65	23	28	4	1	А2С	0.65	320	0.51			
92	0.7	10С3 Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	С3	50	19	22	4	1	В3ДС	0.50	200	0.14			
93	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - С3, 20%														
94	0.6	10С3	1	С3	40	11	18	3	3	А4С	0.70	110	0.07			
95	1.0	Лісові культури 4С3(11)2БП(11)2С3(10)2БП(10) С3,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	С3	11	3	4	2	2	А3С	0.90	25	0.03			Прочищення 25%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
96	2.5	10СЗ+БП	1	СЗ	25	11	12	3	1	А3С	0.90	150	0.38			Проріджування 15%
97	1.7	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	24	30	5	2	А2С	0.50	260	0.44			
98	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Підгодівля лісової фауни
99	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 15%														
100	1.4	10СЗ	1	СЗ	15	3	4	2	2	А2С	0.60	15	0.02			
101	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 30%														
102	4.7	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	40	17	18	4	2	С4ВЛЧ	0.75	170	0.80			
103	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 30%														
104	2.5	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	45	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.40			
105	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 30%														
106	0.3	10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	70	24	32	4	1	А3С	0.60	310	0.09			
107	0.9	Садиба														
108	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
109	0.2	Біогалявина Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					2	А2С						
				СЗ	60	21	28					10				
110	0.3	10СЗ	1	СЗ	25	11	14	3	1	А2С	0.60	110	0.03			
111	0.6	10СЗ	1	СЗ	50	19	22	4	1	В3ДС	0.50	200	0.12			
112	0.6	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

113 0.2 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста

114 0.5 Окружна межа
Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста

Разом по кварталу
232.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	Інші нелісопридатні землі														
2	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	19	26	4	2	А2С	0.60	230	0.28			
3	2.0	Інші нелісопридатні землі														
4	2.0	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	16	5	8	2	2	А2С	0.80	40	0.08			Прочищення 25%
5	1.4	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 190 шт/га,в тому числі соснових - 190 шт/га, діаметр пнів - 22 см		СЗ					2	А3С						Природне відновлення лісу
6	0.7	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 250 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
7	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	19	24	4	2	А2С	0.60	220	0.31			
8	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1	В3ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
9	0.3	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
10	3.3	Лісові культури 4СЗ(7)3БП(7)2БП(5)1СЗ(5) БП,СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В3ДС	0.80	10	0.03			Освітлення 20%
11	29.0	Болото Низинне, рослинність - осокова														
12	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	35	14	16	3	1	В2ДС	0.70	170	0.19			Проріджування 10%
13	1.2	8СЗ(75)2СЗ(45)+БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	75	23	32	4	2	В3ДС	0.70	300	0.36			
14	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	16	20	4	3	А1С	0.70	180	0.13			Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
15	6.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	19	26	4	2	А2С	0.65	240	1.58			
16	0.5	Лісові культури 3СЗ(6)4БП3СЗ(5) СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	А2С	0.80	10	0.01			Освітлення 25%
17	0.2	10СЗ	1	СЗ	60	19	24	4	2	А2С	0.70	260	0.05			
18	4.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				2	А2С	98					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
19	3.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 5БП5ОС Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
				БП	2	1					0.30	2	0.01			
20	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
21	0.3	Лісові культури 5СЗ(11)2БП3СЗ(10)+ДЗ БП,СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	4	6	2	2	А2С	0.75	30	0.01			Прочищення 20%
22	1.5	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	66	19	24	4	2	А2С	0.60	230	0.35			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
23	3.0	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	80	26	36	4	1	В3ДС	0.70	400	1.20			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 8СЗ2БП+ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
24	2.8	10ВЛЧ+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	35	19	22	4	1	С4ВЛЧ	0.60	160	0.45			
25	0.7	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП		СЗ	2				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
26	3.0	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
27	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В3ДС	85					
		Якість лісових культур - 2 клас														
28	0.5	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
29	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В3ДС	90					
		Природне поновлення														
		5БП5ОС		БП	2	1					0.30	2				
		Якість лісових культур - 2 клас														
30	4.7	10БП+ОС	1	БП	3	1.5	2	2	1	В3ДС	0.70	10	0.05			
		БП - вегетативного походження														
31	8.0	8БП1ВЛЧ1ОС	1	БП	3	1.5	2	2	2	В2ДС	0.60	10	0.08			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	25	7	10					20	0.16			
32	0.8	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			Освітлення 20%
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
33	6.6	10БП+ВЛЧ+ОС+СЗ	1	БП	3	1.5	2	2	2	В4ДС	0.50	10	0.07			
		БП - вегетативного походження														
34	1.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В3ДС	85					
		Якість лісових культур - 2 клас														
35	0.4	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	3	1.5	2	2	2	С4ВЛЧ	0.60	10				
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	35	15	18					10				
		Підлісок ВРТР, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
36	0.4	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	3	1.5	2	2	2	С4ВЛЧ	0.60	10				
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	35	15	18					10				
37	1.0	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	3	1.5	2	2	2	С4ВЛЧ	0.60	10	0.01			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	35	15	18					20	0.02			
38	0.2	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка Природне відновлення лісу
		Сухостій		СЗ								200	0.04			
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
39	0.6	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 190 шт/га,в тому числі соснових - 190 шт/га, діаметр пнів - 22 см														
40	0.2	10БП+ОС+СЗ	1	БП	3	1.5	2	2	1	В3ДС	0.50	10				
		БП - вегетативного походження														
41	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2БП		СЗ	1				2	А2С	95					
		Якість лісових культур - 1 клас														
42	0.6	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	3	1.5	2	2	2	С4ВЛЧ	0.50	10	0.01			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
43	1.4	Згарище		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Сухостій		ВЛЧ								40	0.06			
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
44	2.8	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 40 см														
45	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В3ДС	85					
		Якість лісових культур - 2 клас														
46	0.8	Згарище		СЗ					2	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Сухостій		СЗ								50	0.04			
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
47	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В3ДС	90					

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 1 клас														Доповнення лісових культур
48	4.6	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.23			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
49	8.4	8БП2ВЛЧ	1	БП	3	2	2	2	2	В4ДС	0.50	10	0.08			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
50	3.5	10БП	1	БП	3	1.5	2	2	2	В4ДС	0.50	10	0.04			
		БП - вегетативного походження														
51	2.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В3ДС	80					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
52	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
53	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
54	1.1	6БП4ВЛЧ	1	БП	3	2	2	2	2	В4ДС	0.50	10	0.01			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
55	3.9	8БП2ОС+СЗ	1	БП	3	2	2	2	2	А2С	0.50	10	0.04			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 78 куб.м/вид.														
56	3.5	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	80	23	32	4	2	В3ДС	0.60	290	1.02			
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
57	5.1	10ВЛЧ(40)+ВЛЧ(75)	1	ВЛЧ	40	17	20	4	2	С4ВЛЧ	0.55	120	0.61			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
58	1.4	5СЗ3БП2ВЛЧ	1	СЗ	20	6	8	2	1	В2ДС	0.50	25	0.04			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
59	9.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
60	4.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
61	1.4	8ВЛЧ(20)2ВЛЧ(40) ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	20	10	12	3	2	С4ВЛЧ	0.60	60	0.08			
62	3.4	9СЗ1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	7	10	2	2	ВЗДС	0.75	60	0.20			Прочищення 20%
63	31.0	8СЗ(15)2СЗ(30)+БП	1	СЗ	15	3	4	2	2	А2С	0.60	15	0.47			
64	0.3	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ					1	ВЗДС						Природне відновлення лісу
65	0.3	Згарище Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	А2С		220	0.07			Суцільна санітарна рубка Природне відновлення лісу
67	0.6	Згарище Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	ВЗДС		140	0.08			Суцільна санітарна рубка Природне відновлення лісу
68	0.3	Згарище Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	ВЗДС		170	0.05			Суцільна санітарна рубка Природне відновлення лісу
69	0.2	Згарище Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	А2С		130	0.03			Суцільна санітарна рубка Природне відновлення лісу
70	2.8	10СЗ+БП	1	СЗ	15	3	4	2	2	А2С	0.55	10	0.03			
71	0.5	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
72	1.3	Згарище Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	А2С		100	0.13			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
73	0.8	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.5 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
74	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
75	0.6	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
198.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 15%														
2	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	75	21	30	5	2	В4ДС	0.60	260	0.44			
3	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 30%														
4	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 15%														
5	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
6	3.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ+БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	65	24	30	5	1	В3ДС	0.70	360	1.12			
7	1.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
8	2.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	25	40	6	2	В4ДС	0.55	290	0.67	0.67	90	
9	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5СЗ5БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	СЗ	25	10	12	3	1	В4ДС	0.65	100	0.10			
10	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	80	23	36	5	2	В4ДС	0.70	330	0.66			
11	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ	1	СЗ	80	21	30	5	2	В4ДС	0.70	300	0.12			
Разом	13.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.9	10ВЛЧ+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	45	19	26	5	2	С4ВЛЧ	0.60	170	0.15			
14	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 15%														
15	0.8	10СЗ+БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	25	36	6	1	В3ДС	0.70	380	0.30	0.30	90	
16	2.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 15%														
17	1.9	10СЗ+БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	75	21	32	6	2	В4ДС	0.60	260	0.49	0.49	90	
18	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 15%														
19	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 15%														
20	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 15%														
21	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5СЗ5ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	55	19	26	5	1	В3ДС	0.60	170	0.12			
22	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 15%														
23	7.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 15%														
24	5.8	10СЗ Підріст 6СЗ2БП2ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	25	36	6	1	В3ДС	0.65	350	2.03	2.03	90	
25	1.1	4СЗ5БП1ОС БП,ОС - вегетативного походження	1	СЗ	25	8	10	3	2	В4ДС	0.70	80	0.09			
26	1.7	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	11	3	4	2	1	В3ДС	0.70	20	0.03			Прочищення 25%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
27	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 30%														
28	1.6	10СЗ+ДЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	80	23	36	6	2	В4ДС	0.55	270	0.43	0.43	80	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
29	0.8	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	80	25	36	6	1	В3ДС	0.65	350	0.28	0.28	90	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	2.6	Лісові культури	1	СЗ	61	21	28	6	1	В3ДС	0.65	290	0.75	0.60	90	
		8СЗ(61)2СЗ(85)		СЗ	85	25	36							0.15	90	
		СЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	1.2	10СЗ+БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	70	25	36	6	1	В3ДС	0.65	350	0.42	0.42	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	1.8	9ВЛЧ1БП+ОС	1	ВЛЧ	35	15	16	4	2	С4ВЛЧ	0.70	130	0.23			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
33	3.5	10ВЛЧ+СЗ	1	ВЛЧ	55	20	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.63	0.63	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
34	0.8	10СЗ	1	СЗ	90	24	36	7	2	В4ДС	0.50	260	0.21	0.21	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
35	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 15%														
36	0.9	4СЗ6БП+ВЛЧ	1	СЗ	10	2	4	2	2	В4ДС	0.70	20	0.02			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
37	1.1	10ВЛЧ+СЗ	1	ВЛЧ	60	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.20	0.20	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
38	0.9	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	70	23	28	6	1	В4ДС	0.70	340	0.31	0.31	90	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	0.5	10ВЛЧ+БП+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	60	20	26	6	2	С4ВЛЧ	0.65	200	0.10	0.10	30	
40	1.5	10СЗ+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	25	36	7	2	В3ДС	0.50	270	0.41	0.41	80	
41	0.2	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						Підгодівля лісової фауни
42	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 15%														
43	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
44	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	25	36	6	1	В3ДС	0.70	380	0.76	0.76	90	
45	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	75	21	32	6	2	В4ДС	0.60	260	0.39	0.39	90	
46	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	25	36	6	1	В3ДС	0.70	380	0.15	0.15	90	
47	3.2	10СЗ+БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	25	36	6	1	В3ДС	0.70	380	1.22	1.22	90	
48	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9ВЛЧ1БП+ОС ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	35	15	16	4	2	С4ВЛЧ	0.70	130	0.27			
49	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10ВЛЧ+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	60	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.13	0.13	50	
50	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	23	28	6	1	В4ДС	0.70	340	0.17	0.17	90	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
51	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10ВЛЧ+БП+СЗ	1	ВЛЧ	60	20	26	6	2	С4ВЛЧ	0.65	200	0.32	0.32	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
52	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа заросла														
53	0.7	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 3.7 км, площа чиста														
Разом	56.5															
Разом по кварталу	70.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	47	17	22	4	1	А2С	0.65	220	0.18			
2	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ+АКБ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	44	17	20	4	1	В3ДС	0.65	220	0.42			
3	0.6	Лісові культури 10СЗ+АКБ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	51	21	28	4	1А	В2ДС	0.75	290	0.17			Прохідна рубка 10%
4	2.3	10ВЛЧ(40)+БП+ВЛЧ(65) ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	40	18	24	4	2	С4ВЛЧ	0.70	180	0.41			
5	0.7	Лісові культури 7СЗ3АКБ АКБ - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	61	23	32	4	1	В2ДС	0.55	210 20	0.15 0.01			Вибіркова санітарна рубка
6	0.2	10СЗ Сухостій Підріст 6СЗ4АКБ, 10 років, висота - 1.5 м, 5.0 тис.шт/га	1	СЗ СЗ	70	24	36	4	1	В2ДС	0.45	240 20	0.05			Вибіркова санітарна рубка
7	0.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	49	20	28	4	1А	В2ДС	0.65	270 10	0.16 0.01			Вибіркова санітарна рубка
8	0.9	7СЗ(60)3СЗ(40)	1	СЗ	60	18	26	4	2	А2С	0.70	210	0.19			
9	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	39	12	16	3	2	А1С	0.80	150	0.03			Проріджування 10%
10	0.1	7СЗ(70)3СЗ(40)+СБ	1	СЗ	70	23	30	4	1	А2С	0.70	300	0.03			
11	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	67	22	30	4	1	В2ДС	0.65	300	0.18			
12	1.3	10СЗ Підріст 7СЗ3АКБ+БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	60	20	28	4	2	А2С	0.70	290	0.38			
13	0.6	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	57	19	26	4	2	В2ДС	0.75	290	0.17			Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	0.8	7СЗ(60)3СЗ(40)+ВЛЧ У виділі обладнане місце відпочинку	1	СЗ	60	18	26	4	2	А1С	0.70	220	0.18			
15	2.7	Лісові культури 10СЗК Сухостій Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження У виділі обладнане місце відпочинку	1	СЗК СЗК	57	20	26	4	1	В2ДС	0.75	310 10	0.84 0.03			Прохідна рубка 10%
16	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП+АКБ	1	СЗ	39	12	14	3	2	А2С	0.80	150	0.33			Проріджування 15%
17	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	39	17	20	3	1А	В2ДС	0.80	270	0.19			Проріджування 10%
18	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	23	30	4	1	В2ДС	0.80	390	0.51			Прохідна рубка 10%
19	4.9	10СЗК+БП Підріст 10СЗК, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Пошкодження низовою пожежею, 15%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК	60	21	28	4	1	А2С	0.75	330	1.62			
20	1.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	61	22	28	4	1	В2ДС	0.50	230 30	0.30 0.04			Вибіркова санітарна рубка
21	14.0	10СЗК Сухостій Підріст 8СЗК2БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗК СЗК	70	23	30	4	1	В2ДС	0.75	370 25	5.18 0.35			Вибіркова санітарна рубка
22	8.5	Лісові культури 10СЗК Підріст 10СЗК, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЧРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	91	24	34	5	2	В2ДС	0.65	340	2.89			
23	1.1	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.75	10	0.01			Освітлення 25%
24	2.7	10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	80	25	30	4	1	В2ДС	0.70	380 15	1.03 0.04			Вибіркова санітарна рубка
25	0.8	Лісові культури	1	СЗ	28	13	18	3	1А	А2С	0.60	100	0.08			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		4СЗ6СБ+БП СБ - природного походження														
26	1.8	Лісові культури 10СЗ Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	21	28	4	2	В3ДС	0.60	260	0.47			
27	1.3	8СЗ(60)2СЗ(35)	1	СЗ	60	22	28	4	1	В2ДС	0.65	280	0.36			
28	2.2	10СЗ+ДЗ Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	70	21	30	4	2	А2С	0.45	200	0.44			
29	1.5	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	22	28	4	2	В2ДС	0.70	330	0.50			
30	2.9	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	22	30	4	1	В2ДС	0.80	380	1.10			Прохідна рубка 10%
31	5.5	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	91	24	32	5	2	В2ДС	0.65	340	1.87			
32	3.0	Лісові культури 4ДЗ3СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	ДЗ	11	2.5	4	2	3	В2ДС	0.60	15	0.05			
33	0.8	Лісові культури 10СЗ+СБ	1	СЗ	50	18	20	4	1	В2ДС	0.65	230	0.18			
34	1.3	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	20	12	16	3	1	С4ВЛЧ	0.55	70	0.09			
35	0.8	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	15	7	10	2	1	В3ДС	0.65	50	0.04			
36	2.0	8СЗ2ВЛЧ+БП+ОС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	22	30	4	1	В3ДС	0.55	230	0.46			
37	2.3	Лісові культури 5СЗ(6)1БП(6)2БП(5)2СЗ(5) БП,СЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.55	10	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	15	5	6	2	1	В2ДС	0.70	40	0.03			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	23	30					30	0.02			
39	6.6	Лісові культури 10СЗК+СБ	1	СЗК	58	22	26	4	1	В2ДС	0.65	310	2.05			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								15	0.10			
		Підріст 10СЗК, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
40	0.4	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.85	10				Освітлення 20%
		Якість лісових культур - 1 клас														
41	2.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	20	26	4	1	В2ДС	0.80	330	0.76			Прохідна рубка 10%
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га														
42	2.5	10ВЛЧ+БП+СЗ	1	ВЛЧ	40	17	20	4	2	С4ВЛЧ	0.55	120	0.30			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
44	2.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
45	3.1	10СЗ	1	СЗ	50	16	20	4	2	А2С	0.55	170	0.53			
46	1.7	Інші нелісопридатні землі														
47	2.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	51	20	30	4	1	В2ДС	0.60	250	0.63			
48	2.1	10СЗ	1	СЗ	45	16	22	4	2	А2С	0.55	170	0.36			
		Повнота насадження нерівномірна														
49	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	45	16	22	4	2	А2С	0.60	190	0.21			
50	2.1	Лісові культури 10СЗ(46)+СБ+СЗ(60)	1	СЗ	46	16	22	4	2	А2С	0.75	200	0.42			Прохідна рубка 10%
51	2.4	10СЗ(35)+БП+СЗ(70)	1	СЗ	35	14	18	3	1	А2С	0.60	150	0.36			
52	13.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	27	11	14	3	1	А2С	0.65	110	1.49			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
53	0.6	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.9 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														

Разом по кварталу
121.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	45	20	24	4	1А	А2С	0.60	250	0.23			
2	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		10СЗ	1	СЗ	80	22	36	6	2	А2С	0.40	190	0.08	0.08	50	рубка
		Сухостій		СЗ								25	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
3	1.6	Лісові культури 10СЗ+СБ	1	СЗ	61	21	28	6	1	А2С	0.60	260	0.42	0.42	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	61	20	28	6	2	А2С	0.60	210	0.29	0.23	80	
		8СЗ2СБ		СБ	40	13	16							0.06	5	
		СБ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.3	10СЗ(40)+СЗ(80)+БП	1	СЗ	40	15	18	3	1	А3С	0.65	190	0.06			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
6	1.4	Лісові культури 9СЗ1СБ	1	СЗ	60	17	26	5	2	А1С	0.65	210	0.29			
7	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ(80)+СЗ(40)+СБ	1	СЗ	80	19	28	6	3	А3С	0.70	230	0.12	0.12	70	
				СЗ	40											
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.5	8СЗ2СБ	1	СЗ	60	17	24	5	2	А1С	0.65	180	0.27			
9	2.7	7СЗ(80)3СЗ(40)+СБ	1	СЗ	80	22	30	6	2	А3С	0.75	310	0.84	0.59	90	
				СЗ	40	17	18							0.25	70	
				СБ	40											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	3.1	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	70	23	30	6	1	В3ДС	0.70	340	1.05	1.05	90	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	1.2	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	75	20	30	6	2	В4ДС	0.70	290	0.35	0.35	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	3.3	5ВЛЧ3СЗ2БП	1	ВЛЧ	30	12	14	4	3	С4ВЛЧ	0.70	100	0.33			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
13	4.1	10СЗ+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	23	30	6	1	В3ДС	0.80	390	1.60	1.60	90	Прохідна рубка 10%
14	0.9	10СЗ+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	21	28	6	2	В4ДС	0.60	260	0.23	0.23	80	
15	9.7	8СЗ2ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	40	17	20	3	1	В3ДС	0.65	170	1.65			
16	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 7СЗ3СБ	1	СЗ	41	14	16	4	2	А1С	0.60	120	0.06			
17	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 15%														
18	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	40	16	18	4	2	С4ВЛЧ	0.55	110	0.18			
19	3.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
20	1.9	7ВЛЧ1БП2СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	40	14	16	4	3	С4ВЛЧ	0.65	120	0.23			
21	0.6	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	45	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.11			
22	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
23	1.2	8БП2СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	40	16	18	4	1	В4ДС	0.65	140	0.17			
24	2.0	10СЗК Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК	70	23	30	6	1	В3ДС	0.60	290	0.58	0.58	90	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
26	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
27	4.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 10%														
28	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 10%														
29	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10ВЛЧ+СЗ	1	ВЛЧ	45	17	20	5	2	С4ВЛЧ	0.65	140	0.11			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
30	0.4	Біогалявина Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
31	0.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
32	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
33	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ(40)+СЗ(80)+БП	1	СЗ	40	15	18	3	1	А3С	0.65	190	0.08			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
34	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7ВЛЧ1БП2СЗ	1	ВЛЧ	40	14	16	4	3	С4ВЛЧ	0.65	120	0.07			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
35	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ2ВЛЧ+БП	1	СЗ	40	17	20	3	1	В3ДС	0.65	170	0.12			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
36	6.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗК	1	СЗК	70	23	30	6	1	В3ДС	0.60	290	1.97	1.97	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
37	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		62.0														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	10СЗ	1	СЗ	75	23	30	6	2	А3С	0.75	370	0.37	0.37	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	40	14	16	3	2	В4ДС	0.65	170	0.12			
3	2.5	8СЗ(35)2БП+ОС+СЗ(50)	1	СЗ	35	12	14	3	2	В4ДС	0.55	100	0.25			
		БП - вегетативного походження														
4	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	20	6	8	2	3	В5БС	0.60	40	0.03			
5	2.1	10СЗ	1	СЗ	75	25	30	6	1	В3ДС	0.70	380	0.80	0.80	90	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.0	10СЗ	1	СЗ	75	23	30	6	2	А2С	0.75	370	0.37	0.37	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	11.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 25%														
8	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	30	10	12	3	2	В5БС	0.70	110	0.23			
9	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(65)3СЗ(50)	1	СЗ	65	23	30	6	1	В3ДС	0.70	300	0.51	0.36	80	
				СЗ	50	18	22							0.15	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	30	9	12	3	3	В4ДС	0.65	70	0.15			
11	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	65	23	30	6	1	В3ДС	0.70	340	0.10	0.10	90	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРТР, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
		5СЗ3БП(6)2БП(5)														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	25	7	10	3	3	В5БС	0.60	50	0.04			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	30	6	1	В3ДС	0.65	320	0.38	0.38	80	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(70)2СЗ(40)1БП	1	СЗ	70	19	28	6	2	В4ДС	0.70	180	0.36	0.25	70	
				СЗ	40	12	14							0.07	50	
				БП	40	10	10							0.04	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРТР, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	70	18	22	6	3	В4ДС	0.70	220	0.48	0.48	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	17.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 10%														
18	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	25	7	10	3	3	В5БС	0.60	50	0.03			
19	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	40	14	16	3	2	В4ДС	0.65	140	0.22			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРТР, зімкнутість 0.20														
20	2.3	10СЗ+БП	1	СЗ	70	18	22	6	3	В4ДС	0.70	220	0.51	0.51	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	65	18	24	6	2	В4ДС	0.60	180	0.40	0.32	70	
				БП	40	17	18							0.08	25	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП	1	СЗ	65	19	26	6	2	В4ДС	0.60	220	0.46	0.41	60	
				БП	55	18	20							0.05	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРТР, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.5	6СЗ4БП	1	СЗ	10	3	4	2	2	А2С	0.70	20	0.01			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	11	3	4	2	1	ВЗДС	0.65	15	0.01			
		7СЗ3БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	0.4	7СЗ(85)3СЗ(50)	1	СЗ	85	24	32	7	2	В4ДС	0.60	260	0.10	0.07	80	
				СЗ	50	18	22							0.03	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	3.5	7СЗ3ВЛЧ+БП	1	СЗ	70	23	32	6	1	ВЗДС	0.75	330	1.16	0.81	90	
				ВЛЧ	45	21	22							0.35	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	4.5	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	40	19	20	4	1	С4ВЛЧ	0.70	190	0.86			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
28	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 15%														
29	1.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	ВЗДС	90					за ліс. культурами
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 2 клас														культур
30	1.6	8СЗ2ВЛЧ+БП	1	СЗ	70	18	24	6	3	В4ДС	0.70	190	0.30	0.24	80	
				ВЛЧ	50	16	18							0.06	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	4.9	8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	75	22	28	6	2	ВЗДС	0.70	280	1.37	1.09	90	
				БП	55	21	24							0.14	50	
				ВЛЧ	55	19	20							0.14	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	13.5	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	75	24	32	6	1	ВЗДС	0.85	450	6.08	6.08	90	
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	0.3	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	65	24	32	6	1	ВЗДС	0.70	360	0.11	0.11	80	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 25%														
35	4.4	6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	25	9	12	3	2	В4ДС	0.70	80	0.35			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
36	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 20%														
37	1.0	10ВЛЧ+БП+СЗ	1	ВЛЧ	40	18	20	4	2	С4ВЛЧ	0.70	180	0.18			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
38	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ3СЗ+БП	1	ВЛЧ	45	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.20			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
39	4.2	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	24	32	6	1	В3ДС	0.85	450	1.89	1.89	80	Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	1.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 25%														
41	1.1	6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	60	18	22	6	3	С4ВЛЧ	0.70	190	0.21	0.13	30	
				БП	60	20	22							0.04	30	
				СЗ	65	22	30							0.04	90	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
42	1.3	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	85	24	36	7	2	В3ДС	0.60	310	0.40	0.40	90	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 15%														
44	4.0	10СЗ+ДЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	75	25	32	6	1	В3ДС	0.70	380	1.52	1.52	90	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
45	1.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		10СЗ		СЗ	2				1	В3ДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10СЗ		СЗ	2	0.5					0.30	1				культур
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
46	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 25%														
47	22.2	10СЗ+БП+ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	25	36	6	1	ВЗДС	0.80	430	9.55	9.55	80	
48	1.8	Лісові культури 5СЗ(14)3СЗ(12)2БП СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	14	4	6	2	1	ВЗДС	0.90	40	0.07			Прочищення 30%
49	0.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	20	26	6	2	АЗС	0.75	310	0.25	0.25	80	Прохідна рубка 10%
50	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
51	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5ВЛЧ2СЗ2ДЗ1БП+ОС	1	ВЛЧ	60	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.15	0.07	30	
				СЗ	80	22	36							0.03	65	
				ДЗ	80	21	28							0.03	40	
				БП	60	23	26							0.02	40	
		ВЛЧ,ДЗ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
52	2.3	10СЗ+ДЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	24	36	6	1	ВЗДС	0.70	390	0.90	0.90	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.02			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
53	1.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 15%														
54	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 20%														
55	1.3	10СЗ+ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	24	30	6	1	ВЗДС	0.75	390	0.51	0.51	80	
56	1.4	10СЗ+ДЗ+БП+ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	25	30	6	1	ВЗДС	0.75	400	0.56	0.56	85	
57	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
58	0.2	Просіка квартальна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
59	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	75	25	30	6	1	В3ДС	0.70	380	0.34	0.34	90	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
60	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	70	18	22	6	3	В4ДС	0.70	220	0.13	0.13	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
61	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(85)3СЗ(50)	1	СЗ	85	24	32	7	2	В4ДС	0.60	260	0.08	0.06	80	
				СЗ	50	18	22							0.02	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
62	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	40	19	20	4	1	С4ВЛЧ	0.70	190	0.40			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
63	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	40	19	20	4	1	С4ВЛЧ	0.70	190	0.25			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
64	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	75	22	28	6	2	В3ДС	0.70	280	0.20	0.16	90	
				БП	55	21	24							0.02	50	
				ВЛЧ	55	19	20							0.02	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
65	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	25	9	12	3	2	В4ДС	0.70	80	0.02			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
66	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ+БП+СЗ	1	ВЛЧ	40	18	20	4	2	С4ВЛЧ	0.70	180	0.02			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
67	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	25	9	12	3	2	В4ДС	0.70	80	0.03			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
68	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	60	18	22	6	3	С4ВЛЧ	0.70	190	0.23	0.13	30	
				БП	60	20	22							0.05	30	
				СЗ	65	22	30							0.05	90	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
69	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+ДЗ	1	СЗ	85	24	36	7	2	ВЗДС	0.60	310	0.50	0.50	90	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
70	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+ДЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	75	25	32	6	1	ВЗДС	0.70	380	0.11	0.11	90	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
71	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5ВЛЧ2СЗ2ДЗ1БП+ОС	1	ВЛЧ	60	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.13	0.06	30	
				СЗ	80	22	36							0.03	65	
				ДЗ	80	21	28							0.03	40	
				БП	60	23	26							0.01	40	
		ВЛЧ,ДЗ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
72	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+ДЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	75	25	30	6	1	ВЗДС	0.75	400	0.48	0.48	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
73	2.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	75	25	30	6	1	ВЗДС	0.70	380	1.06	1.06	90	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
74	1.4	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 6.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	163.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
2	2.2	Лісові культури 10СЗК Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗК	61	20	24	4	2	А2С	0.55	220	0.48			
3	7.4	Лісові культури 10СЗК Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	69	22	26	4	1	А2С	0.65	310	2.29			
4	0.7	Лісові культури 6БП(11)1СЗ(11)2СЗ(7)1БП(7) СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	БП	11	5	8	3	1	А2С	0.65	20	0.01			
5	0.5	Лісові культури 10СЗК+БП Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗК	53	19	26	4	1	А2С	0.65	240	0.12			
6	4.2	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	68	24	30	4	1	А2С	0.55	280	1.18			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.04			
		Підріст 10СЗК+ДЗ+БП, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 30%, Середня ступінь пошкодження														
7	0.3	Лінія електромережі Ширина - 30 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
8	0.2	Лісові культури 10СЗК+БП Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК	68	20	28	4	2	А2С	0.45	180	0.04			
9	0.2	Лісові культури 8СЗ2БП Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.60	10				
10	3.2	Лісові культури 10СЗК Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	68	22	28	4	1	А2С	0.60	280	0.90			
11	2.3	Лісові культури 5СЗК5СБ	1	СЗК	65	19	28	4	2	А2С	0.60	140	0.32			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		СБ - природного походження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
12	4.2	10СЗК(65)+СЗК(40) Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	65	19	28	4	2	А2С	0.60	220	0.92			
13	3.2	10СЗК Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	60	20	26	4	2	А2С	0.75	300	0.96			
14	4.5	Галявина		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісорозведен РТК 10
15	1.3	10СЗ	1	СЗ	80	23	32	4	2	А2С	0.60	290	0.38			
16	0.9	10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	10	2	4	2	2	А2С	0.55	10	0.01			
17	0.7	7СЗ3БП Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	10	2	4	2	2	А2С	0.55	10	0.01			
18	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	45	17	22	4	1	А2С	0.75	240	0.36			Прохідна рубка 10%
19	0.3	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	20	7	8	2	2	А2С	0.55	45	0.01			
20	1.6	10СЗК(50)+СЗК Підріст 10СЗК, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	50	20	26	4	1	А2С	0.60	240	0.38			
21	1.1	Лісові культури 10СЗК+СБ Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	57	19	24	4	2	А2С	0.65	240	0.26			
22	2.3	Лісові культури 10СЗК+СБ Сухостій Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗК СЗК	46	15	18	4	2	А2С	0.90	240 15	0.55 0.03			Прохідна рубка 10%
23	1.2	Лісові культури 10СЗК Сухостій Підріст 10СЗК+ДЗ+БП, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК СЗК	59	21	26	4	1	А2С	0.55	240 10	0.29 0.01			Вибіркова санітарна рубка
24	2.3	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2	4	2	2	А2С	0.65	10	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	4.3	Лісові культури 10СЗК+СБ	1	СЗК	68	23	28	4	1	А2С	0.65	320	1.38			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
26	0.7	10СЗ	1	СЗ	15	6	8	2	3	А1С	0.60	40	0.03			
27	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	46	20	24	4	1А	В2ДС	0.65	260	0.10			
28	0.7	Лісові культури 10СЗ+СБ	1	СЗ	49	17	20	4	1	А2С	0.80	260	0.18			Прохідна рубка 10%
29	14.0	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	54	19	24	4	1	А2С	0.80	300	4.20			Прохідна рубка 10%
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
30	1.9	Лісові культури 7СЗ3СБ	1	СЗ	44	16	18	4	1	А3С	0.65	150	0.29			
31	0.4	Лісові культури 10СБ	1	СБ	49	14	16	4	3	А2С	0.60	140	0.06			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
32	0.4	Лісові культури 10СЗ+СБ+БП	1	СЗ	45	18	22	4	1	А2С	0.80	280	0.11			Прохідна рубка 10%
33	0.5	Лісові культури 8СБ2БП+СЗ	1	СБ	49	15	16	4	2	А3С	0.60	150	0.08			
		БП - природного походження														
34	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	45	17	18	4	1	А3С	0.80	260	0.36			Прохідна рубка 10%
		Пошкодження низовою пожежею, 2021 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
35	2.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	49	18	20	4	1	А2С	0.80	280	0.62			Прохідна рубка 10%
		Пошкодження низовою пожежею, 2021 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
36	1.1	6СЗ2СБ2БП+ОС	1	СЗ	30	12	16	3	1	А3С	0.60	110	0.12			
		БП - вегетативного походження														
37	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	49	18	20	4	1	А2С	0.80	280	0.31			Прохідна рубка 10%
38	5.8	10СЗ	1	СЗ	25	10	14	3	1	В2ДС	0.60	90	0.52			
39	0.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісогосподарського призначення														
40	0.2	Лісові проїзди Ширина - 6 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
41	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
82.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	23	30	6	1	ВЗДС	0.80	390	0.47	0.47	80	Прохідна рубка 10%
2	1.0	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	22	28	6	1	ВЗДС	0.70	330	0.33	0.33	80	
3	5.4	10СЗ+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	24	32	6	1	ВЗДС	0.60	310	1.67	1.67	80	
4	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	50	18	22	4	1	ВЗДС	0.65	230	0.05			
5	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6ДЗ2ГЗ2ВЛЧ+СЗ+ЯЗ+БП ДЗ,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ	60	20	28	4	2	СЗГД	0.60	140	0.13			
6	6.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 30%														
7	1.2	10СЗ+ДЗ+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	24	30	6	1	ВЗДС	0.80	420	0.50	0.50	85	Прохідна рубка 10%
8	2.9	10СЗ+ДЗ+БП+ВЛЧ+ОС Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	21	28	6	2	ВЗДС	0.70	310	0.90	0.90	90	
9	12.5	10СЗ+ДЗ+БП+ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	21	30	6	2	ВЗДС	0.75	330	4.13	4.13	90	
10	0.9	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	49	15	18	4	2	А1С	0.50	130	0.12			
11	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	47	17	20	4	1	А2С	0.80	270	0.16			Прохідна рубка 10%
12	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	54	19	22	5	1	А2С	0.65	250	0.08			
13	2.6	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП Природне поновлення 8БП1ОС1СЗ Якість лісових культур - 3 клас	 СЗ БП	 	 6 5	 2	 2	 	1 	 ВЗДС 	 60 0.50	 10	 0.03	 		Освітлення в нез. лісових культурах 25%
14	0.2	Лісові культури	1	СЗ	48	18	20	4	1	А2С	0.65	200	0.04			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1СБ														
15	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				2	А3С	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
16	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Підгодівля лісової фауни
17	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1	В3ДС	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
18	1.7	10СЗ+БП	1	СЗ	60	20	26	5	2	А2С	0.70	290	0.49			
19	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9СЗ1ВЛЧ+ДЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	60	21	28	5	1	В3ДС	0.70	300	0.42			
20	1.7	Лісові культури 10СЗ+СБ Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.	1	СЗ	59	18	20	5	2	А2С	0.65	230	0.39			
21	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ6СБ+БП	1	СЗ	25	8	10	3	2	А2С	0.60	50	0.06			
22	0.3	Біогалявина		СЗ					1	А3С						Підгодівля лісової фауни
23	4.4	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	22	28	6	1	В3ДС	0.75	360	1.58	1.58	80	
24	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
25	0.5	10БП+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	3	1.5	2	2	2	А3С	0.50	10	0.01			
26	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
27	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа чиста														
28	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	70	24	32	6	1	В3ДС	0.60	310	0.50	0.50	80	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Селекційна оцінка: нормальне насадження

29 0.1 Окружна межа
Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста

Разом по кварталу
52.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	35	18	20	4	1	С4ВЛЧ	0.60	150	0.05			
2	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 30%														
3	2.3	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.41			
4	6.3	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	22	26	6	1	В3ДС	0.70	330	2.08	2.08	80	
5	0.5	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.08			
6	12.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	50	19	22	4	1	А2С	0.90	350	4.38			Прохідна рубка 10%
7	0.2	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	20	8	10	2	1	А2С	0.70	70	0.01			Прочищення 20%
8	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	25	11	12	3	1	А3С	0.75	130	0.08			Проріджування 10%
9	0.3	7СЗ3БП	1	СЗ	20	6	8	2	2	А3С	0.60	35	0.01			
10	0.1	8СЗ2БП	1	СЗ	15	6	8	2	1	А2С	0.60	45				
11	0.2	Біогалявина		СЗ					3	А4С						Підгодівля лісової фауни
12	0.8	10БП+СЗ Захисна реміза	1	БП	15	7	8	3	1	А2С	0.80	60	0.05			
13	0.5	10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	60	22	26	5	1	В2ДС	0.60	280	0.14			
14	0.9	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	15	3	4	2	2	А3С	0.80	20	0.02			Прочищення 20%
15	13.8	10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	60	22	28	5	1	В3ДС	0.90	420	5.80			Прохідна рубка 10%
16	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП+СБ	1	СЗ	44	16	18	4	1	А2С	0.65	200	0.22			
17	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	49	15	16	4	2	А1С	0.65	180	0.07			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
18	0.8	Лісові культури 10СЗ+СБ	1	СЗ	48	12	16	4	3	А1С	0.65	110	0.09			
19	11.0	10СЗ+БП	1	СЗ	55	21	28	5	1	А3С	0.70	310	3.41			
20	1.2	8СЗ(15)1БП1СЗ(65) БП - вегетативного походження	1	СЗ	15	6	8	2	2	А2С	0.60	50	0.06			
21	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підготівля лісової фауни
22	8.7	8ВЛЧ(50)2ВЛЧ(35)+БП+ОС ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	50	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.65	170	1.48			
23	6.2	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.70	340	2.11	2.11	80	
24	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	20	7	10	2	2	А3С	0.60	50	0.02			
25	0.9	Лісові культури 7СЗ1БП(8)1ДЗ1БП(7) ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	1.5	2	2	2	В3ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 25%
26	29.5	9СЗ1БП+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	65 60	23 20	30 20	6	1	В3ДС	0.75	330	9.74	8.77 0.97	80 50	
27	0.4	10БП+СЗ	1	БП	20	10	12	3	1А	В2ДС	0.60	60	0.02			
28	0.4	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	6				2	А2С	80					Освітлення в нез. лісових культурах 20%
29	0.3	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	15	6	6	3	3	А4С	0.60	30	0.01			
30	1.1	8СЗ(60)2СЗ(45)	1	СЗ	60	18	22	5	2	А1С	0.55	180	0.20			
31	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	49	10	14	4	4	А1С	0.60	80	0.04			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
32	0.5	Біогалявина		СЗ					3	А1С						Підгодівля лісової фауни
33	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	49	15	18	4	2	А2С	0.65	180	0.04			
34	2.5	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	21	28	6	2	А2С	0.75	330	0.83	0.83	80	
35	0.4	10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	50	12	18	4	3	А1С	0.50	90	0.04			
36	0.3	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	15	6	6	3	3	А4С	0.60	30	0.01			
37	3.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	16	18	5	3	А1С	0.65	170	0.54			
38	5.4	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	24	28	6	1	В3ДС	0.70	360	1.94	1.94	80	
39	1.2	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	23	30	6	1	В3ДС	0.70	340	0.41	0.41	80	
40	4.4	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	19	26	6	2	А3С	0.75	290	1.28	1.28	80	
41	3.7	Лісові культури 9СЗ1СБ Захаращення загальне - 37 куб.м/вид.	1	СЗ	59	18	26	5	2	А2С	0.65	220	0.81			
42	0.3	8БП2СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	БП	5	2	2	2	2	А2С	0.50	10				
43	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Підгодівля лісової фауни
44	1.1	10СЗ(65)+СЗ(20) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	65 20	20	24	6	2	А2С	0.65	270	0.30	0.30	80	
45	1.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 4.9 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
46	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа чиста														

Разом по кварталу
129.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.1	7СЗ3БП+ДЗ+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.70	280	0.87	0.61	80	
				БП	60	22	26							0.26	40	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	15.4	10СЗ+БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.75	340	5.24	5.24	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	5.8	Лісові культури 7СЗ2БП(18)1БП(15) БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	18	5	6	2	2	В3ДС	0.80	40	0.23			Прочищення 25%
4	2.1	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	50	16	18	4	2	А2С	0.80	230	0.48			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СБ								10	0.02			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
5	1.2	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	5	8	2	2	А2С	0.70	40	0.05			Прочищення 20%
6	3.3	Лісові культури 4СЗ(16)2БП(16)2СЗ(10)2БП(10) СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	16	4	6	2	2	А3С	0.80	30	0.10			Прочищення 20%
7	1.9	5СЗ(45)2СЗ(25)3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	45	11	14	4	3	А1С	0.55	50	0.10			
8	1.5	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	23	32	6	1	В3ДС	0.70	340	0.51	0.51	80	
9	2.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	49	17	22	4	1	А2С	0.80	260	0.57			Прохідна рубка 10%
10	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Закладання кормових полів
11	0.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	49	14	20	4	3	А2С	0.65	150	0.02			
12	0.4	8СЗ2СБ	1	СЗ	15	6	6	2	1	В2ДС	0.70	50	0.02			Прочищення 20%
13	2.0	10СЗК+БП	1	СЗК	65	22	28	6	1	В3ДС	0.60	300	0.60	0.60	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
14	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	42	14	16	4	2	А2С	0.90	220	0.20			Прохідна рубка 10%
15	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
16	0.6	Лісові культури 7СЗ3СБ	1	СЗ	58	15	16	5	3	А3С	0.60	130	0.08			
17	0.8	Лісові культури 9СЗК1СБ	1	СЗК	58	17	20	5	2	А2С	0.80	250	0.20			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
18	1.2	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	69	20	24	6	2	А2С	0.80	320	0.38	0.38	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
19	0.2	Лісові культури 10СЗ(46)+СЗ(60)	1	СЗ	46	16	18	4	2	А3С	0.65	180	0.04			
20	16.5	10СЗ+БП+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	24	32	6	1	ВЗДС	0.70	360	5.94	5.94	80	
21	5.3	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	22	36	6	1	А3С	0.70	320	1.70	1.70	80	
22	0.7	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	66	24	30	6	1	А3С	0.85	450	0.32	0.32	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
23	1.7	8СЗ(70)2СЗ(50)	1	СЗ	70	23	32	6	1	ВЗДС	0.70	330	0.56	0.45	80	
				СЗ	50	20	26							0.11	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	3.3	Лісові культури 10СЗ+СБ	1	СЗ	49	16	18	4	2	А2С	0.60	170	0.56			
25	1.3	10СЗ	1	СЗ	60	21	26	5	1	А2С	0.80	340	0.44			Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
26	13.3	9СЗК1БП	1	СЗК	70	23	32	6	1	В3ДС	0.70	330	4.39	3.95	80	Вибіркова санітарна
				БП	60	20	28							0.44	20	рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗК								10	0.13			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
27	0.7	Лісові культури	1	СЗ	69	24	28	6	1	А2С	0.85	440	0.31	0.31	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.2	9БП1СЗ	1	БП	20	11	12	3	1	В2ДС	0.60	70	0.01			
		БП - вегетативного походження														
29	1.6	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	50	20	22	5	2	С4ВЛЧ	0.60	170	0.27			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
30	0.6	9БП1СЗ	1	БП	10	3	4	2	2	А2С	0.60	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
31	0.9	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 3 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
32	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	90.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	8.1	Лісові культури 10СЗ(18)+БП+СЗ Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	18	9	12	2	1А	В2ДС	0.95	110	0.89			Прочищення 30%
2	0.5	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	9	10	2	1	В2ДС	0.70	80	0.04			
3	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 5%														
4	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 15%														
6	0.9	Лісові культури 7СЗ(18)3СЗ(15) СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	6	8	2	1	В2ДС	0.60	45	0.04			
7	1.7	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	22	30	6	2	А2С	0.65	300	0.51	0.51	80	
8	1.7	Лісові культури 10СЗ+СБ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	58	18	22	5	2	А2С	0.65	230	0.39			
9	0.2	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	25	10	12	3	1	А3С	0.65	100	0.02			
10	3.1	Лісові культури 10СЗ+СБ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	21	28	6	2	А2С	0.75	320	0.99	0.99	80	Прохідна рубка 10%
11	1.2	8СЗ2БП+СБ	1	СЗ	25	10	12	3	1	А2С	0.85	120	0.14			Проріджування 15%
12	2.7	10СЗ+СБ+БП+ОС	1	СЗ	25	11	12	3	1	А2С	0.90	150	0.41			Проріджування 15%
13	0.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	64	21	26	6	1	А2С	0.80	340	0.27	0.27	80	Прохідна рубка 10%
14	0.7	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
15	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
16	0.8	10ВЛЧ+СЗ	1	ВЛЧ	40	16	18	4	2	С4ВЛЧ	0.65	130	0.10			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
17	0.5	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.85	10	0.01			Освітлення 25%
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
18	0.8	10СЗ(30)+СЗ(45)	1	СЗ	30	9	14	3	3	А1С	0.60	70	0.06			
19	4.4	Лісові культури	1	СЗ	65	19	28	6	2	А2С	0.85	310	1.36	1.36	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+СБ														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.2	10СЗ	1	СЗ	40	16	20	3	1	В3ДС	0.60	170	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
21	6.5	Лісові культури	1	СЗ	38	17	18	3	1А	А2С	0.80	260	1.69			Проріджування 10%
		10СЗ														
22	0.6	8СЗ(48)2СЗ(60)	1	СЗ	48	19	22	4	1	А2С	0.65	240	0.14			
23	1.0	Лісові культури	1	СЗ	14	4	6	2	2	А3С	0.80	20	0.02			Прочищення 25%
		5СЗ(14)1ДЗ2БП2СЗ(10)														
		БП,СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
24	12.2	Лісові культури	1	СЗК	62	19	22	6	2	А2С	0.85	310	3.78	3.78	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗК														
		Сухостій		СЗ								10	0.12			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
25	0.5	Лісові культури	1	СЗ	14	4	6	2	2	А2С	0.80	35	0.02			Прочищення 20%
		8СЗ(14)2БП(14)+СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
26	0.8	10СЗ	1	СЗ	50	18	22	4	1	А3С	0.65	230	0.18			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
27	5.4	Лісові культури	1	СЗК	66	23	28	6	1	В3ДС	0.80	390	2.11	2.11	80	Прохідна рубка 10%
		10СЗК														
		Сухостій		СЗК								10	0.05			
		Підріст 10СЗК, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик Швейніца, 10%, Слабка ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	3.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10ВЛЧ+СЗ	1	ВЛЧ	45	17	22	5	2	С3ГДС	0.60	140	0.45			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
29	2.8	Лісові культури 10С3К	1	С3К	70	20	26	6	2	А2С	0.65	260	0.73	0.73	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
30	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - С3, 15%														
31	1.2	10С3	1	С3	40	16	18	3	1	А3С	0.65	180	0.22			
		Повнота насадження нерівномірна														
32	2.2	8С3(70)2С3(40)	1	С3	70	23	30	6	1	В3ДС	0.70	300	0.66	0.53	80	
				С3	40	16	18							0.13	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	4.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
34	2.6	10С3	1	С3	60	20	28	5	2	А2С	0.65	260	0.68			
35	0.9	10С3+БП+ВЛЧ	1	С3	65	23	30	6	1	В3ДС	0.75	360	0.32	0.32	80	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	1.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 34%														
37	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10С3	1	С3	60	19	26	5	2	А2С	0.60	220	0.40			
		Підріст 10С3, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
38	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 9С31БП+СБ	1	С3	14	5	6	2	2	А2С	0.60	30	0.02			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
39	2.5	Лісові культури 7С33СБ	1	С3	60	20	26	5	2	В4ДС	0.60	220	0.55			
		Захаращення загальне - 75 куб.м/вид.														
40	3.0	10С3+БП+ВЛЧ	1	С3	70	23	32	6	1	В3ДС	0.70	340	1.02	1.02	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
41	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	39	15	16	3	1	ВЗДС	0.90	240	0.22			Проріджування 15%
42	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
43	0.5	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	22	30	6	1	ВЗДС	0.70	320	0.16	0.16	80	
44	1.4	Лісові культури 10СЗ(49)+СЗ(70)	1	СЗ	49	16	18	4	2	АЗС	0.80	230	0.32			Прохідна рубка 10%
45	10.3	Лісові культури 10СЗК(70)+СЗК(45) Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1 СЗК СЗК	СЗК СЗК	70 45	21	28	6	2	А2С	0.80	340 10	3.50 0.10	3.50	80	Прохідна рубка 10%
46	1.8	8ВЛЧ2БП+СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	20	22	5	2	С4ВЛЧ	0.60	170	0.31			
47	1.5	10СЗ+БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	22	28	6	1	АЗС	0.60	270	0.41	0.41	80	
48	1.8	10СЗ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	23	32	6	1	ВЗДС	0.70	340	0.61	0.61	80	
49	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 5%														
50	2.8	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	16	4	6	2	1	ВЗДС	0.80	30	0.08			Прочищення 25%
51	1.9	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	6	6	2	3	АЗС	0.80	60	0.11			Прочищення 20%
52	3.3	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	24	34	6	1	ВЗДС	0.75	390	1.29	1.29	80	
53	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
54	2.4	Лісові культури 10СЗ+СБ	1	СЗ	60	20	26	5	2	А3С	0.85	340	0.82			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
55	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	36	17	18	3	1А	А3С	0.90	290	0.32			Проріджування 15%
56	2.0	10СЗ+БП+ОС Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	22	28	6	2	А2С	0.70	330	0.66	0.66	80	
57	2.6	10СЗ	1	СЗ	65	21	30	6	2	А2С	0.80	340	0.88	0.88	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								10	0.03			
58	5.1	10СЗ	1	СЗ	70	22	30	6	2	А2С	0.80	370	1.89	1.89	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								10	0.05			
59	0.2	10СЗ	1	СЗ	45	17	18	4	1	А3С	0.70	220	0.04			
60	1.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 4.4 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
61	0.6	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
62	0.3	Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
63	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														
64	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	24	34	6	1	ВЗДС	0.75	390	0.66	0.66	80	
65	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП+ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	23	32	6	1	ВЗДС	0.70	340	0.51	0.51	80	
66	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	23	30	6	1	ВЗДС	0.75	360	0.65	0.65	80	
67	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Разом по кварталу
132.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	9.1	10СЗ+БП+ОС Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	23	30	6	1	В3ДС	0.75	370	3.37	3.37	80	
2	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	50	19	22	4	1	А3С	0.65	240	0.14			
3	9.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	69	22	28	6	1	А2С	0.85	390 10	3.59 0.09	3.59	80	Прохідна рубка 10%
4	3.1	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	8	1.5	2	2	2	А2С	0.60	10	0.03			
5	1.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	69	22	26	6	1	А2С	0.80	360 10	0.65 0.02	0.65	80	Прохідна рубка 10%
6	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	44	14	16	4	2	А2С	0.60	140	0.04			
7	0.5	Лісові культури 8СЗ(44)2СЗ(60)+БП СЗ - природного походження	1	СЗ	44	16	18	4	1	А2С	0.65	200	0.10			
8	0.6	Лісові культури 10СЗ(49)+СЗ(60)+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	49	16	18	4	2	А2С	0.65	180	0.11			
9	3.0	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	21	28	6	2	В2ДС	0.65	280	0.84	0.84	80	
10	0.9	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.65	10	0.01			Освітлення 20%
11	2.6	Лісові культури 10СЗК Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК СЗК	60	21	26	5	1	А2С	0.65	280 10	0.73 0.03			Вибіркова санітарна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	6.2	Лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	8	2	2	2	1	А2С	0.75	10	0.06			Освітлення 20%
13	13.0	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	25	32	6	1	В2ДС	0.80	430	5.59	5.59	80	Прохідна рубка 10%
14	1.4	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	23	30	6	1	А3С	0.60	290	0.41	0.41	80	
15	1.4	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	10	2	4	2	2	А2С	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
16	4.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	23	28	6	1	А2С	0.80	390	1.56	1.56	80	Прохідна рубка 10%
17	0.9	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	24	28	6	1	А2С	0.75	390	0.35	0.35	80	
18	0.2	6СЗ4СБ(10)+СБ(53) Захисна реміза	1	СЗ	10	4	6	2	2	А2С	0.80	25	0.01			
19	5.5	Лісові культури 10СЗК+СБ+БП Сухостій Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження	1 СЗК	СЗК	49	18	22	4	1	А2С	0.85	300 15	1.65 0.08			Прохідна рубка 10%
20	2.3	Лісові культури 7СЗ3БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	2.5	4	2	2	А2С	0.70	15	0.03			
21	3.9	Лісові культури 10СЗК Підріст 6СЗК4БП, 10 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК	69	21	28	6	2	А2С	0.80	340	1.33	1.33	80	Прохідна рубка 10%
22	1.1	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.65	10	0.01			Освітлення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	0.8	10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	23	32	6	1	В2ДС	0.60	290	0.23	0.23	80	
24	6.6	Лісові культури 8БП2СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	БП	12	5	6	3	1	В2ДС	0.70	30	0.20			
25	5.1	Лісові культури 4СЗ1ДЗ2БП3ОС БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	10	2	4	2	1	А2С	0.70	10	0.05			Освітлення 25%
26	1.5	Лісові культури 7СЗ3БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В3ДС	0.70	10	0.02			Освітлення 20%
27	1.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	66	23	28	6	1	В2ДС	0.85	420 10	0.50 0.01	0.50	80	Прохідна рубка 10%
28	1.2	Лісові культури 7СЗ(14)1БП2СЗ(10) СЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	14	6	8	2	2	А2С	0.80	50	0.06			Прочищення 20%
29	2.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	55	16	18	5	2	А2С	0.85	250	0.55			Прохідна рубка 10%
30	1.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3.5 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
31	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
32	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу 92.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2СЗ+ДЗ+БП+ОС	1	ВЛЧ	60	24	30	6	1	С4ВЛЧ	0.70	320	1.28	1.02	50	
				СЗ	90	27	36							0.26	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
2	4.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 15%														
3	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	80	24	36	6	2	В2ДС	0.40	170	0.29	0.23	80	
				ДЗ	80	20	28							0.06	15	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
4	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
5	1.1	10СЗ+ДЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	21	28	6	2	В3ДС	0.45	190	0.21	0.21	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
6	1.3	10СЗ+ДЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	90	24	36	7	2	В3ДС	0.65	340	0.44	0.44	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СБ1СЗ	1	СБ	30	8	12	3	3	А2С	0.60	70	0.02			
		СЗ - штучного походження														
8	0.7	Лісові культури	1	СЗ	46	16	18	4	2	А2С	0.65	200	0.14			
		10СЗ														
9	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
10	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	35	12	16	3	2	А2С	0.65	120	0.02			
		БП - вегетативного походження														
11	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
12	62.3	10СЗК+БП+ВЛЧ	1	СЗК	70	21	26	6	2	А3С	0.80	350	21.81	21.81	85	Прохідна рубка 10%
		Підріст 8СЗК2БП, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
13	0.6	10СЗ	1	СЗ	55	18	22	5	2	А2С	0.70	250	0.15			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	1.0	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	46	14	16	4	2	А2С	0.65	110	0.11			
15	0.7	Згарище Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	А3С		50	0.04			Суцільна санітарна рубка Природне відновлення лісу
16	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
17	2.0	10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	70	19	26	6	2	А2С	0.40	160	0.32	0.32	90	
18	0.3	7СЗК3БП Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	40	15	18	3	1	А2С	0.65	150	0.05			
19	3.0	8СЗ2БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	СЗ	35	12	14	3	2	ВЗДС	0.65	120	0.36			
20	0.7	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
21	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
22	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ2БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	СЗ	35	12	14	3	2	ВЗДС	0.65	120	0.16			
23	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														

Разом по кварталу
87.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	32.4	10СЗК+БП Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	70	21	28	6	2	А2С	0.75	330	10.69	10.69	90	
2	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	50	11	16	4	4	А1С	0.65	100	0.06			
3	0.2	Лісові культури 10СЗ+СБ	1	СЗ	50	10	16	4	4	А1С	0.65	90	0.02			
4	0.6	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	20	9	10	3	3	А4С	0.60	60	0.04			
5	2.2	10СЗК+БП Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗК	60	18	20	5	2	А3С	0.70	250	0.55			
6	0.2	Біогалявина		СЗ					3	А1С						Підгодівля лісової фауни
7	4.0	10СЗК+БП Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	60	19	26	5	2	А2С	0.80	310	1.24			Прохідна рубка 10%
8	6.5	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	23	30	6	1	В3ДС	0.80	390	2.54	2.54	90	Прохідна рубка 10%
9	0.3	Лісові культури 10СЗ(43)+СБ+СЗ(55)	1	СЗ	43	11	16	4	3	А1С	0.65	100	0.03			
10	0.4	Лісові культури 9СБ1СЗ	1	СБ	43	11	16	4	3	А1С	0.65	110	0.04			
11	1.0	Лісові культури 10СЗ(49)+СЗ(60)	1	СЗ	49	12	16	4	3	А1С	0.65	110	0.11			
12	1.1	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	10	5	6	2	2	В4ДС	0.80	30	0.03			
13	1.3	5СЗ(35)2БП(35)1СЗ(50)2БП(15) БП,БП - вегетативного походження	1	СЗ	35	7	10	3	4	А4С	0.70	60	0.08			
14	0.4	10СЗ(55)+СЗ(35)	1	СЗ	55	16	20	5	2	А2С	0.70	220	0.09			
15	2.0	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	61	20	26	6	2	А2С	0.60	250	0.50	0.50	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження														
16	18.9	10СЗК+БП	1	СЗК	65	24	30	6	1	А3С	0.70	360	6.80	6.80	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
17	13.1	10СЗК+БП	1	СЗК	70	23	30	6	1	А3С	0.85	420	5.50	5.50	70	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.13			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
18	2.7	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС Підлісок КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	1.5	2	2	1	А2С	0.45	10	0.03			
19	0.8	Лісові культури 10СЗК Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗК	69	20	26	6	2	А2С	0.50	210	0.17	0.17	80	
20	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				2	А2С	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
21	0.3	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП Природне поновлення 4БП4ОС2СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	6				1	А3С	60					Освітлення в нез. лісових культурах 20%
				БП	5	2	2				0.50	10				
22	1.3	Лісові культури 9СЗ1ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	9	1.5	2	2	2	А2С	0.55	10	0.01			
23	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А3С						Підгодівля лісової фауни
24	0.9	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, площа чиста														
26	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
Разом по кварталу 93.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	7.0	10СЗ+БП	1	СЗ	60	20	24	5	2	А2С	0.80	330	2.31			Прохідна рубка 10%
2	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	45	15	18	4	2	А2С	0.65	180	0.04			
3	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	59	20	26	5	1	А2С	0.65	270	0.05			
4	0.1	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	30	13	16	3	1	В3ДС	0.65	140	0.01			
5	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	50	22	28	4	1А	В3ДС	0.85	400	0.60			Прохідна рубка 10%
6	3.9	10СЗК+БП+ДЗ+ОС	1	СЗК	70	24	36	6	1	В3ДС	0.70	360	1.40	1.40	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження														
7	4.9	Лісові культури 8БП1ОС1СЗ+ДЗ ОС,СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1	БП	13	4	6	3	2	В3ДС	0.65	20	0.10			
8	0.3	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	21	26	6	2	В2ДС	0.70	310	0.09	0.09	90	
9	0.2	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	23	32	6	1	В3ДС	0.65	320	0.06	0.06	80	
10	0.5	Лісові культури 10БП+СЗ Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1	БП	14	8	10	3	1Б	А2С	0.75	60	0.03			
11	2.0	8СЗ2ДЗ+БП	1	СЗ	75	26	36	6	1	В3ДС	0.70	370	0.74	0.59	80	
				ДЗ	75	23	30							0.15	30	
		ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.6	10СЗК Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50	1	СЗК	70	24	32	6	1	В3ДС	0.40	210	0.34	0.34	90	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 30%, Середня ступінь пошкодження														
13	1.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	21	22	5	1	А2С	0.85	380	0.61			Прохідна рубка 10%
14	2.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	2.5	4	2	2	А2С	0.75	10	0.03			Освітлення 20%
15	1.9	Лісові культури 8БП2СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1	БП	11	4	4	3	2	А2С	0.70	20	0.04			
16	0.7	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 30 см		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
17	4.1	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 350 шт/га,в тому числі соснових - 350 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
18	0.7	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 210 шт/га,в тому числі соснових - 210 шт/га, діаметр пнів - 26 см		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
19	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	1.5	2	2	2	А2С	0.65	10	0.02			Освітлення 20%
20	2.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				2	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
21	10.0	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
22	1.1	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	4	2	1	А2С	0.75	10	0.01			Освітлення 25%
23	1.1	Лісові культури	1	БП	8	2.5	4	2	2	А2С	0.70	10	0.01			Освітлення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7БП3СЗ Якість лісових культур - 3 клас														
24	4.9	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	63	19	22	6	2	А2С	0.55	220	1.08	1.08	80	
25	0.4	Лісові культури 4СЗ1ДЗ2БП(10)3БП(15) БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас У виділі обладнане місце відпочинку	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.65	15	0.01			Освітлення 20%
26	5.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
27	5.9	Лісові культури 3БП(12)1СЗ4БП(10)2АКБ+ДЗ БП,АКБ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	БП	12	4	6	3	2	А2С	0.55	15	0.09			
28	3.9	Лісові культури 5СЗ4БП(10)1БП(10) БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	4	2	2	А2С	0.75	15	0.06			Освітлення 30%
29	5.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	19	22	6	2	А2С	0.80	310	1.74	1.74	80	Прохідна рубка 10%
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 56 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна		СЗ								10	0.06			
30	2.6	Лісові культури 3СЗ4БП(10)3БП(10)+ОС БП - природного походження Підлісок КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	2.5	4	2	2	А2С	0.70	20	0.05			Освітлення 20%
31	3.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	16	5	8	2	2	А2С	0.90	50	0.18			Прочищення 20%
32	4.0	Лісові культури	1	СЗ	58	19	20	5	2	А2С	0.85	330	1.32			Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+СБ+БП														
33	0.8	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 50 шт/га,в тому числі соснових - 50 шт/га, діаметр пнів - 30 см		СЗ					2	А2С						Природне відновлення лісу
34	1.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження Захисна реміза, Насадження-медоніс	1	АКБ	15	8	10	4	2	А2С	0.80	50	0.07			
35	0.7	Лісові культури 6СЗ2ДЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	2	4	2	1	В2ДС	0.55	10	0.01			
36	1.5	Лісові культури 10СЗК Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗК	63	19	22	6	2	А2С	0.50	190	0.29	0.29	85	
37	1.3	Лісові культури 7СЗ(51)3СЗ(71) СЗ - природного походження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	51	17	26	5	2	А2С	0.50	160 40	0.21 0.05			Вибіркова санітарна рубка
38	0.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
39	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, площа чиста														
40	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
Разом по кварталу	93.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	67	22	26	6	1	В2ДС	0.65	300 10	0.09	0.09	80	Вибіркова санітарна рубка
2	0.5	10ДЗ+СЗ+БП+ВЛЧ ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ДЗ	75	23	32	5	2	С3ГДС	0.45	160	0.08			
3	1.0	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	24	30	6	1	В3ДС	0.70	360	0.36	0.36	80	
4	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	4	2	1	А2С	0.60	10	0.01			
5	2.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	25	28	6	1	А2С	0.75	400	1.04	1.04	80	Прохідна рубка 10%
6	0.9	Лісові культури 7СЗ2БП1ОС ОС - природного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
7	17.8	Лісові культури 10СЗК+СБ Сухостій Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗК СЗК	49	18	22	4	1	А2С	0.80	280 15	4.98 0.27			Прохідна рубка 10%
8	3.1	Лісові культури 10СЗ Підріст 7СЗ3БП, 20 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	25	30	6	1	В2ДС	0.60	320	0.99	0.99	85	
9	1.3	Лісові культури 6БП(10)2СЗ2БП(8)+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	БП	10	6	8	2	1	В2ДС	0.60	20	0.03			
10	1.7	Лісові культури 6СЗ(7)2БП(7)1БП(5)1СЗ(5)+ОС БП,СЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	А2С	0.65	10	0.02			Освітлення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	4.8	Лісові культури 10СЗ+СБ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	24	28	6	1	А2С	0.75	390	1.87	1.87	90	Прохідна рубка 10%
12	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.60	10				Освітлення 20%
13	0.7	10СЗ	1	СЗ	40	16	18	3	1	А3С	0.70	200	0.14			Проріджування 10%
14	2.4	Лісові культури 6СЗ(8)1БП(8)1СЗ(5)1БП(5)1ОС+ДЗ СЗ,БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	1.5	2	2	1	А3С	0.60	10	0.02			Освітлення 20%
15	0.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	25	28	6	1	В2ДС	0.80	430	0.34	0.34	80	Прохідна рубка 10%
16	1.9	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	35	16	18	3	1А	А2С	0.80	230	0.44			Проріджування 15%
17	6.5	Лісові культури 10СЗ+СБ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	24	28	6	1	А2С	0.75	390	2.54	2.54	80	Прохідна рубка 10%
18	0.8	Лісові культури 5СЗ1ДЗ1БП(10)3БП(8) БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	2	4	2	1	В2ДС	0.65	10	0.01			Освітлення 20%
19	1.2	Лісові культури 7СЗ2БП(6)1БП(5) БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 20%
20	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.50	10	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	1.6	Лісові культури 7СЗ3СБ+БП СБ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	28	12	16	3	1	А3С	0.95	160	0.26			Проріджування 15%
22	3.8	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	25	32	6	1А	В3ДС	0.75	400	1.52	1.52	85	
24	4.3	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	24	28	6	1	В2ДС	0.65	340	1.46	1.46	80	
25	0.4	9БП1ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	20	10	10	3	2	А2С	0.65	70	0.03			
26	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	А2С	0.55	10	0.01			
27	1.8	Лісові культури 6СЗ(7)2БП(7)1СЗ(5)1БП(5) СЗ,БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	А2С	0.80	10	0.02			Освітлення 25%
28	0.2	10СЗ Захаращення загальне - 2 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 1 куб.м/вид.	1	СЗ	60	15	20	5	3	А1С	0.55	140	0.03			
29	1.4	Лісові культури 9СЗ1БП Підлісок КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	1.5	2	2	1	А2С	0.60	10	0.01			
30	1.1	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.55	10	0.01			
31	1.8	Лісові культури 4СЗ2БП(12)4БП(10)	1	СЗ	12	2.5	4	2	2	А2С	0.60	10	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас														
32	0.3	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП		СЗ	6				2	А2С	45					Освітлення в нез. лісових культурах 15%
		Природне поновлення 10БП		БП	5	2	2				0.20	3				
		Якість лісових культур - 3 клас														
33	1.6	Лісові культури 4СЗ2БП(8)1ДЗ3БП(5)	1	СЗ	8	1.5	2	2	2	А3С	0.55	10	0.02			
		ДЗ,БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас														
34	1.1	10СЗК	1	СЗК	76	26	32	6	1	В3ДС	0.70	400	0.44	0.44	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження														
35	1.3	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	12	3	4	2	2	А2С	0.65	10	0.01			
		БП - природного походження Підлісок КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас														
36	1.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	6				2	А2С	65					Освітлення в нез. лісових культурах 15%
		Якість лісових культур - 3 клас														
37	2.0	8СЗ2БП	1	СЗ	71	24	32	6	1	В3ДС	0.30	120	0.24	0.19	80	
				БП	40	18	18							0.05	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	20	24	6	2	А2С	0.65	260	0.21	0.21	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.60	10				
		Якість лісових культур - 2 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
40	3.0	Лісові культури 10СЗ+СБ	1	СЗ	58	21	26	5	1	А2С	0.65	280	0.84			
41	0.3	Лісові культури 10СЗ+СБ	1	СЗ	58	20	24	5	1	В2ДС	0.75	300	0.09			Прохідна рубка 10%
42	1.2	Лісові культури 10СЗ+СБ	1	СЗ	49	17	22	4	1	А2С	0.50	160	0.19			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
43	0.9	8БП1ОС1СЗ+ДЗ	1	БП	5	3	4	2	1	В3ДС	0.60	10	0.01			
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
44	0.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
45	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														
46	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу	83.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	23	28	5	1	В2ДС	0.65	320	0.32			
2	0.1	10СЗ+БП	1	СЗ	40	16	18	3	1	В2ДС	0.65	190	0.02			
3	3.4	Лісові культури 10СЗ+СБ	1	СЗ	70	21	28	5	2	В2ДС	0.75	330	1.12			Прохідна рубка 10%
4	0.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	21	30	5	2	А2С	0.70	300	0.03			Прохідна рубка 10%
5	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 8БП1ДЗ1АКБ+ОС БП,АКБ - вегетативного походження Підлісок БЗЧ,ЧРЗ, зімкнутість 0.20	1	БП	5	2	2	2	1	В2ДС	0.55	10				
6	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ+СБ	1	СЗ	70	21	28	5	2	А2С	0.75	330	0.13			Прохідна рубка 10%
7	0.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ+СБ	1	СЗ	70	22	30	5	2	В2ДС	0.65	300	0.27			
8	1.9	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 9СЗ1СБ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	40	17	22	3	1	В2ДС	0.80	260	0.49			Проріджування 15%
9	1.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ Підріст 5СЗ5БП, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	61	20	24	5	2	В2ДС	0.65	270	0.27			
10	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. 10СЗ+СБ	1	СЗ	55	19	24	4	1	В2ДС	0.70	270	0.11			
11	1.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗК+БП+СБ Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЧРЗ, зімкнутість 0.50 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	71	23	30	5	1	В2ДС	0.60	290	0.35			
12	0.4	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	21	24	5	1	В2ДС	0.75	330	0.13			Прохідна рубка 10%
13	0.5	10СЗ+СБ	1	СЗ	55	18	26	4	2	В2ДС	0.70	250	0.13			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	3.1	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	71	24	30	5	1	В2ДС	0.65	340	1.05			
15	0.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	71	23	30	5	1	В2ДС	0.40	200 10	0.04			Вибіркова санітарна рубка
16	1.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач. Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10АКБ, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ЧРЗ,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30	1 1	СЗ СЗ	61	21	28	5	1	В2ДС	0.60	260 10	0.42 0.02			Вибіркова санітарна рубка
17	6.9	Лісові культури 10СЗК+СБ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗК	70	22	28	5	2	В2ДС	0.75	350	2.42			Прохідна рубка 10%
18	3.0	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ,МАЛ, зімкнутість 0.30	1 1	СЗ СЗ	60	20	26	4	2	В2ДС	0.75	310 10	0.93 0.03			Прохідна рубка 10%
19	6.2	Лісові культури 10СЗК+БП Підлісок БЗР,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	66	24	28	5	1	В2ДС	0.80	420	2.60			Прохідна рубка 10%
20	3.8	Лісові культури 10СЗК Сухостій Підріст 10АКБ, 5 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1 1	СЗК СЗК	61	20	24	5	2	В2ДС	0.75	310 10	1.18 0.04			Прохідна рубка 10%
21	5.6	Лісові культури 10СЗК+БП Сухостій Підріст 7СЗК3ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1 1	СЗК СЗ	71	24	28	5	1	В2ДС	0.70	360 10	2.02 0.06			Прохідна рубка 10%
22	1.9	7СЗ2СБ1БП+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЧРЗ,БЗЧ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	60	19	26	4	2	А3С	0.65	210	0.40			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	0.3	8БП(30)1СБ1ОС+БП+СЗ	1	БП	30	16	18	4	1	А3С	0.70	130	0.04			Проріджування 10%
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
24	2.1	6БП2СБ1СЗ1ОС	1	БП	35	19	22	4	1	А3С	0.70	180	0.38			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	20	32					30	0.06			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЧРЗ, зімкнутість 0.20														
25	2.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		5СЗ(15)3СЗ(5)1ВЛЧ1БП	1	СЗ	15	6	8	2	2	А2С	0.60	15	0.03			
26	3.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		10СЗ		СЗ	3				1	В2ДС	60					
		Якість лісових культур - 2 клас														
28	0.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
29	1.0	Лісові культури	1	СЗ	70	23	28	5	1	В2ДС	0.65	320	0.32			
		10СЗ														
30	2.0	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														
		Лісові культури	1	СЗ	70	23	28	5	1	В2ДС	0.65	320	0.64			
		10СЗ														
31	0.6	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗК	70	22	28	5	2	В2ДС	0.75	350	0.21			
		10СЗК+СБ														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження														
32	1.2	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	60	20	26	4	2	В2ДС	0.75	310	0.37			
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,МАЛ, зімкнутість 0.30														
33	1.1	ОЗЛД. Лісові діл., що приляг. до залізниць, автодоріг держ. знач.														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗК	66	24	28	5	1	В2ДС	0.80	420	0.46			
		10СЗК+БП														
		Підлісок БЗР,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														

Разом

57.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	11.5	8СЗ2БП+ОС+АКБ Підлісок МАЛ,ВЗЧ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	35	17	18	3	1А	В2ДС	0.60	170	1.96			

Разом
11.5

Разом по кварталу
69.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	9СЗ1БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	80	25	26	6	1	А2С	0.50	240	0.36	0.32	80	
				БП	70	24	28							0.04	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	2.1	8СЗ2БП	1	СЗ	70	24	36	6	1	В3ДС	0.70	300	0.63	0.50	60	
				БП	55	20	26							0.13	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.0	9БП1ВЛЧ+ОС+СЗ	1	БП	55	23	24	6	1	В3ДС	0.70	220	0.22	0.20	40	
				ВЛЧ	55	21	22							0.02	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
4	2.3	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	65	24	30	6	1	А2С	0.80	350	0.81	0.65	80	Прохідна рубка 10%
				БП	60	22	24							0.16	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.0	8СЗ2БП	1	СЗ	80	25	30	6	1	А3С	0.70	320	0.32	0.26	80	
				БП	70	22	26							0.06	40	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	70	25	30	6	1	А2С	0.65	350	0.39	0.39	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.9	Лісові культури 6СЗ2БП(9)2БП(7)	1	СЗ	9	2	4	2	2	А2С	0.75	10	0.02			Освітлення 20%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас														
8	1.0	9СЗ1БП	1	СЗ	70	23	30	6	1	В3ДС	0.50	220	0.22	0.20	80	
				БП	60	20	22							0.02	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	8	2	2	А3С	0.90	60	0.05			Прочищення 20%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас														
10	7.8	9СЗ1БП	1	СЗ	60	23	28	5	1	А2С	0.80	370	2.89			Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
11	3.0	9СЗ1БП	1	СЗ	70	24	34	6	1	А2С	0.70	350	1.05	0.94	90	
				БП	60	24	26							0.11	50	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	3.0	10СЗ+БП	1	СЗ	36	14	16	3	1	А3С	0.70	170	0.51			Проріджування 10%
13	1.5	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	23	9	10	3	1	А2С	0.80	100	0.15			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
14	0.4	7СЗ3БП	1	СЗ	45	17	20	4	1	А2С	0.60	160	0.06			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
15	1.5	10СЗ+БП	1	СЗ	55	20	26	5	1	А2С	0.70	280	0.42			
16	1.7	Інші нелісопридатні землі														
17	0.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
18	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	65	22	28	6	1	А2С	0.60	280	0.25	0.25	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.9	10СЗ	1	СЗ	60	23	28	5	1	А2С	0.65	320	0.29			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
20	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	30	12	16	3	1	А2С	0.65	120	0.13			
21	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	35	12	16	3	2	А2С	0.65	120	0.05			
22	1.1	6СЗ3БП1ОС	1	СЗ	23	9	12	3	1	А2С	0.70	90	0.10			Проріджування 10%
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
23	1.0	6СЗ2БП2ОС	1	СЗ	23	10	12	3	1	А2С	0.65	100	0.10			
		БП,ОС - вегетативного походження														
24	3.1	10СЗ	1	СЗ	70	24	32	6	1	А2С	0.65	330	1.02	1.02	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	3.2	10СЗ+БП	1	СЗ	60	23	28	5	1	А2С	0.65	320	1.02			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
26	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	70	24	30	6	1	А2С	0.30	160	0.10	0.10	80	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
27	1.3	4СЗ4БП2ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	6	2	2	2	1	А2С	0.55	10	0.01			
28	0.9	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
29	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	35	14	16	3	1	А2С	0.65	150	0.15			
30	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 10ОС Якість лісових культур - 2 клас		СЗ ОС	2 2	1			2	А2С	80 0.40	3				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
31	1.7	Незімкнуті лісові культури 7СЗ3БП Природне поновлення 10ОС Якість лісових культур - 3 клас		СЗ ОС	6 5	2	2		2	В2ДС	40 0.60	10	0.02			Освітлення в нез. лісових культурах 30%
32	0.3	6СЗ(75)2СЗ(55)2БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ БП СЗ	75 55 55	23 18 19	36 22 22	6	2	В2ДС	0.50	190 20	0.06 0.01	0.04 0.01 0.01	80 70 30	Вибіркова санітарна рубка
33	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
34	1.3	7СЗ3БП+ОС БП - вегетативного походження	1	СЗ	40	17	20	3	1	В3ДС	0.60	160	0.21			
35	0.2	Інші нелісопридатні землі														
36	9.4	9СЗ(70)1СЗ(90) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	70 90	25 27	30 36	6	1	А2С	0.65	360	3.38	3.04 0.34	80 80	
37	1.1	Незімкнуті лісові культури 6СЗ4БП		СЗ	5				2	А2С	60					Освітлення в нез. лісових культурах

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Природне поновлення 10БП		БП	5	2	2				0.40	5	0.01			20%
		Підлісок КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас														
38	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	5				2	А2С	60					Освітлення в нез. лісових культурах
		Природне поновлення 10БП		БП	5	1.5	2				0.20	5				20%
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас														
39	0.7	10СЗ	1	СЗ	80	25	34	6	1	В2ДС	0.70	380	0.27	0.27	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	90	26	40	7	1	А2С	0.35	200	0.14	0.14	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
41	1.1	8СЗ(60)1БП1СЗ(80)	1	СЗ	60	23	30	5	1	В3ДС	0.65	300	0.33			
		БП - вегетативного походження														
42	1.3	Лісові культури 5СЗ3БП2ОС	1	СЗ	23	10	12	3	1	В3ДС	0.70	100	0.13			Проріджування 15%
		БП,ОС - природного походження														
43	1.3	6ОС3БП1СЗ	1	ОС	25	13	16	5	2	В3ДС	0.65	130	0.17			
		ОС,БП - вегетативного походження														
44	1.1	Лісові культури 5СЗ3БП2ОС	1	СЗ	23	10	14	3	1	В3ДС	0.65	100	0.11			
		БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
45	7.6	8СЗ(75)2СЗ(55)	1	СЗ	75	24	30	6	1	В3ДС	0.65	310	2.36	1.89	80	
				СЗ	55	19	22							0.47	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
46	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	24	10	14	3	1	А2С	0.70	100	0.07			Проріджування 15%
		БП - природного походження														
47	4.7	10СЗ	1	СЗ	80	24	36	6	2	А2С	0.65	310	1.46	1.46	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	4.1	Лісові культури 4СЗ2БП(7)4БП(5)+ОС	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	А2С	0.60	10	0.04			
		БП - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ВЗЧ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														
49	1.3	Лісові культури 7СЗ3ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	3	6	2	1	В2ДС	0.65	10	0.01			
50	0.5	Біогалявина Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
				СЗ	80	20	36					30	0.02			
51	3.0	Лісові культури 7СЗ2БП1ОС БП,ОС - природного походження	1	СЗ	23	10	12	3	1	В3ДС	0.65	100	0.30			
52	1.2	4БП4ОС2СЗ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	25	15	16	4	1	В3ДС	0.60	120	0.14			
53	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
54	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
55	3.3	Лісові культури 9СЗ1ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	2	4	2	2	А2С	0.70	10	0.03			
56	4.9	Лісові культури 5СЗ3БП(9)2БП(6)+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2	4	2	2	А2С	0.70	10	0.05			
57	3.0	5БП4ОС1СЗ+ДЗ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	30	16	18	4	1	В3ДС	0.65	130	0.39			
58	0.5	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	60	21	30	5	1	А2С	0.60	230	0.12			
59	0.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Встановлення солонців
60	0.5	4СЗ4БП2ОС БП,ОС - вегетативного походження	1	СЗ	25	10	14	3	1	В4ДС	0.60	100	0.05			
61	1.3	10СЗ(60)+СЗ(35) Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	60	23	28	5	1	В3ДС	0.60	280	0.36			
62	0.6	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см														лісу
63	0.5	Згарище Сухостій Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 60%, Сильна ступінь пошкодження	СЗ СЗ						1	В2ДС		130	0.07			Суцільна санітарна рубка Природне відновлення лісу
64	4.6	Лісова автомобільна дорога з покриттям Ширина - 11 м, протяжність - 4.3 км, стан задовільний, категорія - 3 Загального користування														
65	0.8	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.5 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
66	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
67	0.7	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 3.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу 115.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.1	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	78	25	32	6	1	А2С	0.65	350	1.44	1.44	80	
2	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	24	11	12	3	1А	А2С	0.90	150	0.11			Проріджування 10%
3	7.9	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	19	6	8	2	2	А2С	0.80	65	0.51			Прочищення 20%
4	2.7	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП ДЗ,БП - природного походження Підлісок КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	2	4	2	2	А2С	0.50	10	0.03			
5	1.4	10СЗ+БП	1	СЗ	30	11	16	3	2	А2С	0.75	130	0.18			Проріджування 10%
6	7.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	24	10	14	3	1	А2С	0.95	140	1.05			Проріджування 15%
7	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	24	9	12	3	1	А2С	0.70	85	0.06			Проріджування 10%
8	0.8	6СЗ4БП Захисна реміза	1	СЗ	25	8	10	3	2	В4ДС	0.75	80	0.06			
9	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	23	10	12	3	1	А2С	0.70	110	0.15			Проріджування 10%
10	2.9	Лісові культури 4СЗ2БП(7)4БП(5)+ДЗ+ОС БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,БЗЧ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	4	2	2	А2С	0.70	10	0.03			Освітлення 20%
11	1.2	5СЗ(20)4БП1ОС+СЗ(40) БП,ОС - вегетативного походження	1	СЗ	20	8	10	2	1	А2С	0.60	60	0.07			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	2.3	10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	95	28	36	7	1	А2С	0.60	350 10	0.81 0.02	0.81	80	
13	3.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				2	А2С	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
14	0.9	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 250 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ					2	А3С						Природне відновлення лісу
16	5.0	Лісові культури 5СЗ2БП(9)2БП(7)1ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	9	2	4	2	2	А2С	0.75	10	0.05			Освітлення 25%
17	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				2	А2С	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
18	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				2	А2С	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
19	0.4	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 350 шт/га,в тому числі соснових - 350 шт/га, діаметр пнів - 40 см		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
20	2.1	Лісові культури 5СЗ2БП(7)3БП(5) БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.45	10	0.02			
21	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				2	А2С	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
22	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	А2С	60					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
23	0.2	8БП1ОС1СЗ	1	БП	25	11	12	4	2	А2С	0.60	70	0.01			
		БП,ОС - вегетативного походження														
24	0.5	10СЗ	1	СЗ	95	24	32	7	2	А2С	0.30	150	0.08	0.08	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
25	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	А2С	60					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
26	1.0	Інші нелісопридатні землі														
27	0.2	10ОС+БП	1	ОС	55	24	26	7	1	В3ДС	0.50	240	0.05	0.05	15	
		ОС - вегетативного походження														
28	1.0	10СЗ	1	СЗ	95	24	36	7	2	А3С	0.50	270	0.27	0.27	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
29	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	60					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10ОС		ОС	5	1.5	2				0.50	10	0.01			культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
30	2.3	Лісові культури	1	СЗ	11	3	4	2	1	В2ДС	0.90	15	0.03			Прочищення 30%
		5СЗ1ДЗ(11)1БП(11)2БП(10)1ДЗ(10)														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
31	0.4	Лісова автомобільна дорога з покриттям														
		Ширина - 11 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний, категорія - 3														
		Загального користування														
32	0.5	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
33	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
34	0.5	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		56.0														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.1	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	18	5	8	2	1	ВЗДС	0.80	50	0.11			Прочищення 25%
2	0.9	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	24	28	6	1	ВЗДС	0.70	360	0.32	0.32	90	
3	2.0	10СЗ+ДЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	25	36	7	1	ВЗДС	0.60	320	0.64	0.64	80	
4	0.8	Незімкнуті лісові культури 10ДЗ Природне поновлення 10БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Якість лісових культур - 2 клас		ДЗ БП	4 3	 2	 2		2	СЗГДС	80 0.40	 5				Освітлення в нез. лісових культурах 30%
5	1.6	10СЗ+ДЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	24	32	6	2	ВЗДС	0.60	310	0.50	0.50	80	
6	0.2	Біогалявина		СЗ					1	ВЗДС						Підгодівля лісової фауни
7	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
8	1.8	10БП+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	5	3	4	2	2	В4ДС	0.70	10	0.02			
9	1.2	Зруб Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 1 м, 0.3 тис.шт/га Рік рубки - 2020, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
10	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1	ВЗДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
11	0.9	10БП БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	15	8	10	3	2	ВЗДС	0.60	50	0.05			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.4	7СЗ3ДЗ	1	СЗ	85	24	36	7	2	В4ДС	0.30	130	0.05	0.03	80	
				ДЗ	100	22	40							0.02	30	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
13	1.2	Лісові культури	1	СЗ	17	8	10	2	1	В3ДС	0.75	80	0.10			Прочищення 25%
		6СЗ4БП+ВЛЧ+ОС														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	3.2	10БП+ДЗ+СЗ+ОС	1	БП	20	11	12	3	1	В4ДС	0.80	100	0.32			
		БП - вегетативного походження														
15	3.5	10БП+СЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	15	8	10	3	2	С2ГДС	0.60	50	0.18			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
16	1.0	7БП3ВЛЧ	1	БП	25	12	14	4	2	В4ДС	0.60	80	0.08			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
17	22.3	Галявина		СЗ					1	В3ДС						Сприян. прир. відн. шляхом дог. за під.
18	1.0	7ВЛЧ2СЗ1БП+ДЗ	1	ВЛЧ	50	20	26	5	2	С4ВЛЧ	0.45	130	0.13			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
19	0.9	8БП2СЗ	1	БП	16	12	14	3	1А	С2ГДС	0.65	70	0.06			
		БП - вегетативного походження														
20	1.4	10БП(5)+БП(20)+ОС	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
21	2.5	9ДЗ1ОС+СЗ+БП+ВЛЧ	1	ДЗ	90	21	32	6	3	С3ГДС	0.50	170	0.43	0.39	40	
				ОС	60	23	36							0.04	10	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	1.4	10БП+ВЛЧ	1	БП	25	13	14	4	2	С2ГДС	0.50	80	0.11			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	100	21	40					10	0.01			
23	1.0	10БП	1	БП	25	12	14	4	2	В3ДС	0.55	70	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ДЗ	100	20	40					50	0.05			
24	0.6	9БП1ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	БП	50	22	24	5	1	В3ДС	0.50	150	0.09			
25	0.7	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.20	1	БП	20	10	12	3	2	В4ДС	0.60	60	0.04			
26	5.0	8ДЗ2БП+СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50	1	ДЗ	80	20	30	5	3	С3ГДС	0.50	160	0.80			
27	2.6	8БП1ОС1ДЗ+ВЛЧ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна	1	БП	50	23	26	5	1	В4ДС	0.65	200	0.52			
28	3.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	61 55	23 24	28 26	6	1	В3ДС	0.65	280	0.92	0.74 0.18	80 40	
29	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
30	0.7	9БП1СЗ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	40	16	18	4	2	В4ДС	0.60	120	0.08			
31	1.7	10СЗ+ДЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	24	34	6	1	В3ДС	0.60	310	0.53	0.53	90	
32	8.1	10ДЗ+СЗ+ОС Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ	100	21	30	6	3	С3ГДС	0.55	180	1.46	1.46	30	
33	0.2	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	15	8	10	3	2	В4ДС	0.70	60	0.01			
34	0.6	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.70	80	0.05			
35	3.0	9БП1СЗ+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	40	20	24	4	1	В4ДС	0.70	200	0.60			
36	2.3	9БП1ВЛЧ+СЗ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	40	22	26	4	1А	В4ДС	0.70	210	0.48			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
37	2.7	8ДЗ2БП+СЗ	1	ДЗ	90	21	40	6	3	С2ГДС	0.50	160	0.43	0.34	40	
				БП	70	23	30							0.09	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
38	0.3	10БП+СЗ	1	БП	25	13	14	4	2	В3ДС	0.60	90	0.03			
		БП - вегетативного походження														
39	1.1	10БП+ДЗ+СЗ	1	БП	70	25	28	7	1	С2ГДС	0.60	200	0.22	0.22	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
40	1.9	9БП1ОС	1	БП	70	25	30	7	1	В4ДС	0.55	190	0.36	0.32	50	
				ОС	70	24	36							0.04	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
41	18.8	9БП(20)1БП(35)+ВЛЧ+ОС	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.80	90	1.69			
		БП - вегетативного походження														
42	2.8	7СЗ2БП1ОС	1	СЗ	70	22	30	6	2	В4ДС	0.40	160	0.45	0.31	80	
				БП	60	21	22							0.09	40	
				ОС	60	20	28							0.05	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
43	11.6	5ДЗ1СЗ3БП1ОС+ВЛЧ	1	ДЗ	90	23	36	6	2	С4ГДС	0.50	180	2.09	1.04	30	
				СЗ	90	24	32							0.21	80	
				БП	65	24	28							0.63	30	
				ОС	65	25	30							0.21	10	
		ДЗ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
44	2.8	7БП2СЗ1ОС	1	БП	25	14	16	4	1	В4ДС	0.70	110	0.31			
		БП,ОС - вегетативного походження														
45	0.7	10БП+СЗ+ВЛЧ	1	БП	50	22	26	5	1	В4ДС	0.60	170	0.12			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРТР,КУЛ, зімкнутість 0.20														
46	1.9	7БП2ОС1ВЛЧ+СЗ	1	БП	20	10	10	3	2	В5БС	0.70	70	0.13			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
47	0.8	9БП1СЗ	1	БП	60	24	26	6	1	В4ДС	0.70	230	0.18	0.16	40	
				СЗ	60	23	30							0.02	80	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
48	7.1	10БП+ОС	1	БП	50	22	24	5	1	В4ДС	0.70	200	1.42			
		БП - вегетативного походження														
49	0.5	8БП2СЗ	1	БП	55	23	24	6	1	В3ДС	0.60	200	0.10	0.08	40	
				СЗ	70	24	32							0.02	80	
		БП - вегетативного походження														
50	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	50	20	26	4	1	В3ДС	0.65	240	0.14			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
51	1.3	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	70	24	32	6	1	В4ДС	0.70	350	0.46	0.41	80	
				БП	60	23	24							0.05	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
52	0.6	7БП1СЗ2ОС	1	БП	80	26	28	7	1	В4ДС	0.50	200	0.12	0.09	50	
				СЗ	80	26	32							0.01	80	
				ОС	70	25	30							0.02	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
53	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
54	2.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
55	4.5	9БП1ОС	1	БП	22	11	12	4	2	В4ДС	0.60	70	0.32			
		БП,ОС - вегетативного походження														
56	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ОС	1	БП	45	19	20	5	2	В4ДС	0.65	160	0.18			
		БП - вегетативного походження														
57	7.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 34%														
58	0.8	10БП+ОС	1	БП	35	15	16	4	2	В4ДС	0.70	130	0.10			
		БП - вегетативного походження														
59	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ОС	1	БП	60	24	24	6	1	В4ДС	0.50	160	0.14	0.14	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
60	1.9	10БП+ОС	1	БП	22	12	12	4	1	В4ДС	0.55	70	0.13			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
61	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
62	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
63	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП+СЗ	1	БП	20	9	10	3	3	В4ДС	0.55	40	0.05			
		БП - вегетативного походження														
64	3.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
65	2.2	10БП+ОС	1	БП	30	15	16	4	1	В4ДС	0.60	110	0.24			
		БП - вегетативного походження														
66	0.7	10БП+ОС	1	БП	35	17	20	4	1	В4ДС	0.65	140	0.10			
		БП - вегетативного походження														
67	0.3	6СЗ4БП+ОС	1	СЗ	15	7	10	2	1	В3ДС	0.60	50	0.02			
		БП - вегетативного походження														
68	2.8	Лісовий меліоративний канал Ширина - 8 м, протяжність - 3.5 км, виділ замулений збирачі														
69	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний Загального користування														
70	0.7	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.5 км, стан задовільний														
71	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8ДЗ2БП+СЗ+ВЛЧ	1	ДЗ	80	20	30	5	3	СЗГДС	0.50	160	0.14			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
72	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Галявина		СЗ					1	В3ДС						Сприян. прир. відн. шляхом дог. за під.
73	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	70	24	34	6	1	В3ДС	0.60	310	0.12	0.12	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
74	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9БП1СЗ+ОС	1	БП	40	16	18	4	2	В4ДС	0.60	120	0.12			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
75	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 1	С	З	61	23	28	6	1	В3ДС	0.65	280	0.14	0.11	80	
		8С2БП	Б	П	55	24	26							0.03	40	
		БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
76	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9БП(20)1БП(35)+ВЛЧ+ОС 1	Б	П	20	10	10	3	2	В4ДС	0.80	90	0.12			
		БП - вегетативного походження														
77	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9БП1ОС 1	Б	П	22	11	12	4	2	В4ДС	0.60	70	0.07			
		БП,ОС - вегетативного походження														
78	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП+ОС 1	Б	П	22	12	12	4	1	В4ДС	0.55	70	0.06			
		БП - вегетативного походження														
79	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9БП(20)1БП(35)+ВЛЧ+ОС 1	Б	П	20	10	10	3	2	В4ДС	0.80	90	0.23			
		БП - вегетативного походження														
80	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП+ОС 1	Б	П	35	15	16	4	2	В4ДС	0.70	130	0.17			
		БП - вегетативного походження														
81	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9БП1ОС 1	Б	П	22	11	12	4	2	В4ДС	0.60	70	0.02			
		БП,ОС - вегетативного походження														
82	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП+ОС 1	Б	П	30	15	16	4	1	В4ДС	0.60	110	0.23			
		БП - вегетативного походження														
83	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП+ОС 1	Б	П	35	17	20	4	1	В4ДС	0.65	140	0.04			
		БП - вегетативного походження														
84	3.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП+ОС 1	Б	П	22	12	12	4	1	В4ДС	0.55	70	0.22			
		БП - вегетативного походження														
85	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП+ОС 1	Б	П	30	15	16	4	1	В4ДС	0.60	110	0.04			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
86	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
187.0

УСЬОГО
8936.2

ЗМІСТ

1. Таксаційний опис
Квар. 1 Стор. 1 Квар. 26 Стор. 177 Квар. 51 Стор. 282 Квар. 76 Стор. 411
Квар. 2 Стор. 4 Квар. 27 Стор. 185 Квар. 52 Стор. 286
Квар. 3 Стор. 11 Квар. 28 Стор. 189 Квар. 53 Стор. 297
Квар. 4 Стор. 17 Квар. 29 Стор. 194 Квар. 54 Стор. 306
Квар. 5 Стор. 23 Квар. 30 Стор. 199 Квар. 55 Стор. 313
Квар. 6 Стор. 34 Квар. 31 Стор. 203 Квар. 56 Стор. 319
Квар. 7 Стор. 41 Квар. 32 Стор. 209 Квар. 57 Стор. 324
Квар. 8 Стор. 50 Квар. 33 Стор. 213 Квар. 58 Стор. 333
Квар. 9 Стор. 56 Квар. 34 Стор. 221 Квар. 59 Стор. 340
Квар. 10 Стор. 64 Квар. 35 Стор. 223 Квар. 60 Стор. 345
Квар. 11 Стор. 74 Квар. 36 Стор. 227 Квар. 61 Стор. 350
Квар. 12 Стор. 86 Квар. 37 Стор. 230 Квар. 62 Стор. 354
Квар. 13 Стор. 93 Квар. 38 Стор. 235 Квар. 63 Стор. 361
Квар. 14 Стор. 98 Квар. 39 Стор. 241 Квар. 64 Стор. 365
Квар. 15 Стор. 103 Квар. 40 Стор. 244 Квар. 65 Стор. 368
Квар. 16 Стор. 110 Квар. 41 Стор. 246 Квар. 66 Стор. 371
Квар. 17 Стор. 115 Квар. 42 Стор. 247 Квар. 67 Стор. 374
Квар. 18 Стор. 122 Квар. 43 Стор. 252 Квар. 68 Стор. 380
Квар. 19 Стор. 129 Квар. 44 Стор. 256 Квар. 69 Стор. 383
Квар. 20 Стор. 132 Квар. 45 Стор. 258 Квар. 70 Стор. 385
Квар. 21 Стор. 137 Квар. 46 Стор. 261 Квар. 71 Стор. 388
Квар. 22 Стор. 141 Квар. 47 Стор. 264 Квар. 72 Стор. 392
Квар. 23 Стор. 150 Квар. 48 Стор. 269 Квар. 73 Стор. 397
Квар. 24 Стор. 159 Квар. 49 Стор. 277 Квар. 74 Стор. 401
Квар. 25 Стор. 172 Квар. 50 Стор. 278 Квар. 75 Стор. 407
2. Відомості поквартальних підсумків
2.1. Поквартальні підсумки розподілу земель лісогосподарського призначення за категоріями, га
2.2. Поквартальні підсумки загальних запасів насаджень, рідколісся, поодиноких дерев, сухостою та захаращеності (пл.- га, зап.- тис. куб. м
3. Умовні скорочення до таксаційного опису
4. Діагностичні таблиці типів лісу
5. Типи лісових культур
6. Ландшафтна таксація лісів рекреаційного призначення

Житомирська область
Житомирське обласне комунальне підприємство "Житомироблагроліс"
ДП "Словечанський лісгосп АПК"
Слобідське лісництво

ТАКСАЦІЙНИЙ ОПИС ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЛІСОВОГО ФОНДУ
за станом на 01.01.2023 року

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	13.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
2	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		9СЗ1БП	1	СЗ	70	20	32	6	2	А3С	0.40	150	0.11	0.10	70	
				БП	70	17	18							0.01	40	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
3	1.7	6СЗ4БП	1	СЗ	30	9	12	3	3	А3С	0.70	80	0.14			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	20	30					25	0.04			
4	11.6	Згарище		СЗ					2	А3С						Ліквідація захащеності
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	20	26					20	0.23			Створення ліс. культур лісовідновл
		Природне поновлення 8БП2СЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 2.5 тис.шт/га Захащення загальне - 580 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 24
5	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		4СЗ6БП	1	СЗ	40	12	16	3	3	А4С	0.80	140	0.34			
		БП - вегетативного походження У виділі дрібні болота														
6	2.6	4СЗ6БП	1	СЗ	40	12	16	3	3	А4С	0.80	140	0.36			
		БП - вегетативного походження У виділі дрібні болота														
7	20.2	9БП1СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.50	5	0.10			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	55	17	30					25	0.51			
		Захащення загальне - 404 куб.м/вид.														
8	0.6	Зруб		СЗ					2	А3С						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
9	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.60	5	0.01			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	19	24					10	0.01			
10	5.3	Згарище		СЗ					2	А3С						Ліквідація захащеності
		Поодинокі дерева 10СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	65	19	24					30	0.16			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								30	0.16			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 265 куб.м/вид.														РТК 24
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
11	0.4	Зруб		СЗ					2	А2С						Природне відновлення
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см														лісу
12	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		9БП1СЗ	1	БП	5	2	2	2	4	А4С	0.60	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
13	2.3	9БП1СЗ	1	БП	5	2	2	2	4	А4С	0.60	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
14	1.9	8БП2СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.50	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
15	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	А3С						рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.04			Створення ліс.
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 24
16	0.5	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
17	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
18	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 10%
		6СЗ4БП	1	СЗ	30	9	12	3	3	А3С	0.70	80	0.15			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	20	30					25	0.05			
19	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Ліквідація
		Згарище		СЗ					2	А3С						захаращеності
		Поодинокі дерева 10СЗ														Створення ліс.
				СЗ	70	20	26					20	0.03			культур лісовідновл
		Природне поновлення 8БП2СЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 2.5 тис.шт/га														РТК 24
		Захаращення загальне - 70 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
20	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1СЗ	1	БП	5	2	2	2	3	А3С	0.55	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	55	9	30					25	0.03			
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
21	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ6БП	1	СЗ	40	12	16	3	3	А4С	0.80	140	0.10			
		БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														

Разом по кварталу
72.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		10СЗ+БП	1	СЗ	65	23	24	6	1	ВЗДС	0.30	150	0.21	0.21	70	
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
2	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	80	23	28	6	2	ВЗДС	0.30	150	0.39	0.39	70	
		Підріст 9СЗ1БП, 20 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
3	22.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
4	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		4СЗ6БП	1	СЗ	10	3	2	2	2	АЗС	0.60	20	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
5	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		10СЗ+БП	1	СЗ	17	4	6	2	3	АЗС	0.70	25	0.03			
6	26.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Ліквідація
		Згарище		СЗ					2	А2С						захащеності
		Поодинокі дерева 10СЗ														Створення ліс.
				СЗ	65	17	20					20	0.53			культур лісовідновл
		Сухостій		СЗ								30	0.80			РТК 19
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 1330 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
7	4.8	7СЗ3БП	1	СЗ	17	4	4	2	2	АЗС	0.60	25	0.12			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 96 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
8	2.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
9	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	1.5		2	2	АЗС	0.60	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
10	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Ліквідація

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Згарище		СЗ					2	А3С						захаращеності
		Поодинокі дерева 10СЗ														Створення ліс.
				СЗ	75	20	26					10	0.01			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														РТК 24
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
11	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
12	1.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
13	3.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
14	17.5	Згарище		СЗ					2	А2С						Ліквідація
		Поодинокі дерева 10СЗ														захаращеності
				СЗ	65	18	20					40	0.70			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								30	0.53			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 875 куб.м/вид.														РТК 19
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
15	5.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+СЗ	1	БП	5	2	2	2	4	В5БС	0.50	5	0.03			
		БП - вегетативного походження														
16	3.2	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.60	5	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														
17	9.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Ліквідація
		Згарище		СЗ					2	А2С						захаращеності
		Поодинокі дерева 10СЗ														Створення ліс.
				СЗ	65	17	20					20	0.19			культур лісовідновл
		Сухостій		СЗ								20	0.19			РТК 19
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 558 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
18	2.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
19	1.0	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс.
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 26 см														культур лісовідновл РТК 19
20	0.3	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														
22	2.2	Згарище		СЗ					2	А2С						Ліквідація захащеності
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	17	20					20	0.04			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Сухостій		СЗ								30	0.07			
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Захащення загальне - 110 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
23	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Ліквідація
		Згарище		СЗ					2	А2С						захащеності
		Поодинокі дерева 10СЗ														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
				СЗ	65	18	20					40	0.02			
		Сухостій		СЗ								30	0.02			
		Захащення загальне - 25 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
24	5.9	Згарище		СЗ					2	А2С						Ліквідація захащеності
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	17	20					20	0.12			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Сухостій		СЗ								20	0.12			
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Захащення загальне - 354 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
25	4.0	Згарище		СЗ					2	А2С						Ліквідація захащеності
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	17	20					20	0.08			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Сухостій		СЗ								20	0.08			
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Захащення загальне - 240 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
26	2.9	10БП	1	БП	5	2	2	2	4	В5БС	0.50	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														

Разом по кварталу
126.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.50	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
2	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		10СЗ	1	СЗ	60	19	24	5	2	В3ДС	0.60	220	0.26			
		Сухостій		СЗ								30	0.04			
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
3	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		10СЗ	1	СЗ	80	21	30	6	2	А2С	0.40	170	0.17	0.17	60	
		Сухостій		СЗ								50	0.05			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 50 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
4	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		8СЗ(65)2СЗ(95)+БП	1	СЗ	65	18	24	6	2	А3С	0.70	260	0.16	0.13	75	
				СЗ	95	25	36							0.03	60	
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
5	16.2	Згарище		СЗ					2	А3С						Ліквідація захаращеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
		Сухостій		СЗ								40	0.65			
		Захаращення загальне - 810 куб.м/вид.														
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
6	5.3	10СЗ	1	СЗ	20	5	6	2	3	А3С	0.60	30	0.16			
		Захаращення загальне - 106 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
7	10.1	3СЗ7БП	1	СЗ	20	3	4	2	4	А4С	0.50	10	0.10			
		БП - вегетативного походження														
8	6.0	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Ліквідація захаращеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Захаращення загальне - 300 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
9	1.0	Лісові культури	1	СЗ	60	19	20	5	2	А2С	0.80	310	0.31			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
10	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
12	2.2	Згарище Захаращення загальне - 110 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					2	А2С						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
13	11.9	4СЗ6БП БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 238 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	20	5	6	2	3	А4С	0.60	10	0.12			
14	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова														
15	1.3	Згарище Захаращення загальне - 26 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					2	А2С						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
16	3.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
17	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова														
18	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова														
19	18.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 9СЗ1БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	60	16	20	5	3	А3С	0.40	100	1.80			
				СЗ	80	21	26					20	0.36			
		Сухостій		СЗ								40	0.72			
		Підріст 7СЗ3БП, 20 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження Репрезентативна ділянка														
20	1.7	Рідколісся							2	А2С						Природне відновлення лісу
		10СЗ		СЗ	57	17	20				0.20	60	0.10			
		Сухостій		СЗ								40	0.07			
		Захаращення загальне - 34 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження Цільова порода - СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
22	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														
23	3.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Згарище		СЗ					2	А2С						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Захащення загальне - 175 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
24	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 3СЗ7БП	1	СЗ	20	3	4	2	4	А4С	0.50	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
25	2.2	Згарище		СЗ					2	А2С						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Захащення загальне - 110 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
26	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Згарище		СЗ					1	ВЗДС						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Захащення загальне - 45 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
27	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ6БП	1	СЗ	20	5	6	2	3	А4С	0.60	10	0.01			
		БП - вегетативного походження Захащення загальне - 28 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														

Разом по кварталу
95.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	А3С						рубка
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 24
2	1.5	Загибле насадження		СЗ					2	А3С						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	60	21	24					20	0.03			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								70	0.11			культур лісовідновл
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 24
3	4.5	7СЗ3БП	1	СЗ	25	7	6	3	3	А2С	0.60	45	0.20			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	21	30					20	0.09			
		Захаращення загальне - 90 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
4	1.2	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	70	20	26					10	0.01			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								40	0.05			культур лісовідновл
		Природне поновлення 10БП+СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														РТК 19
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
5	6.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10СЗ	1	СЗ	5	1		2	5	А5С	0.50	5	0.03			
		Захаращення загальне - 122 куб.м/вид.														
		Репрезентативна ділянка														
6	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
7	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	А3С						рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.07			Створення ліс.
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 24
8	1.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
9	2.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
10	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	57	18	20	5	2	А2С	0.70	240	0.50			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1СБ+БП														
11	1.8	10СЗ+БП	1	СЗ	70	22	24	6	2	А2С	0.70	320	0.58	0.58	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.6	Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2019, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
13	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
14	7.4	10СЗ+БП	1	СЗ	80	23	30	6	2	ВЗДС	0.50	240	1.78	1.78	70	
		Сухостій		СЗ								40	0.30			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
15	3.7	10СЗ+БП	1	СЗ	65	21	24	6	2	А2С	0.50	220	0.81	0.81	70	
		Сухостій		СЗ								20	0.07			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 74 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
16	1.0	10СЗ	1	СЗ	45	10	14	4	4	А5С	0.70	100	0.10			
17	7.0	8СЗ(60)2СЗ(100)+БП	1	СЗ	60	20	24	5	2	А3С	0.70	300	2.10			
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
18	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
19	0.5	9БП1СЗ	1	БП	30	13	12	4	2	В2ДС	0.70	100	0.05			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
20	0.4	Лісові культури	1	СЗ	41	17	20	4	1	В2ДС	0.75	240	0.10			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
21	1.7	Лісові культури	1	СЗ	48	18	20	4	1	А2С	0.80	260	0.44			Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Захаращення загальне - 34 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
22	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	25	8	10	3	2	А3С	0.60	70	0.06			
		БП - вегетативного походження														
23	0.8	Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га,														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		діаметр пнів - 28 см														
24	7.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	57	20	20	5	1	В2ДС	0.30	120	0.95			
		Сухостій		СЗ								50	0.40			
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 158 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
25	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону 7БП3СЗ	1	БП	40	16	18	4	2	А3С	0.70	160	0.08			
		БП - вегетативного походження														
26	14.6	7СЗ(60)3СЗ(80)	1	СЗ	60	21	24	5	1	В3ДС	0.70	300	4.38			
27	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	55	18	20	5	2	В4ДС	0.80	280	0.22			
28	0.9	9СЗ1БП	1	СЗ	30	9	10	3	3	А4С	0.70	90	0.08			
		БП - вегетативного походження														
29	11.7	10СЗ	1	СЗ	90	22	30	7	2	В4ДС	0.30	140	1.64	1.64	70	
		Сухостій		СЗ								50	0.59			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 117 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
30	0.7	10БП+СЗ	1	БП	40	16	16	4	2	В4ДС	0.60	120	0.08			
		БП - вегетативного походження														
31	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону 10СЗ+БП	1	СЗ	60	20	24	5	2	А3С	0.70	280	0.34			
32	0.7	5СЗ5БП	1	СЗ	17	3	6	2	4	В5БС	0.70	25	0.02			
		БП - вегетативного походження														
33	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	25	5	6	3	4	А4С	0.70	35	0.02			
		БП - вегетативного походження														
34	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	21	22	6	2	А2С	0.80	340	0.31	0.31	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	25	8	10	3	2	А2С	0.60	60	0.03			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	65	21	26					10	0.01			
		Повнота насадження нерівномірна														
36	0.9	8СЗ2БП	1	СЗ	30	8	12	3	3	А4С	0.60	60	0.05			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% діловихдерев	Господарський захід
		БП - вегетативного походження														
37	4.3	Лісові культури	1	СЗ	57	18	22	5	2	А2С	0.50	170	0.73			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
38	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
39	0.3	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
40	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														
41	2.0	Загибле насадження		СЗ					2	А3С						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	60	21	24					20	0.04			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								70	0.14			культур лісовідновл
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 24
42	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	А3С						рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														Створення ліс.
				СЗ	60	21	24					20	0.04			культур лісовідновл
		Сухостій		СЗ								70	0.13			РТК 24
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
43	4.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	А2С						рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														Створення ліс.
				СЗ	70	20	26					10	0.04			культур лісовідновл
		Сухостій		СЗ								40	0.16			РТК 19
		Природне поновлення 10БП+СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
44	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	80	23	30	6	2	В3ДС	0.50	240	0.55	0.55	70	
		Сухостій		СЗ								40	0.09			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
45	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	65	21	24	6	2	А2С	0.50	220	0.13	0.13	70	
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
46	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ5БП	1	СЗ	25	5	8	3	4	А5С	0.70	35	0.02			
		БП - вегетативного походження														
47	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	57	20	20	5	1	В2ДС	0.30	120	0.10			
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								50	0.04			
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														

Разом по кварталу
107.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	14.9	4СЗ6БП	1	СЗ	5	1		2	2	А3С	0.60	5	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	17	24					20	0.30			
		Сухостій		СЗ								10	0.15			
		Захаращення загальне - 298 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
2	13.1	Згарище		СЗ					2	А3С						Ліквідація
		Поодинокі дерева 10СЗ														захаращеності
				СЗ	65	18	24					20	0.26			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								20	0.26			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 917 куб.м/вид.														РТК 24
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
3	6.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
4	12.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
5	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				2	А2С	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	1.0	Згарище		СЗ					4	А1С						Ліквідація
		Поодинокі дерева 10СЗ														захаращеності
				СЗ	60	18	24					10	0.01			Створення ліс.
		Захаращення загальне - 40 куб.м/вид.														культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 6
7	1.7	5СЗ5БП	1	СЗ	15	5	6	2	2	А3С	0.60	35	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 34 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
8	13.9	4СЗ6БП	1	СЗ	5	1		2	2	А2С	0.60	5	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	19	22					30	0.42			
		Сухостій		СЗ								40	0.56			
		Захаращення загальне - 556 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
9	3.8	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								150	0.57			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс.

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																культур лісовідновл РТК 19
10	20.7	4СЗ6БП БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 414 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	5	1		2	2	А3С	0.60	5	0.10			
11	1.0	Біогалявина		СЗ					4	А1С						
12	2.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
13	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
14	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				2	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
15	0.6	Біогалявина		СЗ					4	А1С						
16	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
17	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
18	6.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Згарище Поодинокі дерева 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 427 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ СЗ	65	18	24		2	А3С			20 20	0.12 0.12			Ліквідація захаращеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
19	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ6БП БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 30 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	5	1		2	2	А3С	0.60	5	0.01			
20	3.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ6БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	5	1		2	2	А3С	0.60	5	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	17	24					20	0.07			
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Захаращення загальне - 66 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
21	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Ліквідація
		Згарище		СЗ					2	А3С						захаращеності
		Поодинокі дерева 10СЗ														Створення ліс.
				СЗ	65	18	24					20	0.02			культур лісовідновл
		Сухостій		СЗ								20	0.02			РТК 24
		Захаращення загальне - 70 куб.м/вид.														
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
22	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ5БП	1	СЗ	15	5	6	2	2	А3С	0.60	35	0.09			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 50 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
23	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Ліквідація
		Згарище		СЗ					4	А1С						захаращеності
		Поодинокі дерева 10СЗ														Створення ліс.
				СЗ	60	18	24					10				культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														РТК 6
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
24	6.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ6БП	1	СЗ	5	1		2	2	А2С	0.60	5	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	19	22					30	0.19			
		Сухостій		СЗ								40	0.26			
		Захаращення загальне - 256 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
25	3.0	4СЗ6БП	1	СЗ	5	1		2	2	А2С	0.60	5	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	19	22					30	0.09			
		Сухостій		СЗ								40	0.12			
		Захаращення загальне - 120 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
26	5.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ6БП	1	СЗ	5	1		2	2	А2С	0.60	5	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	19	22					30	0.17			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								40	0.22			
		Захаращення загальне - 224 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
27	13.8	Згарище		СЗ					3	АЗС						Ліквідація захаращеності
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	18	24					20	0.28			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								20	0.28			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 966 куб.м/вид.														РТК 24
		Пошкодження верховою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														

Разом по кварталу
138.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.6	Згарище		СЗ					2	А2С						Ліквідація захащеності
		Сухостій		СЗ								40	0.14			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Захащення загальне - 180 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
2	1.9	8СЗ2БП	1	СЗ	35	10	12	3	3	А2С	0.60	80	0.15			
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
3	2.5	10СЗ	1	СЗ	65	21	24	6	2	А3С	0.30	130	0.33	0.33	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	1.5	10СЗ	1	СЗ	60	19	22	5	2	А2С	0.50	190	0.29			
		Сухостій		СЗ								30	0.05			
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
5	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
6	0.8	Рідколісся							2	А3С						Природне відновлення лісу
		10СЗ		СЗ	65	18	24				0.10	30	0.02			
		Природне поновлення 7СЗ3БП, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
7	2.0	Рідколісся							2	А2С						Природне відновлення лісу
		10СЗ+БП		СЗ	57	18	22				0.20	70	0.14			
		Сухостій		СЗ								50	0.10			
		Захащення загальне - 60 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
		Цільова порода - СЗ														
8	3.8	10СЗ	1	СЗ	42	17	20	4	1	А2С	0.70	220	0.84			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	22	32					10	0.04			
		Повнота насадження нерівномірна														
9	0.6	10БП	1	БП	5	2	2	2	3	А4С	0.60	5				
		БП - вегетативного походження														
10	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
11	8.0	9СЗ1БП	1	СЗ	35	10	8	3	3	А3С	0.50	70	0.56			
		Поодинокі дерева 10СЗ														

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
				СЗ	70	21	26					10	0.08			
		Захаращення загальне - 240 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
12	7.1	Рідколісся							2	А3С						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	75	21	24				0.10	40	0.28			лісу
		Цільова порода - СЗ														
13	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
14	8.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
15	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	57	18	20	5	2	А2С	0.50	170	0.31			
		10СЗ														
16	3.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(60)1БП2СЗ(40)	1	СЗ	60	20	24	5	2	А2С	0.40	140	0.42			
		Сухостій		СЗ								40	0.12			
		Захаращення загальне - 90 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Сильна ступінь пошкодження														
17	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	35	10	8	3	3	А3С	0.70	100	0.11			Проріджування 10%
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
18	10.6	7СЗ3БП	1	СЗ	20	7	8	2	1	А2С	0.40	35	0.37			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10С30БП														
				СЗ	70	23	24					20	0.21			
		Сухостій		СЗ								30	0.32			
		Захаращення загальне - 212 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
19	16.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		9СЗ1БП	1	СЗ	80	20	26	6	3	А4С	0.30	100	1.67	1.50	50	
				БП	60	18	20							0.17	30	
		Сухостій		СЗ								30	0.50			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 334 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
		Репрезентативна ділянка														
20	1.6	5СЗ5БП	1	СЗ	25	5	8	3	4	А5С	0.70	35	0.06			
		БП - вегетативного походження														
21	2.5	7СЗ3БП	1	СЗ	35	11	12	3	2	А3С	0.50	80	0.20			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	21	24					30	0.08			
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Захаращення загальне - 50 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
22	3.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	70	21	26	6	2	А3С	0.30	130	0.49	0.49	50	
		Сухостій		СЗ								50	0.19			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 76 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
		У виділі дрібні галявини														
23	2.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
24	0.6	Зруб		СЗ					2	А3С						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2019, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 22 см														
25	1.2	10СЗ	1	СЗ	70	21	26	6	2	А2С	0.30	130	0.16	0.16	50	
		Сухостій		СЗ								70	0.08			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
26	0.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
27	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа чиста														
28	3.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	35	11	12	3	2	А3С	0.50	80	0.27			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	21	24					30	0.10			
		Сухостій		СЗ								20	0.07			
		Захаращення загальне - 68 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														

Разом по кварталу
91.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	2.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	20	26	5	2	А2С	0.80	320	0.77			Прохідна рубка 10%
34	4.6	Лісові культури 10СЗ+БП У виділі дрібні галявини	1	СЗ	57	14	20	4	3	А2С	0.80	180	0.83			Прохідна рубка 10%
35	0.6	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	20	10	10	3	2	А3С	0.60	60	0.04			
36	0.4	10СЗ	1	СЗ	80	22	32	5	2	А2С	0.50	230	0.09			
37	7.5	10БП БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	БП	17	8	8	3	2	В3ДС	0.70	60	0.45			
38	1.3	4СЗ6БП БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	17	4	6	2	2	А3С	0.50	20	0.03			
39	1.3	10СЗ	1	СЗ	45	9	20	4	4	А1С	0.30	40	0.05			
40	3.6	10СЗ+БП	1	СЗ	80	20	26	5	3	А2С	0.60	210	0.76			
41	1.2	7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	10	3	4	2	2	А2С	0.50	15	0.02			
42	0.7	Лісові культури 10СЗ У виділі дрібні галявини	1	СЗ	57	12	18	4	4	А1С	0.70	140	0.10			Прохідна рубка 10%
43	2.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
44	0.2	Лісовий меліоративний канал Ширина - 5 м, протяжність - 0.3 км, виділ замулений осушувальні														Ремонт осушувальної мережі
45	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
Разом	26.4															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону 10СЗ	1	СЗ	90	22	44	7	2	А2С	0.40	180	0.07	0.07	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
2	0.5	9БП1СЗ	1	БП	20	11	10	3	1	ВЗДС	0.80	90	0.05			
		БП - вегетативного походження														
3	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
4	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону 10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	80	24	30	6	2	ВЗДС	0.70	360	0.36	0.36	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	4.2	10СЗ+БП	1	СЗ	70	22	28	6	2	А3С	0.70	320	1.34	1.34	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.5	10СЗ	1	СЗ	70	23	26	6	1	ВЗДС	0.60	290	0.15	0.15	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.8	10СЗ	1	СЗ	37	13	16	3	2	А2С	0.80	180	0.14			Проріджування 10%
8	0.5	8СЗ2БП	1	СЗ	18	7	6	2	2	А2С	0.80	70	0.04			Прочищення 20%
		БП - вегетативного походження														
9	0.8	8БП2СЗ	1	БП	20	8	6	3	3	А4С	0.60	40	0.03			
		БП - вегетативного походження У виділі дрібні болота														
10	2.9	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону 10СЗ	1	СЗ	65	22	28	6	1	ВЗДС	0.70	320	0.93	0.93	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	3.7	10СЗ	1	СЗ	65	22	28	6	1	ВЗДС	0.70	320	1.18	1.18	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.3	8СЗ2БП	1	СЗ	57	20	20	5	1	А2С	0.80	240	0.31			Прохідна рубка 10%
		БП - вегетативного походження														
13	1.1	10БП	1	БП	20	9	10	3	3	А3С	0.50	45	0.05			
		БП - вегетативного походження														
14	2.1	7СЗ3БП	1	СЗ	18	6	6	2	2	А2С	0.70	50	0.11			
		БП - вегетативного походження														
15	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	18	5	6	2	2	А2С	0.70	35	0.03			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
16	4.7	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	15	8	8	3	2	В2ДС	0.70	60	0.28			
17	2.9	6СЗ4БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	37	12	16	3	2	А2С	0.60	100	0.29			
18	0.5	10СЗ	1	СЗ	32	10	14	3	2	В3ДС	0.70	100	0.05			Проріджування 10%
19	1.8	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	90	23	32	7	2	В3ДС	0.50	240	0.43	0.43	70	
20	6.7	7СЗ(60)2СЗ(90)1БП БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 134 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ	60	21	24	5	1	В3ДС	0.40	160	1.07			
21	1.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	28	12	18	3	1	В3ДС	0.60	110 30	0.11 0.03			
22	1.4	9БП1СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	БП	25	12	12	4	2	А3С	0.80	100	0.14			Проріджування 10%
23	0.6	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	24	30	7	2	А2С	0.60	310	0.19	0.19	70	
24	0.9	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 26 см		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
25	1.8	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 26 см		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
26	1.3	Згарище Поодинокі дерева 8СЗ2СЗ Захаращення загальне - 52 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 30%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ	60	20	24		1	В3ДС		10	0.01			Ліквідація захаращеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
27	1.7	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП СЗ	25 80	8 21	12 28	4	4	А4С	0.80	70 10	0.12 0.02			
28	2.0	6СЗ4БП	1	СЗ	8	4	4	2	1	В2ДС	0.50	20	0.04			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
29	2.2	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	4	4	2	2	А2С	0.60	25	0.06			
30	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	55	21	26	5	1	В2ДС	0.70	300	0.36			Прохідна рубка 10%
31	1.5	6СЗ(90)2СЗ(70)2БП	1	СЗ	90	21	32	7	3	А3С	0.40	120	0.18	0.10	40	
				СЗ	70	19	24							0.04	50	
				БП	35	14	14							0.04	10	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
32	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону 10БП	1	БП	15	8	8	3	2	В2ДС	0.70	60	0.04			
		БП - вегетативного походження														
46	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														

Разом
54.0

Разом по кварталу
80.4

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
55	0.9	9БП1ВЛЧ	1	БП	20	8	8	3	3	ВЗДС	0.50	40	0.04			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
56	3.5	7СЗ3БП	1	СЗ	80	23	32	5	2	ВЗДС	0.60	210	0.74			
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Разом

4.4

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	21	22	6	2	В2ДС	0.90	390	0.08	0.08	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.6	7СЗЗБП	1	СЗ	25	8	6	3	2	А2С	0.60	60	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	21	28					20	0.01			
3	3.4	10СЗ	1	СЗ	55	18	22	5	2	А2С	0.80	300	1.02			Прохідна рубка 10%
4	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	18	20	5	2	А2С	0.80	280	0.17			Прохідна рубка 10%
5	6.3	8СЗ(80)2СЗ(60)	1	СЗ	80	22	30	6	2	А2С	0.70	310	1.95	1.56	70	
				СЗ	60	20	24							0.39	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	5.2	8СЗ(55)2СЗ(90)	1	СЗ	55	19	20	5	1	А3С	0.70	270	1.40			
		Сухостій		СЗ								30	0.16			
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
7	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
8	3.7	7СЗЗБП	1	СЗ	25	7	6	3	3	А4С	0.60	45	0.17			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
9	1.1	Згарище		СЗ					2	А2С						Ліквідація захащеності
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	57	18	20					10	0.01			Створення ліс. культур лісовідновл
		Захащення загальне - 77 куб.м/вид.														РТК 19
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
10	2.2	10СЗ	1	СЗ	80	21	26	6	2	В2ДС	0.30	130	0.29	0.29	70	
		Сухостій		СЗ								100	0.22			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захащення загальне - 66 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
11	0.7	7СЗЗБП	1	СЗ	25	7	6	3	3	А4С	0.70	60	0.04			
		БП - вегетативного походження														
12	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	18	22	5	2	А2С	0.70	240	0.19			Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.5	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	8	2.5	4	2	1	ВЗДС	0.50	10	0.01			
14	0.4	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	80	25	32	6	1	ВЗДС	0.80	440	0.18	0.18	70	
15	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	44	16	18	4	1	А2С	0.80	230	0.16			Прохідна рубка 10%
16	0.3	9СЗ1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	25	7	8	3	3	А4С	0.80	60	0.02			
17	3.3	4СЗ6БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	3.5	4	2	3	А3С	0.60	40	0.13			
				СЗ	80	22	32					10	0.03			
		Сухостій		СЗ								20	0.07			
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
18	2.3	8СЗ(80)2СЗ(60)	1	СЗ	80	22	30	6	2	А2С	0.30	130	0.30	0.24	60	
				СЗ	60	20	24							0.06	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 46 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
19	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова														
20	3.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна рубка
		Загибле насадження		СЗ					2	А3С						Створення ліс. культур лісовідновл
		Поодинокі дерева 7СЗ3СЗ														
				СЗ	70	21	28					10	0.03			
		Сухостій		СЗ								70	0.23			РТК 24
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
21	0.7	Зруб		СЗ					2	А2С						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
22	3.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
23	2.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В2ДС	85					
		Якість лісових культур - 2 клас														
24	0.3	6СЗ3БП1ОС	1	СЗ	8	2	4	2	2	А2С	0.50	1				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
25	1.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
26	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.50	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								35	0.06			
27	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В3ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
28	7.7	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.60	5	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 9СЗ1БП														
				СЗ	70	22	28					30	0.23			
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Захаращення загальне - 231 куб.м/вид.														
29	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	А3С						рубка
		Поодинокі дерева 7СЗ3СЗ														Створення ліс.
				СЗ	70	21	28					10	0.02			культур лісовідновл
		Сухостій		СЗ								80	0.14			РТК 24
		Захаращення загальне - 34 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Сильна ступінь пошкодження														
30	1.0	10БП+СЗ	1	БП	20	10	8	3	2	В2ДС	0.80	80	0.08			
		БП - вегетативного походження														
31	2.6	10СЗ(65)+СЗ(90)	1	СЗ	65	21	24	6	2	А2С	0.30	130	0.34	0.34	50	
				СЗ	90											
		Сухостій		СЗ								30	0.08			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
32	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення
		Зруб		СЗ					2	А3С						лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
33	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Ліквідація
		Згарище		СЗ					2	А2С						захараченості
		Сухостій		СЗ								20	0.02			Створення ліс.
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														культур лісовідновл
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 19

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	3.1	Лісові культури 5СЗ5БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	11	3	4	2	2	А2С	0.50	15	0.05			
35	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				2	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
36	2.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				2	А3С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
37	2.8	Згарище Поодинокі дерева 10СЗ Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 84 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ	 65	 21	 24		2	А2С		 10	 0.03			Ліквідація захаращеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
38	0.7	Біогалявина		СЗ					2	А3С						
39	3.2	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах 7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	15	2	2	2	5	В5БС	0.50	10	0.03			
40	6.6	10БП БП - вегетативного походження Сухостій	1	БП СЗ	5	2	2	2	3	А4С	0.50	5 30	0.03 0.20			
41	0.4	10СЗ	1	СЗ	40	14	18	3	2	А3С	0.50	120	0.05			
42	4.6	10СЗ Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	60	18	20	5	2	А3С	0.60	210 20	0.97 0.09			
43	0.9	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
44	5.1	10БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ Сухостій	1	БП СЗ СЗ	5	2	2	2	2	А3С	0.50	5 20 20	0.03 0.10 0.10			
45	0.8	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 24 см		СЗ					2	А3С						Природне відновлення лісу

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
46	2.2	10БП+ВЛЧ	1	БП	22	11	14	4	2	В4ДС	0.60	70	0.15			
		БП - вегетативного походження														
47	0.5	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
48	2.3	8СЗ(80)2СЗ(60)	1	СЗ	80	22	30	6	2	А2С	0.30	130	0.30	0.24	60	
				СЗ	60	20	24							0.06	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 46 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
49	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ(80)2СЗ(60)	1	СЗ	80	22	30	6	2	А2С	0.30	130	0.23	0.18	60	
				СЗ	60	20	24							0.05	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
50	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення лісу
		Зруб		СЗ					2	А2С						
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
51	1.4	Зруб		СЗ					2	А3С						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
52	1.0	Згарище		СЗ					2	А2С						Ліквідація
		Сухостій		СЗ								20	0.02			захаращеності
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл РТК 19
53	1.5	10БП+СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.50	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								25	0.04			
54	0.9	Загибле насадження		СЗ					2	А3С						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 7СЗ3СЗ														
				СЗ	70	21	28					10	0.01			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								80	0.07			культур лісовідновл РТК 24
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
57	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
Разом																
	105.6															
Разом по кварталу																
	110.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	Зруб		СЗ					2	А3С						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
2	1.5	8СЗ2БП	1	СЗ	35	12	12	3	2	А3С	0.70	130	0.20			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
3	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				2	А2С	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
4	1.5	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10С30БП														
				СЗ	65	18	20					20	0.03			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								80	0.12			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														РТК 19
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
5	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	19.8	10СЗ+БП	1	СЗ	70	21	24	6	2	В3ДС	0.30	130	2.57	2.57	60	
		Сухостій		СЗ								50	0.99			
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 396 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
7	5.9	10СЗ	1	СЗ	60	19	24	5	2	А2С	0.50	190	1.12			
		Сухостій		СЗ								30	0.18			
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	2.2	10СЗ	1	СЗ	60	16	18	5	3	А4С	0.70	190	0.42			
9	1.9	5СЗ5БП	1	СЗ	10	2	2	2	2	А3С	0.60	10	0.02			
		БП - вегетативного походження														
10	1.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В3ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	3.2	Рідколісся							1	В3ДС						Природне відновлення

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП		СЗ	70	20	24				0.20	80	0.26			лісу
		Сухостій		СЗ								20	0.06			
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
		Цільова порода - СЗ														
12	1.5	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	18	20					20	0.03			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								50	0.08			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														РТК 19
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
13	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	25	9	10	3	2	А3С	0.80	90	0.05			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
14	0.4	8БП2СЗ	1	БП	25	11	10	4	2	А3С	0.80	90	0.04			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
15	1.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				2	А2С	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	0.6	Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Природне відновлення
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см														лісу
17	6.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
18	3.5	9СЗ1БП	1	СЗ	65	20	24	6	2	А3С	0.60	220	0.77	0.69	60	
				БП	65	18	18							0.08	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
19	0.7	Лісові культури	1	СЗ	60	16	20	5	3	А1С	0.40	110	0.08			
		10СЗ														
20	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	30	10	10	3	2	А2С	0.70	100	0.07			Проріджування 10%
21	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
22	0.3	8БП2СЗ	1	БП	18	8	8	3	3	ВЗДС	0.70	50	0.02			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	0.8	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 24 см		СЗ					2	А3С						Природне відновлення лісу
24	7.3	8СЗ(50)2СЗ(70)+БП Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження У виділі дрібні болота	1	СЗ СЗ	50	17	20	4	2	А3С	0.50	170 20	1.24 0.15			
25	14.4	Лісові культури 8СЗ(57)2СЗ(70) СЗ - природного походження Сухостій Підріст 10БП, 3 роки, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	57	20	22	5	1	В2ДС	0.50	210 20	3.02 0.29			
26	1.8	Болото Низинне, рослинність - осокова														
27	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
28	0.8	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 24 см		СЗ					2	А3С						Природне відновлення лісу
29	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
30	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				2	А3С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
31	0.9	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 26 см		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
32	1.0	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	4	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.03			
33	0.9	8СЗ2БП+ОС БП - вегетативного походження	1	СЗ	60	20	24	5	2	А3С	0.60	210	0.19			
34	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А3С						
35	0.6	10СЗ	1	СЗ	30	9	10	3	3	А4С	0.70	80	0.05			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
36	1.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	70	20	24	6	2	А2С	0.60	240	0.38	0.38	70	
37	0.7	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 26 см		СЗ					2	А3С						Природне відновлення лісу
38	1.8	Загибле насадження Сухостій Захаращення загальне - 36 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В2ДС		80	0.14			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
39	1.2	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	БП	17	9	10	3	2	В2ДС	0.70	55	0.07			
40	2.9	9СЗ1БП+ОС БП - вегетативного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ БП СЗ	80 60	23 21	28 22	6	2	А3С	0.60	270 20	0.78 0.06	0.70 0.08	70 30	
41	2.0	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота	1	СЗ СЗ	60	18	22	5	2	А3С	0.50	170 10	0.34 0.02			
42	2.9	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ					2	А3С						Природне відновлення лісу
43	0.9	10БП+ВЛЧ+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	20	10	8	3	2	В4ДС	0.70	70	0.06			
44	1.0	8БП2СЗ+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	40	17	16	4	2	А3С	0.50	120	0.12			
45	1.0	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
46	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
47	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	70	22	24	6	2	ВЗДС	0.30	130	0.18	0.18	60	
		Сухостій		СЗ								50	0.07			
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
48	4.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП	1	СЗ	65	20	24	6	2	АЗС	0.60	220	1.01	0.91	60	
				БП	65	18	18							0.10	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.09			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
49	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення лісу
		Зруб		СЗ					1	ВЗДС						
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
50	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	70	22	24	6	2	ВЗДС	0.30	130	0.12	0.12	60	
		Сухостій		СЗ								50	0.05			
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
51	3.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	57	20	22	5	1	В2ДС	0.50	210	0.67			
		8СЗ(57)2СЗ(70)														
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.06			
		Підріст 10БП, 3 роки, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														

Разом по кварталу
113.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	19.1	10БП	1	БП	5	2	2	2	4	B5БС	0.50	5	0.10			
		БП - вегетативного походження														
2	3.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		9СЗ1БП	1	СЗ	80	20	26	6	3	A4C	0.40	130	0.46	0.41	70	
				БП	60	18	20							0.05	30	
		Сухостій		СЗ								20	0.07			
		Підріст 8СЗ2БП, 25 років, висота - 5 м, 3.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
		Репрезентативна ділянка														
3	2.1	Загибле насадження		СЗ					4	A4C						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	50	14	20					10	0.02			Природне відновлення
		Сухостій		СЗ								50	0.11			лісу
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
4	6.1	Лісові культури	1	СЗ	35	11	12	3	2	A2C	0.70	110	0.67			Проріджування 10%
		10СЗ+БП														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
5	6.5	10СЗ+БП	1	СЗ	70	21	28	6	2	A3C	0.50	220	1.43	1.43	70	
		Сухостій		СЗ								30	0.20			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Сильна ступінь пошкодження														
6	9.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
7	2.1	10СЗ	1	СЗ	32	7	16	3	4	A1C	0.50	40	0.08			
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
8	11.4	9СЗ1БП	1	СЗ	70	20	30	6	2	A3C	0.50	190	2.17	1.95	50	
				БП	70	18	20							0.22	30	
		Сухостій		СЗ								10	0.11			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
9	17.0	7СЗ3БП	1	СЗ	25	5	6	3	4	A4C	0.50	30	0.51			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	18	24					40	0.68			
		Сухостій		СЗ								10	0.17			
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
10	3.5	Загибле насадження		СЗ					2	A2C						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	88	20	28					10	0.04			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								50	0.18			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 19
11	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	75	22	28	6	2	А2С	0.60	280	0.22	0.22	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.0	Лісові культури	1	СЗ	27	10	10	3	2	А2С	0.70	90	0.09			Проріджування 10%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	24	32					10	0.01			
13	2.2	9БП1СЗ	1	БП	25	8	6	4	4	А4С	0.50	35	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	20	26					10	0.02			
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
14	1.4	9СЗ1БП	1	СЗ	35	10	14	3	3	А4С	0.75	100	0.14			
		БП - вегетативного походження														
15	2.6	10СЗ	1	СЗ	70	20	28	6	2	А2С	0.75	300	0.78	0.78	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	2.5	9СЗ1БП	1	СЗ	60	22	26	5	1	В3ДС	0.60	250	0.63			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
17	0.4	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
18	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
19	9.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	4	В5БС	0.50	5	0.05			
		БП - вегетативного походження														
20	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	70	21	28	6	2	А3С	0.50	220	0.13	0.13	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
21	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	4	В5БС	0.50	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	3.4	10БП	1	БП	5	2	2	2	4	В5БС	0.50	5	0.02			

БП - вегетативного походження

Разом по кварталу
106.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	1.0	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	15	8	6	3	2	В3ДС	0.60	50	0.05			
20	1.2	9СЗ1БП+ОС БП - вегетативного походження	1	СЗ	15	6	6	2	1	В3ДС	0.80	55	0.07			
21	9.8	9СЗ1БП	1	СЗ	70	24	28	5	1	В3ДС	0.70	320	3.14			
22	0.3	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження	1	СЗ	22	10	8	3	1	А3С	0.70	90	0.03			Проріджування 10%
23	0.3	9СЗ1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	55	20	20	4	1	А2С	0.75	280	0.08			
24	1.8	7СЗ(90)3СЗ(70) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	90 70	25 24	32 28	6	2	А2С	0.60	340	0.61	0.43 0.18	70 70	
25	2.2	8СЗ(50)2СЗ(90)+БП	1	СЗ	50	19	20	4	1	В2ДС	0.75	290	0.64			
26	1.1	10СЗ	1	СЗ	45	18	20	4	1	В3ДС	0.75	260	0.29			
27	3.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5СЗ3БП2ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	80	22	28	5	2	В4ДС	0.60	210	0.78			
28	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	20	20	4	1	А2С	0.80	320	0.22			Прохідна рубка 10%
29	4.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 4БП3ВЛЧ3СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП ВЛЧ СЗ	60 60 80	22 21 23	24 22 30	6	2	В4ДС	0.50	170	0.75	0.29 0.23 0.23	30 40 70	
		6БП3ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	2	БП ВЛЧ СЗ	30 30 30	11 11 9	10 10 8				0.40	50	0.22	0.13 0.07 0.02	5 5 5	
30	0.1	Струмок Ширина - 1 м, протяжність - 0.3 км, виділ замулений Місце проживання риб, занесених до Червоної книги України: карась золотий														
31	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
32	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
33	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
Разом	28.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.0	9СЗ1БП	1	СЗ	85	22	28	7	2	В3ДС	0.60	250	0.75	0.67	70	
				БП	65	20	20							0.08	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	1.2	10СЗ(70)+БП+СЗ(100)	1	СЗ	70	21	26	6	2	В4ДС	0.70	300	0.36	0.36	70	
				СЗ	100											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	12.8	10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	24	6	1	В3ДС	0.70	340	4.35	4.35	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.0	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								40	0.04			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
5	1.7	6СЗ4БП	1	СЗ	60	20	24	5	2	А3С	0.60	180	0.31			
		БП - вегетативного походження														
6	19.6	10СЗ+БП	1	СЗ	70	25	28	6	1	В3ДС	0.70	380	7.45	7.45	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	3.4	10СЗ	1	СЗ	55	20	20	5	1	В3ДС	0.80	320	1.09			Прохідна рубка 10%
8	1.9	9СЗ1БП	1	СЗ	35	10	12	3	3	А3С	0.80	110	0.21			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	20	24					15	0.03			
		У виділі дрібні галявини														
9	3.5	10СЗ	1	СЗ	70	24	28	6	1	В2ДС	0.60	310	1.09	1.09	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	0.8	10СЗ	1	СЗ	90	25	36	7	2	В3ДС	0.50	270	0.22	0.22	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
11	1.9	10СЗ	1	СЗ	60	20	24	5	2	А2С	0.70	280	0.53			
12	0.4	5СЗ5БП	1	СЗ	14	5	6	2	1	В3ДС	0.60	35	0.01			
		БП - вегетативного походження														
13	0.3	6СЗ2БП2ОС	1	СЗ	15	6	6	2	1	В3ДС	0.60	50	0.02			
		БП - вегетативного походження														
14	1.2	10СЗ	1	СЗ	40	17	18	3	1	В2ДС	0.70	220	0.26			Проріджування 10%
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	100	21	44					20	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
15	1.8	7СЗ3БП	1	СЗ	45	17	18	4	1	ВЗДС	0.60	170	0.31			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	22	36					10	0.02			
16	0.7	10СЗ	1	СЗ	75	21	28	6	2	А2С	0.75	320	0.22	0.22	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.7	10СЗ	1	СЗ	95	25	36	7	2	А3С	0.50	270	0.19	0.19	70	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														

Разом
56.1

Разом по кварталу
84.1

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	7.4	Біогалявина		СЗ					1	ВЗДС						
		Природне поновлення 10БП, 10 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
2	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		10СЗ	1	СЗ	55	18	24	5	2	ВЗДС	0.60	210	0.19			
3	10.9	10БП+ОС	1	БП	15	8	6	3	2	ВЗДС	0.70	55	0.60			
		БП - вегетативного походження														
4	1.8	10БП+СЗ	1	БП	12	6	8	3	2	ВЗДС	0.50	25	0.05			
		БП - вегетативного походження														
5	0.8	10СЗ	1	СЗ	80	23	28	6	2	ВЗДС	0.70	340	0.27	0.27	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	2.8	7БП2ОС1СЗ	1	БП	11	5	6	3	3	ВЗДС	0.50	20	0.06			
		БП - вегетативного походження														
7	4.2	8СЗ2БП	1	СЗ	80	23	28	6	2	ВЗДС	0.70	280	1.18	0.94	70	
				БП	50	18	16							0.24	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
8	2.3	10БП+СЗ	1	БП	10	4.5	6	2	3	АЗС	0.60	20	0.05			
		БП - вегетативного походження														
9	0.5	10СЗ	1	СЗ	80	22	26	6	2	ВЗДС	0.60	280	0.14	0.14	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	5.7	6СЗ4БП	1	СЗ	13	3.5	4	2	1	ВЗДС	0.60	20	0.11			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
11	0.8	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	25	8	8	3	2	АЗС	0.70	70	0.06			Проріджування 10%
12	2.3	10СЗ	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.70	340	0.78	0.78	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	1.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Природне поновлення 10БП, 15 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
14	0.4	Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
15	3.4	Лісові культури	1	СЗ	15	3	6	2	2	А2С	0.70	20	0.07			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		5СЗ5БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	65	22	26					10	0.03			
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	4.0	10СЗ	1	СЗ	70	19	26	6	2	А2С	0.65	220	0.88	0.88	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
17	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	6	1.5		2	2	А2С	0.70	10				
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	5.9	10СЗ	1	СЗ	75	22	28	6	2	А2С	0.75	340	2.01	2.01	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
19	1.9	10БП+СЗ	1	БП	25	12	10	4	2	В3ДС	0.80	110	0.21			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
20	1.1	10БП	1	БП	50	17	16	5	3	В3ДС	0.70	150	0.17			
		БП - вегетативного походження														
21	3.4	10СЗ	1	СЗ	75	20	26	6	2	А2С	0.70	280	0.95	0.95	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	1.1	10СЗ	1	СЗ	60	13	14	5	4	А1С	0.50	100	0.11			
23	3.7	10СЗ	1	СЗ	20	4	6	2	4	А1С	0.40	15	0.06			
24	11.7	10СЗ+БП	1	СЗ	60	21	28	5	1	В3ДС	0.70	300	3.51			
25	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	20	4	6	2	1	В3ДС	0.50	20	0.02			
		БП - вегетативного походження														
26	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
27	7.2	6СЗ(60)4СЗ(30)	1	СЗ	60	18	28	5	2	А2С	0.50	100	0.72			
28	4.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	20	26	6	2	А2С	0.75	300	1.26	1.26	60	Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	4.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
30	2.5	10БП+ОС+СЗ	1	БП	25	12	10	4	2	В3ДС	0.80	110	0.28			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	9.0	9БП1СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	35	15	14	4	2	В4ДС	0.80	140	1.26			
32	5.1	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360	1.84	1.84	70	
33	8.4	10БП+СЗ БП - вегетативного походження У виділі дрібні галявини	1	БП	20	10	10	3	2	В3ДС	0.50	50	0.42			
34	0.7	10СЗ	1	СЗ	35	12	16	3	2	В4ДС	0.70	130	0.09			
35	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
36	1.9	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	5	0.01			
37	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону 10БП БП - вегетативного походження	1	БП	15	7	6	3	3	В3ДС	0.70	50	0.13			
38	1.1	Лісовий меліоративний канал Ширина - 3 м, протяжність - 1.9 км, виділ замулений осушувальні														Ремонт осушувальної мережі
39	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
40	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
41	1.6	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						
42	3.3	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						
43	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП+СЗ БП - вегетативного походження У виділі дрібні галявини	1	БП	20	10	10	3	2	В3ДС	0.50	50	0.07			
44	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП+ОС+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	25	12	10	4	2	В3ДС	0.80	110	0.07			Проріджування 10%
45	0.5	10БП+ОС+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	25	12	10	4	2	В3ДС	0.80	110	0.06			Проріджування 10%

Разом по кварталу

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
	135.0															

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	4.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 5%
		8СЗ2БП	1	СЗ	35	15	16	3	1	В3ДС	0.80	180	0.74			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	20	30					40	0.16			
2	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	80	22	32	5	2	А2С	0.60	270	0.38			
		У виділі дрібні болота														
3	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	40	18	18	3	1А	В2ДС	0.70	180	0.20			
		9СЗ1БП+ВЛЧ														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
4	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ(90)+СЗ(60)+БП+ВЛЧ	1	СЗ	90	20	30	6	3	В4ДС	0.30	100	0.04	0.04	65	
				СЗ	60											
				БП	60											
				ВЛЧ	60											
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
5	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5СЗ(25)3БП2СЗ(40)	1	СЗ	25	7	12	3	3	А3С	0.60	70	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		У виділі солонець														
6	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6СЗ3БП1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	75	22	30	5	2	В4ДС	0.60	210	0.13			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
7	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	30	5	6	3	5	А5С	0.90	45	0.09			
8	1.8	10СЗ+БП	1	СЗ	80	22	32	5	2	А2С	0.60	270	0.49			
		У виділі дрібні галявини														
9	1.7	9СЗ1БП	1	СЗ	80	20	26	5	3	А3С	0.60	190	0.32			
		БП - вегетативного походження														
10	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	70	18	26	5	3	А4С	0.50	160	0.27			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
11	1.3	4СЗ(50)3СЗ(70)3СЗ(20)	1	СЗ	50	9	14	4	4	А1С	0.40	30	0.04			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	35	10	14	3	3	А5С	0.70	100	0.08			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	17	24					20	0.02			
13	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	45	15	16	4	2	В4ДС	0.70	190	0.11			
14	1.1	Лісові культури	1	СЗ	40	18	18	3	1А	В2ДС	0.65	190	0.21			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
15	12.0	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		10СЗ	1	СЗ	30	5	6	3	5	А5С	0.90	45	0.54			
51	0.2	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
52	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом																
	31.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
16	3.2	10СЗ	1	СЗ	70	19	26	6	2	А4С	0.60	220	0.70	0.70	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
17	4.4	4СЗ(50)3СЗ(70)3СЗ(20)	1	СЗ	50	9	14	4	4	А1С	0.40	30	0.13			
18	1.2	10СЗ	1	СЗ	80	19	30	6	3	А2С	0.50	170	0.20	0.20	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
19	0.6	10СЗ	1	СЗ	35	11	10	3	2	А3С	0.80	130	0.08			Проріджування 15%
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	16	28					5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
20	4.8	9СЗ1БП	1	СЗ	75	21	30	6	2	В4ДС	0.55	210	1.01	0.91	70	
				БП	60	18	18							0.10	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
21	1.7	9СЗ1БП	1	СЗ	40	10	10	3	3	А4С	0.80	110	0.19			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	18	28					10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
22	1.5	10СЗ+БП	1	СЗ	35	10	10	3	3	А5С	0.70	100	0.15			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	17	26					20	0.03			
23	3.2	10СЗ	1	СЗ	20	2.5	4	2	4	А1С	0.40	10	0.03			
24	12.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	20	22	6	2	А2С	0.65	260	3.17	3.17	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.12			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація, Повнота насадження нерівномірна														
25	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	48	18	20	4	1	В2ДС	0.80	280	0.25			Прохідна рубка 10%
26	3.9	10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.70	350	1.37	1.37	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
27	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	48	19	20	4	1	В2ДС	0.70	260	0.10			Прохідна рубка 10%
28	4.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП	1	СЗ	70	18	24	6	3	А3С	0.70	220	0.97	0.97	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	0.8	10СЗ	1	СЗ	85	21	28	7	3	А3С	0.40	150	0.12	0.12	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
30	0.7	Біогалявина		СЗ					4	А1С						
31	0.2	10СЗ	1	СЗ	45	16	20	4	2	А3С	0.60	170	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
32	0.9	4СЗ6БП	1	СЗ	10	2	2	2	2	А3С	0.70	20	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	30	11	12					10	0.01			
33	20.3	7СЗ(85)3СЗ(60)	1	СЗ	85	21	28	7	3	А2С	0.60	210	4.26	2.98	75	Вибіркова санітарна
				СЗ	60	17	20							1.28	50	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.20			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
34	0.5	8СЗ(55)2СЗ(35)+БП	1	СЗ	55	18	22	5	2	В4ДС	0.70	220	0.11			
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
35	1.9	Лісові культури	1	СЗ	11	3	4	2	2	А2С	0.70	20	0.04			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
36	1.9	Лісові культури	1	СЗ	46	16	18	4	2	А2С	0.80	230	0.44			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
37	1.3	7СЗ(85)3СЗ(60)	1	СЗ	85	21	28	7	3	А2С	0.65	230	0.30	0.21	50	
				СЗ	60	19	20							0.09	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
38	1.5	6СЗ(40)4БП+СЗ(25)	1	СЗ	40	17	20	3	1	В2ДС	0.70	160	0.24			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
39	0.9	9СЗ1БП	1	СЗ	60	23	28	5	1	В3ДС	0.60	270	0.24			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10БП, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
40	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
41	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	35	11	10	3	2	В4ДС	0.70	120	0.12			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
42	1.9	10СЗ+БП	1	СЗ	85	21	28	7	3	В3ДС	0.55	210	0.40	0.40	55	Суцільна рубка
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														Створення ліс. культур лісовідновл
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 69
43	1.3	Рідколісся							1	В3ДС						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	85	22	28				0.20	90	0.12			лісу
		Природне поновлення 8СЗ2СЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
44	2.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	50	19	20	5	2	В4ДС	0.60	150	0.39			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
45	1.3	10СЗ	1	СЗ	5	1		2	2	А2С	0.50	5	0.01			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	85	20	28					10	0.01			
46	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5СЗ3БП2ВЛЧ	1	СЗ	60	19	18	5	2	В4ДС	0.60	170	0.10			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
47	2.2	10СЗ	1	СЗ	85	21	28	7	3	А2С	0.55	200	0.44	0.44	50	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														Створення ліс. культур лісовідновл
																РТК 19
48	1.0	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 3.2 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
49	0.9	Лінія електромережі														
		Ширина - 6 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														
50	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
Разом																
	86.5															
Разом по кварталу																
	118.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6СЗ(50)2БП2СЗ(85)	1	СЗ	50	15	18	4	2	В4ДС	0.70	180	0.99			
		БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
2	0.1	Струмок Ширина - 1 м, протяжність - 0.3 км, виділ замулений Місце проживання риб, занесених до Червоної книги України: карась золотий														
3	7.4	10СЗ+БП	1	СЗ	35	10	10	3	3	А4С	0.80	110	0.81			
4	1.2	8СЗ(85)2СЗ(60)	1	СЗ	85	21	30	6	3	А3С	0.60	220	0.26	0.21	65	
				СЗ	60	18	20							0.05	50	
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	2.6	8СЗ(50)2СЗ(85)+БП	1	СЗ	50	17	20	4	2	В4ДС	0.70	240	0.62			
6	1.1	10СЗ	1	СЗ	100	22	30	6	3	В3ДС	0.30	120	0.13	0.13	70	
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
7	4.4	6СЗ(60)2БП2СЗ(90)+ВЛЧ	1	СЗ	60	16	20	4	3	А4С	0.70	190	0.84			
		БП - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.70														
8	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 4БП4ВЛЧ2СЗ	1	БП	45	15	18	5	3	В5БС	0.50	110	0.12			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.80														
31	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
Разом	23.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.1	10СЗ+БП	1	СЗ	35	10	10	3	3	А4С	0.70	100	0.01			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	17	28					20				
10	2.0	7СЗ(85)3СЗ(60)	1	СЗ	85	20	28	7	3	А3С	0.60	200	0.40	0.28	65	
				СЗ	60	17	20							0.12	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.3	10СЗ	1	СЗ	45	15	16	4	2	В4ДС	0.70	190	0.06			
12	6.9	7СЗ(50)1БП2СЗ(85)	1	СЗ	50	17	18	4	2	А2С	0.70	220	1.52			
		БП - вегетативного походження														
13	4.7	10СЗ(40)+БП+СЗ(80)	1	СЗ	40	14	14	3	2	В4ДС	0.80	190	0.89			
14	0.5	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	45	17	18	5	2	С4ВЛЧ	0.80	180	0.09			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
15	0.8	6СЗ(85)4СЗ(65)	1	СЗ	85	21	28	7	3	А2С	0.60	200	0.16	0.10	70	
				СЗ	65	17	20							0.06	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.9	10СЗ	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.70	340	0.31	0.31	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	46	17	18	4	1	В2ДС	0.75	260	0.16			Прохідна рубка 10%
18	3.3	10СЗ+БП	1	СЗ	70	20	28	6	2	В3ДС	0.60	240	0.79	0.79	65	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	3.7	Лісові культури 10СЗ(57)+СЗ(85)	1	СЗ	57	18	20	5	2	А2С	0.65	230	0.85			
20	0.4	8БП2СЗ	1	БП	10	3	4	2	2	В3ДС	0.50	10				
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	17	20					10				
21	2.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	18	20	6	3	А2С	0.70	220	0.51	0.51	75	Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	3.9	8СЗ(80)2СЗ(60)	1	СЗ	80	19	28	6	3	А2С	0.70	220	0.86	0.69	50	
				СЗ	60	18	20							0.17	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	1.3	7СЗ3БП	1	СЗ	5	1		2	2	А2С	0.50	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	80	18	28					10	0.01			
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
24	2.1	Лісові культури	1	СЗ	62	18	22	6	2	А2С	0.80	280	0.59	0.59	60	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	1.5	10СЗ	1	СЗ	65	17	24	6	3	А4С	0.40	120	0.18	0.18	60	
		10СЗ+БП	2	СЗ	35	10	12				0.40	60	0.09	0.09	1	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
26	1.8	6СЗ(70)1БП3СЗ(50)+СЗ(90)	1	СЗ	70	21	26	6	2	В4ДС	0.60	230	0.41	0.25	75	
				БП	70	17	20							0.04	30	
				СЗ	50	17	20							0.12	60	
				СЗ	90											
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	40	16	16	3	1	В3ДС	0.80	240	0.07			Проріджування 10%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
28	0.5	Лінія електромережі														
		Ширина - 6 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
29	0.4	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
30	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														

Разом
38.5

Разом по кварталу
62.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	9.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
2	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	30	11	12	3	2	ВЗДС	0.60	90	0.05			
		БП - вегетативного походження														
3	1.0	8БП2СЗ	1	БП	25	13	12	4	2	ВЗДС	0.70	120	0.12			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
4	2.7	8БП2СЗ	1	БП	25	13	10	4	2	А3С	0.80	120	0.32			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	19	40					10	0.03			
		Склад насадження неоднорідний														
5	5.6	10СЗ+БП	1	СЗ	80	23	28	6	2	ВЗДС	0.70	340	1.90	1.90	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	6.5	6СЗ(70)3СЗ(45)1БП	1	СЗ	70	21	24	6	2	А2С	0.50	180	1.17	0.70	70	
				СЗ	45	18	22							0.35	40	
				БП	45	16	16							0.12	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	2.4	8СЗ(35)2СЗ(60)+БП	1	СЗ	35	10	10	3	3	А2С	0.70	110	0.26			Проріджування 10%
8	3.1	10СЗ+БП	1	СЗ	70	20	28	6	2	А2С	0.60	240	0.74	0.74	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	1.6	10СЗ	1	СЗ	75	22	28	6	2	А2С	0.70	330	0.53	0.53	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	8.3	10СЗ+БП	1	СЗ	70	21	26	6	2	А2С	0.70	300	2.49	2.49	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	4.1	10СЗ+БП	1	СЗ	65	24	26	6	1	ВЗДС	0.70	360	1.48	1.48	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.6	10СЗ	1	СЗ	30	11	12	3	2	В4ДСО	0.70	120	0.19			
13	3.6	8БП(10)2БП(30)+СЗ	1	БП	10	6	6	2	2	В4ДСО	0.80	50	0.18			
		БП,БП - вегетативного походження														
14	2.7	10СЗ+БП	1	СЗ	60	23	26	5	1	ВЗДС	0.70	340	0.92			
15	8.8	7СЗ(65)3СЗ(30)	1	СЗ	65	19	26	6	2	А2С	0.30	60	0.53	0.37	30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	30	8	6							0.16	1	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
16	3.7	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		10БП	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДСО	0.70	70	0.26			
		БП - вегетативного походження														
17	2.7	10БП	1	БП	35	16	18	4	2	В3ДС	0.80	150	0.41			Прохідна рубка 10%
		БП - вегетативного походження														
18	4.2	10СЗ	1	СЗ	65	21	24	6	2	А2С	0.50	220	0.92	0.92	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
19	3.2	Лісові культури	1	СЗ	11	3.5	4	2	2	А2С	0.60	20	0.06			
		9СЗ1БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	2.3	Лісові культури	1	СЗ	11	4	4	2	2	А2С	0.50	20	0.05			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
21	2.5	10БП+СЗ	1	БП	30	14	16	4	2	В4ДСО	0.80	130	0.33			
		БП - вегетативного походження														
22	5.7	8БП2СЗ	1	БП	20	10	12	3	2	В3ДС	0.70	80	0.46			
		БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
23	6.3	Лісові культури	1	СЗ	21	7	10	3	2	А2С	0.60	50	0.32			
		7СЗ(21)2СЗ(22)1БП														
		СЗ,БП - природного походження														
24	3.1	10СЗ	1	СЗ	75	21	26	6	2	А2С	0.70	300	0.93	0.93	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	3.5	8СЗ(85)2СЗ(65)	1	СЗ	85	23	32	7	2	В4ДС	0.60	300	1.05	0.84	70	
				СЗ	65	23	24							0.21	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	1.3	Лісові культури	1	СЗ	20	8	8	2	2	А2С	0.50	50	0.07			
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
27	0.9	10БП+СЗ	1	БП	10	5	6	2	3	А3С	0.70	30	0.03			
		БП - вегетативного походження														
28	3.0	5СЗ5БП	1	СЗ	20	6	8	2	2	А3С	0.80	70	0.21			Прочищення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
29	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
30	3.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
31	0.4	Лісовий меліоративний канал Ширина - 7 м, протяжність - 0.6 км, виділ замулений осушувальні														Ремонт осушувальної мережі
32	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
33	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
34	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ	1	БП	25	13	12	4	2	В3ДС	0.70	120	0.11			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
35	3.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ	1	БП	25	13	10	4	2	А3С	0.80	120	0.46			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	19	40					10	0.04			
		Склад насадження неоднорідний														
36	0.5	8БП2СЗ	1	БП	25	13	10	4	2	А3С	0.80	120	0.06			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	19	40					10	0.01			
37	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ	1	БП	20	10	12	3	2	В2ДС	0.70	80	0.07			
		БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна														
38	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП+СЗ	1	БП	30	14	16	4	2	В4ДСО	0.80	130	0.18			
		БП - вегетативного походження														

Разом по кварталу
117.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
2	12.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 7БП3СЗ	1	БП	20	10	8	3	2	В4ДСО	0.70	60	0.72			
		БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Репрезентативна ділянка														
3	15.4	Лісові культури 7СЗ(23)2СЗ(24)1БП	1	СЗ	23	6	8	3	3	А3С	0.75	50	0.77			Проріджування 10%
		СЗ,БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна														
4	3.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	26	9	10	3	2	А2С	0.60	70	0.24			
5	5.0	6СЗ4БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	А2С	0.50	35	0.18			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	21	22					20	0.10			
6	11.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 7СЗ3БП	1	СЗ	20	7	6	2	2	В3ДС	0.80	70	0.81			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	19	26					25	0.29			
		Склад насадження неоднорідний, Репрезентативна ділянка														
7	11.1	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	17	6	6	2	2	А2С	0.60	40	0.44			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна														
8	8.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 5СЗ5БП	1	СЗ	60	16	16	5	3	А4С	0.60	130	1.08			
		БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота, Репрезентативна ділянка														
9	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7СЗ3БП	1	СЗ	55	20	20	5	1	В3ДС	0.70	230	0.25			
		БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
10	2.7	Болото Низинне, рослинність - осокова Поодинокі дерева 9ВЛЧ1БП														
				ВЛЧ	32	13	16					10	0.03			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.2	6СЗ4БП	1	СЗ	23	9	8	3	1	ВЗДС	0.70	80	0.10			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
12	2.0	10СЗ	1	СЗ	55	18	20	5	2	А2С	0.60	210	0.42			
		Повнота насадження нерівномірна														
13	5.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	60	22	24	5	1	ВЗДС	0.70	260	1.43			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Репрезентативна ділянка														
14	1.0	8СЗ2БП	1	СЗ	25	7	6	3	3	А4С	0.70	60	0.06			
		БП - вегетативного походження														
15	0.3	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
16	0.7	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.7 км, площа чиста														
17	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 10%
		6СЗ4БП	1	СЗ	23	9	8	3	1	ВЗДС	0.70	80	0.10			
		БП - вегетативного походження														

Разом по кварталу
89.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	23	8	12	3	2	А2С	0.80	80	0.06			Проріджування 10%
2	0.5	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	20	28	6	3	А2С	0.60	210	0.11	0.11	65	
3	1.8	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	7	6	2	2	А3С	0.70	60	0.11			
4	1.1	9БП1СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	20	6	6	3	4	В5БС	0.70	40	0.04			
5	13.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
6	3.0	10БП+СЗ+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	30	15	12	4	1	В4ДС	0.80	140	0.42			
7	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ6БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	60	20	24	5	2	В4ДС	0.70	180	0.07			
8	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	60	22	24	5	1	В2ДС	0.60	270	0.08			
9	0.4	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	20	8	8	3	3	В3ДС	0.60	50	0.02			
10	1.5	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1	В2ДС	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
11	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5СЗ5БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	20	22	6	2	В4ДС	0.70	190	0.04	0.02	70	
				БП	65	17	18							0.02	30	
12	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6СЗ4БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	18	22	6	2	А3С	0.70	190	0.19	0.11	70	
				БП	65	17	18							0.08	30	
13	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 8БП2СЗ	1	БП	25	10	10	4	3	А4С	0.60	60	0.03			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	60	17	16					20	0.01			
14	2.8	5СЗ5БП	1	СЗ	25	6	8	3	3	А4С	0.70	60	0.17			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
15	2.2	8СЗ(59)2СЗ(90)	1	СЗ	59	22	24	5	1	В2ДС	0.70	320	0.70			
		Повнота насадження нерівномірна														
16	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4БП(70)2СЗ4БП(25)	1	БП	70	19	18	7	3	В4ДС	0.60	90	0.11	0.05	30	
				СЗ	70	20	26							0.02	70	
				БП	25	9	8							0.04	1	
		БП,БП - вегетативного походження														
17	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП	1	СЗ	70	19	26	6	2	В4ДС	0.60	210	0.11	0.10	70	
				БП	70	17	18							0.01	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	3.7	10СЗ+БП	1	СЗ	55	18	20	5	2	А3С	0.70	240	0.89			
		Сухостій		СЗ								20	0.07			
		Повнота насадження нерівномірна														
19	3.0	6СЗ4БП	1	СЗ	50	17	20	4	2	А3С	0.70	180	0.54			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
20	3.2	8БП2СЗ	1	БП	50	16	18	5	3	А3С	0.70	140	0.45			
		БП - вегетативного походження														
21	2.3	9СЗ1БП	1	СЗ	50	17	20	4	2	А3С	0.70	210	0.48			
		БП - вегетативного походження														
22	1.4	Лісові культури	1	СЗ	25	8	8	3	2	А2С	0.75	80	0.11			Проріджування 10%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
23	1.4	Лісові культури	1	СЗ	25	6	10	3	3	А1С	0.50	35	0.05			
		10СЗ														
24	0.4	Лісові культури	1	СЗ	25	6	8	3	3	А3С	0.60	40	0.02			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
25	5.0	8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	А2С	0.60	40	0.20			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	70	18	24					20	0.10			
		Повнота насадження нерівномірна														
26	1.1	10СЗ	1	СЗ	45	16	18	4	2	А2С	0.70	210	0.23			
27	5.2	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.60	5	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 156 куб.м/вид.														
28	8.7	Згарище		СЗ					2	А2С						Ліквідація захаращеності
		Захаращення загальне - 348 куб.м/вид.														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
29	0.6	Лісові культури	1	СЗ	52	14	22	5	3	А1С	0.70	160	0.10			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
30	0.9	7БП3СЗ	1	БП	25	11	10	4	2	А3С	0.60	60	0.05			
		БП - вегетативного походження														
31	0.9	Згарище		СЗ					2	А2С						Ліквідація захаращеності
		Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
32	1.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
33	0.5	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								80	0.04			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
34	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
35	0.4	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
36	0.7	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.7 км, площа чиста														
37	3.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1СЗ	1	БП	20	6	6	3	4	В5БС	0.70	40	0.14			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+СЗ+ОС	1	БП	30	15	12	4	1	В4ДС	0.80	140	0.24			
		БП - вегетативного походження														
39	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ5БП	1	СЗ	25	6	8	3	3	А4С	0.70	60	0.13			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
40	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	55	18	20	5	2	А3С	0.70	240	0.46			
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Повнота насадження нерівномірна														
41	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.60	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 63 куб.м/вид.														
42	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	А2С	0.60	40	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	18	24					20	0.01			
		Повнота насадження нерівномірна														

Разом по кварталу
85.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
37	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	2.5	4	2	4	А1С	0.60	15	0.02			
38	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 9СЗ(26)1БП+СЗ(40) БП - природного походження	1	СЗ	26	3	6	3	5	А1С	0.50	15	0.01			
39	2.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ	1	СЗ	75	22	28	5	2	А2С	0.70	320	0.83			
40	0.3	Лінія електромережі Ширина - 6 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
41	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
42	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
Разом	5.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
43	2.0	Згарище Захаращення загальне - 100 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження	СЗ						2	А2С						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
Разом	2.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	7.5	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	20	10	10	3	2	А4СО	0.70	70	0.53			
2	2.2	4СЗ6БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	25	8	10	3	2	А2С	0.60	70	0.15			
3	1.8	5БП(35)2ОС2БП(50)1СЗ БП,БП - вегетативного походження	1	БП	35	15	12	4	2	В4ДС	0.70	150	0.27			
4	1.9	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	21	28	6	2	В4ДС	0.60	260	0.49	0.49	60	
5	1.3	7БП3ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	7	4	4	2	2	В4ДС	0.70	25	0.03			
6	0.6	9СЗ1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	10	1.5		2	2	А2С	0.60	5				
7	0.5	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	23	28	6	2	А2С	0.70	340	0.17	0.17	70	
8	1.8	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 26 см		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
9	3.8	Лісові культури 10СЗ(60)+СЗ(60)	1	СЗ	60	19	22	5	2	А2С	0.69	250	0.95			
10	3.3	Лісові культури 8СЗ(17)2БП+СЗ(24) БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	8	10	2	1	В3ДС	0.70	70	0.23			
11	13.5	Згарище Захаращення загальне - 1350 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					2	А2С						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
12	5.1	10БП БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 255 куб.м/вид.	1	БП	3	1.5		2	2	В4ДС	0.50	5	0.03			
13	0.9	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				2	А2С	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
15	0.9	Згарище Захаращення загальне - 36 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					2	А2С						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
16	8.6	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	5	3	2	2	4	В5БС	0.60	10	0.09			
17	2.0	10БП БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 200 куб.м/вид.	1	БП	5	2	2	2	3	А3С	0.60	5	0.01			
18	4.5	10БП БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 90 куб.м/вид.	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.60	5	0.02			
19	2.4	Галявина		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісорозведен РТК 10
20	0.4	6ВЛЧ2БП2СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70	1	ВЛЧ	55	17	20	6	3	С5ВЛЧ	0.50	120	0.05	0.03	30	
				БП	55	18	20							0.01	30	
				СЗ	55	18	26							0.01	60	
21	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 5%														
22	0.8	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний	1	БП	25	13	12	4	2	В4ДС	0.80	130	0.10			
23	3.2	9СЗ1БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	75	23	28	6	2	В3ДС	0.60	260	0.83	0.75	70	
				БП	50	17	18							0.08	30	
24	6.5	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	10	4	6	2	2	А3С	0.74	20	0.13			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	5.2	Галявина		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісорозведен РТК 10
26	4.1	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	50	18	18	4	1	В2ДС	0.80	280	1.15			
27	0.4	10СЗ	1	СЗ	20	5	6	2	2	А2С	0.60	30	0.01			
28	3.0	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	24	4.5	8	3	4	А1С	0.60	20	0.06			
29	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	5	4	2	2	А2С	0.70	35	0.01			
30	1.5	10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	3	6	2	4	А1С	0.40	10	0.02			
				СЗ	45	12	20					10	0.02			
31	2.1	10СЗ	1	СЗ	20	6	8	2	2	А2С	0.70	45	0.09			
32	2.4	10СЗ	1	СЗ	20	5	10	2	4	А1С	0.50	25	0.06			
34	0.1	Лісовий меліоративний канал Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, виділ замулений осушувальні														Ремонт осушувальної мережі
35	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
36	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа чиста														

Разом
94.5

Разом по кварталу
101.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	3БП(35)2ВЛЧ(35)2БП(55)2ВЛЧ(55)1СЗ БП,ВЛЧ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	БП	35	14	12	4	3	В4ДС	0.50	90	0.08			
2	0.9	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах 10СЗ	1	СЗ	5	1		2	5	А5С	0.40	5				
3	0.7	10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	76	22	30	5	2	В3ДС	0.50	230	0.16			
4	0.7	9СЗ1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	8	10	2	1	В3ДС	0.70	70	0.05			
5	0.2	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	65	18	24	5	2	А2С	0.70	240	0.05			
6	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6БП(30)2БП(60)2СЗ БП,БП - вегетативного походження	1	БП	30	13	12	4	2	В4ДС	0.70	130	0.07			
7	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова														
8	2.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7СЗ(90)3СЗ(60)	1	СЗ СЗ	90 60	23 21	32 24	6	2	А2С	0.60	280	0.73	0.51 0.22	60 70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 26 куб.м/вид. Площа забруднена побутовими відходами		СЗ								10	0.03			
9	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП2СЗ БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	30	13	12	4	2	В4ДС	0.80	120	0.05			
10	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Захаращення загальне - 26 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 13 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	70	24	32	5	1	В3ДС	0.60	310	0.40			Ліквідація захащеності
11	2.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 4СЗ5БП1ОС БП,ОС - природного походження	1	СЗ	15	6	8	2	2	А2С	0.70	60	0.17			Прочищення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас														
12	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 20%
		Лісові культури	1	СЗ	25	9	8	3	2	А2С	0.90	110	0.09			
		9СЗ1БП														
13	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	20	9	10	2	2	А2С	0.70	90	0.16			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
14	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	57	22	24	4	1	В2ДС	0.70	320	0.16			
		10СЗ														
		Захисна реміза														
15	2.9	Лісові культури	1	СЗ	57	12	20	4	4	А1С	0.60	110	0.32			
		10СЗ														
		Захаращення загальне - 29 куб.м/вид.														
		Площа забруднена побутовими відходами, Повнота насадження нерівномірна														
16	0.8	Лісові культури	1	СЗ	57	16	20	4	3	А1С	0.65	180	0.14			
		10СЗ+БП														
17	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	35	13	12	3	1	А2С	0.60	130	0.10			
		БП - вегетативного походження														
18	0.7	10СЗ	1	СЗ	57	16	20	4	3	А2С	0.70	190	0.13			
19	1.7	10СЗ	1	СЗ	50	8	14	4	5	А1С	0.50	50	0.09			
20	1.5	Кладовище														
21	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	57	19	24	4	2	А2С	0.70	260	0.44			
		10СЗ														
		Захисна реміза														
22	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ2БП	1	СЗ	15	6	8	2	2	А3С	0.70	50	0.03			
		БП - вегетативного походження														
23	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		4БП(20)2СЗ4БП(30)	1	БП	20	9	8	3	3	А3С	0.60	70	0.08			
		БП,БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2.5 м, 4.0 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	0.3	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ, 3 роки, висота - 0.3 м, 1.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.	СЗ						2	А2С						
25	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1 СЗ		15	7	8	2	2	А3С	0.70	60	0.03			
26	3.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 6СЗ(57)4СЗ(70) СЗ - природного походження Захисна реміза	1 СЗ		57	15	18	4	3	А1С	0.75	220	0.77			
27	3.9	10СЗ Сухостій Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ СЗ		77	21	24	5	2	А2С	0.75	320 10	1.25 0.04			Вибіркова санітарна рубка
28	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6ВЛЧ(30)2ВЛЧ(60)2СЗ ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1 ВЛЧ		30	14	12	4	2	С5ВЛЧ	0.50	100	0.07			
29	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га	1 СЗ		72	23	28	5	1	В2ДС	0.70	340	0.31			
30	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1 СЗ		60	11	14	4	4	А1С	0.70	110	0.13			
31	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2.5 м, 3.0 тис.шт/га	1 СЗ		80	18	28	5	3	А2С	0.30	90	0.05			
32	0.5	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ, 20 років, висота - 1.5 м, 0.5 тис.шт/га	СЗ						4	А1С						
33	0.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.	1 СЗ СЗ		47	14	14	4	2	А2С	0.60	140 10	0.07 0.01			Вибіркова санітарна рубка
34	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 4СЗ6БП БП - вегетативного походження	1 СЗ		25	10	10	3	1	В2ДС	0.65	100	0.04			
35	0.2	Лінія електромережі														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 6 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
36	0.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
37	0.1	Технологічний коридор, волок Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
43	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
Разом	40.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	3.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	22	24	6	2	А2С	0.60	270	0.86	0.86	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
39	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	13	24	5	4	А1С	0.60	120	0.06			
40	2.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	21	22	6	2	А2С	0.80	340	0.85	0.85	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
41	0.2	Технологічний коридор, волок														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
42	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														

Разом
6.5

Разом по кварталу
47.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	7СЗ(85)2СЗ(65)1БП	1	СЗ	85	21	30	7	3	В3ДС	0.60	210	0.19	0.13	60	
				СЗ	65	21	24							0.04	70	
				БП	65	19	20							0.02	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	3.9	10СЗ+БП	1	СЗ	20	9	12	2	1	В2ДС	0.70	90	0.35			Встановлен. попередж. аншлагів
		У виділі обладнане місце відпочинку, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
3	0.8	8БП2СЗ	1	БП	20	9	8	3	3	В3ДС	0.70	60	0.05			
		БП - вегетативного походження														
4	3.2	6СЗ4БП	1	СЗ	35	13	14	3	1	В3ДС	0.65	120	0.38			
		БП - вегетативного походження														
5	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	25	5	8	3	4	В5БС	0.70	40	0.01			
6	0.9	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Природне поновлення 5СЗ5БП+ОС, 9 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га У виділі солонець														
7	1.8	10СЗ	1	СЗ	20	4	10	2	4	А1С	0.40	15	0.03			
8	1.2	Рідколісся							2	В4ДС						
		8СЗ2БП		СЗ	90	21	28				0.20	70	0.08			Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 8БП2СЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.80 Цільова порода - СЗ														
9	1.1	10СЗ	1	СЗ	80	21	30	6	2	А2С	0.50	220	0.24	0.24	55	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Площа забруднена побутовими відходами														
10	2.0	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	33	10	12	3	2	А2С	0.60	90	0.18			
		БП - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
11	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	6	2	2	2	2	А2С	0.80	5	0.01			
		Якість лісових культур - 1 клас Захисна реміза														
12	0.3	10БП	1	БП	25	12	10	4	2	В4ДС	0.70	90	0.03			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.4	4СЗ6БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	5	1.5		2	1	В3ДС	0.60	10				
14	0.9	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	25	12	10	4	2	В4ДС	0.70	90	0.08			
				СЗ	100	22	36					5				
15	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	48	17	18	4	1	А2С	0.70	220	0.24			Прохідна рубка 10%
16	2.3	10СЗ Підріст 7СЗ2БП1ДЗ, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	80	22	28	6	2	А2С	0.25	110	0.25	0.25	70	
17	0.9	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	30	8	8	3	3	А2С	0.65	60	0.05			
18	1.5	10СЗ(60)+СЗ(95) Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	60	18	24	5	2	В3ДС	0.70	240	0.36			
19	1.0	10СЗ	1	СЗ	60	18	22	5	2	В4ДС	0.60	210	0.21			
20	1.1	10СЗ	1	СЗ	30	7	10	3	4	В5БС	0.60	50	0.06			
21	1.7	10СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	19	24	6	2	А2С	0.60	220	0.37	0.37	70	
22	1.8	10СЗ Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	90	23	32	7	2	В4ДС	0.30	150	0.27	0.27	70	
23	22.3	6СЗ(80)4СЗ(60)	1	СЗ	80	20	28	6	3	А2С	0.60	210	4.68	2.81	70	
				СЗ	60	19	20							1.87	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 223 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
24	4.1	10СЗ Підріст 10БП, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	60	19	26	5	2	В4ДС	0.50	190	0.78			
25	1.6	10СЗ	1	СЗ	60	20	24	5	2	В2ДС	0.70	280	0.45			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	3.3	10СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.	1	СЗ	80	22	28	6	2	А2С	0.30	140	0.46	0.46	70	
27	2.0	4СЗ(10)2БП(10)2СЗ(25)2БП(25) БП,БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	10	4	6	2	1	В3ДС	0.70	45	0.09			Освітлення 30%
28	4.2	10СЗ	1	СЗ	60	19	22	5	2	А2С	0.70	260	1.09			
29	4.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	28	11	12	3	1	В3ДС	0.70	110	0.44			Проріджування 10%
30	6.1	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	20	9	12	2	1	В2ДС	0.70	80	0.49			
31	1.8	8СЗ(85)2СЗ(60)+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	22	28	7	2	В3ДС	0.40	180	0.32	0.26	45	Суцільна рубка
				СЗ	60	20	20							0.06	40	Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
32	0.6	7СЗ(80)3СЗ(60)+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	80	21	26	6	2	В3ДС	0.50	200	0.12	0.08	60	
				СЗ	60	19	20							0.04	50	
33	2.6	8СЗ(64)2СЗ(84) Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 26 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	64	18	22	6	2	А2С	0.60	220	0.57	0.46	60	
				СЗ	84	21	26							0.11	60	
34	0.4	Лісові культури 4СЗ4БП(6)2БП(6) БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5		2	1	В2ДС	0.50	5				
35	0.6	10СЗ Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	75	21	28	6	2	А2С	0.30	130	0.08	0.08	70	
36	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	6	1.5		2	2	А2С	0.70	5				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
37	0.5	10СЗ	1	СЗ	52	16	18	5	2	А2С	0.70	200	0.10			
38	0.5	7СЗ(35)3СЗ(70)+БП	1	СЗ	35	13	18	3	1	ВЗДС	0.60	160	0.08			
39	0.8	10СЗ	1	СЗ	80	23	28	6	2	ВЗДС	0.40	200	0.16	0.16	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення нерівномірне														
		Повнота насадження нерівномірна														
40	1.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Природне поновлення 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
41	0.2	10СЗ	1	СЗ	3	0.5		2	1	ВЗДС	0.60	5				
42	0.7	10СЗ	1	СЗ	80	21	30	6	2	А2С	0.50	210	0.15	0.15	70	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
43	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	82	22	28	7	2	ВЗДС	0.50	230	0.21	0.21	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
44	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	5				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
45	0.6	7СЗ3БП	1	СЗ	15	6	6	2	1	ВЗДС	0.70	50	0.03			Прочищення 30%
		БП - вегетативного походження														
46	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	32	13	12	3	1	ВЗДС	0.70	140	0.06			
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
47	0.2	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.02			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
48	0.8	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.8 км, стан задовільний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісогосподарського призначення														
49	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу	92.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	8БП2СЗ	1	БП	30	13	12	4	2	В4ДС	0.70	110	0.20			
		БП - вегетативного походження														
2	3.6	Лісові культури	1	СЗ	10	3	2	2	2	А2С	0.70	20	0.07			
		8СЗ2БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
3	0.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Природне поновлення 8БП2СЗ, 5 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
4	1.0	8СЗ(90)2СЗ(50)	1	СЗ	90	23	28	7	2	А2С	0.40	180	0.18	0.14	70	
				СЗ	50	17	16							0.04	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
5	0.8	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5		2	2	А2С	0.70	10	0.01			
		7СЗ2БП(6)1БП(5)														
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 8СЗ2БП														
				СЗ	90	23	30					10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	60	22	24	5	1	В3ДС	0.70	320	0.19			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
7	1.3	8СЗ(80)2СЗ(60)	1	СЗ	80	20	30	6	3	В4ДС	0.30	100	0.13	0.10	70	
				СЗ	60	19	20							0.03	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8	0.2	10СЗ	1	СЗ	30	6	8	3	4	В5БС	0.60	40	0.01			
9	2.2	5СЗ(80)5СЗ(65)	1	СЗ	80	23	28	6	2	В2ДС	0.50	200	0.44	0.22	60	
				СЗ	65	20	26							0.22	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
10	0.4	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								50	0.02			рубка
		Природне поновлення 8СЗ2БП, 5 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														Природне відновлення лісу
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
11	3.7	9СЗ1БП	1	СЗ	22	9	12	3	1	В2ДС	0.65	80	0.30			
		БП - вегетативного походження														
12	1.4	9БП1СЗ	1	БП	22	11	10	4	2	В4ДС	0.70	80	0.11			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
13	0.9	4СЗ6БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	25	10	12	3	1	В3ДС	0.65	80	0.07			
14	1.6	8БП2СЗ+ОС+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70	1	БП	17	9	8	3	2	В4ДС	0.70	60	0.10			
15	1.2	8БП2ВЛЧ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 8СЗ2БП	1	БП	25	12	10	4	2	В4ДС	0.70	100	0.12			
				СЗ	110	23	36					30	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
16	1.0	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50	1	СЗ	40	14	12	3	2	В4ДС	0.60	130	0.13			
17	8.7	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	10	2.5	4	2	5	А5С	0.50	10	0.09			
				СЗ	60	11	16					20	0.17			
		У виділі дрібні болота														
18	0.9	Лісові культури 4СЗ(22)3СЗ(20)3БП СЗ,БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	22	8	8	3	2	В4ДС	0.70	70	0.06			
19	3.4	10СЗ	1	СЗ	30	10	14	3	2	А2С	0.60	90	0.31			
20	0.6	10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	55	17	18	5	2	В3ДС	0.70	220	0.13			
				СЗ	90	22	32					5				
21	1.2	7СЗ(70)3СЗ(90)+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	21	24	6	2	В3ДС	0.70	310	0.37	0.26	70	
				СЗ	90	22	32							0.11	60	
22	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	50	17	18	4	2	В4ДС	0.80	260	0.26			
23	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	60	16	22	5	3	В4ДС	0.70	190	0.11			
24	1.5	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 8СЗ2БП	1	СЗ	35	8	12	3	4	В5БС	0.60	60	0.09			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	70	16	22					10	0.02			
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 2.5 м, 1.0 тис.шт/га														
25	1.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Природне поновлення 10СЗ, 25 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
26	0.8	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	40	17	18	4	2	С4ВЛЧ	0.60	130	0.10			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
27	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ(60)+БП+СЗ(85)	1	СЗ	60	21	22	5	1	В3ДС	0.60	260	0.39			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
28	2.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
29	3.9	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		10СЗ+БП	1	СЗ	15	2.5	4	2	5	А5С	0.50	10	0.04			
30	1.5	5СЗ5БП	1	СЗ	40	11	14	3	3	В5БС	0.70	110	0.17			
31	3.2	3СЗ7БП	1	СЗ	5	1		2	2	В4ДС	0.70	5	0.02			
		БП - вегетативного походження														
32	0.4	6СЗ(90)3СЗ(70)1БП+ВЛЧ	1	СЗ	90	22	30	7	2	В4ДС	0.50	180	0.07	0.04	65	
				СЗ	70	17	20							0.02	60	
				БП	70	18	20							0.01	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
33	7.2	10СЗ+БП	1	СЗ	55	19	20	5	1	В4ДС	0.80	300	2.16			
34	4.3	10СЗ+БП	1	СЗ	65	18	18	6	2	В3ДС	0.70	240	1.03	1.03	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	1.2	9СЗ1БП	1	СЗ	65	20	24	6	2	В4ДС	0.60	220	0.26	0.23	70	
				БП	60	18	20							0.03	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	1.3	5СЗ(70)5СЗ(50)	1	СЗ	70	18	28	6	3	А2С	0.70	200	0.26	0.13	70	
				СЗ	50	15	20							0.13	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	0.5	4СЗ4БП2ВЛЧ	1	СЗ	45	12	14	4	3	В4ДС	0.70	110	0.06			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
38	1.2	6СЗ(45)3СЗ(65)1БП	1	СЗ	45	10	10	4	4	В5БС	0.80	120	0.14			
		БП - вегетативного походження														
39	3.7	6СЗ(85)4СЗ(55)	1	СЗ	85	21	28	7	3	А2С	0.70	230	0.85	0.51	60	
				СЗ	55	17	18							0.34	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	0.6	4СЗ6БП	1	СЗ	80	17	28	6	4	В5БС	0.60	130	0.08	0.03	50	
				БП	60	16	12							0.05	5	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
41	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	55	20	20	5	1	В3ДС	0.70	280	0.11			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	100	25	36					10				
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
42	5.6	8СЗ(80)2СЗ(55)+БП	1	СЗ	80	21	26	6	2	В4ДС	0.65	260	1.46	1.17	70	
				СЗ	55	17	20							0.29	60	
		Підріст 5СЗ5БП, 15 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
43	1.8	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		8СЗ2БП	1	СЗ	17	3	6	2	5	А5С	0.50	15	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	16	18					10	0.02			
		У виділі дрібні болота														
44	2.0	10СЗ+БП	1	СЗ	25	6	8	3	3	В5БС	0.80	50	0.10			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
45	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	45	11	12	4	3	А5С	0.80	130	0.09			
46	1.4	9СЗ1БП	1	СЗ	55	18	18	5	2	В4ДС	0.80	260	0.36			
		БП - вегетативного походження														
47	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	70	22	24	6	2	В2ДС	0.50	230	0.14	0.14	70	
		Сухостій		СЗ								30	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
48	0.8	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		7СЗ(30)3СЗ(45)+БП	1	СЗ	30	4	6	3	5	А5С	0.70	35	0.03			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
49	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
50	1.9	10СЗ	1	СЗ	88	22	32	7	2	В4ДС	0.50	230	0.44	0.44	60	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
51	4.1	10СЗ	1	СЗ	80	21	28	6	2	А2С	0.50	220	0.90	0.90	65	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
52	3.5	10СЗ+БП	1	СЗ	65	18	18	6	2	В3ДС	0.90	310	1.09	1.09	50	Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
53	7.1	Лісові культури	1	СЗ	72	22	26	6	2	А2С	0.70	320	2.27	1.82	70	
		8СЗ(72)2СЗ(60)		СЗ	60	17	18							0.45	50	
		СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 71 куб.м/вид. У виділі дрібні галявини														
54	1.6	10СЗ(60)+СЗ(80)	1	СЗ	60	18	20	5	2	А2С	0.75	260	0.42			
55	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	40	13	12	3	2	В4ДС	0.70	150	0.08			
56	0.4	10СЗ	1	СЗ	75	23	26	6	2	В2ДС	0.50	240	0.10	0.10	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
57	0.8	10СЗ	1	СЗ	52	17	20	5	2	А2С	0.75	240	0.19			
58	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		10СЗ+БП	1	СЗ	25	4	6	3	5	А5С	0.70	25	0.02			
59	1.8	10СЗ	1	СЗ	80	21	28	6	2	В4ДС	0.60	260	0.47	0.47	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
60	1.0	10СЗ(70)+СЗ(100)	1	СЗ	70	21	28	6	2	А2С	0.70	300	0.30	0.30	60	
				СЗ	100											
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
61	1.3	10СЗ	1	СЗ	60	23	24	5	1	В3ДС	0.75	370	0.48			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
62	1.1	10СЗ	1	СЗ	15	6	8	2	2	А2С	0.70	45	0.05			
63	1.3	Лісові культури	1	СЗ	72	21	24	6	2	А2С	0.30	130	0.17	0.17	70	
		10СЗ Підріст 7СЗ3БП, 3 роки, висота - 0.3 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
64	6.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	21	26	6	2	А2С	0.80	340	2.21	2.21	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
65	3.7	5СЗ(85)5СЗ(60)	1	СЗ	85	20	26	7	3	А2С	0.70	220	0.81	0.40	40	
				СЗ	60	17	18							0.41	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
66	4.2	10СЗ	1	СЗ	20	4	6	2	2	А2С	0.40	15	0.06			
67	2.4	5СЗ5БП	1	СЗ	17	8	12	2	1	В2ДС	0.60	60	0.14			
		БП - вегетативного походження														
68	4.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
69	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		10СЗ	1	СЗ	65	22	28	6	1	В2ДС	0.80	370	0.52	0.52	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
70	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	45	11	14	4	3	А5С	0.80	130	0.12			
71	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		10СЗ	1	СЗ	50	16	16	4	2	А2С	0.90	260	0.13			
72	0.2	10СЗ	1	СЗ	81	21	28	7	2	В3ДС	0.30	130	0.03	0.03	60	
		Підріст 7СЗ3БП, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
73	0.5	6СЗ4БП	1	СЗ	25	8	8	3	2	А2С	0.65	60	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	85	21	30					20	0.01			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
74	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ	1	СЗ	70	24	28	6	1	В3ДС	0.60	310	0.56	0.56	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
75	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	65	21	28	6	2	В2ДС	0.75	320	0.29	0.29	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
76	1.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
77	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	57	19	22	5	2	А2С	0.60	220	0.13			
78	1.1	10СЗ	1	СЗ	75	21	28	6	2	В4ДС	0.60	260	0.29	0.29	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
79	1.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 4.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
80	0.8	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4.1 км, площа чиста														
81	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	40	17	18	4	2	С4ВЛЧ	0.60	130	0.03			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
82	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	55	19	20	5	1	В4ДС	0.80	300	0.30			
83	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		3СЗ7БП	1	СЗ	5	1	2	2		В4ДС	0.70	5				
		БП - вегетативного походження														
84	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ(90)3СЗ(70)1БП+ВЛЧ	1	СЗ	90	22	30	7	2	В4ДС	0.50	180	0.07	0.04	65	
				СЗ	70	17	20							0.02	60	
				БП	70	18	20							0.01	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
85	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	21	24	6	2	А2С	0.30	130	0.05	0.05	70	
		Підріст 7СЗ3БП, 3 роки, висота - 0.3 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
86	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ5БП	1	СЗ	17	8	12	2	1	В2ДС	0.60	60	0.04			
		БП - вегетативного походження														
87	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісові культури	1	СЗ	72	21	26	6	2	А2С	0.80	340	0.20	0.20	70	рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
88	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ5БП	1	СЗ	17	8	12	2	1	В2ДС	0.60	60	0.01			
		БП - вегетативного походження														
89	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ(85)5СЗ(60)	1	СЗ	85	20	26	7	3	А2С	0.70	220	0.09	0.04	40	
				СЗ	60	17	18							0.05	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Разом по кварталу
152.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	20.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
2	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		4СЗ6БП	1	СЗ	20	4	6	2	4	А4С	0.60	25	0.02			
		БП - вегетативного походження														
3	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ6БП	1	СЗ	20	4	6	2	4	А4С	0.60	25	0.01			
		БП - вегетативного походження														
4	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+СЗ	1	БП	60	19	20	6	3	В4ДС	0.60	140	0.10	0.10	30	
		БП - вегетативного походження														
5	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+СЗ	1	БП	65	17	18	7	3	А4С	0.70	140	0.04	0.04	40	
		БП - вегетативного походження														
6	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	60	20	20	6	2	В4ДС	0.50	140	0.21	0.17	30	
				ВЛЧ	60	20	20							0.02	30	
				СЗ	60	21	24							0.02	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
7	4.0	8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	60	18	18	6	3	А4С	0.60	140	0.56	0.44	40	
				ВЛЧ	60	19	20							0.06	40	
				СЗ	60	21	24							0.06	65	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
8	2.7	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	60	23	24	5	1	В4ДС	0.60	240	0.65			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
9	1.3		1	БП	30	12	10	4	3	С4ВЛЧ	0.60	90	0.12			
		4БП(30)2ВЛЧ(30)2ВЛЧ(60)2БП(60)+СЗ														
		БП,ВЛЧ,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
10	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП	1	СЗ	65	21	24	6	2	А2С	0.50	200	0.22	0.20	70	
				БП	50	17	16							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		10СЗ	1	СЗ	20	4	6	2	4	А4С	0.60	20	0.01			
12	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8СЗ2БП	1	СЗ	60	19	24	5	2	А3С	0.60	190	0.06			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Репрезентативна ділянка														
13	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону 10СЗ+БП	1	СЗ	60	19	24	5	2	А3С	0.60	230	0.18			
14	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова														
15	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 10СЗ+БП Репрезентативна ділянка	1	СЗ	60	20	24	5	2	В4ДС	0.70	280	0.14			
16	17.3	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	70	19	24	6	2	А2С	0.70	260	4.50	4.50	70	
17	4.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Репрезентативна ділянка	1	СЗ	75	20	26	6	2	А2С	0.70	280	1.37	1.37	70	
18	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 10СЗ Репрезентативна ділянка	1	СЗ	60	16	20	5	3	А2С	0.80	210	0.13			
19	2.6	7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	4	6	2	4	В5БС	0.60	20	0.05			
20	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	60	18	24					30	0.02			
21	0.5	10СЗ	1	СЗ	20	5	6	2	2	А3С	0.70	35	0.02			
22	1.9	10СЗ	1	СЗ	25	5	6	3	4	А4С	0.70	35	0.07			
23	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	42	15	18	4	2	А2С	0.80	210	0.11			Прохідна рубка 10%
24	0.4	10СЗ	1	СЗ	42	15	18	4	2	А2С	0.80	210	0.08			Прохідна рубка 10%
25	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	30	10	14	3	2	А3С	0.80	100	0.08			Проріджування 10%
26	2.1	4СЗ5БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	22	7	10	3	2	В4ДС	0.60	60	0.13			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний														
27	2.7	9СЗ1БП	1	СЗ	65	21	26	6	2	А3С	0.60	240	0.65	0.58	60	
				БП	65	19	18							0.07	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні болота														
28	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	43	14	16	4	2	А3С	0.80	190	0.08			Прохідна рубка 10%
29	4.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 9СЗ1БП	1	СЗ	50	17	20	4	2	А3С	0.70	230	0.92			
		БП - вегетативного походження Репрезентативна ділянка														
30	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7БП3СЗ	1	БП	45	16	14	5	3	А3С	0.60	130	0.27			
		БП - вегетативного походження														
31	1.4	4СЗ5БП1ВЛЧ	1	СЗ	17	5	8	2	2	В4ДС	0.50	30	0.04			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
32	0.7	10СЗ+ВЛЧ+БП	1	СЗ	60	20	24	5	2	В4ДС	0.60	240	0.17			
33	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	43	15	16	4	2	А3С	0.80	200	0.14			Прохідна рубка 10%
		БП - природного походження														
34	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
35	0.9	9СЗ1БП	1	СЗ	35	12	24	3	2	А2С	0.75	150	0.14			Проріджування 10%
36	2.3	10СЗ+БП	1	СЗ	70	20	28	6	2	А2С	0.60	240	0.55	0.55	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
37	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	44	16	22	4	1	А2С	0.70	210	0.06			Прохідна рубка 10%
38	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 9СЗ1БП	1	СЗ	70	20	28	6	2	В4ДС	0.40	150	0.18	0.16	70	
				БП	70	19	20							0.02	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Репрезентативна ділянка														
39	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	10	3	4	2	2	А2С	0.70	20	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
40	0.1	Лісовий меліоративний канал Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, виділ замулений осушувальні														Ремонт осушувальної мережі
41	0.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
42	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста														
43	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	60	23	24	5	1	В4ДС	0.60	240	0.17			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
44	4.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше	1	БП	30	12	10	4	3	С4ВЛЧ	0.60	90	0.39			
		4БП(30)2ВЛЧ(30)2ВЛЧ(60)2БП(60) БП,ВЛЧ,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
45	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	60	18	24					30	0.02			
46	4.2		1	БП	30	12	10	4	3	С4ВЛЧ	0.60	90	0.38			
		4БП(30)2ВЛЧ(30)2ВЛЧ(60)2БП(60) БП,ВЛЧ,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
47	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП	1	СЗ	70	20	28	6	2	А2С	0.60	240	0.19	0.19	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
48	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури	1	СЗ	10	3	4	2	2	А2С	0.70	20	0.01			
		8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас														
49	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури	1	СЗ	30	10	14	3	2	А3С	0.80	100	0.13			Проріджування 10%
		7СЗ3БП														
Разом по кварталу 100.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
2	3.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10БП	1	БП	30	13	12	4	2	В3ДС	0.70	100	0.36			
		БП - вегетативного походження Репрезентативна ділянка														
3	14.4	10БП	1	БП	20	10	8	3	2	В4ДСО	0.80	80	1.15			
		БП - вегетативного походження														
4	3.9	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		10БП	1	БП	20	10	8	3	2	В4ДСО	0.80	80	0.31			
		БП - вегетативного походження														
5	8.2	Лісові культури	1	СЗ	28	10	10	3	2	А2С	0.70	90	0.74			Проріджування 10%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	21	26					20	0.16			
		Повнота насадження нерівномірна														
6	1.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
7	5.8	5БП(45)2БП(70)3СЗ	1	БП	45	17	16	5	2	В4ДС	0.60	150	0.87			
		БП,БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
8	4.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8СЗ2БП	1	СЗ	77	23	32	6	2	В3ДС	0.60	240	1.03	0.82	65	
				БП	59	18	18							0.21	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Репрезентативна ділянка														
9	3.1	9БП1СЗ	1	БП	55	16	16	6	3	А4С	0.60	120	0.37	0.33	30	
				СЗ	55	15	18							0.04	50	
		БП - вегетативного походження														
10	4.5	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		4СЗ6БП	1	СЗ	32	4	8	3	5	В5БС	0.50	20	0.09			
		БП - вегетативного походження														
11	4.9	Лісові культури	1	СЗ	28	10	14	3	2	А2С	0.50	70	0.34			
		10СЗ+БП														
12	1.3	4СЗ(65)4СЗ(45)2БП	1	СЗ	65	21	24	6	2	А3С	0.70	190	0.25	0.10	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
				СЗ	45	16	12							0.10	30	
				БП	30	13	12							0.05	10	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	3.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		4СЗ(60)6СЗ(40)+БП	1	СЗ	60	19	20	5	2	А2С	0.80	260	0.86			
		Репрезентативна ділянка														
14	21.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7СЗ3БП	1	СЗ	55	20	26	5	1	В4ДС	0.30	90	1.89			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 7СЗ3БП, 15 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота,														
		Репрезентативна ділянка														
15	2.4	7СЗ3БП	1	СЗ	9	2.5	4	2	2	А3С	0.60	15	0.04			
		БП - вегетативного походження														
16	3.2	10СЗ+БП	1	СЗ	60	22	28	5	1	В3ДС	0.70	320	1.02			
17	3.6	Лісові культури	1	СЗ	30	10	14	3	2	А3С	0.80	110	0.40			Проріджування 10%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	21	26					10	0.04			
18	2.0	10СЗ	1	СЗ	70	20	28	6	2	А3С	0.65	260	0.52	0.52	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	3.2	7СЗ(70)3СЗ(50)	1	СЗ	70	21	28	6	2	А3С	0.75	300	0.96	0.67	70	
				СЗ	50	17	18							0.29	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	75	22	28	6	2	А3С	0.70	320	0.35	0.35	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	5.0	Лісові культури	1	СЗ	22	6	6	3	3	А2С	0.70	50	0.25			Проріджування 10%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
22	1.6	7СЗ3БП	1	СЗ	20	7	6	2	2	А3С	0.70	50	0.08			
		БП - вегетативного походження														
23	1.0	10БП+СЗ	1	БП	55	19	18	6	2	В3ДС	0.60	140	0.14	0.14	30	
		БП - вегетативного походження														
24	4.8	8СЗ2БП	1	СЗ	80	22	28	6	2	А2С	0.60	230	1.10	0.88	70	
				БП	60	19	18							0.22	30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
25	6.2	4СЗ6БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 9СЗ1БП	1	СЗ	20	4	6	2	4	А4С	0.70	30	0.19			
				СЗ	80	20	26					20	0.12			
26	0.5	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	60	20	24	5	2	А3С	0.60	210	0.11			
27	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	22	8	8	3	2	А2С	0.60	60	0.11			
28	2.4	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	16	4	6	2	2	А2С	0.50	20	0.05			
29	3.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	28	12	16	3	1	А2С	0.80	150	0.50			Проріджування 10%
30	2.0	9СЗ1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	60	22	28	5	1	В3ДС	0.60	250	0.50			
31	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	2	4	2	2	А2С	0.50	10	0.01			
32	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	20	7	6	2	2	А3С	0.80	60	0.08			Прочищення 20%
33	0.8	10СЗ	1	СЗ	25	5	6	3	4	А4С	0.70	35	0.03			
34	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова														
35	2.1	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	19	26	6	2	А2С	0.75	280	0.59	0.59	70	
36	2.3	7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	10	3	4	2	2	А2С	0.60	15	0.03			
37	1.1	10СЗ	1	СЗ	60	22	28	5	1	В3ДС	0.60	270	0.30			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	60	22	26	5	1	В3ДС	0.60	270	0.16			
39	1.6	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	21	28	6	2	А3С	0.70	300	0.48	0.48	70	
40	0.8	10БП+ВЛЧ+СЗ БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	25	12	10	4	2	В4ДС	0.80	110	0.09			
				СЗ	80	21	28					20	0.02			
41	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
42	1.0	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3.4 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
43	0.8	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4 км, площа чиста														
44	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП БП - вегетативного походження	1	БП	20	10	8	3	2	В4ДСО	0.80	80	0.05			
45	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП БП - вегетативного походження	1	БП	20	10	8	3	2	В4ДСО	0.80	80	0.04			
46	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5БП(45)2БП(70)3СЗ БП,БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	БП	45	17	16	5	2	В4ДС	0.60	150	0.15			
47	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	10	3	4	2	2	А2С	0.60	15				
48	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ	1	СЗ	60	22	28	5	1	В3ДС	0.60	270	0.03			
49	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ6БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 9СЗ1БП	1	СЗ	20	4	6	2	4	А4С	0.70	30	0.02			
				СЗ	80	20	26					20	0.01			
50	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	30	10	14	3	2	А3С	0.80	110	0.10			Проріджування 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	21	26					10	0.01			
Разом по кварталу 146.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.2	8СЗ2БП	1	СЗ	25	7	8	3	3	А4С	0.50	40	0.09			
		БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														
2	3.2	10СЗ	1	СЗ	75	24	30	6	1	В3ДС	0.75	400	1.28	1.28	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	4.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		9СЗ1БП	1	СЗ	30	10	10	3	2	В3ДС	0.80	110	0.53			
		БП - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
4	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		6СЗ4БП	1	СЗ	70	19	28	6	2	В4ДС	0.65	180	0.38	0.23	70	
				БП	70	17	18							0.15	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні болота, Репрезентативна ділянка														
5	1.1	9БП1СЗ	1	БП	55	18	20	6	3	А4С	0.50	120	0.13	0.12	30	
				СЗ	55	20	20							0.01	70	
		БП - вегетативного походження														
6	5.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7СЗ(45)1БП2СЗ(80)	1	СЗ	45	18	20	4	1	В3ДС	0.40	140	0.73			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Репрезентативна ділянка														
7	6.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10СЗ+БП	1	СЗ	30	10	10	3	2	А2С	0.80	120	0.73			
		Репрезентативна ділянка														
8	7.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8СЗ2БП	1	СЗ	30	7	10	3	4	А5С	0.60	50	0.38			
		БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота, Репрезентативна ділянка														
9	1.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
10	9.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
11	1.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
12	4.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ(55)2СЗ(90)+БП	1	СЗ	55	18	22	5	2	В4ДС	0.70	270	1.16			
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Репрезентативна ділянка														
13	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
14	4.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		9СЗ1БП	1	СЗ	55	21	22	5	1	В3ДС	0.75	310	1.43			
		БП - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
15	9.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7СЗ3БП	1	СЗ	55	18	20	5	2	В4ДС	0.80	230	2.12			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Репрезентативна ділянка														
16	0.7	10СЗ	1	СЗ	10	1.5	2	4		А5С	0.60	10	0.01			
17	2.5	7СЗ(55)1БП2СЗ(90)	1	СЗ	55	18	20	5	2	В4ДС	0.80	280	0.70			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
18	3.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8СЗ(55)2СЗ(90)	1	СЗ	55	20	24	5	1	В3ДС	0.70	290	0.87			
		Репрезентативна ділянка														
19	4.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7СЗ(70)1БП2СЗ(90)	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.75	350	1.47	1.03	70	
				БП	70	21	20							0.15	40	
				СЗ	90	26	32							0.29	70	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Репрезентативна ділянка														
20	0.8	9СЗ(55)1СЗ(90)+БП	1	СЗ	55	18	22	5	2	В4ДС	0.75	270	0.22			
21	1.8	10СЗ	1	СЗ	30	7	8	3	4	А5С	0.70	60	0.11			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	19	22					20	0.04			
22	3.4	10СЗ	1	СЗ	30	7	8	3	4	А5С	0.50	40	0.14			
		Повнота насадження нерівномірна														
23	2.5	10СЗ+БП	1	СЗ	55	20	24	5	1	В3ДС	0.80	320	0.80			Прохідна рубка 10%
24	1.2	7СЗ3БП	1	СЗ	30	9	10	3	3	В5БС	0.60	70	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	5.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7СЗ(70)1БП2СЗ(90)	1	СЗ	70	23	28	6	1	ВЗДС	0.75	350	1.75	1.22	70	
				БП	70	21	20							0.18	40	
				СЗ	90	26	32							0.35	70	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Репрезентативна ділянка														
26	4.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		6СЗ4БП	1	СЗ	25	8	8	3	2	А2С	0.60	60	0.25			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	20	24					30	0.13			
		Репрезентативна ділянка														
27	3.3	10СЗ+БП	1	СЗ	55	19	24	5	1	А2С	0.70	260	0.86			
28	4.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10СЗ+БП	1	СЗ	55	15	20	5	3	А4С	0.60	150	0.62			
		У виділі дрібні болота, Репрезентативна ділянка														
29	1.0	5СЗ5БП	1	СЗ	10	2	2	2	4	А5С	0.50	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
30	0.8	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 4.1 км, площа чиста														
31	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1СЗ	1	БП	55	18	20	6	3	А4С	0.50	120	0.07	0.06	30	
				СЗ	55	20	20							0.01	70	
		БП - вегетативного походження														
32	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	30	7	8	3	4	А5С	0.50	40	0.03			
		Повнота насадження нерівномірна														

Разом по кварталу
102.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
2	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
3	5.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Ліквідація захаращеності
		Згарище		СЗ					4	А4С						Природне відновлення лісу
		Поодинокі дерева 9СЗ1БП														
				СЗ	55	17	20					10	0.05			
		Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 265 куб.м/вид.														
		Пошкодження верховою пожежею, 95%, Сильна ступінь пошкодження														
4	2.1	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.60	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.														
5	3.9	Згарище		СЗ					2	А2С						Ліквідація захаращеності
		Захаращення загальне - 117 куб.м/вид.														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
6	12.0	Болото Низинне, рослинність - осокова														
7	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
8	0.7	Загибле насадження		СЗ					2	А3С						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.11			
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
9	0.4	Рідколісся							2	А2С						Природне відновлення лісу
		10СЗ		СЗ	80	22	28				0.10	40	0.02			
		Природне поновлення 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Цільова порода - СЗ														
10	0.2	Зруб		СЗ					2	А2С						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 50 шт/га,в тому числі соснових - 50 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
11	0.9	Рідколісся							1	В2ДС						Природне відновлення

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ		СЗ	60	23	28				0.10	50	0.05			лісу
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
		Цільова порода - СЗ														
12	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10СЗ	1	СЗ	80	23	30	6	2	А2С	0.30	150	0.09	0.09	70	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Репрезентативна ділянка														
13	5.2	8СЗ2БП	1	СЗ	24	8	10	3	2	А3С	0.65	70	0.36			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
14	6.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10СЗ+БП	1	СЗ	55	17	22	5	2	А3С	0.70	220	1.43			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Репрезентативна ділянка														
15	8.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10СЗ+БП	1	СЗ	60	21	24	5	1	В2ДС	0.50	220	1.96			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна, Репрезентативна ділянка														
16	4.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10СЗ	1	СЗ	80	23	28	6	2	А2С	0.40	200	0.82	0.82	70	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 123 куб.м/вид.														
		Репрезентативна ділянка														
17	0.7	10СЗ	1	СЗ	80	18	22	6	3	А4С	0.70	220	0.15	0.15	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.7	8БП2СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.50	5				
		БП - вегетативного походження														
19	2.0	Загибле насадження		СЗ					2	А3С						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	55	17	20					20	0.04			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								90	0.18			культур лісовідновл
		Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га														РТК 24
		Захаращення загальне - 100 куб.м/вид.														
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
20	0.6	10СЗ	1	СЗ	55	17	20	5	2	А2С	0.50	160	0.10			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								20	0.01			рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	1.3	10СЗ+БП	1	СЗ	10	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	23	30					20	0.03			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 65 куб.м/вид.														
22	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	55	18	22	5	2	В4ДС	0.60	210	0.13			
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
23	0.3	10СЗ	1	СЗ	80	23	30	6	2	А2С	0.50	230	0.07	0.07	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
24	1.2	9СЗ1БП	1	СЗ	20	7	8	2	1	В3ДС	0.70	60	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	23	28					5	0.01			
25	4.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		5СЗ(80)5СЗ(65)	1	СЗ	80	23	30	6	2	В4ДС	0.60	240	1.10	0.55	70	
				СЗ	65	17	22							0.55	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Репрезентативна ділянка														
26	6.3	9СЗ1БП	1	СЗ	20	6	10	2	2	В4ДС	0.70	45	0.28			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	19	28					20	0.13			
		У виділі дрібні болота														
27	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
28	2.2	7СЗ3БП	1	СЗ	20	8	8	2	2	В4ДС	0.70	70	0.15			
		БП - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
29	6.0	7БП3СЗ	1	БП	20	9	8	3	3	В5БС	0.50	40	0.24			
		БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														
30	0.5	10СЗ	1	СЗ	15	3	6	2	4	А4С	0.50	10	0.01			
31	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	70	21	28	6	2	А2С	0.60	260	0.08	0.08	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	0.5	Болото														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		Низинне, рослинність - осокова														
33	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Загибле насадження		СЗ					2	А3С						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								130	0.09			Створення ліс. культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 24
34	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					4	А4С						рубка
		Сухостій		СЗ								90	0.23			Природне відновлення лісу
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
35	0.8	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.9 км, площа чиста														
36	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.60	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
37	1.3	Згарище		СЗ					4	А4С						Ліквідація захащеності
		Поодинокі дерева 9СЗ1БП														
				СЗ	55	17	20					10	0.01			Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
		Пошкодження верховою пожежею, 95%, Сильна ступінь пошкодження														
38	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	А3С						рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														Створення ліс.
				СЗ	55	17	20					20	0.01			культур лісовідновл
		Сухостій		СЗ								90	0.06			РТК 24
		Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 35 куб.м/вид.														
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
39	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	А3С						рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														Створення ліс.
				СЗ	55	17	20					20	0.02			культур лісовідновл
		Сухостій		СЗ								90	0.07			РТК 24
		Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 40 куб.м/вид.														
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
40	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	2	2	2	2	2	В4ДС	0.50	5				
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
41	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	24	8	10	3	2	А3С	0.65	70	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
42	3.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3СЗ	1	БП	20	9	8	3	3	В5БС	0.50	40	0.12			
		БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														
43	1.1	7БП3СЗ	1	БП	20	9	8	3	3	В5БС	0.50	40	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														
44	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП	1	СЗ	20	6	10	2	2	В4ДС	0.70	45	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	19	28					20	0.03			
		У виділі дрібні болота														

Разом по кварталу
96.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	3.5	6	2	4	А1С	0.60	20	0.02			
21	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5		2	2	А2С	0.70	10	0.01			
22	0.8	10БП БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	БП	15	6	6	3	3	А3С	0.50	30	0.02			
23	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
24	1.3	Згарище Захаращення загальне - 26 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					2	А2С						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
25	1.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				2	А2С	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
26	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				2	А2С	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
27	1.2	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
28	0.8	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	5	3	2	2	1	В3ДС	0.50	10	0.01			
29	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2СЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	В2ДС	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
30	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	54	16	20	4	2	А2С	0.50	150	0.05			
31	0.7	10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	35	12	16	3	2	А3С	0.50	100	0.07			
32	0.3	10СЗ	1	СЗ	20	4	6	2	2	А2С	0.40	15				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	0.6	5БП(25)5БП(10)+ВЛЧ+ОС БП,БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	БП	25	12	10	4	2	В4ДС	0.50	40	0.02			
34	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 25%														
35	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ Насадження різновікове	1	СЗ	75	22	26	5	2	А2С	0.70	320	0.45			
36	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ+БП	1	СЗ	65	22	24	5	1	В3ДС	0.75	340	0.41			
37	4.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 7СЗ(22)2СЗ(22)1БП+СЗ(55) СЗ,БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	22	8	8	3	2	А2С	0.60	60	0.26			
38	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ	1	СЗ	25	9	12	3	2	А2С	0.65	80	0.02			
39	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
40	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 4БП(50)1СЗ1ОС4БП(35) БП,БП - вегетативного походження	1	БП	50	17	18	5	3	В3ДС	0.60	120	0.04			
41	2.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 4СЗ6БП БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	14	6	8	2	2	В4ДС	0.70	50	0.14			
42	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	22	8	10	3	2	А2С	0.65	70	0.04			
43	0.8	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
44	0.4	Біогалявина Природне поновлення 7БП3СЗ, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га		СЗ					2	А2С						
45	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	5	6	2	2	А2С	0.60	30	0.04			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
46	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7СЗ(60)3ВЛЧ+БП+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.80	1	СЗ	60	22	26	4	1	В3ДС	0.50	210	0.27			
47	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7СЗ(90)3СЗ(65) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 1	СЗ СЗ	90 65	25 22	30 24	6	2	В2ДС	0.60	310	0.37	0.26 0.11	70 70	
48	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	45	20	24	4	1А	В2ДС	0.75	300	0.21			Прохідна рубка 10%
49	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ	1	СЗ	75	23	30	5	2	В3ДС	0.70	340	0.34			
50	5.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	55	22	26	4	1А	В2ДС	0.75	350	1.79			
51	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 7СЗ(52)3СЗ(70) СЗ - природного походження Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 2.5 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	52	11	20	4	4	А1С	0.50	100	0.13			
52	2.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ+БП	1	СЗ	50	19	20	4	1	В3ДС	0.80	310	0.81			Прохідна рубка 10%
53	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
54	0.4	Лінія електромережі Ширина - 6 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
55	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														
60	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5БП(25)5БП(10)+ВЛЧ+ОС БП,БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	БП	25	12	10	4	2	В4ДС	0.50	40	0.02			
Разом	39.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
2	2.3	10БП БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 92 куб.м/вид.	1	БП	5	3	2	2	2	В4ДС	0.60	15	0.03			
3	8.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
4	1.6	Згарище Захаращення загальне - 160 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					2	А3С						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
5	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.	1	БП	5	3	2	2	3	А4С	0.60	10	0.02			
6	4.8	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	10	5	6	2	2	А3С	0.70	30	0.14			
7	1.4	Згарище Захаращення загальне - 14 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					2	А2С						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
8	2.1	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	5	6	2	2	А2С	0.70	35	0.07			
9	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
10	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	6	1.7		2	3	А1С	0.80	10				
11	1.0	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
12	0.8	Згарище Захаращення загальне - 40 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					2	А2С						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																РТК 19
13	0.4	4БП(35)3СЗ3БП(20)	1	БП	35	13	12	4	3	В3ДС	0.60	90	0.04			
		БП,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	22	30					10				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
14	1.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	40	17	18					10	0.01			
		У виділі солонець														
15	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
16	1.1	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Ліквідація захащеності
		Захаращення загальне - 44 куб.м/вид.														Створення ліс. культур лісовідновл
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
17	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	10	5	6	2	2	А3С	0.70	30	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 44 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
18	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
19	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														
56	1.8	10БП	1	БП	5	2	2	2	4	В5БС	0.50	10	0.02			
		БП - вегетативного походження														
57	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	4	В5БС	0.60	5				
		БП - вегетативного походження														
58	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	10	5	6	2	2	А3С	0.70	30	0.02			
		БП - вегетативного походження														
59	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4БП(35)3СЗ3БП(20)	1	БП	35	13	12	4	3	В3ДС	0.60	90	0.12			
		БП,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	70	22	30					10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 52 куб.м/вид.														

Разом
35.0

Разом по кварталу
74.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	90	25	36	6	2	А2С	0.50	270	0.14	0.14	70	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
2	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	67	23	28	5	1	В2ДС	0.80	290	0.06			
		8СЗ2ВЛЧ(35)+ВЛЧ(60)														
		ВЛЧ - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
3	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	25	4	8	3	5	А1С	0.50	20	0.02			
4	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	52	18	22	4	1	А2С	0.70	240	0.14			
		10СЗ														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	85	21	30					10	0.01			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
		Захисна реміза														
5	1.1	Лісові культури	1	СЗ	51	15	18	4	2	А2С	0.80	220	0.24			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
6	5.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури	1	СЗ	72	19	22	5	3	А2С	0.65	220	1.23			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	0.8	10СЗ	1	СЗ	75	23	28	5	2	В2ДС	0.70	310	0.25			
		Повнота насадження нерівномірна														
8	0.7	10СЗ	1	СЗ	45	18	18	4	1	В2ДС	0.80	280	0.20			Прохідна рубка 10%
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
9	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	60	13	16	4	4	А1С	0.70	140	0.06			
		10СЗ														
10	0.7	9СЗ1БП	1	СЗ	30	10	12	3	2	А2С	0.70	90	0.06			Проріджування 10%
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	18	28					10	0.01			
11	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	35	15	14	3	1	В2ДС	0.80	210	0.11			Проріджування 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	95	23	32					20	0.01			
12	0.5	10СЗ	1	СЗ	85	23	28	6	2	В3ДС	0.40	200	0.10	0.10	60	
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
13	0.9	5СЗ(45)4СЗ(26)1БП	1	СЗ	45	13	12	4	3	В2ДС	0.70	100	0.09			
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	18	30					5				
		Захисна реміза														
14	6.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	22	24	5	2	В2ДС	0.68	306	2.08			рубка
		Сухостій		СЗ								11	0.07			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна, В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
15	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	26	4	8	3	5	А1С	0.50	20	0.02			
16	2.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	26	11	12	3	1	В2ДС	0.90	150	0.42			Проріджування 20%
17	0.9	8СЗ2БП	1	СЗ	15	7	10	2	1	В2ДС	0.70	60	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	21	28					20	0.02			
18	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	80	23	28	5	2	В2ДС	0.75	350	0.49			
19	1.2	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	22	6	10	3	3	А2С	0.70	50	0.06			
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
20	0.5	10СЗ	1	СЗ	45	15	14	4	2	А2С	0.80	210	0.11			Прохідна рубка 10%
21	0.7	10СЗ	1	СЗ	75	22	30	5	2	А2С	0.60	270	0.19			
22	0.3	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
23	0.2	Просіка квартальна														

Слобідське лісництво Ліси уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
Разом	29.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	55	17	22	5	2	А2С	0.65	210	0.21			
25	2.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	23	26	6	1	В2ДС	0.65	320	0.90	0.90	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
26	0.7	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
27	0.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	70	21	26	6	2	А2С	0.50	220	0.18	0.18	60	
28	1.0	Рідколісся							2	А2С						Природне відновлення лісу
		10СЗ		СЗ	70	21	28				0.20	90	0.09			
		Природне поновлення 10СЗ, 15 років, висота - 3.5 м, 2.0 тис.шт/га Цільова порода - СЗ														
29	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
30	0.2	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	72	22	26					30	0.01			Природне відновлення лісу
		Сухостій		СЗ								20				
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
31	0.5	10СЗ Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗ	45	18	18	4	1	В2ДС	0.80	280	0.14			Прохідна рубка 10%
32	0.6	6СЗ(40)2БП2СЗ(25) БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	40	15	16	3	1	В3ДС	0.70	140	0.08			Проріджування 10%
33	2.6	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.	1	СЗ	57	21	24	5	1	В2ДС	0.80	340	0.88			Прохідна рубка 10%
34	11.0	8СЗ(65)2СЗ(80)	1	СЗ	65	22	24	6	1	В2ДС	0.75	350	3.85	3.08	70	
				СЗ	80	24	28							0.77	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	1.6	5БП2ОС3СЗ БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	БП	20	10	10	3	2	А3С	0.60	45	0.07			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
36	0.4	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						
		Поодинокі дерева 8БП2СЗ														
				БП	30	11	12					5				
		Природне поновлення 5СЗ5ОС, 5 років, висота - 0.3 м, 3.0 тис.шт/га														
37	0.4	8СЗ(30)2СЗ(75)	1	СЗ	30	11	12	3	2	А2С	0.70	130	0.05			Проріджування 10%
38	0.5	10СЗ	1	СЗ	80	22	26	6	2	В2ДС	0.60	260	0.13	0.13	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	1.4	10СЗ	1	СЗ	55	21	24	5	1	В2ДС	0.70	300	0.42			
40	2.6	10СЗ	1	СЗ	25	6	8	3	3	А4С	0.70	45	0.12			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	17	28					10	0.03			
41	1.7	Лісові культури	1	СЗ	16	6	10	2	1	В2ДС	0.70	45	0.08			
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
42	0.7	5СЗ5БП	1	СЗ	30	10	10	3	2	А2С	0.65	100	0.07			
		БП - вегетативного походження														
43	1.2	9СЗ1БП	1	СЗ	80	21	30	6	2	А2С	0.40	150	0.18	0.16	60	
				БП	35	15	12							0.02	10	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
44	1.6	9СЗ1БП	1	СЗ	5	1		2	4	В5БС	0.60	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
45	1.3	8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	35	14	12	4	3	В3ДС	0.70	120	0.16			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
46	2.2	10СЗ	1	СЗ	80	22	28	6	2	В2ДС	0.60	260	0.57	0.57	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
47	1.6	10СЗ	1	СЗ	80	23	28	6	2	В2ДС	0.30	150	0.24	0.24	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.02			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
48	2.1	Лісові культури	1	СЗ	22	7	8	3	2	А2С	0.65	60	0.13			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
49	2.5	7БП3СЗ БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	БП	25	11	10	4	2	В3ДС	0.50	60	0.15			
50	3.7	10СЗ+БП	1	СЗ	17	5	8	2	1	В2ДС	0.60	30	0.11			
51	2.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 48 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	67	22	24	6	1	В2ДС	0.70	320 10	0.77 0.02	0.77	65	Прохідна рубка 10%
52	0.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	20	22	6	2	А2С	0.70	280	0.22	0.22	75	Прохідна рубка 10%
53	0.5	7БП3СЗ БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний	1	БП	20	8	8	3	3	А2С	0.70	60	0.03			
54	0.7	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	67	24	30	6	1	В3ДС	0.50	260	0.18	0.18	65	
55	1.3	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	БП	20	12	12	3	1	В2ДС	0.70	80	0.10			
56	1.1	10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	24	28	6	1	В3ДС	0.60	310	0.34	0.34	70	
57	1.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	75	22	26	6	2	А2С	0.70	320 10	0.45 0.01	0.45	70	Вибіркова санітарна рубка
58	0.5	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	80	22	26	6	2	А3С	0.55	240	0.12	0.12	70	
59	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	40	17	22	3	1	В2ДС	0.80	250	0.18			Проріджування 15%
60	1.4	10СЗ+БП	1	СЗ	60	20	24	5	2	А2С	0.70	280	0.39			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
61	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	70	22	28	6	2	В3ДС	0.60	210	0.13	0.10	70	
				БП	35	14	12							0.03	5	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні болота														
62	1.1	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид. Захисна реміза	1	СЗ	67	20	22	6	2	А2С	0.80	320	0.35	0.35	70	
63	1.6	7СЗ(15)3СЗ(35) Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	15	6	8	2	2	А2С	0.60	50	0.08			
64	0.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	13	18	5	4	А1С	0.50	100	0.01			
65	0.4	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ								100	0.04			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
66	0.7	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
67	0.3	Технологічний коридор, волок Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
68	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														

Разом
63.0

Разом по кварталу
92.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	8.6		1	БП	25	12	12	4	2	В4ДС	0.70	70	0.60			
		5БП(25)2БП(40)2БП(10)1СЗ+ОС+ВЛЧ														
		БП,БП,БП - вегетативного походження														
2	2.5	10СЗ	1	СЗ	70	20	28	6	2	А3С	0.60	240	0.60	0.60	70	
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														
3	2.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
4	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	65	17	28	6	3	А3С	0.60	170	0.12	0.12	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	65	17	30	6	3	А2С	0.50	150	0.12	0.12	65	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
6	0.8	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	20	6	10	2	2	А2С	0.50	35	0.03			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	18	28					40	0.03			
7	6.9	Лісові культури	1	СЗ	14	4	6	2	2	А2С	0.70	25	0.17			
		10СЗ+БП														
		Захаращення загальне - 69 куб.м/вид.														
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	1.1	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
9	3.2	8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	10	2	1А	В2ДС	0.60	40	0.13			
		БП - вегетативного походження														
10	3.6	10СЗ(75)+СЗ(100)+БП	1	СЗ	75	22	28	6	2	В3ДС	0.60	270	0.97	0.97	65	
				СЗ	100											
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.7	7СЗ(80)3СЗ(60)	1	СЗ	80	21	30	6	2	В3ДС	0.60	250	0.18	0.13	70	
				СЗ	60	20	24							0.05	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	2.6	7СЗ(55)3СЗ(80)	1	СЗ	55	18	20	5	2	А2С	0.70	240	0.62			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.03			рубка
13	3.9	10СЗ	1	СЗ	35	5	8	3	5	А1С	0.50	25	0.10			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	17	28					20	0.08			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	0.3	10СЗ	1	СЗ	80	18	30	6	3	А2С	0.50	160	0.05	0.05	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
15	1.1	9БП1СЗ	1	БП	25	11	12	4	2	В4ДС	0.70	90	0.10			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	20	28					10	0.01			
16	0.4	10СЗ	1	СЗ	35	13	18	3	1	В2ДС	0.65	140	0.06			
17	1.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
18	1.0	7СЗ3БП	1	СЗ	25	10	14	3	1	В3ДС	0.70	100	0.10			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
19	1.5	7СЗ(80)3СЗ(60)+БП	1	СЗ	80	20	30	6	3	В3ДС	0.60	220	0.33	0.23	65	
				СЗ	60	21	24							0.10	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	2.7	Лісові культури	1	СЗ	44	16	22	4	1	А2С	0.60	100	0.27			
		4СЗ(44)3СЗ(44)1БП2СЗ(20)														
		БП,СЗ - природного походження														
21	0.4	Біогалявина		СЗ					4	А1С						
		Природне поновлення 10СЗ, 25 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
22	6.4	Лісові культури	1	СЗ	25	8	10	3	2	А2С	0.70	70	0.45			Проріджування 10%
		10СЗ+БП														
23	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	70	22	28	6	2	А3С	0.50	230	0.18	0.18	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
24	0.4	9СЗ1БП	1	СЗ	27	10	12	3	2	А2С	0.60	80	0.03			
		БП - вегетативного походження														
25	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	22	12	16					20	0.01			
26	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	70	18	28	6	3	А3С	0.30	90	0.07	0.07	60	
		Підріст 8СЗ2БП, 20 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
27	6.4	10СЗ+БП	1	СЗ	75	21	26	6	2	А2С	0.50	210	1.34	1.34	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 1.5 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
28	2.2	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.	1	СЗ	75	19	26	6	3	А2С	0.60	200	0.44	0.44	65	
29	1.6	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	30	13	12	4	2	В4ДС	0.80	120	0.19			
30	1.6	10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	70	18	32	6	3	А2С	0.50	160	0.26	0.26	60	
31	0.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
32	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
33	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу	68.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		10СЗ	1	СЗ	80	19	30	5	3	А2С	0.60	200	0.30			
		Повнота насадження нерівномірна														
2	1.0	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
Разом																
	2.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
3	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	51	18	20	5	1	В2ДС	0.80	280	0.11			
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
4	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури 9СЗ1СБ+БП	1	СЗ	15	5	6	2	2	А2С	0.70	35	0.02			
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	8.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	82	20	28	7	3	А2С	0.60	210	1.81	1.81	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
7	0.4	10СЗ	1	СЗ	35	10	12	3	3	А2С	0.60	80	0.03			
8	3.9	Лісові культури 10СЗ(57)+СЗ(80)	1	СЗ	57	16	18	5	3	А2С	0.80	230	0.90			
		Захисна реміза														
9	8.2	10СЗ+БП	1	СЗ	13	3.5	4	2	2	А2С	0.70	25	0.21			
		Захаращення загальне - 82 куб.м/вид.														
10	0.7	6СЗ4БП	1	СЗ	65	17	26	6	3	А3С	0.60	110	0.08	0.05	60	
				БП	25	11	10							0.03	5	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	4.3	10СЗ	1	СЗ	75	18	24	6	3	А2С	0.80	250	1.08	1.08	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.8	10СЗ	1	СЗ	13	3.5	4	2	2	А2С	0.70	25	0.02			
13	2.4	10СЗ	1	СЗ	90	21	28	7	3	А2С	0.60	220	0.53	0.53	60	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.02			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		4СЗ(55)3СЗ(40)1ВЛЧ2БП	1	СЗ	55	18	20	5	2	А2С	0.60	130	0.16			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га														
		У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
15	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6БП(35)3БП(20)1ОС+СЗ БП,БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	35	13	12	4	3	В4ДС	0.60	70	0.09			
16	2.5	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	13	3.5	4	2	2	А2С	0.70	20	0.05			
17	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	6	6	2	1	В3ДС	0.70	50	0.09			Прочищення 20%
18	1.2	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	21	30	6	2	А2С	0.60	260	0.31	0.31	65	
19	2.8	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	60	22	24	5	1	В4ДС	0.80	300	0.84			
20	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	80	21	30	6	2	В3ДС	0.50	210	0.06	0.06	60	
21	0.7	10СЗ Підріст 10СЗ, 3 роки, висота - 0.3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	80	19	28	6	3	А2С	0.25	80	0.06	0.06	50	
22	2.5	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас Захисна реміза	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	15	0.04			
23	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.	1	СЗ	50	16	20	4	2	А2С	0.80	230 10	0.28 0.01			Прохідна рубка 10%
24	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9БП1СЗ БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га	1	БП	35	15	16	4	2	В3ДС	0.60	100	0.20			
25	2.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	49	19	22	4	1	В2ДС	0.80	300	0.72			Прохідна рубка 10%
26	0.9	10СЗ	1	СЗ	80	21	28	6	2	В4ДС	0.50	220	0.20	0.20	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
27	4.3	10СЗ+БП	1	СЗ	75	21	28	6	2	В3ДС	0.70	300	1.29	1.29	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
28	2.5	10СЗ	1	СЗ	70	21	28	6	2	В3ДС	0.70	300	0.75	0.75	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.45 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	0.9	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
30	2.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	85					
		Якість лісових культур - 2 клас														
31	1.1	Лісові культури	1	СЗ	49	17	20	4	1	В2ДС	0.80	260	0.29			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
32	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9БП1СЗ	1	БП	30	12	12	4	3	В4ДС	0.70	90	0.13			
		БП - вегетативного походження														
33	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 20%
		9СЗ1БП	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.75	90	0.05			
		БП - вегетативного походження														
34	2.8	10СЗ	1	СЗ	80	21	28	6	2	А2С	0.55	230	0.64	0.64	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	0.5	7СЗ3БП	1	СЗ	25	11	12	3	1	А2С	0.70	110	0.06			
		БП - вегетативного походження Захисна реміза														
36	1.6	8СЗ(100)2СЗ(70)+БП	1	СЗ	100	23	36	7	3	В4ДС	0.50	200	0.32	0.26	70	
				СЗ	70	21	26							0.06	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
37	2.0	Лісові культури	1	СЗ	50	17	20	4	2	А2С	0.80	260	0.52			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
38	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	80	22	32	6	2	В3ДС	0.45	210	0.15	0.15	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	0.6	10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	5	1		2	2	А2С	0.50	5				
				СЗ	80	19	28					15	0.01			
40	2.6	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	16	3.5	4	2	2	В4ДС	0.70	30	0.08			
41	1.9	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	4	6	2	2	А3С	0.70	30	0.06			Прочищення 20%
42	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	35	16	18	3	1А	В2ДС	0.65	190	0.04			
43	0.9	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.9 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
44	0.2	Лінія електромережі Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
45	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
46	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														

Разом
79.5

Разом по кварталу
82.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	10СЗ	1	СЗ	95	21	26	7	3	В3ДС	0.40	140	0.10	0.10	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
2	2.6	10СЗ	1	СЗ	75	21	26	6	2	В2ДС	0.70	300	0.78	0.78	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	16	16	5	3	А2С	0.80	230	0.09			Прохідна рубка 10%
4	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	18	22	5	2	А2С	0.65	220	0.11			
5	2.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	82	20	24	7	3	А2С	0.70	240	0.48	0.48	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	6	1.5		2	2	А2С	0.70	5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	0.6	10СЗ	1	СЗ	85	22	26	7	2	В3ДС	0.30	140	0.08	0.08	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8	1.2	8СЗ(70)2СЗ(90)	1	СЗ	70	22	26	6	2	В3ДС	0.70	320	0.38	0.30	70	
				СЗ	90	22	36							0.08	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	2.2	7СЗ3БП	1	СЗ	25	6	6	3	3	А2С	0.65	45	0.10			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	17	24					10	0.02			
10	0.3	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	20	24					20	0.01			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								80	0.02			культур лісовідновл
		Природне поновлення 10СЗ, 3 роки, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га														РТК 19
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
11	0.7	10СЗ(65)+БП+СЗ(100)	1	СЗ	65	22	26	6	1	В2ДС	0.75	340	0.24	0.24	75	
				БП	50											
				СЗ	100											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.3	10СЗ	1	СЗ	60	17	20	5	2	А2С	0.70	220	0.29			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.3	10СЗ Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.	1	СЗ	40	18	18	3	1А	В2ДС	0.80	280	0.08			Проріджування 10%
14	3.2	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	22	28	6	2	В3ДС	0.70	320	1.02	1.02	60	
15	0.2	10СЗ	1	СЗ	42	17	16	4	1	В2ДС	0.80	260	0.05			Прохідна рубка 10%
16	1.6	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	6	6	2	2	А2С	0.80	50	0.08			Прочищення 20%
17	7.2	8БП1СЗ1ОС БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	20	10	8	3	2	В4ДС	0.70	70	0.50			
				СЗ	60	16	24					5	0.04			
18	0.9	10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	25	7	10	3	3	А1С	0.60	50	0.05			
19	0.3	10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	21	26	6	2	А3С	0.60	260	0.08	0.08	65	
20	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП+ВЛЧ+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	25	10	8	4	3	В5БС	0.70	70	0.11			
21	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
22	0.7	7СЗ(100)3СЗ(65)+БП	1	СЗ	100	22	30	7	3	В3ДС	0.50	200	0.14	0.10	70	
				СЗ	65	21	24							0.04	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.36 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
23	2.1	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	21	26	6	2	А2С	0.60	250	0.53	0.53	70	
24	2.0	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.	1	СЗ	70	21	26	6	2	А2С	0.70	300	0.60	0.60	70	
25	6.5	6СЗ4БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	18	7	8	2	1	В3ДС	0.70	60	0.39			
26	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	50	16	16	4	2	А2С	0.80	230	0.23			Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	40	10	12	3	3	А5С	0.80	110	0.12			
28	0.5	Рідколісся							2	А2С						Природне відновлення лісу
		10СЗ		СЗ	75	20	28				0.20	80	0.04			
		Природне поновлення 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Цільова порода - СЗ														
29	2.5	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	25	13	12	4	2	С4ВЛЧ	0.80	120	0.30			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
30	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
31	2.5	5СЗ(90)4СЗ(65)1БП	1	СЗ	90	22	28	7	2	В4ДС	0.60	260	0.65	0.32	70	
				СЗ	65	20	24							0.26	70	
				БП	60	19	18							0.07	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	1.3	10СЗ(55)+СЗ(110)	1	СЗ	55	19	20	5	1	В4ДС	0.70	260	0.34			
33	1.0	Лісові культури	1	СЗ	17	6	6	2	2	А2С	0.70	45	0.05			
		9СЗ1БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
34	11.6	8СЗ2БП	1	СЗ	18	7	6	2	2	В4ДС	0.80	60	0.70			
		БП - вегетативного походження														
35	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
36	0.3	5БП3ВЛЧ2СЗ	1	БП	35	15	12	4	2	В4ДС	0.60	120	0.04			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
37	2.1	10СЗ+БП	1	СЗ	65	22	26	6	1	В3ДС	0.50	230	0.48	0.48	75	
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
38	3.6	9СЗ1БП	1	СЗ	70	21	28	6	2	В3ДС	0.40	160	0.58	0.52	75	
				БП	70	19	18							0.06	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	1.3	4СЗ4ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота	1	СЗ	22	5	6	3	4	В5БС	0.40	30	0.04			
40	0.4	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	25	13	12	4	2	С4ВЛЧ	0.70	100	0.04			
41	1.9	7СЗ(90)3СЗ(65) Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.	1 1	СЗ СЗ	90 65	21 19	28 18	7	3	А2С	0.30	110	0.21	0.15 0.06	70 60	
42	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Рідколісся 10СЗ Природне поновлення 9СЗ1БП, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Цільова порода - СЗ							2	А2С						Природне відновлення лісу
				СЗ	75	21	26				0.10	40	0.03			
43	0.4	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	25	7	6	3	3	В5БС	0.70	60	0.02			
44	2.2	Болото Низинне, рослинність - осокова Природне поновлення 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 8.0 тис.шт/га														
45	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ(50)2СЗ(100)	1	СЗ	50	17	18	4	2	В4ДС	0.60	210	0.08			
46	2.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	5	6	2	1	В3ДС	0.70	35	0.08			
47	1.0	10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	22	26	6	2	В2ДС	0.60	270	0.27	0.27	70	
48	1.4	5ОС4БП1СЗ ОС,БП - вегетативного походження	1	ОС	15	8	6	3	2	В3ДС	0.70	70	0.10			
49	1.7	6СЗ(25)4СЗ(20)+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	25	8	12	3	2	А3С	0.50	40	0.07			
50	1.7	9СЗ1БП+ОС БП - вегетативного походження	1	СЗ	18	8	8	2	1	В3ДС	0.70	70	0.12			
51	1.5	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	20	10	8	3	2	А2С	0.80	80	0.12			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
52	3.1	9БП1СЗ	1	БП	20	7	8	3	4	В5БС	0.50	35	0.11			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
53	1.9	9СЗ1БП	1	СЗ	80	21	28	6	2	В4ДС	0.55	210	0.40	0.36	60	
				БП	70	18	18							0.04	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
54	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	10	3	2	2	1	В3ДС	0.60	15	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8СЗ2БП														
				СЗ	80	21	28					20	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
55	0.4	Лісові культури	1	СЗ	15	6	8	2	1	В2ДС	0.80	50	0.02			Прочищення 15%
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
56	1.2	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 3.9 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
57	0.8	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 4 км, площа чиста														
58	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП1СЗ1ОС	1	БП	20	10	8	3	2	В4ДС	0.70	70	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	16	24					5				
59	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(90)3СЗ(65)	1	СЗ	90	21	28	7	3	А2С	0.30	110	0.06	0.04	70	
				СЗ	65	18	18							0.02	60	
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
60	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	25	7	6	3	3	В5БС	0.70	60	0.15			
		БП - вегетативного походження														
61	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	18	7	6	2	2	В4ДС	0.80	60	0.02			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
62	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП	1	СЗ	80	21	26	6	2	В4ДС	0.55	210	0.13	0.12	60	
				БП	70	18	18							0.01	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Разом по кварталу
98.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП	1	СЗ	30	7	10	3	4	А1С	0.50	40	0.02			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	17	28					20	0.01			
2	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ6БП	1	СЗ	50	16	24	4	2	В3ДС	0.70	100	0.12			
		БП - вегетативного походження														
3	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	20	5	6	2	4	В5БС	0.70	35	0.04			
4	1.6	10СЗ+БП	1	СЗ	25	9	8	3	2	А2С	0.80	100	0.16			Проріджування 20%
		У виділі дрібні галявини														
5	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	80	22	28	6	2	В2ДС	0.60	260	0.16	0.16	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	70	20	26	6	2	В4ДС	0.70	280	0.31	0.31	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	7.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Природне поновлення 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га														
8	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	30	7	10	3	4	В5БС	0.70	60	0.03			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	21	28					20	0.01			
9	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	57	18	20	5	2	А2С	0.65	250	0.38			
		8СЗ(57)2СЗ(90)														
		СЗ - природного походження														
10	6.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Природне поновлення 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га														
11	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	25	13	12	4	2	С4ВЛЧ	0.80	110	0.22			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
12	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення лісу
		Рідколісся							2	В4ДС						
		10СЗ+БП		СЗ	80	22	30				0.20	90	0.09			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Природне поновлення 4СЗ6БП, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га Цільова порода - СЗ														
13	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6БП4ВЛЧ+СЗ	1	БП	20	10	8	3	2	В4ДС	0.60	60	0.13			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження У виділі дрібні болота, Склад насадження неоднорідний														
14	3.3	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах 10СЗ	1	СЗ	10	1.5	2	5		В5БС	0.50	5	0.02			
15	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	70	21	26	6	2	А3С	0.70	300	0.30	0.30	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.4	10БП+СЗ	1	БП	25	10	8	4	3	А3С	0.60	60	0.02			
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 4.0 тис.шт/га														
17	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП	1	СЗ	60	20	26	5	2	В4ДС	0.60	240	0.48			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
18	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6ВЛЧ4БП+СЗ	1	ВЛЧ	25	11	10	4	2	С4ВЛЧ	0.60	70	0.07			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	22	30					10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
19	1.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
20	1.2	8СЗ2БП	1	СЗ	75	20	28	6	2	В4ДС	0.60	210	0.25	0.20	70	
				БП	50	17	16							0.05	20	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	0.8	7СЗ(70)3СЗ(45)	1	СЗ	70	17	24	6	3	А4С	0.60	160	0.13	0.09	60	
				СЗ	45	12	12							0.04	10	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.8	10СЗ	1	СЗ	70	20	24	6	2	В4ДС	0.80	320	0.26	0.26	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	8.3	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	22	4	6	3	4	В5БС	0.60	20	0.17			
		БП - вегетативного походження У виділі дрібні болота														
24	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	В4ДС	0.80	70	0.12			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	85	21	28					10	0.02			
		Захаращення загальне - 51 куб.м/вид.														
25	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП4ВЛЧ+СЗ	1	БП	20	9	8	3	1	В4ДС	0.70	70	0.06			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
26	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5ВЛЧ3БП2СЗ	1	ВЛЧ	45	16	18	5	3	С5ВЛЧ	0.60	130	0.12			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
27	1.3	10СЗ+БП	1	СЗ	70	21	26	6	2	В3ДС	0.60	260	0.34	0.34	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.4	7ВЛЧ3БП+ОС	1	ВЛЧ	25	10	8	4	3	С4ВЛЧ	0.70	70	0.03			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
29	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.60	40	0.08			
		БП - вегетативного походження														
30	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
31	1.4	4БП3ВЛЧ3СЗ	1	БП	30	11	10	4	3	В4ДС	0.70	100	0.14			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
32	1.0	8СЗ(50)2СЗ(90)	1	СЗ	50	17	18	4	2	В4ДС	0.60	210	0.21			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
33	2.5	5ВЛЧ2БП3СЗ	1	ВЛЧ	45	17	18	5	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.38			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
34	1.4	4СЗ6БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	А3С	0.70	55	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ0БП														
				СЗ	80	18	26					20	0.03			
35	1.4	9СЗ(60)1БП+СЗ(90)	1	СЗ	60	17	20	5	2	В4ДС	0.60	180	0.25			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
36	1.0	7БП3СЗ	1	БП	45	17	18	5	2	В4ДС	0.50	120	0.12			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
37	1.8	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	6	4	2	2	В4ДС	0.70	50	0.09			
38	1.3	Рідколісся 10СЗ Природне поновлення 7СЗ3СЗ, 15 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га Цільова порода - СЗ		СЗ	85	21	28		1	В3ДС	0.20	80	0.10			Природне відновлення лісу
39	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га	1	СЗ	48	17	20	4	1	А3С	0.60	190	0.27			
40	5.0	Болото Низинне, рослинність - осокова Природне поновлення 10СЗ+БП, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
41	1.1	10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.	1	СЗ	65	18	24	6	2	А2С	0.60	210	0.23	0.23	70	
42	0.4	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	17	20	6	4	А4С	0.70	200	0.08	0.08	50	
43	0.5	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.	1	СЗ	80	20	26	6	3	А2С	0.30	100	0.05	0.05	60	
44	1.3	7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	15	3	2	2	4	А4С	0.70	20	0.03			
45	1.3	10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	15	3	4	2	2	А2С	0.50	15	0.02			
				СЗ	65	21	28					40	0.05			
46	4.0	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га	1	СЗ	60	18	20	5	2	А3С	0.60	190	0.76			
47	0.5	6СЗ3БП1ОС БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	8	8	2	2	В4ДС	0.70	70	0.04			
				СЗ	60	17	24					10	0.01			
48	2.0	9СЗ1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	8	8	2	2	В4ДС	0.70	70	0.14			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	21	28					5	0.01			
		У виділі дрібні болота														
49	0.8	5ВЛЧ(50)1БП2ВЛЧ(30)2СЗ	1	ВЛЧ	50	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.70	160	0.13			
		ВЛЧ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
50	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	25	13	12	4	2	С4ВЛЧ	0.80	120	0.14			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
51	1.1	7СЗ(60)1БП2СЗ(80)	1	СЗ	60	18	20	5	2	В3ДС	0.60	200	0.22			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
52	0.6	10СЗ	1	СЗ	10	3.5	4	2	1	В3ДС	0.60	20	0.01			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	21	26					40	0.02			
53	2.1	7СЗ3БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	А3С	0.70	45	0.09			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	18	24					5	0.01			
		Склад насадження неоднорідний														
54	1.7	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		7БП3СЗ	1	БП	20	5	4	3	5	В5БС	0.60	30	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний														
55	1.1	10СЗ	1	СЗ	25	5	6	3	4	А1С	0.50	25	0.03			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	50	13	18					20	0.02			
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.														
56	1.7	10ВЛЧ(25)+БП+ВЛЧ(60)+ОС	1	ВЛЧ	25	13	10	4	2	С4ВЛЧ	0.90	130	0.22			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
57	0.6	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	25	12	10	4	2	С4ВЛЧ	0.80	100	0.06			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
58	0.3	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	15	6	6	3	3	С5ВЛЧ	0.50	25	0.01			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
59	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	75	18	26	6	3	А2С	0.50	150	0.09	0.09	70	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
60	0.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
61	0.8	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4.2 км, площа чиста														
62	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	70	21	26	6	2	А3С	0.70	300	0.33	0.33	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
63	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	70	21	26	6	2	А3С	0.70	300	0.48	0.48	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
64	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	75	20	28	6	2	В4ДС	0.60	210	0.23	0.18	70	
				БП	50	17	16							0.05	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
65	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	22	4	6	3	4	В5БС	0.60	20	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														
66	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ6БП	1	СЗ	20	6	8	2	2	А3С	0.70	55	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	18	26					20	0.03			
67	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	22	4	6	3	4	В5БС	0.60	20	0.01			
		БП - вегетативного походження														
68	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП	1	СЗ	20	8	8	2	2	В4ДС	0.70	70	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	21	28					5	0.01			
		У виділі дрібні болота														
69	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5ВЛЧ(50)1БП2ВЛЧ(30)2СЗ	1	ВЛЧ	50	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.70	160	0.11			
		ВЛЧ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
70	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	15	6	6	3	3	С5ВЛЧ	0.50	25	0.01			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
71	1.4	9СЗ1БП	1	СЗ	20	8	8	2	2	В4ДС	0.70	70	0.10			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	21	28					5	0.01			
72	4.0	10СЗ+БП	1	СЗ	70	21	26	6	2	А3С	0.70	300	1.20	1.20	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Разом по кварталу
112.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	8СЗ2БП	1	СЗ	75	21	28	6	2	В3ДС	0.60	220	0.11	0.09	70	
				БП	50	19	20							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	4.1	6СЗ(55)4СЗ(70)	1	СЗ	55	16	18	5	2	А2С	0.70	220	0.90			
3	1.1	10СЗ	1	СЗ	55	18	22	5	2	В3ДС	0.75	260	0.29			
4	1.7	10СЗ	1	СЗ	60	18	20	5	2	В4ДС	0.80	280	0.48			
5	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	70	21	28	6	2	А2С	0.50	220	0.20	0.20	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
6	0.5	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		10СЗ	1	СЗ	20	4	6	2	5	А5С	0.50	20	0.01			
		У виділі дрібні болота														
7	0.6	10СЗ	1	СЗ	25	5	6	3	4	А5С	0.70	35	0.02			
8	2.8	10СЗ(55)+СЗ(90)	1	СЗ	55	21	24	5	1	В3ДС	0.70	300	0.84			
9	1.6	10СЗ+БП	1	СЗ	15	2.5	4	2	4	В5БС	0.60	15	0.02			
10	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	55	20	24	5	1	В3ДС	0.60	240	0.10			
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
11	1.3	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га,														культур лісовідновл
		діаметр пнів - 36 см														РТК 19
12	3.0	10СЗ	1	СЗ	65	20	22	6	2	В3ДС	0.75	300	0.90	0.90	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.6	10СЗ	1	СЗ	25	7	10	3	3	В5БС	0.70	60	0.04			
14	1.1	10СЗ	1	СЗ	85	21	28	7	3	В2ДС	0.55	210	0.23	0.23	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	2.0	10СЗ+БП	1	СЗ	88	21	28	7	3	А2С	0.60	230	0.46	0.46	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	3.5	7СЗ(55)3СЗ(75)	1	СЗ	55	17	18	5	2	А2С	0.75	260	0.91			
17	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	60					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																культур
18	0.3	10СЗ	1	СЗ	85	21	26	7	3	В2ДС	0.50	190	0.06	0.06	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10				рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
19	3.3	10СЗ+БП	1	СЗ	60	20	18	5	2	В2ДС	0.80	320	1.06			
		Захисна реміза														
20	2.0	7СЗ(90)3СЗ(50)+БП	1	СЗ	90	21	28	7	3	В4ДС	0.60	210	0.42	0.29	70	
				СЗ	50	17	18							0.13	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	1.0	4СЗ6БП	1	СЗ	22	4	6	3	4	В5БС	0.50	30	0.03			
		БП - вегетативного походження														
22	2.5	6СЗ4БП	1	СЗ	30	9	10	3	3	В5БС	0.70	80	0.20			
		БП - вегетативного походження														
23	2.1	6СЗ(85)3СЗ(50)1БП	1	СЗ	85	21	28	7	3	В4ДС	0.60	190	0.40	0.24	75	
				СЗ	50	16	16							0.12	50	
				БП	50	17	18							0.04	10	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
25	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(20)2СЗ(40)1БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.60	50	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	20	26					20	0.02			
26	4.0	10СЗ(80)+СЗ(55)	1	СЗ	80	21	28	6	2	А2С	0.40	170	0.68	0.68	60	
				СЗ	55											
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
27	0.8	6СЗ(10)3СЗ(25)1БП	1	СЗ	10	3	2	2	1	В3ДС	0.60	25	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	21	30					20	0.02			
28	0.4	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення
		Природне поновлення 7СЗ3БП, 3 роки, висота - 0.3 м, 2.0 тис.шт/га														лісу
		Рік рубки - 2019, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	5.9	7СЗ3БП	1	СЗ	25	7	8	3	3	В5БС	0.50	40	0.24			
		БП - вегетативного походження														
30	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	75	21	26	6	2	В4ДС	0.30	130	0.05	0.05	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
31	21.2	7СЗ3БП	1	СЗ	10	2	2	2	4	В5БС	0.50	10	0.21			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
32	1.0	7СЗ(80)3СЗ(50)+БП	1	СЗ	80	21	28	6	2	В4ДС	0.70	270	0.27	0.19	70	
				СЗ	50	16	16							0.08	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	1.9	9СЗ1БП	1	СЗ	15	4	6	2	2	В4ДС	0.70	25	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	21	26					20	0.04			
		Захаращення загальне - 57 куб.м/вид.														
34	3.1	9БП1СЗ	1	БП	25	10	8	4	3	В5БС	0.50	50	0.16			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
35	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	80	21	32	6	2	А3С	0.30	130	0.07	0.07	75	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
36	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	60	19	22	5	2	В4ДС	0.60	140	0.18			
		БП - вегетативного походження														
37	1.1	8СЗ2БП	1	СЗ	50	16	20	4	2	В4ДС	0.60	140	0.15			
		БП - вегетативного походження														
38	7.3	8БП2СЗ	1	БП	25	9	8	4	3	В5БС	0.70	60	0.44			
		БП - вегетативного походження														
39	1.4	10СЗ+БП	1	СЗ	85	21	32	7	3	В4ДС	0.30	110	0.15	0.15	65	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
40	1.4	8БП2СЗ	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.70	60	0.08			
		БП - вегетативного походження														
41	0.9	4СЗ6БП	1	СЗ	20	4	6	2	4	В5БС	0.50	20	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	45	13	16					5				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
42	3.2	10СЗ+БП	1	СЗ	75	22	28	6	2	В4ДС	0.50	230	0.74	0.74	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
43	3.7	5ВЛЧ2БП(45)3БП(25)+СЗ	1	ВЛЧ	45	15	16	5	3	С5ВЛЧ	0.50	80	0.30			
		ВЛЧ,БП,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.70														
44	2.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
			1	БП	35	15	16	4	2	С4ГДС	0.50	100	0.28			
		3БП(35)2ВЛЧ(35)2БП(60)3СЗ+ВЛЧ(60)														
		БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
45	1.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
46	0.5	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
47	1.0	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 4.9 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	104.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.0	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	60	20	24	5	2	В4ДС	0.60	240	0.48			
2	12.5	4СЗ2БП(45)1ВЛЧ3БП(20) БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження У виділі дрібні болота	1	СЗ	45	13	18	4	3	В5БС	0.50	60	0.75			
3	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	43	14	18	4	2	А2С	0.80	190	0.10			Прохідна рубка 10%
4	8.0	8СЗ(90)2СЗ(65)	1	СЗ	90	22	30	7	2	В4ДС	0.65	280	2.24	1.79	70	
				СЗ	65	18	22							0.45	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	5.0	8СЗ(80)2СЗ(60)	1	СЗ	80	20	30	6	3	А3С	0.80	280	1.40	1.12	75	
				СЗ	60	20	22							0.28	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	48	15	18	4	2	А2С	0.80	210	0.13			Прохідна рубка 10%
7	11.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
8	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	25	7	6	4	4	В5БС	0.60	40	0.04			
		БП - вегетативного походження														
9	0.3	10СЗ	1	СЗ	80	22	30	6	2	В3ДС	0.60	270	0.08	0.08	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	60	20	24	5	2	А3С	0.80	320	0.16			Прохідна рубка 10%
11	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	55	16	20	5	2	А2С	0.80	230	0.07			Прохідна рубка 10%
12	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	55	19	20	5	1	В3ДС	0.80	300	0.15			Прохідна рубка 10%
13	1.1	Біогалявина		СЗ					2	А3С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	55	18	20					10	0.01			
14	2.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	43	16	18	4	1	А2С	0.80	230	0.53			Прохідна рубка 10%
15	1.2	8СЗ2БП	1	СЗ	60	19	22	5	2	А3С	0.75	240	0.29			
		БП - вегетативного походження														
16	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		4С3Б6БП	1	С3	20	4	6	2	4	В5БС	0.60	25	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10С3														
				С3	70	18	24					10	0.02			
17	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7С3Б3БП	1	С3	65	22	28	6	1	В3ДС	0.60	210	0.29	0.20	70	
				БП	50	18	18							0.09	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	9.8	10С3	1	С3	75	23	26	6	2	В3ДС	0.75	370	3.63	3.63	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.5	10С3	1	С3	20	6	6	2	2	А2С	0.70	45	0.02			
20	1.4	10С3+БП	1	С3	55	18	20	5	2	В4ДС	0.50	170	0.24			
21	3.7	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		4С3Б6БП	1	С3	25	4	6	3	5	А5С	0.60	30	0.11			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
22	1.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
23	5.4	10С3	1	С3	75	24	26	6	1	В2ДС	0.75	390	2.11	2.11	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
24	0.7	10С3	1	С3	90	26	32	7	1	В3ДС	0.50	290	0.20	0.20	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	4.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10С3+БП	1	С3	70	21	28	6	2	В4ДС	0.80	340	1.63	1.63	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	3.3	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		8БП2С3	1	БП	15	4	6	3	5	В5БС	0.50	10	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 5С3Б5БП														
				С3	70	18	24					20	0.07			
27	1.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
28	2.0	5С3Б5БП	1	С3	20	4	6	2	3	А4С	0.60	25	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10С3ОБП														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	80	21	28					10	0.02			
29	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	79	24	30	6	1	В3ДС	0.60	310	0.56	0.56	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	1.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
31	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	55	18	22	5	2	А3С	0.80	280	0.17			Прохідна рубка 10%
32	4.2	10СЗ+БП	1	СЗ	75	22	26	6	2	В3ДС	0.50	230	0.97	0.97	75	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
33	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	70	21	28	6	2	В4ДС	0.80	340	0.20	0.20	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	50	14	18	4	3	А4С	0.50	110	0.11			
		У виділі дрібні болота														
35	0.2	Лісовий меліоративний канал														Ремонт осушувальної мережі
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, виділ замулений осушувальні														
36	0.5	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
37	1.0	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 4.8 км, площа чиста														
38	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ(80)2СЗ(60)	1	СЗ	80	20	30	6	3	А3С	0.80	280	0.45	0.36	70	
				СЗ	60	20	22							0.09	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	60	19	22	5	2	А3С	0.75	240	0.10			
		БП - вегетативного походження														
40	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	90	26	32	7	1	В3ДС	0.50	290	0.20	0.20	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
41	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ5БП	1	СЗ	20	4	6	2	3	А4С	0.60	25	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10С30БП														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	80	21	28					10	0.01			
42	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ5БП	1	СЗ	20	4	6	2	3	А4С	0.60	25	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10С30БП														
				СЗ	80	21	28					10	0.01			
43	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	70	21	28	6	2	В4ДС	0.80	340	0.14	0.14	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
44	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ2БП(45)1ВЛЧ3БП(20)	1	СЗ	45	13	18	4	3	В5БС	0.50	60	0.05			
		БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														
45	6.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	75	24	26	6	1	В2ДС	0.75	390	2.50	2.50	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
46	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	80	22	30	6	2	В3ДС	0.60	270	0.05	0.05	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Разом по кварталу
109.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	7.1	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	24	30	6	2	В3ДС	0.70	360	2.56	2.56	70	
2	3.7	6СЗ4БП БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	25	10	12	3	1	В3ДС	0.75	100	0.37			Проріджування 10%
3	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
4	0.9	9СЗ1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	45	18	18	4	1	В3ДС	0.80	260	0.23			Прохідна рубка 10%
5	1.5	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	75	22	26	6	2	В4ДС	0.50	230	0.35	0.35	70	
6	1.7	Рідколісся 10СЗ Природне поновлення 8БП2СЗ, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Цільова порода - СЗ		СЗ	75	22	26		2	В4ДС	0.20	90	0.15			Природне відновлення лісу
7	6.0	Болото Низинне, рослинність - осокова														
8	1.6	6СЗ4БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	4	6	2	2	В4ДС	0.60	30	0.05			
				СЗ	80	22	30					40	0.06			
9	2.3	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	24	30	6	2	В3ДС	0.70	360	0.83	0.83	70	
10	0.9	Лісові культури 6СЗ(20)2СЗ(25)2БП СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	8	6	2	1	В3ДС	0.80	100	0.09			Прочищення 30%
11	2.7	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	24	28	6	1	В3ДС	0.85	440	1.19	1.19	70	Прохідна рубка 10%
12	1.4	8БП2СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	25	7	6	4	4	В5БС	0.60	40	0.06			
				СЗ	75	20	30					40	0.06			
13	0.6	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	9	3	2	2	1	В3ДС	0.70	20	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
14	0.5	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	25	10	8	3	1	А2С	0.85	120	0.06			Проріджування 10%
15	1.7	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	22	24	6	1	В2ДС	0.80	360	0.61	0.61	70	Прохідна рубка 10%
16	7.8	6СЗ4БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.60	40	0.31			
				СЗ	75	22	26					30	0.23			
17	7.6	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	21	24	6	2	В4ДС	0.75	280	2.13	1.70	70	
				БП	65	19	18							0.43	30	
18	1.5	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	55	12	18	5	4	А5С	0.60	110	0.17			
19	0.7	4СЗ6БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	22	28	6	1	В3ДС	0.60	170	0.12	0.05	70	
				БП	50	18	18							0.07	30	
20	0.7	7СЗ2БП1ОС БП - вегетативного походження	1	СЗ	10	3	4	2	1	В3ДС	0.50	15	0.01			
21	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	9	2	4	2	1	В3ДС	0.50	10	0.01			
22	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	5				1	В3ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
23	2.1	4СЗ4БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	42	10	16	4	3	В4ДС	0.60	80	0.17			
24	2.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
25	8.2	5СЗ4БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	17	4	4	2	4	В5БС	0.60	25	0.21			
				СЗ	80	19	26					10	0.08			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
26	2.1	8СЗ2БП	1	СЗ	35	10	12	3	3	А4С	0.70	100	0.21			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	21	24					20	0.04			
27	1.9	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	25	8	8	3	2	В3ДС	0.70	70	0.13			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
28	4.2	10СЗ	1	СЗ	65	22	28	6	1	В3ДС	0.75	340	1.43	1.43	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	1.1	10СЗ	1	СЗ	20	5	6	2	2	А2С	0.60	30	0.03			
30	0.4	Лісові культури	1	СЗ	55	21	20	5	1	В2ДС	0.80	340	0.14			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
31	0.8	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
32	0.6	10СЗ	1	СЗ	80	22	28	6	2	В4ДС	0.60	270	0.16	0.16	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 10%
		9СЗ1БП	1	СЗ	25	10	10	3	1	В3ДС	0.80	110	0.07			
34	0.9	10СЗ	1	СЗ	70	21	32	6	2	А2С	0.80	340	0.31	0.31	65	Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	2.2	10СЗ	1	СЗ	25	5	6	3	4	А5С	0.50	25	0.06			
		У виділі дрібні болота														
36	1.8	Лісові культури	1	СЗ	57	14	16	5	3	А2С	0.80	180	0.32			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
37	1.0	Лісові культури	1	СЗ	19	6	6	2	2	А2С	0.70	50	0.05			
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
38	0.6	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
39	0.1	Лісовий меліоративний канал														Ремонт осушувальної мережі
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.1 км, виділ замулений														
		осушувальні														
40	0.5	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
41	0.8	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4.1 км, площа чиста														
42	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ	1	СЗ	75	22	26	6	2	В4ДС	0.50	230	0.05	0.05	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
43	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6СЗ4БП	1	СЗ	20	4	6	2	2	В4ДС	0.60	30	0.08			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	80	22	30					40	0.11			
44	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Рідколісся							2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		10СЗ		СЗ	75	22	26				0.20	90	0.09			
		Природне поновлення 8БП2СЗ, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Цільова порода - СЗ														
45	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	80	24	30	6	2	В3ДС	0.70	360	0.29	0.29	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
46	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП	1	СЗ	80	24	30	6	2	В3ДС	0.70	360	0.25	0.25	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
47	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	25	7	6	4	4	В5БС	0.60	40	0.02			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	75	20	30					40	0.02			
48	1.1	8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	25	7	6	4	4	В5БС	0.60	40	0.04			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	75	20	30					40	0.04			
49	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6СЗ4БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.60	40	0.02			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	75	22	26					30	0.02			
50	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ2БП	1	СЗ	55	12	18	5	4	А5С	0.60	110	0.25			
		БП - вегетативного походження														
51	1.4	8СЗ2БП	1	СЗ	55	12	18	5	4	А5С	0.60	110	0.15			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
52	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	65	21	24	6	2	В4ДС	0.75	280	0.06	0.05	70	
				БП	65	19	18							0.01	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
53	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	25	7	6	4	4	В5БС	0.60	40	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	20	30					40	0.06			
54	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	35	10	12	3	3	А4С	0.70	100	0.09			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	21	24					20	0.02			
55	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ4БП2ВЛЧ	1	СЗ	42	10	16	4	3	В4ДС	0.60	80	0.18			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
56	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ4БП1ВЛЧ	1	СЗ	17	4	4	2	4	В5БС	0.60	25	0.05			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	19	26					10	0.02			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
57	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	25	5	6	3	4	А5С	0.50	25	0.04			
		У виділі дрібні болота														

Разом по кварталу
105.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.8	10СЗ+БП	1	СЗ	70	19	24	6	2	А2С	0.70	260	0.99	0.99	75	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 76 куб.м/вид.														
2	1.5	8СЗ2БП	1	СЗ	20	7	6	2	2	А3С	0.70	60	0.09			
		БП - вегетативного походження														
3	1.0	10СЗ	1	СЗ	70	20	24	6	2	В4ДС	0.70	280	0.28	0.28	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ(82)2СЗ(62)	1	СЗ	82	22	28	7	2	А3С	0.40	170	0.12	0.10	70	
				СЗ	62	17	20							0.02	50	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
5	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	10	2.5	2	2	2	А2С	0.60	10				
6	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	60	17	24	5	2	А3С	0.70	220	0.44			
7	9.3	8СЗ2БП	1	СЗ	15	3	2	2	4	В5БС	0.60	15	0.14			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	55	17	22					15	0.14			
		У виділі дрібні болота														
8	1.4	9СЗ1БП	1	СЗ	25	6	6	3	3	В5БС	0.70	45	0.06			
		БП - вегетативного походження														
9	0.8	10СЗ	1	СЗ	10	2.5	2	2	2	А2С	0.50	10	0.01			
10	5.4	10СЗ+БП	1	СЗ	60	20	24	5	2	А2С	0.65	260	1.40			
11	4.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 0.5 тис.шт/га														
12	1.5	10СЗ	1	СЗ	55	17	22	5	2	А4С	0.60	190	0.29			
13	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Природне поновлення 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га														
14	1.5	Лісові культури	1	СЗ	44	16	16	4	1	А3С	0.80	230	0.35			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
15	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Захисна реміза	1	СЗ	49	16	18	4	2	А2С	0.70	210	0.08			
16	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	5	6	2	2	А2С	0.70	35	0.02			
				СЗ	60	16	18					20	0.01			
17	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	21	24	6	2	В3ДС	0.60	260	0.16	0.16	60	
18	3.9	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	6	6	2	4	А4С	0.70	45	0.18			
				СЗ	65	18	24					20	0.08			
		У виділі дрібні болота														
19	0.6	10СЗ	1	СЗ	55	18	22	5	2	А3С	0.75	260	0.16			
20	2.8	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	20	28	6	2	А2С	0.70	280	0.78	0.78	80	
21	8.8	5СЗ5БП БП - вегетативного походження У виділі дрібні болота	1	СЗ	20	5	6	2	4	В5БС	0.60	35	0.31			
22	1.1	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	19	26	6	2	А3С	0.55	210	0.23	0.23	70	
23	0.8	10СЗ+БП Підріст 8БП2СЗ, 15 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	70	18	24	6	3	А3С	0.40	120	0.10	0.10	70	
24	2.8	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 56 куб.м/вид.	1	СЗ	20	7	8	2	4	А4С	0.80	70	0.20			
25	0.7	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	21	24	6	2	А3С	0.70	300	0.21	0.21	70	
26	1.0	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	44	16	18	4	1	А2С	0.70	210	0.21			
27	1.1	10СЗ	1	СЗ	70	21	28	6	2	А3С	0.55	240	0.26	0.26	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10БП, 15 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова Природне поновлення 8СЗ2БП, 17 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
29	1.3	10СЗ	1	СЗ	75	20	24	6	2	А4С	0.60	240	0.31	0.31	60	
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	1.7	9СЗ1БП	1	СЗ	70	18	22	6	3	А4С	0.60	170	0.29	0.26	60	
				БП	70	15	14							0.03	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.4	9СЗ1БП	1	СЗ	25	6	6	3	3	А4С	0.70	45	0.02			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	20	24					10				
32	2.0	10СЗ(80)+СЗ(60)	1	СЗ	80	22	28	6	2	А3С	0.40	180	0.36	0.36	70	
				СЗ	60											
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 40 куб.м/вид.														
33	0.8	10СЗ	1	СЗ	70	20	26	6	2	А3С	0.55	220	0.18	0.18	70	
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	0.6	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	19	22					10	0.01			
		Природне поновлення 7СЗ3БП, 15 років, висота - 2.5 м, 0.5 тис.шт/га														
35	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	70	21	26	6	2	А4С	0.70	300	0.36	0.36	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	0.5	8СЗ2БП	1	СЗ	20	4	6	2	2	А2С	0.60	25	0.01			
		БП - вегетативного походження														
37	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	35	13	12	3	1	В2ДС	0.80	170	0.12			Проріджування 15%
38	1.6	10СЗ	1	СЗ	65	18	24	6	2	А3С	0.50	170	0.27	0.27	65	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 3.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
39	11.4	10СЗ+БП	1	СЗ	25	8	8	3	2	В4ДС	0.70	70	0.80			
		У виділі дрібні болота														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
40	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	20	7	6	2	2	А3С	0.60	50	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10С30БП														
				СЗ	70	18	26					25	0.02			
41	3.9	5СЗ5БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	25	10	10	3	1	В4ДС	0.70	90	0.35			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
42	0.7	10СЗ	1	СЗ	40	8	8	3	4	А4С	0.80	80	0.06			
43	0.4	10СЗ	1	СЗ	85	22	30	7	2	В4ДС	0.50	230	0.09	0.09	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
44	1.8	8БП(15)2БП(40)+СЗ	1	БП	15	10	8	3	1	В3ДС	0.80	90	0.16			
		БП,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	17	26					15	0.03			
		У виділі дрібні галявини														
45	0.6	Лісові культури	1	СЗ	58	18	20	5	2	А2С	0.65	230	0.14			
		10СЗ														
46	0.5	5СЗ(80)5СЗ(60)	1	СЗ	80	21	30	6	2	А2С	0.60	250	0.13	0.06	60	
				СЗ	60	20	24							0.07	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
47	0.6	10СЗ	1	СЗ	70	22	28	6	2	А3С	0.70	320	0.19	0.19	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	0.4	10СЗ	1	СЗ	55	18	22	5	2	В3ДС	0.60	210	0.08			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
49	1.6	Лісові культури	1	СЗ	17	6	8	2	2	А2С	0.70	45	0.07			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
50	1.0	Лісові культури	1	СЗ	58	19	20	5	2	А2С	0.65	240	0.24			
		10СЗ														
51	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	10	9	10	2	1	В2ДС	0.70	90	0.08			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	17	36					5				
		Повнота насадження нерівномірна														
52	0.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
		Природне поновлення 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1.5 м, 0.5 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
53	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
54	0.7	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
55	0.8	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4 км, площа чиста														
56	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ	1	СЗ	70	20	24	6	2	В4ДС	0.70	280	0.25	0.25	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
57	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ2БП	1	СЗ	15	3	2	2	4	В5БС	0.60	15	0.04			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	55	17	22					15	0.04			
		У виділі дрібні болота														
58	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ	1	СЗ	55	18	22	5	2	А3С	0.75	260	0.05			
59	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ2БП	1	СЗ	15	3	2	2	4	В5БС	0.60	15	0.01			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	55	17	22					15	0.01			
		У виділі дрібні болота														
60	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП	1	СЗ	25	8	8	3	2	В4ДС	0.70	70	0.09			
		У виділі дрібні болота														

Разом по кварталу
103.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
50	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова Природне поновлення 10СЗ, 20 років, висота - 3 м, 0.1 тис.шт/га														
51	2.4	10СЗ+БП	1	СЗ	65	20	24	5	2	В3ДС	0.75	300	0.72			
52	0.6	10СЗ	1	СЗ	40	10	10	3	3	А2С	0.70	100	0.06			Проріджування 10%
53	0.9	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	90	22	32	6	2	А2С	0.50	230	0.21	0.21	30	
54	4.2	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 5БП5ВЛЧ	1	БП	25	12	10	4	2	А3С	0.80	100	0.42			
				БП	60	22	20					5	0.02			
		У виділі дрібні болота, Захисна реміза														
55	0.8	Біогалявина		СЗ					2	А3С						
56	0.5	6СЗ4БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	6	8	2	1	В2ДС	0.70	60	0.03			
57	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10БП БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	25	11	10	4	2	А3С	0.80	100	0.10			
58	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	21	30	6	3	А2С	0.40	150	0.11	0.11	50	
59	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	57	18	20	4	2	А2С	0.70	240	0.12			
60	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5СЗ5БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 7ВЛЧ2БП1СЗ	1	СЗ	20	5	6	2	2	В4ДС	0.60	45	0.01			
				ВЛЧ	55	13	16					5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
61	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	7	8	2	2	А2С	0.70	60	0.04			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
62	0.7	6С3Б4БП БП - вегетативного походження	1	С3	20	4	6	2	4	А4С	0.60	25	0.02			
63	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
64	0.2	Лінія електромережі Ширина - 6 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
65	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
Разом	14.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	70	21	28	6	2	А3С	0.60	260	0.16	0.16	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
3	2.6	9СЗ1БП	1	СЗ	70	20	26	6	2	В4ДС	0.70	270	0.70	0.63	70	
				БП	70	19	20							0.07	20	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	7.0	8БП2СЗ	1	БП	20	10	8	3	2	В5БС	0.60	50	0.35			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
5	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5ВЛЧ5БП+ОС	1	ВЛЧ	30	13	12	4	2	С4ВЛЧ	0.80	120	0.16			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
6	2.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
7	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ4БП	1	СЗ	20	4	6	2	4	А4С	0.60	25	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
8	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3ВЛЧ	1	БП	25	13	12	4	2	В4ДС	0.70	90	0.07			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	18	28					5				
9	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
10	1.2	7СЗ3БП	1	СЗ	25	8	8	3	2	В4ДС	0.70	70	0.08			
		БП - вегетативного походження														
11	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	60	17	26	5	2	В4ДС	0.60	170	0.10			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
12	0.5	Рідколісся							2	А2С						Природне відновлення лісу
		10СЗ		СЗ	90	22	30				0.20	90	0.05			
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Цільова порода - СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	70	20	24	6	2	А4С	0.60	240	0.19	0.19	70	
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	3.7	8СЗ2БП	1	СЗ	20	7	8	2	4	А4С	0.70	60	0.22			
		БП - вегетативного походження														
15	0.9	10СЗ	1	СЗ	70	22	30	6	2	А2С	0.50	230	0.21	0.21	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
16	3.8	10СЗ(60)+СЗ(90)	1	СЗ	60	20	24	5	2	А2С	0.75	300	1.14			
17	0.6	5ВЛЧ(25)3БП2ВЛЧ(40)	1	ВЛЧ	25	11	10	4	2	С4ВЛЧ	0.80	100	0.06			
		ВЛЧ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
18	3.0	10СЗ	1	СЗ	75	21	26	6	2	А2С	0.60	260	0.78	0.78	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 60 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
19	0.7	5СЗ5БП	1	СЗ	20	6	8	2	2	А2С	0.70	60	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
20	0.3	10СЗ	1	СЗ	55	16	18	5	2	А2С	0.70	210	0.06			
21	1.1	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	65	19	26	6	2	В3ДС	0.60	190	0.21	0.17	70	
				БП	65	17	16							0.04	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	1.7	4БП(35)2ВЛЧ2СЗ2БП(65)	1	БП	35	15	14	4	2	В4ДС	0.60	120	0.20			
		БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
23	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	25	6	6	3	3	А3С	0.60	40	0.02			
		БП - вегетативного походження														
24	1.1	7СЗ(80)3СЗ(60)+БП	1	СЗ	80	20	26	6	3	А3С	0.30	100	0.11	0.08	60	
				СЗ	60	17	18							0.03	60	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
25	0.5	10СЗ	1	СЗ	5	1		2	2	А2С	0.70	5				
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	20	26					10	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	10.1	7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	17	4	6	2	4	В5БС	0.60	25	0.25			
27	2.6	10СЗ	1	СЗ	25	6	6	3	3	А4С	0.70	45	0.12			
28	1.2	9СЗ1БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	А2С	0.70	60	0.07			
29	1.5	10СЗ+СБ	1	СЗ	25	5	6	3	4	А1С	0.50	25	0.04			
30	0.8	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	55	20	20	5	1	В2ДС	0.70	280	0.22			
31	0.4	10СЗ	1	СЗ	25	5	6	3	4	А1С	0.50	25	0.01			
32	1.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	55	18	22	5	2	А2С	0.50	150	0.26			
33	0.7	8БП2СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	БП	20	10	8	3	2	А3С	0.80	70	0.05			
34	0.8	6БП2ВЛЧ2СЗ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70	1	БП	40	17	16	4	2	В4ДС	0.60	130	0.10			
35	2.3	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	21	26	6	2	В4ДС	0.70	300	0.69	0.69	70	
36	0.4	10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	60	18	16	5	2	В3ДС	0.80	280	0.11			
37	2.2	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	80	21	28	6	2	А2С	0.60	260	0.57	0.57	70	
38	3.1	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	6	6	2	2	А3С	0.70	45	0.14			
				СЗ	70	18	24					20	0.06			
39	0.7	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ+БП, 25 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га		СЗ					2	А2С						Обладнан. підгодів. майданчиків
40	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
41	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	20	7	8	2	2	В4ДС	0.70	60	0.06			
42	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	65	19	24	6	2	А3С	0.30	110	0.13	0.13	65	
		Підріст 5СЗ5БП, 15 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
43	0.6	10СЗ	1	СЗ	25	7	8	3	3	А3С	0.70	60	0.04			Проріджування 15%
44	2.3	10СЗ+БП	1	СЗ	65	20	24	6	2	А3С	0.65	260	0.60	0.60	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
45	2.0	9СЗ1БП	1	СЗ	15	3.5	4	2	2	А3С	0.60	20	0.04			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	55	20	24					20	0.04			
46	1.0	Лісові культури	1	СЗ	19	6	6	2	2	А2С	0.75	50	0.05			Прочищення 20%
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
47	0.5	6СЗ4БП	1	СЗ	20	4	6	2	4	А4С	0.60	25	0.01			
		БП - вегетативного походження														
48	0.2	Лінія електромережі														
		Ширина - 6 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
49	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста														
66	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	20	10	8	3	2	В5БС	0.60	50	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
67	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП	1	СЗ	70	20	26	6	2	В4ДС	0.70	270	0.22	0.20	70	
				БП	70	19	20							0.02	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
68	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	20	10	8	3	2	В5БС	0.60	50	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
69	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	60	17	26	5	2	В4ДС	0.60	170	0.09			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
70	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	17	4	6	2	4	В5БС	0.60	25	0.04			
		БП - вегетативного походження														

Разом
80.0

Разом по кварталу
94.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
4	2.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ	1	СЗ	52	16	16	4	2	А2С	0.90	260	0.65			Прохідна рубка 20%
5	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	18	20	5	3	А2С	0.75	230	0.44			Прохідна рубка 10%
6	3.6	10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	52	14	16	4	3	А2С	0.90	200	0.72			
7	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Рідколісся 10СЗ Природне поновлення 10СЗ, 3 роки, висота - 0.3 м, 4.0 тис.шт/га Цільова порода - СЗ		СЗ	72	20	24		2	А2С	0.10	40	0.02			Природне відновлення лісу
8	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.	1	СЗ	72	21	24	5	2	А2С	0.80	340	0.27			Прохідна рубка 10%
9	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ Підріст 5СЗ5БП, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	23	28	6	2	В3ДС	0.60	290	0.29	0.29	80	
10	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	20	22	5	2	А2С	0.80	320	0.22			Прохідна рубка 10%
11	3.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ Захаращення загальне - 34 куб.м/вид. Захисна реміза	1	СЗ	60	20	20	4	2	А2С	0.80	320	1.09			
12	4.6	10СЗ Захаращення загальне - 46 куб.м/вид.	1	СЗ	60	19	20	4	2	А2С	0.70	270	1.24			
13	2.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	47	16	18	4	2	А2С	0.80	230	0.58			Прохідна рубка 10%
14	0.6	10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	15	4	6	2	4	А1С	0.50	15	0.01			
15	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	90	23	30	6	2	В4ДС	0.50	250	0.28	0.28	75	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
16	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ+БП	1	СЗ	55	18	22	4	2	А2С	0.75	250	0.25			
17	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.	1	СЗ	57	21	20	4	1	А2С	0.75	320	0.48			Прохідна рубка 10%
18	2.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	80	20	28	5	3	А2С	0.60	210	0.44			
19	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 8СЗ(47)2СЗ(60) СЗ - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	47	14	18	4	2	А2С	0.70	190	0.06			
20	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5БП(55)1ВЛЧ2СЗ2БП(30) БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70	1 ВЛЧ СЗ БП	БП ВЛЧ СЗ БП	55 55 70 30	19 20 23 13	20 22 30 12	6	2	В4ДС	0.60	140	0.17	0.09 0.02 0.03 0.03	30 30 60 10	
21	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9СЗ1БП	1	СЗ	25	10	12	3	1	А2С	0.60	80	0.06			
22	1.4	8СЗ(70)2СЗ(30)+БП	1	СЗ	70	22	28	5	2	В3ДС	0.50	170	0.24			
23	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.	1	СЗ	65	17	22	5	3	А3С	0.75	220	0.13			
24	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7БП3ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота	1	БП	25	12	12	4	2	С4ВЛЧ	0.70	90	0.15			
25	2.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ+БП	1	СЗ	60	21	22	4	1	В3ДС	0.80	340	0.95			Прохідна рубка 10%
26	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ2БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 5СЗ5БП	1	СЗ	17	7	8	2	3	А3С	0.70	60	0.06			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	60	18	26					30	0.03			
27	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	3				2	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
28	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 4СЗ6БП	1	СЗ	5	1		2	2	А2С	0.60	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
29	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5СЗ(55)2СЗ(80)2СЗ(25)1БП	1	СЗ	55	17	22	4	2	А2С	0.50	100	0.10			
30	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	62	19	20	5	2	А2С	0.40	150	0.08			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 5СЗ5БП, 3 роки, висота - 0.3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
31	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ	1	СЗ	80	20	28	5	3	А3С	0.70	250	0.10			
32	0.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
33	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
34	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
Разом																
	41.7															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова Природне поновлення 10БП, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														
2	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6ВЛЧ4БП+СЗ	1	ВЛЧ	50	15	16	5	3	С5ВЛЧ	0.60	100	0.13			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
3	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом	2.3															
Разом по кварталу	44.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захисна реміза	1	СЗ	67	18	22	6	3	А2С	0.70	220	0.29	0.29	60	
2	1.0	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	22	28	6	2	А2С	0.70	320	0.32	0.32	60	
3	1.1	6СЗ3БП1ОС БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	30	10	12	3	2	В4ДС	0.70	90	0.10			
4	6.5	7СЗ(70)3СЗ(50) Підріст 9СЗ1БП, 15 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1 2	СЗ СЗ	70 50	21 17	28 20	6	2	А3С	0.50	200	1.30	0.91 0.39	70 60	
5	0.9	8СЗ(60)2БП+СЗ(90) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	60	22	28	5	1	В3ДС	0.75	290	0.26			
6	1.7	8СЗ2БП БП - вегетативного походження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.70	70	0.12			
7	1.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	21	24	6	2	В2ДС	0.75	320	0.48	0.48	70	Прохідна рубка 10%
8	0.7	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	22	26	6	2	А2С	0.70	320	0.22	0.22	70	
9	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	20	8	10	2	2	А2С	0.70	70	0.07			
10	0.6	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га	1	БП	20	11	10	3	1	В2ДС	0.80	90	0.05			
11	0.7	10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	21	28	7	3	А2С	0.40	150	0.11	0.11	70	
12	0.5	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗ	60	21	22	5	1	А2С	0.80	340	0.17			Прохідна рубка 15%
13	1.8	10СЗ	1	СЗ	15	6	8	2	2	В4ДС	0.80	50	0.09			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	1.8	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.	1	СЗ	80	21	28	6	2	А2С	0.60	240	0.43	0.43	70	
15	2.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	7	1.5		2	1	В2ДС	0.70	10	0.02			
16	6.9	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	22	28	6	1	В2ДС	0.70	320	2.21	2.21	70	
17	2.7	10СЗ Підріст 10СЗ+БП, 15 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	70	20	28	6	2	А2С	0.50	200	0.54	0.54	70	
18	1.9	9СЗ1БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	23	28	6	2	В4ДС	0.60	270	0.51	0.46	70	
				БП	60	19	20							0.05	30	
19	0.8	6СЗ4БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	7	1.5		2	1	В3ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 30%
20	0.7	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	25	5	6	3	4	А1С	0.50	30	0.02			
21	0.5	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	21	28	6	2	А2С	0.60	240	0.12	0.12	75	
22	2.5	10СЗ+БП Підріст 10БП, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	75	22	28	6	2	В4ДС	0.55	250	0.63	0.63	70	
23	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	20	22	6	2	А2С	0.70	280	0.11	0.11	70	Прохідна рубка 10%
24	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	52	14	16	5	3	А2С	0.80	190	0.08			Прохідна рубка 15%
25	0.3	10СЗ	1	СЗ	20	5	6	2	4	А4С	0.80	40	0.01			
26	1.9	10СЗ Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га	1	СЗ	80	22	28	6	2	В3ДС	0.40	180	0.34	0.34	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
27	0.8	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	21	28	6	2	В4ДС	0.70	300	0.24	0.24	70	
28	2.0	9СЗ1БП У виділі дрібні галявини	1	СЗ	30	9	12	3	3	А2С	0.60	70	0.14			
29	0.3	Біогалявина Поодинокі дерева 5СЗ5БП		СЗ					2	А2С						
				СЗ	40	7	10					20	0.01			
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
30	3.1	10СЗ+БП Захаращення загальне - 31 куб.м/вид. Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	60	22	26	5	1	В3ДС	0.75	340	1.05			
31	1.1	7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	5	8	2	4	В5БС	0.70	40	0.04			
32	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	41	15	16	4	1	А2С	0.70	190	0.10			Прохідна рубка 10%
33	1.6	10СЗ+БП Підріст 7БП3СЗ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 48 куб.м/вид. Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	70	22	26	6	2	В3ДС	0.60	270	0.43	0.43	70	
34	0.4	10БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Захисна реміза	1	БП	30	13	12	4	2	В2ДС	0.80	120	0.05			
35	5.9	5СЗ(10)3СЗ(20)2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	10	1.5		2	4	В5БС	0.60	10	0.06			
36	1.6	10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 16 куб.м/вид. Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	70	22	28	6	2	В3ДС	0.50	230	0.37	0.37	70	
37	0.8	6СЗ(45)2БП2СЗ(70) БП - вегетативного походження	1	СЗ	45	15	14	4	2	В3ДС	0.70	160	0.13			
38	2.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	41	15	18	4	1	В2ДС	0.80	210	0.42			Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	1.5	8СЗ(60)2СЗ(90)	1	СЗ	60	21	24	5	1	В2ДС	0.70	300	0.45			
40	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	65	22	24	6	1	В3ДС	0.70	320	0.13	0.13	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
41	1.4	8СЗ2БП	1	СЗ	70	22	28	6	2	А3С	0.65	240	0.34	0.27	70	
				БП	50	17	18							0.07	20	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
42	0.4	7СЗ3БП	1	СЗ	30	10	10	3	2	А3С	0.60	70	0.03			
		БП - вегетативного походження														
43	0.5	9БП1СЗ	1	БП	20	10	8	3	2	А3С	0.90	90	0.05			
		БП - вегетативного походження														
44	2.0	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	60	21	22	5	1	В4ДС	0.80	340	0.68			
45	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Поодинокі дерева 7СЗ3БП														
				СЗ	25	7	10					10				
46	1.9	9СЗ1БП	1	СЗ	60	23	26	5	1	В3ДС	0.60	260	0.49			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 57 куб.м/вид.														
47	0.9	Лісові культури	1	СЗ	51	19	20	5	1	В2ДС	0.75	280	0.25			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+СБ+БП														
48	0.5	3СЗ7БП	1	СЗ	5	1		2	1	В3ДС	0.70	5				Освітлення 40%
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	21	24					20	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
49	1.5	10СЗ	1	СЗ	60	21	22	5	1	В3ДС	0.85	370	0.56			Прохідна рубка 15%
50	0.6	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 2 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
51	0.1	Технологічний коридор, волок														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
52	0.8	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 4.2 км, площа чиста														

Слобідське лісництво Експлуатаційні ліси

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Разом по кварталу
75.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	2.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6СЗ(80)4СЗ(60)	1	СЗ	80	23	30	5	2	ВЗДС	0.60	270	0.73			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	43	13	14	4	2	А2С	0.65	130	0.04			
28	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	9	2.5	2	2	2	А2С	0.70	15				
		Якість лісових культур - 2 клас														
29	3.3	6СЗ(80)4СЗ(60)	1	СЗ	80	23	30	5	2	ВЗДС	0.60	270	0.89			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.9	4СЗ6БП	1	СЗ	5	1		2	2	А2С	0.50	5				
		БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
31	1.3	9СЗ1БП	1	СЗ	65	19	28	5	2	ВЗДС	0.60	210	0.27			
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
32	1.0	7СЗ2БП1ОС+ВЛЧ	1	СЗ	70	18	28	5	3	ВЗДС	0.40	110	0.11			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
33	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	43	14	18	4	2	А2С	0.65	160	0.13			
34	1.8	4БП(20)1ОС5БП(10)	1	БП	20	10	10	3	2	ВЗДС	0.60	30	0.05			
		БП,БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
35	0.5	10БП	1	БП	20	11	12	3	1	В2ДС	0.60	70	0.04			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	18	30					20	0.01			
36	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9ОС1БП	1	ОС	20	12	12	3	1	В4ДСО	0.60	120	0.06			
		ОС,БП - вегетативного походження														
37	1.0	10СЗ	1	СЗ	90	18	30	6	4	А2С	0.40	120	0.12	0.12	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	0.2	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	4	6	2	2	А2С	0.70	25	0.01			
39	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9БП1СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	35	15	16	4	2	А3С	0.70	130	0.14			
40	2.0	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 40 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	65	20	28	5	2	А2С	0.60	220	0.44			
41	0.5	Біогалявина Поодинокі дерева 3БП2БП3СЗ2СЗ Підлісок СЗ, зімкнутість 0.50		СЗ					2	А2С						
				БП	40	15	18					30	0.02			
42	0.6	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	80	19	32	5	3	А2С	0.50	170	0.10			
43	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														
Разом	19.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.6	10СЗ+БП	1	СЗ	65	22	24	6	1	В3ДС	0.75	340	0.88	0.88	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	2.1	10СЗ+БП	1	СЗ	70	20	26	6	2	В3ДС	0.60	240	0.50	0.50	70	
		Підріст 5СЗ5БП, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.7	10БП+СЗ	1	БП	30	13	12	4	2	В4ДС	0.70	100	0.17			
		БП - вегетативного походження														
4	2.7	10СЗ+БП	1	СЗ	65	22	24	6	1	В3ДС	0.70	320	0.86	0.86	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.4	9СЗ1БП	1	СЗ	70	21	28	6	2	В4ДС	0.60	230	0.09	0.08	70	
				БП	40	16	14							0.01	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.9	10БП	1	БП	45	17	16	5	2	В4ДС	0.80	170	0.32			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	20	24					10	0.02			
7	0.8	Лісові культури	1	СЗ	57	18	24	5	2	А2С	0.65	220	0.18			
		10СЗ														
8	1.3	10СЗ+БП	1	СЗ	80	22	28	6	2	В3ДС	0.60	270	0.35	0.35	70	
		Підріст 8БП2СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	2.1	9СЗ1БП	1	СЗ	65	23	24	6	1	В3ДС	0.80	320	0.67	0.60	70	
				БП	35	13	12							0.07	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
		Захисна реміза														
10	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	65	22	26	6	1	В3ДС	0.60	270	0.22	0.22	75	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
11	1.0	Лісові культури	1	СЗ	57	19	22	5	2	А2С	0.70	260	0.26			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ Захисна реміза														
12	1.7	10СЗ+БП	1	СЗ	20	5	8	2	4	В5БС	0.70	35	0.06			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	60	16	22					10	0.02			
13	1.1	7СЗ3БП	1	СЗ	70	20	26	6	2	В4ДС	0.50	150	0.17	0.12	60	
				БП	40	16	16							0.05	10	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний														
14	0.9	7БП3СЗ	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.70	70	0.06			
		БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
15	10.4	9СЗ1БП	1	СЗ	65	22	24	6	1	В3ДС	0.70	300	3.12	2.81	70	
				БП	50	17	16							0.31	10	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 104 куб.м/вид. Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
16	4.5	8СЗ2БП	1	СЗ	75	22	30	6	2	В4ДС	0.50	180	0.81	0.65	70	
				БП	40	15	12							0.16	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 7БП3СЗ, 15 років, висота - 7 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
17	0.9	10СЗ	1	СЗ	75	20	28	6	2	А2С	0.60	240	0.22	0.22	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.9	8СЗ2БП	1	СЗ	15	5	6	2	2	В4ДС	0.70	40	0.04			
		БП - вегетативного походження														
19	1.1	10БП	1	БП	40	16	12	4	2	В3ДС	0.70	130	0.14			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	85	24	32					10	0.01			
20	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	55	17	22	5	2	А2С	0.65	200	0.04			
21	0.4	10БП	1	БП	5	2	2	2	1	В3ДС	0.70	5				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 3 роки, висота - 0.3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
22	2.5	10СЗ+БП Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	60	21	24	5	1	В3ДС	0.70	300	0.75			
23	0.7	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.	1	СЗ	52	17	20	5	2	А2С	0.80	260	0.18			Прохідна рубка 15%
24	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	45	17	20	4	1	В2ДС	0.65	200	0.12			
25	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				2	А2С	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
44	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
45	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														
Разом		44.0														
Разом по кварталу		63.0														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.5	8БП2СЗ	1	БП	12	7	6	3	1	А3С	0.70	40	0.10			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний														
2	3.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	43	14	16	4	2	А2С	0.65	160	0.53			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
3	1.0	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	12	4	6	2	1	В3ДС	0.70	35	0.04			Прочищення 30%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
4	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	9	2.5	2	2	2	А2С	0.70	15	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	1.4	8СЗ2БП	1	СЗ	80	20	30	5	3	В3ДС	0.30	100	0.14			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
6	0.8	Лісові культури 8СЗ(67)2СЗ(80)	1	СЗ	67	17	20	5	3	А2С	0.65	200	0.16			
		СЗ - природного походження														
7	0.9	9БП1СЗ	1	БП	12	7	8	3	1	В3ДС	0.70	45	0.04			
		БП - вегетативного походження														
8	0.7	7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	50	18	22	5	2	С4ВЛО	0.50	120	0.08			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
9	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	13	4	6	2	2	А2С	0.70	25	0.02			
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	1.1	10СЗ	1	СЗ	80	21	30	5	2	А2С	0.50	220	0.24			
11	1.5	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	70	19	28	5	2	А2С	0.60	230	0.35			
12	0.7	10БП+СЗ	1	БП	40	15	18	4	3	А3С	0.50	90	0.06			
		БП - вегетативного походження														
13	1.4	10БП	1	БП	20	10	10	3	2	А3С	0.70	70	0.10			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	0.8	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	75	19	32	5	3	АЗС	0.30	90	0.07			
34	0.1	Лісовий меліоративний канал Ширина - 5 м, протяжність - 0.1 км, виділ замулений осушувальні														Ремонт осушувальної мережі
35	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														
Разом	17.9															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
15	11.4	8СЗ(70)2СЗ(110)	1	СЗ	70	21	24	6	2	В3ДС	0.70	300	3.42	2.74	60	
				СЗ	110	22	30							0.68	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.8	Лісові культури	1	СЗ	35	15	16	3	1	А2С	0.65	170	0.14			
		10СЗ														
		Повнота насадження нерівномірна														
17	2.7	8СЗ(80)2СЗ(65)+БП	1	СЗ	80	22	30	6	2	В4ДС	0.60	270	0.73	0.58	60	
				СЗ	65	21	24							0.15	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.6	Лісові культури	1	СЗ	52	15	18	5	3	А3С	0.70	190	0.11			
		10СЗ														
		Захисна реміза														
19	1.1	10СЗ	1	СЗ	65	21	24	6	2	А2С	0.75	320	0.35	0.35	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	1.5	10СЗ	1	СЗ	55	20	24	5	1	А3С	0.80	320	0.48			Прохідна рубка 10%
21	0.4	10СЗ	1	СЗ	5	1		2	1	В3ДС	0.50	5				
		Поодинокі дерева 8СЗ2БП														
				СЗ	80	21	30					10				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
22	0.8	Лісові культури	1	СЗ	43	15	14	4	2	А2С	0.80	210	0.17			
		10СЗ														
		Захисна реміза														
23	3.7	4СЗ6БП	1	СЗ	13	3	4	2	1	В3ДС	0.70	30	0.11			Прочищення 30%
		БП - вегетативного походження														
24	6.5	Лісові культури	1	СЗ	82	19	24	7	3	А2С	0.70	230	1.50	1.50	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.9	10СЗ	1	СЗ	5	1		2	2	А2С	0.50	5				
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	85	20	26					20	0.02			
26	4.8	9СЗ1БП	1	СЗ	95	21	36	7	3	В4ДС	0.45	160	0.77	0.69	60	
				БП	60	20	18							0.08	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	0.8	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	4	6	2	2	А2С	0.70	25	0.02			
28	4.8	6СЗ(27)1БП3СЗ(25)+СЗ(50) Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	27	9	12	3	2	А2С	0.65	60	0.29			
29	1.3	8СЗ2БП	1	СЗ	75	22	28	6	2	В2ДС	0.65	210	0.27	0.22	70	
				БП	30	12	14							0.05	10	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
30	0.9	6ВЛЧ2ОС1БП1СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	ВЛЧ	50	18	18	5	2	С4ВЛЧ	0.60	170	0.15			
31	0.5	Згарище		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Ліквідація захащеності
		Поодинокі дерева 5ВЛЧ5БП														
				ВЛЧ	55	19	20					20	0.01			Природне відновлення лісу
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 25 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
32	0.3	Лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 1 км, виділ замулений														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
33	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														

Разом
44.1

Разом по кварталу
62.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.0	8СЗ(82)2СЗ(65)	1	СЗ	82	21	28	7	2	А2С	0.60	230	0.46	0.37	60	
				СЗ	65	20	22							0.09	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	1.3	Лісові культури	1	СЗ	16	6	8	2	2	А2С	0.80	50	0.07			Прочищення 15%
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
3	3.7	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	19	7	8	2	2	В4ДС	0.70	60	0.22			
4	2.5	7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	20	7	8	2	2	А3С	0.60	45	0.11			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	19	24					10	0.03			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
5	1.4	8СЗ2БП	1	СЗ	82	18	30	7	3	В4ДС	0.30	90	0.13	0.10	60	
				БП	60	18	20							0.03	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
6	2.8	Лісові культури	1	СЗ	50	16	18	4	2	А3С	0.60	200	0.56			
		7СЗ(50)3СЗ(90)														
		СЗ - природного походження														
		Підріст 5СЗ5БП, 15 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
7	1.7	5БП4ОС1СЗ	1	БП	20	9	8	3	3	В4ДС	0.70	70	0.12			
		БП - вегетативного походження														
8	3.2	3СЗ(22)4БП1ОС2СЗ(50)	1	СЗ	22	6	10	3	3	В4ДС	0.60	60	0.19			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	17	26					10	0.03			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
9	1.9	7СЗ(80)3СЗ(60)+БП	1	СЗ	80	19	30	6	3	А2С	0.50	160	0.30	0.21	65	
				СЗ	60	16	18							0.09	50	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
10	4.6	Лісові культури	1	СЗ	50	16	18	4	2	А2С	0.75	220	1.01			
		10СЗ														
		Захисна реміза														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	5.5	10СЗ+БП	1	СЗ	17	5	6	2	2	А2С	0.80	40	0.22			Прочищення 20%
12	6.6	8СЗ(70)2СЗ(90)	1	СЗ	70	18	24	6	3	А1С	0.75	240	1.58	1.26	50	
				СЗ	90	21	30							0.32	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захисна реміза														
13	3.8	10СЗ(80)+СЗ(100)	1	СЗ	80	21	28	6	2	А2С	0.60	250	0.95	0.95	60	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ	100											
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	65	17	22	6	3	А3С	0.70	200	0.08	0.08	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	2.1	6СЗ(50)4СЗ(70)+БП	1	СЗ	50	18	20	4	1	А3С	0.40	150	0.32			
		Підріст 5СЗ5БП, 15 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
16	0.8	9СЗ1БП	1	СЗ	75	19	28	6	3	А3С	0.60	190	0.15	0.13	70	
				БП	75	18	16							0.02	35	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	1.1	8БП2СЗ+ОС	1	БП	20	10	10	3	2	В3ДС	0.70	70	0.08			
		БП - вегетативного походження														
18	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	70	17	26	6	3	А3С	0.40	120	0.07	0.07	65	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
19	1.6	10СЗ	1	СЗ	15	3	2	2	4	А4С	0.60	15	0.02			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	17	20					30	0.05			
20	7.8	7СЗ(60)3СЗ(35)	1	СЗ	60	13	18	5	4	А5С	0.70	120	0.94			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
21	2.7	10СЗ+БП	1	СЗ	25	7	8	3	3	А2С	0.80	70	0.19			Проріджування 10%
22	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	19	6	8	2	2	А2С	0.70	45	0.07			
		Якість лісових культур - 2 клас														
23	1.2	10БП+СЗ	1	БП	22	10	8	4	2	В4ДС	0.70	70	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
24	0.7	7БП3СЗ	1	БП	20	11	10	3	1	В3ДС	0.60	70	0.05			
		БП - вегетативного походження														
25	2.4	9СЗ1БП	1	СЗ	10	3.5	2	2	1	В3ДС	0.60	20	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	19	24					20	0.05			
26	3.4	10СЗ	1	СЗ	85	20	26	7	3	А2С	0.60	210	0.71	0.71	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	1.3	8СЗ(70)2СЗ(90)+БП	1	СЗ	70	20	28	6	2	А2С	0.70	280	0.36	0.29	85	
				СЗ	90	20	32							0.07	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	3.4	10БП+СЗ	1	БП	25	12	10	4	2	В4ДС	0.70	90	0.31			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	20	28					20	0.07			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
29	1.3	10СЗ	1	СЗ	65	17	22	6	3	А3С	0.70	200	0.26	0.26	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.4	10СЗ	1	СЗ	10	2.5	2	2	2	А2С	0.60	10				
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	17	24					10				
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
31	3.0	7СЗ(65)3СЗ(90)+БП	1	СЗ	65	17	20	6	3	А3С	0.50	160	0.48	0.34	65	
				СЗ	90	21	30							0.14	75	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
32	1.9	10СЗ	1	СЗ	20	5	6	2	4	А4С	0.70	35	0.07			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	18	26					20	0.04			
33	1.8	6СЗ(50)3СЗ(90)1БП	1	СЗ	50	20	22	4	1	В3ДС	0.70	280	0.50			
		БП - вегетативного походження														
34	2.0	8СЗ(22)2СЗ(40)+БП	1	СЗ	22	8	16	3	2	В2ДС	0.60	70	0.14			
35	1.7	10СЗ	1	СЗ	70	20	26	6	2	А2С	0.70	280	0.48	0.48	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
36	0.5	10СЗ	1	СЗ	10	2	2	2	2	А2С	0.60	10	0.01			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	19	24					20	0.01			
37	2.2	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		10СЗ+БП	1	СЗ	15	2	2	2	5	А5С	0.60	10	0.02			
38	2.2	6СЗ(65)4СЗ(85)	1	СЗ	65	14	20	6	4	А4С	0.40	100	0.22	0.13	50	
				СЗ	85	17	26							0.09	50	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
39	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	65	20	26	6	2	А3С	0.60	240	0.17	0.17	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	0.5	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
41	0.7	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.5 км, площа чиста														

Разом по кварталу
91.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	А3С	0.70	60	0.04			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	17	22					10	0.01			
2	1.7	10СЗ	1	СЗ	65	18	22	6	2	А3С	0.30	100	0.17	0.17	55	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2.5 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
3	0.8	5СЗ5БП	1	СЗ	20	5	6	2	2	В4ДС	0.70	40	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
4	1.4	10СЗ+БП	1	СЗ	18	3.5	2	2	4	А1С	0.60	20	0.03			
		Повнота насадження нерівномірна														
5	1.5	7СЗ(80)1БП2СЗ(50)	1	СЗ	80	21	28	6	2	В4ДС	0.40	150	0.23	0.16	65	
				БП	60	17	18							0.02	20	
				СЗ	50	18	20							0.05	60	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
6	2.3	Рідколісся							2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		10СЗ		СЗ	80	21	28				0.20	80	0.18			
		Природне поновлення 7СЗ3БП, 20 років, висота - 4 м, 6.0 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
7	1.3	10ВЛЧ+БП+ОС	1	ВЛЧ	25	13	10	4	2	С4ВЛЧ	0.90	130	0.17			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
8	1.6	9СЗ1БП	1	СЗ	20	7	6	2	2	В4ДС	0.70	60	0.10			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ0БП														
				СЗ	70	21	26					20	0.03			
9	2.9	10СЗ+БП	1	СЗ	80	22	30	6	2	А2С	0.40	180	0.52	0.52	70	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 58 куб.м/вид.														
10	1.3	6ВЛЧ(35)1БП3ВЛЧ(75)	1	ВЛЧ	35	16	12	4	2	С4ВЛЧ	0.70	160	0.21			
		ВЛЧ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	22	26					5	0.01			
11	0.3	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	15	7	6	3	3	С4ВЛЧ	0.60	40	0.01			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	2.6	10СЗ+БП	1	СЗ	17	4	6	2	2	А2С	0.65	25	0.07			
13	2.3	9СЗ1БП	1	СЗ	20	5	6	2	2	А3С	0.70	35	0.08			
		Поодинокі дерева 10С30БП		СЗ	49	16	20					20	0.05			
14	7.7	8СЗ2БП	1	СЗ	17	6	6	2	2	В4ДС	0.70	45	0.35			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	70	21	26					10	0.08			
15	1.1	9СЗ1БП	1	СЗ	70	19	24	6	2	В3ДС	0.60	210	0.23	0.21	75	
				БП	60	18	20							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	17	5	6	2	2	А2С	0.70	35	0.02			
17	1.2	Лісові культури	1	СЗ	18	7	6	2	2	А2С	0.70	60	0.07			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	0.7	9СЗ1БП	1	СЗ	65	16	22	6	3	В5БС	0.40	110	0.08	0.07	60	
				БП	65	17	18							0.01	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
19	1.0	4ВЛЧ(50)2БП2ВЛЧ(35)2СЗ	1	ВЛЧ	50	17	18	5	3	С4ВЛЧ	0.50	110	0.11			
		ВЛЧ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														
20	2.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
21	0.6	4ВЛЧ3БП3СЗ	1	ВЛЧ	50	17	20	5	3	С5ВЛЧ	0.60	150	0.09			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
		У виділі дрібні болота														
22	0.9	Рідколісся							2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		9СЗ1БП		СЗ	80	21	28				0.20	80	0.07			
		Природне поновлення 8СЗ2БП, 20 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
23	1.9	10СЗ	1	СЗ	60	13	16	5	4	А4С	0.60	120	0.23			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	2.1	9СЗ1БП	1	СЗ	20	7	6	2	2	А3С	0.70	60	0.13			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	20	26					20	0.04			
25	6.8	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		10СЗ	1	СЗ	10	3	4	2	5	А5С	0.50	15	0.10			
26	0.6	10СЗ	1	СЗ	88	22	28	7	2	В3ДС	0.40	180	0.11	0.11	70	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
27	2.1	Рідколісся							2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		10СЗ+БП		СЗ	70	21	28				0.20	80	0.17			
		Природне поновлення 6СЗ4БП, 20 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га														
		У виділі дрібні болота														
		Цільова порода - СЗ														
28	0.7	7ВЛЧ(35)3ВЛЧ(65)	1	ВЛЧ	35	12	10	4	3	С4ВЛЧ	0.80	120	0.08			
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
29	4.3	4СЗ4БП2ВЛЧ	1	СЗ	22	6	4	3	3	В5БС	0.50	30	0.13			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	19	24					5	0.02			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
30	2.0	9СЗ1БП	1	СЗ	60	21	26	5	1	В4ДС	0.40	150	0.30			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
31	1.9	10СЗ+БП	1	СЗ	75	21	28	6	2	В3ДС	0.60	260	0.49	0.49	70	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
32	3.8	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	35	15	16	4	2	В4ДС	0.50	90	0.34			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
33	2.3	7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	21	26	6	2	В4ДС	0.40	140	0.32	0.22	70	
				БП	70	19	18							0.10	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 46 куб.м/вид.														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	0.6	7СЗ2ВЛЧ1БП	1	СЗ	70	21	28	6	2	В4ДС	0.50	180	0.11	0.08	70	
				ВЛЧ	70	19	24							0.02	30	
				БП	50	18	18							0.01	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
35	2.3	5ВЛЧ(70)2БП1СЗ2ВЛЧ(35)	1	ВЛЧ	70	19	24	7	3	С4ВЛЧ	0.60	130	0.30	0.15	45	
				БП	70	19	20							0.06	40	
				СЗ	70	21	28							0.03	70	
				ВЛЧ	35	13	10							0.06	5	
		ВЛЧ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
36	1.8	10СЗ+БП	1	СЗ	75	19	24	6	3	В4ДС	0.50	170	0.31	0.31	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
37	1.0	8СЗ2БП	1	СЗ	20	5	6	2	4	А4С	0.50	30	0.03			
38	2.5	5СЗ(70)3БП2СЗ(50)+ВЛЧ	1	СЗ	70	19	28	6	2	В4ДС	0.50	150	0.38	0.19	70	
				БП	70	18	20							0.11	30	
				СЗ	50	15	18							0.08	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 3СЗ7БП, 20 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 50 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
39	3.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 10%														
40	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	А3С	0.70	60	0.11			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	17	20					5	0.01			
		Захаращення загальне - 57 куб.м/вид.														
41	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	20	5	6	2	2	А2С	0.70	35	0.08			
		Захаращення загальне - 72 куб.м/вид.														
42	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	45	14	16	4	2	А2С	0.60	150	0.08			
		10СЗ														
43	1.3	Лісові культури	1	СЗ	18	7	6	2	2	А2С	0.70	60	0.08			
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
44	0.9	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	19	26	6	2	В4ДС	0.70	260	0.23	0.23	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
45	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	70	20	24	6	2	А2С	0.30	120	0.06	0.06	60	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
46	0.7	Лісові культури	1	СЗ	52	18	20	5	1	В3ДС	0.65	220	0.15			
		10СЗ+БП														
47	1.7	5СЗ(75)2БП3СЗ(55)	1	СЗ	75	21	26	6	2	В3ДС	0.50	160	0.27	0.14	75	
				БП	55	17	18							0.05	40	
				СЗ	55	17	18							0.08	60	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 34 куб.м/вид.														
48	3.8	7БП3ВЛЧ	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.90	100	0.38			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 8СЗ2БП														
				СЗ	75	19	24					20	0.08			
		Склад насадження неоднорідний														
49	2.2	8СЗ2БП	1	СЗ	17	7	6	2	2	А3С	0.70	60	0.13			
		БП - вегетативного походження														
50	1.1	7СЗ3БП	1	СЗ	15	3	4	2	4	В5БС	0.50	15	0.02			
		БП - вегетативного походження														
51	0.6	7СЗ(75)3СЗ(60)+БП	1	СЗ	75	20	26	6	2	В3ДС	0.50	190	0.11	0.08	70	
				СЗ	60	17	20							0.03	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
52	2.2	7СЗ3БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.70	45	0.10			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 8СЗ2БП														
				СЗ	65	19	26					20	0.04			
53	0.8	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.8 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
54	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
55	0.8	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.9 км, площа чиста														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
56	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4ВЛЧ(50)2БП2ВЛЧ(35)2СЗ	1	ВЛЧ	50	17	18	5	3	С4ВЛЧ	0.50	110	0.19			
		ВЛЧ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Захаращення загальне - 43 куб.м/вид.														
57	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ВЛЧ(35)1БП3ВЛЧ(75)	1	ВЛЧ	35	16	12	4	2	С4ВЛЧ	0.70	160	0.08			
		ВЛЧ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	22	26					5				
58	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП	1	СЗ	65	16	22	6	3	В5БС	0.40	110	0.09	0.08	60	
				БП	65	17	18							0.01	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
59	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	88	22	28	7	2	В3ДС	0.40	180	0.05	0.05	70	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
60	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ(35)3ВЛЧ(65)	1	ВЛЧ	35	12	10	4	3	С4ВЛЧ	0.80	120	0.13			
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
61	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4ВЛЧ3БП3СЗ	1	ВЛЧ	50	17	20	5	3	С5ВЛЧ	0.60	150	0.15			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		У виділі дрібні болота														
62	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ4БП2ВЛЧ	1	СЗ	22	6	4	3	3	В5БС	0.50	30	0.02			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	19	24					5				
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
63	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	75	21	28	6	2	В3ДС	0.60	260	0.34	0.34	70	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
64	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		5СЗ(70)3БП2СЗ(50)+ВЛЧ	1	СЗ	70	19	28	6	2	В4ДС	0.50	150	0.26	0.13	70	
				БП	70	18	20							0.08	30	
				СЗ	50	15	18							0.05	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 3СЗ7БП, 20 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 34 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
65	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	17	7	6	2	2	А3С	0.70	60	0.05			
		БП - вегетативного походження														
66	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	15	3	4	2	4	В5БС	0.50	15	0.01			
		БП - вегетативного походження														
67	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(75)3СЗ(60)+БП	1	СЗ	75	20	26	6	2	В3ДС	0.50	190	0.17	0.12	70	
				СЗ	60	17	20							0.05	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
68	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.70	45	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8СЗ2БП														
				СЗ	65	19	26					20	0.02			

Разом по кварталу
111.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	65	21	24	7	2	С5ВЛЧ	0.60	180	0.22	0.22	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
2	4.0	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	17	6	6	3	4	С5ВЛЧ	0.50	25	0.10			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
3	5.8	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		5БП5ВЛЧ+СЗ	1	БП	20	5	6	3	5	В5БС	0.50	25	0.15			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
4	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	25	9	8	4	3	С5ВЛЧ	0.50	40	0.04			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
5	5.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
6	1.3	9СЗ1БП	1	СЗ	75	20	24	6	2	В3ДС	0.60	220	0.29	0.26	75	
				БП	60	18	18							0.03	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	0.9	3СЗ7БП	1	СЗ	5	1		2	2	В3ДС	0.50	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	21	26					35	0.03			
8	4.4	4БП3ВЛЧ3СЗ	1	БП	50	18	16	5	2	В4ДС	0.60	150	0.66			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
9	3.6	5ВЛЧ3БП2СЗ	1	ВЛЧ	70	18	20	7	3	С4ВЛЧ	0.50	130	0.47	0.24	30	
				БП	70	19	20							0.14	40	
				СЗ	70	22	28							0.09	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
10	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	75	22	24	6	2	В4ДС	0.60	270	0.16	0.16	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.7	7ВЛЧ2БП1ОС+СЗ	1	ВЛЧ	20	10	8	3	2	С4ВЛЧ	0.70	80	0.06			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	19	24					5				
12	0.6	Рідколісся							2	В4ДС						Природне відновлення

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП		СЗ	75	20	26				0.20	80	0.05			лісу
		Природне поновлення 5СЗ5БП, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
		Цільова порода - СЗ														
13	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 10%														
14	2.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
15	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ4БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	75	21	26	6	2	В3ДС	0.60	200	0.46	0.28	75	
				БП	75	20	20							0.18	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	95	23	32	7	2	В4ДС	0.50	170	0.14	0.08	70	
				БП	75	18	18							0.03	20	
				ВЛЧ	75	17	20							0.03	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
17	1.2	4СЗ6БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.60	40	0.05			
		БП - вегетативного походження														
18	2.6	5СЗ(50)3СЗ(75)2БП	1	СЗ	50	18	20	4	1	В3ДС	0.50	170	0.44			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
19	8.7	7СЗ2БП1ОС+ДЗ	1	СЗ	85	22	30	7	2	В4ДС	0.55	220	1.91	1.34	80	
				БП	70	21	22							0.38	30	
				ОС	70	23	28							0.19	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
20	2.5	8БП2ОС+СЗ	1	БП	20	9	8	3	3	В4ДС	0.70	70	0.18			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
21	8.5	9СЗ1БП	1	СЗ	65	19	20	6	2	В3ДС	0.50	170	1.45	1.30	70	
				БП	65	18	18							0.15	30	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
22	2.0	10СЗ	1	СЗ	65	18	20	6	2	В3ДС	0.90	310	0.62	0.62	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захисна реміза														
23	0.7	9СЗ1БП	1	СЗ	18	6	6	2	2	А2С	0.70	45	0.03			
		БП - вегетативного походження														
24	0.7	Лісові культури	1	СЗ	18	3	4	2	4	А1С	0.60	15	0.01			
		10СЗ+БП														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	17	24					20	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	1.5	7СЗ3БП	1	СЗ	20	7	6	2	1	В3ДС	0.70	60	0.09			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	20	24					10	0.02			
26	0.9	6СЗ4БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.50	35	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
27	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
28	0.3	Лісовий меліоративний канал														Ремонт осушувальної
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.8 км, виділ замулений														мережі
		осушувальні														
29	0.5	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
30	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
31	3.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП	1	СЗ	75	20	24	6	2	В3ДС	0.60	220	0.77	0.69	75	
				БП	60	18	18							0.08	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
32	3.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4БП3ВЛЧ3СЗ	1	БП	50	18	16	5	2	В4ДС	0.60	150	0.54			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
33	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ2БП1ОС+СЗ	1	ВЛЧ	20	10	8	3	2	С4ВЛЧ	0.70	80	0.04			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	19	24							5		
34	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ(50)3СЗ(75)2БП	1	СЗ	50	18	20	4	1	ВЗДС	0.50	170	0.14			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														

Разом по кварталу
76.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.5	5СЗ5БП	1	СЗ	10	1.5		2	4	А4С	0.60	10	0.04			
		БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 140 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
2	0.3	7СЗ(65)3СЗ(50)+БП	1	СЗ	65	20	24	6	2	В4ДС	0.50	200	0.06	0.04	70	
				СЗ	50	18	20							0.02	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
3	2.7	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		10СЗ+БП	1	СЗ	65	11	20	6	5	В5БС	0.60	100	0.27	0.27	10	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	70	20	24	6	2	В4ДС	0.30	120	0.19	0.19	60	
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 48 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
5	3.7	9СЗ1БП	1	СЗ	70	22	26	6	2	В3ДС	0.65	270	1.00	0.90	80	
				БП	50	18	18							0.10	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	6.3	4СЗ(60)3СЗ(60)3БП	1	СЗ	60	11	14	5	4	В5БС	0.60	120	0.76			
		БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні болота														
7	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	80	22	30	6	2	В3ДС	0.60	270	0.70	0.70	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	3.5	Болото Низинне, рослинність - осокова Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	45	11	18					20	0.07			
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га														
9	1.4	Болото Низинне, рослинність - осокова Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
10	4.5	Лісові культури	1	СЗ	32	10	12	3	2	А2С	0.65	90	0.41			
		8СЗ2БП														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Захисна реміза														
11	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7СЗ3БП	1	СЗ	10	2	2	2	2	А3С	0.60	10	0.02			
		БП - вегетативного походження														
12	11.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 20%														
13	1.2	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	33	13	16	3	1	В2ДС	0.80	170	0.20			Проріджування 10%
		БП - природного походження														
14	5.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	32	9	16	3	3	А1С	0.50	60	0.31			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
15	3.7	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	32	11	16	3	2	А2С	0.80	120	0.44			Проріджування 10%
		БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
16	3.4	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	70	21	28	6	2	В4ДС	0.50	220	0.75	0.75	70	
17	0.8	10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	60	20	24	5	2	В4ДС	0.60	240	0.19			
18	3.0	10СЗ Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 2.5 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 150 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ	70	19	24	6	2	А3С	0.30	110	0.33	0.33	60	
19	6.5	Згарище Захаращення загальне - 650 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					2	А2С						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
20	2.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	32	11	16	3	2	В2ДС	0.70	120	0.28			Проріджування 10%
21	2.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	62	12	20	6	4	А1С	0.60	110	0.24	0.24	20	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	4.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	82	20	26	7	3	В4ДС	0.70	240	1.18	1.18	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 49 куб.м/вид.														
		У виділі дрібні галявини														
23	3.5	10СЗ	1	СЗ	82	21	28	7	2	А2С	0.50	220	0.77	0.77	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
24	2.4	Рідколісся							2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		10СЗ		СЗ	82	21	26				0.20	80	0.19			
		Природне поновлення 10БП, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 120 куб.м/вид.														
		Цільова порода - СЗ														
25	7.4	10СЗ+БП	1	СЗ	70	19	26	6	2	А3С	0.75	280	2.07	2.07	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	1.1	8СЗ2БП	1	СЗ	60	16	20	5	3	А4С	0.70	170	0.19			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 6СЗ4БП, 15 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га														
27	2.4	8БП2СЗ	1	БП	10	3.5	2	2	2	В4ДС	0.60	10	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	22	28					10	0.02			
28	8.7	7СЗ(70)3СЗ(50)	1	СЗ	70	21	26	6	2	А2С	0.70	270	2.35	1.64	80	
				СЗ	50	16	18							0.71	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	0.3	Лісові культури	1	СЗ	59	19	20	5	2	А2С	0.75	280	0.08			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
30	1.3	7БП3СЗ	1	БП	35	16	14	4	2	В4ДС	0.80	180	0.23			
		БП - вегетативного походження														
31	1.9	10СЗ	1	СЗ	70	19	24	6	2	В4ДС	0.75	280	0.53	0.53	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
33	0.3	Лісові культури	1	СЗ	34	11	12	3	2	А2С	0.70	110	0.03			Проріджування 10%
		7СЗ3БП														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження														
34	0.3	5СЗ5БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	А3С	0.70	60	0.02			
		БП - вегетативного походження														
35	0.3	7СЗ3БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	А3С	0.60	50	0.02			
		БП - вегетативного походження														
36	2.1	7БП(20)3БП(20)	1	БП	20	10	8	3	2	А3С	0.60	45	0.09			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	19	32					10	0.02			
37	0.1	Лісовий меліоративний канал														Ремонт осушувальної мережі
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, виділ замулений														
		осушувальні														
38	0.3	Лісові проїзди														
		Ширина - 6 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
39	0.8	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.8 км, площа чиста														
40	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ5БП	1	СЗ	10	1.5		2	4	А4С	0.60	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
41	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ5БП	1	СЗ	10	1.5		2	4	А4С	0.60	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
42	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(65)3СЗ(50)+БП	1	СЗ	65	20	24	6	2	В4ДС	0.50	200	0.06	0.04	70	
				СЗ	50	18	20							0.02	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
43	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	70	20	24	6	2	В4ДС	0.30	120	0.12	0.12	60	
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
44	1.9	10СЗ+БП	1	СЗ	70	20	24	6	2	В4ДС	0.30	120	0.23	0.23	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 57 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
45	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	70	20	24	6	2	В4ДС	0.30	120	0.10	0.10	60	
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 24 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
46	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ	1	СЗ	70	19	24	6	2	А3С	0.30	110	0.15	0.15	60	
		Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 2.5 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 70 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
47	2.6	10СЗ	1	СЗ	82	20	26	7	3	В4ДС	0.70	240	0.62	0.62	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 26 куб.м/вид. У виділі дрібні галявини														

Разом по кварталу
120.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	8.0	Болото Низинне, рослинність - осокова Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	45	10	18					30	0.24			
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
2	1.1	8БП2СЗ	1	БП	20	10	8	3	2	А3С	0.80	90	0.10			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10БП		БП	40	17	18					10	0.01			
		Склад насадження неоднорідний														
3	0.4	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 4 куб.м/вид. Захисна реміза	1	СЗ	57	17	18	5	2	А2С	0.70	220	0.09			
4	3.8	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	20	26	6	2	А2С	0.70	280	1.06	1.06	70	
5	1.4	10СЗ+БП Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.	1	СЗ	25	7	10	3	3	А1С	0.50	40	0.06			
6	3.3	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	17	4	6	2	4	В5БС	0.60	30	0.10			
				СЗ	57	11	18					10	0.03			
7	2.1	6СЗ4БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	6	8	2	3	А3С	0.60	45	0.09			
				СЗ	70	17	26					30	0.06			
		У виділі дрібні болота														
8	0.8	9БП1СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	20	9	10	3	3	А3С	0.70	60	0.05			
9	2.2	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	5	6	2	1	В3ДС	0.70	40	0.09			
10	0.7	7СЗ(40)3СЗ(20)+БП	1	СЗ	40	9	12	3	4	А5С	0.60	50	0.04			
11	0.5	10СЗ	1	СЗ	60	20	28	5	2	А2С	0.50	200	0.10			
12	3.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ	1	СЗ	75	16	22	6	4	В5БС	0.60	160	0.48	0.48	50	
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 10%
		7СЗ3БП	1	СЗ	25	9	8	3	2	В3ДС	0.70	80	0.04			
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні галявини														
14	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	25	8	8	3	2	А3С	0.70	70	0.05			
		Захисна реміза														
15	2.1	10СЗ	1	СЗ	80	19	22	6	3	А2С	0.60	200	0.42	0.42	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	1.9	7СЗ3БП	1	СЗ	18	7	8	2	2	А3С	0.70	60	0.11			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний														
17	2.6	4СЗ6БП	1	СЗ	20	4	6	2	4	В5БС	0.50	30	0.08			
		БП - вегетативного походження														
18	1.0	10СЗ	1	СЗ	75	18	26	6	3	В4ДС	0.60	190	0.19	0.19	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	2.7	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5		2	2	В4ДС	0.70	5	0.01			
		6СЗ(6)1БП(6)2СЗ(6)1БП(1) СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
20	1.6	10СЗ	1	СЗ	75	21	26	6	2	В4ДС	0.70	320	0.51	0.51	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	0.4	5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	35	12	12	4	3	С4ВЛЧ	0.70	100	0.04			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
22	1.6	10СЗ	1	СЗ	75	22	26	6	2	В4ДС	0.70	320	0.51	0.51	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.3	10СЗ	1	СЗ	50	16	16	4	2	В3ДС	0.70	200	0.06			
24	0.3	10СЗ	1	СЗ	80	21	30	6	2	В3ДС	0.50	220	0.07	0.07	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
25	0.7	Біогалявина		СЗ					2	А3С						Підгодівля лісової фауни

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	1.1	4БП2ВЛЧ1ОС3СЗ	1	БП	45	18	18	5	2	В4ДС	0.60	170	0.19			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
27	2.1	8БП2ОС+СЗ	1	БП	20	10	8	3	2	В3ДС	0.70	80	0.17			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	17	24					5	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
28	0.6	10БП+ОС	1	БП	20	10	8	3	2	В4ДС	0.70	70	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 6СЗ4БП														
				СЗ	65	19	28					30	0.02			
29	2.1	10СЗ	1	СЗ	65	17	26	6	3	А2С	0.50	140	0.29	0.29	50	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.02			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
30	0.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
31	4.0	7БП2ОС1СЗ	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.50	60	0.24			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8СЗ2БП														
				СЗ	50	16	18					25	0.10			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														
		У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота														
32	0.4	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
33	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
34	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	20	10	8	3	2	А3С	0.80	90	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	40	17	18					10	0.01			
		Склад насадження неоднорідний														
35	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	17	4	6	2	4	В5БС	0.60	30	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														

Слобідське лісництво Експлуатаційні ліси

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	57	11	18					10	0.01			

Разом по кварталу
56.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	2.3	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		5СЗ5БП	1	СЗ	20	2	4	2	5	В5БС	0.60	10	0.02			
		БП - вегетативного походження														
32	1.3	8СЗ2БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	В4ДС	0.70	60	0.08			
		БП - вегетативного походження														
33	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	20	4	6	2	4	А1С	0.60	20	0.01			
		Повнота насадження нерівномірна														
34	0.2	10СЗ	1	СЗ	80	21	28	5	2	А2С	0.40	170	0.03			
35	1.8	Рідколісся							2	А2С						Природне відновлення лісу
		10СЗ		СЗ	80	17	26				0.20	60	0.11			
		Природне поновлення 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
36	0.3	Незімкнуті лісові культури							2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	3											
		Якість лісових культур - 2 клас														
37	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	60	17	24	4	2	А3С	0.50	160	0.03			
38	3.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки							2	А2С						Природне відновлення лісу
		Рідколісся														
		10СЗ		СЗ	56	13	20				0.10	20	0.07			
		Природне поновлення 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
39	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	21	28	5	2	В4ДС	0.60	260	0.26			
40	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	65	20	28	5	2	В4ДС	0.30	120	0.17			
41	1.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
46	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
Разом																
	14.3															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	Біогалявина		СЗ					2	А3С						Підгодівля лісової фауни
2	0.6	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	58	17	20	5	2	А2С	0.70	220	0.13			
3	1.3	8СЗ(80)2СЗ(50)	1	СЗ	80	20	28	6	3	А2С	0.50	170	0.22	0.18	70	Вибіркова санітарна
				СЗ	50	15	16							0.04	30	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
4	0.2	10СЗ+БП	1	СЗ	20	7	12	2	2	А2С	0.50	40	0.01			
5	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	10	3.5	4	2	2	В4ДС	0.70	30	0.02			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	22	30					10	0.01			
6	2.5	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	72	19	26	6	3	А2С	0.60	220	0.55	0.55	70	
7	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9СЗ1БП Підріст 10БП, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	20	8	8	2	2	В4ДС	0.70	70	0.06			
8	0.7	10СЗ+БП+ОС Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	75	20	28	6	2	А2С	0.50	200	0.14	0.14	80	
9	2.2	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	9	2.5	4	2	2	А3С	0.70	20	0.04			
10	2.0	Лісові культури 10СЗ(57)+СЗ(70)	1	СЗ	57	17	18	5	2	А2С	0.75	240	0.48			Прохідна рубка 10%
11	1.0	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	17	4	6	2	2	В4ДС	0.50	25	0.03			
12	1.0	9СЗ1БП	1	СЗ	65	19	24	6	2	В4ДС	0.50	170	0.17	0.15	70	
				БП	65	17	16							0.02	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
13	0.4	10СЗ	1	СЗ	60	15	24	5	3	А2С	0.40	100	0.04			
14	2.9	10СЗ	1	СЗ	75	20	30	6	2	А2С	0.60	240	0.70	0.70	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.0	6СЗ(55)2БП2СЗ(75)+ВЛЧ	1	СЗ	55	19	24	5	1	В3ДС	0.60	210	0.21			
		БП - вегетативного походження														
16	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	22	8	8	3	2	В2ДС	0.60	60	0.04			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
17	0.8	Лісові культури	1	СЗ	20	8	8	2	2	А3С	0.70	70	0.06			
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	9.9	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		5СЗ5БП	1	СЗ	15	2	2	2	5	В5БС	0.60	5	0.05			
		БП - вегетативного походження														
19	0.7	Лісові культури	1	СЗ	42	18	20	4	1А	В3ДС	0.70	240	0.17			
		10СЗ+БП														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захисна реміза														
20	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	А2С	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
21	1.1	Лісові культури	1	СЗ	15	6	8	2	2	А2С	0.70	50	0.06			
		8СЗ2БП+ВЛЧ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	1.3	9БП1СЗ+ВЛЧ	1	БП	20	8	6	3	3	В4ДС	0.70	55	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
23	0.8	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
24	3.2	9СЗ1БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	80	21	28	6	2	В4ДС	0.50	190	0.61	0.55	65	
				БП	35	15	12							0.06	10	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
25	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	25	9	8	3	2	А2С	0.70	80	0.05			Проріджування 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	0.5	10СЗ	1	СЗ	70	18	24	6	3	А2С	0.70	220	0.11	0.11	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	1.4	8СЗ(65)2СЗ(40)	1	СЗ	65	16	24	6	3	А2С	0.50	120	0.17	0.14	50	
				СЗ	40	12	16							0.03	30	
		Підріст 7СЗ3БП, 5 років, висота - 1 м, 0.3 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
28	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	20	4	6	2	4	А1С	0.60	20	0.01			
		Повнота насадження нерівномірна														
29	0.5	Біогалявина		СЗ					2	А3С						
		Природне поновлення 10СЗ, 3 роки, висота - 0.3 м, 4.0 тис.шт/га														
30	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
42	0.6	Лінія електромережі														Вирубування природн.
		Ширина - 9 м, протяжність - 1 км, площа заросла														поновлення на лем
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2.5	2				0.50	10	0.01			
43	0.1	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
44	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
45	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														

Разом
42.7

Разом по кварталу
57.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.8	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	5	6	2	2	А2С	0.60	30	0.05			
2	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9СЗ1БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	65	21	24	5	2	В4ДС	0.50	190	0.21			
3	3.6	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. Захисна реміза	1	СЗ	55	16	18	4	2	А2С	0.70	210	0.76			
4	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	9	8	2	1	В3ДС	0.60	70	0.04			
5	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7БП1ВЛЧ2ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.70	80	0.05			
6	2.9	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	17	7	8	2	2	А3С	0.70	60	0.17			
7	3.3	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах 8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	3	4	2	5	В5БС	0.70	25	0.08			
8	1.1	4СЗ6БП БП - вегетативного походження Підріст 10БП, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га	1	СЗ	25	8	10	3	2	В3ДС	0.60	60	0.07			
9	0.9	Біогалявина Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					4	А1С						
				СЗ	40	8	18					5				
		Природне поновлення 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
10	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	70	17	26	5	3	А2С	0.30	90	0.08			
11	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7БП2ОС1СЗ БП - вегетативного походження Підріст 10БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га	1	БП	25	9	8	4	3	А4С	0.70	80	0.12			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.60														
12	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		4СЗ6БП	1	СЗ	25	10	14	3	1	ВЗДС	0.65	80	0.10			
		БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні галявини														
13	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	45	16	24	4	2	ВЗДС	0.60	130	0.09			
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
14	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9БП1ОС+СЗ+ВЛЧ	1	БП	20	11	10	3	1	ВЗДС	0.70	90	0.14			
		БП - вегетативного походження														
15	3.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6БП1ВЛЧ3СЗ	1	БП	65	19	20	7	3	В4ДС	0.50	140	0.42	0.25	30	
				ВЛЧ	65	20	22							0.04	30	
				СЗ	45	20	26							0.13	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
16	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	65	21	26	5	2	А2С	0.60	260	0.23			
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
17	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ2БП	1	СЗ	15	5	6	2	2	А3С	0.70	35	0.01			
		БП - вегетативного походження														
18	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	28	5	1	ВЗДС	0.60	290	0.26			
19	3.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури	1	СЗ	72	20	22	5	2	А2С	0.60	240	0.82			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га														
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
20	0.5	4СЗ6БП	1	СЗ	5	1.5		2	2	В4ДС	0.60	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
21	0.2	Лісові культури	1	СЗ	50	16	16	4	2	В4ДС	0.80	230	0.05			
		10СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	1.1	Біогалявина		СЗ					4	А1С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	25	7	8					3				
23	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6БП(65)2ВЛЧ2БП(30)+СЗ	1	БП	65	19	20	7	3	В4ДС	0.30	60	0.05	0.03	30	
				ВЛЧ	65	19	20							0.01	30	
				БП	30	13	12							0.01	10	
		БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
24	1.5	10БП	1	БП	5	2	2	2	3	А3С	0.50	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Захаращення загальне - 45 куб.м/вид.														
25	3.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
26	2.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	20	5	8	2	4	А1С	0.40	20	0.05			
27	4.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Природне відновлення лісу
		Рідколісся							4	А4С						
		8СЗ2БП		СЗ	75	19	24				0.20	50	0.22			
		Природне поновлення 3СЗ7БП, 15 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 129 куб.м/вид.														
		У виділі дрібні болота														
		Цільова порода - СЗ														
28	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6БП(25)2ВЛЧ2БП(55)	1	БП	25	12	10	4	2	В4ДС	0.70	100	0.07			
		БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
29	1.4	7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	55	17	24	6	3	С4ВЛЧ	0.60	130	0.18	0.13	20	
				БП	55	18	20							0.05	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
30	2.3	8СЗ2БП	1	СЗ	50	18	24	4	1	В2ДС	0.50	150	0.35			Вибіркова санітарна рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
31	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна рубка
		Загибле насадження		СЗ					2	А3С						
		Сухостій		СЗ								50	0.03			Створення ліс. культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																РТК 24
32	0.2	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	41	16	18	4	1	В2ДС	0.60	170	0.03			
33	4.8	4БП(25)1СЗ3БП(15)2БП(50)+ВЛЧ БП,БП,БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	25	13	12	4	2	В2ДС	0.60	70	0.34			
				СЗ	70	19	24					5	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна														
34	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	60	18	22	4	2	А3С	0.50	170	0.12			
35	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова														
36	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	20	11	10	3	1	В4ДС	0.60	70	0.06			
37	1.8	10СЗ Підріст 3СЗ7БП, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 90 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	60	19	20	4	2	А3С	0.30	110	0.20			
38	0.8	Рідколісся 8СЗ2БП Захаращення загальне - 40 куб.м/вид. Цільова порода - СЗ		СЗ	80	22	28		1	В3ДС	0.20	60	0.05			Природне відновлення лісу
39	0.4	Лісові культури 10СЗ Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження Захисна реміза	1	СЗ	35	12	14	3	2	А2С	0.70	130	0.05			
40	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова														
41	0.5	10СЗ Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	60	21	26	4	1	В3ДС	0.60	260	0.13			
42	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	55	16	18	4	2	А2С	0.65	200	0.10			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
43	3.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 62 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	72	20	22	5	2	А2С	0.60	240 10	0.74 0.03			Вибіркова санітарна рубка
44	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	БП	5	2	2	2	3	А3С	0.50	5	0.01			
45	2.3	10СЗ+БП	1	СЗ	20	5	8	2	4	А1С	0.40	20	0.05			
46	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП БП - вегетативного походження	1	БП	5	2	2	2	3	А3С	0.50	5	0.01			
47	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП БП - вегетативного походження	1	БП	5	2	2	2	4	А4С	0.50	5	0.01			
48	0.9	Згарище Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 27 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					2	А3С						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
78	0.7	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
79	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
80	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
81	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.	1	БП	5	2	2	2	3	А3С	0.50	5	0.01			
82	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП	1	СЗ	20	5	8	2	4	А1С	0.40	20	0.01			
83	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Слобідське лісництво Ліси уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП	1	СЗ	20	5	8	2	4	А1С	0.40	20	0.01			
Разом																
	75.2															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
49	1.9	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	5	2	2	2	4	А4С	0.50	5	0.01			
50	3.8	10СЗ+БП Захаращення загальне - 38 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	20	5	8	2	2	А2С	0.50	25	0.10			
51	0.9	Згарище Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 27 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					2	А3С						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
52	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	58	20	24	5	1	А3С	0.60	180	0.09			
53	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
54	1.4	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	80	20	28					20	0.03			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Сухостій		СЗ								50	0.07			
		Природне поновлення 10СЗ, 2 роки, висота - 0.2 м, 0.5 тис.шт/га Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
55	1.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
56	0.4	Лісові культури 7СЗ(50)3СЗ(65) СЗ - природного походження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	50	18	20	4	1	В2ДС	0.65	250	0.10			
57	0.5	4СЗ6БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	10	2	2	2	1	В3ДС	0.70	15	0.01			
58	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП БП - вегетативного походження Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	50	17	20	4	2	А3С	0.60	160	0.03			
59	0.4	4СЗ6БП БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	20	6	10	2	2	А2С	0.50	45	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
60	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	10	2	2	2	4	А1С	0.40	5				
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	45	10	15					15	0.01			
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
61	0.4	8СЗ(45)2СЗ(60)	1	СЗ	45	14	16	4	2	А3С	0.60	150	0.06			
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
62	5.6	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		7СЗ3БП	1	СЗ	20	3	2	2	5	В5БС	0.70	20	0.11			
		БП - вегетативного походження														
63	0.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				2	А2С	85					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	18	26					20				
		Якість лісових культур - 2 клас														
64	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	55	17	20	5	2	А3С	0.50	160	0.08			
		Підріст 8СЗ2БП, 20 років, висота - 7 м, 4.0 тис.шт/га														
65	0.7	7СЗ3БП	1	СЗ	20	5	6	2	2	А3С	0.70	40	0.03			
		БП - вегетативного походження														
66	1.6	10СЗ	1	СЗ	55	17	22	5	2	А3С	0.30	100	0.16			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	55	17	24					20	0.03			
		Підріст 5СЗ5БП, 15 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га														
67	0.8	Лісові культури	1	СЗ	17	5	8	2	2	А2С	0.60	30	0.02			
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
68	2.5	10СЗ+БП	1	СЗ	20	5	6	2	2	А2С	0.70	35	0.09			
69	2.5	9СЗ1БП	1	СЗ	17	6	6	2	2	А3С	0.70	45	0.11			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	55	18	26					10	0.03			
70	1.7	10СЗ+БП	1	СЗ	20	5	8	2	2	В3ДС	0.70	35	0.06			
71	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	20	8	8	2	2	В4ДС	0.70	70	0.02			
72	1.1	7СЗ(70)3СЗ(45)+БП	1	СЗ	70	17	26	6	3	А3С	0.50	130	0.14	0.10	70	
				СЗ	45	14	12							0.04	50	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
73	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1	СЗ	19	9	10	2	2	А3С	0.70	90	0.03			
74	0.3	Лінія електромережі Ширина - 6 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла Природне поновлення 10БП		БП	5	3	4				0.50	10				Вирубування природн. поновлення на лем
75	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
76	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
77	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														
84	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	20	5	8	2	2	А2С	0.50	25	0.01			
85	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП БП - вегетативного походження	1	БП	5	2	2	2	4	А4С	0.50	5	0.01			
86	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ(45)2СЗ(60) Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	45	14	16	4	2	А3С	0.60	150	0.20			

Разом
35.8

Разом по кварталу
111.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	1.2	10БП+СЗ	1	БП	55	19	18	6	1	ВЗДС	0.70	170	0.20	0.20	30	
31	5.7	8БП2ОС+СЗ БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	20	12	8	3	1	ВЗДС	0.80	110	0.63			
				СЗ	80	21	30					10	0.06			
32	1.9	Рідколісся 10СЗ+БП Природне поновлення 10БП, 20 років, висота - 7 м, 4.0 тис.шт/га Цільова порода - СЗ		СЗ	80	21	30		1	ВЗДС	0.20	80	0.15			Природне відновлення лісу
33	4.0	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	25	12	10	4	2	В4ДС	0.70	90	0.36			
				СЗ	80	21	28					20	0.08			
34	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	70	20	26	5	2	ВЗДС	0.60	240	0.07			
35	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
36	1.8	Лісові культури 8СЗ(57)2СЗ(70) СЗ - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	57	17	20	4	2	А2С	0.70	230	0.41			
Разом																
	15.1															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.6	7СЗ(70)1БП2СЗ(85)	1	СЗ	70	22	26	6	2	В3ДС	0.70	290	1.62	1.14	75	
				БП	60	19	20							0.16	30	
				СЗ	85	22	32							0.32	70	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.7	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
3	6.2	10СЗ+БП	1	СЗ	80	21	30	6	2	А2С	0.60	250	1.55	1.55	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.1	8СЗ2БП	1	СЗ	40	13	14	3	2	А2С	0.70	140	0.15			
		БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза														
5	3.1	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	57	22	22	5	1	В2ДС	0.70	290	0.90			
		БП - природного походження														
		Захаращення загальне - 62 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза														
6	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	17	20	5	2	А2С	0.80	260	0.31			Прохідна рубка 15%
7	2.9	Лісові культури 8СЗ(60)2СЗ(60)+СБ+БП	1	СЗ	60	16	20	5	3	А2С	0.70	130	0.38			Прохідна рубка 10%
8	1.2	10СЗ	1	СЗ	55	14	20	5	3	А1С	0.70	160	0.19			
9	0.4	10СЗ	1	СЗ	80	21	30	6	2	А2С	0.60	250	0.10	0.10	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	4.4	9СЗ1БП	1	СЗ	70	22	28	6	2	В3ДС	0.60	250	1.10	0.99	80	Вибіркова санітарна рубка
				БП	60	19	20							0.11	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
		У виділі дрібні болота														
11	2.3	10БП+СЗ	1	БП	40	15	12	4	3	В4ДСО	0.90	160	0.37			
		БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														
12	0.9	Лісові культури	1	СЗ	65	22	26	6	1	В2ДС	0.75	340	0.31	0.15	75	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		5СЗ(65)5СЗ(60)+БП		СЗ	60	22	28							0.16	70	
		СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захисна реміза														
13	2.4	8СЗ2БП	1	СЗ	37	15	18	3	1	В3ДС	0.80	200	0.48			Проріджування 15%
		БП - вегетативного походження														
14	0.9	Лісові культури	1	СБ	60	14	16	5	3	А1С	0.70	160	0.14			
		8СБ2СЗ														
		Захисна реміза														
15	1.6	9БП1СЗ	1	БП	40	18	18	4	2	В4ДС	0.70	160	0.26			
		БП - вегетативного походження														
16	0.8	Лісові культури	1	СЗ	60	12	12	5	4	А1С	0.60	120	0.10			
		4СЗ(60)3СБ3СЗ(60)														
17	3.1	5СЗ5БП	1	СЗ	60	20	24	5	2	В4ДСО	0.70	230	0.71			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
18	0.7	10СЗ	1	СЗ	85	22	28	7	2	А2С	0.50	230	0.16	0.16	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
19	0.5	9СЗ1БП	1	СЗ	37	15	18	3	1	В3ДС	0.80	200	0.10			Проріджування 15%
		БП - вегетативного походження														
20	3.0	6СЗ(65)1БП3СЗ(50)	1	СЗ	65	22	26	6	1	В3ДС	0.70	260	0.78	0.47	70	
				БП	35	16	14							0.08	30	
				СЗ	50	17	18							0.23	60	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	2.1	Лісові культури	1	СЗ	60	17	20	5	2	А2С	0.75	190	0.40			
		4СЗ(60)1СБ2БП3СЗ(45)														
		БП,СЗ - природного походження														
		Захисна реміза														
22	0.4	10СЗ	1	СЗ	5	1		2	2	А2С	0.50	5				
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	17	22					5				
23	1.7	8СЗ2БП	1	СЗ	60	22	24	5	1	В3ДС	0.70	280	0.48			
		БП - вегетативного походження														
24	3.7	10СЗ	1	СЗ	70	22	28	6	2	А2С	0.60	270	1.00	1.00	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	1.1	8БП2СЗ	1	БП	55	19	18	6	2	В3ДС	0.60	150	0.17	0.14	30	
				СЗ	55	21	24							0.03	75	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
		У виділі дрібні галявини														
26	2.2	10СЗ	1	СЗ	90	19	28	7	3	В3ДС	0.60	205	0.45	0.45	50	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
27	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7БП3СЗ	1	БП	50	18	16	5	2	А3С	0.70	180	0.16			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	100	23	36					10	0.01			
28	1.4	8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	70	22	24	7	2	В4ДС	0.60	190	0.27	0.22	30	
				СЗ	70	24	28							0.05	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
29	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП2ОС	1	БП	20	11	8	3	1	А3С	0.70	80	0.12			
		БП - вегетативного походження														
37	0.5	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
38	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														

Разом
58.9

Разом по кварталу
74.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	7БП(30)3БП(50)+СЗ БП,БП - вегетативного походження	1	БП	30	13	12	4	2	В3ДС	0.65	110	0.13			
2	0.2	10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	90	20	26	7	3	А2С	0.40	140	0.03	0.03	65	
3	2.3	8БП2ВЛЧ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	35	15	12	4	2	В3ДС	0.60	100	0.23			
				СЗ	90	18	30					10	0.02			
4	1.4	8СЗ(60)2СЗ(90)	1	СЗ	60	22	26	5	1	А2С	0.75	330	0.46			
5	0.6	6БП(40)4БП(25) БП,БП - вегетативного походження	1	БП	40	18	22	4	2	А3С	0.60	110	0.07			
6	0.9	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га	1	БП	30	14	12	4	2	В4ДС	0.80	130	0.12			
7	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП Захисна реміза	1	СЗ	21	8	8	3	1	А2С	0.80	80	0.08			
8	12.5	8БП2ОС+СЗ БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	20	11	8	3	1	В3ДС	0.80	100	1.25			
				СЗ	60	18	26					5	0.06			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний														
9	0.7	10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	18	30	7	3	А3С	0.40	120	0.08	0.08	60	
10	0.7	Біогалявина Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					2	А2С						
				СЗ	70	19	28					20	0.01			
		Природне поновлення 8БП2СЗ, 5 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
11	0.7	7БП(45)3БП(25)+ОС+СЗ БП,БП - вегетативного походження	1	БП	45	19	20	5	2	В3ДС	0.60	120	0.08			
12	1.2	Лісові культури 6СЗ(54)4СЗ(60)	1	СЗ	54	16	18	5	2	А2С	0.70	250	0.30			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
		Захисна реміза														
13	0.4	Рідколісся							2	А2С						Природне відновлення лісу
		10СЗ		СЗ	100	18	30				0.20	60	0.02			
		Природне поновлення 10СЗ, 3 роки, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
14	1.1	10СЗ	1	СЗ	85	21	28	7	3	А2С	0.30	110	0.12	0.12	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
15	2.0	6СЗ(40)2СЗ(50)2СЗ(70)	1	СЗ	40	10	16	3	3	А2С	0.70	130	0.26			
		Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза														
16	1.3	8СЗ(45)2СЗ(80)	1	СЗ	45	15	14	4	2	А2С	0.75	220	0.29			
		Повнота насадження нерівномірна														
17	4.7	10СЗ+БП	1	СЗ	70	22	28	6	2	А2С	0.70	320	1.50	1.50	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	1.4	Лісові культури	1	СЗ	54	17	20	5	2	А2С	0.65	210	0.29			
		8СЗ(54)2СЗ(70)														
		СЗ - природного походження														
19	1.5	10БП+СЗ	1	БП	35	16	14	4	2	В4ДС	0.80	150	0.23			
		БП - вегетативного походження														
20	1.1	10СЗ	1	СЗ	20	5	6	2	2	А2С	0.60	30	0.03			
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	35	13	14					5	0.01			
21	2.1	Біогалявина		СЗ					4	А1С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	20	3	5					5	0.01			
22	2.2	10БП+СЗ	1	БП	40	18	18	4	2	В4ДС	0.80	180	0.40			
		БП - вегетативного походження														
23	2.5	10СЗ+БП	1	СЗ	30	6	12	3	4	А1С	0.50	30	0.08			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	16	26					10	0.03			
24	2.4	6СЗ(85)2БП2СЗ(60)	1	СЗ	85	21	30	7	3	А3С	0.55	180	0.43	0.25	75	
				БП	60	19	18							0.09	30	
				СЗ	60	19	24							0.09	70	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
25	1.3	10БП+ОС	1	БП	20	9	6	3	3	В3ДС	0.50	45	0.06			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження У виділі дрібні галявини														
26	1.8	5БП(65)3СЗ2БП(35)	1	БП	65	19	20	7	3	В4ДС	0.60	150	0.27	0.14	30	
				СЗ	85	22	30							0.08	70	
				БП	35	13	12							0.05	10	
		БП,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
27	0.6	10СЗ	1	СЗ	65	21	28	6	2	А2С	0.50	220	0.13	0.13	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
28	0.9	6БП(25)2БП(40)2СЗ	1	БП	25	13	12	4	2	В4ДС	0.70	120	0.11			
		БП,БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	21	30					20	0.02			
29	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	80	20	28	6	3	А2С	0.40	140	0.27	0.27	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
30	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+СЗ	1	БП	37	16	14	4	2	В4ДС	0.70	130	0.17			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	20	28					25	0.03			
31	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	75	21	30	6	2	В4ДС	0.50	190	0.38	0.30	70	
				БП	55	19	20							0.08	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
32	6.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
33	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	80	21	28	6	2	В4ДС	0.30	130	0.13	0.13	60	
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 8 м, 6.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
34	7.4	8БП2СЗ	1	БП	25	10	8	4	3	В4ДС	0.60	60	0.44			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	75	21	28					40	0.30			
		Сухостій		СЗ								20	0.15			
		Захаращення загальне - 148 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
35	1.9	10СЗ	1	СЗ	75	21	28	6	2	А2С	0.70	300	0.57	0.57	75	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
36	1.5	10БП+СЗ	1	БП	50	17	16	5	3	В4ДС	0.80	170	0.26			
		БП - вегетативного походження														
37	3.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
38	1.0	7СЗ3БП	1	СЗ	70	20	28	6	2	В4ДС	0.50	160	0.16	0.11	70	
				БП	70	17	18							0.05	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 8БП2СЗ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
39	4.4	10БП+СЗ	1	БП	25	7	8	4	4	В5БС	0.50	35	0.15			
		БП - вегетативного походження														
40	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
41	0.8	7СЗ(40)3СЗ(20)+БП	1	СЗ	40	11	18	3	3	А2С	0.50	70	0.06			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	18	30					10	0.01			
42	3.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ4БП	1	СЗ	17	6	6	2	2	В4ДС	0.60	40	0.14			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	21	28					10	0.03			
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Захаращення загальне - 34 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
43	3.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
44	3.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП	1	СЗ	70	21	28	6	2	В2ДС	0.50	190	0.59	0.53	70	рубка
				БП	35	15	16							0.06	30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.06			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
45	1.2	7БП3СЗ	1	БП	20	9	6	3	3	В4ДС	0.50	45	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	20	26					30	0.04			
		Сухостій		СЗ								30	0.04			
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
46	0.8	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.50	5				
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
47	2.5	8СЗ2БП	1	СЗ	75	21	26	6	2	В4ДС	0.40	130	0.33	0.26	70	Вибіркова санітарна
				БП	35	15	14							0.07	30	рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 75 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
48	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
49	0.6	Згарище		СЗ					2	А2С						Ліквідація
		Сухостій		СЗ								20	0.01			захаращеності
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 19
50	0.8	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.6 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
51	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														
52	0.8	10СЗ	1	СЗ	80	20	28	6	3	А2С	0.40	140	0.11	0.11	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
53	3.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	25	10	8	4	3	В4ДС	0.60	60	0.20			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	21	28					40	0.14			
		Сухостій		СЗ								20	0.07			
		Захаращення загальне - 68 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
54	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	70	20	28	6	2	В4ДС	0.50	160	0.32	0.22	70	
				БП	70	17	18							0.10	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 8БП2СЗ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 40 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
55	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+СЗ	1	БП	25	7	8	4	4	В5БС	0.50	35	0.03			
		БП - вегетативного походження														
56	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	25	10	8	4	3	В4ДС	0.60	60	0.10			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	21	28					40	0.07			
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Захаращення загальне - 34 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
57	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		8СЗ2БП	1	СЗ	75	21	26	6	2	В4ДС	0.40	130	0.12	0.10	70	рубка
				БП	35	15	14							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
58	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3СЗ	1	БП	20	9	6	3	3	В4ДС	0.50	45	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	20	26					30	0.02			
		Сухостій		СЗ								30	0.02			
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
59	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП(25)2БП(40)2СЗ	1	БП	25	13	12	4	2	В4ДС	0.70	120	0.10			
		БП,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	21	30					20	0.02			

Разом по кварталу
112.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	1.7	9СЗ1БП	1	СЗ	85	22	28	6	2	В2ДС	0.50	180	0.31	0.28	75	
				БП	30	12	10							0.03	1	

БП - вегетативного походження
Селекційна оцінка: мінусове насадження

Разом
1.7

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	28.5	7СЗ(85)3СЗ(65)	1	СЗ	85	21	28	7	3	А2С	0.60	210	5.99	4.19	70	
				СЗ	65	20	22							1.80	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 570 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
2	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	22	9	12	3	1	А2С	0.70	90	0.08			
		Захисна реміза														
3	0.3	10СЗ	1	СЗ	80	22	28	6	2	А2С	0.50	230	0.07	0.07	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
4	5.7	8СЗ2БП	1	СЗ	21	7	8	3	2	А3С	0.80	70	0.40			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
5	2.1	8ВЛЧ(30)2ВЛЧ(20)	1	ВЛЧ	30	16	12	4	1	С4ВЛЧ	0.90	160	0.34			
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	18	24					10	0.02			
		Склад насадження неоднорідний														
6	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	65	19	22	6	2	В4ДС	0.60	200	0.14	0.11	65	
				БП	65	19	18							0.03	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.2	10СЗ	1	СЗ	95	24	40	7	2	А2С	0.30	150	0.03	0.03	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8	2.1	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	18	7	8	2	2	А2С	0.80	60	0.13			Прочищення 15%
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	6.4	10СЗ	1	СЗ	70	22	26	6	2	А2С	0.75	340	2.18	2.18	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 64 куб.м/вид.														
10	10.0	8СЗ(70)2СЗ(90)+БП	1	СЗ	70	23	26	6	1	В2ДС	0.70	340	3.40	2.72	70	
				СЗ	90	23	30							0.68	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	19	6	6	2	2	А2С	0.70	45	0.03			
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	0.5	10СЗ	1	СЗ	90	22	28	7	2	А2С	0.30	140	0.07	0.07	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	15	4	6	2	2	А2С	0.70	30	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	21	26					10	0.01			
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
14	0.9	Лісові культури	1	СЗ	17	5	6	2	2	А2С	0.70	35	0.03			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	1.3	8СЗ(65)2СЗ(85)+БП	1	СЗ	65	22	26	6	1	В3ДС	0.70	320	0.42	0.34	80	
				СЗ	85	23	30							0.08	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
16	2.1	10СЗ+БП	1	СЗ	60	22	24	5	1	В2ДС	0.75	340	0.71			
17	2.0	10СЗ(95)+СЗ(65)	1	СЗ	95	23	30	7	2	А2С	0.50	240	0.48	0.48	60	
				СЗ	65											
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
18	2.0	Лісові культури	1	СЗ	41	10	12	4	3	А1С	0.50	70	0.14			
		10СЗ														
19	1.2	Лісові культури	1	СЗ	41	13	14	4	2	А2С	0.70	150	0.18			
		10СЗ														
		Захисна реміза														
20	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	20	9	8	2	1	В3ДС	0.70	80	0.05			
		БП - вегетативного походження														
21	1.2	9БП1ОС+СЗ	1	БП	18	10	8	3	1	В3ДС	0.70	70	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
22	1.5	Лісові культури	1	СЗ	14	6	8	2	1	В3ДС	0.70	50	0.08			Прочищення 30%
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
23	0.9	10БП+СЗ	1	БП	20	10	8	3	2	В3ДС	0.70	70	0.06			
		БП - вегетативного походження														
24	1.2	8СЗ(70)2СЗ(100)+БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.60	290	0.35	0.28	70	
				СЗ	100	23	40							0.07	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	0.7	8СЗ(65)2СЗ(95)	1	СЗ	65	22	26	6	1	ВЗДС	0.60	270	0.19	0.15	80	
				СЗ	95	23	30							0.04	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	49	17	18	4	1	А2С	0.75	240	0.19			Прохідна рубка 10%
28	0.8	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.6 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
29	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа чиста														

Разом
76.3

Разом по кварталу
78.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.9	9СЗ1БП	1	СЗ	70	21	26	6	2	В4ДС	0.60	240	0.70	0.63	75	
				БП	70	19	18							0.07	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.8	8СЗ2ВЛЧ	1	СЗ	65	22	26	6	1	В3ДС	0.65	260	0.21	0.17	80	
				ВЛЧ	65	19	20							0.04	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
3	7.8	9БП1СЗ	1	БП	20	11	10	3	1	В3ДС	0.90	100	0.78			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	21	28					10	0.08			
		Склад насадження неоднорідний														
4	2.5	8СЗ2БП	1	СЗ	70	19	24	6	2	В3ДС	0.60	190	0.48	0.38	70	
				БП	70	17	18							0.10	35	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
5	10.4	9СЗ1БП	1	СЗ	17	7	6	2	2	В4ДС	0.80	70	0.73			
		БП - вегетативного походження														
6	12.3	5СЗ5БП	1	СЗ	20	7	8	2	1	В3ДС	0.70	60	0.74			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10С30БП														
				СЗ	85	21	28					35	0.43			
		Склад насадження неоднорідний														
7	1.9	10СЗ+БП	1	СЗ	18	7	8	2	1	В2ДС	0.70	60	0.11			
8	1.9	Лісові культури	1	СЗ	17	6	6	2	2	А2С	0.70	50	0.10			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	2.3	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	30	16	12	4	1	С4ВЛЧ	0.90	160	0.37			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	19	24					10	0.02			
10	2.8	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	18	8	8	2	1	В3ДС	0.80	80	0.22			Прочищення 20%
		БП - вегетативного походження														
11	0.9	8СЗ(90)2СЗ(65)	1	СЗ	90	22	30	7	2	В2ДС	0.25	110	0.10	0.08	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	65	19	20							0.02	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
12	3.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	18	5	6	2	2	А2С	0.70	35	0.12			
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	1.5	9СЗ1БП	1	СЗ	18	8	8	2	1	В3ДС	0.80	80	0.12			Прочищення 20%
14	6.6	9СЗ1БП	1	СЗ	18	7	8	2	1	В3ДС	0.70	60	0.40			
		БП - вегетативного походження														
15	3.7	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	18	6	6	2	1	В3ДС	0.70	45	0.17			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	70	20	28	6	2	А2С	0.50	200	0.30	0.30	55	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
17	1.1	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	18	7	6	2	1	В2ДС	0.80	70	0.08			Прочищення 20%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
18	2.9	7СЗ3БП	1	СЗ	14	4	6	2	2	А2С	0.55	20	0.06			
		БП - вегетативного походження														
19	5.7	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	18	6	6	2	2	А2С	0.80	50	0.29			Прочищення 20%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	0.7	8СЗ(65)2СЗ(100)	1	СЗ	65	23	26	6	1	В2ДС	0.70	340	0.24	0.19	80	
				СЗ	100	23	32							0.05	65	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
21	3.0	Лісові культури 5СЗ(43)5СЗ(43)	1	СЗ	43	16	18	4	1	А2С	0.60	100	0.30			
22	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	18	4	6	2	4	А1С	0.50	20	0.02			
		Якість лісових культур - 3 клас														
23	0.5	Лісові культури	1	СЗ	18	6	6	2	2	А2С	0.80	50	0.03			Прочищення 15%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
24	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(55)3СЗ(80)+БП	1	СЗ	55	21	24	5	1	В2ДС	0.70	310	0.62			
25	0.2	7СЗ3БП	1	СЗ	60	20	22	5	2	А2С	0.50	160	0.03			
		БП - вегетативного походження														
26	2.3	8СЗ2БП	1	СЗ	17	5	6	2	2	А2С	0.70	45	0.10			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	20	26					5	0.01			
		Захаращення загальне - 69 куб.м/вид.														
27	1.1	6ОС4БП+СЗ	1	ОС	20	11	8	3	1	В4ДС	0.80	110	0.12			
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний														
28	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП3СЗ1ОС	1	БП	55	20	18	6	2	В3ДС	0.60	180	0.20	0.12	30	
				СЗ	55	20	24							0.06	65	
				ОС	55	20	20							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
29	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ5БП	1	СЗ	20	7	8	2	1	В2ДС	0.60	70	0.02			
		БП - вегетативного походження														
30	1.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
31	1.6	10СЗ+БП	1	СЗ	18	6	8	2	2	А2С	0.70	45	0.07			
32	2.4	5СЗ(22)3СЗ(20)2СЗ(45)+БП	1	СЗ	22	9	12	3	1	А2С	0.50	30	0.07			
33	1.5	6БП2ОС2СЗ	1	БП	20	10	10	3	2	В3ДС	0.70	80	0.12			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
34	0.9	6СЗ(60)2БП2СЗ(40)	1	СЗ	60	19	24	5	2	В3ДС	0.60	180	0.16			
		БП - вегетативного походження														
35	1.2	6БП(40)2СЗ2БП(25)	1	БП	40	18	16	4	2	В3ДС	0.70	130	0.16			
		БП,БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
36	1.1	7БП3СЗ	1	БП	20	10	10	3	2	В3ДС	0.70	50	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 9С31БП														
				СЗ	55	18	20					20	0.02			
37	1.1	7СЗ(70)3СЗ(45)+БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.65	280	0.31	0.22	70	
				СЗ	45	17	18							0.09	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	0.4	Лісові культури	1	СЗ	19	6	6	2	2	А2С	0.70	45	0.02			
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
39	1.1	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Ширина - 3 м, протяжність - 3.8 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
40	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
41	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ОС4БП+СЗ	1	ОС	20	11	8	3	1	В4ДС	0.80	110	0.17			
		ОС,БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний														
42	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3СЗ	1	БП	20	10	10	3	2	В3ДС	0.70	50	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 9С31БП														
				СЗ	55	18	20					20	0.02			

Разом по кварталу
101.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.8	5СЗ5БП	1	СЗ	18	7	8	2	1	В3ДС	0.70	60	0.29			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10С30БП														
				СЗ	80	21	28					20	0.10			
2	0.5	10СЗ	1	СЗ	70	19	22	6	2	А3С	0.70	260	0.13	0.13	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	18	3	4	2	4	А1С	0.60	15				
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	19	26					20	0.01			
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
4	0.8	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	60	20	22	5	2	В4ДС	0.50	190	0.15			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 7СЗ3БП, 5 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
5	1.4	10СЗ	1	СЗ	60	19	22	5	2	В3ДС	0.70	260	0.36			
6	0.7	7СЗ(80)3СЗ(55)	1	СЗ	80	20	28	6	3	А2С	0.60	200	0.14	0.10	65	
				СЗ	55	18	20							0.04	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.8	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		10БП	1	БП	10	2	2	2	5	В5БС	0.50	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
8	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
9	2.5	4СЗ(100)2СЗ(70)2БП2ВЛЧ	1	СЗ	100	23	40	7	3	В3ДС	0.70	230	0.58	0.22	60	
				СЗ	70	23	24							0.12	65	
				БП	70	19	20							0.12	30	
				ВЛЧ	70	19	20							0.12	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
10	4.1	Лісові культури	1	СЗ	72	21	24	6	2	В2ДС	0.80	340	1.39	1.39	70	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	1.3	9СЗ1БП	1	СЗ	70	22	26	6	2	В3ДС	0.70	290	0.38	0.34	70	
				БП	70	21	20							0.04	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	2.2	9СЗ1БП+ВЛЧ+ОС+ДЗ	1	СЗ	80	22	28	6	2	В4ДС	0.50	210	0.46	0.41	80	
				БП	60	19	18							0.05	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
13	2.0	5БП3ВЛЧ1ДЗ1СЗ+ОС	1	БП	60	21	20	6	2	В4ДС	0.60	180	0.36	0.17	30	
				ВЛЧ	60	19	20							0.11	40	
				ДЗ	60	20	24							0.04	50	
				СЗ	80	22	28							0.04	70	
		БП,ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Склад насадження неоднорідний														
14	2.1	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	18	7	8	2	2	А2С	0.70	60	0.13			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
15	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														Встановлен. попередж.
		7СЗ(80)3СЗ(60)	1	СЗ	80	20	24	6	3	А2С	0.70	240	0.31	0.22	70	аншлагів
				СЗ	60	18	20							0.09	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини, У виділі обладнане місце відпочинку														
16	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	18	8	8	2	1	В3ДС	0.70	70	0.07			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
17	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
18	1.3	10СЗ+БП	1	СЗ	60	21	20	5	1	В3ДС	0.80	340	0.44			
		Захисна реміза														
19	1.9	9СЗ1БП	1	СЗ	70	23	26	6	1	В3ДС	0.75	340	0.65	0.58	70	
				БП	70	19	18							0.07	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	6.8	6СЗ3БП1ОС+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	70	21	26	6	2	В3ДС	0.75	270	1.84	1.11	80	
				БП	70	20	18							0.55	30	
				ОС	70	23	28							0.18	20	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	80	23	28	6	2	В3ДС	0.50	230	0.18	0.18	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
22	2.0	10СЗ	1	СЗ	70	22	24	6	2	В3ДС	0.75	320	0.64	0.64	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.8	7СЗ(65)3СЗ(90)	1	СЗ	65	21	24	6	2	А2С	0.70	320	0.26	0.18	75	
				СЗ	90	24	36							0.08	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	70	20	28	6	2	В3ДС	0.50	200	0.18	0.18	75	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
25	1.1	9БП1СЗ	1	БП	65	19	18	7	3	В4ДС	0.70	170	0.19	0.17	30	
				СЗ	65	21	24							0.02	75	
		БП - вегетативного походження														
26	1.7	7БП1ВЛЧ1ОС1СЗ+ДЗ	1	БП	70	21	20	7	2	В4ДС	0.60	180	0.31	0.22	35	
				ВЛЧ	70	20	24							0.03	40	
				ОС	70	23	28							0.03	30	
				СЗ	70	22	26							0.03	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
27	6.8	4СЗ(60)6БП+ВЛЧ+ДЗ+СЗ(100)	1	СЗ	60	22	24	5	1	В3ДС	0.70	210	1.43			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Склад насадження неоднорідний														
28	3.2	7СЗ3БП+ВЛЧ+ОС+ДЗ	1	СЗ	85	22	30	7	2	В3ДС	0.60	230	0.74	0.52	80	
				БП	65	20	18							0.22	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний														
29	4.4	6СЗ3БП1ОС+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	70	22	28	6	2	В3ДС	0.70	260	1.14	0.69	75	
				БП	70	20	18							0.34	40	
				ОС	70	22	26							0.11	40	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ(45)+СЗ(80)	1	БП	45	18	18	5	2	В4ДС	0.80	190	0.19			
		БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
31	2.8	10СЗ+БП	1	СЗ	70	21	24	6	2	В3ДС	0.75	320	0.90	0.90	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	0.8	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.5 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
33	0.2	Лісовий меліоративний канал Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, виділ замулений осушувальні														Ремонт осушувальної мережі
34	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
35	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу	65.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.9	10СЗ+БП	1	СЗ	85	20	28	7	3	В4ДС	0.50	180	0.52	0.52	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	60	23	26	5	1	В2ДС	0.75	370	0.33			
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
3	3.0	10СЗ	1	СЗ	85	20	28	7	3	В3ДС	0.50	175	0.53	0.53	50	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
4	2.9	8СЗ(60)2СЗ(100)+БП	1	СЗ	60	22	24	5	1	В3ДС	0.70	320	0.93			
5	3.6	10СЗ+БП	1	СЗ	55	21	24	5	1	В3ДС	0.70	300	1.08			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	23	32					20	0.07			
6	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	49	15	18	4	2	А2С	0.70	190	0.06			Прохідна рубка 10%
7	1.5	5СЗ4БП1ОС	1	СЗ	16	6	8	2	2	А3С	0.70	50	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
8	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	22	6	6	3	3	А2С	0.70	45	0.07			Проріджування 10%
		БП - природного походження														
9	2.9	10СЗ(70)+БП+СЗ(95)	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.70	340	0.99	0.99	80	
				СЗ	95											
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
10	1.5	7СЗ3БП	1	СЗ	88	23	30	7	2	В4ДС	0.40	150	0.23	0.16	70	
				БП	73	19	20							0.07	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		У виділі дрібні болота														
11	2.6	10СЗ	1	СЗ	88	20	28	7	3	В3ДС	0.50	175	0.46	0.46	50	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
12	3.0	10СЗ+БП	1	СЗ	40	18	18	3	1А	В2ДС	0.80	280	0.84			Проріджування 10%
13	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	25	9	8	3	2	А2С	0.70	90	0.15			Проріджування 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	0.6	10СЗ	1	СЗ	50	17	20	4	2	А3С	0.70	220	0.13			
15	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	95					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
16	0.5	10СЗ	1	СЗ	55	17	20	5	2	А2С	0.60	190	0.10			
17	2.9	8СЗ(65)2СЗ(85)	1	СЗ	65	23	24	6	1	В3ДС	0.70	340	0.99	0.79	70	
				СЗ	85	23	36							0.20	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.7	6СЗ4БП	1	СЗ	17	7	8	2	1	В3ДС	0.70	60	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8БП2СЗ														
				БП	35	15	12					20	0.01			
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
19	1.0	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	20	6	8	2	2	А2С	0.70	45	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	17	24					10	0.01			
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
20	3.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
21	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП	1	СЗ	65	21	26	6	2	В3ДС	0.30	120	0.16	0.14	70	рубка
				БП	65	17	16							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 39 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
22	1.7	6СЗ4БП	1	СЗ	25	8	8	3	2	В4ДС	0.70	70	0.12			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	55	19	24					10	0.02			
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
23	0.8	10СЗ(65)+БП+СЗ(90)	1	СЗ	65	19	26	6	2	А2С	0.50	190	0.15	0.15	65	Вибіркова санітарна
				СЗ	90											рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
24	1.2	7СЗ(65)3СЗ(100)+БП	1	СЗ	65	21	22	6	2	А2С	0.50	220	0.26	0.18	65	Вибіркова санітарна
				СЗ	100	21	30							0.08	75	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 36 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
25	0.4	8СЗ(65)2СЗ(100)	1	СЗ	65	22	24	6	1	В3ДС	0.75	340	0.14	0.11	70	
				СЗ	100	23	40							0.03	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.2	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	6	8	2	2	А2С	0.70	45	0.01			
27	1.1	6СЗ4БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	18	8	8	2	1	В3ДС	0.60	60	0.07			
				СЗ	70	19	30					20	0.02			
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження У виділі дрібні болота														
28	1.0	Згарище Захаращення загальне - 20 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					2	А2С						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
29	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
30	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, площа заросла														
31	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	20	6	8	2	2	А3С	0.70	45	0.03			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	17	24					10	0.01			
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
32	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6СЗ4БП	1	СЗ	18	8	8	2	1	В3ДС	0.60	60	0.11			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловых дерев	Господарський захід
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	19	30					20	0.04			
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
		У виділі дрібні болота														
33	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ4БП	1	СЗ	25	8	8	3	2	В4ДС	0.70	70	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	55	19	24					10	0.01			
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
34	2.0	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	20	6	8	2	2	А3С	0.70	45	0.09			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	17	24					10	0.02			
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
35	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		10СЗ(65)+БП+СЗ(90)	1	СЗ	65	19	26	6	2	А2С	0.50	190	0.11	0.11	65	рубка
				СЗ	90											
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
36	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ4БП	1	СЗ	25	8	8	3	2	В4ДС	0.70	70	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	55	19	24					10				
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
37	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		7СЗ(65)3СЗ(100)+БП	1	СЗ	65	21	22	6	2	А2С	0.50	220	0.09	0.06	65	рубка
				СЗ	100	21	30							0.03	75	
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
38	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ4БП	1	СЗ	17	7	8	2	1	В3ДС	0.70	60	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8БП2СЗ														
				БП	35	15	12					20	0.01			
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														

Слобідське лісництво Експлуатаційні ліси

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Разом по кварталу
54.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	15	5	6	2	2	А2С	0.50	25	0.03			
2	1.5	7СЗ3БП+ОС БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	18	6	8	2	1	В2ДС	0.70	50	0.08			
3	1.0	Згарище Природне поновлення 10СЗ, 3 роки, висота - 0.2 м, 1.5 тис.шт/га Захаращення загальне - 10 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					2	А2С						Ліквідація захащеності Природне відновлення лісу
4	3.4	10БП БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 102 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.50	5	0.02			
5	2.0	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС БП - природного походження Захисна реміза, У виділі дрібні болота	1	СЗ	22	8	8	3	2	В2ДС	0.70	70	0.14			
6	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
7	0.6	9СЗ1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	25	9	8	3	2	А2С	0.50	60	0.04			
8	0.5	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	20	26	6	3	А2С	0.60	210	0.11	0.11	60	
9	0.6	10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження	1 СЗ	СЗ	60	22	24	5	1	В2ДС	0.75	350 10	0.21 0.01			Вибіркова санітарна рубка
10	0.6	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	70	17	28	6	3	А1С	0.30	90	0.05	0.05	20	
11	0.7	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	80	20	30	6	3	А2С	0.50	180	0.13	0.13	65	
12	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.50	5				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 104 куб.м/вид.														
14	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
15	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	17	6	8	2	2	А2С	0.70	45				
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	1.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
17	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	4	В5БС	0.50	5				
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
18	8.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.50	5	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 320 куб.м/вид.														
19	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
20	0.6	8БП2СЗ	1	БП	40	15	16	4	3	В4ДС	0.60	120	0.07			
		БП - вегетативного походження														
21	4.6	8СЗ(55)2СЗ(85)	1	СЗ	55	20	20	5	1	В2ДС	0.75	310	1.43			
		Повнота насадження нерівномірна														
22	2.1	9СЗ1БП	1	СЗ	75	21	26	6	2	В3ДС	0.70	270	0.57	0.51	80	
				БП	75	17	18							0.06	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	4.7	10СЗ+БП	1	СЗ	70	21	22	6	2	В3ДС	0.90	390	1.83	1.83	70	Прохідна рубка 15%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	4.9	9СЗ1БП	1	СЗ	50	19	20	4	1	В3ДС	0.80	280	1.37			
		БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	4.0	10СЗ+БП	1	СЗ	58	21	22	5	1	В3ДС	0.75	320	1.28			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.04			рубка
26	3.3	10СЗ+БП	1	СЗ	55	19	20	5	1	В3ДС	0.80	300	0.99			
		Захисна реміза														
27	2.4	6СЗ(88)4СЗ(58)	1	СЗ	88	22	30	7	2	В3ДС	0.60	230	0.55	0.33	70	
				СЗ	58	19	20							0.22	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	11.0	8СЗ(85)2СЗ(60)	1	СЗ	85	21	28	7	3	В4ДС	0.60	220	2.42	1.94	70	
				СЗ	60	19	18							0.48	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	5				
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	50	19	24					10	0.01			
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
30	1.2	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	70	21	28					40	0.05			Природне відновлення
		Сухостій		СЗ								50	0.06			лісу
		Захаращення загальне - 48 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
31	1.5	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	55	20	22					20	0.03			Природне відновлення
		Сухостій		СЗ								70	0.11			лісу
		Захаращення загальне - 60 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
32	3.1	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.60	5	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 93 куб.м/вид.														
33	0.3	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В2ДС	0.50	5				
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
34	0.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
35	0.1	Лісовий меліоративний канал														Ремонт осушувальної

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 5 м, протяжність - 0.2 км, виділ замулений														мережі
		осушувальні														
36	0.6	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.9 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
37	0.3	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
38	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа чиста														
39	0.6	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.50	5				
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
40	2.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.50	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 87 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
41	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		10СЗ	1	СЗ	60	22	24	5	1	В2ДС	0.75	350	0.18			рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
42	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	80	20	30	6	3	А2С	0.50	180	0.16	0.16	65	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
43	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	40	15	16	4	3	В4ДС	0.60	120	0.10			
		БП - вегетативного походження														
44	3.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП	1	СЗ	58	21	22	5	1	В3ДС	0.75	320	1.06			рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
45	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														Природне відновлення
				СЗ	70	21	28					40	0.01			лісу
		Сухостій		СЗ								50	0.02			
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
46	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	2	ВЗДС	0.60	5				
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
47	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														Природне відновлення
				СЗ	55	20	22					20	0.02			лісу
		Сухостій		СЗ								70	0.06			
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														

Разом по кварталу
85.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	47	11	14	4	4	В5БС	0.50	70	0.04			
		БП - вегетативного походження														
2	1.0	8СЗ2БП	1	СЗ	70	17	24	6	3	В4ДС	0.60	160	0.16	0.13	60	
				БП	50	16	12							0.03	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.5	Лісові культури	1	СЗ	34	11	12	3	2	А2С	0.70	110	0.17			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
4	3.9	4СЗ(45)2СЗ(25)2БП2СЗ(70)	1	СЗ	45	13	16	4	3	В5БС	0.50	70	0.27			
		БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														
5	2.8	10СЗ	1	СЗ	70	21	26	6	2	А2С	0.65	280	0.78	0.78	70	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення лісу
		Рідколісся							2	А3С						
		10СЗ		СЗ	75	19	28				0.20	70	0.07			
		Природне поновлення 4СЗ6БП, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
7	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	17	9	8	3	2	В4ДС	0.60	40	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	17	24					10	0.01			
8	1.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
9	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	70	18	26	6	3	А4С	0.60	170	0.17	0.12	70	
				БП	70	18	18							0.05	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	2.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
11	4.8	8СЗ2БП	1	СЗ	15	2.5	4	2	4	В5БС	0.60	15	0.07			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	75	15	22					30	0.14			
12	1.1	10СЗ	1	СЗ	60	17	24	5	2	В4ДС	0.60	190	0.21			
13	3.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
14	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ Підріст 10БП, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	21	26	6	2	В3ДС	0.60	260	0.36	0.36	75	
15	2.6	9БП1СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	17	7	6	3	3	В5БС	0.50	30	0.08			
16	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	20	26	6	2	А3С	0.60	240	0.55	0.55	60	
17	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	60	17	24	5	2	В4ДС	0.60	170	0.24			
18	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	88	20	28	7	3	А3С	0.50	180	0.23	0.23	65	
19	4.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7БП3СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	25	10	10	4	3	В4ДС	0.60	60	0.28			
20	2.7	10СЗ Підріст 10БП, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	18	24	6	3	А3С	0.70	240	0.65	0.65	70	
21	5.0	4СЗ6БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	6	8	2	3	А3С	0.70	60	0.30			
				СЗ	80	22	30					30	0.15			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
22	0.8	7СЗ(65)3СЗ(90)+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	17	24	6	3	В4ДС	0.60	190	0.15	0.10	70	
				СЗ	90	20	30							0.05	50	
23	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
25	1.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
26	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7СЗ(60)3СЗ(80)	1	СЗ	60	18	22	5	2	А3С	0.70	260	0.36			
27	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
28	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	57	18	20	5	2	А2С	0.70	240	0.29			
29	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9СЗ1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	5	1	2	2	2	А2С	0.60	5				
30	14.8	Болото Низинне, рослинність - осокова														
31	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70	1	СЗ	60	17	24	5	2	В4ДС	0.40	130	0.20			
32	1.2	6СЗ4БП БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні галявини, Захисна реміза	1	СЗ	25	8	8	3	2	А3С	0.70	70	0.08			
33	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А3С						Підгодівля лісової фауни
34	7.0	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	70	20	28	6	2	А2С	0.50	200	1.40	1.40	65	
35	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	20	6	8	2	2	А2С	0.60	40	0.03			
36	2.0	10СЗ+БП Підріст 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	70	21	26	6	2	А3С	0.30	130	0.26	0.26	70	
37	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(70)3СЗ(50)	1	СЗ	70	20	28	6	2	В4ДС	0.60	220	0.35	0.24	70	
				СЗ	50	16	18							0.11	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ4БП	1	СЗ	60	13	18	5	4	В5БС	0.60	100	0.18			
		БП - вегетативного походження														
40	2.7	10СЗ	1	СЗ	75	19	24	6	3	В4ДС	0.70	230	0.62	0.62	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
41	5.1	4СЗ6БП	1	СЗ	20	6	8	2	2	А3С	0.70	60	0.31			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
42	0.5	4СЗ6БП	1	СЗ	20	6	8	2	2	А3С	0.70	60	0.03			
		БП - вегетативного походження														
43	0.8	9СЗ1БП	1	СЗ	15	3	6	2	4	А4С	0.50	15	0.01			
		БП - вегетативного походження														
44	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	70	19	28	6	2	А3С	0.30	110	0.08	0.08	70	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
45	3.5	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	60	13	18	5	4	В5БС	0.60	120	0.42			
		БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														
46	6.1	10СЗ	1	СЗ	80	20	26	6	3	А2С	0.60	210	1.28	1.28	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		У виділі дрібні галявини														
47	2.0	10СЗ	1	СЗ	70	15	18	6	4	А5С	0.80	200	0.40	0.40	10	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	1.2	10СЗ	1	СЗ	50	10	12	4	4	А5С	0.70	100	0.12			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га														
49	1.9	10СЗ	1	СЗ	75	20	26	6	2	В4ДС	0.70	280	0.53	0.53	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
50	0.8	7БП3СЗ	1	БП	20	10	10	3	2	В3ДС	0.60	70	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
51	1.8	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	65	19	26	6	2	В4ДС	0.70	260	0.47	0.47	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
52	2.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	25	9	10					5	0.01			
53	1.2	9СЗ1БП	1	СЗ	15	3.5	2	2	4	В5БС	0.50	20	0.02			
		БП - вегетативного походження														
54	4.3	8СЗ(75)2СЗ(60)	1	СЗ	75	19	26	6	3	А3С	0.70	230	0.99	0.79	70	
				СЗ	60	17	20							0.20	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота														
55	1.7	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	22	9	10					5	0.01			
56	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	15	4	6	2	2	А3С	0.70	30	0.01			
		БП - вегетативного походження														
57	6.9	10СЗ+БП	1	СЗ	75	19	26	6	3	В4ДС	0.70	230	1.59	1.59	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
58	0.4	7СЗ(50)3СЗ(25)	1	СЗ	50	10	12	4	4	А5С	0.80	100	0.04			
59	0.6	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
60	0.5	Лісові культури	1	СЗ	48	16	18	4	2	А2С	0.70	210	0.11			
		10СЗ														
		Захисна реміза														
61	3.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	15	24					5	0.02			
		Природне поновлення 9СЗ1БП, 5 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га														
62	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ5БП	1	СЗ	25	8	8	3	2	А2С	0.70	80	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
63	2.2	8БП2СЗ	1	БП	20	9	8	3	3	А3С	0.60	50	0.11			
		БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні галявини														
64	1.8	8БП2СЗ	1	БП	20	10	8	3	2	В3ДС	0.70	70	0.13			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8СЗ2ОС														
				СЗ	70	18	26					10	0.02			
65	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А3С						
66	0.8	Удосконалена лісова дорога														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний, категорія - 2														
		Лісогосподарського призначення														
67	0.3	Лінія електромережі														
		Ширина - 6 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
68	0.8	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.7 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
69	0.4	Лісовий меліоративний канал														Ремонт осушувальної мережі
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, виділ замулений														
		осушувальні														
70	0.7	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.5 км, площа чиста														
71	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	70	17	24	6	3	В4ДС	0.60	160	0.24	0.19	60	
				БП	50	16	12							0.05	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
72	4.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ(45)2СЗ(25)2БП2СЗ(70)	1	СЗ	45	13	16	4	3	В5БС	0.50	70	0.32			
		БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														
73	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1СЗ	1	БП	17	7	6	3	3	В5БС	0.50	30	0.04			
		БП - вегетативного походження														
74	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ6БП	1	СЗ	20	6	8	2	3	А3С	0.70	60	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	80	22	30					30	0.02			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
75	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	70	18	24	6	3	А3С	0.70	240	0.10	0.10	70	
		Підріст 10БП, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
76	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ4БП	1	СЗ	25	8	8	3	2	А3С	0.70	70	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза, Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні галявини														
77	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ6БП	1	СЗ	20	6	8	2	2	А3С	0.70	60	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
78	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	60	13	18	5	4	В5БС	0.60	120	0.22			
		БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														
79	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	80	20	26	6	3	А2С	0.60	210	0.15	0.15	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		У виділі дрібні галявини														
80	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	65	19	26	6	2	В4ДС	0.70	260	0.21	0.21	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
81	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3СЗ	1	БП	20	10	10	3	2	В3ДС	0.60	70	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
82	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	75	19	26	6	3	В4ДС	0.70	230	0.46	0.46	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
83	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	60	13	18	5	4	В5БС	0.60	120	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
84	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ(75)2СЗ(60)	1	СЗ	75	19	26	6	3	А3С	0.70	230	0.51	0.41	70	
				СЗ	60	17	20							0.10	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота														
85	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ(45)2СЗ(25)2БП2СЗ(70)	1	СЗ	45	13	16	4	3	В5БС	0.50	70	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														

Разом по кварталу
160.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП2СЗ	1	БП	15	5	4	3	4	В5БС	0.60	20	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	16	24					20	0.04			
2	2.8	Лісові культури	1	СЗ	12	3.5	4	2	2	А3С	0.70	25	0.07			
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
3	0.5	10СЗ	1	СЗ	80	21	26	5	2	А3С	0.50	210	0.11			
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
4	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
5	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	62	17	22	5	3	А1С	0.70	220	0.31			
		10СЗ														
		Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Захисна реміза														
6	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ2ОС	1	СЗ	50	17	24	4	2	А3С	0.60	200	0.12			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		У виділі дрібні галявини														
7	2.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Природне поновлення 9СЗ1БП, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
8	3.7	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		6БП(15)3БП(25)1СЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	15	4	4	3	5	В5БС	0.60	15	0.06			
		БП,БП - вегетативного походження														
9	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП2ВЛЧ	1	БП	20	9	8	3	3	В4ДС	0.60	50	0.09			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	50	14	24					10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
10	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	13	5	6	2	2	А2С	0.60	35	0.04			
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ	1	СЗ	50	13	14	4	3	В5БС	0.70	140	0.03			
12	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	55	18	26	4	2	А3С	0.50	170	0.07			
13	0.5	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	62	20	26	5	2	А2С	0.70	280	0.14			
14	0.4	10БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10С30БП	1	БП	20	11	10	3	1	В3ДС	0.60	70	0.03			
				СЗ	60	16	28					30	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
15	0.8	10СЗ+БП Підріст 10БП, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	75	17	28	5	3	В4ДС	0.50	150	0.12			
16	2.1	9БП1СЗ БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га	1	БП	10	3	2	2	4	В5БС	0.80	15	0.03			
17	1.2	7БП3СЗ БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	30	13	12	4	2	А3С	0.50	90	0.11			
				СЗ	75	18	26					20	0.02			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
18	0.3	10СЗ	1	СЗ	75	17	26	5	3	В4ДС	0.50	150	0.05			
19	0.6	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	10	3.5	4	2	2	А3С	0.60	20	0.01			
				СЗ	80	21	26					5				
51	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
52	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
Разом																
	23.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ	1	СЗ	45	10	10	4	4	А5С	0.50	70	0.08			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
21	1.7	Болото Низинне, рослинність - осокова Природне поновлення 7СЗ3БП, 10 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га														
22	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9СЗ1БП	1	СЗ	60	15	20	5	3	А4С	0.60	130	0.34			
		БП - вегетативного походження														
23	1.5	Болото Низинне, рослинність - осокова Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	60	16	18					10	0.02			
24	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	13	4	6	2	3	А3С	0.60	10	0.01			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний														
25	1.5	10СЗ	1	СЗ	55	18	22	5	2	В3ДС	0.55	190	0.29			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
26	0.9	9БП1СЗ	1	БП	15	9	8	3	1	В3ДС	0.70	50	0.05			
		БП - вегетативного походження У виділі дрібні галявини														
27	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	62	20	24	6	2	А2С	0.80	320	0.42	0.42	65	Прохідна рубка 15%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	1.3	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	10	1.5		2	4	В5БС	0.50	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
29	2.1	10СЗ	1	СЗ	75	18	24	6	3	А3С	0.60	190	0.40	0.40	70	
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний														
30	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	60	16	24	5	3	А4С	0.55	150	0.18			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га Площа забруднена побутовими відходами														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	3.7	7БП3СЗ	1	БП	10	3	2	2	4	В5БС	0.70	15	0.06			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га														
32	3.8	7СЗ(70)3СЗ(50)+БП	1	СЗ	70	18	24	6	3	А3С	0.65	200	0.76	0.53	70	
				СЗ	50	16	18							0.23	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	0.6	6СЗ4БП	1	СЗ	10	1.5		2	2	А3С	0.50	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні галявини														
34	0.4	7СЗ3БП	1	СЗ	10	2.5	4	2	2	А2С	0.60	15	0.01			
		БП - вегетативного походження														
35	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ3БП	1	СЗ	10	3.5	4	2	2	А3С	0.60	20	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	21	26					5	0.01			
		Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.														
36	0.7	10СЗ	1	СЗ	80	21	26	6	2	А2С	0.50	200	0.14	0.14	75	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	3.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	20	5	6	2	2	А2С	0.50	25	0.09			
		Захаращення загальне - 35 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
38	2.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
39	2.5	7СЗ(50)3СЗ(20)	1	СЗ	50	17	20	4	2	А3С	0.60	90	0.23			
40	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	75	18	24	6	3	А3С	0.70	220	0.35	0.35	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
41	4.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5СЗ5БП	1	СЗ	10	2	2	2	2	А3С	0.60	10	0.04			
		БП - вегетативного походження														
42	4.5	10БП	1	БП	5	2	2	2	4	А4С	0.60	5	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														
43	2.5	7СЗ3БП	1	СЗ	10	3.5	4	2	2	А2С	0.60	25	0.06			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
44	1.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
45	2.1	10СЗ+БП	1	СЗ	25	7	6	3	3	А3С	0.60	50	0.11			
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
46	1.8	10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	10	3	2	2	3	А3С	0.60	10	0.02			
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 3 роки, висота - 0.3 м, 1.0 тис.шт/га														
47	2.0	10СЗ	1	СЗ	14	4	6	2	2	А3С	0.70	25	0.05			
48	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
49	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
50	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
53	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7СЗ(50)3СЗ(20)	1	СЗ	50	17	20	4	2	А3С	0.60	90	0.13			
54	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1	БП	5	2	2	2	4	А4С	0.60	5				
		БП - вегетативного походження У виділі дрібні болота														
55	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП	1	СЗ	25	7	6	3	3	А3С	0.60	50	0.06			
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
56	3.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1	БП	5	2	2	2	4	А4С	0.60	5	0.02			
		БП - вегетативного походження У виділі дрібні болота														
57	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7СЗ3БП	1	СЗ	10	3.5	4	2	2	А2С	0.60	25	0.01			
		БП - вегетативного походження														
58	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП	1	СЗ	25	7	6	3	3	А3С	0.60	50	0.03			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
59	0.9	10БП	1	БП	5	2	2	2	4	А4С	0.60	5				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
Разом																
	63.5															
Разом по кварталу																
	87.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
61	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ	1	СЗ	70	18	28	5	3	А2С	0.60	190	0.17			
		У виділі дрібні галявини														
62	3.9	Болото Низинне, рослинність - осокова Природне поновлення 10БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
63	1.3	10СЗ	1	СЗ	70	18	28	5	3	В4ДСО	0.60	190	0.25			
64	2.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
65	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ	1	СЗ	50	17	24	4	2	А2С	0.30	90	0.14			
66	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ	1	СЗ	50	17	24	4	2	В3ДС	0.30	90	0.11			
Разом	11.2															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	12.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 5%														
2	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП	1	СЗ	70	15	20	6	4	А5С	0.50	120	0.30	0.30	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
3	2.5	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах 8СЗ2БП	1	СЗ	35	6	12	3	5	А5С	0.40	25	0.06			
		БП - вегетативного походження														
4	1.7	6БП(5)2БП(20)2СЗ	1	БП	5	2	2	2	3	А3С	0.50	10	0.02			
		БП,БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	19	24					30	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 У виділі дрібні галявини														
5	2.4	10СЗ	1	СЗ	88	18	30	7	3	А1С	0.50	150	0.36	0.36	30	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
6	0.7	7СЗ3БП	1	СЗ	15	5	6	2	2	А3С	0.70	40	0.03			
		БП - вегетативного походження У виділі дрібні галявини														
7	1.2	10СЗ	1	СЗ	70	18	28	6	3	А3С	0.60	190	0.23	0.23	60	
		Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
8	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Природне поновлення 10СЗ, 3 роки, висота - 0.5 м, 0.5 тис.шт/га														
9	1.6	5СЗ5БП	1	СЗ	15	4	6	2	2	А3С	0.60	30	0.05			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	19	28					10	0.02			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
10	1.5	10СЗ+БП	1	СЗ	70	21	28	6	2	А3С	0.50	220	0.33	0.33	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
11	0.3	8БП2СЗ	1	БП	20	10	8	3	2	А3С	0.60	60	0.02			
		БП - вегетативного походження У виділі дрібні галявини														
12	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	8.0	10СЗ+БП	1	СЗ	63	20	22	6	2	В4ДС	0.70	270	2.16	2.16	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.12			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
14	0.9	10СЗ	1	СЗ	60	18	22	5	2	А2С	0.55	190	0.17			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
15	0.4	5СЗ5БП	1	СЗ	10	2.5	4	2	2	А2С	0.50	20	0.01			
		БП - вегетативного походження														
16	0.8	10СЗ	1	СЗ	70	19	28	6	2	А2С	0.70	260	0.21	0.21	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	5.0	7СЗ3БП	1	СЗ	20	7	10	2	2	А3С	0.40	35	0.18			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні галявини														
18	0.7	5СЗ(35)2СЗ(20)3БП	1	СЗ	35	9	12	3	3	А2С	0.60	60	0.04			
		БП - вегетативного походження														
19	7.8	7БП(19)1СЗ2БП(35)	1	БП	19	10	10	3	2	В3ДС	0.50	60	0.47			
		БП,БП - вегетативного походження														
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		У виділі дрібні галявини														
20	12.6	9БП1ВЛЧ+СЗ	1	БП	15	5	6	3	4	В5БС	0.60	25	0.32			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	15	24					5	0.06			
		У виділі дрібні болота														
21	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	15	5	6	2	2	А2С	0.50	25	0.03			
22	1.1	7БП(10)3БП(25)	1	БП	10	5	4	2	2	А3С	0.70	40	0.04			
		БП,БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
23	2.3	9БП1ВЛЧ+СЗ	1	БП	35	15	12	4	2	А3С	0.70	130	0.30			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
24	1.3	10СЗ	1	СЗ	85	20	30	7	3	А1С	0.50	180	0.23	0.23	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
25	1.7	Лісові культури	1	СЗ	52	16	18	5	2	А2С	0.75	220	0.37			
		10СЗ														
		Захисна реміза														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	2.5	7СЗ3БП	1	СЗ	50	19	24	4	1	В3ДС	0.70	210	0.53			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
27	2.8	Піски														
		Ерозія ґрунту - водна листова, сильнозмиті														
28	2.7	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
29	4.4	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		6СЗ4БП	1	СЗ	25	4	6	3	5	В5БС	0.60	25	0.11			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	11	14					10	0.04			
30	8.1	7СЗ3БП	1	СЗ	35	8	10	3	4	В5БС	0.70	60	0.49			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 7БП1ВЛЧ2СЗ														
				БП	55	18	16					30	0.24			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
31	1.7	10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	32	11	10	4	3	В5БС	0.60	70	0.12			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.70														
32	1.1		1	СЗ	25	9	10	3	2	А3С	0.60	25	0.03			
		3СЗ(25)3БП(25)2СЗ(10)2БП(10)														
		БП,БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
33	3.6	8СЗ2БП	1	СЗ	65	19	22	6	2	В4ДС	0.70	230	0.83	0.66	60	
				БП	45	16	14							0.17	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
34	1.6	5БП3ВЛЧ2СЗ	1	БП	55	18	18	6	3	В5БС	0.60	140	0.22	0.11	30	
				ВЛЧ	55	19	18							0.07	30	
				СЗ	55	20	26							0.04	65	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														
35	5.0	8СЗ2БП	1	СЗ	55	18	22	5	2	В4ДС	0.75	230	1.15			
		БП - вегетативного походження														
36	7.0	6БП(20)2СЗ2БП(30)	1	БП	20	9	8	3	3	А3С	0.70	70	0.49			
		БП,БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
37	1.2	6БП3СЗ1ВЛЧ+ОС	1	БП	45	18	18	5	2	А3С	0.60	150	0.18			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10БП, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
38	1.4	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	65	19	26	6	2	В4ДС	0.50	170	0.24	0.19	70	
				БП	55	18	20							0.05	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 10БП, 15 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.80 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
39	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова Природне поновлення 5ВЛЧ5БП, 25 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
40	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	45	16	16	4	2	А2С	0.75	220	0.11			Прохідна рубка 10%
41	1.9	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	11	18	6	4	А1С	0.60	100	0.19	0.19	20	
42	6.6	4СЗ2БП(55)1ВЛЧ3БП(30)	1	СЗ	65	17	24	6	3	А4С	0.60	120	0.79	0.31	70	
				БП	55	17	18							0.16	30	
				ВЛЧ	30	14	12							0.08	5	
				БП	30	14	12							0.24	5	
		БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	0.6	10СЗ	1	СЗ	85	22	30	7	2	А3С	0.40	180	0.11	0.11	60	
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
44	2.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	18	20	6	2	В3ДС	0.75	260	0.57	0.57	70	Прохідна рубка 10%
45	3.2	10СЗ+БП	1	СЗ	55	20	24	5	1	В3ДС	0.70	280	0.90			
46	2.2	7СЗ(37)3СЗ(55)	1	СЗ	37	7	12	3	4	А1С	0.40	45	0.10			
47	1.8	10СЗ	1	СЗ	20	2.5	2	2	4	А1С	0.40	10	0.02			
48	2.8	Болото														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Низинне, рослинність - осокова, зарастання - БП, 5%														
49	0.9	10СЗ	1	СЗ	55	17	18	5	2	В4ДС	0.75	240	0.22			
50	1.1	Лісові культури 8СЗ(47)2СЗ(70) СЗ - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	47	14	16	4	2	А2С	0.70	180	0.20			
51	2.8	10БП+СЗ	1	БП	30	13	12	4	2	А3С	0.60	90	0.25			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 8БП1ВЛЧ1СЗ		БП	50	19	20					30	0.08			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
52	1.2	4СЗ(70)4СЗ(55)2СЗ(90)+БП	1	СЗ	70	21	28	6	2	А2С	0.60	230	0.28	0.11	60	
				СЗ	55	16	18							0.11	60	
				СЗ	90	21	30							0.06	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
53	7.7	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	68	22	24	6	1	В4ДС	0.80	370	2.85	2.85	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
54	1.8	10СЗ	1	СЗ	85	21	28	7	3	А3С	0.50	180	0.32	0.32	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
55	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	2.5	2	2	1	В3ДС	0.70	15	0.02			
56	1.1	8ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	28	8	10	4	4	С5ВЛЧ	0.40	30	0.03			
57	3.0	Удосконалена лісова дорога Ширина - 10 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний, категорія - 2 Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
58	0.3	Лінія електромережі Ширина - 8 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
59	0.9	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3.1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
60	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														
67	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
68	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		10СЗ	1	СЗ	63	20	22	6	2	В4ДС	0.70	270	0.70	0.70	70	рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
69	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1ВЛЧ+СЗ	1	БП	15	5	6	3	4	В5БС	0.60	25	0.05			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	15	24					5	0.01			
		У виділі дрібні болота														
70	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	20	7	10	2	2	А3С	0.40	35	0.01			
		Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні галявини														
71	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП(19)1С32БП(35)	1	БП	19	10	10	3	2	В3ДС	0.50	60	0.04			
		БП,БП - вегетативного походження														
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
72	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8С32БП	1	СЗ	65	19	26	6	2	В4ДС	0.50	170	0.05	0.04	70	
				БП	55	18	20							0.01	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Разом
164.8

Разом по кварталу
176.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	1.6	Згарище		СЗ					2	А2С						Ліквідація захащеності
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	17	22					5	0.01			Створення ліс. культур лісовідновл
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 0.1 тис.шт/га														РТК 19
		Захащення загальне - 16 куб.м/вид.														
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
2	0.6	10СЗ	1	СЗ	70	17	24	5	3	А3С	0.60	170	0.10			
		Повнота насадження нерівномірна														
3	2.1	10СЗ	1	СЗ	65	18	24	5	2	А3С	0.75	260	0.55			
4	1.2	10СЗ	1	СЗ	35	11	14	3	2	В4ДС	0.60	100	0.12			
		У виділі дрібні болота														
5	1.0	Лісові культури	1	СЗ	60	19	22	4	2	А2С	0.70	270	0.27			
		7СЗ(60)3СЗ(85)														
		СЗ - природного походження														
		Захащення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Захисна реміза														
6	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	65	21	26	5	2	А3С	0.60	260	0.26			
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
7	2.6	10СЗ	1	СЗ	57	20	24	4	1	А2С	0.60	240	0.62			
8	0.6	8БП2СЗ	1	БП	30	9	8	4	4	В5БС	0.50	35	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	16	20					5				
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
9	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	10	3	2	2	2	А2С	0.60	15	0.01			
		БП - вегетативного походження														
10	0.7	Лісові культури	1	СЗ	45	15	16	4	2	А2С	0.60	160	0.11			
		10СЗ														
11	0.9	10СЗ	1	СЗ	75	19	26	5	3	А2С	0.60	200	0.18			
12	0.2	Лісові культури	1	СЗ	62	23	28	5	1	В2ДС	0.70	340	0.07			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
13	0.6	10СЗ	1	СЗ	75	21	26	5	2	А3С	0.60	260	0.16			
65	0.3	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														лісогосподарських

Слобідське лісництво Ліси уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісогосподарського призначення														
Разом	14.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5		2	2	А3С	0.70	10	0.01			
15	1.4	10СЗ+БП Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	55	16	18	5	2	В4ДС	0.80	230	0.32			
16	0.8	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10С30БП	1	БП	20	10	10	3	2	А3С	0.60	50	0.04			
				СЗ	60	17	24					20	0.02			
17	0.6	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	88	20	26	7	3	А2С	0.60	210	0.13	0.13	50	
18	0.9	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	88	20	28	7	3	А4С	0.50	180	0.16	0.16	70	
19	0.4	Лісові культури 6СЗ(6)1БП(6)2СЗ(5)1БП(3) СЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5		2	2	А3С	0.80	10				Освітлення 20%
20	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	55	15	18	5	3	А2С	0.80	200	0.14			Прохідна рубка 10%
21	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	18	20	5	2	А2С	0.70	240	0.10			Прохідна рубка 10%
22	0.7	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	88	20	28	7	3	А2С	0.40	140	0.10	0.10	60	
23	0.6	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	5	1.5		2	2	А3С	0.60	10	0.01			
24	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														Встановлен. попередж.
		8СЗ(88)2СЗ(60)	1	СЗ	88	20	28	7	3	А2С	0.70	230	0.25	0.20	50	аншлагів
				СЗ	60	18	22							0.05	70	
		СЗ - штучного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.6	8СЗ(15)2СЗ(60)	1	СЗ	15	4	6	2	3	А1С	0.50	30	0.02			
26	1.1	10СЗ	1	СЗ	80	21	28	6	2	А2С	0.50	200	0.22	0.22	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
27	1.7	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Природне поновлення 8БП2СЗ, 22 років, висота - 8 м, 0.5 тис.шт/га														
28	0.7	Лісові культури 5СЗ(60)5СЗ(40) СЗ - природного походження	1	СЗ	60	17	20	5	2	А2С	0.60	170	0.12			
29	0.5	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	4	2	2	А2С	0.70	25	0.01			
30	2.2	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	19	24	6	2	А3С	0.70	260	0.57	0.57	75	
31	6.3	7БП3СЗ БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	30	9	8	4	4	В5БС	0.50	35	0.22			
				СЗ	60	16	24					30	0.19			
		Підріст 9СЗ1БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
32	3.3	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	БП	20	9	8	3	3	А3С	0.70	60	0.20			
33	0.6	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га	1	СЗ	60	19	24	5	2	А3С	0.50	120	0.07			
34	0.6	8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	15	7	6	3	3	В4ДС	0.60	30	0.02			
35	0.3	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	55	17	18	5	2	А2С	0.75	240	0.07			
36	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	50	16	16	4	2	А2С	0.70	210	0.04			
37	1.1	9СЗ1БП	1	СЗ	65	16	24	6	3	В4ДС	0.40	100	0.11	0.10	50	
				БП	40	11	10							0.01	5	
		БП - вегетативного походження Підріст 8БП2СЗ, 20 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	0.8	Лісові культури 5СЗ5БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	2.5	2	2	2	А3С	0.60	20	0.02			
39	1.7	8СЗ(70)2СЗ(40)+БП	1	СЗ	70	21	28	6	2	А3С	0.50	180	0.31	0.25	60	
				СЗ	40	13	12							0.06	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
40	0.8	10СЗ	1	СЗ	20	8	8	2	1	В2ДС	0.90	90	0.07			Прочищення 20%
41	1.1	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	11	3.5	4	2	2	А3С	0.70	25	0.03			Прочищення 20%
42	1.1	7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	25	5	6	3	4	В5БС	0.70	40	0.04			
43	1.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
44	1.2	6БП4ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	15	9	8	3	1	С4ВЛЧ	0.90	80	0.10			
45	1.0	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	10	1.5	2	5		В5БС	0.50	5	0.01			
46	1.2	10СЗ Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га	1	СЗ	60	20	24	5	2	А3С	0.30	120	0.14			
47	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ2БП1СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	ВЛЧ	45	17	18	5	2	С4ВЛЧ	0.70	160	0.11			
48	1.4	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	70	19	28	6	2	В4ДС	0.50	190	0.27	0.27	75	
49	1.2	6ВЛЧ3БП1СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	50	17	18	5	3	С4ВЛЧ	0.60	140	0.17			
50	5.1	6СЗ(60)2БП2СЗ(80) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	60	19	24	5	2	В4ДС	0.70	250	1.28			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
51	1.5	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	21	28	7	3	А3С	0.50	190	0.29	0.29	60	
52	1.5	6СЗ4БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	12	2.5	4	2	1	В3ДС	0.60	15	0.02			
53	1.5	Лісові культури 5СЗ(44)5СЗ(44) Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	44	13	18	4	2	А2С	0.70	70	0.11			Прохідна рубка 10%
54	0.2	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	80	19	30	6	3	А2С	0.50	160	0.03	0.03	30	
55	1.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	18	20	6	2	А2С	0.80	280	0.50	0.50	65	Прохідна рубка 10%
56	0.6	8ВЛЧ1БП1СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70	1	ВЛЧ	45	17	18	5	2	С4ВЛЧ	0.60	140	0.08			
57	0.7	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	70	22	28	6	2	В3ДС	0.60	270	0.19	0.19	70	
58	1.1	4СЗ(30)2БП4СЗ(10) БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 8С32БП	1	СЗ	30	8	12	3	3	А3С	0.60	30	0.03			
				СЗ	70	19	26					20	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
59	1.5	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20	1	СЗ	60	13	14	5	4	А5С	0.80	150	0.23			
60	0.4	Біогалявина Природне поновлення 7БП3СЗ, 20 років, висота - 8 м, 0.3 тис.шт/га		СЗ					2	А2С						
61	0.3	10СЗ+БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	60	19	18	5	2	А2С	0.70	260	0.08			
				СЗ	100	21	36					10				
62	0.3	Біогалявина Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га		СЗ					2	А2С						
63	0.4	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														лісогосподарських
64	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
66	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	65	19	24	6	2	А3С	0.70	260	0.16	0.16	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
67	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3СЗ	1	БП	30	9	8	4	4	В5БС	0.50	35	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	16	24					30	0.07			
		Підріст 9СЗ1БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
68	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	25	5	6	3	4	В5БС	0.70	40	0.04			
		БП - вегетативного походження														

Разом
62.0

Разом по кварталу
76.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
66	0.2	10СЗ+БП	1	СЗ	65	17	26	5	3	В4ДС	0.40	110	0.02			
67	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
68	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
Разом	0.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	10СЗ+БП	1	СЗ	10	2.5	2	2	1	А3С	0.70	15	0.02			
2	0.6	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	17	24	6	3	А3С	0.60	180	0.11	0.11	70	
3	0.9	10СЗ	1	СЗ	10	2	2	2	4	В5БС	0.70	10	0.01			
4	3.0	10СЗ+БП Підріст 10БП, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	60	20	26	5	2	А3С	0.80	320	0.96			Прохідна рубка 10%
5	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	17	20	6	3	А2С	0.75	220	0.29	0.29	70	Прохідна рубка 10%
6	1.2	10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	65	17	26	6	3	А3С	0.50	150 10	0.18 0.01	0.18	50	Вибіркова санітарна рубка
7	2.8	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Підріст 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га	1	БП	20	8	8	3	3	А3С	0.40	25	0.07			
8	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	5				2	А3С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
9	1.8	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	21	28	6	2	А3С	0.60	260	0.47	0.47	70	
10	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	19	24	6	2	А2С	0.60	220	0.09	0.09	70	
11	0.8	10СЗ Підріст 9СЗ1БП, 10 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га	1	СЗ	50	17	22	4	2	А3С	0.40	130	0.10			
12	1.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	17	18	6	3	А2С	0.80	230	0.41	0.41	70	Прохідна рубка 10%
13	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	32	10	12	3	2	В4ДС	0.80	120	0.11			
14	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	50	16	18	4	2	В4ДС	0.70	210	0.15			
15	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6БП(10)2СЗ2БП(25)	1	БП	10	4	4	2	2	А3С	0.60	20	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	60	21	28					5	0.01			
16	4.7	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ СЗ	15 60	4 17	6 20	2	4	В5БС	0.60	25 20	0.12 0.09			
17	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	65	21	24	6	2	А2С	0.70	300 10	0.39 0.01	0.39	65	Вибіркова санітарна рубка
18	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ Підріст 10БП, 5 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га	1	СЗ	60	22	28	5	1	В3ДС	0.40	180	0.05			
19	0.7	Лісові культури 10СЗ+СБ	1	СЗ	57	18	20	5	2	А2С	0.70	240	0.17			Прохідна рубка 10%
20	2.7	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	18	26	6	3	В4ДС	0.75	230	0.62	0.62	75	
21	2.0	10СЗ	1	СЗ	50	17	22	4	2	А3С	0.70	220	0.44			
22	2.3	10СЗ	1	СЗ	15	4	6	2	2	А3С	0.80	30	0.07			Прочищення 20%
23	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова Природне поновлення 5СЗ5БП, 15 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
24	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ	1	СЗ	50	16	18	4	2	А2С	0.70	210	0.21			
25	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2.5	2	2	2	А2С	0.70	15	0.01			
26	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	21	22	5	1	В2ДС	0.75	320	0.13			Прохідна рубка 10%
27	1.7	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	21	28	6	2	В4ДС	0.60	260	0.44	0.44	60	
28	1.5	Лісові культури	1	СЗ	43	10	12	4	4	А1С	0.70	100	0.15			Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														
29	2.3	6СЗ(60)2БП2СЗ(85) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	60	20	26	5	2	В4ДС	0.70	250	0.58			
30	2.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7СЗ(60)2СЗ(85)1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	60	18	18	5	2	В4ДС	0.80	270	0.65			
31	0.7	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	48	15	18	4	2	А1С	0.70	170	0.12			
32	0.2	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ, 3 роки, висота - 0.2 м, 4.0 тис.шт/га		СЗ					2	А3С						Встановлення солонців
33	0.4	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	80	17	28	6	4	А1С	0.30	80	0.03	0.03	20	
34	1.1	Кладовище Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	80	19	30					10	0.01			
35	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7БП(25)3БП(10) БП,БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	25	12	10	4	2	А3С	0.60	40	0.03			
				СЗ	90	19	30					10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
36	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7БП2ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	17	4	6	3	5	В5БС	0.50	20	0.04			
37	3.5	7СЗ3БП БП - вегетативного походження У виділі дрібні болота	1	СЗ	10	2	2	2	4	А4С	0.60	10	0.04			
38	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.	1	СЗ	47	16	20	4	2	В4ДС	0.60	180	0.11			
39	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
40	0.6	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	20	10	8	3	2	В4ДС	0.70	70	0.04			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
41	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова Природне поновлення 8БП2СЗ, 17 років, висота - 3.5 м, 1.0 тис.шт/га														
42	0.5	5БП5ВЛЧ	1	БП	20	9	8	3	3	В4ДС	0.70	70	0.04			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
43	1.2	10СЗ	1	СЗ	85	21	26	7	3	В4ДС	0.30	110	0.13	0.13	75	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
44	1.9	7СЗ3БП	1	СЗ	10	2.5	2	2	3	А3С	0.70	15	0.03			
		БП - вегетативного походження														
45	0.6	10СБ	1	СБ	10	4	4	2	2	А3С	0.90	35	0.02			
		Захисна реміза														
46	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	50	19	24	4	1	В2ДС	0.50	190	0.04			
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
47	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		4СЗ6БП	1	СЗ	10	3	2	2	1	В3ДС	0.60	20	0.01			
		БП - вегетативного походження														
48	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+ВЛЧ+БП	1	СЗ	55	19	26	5	1	В4ДС	0.30	110	0.13			
		Підріст 6СЗ4БП, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
49	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
50	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	50	19	24	4	1	В3ДС	0.60	220	0.04			
51	1.1	5СЗ5БП	1	СЗ	14	4	6	2	3	А3С	0.70	30	0.03			
		БП - вегетативного походження														
52	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	45	10	12	4	4	В5БС	0.70	100	0.06			
53	3.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	10	2.5	4	2	2	А3С	0.60	20	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	18	26					5	0.02			
54	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+ВЛЧ+БП	1	СЗ	60	20	26	5	2	В4ДС	0.40	160	0.16			
55	4.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 5%														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	17	24					10	0.05			
56	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	10	5	4	2	2	В4ДС	0.70	15	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10С30БП														
				СЗ	80	20	28					5				
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
57	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП(20)1СЗ3БП(10)+ВЛЧ	1	БП	20	10	8	3	2	В4ДСО	0.70	40	0.09			
		БП,БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														
58	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	55	18	18	6	3	С4ВЛЧ	0.70	170	0.20	0.14	40	
				БП	55	18	16							0.06	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
59	1.1	7СЗ(55)1БП2СЗ(80)	1	СЗ	55	18	22	5	2	В4ДС	0.50	170	0.19			
		БП - вегетативного походження														
60	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	50	14	20	4	3	А1С	0.50	110	0.06			
		10СЗ														
61	0.4	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	50	18	18	5	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.07			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
62	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Природне поновлення 10БП, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
63	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		10СЗ	1	СЗ	85	21	26	7	3	В4ДС	0.30	110	0.07	0.07	60	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
64	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СБ	1	СБ	10	4	4	2	2	А3С	0.90	35	0.01			
		Захисна реміза														
65	0.2	Лісовий меліоративний канал Ширина - 5 м, протяжність - 0.5 км, виділ замулений														Ремонт осушувальної мережі
		осушувальні														
69	0.8	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.7 км, стан задовільний														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
70	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
71	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														
72	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5СЗ5БП	1	СЗ	14	4	6	2	3	А3С	0.70	30	0.01			
		БП - вегетативного походження														
73	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7СЗ(55)1БП2СЗ(80)	1	СЗ	55	18	22	5	2	В4ДС	0.50	170	0.14			
		БП - вегетативного походження														

Разом
82.5

Разом по кварталу
83.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	10БП+СЗ	1	БП	20	10	8	3	2	А3С	0.60	60	0.10			
		БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														
2	0.5	8СЗ(60)2БП+ВЛЧ+СЗ(90)	1	СЗ	60	20	24	4	2	В4ДС	0.50	180	0.09			
		БП - вегетативного походження														
3	1.1	Рідколісся							2	А2С						Природне відновлення
		10СЗ+БП		СЗ	65	22	30				0.10	40	0.04			лісу
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Природне поновлення 7СЗ3БП, 3 роки, висота - 0.5 м, 6.0 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
4	1.0	7СЗ3БП	1	СЗ	75	21	28	5	2	В4ДСО	0.40	130	0.13			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.80														
		У виділі дрібні галявини														
5	1.4	5ВЛЧ4БП1СЗ	1	ВЛЧ	20	10	8	3	2	С4ВЛО	0.60	60	0.08			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
6	2.4	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	55	19	20	6	2	С4ВЛО	0.70	180	0.43	0.39	40	
				БП	55	18	20							0.04	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
7	0.9	7БП3ВЛЧ	1	БП	20	10	8	3	2	В4ДСО	0.60	60	0.05			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
74	0.1	Лінія електромережі														Вирубування природн.
		Ширина - 5 м, протяжність - 0.1 км, площа заросла														поновлення на лем
		Природне поновлення														
		8БП2СЗ		БП	5	3	2				0.50	10				

Разом

9.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
8	0.7	9БП1СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	25	13	12	4	2	А3С	0.60	90	0.06			
9	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	35	10	12	3	3	А2С	0.60	80	0.02			
10	2.3	6СЗ(60)1БП3СЗ(90)+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.80	1	СЗ	60	20	24	5	2	В4ДСО	0.50	200	0.46			
11	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
12	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	18	22	5	2	А2С	0.80	280	0.22			Прохідна рубка 10%
13	6.0	4СЗ6БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	25	9	10	3	2	В4ДС	0.70	90	0.54			
14	4.5	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	70	18	26	6	3	А2С	0.70	240	1.08	1.08	60	
15	1.3	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні болота	1 1	СЗ БП	70 70	18 19	26 20	6	3	А4С	0.60	180	0.23	0.21 0.02	60 30	
16	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	43	18	18	4	1А	В2ДС	0.80	280	0.31			Прохідна рубка 10%
17	0.4	10СЗ	1	СЗ	57	17	26	5	2	А2С	0.70	220	0.09			
18	1.5	5БП3ВЛЧ2СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження СЗ - штучного походження	1	БП	25	13	12	4	2	В4ДС	0.70	100	0.15			
19	1.1	5БП(20)5БП(5) БП,БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1 1	БП СЗ	20 90	10 19	10 30	3	2	В3ДС	0.40	20 10	0.02 0.01			
20	0.7	Зруб	1	СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Природне поновлення 8БП2СЗ, 3 роки, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														лісу
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Рік рубки - 2019, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
21	1.6	10СЗ+БП	1	СЗ	60	17	20	5	2	В4ДС	0.60	190	0.30			
22	1.2	7СЗ3БП	1	СЗ	20	8	8	2	1	В2ДС	0.60	70	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні галявини														
23	0.9	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
24	1.1	7СЗ1СБ2БП	1	СЗ	20	4	6	2	2	А2С	0.50	20	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	24	36					5	0.01			
25	1.0	5СЗ5БП	1	СЗ	60	19	26	5	2	А3С	0.40	110	0.11			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
26	0.7	8БП2СЗ	1	БП	25	11	10	4	2	В2ДС	0.80	100	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
27	4.2	Лісові культури	1	СЗ	48	17	20	4	1	А2С	0.65	210	0.88			
		10СЗ														
28	0.7	10СЗ	1	СЗ	85	20	30	7	3	А2С	0.60	210	0.15	0.15	30	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	14.6	3СЗ7БП	1	СЗ	5	1.5		2	2	В4ДС	0.60	1	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	13	20					10	0.15			
30	2.0	7СЗ3БП	1	СЗ	75	21	28	6	2	В4ДС	0.40	130	0.26	0.18	70	
				БП	60	18	20							0.08	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.80														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
31	1.6	10СЗ	1	СЗ	70	16	20	6	3	В5БС	0.80	230	0.37	0.37	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	3.6	Лісові культури	1	СЗ	48	16	18	4	2	В3ДС	0.70	200	0.72			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ Захисна реміза														
33	1.6	6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	65	21	28	6	2	В4ДС	0.50	160	0.26	0.15	70	
				БП	65	19	18							0.08	30	
				ВЛЧ	65	18	20							0.03	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														
34	1.1	10СЗ	1	СЗ	65	18	26	6	2	В4ДС	0.80	280	0.31	0.31	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	0.5	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	55	19	20	6	2	С4ВЛЧ	0.70	180	0.09	0.08	40	
				БП	55	18	20							0.01	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
36	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	60	19	26	5	2	В4ДС	0.50	190	0.11			
37	1.3	3СЗ7БП	1	СЗ	8	1.5		2	2	В4ДС	0.70	10	0.01			
38	0.6	10СЗ	1	СЗ	75	23	28	6	2	А2С	0.60	290	0.17	0.17	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	4.4	5СЗ5БП	1	СЗ	30	8	10	3	3	В5БС	0.60	60	0.26			
		БП - вегетативного походження Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
40	0.5	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	60	18	24	5	2	В4ДС	0.60	210	0.11			
41	1.5	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах 10СЗ	1	СЗ	60	10	14	5	5	А5С	0.70	100	0.15			
42	0.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	17	26	6	3	В4ДС	0.70	220	0.18	0.18	60	
43	1.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	19	20	6	2	А2С	0.80	300	0.42	0.42	60	Прохідна рубка 10%
44	2.5	10СЗ+БП+ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	20	26	7	3	В4ДС	0.60	210	0.53	0.53	70	
45	1.8	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	14	16	6	4	А4С	0.70	160	0.29	0.29	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
46	5.2	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		6СЗ(47)1БП3СЗ(15)	1	СЗ	47	6	10	4	5	В5БС	0.60	30	0.16			
47	0.5	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	80	20	28	6	3	А3С	0.50	140	0.07	0.05	70	
				БП	60	17	16							0.01	10	
				ВЛЧ	60	17	20							0.01	20	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.80														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
48	5.4	10СЗ	1	СЗ	85	19	26	7	3	В4ДС	0.60	200	1.08	1.08	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
49	6.0	6СЗ(15)1БП3СЗ(40)	1	СЗ	15	2.5	2	2	4	В5БС	0.50	15	0.09			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8СЗ2БП														
				СЗ	60	16	20					30	0.18			
50	1.6	10СЗ	1	СЗ	70	21	28	6	2	В3ДС	0.60	260	0.42	0.42	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
51	0.8	9СЗ1БП	1	СЗ	70	16	18	6	3	В5БС	0.50	130	0.10	0.09	30	
				БП	50	15	12							0.01	1	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
52	0.9	6СЗ(60)4СЗ(90)+БП	1	СЗ	60	19	24	5	2	В4ДС	0.50	200	0.18			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
53	4.8	7БП(20)3БП(10)+СЗ	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДСО	0.70	50	0.24			
		БП,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		У виділі дрібні галявини														
54	9.7	10СЗ	1	СЗ	70	20	26	6	2	В4ДС	0.60	240	2.33	2.33	70	
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
55	3.4	10СЗ	1	СЗ	75	19	26	6	3	В4ДС	0.70	230	0.78	0.78	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
56	2.2	4СЗ6БП+ОС	1	СЗ	5	1.5		2	1	В3ДС	0.70	10	0.02			Освітлення 20%
		БП - вегетативного походження														
57	3.2	10СЗ	1	СЗ	80	22	32	6	2	А3С	0.50	220	0.70	0.70	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
58	1.7	3СЗ(25)5БП2СЗ(60) БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	25	7	8	3	3	А2С	0.50	60	0.10			
59	0.5	10СЗ Підріст 10БП, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	22	30	7	2	В4ДС	0.30	140	0.07	0.07	70	
60	3.2	10СЗ+БП Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	55	19	22	5	1	В3ДС	0.75	280	0.90			
61	0.4	6СЗ4БП+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	30	10	12	3	2	А3С	0.50	70	0.03			
62	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	50	18	20	4	1	В2ДС	0.75	260	0.10			Прохідна рубка 10%
63	1.4	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	80	19	30	6	3	А1С	0.40	120	0.17	0.17	40	
64	0.6	Лісові культури 10СЗ+СБ	1	СЗ	48	16	18	4	2	А2С	0.75	220	0.13			Прохідна рубка 10%
65	0.6	8СЗ(40)2СЗ(60)	1	СЗ	40	10	14	3	3	А1С	0.60	100	0.06			
66	0.3	10СЗ	1	СЗ	55	19	22	5	1	А2С	0.80	300	0.09			Прохідна рубка 10%
67	0.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	18	22	6	2	А2С	0.75	260	0.05	0.05	70	Прохідна рубка 10%
68	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6СЗ(15)1БП3СЗ(40) БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 8СЗ2БП	1	СЗ	15	2.5	2	2	4	В5БС	0.50	15	0.02			
				СЗ	60	16	20					30	0.05			
69	0.9	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
70	0.2	Лісовий меліоративний канал Ширина - 5 м, протяжність - 0.5 км, виділ замулений осушувальні														Ремонт осушувальної мережі

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
71	0.5	Лінія електромережі Ширина - 5 м, протяжність - 1 км, площа заросла Природне поновлення 8БП2СЗ		БП	5	3	2				0.50	10	0.01			Вирубування природн. поновлення на лем
72	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														
73	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														

Разом
130.0

Разом по кварталу
139.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.4	10СЗ	1	СЗ	85	20	26	7	3	В4ДС	0.60	210	0.71	0.71	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.6	10СЗ	1	СЗ	40	14	12	3	2	В4ДС	0.70	170	0.10			
3	1.5	8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	20	9	8	3	3	В3ДС	0.60	50	0.08			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 5СЗ5БП														
				СЗ	65	19	30					20	0.03			
		Повнота насадження нерівномірна														
4	1.2	10СЗ	1	СЗ	60	11	18	5	4	В5БС	0.70	110	0.13			
5	2.7	10СЗ+БП	1	СЗ	85	20	28	7	3	В4ДС	0.60	210	0.57	0.57	70	
		Підріст 3СЗ7БП, 15 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	2.5	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	80	17	28	6	4	В5БС	0.70	200	0.50	0.45	60	
				БП	60	16	18							0.05	5	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	3.9	10СЗ+БП	1	СЗ	55	19	20	5	1	В3ДС	0.80	300	1.17			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
		У виділі дрібні болота, Захисна реміза														
8	0.9	10СЗ	1	СЗ	90	20	32	7	3	А2С	0.30	110	0.10	0.10	50	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
9	1.8	10СЗ+БП	1	СЗ	50	17	18	4	2	А2С	0.80	260	0.47			Прохідна рубка 10%
10	0.3	10СЗ	1	СЗ	70	21	26	6	2	В4ДС	0.65	280	0.08	0.08	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	1.1	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		10СЗ	1	СЗ	10	2.5	4	2	5	А5С	0.50	10	0.01			
12	3.1	10СЗ	1	СЗ	80	21	28	6	2	А2С	0.55	230	0.71	0.71	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
13	1.9	10СЗ	1	СЗ	50	12	14	4	3	А4С	0.80	150	0.29			
14	0.6	10СЗ	1	СЗ	70	18	28	6	3	А2С	0.50	160	0.10	0.10	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
15	0.4	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		10СЗ	1	СЗ	25	4	6	3	5	А5С	0.50	20	0.01			
16	1.3	10СЗ+БП	1	СЗ	55	18	22	5	2	В4ДС	0.80	280	0.36			
17	1.1	10СЗ	1	СЗ	50	10	12	4	4	А5С	0.60	90	0.10			
18	5.3	10СЗ+БП	1	СЗ	67	18	18	6	3	А4С	0.80	250	1.33	1.33	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	2.8	Лісові культури	1	СЗ	9	2.5	2	2	2	А2С	0.70	20	0.06			
		9СЗ1БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	0.4	10БП	1	БП	10	4	4	2	2	В4ДС	0.50	15	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
21	0.7	10СЗ(55)+БП+СЗ(90)	1	СЗ	55	19	24	5	1	А3С	0.70	260	0.18			
22	1.1	10СЗ	1	СЗ	90	21	28	7	3	А2С	0.50	190	0.21	0.21	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
23	3.7	10СЗ+БП	1	СЗ	55	20	24	5	1	В3ДС	0.75	300	1.11			
24	3.7	10СЗ+БП	1	СЗ	55	18	20	5	2	В4ДС	0.90	310	1.15			
25	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	А2С	85					
		Якість лісових культур - 2 клас														
26	0.4	Лісові культури	1	СЗ	62	17	18	6	3	А2С	0.80	230	0.09	0.09	60	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+СБ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.5	10СЗ	1	СЗ	70	21	28	6	2	В4ДС	0.60	260	0.13	0.13	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.8	6СЗ(80)4СЗ(50)	1	СЗ	80	18	28	6	3	А2С	0.60	190	0.15	0.09	40	
				СЗ	50	16	18							0.06	10	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
29	0.3	Лісові культури	1	СЗ	48	16	18	4	2	А2С	0.80	230	0.07			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
30	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	А2С	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
31	5.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	78	20	22	6	3	А2С	0.80	280	1.46	1.46	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	0.9	10СЗ	1	СЗ	57	18	20	5	2	А4С	0.70	240	0.22			
33	1.1	10СЗ	1	СЗ	100	22	30	7	3	А4С	0.40	160	0.18	0.18	65	
		Підріст 6СЗ4БП, 15 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
34	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6СЗ(20)4СЗ(48)	1	СЗ	20	6	8	2	2	А2С	0.70	70	0.11			
		СЗ - штучного походження														
35	0.6	10СЗ	1	СЗ	80	21	26	6	2	В4ДС	0.70	300	0.18	0.18	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	48	12	14	4	3	А1С	0.65	120	0.02			
		Захисна реміза														
37	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				2	А3С	100					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
38	1.6	10СЗ	1	СЗ	80	19	28	6	3	А2С	0.60	190	0.30	0.30	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	47	16	18	4	2	А2С	0.80	230	0.39			Прохідна рубка 10%
40	0.3	Кладовище														
41	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	44	15	16	4	2	А2С	0.70	190	0.11			
		Захисна реміза														
42	3.8	8СЗ2БП	1	СЗ	35	12	12	3	2	В3ДС	0.70	120	0.46			Проріджування 10%
43	1.1	10СЗ	1	СЗ	24	8	10	3	2	В4ДС	0.60	60	0.07			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	19	28					20	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
44	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	80	20	30	6	3	А3С	0.40	130	0.13	0.13	70	
		Підріст 7СЗ3БП, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
45	1.4	10СЗ	1	СЗ	23	8	8	3	2	В3ДС	0.70	70	0.10			Проріджування 10%
46	2.2	10СЗ+БП	1	СЗ	15	4	6	2	2	А2С	0.60	20	0.04			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	67	18	28					25	0.06			
47	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		10СЗ	1	СЗ	57	17	18	5	2	А2С	0.80	260	0.23			
48	8.7	10СЗ	1	СЗ	75	21	28	6	2	А2С	0.60	260	2.26	2.26	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 87 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
49	3.3	10СЗ	1	СЗ	70	19	26	6	2	А3С	0.70	260	0.86	0.86	70	
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
50	0.9	10СЗ	1	СЗ	40	13	14	3	2	А2С	0.60	130	0.12			
51	4.8	10СЗ(95)+СЗ(65)	1	СЗ	95	20	30	7	3	А4С	0.50	180	0.86	0.86	70	
				СЗ	65											
		Підріст 7СЗ3БП, 15 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
52	10.8	6СЗ(25)1БП3СЗ(45)	1	СЗ	25	5	6	3	4	А5С	0.60	45	0.49			
		БП - вегетативного походження														
53	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	80	21	30	6	2	В4ДС	0.60	260	0.21	0.21	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі дрібні болота														
54	0.5	Лісові культури	1	СЗ	67	18	22	6	3	А2С	0.70	240	0.12	0.12	65	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза														
55	0.8	9СЗ1БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	А2С	0.70	45	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	50	17	20					30	0.02			
56	1.3	Лісові культури	1	СЗ	67	12	20	6	4	А1С	0.50	90	0.12	0.12	5	
		10СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження У виділі дрібні галявини														
57	0.9	8СЗ2БП	1	СЗ	20	8	12	2	1	В2ДС	0.70	70	0.06			
58	1.6	7СЗ(65)3СЗ(95)	1	СЗ	65	17	24	6	3	А4С	0.30	90	0.14	0.10	60	
				СЗ	95	20	30							0.04	70	
		Підріст 5СЗ5БП, 15 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
59	2.3	5СЗ(25)1БП4СЗ(45)	1	СЗ	25	6	8	3	3	А3С	0.60	60	0.14			
60	1.8	6СЗ4СБ	1	СЗ	25	5	6	3	4	В5БС	0.80	40	0.07			
61	2.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	35	10	12	3	3	А1С	0.60	80	0.22			
62	0.8	10СЗ	1	СЗ	65	21	26	6	2	В4ДС	0.50	220	0.18	0.18	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
63	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
64	1.9	10СЗ	1	СЗ	65	20	24	6	2	А2С	0.70	280	0.53	0.53	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
65	1.7	6СЗ(65)4СЗ(95)	1	СЗ	65	17	22	6	3	А4С	0.50	160	0.27	0.16	60	
				СЗ	95	20	30							0.11	70	
		Підріст 6СЗ4БП, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
66	0.7	10СЗ	1	СЗ	37	12	16	3	2	А2С	0.80	150	0.11			Проріджування 10%
67	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	47	17	20	4	1	А2С	0.80	260	0.49			Прохідна рубка 10%
68	1.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	19	22	6	2	А3С	0.60	220	0.22	0.22	70	
69	1.1	9СЗ1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	35	15	16	3	1	В2ДС	0.70	180	0.20			Проріджування 10%
70	1.1	7СЗ(65)3СЗ(100)	1	СЗ	65	17	20	6	3	В5БС	0.60	190	0.21	0.15	70	
				СЗ	100	22	32							0.06	60	
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
71	1.0	10СЗ	1	СЗ	100	21	28	7	3	А3С	0.30	110	0.11	0.11	60	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
72	1.1	10СЗ	1	СЗ	37	12	14	3	2	А2С	0.70	130	0.14			
		Захисна реміза														
73	1.4	8СЗ2БП	1	СЗ	55	16	18	5	2	В4ДС	0.50	140	0.20			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	21	32					10	0.01			
74	2.3	7СЗ(50)3СЗ(75)	1	СЗ	50	17	18	4	2	В4ДС	0.60	220	0.51			
		Підріст 8БП2СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
75	4.4	9СЗ1БП	1	СЗ	35	12	10	3	2	А3С	0.70	120	0.53			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	19	22					10	0.04			
76	1.3	Лісові культури	1	СЗ	48	13	16	4	3	А2С	0.60	120	0.16			
		10СЗ														
77	1.6	8СЗ(60)2СЗ(90)	1	СЗ	60	17	24	5	2	А2С	0.60	190	0.30			
78	1.3	Лісові культури	1	СЗ	75	22	30	6	2	В3ДС	0.50	230	0.30	0.30	60	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
79	1.0	10СЗ(95)+СЗ(65)	1	СЗ	95	21	26	7	3	А3С	0.40	150	0.15	0.15	70	
				СЗ	65											
		Підріст 9СЗ1БП, 15 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
80	1.8	7СЗ3БП	1	СЗ	25	10	10	3	1	В3ДС	0.70	90	0.16			Проріджування 10%
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	95	19	30					10	0.02			
81	1.0	10СЗ	1	СЗ	80	22	28	6	2	А3С	0.55	240	0.24	0.24	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
82	1.0	Лісові культури	1	СЗ	47	18	22	4	1	В2ДС	0.70	240	0.24			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
83	3.9	10СЗ	1	СЗ	80	21	28	6	2	А2С	0.50	200	0.78	0.78	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
84	0.9	4СЗ6БП	1	СЗ	80	15	16	6	4	А4С	0.70	130	0.12	0.05	50	
				БП	50	14	12							0.07	5	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
85	1.0	10СЗ Підріст 9СЗ1БП, 15 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га	1	СЗ	60	18	22	5	2	А3С	0.60	210	0.21			
86	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				2	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
87	1.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	57	17	20	5	2	А3С	0.70	190	0.25			
88	1.8	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	22	7	10	3	2	В4ДС	0.70	60	0.11			
				СЗ	70	15	20					10	0.02			
		У виділі дрібні болота														
89	0.4	10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	80	18	30	6	3	А2С	0.40	120	0.05	0.05	60	
90	2.9	10СЗ(38)+БП+СЗ	1	СЗ	38	11	12	3	3	А2С	0.70	110	0.32			Проріджування 10%
91	0.9	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
92	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.	1	СЗ	75	21	28	6	2	А2С	0.70	300	0.36	0.36	60	
93	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	18	22	6	3	А2С	0.75	240	0.29	0.29	60	Прохідна рубка 10%
94	1.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 4.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
95	0.6	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, площа чиста														
96	0.4	Просіка квартальна														

Слобідське лісництво Експлуатаційні ліси

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														
Разом по кварталу	164.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.5	6СЗ(60)1БП3СЗ(80)	1	СЗ	60	19	20	5	2	В4ДС	0.80	300	1.65			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
2	2.8	Лісові культури	1	СЗ	9	2.5	2	2	2	А2С	0.70	15	0.04			
		7СЗ1БП(9)2БП(5)														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
3	0.5	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	23	30	6	1	В4ДС	0.30	140	0.07	0.06	70	
				БП	70	19	18							0.01	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
4	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	80	22	30	6	2	А3С	0.40	180	0.22	0.22	70	
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
5	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	50	15	16	4	2	А4С	0.80	220	0.18			
		У виділі дрібні болота														
6	1.3	6СЗ(90)4СЗ(35)+БП	1	СЗ	90	21	30	7	3	В4ДС	0.50	160	0.21	0.13	70	
				СЗ	35	14	16							0.08	10	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
7	1.4	8СЗ2БП	1	СЗ	10	3	4	2	2	А2С	0.60	15	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	18	30					10	0.01			
8	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	64	19	20	6	2	А2С	0.80	300	0.21	0.19	70	
		9СЗ(64)1СЗ(80)		СЗ	80	19	30							0.02	40	
		СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.9	10СЗ	1	СЗ	85	19	28	7	3	А2С	0.50	170	0.15	0.15	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
10	2.2	9СЗ1БП	1	СЗ	20	5	6	2	4	А1С	0.50	25	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	64	17	24					20	0.04			
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.7	10СЗ+БП	1	СЗ	75	21	28	6	2	В3ДС	0.50	210	0.36	0.36	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
12	0.5	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
13	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.60	60	0.02			
		БП - вегетативного походження														
14	0.9	9БП1СЗ	1	БП	17	5	6	3	4	В5БС	0.50	15	0.01			
		БП - вегетативного походження														
15	0.5	Лісові культури	1	СЗ	57	17	20	5	2	А2С	0.70	220	0.11			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
16	1.0	8БП2СЗ	1	БП	20	11	10	3	1	В3ДС	0.60	60	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
17	2.0	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		8СЗ2БП	1	СЗ	22	3	6	3	5	В5БС	0.50	15	0.03			
18	2.1	8СЗ2БП	1	СЗ	25	9	10	3	2	В3ДС	0.60	70	0.15			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	21	28					30	0.06			
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 8БП2СЗ, 15 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
19	1.5	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		10СЗ+БП	1	СЗ	15	3	6	2	5	А5С	0.50	15	0.02			
20	0.5	Лісові культури	1	СЗ	48	16	16	4	2	А2С	0.70	210	0.11			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+СБ														
21	1.9	Лісові культури	1	СЗ	64	17	18	6	3	А2С	0.80	250	0.48	0.48	60	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.8	10СЗ	1	СЗ	80	20	28	6	3	А2С	0.50	170	0.14	0.14	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
23	3.2	9БП1СЗ	1	БП	20	10	8	3	2	В3ДС	0.70	80	0.26			
		БП - вегетативного походження														
24	2.5	10СЗ(70)+СЗ(90)	1	СЗ	70	23	26	6	1	В3ДС	0.70	340	0.85	0.85	75	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	90											
		Підріст 8БП2ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
25	0.5	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
26	1.2	Лісові культури	1	СЗ	62	17	18	6	3	А2С	0.70	220	0.26	0.26	65	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захисна реміза														
27	3.3	3СЗ(55)3БП1ВЛЧ3СЗ(100)	1	СЗ	55	17	24	5	2	В4ДС	0.50	150	0.50			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
28	1.8	8СЗ(60)2СЗ(100)	1	СЗ	60	17	18	5	2	В4ДС	0.60	200	0.36			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
29	1.5	Лісові культури	1	СЗ	64	18	22	6	2	А2С	0.75	260	0.39	0.39	70	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.9	10СЗ	1	СЗ	80	21	28	6	2	А3С	0.30	120	0.11	0.11	75	
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
31	0.5	10СЗ	1	СЗ	55	16	18	5	2	В4ДС	0.60	180	0.09			
32	0.4	10СЗ	1	СЗ	35	8	10	3	4	В5БС	0.70	70	0.03			
33	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Природне поновлення 3СЗ6БП1ВЛЧ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.60														
34	2.1	Лісові культури	1	СЗ	24	9	10	3	1	А2С	0.65	80	0.17			
		10СЗ+БП														
35	3.0	9СЗ1БП	1	СЗ	25	6	8	3	3	В5БС	0.60	40	0.12			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	17	26					20	0.06			
36	5.0	10СЗ	1	СЗ	65	18	22	6	2	В4ДС	0.60	210	1.05	1.05	65	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	0.7	10БП+СЗ	1	БП	17	10	8	3	1	В3ДС	0.70	70	0.05			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
38	1.5	Лісові культури 10СЗ(45)+СЗ(70)	1	СЗ	45	15	16	4	2	А2С	0.70	190	0.29			Прохідна рубка 10%
39	3.7	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	15	4	6	2	2	А3С	0.70	30	0.11			
40	1.9	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза	1	СЗ	40	12	12	3	3	А3С	0.70	120	0.23			
41	3.5	10СЗ+БП Захисна реміза	1	СЗ	40	14	12	3	2	А3С	0.70	170	0.60			
42	1.9	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	80	21	28	6	2	А3С	0.50	200	0.38	0.38	65	
43	0.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	62	17	22	6	3	А2С	0.60	190	0.11	0.11	65	
44	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	25	10	10	3	1	А2С	0.65	90	0.18			
				СЗ	60	17	20					10	0.02			
45	0.8	9СЗ1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	25	9	8	3	2	А3С	0.65	70	0.06			
46	1.6	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	10	2.5	2	2	2	А3С	0.60	15	0.02			
				СЗ	45	13	16					10	0.02			
47	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	32	9	10	3	3	А3С	0.70	80	0.10			
				СЗ	100	20	32					5	0.01			
		Захисна реміза														
48	5.3	10СЗ(74)+СЗ(99)	1	СЗ	74	21	28	6	2	В4ДС	0.50	210	1.11	1.11	80	
				СЗ	99											
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
49	3.0	7БП1ВЛЧ2СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 9С31БП	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.40	25	0.08			
				СЗ	55	17	26					40	0.12			
50	1.5	8С32БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	10	2	2	2	2	А3С	0.60	10	0.02			
51	0.3	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	45	11	10	4	3	А2С	0.70	110	0.03			
52	0.6	Лісові культури 9С31БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	3	4	2	2	А3С	0.70	20	0.01			
53	1.3	10СЗ Підріст 8С32БП, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га	1	СЗ	38	11	12	3	3	А3С	0.40	60	0.08			
54	0.6	8С32БП БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	20	5	8	2	2	А3С	0.50	30	0.02			
55	0.2	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
56	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
57	2.8	10СЗ Сухостій Підріст 10БП, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	74	21	26	6	2	В3ДС	0.30	130 20	0.36 0.06	0.36	60	Вибіркова санітарна рубка
58	6.5	Рідколісся 10СЗ Сухостій Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження Цільова порода - СЗ		СЗ СЗ	74	18	22		1	В3ДС	0.10	30 40	0.20 0.26			Природне відновлення лісу
59	3.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
60	0.6	10СЗ	1	СЗ	40	13	12	3	2	А2С	0.70	150	0.09			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження Захисна реміза														
61	0.5	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
62	0.1	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
63	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Незімкнуті лісові культури														
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	90					
		Якість лісових культур - 1 клас														
64	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.50	5				
		БП - вегетативного походження														
65	1.4	8СЗ2БП	1	СЗ	35	9	10	3	3	В4ДС	0.50	60	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	22	30					20	0.03			
66	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Зруб		СЗ					1	В3ДС						
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 40 см														
67	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Зруб		СЗ					1	В3ДС						
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
68	8.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	17	26					10	0.09			
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 88 куб.м/вид.														
69	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна рубка
		Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						
		Поодинокі дерева 10СЗ														Природне відновлення лісу
				СЗ	75	17	20					20	0.02			
		Сухостій		СЗ								50	0.05			
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження верховою пожежею, 95%, Сильна ступінь пошкодження														
70	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	1.5		2	2	В4ДС	0.50	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 7СЗ3БП														
				СЗ	50	17	22					20	0.02			
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
71	4.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		8СЗ2БП	1	СЗ	70	19	24	6	2	В4ДС	0.60	200	0.84	0.67	70	рубка
				БП	70	18	20							0.17	40	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.13			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
72	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6СЗ(60)1БП3СЗ(80)	1	СЗ	60	19	20	5	2	В3ДС	0.80	300	0.36			
		Захисна реміза														
73	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	9	2.5	2	2	2	А2С	0.70	15	0.01			
		7СЗ1БП(9)2БП(5)														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
74	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6СЗ(90)4СЗ(35)	1	СЗ	90	21	30	7	3	В4ДС	0.50	160	0.24	0.14	70	
				СЗ	35	14	16							0.10	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
75	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ2БП	1	СЗ	10	3	4	2	2	А2С	0.60	15	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	18	30					10	0.01			
76	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9СЗ1БП	1	СЗ	20	5	6	2	4	А1С	0.50	25	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	64	17	24					20	0.03			
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
77	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	62	17	22	6	3	А2С	0.60	190	0.38	0.38	65	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
78	0.6	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.9 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
79	0.5	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста														
80	0.7	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.4 км, площа чиста														
81	2.3	10СЗ	1	СЗ	74	21	26	6	2	ВЗДС	0.30	130	0.30	0.30	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
82	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ	1	СЗ	74	21	26	6	2	ВЗДС	0.30	130	0.30	0.30	60	
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														

Разом по кварталу
140.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		8СЗ(65)2СЗ(95)+БП	1	СЗ	65	17	24	6	3	А3С	0.70	210	0.13	0.10	60	
				СЗ	95	22	32							0.03	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														Суцільна санітарна рубка
		Загибле насадження		СЗ					2	А3С						
		Сухостій		СЗ								50	0.01			Природне відновлення лісу
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
3	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		7СЗ(50)2БП1СЗ(100)	1	СЗ	50	17	20	4	2	А3С	0.75	210	0.42			
		БП - вегетативного походження														
4	1.4	Загибле насадження		СЗ					2	А3С						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.07			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
		Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.														
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
5	6.8	8СЗ(50)2СЗ(100)+БП	1	СЗ	50	15	20	4	2	А3С	0.70	200	1.36			
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
6	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
7	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.50	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
8	15.7	10БП	1	БП	5	1.5		2	3	А3С	0.50	5	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	55	15	20					10	0.16			
		Захаращення загальне - 393 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
9	2.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
10	2.3	10СЗ	1	СЗ	45	10	12	4	4	А4С	0.60	90	0.21			
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
11	2.5	Рідколісся							3	А3С						Природне відновлення

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП		СЗ	45	13	18				0.10	20	0.05			лісу
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
		Цільова порода - СЗ														
12	2.8	Згарище		СЗ					2	А3С						Ліквідація захащеності
		Захаращення загальне - 84 куб.м/вид.														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
13	10.1	5БП(17)5БП(5)	1	БП	17	5	4	3	4	В5БС	0.50	10	0.10			
		БП,БП - вегетативного походження														
14	2.2	4СЗ6БП	1	СЗ	55	11	12	5	4	А4С	0.70	100	0.22			
		БП - вегетативного походження														
15	4.5	Рідколісся							1	В3ДС						Природне відновлення
		8СЗ2БП		СЗ	65	19	26				0.20	60	0.27			лісу
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Пошкодження низовою пожежею, 15%, Середня ступінь пошкодження														
		Цільова порода - СЗ														
16	2.3	7СЗ3БП	1	СЗ	70	21	26	6	2	В3ДС	0.50	170	0.39	0.27	75	
				БП	70	19	20							0.12	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
17	7.8	Рідколісся							1	В3ДС						Природне відновлення
		8СЗ2БП		СЗ	70	21	28				0.20	70	0.55			лісу
		Захаращення загальне - 156 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
		Цільова порода - СЗ														
18	1.1	Рідколісся							1	В3ДС						Природне відновлення
		10СЗ+БП		СЗ	70	21	26				0.20	80	0.09			лісу
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Пошкодження низовою пожежею, 15%, Середня ступінь пошкодження														
		Цільова порода - СЗ														
19	1.0	10БП	1	БП	15	8	6	3	2	В3ДС	0.70	60	0.06			
		БП - вегетативного походження														
20	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		10БП	1	БП	10	3	2	2	3	А3С	0.60	10	0.02			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	1.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
22	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
23	2.3	10БП	1	БП	10	3	2	2	2	А3С	0.50	10	0.02			
		БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 46 куб.м/вид.														
24	3.7	6СЗ(70)2БП2СЗ(100)	1	СЗ	70	24	28	6	1	В3ДС	0.50	220	0.81	0.49	70	
				БП	70	21	22							0.16	30	
				СЗ	100	27	40							0.16	70	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
25	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення лісу
		Рідколісся							2	А2С						
		10СЗ+БП		СЗ	60	16	20				0.10	30	0.03			
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження Цільова порода - СЗ														
26	2.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
27	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		10БП	1	БП	20	9	8	3	3	А3С	0.50	45	0.04			
		БП - вегетативного походження														
28	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														
29	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	1.5	2	3		А3С	0.50	5	0.01			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	55	15	20					10	0.02			
		Захаращення загальне - 50 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
30	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
		Згарище		СЗ					2	А3С						
		Захаращення загальне - 63 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
31	3.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП(17)5БП(5)	1	БП	17	5	4	3	4	В5БС	0.50	5	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,БП - вегетативного походження														
32	3.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	15	8	6	3	2	ВЗДС	0.70	60	0.18			
		БП - вегетативного походження														
33	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	1.5		2	3	АЗС	0.50	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	55	15	20					10	0.02			
		Захаращення загальне - 45 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														

Разом по кварталу
94.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	Згарище Захаращення загальне - 20 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					2	А2С						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
2	7.1	Рідколісся 9СЗ1БП Природне поновлення 7СЗ3БП, 15 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га Цільова порода - СЗ		СЗ	70	21	28		1	В3ДС	0.10	40	0.28			Природне відновлення лісу
3	4.0	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ БП	70 70	23 20	28 22	6	1	В3ДС	0.50	220 20	0.88 0.08	0.79 0.09	75 30	
4	5.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП БП - вегетативного походження	1	БП	20	6	6	3	4	В5БС	0.60	30	0.18			
5	4.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	БП СЗ	25 80	10 21	8 26	4	3	В4ДС	0.60	50 10	0.25 0.05			
6	0.9	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
7	1.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
8	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.	1	БП СЗ	5 68	2 22	2 26	2	2	А3С	0.60	5 10	0.01 0.02			
9	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону 10БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП СЗ	5 70	2 20	2 24	2	2	В3ДС	0.50	5 5				
10	9.9	8СЗ2БП	1	СЗ	22	5	6	3	4	А3С	0.70	35	0.35			Проріджування 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 9СЗ1БП		СЗ	70	20	24					20	0.20			
		Сухостій		СЗ								10	0.10			
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
11	3.4	8СЗ(64)2СЗ(85)+БП	1	СЗ	64	21	20	6	1	ВЗДС	0.60	260	0.88	0.70	60	
				СЗ	85	24	32							0.18	70	
		Сухостій		СЗ								20	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
12	2.1	Рідколісся							1	ВЗДС						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	64	21	20				0.10	45	0.09			лісу
		Сухостій		СЗ								50	0.11			
		Захаращення загальне - 84 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
		Цільова порода - СЗ														
13	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3СЗ	1	БП	35	16	18	4	2	В4ДС	0.50	100	0.18			
		БП - вегетативного походження														
14	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+СЗ	1	БП	22	6	6	4	4	В5БС	0.70	35	0.06			
		БП - вегетативного походження														
15	8.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
16	4.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення
		Рідколісся							1	ВЗДС						лісу
		9СЗ1БП		СЗ	70	21	28				0.10	40	0.18			
		Природне поновлення 10БП, 10 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
17	4.9	Загибле насадження		СЗ					2	АЗС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	70	18	22					30	0.15			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								80	0.39			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 98 куб.м/вид.														РТК 24
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
18	9.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
19	1.5	8СЗ2БП	1	СЗ	75	23	30	6	2	ВЗДС	0.40	160	0.24	0.19	70	
				БП	75	20	24							0.05	30	
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
20	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Загибле насадження		СЗ					2	А3С						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.18			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
21	1.4	10СЗ	1	СЗ	70	21	26	6	2	А2С	0.50	220	0.31	0.31	75	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
22	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	40	17	20	3	1	В2ДС	0.40	110	0.30			
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
23	5.9	7СЗ(70)3СЗ(90)	1	СЗ	70	21	24	6	2	А3С	0.70	310	1.83	1.28	70	
				СЗ	90	24	32							0.55	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
24	2.3	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ0БП														
				СЗ	45	19	20					20	0.05			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Сухостій		СЗ								50	0.12			
		Захаращення загальне - 115 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
25	1.2	10СЗ	1	СЗ	88	23	32	7	2	А2С	0.65	320	0.38	0.38	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	1.2	10СЗ	1	СЗ	55	12	18	5	4	А5С	0.70	130	0.16			
27	0.9	10СЗ	1	СЗ	80	23	28	6	2	В3ДС	0.65	320	0.29	0.29	65	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
28	3.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	5	1.5		2	3	А3С	0.50	5	0.02			
		БП - вегетативного походження														
29	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	40	18	20	3	1А	В2ДС	0.80	260	0.23			Проріджування 10%
		БП - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	40	18	20	3	1А	В2ДС	0.80	240	0.22			Проріджування 10%
31	0.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
32	0.8	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4.2 км, площа чиста														
33	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ(64)2СЗ(85)+БП	1	СЗ	64	21	20	6	1	В3ДС	0.60	260	0.10	0.08	60	
				СЗ	85	24	32							0.02	70	
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
34	3.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	А3С						рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														Створення ліс.
				СЗ	70	18	22					30	0.10			культур лісовідновл
		Сухостій		СЗ								80	0.26			РТК 24
		Захаращення загальне - 64 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
35	3.8	10БП	1	БП	20	6	6	3	4	В5БС	0.60	30	0.11			
		БП - вегетативного походження														
36	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(70)3СЗ(90)	1	СЗ	70	21	24	6	2	А3С	0.70	310	0.34	0.24	70	
				СЗ	90	24	32							0.10	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														Створення ліс.
				СЗ	45	19	20					20	0.03			культур лісовідновл
		Сухостій		СЗ								50	0.08			РТК 47
		Захаращення загальне - 75 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
38	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	80	23	28	6	2	В3ДС	0.65	320	0.16	0.16	65	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	0.7	8БП2СЗ	1	БП	5	1.5		2	3	АЗС	0.50	5				
		БП - вегетативного походження														
40	0.8	8БП2СЗ	1	БП	5	1.5		2	3	АЗС	0.50	5				
		БП - вегетативного походження														

Разом по кварталу
110.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														Ліквідація
		Згарище		СЗ					1	В2ДС						захащеності
		Захащення загальне - 9 куб.м/вид.														Природне відновлення
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
2	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		8БП2СЗ	1	БП	30	9	8	4	4	В5БС	0.55	50	0.10			
		БП - вегетативного походження														
3	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														Ліквідація
		Згарище		СЗ					2	А2С						захащеності
		Поодинокі дерева 5СЗ5БП														Створення ліс.
				СЗ	60	21	24					10	0.01			культур лісовідновл
		Захащення загальне - 28 куб.м/вид.														РТК 19
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
4	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.60	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	23	30					20	0.05			
		Захащення загальне - 92 куб.м/вид.														
5	6.5	10БП	1	БП	5	2	2	2	4	В5БС	0.50	5	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Захащення загальне - 130 куб.м/вид.														
6	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення
		Рідколісся							2	А2С						лісу
		8СЗ2БП		СЗ	55	19	20				0.20	70	0.14			
		Цільова порода - СЗ														
7	2.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
8	6.7	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.60	5	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 7СЗ3БП														
				СЗ	50	18	20					30	0.20			
9	1.8	10БП+СЗ	1	БП	10	3	4	2	4	В5БС	0.50	10	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														
10	0.9	9БП1СЗ	1	БП	60	19	18	6	3	А4С	0.50	120	0.11	0.10	20	
				СЗ	60	20	24							0.01	60	
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
11	36.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
12	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 68 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
13	2.2	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Ліквідація захаращеності
		Захаращення загальне - 110 куб.м/вид.														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
14	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	40	17	20	3	1	В3ДС	0.40	110	0.08			
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.02			
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
15	24.2	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.50	10	0.24			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	20	24					10	0.24			
		Захаращення загальне - 484 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
		У виділі дрібні болота														
16	0.6	Лісові культури	1	СЗ	40	17	18	3	1	В2ДС	0.80	260	0.16			Проріджування 10%
		10СЗ+БП														
17	1.4	9СЗ1БП	1	СЗ	70	22	26	6	2	В3ДС	0.70	300	0.42	0.38	70	
				БП	70	20	20							0.04	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
19	1.1	10БП	1	БП	5	1.5		2	2	В4ДС	0.60	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 55 куб.м/вид.														
20	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	4	В5БС	0.50	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
22	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1СЗ	1	БП	60	19	18	6	3	А4С	0.50	120	0.24	0.22	20	
				СЗ	60	20	24							0.02	60	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
23	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	4	В5БС	0.50	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
24	3.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.60	5	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 7СЗ3БП														
				СЗ	50	18	20					30	0.10			
25	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Ліквідація захаращеності
		Згарище		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Захаращення загальне - 55 куб.м/вид.														
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
26	7.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.50	10	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	20	24					10	0.08			
		Захаращення загальне - 156 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
		У виділі дрібні болота														

Разом по кварталу
112.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		7БП3СЗ+ВЛЧ+ОС+ДЗ	1	БП	70	22	24	7	2	В3ДС	0.30	100	0.11	0.08	40	
				СЗ	105	26	40							0.03	60	
		БП - вегетативного походження														
2	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
3	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		5ВЛЧ4БП1СЗ	1	ВЛЧ	40	17	18	4	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.37			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
4	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		8БП2ВЛЧ+СЗ	1	БП	22	7	6	4	4	В5БС	0.60	40	0.01			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
5	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	40	17	18	4	2	С4ВЛЧ	0.70	160	0.05			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
6	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		10СЗ+БП	1	СЗ	90	23	32	7	2	В3ДС	0.50	240	0.38	0.38	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Незімкнуті лісові культури														
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	85					
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	3.2	5БП3ВЛЧ1ОС1СЗ	1	БП	70	21	20	7	2	В4ДС	0.60	190	0.61	0.31	30	
				ВЛЧ	70	21	24							0.18	40	
				ОС	70	24	28							0.06	30	
				СЗ	70	24	32							0.06	70	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
9	4.2	Рідколісся							2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		10СЗ+БП		СЗ	100	24	30				0.20	100	0.42			
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
10	3.3	10СЗ+БП	1	СЗ	80	23	28	6	2	А3С	0.50	240	0.79	0.79	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
11	0.9	5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	40	17	18	4	2	С4ВЛЧ	0.70	160	0.14			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.4	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	90	23	28	7	2	В4ДС	0.50	240	0.10	0.10	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
13	3.0	5СЗ5БП	1	СЗ	11	4	4	2	1	В3ДС	0.70	30	0.09			
		БП - вегетативного походження														
14	3.5	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.60	5	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	21	24					10	0.04			
15	3.3	Згарище		СЗ					2	А2С						Ліквідація захащеності
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	82	21	26					20	0.07			Створення ліс. культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 66 куб.м/вид.														РТК 19
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
16	7.3	10СЗ+БП	1	СЗ	75	22	24	6	2	В2ДС	0.70	320	2.34	2.34	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	2.0	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
18	3.4	10СЗ	1	СЗ	95	23	30	7	2	А2С	0.50	240	0.82	0.82	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
19	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	35	8	10	3	4	А4С	0.70	70	0.03			
20	2.1	Лісові культури	1	СЗ	27	12	10	3	1	В3ДС	0.80	150	0.32			Проріджування 10%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
21	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	27	12	10	3	1	В3ДС	0.70	130	0.10			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
22	1.8	10СЗ+БП	1	СЗ	60	22	24	5	1	В2ДС	0.80	370	0.67			Прохідна рубка 10%
23	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		10СЗ	1	СЗ	90	24	30	7	2	В3ДС	0.60	310	0.06	0.06	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	3.9	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		5СЗ5БП+ВЛЧ	1	СЗ	22	3	6	3	5	В5БС	0.50	15	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	2.2	10СЗ+БП	1	СЗ	60	20	24	5	2	В4ДС	0.60	240	0.53			
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
26	0.7	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.60	5				
		БП - вегетативного походження														
27	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.60	5				
		БП - вегетативного походження														
28	25.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Захаращення загальне - 259 куб.м/вид.														
29	3.0	Згарище		СЗ					2	А2С						Ліквідація захащеності
		Захаращення загальне - 90 куб.м/вид.														Створення ліс. культур лісовідновл
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 19
30	0.9	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								50	0.05			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл
																РТК 47
31	0.8	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.60	5				
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 40 куб.м/вид.														
32	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	70	20	24	6	2	В4ДС	0.60	210	0.27	0.22	70	
				БП	70	19	18							0.05	30	
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
33	0.6	10СЗ	1	СЗ	65	21	24	6	2	А2С	0.60	260	0.16	0.16	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі дрібні галявини														
34	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		8СЗ(65)2СЗ(90)	1	СЗ	65	21	24	6	2	В3ДС	0.60	260	0.29	0.23	70	
				СЗ	90	24	32							0.06	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	27	11	10	3	1	А3С	0.80	130	0.03			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
36	5.5	7СЗ3БП	1	СЗ	70	23	30	6	1	В3ДС	0.50	190	1.05	0.73	75	
				БП	60	20	20							0.32	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		У виділі дрібні болота														
37	5.6	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Ліквідація захащеності
		Захаращення загальне - 280 куб.м/вид.														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
38	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	4				2	А2С	50					
		Якість лісових культур - 3 клас														
39	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														Ліквідація захащеності
		Згарище		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Захаращення загальне - 60 куб.м/вид.														
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
40	0.7	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В3ДС	0.70	10	0.01			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
41	1.3	Лісові культури	1	СЗ	14	4	6	2	1	В3ДС	0.70	25	0.03			
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
42	0.6	Лісові культури	1	СЗ	58	18	20	5	2	А2С	0.60	210	0.13			
		10СЗ+БП														
43	0.4	Згарище		СЗ					2	А2С						Ліквідація захащеності
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														Природне відновлення лісу
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
44	0.5	10СЗ	1	СЗ	75	22	26	6	2	А2С	0.40	180	0.09	0.09	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
45	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
46	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														
47	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Згарище		СЗ					2	А2С						Ліквідація захащеності
		Поодинокі дерева 10СЗ														Природне відновлення
				СЗ	82	24	26					20	0.01			лісу
		Захащення загальне - 8 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
48	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	75	22	24	6	2	В2ДС	0.70	320	0.67	0.67	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
49	1.0	7СЗ3БП	1	СЗ	25	5	6	3	4	В5БС	0.60	30	0.03			
		БП - вегетативного походження														
50	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.02			Природне відновлення лісу
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
51	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Згарище		СЗ					2	А2С						Ліквідація захащеності
		Захащення загальне - 9 куб.м/вид.														Природне відновлення
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
52	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	60	20	24	5	2	В4ДС	0.60	240	0.19			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
53	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	65	21	24	6	2	А2С	0.60	260	0.23	0.23	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини														
54	4.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	70	23	30	6	1	В3ДС	0.50	190	0.89	0.62	75	
				БП	60	20	20							0.27	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження У виділі дрібні болота														
55	1.3	10БП	1	БП	5	2	2	2	4	В5БС	0.50	5	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
56	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	4	В5БС	0.50	5				
		БП - вегетативного походження														
57	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	75	22	26	6	2	А2С	0.40	180	0.07	0.07	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
58	3.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.60	5	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 76 куб.м/вид.														

Разом по кварталу
121.4

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
52	0.9	6СЗ(65)1БП3СЗ(90) БП - вегетативного походження	1	СЗ	65	21	22	5	2	В3ДС	0.75	320	0.29			
53	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	27	11	10	3	1	В2ДС	0.85	130	0.16			Проріджування 10%
				СЗ	80	24	30					10	0.01			
54	0.5	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	100	25	40	6	2	А3С	0.40	220	0.11	0.11	70	
55	2.0	7СЗ(95)2СЗ(70)1БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	95	23	36	6	2	В3ДС	0.60	270	0.54	0.38	70	
				СЗ	70	24	28							0.11	60	
				БП	70	21	22							0.05	30	
56	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	47	20	20	4	1А	В3ДС	0.80	320	0.10			Прохідна рубка 10%
57	4.2	8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	25	12	10	4	2	В4ДС	0.70	90	0.38			
58	1.1	8СЗ(65)2СЗ(100) У виділі дрібні галявини	1	СЗ	65	22	24	5	1	В3ДС	0.75	360	0.40			
59	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	40	19	22	3	1А	В2ДС	0.80	300	0.24			Проріджування 10%
60	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 7СЗ(54)3СЗ(95) СЗ - природного походження	1	СЗ	54	22	24	4	1А	В3ДС	0.80	400	0.44			Прохідна рубка 10%
61	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	95	23	36	6	2	В3ДС	0.50	240	0.12	0.12	70	
62	2.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7СЗ2БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	26	11	10	3	1	В4ДС	0.80	130	0.34			
63	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	54	20	20	4	1	В2ДС	0.80	320	0.26			Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
64	2.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5СЗ3БП2ВЛЧ	1	СЗ	70	25	28	5	1	ВЗДС	0.75	300	0.84			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
65	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ	65	20	26	7	3	С4ВЛЧ	0.70	220	0.24	0.17	40	
				БП	70	22	24							0.05	30	
				СЗ	70	25	28							0.02	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
66	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	60	21	26	4	1	ВЗДС	0.55	200	0.14			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
67	5.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5СЗ(70)2ВЛЧ3БП+СЗ(100)	1	СЗ	70	24	28	5	1	В4ДС	0.75	280	1.43			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
68	3.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ3ВЛЧ	1	СЗ	80	24	28	5	2	В4ДС	0.60	270	0.92			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
73	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
Разом																
	29.2															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	10СЗ	1	СЗ	85	22	32	7	2	А3С	0.60	270	0.32	0.32	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	75	23	28	6	2	В3ДС	0.70	300	0.18	0.14	70	
				БП	75	21	22							0.04	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	4.9	7СЗ(82)3СЗ(62)	1	СЗ	82	21	30	7	2	А2С	0.60	260	1.27	0.89	60	
				СЗ	62	20	22							0.38	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	2.0	Біогалявина		СЗ					4	А1С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	15	20					10	0.02			
5	6.1	7СЗ(90)3СЗ(65)	1	СЗ	90	23	32	7	2	А4С	0.60	280	1.71	1.20	70	
				СЗ	65	21	22							0.51	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	3.2	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	5	0.02			
		БП - вегетативного походження														
7	1.0	10БП	1	БП	10	2	2	2	4	В5БС	0.50	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
8	0.1	Лісові культури	1	СЗ	40	17	18	3	1	В2ДС	0.60	190	0.02			
		10СЗ+БП														
9	5.0	7БП3СЗ	1	БП	15	5	4	3	4	А4С	0.50	20	0.10			
		БП - вегетативного походження														
10	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
11	1.8	Рідколісся							1	В3ДС						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	70	20	24				0.10	40	0.07			лісу
		Цільова порода - СЗ														
12	1.8	8СЗ(65)2БП+СЗ(100)	1	СЗ	65	21	24	6	2	В4ДС	0.70	260	0.47	0.38	70	
				БП	65	19	18							0.09	30	
				СЗ	100											
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	45	18	18	4	1	В3ДС	0.80	280	0.20			Прохідна рубка 10%
14	0.7	10СЗ	1	СЗ	30	6	8	3	4	А5С	0.50	35	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
15	1.9	10СЗ	1	СЗ	55	19	22	5	1	А3С	0.55	190	0.36			
16	4.7	7СЗ(85)2СЗ(65)1БП	1	СЗ	85	23	26	7	2	В4ДС	0.60	270	1.27	0.89	70	
				СЗ	65	21	20							0.25	50	
				БП	65	21	20							0.13	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	1.3	10СЗ+БП	1	СЗ	50	20	22	4	1	В3ДС	0.85	340	0.44			Прохідна рубка 10%
18	1.6	10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	24	6	1	В2ДС	0.80	390	0.62	0.62	70	Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	1.4	10СЗ	1	СЗ	30	9	8	3	3	А2С	0.80	100	0.14			Проріджування 10%
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	21	28					25	0.04			
20	3.6	10СЗ	1	СЗ	80	23	32	6	2	А2С	0.60	290	1.04	1.04	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	3.2	7СЗ(85)3СЗ(65)	1	СЗ	85	23	28	7	2	В4ДС	0.50	230	0.74	0.52	70	
				СЗ	65	21	22							0.22	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
22	6.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ4БП	1	СЗ	35	10	16	3	3	В5БС	0.80	110	0.69			
		БП - вегетативного походження														
23	0.8	Лісові культури	1	СЗ	44	16	16	4	1	В2ДС	0.60	180	0.14			
		10СЗ														
24	1.8	Лісові культури	1	СЗ	41	14	16	4	2	А3С	0.90	210	0.38			Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
25	1.0	9СЗ1БП	1	СЗ	45	19	22	4	1А	В3ДС	0.70	240	0.24			
		БП - вегетативного походження														
26	2.3	10СЗ	1	СЗ	60	21	22	5	1	А2С	0.80	340	0.78			Прохідна рубка 10%
27	2.5	10СЗ	1	СЗ	60	18	18	5	2	В4ДС	0.80	280	0.70			
28	8.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
29	7.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	20	6	6	2	4	А4С	0.70	45	0.32			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Поодинокі дерева 9С31БП														
				С3	60	21	22					20	0.14			
30	1.0	10БП	1	БП	10	3	4	2	5	В5БС	0.50	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
31	1.5	4С36БП	1	С3	30	10	8	3	2	В4ДС	0.70	100	0.15			
		БП - вегетативного походження														
32	0.8	8С32БП	1	С3	30	9	12	3	3	А4С	0.70	80	0.06			
33	1.7	10С3	1	С3	60	20	22	5	2	А2С	0.80	320	0.54			Прохідна рубка 10%
34	0.9	8С3(60)2С3(100)	1	С3	60	20	22	5	2	А2С	0.60	260	0.23			
35	1.4	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		9БП1С3	1	БП	22	5	6	4	5	В5БС	0.50	20	0.03			
		БП - вегетативного походження														
36	1.7	10С3+БП	1	С3	55	21	20	5	1	В2ДС	0.85	370	0.63			Прохідна рубка 10%
37	2.4	6С3(90)3С3(70)1БП	1	С3	90	25	32	7	2	В4ДС	0.60	290	0.70	0.42	70	
				С3	70	23	24							0.21	70	
				БП	70	21	22							0.07	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	0.7	9С3(55)1БП+С3(90)	1	С3	55	21	20	5	1	В3ДС	0.80	320	0.22			Прохідна рубка 10%
		БП - вегетативного походження														
39	2.1	6С3(65)1БП3С3(90)	1	С3	65	23	24	6	1	В3ДС	0.75	340	0.71	0.43	75	
				БП	65	21	20							0.07	30	
				С3	90	25	32							0.21	70	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	1.0	10С3	1	С3	100	25	32	7	2	А3С	0.50	270	0.27	0.27	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
41	0.6	Лісові культури	1	С3	54	18	18	5	2	А2С	0.80	280	0.17			Прохідна рубка 10%
		10С3+БП														
42	1.2	Лісові культури	1	С3	54	20	22	5	1	В2ДС	0.80	320	0.38			Прохідна рубка 10%
		10С3														
43	3.6	8С32БП	1	С3	65	23	24	6	1	В3ДС	0.80	340	1.22	0.98	75	Прохідна рубка 10%
				БП	65	21	20							0.24	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
44	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	46	18	20	4	1	В2ДС	0.80	270	0.14			Прохідна рубка 10%
45	4.3	10СЗ+БП	1	СЗ	47	20	20	4	1А	В3ДС	0.80	320	1.38			Прохідна рубка 10%
46	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
47	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	27	11	10	3	1	В2ДС	0.85	130	0.21			Проріджування 10%
				СЗ	80	24	30					10	0.02			
48	0.3	Лісові культури 7СЗ(54)3СЗ(95) СЗ - природного походження	1	СЗ	54	23	24	5	1А	В3ДС	0.70	360	0.11			Прохідна рубка 10%
49	1.6	7СЗ(95)2СЗ(70)1БП	1	СЗ	95	23	36	7	2	В3ДС	0.50	220	0.35	0.24	60	
				СЗ	70	23	28							0.07	60	
				БП	70	20	22							0.04	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
50	0.6	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.9 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
51	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
69	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова														
70	2.5	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 9СЗ1БП	1	СЗ	20	6	6	2	4	А4С	0.70	45	0.11			
				СЗ	60	21	22					20	0.05			
71	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	23	32	6	2	А2С	0.60	290	0.15	0.15	70	
72	1.5	7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	6	6	2	4	А4С	0.70	45	0.07			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Поодинокі дерева 9С31БП														
				СЗ	60	21	22					20	0.03			
Разом																
	113.8															
Разом по кварталу																
	143.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
38	0.2	8БП2СЗ	1	БП	50	20	22	5	2	В4ДС	0.50	140	0.03			
		БП - вегетативного походження														
39	0.8	4СЗ(65)6БП+СЗ(100)	1	СЗ	65	22	24	5	1	В3ДС	0.75	220	0.18			
		БП - вегетативного походження														
40	3.5	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.50	5	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	95	21	30					20	0.07			
		Сухостій		СЗ								20	0.07			
		Захаращення загальне - 140 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Сильна ступінь пошкодження														
41	7.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Природне відновлення лісу
		Рідколісся							1	В3ДС						
		5СЗ3БП2ВЛЧ		СЗ	60	21	24				0.10	30	0.23			
		Сухостій		СЗ								20	0.15			
		Природне поновлення 7БП3ВЛЧ, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 225 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
		Цільова порода - СЗ														
42	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом																
	12.1															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.0	4СЗ4БП2ОС БП - вегетативного походження У виділі дрібні болота	1	СЗ	10	3	2	2	1	В3ДС	0.60	15	0.05			
2	1.2	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	40	17	18	3	1	В2ДС	0.80	240	0.29			Проріджування 10%
3	1.6	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	10	4	6	2	2	А3С	0.60	25	0.04			
4	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	40	17	18	3	1	В2ДС	0.80	260	0.08			Проріджування 10%
5	1.9	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	55	19	22	5	1	В3ДС	0.50	150	0.29			
6	2.3	10БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 5СЗ5БП	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.60	5	0.01			
				СЗ	65	22	24					20	0.05			
		Захаращення загальне - 69 куб.м/вид.														
7	2.3	4СЗ4БП(25)2БП(5) БП,БП - вегетативного походження	1	СЗ	25	7	8	3	3	В5БС	0.70	25	0.06			
8	4.5	10БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 6СЗ4БП	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.50	5	0.02			
				СЗ	55	19	24					20	0.09			
		Захаращення загальне - 90 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 25%, Середня ступінь пошкодження														
9	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
10	1.1	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	5	2	2	2	4	В5БС	0.50	5	0.01			
11	4.9	6БП2ВЛЧ2СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота	1	БП	20	10	8	3	2	В4ДС	0.70	70	0.34			
12	1.5	6СЗ4БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	55	21	20	5	1	В3ДС	0.80	250	0.38			Прохідна рубка 10%
13	3.3	5БП2ВЛЧ3СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	15	5	4	3	4	А3С	0.60	25	0.08			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	0.8	6СЗ4БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.50	170	0.14	0.08	65	
				БП	70	19	20							0.06	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
15	3.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
16	17.8	8БП2СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.60	5	0.09			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 7СЗ3БП														
				СЗ	65	21	24					10	0.18			
		Захаращення загальне - 534 куб.м/вид.														
17	1.7	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	75	23	30	6	2	В3ДС	0.30	120	0.20	0.16	70	
				БП	75	19	18							0.04	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 34 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 15%, Середня ступінь пошкодження														
18	0.7	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								50	0.04			рубка
		Захаращення загальне - 35 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 47
19	2.0	10СЗ	1	СЗ	90	21	32	7	3	А4С	0.50	190	0.38	0.38	65	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
20	3.1	6СЗ4БП	1	СЗ	60	20	22	5	2	А3С	0.30	90	0.28			
		БП - вегетативного походження														
		площа чиста														
21	1.6	6БП1ВЛЧ3СЗ	1	БП	70	22	20	7	2	В4ДС	0.30	100	0.16	0.09	30	
				ВЛЧ	70	20	20							0.02	40	
				СЗ	70	24	36							0.05	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 8БП2ВЛЧ, 15 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
22	1.9	6СЗ4БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.50	180	0.34	0.20	65	
				БП	70	21	20							0.14	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		У виділі дрібні галявини														
23	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		10БП	1	БП	15	4	4	3	5	А5С	0.50	15	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
24	0.8	Лісові культури 5СЗ(43)2СБ1БП2СЗ(70) БП,СЗ - природного походження	1	СЗ	43	18	22	4	1А	В2ДС	0.50	160	0.13			
25	1.0	10СЗ	1	СЗ	35	11	10	3	2	А3С	0.60	100	0.10			
26	3.0	Піски Ерозія грунту - водна листова, сильнозмиті														
27	1.4	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	35	14	18	3	1	В3ДС	0.60	140	0.20			
28	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	43	19	22	4	1А	В2ДС	0.80	300	0.18			Прохідна рубка 10%
29	2.1	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	21	22	7	3	А1С	0.40	150	0.32	0.32	55	
30	0.7	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	90	24	32	7	2	А2С	0.60	310	0.22	0.22	75	
31	1.2	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	5	1.5		2	1	В2ДС	0.50	5	0.01			
32	0.9	Загибле насадження Сухостій Захаращення загальне - 45 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В2ДС		100	0.09			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
33	1.6	Згарище Захаращення загальне - 48 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					2	А2С						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
34	1.6	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	5	1.5		2	2	В2ДС	0.50	5	0.01			
35	2.6	10БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10С30БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.50	5	0.01			
				СЗ	95	20	28					10	0.03			
36	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
37	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
43	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ4БП(25)2БП(5)	1	СЗ	25	7	8	3	3	В5БС	0.70	25	0.02			
		БП,БП - вегетативного походження														
44	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.50	5				
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 6СЗ4БП		СЗ	55	19	24					20	0.02			
		Пошкодження низовою пожежею, 25%, Середня ступінь пошкодження														
45	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6СЗ4БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.50	170	0.15	0.09	65	
				БП	70	19	20							0.06	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
46	3.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.60	5	0.02			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 7СЗ3БП		СЗ	65	21	24					10	0.03			
		Захаращення загальне - 90 куб.м/вид.														
47	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6БП1ВЛЧ3СЗ	1	БП	70	22	20	7	2	В4ДС	0.30	100	0.10	0.06	30	
				ВЛЧ	70	20	20							0.01	40	
				СЗ	70	24	36							0.03	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 8БП2ВЛЧ, 15 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
48	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6СЗ4БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.50	180	0.05	0.03	65	
				БП	70	21	20							0.02	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження У виділі дрібні галявини														

Разом
86.9

Разом по кварталу
99.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.6	9СЗ1БП	1	СЗ	70	21	24	6	2	А3С	0.60	240	0.62	0.56	75	
				БП	70	21	20							0.06	30	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	1.4	6СЗ2БП(25)2БП(5)	1	СЗ	25	7	6	3	3	А4С	0.50	20	0.03			
		БП,БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні болота														
3	6.7	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.67			
		Захаращення загальне - 335 куб.м/вид.														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
4	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														Суцільна санітарна рубка
		Загибле насадження		СЗ					2	А2С						
		Сухостій		СЗ								100	0.02			Природне відновлення лісу
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
5	3.1	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.50	5	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 7БП3СЗ														
				БП	60	21	24					10	0.03			
		Захаращення загальне - 155 куб.м/вид.														
6	2.5	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Ліквідація захаращеності
		Захаращення загальне - 125 куб.м/вид.														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
7	3.7	5СЗ(90)5СЗ(45)	1	СЗ	90	19	28	7	3	А3С	0.60	190	0.70	0.35	60	
				СЗ	45	18	16							0.35	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	6.7	Рідколісся							2	А2С						Природне відновлення лісу
		8СЗ2БП		СЗ	60	21	28				0.20	80	0.54			
		Природне поновлення 6СЗ4БП, 15 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
9	2.0	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.60	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 9СЗ1БП														
				СЗ	65	20	20					20	0.04			
		Сухостій		СЗ								50	0.10			
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	3.6	Згарище		СЗ					2	А3С						Ліквідація захащеності
		Сухостій		СЗ								20	0.07			
		Захащення загальне - 180 куб.м/вид.														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
11	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	30	10	12	3	2	В4ДС	0.40	60	0.06			
		Захащення загальне - 30 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
12	1.9	Рідколісся							2	А3С						Природне відновлення лісу
		10СЗ		СЗ	90	22	28				0.10	45	0.09			
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Захащення загальне - 95 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
		Цільова порода - СЗ														
13	2.7	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	60	22	28	5	1	В2ДС	0.60	260	0.70			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
14	1.0	10БП+СЗ	1	БП	40	15	16	4	3	В2ДС	0.60	110	0.11			
		БП - вегетативного походження														
15	2.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
16	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	25	7	10	3	3	А5С	0.60	50	0.06			
17	1.7	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.17			
		Захащення загальне - 51 куб.м/вид.														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
18	2.3	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.50	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
19	0.5	Лісові культури 10СЗ+СБ+БП	1	СЗ	54	18	20	5	2	А3С	0.60	210	0.11			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
20	1.0	5СЗ5БП	1	СЗ	7	1.5		2	2	А3С	0.70	10	0.01			
21	2.9	10БП	1	БП	5	2	2	2	3	А4С	0.50	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8СЗ2БП														
				СЗ	40	14	16					20	0.06			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	0.8	10СЗ	1	СЗ	95	20	28	7	3	А4С	0.30	110	0.09	0.09	50	
		Сухостій		СЗ								30	0.02			
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
23	2.2	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5		2	2	А2С	0.60	5	0.01			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
24	1.7	10СЗ	1	СЗ	67	20	26	6	2	А2С	0.50	200	0.34	0.34	65	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
25	0.2	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5		2	2	А2С	0.50	5				
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 3 клас														
26	0.8	7СЗ(88)3СЗ(62)+БП	1	СЗ	88	23	32	7	2	А2С	0.30	140	0.11	0.08	70	
				СЗ	62	22	26							0.03	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
27	1.0	Лісові культури	1	СЗ	6	1		2	2	А2С	0.60	5	0.01			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
28	2.8	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 9СЗ1СБ0БП														
				СЗ	52	18	20					30	0.08			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								50	0.14			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 140 куб.м/вид.														РТК 19
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
29	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
30	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
31	3.3	Рідколісся							2	А3С						Природне відновлення
		6СЗ(65)1БП3СЗ(90)		СЗ	65	21	24				0.10	40	0.13			лісу
		Сухостій		СЗ								30	0.10			
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 165 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Цільова порода - СЗ														
32	3.0	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 9СЗ1БП														
				СЗ	45	19	22					20	0.06			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								50	0.15			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 150 куб.м/вид.														РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
33	12.3	Рідколісся							1	В2ДС						Природне відновлення
		6СЗ(80)3СЗ(60)1БП		СЗ	80	21	28				0.20	80	0.98			лісу
		Сухостій		СЗ								40	0.49			
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 615 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
		Цільова порода - СЗ														
34	2.1	Лісові культури	1	СЗ	62	19	22	6	2	А2С	0.75	280	0.59	0.59	75	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	60	22	24	5	1	В2ДС	0.80	370	0.41			Прохідна рубка 10%
36	0.8	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
37	3.4	10БП	1	БП	5	2	2	2	1	В2ДС	0.60	5	0.02			
		БП - вегетативного походження														
38	1.5	7СЗ3БП	1	СЗ	25	5	6	3	4	А4С	0.60	30	0.05			
		БП - вегетативного походження														
39	1.0	Зруб		СЗ					2	А3С						Природне відновлення
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см														лісу
40	1.1	Лісові культури	1	СЗ	29	11	14	3	1	А2С	0.70	120	0.13			Проріджування 10%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
41	1.0	Зруб		СЗ					2	А2С						Природне відновлення
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см														лісу
42	3.3	Лісові культури	1	СЗ	30	11	14	3	2	В3ДС	0.60	100	0.33			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.10			
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
43	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
44	0.8	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4.1 км, площа чиста														
45	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Рідколісся							2	А2С						Природне відновлення лісу
		8СЗ2БП		СЗ	60	21	28				0.20	80	0.10			
		Природне поновлення 6СЗ4БП, 15 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Цільова порода - СЗ														
46	3.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.60	5	0.02			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 9СЗ1БП														
				СЗ	65	20	20					20	0.07			
		Сухостій		СЗ								50	0.17			
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
47	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	25	7	10	3	3	А5С	0.60	50	0.05			
48	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	95	20	28	7	3	А4С	0.30	110	0.08	0.08	50	
		Сухостій		СЗ								30	0.02			
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
49	0.8	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		9БП1СЗ	1	БП	5	2	2	2	5	В5БС	0.50	5				
		БП - вегетативного походження														
50	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП	1	СЗ	70	21	24	6	2	А3С	0.60	240	0.07	0.06	70	
				БП	70	21	20							0.01	30	
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
51	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП	1	СЗ	70	21	24	6	2	А3С	0.60	240	0.07	0.06	70	
				БП	70	21	20							0.01	30	
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Разом по кварталу
105.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								40	0.01			Природне відновлення
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
2	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.60	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8СЗ2БП														
				СЗ	90	23	28					20	0.02			
		Захаращення загальне - 55 куб.м/вид.														
3	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		5СЗ5БП	1	СЗ	30	7	10	3	4	В5БС	0.50	45	0.04			
		БП - вегетативного походження														
4	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	5				
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
5	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	85					
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.06			Створення ліс.
		Захаращення загальне - 55 куб.м/вид.														культур лісовідновл
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
7	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		Лісові культури	1	СЗ	6	1.5		2	2	А2С	0.60	5				
		9СЗ1БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		Лісові культури	1	СЗ	6	1.5		2	1	В3ДС	0.70	10				
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
9	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		7БП3СЗ	1	БП	60	19	18	6	3	В3ДС	0.50	140	0.03	0.02	30	
				СЗ	85	23	30							0.01	70	
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	1.2	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								40	0.05			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
11	3.4	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 8СЗ2СЗ														
				СЗ	90	24	32					20	0.07			Природне відновлення лісу
		Сухостій		СЗ								50	0.17			
		Захаращення загальне - 170 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
12	13.7	5СЗ5БП	1	СЗ	30	7	10	3	4	В5БС	0.50	45	0.62			
		БП - вегетативного походження														
13	8.0	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.50	5	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ0БП														
				СЗ	86	22	26					10	0.08			
		Сухостій		СЗ								40	0.32			
		Захаращення загальне - 400 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
14	0.7	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.60	5				
		БП - вегетативного походження														
15	2.0	4СЗ6БП	1	СЗ	18	7	6	2	2	А2С	0.60	50	0.10			
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
16	3.6	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.36			
		Захаращення загальне - 180 куб.м/вид.														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
17	2.9	4СЗ(88)4СЗ(63)2БП	1	СЗ	88	22	28	7	2	А2С	0.30	120	0.35	0.14	60	
				СЗ	63	22	24							0.14	60	
				БП	63	19	18							0.07	20	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								40	0.12			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
18	1.6	Лісові культури 4СЗ6БП	1	СЗ	6	1.5		2	1	В3ДС	0.50	5	0.01			
		БП - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас														
19	1.3	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.13			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Природне відновлення лісу
20	1.7	7БП3СЗ	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.70	80	0.14			
		БП - вегетативного походження														
21	0.8	Рідколісся							1	В2ДС						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	60	19	22				0.20	70	0.06			лісу
		Захаращення загальне - 40 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
		Цільова порода - СЗ														
22	1.2	8СЗ2ВЛЧ	1	СЗ	60	20	26	5	2	В4ДС	0.50	190	0.23			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
23	0.8	7СЗ3БП	1	СЗ	9	2.5	4	2	1	В3ДС	0.50	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
24	2.1	Лісові культури	1	СЗ	40	18	20	3	1А	В2ДС	0.50	140	0.29			
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.06			
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
25	0.7	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см														лісу
26	6.1	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	5	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8СЗ2СЗ0БП														
				СЗ	90	22	28					30	0.18			
		Сухостій		СЗ								30	0.18			
		Захаращення загальне - 305 куб.м/вид.														
27	1.4	Лісові культури	1	СЗ	21	6	8	3	3	А2С	0.50	35	0.05			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
28	4.7	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Ліквідація
		Сухостій		СЗ								50	0.24			захащеності
		Захаращення загальне - 94 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 47

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	1.0	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.60	5	0.01			
30	0.7	Лісові культури 8С32БП БП - природного походження	1	С3	53	19	20	5	1	В2ДС	0.40	130	0.09			
31	0.9	10БП+С3+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	9	4	6	2	2	В2ДС	0.70	20	0.02			
32	0.9	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см		С3					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
33	3.2	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 160 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		С3 С3					2	А2С		30	0.10			Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
34	4.4	5С3(65)2БП3С3(90) БП - вегетативного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	С3 БП С3 С3	65 65 90	22 21 23	24 20 32	6	1	В3ДС	0.60	250 20	1.10 0.09	0.55 0.22 0.33	75 30 70	
35	0.4	Лісові культури 8С32БП БП - природного походження	1	С3	47	20	20	4	1А	В2ДС	0.80	280	0.11			Прохідна рубка 10%
36	0.9	Лісові культури 10С3+БП	1	С3	42	19	18	4	1А	В2ДС	0.80	300	0.27			Прохідна рубка 10%
37	5.1	7БП2ОС1ДЗ+ВЛЧ БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження	1	БП	18	10	8	3	1	В3ДС	0.60	60	0.31			
38	2.4	Лісові культури 7С33БП БП - природного походження Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.	1	С3	28	11	10	3	1	В2ДС	0.50	80	0.19			
39	1.5	Незімкнуті лісові культури 8С32БП Якість лісових культур - 3 клас		С3	4				3	А1С	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
40	2.8	10СЗ	1	СЗ	45	18	18	4	1	В3ДС	0.70	240	0.67			
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
41	2.6	8БП1ДЗ1СЗ	1	БП	25	11	8	4	2	В4ДС	0.70	70	0.18			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	110	25	36					40	0.10			
42	6.1	6БП1ОС1ВЛЧ2СЗ	1	БП	40	18	18	4	2	В3ДС	0.80	200	1.22			Прохідна рубка 10%
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
43	5.6	7БП2ОС1ВЛЧ+СЗ	1	БП	25	13	12	4	2	В3ДС	0.70	110	0.62			Проріджування 10%
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 5СЗ5БП														
				СЗ	80	23	30					60	0.34			
44	0.9	Лісові культури	1	СЗ	44	16	18	4	1	В3ДС	0.40	110	0.10			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								100	0.09			
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
45	0.7	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.07			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
46	0.6	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	80	24	30	6	2	В3ДС	0.60	310	0.19	0.19	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
47	2.1	6БП1ВЛЧ1ОС2СЗ	1	БП	40	18	18	4	2	В4ДС	0.80	200	0.42			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
48	1.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
49	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	22	6	4	4	4	В5БС	0.50	15	0.02			
		БП - вегетативного походження														
50	0.7	Лісові культури	1	СЗ	39	17	18	3	1А	В2ДС	0.80	220	0.15			Проріджування 10%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
51	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	93	24	32	7	2	А3С	0.50	260	0.31	0.31	75	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
52	0.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
53	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
54	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП1ОС1СЗ	1	БП	25	11	8	4	2	В4ДС	0.70	70	0.05			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	110	25	36					40	0.03			
55	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6БП1ОС1ВЛЧ2СЗ	1	БП	40	18	18	4	2	В3ДС	0.80	200	0.14			Прохідна рубка 10%
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
56	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6БП1ОС1ВЛЧ2СЗ	1	БП	40	18	18	4	2	В4ДС	0.80	200	0.06			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														

Разом по кварталу
113.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
66	4.3	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	60	21	20	6	2	В4ДС	0.60	190	0.82	0.50	30	
				ВЛЧ	60	22	24							0.16	40	
				СЗ	90	23	32							0.16	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
67	7.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		4СЗ4БП2ВЛЧ	1	СЗ	70	23	28	5	1	В3ДС	0.50	180	1.31			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.22			
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний														
68	1.3	7СЗ3БП	1	СЗ	25	8	10	3	2	А3С	0.70	80	0.10			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
69	2.9	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.60	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 9СЗ1БП														
				СЗ	75	21	28					20	0.06			
70	2.5	5СЗ5БП	1	СЗ	50	18	20	4	1	В4ДС	0.50	120	0.30			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								40	0.10			
		Захаращення загальне - 50 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
71	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП2ВЛЧ	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.70	80	0.05			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
72	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом																
	19.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		10СЗ+БП	1	СЗ	80	23	28	6	2	В3ДС	0.65	320	0.54	0.54	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	3.8	10СЗ+БП	1	СЗ	80	23	28	6	2	В3ДС	0.65	320	1.22	1.22	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП	1	СЗ	60	22	24	5	1	В2ДС	0.85	350	0.32			
		БП - вегетативного походження														
4	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		10СЗ	1	СЗ	85	25	32	7	1	В3ДС	0.80	430	0.22	0.22	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		6СЗ4БП	1	СЗ	30	7	8	3	4	В5БС	0.60	50	0.05			
		БП - вегетативного походження														
6	1.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
7	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		6СЗ4БП	1	СЗ	30	7	8	3	4	В5БС	0.60	50	0.02			
		БП - вегетативного походження														
8	0.5	8СЗ2БП	1	СЗ	7	1.5		2	2	А2С	0.60	10	0.01			
9	2.4	10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.80	390	0.94	0.94	70	Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	1.1	Лісові культури	1	СЗ	52	20	22	5	1	В3ДС	0.70	260	0.29			Прохідна рубка 10%
		9СЗ(52)1БП+СЗ(90)														
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
11	12.0	6СЗ4БП	1	СЗ	30	7	8	3	4	В5БС	0.60	50	0.60			
		БП - вегетативного походження														
12	8.8	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	22	28					20	0.18			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								30	0.26			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 440 куб.м/вид.														РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
13	2.1	10СЗ	1	СЗ	65	19	22	6	2	А2С	0.90	340	0.71	0.71	65	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
14	0.7	Зруб Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ				2		В4ДС						Природне відновлення лісу
				СЗ	80	20	24					20	0.01			
		Рік рубки - 2020, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
15	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
16	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5		2	1	В3ДС	0.60	5				
17	1.7	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	19	20	6	2	А2С	0.65	240	0.41	0.41	70	
18	0.9	7СЗ3БП(60)+БП	1	СЗ	90	18	26	7	4	В5БС	0.50	150	0.14	0.10	60	
				БП	60	18	20							0.04	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
19	3.2	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	5	0.02			
20	5.8	5СЗ(90)5СЗ(60)+БП	1	СЗ	90	23	30	7	2	В4ДС	0.60	270	1.57	0.78	70	
				СЗ	60	21	24							0.79	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
21	1.5	4СЗ6БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	35	10	12	3	3	В4ДС	0.70	90	0.14			
22	0.6	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	5				
23	0.4	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	5	2	2	2	1	В3ДС	0.50	5				
24	1.3	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид. Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	19	8	10	2	1	В2ДС	0.50	45	0.06			
25	9.5	Згарище		СЗ				1		В2ДС						Ліквідація

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								50	0.48			захащеності
		Захащення загальне - 950 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл РТК 47
26	2.0	Загибле насадження		СЗ					4	А4С						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 7СЗ3СЗ														рубка
				СЗ	90	20	28					30	0.06			Природне відновлення
		Сухостій		СЗ								100	0.20			лісу
		Захащення загальне - 40 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
27	0.7	Лісові культури	1	СЗ	52	20	22	5	1	В2ДС	0.70	280	0.20			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
28	4.1	4БП(17)1ОС1ВЛЧ1СЗ3БП(5)	1	БП	17	8	8	3	2	В4ДС	0.70	20	0.08			
		БП,ОС,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
29	1.0	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
30	0.5	10СЗ	1	СЗ	30	7	10	3	4	А4С	0.60	50	0.03			
31	1.5	10СЗ	1	СЗ	60	13	18	5	4	А4С	0.80	160	0.24			
32	4.7	10СЗ	1	СЗ	65	23	24	6	1	В2ДС	0.60	290	1.36	1.36	70	
		Сухостій		СЗ								40	0.19			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
33	1.2	8СЗ2БП	1	СЗ	35	7	8	3	4	В5БС	0.80	60	0.07			
		БП - вегетативного походження														
34	1.1	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га,														лісу
		діаметр пнів - 26 см														
35	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
36	4.2	10СЗ+БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	80	22	28	6	2	В2ДС	0.40	180	0.76	0.76	60	
		Сухостій		СЗ								30	0.13			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
37	2.3	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС БП - природного походження Захаращення загальне - 23 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	35	11	10	3	2	А2С	0.60	100	0.23			
38	1.5	10БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 8СЗ2СЗ0БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	5	0.01			
				СЗ	90	24	36					20	0.03			
		Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження		СЗ								10	0.02			
39	2.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	35	17	18	3	1А	В2ДС	0.90	290	0.67			Проріджування 10%
40	1.7	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.70	10	0.02			
41	2.5	Зруб Рік рубки - 2020, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
42	0.7	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	5				
43	0.9	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
44	1.7	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.50	5	0.01			
45	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	47	16	18	4	2	А2С	0.80	230	0.12			Прохідна рубка 10%
46	3.1	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	5	0.02			
47	9.0	Згарище Поодинокі дерева 9СЗ1БП		СЗ					2	В4ДС						Ліквідація захаращеності
				СЗ	90	21	30					20	0.18			Природне відновлення
		Сухостій Захаращення загальне - 450 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ								40	0.36			лісу
48	3.3	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.50	5	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
49	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		5СЗ4БП1ОС	1	СЗ	80	24	32	6	2	ВЗДС	0.30	110	0.04	0.02	70	
				БП	70	21	22							0.02	30	
				ОС	70	24	30								20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		У виділі монумент														
50	3.4	4СЗ4БП2ОС	1	СЗ	12	3	6	2	2	В4ДС	0.70	25	0.09			
		БП - вегетативного походження														
51	1.4	Лісові культури	1	СЗ	35	16	18	3	1А	В2ДС	0.80	240	0.34			Проріджування 10%
		10СЗ+БП														
52	0.5	Згарище		СЗ					2	А2С						Ліквідація захаращеності
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														Природне відновлення лісу
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
53	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	57	21	22	5	1	В2ДС	0.75	320	0.22			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
54	1.8	6БП2ОС1ДЗ1СЗ	1	БП	20	10	8	3	2	В4ДС	0.70	70	0.13			
		БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження														
55	0.6	Згарище		СЗ					2	А2С						Ліквідація захаращеності
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														Створення ліс. культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 19
56	1.4	7БП3СЗ	1	БП	50	18	18	5	2	ВЗДС	0.60	150	0.21			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
57	0.4	10СЗ	1	СЗ	70	22	28	6	2	В2ДС	0.30	140	0.06	0.06	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
58	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
59	1.2	7СЗ2ВЛЧ1БП	1	СЗ	70	25	28	6	1	ВЗДС	0.60	270	0.32	0.23	70	
				ВЛЧ	70	21	24							0.06	40	
				БП	70	22	24							0.03	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
60	0.5	4СЗ6БП	1	СЗ	25	8	10	3	2	А3С	0.75	80	0.04			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
61	0.5	4СЗ4БП2ОС	1	СЗ	90	25	36	7	2	В3ДС	0.30	130	0.07	0.03	70	
				БП	75	23	26							0.03	30	
				ОС	75	24	32							0.01	20	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
62	0.7	Лісові культури	1	СЗ	50	17	18	4	2	А2С	0.60	190	0.13			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
63	2.0	Рідколісся							2	А2С						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	80	21	22				0.20	80	0.16			лісу
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
		Цільова порода - СЗ														
64	0.9	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.9 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
65	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа чиста														
73	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ4БП	1	СЗ	30	7	8	3	4	В5БС	0.60	50	0.08			
		БП - вегетативного походження														

Разом
133.0

Разом по кварталу
152.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
65	2.7	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.60	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 9С31БП														
				СЗ	80	22	28					10	0.03			
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Сильна ступінь пошкодження														
66	3.1	6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	60	20	18	6	2	В4ДС	0.60	170	0.53	0.32	30	
				ВЛЧ	60	20	20							0.16	40	
				СЗ	60	21	24							0.05	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
67	1.3	8СЗ(50)2СЗ(80)+БП	1	СЗ	50	17	20	4	2	В4ДС	0.30	100	0.13			
		Сухостій		СЗ								40	0.05			
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
68	2.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	25	10	10	4	3	С5ВЛЧ	0.70	80	0.18			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
69	1.5	6СЗ2ВЛЧ2БП	1	СЗ	70	22	26	5	2	В4ДС	0.50	180	0.27			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
70	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
Разом																
	11.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.2	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		8СЗ2БП	1	СЗ	85	24	28	7	2	В4ДС	0.75	330	1.06	0.85	70	
				БП	85	21	20							0.21	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		9СЗ1БП	1	СЗ	60	14	20	5	3	А4С	0.70	160	0.16			
3	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		5СЗ5БП	1	СЗ	50	15	20	4	2	В4ДС	0.60	130	0.13			
		БП - вегетативного походження														
4	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		7СЗ3БП	1	СЗ	25	7	6	3	3	В4ДС	0.70	55	0.07			
		БП - вегетативного походження														
5	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		8СЗ(60)2СЗ(90)	1	СЗ	60	20	24	5	2	А2С	0.55	230	0.12			
6	1.3	8СЗ2БП	1	СЗ	25	7	8	3	3	В5БС	0.60	50	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	19	24					10	0.01			
7	4.1	10СЗ+БП	1	СЗ	65	23	24	6	1	В3ДС	0.80	390	1.60	1.60	70	Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.0	10СЗ	1	СЗ	50	13	24	4	3	А1С	0.40	80	0.08			
		Повнота насадження нерівномірна														
9	2.8	10СЗ+БП	1	СЗ	65	19	22	6	2	А2С	0.70	260	0.73	0.73	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	3.5	Лісові культури	1	СЗ	85	24	28	7	2	В3ДС	0.60	310	1.09	1.09	60	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	4.6	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	62	21	24	7	2	С4ВЛЧ	0.70	220	1.01	0.81	55	
				БП	62	22	20							0.20	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
12	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	А2С	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	1.4	8СЗ(65)2СЗ(90)	1	СЗ	65	19	22	6	2	А2С	0.60	230	0.32	0.26	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	90	22	30							0.06	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	6.4	10СЗ+БП	1	СЗ	80	23	24	6	2	ВЗДС	0.65	320	2.05	2.05	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	6.1	6СЗ3БП1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	75	26	28	6	1	ВЗДС	0.80	320	1.95	1.16	70	
				БП	75	20	18							0.59	30	
				ВЛЧ	75	20	20							0.20	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
16	1.3	Зруб		СЗ					2	А2С						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2019, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
17	1.8	7СЗ3БП	1	СЗ	85	22	24	7	2	ВЗДС	0.30	110	0.20	0.14	70	
				БП	60	20	20							0.06	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Сильна ступінь пошкодження														
18	1.2	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	52	19	18	5	1	ВЗДС	0.80	280	0.34			Прохідна рубка 10%
		БП - природного походження														
19	1.7	7СЗ(88)3СЗ(63)	1	СЗ	88	19	28	7	3	А1С	0.60	190	0.32	0.22	50	
				СЗ	63	16	18							0.10	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	2.9	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	60	21	22	6	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.55	0.44	40	
				БП	60	22	20							0.11	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
21	1.2	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	ВЗДС	0.60	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
22	1.9	Згарище		СЗ					1	ВЗДС						Ліквідація захащеності
		Сухостій		СЗ								40	0.08			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 57 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
23	0.9	Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 30 см														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	7.7	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 8СЗ2БП														
				СЗ	85	22	28					30	0.23			Природне відновлення лісу
		Сухостій		СЗ								40	0.31			
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 231 куб.м/вид.														
		Пошкодження верховою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
25	0.5	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
26	1.0	10БП	1	БП	5	2	2	2	4	В5БС	0.50	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
27	0.2	Зруб		СЗ					2	А2С						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
28	6.2	7БП3СЗ	1	БП	70	21	18	7	2	В4ДС	0.60	190	1.18	0.83	30	
				СЗ	80	22	26							0.35	60	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.12			
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
29	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	16	20	5	3	А2С	0.80	210	0.19			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
30	5.3	10СЗ+БП	1	СЗ	75	23	26	6	2	В4ДС	0.50	240	1.27	1.27	60	
		Сухостій		СЗ								30	0.16			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 106 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
31	2.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	53	20	20	5	1	В2ДС	0.80	320	0.74			Прохідна рубка 10%
32	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	53	12	18	5	4	А1С	0.65	120	0.10			
33	0.8	10СЗ	1	СЗ	30	7	10	3	4	А4С	0.50	40	0.03			
34	1.8	10СЗ+БП	1	СЗ	80	21	24	6	2	В3ДС	0.30	130	0.23	0.23	60	
		Сухостій		СЗ								50	0.09			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	1.8	7БП3СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	50	19	20	5	2	В4ДС	0.65	180	0.32			
36	1.1	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.60	5	0.01			
37	3.7	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	70	21	24					10	0.04			Природне відновлення
		Сухостій		СЗ								30	0.11			лісу
		Захаращення загальне - 74 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
38	3.5	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	5	0.02			
39	3.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.	1	СЗ	32	10	12	3	2	В3ДС	0.80	110	0.33			Проріджування 10%
40	4.2	Згарище		СЗ					2	В4ДС						Ліквідація
		Сухостій		СЗ								20	0.08			захащеності
		Захаращення загальне - 210 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Природне відновлення лісу
41	4.0	7БП3СЗ БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	БП	25	11	12	4	2	В3ДС	0.70	80	0.32			Проріджування 10%
42	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	45	17	20	4	1	В2ДС	0.80	260	0.16			Прохідна рубка 10%
43	3.5	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	63	21	22	6	1	В2ДС	0.85	370	1.30	1.30	70	Прохідна рубка 10%
44	2.7	8СЗ2БП Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	15	3	6	2	4	А1С	0.40	15	0.04			
45	7.8	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.50	5	0.04			
46	3.9	Зруб Рік рубки - 2020, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 30 см		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
47	2.2	Лісові культури	1	СЗ	6	1		2	2	В4ДС	0.60	5	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		4СЗ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
48	2.0	Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В2ДС		100	0.20			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
49	2.4	3СЗ(20)6БП1СЗ(23) БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Захаращення загальне - 48 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 30%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.50	50	0.12			
50	1.1	Загибле насадження Поодинокі дерева 10С30СБ Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 95%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ СЗ	54	19	20		1	В2ДС		10 80	0.01 0.09			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
51	1.7	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	5	1.5		2	4	В5БС	0.50	5	0.01			
52	0.4	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5		2	2	В4ДС	0.50	5				
53	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				2	В4ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
54	1.4	Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	А2С		100	0.14			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
55	1.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1	В3ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
56	1.1	7СЗ(90)3СЗ(60) Сухостій	1	СЗ СЗ СЗ	90 60	19 19	30 22	7	3	А2С	0.40	130 40	0.14 0.04	0.10 0.04	50 65	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
57	0.7	8БП2СЗ	1	БП	75	20	22	7	3	А3С	0.60	170	0.12	0.10	30	
				СЗ	75	22	26							0.02	70	
		БП - вегетативного походження														
58	1.0	10БП	1	БП	40	18	16	4	2	А3С	0.70	160	0.16			
		БП - вегетативного походження														
59	8.4	5СЗ4БП1ВЛЧ	1	СЗ	65	21	22	6	2	В4ДС	0.50	160	1.34	0.67	50	
				БП	65	19	20							0.54	30	
				ВЛЧ	65	19	20							0.13	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.25			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний														
60	1.3	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.60	5	0.01			
		БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
61	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	7	1.5		2	1	В2ДС	0.50	10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
62	3.2	10БП	1	БП	5	1.5		2	2	В4ДС	0.50	5	0.02			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	85	20	28					10	0.03			
		Сухостій		СЗ								30	0.10			
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
63	1.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 4.7 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
64	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														
Разом																
	151.0															
Разом по кварталу																
	162.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
56	2.0	7СЗ3БП	1	СЗ	55	21	26	4	1	В3ДС	0.70	240	0.48			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
57	0.7	8БП2СЗ	1	БП	20	10	8	3	2	В3ДС	0.50	45	0.03			
		БП - вегетативного походження														
58	2.3	7БП3ВЛЧ	1	БП	70	21	24	7	2	В4ДС	0.60	170	0.39	0.27	30	
				ВЛЧ	70	20	24							0.12	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
59	0.9	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
60	4.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	5	2	2	2	2	С4ВЛЧ	0.50	10	0.04			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
61	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
Разом																
	10.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		10СЗ	1	СЗ	90	24	32	7	2	А2С	0.40	210	0.04	0.04	70	
		Сухостій		СЗ								20				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
2	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	75	22	26	6	2	В4ДС	0.75	300	0.36	0.29	75	
				БП	75	20	22							0.07	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.14			Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 69
4	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		6ВЛЧ3БП1ОС	1	ВЛЧ	80	24	28	7	2	С4ВЛЧ	0.55	210	0.11	0.07	60	
				БП	80	24	26							0.03	40	
				ОС	80	26	30							0.01	20	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
5	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.08			Природне відновлення
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
6	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														
7	0.8	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення
		Рік рубки - 2020, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 28 см														лісу
8	1.1	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 9СЗ1БП0ВЛЧ														рубка
				СЗ	90	22	28					20	0.02			Природне відновлення
		Сухостій		СЗ								60	0.07			лісу
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
9	4.0	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	68	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.84	0.76	40	
				БП	68	21	22							0.08	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	1.8	4СЗ6ВЛЧ	1	СЗ	90	25	32	7	2	В4ДС	0.40	170	0.31	0.12	60	
				ВЛЧ	90	22	24							0.19	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								40	0.07			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
11	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
12	5.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
13	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ5ВЛЧ	1	СЗ	50	16	18	4	2	В4ДС	0.60	110	0.08			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
14	1.2	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	75	20	20	7	3	В4ДС	0.70	200	0.24	0.14	30	
				ВЛЧ	75	20	22							0.05	50	
				СЗ	75	22	26							0.05	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
15	6.4	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	5	0.03			
		БП - вегетативного походження														
16	1.4	6СЗ2ВЛЧ2БП+ОС	1	СЗ	80	23	28	6	2	В4ДС	0.60	240	0.34	0.20	75	
				ВЛЧ	80	22	24							0.07	55	
				БП	80	21	22							0.07	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
18	0.9	Рідколісся							2	В4ДС						Природне відновлення
		8СЗ2БП		СЗ	90	22	26				0.20	80	0.07			лісу
		Сухостій		СЗ								70	0.06			
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
		Цільова порода - СЗ														
19	1.4	8СЗ2БП	1	СЗ	90	23	28	7	2	В4ДС	0.40	160	0.22	0.18	70	
				БП	65	20	20							0.04	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.04			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	4.2	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	68	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.70	240	1.01	0.81	40	
				БП	68	22	24							0.20	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
21	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	85	23	28	7	2	В2ДС	0.60	290	0.35	0.35	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	62	21	22	6	1	В2ДС	0.70	300	0.12	0.12	70	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	5				
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 7СЗ3СЗ0БП														
				СЗ	90	20	30					20	0.02			
24	4.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	А2С						рубка
		Поодинокі дерева 7СЗ3СЗ														Створення ліс.
				СЗ	80	18	28					30	0.13			культур лісовідновл
		Сухостій		СЗ								50	0.22			РТК 19
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
25	1.6	10СЗ	1	СЗ	90	22	28	7	2	В4ДС	0.30	140	0.22	0.22	50	
		Сухостій		СЗ								40	0.06			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
26	11.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
27	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		3СЗ(45)4БП3СЗ(90)+ОС	1	СЗ	45	17	20	4	1	В3ДС	0.60	190	0.19			
		БП - вегетативного походження														
28	3.3	7БП3СЗ	1	БП	85	22	24	8	3	В4ДС	0.50	160	0.53	0.37	20	
				СЗ	100	25	30							0.16	75	
		БП - вегетативного походження														
29	1.0	Рідколісся							2	В4ДС						Природне відновлення
		7СЗ(90)2СЗ(55)1БП+ОС		СЗ	90	24	36				0.20	90	0.09			лісу
		Сухостій		СЗ								30	0.03			
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
		Цільова порода - СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	1.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	25	12	10	4	2	С4ВЛЧ	0.70	90	0.13			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														
31	0.7	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
32	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	45	21	22	4	1А	В2ДС	0.70	300	0.30			
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
33	1.2	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
34	0.8	Лісові культури	1	СЗ	45	12	22	4	3	А1С	0.50	90	0.07			
		10СЗ														
35	2.0	7СЗ(90)2СЗ(55)1БП	1	СЗ	90	23	32	7	2	В4ДС	0.40	170	0.34	0.24	60	
				СЗ	55	21	20							0.07	60	
				БП	55	20	20							0.03	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
36	0.8	6БП1ОС3СЗ	1	БП	25	13	12	4	2	В3ДС	0.70	100	0.08			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
37	2.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
38	3.0	Рідколісся							4	В5БС						Природне відновлення лісу
		5СЗ5БП		СЗ	80	20	24				0.10	30	0.09			
		Сухостій		СЗ								20	0.06			
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
		Цільова порода - СЗ														
39	2.3	6СЗ(90)4СЗ(65)	1	СЗ	90	21	32	7	3	А4С	0.30	100	0.23	0.14	50	
				СЗ	65	18	22							0.09	60	
		Сухостій		СЗ								30	0.07			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
40	0.9	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.70	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
41	0.6	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		8БП2СЗ	1	БП	35	7	6	4	5	В5БС	0.60	35	0.02			
		БП - вегетативного походження														
42	2.1	4СЗ6БП	1	СЗ	13	3.5	4	2	1	В3ДС	0.70	30	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	21	24					10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
43	3.7	8СЗ2БП	1	СЗ	15	5	6	2	2	А2С	0.40	20	0.07			
		БП - вегетативного походження														
44	2.2	Лісові культури	1	СЗ	63	22	24	6	1	В2ДС	0.70	320	0.70	0.70	70	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
45	4.1	4СЗ6БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	17	5	6	2	1	В3ДС	0.75	50	0.21			Прочищення 30%
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
46	0.5	Зруб		СЗ					2	А3С						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
47	0.8	6БП2ОС2СЗ	1	БП	25	12	10	4	2	А3С	0.65	80	0.06			
		БП - вегетативного походження														
48	4.8	7СЗ(55)3БП+СЗ(100)	1	СЗ	55	21	26	5	1	В3ДС	0.70	240	1.15			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
49	0.3	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	25	9	8	4	3	В4ДС	0.70	60	0.02			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
50	2.1	6БП3ВЛЧ1ОС+СЗ+ДЗ	1	БП	30	15	12	4	1	В3ДС	0.70	120	0.25			Проріджування 10%
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
51	6.2	5БП2ВЛЧ3СЗ	1	БП	70	21	24	7	2	В4ДС	0.60	190	1.18	0.59	30	
				ВЛЧ	70	20	24							0.24	40	
				СЗ	70	22	26							0.35	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.19			
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
52	0.3	7БП2ОС1ДЗ	1	БП	65	22	24	7	2	В2ДС	0.60	190	0.06	0.04	30	
				ОС	65	22	26							0.01	30	
				ДЗ	150	23	52							0.01	30	
		БП - вегетативного походження														
53	0.9	5БП5ВЛЧ	1	БП	15	8	6	3	2	В4ДС	0.60	45	0.04			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														
54	0.3	5БП3ВЛЧ2СЗ	1	БП	65	22	24	7	2	В4ДС	0.60	200	0.06	0.03	40	
				ВЛЧ	65	22	24							0.02	40	
				СЗ	65	25	28							0.01	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
55	0.7	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.2 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
62	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
63	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ6ВЛЧ	1	СЗ	90	25	32	7	2	В4ДС	0.40	170	0.19	0.08	60	
				ВЛЧ	90	22	24							0.11	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								40	0.04			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
64	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ2ВЛЧ2БП+ОС	1	СЗ	80	23	28	6	2	В4ДС	0.60	240	0.12	0.08	75	
				ВЛЧ	80	22	24							0.02	50	
				БП	80	21	22							0.02	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
65	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення лісу
		Рідколісся							2	В4ДС						
		8СЗ2БП		СЗ	90	22	26				0.20	80	0.08			
		Сухостій		СЗ								70	0.07			
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
		Цільова порода - СЗ														
66	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
67	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	68	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.70	240	0.34	0.27	40	
				БП	68	22	24							0.07	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
68	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення лісу
		Рідколісся							4	В5БС						
		5СЗ5БП		СЗ	80	20	24				0.10	30	0.05			
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
		Цільова порода - СЗ														
69	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення лісу
		Зруб		СЗ					2	В4ДС						
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
70	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ(90)4СЗ(65)	1	СЗ	90	21	32	7	3	А4С	0.30	100	0.20	0.12	50	
				СЗ	65	18	22							0.08	60	
		Сухостій		СЗ								30	0.06			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
71	1.1	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 7СЗ3СЗ														
				СЗ	80	18	28					30	0.03			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								50	0.06			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 19
72	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення лісу
		Зруб		СЗ					2	А3С						
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
73	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Незімкнуті лісові культури														
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	85					
		Якість лісових культур - 2 клас														

Разом
116.0

Разом по кварталу
126.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	1.7	Рідколісся							1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		10СЗ+БП		СЗ	85	22	28				0.10	45	0.08			
		Сухостій		СЗ								50	0.09			
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
		Цільова порода - СЗ														
22	0.6	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.06			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
23	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(70)3СЗ(95)	1	СЗ	70	19	24	5	2	В4ДС	0.50	200	0.18			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
24	1.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
25	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														Суцільна санітарна рубка
		Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Сухостій		СЗ								100	0.05			
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
26	3.7	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	60	20	20	4	2	В4ДС	0.40	160	0.59			
		Сухостій		СЗ								40	0.15			
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
27	1.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
28	1.9	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
29	1.6	10СЗ	1	СЗ	90	22	30	6	2	В3ДС	0.50	230	0.37	0.37	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
30	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В3ДС	80					
		Якість лісових культур - 2 клас														
31	0.3	Біогалявина		СЗ					4	А1С						
32	2.3	Лісові культури	1	СЗ	39	17	16	3	1А	В3ДС	0.80	230	0.53			Проріджування 10%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	2.6	Лісові культури 7СЗ(54)3СЗ(47) Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	54	17	18	4	2	А2С	0.50	160 30	0.42 0.08			
34	2.5	10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	100	24	32	6	2	В4ДС	0.50	260 10	0.65 0.03	0.65	70	
35	0.8	7БП3ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	25	9	8	4	3	В4ДС	0.70	60	0.05			
36	0.3	9СЗ1БП Сухостій	1	СЗ СЗ	55	21	26	4	1	В3ДС	0.70	280 10	0.08			
37	0.7	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.60	5				
38	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону 10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	95	24	30	6	2	В3ДС	0.70	360	0.32	0.32	70	
39	3.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7СЗ(80)3СЗ(55) Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	80	21	28	5	2	А2С	0.50	210 30	0.71 0.10			
40	10.0	Болото Низинне, рослинність - осокова														
41	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	90	22	28	6	2	В3ДС	0.30	140 30	0.04 0.01	0.04	60	
42	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		 СЗ СЗ					4	А1С		 100	 0.07			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 6
43	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ+БП	1	СЗ	40	17	18	3	1	В3ДС	0.80	260	0.34			Проріджування 10%
44	4.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ	1	СЗ	80	23	28	5	2	В3ДС	0.50	240	1.08			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								30	0.14			
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
45	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	39	17	16	3	1А	В3ДС	0.80	240	0.07			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
46	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП	1	СЗ	55	21	26	4	1	В3ДС	0.60	240	0.22			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
47	0.5	Ріка														
		Ширина - 5 м, протяжність - 1 км, виділ замулений														
		Місце проживання риб, занесених до Червоної книги України: минь річковий														
48	4.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9ВЛЧ1СЗ	1	ВЛЧ	70	21	22	7	2	С4ВЛЧ	0.50	170	0.68	0.61	40	
				СЗ	70	24	28							0.07	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.70														
49	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7ВЛЧ(65)3ВЛЧ(30)	1	ВЛЧ	65	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.30	70	0.10	0.07	40	
				ВЛЧ	30	13	12							0.03	5	
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
50	2.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
51	6.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	55	17	18	6	3	С4ВЛЧ	0.80	190	1.16	0.70	40	
				БП	55	18	20							0.23	30	
				СЗ	55	19	20							0.23	60	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
52	5.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВЛЧ2СЗ	1	ВЛЧ	70	20	22	7	3	С5ВЛЧ	0.50	160	0.85	0.68	50	
				СЗ	70	24	28							0.17	70	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
53	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	55	17	20	4	2	А2С	0.80	260	0.42			
		10СЗ														
		У виділі дрібні галявини														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
54	3.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	90	24	32	6	2	А2С	0.30	150	0.59	0.59	75	
		Сухостій		СЗ								70	0.27			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
55	2.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
56	2.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	40	17	18	4	2	С4ВЛЧ	0.70	160	0.45			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
57	1.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
58	0.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
59	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
64	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення лісу
		Рідколісся							1	ВЗДС						
		10СЗ+БП		СЗ	85	22	28				0.10	45	0.03			
		Сухостій		СЗ								50	0.04			
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
		Цільова порода - СЗ														
65	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	60	20	20	4	2	В4ДС	0.40	160	0.34			
		Сухостій		СЗ								40	0.08			
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
66	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна рубка
		Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						
		Сухостій		СЗ								100	0.06			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
67	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення лісу
		Рідколісся							1	ВЗДС						
		10СЗ+БП		СЗ	85	22	28				0.10	45	0.01			
		Сухостій		СЗ								50	0.02			
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
		Цільова порода - СЗ														

Разом

81.5

Слобідське лісництво Ліси уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Цільова порода - 0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
2	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону 6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	50	14	18	4	3	В5БС	0.70	130	0.07			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
3	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	50	14	18	4	3	В5БС	0.60	110	0.26			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
4	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														Ліквідація
		Згарище		СЗ					4	В5БС						захаращеності
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														Природне відновлення
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
5	3.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	70	22	26	6	2	В4ДС	0.60	210	0.67	0.40	70	
				БП	70	20	22							0.20	30	
				ВЛЧ	70	20	22							0.07	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
6	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону 10СЗ+БП	1	СЗ	85	23	32	7	2	В3ДС	0.50	240	0.24	0.24	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	16	16	5	3	А1С	0.80	220	0.18			Прохідна рубка 10%
8	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	47	13	20	4	3	А1С	0.50	100	0.07			
9	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова														
10	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону 10СЗ+БП	1	СЗ	86	22	28	7	2	В3ДС	0.50	250	0.43	0.43	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
11	0.8	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
12	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
13	1.5	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	5	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
14	0.4	Лісові культури	1	СЗ	54	17	18	5	2	А2С	0.50	160	0.06			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								30	0.01			
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	1.9	Рідколісся							2	В4ДС						Природне відновлення
		9СЗ1БП		СЗ	90	22	30				0.20	80	0.15			лісу
		Сухостій		СЗ								50	0.10			
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
		У виділі дрібні болота														
		Цільова порода - СЗ														
16	3.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	90	18	24	7	4	В5БС	0.50	130	0.44	0.31	70	
				БП	50	15	14							0.13	10	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.07			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
17	4.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
18	1.0	8БП2СЗ	1	БП	60	21	22	6	2	В4ДС	0.60	180	0.18	0.14	30	
				СЗ	90	23	30							0.04	75	
		БП - вегетативного походження														
19	0.8	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.60	5				
		БП - вегетативного походження														
20	0.7	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		8БП2СЗ	1	БП	35	8	6	4	5	В5БС	0.60	35	0.02			
		БП - вегетативного походження														
60	0.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
61	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
62	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
63	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Рідколісся							2	В4ДС						лісу
		9СЗ1БП		СЗ	90	22	30				0.20	80	0.10			
		Сухостій		СЗ								50	0.07			
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
		Цільова порода - СЗ														
Разом																
	31.5															
		Цільова порода - БП														
Разом по кварталу																
	113.0															
		Цільова порода - БП														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% діловых дерев	Господарський захід
1	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 4БП4ВЛЧ2СЗ	1	БП	55	15	18	6	4	В5БС	0.40	90	0.15	0.06	5	
				ВЛЧ	55	17	20							0.06	20	
				СЗ	80	17	20							0.03	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
2	9.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	90	23	30	6	2	В4ДС	0.60	240	2.21	1.77	70	
				БП	60	18	20							0.22	30	
				ВЛЧ	60	18	22							0.22	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний														
3	2.0	Болото Низинне, рослинність - осокова Підлісок ВРК, зімкнутість 0.50														
4	2.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 4ВЛЧ1БП2ОС2ДЗ1СЗ	1	ВЛЧ	60	19	22	6	3	С4ГДС	0.60	170	0.39	0.15	30	
				БП	60	18	20							0.04	30	
				ОС	50	18	20							0.08	30	
				ДЗ	90	18	28							0.08	5	
				СЗ	90	22	36							0.04	70	
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
5	0.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	35	12	12	3	2	А2С	0.70	130	0.01			
6	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10БП	1	БП	20	11	10	3	1	СЗГДС	0.90	110	0.07			
		БП - вегетативного походження														
7	3.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9СЗ1БП	1	СЗ	90	22	28	6	2	В4ДС	0.70	290	1.02	0.92	70	
				БП	70	19	20							0.10	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	2.3	6СЗ(80)3СЗ(60)1БП	1	СЗ	80	23	30	5	2	В4ДС	0.50	220	0.51			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
9	3.1	10СЗ+БП	1	СЗ	95	23	36	6	2	В4ДС	0.30	150	0.47	0.47	70	
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.70														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
10	3.5	6ВЛЧ4БП+СЗ	1	ВЛЧ	50	17	22	5	3	С4ВЛЧ	0.60	130	0.46			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
11	4.7	5СЗ(95)2СЗ(65)3БП	1	СЗ	95	23	32	6	2	В4ДС	0.30	110	0.52	0.26	70	
				СЗ	65	21	24							0.10	70	
				БП	60	19	18							0.16	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
12	0.8	10СЗ+ВЛЧ+БП	1	СЗ	85	17	20	6	4	А5С	0.80	230	0.18	0.18	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	1.1	4СЗ6БП	1	СЗ	5	1		2	1	В3ДС	0.60	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
14	3.8	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
			1	СЗ	70	22	28	5	2	В4ДС	0.40	140	0.53			
		3СЗ(70)2ВЛЧ2СЗ(100)3БП+ОС+ДЗ														
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Місце проживання комах, занесених до Червоної книги України та рідкісних комах: красуня-діва														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
15	0.8	6СЗ(45)4СЗ(60)	1	СЗ	45	13	14	4	3	А3С	0.50	120	0.10			
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
16	0.7	10СЗ	1	СЗ	85	23	32	6	2	В2ДС	0.50	240	0.17	0.17	70	
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
17	0.5	Лісові культури	1	СЗ	55	20	24	4	1	В2ДС	0.60	240	0.12			
		10СЗ														
18	0.4	Лісові культури	1	СЗ	47	17	22	4	1	А2С	0.50	160	0.06			
		10СЗ														
19	1.0	8БП2СЗ	1	БП	30	11	10	4	3	В3ДС	0.50	60	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8СЗ2БП														
				СЗ	95	22	36					30	0.03			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	3.0	Лісові культури 7СЗ(51)3СЗ(85)+БП СЗ - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	51	21	24	4	1А	В2ДС	0.60	260	0.78			
21	3.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6СЗ4БП+ОС+ВЛЧ У виділі дрібні болота	1	СЗ	20	7	8	2	2	В4ДС	0.70	60	0.23			
22	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	20	6	10	2	3	А1С	0.50	25	0.02			
23	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	52	20	22	4	1	А2С	0.65	260	0.29			
24	1.1	Лісові культури 5СЗ4БП1ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	18	8	8	2	1	В3ДС	0.70	60	0.07			
25	3.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	16	6	8	2	2	А2С	0.70	45	0.14			
26	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	22	30	4	1	В2ДС	0.60	270	0.35			
27	0.5	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
62	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
Разом	57.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП Захисна реміза	1	СЗ	51	19	22	5	1	В2ДС	0.70	260	0.31			
29	0.6	10СЗ Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	90	22	30	7	2	А2С	0.50	230	0.14	0.14	60	
30	1.4	7СЗ(40)1БП2СЗ(30) БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га	1	СЗ	40	12	14	3	3	В5БС	0.50	70	0.10			
31	3.7	10СЗ	1	СЗ	10	2	4	2	4	А5С	0.50	10	0.04			
32	3.0	8СЗ2БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	В4ДС	0.70	60	0.18			
33	0.3	10СЗ	1	СЗ	45	17	24	4	1	В2ДС	0.50	160	0.05			
34	1.1	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	10	2.5	2	2	1	В3ДС	0.70	20	0.02			Освітлення 30%
35	1.9	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	47	16	20	4	2	А3С	0.50	150	0.29			
36	1.9	7СЗ(95)2СЗ(60)1БП БП - вегетативного походження Підріст 7СЗ3БП, 15 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ БП	95 60 60	23 20 19	36 26 20	7	2	В4ДС	0.50	200	0.38	0.26 0.08 0.04	70 70 30	
37	2.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Поодинокі дерева 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ СЗ	3 90	18	30		1	В3ДС	70	10	0.02			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
38	1.2	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
39	0.6	8СЗ(70)2СЗ(90) Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	70 90	18 20	22 32	6	3	В4ДС	0.50	160	0.10	0.08 0.02	60 70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
40	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	80	20	28	6	3	В4ДС	0.50	170	0.10	0.10	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
41	1.8	10СЗ	1	СЗ	65	21	24	6	2	А3С	0.60	260	0.47	0.47	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
42	0.4	10СЗ	1	СЗ	35	12	14	3	2	А2С	0.50	100	0.04			
43	0.6	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Природне поновлення 10СЗ, 3 роки, висота - 0.3 м, 1.0 тис.шт/га														
44	0.6	7СЗ(85)3СЗ(50)	1	СЗ	85	22	36	7	2	А2С	0.40	160	0.10	0.07	70	
				СЗ	50	17	26							0.03	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
45	0.7	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
46	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
47	2.5	7СЗ(100)2СЗ(75)1БП	1	СЗ	100	24	40	7	2	В4ДС	0.40	170	0.43	0.30	80	
				СЗ	75	22	26							0.09	80	
				БП	75	18	20							0.04	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 5СЗ5БП, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
48	2.4	Лісові культури	1	СЗ	54	20	24	5	1	В2ДС	0.65	260	0.62			
		10СЗ														
49	1.4	7СЗ3БП	1	СЗ	20	3.5	4	2	4	В5БС	0.60	20	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 6С34СЗ														
				СЗ	60	20	24					20	0.03			
50	0.3	Лісові культури	1	СЗ	16	5	6	2	2	А2С	0.60	30	0.01			
		10СЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
51	1.6	Лісові культури	1	СЗ	62	17	20	6	3	А2С	0.60	180	0.29	0.23	70	
		8СЗ(62)2СЗ(90)		СЗ	90	19	28							0.06	60	
		СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
52	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	В4ДС	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
53	2.7	Лісові культури	1	СЗ	16	4.5	6	2	2	А2С	0.80	30	0.08			
		10СЗ														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Захисна реміза														
54	0.5	Біогалявина		СЗ					4	А1С						Встановлення солонців
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	18	36					5				
55	0.3	10СЗ	1	СЗ	5	1.5		2	2	А2С	0.50	5				
56	0.7	Біогалявина		СЗ					4	А1С						Встановлення солонців
57	1.2	Лісові культури	1	СЗ	16	4	6	2	4	А1С	0.70	25	0.03			
		10СЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
58	1.3	Лісові культури	1	СЗ	16	6	6	2	2	А2С	0.70	50	0.07			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
59	1.2	10БП	1	БП	5	1.5		2	2	В4ДС	0.50	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
60	1.0	Лінія електромережі														Вирубування природн.
		Ширина - 6 м, протяжність - 1.6 км, площа заросла														поновлення на лем
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.30	5	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
61	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														

Разом
42.0

Разом по кварталу
99.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	2.2	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.50	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 66 куб.м/вид.														
35	2.6	8СЗ(45)2СЗ(70)+БП	1	СЗ	45	14	16	4	2	В4ДС	0.60	160	0.42			
		Сухостій		СЗ								30	0.08			
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
36	1.6	9СЗ1БП	1	СЗ	50	21	20	4	1А	В2ДС	0.70	280	0.45			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.05			
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
37	1.3	7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	65	20	20	7	3	С4ВЛЧ	0.80	230	0.30	0.21	40	
				БП	65	21	20							0.09	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні галявини														
38	1.9	Лісові культури	1	СЗ	52	20	22	4	1	В3ДС	0.70	280	0.53			Прохідна рубка 10%
		9СЗ(52)1СЗ(90)														
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
39	1.8	10СЗ+БП	1	СЗ	60	21	20	4	1	В3ДС	0.75	320	0.58			
		Сухостій		СЗ								30	0.05			
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
40	1.6	10СЗ(50)+СЗ(90)	1	СЗ	50	21	20	4	1А	В3ДС	0.70	300	0.48			
		Сухостій		СЗ								40	0.06			
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
41	4.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						рубка
		Поодинокі дерева 4БП4ВЛЧ2СЗ														Природне відновлення
				БП	70	21	24					20	0.08			лісу
		Сухостій		СЗ								60	0.24			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
42	1.6	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Ліквідація
		Поодинокі дерева 10СЗ														захаращеності
				СЗ	75	23	24					30	0.05			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								100	0.16			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 80 куб.м/вид.														РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
43	3.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	75	23	26	5	2	В3ДС	0.50	190	0.63			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.10			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
44	1.0	9СЗ1ВЛЧ	1	СЗ	100	23	36	6	3	В3ДС	0.30	130	0.13	0.12	60	
				ВЛЧ	75	20	22							0.01	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
45	2.7	Рідколісся							1	В3ДС						Природне відновлення
		9СЗ1БП+ВЛЧ		СЗ	85	23	26				0.10	40	0.11			лісу
		Сухостій		СЗ								50	0.14			
		Захаращення загальне - 135 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
		Цільова порода - СЗ														
46	11.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5ВЛЧ4БП1СЗ	1	ВЛЧ	55	20	20	6	2	С4ВЛЧ	0.80	240	2.69	1.34	50	
				БП	55	20	20							1.08	40	
				СЗ	55	20	24							0.27	65	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
47	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	50	20	20	4	1	В3ДС	0.80	320	0.38			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
48	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	75	23	30	5	2	В2ДС	0.60	290	0.17			
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
49	0.5	10СЗ	1	СЗ	55	20	20	4	1	В2ДС	0.80	320	0.16			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
50	0.9	8СЗ2БП	1	СЗ	30	11	10	3	2	В4ДС	0.50	80	0.07			
		БП - вегетативного походження														
51	1.0	8СЗ(100)2СЗ(70)	1	СЗ	100	26	32	6	2	В4ДС	0.40	230	0.23	0.18	70	
				СЗ	70	25	28							0.05	60	
		Сухостій		СЗ								30	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
52	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	51	20	22	4	1	В2ДС	0.80	280	0.08			Прохідна рубка 10%
53	3.3	8БП1ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	22	10	8	4	2	В4ДС	0.60	60	0.20			
54	3.2	10БП БП - вегетативного походження Підріст 10БП, 5 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га	1	БП	25	13	10	4	2	В4ДС	0.50	70	0.22			
55	1.1	7БП2ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП ВЛЧ СЗ	60 60 90	21 22 23	20 24 32	6	2	В4ДС	0.60	190	0.21	0.15 0.04 0.02	30 40 70	
56	0.9	Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	В4ДС		50	0.05			Суцільна санітарна рубка Природне відновлення лісу
57	5.2	8БП2СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження У виділі дрібні болота	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.60	70	0.36			
58	4.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6СЗ3БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	25	10	8	3	1	В3ДС	0.80	110	0.53			Проріджування 10%
59	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ	1	СЗ	75	23	32	5	2	В2ДС	0.65	320	0.48			
60	0.1	Технологічний коридор, волок Ширина - 4 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
61	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
Разом	61.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	24	8	10	3	2	А2С	0.40	40	0.06			
2	0.6	10БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 9СЗ1БП	1	БП	5	2	2	2	4	А4С	0.50	5				
				СЗ	40	12	16					15	0.01			
3	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова														
4	0.8	6ВЛЧ4БП+СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	68	21	20	7	2	С4ВЛЧ	0.80	250	0.20	0.12	40	
				БП	68	23	24							0.08	30	
5	4.0	6СЗ(45)2БП2СЗ(70) БП - вегетативного походження	1	СЗ	45	13	16	4	3	А4С	0.60	120	0.48			
6	1.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				1	ВЗДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
7	1.1	8СЗ(60)2СЗ(90) Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	60	20	22	5	2	В4ДС	0.60	250	0.28			
				СЗ								20	0.02			
8	1.3	4СЗ6БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	5	1		2	2	В4ДС	0.60	5	0.01			
9	1.5	10СЗ+БП+ОС Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	95	22	30	7	3	В4ДС	0.30	120	0.18	0.18	70	
				СЗ								50	0.08			
10	1.6	9СЗ1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	50	21	20	4	1А	В2ДС	0.85	340	0.54			Прохідна рубка 10%
11	1.0	7ВЛЧ3БП+СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	65	20	20	7	3	С4ВЛЧ	0.80	230	0.23	0.16	55	
				БП	65	21	20							0.07	30	
12	4.3	7СЗ(50)3СЗ(90)	1	СЗ	50	20	22	4	1	В3ДС	0.70	290	1.25			
13	1.0	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	68	20	20	7	3	С4ВЛЧ	0.80	230	0.23	0.18	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	68	20	20							0.05	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
14	1.6	9СЗ1БП	1	СЗ	75	23	32	6	2	В3ДС	0.65	290	0.46	0.41	70	
				БП	75	19	20							0.05	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.4	10СЗ	1	СЗ	95	22	30	7	3	В4ДС	0.30	120	0.05	0.05	30	
		Сухостій		СЗ								50	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
16	2.7	5БП4ВЛЧ1ОС+СЗ	1	БП	70	21	22	7	2	В4ДС	0.60	180	0.49	0.24	30	
				ВЛЧ	70	20	20							0.20	40	
				ОС	70	21	28							0.05	10	
				СЗ	90											
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
17	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	25	5	6	3	4	А5С	0.60	30	0.06			
18	3.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
19	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 10%
		4СЗ6БП	1	СЗ	25	10	8	3	1	В3ДС	0.80	100	0.11			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
20	5.0	10БП	1	БП	25	13	10	4	2	В4ДС	0.50	70	0.35			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
21	0.5	Лісові культури	1	СЗ	39	17	18	3	1А	В2ДС	0.40	120	0.06			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								50	0.03			
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
22	1.5	7СЗ(75)3СЗ(50)	1	СЗ	75	19	30	6	3	А1С	0.30	100	0.15	0.10	50	
				СЗ	50	17	24							0.05	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 45 куб.м/вид.														
23	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ4БП2ВЛЧ	1	СЗ	90	25	32	7	2	В4ДС	0.40	150	0.14	0.05	70	
				БП	70	23	26							0.06	30	
				ВЛЧ	70	22	24							0.03	50	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
24	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	45	18	20	4	1	В2ДС	0.70	240	0.19			
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								30	0.02			
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
25	0.6	Лісові культури	1	СЗ	45	20	22	4	1А	В2ДС	0.80	320	0.19			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
26	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	75	23	30	6	2	В2ДС	0.60	290	0.35	0.35	70	
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
27	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(100)2СЗ(70)1БП	1	СЗ	100	24	30	7	2	В4ДС	0.50	230	0.32	0.23	70	
				СЗ	70	24	28							0.06	60	
				БП	60	20	20							0.03	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
28	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	50	20	20	4	1	В3ДС	0.70	280	0.34			
		Сухостій		СЗ								30	0.04			
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
29	0.8	10СЗ	1	СЗ	55	20	20	5	1	В2ДС	0.70	280	0.22			
30	2.3	Лісові культури	1	СЗ	51	20	20	5	1	В2ДС	0.70	250	0.58			Прохідна рубка 10%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.07			
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
31	2.2	8БП1СЗ1ОС	1	БП	35	12	12	4	3	А4С	0.60	80	0.18			
		БП - вегетативного походження														
32	0.1	Технологічний коридор, волок														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
33	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа чиста														
62	0.9	4СЗ6БП	1	СЗ	25	10	8	3	1	В3ДС	0.80	100	0.09			Проріджування 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
Разом																
	52.5															
Разом по кварталу																
	114.0															

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	4.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		7СЗ(80)1БП2СЗ(50)	1	СЗ	80	24	28	5	2	ВЗДС	0.60	260	1.07			рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Захаращення загальне - 41 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	2.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6ВЛЧ3БП1СЗ	1	ВЛЧ	55	20	20	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.52	0.31	50	
				БП	55	21	22							0.16	30	
				СЗ	80	24	30							0.05	75	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
3	2.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	80	25	30	5	1	ВЗДС	0.60	270	0.62			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
4	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		8СЗ2БП	1	СЗ	55	19	24	4	1	В2ДС	0.60	190	0.10			рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
5	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	53	23	26	4	1А	В2ДС	0.60	270	0.22			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
6	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	100	24	30	6	2	ВЗДС	0.30	150	0.21	0.21	70	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
7	4.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
			1	СЗ	70	23	26	5	1	ВЗДС	0.60	210	0.90			
		4СЗ(70)4БП2ВЛЧ+СЗ(110)+ОС														
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний														
8	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	90	23	32	6	2	ВЗДС	0.30	150	0.14	0.14	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10БП БП - вегетативного походження	1	БП	8	5	6	2	2	В4ДС	0.70	30	0.03			
10	2.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7БП2СЗ1ВЛЧ(37)+ОС+ВЛЧ(50) БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	37	15	12	4	2	В4ДС	0.80	150	0.36			
11	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9СЗ1БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1 	СЗ БП	85 50	22 17	28 16	6	2	В3ДС	0.50	200	0.26	0.23 0.03	70 30	
12	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5		2	1	В3ДС	0.70	10	0.02			Освітлення 30%
13	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9СЗ1БП+ОС БП - вегетативного походження	1	СЗ	35	9	8	3	3	В4ДС	0.60	70	0.02			
14	1.0	5БП4ВЛЧ1ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	35	15	12	4	2	В4ДС	0.80	150	0.15			
15	0.7	10СЗ+БП+ВЛЧ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	95	24	36	6	2	В3ДС	0.40	210	0.15	0.15	70	
16	1.0	Рідколісся 5СЗ5БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 10 куб.м/вид. Цільова порода - СЗ		 СЗ СЗ	95	23	30		2	В4ДС	0.10	35 20	0.04 0.02			Природне відновлення лісу
17	2.1	4СЗ3ВЛЧ3БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	80	21	28	5	2	В4ДС	0.60	190	0.40			
18	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	40	19	24	3	1А	В2ДС	0.50	190	0.10			Вибіркова санітарна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
19	2.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	70	21	24	7	2	В3ДС	0.50	140	0.36	0.28	30	
				ВЛЧ	70	21	26							0.04	30	
				СЗ	80	23	30							0.04	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.80														
20	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6СЗ4БП	1	СЗ	5	1		2	1	В3ДС	0.60	5				
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
21	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	60	22	24	4	1	В2ДС	0.75	320	0.13			
22	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	55	21	24	4	1	В3ДС	0.50	170	0.37			
		4СЗ4БП2ВЛЧ+ОС														
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.80														
		Склад насадження неоднорідний														
23	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6ВЛЧ3БП1СЗ	1	ВЛЧ	55	19	22	6	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.08	0.05	40	
				БП	55	20	22							0.02	30	
				СЗ	55	19	24							0.01	50	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
24	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	40	10	12	3	3	А1С	0.40	60	0.07			
25	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	41	17	18	4	1	В2ДС	0.60	190	0.04			
		10СЗ+ВЛЧ														
26	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	55	19	24	6	2	С4ВЛЧ	0.50	140	0.04	0.04	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
27	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	70	23	28	5	1	В2ДС	0.60	290	0.06			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ2БП	1	СЗ	35	10	12	3	3	В4ДС	0.70	90	0.12			
		БП - вегетативного походження														
29	4.3	Лісові культури	1	СЗ	44	18	20	4	1	В2ДС	0.65	180	0.77			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
30	0.1	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
31	1.3	9СЗ1БП	1	СЗ	95	23	30	6	2	В3ДС	0.30	140	0.18	0.16	70	
				БП	55	20	20							0.02	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
32	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ4БП2ВЛЧ	1	СЗ	35	12	12	3	2	В4ДС	0.40	55	0.04			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	95	23	32					10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.70														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
33	0.1	Технологічний коридор, волок														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
34	0.7	10СЗ	1	СЗ	95	22	28	6	3	В3ДС	0.50	200	0.14	0.14	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
35	3.4	5СЗ5БП	1	СЗ	5	1.5		2	2	В4ДС	0.70	10	0.03			
		БП - вегетативного походження														
36	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення лісу
		Рідколісся							2	С4ВЛЧ						
		10ВЛЧ		ВЛЧ	70	19	20				0.10	25	0.02			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
		Цільова порода - ВЛЧ														
37	1.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
38	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	80	23	32	5	2	В4ДС	0.30	150	0.09			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	0.8	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин Лісові культури 10СЗ Місце проживання ссавців, занесених до Червоної книги України: видра річкова	1	СЗ	53	20	24	4	1	В2ДС	0.80	320	0.26			Прохідна рубка 10%
40	1.2	Лінія електромережі Ширина - 6 м, протяжність - 2 км, площа чиста														
41	0.8	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин 10ВЛЧ+БП+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Рослини, занесені до Червоної книги України: зозульки плямисті (пальчатокорінник плямистий)	1	ВЛЧ	50	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.50	120	0.10			
42	0.1	Струмок Ширина - 1 м, протяжність - 0.2 км, виділ замулений Місце проживання риб, занесених до Червоної книги України: минь річковий														
43	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
44	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														

Разом по кварталу
55.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	9ВЛЧ1БП+СЗ+ОС	1	ВЛЧ	70	20	22	7	3	С4ВЛЧ	0.50	150	0.05	0.04	40	
				БП	70	21	22							0.01	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.80														
2	1.3	4СЗ(55)3СЗ(40)2СЗ(25)1БП	1	СЗ	55	16	18	4	2	А2С	0.50	110	0.14			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини,														
		У виділі дрібні болота														
3	0.8	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	15	20	5	4	В5БС	0.80	200	0.16			
4	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	100	23	36	6	3	В4ДС	0.40	170	0.05	0.05	75	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ2БП	1	СЗ	55	18	22	4	2	В3ДС	0.70	210	0.25			
		БП - вегетативного походження														
6	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	15	22	5	4	В5БС	0.80	200	0.20			
7	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+ВЛЧ+БП	1	СЗ	104	23	36	7	3	В4ДС	0.40	170	0.07	0.07	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8	1.2	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		10БП	1	БП	10	3	2	2	5	В5БС	0.50	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
9	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9ВЛЧ1СЗ+БП	1	ВЛЧ	55	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.12	0.11	40	
				СЗ	55	18	22							0.01	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
26	0.1	Лінія електромережі														Вирубування природн.
		Ширина - 6 м, протяжність - 0.2 км, площа заросла														поновлення на лем
		Природне поновлення														
		10БП		БП	10	2	2				0.50	5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
27	0.1	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														лісогосподарських

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісогосподарського призначення														
28	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
Разом	7.4															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	1.2	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	18	22	6	3	В4ДС	0.80	220	0.26	0.23	50	
				БП	50	13	12							0.03	1	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	1.2	10СЗ	1	СЗ	80	22	28	6	2	В4ДС	0.60	270	0.32	0.32	60	
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	8.6	10СЗ+БП	1	СЗ	80	17	26	6	4	В4ДС	0.80	230	1.98	1.98	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	1.7	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		10БП	1	БП	10	3	2	2	5	В5БС	0.50	10	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
14	1.6	6СЗ(30)2СЗ(40)2СЗ(80)	1	СЗ	30	10	14	3	2	А2С	0.50	90	0.14			
		СЗ - штучного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	2.0	Біогалявина		СЗ					2	А3С						
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	60	21	24					10	0.02			
		Природне поновлення 10БП, 15 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
16	0.7	10СЗ	1	СЗ	80	18	32	6	3	А2С	0.25	80	0.06	0.06	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
17	1.2	Рідколісся							2	А2С						Природне відновлення лісу
		10СЗ		СЗ	80	19	26				0.10	35	0.04			
		Природне поновлення 5СЗ5БП, 5 років, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
18	0.2	9БП1ОС	1	БП	15	8	6	3	2	В3ДС	0.70	60	0.01			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
19	0.8	7СЗ(45)3СЗ(70)	1	СЗ	45	12	16	4	3	В5БС	0.70	140	0.11			
		У виділі дрібні болота														
20	1.0	5БП2ОС3СЗ+ВЛЧ	1	БП	45	17	18	5	2	В3ДС	0.60	160	0.16			
		БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні галявини														
21	0.8	10БП	1	БП	20	7	6	3	4	В5БС	0.70	45	0.04			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	0.8	10СЗ	1	СЗ	50	10	16	4	4	А1С	0.50	70	0.06			
23	0.5	8БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	25	13	12	4	2	В4ДС	0.80	110	0.06			
24	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
25	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														

Разом
22.6

Разом по кварталу
30.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	70	21	24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.21	0.17	40	
				БП	70	21	20							0.04	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
2	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		10СЗ	1	СЗ	70	23	30	5	1	А2С	0.40	190	0.23			рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.04			
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
3	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Створення ліс.
		Зруб		СЗ					1	В2ДС						культур лісовідновл
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см														РТК 47
4	1.8	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		7СЗ3БП	1	СЗ	104	22	30	7	3	В3ДС	0.25	80	0.14	0.10	60	
				БП	69	17	18							0.04	10	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Місце проживання ссавців, занесених до Червоної книги України: видра річкова, норка європейська														
		Місце проживання риб, занесених до Червоної книги України: минь річковий														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	50					Доповнення лісових
		Природне поновлення														культур
		10БП		БП	5	1.5					0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
6	3.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10БП	1	БП	5	1.5		2	2	В3ДС	0.50	5	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП0СЗ														
				БП	60	18	18					20	0.07			
		Сухостій		СЗ								20	0.07			
		Захаращення загальне - 70 куб.м/вид.														
7	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Створення ліс.
		Зруб		СЗ					1	В3ДС						культур лісовідновл
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см														РТК 69

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% діловихдерев	Господарський захід
8	2.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10БП+ОС	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.70	10	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 52 куб.м/вид.														
9	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.05			Природне відновлення
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 4.0 тис.шт/га														лісу
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
10	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ3БП	1	СЗ	60	20	24	4	2	В4ДС	0.60	190	0.08			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
11	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	55	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.13	0.10	50	
				БП	55	21	22							0.03	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
12	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	18	20	4	2	В2ДС	0.65	220	0.33			рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
13	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		10СЗ	1	СЗ	60	18	20	4	2	В2ДС	0.75	260	0.39			рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
14	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Створення ліс.
		Зруб		СЗ					1	В3ДС						культур лісовідновл
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 30 см														РТК 69
15	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП	1	СЗ	65	21	24	5	2	В3ДС	0.50	220	0.22			рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
16	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	41	18	20	4	1А	В2ДС	0.60	210	0.40			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.06			
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
17	1.5	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								100	0.15			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Природне відновлення лісу
18	3.6	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								150	0.54			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Природне відновлення лісу
19	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
20	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП2СЗ+ДЗ	1	БП	10	5	4	2	2	В3ДС	0.70	20	0.02			
		БП - вегетативного походження														
21	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	52	18	20	4	1	В2ДС	0.75	260	0.16			
		10СЗ(52)+СЗ(110)														
		У виділі питне джерело														
22	0.4	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 5СЗ5БП, 3 роки, висота - 0.1 м, 8.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2020, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 80 шт/га, діаметр пнів - 18 см														
23	0.8	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 5СЗ5БП, 2 роки, висота - 0.1 м, 6.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
24	0.3	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
25	0.5	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
52	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.06			Природне відновлення лісу
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
53	0.1	Ріка														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, виділ замулений														
		Місце проживання риб, занесених до Червоної книги України: минь річковий														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
54	0.1	Лінія електромережі Ширина - 6 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
55	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом	32.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	1.0	3СЗ7БП+ОС+ДЗ БП - вегетативного походження	1	СЗ	10	2	2	2	2	В4ДС	0.80	20	0.02			
27	3.6	Лісові культури 10СЗ(52)+СЗ(100)	1	СЗ	52	19	20	5	1	В2ДС	0.80	300	1.08			Прохідна рубка 10%
28	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	20	20	5	2	В2ДС	0.70	280	0.11			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження Захисна реміза														
29	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1	В2ДС	100					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
30	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	60	21	26	5	1	В2ДС	0.30	130	0.04			
31	0.7	Лісові культури 3СЗ7БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5		2	2	В4ДС	0.50	5				
32	0.6	Зруб Природне поновлення 3СЗ7БП, 2 роки, висота - 0.1 м, 2.0 тис.шт/га Рік рубки - 2020, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 130 шт/га, діаметр пнів - 26 см		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
33	1.6	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
34	2.5	Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	В4ДС		150	0.38			Суцільна санітарна рубка Природне відновлення лісу
35	0.4	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	60	21	20	5	1	В2ДС	0.30	110	0.04			
36	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				2	А2С	100					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
37	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5		2	2	А2С	0.70	10	0.01			
38	0.5	10СЗ	1	СЗ	55	18	20	5	2	В4ДС	0.80	280	0.14			
39	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	19	8	8	2	2	А2С	0.70	70	0.06			
40	1.1	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			
41	1.0	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	70	17	28	6	3	А1С	0.50	150	0.15	0.15	50	
42	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1	В2ДС	100					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
43	0.8	8БП1ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	25	13	10	4	2	В4ДС	0.80	110	0.09			
44	2.6	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	100	21	28					5	0.01			Природне відновлення лісу
		Сухостій Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30 Пошкодження верховою пожежею, 95%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ								150	0.39			
45	1.2	10БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.50	5	0.01			
				БП	25	13	12					5	0.01			
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
46	0.8	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 26 см		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
47	1.1	10БП БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.70	10	0.01			
48	0.7	9БП1СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	25	13	10	4	2	В4ДС	0.70	100	0.07			
49	1.4	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
50	0.6	Загибле насадження Сухостій Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	В4ДС		150	0.09			Суцільна санітарна рубка Природне відновлення лісу
51	0.6	Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	В4ДС		100	0.06			Суцільна санітарна рубка Природне відновлення лісу
56	0.2	Лінія електромережі Ширина - 5 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
57	0.1	Ріка Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, виділ замулений														
58	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														
59	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 3СЗ7БП+ОС+ДЗ БП - вегетативного походження	1	СЗ	10	2	2	2	2	В4ДС	0.80	20	0.03			

Разом
29.0

Разом по кварталу
61.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6БП4ВЛЧ+СЗ	1	БП	60	19	20	6	3	В4ДС	0.30	80	0.13	0.08	30	
				ВЛЧ	60	21	22							0.05	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	4.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9БП1ОС+ВЛЧ	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	10	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 225 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
3	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						рубка
		Поодинокі дерева 7СЗ3БП														Природне відновлення
				СЗ	80	21	24					5	0.01			лісу
		Сухостій		СЗ								100	0.19			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 57 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
4	0.6	Кладовище														
		Поодинокі дерева 8СЗ2ДЗ														
				СЗ	100	24	36					10	0.01			
5	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6БП3ОС1СЗ	1	БП	50	19	20	5	2	В4ДС	0.50	140	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
6	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6СЗ4БП	1	СЗ	60	20	24	4	2	В4ДС	0.60	180	0.09			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
7	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5СЗ5БП	1	СЗ	23	9	10	3	1	В3ДС	0.60	70	0.05			
		БП - вегетативного походження														
8	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10БП+ОС	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.70	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ+БП	1	СЗ	20	7	10	2	2	А2С	0.50	40	0.02			
10	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Загибле насадження Сухостій Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	В4ДС		100	0.04			Суцільна санітарна рубка Природне відновлення лісу
28	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Загибле насадження Сухостій Захаращення загальне - 25 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	В4ДС		100	0.05			Суцільна санітарна рубка Природне відновлення лісу
29	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
30	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом	12.2															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.7	10БП	1	БП	5	2	2	2	1	В3ДС	0.60	5				
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
12	1.6	Рідколісся							2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		10БП		БП	50	18	18				0.20	40	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 48 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
		Цільова порода - СЗ														
13	0.7	Біогалявина		СЗ					4	А1С						Встановлення годівниць
		Сухостій		СЗ								5				
14	0.5	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.05			
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Природне відновлення лісу
15	5.4	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.70	10	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 108 куб.м/вид.														
16	1.4	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Ліквідація захащеності
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га														Створення ліс. культур лісовідновл
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														РТК 69
		Захаращення загальне - 56 куб.м/вид.														
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
17	0.6	Піски														
		Ерозія грунту - водна листова, дуже сильнозмиті														
18	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
19	1.0	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.50	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	50	19	20					5	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
20	1.8	Лісові культури	1	СЗ	52	14	20	5	3	А2С	0.50	110	0.20			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
		У виділі дрібні галявини														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.6	Загибле насадження		СЗ					4	А1С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								30	0.02			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 6
22	1.6	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								130	0.21			рубка
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
23	0.6	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								130	0.08			рубка
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
24	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
25	0.7	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						
26	0.1	Згарище		СЗ					2	А2С						Ліквідація захащеності
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														Природне відновлення лісу
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
27	0.5	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.05			рубка
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
31	0.1	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
32	0.1	Лінія електромережі														
		Ширина - 6 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
33	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
Разом																
	18.8															
Разом по кварталу																
	31.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
15	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						рубка
		Поодинокі дерева 7ВЛЧ3БП														Природне відновлення
				ВЛЧ	65	20	22					30	0.05			лісу
		Сухостій		СЗ								30	0.05			
		Пошкодження низовою пожежею, 95%, Сильна ступінь пошкодження														
16	1.7	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								50	0.09			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Природне відновлення лісу
17	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.03			Природне відновлення
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
18	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Природне відновлення
		Зруб		СЗ					2	В4ДС						лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
19	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+ВЛЧ+БП	1	СЗ	70	23	26	5	1	В3ДС	0.70	340	0.44			
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
20	1.6	10БП+ОС	1	БП	25	13	12	4	2	В4ДС	0.80	120	0.19			
		БП - вегетативного походження														
21	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10БП+ОС	1	БП	25	13	12	4	2	В4ДС	0.80	120	0.13			
		БП - вегетативного походження														
22	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	35	7	12	3	4	А1С	0.50	40	0.02			
23	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Створення ліс.
		Зруб		СЗ					2	А2С						культур лісовідновл
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 30 см														РТК 19
24	2.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		7СЗ(70)3СЗ(30)	1	СЗ	70	22	26	5	2	А2С	0.25	80	0.19			рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	0.8	Згарище Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					4	А1С						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 6
26	0.5	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
27	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 24 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
28	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5		2	2	А2С	0.60	5				
29	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	А2С		150	0.12			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
30	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Загибле насадження Сухостій Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	А2С		150	0.06			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
32	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Загибле насадження Поодинокі дерева 7ВЛЧ3БП Сухостій Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ ВЛЧ СЗ		65	20	20	2	В4ДС		30 150	0.02 0.09			Суцільна санітарна рубка Природне відновлення лісу
33	0.3	Загибле насадження Сухостій Захаращення загальне - 15 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					4	А1С		80	0.02			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 6
34	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом		17.5														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								50	0.04			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Природне відновлення лісу
2	0.6	10БП	1	БП	35	15	16	4	2	В4ДС	0.60	110	0.07			
		БП - вегетативного походження														
3	6.4	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.50	5	0.03			Ліквідація захаращеності
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП		БП	50	18	18					5	0.03			
		Сухостій		СЗ								20	0.13			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 320 куб.м/вид.														
4	0.7	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
5	1.7	8БП2СЗ	1	БП	50	19	20	5	2	В4ДС	0.60	150	0.26			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Захаращення загальне - 34 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
6	0.6	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.70	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
7	0.7	10БП	1	БП	25	13	12	4	2	В4ДС	0.80	120	0.08			
		БП - вегетативного походження														
8	1.2	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.50	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
9	1.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
10	0.9	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
11	1.5	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 24 см														
12	0.3	Згарище		СЗ					2	А2С						Ліквідація

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														захаращеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
13	0.5	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см	СЗ						2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
14	1.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	СЗ	2					2	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
31	0.4	Біогалявина	СЗ						2	А2С						
36	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
37	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														

Разом
19.5

Разом по кварталу
37.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	60	21	22	6	2	С4ВЛО	0.70	220	0.20	0.14	50	
				БП	60	21	20							0.06	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
2	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		10СЗ	1	СЗ	52	17	20	4	2	А2С	0.60	190	0.17			
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
3	1.3	Піски														
		Ерозія грунту - водна листова, сильнозмиті														
4	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 10%
		6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	25	10	10	3	1	В3ДС	0.70	90	0.11			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
5	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														Створення ліс.
				СЗ	75	20	26					30	0.04			культур лісовідновл
		Сухостій		СЗ								40	0.05			РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
6	3.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	58	20	26	4	1	В2ДС	0.75	300	1.14			
		10СЗ														
7	2.0	Лісові культури	1	СЗ	58	20	26	4	1	В2ДС	0.75	300	0.60			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
8	2.0	Піски														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	35	8	12					5	0.01			
		Ерозія грунту - водна листова, сильнозмиті														
9	0.8	7БП3СЗ	1	БП	60	22	24	6	2	А3С	0.50	170	0.14	0.10	30	
				СЗ	60	24	28							0.04	70	
		БП - вегетативного походження														
10	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5СЗ5БП	1	СЗ	70	24	28	5	1	В3ДС	0.40	150	0.08			
		БП - вегетативного походження														
11	1.7	Лісові культури	1	СЗ	62	15	18	5	3	А2С	0.70	190	0.32			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
12	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП	1	СЗ	70	24	26	5	1	В3ДС	0.70	320	0.58			
		БП - вегетативного походження														
13	1.2	7СЗ3БП	1	СЗ	90	24	32	6	2	В3ДС	0.40	160	0.19	0.13	70	
				БП	60	20	18							0.06	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
14	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	90	24	32	6	2	В2ДС	0.50	260	0.29	0.29	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
15	2.1	Лісові культури	1	СЗ	60	22	24	4	1	В2ДС	0.80	340	0.71			Прохідна рубка 10%
		7СЗ(60)3СЗ(50)														
		СЗ - природного походження														
16	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	60	22	24	4	1	В2ДС	0.80	370	0.33			
		10СЗ														
17	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	40	12	20	3	3	А2С	0.40	70	0.15			
18	2.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	59	19	20	4	2	А2С	0.55	210	0.57			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								40	0.11			
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
19	1.3	10БП+СЗ	1	БП	45	17	20	5	2	А2С	0.45	90	0.12			
		БП - вегетативного походження														
20	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7БП3СЗ	1	БП	45	17	20	5	2	А2С	0.45	110	0.21			
		БП - вегетативного походження														
21	2.2	Біогалявина		СЗ					4	А1С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	25	5	6					10	0.02			
22	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ2ВЛЧ	1	СЗ	70	24	28	5	1	В3ДС	0.60	280	0.14			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
23	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	35	16	18	3	1А	В2ДС	0.80	210	0.21			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	0.5	Лісові культури 8С3Г2БП БП - природного походження	1	С3	35	16	18	3	1А	В2ДС	0.80	210	0.11			Проріджування 10%
25	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
74	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
Разом	36.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	21	24	5	1	В2ДС	0.85	370	0.63			Прохідна рубка 10%
27	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	21	24	5	1	В2ДС	0.85	370	0.44			Прохідна рубка 10%
28	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.16			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
29	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону 10СЗ+БП	1	СЗ	80	22	30	6	2	В3ДС	0.60	270	0.30	0.30	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	48	13	18	4	3	А1С	0.40	80	0.18			
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 66 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
31	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Ліквідація захащеності
		Сухостій		СЗ								20	0.05			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Захаращення загальне - 115 куб.м/вид.														
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
32	2.5	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.25			
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
33	2.4	10СЗ	1	СЗ	70	19	24	6	2	А2С	0.40	150	0.36	0.36	50	
		Сухостій		СЗ								30	0.07			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
34	1.9	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.														
35	2.7	Лісові культури 7СЗ(57)3СЗ(88)	1	СЗ	57	18	22	5	2	А2С	0.80	290	0.78			Прохідна рубка 10%
		СЗ - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
36	6.4	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.64			рубка
		Захаращення загальне - 320 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 47
37	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														Природне відновлення
		Зруб		СЗ					1	В3ДС						лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
38	3.8	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	88	20	28					10	0.04			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								50	0.19			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 190 куб.м/вид.														РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
39	1.1	6БП2ВЛЧ1ОС1СЗ	1	БП	70	21	20	7	2	В4ДС	0.50	150	0.17	0.10	30	
				ВЛЧ	70	21	24							0.03	40	
				ОС	70	20	28							0.02	10	
				СЗ	70	21	26							0.02	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
40	1.6	9СЗ1БП	1	СЗ	75	21	28	6	2	В3ДС	0.40	160	0.26	0.23	50	
				БП	75	20	18							0.03	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
41	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														Ліквідація
		Згарище		СЗ					4	А1С						захаращеності
		Поодинокі дерева 10СЗ														Створення ліс.
				СЗ	52	14	20					10	0.02			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 120 куб.м/вид.														РТК 6
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
42	1.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	62	18	24	6	2	А2С	0.70	240	0.43	0.43	70	Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	2.6	5ВЛЧ3БП2СЗ	1	ВЛЧ	68	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.50	170	0.44	0.22	60	
				БП	68	22	24							0.13	40	
				СЗ	68	23	32							0.09	75	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
44	2.4	4БП4ВЛЧ2СЗ	1	БП	70	22	24	7	2	В4ДС	0.60	210	0.50	0.20	30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
				ВЛЧ	70	22	24							0.20	40	
				СЗ	70	23	28							0.10	75	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
45	6.3	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Захащення загальне - 378 куб.м/вид.														
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
46	4.4	Лісові культури	1	СЗ	22	7	6	3	2	А2С	0.50	45	0.20			
		5СЗ(22)5СЗ(20)														
		СЗ - природного походження														
47	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	64	23	24	6	1	В2ДС	0.80	390	0.20	0.20	50	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	3.0	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Згарище		СЗ					2	А2С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	21	7	8					5	0.02			
		Захащення загальне - 60 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
49	0.7	Лісові культури	1	СЗ	40	14	18	3	2	А3С	0.80	190	0.13			Проріджування 10%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
50	0.8	Лісові культури	1	СЗ	67	22	24	6	1	В2ДС	0.60	270	0.22	0.22	60	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
51	2.6	10СЗ	1	СЗ	60	22	24	5	1	В2ДС	0.50	230	0.60			
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Захащення загальне - 26 куб.м/вид.														
52	13.3	10СЗ	1	СЗ	25	5	6	3	4	А1С	0.50	25	0.33			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	20	30					30	0.40			
		Повнота насадження нерівномірна														
53	6.8	Згарище		СЗ					4	А1С						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 6
		Захащення загальне - 136 куб.м/вид.														
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
54	0.7	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	60	20	24	5	2	ВЗДС	0.50	170	0.12			
55	1.0	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	50	20	20	5	2	А3С	0.50	130	0.13			
56	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	21	26	6	2	А2С	0.60	260	0.10	0.10	70	
57	4.7	10СЗ Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	25	3	6	3	5	А1С	0.40	10	0.05			
58	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	20	8	8	2	2	А2С	0.50	55	0.08			
59	9.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	20	7	8	2	2	А2С	0.50	45	0.45			
60	0.4	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	90	23	30	7	2	А2С	0.30	150	0.06	0.06	50	
61	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	90	22	32	7	2	А2С	0.30	140 10	0.27 0.02	0.27	65	
62	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5		2	2	А2С	0.50	5				
63	4.2	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 84 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	75	21	26	6	2	А2С	0.50	220 30	0.92 0.13	0.92	70	
64	1.4	10СЗ	1	СЗ	60	20	20	5	2	А2С	0.60	240	0.34			
65	3.9	10СЗ	1	СЗ	60	23	26	5	1	В2ДС	0.75	370	1.44			
66	2.0	Згарище Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ СЗ	21	7	8		2	А2С		5	0.01			Ліквідація захащеності Створення ліс.

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 40 куб.м/вид.														культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 19
67	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		9СЗ1БП	1	СЗ	22	9	16	3	1	А2С	0.50	60	0.07			
		БП - вегетативного походження														
68	0.3	10СЗ	1	СЗ	60	23	24	5	1	В2ДС	0.80	390	0.12			Прохідна рубка 10%
69	3.0	Лісові культури	1	СЗ	67	20	24	6	2	А2С	0.70	280	0.84	0.84	70	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
70	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														Освітлення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.90	25	0.03			
		9СЗ1БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
71	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		7СЗ3БП	1	СЗ	75	23	30	6	2	В2ДС	0.60	230	0.14	0.10	70	
				БП	60	20	20							0.04	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
72	1.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 4 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
73	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														

Разом
121.0

Разом по кварталу
157.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.4	10СЗ	1	СЗ	65	21	24	6	2	В4ДС	0.70	300	0.72	0.72	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	1.6	10СЗ(100)+СЗ(60)+БП	1	СЗ	100	23	36	7	3	В4ДС	0.25	100	0.16	0.16	60	
				СЗ	60											
		Підріст 4СЗ6БП, 15 років, висота - 2.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
3	0.3	Рідколісся							2	А2С						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	80	23	36				0.20	90	0.03			лісу
		Природне поновлення 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
4	0.5	Лісові культури	1	СЗ	48	17	20	4	1	А2С	0.60	190	0.10			
		10СЗ+БП														
5	0.7		1	БП	25	11	10	4	2	В2ДС	0.70	110	0.08			
		5БП(25)2СЗ(35)2СЗ(50)1БП(45)														
		БП,БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
6	0.5	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	55	19	24	5	1	В3ДС	0.60	210	0.11			
		БП - вегетативного походження														
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
7	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	70	19	26	6	2	В3ДС	0.40	140	0.10	0.08	60	
				БП	60	19	20							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8	2.0	10СЗ+БП	1	СЗ	55	16	18	5	2	В4ДС	0.70	210	0.42			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	22	30					10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
9	3.0	Незімкнуті лісові культури							2	А2С	85					Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3											за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	3.7	7СЗ(90)3СЗ(65)+БП	1	СЗ	90	21	28	7	3	А2С	0.60	220	0.81	0.57	70	
				СЗ	65	19	20							0.24	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	1.1	Рідколісся							2	В4ДС						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	80	22	26				0.10	40	0.04			лісу
		Сухостій		СЗ								20	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 22 куб.м/вид. Цільова порода - СЗ														
12	1.8	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5		2	1	В3ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 10%
13	0.7	8СЗ(70)2СЗ(45)	1	СЗ	70	21	28	6	2	А2С	0.60	250	0.18	0.14	70	
				СЗ	45	19	22							0.04	60	
		Підріст 9СЗ1БП, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	1.0	10СЗ	1	СЗ	50	17	20	4	2	В4ДС	0.50	160	0.16			
15	2.4	9СЗ1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	45	18	20	4	1	В4ДС	0.70	240	0.58			
16	1.1	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах 10СЗ+БП	1	СЗ	40	5	8	3	5	А5С	0.70	35	0.04			
17	1.1	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	65	19	24	6	2	В4ДС	0.50	170	0.19	0.15	65	
				БП	65	18	20							0.04	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
18	4.4	7СЗ(90)2СЗ(65)1БП	1	СЗ	90	20	28	7	3	В4ДС	0.60	190	0.84	0.59	70	
				СЗ	65	17	20							0.17	60	
				БП	60	18	20							0.08	20	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	1.4	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	5	1.5		2	2	А2С	0.60	5	0.01			
20	3.9	10СЗ	1	СЗ	15	2.5	4	2	4	В5БС	0.50	10	0.04			
21	1.2	Лісові культури 10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	43	17	20	4	1	В3ДС	0.70	220	0.26			
				СЗ	90	23	32					20	0.02			
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення нерівномірне Захисна реміза														
22	1.3	9БП1СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	8	3.5	4	2	4	В5БС	0.50	5	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	2.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	18	20	5	2	А2С	0.70	240	0.62			Прохідна рубка 10%
24	3.4	Лісові культури 6СЗ(25)4СЗ(45)+БП СЗ - природного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	25	7	10	3	3	А2С	0.60	70	0.24			
25	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	57	20	20	5	1	В2ДС	0.70	280	0.25			Прохідна рубка 10%
26	2.3	Лісові культури 6СЗ(51)2СЗ(80)2СЗ(20)+БП СЗ,СЗ - природного походження	1	СЗ	51	16	20	5	2	А2С	0.60	120	0.28			
27	0.6	9СЗ1БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	25	7	8	3	3	А2С	0.60	50	0.03			
				СЗ	55	16	20					10	0.01			
28	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Обладнан. підгодів. майданчиків
29	5.5	8СЗ(60)2СЗ(100)+БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	60	18	20	5	2	А3С	0.70	240	1.32			
30	2.0	Лісові культури 7СЗ(49)3СЗ(35) СЗ - природного походження	1	СЗ	49	13	14	4	3	А1С	0.60	100	0.20			
31	2.2	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	44	19	24	4	1А	В2ДС	0.60	210	0.46			
32	3.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	41	18	20	4	1А	В2ДС	0.65	220	0.81			
33	2.7	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах 4СЗ6БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	40	6	8	3	5	В5БС	0.60	50	0.14			
34	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	49	16	18	4	2	А2С	0.60	180	0.14			
35	0.7	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	70	20	26	6	2	В3ДС	0.50	200	0.14	0.14	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
36	0.4	10СЗ	1	СЗ	25	10	10	3	1	В3ДС	0.70	100	0.04			Проріджування 10%
37	0.4	10БП+ВЛЧ+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	25	10	8	4	3	В4ДС	0.80	80	0.03			
38	2.0	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	17	8	10	2	1	В3ДС	0.60	60	0.12			
39	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	60	16	22	5	3	В4ДС	0.70	190	0.13			
40	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	65	17	26	6	3	А3С	0.50	150	0.20	0.20	70	
41	0.4	10СЗ	1	СЗ	20	4	8	2	4	В5БС	0.50	20	0.01			
42	0.6	Лісові культури 5СЗ3БП(6)2БП(5) БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5		2	2	А2С	0.60	5				
43	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7СЗ(100)3СЗ(65)+БП Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	100	22	36	7	3	А4С	0.40	150	0.14	0.10	60	
				СЗ	65	20	24							0.04	65	
44	1.4	6СЗ4БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	25	11	12	3	1	В4ДС	0.70	100	0.14			
				СЗ	80	21	30					20	0.03			
45	10.0	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20	1	СЗ	55	17	18	5	2	А3С	0.80	240	2.40			Прохідна рубка 15%
46	3.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ6БП БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.70	1	СЗ	45	10	12	4	4	В5БС	0.50	50	0.16			
47	2.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 10%														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
48	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	50	19	22	4	1	В4ДС	0.80	300	0.33			
49	1.2	9СЗ1БП	1	СЗ	25	5	8	3	4	В5БС	0.50	25	0.03			
		БП - вегетативного походження														
50	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		7СЗ(80)3СЗ(60)	1	СЗ	80	21	28	6	2	В3ДС	0.40	160	0.10	0.07	60	рубка
				СЗ	60	18	20							0.03	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
51	1.2	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		8БП2СЗ	1	БП	30	7	8	4	5	В5БС	0.50	35	0.04			
		БП - вегетативного походження														
52	0.9	3СЗ7БП	1	СЗ	5	1		2	1	В3ДС	0.50	5				
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	22	28					25	0.02			
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
53	3.4	5СЗ5БП+ВЛЧ	1	СЗ	25	6	8	3	3	В4ДС	0.70	50	0.17			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
54	3.1	7СЗ(85)2БП1ВЛЧ+СЗ(100)	1	СЗ	85	20	30	7	3	В4ДС	0.40	120	0.37	0.26	70	
				БП	80	18	20							0.07	30	
				ВЛЧ	80	17	18							0.04	30	
				СЗ	100											
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
55	0.7	6СЗ(100)2СЗ(60)2БП	1	СЗ	100	23	36	7	3	В4ДС	0.25	90	0.06	0.04	75	
				СЗ	60	18	22							0.01	60	
				БП	60	19	20							0.01	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1.5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
56	0.7	10СЗ	1	СЗ	45	13	16	4	3	В5БС	0.70	140	0.10			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
57	2.1	7БП3ВЛЧ+СЗ	1	БП	55	18	20	6	3	В4ДС	0.80	190	0.40	0.28	30	
				ВЛЧ	55	19	22							0.12	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
58	2.0	7СЗ(50)3СЗ(80)	1	СЗ	50	13	12	4	3	В5БС	0.80	180	0.36			
59	0.3	10СЗ	1	СЗ	55	20	24	5	1	В2ДС	0.65	260	0.08			
60	3.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	34	15	18	3	1А	В4ДС	0.70	180	0.67			
61	1.1	8СЗ(90)2СЗ(45)+БП	1	СЗ	90	16	30	7	4	В5БС	0.40	90	0.10	0.08	70	
				СЗ	45	10	8							0.02	1	
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
62	0.7	10СЗ	1	СЗ	20	4	6	2	4	В5БС	0.70	25	0.02			
63	1.2	10СЗ	1	СЗ	55	17	18	5	2	В4ДС	0.80	260	0.31			
64	0.9	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	80	22	30	6	2	А2С	0.50	220	0.20	0.20	65	
65	0.7	Рідколісся							2	А2С						Природне відновлення лісу
		10СЗ		СЗ	80	23	30				0.10	45	0.03			
		Природне поновлення 10СЗ, 3 роки, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га Цільова порода - СЗ														
66	0.7	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
67	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
68	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ(60)2СЗ(100)+БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	60	18	20	5	2	А3С	0.70	240	0.07			
69	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7СЗ3БП БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	17	8	10	2	1	В3ДС	0.60	60	0.01			
70	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	41	18	20	4	1А	В2ДС	0.65	220	0.07			
71	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6СЗ4БП+ВЛЧ	1	СЗ	25	11	12	3	1	В4ДС	0.70	100	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	21	30					20	0.01			
72	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	50	19	22	4	1	В4ДС	0.80	300	0.18			
73	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП	1	СЗ	25	5	8	3	4	В5БС	0.50	25	0.01			
		БП - вегетативного походження														
74	1.1	4СЗ6БП	1	СЗ	45	10	12	4	4	В5БС	0.50	50	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														

Разом по кварталу
118.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
58	1.5	7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	6	6	2	1	В3ДС	0.70	45	0.07			Прочищення 20%
59	1.3	6СЗ(65)2СЗ(45)2БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	65	19	28	5	2	В4ДС	0.50	150	0.20			
60	1.0	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	50	17	18	4	2	В3ДС	0.70	230	0.23			
61	0.5	10СЗ	1	СЗ	50	18	20	4	1	В2ДС	0.65	230	0.12			
62	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
63	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
Разом	4.8															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	48	17	20	4	1	В3ДС	0.60	190	0.11			
2	0.2	10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	19	28	6	2	А2С	0.60	220	0.04	0.04	70	
3	13.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	27	9	10	3	2	В4ДС	0.70	80	1.08			
4	0.6	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне У виділі дрібні галявини	1	СЗ	60	19	24	5	2	В3ДС	0.60	210	0.13			
5	2.0	10СЗ+БП Підріст 5СЗ5БП, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	18	22	6	2	В4ДС	0.60	210	0.42	0.42	70	
6	1.0	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	5	6	2	1	В3ДС	0.70	35	0.04			
7	2.8	4СЗ6БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підріст 8БП2СЗ, 10 років, висота - 2.5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: мінусове насадження У виділі дрібні болота	1 БП	СЗ БП	75 60	22 19	30 20	6	2	В4ДС	0.40	120	0.34	0.14 0.20	70 30	
8	0.3	9БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	25	11	10	4	2	В3ДС	0.80	90	0.03			
9	1.2	Рідколісся 8СЗ2БП+ВЛЧ Природне поновлення 7БП2СЗ1ДЗ, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.70 У виділі дрібні болота Цільова порода - СЗ		СЗ	80	24	36		2	В4ДС	0.10	40	0.05			Природне відновлення лісу
10	0.8	7БП3ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	20	10	8	3	2	В4ДСО	1.00	100	0.08			
11	1.2	5СЗ(90)5СЗ(60)	1	СЗ	90	22	36	7	2	В4ДС	0.40	160	0.19	0.09	80	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	60	18	24							0.10	60	
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
12	2.0	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
13	1.4	10СЗ	1	СЗ	90	22	30	7	2	В4ДС	0.30	140	0.20	0.20	80	
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
14	0.7	10СЗ	1	СЗ	70	17	24	6	3	В4ДС	0.60	170	0.12	0.12	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	7.3	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	25	7	8	3	3	В4ДС	0.70	60	0.44			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
16	0.9	10БП+СЗ	1	БП	25	12	10	4	2	В3ДС	0.70	90	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
17	0.7	Лісові культури	1	СЗ	45	16	18	4	2	А3С	0.60	160	0.11			
		10СЗ+БП														
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
18	0.3	10СЗ	1	СЗ	55	19	22	5	1	В3ДС	0.60	220	0.07			
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
		Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
19	8.3	4СЗ6БП	1	СЗ	30	7	8	3	4	В5БС	0.50	40	0.33			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 7СЗ3БП														
				СЗ	80	17	26					30	0.25			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 332 куб.м/вид.														
20	4.9	8СЗ2БП	1	СЗ	20	8	8	2	2	В4ДС	0.70	60	0.29			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
21	6.2	8СЗ2БП	1	СЗ	70	17	26	6	3	В5БС	0.50	130	0.81	0.65	60	
				БП	70	17	16							0.16	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	1.0	4СЗ6БП	1	СЗ	15	5	4	2	2	В4ДС	0.50	40	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 9СЗ1БП														
				СЗ	90	20	36					30	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
23	2.2	8СЗ2БП	1	СЗ	85	19	28	7	3	В4ДС	0.50	150	0.33	0.26	75	
				БП	60	17	18							0.07	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
24	1.7	Лісові культури	1	СЗ	20	6	6	2	1	В2ДС	0.70	45	0.08			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	4.0	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	25	8	12	3	2	А3С	0.70	60	0.24			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	22	36					5	0.02			
		Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: тетерук														
		Місце концентрації тетеруків														
26	2.1	5БП3ВЛЧ2СЗ	1	БП	55	15	16	6	4	В5БС	0.40	70	0.15	0.07	5	
				ВЛЧ	55	15	18							0.05	5	
				СЗ	55	14	16							0.03	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.80														
27	2.2	5СЗ(85)2СЗ(60)3БП	1	СЗ	85	22	28	7	2	В4ДС	0.60	190	0.42	0.21	70	
				СЗ	60	18	20							0.08	70	
				БП	50	17	18							0.13	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	25	9	8	3	2	А3С	0.70	90	0.04			
		Захисна реміза														
29	1.4	5СЗ(15)5СЗ(5)	1	СЗ	15	3	4	2	2	А2С	0.50	5	0.01			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	85	22	28					30	0.04			
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
30	4.5	10СЗ	1	СЗ	85	22	30	7	2	В4ДС	0.50	230	1.04	1.04	80	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
31	1.8	10СЗ	1	СЗ	65	21	24	6	2	В4ДС	0.70	300	0.54	0.54	80	
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
32	2.5	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
33	0.9	10СЗ	1	СЗ	85	22	30	7	2	А2С	0.25	110	0.10	0.10	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
34	2.9	6СЗ4БП	1	СЗ	80	17	28	6	4	В5БС	0.40	80	0.23	0.14	50	
				БП	50	13	12							0.09	1	
		БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
35	5.2	9СЗ1БП	1	СЗ	80	23	28	6	2	В3ДС	0.40	180	0.94	0.85	65	
				БП	60	19	18							0.09	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 52 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
36	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	18	22	5	2	В3ДС	0.65	230	0.21			
		Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
37	3.2	Лісові культури 10СЗ(57)+СЗ(75)	1	СЗ	57	18	20	5	2	А2С	0.65	230	0.74			
		Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
38	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	60	12	20	5	4	В5БС	0.60	110	0.04			
		Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
39	2.6	7СЗ(65)3СЗ(85)	1	СЗ	65	20	24	6	2	В3ДС	0.60	250	0.65	0.45	60	
				СЗ	85	22	30							0.20	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	4.9	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах 8СЗ2БП	1	СЗ	20	3	6	2	5	В5БС	0.60	15	0.07			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
41	0.8	10СЗ+БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.80 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	90	16	28	7	4	В5БС	0.40	110	0.09	0.09	70	
42	4.3	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 43 куб.м/вид. Насадження різновікове, Охоронна зона навколо токовищ тетеруків	1	СЗ	65	21	24	6	2	В4ДС	0.70	300	1.29	1.29	60	
43	1.2	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га	1	СЗ	35	10	10	3	3	В5БС	0.70	80	0.10			
44	4.9	7СЗ(65)2СЗ(90)1БП БП - вегетативного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Охоронна зона навколо токовищ тетеруків	1	СЗ	65	19	22	6	2	В4ДС	0.65	240	1.18	0.82	60	
				СЗ	90	23	30							0.24	60	
				БП	60	18	20							0.12	20	
				СЗ								10	0.05			
45	0.2	Зруб Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 1.5 м, 4.0 тис.шт/га Рік рубки - 2019, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см Охоронна зона навколо токовищ тетеруків		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
46	0.5	Лісові культури 10СЗ Охоронна зона навколо токовищ тетеруків	1	СЗ	54	20	22	5	1	В2ДС	0.60	240	0.12			
47	2.2	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	15	18	6	4	В5БС	0.80	200	0.44	0.44	30	
48	2.0	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	22	30	6	2	В4ДС	0.60	270	0.54	0.54	60	
49	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП Охоронна зона навколо токовищ тетеруків	1	СЗ	46	15	14	4	2	А3С	0.65	170	0.09			
50	1.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
51	4.6	8СЗ(80)2СЗ(50)	1	СЗ	80	21	32	6	2	А2С	0.50	190	0.87	0.70	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	50	17	18							0.17	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
52	2.0	10СЗ+БП	1	СЗ	60	20	24	5	2	А3С	0.60	240	0.48			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
53	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	40	13	12	3	2	В4ДС	0.70	150	0.08			
		Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
54	0.6	7СЗ(75)2СЗ(90)1БП	1	СЗ	75	21	24	6	2	В3ДС	0.60	250	0.15	0.10	65	
				СЗ	90	22	36							0.03	70	
				БП	65	19	20							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
55	1.1	9СЗ1БП	1	СЗ	55	18	22	5	2	В4ДС	0.70	230	0.25			
		БП - вегетативного походження														
56	1.2	10СЗ	1	СЗ	70	21	26	6	2	В4ДС	0.70	300	0.36	0.36	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
57	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
64	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
65	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста														

Разом
131.2

Разом по кварталу
136.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.7	5СЗ1Д34БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	5	1.5		2	1	В3ДС	0.70	10	0.02			
2	0.3	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	70	21	28	6	2	А2С	0.40	170	0.05	0.05	60	
3	2.1	10ВЛЧ+БП+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.70	1	ВЛЧ	68	18	26	7	3	С5ВЛЧ	0.50	120	0.25	0.25	40	
4	1.2	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20	1	СЗ	30	7	12	3	4	В5БС	0.50	40	0.05			
5	2.2	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження У виділі дрібні болота	1	СЗ	80	18	26	6	3	В4ДС	0.50	160	0.35	0.31	70	
				БП	60	17	18							0.04	10	
6	2.7	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.80 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	80	22	30	6	2	В4ДС	0.30	120	0.32	0.29	80	
				БП	50	17	16							0.03	10	
7	2.6	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	40	11	14	3	3	А2С	0.60	100	0.26			
8	1.4	4СЗ6БП БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	25	11	12	3	1	В4ДС	0.70	90	0.13			
9	2.2	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	10	2	2	2	1	В3ДС	0.70	10	0.02			
10	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	30	13	12	3	1	В4ДС	0.70	150	0.12			
11	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	47	19	20	4	1	В2ДС	0.70	260	0.26			Прохідна рубка 10%
12	4.1	8СЗ1ВЛЧ1БП	1	СЗ	75	20	28	6	2	В4ДС	0.50	160	0.66	0.52	70	
				ВЛЧ	75	17	20							0.07	30	
				БП	75	18	20							0.07	30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
13	2.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	51	17	18	5	2	В2ДС	0.80	260	0.55			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
14	1.8	5ВЛЧ2БП3СЗ	1	ВЛЧ	62	20	26	7	2	С4ВЛЧ	0.30	100	0.18	0.09	20	
				БП	62	21	24							0.04	30	
				СЗ	82	22	32							0.05	60	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.90														
15	3.8	5СЗ3БП2ВЛЧ+ОС	1	СЗ	50	18	24	4	1	В4ДС	0.70	190	0.72			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
16	1.1	3СЗ1Д3б6БП	1	СЗ	5	1.5		2	2	В4ДС	0.60	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
17	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	А3С	0.70	60	0.04			
		БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
18	1.7	3СЗ1Д3б6БП	1	СЗ	10	1.5		2	2	В4ДС	0.50	5	0.01			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ0БП														
				СЗ	90	22	30					40	0.07			
19	1.3	Незімкнуті лісові культури 10СЗ+БП		СЗ	5				2	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	1.4	5СЗ(45)5СЗ(25)	1	СЗ	45	9	20	4	4	А1С	0.40	35	0.05			
21	2.0	8СЗ2ВЛЧ	1	СЗ	90	21	30	7	3	В4ДС	0.40	140	0.28	0.22	70	
				ВЛЧ	70	19	24							0.06	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
22	1.2	5ВЛЧ(30)5ВЛЧ(10)	1	ВЛЧ	30	14	20	4	2	С4ВЛЧ	0.40	25	0.03			
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
23	2.9	Лісові культури 7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	20	8	8	2	1	В3ДС	0.70	70	0.20			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% діловихдерев	Господарський захід
		Склад насадження неоднорідний														
24	1.3	7СЗ(80)3СЗ(60)	1	СЗ	80	21	30	6	2	А2С	0.50	190	0.25	0.17	50	
				СЗ	60	18	20							0.08	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		У виділі дрібні галявини														
25	0.7	Біогалявина		СЗ					4	А1С						
26	6.3	8СЗ(70)2СЗ(90)	1	СЗ	70	21	28	6	2	А2С	0.60	260	1.64	1.31	60	
				СЗ	90	22	36							0.33	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	2.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	22	28	6	1	А2С	0.30	130	0.33	0.33	65	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 9СЗ1БП, 5 років, висота - 0.5 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
28	1.2	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	35	13	16	3	1	В2ДС	0.70	130	0.16			
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
29	1.1	9СЗ1БП	1	СЗ	80	20	28	6	3	В4ДС	0.50	170	0.19	0.17	70	
				БП	50	17	16							0.02	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		У виділі дрібні болота														
30	3.6	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	30	11	20	3	2	А2С	0.60	100	0.36			
		БП - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
31	1.0	10СЗ	1	СЗ	65	21	28	6	2	А2С	0.60	260	0.26	0.26	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	1.4	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	33	13	18	3	1	А2С	0.60	120	0.17			
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
33	1.0	4СЗ6БП+ОС	1	СЗ	5	1.5		2	1	В3ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 30%
		БП - вегетативного походження														
34	5.2	7СЗ2БП1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	80	22	28	6	2	В4ДС	0.50	190	0.99	0.69	60	
				БП	60	19	20							0.20	30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ВЛЧ	60	21	26							0.10	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 8С3Б2БП, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
35	0.9	8БП2С3	1	БП	30	13	12	4	2	В4ДС	0.70	110	0.10			
		БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
36	2.2	10С3	1	С3	70	21	28	6	2	А2С	0.50	210	0.46	0.46	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
37	0.7	8С3Б2БП	1	С3	5	1		2	2	А2С	0.60	5				
		БП - вегетативного походження														
38	0.5	10С3	1	С3	70	20	28	6	2	В4ДС	0.50	200	0.10	0.10	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
39	0.6	4С3Д3Б4БП	1	С3	25	9	10	3	2	В4ДС	0.50	30	0.02			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 8БП2ВЛЧ0С3														
				БП	60	19	24					20	0.01			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
40	0.9	Лісові культури 10С3+БП	1	С3	47	17	18	4	1	А2С	0.70	220	0.20			
		Захисна реміза, У виділі дрібні галявини														
41	1.6	4С3Б6БП	1	С3	5	1		2	1	В3ДС	0.60	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
42	2.6	Лісові культури 4С3Б6БП	1	С3	11	2	2	2	2	В4ДС	0.70	20	0.05			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
43	4.2	Лісові культури 8С3Б2БП	1	С3	30	12	18	3	1	В2ДС	0.70	120	0.50			
		БП - природного походження Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза														
44	0.5	9БП1С3	1	БП	25	12	10	4	2	В4ДС	0.70	100	0.05			
		БП - вегетативного походження														
45	1.7	8ВЛЧ1БП1С3	1	ВЛЧ	50	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.34			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														
46	1.2	10ВЛЧ+БП+СЗ	1	ВЛЧ	75	21	26	7	3	С5ВЛЧ	0.60	190	0.23	0.23	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
47	1.3	9СЗ1БП	1	СЗ	25	10	12	3	1	А2С	0.70	100	0.13			Проріджування 10%
48	2.5	10СЗ+БП	1	СЗ	22	4	10	3	4	А1С	0.50	20	0.05			
49	1.5	9БП1ВЛЧ	1	БП	20	9	8	3	3	В4ДС	0.80	70	0.11			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
50	2.7	Лісові культури	1	СЗ	35	11	16	3	2	А2С	0.50	80	0.22			
		10СЗ														
		Повнота насадження нерівномірна														
51	0.9	5СЗ(55)4СЗ(45)1БП	1	СЗ	55	19	22	5	1	В2ДС	0.60	190	0.17			
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	100	23	40					20	0.02			
52	4.9	Лісові культури	1	СЗ	48	16	18	4	2	А2С	0.65	200	0.98			
		10СЗ														
		У виділі дрібні галявини														
53	0.4	Біогалявина		СЗ					4	А1С						Встановлення солонців
		Природне поновлення 10СЗ, 25 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														
54	0.7	10СЗ	1	СЗ	75	24	30	6	1	В2ДС	0.50	250	0.18	0.18	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
55	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	30	13	20					10	0.01			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
56	0.6	10СЗ	1	СЗ	70	22	28	6	2	А2С	0.70	320	0.19	0.19	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
57	0.5	Рідколісся							2	А2С						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	70	22	30				0.10	40	0.02			лісу
		Природне поновлення 10СЗ, 3 роки, висота - 0.3 м, 0.5 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
58	0.5	Біогалявина		СЗ					4	А1С						
		Природне поновлення 10СЗ, 20 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
59	1.0	10СЗ	1	СЗ	80	23	30	6	2	А2С	0.50	230	0.23	0.23	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
60	1.3	10СЗ	1	СЗ	80	23	28	6	2	А2С	0.30	150	0.20	0.20	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
61	0.6	10СЗ	1	СЗ	100	22	36	7	3	В3ДС	0.30	120	0.07	0.07	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
62	0.7	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.7 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
63	0.1	Струмок														
		Ширина - 1 м, протяжність - 0.9 км, виділ замулений														
64	0.4	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
65	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста														
67	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	68	18	26	7	3	С5ВЛЧ	0.50	120	0.04	0.04	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														

Разом по кварталу
107.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	11.7	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	75	22	26	6	2	А2С	0.70	320	3.74	3.74	70	
2	1.6	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	6	6	2	1	В2ДС	0.70	45	0.07			Прочищення 20%
3	1.4	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.	1	СЗ	70	17	26	6	3	А2С	0.50	140	0.20	0.20	50	
4	0.6	Загибле насадження Поодинокі дерева 8СЗ2БП		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	80	21	28					30	0.02			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								150	0.09			культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
5	1.1	9БП1СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	25	13	10	4	2	В4ДС	0.70	110	0.12			
6	0.5	Загибле насадження Поодинокі дерева 10БП		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
				БП	70	20	22					5				Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								50	0.03			культур лісовідновл
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Пошкодження низовою пожежею, 95%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
7	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				4	А1С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
8	1.0	Загибле насадження		СЗ					4	А1С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.10			рубка
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 6
9	3.1	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					4	А1С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 6
10	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
11	1.8	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	55	17	18					10	0.02			Природне відновлення лісу
		Сухостій		СЗ								50	0.09			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Пошкодження низовою пожежею, 95%, Сильна ступінь пошкодження														
12	2.1	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	10	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 63 куб.м/вид.														
13	0.4	Лісові культури	1	СЗ	17	8	10	2	1	В3ДС	0.70	80	0.03			
		6СЗ(17)2БП2СЗ(30)+ОС														
		БП,СЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
15	3.0	8СЗ(70)2СЗ(90)	1	СЗ	70	20	24	6	2	А2С	0.65	260	0.78	0.62	60	
				СЗ	90	20	30							0.16	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
16	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		10СЗ+БП		СЗ	5				1	В2ДС	90					
		Якість лісових культур - 1 клас														
17	0.3	10СЗ	1	СЗ	10	3.5	4	2	1	В2ДС	1.00	30	0.01			
		Захисна реміза														
18	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	45	17	18	4	1	В2ДС	0.50	160	0.10			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.02			
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
19	4.5	9СЗ1БП	1	СЗ	85	23	30	7	2	В3ДС	0.50	240	1.08	0.97	80	
				БП	65	22	24							0.11	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
20	0.9	Лісові культури	1	СЗ	20	4	6	2	2	А2С	0.50	20	0.02			
		10СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас														
21	0.4	Біогалявина Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					2	А2С						
				СЗ	25	9	12					15	0.01			
22	1.2	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	55	18	24	5	2	В4ДС	0.70	200	0.24			
23	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
24	1.7	Лісові культури 8СЗ(46)2СЗ(45) СЗ - природного походження	1	СЗ	46	18	20	4	1	В2ДС	0.60	190	0.32			
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
25	1.0	Згарище Захаращення загальне - 50 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					2	А2С						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
26	3.5	Загибле насадження Сухостій Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 70 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС			50	0.18			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
27	7.1	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	23	9	10	3	1	А2С	0.70	80	0.57			
28	0.6	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	80	21	32	6	2	А2С	0.50	200	0.12	0.12	60	
29	0.4	9БП1ОС+ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	10				
30	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	10	7	12	2	3	А2С	0.60	40	0.04			
31	1.9	10БП+СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.50	5	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
32	4.3	10БП+ОС БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 129 куб.м/вид.	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.70	10	0.04			
33	5.8	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	80	23	28	6	2	А2С	0.55	250	1.45	1.45	70	
34	1.0	6СЗ(7)2БП2СЗ(5) БП - вегетативного походження	1	СЗ	7	1.5		2	1	В2ДС	0.60	5	0.01			
35	5.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	71	21	22	6	2	В2ДС	0.80	340 10	1.90 0.06	1.90	60	Вибіркова санітарна рубка
36	0.4	Біогалявина Сухостій Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.		СЗ СЗ					1	В3ДС		10				
37	1.0	6СЗ(30)4СЗ(70)+БП	1	СЗ	30	12	14	3	1	В3ДС	0.70	160	0.16			Проріджування 10%
38	1.1	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5		2	1	В3ДС	0.60	10	0.01			
39	3.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	21	10	14	3	1А	В2ДС	0.60	90	0.30			
40	2.7	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	21	26	7	3	А2С	0.50	185	0.50	0.50	35	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
41	2.4	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	52	18	18	5	1	А2С	0.80	280	0.67			
42	1.8	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	80	22	28	6	2	А2С	0.40	170 10	0.31 0.02	0.31	70	Вибіркова санітарна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
43	1.3	7БП3СЗ	1	БП	30	13	10	4	2	В4ДС	0.70	110	0.14			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
44	0.7	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 3СЗ7БП, 3 роки, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2018, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 24 см														
45	3.1	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.31			
		Захаращення загальне - 93 куб.м/вид.														Природне відновлення лісу
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
46	0.4	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
47	2.6	7БП(5)3БП(20)	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.70	20	0.05			
		БП,БП - вегетативного походження														
48	2.1	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	8	2.5	2	2	1	В3ДС	0.70	15	0.03			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
49	2.1	8СЗ2БП	1	СЗ	25	10	12	3	1	В2ДС	0.70	100	0.21			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
50	0.3	Рідколісся							2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		7СЗ3БП		СЗ	90	20	28				0.20	60	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Цільова порода - СЗ														
51	8.0	10СЗ	1	СЗ	70	22	28	6	2	А2С	0.70	320	2.56	2.56	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
52	1.3	9СЗ1БП	1	СЗ	5	1.5		2	2	А2С	0.60	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	21	26					30	0.04			
53	0.7	10СЗ	1	СЗ	5	1		2	2	А2С	0.60	5				
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	23	28					10	0.01			
54	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП		СЗ	4				2	А2С	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
55	0.7	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	21	24					5				Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								40	0.03			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 19
56	1.0	Лісові культури	1	СЗ	9	2.5	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.02			
		5СЗ5БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
57	0.9	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.70	5				
		БП - вегетативного походження														
58	0.6	10БП	1	БП	5	1.5		2	2	В4ДС	0.50	5				
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
59	4.4	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 36 см														культур лісовідновл РТК 69
60	0.3	10БП	1	БП	30	13	12	4	2	В3ДС	0.60	90	0.03			
		БП - вегетативного походження														
61	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				2	А2С	100					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
62	3.1	10СЗ	1	СЗ	25	7	10	3	3	А1С	0.60	50	0.16			
63	0.6	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	25	6	10					5				
64	0.3	Лісові культури	1	СЗ	20	7	8	2	2	А2С	0.60	50	0.02			
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
65	0.4	Лісові культури	1	СЗ	21	8	8	3	1	А2С	0.70	90	0.04			Проріджування 10%
		5СЗ(21)2БП3СЗ(40)														
		БП,СЗ - природного походження														
66	0.7	Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ1БП(8)1БП(5) БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
67	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	44	16	16	4	1	В2ДС	0.80	230	0.12			Прохідна рубка 15%
68	0.5	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	70	24	28	6	1	В2ДС	0.40	210	0.11	0.11	65	
69	1.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	62	21	22	6	1	В2ДС	0.50	210	0.21	0.21	60	
70	0.7	Зруб Природне поновлення 3СЗ7БП, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Рік рубки - 2018, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 26 см		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
71	2.2	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	5	2	2	2	3	А4С	0.50	5	0.01			
		Сухостій Захаращення загальне - 66 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження		БП								30	0.07			
72	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				2	А2С	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
73	0.2	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					3	А2С						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	70	17	24					5				Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Сухостій Захаращення загальне - 4 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 95%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ								200	0.04			
74	0.9	Лінія електромережі Ширина - 6 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														
75	0.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
76	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
77	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа чиста														
Разом по кварталу	131.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
41	0.2	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	20	26					5				Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Сухостій		СЗ								30	0.01			
		Пошкодження низовою пожежею, 65%, Сильна ступінь пошкодження														
42	0.7	8БП2СЗ	1	БП	20	11	12	3	1	В3ДС	0.50	60	0.04			
		БП - вегетативного походження														
43	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9СЗ1БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	А2С	0.60	50	0.03			
44	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП2СЗ	1	БП	25	12	10	4	2	В4ДС	0.70	100	0.14			
		БП - вегетативного походження														
45	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	25	7	10	3	3	А2С	0.50	50	0.08			
		8СЗ(25)2СЗ(45)														
		СЗ - природного походження														
46	0.2	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
47	0.5	10СЗ	1	СЗ	20	6	8	2	2	А2С	0.50	35	0.02			
48	2.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9БП1СЗ	1	БП	25	11	10	4	2	В3ДС	0.60	70	0.15			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
49	0.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В2ДС	85					
		Якість лісових культур - 2 клас														
50	0.2	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.03			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
51	1.9	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 32 см														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
52	2.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	1				2	А2С	75					Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 3 клас														культур
54	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	2				2	А2С	75					Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 3 клас														культур
55	0.5	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10БП														рубка
				БП	70	22	24					5				Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								200	0.10			культур лісовідновл
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														РТК 69
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 95%, Сильна ступінь пошкодження														
56	0.8	4СЗ6БП	1	СЗ	70	21	24	5	2	В3ДС	0.25	80	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
57	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														Створення ліс.
				СЗ	40	18	24					10	0.01			культур лісовідновл
		Сухостій		СЗ								100	0.05			РТК 47
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 95%, Сильна ступінь пошкодження														
61	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.08			Створення ліс.
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
62	0.2	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 5 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
63	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом																
	15.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 24 см		СЗ				2	А2С							Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
2	4.3	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 30 см		СЗ				2	А2С							Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
3	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			
4	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	1.5		2	1	В2ДС	0.50	10				
5	0.9	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 26 см		СЗ				2	А2С							Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
6	3.1	Загибле насадження Сухостій Захаращення загальне - 93 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ				3	А1С			100	0.31			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 6
7	1.5	Біогалявина Сухостій		СЗ СЗ				4	А1С			5	0.01			
8	2.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2			2	А2С		85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
9	0.2	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 50 шт/га,в тому числі соснових - 50 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ				1	В2ДС							Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
10	1.6	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ				2	А2С							Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
11	1.5	Лісові культури 7СЗ3БП Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	1.5		2	2	А2С	0.50	5	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
12	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2			2		А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
13	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3			2		А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
14	0.7	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ				2		А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
15	2.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	5			2		А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
16	0.1	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 50 шт/га,в тому числі соснових - 50 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ				2		А2С						Природне відновлення лісу
17	0.6	9БП1ДЗ+СЗ БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.	1	БП	10	2	2	2	2	В2ДС	0.50	5				
18	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	7	1		2	2	А2С	0.50	5	0.01			
19	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2			2		А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
20	1.2	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 30 см		СЗ				2		А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
21	2.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2			2		А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
22	0.9	Зруб		СЗ				2		А2С						Створення ліс.

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см														культур лісовідновл РТК 19
23	0.5	Зруб		СЗ				2	А2С							Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см														культур лісовідновл РТК 19
24	0.9	Зруб		СЗ				2	А2С							Створення ліс.
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 50 шт/га,в тому числі соснових - 50 шт/га, діаметр пнів - 30 см														культур лісовідновл РТК 19
25	2.0	Зруб		СЗ				4	А1С							Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 26 см														культур лісовідновл РТК 6
26	2.7	Зруб		СЗ				2	А2С							Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 30 см														культур лісовідновл РТК 19
27	0.2	Загибле насадження		СЗ				2	А2С							Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								40	0.01			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
28	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3			2	А2С		85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
29	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2			4	А1С		85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
30	0.5	Зруб		СЗ				2	А2С							Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см														культур лісовідновл РТК 19
31	2.9	Зруб		СЗ				1	В2ДС							Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см														культур лісовідновл РТК 47
32	1.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2			2	А2С		85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
33	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП		СЗ	1				2	А2С	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
34	0.8	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Ліквідація захащеності
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	25	7	12					10	0.01			Створення ліс. культур лісовідновл
		Захащення загальне - 16 куб.м/вид.														РТК 47
		Пошкодження верховою пожежею, 95%, Сильна ступінь пошкодження														
35	0.5	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.40	5				
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
36	1.8	9БП1СЗ	1	БП	10	6	6	2	2	В3ДС	0.70	30	0.05			
		БП - вегетативного походження														
37	1.6	Згарище		СЗ					2	А2С						Ліквідація захащеності
		Сухостій		СЗ								20	0.03			Створення ліс. культур лісовідновл
		Захащення загальне - 32 куб.м/вид.														РТК 19
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
38	1.4	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.70	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
39	0.3	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	2	А2С	0.70	10				
		9СЗ1БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
40	4.7	8БП2ОС	1	БП	5	1.5		2	2	В4ДС	0.50	5	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Захащення загальне - 235 куб.м/вид.														
53	0.4	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.06			Створення ліс. культур лісовідновл
		Захащення загальне - 12 куб.м/вид.														РТК 19
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
58	0.8	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
59	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
60	0.1	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.01			Створення ліс. культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																РТК 19
64	0.4	Загибле насадження	С3						4	А1С						Суцільна санітарна
		Сухостій	С3									50	0.02			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 6
65	0.8	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 4 м, протяжність - 1.9 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
66	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														

Разом
57.0

Разом по кварталу
72.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ3ВЛЧ	1	СЗ	70	24	28	5	1	В3ДС	0.65	300	0.15			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
2	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	60	21	24	4	1	В2ДС	0.60	260	0.16			
3	4.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Природне відновлення
		Рідколісся							1	В2ДС						лісу
		10СЗ+БП		СЗ	70	20	26				0.20	80	0.39			
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Цільова порода - СЗ														
4	1.6	8СЗ2БП	1	СЗ	30	13	12	3	1	А2С	0.60	130	0.21			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
5	1.6	8СЗ(90)2СЗ(70)+БП+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	90	23	30	6	2	В2ДС	0.40	190	0.30	0.24	70	
				СЗ	70	22	26							0.06	70	
		Сухостій		СЗ								40	0.06			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
6	1.3	6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	60	22	26	4	1	В4ДСО	0.70	260	0.34			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
7	0.7	Рідколісся							1	В2ДС						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	70	22	26				0.10	45	0.03			лісу
		Цільова порода - СЗ														
8	0.5	10СЗ	1	СЗ	60	21	24	4	1	В2ДС	0.60	260	0.13			
9	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ(90)2СЗ(70)	1	СЗ	90	23	30	6	2	В2ДС	0.40	190	0.13	0.10	70	
				СЗ	70	22	26							0.03	70	
		Сухостій		СЗ								40	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
61	0.3	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
62	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		12.8														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	1.0	10СЗ	1	СЗ	59	21	26	5	1	В2ДС	0.80	350	0.35			Прохідна рубка 10%
11	0.6	10СЗ	1	СЗ	60	17	20	5	2	А2С	0.50	160	0.10			
12	5.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	28	12	14	3	1	В2ДС	0.80	140	0.71			Проріджування 10%
13	8.2	9СЗ1БП	1	СЗ	70	24	26	6	1	В2ДС	0.80	360	2.95	2.65	60	Прохідна рубка 10%
				БП	50	18	18							0.30	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
14	0.4	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								80	0.03			
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Природне відновлення лісу
15	6.1	6БП2ВЛЧ1СЗ1ДЗ	1	БП	70	22	24	7	2	В3ДС	0.60	200	1.22	0.74	30	
				ВЛЧ	70	22	22							0.24	40	
				СЗ	70	25	32							0.12	75	
				ДЗ	130	25	44							0.12	20	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.09			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
16	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		6БП2ВЛЧ2СЗ+ДЗ	1	БП	70	22	24	7	2	В2ДС	0.60	200	0.08	0.04	30	
				ВЛЧ	70	22	22							0.02	40	
				СЗ	70	25	32							0.02	75	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
17	1.6	8СЗ2БП	1	СЗ	35	13	12	3	1	В3ДС	0.50	100	0.16			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
18	1.0	8БП2СЗ	1	БП	25	12	10	4	2	В3ДС	0.80	110	0.11			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
19	2.8	10СЗ+БП	1	СЗ	70	22	24	6	2	В2ДС	0.70	320	0.90	0.90	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	1.8	8БП2СЗ	1	БП	50	20	18	5	2	В3ДС	0.70	200	0.36			
		БП - вегетативного походження														
21	3.0	Лісові культури	1	СЗ	63	24	26	6	1А	В2ДС	0.70	360	1.08	1.08	70	Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
22	2.5	9БП1ОС+СЗ	1	БП	30	13	10	4	2	В3ДС	0.70	100	0.25			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
23	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
24	2.4	9БП1СЗ	1	БП	40	18	18	4	2	В3ДС	0.70	160	0.38			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	100	24	36					20	0.05			
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
25	0.5	7СЗ(60)3СЗ(90)+БП	1	СЗ	60	23	24	5	1	В2ДС	0.60	300	0.15			
26	4.0	Лісові культури	1	СЗ	37	12	18	3	2	А2С	0.70	130	0.52			Проріджування 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.08			
27	2.0	Лісові культури	1	СЗ	20	5	8	2	3	А1С	0.60	35	0.07			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
28	1.3	Лісові культури	1	СЗ	70	19	20	6	2	А2С	0.80	310	0.40	0.40	40	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	2.2	Рідколісся							1	В3ДС						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	70	20	24				0.10	40	0.09			лісу
		Цільова порода - СЗ														
30	0.8	7БП3СЗ	1	БП	30	14	12	4	2	В2ДС	0.70	110	0.09			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
31	0.9	5СЗ3БП2ВЛЧ	1	СЗ	60	23	26	5	1	В3ДС	0.75	280	0.25			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
32	1.9	9СЗ1БП	1	СЗ	100	24	32	7	2	В4ДС	0.50	240	0.46	0.41	65	
				БП	70	22	24							0.05	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	2.2	7СЗ3БП	1	СЗ	30	10	16	3	2	В3ДС	0.75	110	0.24			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
34	3.7	10СЗ	1	СЗ	65	17	28	6	3	А1С	0.60	170	0.63	0.63	40	
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	3.0	4СЗ4БП2ВЛЧ	1	СЗ	28	9	10	3	2	В3ДС	0.80	100	0.30			Проріджування 10%
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
36	6.6	9БП1СЗ	1	БП	35	17	12	4	1	В4ДС	0.80	170	1.12			
		БП - вегетативного походження														
37	2.6	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	35	16	16	4	2	С5ВЛЧ	0.50	100	0.26			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
38	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		6БП2ВЛЧ2СЗ+ДЗ	1	БП	70	24	24	7	2	В2ДС	0.60	220	0.09	0.05	30	
				ВЛЧ	70	22	22							0.02	40	
				СЗ	70	26	32							0.02	75	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
39	3.6	5ВЛЧ4БП1СЗ	1	ВЛЧ	60	21	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.79	0.39	40	
				БП	60	22	20							0.32	30	
				СЗ	60	21	26							0.08	75	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
40	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		Лісові культури	1	СЗ	8	2.5	4	2	1	В2ДС	0.70	15	0.01			
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
41	3.9	5СЗ4БП1ОС	1	СЗ	12	3	4	2	1	В2ДС	0.60	25	0.10			
		БП,ОС - вегетативного походження														
42	3.5	5ВЛЧ5БП+СЗ	1	ВЛЧ	65	21	22	7	2	С4ВЛЧ	0.40	120	0.42	0.21	40	
				БП	65	22	24							0.21	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
43	0.8	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
44	3.6	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	85	25	30	7	1	В3ДС	0.50	240	0.86	0.69	70	
				БП	65	23	24							0.17	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.11			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
45	7.5	7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	62	21	22	7	2	С4ВЛЧ	0.60	190	1.43	1.00	40	
				БП	62	22	24							0.43	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
46	1.3	4СЗ4БП2ВЛЧ	1	СЗ	85	24	30	7	2	В3ДС	0.65	230	0.30	0.12	75	
				БП	85	22	24							0.12	30	
				ВЛЧ	85	21	22							0.06	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
47	0.4	Лісові культури	1	СЗ	45	18	18	4	1	В2ДС	0.75	260	0.10			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
48	1.5	10СЗ+БП	1	СЗ	90	22	32	7	2	В4ДС	0.50	230	0.35	0.35	70	
		Сухостій		СЗ								30	0.05			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
49	2.0	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
50	0.4	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.02			
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Природне відновлення лісу
51	0.9	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2018, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
52	1.9	10СЗ	1	СЗ	70	18	22	6	3	А1С	0.30	90	0.17	0.17	50	
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
53	0.9	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.05			
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
54	0.8	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
55	0.9	6ВЛЧ3БП1ОС+СЗ	1	ВЛЧ	16	8	6	3	2	С4ВЛЧ	0.70	60	0.05			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
56	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	44	18	16	4	1	В2ДС	0.80	280	0.28			Прохідна рубка 10%
57	0.4	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2.5	4	2	1	В2ДС	0.70	15	0.01			
58	1.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 4.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
59	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
60	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														
Разом	107.2															
Разом по кварталу	120.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	40	16	16	4	2	В4ДС	0.60	120	0.02			
2	2.8	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	21	30	7	3	А2С	0.50	185	0.52	0.52	35	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
3	1.7	10СЗ(50)+БП+СЗ(80)	1	СЗ	50	17	18	4	2	В4ДС	0.70	220	0.37			
4	1.9	Лісові культури 7СЗ(62)3СЗ(85) СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Захисна реміза	1	СЗ СЗ	62 85	21 23	26 32	6	1	В2ДС	0.70	310	0.59	0.41 0.18	75 70	
5	2.2	6СЗ(65)4СЗ(90) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	65 90	21 22	24 30	6	2	В3ДС	0.70	310	0.68	0.41 0.27	70 80	
6	2.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				2	А2С	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
7	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Встановлення годівниць
8	5.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захисна реміза	1	СЗ	62	20	22	6	2	А3С	0.75	300	1.59	1.59	70	
9	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
10	0.4	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	21	28	7	3	А2С	0.50	190	0.08	0.08	70	
11	0.9	6СЗ(25)4СЗ(35)	1	СЗ	25	5	8	3	4	А4С	0.70	50	0.05			
12	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	19	22	5	2	А2С	0.70	260	0.21			Прохідна рубка 10%
13	4.0	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	21	26	6	2	В3ДС	0.70	300	1.20	1.20	80	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 40 куб.м/вид.														
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
14	1.1	Лісові культури	1	СЗ	62	21	24	6	1	А2С	0.60	260	0.29	0.29	70	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
15	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	4				2	А2С	80					
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	2.8	Лісові культури	1	СЗ	44	17	18	4	1	В3ДС	0.65	200	0.56			
		10СЗ														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
17	1.4	9СЗ1БП	1	СЗ	60	21	26	5	1	В3ДС	0.70	270	0.38			
		БП - вегетативного походження														
18	1.7	10СЗ	1	СЗ	80	22	28	6	2	А2С	0.55	230	0.39	0.39	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
19	1.2	10СЗ(55)+БП+СЗ(100)	1	СЗ	55	19	20	5	1	В3ДС	0.70	260	0.31			
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
20	5.3	7СЗ(86)2СЗ(55)1БП	1	СЗ	86	22	30	7	2	В3ДС	0.50	190	1.01	0.71	70	
				СЗ	55	18	20							0.20	70	
				БП	60	18	20							0.10	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
21	9.1	10СЗ+БП	1	СЗ	65	20	22	6	2	В2ДС	0.70	280	2.55	2.55	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі дрібні галявини														
22	6.7	10СЗ+БП	1	СЗ	55	17	18	5	2	А3С	0.80	260	1.74			
		Захисна реміза														
23	4.0	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		8СЗ(20)2СЗ(40)	1	СЗ	20	4	6	2	5	А5С	0.70	35	0.14			
		У виділі дрібні болота														
24	0.6	10СЗ	1	СЗ	80	22	30	6	2	А2С	0.55	230	0.14	0.14	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
25	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	35	12	14	3	2	В4ДС	0.50	80	0.05			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
26	3.2	10СЗ+БП	1	СЗ	80	22	28	6	2	В4ДС	0.60	270	0.86	0.86	65	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	7.0	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		10СЗ+БП	1	СЗ	15	3.5	6	2	5	А5С	0.50	15	0.11			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	40	12	16					10	0.07			
		У виділі дрібні болота														
28	1.1	8СЗ(60)2СЗ(20)+БП	1	СЗ	60	17	22	5	2	В4ДС	0.70	140	0.15			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
29	0.6	10СЗ	1	СЗ	60	21	26	5	1	В2ДС	0.70	300	0.18			
30	2.5	10СЗ	1	СЗ	55	17	20	5	2	В4ДС	0.80	260	0.65			
31	2.5	Лісові культури	1	СЗ	62	21	22	6	1	В2ДС	0.70	300	0.75	0.75	80	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захисна реміза														
32	3.8	8СЗ(80)2СЗ(55)	1	СЗ	80	22	30	6	2	В3ДС	0.55	230	0.87	0.70	70	
				СЗ	55	19	20							0.17	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
33	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	40	13	18					10	0.01			
34	0.8	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		10СЗ	1	СЗ	20	4	6	2	5	А5С	0.60	20	0.02			
35	0.3	10СЗ	1	СЗ	25	5	8	3	4	А5С	0.60	35	0.01			
36	0.3	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		10СЗ	1	СЗ	20	4	6	2	5	А5С	0.60	20	0.01			
37	3.8	10СЗ+БП	1	СЗ	50	19	22	4	1	В2ДС	0.70	260	0.99			
38	1.5	10СЗ	1	СЗ	75	22	28	6	2	А2С	0.60	270	0.41	0.41	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	4.0	10СЗ+БП	1	СЗ	60	21	24	5	1	В2ДС	0.70	300	1.20			
40	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
41	0.3	Лісові культури	1	СЗ	62	18	20	6	2	А2С	0.60	210	0.06	0.06	60	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
42	0.5	Лісові культури	1	СЗ	62	19	20	6	2	А3С	0.70	260	0.13	0.13	70	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	25	6	8					5				
44	0.5	Лісові культури	1	СЗ	47	15	14	4	2	А3С	0.60	160	0.08			
		10СЗ														
45	3.0	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 40 см														
46	3.2	10СЗ	1	СЗ	75	22	28	6	2	А2С	0.62	289	0.92	0.92	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
47	3.0	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		10СЗ	1	СЗ	15	3	6	2	5	А5С	0.50	15	0.05			
		У виділі дрібні болота														
48	2.4	8СЗ2БП	1	СЗ	50	16	18	4	2	В4ДС	0.80	220	0.53			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
49	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	50	19	20	4	1	В3ДС	0.70	260	0.23			
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
50	6.7	7СЗ(75)3СЗ(55)	1	СЗ	75	23	28	6	2	В3ДС	0.60	270	1.81	1.27	80	
				СЗ	55	19	20							0.54	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
51	1.2	10СЗ	1	СЗ	50	19	20	4	1	В4ДС	0.70	260	0.31			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
52	0.9	10СЗ	1	СЗ	90	19	32	7	3	В4ДС	0.30	100	0.09	0.09	70	
		Підріст 10СЗ, 25 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
53	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 0.5 тис.шт/га														
54	9.7	6СЗ(15)4СЗ(40)	1	СЗ	15	3	4	2	4	В5БС	0.50	25	0.24			
55	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	60	18	22	5	2	В3ДС	0.70	240	0.17			
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
56	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	70	21	28	6	2	А2С	0.60	260	0.18	0.18	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
57	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	45	15	16	4	2	В3ДС	0.70	190	0.10			
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
58	6.2	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		10СЗ	1	СЗ	15	2.5	4	2	5	А5С	0.50	10	0.06			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	45	10	14					5	0.03			
59	1.1	7СЗ(70)1БП2СЗ(90)	1	СЗ	70	20	28	6	2	В4ДС	0.60	220	0.24	0.17	70	
				БП	70	18	20							0.02	30	
				СЗ	90	22	32							0.05	80	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
60	0.7	7СЗ(70)1БП2СЗ(90)	1	СЗ	70	20	28	6	2	В4ДС	0.60	220	0.15	0.10	70	
				БП	70	20	24							0.02	30	
				СЗ	90	22	32							0.03	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
61	2.5	8СЗ2БП	1	СЗ	50	13	18	4	3	В5БС	0.50	90	0.23			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.70														
62	2.0	6СЗ(45)2БП2СЗ(60)	1	СЗ	45	14	16	4	2	В4ДС	0.60	150	0.30			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	22	32					30	0.06			
63	0.5	7СЗ3БП	1	СЗ	40	11	12	3	3	В4ДС	0.60	80	0.04			
		БП - вегетативного походження														
64	2.4	10СЗ	1	СЗ	85	21	28	7	3	А2С	0.50	190	0.46	0.46	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
65	1.0	9СЗ1БП	1	СЗ	75	19	26	6	3	В3ДС	0.60	190	0.19	0.17	70	
				БП	60	17	18							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
66	5.3	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		10СЗ	1	СЗ	15	2.5	4	2	5	А5С	0.50	10	0.05			
67	1.9	3СЗ(45)3БП2ВЛЧ2СЗ(80)	1	СЗ	45	13	16	4	3	В4ДС	0.50	90	0.17			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні болота														
68	3.0	7БП3СЗ+ВЛЧ	1	БП	75	17	20	7	4	В4ДС	0.50	120	0.36	0.25	10	
				СЗ	75	19	24							0.11	60	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
69	1.9	8СЗ2БП	1	СЗ	88	20	28	7	3	В3ДС	0.30	90	0.17	0.14	70	
				БП	78	17	18							0.03	10	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
70	1.4	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 8СЗ2БП, 3 роки, висота - 0.3 м, 5.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2018, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
71	3.8	6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	88	22	36	7	2	В4ДС	0.40	130	0.49	0.29	70	
				БП	68	18	20							0.15	20	
				ВЛЧ	65	18	20							0.05	20	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 9СЗ1БП, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
72	1.4	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		4СЗ6БП+ВЛЧ	1	СЗ	20	3.5	6	2	5	В5БС	0.50	15	0.02			
		БП - вегетативного походження														
73	1.2	Лісові культури	1	СЗ	60	22	24	5	1	В2ДС	0.65	300	0.36			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														
74	7.0	6СЗ(25)2СЗ(40)2БП	1	СЗ	25	5	6	3	4	В5БС	0.50	35	0.25			
		БП - вегетативного походження														
75	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	65	19	22	6	2	В4ДС	0.60	190	0.13	0.10	70	
				БП	65	17	20							0.03	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
76	2.7	5СЗ5БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	90	22	30	7	2	В4ДС	0.50	160	0.43	0.21	80	
				БП	65	19	20							0.22	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
77	1.5	Лісові культури	1	СЗ	60	21	20	5	1	В2ДС	0.80	340	0.51			
		10СЗ+БП														
		Захисна реміза														
78	1.5	10СЗ	1	СЗ	80	23	28	6	2	А2С	0.55	250	0.38	0.38	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.02			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
79	2.6	Лісові культури	1	СЗ	60	23	26	5	1	В2ДС	0.60	260	0.68			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
80	0.8	10СЗ	1	СЗ	90	23	30	7	2	В3ДС	0.30	150	0.12	0.12	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
81	1.8	10СЗ+БП	1	СЗ	80	23	28	6	2	В3ДС	0.55	250	0.45	0.45	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
82	1.4	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	50	16	18	5	3	В5БС	0.60	110	0.15			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
		У виділі дрібні болота														
83	0.5	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	55	19	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.08	0.08	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
84	7.8		1	БП	35	15	16	4	2	С4ГДС	0.50	100	0.78			
		2БП(35)2ВЛЧ(35)1ГЗ2ВЛЧ(70)2БП(60)1СЗ														
		БП,ВЛЧ,ГЗ,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	130	22	48					5	0.04			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
85	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	90	23	30	7	2	ВЗДС	0.50	240	0.19	0.19	80	
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
86	2.1	8СЗ1БП1ДЗ+ОС	1	СЗ	11	2.5	4	2	1	ВЗДС	0.70	15	0.03			
87	1.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
88	1.3	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 4.3 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
89	0.4	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
90	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
			1	БП	35	15	16	4	2	С4ГДС	0.50	100	0.07			
		2БП(35)2ВЛЧ(35)1ГЗ2ВЛЧ(70)2БП(60)1СЗ														
		БП,ВЛЧ,ГЗ,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	130	22	48					5				
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
91	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	90	23	30	7	2	ВЗДС	0.50	240	0.07	0.07	80	
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
92	1.0	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 4.8 км, площа чиста														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
Разом по кварталу																
	199.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова Підлісок ВРК, зімкнутість 0.50														
2	0.7	7БП3ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	22	10	8	4	2	В4ДС	0.70	70	0.05			
3	1.0	10СЗ(100)+СЗ(60) Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	100 60	22	30	7	3	В4ДС	0.50	200	0.20	0.20	65	
4	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	37	15	18	3	1	В2ДС	0.60	160	0.16			
5	1.9	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	35	10	12	3	3	А2С	0.60	90	0.17			
6	1.3	Лісові культури 8СЗ(60)2СЗ(45) СЗ - природного походження	1	СЗ	60	21	28	5	1	В2ДС	0.60	240	0.31			
7	6.3	7СЗ(88)3СЗ(58) Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	88 58	22 19	36 20	7	2	А2С	0.50	210	1.32	0.92 0.40	80 70	
8	1.0	Лісові культури 10СЗ Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	82	21	24	7	2	А2С	0.30	130	0.13	0.13	70	
9	0.7	5СЗ(85)5СЗ(85) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	85 85	21 18	28 22	7	3	А2С	0.60	200	0.14	0.07 0.07	60 50	
10	2.2	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	11	3.5	4	2	2	А2С	0.70	20	0.04			
11	1.4	Лісові культури 10СЗ Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.	1	СЗ	55	17	18	5	2	А2С	0.60	190	0.27			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна, Розміщення підросту групове														
12	3.3	4СЗ5БП1ДЗ БП - вегетативного походження	1	СЗ	13	2.5	6	2	2	В4ДС	0.70	15	0.05			
13	18.0	9ВЛЧ1БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження У виділі дрібні болота	1	ВЛЧ	40	17	20	4	2	С4ВЛЧ	0.50	110	1.98			
14	1.2	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	55	19	24	5	1	В3ДС	0.70	230	0.28			
				СЗ	100	22	36					5	0.01			
		Підріст 4СЗ6БП, 10 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
15	3.2	8СЗ2БП	1	СЗ	25	9	10	3	2	В4ДС	0.80	100	0.32			
16	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	46	17	16	4	1	В2ДС	0.90	290	0.26			Прохідна рубка 20%
17	0.9	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	64	19	20	6	2	А2С	0.80	300	0.27	0.27	65	Прохідна рубка 15%
18	2.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	82	20	24	7	3	А2С	0.70	230	0.51	0.51	80	
19	0.8	Лісові культури	1	СЗ	72	18	26	6	3	А1С	0.50	140	0.11	0.07	40	
		6СЗ(72)4СЗ(50)		СЗ	50	16	16							0.04	30	
		СЗ - природного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
20	2.3	5СЗ(85)5СЗ(65)	1	СЗ	85	21	30	7	3	А2С	0.60	200	0.46	0.23	60	
				СЗ	65	18	22							0.23	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	3.0	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
22	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	55	17	18	5	2	А2С	0.70	220	0.24			Прохідна рубка 10%
23	1.3	7СЗ3БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	СЗ	35	10	14	3	3	В4ДС	0.60	80	0.10			
24	6.4	6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	40	16	14	4	2	В4ДС	0.70	140	0.90			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
25	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3.5	4	2	2	А2С	0.70	25	0.01			
26	0.9	7СЗ(90)3СЗ(75)	1	СЗ	90	24	32	7	2	А2С	0.50	230	0.21	0.15	70	
				СЗ	75	21	28							0.06	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
27	1.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	5				2	А2С	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення 10БП		БП	5	3	2				0.10	1				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас														
28	3.4	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 34 куб.м/вид. Захисна реміза	1	СЗ	59	19	18	5	2	А2С	0.80	300	1.02			
29	5.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	6	6	2	1	В2ДС	0.70	45	0.23			
30	1.6	10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	20	24	7	3	А4С	0.60	210	0.34	0.34	80	
31	2.2	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	23	8	10	3	2	В4ДС	0.70	70	0.15			
32	2.8	Лісові культури 10СЗ+БП У виділі дрібні галявини, Захисна реміза	1	СЗ	24	7	8	3	3	А1С	0.80	70	0.20			
33	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	47	20	20	4	1А	В2ДС	0.80	320	0.16			Прохідна рубка 15%
34	0.7	7СЗ(88)3СЗ(58)	1	СЗ	88	21	28	7	3	А2С	0.60	220	0.15	0.10	50	
				СЗ	58	19	20							0.05	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	2				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 2 клас		БП	5	1.5					0.20	1				Доповнення лісових культур
36	0.4	9СЗ1БП	1	СЗ	90	23	36	7	2	А2С	0.30	130	0.05	0.04	70	
				БП	50	17	18							0.01	30	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
37	1.6	8СЗ2БП	1	СЗ	30	11	12	3	2	В3ДС	0.70	110	0.18			
		БП - вегетативного походження Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення нерівномірне Захисна реміза														
38	2.3	10СЗ+БП	1	СЗ	100	20	28	7	3	В4ДС	0.25	90	0.21	0.21	80	
		Підріст 4СЗ1Д35БП, 15 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
39	0.6	4СЗ6БП	1	СЗ	25	10	12	3	1	В4ДС	0.70	80	0.05			
		БП - вегетативного походження														
40	2.0	7СЗ3БП	1	СЗ	22	4	6	3	4	В5БС	0.50	20	0.04			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	17	28					10	0.02			
41	3.1	9СЗ1БП	1	СЗ	22	9	10	3	1	В4ДС	0.70	80	0.25			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
42	2.2	10СЗ+БП	1	СЗ	85	20	28	7	3	А3С	0.55	200	0.44	0.44	75	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
43	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	30	14	16	3	1А	В2ДС	0.70	160	0.29			Проріджування 10%
44	4.7	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 47 куб.м/вид.	1	СЗ	55	19	20	5	1	В2ДС	0.65	240	1.13			
45	1.0	10СЗ	1	СЗ	90	22	30	7	2	А2С	0.50	230	0.23	0.23	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
46	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	15	0.02			Освітлення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
47	3.6	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ СЗ	29 60	11 17	12 26	3	1	В4ДС	0.80	110 5	0.40 0.02			
48	4.2	8ВЛЧ1БП1СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Склад насадження неоднорідний	1	ВЛЧ БП СЗ	68 68 68	21 20 22	28 24 32	7	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.76	0.60 0.08 0.08	40 30 75	
49	2.7	5СЗ5БП+ОС БП - вегетативного походження	1	СЗ	8	2	2	2	2	В4ДС	0.70	10	0.03			
50	2.0	9СЗ1БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	85 60	21 19	28 20	7	3	В4ДС	0.70	230	0.46	0.41 0.05	70 20	
51	2.4	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підріст 4СЗ5БП1ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	85 65	22 20	28 24	7	2	В4ДС	0.60	220	0.53	0.42 0.11	75 30	
52	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	46	15	16	4	2	А2С	0.70	190	0.10			Прохідна рубка 10%
53	0.7	10СЗ Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	100	22	30	7	3	В4ДС	0.30	120	0.08	0.08	80	
54	0.3	10БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП СЗ	25 100	12 22	10 36	4	2	В4ДС	0.70	90 5	0.03			
55	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	5				1	В3ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
56	0.7	10СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	19	26	7	3	В4ДС	0.30	100	0.07	0.07	60	
57	2.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	А2С	70					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 3 клас														Доповнення лісових культур
58	2.6	8БП1ВЛЧ1ОС	1	БП	17	10	8	3	1	В4ДС	0.80	80	0.21			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
59	4.4	Лісові культури	1	СЗ	16	5	6	2	2	В4ДС	0.70	35	0.15			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
60	4.2	6СЗ4БП	1	СЗ	85	20	28	7	3	В4ДС	0.70	210	0.88	0.53	70	
				БП	65	19	18							0.35	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
61	1.9	8СЗ2БП	1	СЗ	47	17	20	4	1	В4ДС	0.80	220	0.42			
		БП - вегетативного походження														
62	0.5	Лісові культури	1	СЗ	43	15	16	4	2	А2С	0.65	170	0.09			
		10СЗ														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
63	5.4	Лісові культури	1	СЗ	63	19	20	6	2	В2ДС	0.83	317	1.71	1.71	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								8	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 54 куб.м/вид.														
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація, Захисна реміза														
64	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	90	21	36	7	3	В4ДС	0.25	90	0.05	0.05	70	
		Підріст 10БП, 25 років, висота - 8 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
65	0.7	10СЗ	1	СЗ	85	21	28	7	3	А2С	0.50	180	0.13	0.13	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
66	2.3	9СЗ1БП	1	СЗ	30	12	12	3	1	В2ДС	0.70	130	0.30			
		БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
67	2.0	5БП4ВЛЧ1СЗ	1	БП	30	13	12	4	2	В4ДС	0.70	130	0.26			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
68	3.4	8СЗ2БП	1	СЗ	30	11	12	3	2	А2С	0.65	110	0.37			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
69	0.9	6ВЛЧ4БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	19	24	5	2	С4ВЛЧ	0.70	180	0.16			
70	1.3	6СЗ(50)2СЗ(30)2БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	50	19	24	4	1	В3ДС	0.60	160	0.21			
71	0.6	Біогалявина Природне поновлення 9СЗ1БП, 20 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га		СЗ				4		А1С						Встановлення солонців
72	1.0	7ВЛЧ2БП1СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	40	18	20	4	2	С4ВЛЧ	0.70	180	0.18			
73	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	36	13	14	3	2	А2С	0.80	170	0.14			Проріджування 10%
74	0.9	10СЗ	1	СЗ	60	20	26	5	2	А2С	0.70	280	0.25			
75	1.9	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ				2		А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
76	0.4	8СЗ(55)2СЗ(80)+БП Підріст 9БП1СЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70	1	СЗ	55	18	22	5	2	В4ДС	0.30	110	0.04			
77	0.8	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	21	28	6	2	А2С	0.65	280	0.22	0.22	65	
78	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	5	6	2	2	А2С	0.70	40	0.06			
79	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	40	9	8	3	4	В5БС	0.70	80	0.10			
80	0.7	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	90	16	26	7	4	В5БС	0.50	130	0.09	0.09	50	
81	0.9	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	2	В4ДС	0.70	15	0.01			
82	2.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	19	20	5	2	В4ДС	0.80	300	0.75			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	21	36					10	0.03			
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														
83	1.2	10СЗ	1	СЗ	85	21	28	7	3	А2С	0.60	230	0.28	0.28	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
84	0.7	Лісові культури	1	СЗ	56	19	18	5	2	В2ДС	0.65	240	0.17			
		10СЗ														
		Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 0.3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
85	1.1	4СЗ6БП	1	СЗ	14	4	6	2	1	В3ДС	0.70	40	0.04			Прочищення 30%
		БП - вегетативного походження														
86	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В3ДС	60					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	4	2	2				0.30	3				
		Якість лісових культур - 3 клас														
87	0.7	9СЗ1БП	1	СЗ	85	22	28	7	2	В3ДС	0.60	250	0.18	0.16	40	Суцільна рубка
				БП	65	19	18							0.02	10	Створення ліс.
		БП - вегетативного походження														культур лісовідновл
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														РТК 69
88	2.6	10СЗ	1	СЗ	85	20	28	7	3	А3С	0.60	215	0.56	0.56	50	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														Створення ліс.
																культур лісовідновл
																РТК 24
89	0.1	Струмок														
		Ширина - 1 м, протяжність - 1.4 км, площа заросла														
90	0.8	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.8 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
91	0.7	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.4 км, площа чиста														
92	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	175.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	8СЗ(25)2СЗ(40)	1	СЗ	25	8	10	3	2	А2С	0.70	80	0.09			Проріджування 10%
2	0.9	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	22	22	6	2	А2С	0.75	340	0.31	0.31	80	
3	14.7	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	22	28	6	2	В2ДС	0.60	260	3.82	3.82	70	
4	1.1	10СЗ Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	65	22	26	6	1	В2ДС	0.40	180	0.20	0.20	80	
5	1.4	10СЗ(80)+СЗ(110) Підріст 8Д3Б2БП, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне	1 1	СЗ СЗ	80 110	24	28	6	2	В3ДС	0.55	270	0.38	0.38	80	
6	1.8	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	16	7	8	2	2	А2С	0.80	60	0.11			Прочищення 15%
7	1.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.	1	СЗ	62	22	24	6	1	В3ДС	0.80	370	0.48	0.48	75	Прохідна рубка 15%
8	1.7	10СЗ Підріст 5Д3Б5БП, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	22	36	7	2	В3ДС	0.40	180	0.31	0.31	50	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
9	0.3	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ Сухостій Природне поновлення 10БП, 2 роки, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 95%, Сильна ступінь пошкодження	СЗ СЗ СЗ						2	В4ДС		20 100	0.01 0.03			Суцільна санітарна рубка Природне відновлення лісу
10	1.6	7БП(40)1С32БП(60) БП,БП - вегетативного походження Сухостій Захаращення загальне - 32 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 30%, Сильна ступінь пошкодження	1 СЗ	БП	40	16	14	4	2	В4ДС	0.60	130 20	0.21 0.03			
11	2.2	7БП1ОС2СЗ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	25	12	10	4	2	В4ДС	0.60	90	0.20			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.60														
12	3.4	6СЗ3БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	20	9	8	2	2	В4ДС	0.70	90	0.31			
13	1.7	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.	1	СЗ	53	23	24	5	1А	В2ДС	0.80	390	0.66			Прохідна рубка 15%
14	1.5	10БП+ВЛЧ+ОС+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	20	10	8	3	2	В4ДС	1.00	100	0.15			
15	3.9	6СЗ(70)2СЗ(100)2СЗ(55)+БП	1	СЗ	70	25	28	6	1	В4ДС	0.70	370	1.44	0.86	70	
				СЗ	100	26	32							0.29	70	
				СЗ	55	21	20							0.29	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.6	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 40 см		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
17	1.0	10СЗ+БП У виділі дрібні галявини	1	СЗ	18	9	10	2	2	А2С	0.60	70	0.07			
18	2.9	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	22	28	7	2	А2С	0.45	200	0.58	0.58	50	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
19	1.1	Рідколісся							1	В2ДС						Природне відновлення лісу
		10СЗ		СЗ	53	19	20				0.20	70	0.08			
		Природне поновлення 8СЗ2БП, 3 роки, висота - 0.5 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 11 куб.м/вид. Цільова порода - СЗ														
20	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	55	19	20	5	1	В2ДС	0.70	260	0.68			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
21	3.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	53	20	24	5	1	В2ДС	0.80	320	1.09			Прохідна рубка 15%
22	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	3	2	2	1	В2ДС	0.70	20	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	3.2	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація	1	СЗ	85	22	28	7	2	В3ДС	0.50	210	0.67	0.67	50	
24	1.2	9СЗ1БП	1	СЗ	25	11	10	3	1	В2ДС	0.70	110	0.13			Проріджування 10%
25	0.9	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	15	9	12	2	1	В2ДС	0.60	70	0.06			
26	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	52	19	22	5	1	В2ДС	0.70	260	0.21			Прохідна рубка 10%
27	1.8	Зруб Природне поновлення 3СЗ1ОС6БП, 3 роки, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Рік рубки - 2019, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
28	2.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	22	24	6	1	В2ДС	0.75	340	0.71	0.71	75	Прохідна рубка 10%
		Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.		СЗ								10	0.02			
29	0.2	Лісові культури 7СЗ2БП(7)1БП(3) БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10				Освітлення 20%
30	3.7	Лісові культури 6СЗ(52)4СЗ(43)+БП У виділі дрібні галявини	1	СЗ	52	17	18	5	2	А2С	0.70	210	0.78			Прохідна рубка 10%
31	1.6	5СЗ(70)5СЗ(90)+БП	1	СЗ	70	22	24	6	2	В4ДС	0.60	290	0.46	0.23	70	
				СЗ	90	24	32							0.23	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 16 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид.														
32	0.4	Лісові культури 8СЗ(43)2СЗ(90) СЗ - природного походження	1	СЗ	43	15	16	4	2	А2С	0.70	220	0.09			Прохідна рубка 10%
33	2.3	3СЗ7БП+ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	5	1.5		2	2	В4ДС	0.70	10	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	0.1	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Підріст 8БП2ДЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	7	8	2	1	В3ДС	0.70	60	0.01			
35	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	43	18	18	4	1А	В2ДС	0.80	280	0.34			Прохідна рубка 15%
36	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	4				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
37	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6БП2ВЛЧ2СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	БП	42	16	18	5	2	В4ДС	0.60	130	0.20			
38	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5СЗ(80)4СЗ(60)1БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	23	30	6	2	В4ДС	0.60	250	0.30	0.15	65	
				СЗ	60	21	24							0.12	70	
				БП	60	20	20							0.03	30	
39	3.8	Болото Низинне, рослинність - осокова														
40	2.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 4БП(65)1ВЛЧ1ОС2СЗ2БП(45) БП,ВЛЧ,ОС,БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні болота	1	БП	65	21	24	7	2	В3ДС	0.60	170	0.39	0.15	30	
				ВЛЧ	65	19	22							0.04	40	
				ОС	65	22	28							0.04	30	
				СЗ	100	24	40							0.08	70	
				БП	45	17	16							0.08	30	
				ДЗ	110	22	52					5	0.01			
41	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	60	23	24	5	1	В3ДС	0.70	340	0.07			
42	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ОС Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
43	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	69	22	24	6	1	В2ДС	0.60	270	0.32	0.32	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 6СЗ4БП+ДЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
44	2.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	36	13	16	3	2	В2ДС	0.75	160	0.43			Проріджування 10%
45	2.7	7СЗ(90)2СЗ(70)1БП	1	СЗ	90	22	32	7	2	В4ДС	0.60	270	0.73	0.51	70	
				СЗ	70	20	22							0.15	60	
				БП	70	20	26							0.07	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 5Д3БП, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
46	0.3	Ставок Використовується як протипожежна водойма														Ремонт і утримання штучних водоймищ
47	0.2	Ставок Використовується як протипожежна водойма														Ремонт і утримання штучних водоймищ
48	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5СЗ5БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	40	17	20	3	1	В4ДСО	0.60	140	0.06			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
49	0.6	Ставок Використовується як протипожежна водойма														Ремонт і утримання штучних водоймищ
50	0.6	Будівлі господарські і адміністративні Контора лісництва														
51	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	23	22	5	1А	В2ДС	0.65	320	0.32			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 6СЗ2Д32БП, 5 років, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний														
52	2.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	77	23	24	6	2	В2ДС	0.30	150	0.30	0.30	60	
		Підріст 7СЗ3БП, 5 років, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
53	2.8	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	19	13	12	2	1	В2ДС	0.70	140	0.39			
				СЗ	55	19	20					10	0.03			
		Якість лісових культур - 2 клас														
54	0.2	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10				Освітлення 20%
55	0.3	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.	1	СЗ	59	22	20	5	1	В2ДС	0.70	320	0.10			Прохідна рубка 10%
56	0.1	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10				Освітлення 20%
57	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
58	0.4	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	20	10	8	3	2	В4ДС	0.70	70	0.03			
59	0.7	Лінія електромережі Ширина - 6 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
60	0.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
61	0.1	Ріка Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, виділ замулений														
62	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
63	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста														
64	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6СЗ3БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	20	9	8	2	2	В4ДС	0.70	90	0.06			
65	0.5	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	42	16	18	5	2	В4ДС	0.60	130	0.07			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

БП,ВЛЧ - вегетативного походження

Разом по кварталу
100.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
53	2.0	Лісові культури 10СЗ Поодинокі дерева 10БП	1	СЗ	15	6	10	2	1	В3ДС	0.50	35	0.07			
				БП	70	22	24					5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна														
54	6.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	15	6	10	2	2	А2С	0.50	40	0.26			
		Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна														
55	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	16	7	10	2	1	В2ДС	0.60	50	0.03			
		Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна														
56	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6БП3ВЛЧ1СЗ+ДЗ+ГЗ	1	БП	50	19	20	5	2	В3ДС	0.60	160	0.27			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
57	4.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ2БП	1	СЗ	25	9	10	3	2	В3ДС	0.50	60	0.25			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ0БП0ДЗ														
				СЗ	68	21	32					30	0.12			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га Захаращення загальне - 82 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
58	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	35	14	12	3	1	В2ДС	0.70	170	0.10			Проріджування 10%
59	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.50	10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
60	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ	1	СЗ	60	22	26	4	1	В2ДС	0.50	230	0.12			
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
61	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	36	14	14	3	1	В2ДС	0.80	190	0.13			Проріджування 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
62	0.2	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.50	10				
63	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	45	17	18	4	1	В2ДС	0.80	260	0.29			Прохідна рубка 15%
64	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7ВЛЧ2БП1СЗ+ГЗ+ДЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	75	22	26	7	2	С4ВЛО	0.60	210	0.46	0.32	40	
				БП	75	22	26							0.09	30	
				СЗ	75	24	32							0.05	70	
65	1.3	6БП3ВЛЧ1СЗ+ДЗ+ГЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.	1	БП	50	19	20	5	2	В3ДСО	0.60	160	0.21			
66	0.9	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	25	9	10	3	2	В3ДСО	0.50	60	0.05			
				СЗ	68	21	32					30	0.03			
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
67	1.2	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	25	9	10	3	2	В3ДС	0.50	60	0.07			
				СЗ	68	21	32					30	0.04			
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
68	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
69	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом	24.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	7БП1ОС2СЗ	1	БП	40	17	18	4	2	В3ДС	0.40	90	0.06			
		БП - вегетативного походження Підріст 10БП, 3 роки, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
2	0.5	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
3	2.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		10СЗ+БП		СЗ	4				1	В2ДС	70					
		Якість лісових культур - 2 клас														
4	1.4	10БП+ВЛЧ+ОС+СЗ	1	БП	20	10	8	3	2	В4ДС	0.80	80	0.11			
		БП - вегетативного походження														
5	2.0	4СЗ6БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	В4ДС	0.50	45	0.09			
		БП - вегетативного походження Підріст 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
6	0.4	10БП	1	БП	10	3.5	2	2	2	В3ДС	0.70	15	0.01			
		БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
7	0.2	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
8	2.4	Згарище		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Ліквідація захащеності
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	70	22	26					10	0.02			Природне відновлення лісу
		Захаращення загальне - 120 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 95%, Сильна ступінь пошкодження														
9	1.0	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								70	0.07			
		Захаращення загальне - 40 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Природне відновлення лісу
10	0.4	10БП	1	БП	20	11	10	3	1	В3ДС	0.80	90	0.04			
		БП - вегетативного походження														
11	4.6	Загибле насадження		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Суцільна санітарна

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		ВЛЧ								50	0.23			рубка
		Природне поновлення 8БП2ВЛЧ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														Природне відновлення лісу
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 184 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
12	5.3	6ВЛЧ3БП1СЗ	1	ВЛЧ	45	21	22	5	1	С4ВЛЧ	0.60	200	1.06			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 159 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний														
13	10.3	8БП2ВЛЧ+СЗ	1	БП	70	21	22	7	2	В4ДС	0.40	110	1.13	0.90	40	
				ВЛЧ	70	21	20							0.23	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.21			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 103 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
14	0.1	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								150	0.02			
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
15	1.7	Лісові культури	1	СЗ	55	24	26	5	1А	В2ДС	0.60	290	0.49			Вибіркова санітарна рубка
		8СЗ(55)2СЗ(45)+СЗ(90)														
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
16	1.1	Лісові культури	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.02			
		6СЗ3БП1ДЗ														
		ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
17	0.6	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 8БП2ОС, 2 роки, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2020, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 40 см														
18	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	70	20	28	6	2	В3ДС	0.50	170	0.07	0.06	70	
				БП	70	18	20							0.01	20	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	2.8	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	19	8	8	2	2	В4ДС	0.70	70	0.20			
				СЗ	45	15	16					10	0.03			
		Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний														
20	2.3	8СЗ1БП1ВЛЧ	1	СЗ	90	24	36	7	2	В4ДС	0.30	140	0.32	0.26	75	
				БП	75	22	22							0.03	20	
				ВЛЧ	75	22	26							0.03	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 69 куб.м/вид.														
21	11.7	4БП4ВЛЧ2СЗ+ОС+ДЗ	1	БП	70	23	32	7	2	В4ДС	0.60	210	2.46	0.99	30	
				ВЛЧ	70	21	20							0.98	40	
				СЗ	70	23	28							0.49	80	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний														
22	0.3	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Рік рубки - 2022, наявність пнів - 50 шт/га,в тому числі соснових - 50 шт/га, діаметр пнів - 40 см															
23	0.7	4СЗ6БП	1	СЗ	8	2.5	4	2	1	В3ДС	0.70	25	0.02			
		БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
24	5.1	Згарище		СЗ					2	В4ДС						Ліквідація захаращеності
		Поодинокі дерева 9БП1ВЛЧ0СЗ														
				БП	70	21	24					30	0.15			Природне відновлення
		Сухостій		СЗ								30	0.15			лісу
		Захаращення загальне - 306 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 95%, Сильна ступінь пошкодження														
25	0.3	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2020, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 50 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
26	1.0	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 50 шт/га,в тому числі соснових - 50 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
27	1.6	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Природне поновлення 10БП, 4 роки, висота - 1.5 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Рік рубки - 2018, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 60 шт/га, діаметр пнів - 26 см														лісу
28	1.3	9БП1СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	5	2.5	2	2	2	В4ДС	0.70	5	0.01			
29	0.8	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 30 см		СЗ					2	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
30	4.0	8СЗ(70)2СЗ(50) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	70 50	20 15	26 12	6	2	А2С	0.70	260	1.04	0.83 0.21	70 60	
31	2.0	10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	80	22	28	6	2	В3ДС	0.55	240 10	0.48 0.02	0.48	70	Вибіркова санітарна рубка
32	0.8	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
33	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	43	18	20	4	1А	В2ДС	0.70	240	0.12			Прохідна рубка 10%
34	2.4	Зруб Природне поновлення 6ВЛЧ2БП2ОС, 4 роки, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Рік рубки - 2019, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 50 шт/га, діаметр пнів - 24 см		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
35	1.7	8БП2ОС+СЗ+ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	15	8	6	3	2	В4ДС	0.80	70	0.12			
36	1.8	10СЗ	1	СЗ	60	21	22	5	1	В2ДС	0.70	300	0.54			
37	2.2	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.02			Освітлення 10%
38	0.9	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	2	А2С	0.70	20	0.02			Освітлення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	0.3	8СЗ(80)2СЗ(45)	1	СЗ	80	21	26	6	2	А2С	0.40	160	0.05	0.04	70	
				СЗ	45	15	18							0.01	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
40	0.9	Лісові культури	1	СЗ	36	14	14	3	1	А2С	0.80	190	0.17			Проріджування 10%
		10СЗ														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
41	0.3	7БП3СЗ+ДЗ+ОС	1	БП	50	19	18	5	2	В3ДС	0.60	160	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
42	1.8	4СЗ6БП	1	СЗ	12	5	6	2	2	В4ДС	0.70	45	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
43	0.3	8СЗ(55)2СЗ(85)	1	СЗ	55	16	18	5	2	А2С	0.70	210	0.06			
44	0.9	10СЗ	1	СЗ	55	19	20	5	1	В2ДС	0.70	260	0.23			
45	0.7	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 3СЗ7БП+ДЗ, 3 роки, висота - 0.3 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Рік рубки - 2018, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
46	5.0	4СЗ6БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	80	22	36	6	2	В4ДС	0.30	100	0.50	0.20	70	
				БП	80	22	24							0.30	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 7СЗ2БП1ДЗ, 20 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
47	0.8	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	90	22	36	7	2	В3ДС	0.30	130	0.10	0.09	70	
				БП	70	21	20							0.01	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення нерівномірне														
48	0.2	10БП	1	БП	20	11	10	3	1	В4ДС	0.80	90	0.02			
		БП - вегетативного походження														
49	0.5	Лісові культури	1	СЗ	45	17	18	4	1	В2ДС	0.60	190	0.10			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														
50	0.3	10СЗ	1	СЗ	70	19	22	6	2	А2С	0.70	260	0.08	0.08	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
51	1.3	Лісові культури	1	СЗ	36	14	14	3	1	В2ДС	0.70	170	0.22			Проріджування 10%
		10СЗ														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	20	36					10	0.01			
		Повнота насадження нерівномірна														
52	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	35	13	16	3	1	В3ДС	0.50	90	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8СЗ2БП														
				СЗ	80	22	30					30	0.02			
70	0.5	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
71	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста														

Разом
94.5

Разом по кварталу
119.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	3.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8ДЗ2ГЗ	1	ДЗ	150	24	60	7	3	С2ГД	0.40	150	0.51	0.41	10	
				ГЗ	75	19	20							0.10	5	
		ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
2	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.60	5				
		БП - вегетативного походження														
3	1.1	3СЗ(90)2СЗ(65)3БП1ВЛЧ1ДЗ	1	СЗ	90	26	32	6	1	В3ДС	0.70	280	0.31	0.10	75	
				СЗ	65	24	26							0.06	70	
				БП	65	22	22							0.09	30	
				ВЛЧ	65	20	20							0.03	40	
				ДЗ	150	23	56							0.03	20	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	4.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ2БП+ДЗ+ВЛЧ+ГЗ	1	СЗ	80	25	30	5	1	С2ГДС	0.50	240	0.96			
		БП - вегетативного походження														
5	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	43	16	20	4	1	А2С	0.80	230	0.18			Прохідна рубка 10%
6	0.7	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 50 шт/га, діаметр пнів - 44 см														
7	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	36	12	16	3	2	А2С	0.80	150	0.30			Проріджування 10%
8	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Природне відновлення лісу
9	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10				
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	4.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7СЗ(75)3СЗ(45)+БП	1	СЗ	75	22	30	5	2	А2С	0.70	320	1.50			
		Повнота насадження нерівномірна														
11	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Освітлення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісові культури	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.90	20	0.01			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
12	0.6	Лісові культури	1	СЗ	10	3	4	2	2	А2С	0.70	15	0.01			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 10%
		7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	30	15	26	4	1	В3ДС	0.70	130	0.22			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
14	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	10	3	4	2	1	С3ГДС	0.70	20	0.01			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	40	14	16	3	2	В3ДС	0.60	140	0.08			
16	2.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
			1	ГЗ	65	20	18	7	3	С3ГДС	0.50	150	0.39	0.15	5	
		4ГЗ(65)1БП1ВЛЧ2ДЗ2ГЗ(100)+СЗ														
				БП	65	22	22							0.04	30	
				ВЛЧ	65	20	24							0.04	40	
				ДЗ	160	23	56							0.08	20	
				ГЗ	100	20	24							0.08	5	
				СЗ	70											
		ГЗ,БП,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
17	0.6	6БП3ВЛЧ1ЯЗ+ДЗ+ГЗ	1	БП	70	23	24	7	2	С3ГДС	0.65	200	0.12	0.07	30	
				ВЛЧ	70	21	26							0.04	40	
				ЯЗ	70	21	24							0.01	60	
		БП,ВЛЧ,ЯЗ - вегетативного походження														
18	1.1	8СЗ2БП	1	СЗ	80	25	30	5	1	С3ГДС	0.50	240	0.26			
		БП - вегетативного походження														
19	0.5	8СЗ2БП	1	СЗ	80	25	30	5	1	С3ГДС	0.50	240	0.12			
		БП - вегетативного походження														
20	2.5	7СЗ(75)3СЗ(45)	1	СЗ	75	22	30	5	2	А2С	0.70	320	0.80			
67	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом																
	29.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	88	22	30	7	2	В3ДС	0.30	140	0.10	0.10	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
22	1.1	10СЗ	1	СЗ	70	17	20	6	3	А1С	0.30	90	0.10	0.10	50	
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
23	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
24	2.0	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	9	2.5	4	2	1	В2ДС	0.70	15	0.03			
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	1.2	7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ	35	17	16	4	1	С4ВЛЧ	0.75	160	0.19			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
26	2.4	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	90	25	30	7	2	В4ДС	0.65	290	0.70	0.49	70	
				БП	70	22	24							0.14	30	
				ВЛЧ	70	21	22							0.07	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	2.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	43	15	18	4	2	А2С	0.80	210	0.53			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
28	3.4	4СЗ5БП1ДЗ	1	СЗ	88	24	32	7	2	В3ДС	0.50	180	0.61	0.24	70	
				БП	73	22	24							0.31	30	
				ДЗ	128	25	52							0.06	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
29	1.5	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 5СЗ5БП, 5 років, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2020, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
30	0.6	Загибле насадження		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.03			
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
31	3.3	8СЗ2БП	1	СЗ	80	24	26	6	2	В2ДС	0.60	250	0.83	0.66	65	
				БП	60	19	20							0.17	30	
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	5.9	5ВЛЧ3БП1СЗ1ДЗ	1	ВЛЧ	60	22	20	6	2	С4ВЛЧ	0.75	270	1.59	0.79	50	
				БП	60	23	20							0.48	30	
				СЗ	90	26	30							0.16	70	
				ДЗ	150	24	60							0.16	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
33	0.6	7СЗ3БП	1	СЗ	7	2	2	2	1	В3ДС	0.60	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
34	3.2	7СЗ3БП	1	СЗ	80	24	32	6	2	В2ДС	0.70	280	0.90	0.63	70	
				БП	60	20	20							0.27	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	1.6	8СЗ2БП	1	СЗ	7	1.5		2	1	В2ДС	0.70	10	0.02			
36	1.7	6СЗ4БП	1	СЗ	10	1.5	2	2	1	В3ДС	0.70	10	0.02			
		БП - вегетативного походження														
37	0.6	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5		2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
38	5.0	5БП3ВЛЧ2СЗ	1	БП	60	21	22	6	2	В4ДС	0.70	220	1.10	0.55	30	
				ВЛЧ	60	20	20							0.33	40	
				СЗ	80	23	28							0.22	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
39	1.0	9СЗ1БП	1	СЗ	80	24	26	6	2	В2ДС	0.65	320	0.32	0.29	70	
				БП	70	22	24							0.03	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	1.5	5СЗ4БП1ДЗ	1	СЗ	100	25	40	7	2	В2ДС	0.50	200	0.30	0.15	65	
				БП	70	23	24							0.12	30	
				ДЗ	130	24	52							0.03	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
41	0.6	Лісові культури	1	СЗ	8	2.5	4	2	1	В2ДС	0.70	15	0.01			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
42	6.6	Лісові культури	1	СЗ	45	19	18	4	1А	В2ДС	0.80	310	2.05			Прохідна рубка 10%
		8СЗ(45)2СЗ(80)														
		СЗ - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
43	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2.5	4	2	1	В3ДС	0.70	15	0.02			
44	1.9	Лісові культури 4СЗ5БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	14	3	4	2	1	В3ДС	0.60	15	0.03			
45	2.6	4СЗ6БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	5	1.5		2	1	В2ДС	0.60	10	0.03			
46	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	4	2	2	А2С	0.70	15	0.01			
47	0.5	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2.5	4	2	1	В2ДС	0.70	15	0.01			
48	4.5	7СЗ2БП1ДЗ БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП ДЗ	75 65 130	24 23 24	28 24 56	6	1	В2ДС	0.60	270	1.22	0.86 0.24 0.12	75 30 20	
49	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	45	20	22	4	1А	В2ДС	0.75	300	0.36			Прохідна рубка 10%
50	14.8	6БП1ВЛЧ3СЗ+ДЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	БП ВЛЧ СЗ ДЗ	70 70 90 150	23 21 24	24 22 32	7	2	В4ДС	0.50	180	2.66	1.59 0.27 0.80	30 60 75	
51	3.4	8БП2ВЛЧ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП ВЛЧ	60 60	20 20	20 22	6	2	В4ДС	0.70	180	0.61	0.49 0.12	30 40	
52	4.0	7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	40	17	18	3	1	В3ДС	0.80	220	0.88			Проріджування 10%
53	11.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	64	20	22	6	2	В2ДС	0.80	320	3.68	3.68	60	Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
54	0.6	7СЗ3БП	1	СЗ	5	1		2	2	А2С	0.50	5				
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	20	26					10	0.01			
55	1.5	6БП3ВЛЧ1ЯЗ+ДЗ+ГЗ	1	БП	70	23	24	7	2	С4ГДС	0.60	190	0.29	0.17	30	
				ВЛЧ	70	21	26							0.09	40	
				ЯЗ	70	21	24							0.03	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
56	1.9	Лісові культури	1	СЗ	55	21	20	5	1	В2ДС	0.75	320	0.61			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
57	1.7	Лісові культури	1	СЗ	9	2.5	4	2	1	В2ДС	0.70	15	0.03			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
58	1.9	Лісові культури	1	СЗ	45	20	24	4	1А	В2ДС	0.70	250	0.48			Прохідна рубка 10%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
59	0.6	8БП2СЗ+ДЗ	1	БП	65	23	22	7	2	В3ДС	0.70	230	0.14	0.11	30	
				СЗ	65	25	28							0.03	70	
		БП - вегетативного походження														
60	2.5	9СЗ1БП	1	СЗ	75	24	28	6	1	В2ДС	0.60	290	0.73	0.66	70	
				БП	75	22	22							0.07	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
61	0.8	Лісові культури	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.90	20	0.02			Освітлення 10%
		8СЗ2БП														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	22	28					20	0.02			
		Якість лісових культур - 1 клас														
62	4.0	6БП2ВЛЧ1ОС1СЗ	1	БП	65	22	24	7	2	В3ДС	0.40	130	0.52	0.32	30	
				ВЛЧ	65	20	22							0.10	40	
				ОС	65	23	28							0.05	20	
				СЗ	65	24	26							0.05	75	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
63	2.1	Лісові культури	1	СЗ	8	2.5	4	2	1	В2ДС	0.70	15	0.03			
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
64	0.7	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста														
		Лісогосподарського призначення														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
65	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
66	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														
Разом	112.5															
Разом по кварталу	142.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ4БП2ВЛЧ	1	СЗ	40	9	14	3	4	В5БС	0.60	70	0.20			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	20	26					10	0.03			
		Склад насадження неоднорідний														
2	3.9	6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	100	21	30	7	3	В4ДС	0.30	90	0.35	0.20	70	
				БП	80	19	18							0.11	20	
				ВЛЧ	80	18	18							0.04	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 78 куб.м/вид.														
3	4.9	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	40	16	16	4	2	С5ВЛЧ	0.70	140	0.69			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
4	4.4	Болото														
		Верхове початкової стадії розвитку, рослинність - осокова														
5	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ВЛЧ	1	БП	40	11	12	4	4	В5БС	0.60	70	0.16			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
6	6.1	7БП3ВЛЧ+ОС	1	БП	40	18	16	4	2	С5ВЛЧ	0.60	140	0.85			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
7	2.1	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	80	20	24	7	3	С5ВЛЧ	0.50	140	0.29	0.23	50	
				БП	80	19	22							0.06	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
8	1.1	7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ	62	21	22	7	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.22	0.16	40	
				БП	62	21	30							0.04	30	
				СЗ	62	23	28							0.02	75	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
9	4.6	7СЗ3БП+ВЛЧ+ДЗ+ОС	1	СЗ	80	22	28	6	2	В3ДС	0.60	200	0.92	0.64	70	
				БП	70	19	20							0.28	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	12.3	3БП1ВЛЧ2ОС2СЗ2ДЗ	1	БП	80	22	20	7	3	В4ДС	0.50	190	2.34	0.70	30	
				ВЛЧ	80	21	24							0.23	40	
				ОС	80	23	30							0.47	20	
				СЗ	100	24	30							0.47	70	
				ДЗ	120	23	52							0.47	10	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
11	2.4	8БП2ВЛЧ	1	БП	50	20	18	5	2	В4ДС	0.70	180	0.43			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
12	0.6	10СЗ	1	СЗ	60	21	26	5	1	В3ДС	0.50	220	0.13			
13	6.8	6БП2ВЛЧ1ГЗ1ОС+ДЗ+СЗ	1	БП	25	11	10	4	2	С4ГДС	0.80	90	0.61			
		БП,ВЛЧ,ГЗ,ОС - вегетативного походження														
14	2.4	4СЗ3БП1ВЛЧ1ОС1ДЗ	1	СЗ	90	23	32	7	2	В4ДС	0.60	220	0.53	0.22	70	
				БП	70	21	24							0.16	30	
				ВЛЧ	70	20	22							0.05	30	
				ОС	70	24	30							0.05	20	
				ДЗ	70	22	24							0.05	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
15	1.7	9СЗ1БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	75	23	28	6	2	В3ДС	0.70	320	0.54	0.49	75	
				БП	75	21	20							0.05	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	2.5	3СЗ(65)4БП1ОС2СЗ(100)+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	65	21	24	6	2	В3ДС	0.70	240	0.60	0.18	70	
				БП	65	20	18							0.24	30	
				ОС	65	22	26							0.06	30	
				СЗ	100	23	36							0.12	70	
		БП,ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний														
17	1.0	7БП1ОС1ДЗ1СЗ+ВЛЧ	1	БП	70	22	24	7	2	В4ДС	0.60	190	0.19	0.13	30	
				ОС	70	23	28							0.02	20	
				ДЗ	70	22	24							0.02	45	
				СЗ	80	23	28							0.02	70	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
18	2.5	Лісові культури	1	СЗ	55	19	20	5	1	А2С	0.85	320	0.80			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ Захисна реміза														
19	2.4	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 24 куб.м/вид. Захисна реміза	1	СЗ	65	19	20	6	2	А2С	0.90	340	0.82	0.82	70	
20	1.9	6СЗ4БП+ОС+ДЗ+ГЗ БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	8	12	2	1	В3ДС	0.70	70	0.13			
21	1.2	8БП1ОС1ВЛЧ+ДЗ+ГЗ+СЗ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження У виділі дрібні галявини	1	БП	25	12	10	4	2	С4ГДС	0.70	100	0.12			
22	4.9	6БП2ВЛЧ1ОС1ДЗ+ГЗ БП,ВЛЧ,ОС,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	17	10	8	3	1	С3ГДС	0.70	60	0.29			
23	2.5	7БП2ГЗ1ОС+ВЛЧ+ДЗ БП,ГЗ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП ГЗ ОС	65 65 65	22 19 23	20 18 28	7	2	С3ГДС	0.70	210	0.53	0.37 0.11 0.05	30 5 10	
24	1.7	4ДЗ2ГЗ4БП ГЗ,БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	ДЗ	13	4	4	2	2	С3ГДС	0.60	15	0.03			
25	0.8	8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	8	3	2	2	1	В3ДС	0.60	10	0.01			
26	1.2	7СЗ2БП1ДЗ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.	1	СЗ БП ДЗ	90 60 140	23 18 23	36 18 52	7	2	В4ДС	0.40	150	0.18	0.12 0.04 0.02	75 30 1	
27	1.8	8СЗ2БП+ДЗ+ОС БП - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	75 75	23 21	26 20	6	2	В3ДС	0.70	300	0.54	0.43 0.11	70 30	
28	1.0	7БП1ГЗ2ОС+ДЗ+ВЛЧ+СЗ	1	БП	18	11	10	3	1	С3ГДС	0.80	90	0.09			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ГЗ,ОС - вегетативного походження Захисна реміза														
29	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
30	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
31	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														
32	2.0	4СЗ4БП2ВЛЧ	1	СЗ	40	9	14	3	4	В5БС	0.60	70	0.14			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	60	20	26					10	0.02			
		Склад насадження неоднорідний														
33	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	100	21	30	7	3	В4ДС	0.30	90	0.09	0.05	70	
				БП	80	19	18							0.03	20	
				ВЛЧ	80	18	18							0.01	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														

Разом по кварталу
88.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.7	6БП4ВЛЧ(25)+СЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	25	13	12	4	2	С4ВЛЧ	0.80	120	0.68			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
2	1.6	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	68	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.32	0.29	40	
				БП	68	21	22							0.03	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		У виділі дрібні болота														
3	4.1	8ВЛЧ(40)2ВЛЧ(70)	1	ВЛЧ	40	17	20	4	2	С5ВЛЧ	0.60	140	0.57			
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														
4	1.5	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	60	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.33	0.30	50	
				БП	60	19	20							0.03	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
5	1.4	7СЗ3БП	1	СЗ	80	22	32	6	2	В4ДС	0.30	110	0.15	0.10	70	
				БП	60	19	20							0.05	20	
		Підріст 5СЗ2ДЗ3БП, 15 років, висота - 2.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
6	0.5	Лісові культури	1	СЗ	36	12	14	3	2	А2С	0.70	130	0.07			Проріджування 10%
		10СЗ														
7	0.9	Лісові культури	1	СЗ	50	17	24	4	2	А2С	0.50	160	0.14			
		10СЗ														
8	9.0	9СЗ1БП	1	СЗ	75	23	26	6	2	В3ДС	0.61	274	2.47	2.22	65	Вибіркова санітарна
				БП	75	20	20							0.25	20	рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.14			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
		В насадженні проведена вибірково-вимірювальна таксація														
9	0.3	Лісові культури	1	СЗ	56	22	24	5	1А	В2ДС	0.65	300	0.09			
		10СЗ														
10	2.9	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га,														культур лісовідновл
		діаметр пнів - 36 см														РТК 47
11	0.6	5СЗ3БП2ДЗ+ОС	1	СЗ	10	3.5	4	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	2.4	Лісові культури 10СЗ+СБ	1	СЗ	50	17	18	4	2	А3С	0.65	200	0.48			
13	0.6	5СЗ5БП+ОС БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	СЗ	25	11	12	3	1	В3ДС	0.70	90	0.05			
14	0.8	10СЗ	1	СЗ	85	23	30	7	2	В3ДС	0.50	240	0.19	0.19	80	
		Сухостій		СЗ								30	0.02			
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 16 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
15	0.7	10ВЛЧ+БП+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	68	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	220	0.15	0.15	40	
16	1.4	7БП2ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	БП	35	15	12	4	2	В4ДС	0.70	130	0.18			
17	2.1	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.														
18	2.0	6БП4ВЛЧ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	25	16	16	4	1А	С4ВЛЧ	0.70	140	0.28			
19	8.4	6БП4ВЛЧ+СЗ+ОС	1	БП	75	20	24	7	3	В4ДС	0.70	200	1.68	1.01	30	
				ВЛЧ	75	21	26							0.67	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
20	3.0	9БП1СЗ+ВЛЧ+ДЗ+ОС БП - вегетативного походження У виділі дрібні болота	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.80	80	0.24			
21	2.2	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	7	6	2	1	В2ДС	0.70	55	0.12			
22	0.8	7СЗ3БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	40	17	20	3	1	В2ДС	0.60	160	0.13			
23	2.9	6СЗ4БП+ОС+ДЗ БП - вегетативного походження	1	СЗ	12	3.5	4	2	1	В3ДС	0.70	25	0.07			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	7.1	6ВЛЧ4БП+СЗ+ОС	1	ВЛЧ	68	21	26	7	2	С4ВЛЧ	0.60	170	1.21	0.73	40	
				БП	68	20	22							0.48	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
25	1.9	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	30	11	14	4	3	С5ВЛЧ	0.50	60	0.11			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
26	4.6	4СЗ(15)2ДЗ2БП2СЗ(40)	1	СЗ	15	5	6	2	2	В4ДС	0.50	25	0.12			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 9СЗ1БП0ВЛЧ														
				СЗ	95	23	32					40	0.18			
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 92 куб.м/вид.														
27	20.3	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	35	16	16	4	2	С5ВЛЧ	0.70	140	2.84			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
28	2.2	7БП2ВЛЧ1СЗ+ОС	1	БП	20	10	8	3	2	В4ДС	0.80	90	0.20			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	20	30					20	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		У виділі дрібні болота														
29	0.8	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	25	8	8	3	2	В4ДС	0.70	70	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	19	36					10	0.01			
30	1.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
31	4.9	6БП4ВЛЧ	1	БП	30	16	16	4	1	В4ДС	0.70	130	0.64			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 7БП3ВЛЧ														
				БП	70	21	26					20	0.10			
32	2.4	6ВЛЧ4БП+ДЗ	1	ВЛЧ	68	20	24	7	3	С4ВЛЧ	0.55	140	0.34	0.20	50	
				БП	68	19	22							0.14	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний														
33	3.8	8БП1ВЛЧ1ГЗ	1	БП	20	11	10	3	1	В4ДС	0.80	90	0.34			
		БП,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	0.6	Лісові культури	1	СЗ	55	21	26	5	1	В3ДС	0.50	220	0.13			
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
35	2.8	6СЗ4БП+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	20	8	12	2	1	В3ДС	0.70	70	0.20			
		БП - вегетативного походження														
36	2.0	7ВЛЧ1БП1ДЗ1ГЗ+СЗ	1	ВЛЧ	68	22	28	7	2	С4ГДС	0.60	190	0.38	0.26	50	
				БП	68	23	28							0.04	10	
				ДЗ	128	24	52							0.04	5	
				ГЗ	40	14	16							0.04	1	
		ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження														
37	3.3	8БП2ВЛЧ	1	БП	35	16	18	4	2	С5ВЛЧ	0.50	100	0.33			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
38	1.3	5БП3ВЛЧ1ГЗ1СЗ	1	БП	60	21	24	6	2	С4ГДС	0.60	180	0.23	0.12	30	
				ВЛЧ	60	22	26							0.07	40	
				ГЗ	60	16	18							0.02	1	
				СЗ	60	21	30							0.02	75	
		БП,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
39	1.6	10БП+СЗ+ВЛЧ	1	БП	25	10	8	4	3	В4ДС	0.90	90	0.14			
		БП - вегетативного походження														
40	0.2	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
41	0.6	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа чиста														
42	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста														
43	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ5БП+ОС	1	СЗ	25	11	12	3	1	В3ДС	0.70	90	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
44	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	85	23	30	7	2	В3ДС	0.50	240	0.29	0.29	80	
		Сухостій		СЗ								30	0.04			
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
45	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП4ВЛЧ+СЗ	1	БП	25	16	16	4	1А	С4ВЛЧ	0.70	140	0.17			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
46	0.8	10СЗ	1	СЗ	85	23	30	7	2	В3ДС	0.50	240	0.19	0.19	80	
		Сухостій		СЗ								30	0.02			
		Підріст 8СЗ2ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
47	3.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП2ВЛЧ1СЗ+ОС	1	БП	20	10	8	3	2	В4ДС	0.80	90	0.29			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	20	30					20	0.06			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		У виділі дрібні болота														

Разом по кварталу
125.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	11	3.5	4	2	1	ВЗДС	0.80	30	0.03			
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
2	4.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	30	10	10					5	0.02			
3	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ3БП2ВЛЧ+ОС	1	СЗ	80	24	36	6	2	В4ДС	0.40	130	0.18	0.09	70	
				БП	70	19	22							0.05	20	
				ВЛЧ	70	20	24							0.04	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	130	23	56					5	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
4	1.0	4БП2ВЛЧ4СЗ	1	БП	45	17	20	5	2	ВЗДС	0.60	150	0.15			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Склад насадження неоднорідний														
5	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	75	24	30	6	1	ВЗДС	0.60	310	0.22	0.22	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.1	Лісові культури	1	СЗ	54	19	20	5	1	В2ДС	0.70	260	0.29			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
7	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	45	19	20	5	2	В4ДС	0.50	130	0.09			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
8	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ВЛЧ	1	БП	25	12	10	4	2	С4ВЛЧ	0.80	110	0.06			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
9	1.7	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	50	22	26	5	1	С4ВЛЧ	0.80	260	0.44			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
10	1.9	10ВЛЧ+БП+СЗ	1	ВЛЧ	50	21	26	5	1	С4ВЛЧ	0.70	230	0.44			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
11	1.6	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	90	23	36	7	2	ВЗДС	0.50	220	0.35	0.28	80	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	70	22	28							0.07	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
12	0.4	10БП	1	БП	20	7	6	3	4	В5БСО	0.60	40	0.02			
		БП - вегетативного походження У виділі дрібні болота														
13	2.3	7СЗ1БП2ВЛЧ	1	СЗ	75	23	36	6	2	В3ДС	0.60	240	0.55	0.38	70	
				БП	60	20	24							0.06	30	
				ВЛЧ	60	19	24							0.11	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	130	22	52					5	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	1.4	6ВЛЧ4БП+СЗ	1	ВЛЧ	15	8	8	3	2	С4ВЛЧ	0.60	45	0.06			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
15	0.3	7БП(35)1ВЛЧ2БП(70)+СЗ	1	БП	35	17	16	4	1	С3ГДС	0.60	130	0.04			
		БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
16	1.5	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	35	17	18	4	1	С5ВЛЧ	0.40	90	0.14			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
17	2.2	4СЗ(95)3СЗ(70)3БП	1	СЗ	95	23	40	7	2	В3ДС	0.60	230	0.51	0.21	80	
				СЗ	70	22	28							0.15	80	
				БП	70	21	20							0.15	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 5ДЗ5БП, 15 років, висота - 2.5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
18	2.9	4СЗ5БП1ДЗ	1	СЗ	10	3	2	2	2	В4ДС	0.70	15	0.04			
		БП - вегетативного походження														
19	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	74	20	28	6	2	В3ДС	0.60	240	0.24	0.24	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	1.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	22	24	5	1	В2ДС	0.65	300	0.54			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		У виділі дрібні галявини														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	3.4	10СЗ+БП	1	СЗ	20	6	12	2	3	А1С	0.40	25	0.09			
22	2.3	8СЗ1БП1ДЗ	1	СЗ	90	23	36	7	2	В4ДС	0.60	240	0.55	0.43	70	
				БП	60	20	20							0.06	20	
				ДЗ	120	25	56							0.06	20	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	27	10	10	3	2	В2ДС	0.80	120	0.26			Проріджування 15%
24	0.9	Болото Низинне, рослинність - осоково-гіпнова Поодинокі дерева 7БП3СЗ														
				БП	40	17	22					20	0.02			
25	16.0	7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ	75	22	20	7	2	С4ВЛЧ	0.60	200	3.20	2.24	40	
				БП	75	22	26							0.64	30	
				СЗ	75	23	30							0.32	80	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні болота														
26	1.2	6СЗ2БП(70)2БП(70)+ОС	1	СЗ	90	24	40	7	2	В4ДС	0.50	170	0.20	0.12	70	
				БП	70	17	20							0.04	20	
				БП	70	19	26							0.04	20	
		БП,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
27	2.2	10БП+СЗ+ДЗ	1	БП	10	5	4	2	2	В4ДС	0.70	30	0.07			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
28	3.2	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП		СЗ	5				2	А2С	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
29	0.7	10СЗ	1	СЗ	30	10	12	3	2	А2С	0.60	90	0.06			
30	2.1	7БП2ОС1СЗ	1	БП	30	12	14	4	3	В4ДСО	0.50	70	0.15			
		БП - вегетативного походження У виділі дрібні галявини														
31	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	85	22	28	7	2	В3ДС	0.50	220	0.07	0.07	70	
		Підріст 7СЗ3ДЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
32	0.7	9СЗ1БП	1	СЗ	75	24	32	6	1	В4ДС	0.50	240	0.17	0.15	70	
				БП	75	20	24							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
33	2.8	6СЗ4БП+ВЛЧ	1	СЗ	75	23	28	6	2	В4ДС	0.60	220	0.62	0.37	70	
				БП	75	20	24							0.25	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 7СЗ2БП1ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	0.7	10СЗ	1	СЗ	25	10	10	3	1	В2ДС	0.70	100	0.07			
		Захисна реміза														
35	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	22	7	10	3	2	А2С	0.55	45	0.03			
		У виділі дрібні галявини														
36	2.4	4СЗ6БП	1	СЗ	33	13	12	3	1	В3ДС	0.70	130	0.31			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
37	1.8	Біогалявина		СЗ					4	А1С						
38	1.7	7СЗ3БП	1	СЗ	25	11	12	3	1	В4ДС	0.80	120	0.20			
		БП - вегетативного походження														
39	0.7	7СЗ(35)3СЗ(15)	1	СЗ	35	8	14	3	4	В5БС	0.50	35	0.02			
40	1.0	10СЗ	1	СЗ	25	9	12	3	2	А2С	0.50	60	0.06			
41	0.5	5СЗ5БП	1	СЗ	45	16	18	4	2	В4ДС	0.50	120	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		У виділі дрібні болота														
42	2.6	7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	68	21	26	7	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.49	0.34	40	
				БП	68	22	24							0.15	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		У виділі дрібні болота														
43	2.0	4СЗ5БП1ВЛЧ	1	СЗ	85	23	28	7	2	В3ДС	0.60	220	0.44	0.18	80	
				БП	65	22	24							0.22	30	
				ВЛЧ	65	22	26							0.04	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: нормальне насадження Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
44	1.5	8СЗ2БП	1	СЗ	80	25	32	6	1	В3ДС	0.50	210	0.32	0.26	75	
				БП	70	20	22							0.06	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 5ДЗ3СЗ2БП, 15 років, висота - 2.5 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення нерівномірне														
45	1.8	10СЗ+БП	1	СЗ	22	10	10	3	1	В2ДС	0.70	100	0.18			Проріджування 10%
		У виділі дрібні галявини														
46	1.4	7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	80	23	28	6	2	В3ДС	0.50	190	0.27	0.19	75	
				БП	70	21	24							0.08	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 4СЗ4ДЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
47	0.8	7БП3ВЛЧ+ОС	1	БП	20	10	10	3	2	С4ВЛЧ	0.90	90	0.07			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
48	0.5	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	30	15	18	4	1	С4ВЛЧ	0.80	140	0.07			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
49	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова Природне поновлення 10БП, 25 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га														
50	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	55	19	24	5	1	В2ДС	0.70	250	0.15			
		БП - вегетативного походження														
51	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	52	19	20	5	1	В2ДС	0.70	260	0.16			Прохідна рубка 10%
52	0.2	Лінія електромережі Ширина - 6 м, протяжність - 0.3 км, площа заросла Природне поновлення 4БП3ВЛЧ3СЗ		БП	15	4	6				0.50	15				Вирубування природн. поновлення на лем
53	0.7	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.4 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
54	0.1	Ріка Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, виділ замулений														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
55	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														
56	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
57	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	54	19	20	5	1	В2ДС	0.70	260	0.13			
58	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10ВЛЧ+БП+СЗ	1	ВЛЧ	50	21	26	5	1	С4ВЛЧ	0.70	230	0.09			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														

Разом по кварталу
92.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	1.7	4СЗ6БП+ВЛЧ	1	СЗ	45	17	20	4	1	В2ДС	0.70	160	0.27			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
27	1.2	Лісові культури	1	СЗ	35	13	12	3	1	В2ДС	0.80	190	0.23			Проріджування 10%
		7СЗ(35)3СЗ(45)+БП														
		СЗ - природного походження														
28	3.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5ГЗ1СЗ3ВЛЧ1ДЗ	1	ГЗ	65	17	22	7	3	СЗГДС	0.60	150	0.59	0.29	5	
				СЗ	65	20	26							0.06	40	
				ВЛЧ	65	22	28							0.18	40	
				ДЗ	110	22	44							0.06	5	
		ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 8ГЗ2КЛГ, 25 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
29	1.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 8БП2СЗ														
				БП	30	13	12					10	0.01			
30	3.9	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	80	23	30	7	2	С4ВЛО	0.60	230	0.90	0.90	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	130	20	56					5	0.02			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Рослини, занесені до Червоної книги України: плаун колючий														
31	1.1	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	80	23	30	7	2	С4ВЛО	0.60	230	0.25	0.25	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
32	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Встановлення солонців
		Природне поновлення 8БП2ГЗ, 25 років, висота - 8 м, 0.5 тис.шт/га														
33	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 0.5 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом																
	13.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення солонців
		Природне поновлення 10СЗ, 20 років, висота - 6 м, 0.2 тис.шт/га														
2	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
		Якість лісових культур - 1 клас														
3	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	22	20	5	1	В2ДС	0.70	320	0.19			Прохідна рубка 10%
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 20%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
5	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	22	20	5	1	В3ДС	0.70	320	0.10			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
6	0.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Встановлення годівниць
		Природне поновлення 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
7	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	20	9	12	2	1	В2ДС	0.70	90	0.10			
		Повнота насадження нерівномірна														
8	0.4	7СЗ3БП	1	СЗ	85	23	32	7	2	В3ДС	0.50	180	0.07	0.05	70	
				БП	60	18	20							0.02	40	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
9	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	50	17	20	4	2	А2С	0.70	220	0.07			Прохідна рубка 10%
10	4.5	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ	1	СЗ	21	9	10	3	1	В3ДС	0.60	70	0.32			
		БП - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
11	3.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	44	17	18	4	1	А2С	0.65	200	0.74			Вибіркова санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	23	30					25	0.09			
		Сухостій		СЗ								10	0.04			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.6	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	90	24	36	7	2	В3ДС	0.50	210	0.13	0.10	70	
				БП	70	20	20							0.03	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення нерівномірне														
13	3.7	5СЗ5БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	90	24	36	7	2	В4ДС	0.25	90	0.33	0.16	50	
				БП	70	21	24							0.17	10	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.2 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
14	0.3	5СЗ(100)1ДЗ3СЗ(75)1БП	1	СЗ	100	24	40	7	2	В2ДС	0.40	170	0.05	0.01	70	
				ДЗ	100	22	52							0.01	5	
				СЗ	75	21	28							0.02	70	
				БП	75	22	24							0.01	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
15	0.1	Лісові культури	1	СЗ	30	13	14	3	1	В2ДС	0.70	140	0.01			Проріджування 10%
		10СЗ+БП														
16	0.7	Лісові культури	1	СЗ	36	13	16	3	2	В2ДС	0.70	150	0.11			Проріджування 10%
		10СЗ+БП														
17	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 5СЗ5БП														
				СЗ	40	15	18					40	0.01			
		Природне поновлення 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 0.3 тис.шт/га														
18	0.5	10СЗ	1	СЗ	20	6	10	2	2	А2С	0.50	35	0.02			
19	1.1	8СЗ2БП	1	СЗ	45	20	20	4	1А	В2ДС	0.70	240	0.26			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	24	30					30	0.03			
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
20	0.4	9БП1ОС+СЗ	1	БП	20	11	10	3	1	В4ДС	0.80	100	0.04			
		БП,ОС - вегетативного походження														
21	1.6	Лісові культури	1	СЗ	36	15	18	3	1	В3ДС	0.60	130	0.21			
		6СЗ4БП														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
22	1.1	Біогалявина Поодинокі дерева 8С32БП		С3					1	В3ДС						
				С3	45	13	20					10	0.01			
		Природне поновлення 10С3, 15 років, висота - 4 м, 0.3 тис.шт/га														
23	0.4	7С33БП	1	С3	90	23	40	7	2	В2ДС	0.30	110	0.04	0.03	60	
				БП	60	19	20							0.01	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
24	0.6	Лісові культури 10С3	1	С3	50	16	16	4	2	А2С	0.70	210	0.13			Прохідна рубка 10%
25	0.3	8С32БП	1	С3	35	11	12	3	2	А2С	0.50	80	0.02			
34	0.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
35	0.3	Просіка квартальна Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														

Разом
25.5

Разом по кварталу
39.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		4ВЛЧ2ГЗ(60)2БП2ГЗ(30)	1	ВЛЧ	60	18	18	6	3	СЗГДС	0.60	80	0.21	0.09	40	
				ГЗ	60	15	20							0.04	5	
				БП	60	19	24							0.04	30	
				ГЗ	30	8	8							0.04	5	
		ВЛЧ,ГЗ,БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8ГЗ2ДЗ														
				ГЗ	90	18	30					10	0.03			
		Склад насадження неоднорідний														
2	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9БП1ВЛЧ+СЗ	1	БП	40	19	20	4	1	СЗГДС	0.70	170	0.24			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
3	0.1	8БП2ВЛЧ+СЗ	1	БП	40	21	20	4	1А	В3ДС	0.70	190	0.02			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
4	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9БП1СЗ+ВЛЧ	1	БП	40	17	16	4	2	В3ДС	0.50	100	0.17			
		БП - вегетативного походження														
5	0.5	Лісові культури	1	СЗ	66	22	22	5	1	В2ДС	0.80	370	0.19			Прохідна рубка 15%
		10СЗ														
6	0.6	Лісові культури	1	СЗ	53	19	22	4	1	А2С	0.70	190	0.11			
		6СЗ4СБ														
		Захисна реміза														
7	7.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
8	0.1	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
55	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														

Разом

15.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	2.3	8БП2ВЛЧ+СЗ	1	БП	40	19	20	4	1	В3ДС	0.70	170	0.39			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
10	6.2	9БП1СЗ	1	БП	55	21	24	6	2	В4ДСО	0.50	140	0.87	0.78	30	
				СЗ	60	23	26							0.09	65	
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	110	21	52					5	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
11	0.8	4СЗ6БП+ВЛЧ	1	СЗ	25	8	10	3	2	В3ДС	0.50	50	0.04			
		БП - вегетативного походження														
12	12.5	4СЗ(69)4БП2СЗ(89)+ДЗ	1	СЗ	69	23	26	6	1	В3ДС	0.40	150	1.88	0.75	70	
				БП	69	21	20							0.75	30	
				СЗ	89	24	36							0.38	70	
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	89	24	36					20	0.25			
		Підріст 6БП2СЗ2ВЛЧ, 15 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
13	3.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	60	22	24	5	1	В2ДС	0.60	270	0.95			
		БП - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
14	0.6	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	9	4	4	2	2	А2С	0.70	25	0.02			
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	58	21	20	5	1	В2ДС	0.70	300	0.09			
		Захисна реміза														
16	0.5	7БП3СЗ+ВЛЧ	1	БП	40	17	18	4	2	В3ДС	0.50	100	0.05			
		БП - вегетативного походження														
17	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	16	6	12	2	1	В2ДС	0.50	30	0.01			
18	4.9	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
19	1.7	5СЗ5БП	1	СЗ	17	7	10	2	1	В2ДС	0.70	60	0.10			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
20	5.9	9БП1СЗ	1	БП	15	9	8	3	1	В3ДС	0.50	40	0.24			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
21	1.5	10БП+СЗ	1	БП	50	22	20	5	1	С3ГДС	0.50	140	0.21			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 7СЗ3БП, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
22	3.4	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	50	21	20	5	1	С3ГДС	0.70	210	0.71			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	130	22	48					10	0.03			
23	1.8	Лісові культури	1	СЗ	10	3.5	4	2	2	А2С	0.60	20	0.04			
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
24	1.5	Лісові культури	1	СЗ	11	4	4	2	1	В2ДС	0.70	30	0.05			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	2.1	7БП1ВЛЧ2ДЗ+СЗ	1	БП	65	21	24	7	2	С4ГДС	0.30	90	0.19	0.13	30	
				ВЛЧ	65	21	24							0.02	40	
				ДЗ	108	22	52							0.04	5	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
26	1.5	Лісові культури	1	СЗ	60	22	22	5	1	В2ДС	0.60	270	0.41			
		10СЗ+БП														
27	0.7	Лісові культури	1	СЗ	47	20	22	4	1А	В2ДС	0.75	300	0.21			
		10СЗ														
		Захисна реміза														
28	2.3	Лісові культури	1	СЗ	47	21	20	4	1А	В2ДС	0.80	340	0.78			
		10СЗ														
		Захисна реміза														
29	2.7	Лісові культури	1	СЗ	56	20	20	5	1	В2ДС	0.65	260	0.70			
		10СЗ														
30	0.8	10СЗ	1	СЗ	80	22	32	6	2	А2С	0.30	140	0.11	0.11	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
31	1.7	10СЗ	1	СЗ	75	23	26	6	2	В3ДС	0.70	340	0.58	0.58	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	0.9	Рідколісся							1	В2ДС						Природне відновлення лісу
		10СЗ		СЗ	75	21	26				0.10	40	0.04			
		Природне поновлення 7СЗ3БП, 5 років, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Цільова порода - СЗ														
33	1.3	8БП2СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	БП	40	20	18	4	1	С4ГДС	0.70	200	0.26			
34	5.6	5ВЛЧ5БП+СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження У виділі дрібні галявини	1	ВЛЧ	35	18	24	4	1	С4ВЛЧ	0.70	170	0.95			
35	3.3	5ГЗ(40)3БП2ГЗ(25)+ДЗ ГЗ,БП,ГЗ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	ГЗ	40	16	14	5	2	С3ГДС	0.50	60	0.20			
				ДЗ	130	25	52					30	0.10			
		Захаращення загальне - 66 куб.м/вид.														
36	2.4	Лісові культури 10СБ+СЗ Захаращення загальне - 48 куб.м/вид. Захисна реміза	1	СБ	53	13	14	5	3	А2С	0.70	140	0.34			
37	1.5	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	53	20	20	5	1	В2ДС	0.80	320	0.48			
38	7.4	Лісові культури 7СЗ(53)3СЗ(53)	1	СЗ	53	17	18	5	2	А2С	0.65	140	1.04			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
39	2.3	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	59	19	18	5	2	В2ДС	0.80	300	0.69			
40	3.9	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	53	19	18	5	1	В2ДС	0.90	340	1.33			
41	1.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	20	22	6	2	В2ДС	0.80	320	0.58	0.58	60	Прохідна рубка 15%
42	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5		2	1	В2ДС	0.70	5				
43	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	53	16	16	5	2	А2С	0.50	150	0.09			
44	0.6	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5		2	1	В2ДС	0.80	5				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас Захисна реміза														
45	1.1	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 1 клас Захисна реміза	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			
46	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	3				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
47	0.4	10СЗ	1	СЗ	10	2	2	2	2	А2С	0.60	10				
48	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	18	18	5	2	А2С	0.80	280	0.25			Прохідна рубка 15%
49	2.5	Лісові культури 10СБ Захаращення загальне - 50 куб.м/вид. Захисна реміза	1	СБ	55	14	16	5	3	А1С	0.70	160	0.40			
50	0.7	Рідколісся 8СВ2СЗ Захаращення загальне - 42 куб.м/вид. Цільова порода - СЗ		СБ	53	16	20		2	А2С	0.20	50	0.04			Природне відновлення лісу
51	0.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	69	19	20	6	2	А2С	0.50	190	0.04	0.04	70	
52	0.7	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.5 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
53	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
54	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														

Разом
99.0

Разом по кварталу
114.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	8БП1ВЛЧ1ОС	1	БП	15	8	6	3	2	С3ГДС	0.90	70	0.04			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
2	7.3	10ВЛЧ+БП+ОС+ДЗ	1	ВЛЧ	68	22	26	7	2	С5ВЛЧ	0.60	210	1.53	1.53	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
3	1.0	Лісові культури	1	СЗ	55	20	26	5	1	В3ДС	0.30	90	0.09			
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	4.6	6БП4ВЛЧ+СЗ	1	БП	20	9	8	3	3	В4ДС	1.00	100	0.46			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
5	0.5	10СЗ	1	СЗ	60	17	26	5	2	В4ДС	0.40	130	0.07			
		Підріст 4СЗ6БП, 15 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га														
6	3.6	8СЗ2БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	20	7	8	2	1	В3ДС	0.70	60	0.22			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
7	2.8	9СЗ1БП	1	СЗ	75	24	30	6	1	В3ДС	0.50	250	0.70	0.63	80	
				БП	75	22	22							0.07	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 4СЗ4ДЗ2БП, 15 років, висота - 2.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна														
8	0.8	10БП+СЗ	1	БП	15	8	6	3	2	В3ДС	0.70	50	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
9	3.4	7БП3ДЗ+ВЛЧ+СЗ	1	БП	65	24	26	7	1	С4ГДС	0.30	100	0.34	0.24	20	
				ДЗ	128	24	56							0.10	5	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
10	8.3	8БП2ВЛЧ	1	БП	35	17	16	4	1	В4ДС	0.90	190	1.58			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	5.1	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		7БП3ВЛЧ	1	БП	15	3	4	3	5	В5БС	0.40	5	0.03			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
12	12.5	8ВЛЧ1БП1ОС+СЗ	1	ВЛЧ	20	11	10	3	1	С4ВЛЧ	1.00	110	1.38			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
13	2.4	5БП2ВЛЧ3ОС+ГЗ	1	БП	30	13	12	4	2	С4ГДС	0.70	110	0.26			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
14	8.7	5БП(37)2ОС1СЗ2БП(60)	1	БП	37	16	14	4	2	В3ДС	0.70	150	1.31			
		БП,ОС,БП - вегетативного походження														
15	4.8	5СЗ3БП2ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	70	24	28	6	1	В3ДС	0.50	200	0.96	0.48	70	
				БП	70	23	26							0.29	20	
				ДЗ	130	23	52							0.19	1	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
16	1.1	Лісові культури	1	СЗ	37	17	22	3	1А	В2ДС	0.70	220	0.24			
		10СЗ														
		Захисна реміза														
17	7.3	7ВЛЧ3БП+СЗ+ОС+ДЗ	1	ВЛЧ	68	22	28	7	2	С5ВЛЧ	0.60	180	1.31	0.92	50	
				БП	68	21	22							0.39	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні болота														
18	3.8	6ВЛЧ4ОС+БП+СЗ	1	ВЛЧ	25	11	12	4	2	С4ВЛЧ	0.80	100	0.38			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														
19	3.0	10СЗ	1	СЗ	60	21	28	5	1	В2ДС	0.40	170	0.51			
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 60 куб.м/вид.														
20	3.0	5БП(65)2ГЗ1СЗ2БП(40)	1	БП	65	23	28	7	2	С3ГДС	0.50	120	0.36	0.18	25	
				ГЗ	65	15	18							0.07	1	
				СЗ	65	23	28							0.04	80	
				БП	40	17	18							0.07	20	
		БП,ГЗ,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	128	23	64					5	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
21	2.9	Лісові культури	1	СЗ	37	17	18	3	1А	В2ДС	0.65	210	0.61			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														
22	2.6	5БП1ВЛЧ2ОС2СЗ	1	БП	40	17	18	4	2	В3ДС	0.60	150	0.39			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
23	6.1	4ОС1БП1ВЛЧ2ГЗ2ДЗ	1	ОС	75	25	32	8	2	С4ГДС	0.60	190	1.16	0.46	5	
				БП	75	23	28							0.12	30	
				ВЛЧ	75	22	24							0.12	30	
				ГЗ	50	15	18							0.23	10	
				ДЗ	140	24	52							0.23	5	
		ОС,БП,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний														
24	4.7	6СЗ3БП1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	70	23	28	6	1	В4ДС	0.30	110	0.52	0.31	70	
				БП	70	21	24							0.16	20	
				ВЛЧ	70	22	28							0.05	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
25	3.1	7БП2ВЛЧ1СЗ+ОС+ДЗ	1	БП	65	22	24	7	2	В3ДС	0.60	190	0.59	0.41	30	
				ВЛЧ	65	22	24							0.12	40	
				СЗ	65	22	28							0.06	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
26	7.4	9БП1ОС+СЗ+ВЛЧ	1	БП	40	18	20	4	2	В3ДС	0.60	140	1.04			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
27	4.1	Лісові культури	1	СЗ	40	17	20	3	1	В3ДС	0.80	240	0.98			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
28	1.4	Лісові культури	1	СЗ	36	16	16	3	1А	В2ДС	0.75	220	0.31			
		10СЗ+БП														
		Захисна реміза														
29	2.1	5ВЛЧ5БП+ДЗ+ОС	1	ВЛЧ	75	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.40	130	0.27	0.13	40	
				БП	75	21	24							0.14	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Склад насадження неоднорідний														
30	1.6	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7БП3ВЛЧ	1	БП	5	1.5		2	5	В5БС	0.40	5	0.01			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
31	0.2	4СЗ2ДЗ4БП	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.50	10				
		БП - вегетативного походження														
32	5.0	10СЗ+БП+ОС+ДЗ	1	СЗ	75	23	30	6	2	В3ДС	0.60	290	1.45	1.45	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 150 куб.м/вид.														
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
		Повнота насадження нерівномірна														
33	1.4	Рідколісся							1	В2ДС						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	70	23	28				0.10	45	0.06			лісу
		Природне поновлення 10СЗ, 3 роки, висота - 0.3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 112 куб.м/вид.														
		Цільова порода - СЗ														
34	0.9	10СЗ	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.60	290	0.26	0.26	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	5.0	4БП3ОС1СЗ2ГЗ+ВЛЧ	1	БП	75	22	24	7	2	В4ДС	0.50	150	0.75	0.29	30	
				ОС	75	24	36							0.23	10	
				СЗ	90	23	32							0.08	75	
				ГЗ	45	15	18							0.15	1	
		БП,ОС,ГЗ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	140	23	52					2	0.01			
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний														
36	0.5	Біогалявина		СЗ					1	СЗГДС						
		Поодинокі дерева 7ДЗ1СЗ2ГЗ														
				ДЗ	130	23	52					40	0.02			
37	8.3	6БП1ВЛЧ1ОС1СЗ1ГЗ+ДЗ	1	БП	30	15	12	4	1	СЗГДС	0.80	150	1.25			
		БП,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	130	24	56					20	0.17			
		Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза														
38	0.6	6БП4ВЛЧ	1	БП	75	21	24	7	3	В4ДС	0.50	140	0.08	0.05	30	
				ВЛЧ	75	20	26							0.03	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Склад насадження неоднорідний														
39	0.5	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	8	5	4	2	2	С4ВЛЧ	0.50	20	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
40	7.7	7БП2ОС1ГЗ+ВЛЧ+СЗ	1	БП	75	23	24	7	2	С4ГДС	0.70	220	1.69	1.18	30	
				ОС	75	24	28							0.34	10	
				ГЗ	40	16	18							0.17	1	
		БП,ОС,ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний														
41	3.1	6БП3ВЛЧ1СЗ+ОС+ДЗ	1	БП	68	22	24	7	2	С4ГДС	0.60	190	0.59	0.35	30	
				ВЛЧ	68	21	24							0.18	50	
				СЗ	90	23	30							0.06	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
42	1.5	7СЗ(85)1БП2СЗ(60)	1	СЗ	85	22	30	7	2	В4ДС	0.60	230	0.35	0.24	70	
				БП	65	20	22							0.04	30	
				СЗ	60	18	20							0.07	60	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	1.5	9БП1СЗ	1	БП	10	6	6	2	2	В4ДС	0.70	40	0.06			
		БП - вегетативного походження														
44	0.5	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	80	24	30	6	2	В2ДС	0.50	250	0.13	0.13	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
45	1.7	7СЗ3БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	80	23	28	6	2	В3ДС	0.60	230	0.39	0.27	80	
				БП	60	20	20							0.12	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
46	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	21	6	6	3	3	А2С	0.70	45	0.03			
47	0.6	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	55	22	22	5	1А	В2ДС	0.80	370	0.22			
48	3.4	5ОС4БП1ГЗ+ДЗ	1	ОС	70	25	32	8	1	С3ГДС	0.70	230	0.78	0.39	10	
				БП	70	23	26							0.31	30	
				ГЗ	40	13	12							0.08	1	
		ОС,БП,ГЗ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
49	0.5	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРК, 30%														
50	1.6	10СЗ	1	СЗ	90	23	30	7	2	В3ДС	0.50	230	0.37	0.37	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
51	1.1	8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.50	10	0.01			
52	0.4	6СЗ3БП1ДЗ	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10				
53	0.7	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.4 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
54	0.5	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
55	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														

Разом по кварталу
169.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.6	10СЗ+БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	80	23	28	6	2	В3ДС	0.50	240	0.86	0.86	65	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
2	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	90	20	28	7	3	В4ДС	0.50	180	0.07	0.07	70	
		Підріст 7СЗ3БП, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
3	0.3	10СЗ	1	СЗ	45	15	14	4	2	В4ДС	0.80	210	0.06			
4	2.9	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5		2	2	В4ДС	0.70	5	0.01			
		5СЗ(6)3БП2СЗ(5)														
		СЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	1.6	Лісові культури	1	СЗ	14	4	4	2	2	А3С	0.70	25	0.04			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	0.7	Лісові культури	1	СЗ	55	16	20	5	2	А2С	0.50	150	0.11			
		10СЗ														
7	2.9	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	95	24	30	7	2	В2ДС	0.40	190	0.55	0.49	80	
				БП	95	21	26							0.06	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.06			
		Підріст 6СЗ2ДЗ2БП, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
8	1.9	4СЗ4БП2ДЗ	1	СЗ	8	2	2	2	2	В4ДС	0.70	10	0.02			
		БП - вегетативного походження														
9	1.0	Лісові культури	1	СЗ	55	20	22	5	1	В2ДС	0.65	260	0.26			
		10СЗ														
10	1.2	Лісові культури	1	СЗ	55	19	20	5	1	В2ДС	0.65	240	0.29			
		10СЗ														
11	0.5	Лісові культури	1	СЗ	55	17	20	5	2	В3ДС	0.50	160	0.08			
		10СЗ+СБ+БП														
12	2.5	5СЗ(107)2БП3СЗ(50)+ВЛЧ	1	СЗ	107	23	32	7	3	В4ДС	0.50	170	0.43	0.21	70	
				БП	70	20	24							0.09	30	
				СЗ	50	17	20							0.13	60	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
13	1.0	4СЗ6БП	1	СЗ	68	22	28	6	1	В4ДС	0.50	160	0.16	0.06	70	
				БП	68	21	22							0.10	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
14	1.7	9СЗ1БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.70	320	0.54	0.49	80	
				БП	70	20	22							0.05	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення нерівномірне														
15	6.6	5СЗ(90)3БП2СЗ(45)	1	СЗ	90	23	32	7	2	В4ДС	0.30	110	0.73	0.36	70	
				БП	68	22	26							0.22	30	
				СЗ	45	15	16							0.15	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8СЗ2БП, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 66 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
16	1.7	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	68	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.34	0.31	55	
				БП	68	22	22							0.03	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
17	3.9	4ДЗ2СЗ3ВЛЧ1БП	1	ДЗ	70	18	28	5	3	С4ГДС	0.50	140	0.55			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
18	1.0	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	5	В5БС	0.40	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
19	3.0	7БП2ВЛЧ1СЗ+ДЗ	1	БП	70	22	24	7	2	В4ДС	0.65	200	0.60	0.42	30	
				ВЛЧ	70	22	26							0.12	50	
				СЗ	70	23	32							0.06	80	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
20	4.7	10БП+ВЛЧ+ОС+СЗ	1	БП	18	10	8	3	1	В3ДС	1.00	100	0.47			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	5.7	6СЗ2БП2ВЛЧ+ОС	1	СЗ	80	23	36	6	2	В4ДС	0.30	120	0.68	0.40	80	
				БП	80	21	24							0.14	30	
				ВЛЧ	80	22	26							0.14	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 3СЗ6БП1ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
22	2.2	7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.50	210	0.46	0.32	70	
				БП	70	22	24							0.14	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
23	0.6	Лісові культури	1	СЗ	50	20	20	4	1	В4ДС	0.70	190	0.11			
		6СЗ2БП(50)2БП(35)														
		БП,БП - природного походження														
24	1.0	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	50	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.80	220	0.22			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
25	3.5	4ВЛЧ3БП3СЗ	1	ВЛЧ	70	22	28	7	2	С4ВЛЧ	0.30	110	0.39	0.15	50	
				БП	70	22	20							0.12	30	
				СЗ	80	23	32							0.12	60	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.70														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
26	1.9	Рідколісся							1	В3ДС						Природне відновлення
		7СЗ1ВЛЧ1БП1ДЗ		СЗ	90	24	36				0.10	40	0.08			лісу
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Природне поновлення 8БП2СЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.80														
		Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.														
		Цільова порода - СЗ														
27	2.3	6БП4ВЛЧ+СЗ	1	БП	40	17	16	4	2	В4ДС	0.80	160	0.37			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
28	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
		Поодинокі дерева 5БП5ОС														
				БП	25	9	8					5				
29	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	40	16	18	3	1	В3ДС	0.60	150	0.11			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
30	0.9	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 9 куб.м/вид. Захисна реміза	1	СЗ	52	18	20	5	1	В2ДС	0.80	280	0.25			
31	0.8	7БП3ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний	1	БП	27	15	12	4	1	В4ДС	0.80	150	0.12			
32	3.7	7БП1ВЛЧ2ОС+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	15	8	8	3	2	В3ДС	0.70	55	0.20			
33	6.6	8СЗ2БП+ВЛЧ+ОС+ДЗ БП - вегетативного походження Підріст 5СЗ5БП, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	90 70	23 21	32 26	7	2	В4ДС	0.30	130	0.86	0.69 0.17	70 30	
34	1.8	4СЗ6БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	7	1.5		2	2	В4ДС	0.70	10	0.02			
35	3.1	6БП2СЗ2ДЗ+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	БП	10	6	6	2	1	В3ДС	0.70	20	0.06			
36	1.2	10СЗ+БП+ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	23	28	6	2	В3ДС	0.70	340	0.41	0.41	60	
37	1.6	10БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	45	18	18	5	2	В4ДС	0.70	150	0.24			
38	0.7	9СЗ1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	15	6	6	2	1	В2ДС	0.60	40	0.03			
39	3.6	9ВЛЧ1БП+ОС+СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ БП	60 60	22 20	24 20	6	2	С4ВЛО	0.70	240	0.86	0.77 0.09	50 30	
40	0.4	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	22	22	6	1	В3ДС	0.70	320	0.13	0.13	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
41	0.2	10БП+ВЛЧ	1	БП	40	18	20	4	2	В4ДСО	0.60	130	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Повнота насадження нерівномірна														
42	3.0	Лісові культури	1	СЗ	37	17	20	3	1А	В2ДС	0.70	190	0.57			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Захисна реміза														
43	1.6	9БП1ВРЛ+ВЛЧ	1	БП	17	11	10	3	1	В4ДСО	0.90	110	0.18			
		БП,ВРЛ - вегетативного походження														
		У виділі дрібні галявини														
44	2.4	6ВЛЧ2БП2ОС	1	ВЛЧ	40	21	22	4	1А	С4ВЛО	0.70	240	0.58			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	160	23	56					10	0.02			
45	0.9	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	35	17	18	4	1	С4ВЛЧ	0.80	180	0.16			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
46	0.9	7БП1ВЛЧ1ОС1СЗ	1	БП	35	16	14	4	2	В4ДС	0.90	190	0.17			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
47	2.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	25	13	14					5	0.01			
48	2.3	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	65	22	26	7	2	С4ВЛО	0.60	190	0.44	0.26	50	
				БП	65	21	20							0.18	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
49	1.3	5СЗ5ДЗ	1	СЗ	90	24	36	7	2	С3ГДС	0.30	140	0.18	0.09	50	
				ДЗ	130	24	52							0.09	2	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
50	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
51	2.2	7ВЛЧ3БП+ОС+СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	68	22	24	7	2	С4ВЛО	0.50	160	0.35	0.24	40	
				БП	68	20	20							0.11	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	130	23	52					5	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
52	6.3	5ВЛЧ2БП3СЗ	1	ВЛЧ	68	20	26	7	3	С4ВЛО	0.40	110	0.69	0.34	40	
				БП	68	18	20							0.14	20	
				СЗ	70	20	28							0.21	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	128	23	52					5	0.03			
		Підріст 7ВЛЧ3БП, 20 років, висота - 8 м, 2.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
53	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Поодинокі дерева 8ВЛЧ2БП														
				ВЛЧ	40	16	18					10	0.01			
54	1.2	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	40	17	22	4	2	С4ВЛО	0.70	160	0.19			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
55	0.2	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
56	0.6	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа чиста														
57	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
58	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ВЛЧ2БП2ОС	1	ВЛЧ	40	21	22	4	1А	С4ВЛО	0.70	240	0.26			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	160	23	56					10	0.01			
59	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП1ВЛЧ1ОС1СЗ	1	БП	35	16	14	4	2	В4ДСО	0.90	190	0.25			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Разом по кварталу
116.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	90	24	30	7	2	В3ДС	0.50	220	0.26	0.21	80	
				БП	90	22	26							0.05	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
2	0.5	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВРК, 10%														
3	11.6	6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	80	21	26	7	3	С4ВЛЧ	0.50	160	1.86	1.12	40	
				БП	80	23	24							0.37	30	
				СЗ	100	23	36							0.37	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні болота														
4	1.4	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	25	15	18	4	1	С4ВЛЧ	0.80	140	0.20			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
5	3.4	5СЗ(80)1БП2ВЛЧ2СЗ(45)	1	СЗ	80	22	32	6	2	В4ДС	0.40	140	0.48	0.23	80	
				БП	80	20	24							0.05	30	
				ВЛЧ	80	19	26							0.10	30	
				СЗ	45	17	18							0.10	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 5СЗ3БП2ВЛЧ, 15 років, висота - 2.5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
6	1.0	6БП2ДЗ2СЗ	1	БП	10	4	4	2	2	В4ДС	0.70	10	0.01			
		БП - вегетативного походження Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення нерівномірне														
7	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	40	13	18					5				
		Природне поновлення 10СЗ, 25 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
8	0.6	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	10	5	6	2	2	С4ВЛЧ	0.50	20	0.01			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
9	1.5	4СЗ(80)3БП1ВЛЧ2СЗ(45)	1	СЗ	80	23	28	6	2	В3ДС	0.40	140	0.21	0.09	70	
				БП	70	20	24							0.06	30	
				ВЛЧ	70	21	26							0.02	40	
				СЗ	45	17	18							0.04	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: мінусове насадження Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
10	3.1	10СЗ	1	СЗ	47	18	20	4	1	В2ДС	0.70	240	0.74			
11	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
12	1.3	8ВЛЧ2СЗ+БП	1	ВЛЧ	80	22	28	7	3	С4ВЛЧ	0.40	150	0.20	0.16	40	
				СЗ	80	24	36							0.04	70	
		ВЛЧ - вегетативного походження У виділі дрібні болота														
13	1.3	7БП3СЗ	1	БП	68	22	24	7	2	В3ДС	0.50	170	0.22	0.15	30	
				СЗ	80	24	36							0.07	70	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
14	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 5% Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	18	24					10	0.01			
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 0.3 м, 1.0 тис.шт/га														
15	3.4	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	40	17	20	4	2	С4ВЛЧ	0.80	170	0.58			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
16	2.4	9БП1ВЛЧ+СЗ	1	БП	20	11	10	3	1	С3ГДС	0.80	100	0.24			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 У виділі дрібні болота														
17	5.7	9ВЛЧ1СЗ+БП	1	ВЛЧ	68	21	28	7	2	С5ВЛЧ	0.50	160	0.91	0.82	40	
				СЗ	80	23	32							0.09	70	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 У виділі дрібні болота														
18	5.5	9БП1ВЛЧ+ДЗ+СЗ	1	БП	11	7	8	3	1	С4ВЛО	0.70	50	0.28			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні болота														
19	1.0	7СЗ3БП	1	СЗ	40	17	20	3	1	В4ДС	0.70	180	0.18			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	1.6	8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	40	16	16	4	2	В4ДС	0.70	140	0.22			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
21	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
22	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
23	2.3	Рідколісся							2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		8СЗ1ВЛЧ1БП		СЗ	90	25	36				0.20	90	0.21			
		Природне поновлення 6СЗ1ДЗЗБП, 15 років, висота - 2.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Захаращення загальне - 46 куб.м/вид.														
		Цільова порода - СЗ														
24	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
25	1.6	10СЗ	1	СЗ	50	17	18	4	2	А2С	0.70	220	0.35			
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
26	1.2	4СЗ2БП4ВЛЧ	1	СЗ	90	21	36	7	3	В4ДС	0.25	70	0.08	0.03	50	
				БП	70	20	28							0.02	20	
				ВЛЧ	70	19	26							0.03	10	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.80														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
27	1.2	7СЗ3БП	1	СЗ	30	12	18	3	1	В2ДС	0.60	100	0.12			
		БП - вегетативного походження														
28	0.8	10СЗ	1	СЗ	25	6	10	3	3	А2С	0.40	25	0.02			
29	1.5	Лісові культури	1	СЗ	22	9	12	3	1	В3ДС	0.70	90	0.14			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза														
30	2.2	6СЗ2ВЛЧ2БП	1	СЗ	85	23	28	7	2	В3ДС	0.50	200	0.44	0.26	75	
				ВЛЧ	65	21	26							0.09	40	
				БП	65	22	28							0.09	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
31	1.9	4СЗ5БП1ВЛЧ	1	СЗ	25	10	12	3	1	В3ДС	0.70	70	0.13			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза														
32	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 3СЗ7БП	1	СЗ	5	1		2	2	В4ДС	0.70	10	0.01			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
33	1.9	Болото Низинне, рослинність - осокова Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	60	17	24					10	0.02			
34	3.0	8БП2СЗ	1	БП	25	12	10	4	2	В4ДСО	0.80	110	0.33			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний														
35	0.7	10БП+ДЗ+СЗ	1	БП	15	8	8	3	2	В3ДС	0.50	40	0.03			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
36	0.5	6СЗ(50)2ВЛЧ2СЗ(90)	1	СЗ	50	17	22	4	2	В4ДСО	0.50	160	0.08			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
37	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
38	2.9	7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ	44	17	18	5	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.49			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
39	2.6	7СЗ1БП2ВЛЧ	1	СЗ	85	22	32	7	2	В3ДС	0.25	100	0.26	0.18	70	
				БП	70	19	24							0.03	30	
				ВЛЧ	70	19	22							0.05	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.80 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
40	0.3	10БП+СЗ	1	БП	20	11	10	3	1	В3ДС	0.80	90	0.03			
		БП - вегетативного походження														
41	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ2БП	1	СЗ	40	17	22	3	1	В3ДС	0.60	150	0.09			
		БП - вегетативного походження														
42	0.3	Біогалявина		СЗ					4	А1С						

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
43	1.3	5СЗ5ВЛЧ+БП	1	СЗ	100	21	36	7	3	В4ДСО	0.25	80	0.10	0.05	60	
				ВЛЧ	70	19	28							0.05	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 8БП2ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
44	5.6	8БП2СЗ	1	БП	22	10	10	4	2	В3ДС	0.60	70	0.39			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
45	5.1	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	90	23	32	7	2	В4ДС	0.30	140	0.71	0.64	80	
				БП	70	22	28							0.07	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 3ДЗ2СЗ5БП, 15 років, висота - 2.5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
46	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	50	19	18	4	1	В2ДС	0.65	240	0.19			
47	4.3	Лісові культури 7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	37	16	18	3	1А	В2ДС	0.70	180	0.77			
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Захисна реміза														
48	0.5	Біогалявина		ВЛЧ					2	С4ВЛО						Підгодівля лісової фауни
49	2.7	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	70	21	28	7	2	С4ВЛО	0.60	200	0.54	0.54	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
50	1.6	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	45	18	20	5	2	С4ВЛО	0.80	200	0.32			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
51	1.5	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	10	6	6	2	2	С4ВЛО	0.60	30	0.05			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
52	1.4	7ВЛЧ(75)3ВЛЧ(40)+БП	1	ВЛЧ	75	22	28	7	2	С4ВЛО	0.50	170	0.24	0.17	40	
				ВЛЧ	40	20	20							0.07	40	
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
53	0.6	8БП2ОС+ВЛС+СЗ	1	БП	35	16	18	4	2	С3ГДС	0.70	150	0.09			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
54	0.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
55	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
56	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
57	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ1БП2ВЛЧ	1	СЗ	85	22	32	7	2	ВЗДС	0.25	100	0.15	0.10	70	
				БП	70	19	24							0.02	30	
				ВЛЧ	70	19	22							0.03	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.80 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
58	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	25	12	10	4	2	В4ДСО	0.80	110	0.14			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний														
59	0.5	8СЗ2БП	1	СЗ	40	17	22	3	1	ВЗДС	0.60	150	0.08			
		БП - вегетативного походження														

Разом по кварталу
107.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	Лісові культури 7СЗ(57)1СБ2СЗ(70) СЗ - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	57	18	20	5	2	А2С	0.70	240	0.26			
2	0.6	9БП1СЗ БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.70	80	0.05			
3	2.9	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	52	17	18	5	2	А2С	0.85	270	0.78			
4	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	60	22	24	5	1	В2ДС	0.75	340	0.31			
5	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	53	20	18	5	1	В2ДС	0.80	320	0.06			Прохідна рубка 10%
6	4.7	4СЗ6БП+ОС+ВЛЧ БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	70 70	21 21	28 24	6	2	В3ДС	0.55	180	0.85	0.34 0.51	60 30	
7	1.6	10СЗ	1	СЗ	22	7	12	3	2	А2С	0.50	40	0.06			
8	1.4	8БП2СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	БП	35	15	16	4	2	В3ДС	0.70	130	0.18			
9	0.3	Лісові культури 8СЗ(25)2СЗ(50)+БП СЗ - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	25	8	8	3	2	А2С	0.70	80	0.02			
10	6.2	10СЗ(62)+БП+СЗ(80) Селекційна оцінка: нормальне насадження Захисна реміза	1	СЗ СЗ	62 80	22	22	6	1	В3ДС	0.80	370	2.29	2.29	60	
11	7.0	7СЗ(75)3СЗ(55)+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	75 55	22 17	28 18	6	2	А2С	0.60	250	1.75	1.22 0.53	55 50	
12	0.8	6СЗ(70)4СЗ(30)	1	СЗ СЗ	70 30	15 5	24 8	6	4	А1С	0.50	50	0.04	0.02 0.02	20 1	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
13	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	А2С	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	0.4	10БП	1	БП	15	8	6	3	2	В3ДС	0.70	50	0.02			
		БП - вегетативного походження														
15	2.3	5БП2ВЛЧ3СЗ+ОС	1	БП	60	20	20	6	2	В3ДС	0.50	140	0.32	0.16	30	
				ВЛЧ	60	18	20							0.06	30	
				СЗ	70	22	24							0.10	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
16	0.8	Лісові культури	1	СЗ	45	18	20	4	1	В2ДС	0.70	240	0.19			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
17	1.2	9БП1СЗ	1	БП	35	15	12	4	2	В3ДС	0.60	110	0.13			
		БП - вегетативного походження														
18	1.2	Лісові культури	1	СЗ	57	18	18	5	2	А2С	0.80	280	0.34			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
19	2.3	Лісові культури	1	СБ	62	11	14	6	4	А2С	0.70	110	0.25	0.22	1	
		9СБ1БП		БП	60	13	12							0.03	1	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 46 куб.м/вид.														
		У виділі дрібні галявини, Захисна реміза														
20	1.8	Лісові культури	1	СЗ	46	15	14	4	2	А2С	0.90	240	0.43			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
21	0.4	4СЗ6БП	1	СЗ	20	6	10	2	2	А3С	0.60	40	0.02			
		БП - вегетативного походження														
22	1.0	Лісові культури	1	СЗ	49	20	20	4	1А	В2ДС	0.75	300	0.30			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														Встановлен. попередж.
		Сухостій		СЗ								10	0.01			аншлагів
23	2.2	10СЗ+БП	1	СЗ	60	20	22	5	2	В2ДС	0.70	280	0.62			
24	0.5	Рідколісся							2	А3С						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	70	19	26				0.10	30	0.02			лісу
		Природне поновлення 10СЗ, 3 роки, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Цільова порода - СЗ														
25	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	49	17	20	4	1	А2С	0.70	220	0.29			Прохідна рубка 10%
26	1.4	8СЗ2БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	СЗ	60	23	28	5	1	В3ДС	0.60	260	0.36			
27	1.7	8БП2ВЛЧ	1	БП	70	21	20	7	2	В4ДС	0.70	190	0.32	0.26	40	
				ВЛЧ	70	20	24							0.06	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
28	11.7	4СЗ(80)3БП1ВЛЧ2СЗ(70)	1	СЗ	80	24	32	6	2	В4ДС	0.50	190	2.22	0.89	75	
				БП	70	21	20							0.67	30	
				ВЛЧ	70	21	22							0.22	40	
				СЗ	70	22	26							0.44	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 234 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
29	7.2	5ВЛЧ2БП3СЗ+ОС	1	ВЛЧ	69	21	24	7	2	С4ВЛО	0.60	200	1.44	0.72	40	
				БП	69	20	22							0.29	30	
				СЗ	79	22	26							0.43	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
30	3.5	10СЗ+БП	1	СЗ	75	21	28	6	2	В3ДС	0.60	260	0.91	0.91	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
31	2.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	53	17	18	5	2	А2С	0.90	290	0.84			Прохідна рубка 10%
32	1.0	5БП2ВЛЧ3СЗ+ОС+ДЗ	1	БП	55	22	22	6	1	В4ДС	0.60	210	0.21	0.11	30	
				ВЛЧ	55	22	24							0.04	40	
				СЗ	80	23	28							0.06	75	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
33	1.4	10БП	1	БП	5	3	2	2	2	В4ДС	0.70	15	0.02			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 7СЗ3БП														
				СЗ	75	22	30					20	0.03			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
34	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	22	7	12	3	2	А2С	0.60	50	0.03			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	1.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10СЗ		СЗ	20	1.5					0.30	5	0.01			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	45	10	16					5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
36	0.8	Лісові культури	1	СЗ	60	19	20	5	2	А2С	0.80	300	0.24			
		10СЗ														
		Захисна реміза														
37	4.0	5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	35	19	20	4	1	С4ВЛЧ	0.80	200	0.80			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
38	0.2	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
39	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														

Разом по кварталу
82.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	9ВЛЧ1БП+ОС	1	ВЛЧ	68	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.65	230	0.30	0.27	60	
				БП	68	23	24							0.03	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
2	7.2	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	30	15	16	4	1	С4ВЛЧ	0.80	150	1.08			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
3	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	30	15	16	4	1	С4ВЛЧ	0.75	140	0.10			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
4	1.0	7БП3ВЛЧ+СЗ+ДЗ	1	БП	60	21	20	6	2	В3ДС	0.70	190	0.19	0.13	30	
				ВЛЧ	60	20	20							0.06	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
5	0.5	Біогалявина		СЗ					4	А1С						
6	13.7	6СЗ4БП+ВЛЧ	1	СЗ	100	25	40	7	2	В4ДС	0.40	170	2.33	1.40	70	
				БП	80	24	26							0.93	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 3СЗ1Д34БП2ОС, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
7	1.6	10СЗ+БП	1	СЗ	60	20	24	5	2	А2С	0.55	220	0.35			
		Повнота насадження нерівномірна														
8	2.1	7БП3ВЛЧ+ОС	1	БП	75	24	24	7	2	В4ДС	0.60	200	0.42	0.29	30	
				ВЛЧ	75	23	26							0.13	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
9	2.0	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	68	24	24	7	1	С4ВЛЧ	0.70	270	0.54	0.38	40	
				БП	68	25	24							0.16	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
10	2.7	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	25	12	14	4	2	С4ВЛЧ	0.60	80	0.22			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
11	13.0	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	68	22	22	7	2	С4ВЛЧ	0.70	230	2.99	2.39	40	
				БП	68	21	22							0.60	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
12	4.7	9СЗ1БП	1	СЗ	70	25	26	6	1	В2ДС	0.70	350	1.65	1.48	65	
				БП	70	23	22							0.17	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	3.5	10СЗ+БП	1	СЗ	65	23	24	6	1	В3ДС	0.70	340	1.19	1.19	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		8СЗ2БП	1	СЗ	75	25	30	6	1	В3ДС	0.75	340	0.75	0.60	70	
				БП	75	22	24							0.15	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	8.4	9ВЛЧ1БП+ОС	1	ВЛЧ	68	24	24	7	1	С4ВЛЧ	0.70	300	2.52	2.27	40	
				БП	68	23	24							0.25	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
16	1.5	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	68	22	24	7	2	С4ВЛО	0.60	210	0.32	0.29	40	
				БП	68	24	26							0.03	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
17	2.8	8СЗ2БП	1	СЗ	60	23	28	5	1	В3ДС	0.70	300	0.84			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
18	3.2	7БП3ВЛЧ+ОС+СЗ	1	БП	30	12	10	4	3	С4ВЛЧ	0.80	100	0.32			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
19	1.4	6ВЛЧ3БП1ОС	1	ВЛЧ	17	10	10	3	1	С4ВЛО	0.70	80	0.11			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
20	0.9	9СЗ1БП	1	СЗ	65	21	22	6	2	А2С	0.70	280	0.25	0.22	65	
				БП	65	19	18							0.03	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	1.2	9СЗ1БП	1	СЗ	75	25	26	6	1	В3ДС	0.70	340	0.41	0.37	65	
				БП	65	22	20							0.04	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.5	10СЗ	1	СЗ	50	14	16	4	3	А1С	0.50	110	0.06			
23	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		9СЗ1БП	1	СЗ	75	25	26	6	1	В3ДС	0.70	340	0.20	0.18	65	
				БП	65	22	22							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	3.5	7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	68	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.70	240	0.84	0.59	40	
				БП	68	23	24							0.25	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	0.6	10СЗ	1	СЗ	60	20	24	5	2	А2С	0.55	220	0.13			
26	5.7	4БП3ВЛЧ2ОС1СЗ	1	БП	75	24	24	7	2	В4ДС	0.65	240	1.37	0.55	30	
				ВЛЧ	75	22	24							0.41	40	
				ОС	75	23	28							0.27	30	
				СЗ	75	26	26							0.14	70	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
27	6.0	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	75	25	24	7	2	В4ДС	0.65	260	1.56	0.94	30	
				ВЛЧ	75	24	22							0.31	40	
				СЗ	75	27	28							0.31	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
28	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	75	25	24	7	2	В3ДС	0.65	260	0.16	0.10	30	
				ВЛЧ	75	24	22							0.03	40	
				СЗ	75	27	28							0.03	75	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
29	3.6	6ВЛЧ3БП1ОС	1	ВЛЧ	18	11	10	3	1	С4ВЛЧ	0.80	100	0.36			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
30	5.4	7СЗ(80)3СЗ(55)+БП	1	СЗ	80	23	30	6	2	А3С	0.80	370	2.00	1.40	75	
				СЗ	55	21	20							0.60	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	2.3	9СЗ1БП	1	СЗ	75	25	24	6	1	В3ДС	0.70	340	0.78	0.70	65	
				БП	75	22	18							0.08	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	1.7	6ВЛЧ3БП1ОС	1	ВЛЧ	68	23	24	7	2	В4ДС	0.60	230	0.39	0.23	40	
				БП	68	24	32							0.12	30	
				ОС	68	25	30							0.04	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
33	3.3	Лісові культури	1	СЗ	55	21	24	5	1	В3ДС	0.80	340	1.12			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
34	1.4	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	80	24	24	7	2	С4ВЛО	0.50	190	0.27	0.16	40	
				БП	80	25	26							0.11	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
35	1.4	7СЗ3БП	1	СЗ	50	22	22	4	1А	В3ДС	0.60	240	0.34			
		БП - вегетативного походження														
36	1.0	7ВЛЧ2БП1ОС	1	ВЛЧ	80	22	26	7	3	С4ВЛЧ	0.60	210	0.21	0.15	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	80	25	26							0.04	30	
				ОС	80	26	30							0.02	25	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
37	1.6	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		10БП	1	БП	22	4.5	6	4	5	В5БС	0.50	15	0.02			
		БП - вегетативного походження														
38	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		7СЗЗБП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	75	26	28	6	1	ВЗДС	0.70	320	0.64	0.45	70	
				БП	75	24	24							0.19	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														

Разом по кварталу
117.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	10СЗ+БП	1	СЗ	75	21	26	6	2	В3ДС	0.70	300	0.48	0.48	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
2	0.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	5				4	А1С	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10СЗ		СЗ	20	3	6				0.20	5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
3	1.1	Лісові культури	1	СЗ	65	22	24	6	1	В2ДС	0.75	320	0.35	0.35	60	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.5	10СЗ+БП	1	СЗ	25	9	12	3	2	А2С	0.70	90	0.14			
		Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза														
5	1.0	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення
		Природне поновлення 5СЗ5БП, 3 роки, висота - 0.3 м, 2.0 тис.шт/га														лісу
		Рік рубки - 2019, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
6	2.2	4СЗ4ВЛЧ2БП+ОС	1	СЗ	90	24	30	7	2	В4ДС	0.60	230	0.51	0.21	70	
				ВЛЧ	70	22	24							0.20	30	
				БП	70	21	20							0.10	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
7	2.1	7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	14	4	6	2	1	В3ДС	0.70	30	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
8	1.7	5СЗ(65)2БП3СЗ(95)	1	СЗ	65	22	24	6	1	В3ДС	0.50	220	0.37	0.19	70	
				БП	65	21	20							0.07	30	
				СЗ	95	24	32							0.11	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
9	0.4	6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	60	21	22	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.08	0.04	40	
				БП	60	21	20							0.02	30	
				СЗ	75	23	30							0.02	60	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	3.9	8СЗ(65)2СЗ(95)	1	СЗ	65	21	24	6	2	В4ДС	0.80	350	1.37	1.10	60	
				СЗ	95	24	32							0.27	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.7	6СЗ4БП	1	СЗ	25	10	10	3	1	В3ДС	0.80	100	0.07			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
12	0.8	10СЗ	1	СЗ	57	21	22	5	1	В2ДС	0.80	340	0.27			Прохідна рубка 10%
13	3.7	7СЗ3БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	90	24	32	7	2	В3ДС	0.50	200	0.74	0.52	70	
				БП	75	22	20							0.22	30	
				ВЛЧ	75	22	24								50	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
14	1.1	Лісові культури	1	СЗ	50	19	20	4	1	В2ДС	0.75	280	0.31			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
15	0.1	Удосконалена лісова дорога														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний, категорія - 1														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення, Покриття дороги гравійне														
16	1.3	Лісові культури	1	СЗ	48	21	24	4	1А	В2ДС	0.75	300	0.39			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
17	1.8	9БП1СЗ	1	БП	9	6	6	2	1	В3ДС	0.80	40	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
18	0.4	4СЗ6БП	1	СЗ	70	22	28	6	2	В2ДС	0.60	180	0.07	0.03	70	
				БП	70	20	24							0.04	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.9	6СЗ(50)2БП2СЗ(90)	1	СЗ	50	22	26	4	1А	В3ДС	0.60	240	0.22			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
20	1.0	Лісові культури	1	СЗ	9	2.5	4	2	1	В3ДС	0.70	15	0.02			
		9СЗ1БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
21	1.0	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення
		Природне поновлення 4СЗ6БП, 4 роки, висота - 0.5 м, 6.0 тис.шт/га														лісу
		Рік рубки - 2018, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га,														
		діаметр пнів - 24 см														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	11.4	Лісові культури 10СЗ У виділі дрібні галявини, Захисна реміза	1	СЗ	57	17	20	5	2	А2С	0.80	260	2.96			
23	0.4	5СЗ(60)2БП3СЗ(75) БП - вегетативного походження	1	СЗ	60	19	20	5	2	В3ДС	0.60	210	0.08			
24	3.3	4СЗ(100)4БП2СЗ(55) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.80 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	100	23	36	7	3	В4ДС	0.40	130	0.43	0.17 0.09	70 30 60	
				БП	80	21	22							0.17	30	
				СЗ	55	21	20							0.09	60	
25	1.3	6СЗ4БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	40	17	18	3	1	В3ДС	0.75	190	0.25			Проріджування 10%
26	1.8	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза	1	СЗ	39	14	18	3	2	А2С	0.70	170	0.31			
27	1.0	10СЗ	1	СЗ	60	23	26	5	1	В2ДС	0.70	340	0.34			
28	2.8	5СЗ4БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 56 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	70	24	26	6	1	В4ДС	0.50	180	0.50	0.25	70	
				БП	60	21	22							0.20	30	
				ВЛЧ	60	20	24							0.05	40	
29	1.9	10БП+ВЛЧ+ОС+СЗ БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	15	8	8	3	2	В3ДС	0.70	50	0.10			
30	0.7	6СЗ(90)2БП2СЗ(60) БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	23	30	7	2	В4ДС	0.70	260	0.18	0.10	80	
				БП	70	21	20							0.04	30	
				СЗ	60	20	24							0.04	70	
31	0.4	10СЗ	1	СЗ	60	23	24	5	1	В2ДС	0.70	340	0.14			
32	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ(45)2ВЛЧ2БП2СЗ(90) ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	СЗ	45	15	16	4	2	В4ДС	0.50	150	0.09			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
33	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	65	19	24					10	0.01			
34	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
35	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
36	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ Захисна реміза, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	57	17	20	5	2	А2С	0.80	260	0.21			

Разом по кварталу
57.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	6СЗ3ВЛЧ1БП	1	СЗ	90	23	32	7	2	ВЗДС	0.50	200	0.26	0.15	80	
				ВЛЧ	70	21	26							0.08	40	
				БП	70	21	24							0.03	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
2	9.6	7ВЛЧ3БП+СЗ+ОС	1	ВЛЧ	70	21	24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	170	1.63	1.14	50	
				БП	70	20	20							0.49	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
3	2.5	8БП2СЗ	1	БП	40	18	16	4	2	ВЗДС	0.70	180	0.45			
		БП - вегетативного походження														
4	0.9	Зруб		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
5	2.5	4СЗ(65)4БП2СЗ(85)+ВЛЧ+ДЗ+ОС	1	СЗ	65	21	26	6	2	В4ДС	0.50	160	0.40	0.16	75	
				БП	65	19	20							0.16	30	
				СЗ	85	22	32							0.08	60	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний														
6	6.3	5СЗ5БП	1	СЗ	40	17	20	3	1	В4ДС	0.80	180	1.13			
		БП - вегетативного походження														
7	2.5	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	40	17	16	4	2	В4ДС	0.70	160	0.40			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
8	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	55	21	24	5	1	ВЗДС	0.70	240	0.14			
		БП - вегетативного походження														
9	1.9	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	68	20	24	7	3	С4ВЛО	0.65	190	0.36	0.29	40	
				БП	68	20	22							0.07	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
10	0.6	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	45	18	20	4	1	В2ДС	0.75	250	0.15			
11	4.8	6ВЛЧ4БП+СЗ	1	ВЛЧ	65	21	22	7	2	С4ВЛЧ	0.60	170	0.82	0.49	40	
				БП	65	20	18							0.33	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
12	3.0	6ВЛЧ3БП1СЗ+ОС	1	ВЛЧ	60	22	24	6	2	С4ВЛЧ	0.65	210	0.63	0.38	30	
				БП	60	20	20							0.19	30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	85	23	30							0.06	80	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
13	15.0	2СЗ(70)3БП2СЗ(90)2ВЛЧ1ОС	1	СЗ	70	18	20	6	3	В4ДС	0.50	170	2.55	0.50	60	
				БП	70	22	24							0.77	30	
				СЗ	90	23	30							0.51	70	
				ВЛЧ	70	19	20							0.51	30	
				ОС	70	22	28							0.26	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 6БП2ОС2ВЛЧ, 15 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
14	1.6	7СЗ3БП	1	СЗ	5	1		2	2	В4ДС	0.70	10	0.02			
		БП - вегетативного походження														
15	3.1	8СЗ(57)2СЗ(85)+БП	1	СЗ	57	20	22	5	1	В2ДС	0.75	320	0.99			
16	6.1	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	35	17	18	4	1	С4ВЛО	0.80	180	1.10			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
17	1.0	8БП2СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
18	0.7	4БП4ВЛЧ2СЗ+ОС	1	БП	75	21	24	7	3	В4ДС	0.50	150	0.11	0.05	30	
				ВЛЧ	75	20	24							0.04	30	
				СЗ	74	23	28							0.02	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
19	1.8	Лісові культури	1	СЗ	50	18	20	4	1	А2С	0.80	280	0.50			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
20	1.1	8СЗ(50)2СЗ(85)	1	СЗ	50	14	16	4	3	В5БС	0.80	200	0.22			
21	4.6	8СЗ2БП	1	СЗ	85	22	28	7	2	В4ДС	0.55	200	0.92	0.74	70	
				БП	60	19	18							0.18	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
22	0.8	10СЗ	1	СЗ	57	21	22	5	1	В2ДС	0.70	300	0.24			
23	0.7	10СЗ	1	СЗ	60	20	20	5	2	В4ДС	0.80	320	0.22			
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
24	2.9	9СЗ1БП	1	СЗ	85	23	28	7	2	В4ДС	0.50	230	0.67	0.60	80	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	70	19	20							0.07	40	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна														
25	1.8	10СЗ+БП	1	СЗ	55	20	20	5	1	В3ДС	0.70	280	0.50			
26	0.7	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	50	22	22	4	1А	В2ДС	0.80	370	0.26			
27	1.1	7БП2ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	50	21	22	5	1	В3ДС	0.60	170	0.19			
28	2.5	7ВЛЧ3БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ	12	8	8	3	1	С4ВЛО	0.60	45	0.11			
29	0.9	Зруб Природне поновлення 4СЗ6БП, 3 роки, висота - 0.3 м, 5.0 тис.шт/га Рік рубки - 2019, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 26 см		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
30	1.0	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	5	1		2	1	В3ДС	0.70	5	0.01			Освітлення 30%
31	0.9	10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	40	13	12	3	2	В4ДС	0.80	170	0.15			
				СЗ	85	22	28					40	0.04			
32	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	56	19	20	5	2	А2С	0.80	300	0.45			Прохідна рубка 10%
				СЗ	85	22	30					10	0.02			
33	2.9	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
34	2.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	40	17	18	3	1	В2ДС	0.75	240	0.58			Проріджування 10%
35	1.9	5БП2ВЛЧ3СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	БП	60	21	20	6	2	В4ДС	0.30	100	0.19	0.09	30	
				ВЛЧ	60	20	22							0.04	30	
				СЗ	85	23	30							0.06	70	
36	0.3	10СЗ	1	СЗ	35	14	12	3	1	В2ДС	0.80	190	0.06			Проріджування 15%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
37	2.1	5СЗ(35)2СЗ(60)3СЗ(85)	1	СЗ	35	14	16	3	1	В3ДС	0.65	200	0.42			
38	2.1	Лісові культури 5СЗ5БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	3	4	2	1	В3ДС	0.70	25	0.05			
39	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7СЗ3БП	1	СЗ	85	23	32	7	2	В3ДС	0.40	150	0.15	0.10	70	
				БП	60	20	20							0.05	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
40	3.0	Болото Низинне, рослинність - осокова Поодинокі дерева 6С32ВЛЧ2БП														
				СЗ	85	22	32					30	0.09			
		Захаращення загальне - 90 куб.м/вид.														
41	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	55	21	22	5	1	В2ДС	0.75	320	0.19			
42	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ(45)2БП1ВЛЧ3СЗ(90)	1	СЗ	45	15	16	4	2	В4ДС	0.50	160	0.06			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
43	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	65	20	24					10	0.01			
44	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	55	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.50	150	0.05	0.04	30	
				БП	55	19	18							0.01	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
45	1.0	8БП2ВЛЧ	1	БП	40	20	20	4	1	В4ДС	0.60	160	0.16			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження У виділі дрібні болота														
46	3.1	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	9	7	6	2	2	С4ВЛЧ	0.80	45	0.14			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
47	2.8	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	44	20	22	4	1А	В2ДС	0.80	300	0.84			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
48	2.7	6ВЛЧ3БП1СЗ	1	ВЛЧ	68	22	22	7	2	С4ВЛО	0.50	170	0.46	0.27	40	
				БП	68	21	20							0.14	30	
				СЗ	80	23	32							0.05	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
49	4.6	5ВЛЧ3БП(60)2БП(35)	1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.65	160	0.74	0.37	40	
				БП	60	20	20							0.22	30	
				БП	35	16	12							0.15	10	
		ВЛЧ,БП,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Склад насадження неоднорідний														
50	7.4	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	85	22	30	7	2	В3ДС	0.50	200	1.48	1.18	70	
				БП	70	19	24							0.30	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
51	1.0	Лісові культури	1	СЗ	57	17	18	5	2	А2С	0.80	260	0.26			
		10СЗ														
		Захисна реміза														
52	0.9	9СЗ1БП	1	СЗ	60	19	20	5	2	В4ДС	0.80	280	0.25			
		БП - вегетативного походження														
53	1.5	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.65	250	0.38	0.26	70	
				БП	70	20	20							0.08	30	
				ВЛЧ	70	19	22							0.04	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
54	0.9	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
55	3.0	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
56	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
57	1.6	Рідколісся							2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		7СЗ3БП		СЗ	95	23	36				0.20	70	0.11			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Цільова порода - СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
58	0.7	5СЗ(60)3БП2СЗ(80) БП - вегетативного походження	1	СЗ	60	22	26	5	1	В4ДС	0.70	240	0.17			
59	0.7	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
60	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
61	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 5СЗ5БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	3	4	2	1	В3ДС	0.70	25	0.05			
62	0.6	Лісові культури 5СЗ5БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	3	4	2	1	В3ДС	0.70	25	0.02			
63	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	40	17	18	3	1	В2ДС	0.75	240	0.05			Проріджування 10%

Разом по кварталу
140.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.2	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	40	17	20	4	2	С4ВЛЧ	0.70	160	0.67			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
2	4.2	7СЗ3БП	1	СЗ	80	25	30	6	1	В2ДС	0.65	280	1.18	0.83	70	
				БП	80	22	22							0.35	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	0.8	4СЗ3БП1ВЛЧ2ОС	1	СЗ	75	24	30	6	1	В3ДС	0.60	230	0.18	0.07	75	
				БП	75	21	24							0.05	45	
				ВЛЧ	75	21	24							0.02	50	
				ОС	75	24	30							0.04	20	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	4.8	7БП2ВЛЧ1ОС	1	БП	70	24	24	7	2	В4ДС	0.70	230	1.10	0.77	30	
				ВЛЧ	70	22	24							0.22	40	
				ОС	70	25	32							0.11	20	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
5	9.7	6БП3ВЛЧ1ОС	1	БП	75	24	26	7	2	В4ДС	0.70	240	2.33	1.40	30	
				ВЛЧ	75	23	26							0.70	40	
				ОС	75	25	30							0.23	20	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
6	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
7	1.2	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	30	13	12	4	2	С5ВЛЧ	0.60	90	0.11			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
8	4.2	6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	70	25	24	7	1	В4ДС	0.65	240	1.01	0.61	30	
				ВЛЧ	70	23	24							0.30	40	
				СЗ	70	26	32							0.10	75	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
9	1.2	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	45	19	20	5	2	С4ВЛО	0.75	200	0.24			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
10	1.6	6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	65	22	20	7	2	В3ДС	0.75	230	0.37	0.22	30	
				ВЛЧ	65	20	22							0.11	40	
				СЗ	65	24	28							0.04	75	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
11	1.3	5СЗ(45)2СЗ(70)3БП	1	СЗ	45	18	22	4	1	В3ДС	0.70	230	0.30			
		БП - вегетативного походження														
12	2.2	5СЗ3БП(35)2БП(60)	1	СЗ	35	11	14	3	2	В3ДС	0.75	130	0.29			Проріджування 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,БП - вегетативного походження														
13	1.8	9ВЛЧ1СЗ+БП	1	ВЛЧ	60	22	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.45	0.40	40	
				СЗ	60	24	28							0.05	70	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
14	2.1	8БП2ВЛЧ+СЗ	1	БП	70	24	26	7	2	В4ДС	0.65	210	0.44	0.35	30	
				ВЛЧ	70	22	22							0.09	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
15	1.4	7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	90	25	32	7	2	В4ДС	0.60	280	0.39	0.27	75	
				БП	70	22	24							0.12	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	9.6	10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.70	340	3.26	3.26	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.6	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	75	25	28	6	1	В2ДС	0.70	320	0.19	0.15	65	
				БП	75	23	22							0.04	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	3.9	8СЗ2БП	1	СЗ	80	24	32	6	2	А2С	0.60	270	1.05	0.84	75	
				БП	65	22	24							0.21	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	9	3.5	4	2	2	В4ДС	0.70	15	0.01			
		БП - вегетативного походження														
20	0.3	6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	30	11	10	3	2	В4ДС	0.70	120	0.04			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
21	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	50	21	20	4	1А	В2ДС	0.80	340	0.31			Прохідна рубка 10%
22	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
23	3.4	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	70	24	24	7	2	В4ДС	0.60	220	0.75	0.45	30	
				ВЛЧ	70	22	24							0.15	40	
				СЗ	70	26	32							0.15	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
24	1.6	Лісові культури	1	СЗ	54	23	24	5	1А	В2ДС	0.75	370	0.59			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
25	4.7	6ВЛЧ3БП1ОС	1	ВЛЧ	35	14	16	4	3	С4ВЛЧ	0.90	160	0.75			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
27	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	52	20	22	5	1	В2ДС	0.80	320	0.19			Прохідна рубка 10%
28	2.1	5ВЛЧ4БП1СЗ+ОС	1	ВЛЧ	68	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.42	0.21	40	
				БП	68	22	20							0.17	30	
				СЗ	68	24	30							0.04	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
29	1.1	10БП БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	БП	17	5	6	3	4	В5БС	0.50	20	0.02			
30	2.9	8СЗ2БП	1	СЗ	75	24	28	6	1	В2ДС	0.70	320	0.93	0.74	70	
				БП	75	23	24							0.19	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	3.4	6БП3ВЛЧ1ОС	1	БП	80	24	26	7	2	В4ДС	0.50	170	0.58	0.35	20	
				ВЛЧ	80	22	22							0.17	30	
				ОС	80	23	28							0.06	20	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
32	3.0	5БП4ВЛЧ1СЗ	1	БП	65	22	20	7	2	В4ДС	0.65	200	0.60	0.30	30	
				ВЛЧ	65	20	22							0.24	40	
				СЗ	65	24	26							0.06	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
33	11.2	7БП3ВЛЧ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	35	16	14	4	2	С4ВЛЧ	0.90	160	1.79			
34	8.1	9СЗ1БП	1	СЗ	70	22	22	6	2	В3ДС	0.70	300	2.43	2.19	60	
				БП	70	20	20							0.24	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	1.2	9СЗ1БП	1	СЗ	70	22	24	6	2	В4ДС	0.70	300	0.36	0.32	60	
				БП	70	20	20							0.04	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	0.7	7ВЛЧ3БП+СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	17	8	8	3	2	С4ВЛЧ	0.70	50	0.04			
37	3.4	Лісові культури	1	СЗ	65	19	22	6	2	А2С	0.80	300	1.02	1.02	60	Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	2.1	7БП2ВЛЧ1СЗ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	35	19	18	4	1	В4ДС	0.70	180	0.38			
39	1.6	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	20	10	8	3	2	С4ВЛЧ	0.70	70	0.11			
40	4.9	7ВЛЧ3БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	40	17	18	4	2	С4ВЛЧ	0.70	160	0.78			
41	0.4	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	5	2	2	2	2	С4ВЛЧ	0.70	5				
42	1.1	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	25	8	10	4	4	В5БСО	0.50	40	0.04			
43	1.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3.7 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
44	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
45	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу 118.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	4СЗ3БП2ОС1ВЛЧ	1	СЗ	75	24	30	6	1	В3ДС	0.70	280	0.22	0.09	75	
				БП	75	23	24							0.07	45	
				ОС	75	24	30							0.04	20	
				ВЛЧ	75	21	24							0.02	40	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	3.2	10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	24	6	1	В2ДС	0.70	330	1.06	1.06	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	0.4	4БП3ОС2ВЛЧ1СЗ	1	БП	75	25	24	7	2	В3ДС	0.70	280	0.11	0.05	40	
				ОС	75	25	30							0.03	30	
				ВЛЧ	75	23	26							0.02	50	
				СЗ	85	27	32							0.01	70	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
4	2.6	6ВЛЧ3БП1ОС+СЗ	1	ВЛЧ	68	22	22	7	2	С4ВЛЧ	0.65	240	0.62	0.37	40	
				БП	68	24	22							0.19	30	
				ОС	68	25	30							0.06	20	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
5	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
6	3.6	8ВЛЧ2БП+ОС+СЗ	1	ВЛЧ	68	24	24	7	1	С4ВЛЧ	0.70	280	1.01	0.81	40	
				БП	68	24	24							0.20	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
7	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		8СЗ2БП	1	СЗ	70	24	26	6	1	В3ДС	0.75	350	0.42	0.34	70	
				БП	70	23	24							0.08	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	3.2	5СЗ(90)3СЗ(75)2БП	1	СЗ	90	23	40	7	2	В3ДС	0.60	280	0.90	0.45	70	
				СЗ	75	22	24							0.27	60	
				БП	76	23	22							0.18	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	1.5	9СЗ1БП	1	СЗ	40	16	16	3	1	В4ДС	0.90	240	0.36			
		БП - вегетативного походження														
10	2.2	9СЗ1БП	1	СЗ	65	24	26	6	1	В3ДС	0.70	340	0.75	0.67	75	
				БП	65	21	22							0.08	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	4.1	7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	80	24	26	6	2	В3ДС	0.65	290	1.19	0.83	65	
				БП	70	24	24							0.36	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.8	6БП2ОС1ВЛЧ1СЗ	1	БП	80	25	26	7	2	В4ДС	0.65	250	0.45	0.26	35	
				ОС	80	26	30							0.09	20	
				ВЛЧ	80	23	24							0.05	50	
				СЗ	80	25	32							0.05	75	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
13	1.0	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	16	9	8	3	1	С4ВЛЧ	0.65	55	0.06			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		6БП2ОС1ВЛЧ1СЗ	1	БП	75	22	24	7	2	В3ДС	0.60	210	0.23	0.14	30	
				ОС	70	25	30							0.05	20	
				ВЛЧ	70	23	26							0.02	55	
				СЗ	90	25	32							0.02	70	
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
15	0.9	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		8БП2СЗ	1	БП	22	5	6	4	5	В5БС	0.50	20	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
16	6.8	7БП1ВЛЧ1ОС1СЗ	1	БП	80	25	26	7	2	В4ДС	0.50	190	1.29	0.90	30	
				ВЛЧ	80	23	26							0.13	50	
				ОС	80	24	32							0.13	20	
				СЗ	90	25	32							0.13	80	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
17	3.4	8ВЛЧ2БП+ОС	1	ВЛЧ	68	24	26	7	1	С4ВЛЧ	0.65	260	0.88	0.70	40	
				БП	68	25	24							0.18	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
18	2.4	6ВЛЧ3БП1СЗ	1	ВЛЧ	68	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	220	0.53	0.32	50	
				БП	68	25	24							0.16	30	
				СЗ	68	26	30							0.05	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
19	6.6	7БП(40)3БП(40)	1	БП	40	16	14	4	2	В4ДС	0.90	180	1.19			
		БП,БП - вегетативного походження														
20	0.8	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	30	15	20	4	1	В4ДС	0.60	100	0.08			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	3.1	6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	60	23	24	5	1	В3ДС	0.75	290	0.90			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
22	0.7	4СЗ5БП1ВЛЧ	1	СЗ	25	12	14	3	1А	В3ДС	0.50	90	0.06			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	75	22	24					20	0.01			
23	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	68	24	22	7	1	С4ВЛЧ	0.60	230	0.32	0.22	40	
				БП	68	24	24							0.10	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
24	1.8	6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	30	12	12	3	1	В4ДС	0.70	130	0.23			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
25	3.5	6ВЛЧ3БП1ОС	1	ВЛЧ	20	12	12	3	1	С4ВЛЧ	0.75	100	0.35			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
26	8.1	8СЗ2БП	1	СЗ	85	24	32	7	2	В3ДС	0.65	290	2.35	1.88	70	
				БП	75	21	20							0.47	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.9	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	75	23	24	7	2	С4ВЛЧ	0.70	270	0.24	0.22	40	
				БП	75	23	24							0.02	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
28	1.6	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	25	11	10	4	2	С5ВЛЧ	0.60	70	0.11			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	80	23	28					30	0.05			
29	3.4	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	40	17	16	4	2	С5ВЛЧ	0.80	180	0.61			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
30	0.5	9СЗ1БП	1	СЗ	60	22	24	5	1	В2ДС	0.70	300	0.15			
		БП - вегетативного походження														
31	2.6	7БП2ВЛЧ1ОС+СЗ	1	БП	80	24	26	7	2	В4ДС	0.50	170	0.44	0.31	20	
				ВЛЧ	80	22	22							0.09	50	
				ОС	80	23	30							0.04	20	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
32	4.1	7БП3ВЛЧ	1	БП	40	16	14	4	2	В4ДС	0.90	170	0.70			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
33	1.3	6СЗ4БП	1	СЗ	100	27	40	7	1	В4ДС	0.40	170	0.22	0.13	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	80	23	28							0.09	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 4БП3ОС2СЗ1ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
34	6.1	8СЗ2БП	1	СЗ	60	22	24	5	1	В2ДС	0.80	320	1.95			Прохідна рубка 10%
		БП - вегетативного походження У виділі дрібні галявини														
35	0.4	Біогалявина		СЗ					4	А1С						
36	0.9	8СЗ2БП	1	СЗ	70	25	24	6	1	В2ДС	0.70	320	0.29	0.23	75	
				БП	70	22	22							0.06	40	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	7.2	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	85	25	32	7	1	В4ДС	0.60	280	2.02	1.62	70	
				БП	70	23	20							0.40	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	0.7	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		10БП	1	БП	22	5	6	4	5	В5БС	0.60	25	0.02			
		БП - вегетативного походження														
39	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		4СЗ4БП2ВЛЧ+ОС	1	СЗ	75	26	32	6	1	В3ДС	0.60	230	0.14	0.05	70	
				БП	75	23	24							0.06	40	
				ВЛЧ	75	21	22							0.03	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	1.0	6СЗ4БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	60	15	18	5	3	В5БС	0.80	180	0.18			
		БП - вегетативного походження														
41	1.9	6БП2ОС2СЗ+ВЛЧ	1	БП	80	24	26	7	2	В4ДС	0.50	190	0.36	0.22	40	
				ОС	80	24	30							0.07	20	
				СЗ	80	25	32							0.07	70	
		БП,ОС - вегетативного походження														
42	4.7	8СЗ2БП	1	СЗ	70	25	28	6	1	В4ДС	0.60	280	1.32	1.06	70	
				БП	70	23	22							0.26	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	4.4	10СЗ+БП	1	СЗ	75	23	24	6	2	В3ДС	0.70	340	1.50	1.50	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
44	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	90	25	36	7	2	В4ДС	0.50	210	0.42	0.25	75	
				БП	70	23	24							0.13	30	
				ВЛЧ	70	22	24							0.04	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
45	1.0	8СЗ2БП	1	СЗ	85	26	32	7	1	В3ДС	0.60	290	0.29	0.23	75	
				БП	65	21	22							0.06	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
46	1.5	5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	17	10	10	3	1	С4ВЛЧ	0.70	50	0.08			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
47	8.1	9СЗ1БП	1	СЗ	80	23	32	6	2	В3ДС	0.60	280	2.27	2.04	65	
				БП	70	22	22							0.23	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	0.7	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	14	8	6	3	1	С4ВЛЧ	0.70	50	0.04			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
49	4.8	5БП5ВЛЧ	1	БП	80	22	24	7	3	С4ВЛЧ	0.60	200	0.96	0.48	30	
				ВЛЧ	80	23	24							0.48	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
50	1.3	Лісові культури	1	СЗ	65	17	18	6	3	А1С	0.90	260	0.34	0.34	50	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
51	2.9	10СЗ+БП	1	СЗ	60	20	24	5	2	А2С	0.80	320	0.93			Прохідна рубка 10%
52	1.1	Лісові культури	1	СЗ	67	23	24	6	1	В2ДС	0.70	340	0.37	0.37	65	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі дрібні галявини														
53	1.8	9СЗ1БП	1	СЗ	70	21	26	6	2	А3С	0.70	290	0.52	0.47	70	
				БП	60	21	20							0.05	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
54	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
55	1.5	7БП2ОС1СЗ	1	БП	19	11	10	3	1	В3ДС	0.70	80	0.12			
		БП,ОС - вегетативного походження														
56	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.75	340	0.54	0.49	65	
				БП	60	22	20							0.05	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
57	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		9СЗ1БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.75	340	0.07	0.06	60	
				БП	70	22	20							0.01	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
58	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	40	17	16	4	2	С5ВЛЧ	0.80	180	0.18			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
59	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
60	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	140.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	4СЗ5БП1ВЛЧ	1	СЗ	80	23	32	6	2	ВЗДС	0.50	170	0.14	0.06	70	
				БП	71	21	20							0.07	30	
				ВЛЧ	70	21	24							0.01	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
2	0.7	Лісові культури	1	СЗ	57	18	20	5	2	А2С	0.80	280	0.20			
		10СЗ(57)+БП+СЗ														
		Захисна реміза														
3	0.9	3ВЛЧ(35)5БП2ВЛЧ(70)	1	ВЛЧ	35	13	12	4	3	С5ВЛЧ	0.40	70	0.06			
		ВЛЧ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														
4	1.2	8СЗ2БП	1	СЗ	95	23	36	7	2	В4ДС	0.30	130	0.16	0.13	70	
				БП	75	19	20							0.03	30	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
5	1.7	10БП+ВЛЧ+ОС+СЗ	1	БП	19	12	10	3	1	В4ДС	0.80	110	0.19			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
6	0.5	7СЗ3БП	1	СЗ	20	7	8	2	1	ВЗДС	0.70	50	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
7	0.4	6СЗ(95)3СЗ(50)1БП	1	СЗ	95	23	36	7	2	В4ДС	0.30	110	0.04	0.03	70	
				СЗ	50	16	18							0.01	50	
				БП	50	17	20								20	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8	0.4	4СЗ6БП+ОС	1	СЗ	8	1.5		2	1	ВЗДС	0.70	10				
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
9	1.1	7ВЛЧ3СЗ+БП	1	ВЛЧ	68	22	28	7	2	С5ВЛЧ	0.55	200	0.22	0.15	50	
				СЗ	90	23	40							0.07	70	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
10	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
11	1.7	5ВЛЧ5БП+ОС+СЗ	1	ВЛЧ	22	10	10	4	2	С5ВЛЧ	0.50	50	0.09			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30 У виділі дрібні болота														
12	1.9	10СЗ	1	СЗ	70	21	28	6	2	А2С	0.50	220	0.42	0.42	70	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
13	1.0	8БП2ВЛЧ+ДЗ+ОС	1	БП	40	21	18	4	1А	В3ДС	0.70	200	0.20			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
14	2.8	6СЗ2БП2ВЛЧ+ОС+ДЗ	1	СЗ	110	23	36	7	3	В4ДС	0.60	220	0.62	0.38	80	
				БП	70	21	24							0.12	30	
				ВЛЧ	70	21	24							0.12	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.6	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2020, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
16	1.0	4СЗ6БП+ВЛЧ	1	СЗ	95	23	28	7	2	В4ДС	0.70	230	0.23	0.09	70	
				БП	75	21	20							0.14	40	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	4.8	9БП1СЗ+ВЛЧ	1	БП	25	12	10	4	2	В4ДС	0.80	110	0.53			
		БП - вегетативного походження														
18	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	50	18	22	4	1	А2С	0.70	240	0.24			Прохідна рубка 10%
19	1.8	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	30	17	20	4	1	С5ВЛЧ	0.70	160	0.29			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження У виділі дрібні болота														
20	2.0	6БП4ВЛЧ	1	БП	35	19	18	4	1	С5ВЛЧ	0.80	200	0.40			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
21	4.5	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	68	21	24	7	2	С5ВЛЧ	0.60	180	0.81	0.73	50	
				БП	68	21	20							0.08	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
22	3.0	10БП	1	БП	25	13	10	4	2	В4ДСО	0.80	120	0.36			
		БП - вегетативного походження														
23	1.1	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.80	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	0.4	10СЗ Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.	1	СЗ	5	1		2	2	А2С	0.60	5				
25	0.9	5СЗ(55)2СЗ(40)3СЗ(85) СЗ - штучного походження	1	СЗ	55	19	24	5	1	В2ДС	0.70	260	0.23			
26	6.9	10ВЛЧ+БП+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	1.38	1.38	40	
27	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 15%														
28	2.3	4СЗ(60)4СЗ(90)2БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.70 Захаращення загальне - 46 куб.м/вид. У виділі дрібні галявини	1	СЗ	60	22	36	5	1	В4ДС	0.60	260	0.60			
29	1.6	9БП1СЗ БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження	1	БП	25	12	10	4	2	В4ДС	0.80	110	0.18			
30	0.9	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	50	17	22	4	2	А2С	0.75	230	0.21			
31	1.4	5ВЛЧ4БП1СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	ВЛЧ	68	21	24	7	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.31	0.16	40	
				БП	68	21	20							0.12	30	
				СЗ	90	24	30							0.03	70	
32	1.6	7СЗ3БП+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	21	30	7	3	В4ДС	0.60	180	0.29	0.20	70	
				БП	70	18	18							0.09	30	
33	1.6	7СЗ(65)3СЗ(95) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	18	22	6	2	В3ДС	0.70	260	0.42	0.29	70	
				СЗ	95	22	28							0.13	80	
34	0.7	Зруб Природне поновлення 6СЗ4БП, 4 роки, висота - 0.5 м, 6.0 тис.шт/га Рік рубки - 2018, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 24 см		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
35	0.2	10СЗ Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.	1	СЗ	10	1.5		2	4	А1С	0.60	5				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
36	6.5	8СЗ2БП+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	6	8	2	1	В3ДС	0.70	50	0.33			
37	1.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	28	13	14	3	1А	В3ДС	0.80	150	0.26			Проріджування 15%
38	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	45	16	18	4	2	А2С	0.65	200	0.34			
39	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова Поодинокі дерева 8БП2СЗ		БП	60	18	20					20	0.02			
		Захаращення загальне - 45 куб.м/вид.														
40	1.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	25	10	12	3	1	В3ДС	0.70	90	0.15			
41	2.3	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	70	21	26	7	2	С4ВЛЧ	0.40	120	0.28	0.22	40	
				БП	70	21	24							0.06	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.80														
42	0.8	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	45	16	18	4	2	А2С	0.80	230	0.18			
43	2.2	8СЗ2БП	1	СЗ	90	22	30	7	2	В3ДС	0.60	230	0.51	0.41	80	
				БП	70	21	20							0.10	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
44	0.5	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	60	18	22	5	2	А2С	0.70	240	0.12			
45	5.3	8СЗ2БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	80	23	28	6	2	В4ДС	0.60	260	1.38	1.10	80	
				БП	70	21	24							0.28	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
46	3.8	8БП1ВЛЧ1ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	30	16	14	4	1	В3ДС	0.80	160	0.61			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
47	10.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	43	16	18	4	1	А2С	0.90	260	2.76			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	80	22	36					10	0.11			
		Захисна реміза														
48	1.8	6СЗ4БП	1	СЗ	8	2	2	2	2	В4ДС	0.70	15	0.03			
		БП - вегетативного походження														
49	1.2	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 80 шт/га, діаметр пнів - 40 см														
50	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	50	18	22	4	1	В2ДС	0.80	280	0.22			Прохідна рубка 10%
51	0.9	7ВЛЧ1БП2СЗ+ДЗ+ОС	1	ВЛЧ	68	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.60	220	0.20	0.14	40	
				БП	68	23	24							0.02	30	
				СЗ	78	24	30							0.04	80	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
52	0.2	10БП	1	БП	30	17	18	4	1	В3ДС	0.80	180	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
53	1.8	9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	24	30	6	1	В3ДС	0.50	240	0.43	0.39	70	
				БП	70	21	24							0.04	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		У виділі дрібні галявини														
54	2.2	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
55	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	45	16	16	4	2	А2С	0.90	260	0.29			Прохідна рубка 10%
56	1.1	7СЗ(80)3СЗ(55)	1	СЗ	80	19	28	6	3	А2С	0.50	150	0.17	0.12	50	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ	55	18	20							0.05	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 3 роки, висота - 0.3 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		У виділі дрібні галявини														
57	1.6	7СЗ(80)2СЗ(60)1БП	1	СЗ	80	22	28	6	2	В3ДС	0.50	180	0.29	0.20	70	
				СЗ	60	18	20							0.06	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	60	19	20							0.03	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
58	0.9	7СЗ(70)3СЗ(50)	1	СЗ	70	18	28	6	3	А1С	0.50	160	0.14	0.10	40	
				СЗ	50	16	20							0.04	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
59	2.0	10БП(12)+ОС+СЗ+БП(30)	1	БП	12	8	6	3	1	В3ДС	0.80	70	0.14			
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
60	3.5	Лісові культури 7СЗ(42)1БП2СЗ(60)	1	СЗ	42	17	18	4	1	В2ДС	0.80	260	0.91			
		БП,СЗ - природного походження Захаращення загальне - 35 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза														
61	0.6	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	9	3	2	2	2	А2С	0.70	20	0.01			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
62	1.3	9СЗ1БП	1	СЗ	80	24	28	6	2	В3ДС	0.50	230	0.30	0.27	80	
				БП	70	20	20							0.03	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
63	0.2	Лісовий меліоративний канал Ширина - 5 м, протяжність - 0.4 км, виділ замулений осушувальні														Ремонт осушувальної мережі
64	1.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3.9 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
65	0.5	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														
66	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
67	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 3ВЛЧ(35)5БП2ВЛЧ(70)	1	ВЛЧ	35	13	12	4	3	С5ВЛЧ	0.40	70	0.15			
		ВЛЧ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження У виділі дрібні болота														

Разом по кварталу
119.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
58	1.0	Біогалявина		СЗ					2	А3С						
59	4.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Ліквідація
		Згарище		СЗ					2	А2С						захащеності
		Поодинокі дерева 10СЗ														Створення ліс.
				СЗ	35	11	24					10	0.04			культур лісовідновл
		Захащення загальне - 210 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 84 куб.м/вид.														РТК 19
		Пошкодження верховою пожежею, 95%, Сильна ступінь пошкодження														
60	0.4	Декоративна галявина		СЗ					2	А2С						
61	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	42	18	20	4	1А	В2ДС	0.90	310	0.47			
		10СЗ+БП+ВЛЧ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		У виділі обладнане місце відпочинку														
62	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	44	18	20	4	1	В2ДС	0.80	280	0.56			
		10СЗ														
		Захисна реміза														
63	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	90	24	32	6	2	В3ДС	0.50	200	0.34	0.24	75	
				БП	80	21	20							0.10	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
64	1.9	Лісові культури	1	СЗ	42	16	18	4	1	В2ДС	0.80	230	0.44			
		10СЗ														
		Захисна реміза														
65	0.3	8БП2СЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	45	17	16	5	2	В3ДС	0.60	130	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
66	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		7СЗ(25)3СЗ(40)+БП	1	СЗ	25	9	12	3	2	А2С	0.60	90	0.10			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	16	28					5	0.01			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
67	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		4БП3ОС3СЗ	1	БП	55	21	22	6	2	В3ДС	0.50	180	0.22	0.08	30	
				ОС	55	23	28							0.07	30	
				СЗ	90	25	36							0.07	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
68	4.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	104	23	32	7	3	ВЗДС	0.50	190	0.80	0.72	70	рубка
				БП	74	20	24							0.08	30	
		БП - вегетативного походження Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
69	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	ВЗДС	60					Доповнення лісових культур
		Природне поновлення 10БП		БП	3	1.5					0.30	5				
		Якість лісових культур - 3 клас														
70	1.5	10СЗ+БП	1	СЗ	65	22	26	5	1	ВЗДС	0.60	290	0.44			
71	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	40	16	16	3	1	ВЗДС	0.70	210	0.11			Проріджування 10%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний														
72	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	25	10	12	3	1	В2ДС	0.70	100	0.10			
		Захисна реміза														
73	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	90	25	28	6	2	ВЗДС	0.50	270	0.30	0.30	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
74	2.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10БП	1	БП	10	4	4	2	2	В4ДС	0.70	20	0.05			
		БП - вегетативного походження														
75	0.1	Лінія електромережі Ширина - 6 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
76	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
77	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
Разом																
	27.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6		1	БП	45	17	16	5	2	С4ГДС	0.50	130	0.21			
		3БП(45)2ВЛЧ(45)2ОС2БП(75)1ВЛЧ(75)+СЗ														
		БП,ВЛЧ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	130	23	52					20	0.03			
2	1.6	7СЗ3БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	60	18	22	5	2	В4ДС	0.50	150	0.24			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
3	3.3	5СЗ4ДЗ1БП(45)+БП(90)+ОС	1	СЗ	120	25	40	7	2	В3ДС	0.40	160	0.53	0.27	60	
				ДЗ	128	25	52							0.21	20	
				БП	45	15	14							0.05	10	
				БП	90											
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.80														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
4	0.7	8СЗ(55)2СЗ(25)+БП	1	СЗ	55	21	22	5	1	В2ДС	0.70	220	0.15			
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
5	3.6	Лісові культури	1	СЗ	20	10	10	2	1	В2ДС	0.70	100	0.36			
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	1.3	Лісові культури	1	СЗ	10	2.5	4	2	1	В3ДС	0.70	15	0.02			
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	4.6	7БП2ОС1СЗ+ВЛЧ	1	БП	22	12	10	4	1	В4ДС	0.80	110	0.51			
		БП - вегетативного походження														
8	0.5	Лісові культури	1	СЗ	12	3.5	4	2	1	В2ДС	0.70	25	0.01			
		9СЗ1БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	10.8	4СЗ4БП2ОС+ВЛЧ	1	СЗ	20	6	10	2	2	В4ДС	0.40	25	0.27			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
10	0.8	9БП1СЗ+ВЛЧ	1	БП	35	15	12	4	2	В3ДС	0.70	120	0.10			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
11	0.8	10СЗ	1	СЗ	20	7	12	2	1	В2ДС	0.50	40	0.03			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.4	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	22	26	7	2	В4ДС	0.50	230	0.09	0.09	70	
13	3.2	8БП2СЗ+ОС БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га	1	БП	30	15	12	4	1	В3ДС	0.60	100	0.32			
14	0.5	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	40	14	20	3	2	В3ДС	0.50	100	0.05			
15	6.6	8БП1ОС1ВЛЧ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	БП	25	13	12	4	2	В4ДС	0.80	120	0.79			
16	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	27	12	14	3	1	В3ДС	0.75	130	0.20			Проріджування 10%
17	0.4	4СЗ6БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ0БП	1	СЗ	10	2	2	2	1А	В2ДС	0.60	10				
				СЗ	60	23	28					10				
18	1.0	5БП5ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.80	70	0.07			
19	0.8	9СЗ1БП+ОС БП - вегетативного походження	1	СЗ	45	21	24	4	1А	В3ДС	0.75	300	0.24			
20	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	25	8	10	3	2	В4ДС	0.70	70	0.04			
21	2.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	4	6	2	1	В3ДС	0.70	30	0.06			
22	4.5	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	15	4	6	2	2	А3С	0.70	30	0.14			
23	2.6	7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	7	10	2	1	В3ДС	0.70	60	0.16			
24	0.5	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	22	28	7	2	В3ДС	0.55	220	0.11	0.10	70	
				БП	60	18	18							0.01	30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
25	2.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	19	22	5	2	А2С	0.65	240	0.55			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна														
26	0.6	7СЗ3БП	1	СЗ	10	2	2	2	2	А3С	0.60	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
27	1.0	8БП2СЗ+ОС+ДЗ	1	БП	18	10	8	3	1	В3ДС	0.70	70	0.07			
		БП - вегетативного походження														
28	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	20	8	8	2	1	В2ДС	0.80	80	0.10			Прочищення 20%
		Якість лісових культур - 2 клас														
29	0.4	10БП	1	БП	15	7	6	3	3	В3ДС	0.50	30	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8ОС2БП														
				ОС	60	21	24					5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
30	0.8	10БП	1	БП	15	6	6	3	3	В3ДС	0.60	30	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
31	3.7	8СЗ2БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	90	25	32	7	2	В3ДС	0.50	220	0.81	0.65	80	
				БП	70	19	20							0.16	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
32	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	65	22	26	6	1	В3ДС	0.70	320	0.35	0.35	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	18	22	5	2	А2С	0.30	100	0.17			
34	2.7	9БП1СЗ+ВЛЧ	1	БП	45	17	18	5	2	В4ДС	0.70	150	0.41			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
35	3.5	9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	88	22	28	7	2	В3ДС	0.50	210	0.74	0.67	80	
				БП	60	19	18							0.07	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
36	1.3	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5		2	1	ВЗДС	0.70	10	0.01			Освітлення 40%
37	1.0	7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	50	19	24	4	1	ВЗДС	0.70	220	0.22			
38	1.9	10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	40	15	18	3	1	В2ДС	0.70	180	0.34			Проріджування 10%
				СЗ	90	24	36					20	0.04			
39	0.6	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	90	22	30	7	2	ВЗДС	0.30	100	0.06	0.03	70	
				БП	70	20	20							0.03	30	
40	1.0	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	3	2	2	1	ВЗДС	0.70	20	0.02			Освітлення 30%
41	0.9	4СЗ6БП+ОС БП - вегетативного походження	1	СЗ	8	1.5		2	1	ВЗДС	0.70	10	0.01			Освітлення 30%
42	0.8	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	22	36	7	2	В4ДС	0.60	210	0.17	0.14	80	
				БП	70	17	18							0.03	30	
43	0.7	9СЗ1БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	22	26	7	3	В4ДС	0.60	200	0.14	0.13	75	
				БП	45	17	16							0.01	40	
44	2.9	10СЗ(25)+БП+СЗ(40) У виділі дрібні болота	1	СЗ	25	8	10	3	2	А2С	0.60	60	0.17			
45	0.7	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	22	32	6	2	ВЗДС	0.60	210	0.15	0.10	80	
				БП	80	19	20							0.05	30	
46	0.6	5СЗ5БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	СЗ	60	18	22	5	2	В4ДС	0.60	160	0.10			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
47	1.0	Плантація плантація для заготівлі новорічних ялинок, рік закладки - 2019, схема розміщення 2Х1м	С3	4					1	В3ДС						Заготівля новорічних ялинок
48	3.3	Лісові культури 4С3Б5БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	С3	45	18	20	4	1	В3ДС	0.65	180	0.59			
49	0.6	10С3+БП	1	С3	50	18	20	4	1	В2ДС	0.75	260	0.16			
50	1.7	4С3Б6БП БП - вегетативного походження	1	С3	10	3	4	2	2	В4ДС	0.70	25	0.04			
51	0.2	10С3	1	С3	50	17	22	4	2	А2С	0.70	220	0.04			
52	0.8	5С3(55)2С3(35)3БП+ВЛЧ+С3(95) БП - вегетативного походження	1	С3	55	17	22	5	2	В3ДС	0.60	160	0.13			
53	1.0	10С3 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	С3	70	22	30	6	2	А2С	0.60	280	0.28	0.28	50	
54	0.4	10С3	1	С3	55	16	18	5	2	В4ДС	0.60	180	0.07			
55	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 7С3З5БП+ОС БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	С3	90	25	40	7	2	В3ДС	0.40	170	0.10	0.07	80	
				БП	65	21	20							0.03	30	
56	0.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
57	0.6	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														

Разом
96.0

Разом по кварталу
123.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6СЗ4БП	1	СЗ	90	23	30	6	2	ВЗДС	0.30	110	0.10	0.06	65	
				БП	60	21	20							0.04	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
36	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	38	6	10	3	5	А1С	0.50	35	0.05			
		10СЗ														
37	0.1	Лінія електромережі														
		Ширина - 6 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
Разом																
	2.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.0	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
		Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
2	3.4	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		8БП1ВЛЧ1СЗ+ОС	1	БП	30	13	12	4	2	В4ДСО	0.80	130	0.44			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: тетерук														
		Місце концентрації тетеруків														
3	2.6	9БП1СЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	25	15	16	4	1	В3ДС	0.70	130	0.34			
		БП - вегетативного походження														
		Охоронна зона навколо токовищ тетеруків, Захисна реміза														
4	0.2	10СЗ	1	СЗ	35	15	14	3	1	В3ДС	0.70	190	0.04			Проріджування 10%
		Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
5	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Поодинокі дерева 6БП3ОС1СЗ														
				БП	40	18	20					10	0.01			
		Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
6	1.8	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	68	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.38	0.34	40	
				БП	68	22	22							0.04	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
7	3.6	9СЗ1ВЛЧ+БП	1	СЗ	85	23	30	7	2	В4ДС	0.50	230	0.83	0.75	70	
				ВЛЧ	70	21	22							0.08	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
8	2.2	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	20	14	12	3	1А	С4ВЛЧ	0.80	130	0.29			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														
9	7.3	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	35	19	20	4	1	С4ВЛЧ	0.80	220	1.61			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
10	8.5	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	85	21	26	7	3	В4ДС	0.60	230	1.96	1.96	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	2.1	Рідколісся							2	В4ДС						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	85	22	26				0.10	45	0.09			лісу
		Сухостій		СЗ								30	0.06			
		Природне поновлення 7БП3СЗ, 5 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Цільова порода - СЗ														
12	1.7	10БП	1	БП	5	4	4	2	1	ВЗДС	0.70	20	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га														
13	0.5	Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10СЗ, 3 роки, висота - 0.5 м, 0.3 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Рік рубки - 2019, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
14	1.2	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	7	1.5		2	1	ВЗДС	0.70	10	0.01			Освітлення 20%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	2.9	6СЗ4БП	1	СЗ	90	23	30	7	2	ВЗДС	0.30	110	0.32	0.19	65	
				БП	60	21	20							0.13	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 29 куб.м/вид.														
16	0.9	9ВЛЧ1БП+СЗ	1	ВЛЧ	60	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.20	0.18	40	
				БП	60	20	20							0.02	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
17	2.3	8БП2ВЛЧ	1	БП	30	17	20	4	1	С4ВЛЧ	0.80	170	0.39			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
18	1.1	7СЗ3БП	1	СЗ	9	2	2	2	1	ВЗДС	0.60	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
19	2.3	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	13	6	8	2	1	ВЗДС	0.70	50	0.12			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	38	6	10	3	5	А1С	0.50	35	0.03			
21	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	52	21	24	5	1А	ВЗДС	0.70	300	0.18			Прохідна рубка 10%
22	2.0	7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	68	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.38	0.27	40	
				БП	68	21	20							0.11	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	1.5	Зруб		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 5ВЛЧ5БП, 5 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Рік рубки - 2018, наявність пнів - 200 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
24	3.6	7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	68	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.68	0.48	40	
				БП	68	21	20							0.20	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
25	1.7	7СЗ2ВЛЧ1БП	1	СЗ	80	23	28	6	2	В4ДС	0.60	250	0.43	0.30	70	
				ВЛЧ	79	22	22							0.09	40	
				БП	80	21	20							0.04	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	2.8	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10БП, 2 роки, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
27	1.7	8БП2СЗ+ОС	1	БП	10	5	6	2	2	В3ДС	0.80	30	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
28	1.9	10СЗ+БП	1	СЗ	75	22	26	6	2	В2ДС	0.60	270	0.51	0.51	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид.														
29	1.2	10БП+СЗ	1	БП	15	9	8	3	1	В3ДС	0.80	70	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
30	2.4	10СЗ	1	СЗ	80	21	28	6	2	В3ДС	0.50	200	0.48	0.48	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
31	0.6	Рідколісся							4	А1С						Природне відновлення лісу
		10СЗ		СЗ	80	18	22				0.20	60	0.04			
		Природне поновлення 10СЗ, 5 років, висота - 0.3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
32	1.2	8БП2СЗ	1	БП	21	10	8	4	2	В4ДС	0.80	80	0.10			
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
33	0.4	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	21	9	10	3	1	В3ДС	0.70	80	0.03			Проріджування 10%
		БП - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	1.1	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	17	18	6	3	А2С	0.80	230	0.25	0.25	50	Прохідна рубка 10%
38	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
39	0.1	Лінія електромережі Ширина - 6 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
40	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														

Разом
71.5

Разом по кварталу
74.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	35	15	20	3	1	В3ДС	0.60	130	0.07			
		БП - вегетативного походження														
2	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10БП+ОС	1	БП	25	13	12	4	2	В4ДС	0.70	100	0.03			
		БП - вегетативного походження														
3	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 4СЗ4БП1ВЛЧ1ОС	1	СЗ	70	23	28	5	1	В4ДС	0.50	190	0.32			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні болота														
4	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		8СЗ2БП	1	СЗ	42	19	20	4	1А	В2ДС	0.80	260	0.10			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
5	4.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5СЗ(80)3БП2СЗ(50)	1	СЗ	80	23	30	5	2	В3ДС	0.50	190	0.89			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	130	22	48					10	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
6	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 10%
		10СЗ+БП	1	СЗ	25	12	16	3	1А	В3ДС	0.70	130	0.05			
7	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9БП1СЗ	1	БП	25	15	12	4	1	В4ДС	0.80	150	0.24			
		БП - вегетативного походження														
8	2.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	45	19	20	4	1А	В2ДС	0.60	220	0.51			
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 3 роки, висота - 0.3 м, 1.0 тис.шт/га														
9	3.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ(95)2СЗ(65)1БП	1	СЗ	95	23	36	6	2	В4ДС	0.50	220	0.66	0.46	70	
				СЗ	65	21	24							0.13	60	
				БП	65	21	22							0.07	30	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
10	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9БП1ОС+СЗ+ДЗ	1	БП	65	23	24	7	2	В3ДС	0.70	220	0.26	0.23	30	
				ОС	65	24	26							0.03	30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 7СЗ3ДЗ		СЗ	120	23	40					20	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
11	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	50	20	20	4	1	В2ДС	0.75	300	0.12			
12	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9СЗ1БП	1	СЗ	90	23	30	6	2	В3ДС	0.60	270	0.05	0.04	60	
				БП	50	20	18							0.01	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	0.8	10СЗ	1	СЗ	65	21	20	5	2	В4ДС	0.75	320	0.26			
14	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		10СЗ	1	СЗ	50	19	18	4	1	В2ДС	0.80	300	0.30			
15	1.2	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2	2	2	1	В3ДС	0.70	15	0.02			Освітлення 20%
16	2.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		4СЗ5БП1ВЛЧ	1	СЗ	25	8	10	3	2	В4ДС	0.40	40	0.11			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні болота														
17	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	70	25	30	5	1	В3ДС	0.70	350	0.42			
		БП - вегетативного походження														
18	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	60	20	20	4	2	В4ДС	0.80	320	0.19			
19	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	94	23	36	6	2	В4ДС	0.50	230	0.14	0.13	70	
				БП	64	19	20							0.01	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
20	1.1	6СЗ(70)1БП3СЗ(50)	1	СЗ	70	22	26	5	2	В3ДС	0.70	270	0.30			
		БП - вегетативного походження Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
21	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9БП1СЗ+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	30	15	12	4	1	В4ДС	0.70	130	0.07			
22	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1	В3ДС	0.70	25	0.01			Освітлення 30%
23	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Рідколісся 8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Цільова порода - СЗ							2	В4ДС						Природне відновлення лісу
				СЗ	94	24	36				0.10	40	0.04			
24	0.3	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	5	1.5		2	1	В3ДС	0.70	10				Освітлення 30%
25	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	45	18	18	4	1	В2ДС	0.75	260	0.21			Прохідна рубка 10%
26	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7СЗ3БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	85	25	30	6	1	В3ДС	0.50	210	0.25	0.17	75	
				БП	70	21	20							0.08	20	
27	3.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	70	22	28	5	2	В3ДС	0.70	280	0.84			
28	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	6	8	2	1	В2ДС	0.70	45	0.02			
29	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	3	4	2	1	В3ДС	0.70	20	0.02			
30	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В3ДС	0.70	15	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	1.1	8СЗ2БП	1	СЗ	70	22	28	5	2	ВЗДС	0.70	280	0.31			
		БП - вегетативного походження														
32	5.6	5СЗ(80)3БП2СЗ(50)	1	СЗ	80	23	30	5	2	ВЗДС	0.50	190	1.06			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	130	22	45					10	0.06			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
33	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП2СЗ	1	БП	30	15	12	4	1	ВЗДС	0.60	120	0.10			
		БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні галявини														
67	0.2	Лінія електромережі														Вирубування природн.
		Ширина - 6 м, протяжність - 0.3 км, площа заросла														поновлення на лем
		Природне поновлення														
		10БП		БП	10	4	4				0.50	15				
68	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом																
	43.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	6.4	6СЗ4БП+ОС	1	СЗ	80	23	30	6	2	В3ДС	0.50	190	1.22	0.73	80	
				БП	70	21	20							0.49	30	
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	120	23	48					10	0.06			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
35	5.8	6БП1ОС3СЗ+ВЛЧ	1	БП	70	22	22	7	2	В4ДС	0.50	170	0.99	0.59	30	
				ОС	70	23	28							0.10	10	
				СЗ	70	24	32							0.30	80	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
36	0.4	8БП2СЗ	1	БП	30	15	12	4	1	В4ДС	0.70	140	0.06			
		БП - вегетативного походження														
37	0.6	10БП+ВЛЧ+ОС+СЗ	1	БП	22	10	8	4	2	В3ДС	0.60	60	0.04			
		БП - вегетативного походження														
38	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В3ДС	70					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	4	1					0.30	3				
		Якість лісових культур - 3 клас														
39	1.3	6СЗ4БП	1	СЗ	90	22	36	7	2	В2ДС	0.30	100	0.13	0.08	70	
				БП	60	20	18							0.05	20	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 3 роки, висота - 0.3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
40	5.8	9СЗ1БП	1	СЗ	50	20	22	4	1	В4ДС	0.80	310	1.80			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
41	4.2	7СЗ3БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	75	23	30	6	2	В3ДС	0.50	200	0.84	0.59	80	
				БП	75	21	22							0.25	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 7СЗ3БП, 20 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
42	0.9	9СЗ1БП	1	СЗ	80	23	30	6	2	В3ДС	0.30	140	0.13	0.12	75	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	70	20	20							0.01	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
43	0.4	10БП+СЗ	1	БП	8	6	6	2	2	В3ДС	0.60	30	0.01			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
44	4.0	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	16	6	8	2	1	В2ДС	0.70	45	0.18			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний														
45	2.8	6СЗ4БП	1	СЗ	17	6	8	2	1	В3ДС	0.70	45	0.13			
		БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний														
46	3.6	10СЗ+БП	1	СЗ	70	22	26	6	2	В2ДС	0.75	340	1.22	1.22	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
47	8.1	8СЗ(60)2СЗ(85)	1	СЗ	60	19	20	5	2	В3ДС	0.75	300	2.43			
		Повнота насадження нерівномірна														
48	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова														
49	0.5	10СЗ	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.60	290	0.15	0.15	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
50	1.0	10БП+ОС+СЗ	1	БП	9	7	6	2	1	В3ДС	0.60	40	0.04			
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
51	1.2	10БП	1	БП	5	1		2	2	В4ДС	0.50	5	0.01			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	23	30					5	0.01			
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
52	1.0	9СЗ1БП	1	СЗ	70	22	28	6	2	А2С	0.30	130	0.13	0.12	60	
				БП	70	20	22							0.01	20	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
53	6.2	10СЗ(60)+БП+СЗ(90)	1	СЗ	60	18	18	5	2	В4ДС	0.90	310	1.92			
		У виділі дрібні болота														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
54	3.1	10БП+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захисна реміза	1	БП	25	15	14	4	1	В3ДС	0.80	140	0.43			
55	5.7	7БП3СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний	1	БП СЗ	65 65	21 23	20 28	7	2	В3ДС	0.60	190	1.08	0.76 0.32	30 75	
56	4.8	7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	8	1.5		2	1	В3ДС	0.70	10	0.05			
57	2.7	9БП1СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	БП	20	9	8	3	3	А3С	0.80	70	0.19			
58	0.2	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	21	24	6	2	А2С	0.70	300	0.06	0.06	70	
59	0.4	Рідколісся 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Цільова порода - СЗ							2	В4ДС	0.10	45	0.02			Природне відновлення лісу
60	2.2	8БП2СЗ+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	10	4	4	2	2	В4ДС	0.70	20	0.04			
61	0.7	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	70 70	22 21	28 20	6	2	В4ДС	0.60	250	0.18	0.14 0.04	70 30	
62	0.8	6СЗ4БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	5	1.5		2	1	В3ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 30%
63	0.5	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	15	9	10	2	1	В3ДС	0.70	70	0.04			
64	1.3	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	БП	8	5	4	2	1	В3ДС	0.60	25	0.03			
65	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
66	0.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		69 0.3 Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														
Разом	79.0															
Разом по кварталу	122.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.0	4СЗ(60)2БП2ВЛЧ2СЗ(90) БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	60	22	28	5	1	В3ДС	0.50	180	0.54			
2	2.1	10СЗ+БП	1	СЗ	45	19	22	4	1А	В2ДС	0.75	260	0.55			
3	2.5	7ВЛЧ3БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	15	10	10	3	1	С4ВЛЧ	0.70	60	0.15			
4	3.6	9ВЛЧ1БП+СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	68	23	24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.76	0.68 0.08	60 30	
				БП	65	21	20									
5	10.0	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота	1	СЗ	60	23	26	5	1	В3ДС	0.65	300	3.00			
6	1.7	5СЗ5БП+ВЛЧ+ОС+ДЗ БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	СЗ	20	9	8	2	1	В3ДС	0.80	90	0.15			
7	0.8	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	22	28	7	2	В2ДС	0.50	210	0.17	0.15 0.02	70 30	
				БП	60	19	22									
8	3.2	7БП3ОС+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	18	10	8	3	1	В4ДС	0.80	90	0.29			
9	1.1	7СЗ3БП+ОС БП - вегетативного походження	1	СЗ	18	7	8	2	1	В3ДС	0.70	60	0.07			
10	54.2	6БП2ВЛЧ1ОС1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	БП	25	12	10	4	2	В4ДС	0.80	110	5.96			
11	0.6	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	26	10	10	3	1	В3ДС	0.80	110	0.07			
12	2.2	7ВЛЧ3БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	6	5	6	2	2	С4ВЛЧ	0.60	25	0.06			
13	1.2	10СЗ+ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	24	28	6	2	В4ДС	0.70	360	0.43	0.43	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	1.2	9ВЛЧ1БП+ОС ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	15	10	10	3	1	С4ВЛЧ	0.90	90	0.11			
15	0.8	8СЗ1БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП ВЛЧ	85 60 60	22 19 19	30 18 22	7	2	В3ДС	0.60	240	0.19	0.15 0.02 0.02	70 30 40	
16	0.5	9СЗ1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	40	19	18	3	1А	В2ДС	0.75	270	0.14			Проріджування 10%
17	0.8	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	23	28	6	2	В3ДС	0.70	340	0.27	0.27	60	
18	1.7	4СЗ(22)3БП1ОС2СЗ(45) БП - вегетативного походження	1	СЗ	22	4	6	3	4	В5БС	0.50	30	0.05			
19	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	60	21	26	5	1	А2С	0.70	300	0.30			
20	2.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	8	10	2	1	В2ДС	0.70	70	0.15			
21	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова Поодинокі дерева 10ВЛЧ		ВЛЧ	60	17	20					10	0.01			
22	3.0	8ВЛЧ2БП+ОС ВЛЧ,БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	25	13	12	4	2	С4ВЛЧ	0.80	120	0.36			
				ВЛЧ	75	20	26					10	0.03			
23	0.8	9СЗ1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	10	1.5		2	1	В3ДС	0.60	10	0.01			
24	4.8	Лісові культури 7СЗ(18)3СЗ(50)+БП СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	7	10	2	2	А2С	0.70	70	0.34			
25	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП Захисна реміза	1	СЗ	47	20	20	4	1А	В2ДС	0.75	300	0.27			
26	0.6	7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	20	8	8	2	1	В3ДС	0.70	70	0.04			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження У виділі дрібні галявини														
27	0.8	6СЗ4БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	10	2	2	2	1	В3ДС	0.70	15	0.01			
28	0.6	5СЗ5БП	1	СЗ	80	23	28	6	2	В3ДС	0.50	170	0.10	0.05	70	
				БП	60	20	20							0.05	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
29	0.4	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	20	28	7	3	А2С	0.40	140	0.06	0.06	60	
30	1.6	9СЗ1БП	1	СЗ	80	23	26	6	2	В3ДС	0.50	220	0.35	0.31	60	
				БП	60	20	20							0.04	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
31	0.7	7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	8	1.5		2	1	В3ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 30%
32	1.7	9СЗ1БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.70	320	0.54	0.49	70	
				БП	70	20	18							0.05	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	6.2	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	7	8	2	2	А2С	0.70	60	0.37			
34	3.0	9СЗ1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	22	8	8	3	2	В3ДС	0.65	70	0.21			
35	3.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	18	7	8	2	2	В4ДС	0.80	70	0.21			
36	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			
37	4.8	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.14			
38	15.3	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	25	8	8	3	2	В4ДС	0.80	80	1.22			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження У виділі дрібні болота														
39	0.4	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	20	30	7	3	А2С	0.40	140	0.06	0.06	40	
40	0.5	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 30 см		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
41	0.8	7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	5	2	2	2	1	В3ДС	0.70	15	0.01			
42	4.6	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	80 60	23 19	28 18	6	2	В3ДС	0.60	240	1.10	0.99 0.11	70 30	
43	1.5	8ОС2БП ОС,БП - вегетативного походження У виділі дрібні болота	1	ОС	20	8	6	3	3	В3ДС	0.70	70	0.11			
44	0.7	Лісові культури 4СЗ4БП(10)2БП(10) БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	2	2	2	1	В3ДС	0.70	15	0.01			
45	0.6	7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	5	1		2	2	А2С	0.60	5				
46	0.5	Лінія електромережі Ширина - 6 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
47	0.8	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.7 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
48	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														
49	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														

Разом по кварталу
155.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	20	5	8	2	4	А1С	0.50	25	0.04			
		Повнота насадження нерівномірна														
34	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	35	15	14	4	2	В4ДС	0.50	90	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	18	30					10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
35	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП1СЗ1ОС	1	БП	25	10	10	4	3	В3ДС	0.80	80	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
37	0.1	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
Разом	3.3															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	8СЗ(60)2СЗ(80)+БП Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	60	22	26	5	1	В3ДС	0.70	320	0.42			
2	2.8	Лісові культури 3СЗ7БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	13	3	6	2	1	В3ДС	0.70	35	0.10			
3	1.9	8СЗ(40)2СЗ(85)	1	СЗ	40	18	22	3	1А	В2ДС	0.70	260	0.49			Проріджування 10%
4	0.5	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.40	200	0.10	0.10	80	
5	2.6	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	52	16	18	5	2	А2С	0.90	260	0.68			
6	2.7	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 54 куб.м/вид. Захисна реміза	1	СЗ	43	14	18	4	2	А2С	0.80	190	0.51			
7	0.9	Рідколісся 10СЗ Природне поновлення 10СЗ, 3 роки, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га Цільова порода - СЗ		СЗ	76	21	26		2	А2С	0.10	40	0.04			Природне відновлення лісу
8	1.6	10СЗ	1	СЗ	60	19	22	5	2	А2С	0.70	260	0.42			
9	3.9	10СЗ	1	СЗ	60	22	28	5	1	В2ДС	0.60	290	1.13			
10	2.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	21	24	6	2	А2С	0.70	300	0.84	0.84	80	
11	0.6	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 30%
12	0.6	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	52	18	20	5	1	А2С	0.70	240	0.14			
13	9.4	Лісові культури 10СЗ+БП Захаращення загальне - 94 куб.м/вид.	1	СЗ	57	20	26	5	1	А2С	0.65	260	2.44			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	0.6	Біогалявина Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					4	А1С						
				СЗ	50	17	24					10	0.01			
15	3.2	10СЗ	1	СЗ	60	23	28	5	1	В2ДС	0.70	340	1.09			
16	0.5	7СЗ(70)3СЗ(52)	1	СЗ	70	18	26	6	3	А2С	0.50	130	0.07	0.05	40	
				СЗ	52	12	16							0.02	10	
		СЗ - штучного походження Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
17	27.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	7	8	2	2	А2С	0.70	55	1.52			
18	2.6	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Захисна реміза	1	СЗ	19	8	8	2	1	В2ДС	0.80	80	0.21			
19	0.4	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.70	80	0.03			
20	1.0	7СЗ(55)3СЗ(70)+БП СЗ - штучного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	55	17	22	5	2	А2С	0.50	170	0.17			
21	3.7	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	30	10	10	3	2	А2С	0.65	90	0.33			
22	3.4	8СЗ(60)2СЗ(85)	1	СЗ	60	21	28	5	1	В2ДС	0.70	300	1.02			
23	1.5	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	СЗ	25	9	10	3	2	А2С	0.70	80	0.12			
24	0.5	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	16	7	10	2	2	А3С	0.60	50	0.03			
25	0.9	7СЗ(60)3СЗ(80) Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га	1	СЗ	60	20	24	5	2	А2С	0.30	130	0.12			
26	3.9	7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.70	70	0.27			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
27	0.8	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
28	0.6	7СЗ3БП	1	СЗ	25	8	8	3	2	В3ДС	0.70	70	0.04			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
29	1.0	10СЗ	1	СЗ	60	21	26	5	1	В3ДС	0.60	260	0.26			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
30	3.0	10СЗ	1	СЗ	20	6	8	2	4	А1С	0.50	35	0.11			
31	0.9	10БП	1	БП	20	11	10	3	1	В3ДС	0.70	80	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
32	2.2	Лісові культури	1	СЗ	16	4	6	2	2	А2С	0.50	20	0.04			
		10СЗ														
		Якість лісових культур - 3 клас														
38	1.0	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 3.3 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
39	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
40	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста														
Разом																
	91.5															
Разом по кварталу																
	94.8															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
47	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ(85)2СЗ(60)1БП+ОС	1	СЗ	85	24	36	6	2	ВЗДС	0.60	290	0.38	0.26	80	
				СЗ	60	22	24							0.08	70	
				БП	70	21	22							0.04	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	1.0	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	50	20	24	5	2	С4ВЛО	0.70	190	0.19			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
49	2.5	4ОС2БП2ДЗ2СЗ	1	ОС	50	24	28	7	1А	С3ГДС	0.60	230	0.58	0.22	30	
				БП	50	21	22							0.12	30	
				ДЗ	50	19	20							0.12	30	
				СЗ	70	25	32							0.12	60	
		ОС,БП - вегетативного походження														
50	1.0	5ОС3БП2ВЛЧ	1	ОС	60	23	28	7	1	С3ГДС	0.70	260	0.26	0.13	30	
				БП	60	22	22							0.08	40	
				ВЛЧ	60	21	22							0.05	30	
		ОС,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
51	1.2	7ВЛЧ3БП+ОС	1	ВЛЧ	65	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.28	0.20	50	
				БП	65	21	22							0.08	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
52	1.5	5ДЗ3БП2ОС+ВЛЧ	1	ДЗ	63	20	26	4	2	С3ГДС	0.60	190	0.29			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
53	0.6	10СЗ	1	СЗ	25	9	12	3	2	А2С	0.50	60	0.04			
54	2.8	Лісові культури	1	СЗ	28	11	10	3	1	А2С	0.70	120	0.34			
		7СЗ3СБ+БП														
		Захисна реміза														
55	2.1	Лісові культури	1	СЗ	28	13	12	3	1А	ВЗДС	0.65	130	0.27			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	22	32					10	0.02			
56	0.9	Лісові культури	1	СЗ	28	10	10	3	2	А2С	0.80	150	0.14			Проріджування 10%
		5СЗ(28)2СБ3СЗ(52)														
57	0.7	10СЗ	1	СЗ	60	20	24	4	2	А2С	0.60	240	0.17			
		Підріст 10СБ, 15 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
58	1.9	10СЗ+ДЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	70	22	24	5	2	В3ДС	0.70	320	0.61			
59	4.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 47 куб.м/вид. Захисна реміза	1	СЗ	52	20	22	4	1	В2ДС	0.70	280	1.32			
60	2.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 7СЗ3СБ Захаращення загальне - 50 куб.м/вид. Захисна реміза	1	СЗ	52	15	18	4	3	А2С	0.70	150	0.38			
62	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
72	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом	25.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	3.7	10СЗ	1	СЗ	65	20	30	5	2	А2С	0.50	200	0.74			
15	5.8	9БП1СЗ БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	25	13	12	4	2	А2С	0.60	90	0.52			
				СЗ	65	19	30					30	0.17			
		Повнота насадження нерівномірна														
16	1.1	10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	55	17	22	4	2	А2С	0.50	150	0.17			
17	2.6	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	65	21	28	5	2	А2С	0.50	220	0.57			
18	2.8	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
Разом	16.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.5	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								50	0.33			рубка
		Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														Природне відновлення
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														лісу
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
		У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота														
2	0.7	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Ліквідація
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														захаращеності
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс.
																культур лісовідновл
																РТК 47
3	0.6	10СЗ	1	СЗ	60	20	26	5	2	В3ДС	0.40	160	0.10			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
4	1.9	7БП(15)3БП(5)	1	БП	15	7	6	3	3	В4ДС	0.60	15	0.03			
		БП,БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
5	0.6	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га,														культур лісовідновл
		діаметр пнів - 30 см														РТК 47
6	2.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
7	6.0	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 7БП3СЗ														рубка
				БП	35	15	16					30	0.18			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								80	0.48			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
		У виділі дрібні галявини														
8	2.1	5БП5ВЛЧ+ОС+СЗ	1	БП	60	20	20	6	2	В4ДС	0.50	150	0.32	0.16	30	Вибіркова санітарна
				ВЛЧ	60	21	20							0.16	40	рубка
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								50	0.11			
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
9	9.9	6ВЛЧ4БП+СЗ+ОС	1	ВЛЧ	60	21	20	6	2	С5ВЛЧ	0.60	180	1.78	1.07	40	
				БП	60	20	18							0.71	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.20			
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	1.0	Лісові культури 4СЗ4БП(13)2БП(5) БП,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	13	5	6	2	2	А2С	0.60	15	0.02			
11	4.3	10СЗ+БП Захаращення загальне - 43 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	30	10	16	3	2	А2С	0.40	60	0.26			
12	1.2	Загибле насадження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	В4ДС		100	0.12			Суцільна санітарна рубка Природне відновлення лісу
13	3.4	6БП4ВЛЧ+СЗ+ДЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження	1	БП ВЛЧ СЗ	70 70	20 21	20 22	7	3	В4ДС	0.30	80 60	0.27 0.20	0.16 0.11	20 30	
19	4.5	6ВЛЧ4БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	20	24	5	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.86			
20	1.0	4БП3ОС3ДЗ+СЗ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	50	21	20	5	1	С3ГДС	0.60	190	0.19			
21	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6БП2ОС2СЗ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	30	17	18	4	1	С2ГДС	0.60	150	0.08			
22	13.0	7ВЛЧ2БП1ОС ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70	1	ВЛЧ БП ОС	55 55 55	20 21 22	20 20 28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	2.34	1.64 0.47 0.23	45 40 10	
23	4.0	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ	65	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	220	0.88	0.88	40	
24	2.0	4ДЗ4БП2ОС+ВЛЧ+СЗ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70	1	ДЗ	70	21	22	5	2	С3ГДС	0.60	190	0.38			
25	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	50	17	18	4	2	В3ДС	0.70	210	0.13			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
26	0.7	7СЗ(25)3СЗ(35)	1	СЗ	25	8	12	3	2	В2ДС	0.50	60	0.04			
		Повнота насадження нерівномірна														
27	4.7	7ВЛЧ3БП+ОС	1	ВЛЧ	30	15	16	4	1	С4ВЛЧ	0.80	150	0.71			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
28	2.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Площа з-під торфорозробки														
29	4.6	10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	70	22	26	6	2	В3ДС	0.70	320	1.47	1.47	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
30	1.8	6БП1ВЛЧ2ОС1ДЗ+СЗ	1	БП	50	19	18	5	2	В3ДС	0.60	170	0.31			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний														
31	3.4	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	95	22	26	7	3	В3ДС	0.60	220	0.75	0.60	80	
				БП	65	19	20							0.15	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
32	1.2	Лісові культури	1	СЗ	28	11	10	3	1	А2С	0.70	120	0.14			
		9СЗ1БП														
		Захисна реміза														
33	2.1	10СЗ	1	СЗ	67	22	26	6	1	В3ДС	0.70	320	0.67	0.67	60	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.02			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
34	1.1	5СЗ(80)3БП2СЗ(60)+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	80	23	28	6	2	В3ДС	0.60	220	0.24	0.12	70	
				БП	80	21	22							0.07	30	
				СЗ	60	22	24							0.05	70	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	1.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	70					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	3	1.5					0.30	5	0.01			культур
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
36	3.0	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	80	22	26	6	2	В3ДС	0.60	250	0.75	0.75	65	
37	1.2	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	80	23	28	6	2	В3ДС	0.55	250	0.30	0.30	65	
38	2.3	9СЗ1БП Захисна реміза	1	СЗ	28	11	10	3	1	В2ДС	0.80	130	0.30			
39	0.7	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	9	2	2	2	1	В3ДС	0.70	15	0.01			Освітлення 20%
40	1.0	6ВЛЧ4БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	20	24	5	2	С5ВЛЧ	0.70	190	0.19			
41	1.4	8БП2СЗ+ОС+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	БП	50	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.24			
42	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	28	13	12	3	1А	В3ДС	0.70	140	0.08			
				СЗ	90	23	32					20	0.01			
43	1.1	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	20	24	6	2	А2С	0.70	280	0.31	0.31	60	
44	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
45	0.1	Лісовий меліоративний канал Ширина - 6 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний осушувальні														Ремонт осушувальної мережі
46	0.6	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, площа чиста														
61	0.5	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій Захаращення загальне - 15 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ								100	0.05			Природне відновлення лісу
63	0.2	Просіка квартальна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини: на 1 га, куб.м	Запас деревини: на виділі, тис. куб.м	Запас деревини: в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
		Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
64	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП5ВЛЧ+ОС+СЗ	1	БП	60	20	20	6	2	В4ДС	0.50	150	0.08	0.04	30	Вибіркова санітарна рубка
				ВЛЧ	60	21	20							0.04	20	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								50	0.03			
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
65	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.06			Природне відновлення
		Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														лісу
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
		У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота														
66	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП(15)3БП(5)	1	БП	15	7	6	3	3	В4ДС	0.60	15	0.02			
		БП,БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
67	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						рубка
		Поодинокі дерева 7БП3СЗ														Створення ліс.
				БП	35	15	16					30	0.04			культур лісовідновл
		Сухостій		СЗ								80	0.10			РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
		У виділі дрібні галявини														
68	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ВЛЧ4БП+СЗ+ОС	1	ВЛЧ	60	21	20	6	2	С5ВЛЧ	0.60	180	0.14	0.08	40	
				БП	60	20	20							0.06	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота														
69	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	13	5	6	2	2	А2С	0.60	15	0.01			
		4СЗ4БП(13)2БП(5)														
		БП,БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
70	4.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ3БП+ОС	1	ВЛЧ	30	15	16	4	1	С4ВЛЧ	0.80	150	0.72			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
71	2.2	7ВЛЧ3БП+ОС	1	ВЛЧ	30	15	16	4	1	С4ВЛЧ	0.80	150	0.33			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														

Разом
115.0

Разом по кварталу
156.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.2	8СЗ1БП1ДЗ+ВЛЧ+ОС БП,ДЗ - вегетативного походження Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	60	23	24	5	1	В3ДС	0.70	290	1.22			
2	2.3	10СЗ	1	СЗ	20	4	6	2	4	А1С	0.40	15	0.03			
3	3.3	4ВЛЧ3ОС1БП1ДЗ1СЗ ВЛЧ,ОС,БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	ВЛЧ	40	18	18	4	2	С4ВЛО	0.70	230	0.76			
4	0.5	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.70	340	0.17	0.17	70	
5	5.7	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.60	290	1.65	1.65	70	
6	1.3	6СЗ4БП+ОС БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	25	10	10	3	1	А2С	0.60	90	0.12			
7	3.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	49	17	18	4	1	А2С	0.80	240	0.79			
8	2.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	49	8	14	4	5	А1С	0.50	50	0.11			
9	6.5	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	21	24	6	2	В3ДС	0.70	300	1.95	1.95	65	
10	1.0	9СЗ1БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ БП	75 75	23 20	28 20	6	2	В2ДС	0.50	240	0.24	0.22 0.02	70 30	
11	0.4	Рідколісся 10СЗ Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження Цільова порода - СЗ							1	В3ДС	0.20	90 40	0.04 0.02			Природне відновлення лісу
12	0.9	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
13	2.7	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5		2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 10%
15	3.5	Рідколісся 7ДЗ3СЗ Природне поновлення 10СЗ, 3 роки, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Цільова порода - СЗ		ДЗ	75	22	28		1	В2ДС	0.10	40	0.14			Природне відновлення лісу
16	2.5	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	40	18	18	3	1А	В2ДС	0.65	200 10	0.50 0.03			Вибіркова санітарна рубка
17	0.5	7СЗ(65)1БП2СЗ(90) БП - вегетативного походження Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ БП СЗ СЗ	65 46 90	22 19 24	24 20 32	6	1	В2ДС	0.50	220 10	0.11 0.01	0.08 0.01 0.02	60 30 70	Вибіркова санітарна рубка
18	1.9	Лісові культури 5СЗ5СБ Захаращення загальне - 76 куб.м/вид.	1	СЗ	52	20	26	5	1	В3ДС	0.60	220	0.42			
19	0.8	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Захисна реміза	1	СЗ	60	19	18	5	2	В2ДС	0.70	260	0.21			
20	1.0	10СЗ+ДЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	75	23	30	6	2	В2ДС	0.50	240	0.24	0.24	75	
21	1.8	6СЗ(40)2СЗ(25)2БП Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза	1	СЗ	40	16	18	3	1	В2ДС	0.70	150	0.27			
22	1.0	6ДЗ2СЗ2БП+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний	1	ДЗ	70	21	24	5	2	С3ГДС	0.60	190	0.19			
23	1.4	Лісові культури 7СБ3СЗ Захисна реміза	1	СБ	52	12	14	5	4	А2С	0.70	150	0.21			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	0.5	Лісові культури 8СЗ2СБ Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗ	52	20	18	5	1	В2ДС	0.80	300	0.15			Прохідна рубка 10%
25	7.6	8СЗ2БП+ОС БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне Склад насадження неоднорідний	1	СЗ БП	65 65	22 19	26 20	6	1	В3ДС	0.70	280	2.13	1.70 0.43	80 30	
26	2.7	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	70 60	22 19	28 18	6	2	В4ДС	0.80	320	0.86	0.69 0.17	75 30	
27	1.6	4ВЛЧ1БП2ОС2СЗ1ДЗ ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний	1	ВЛЧ БП ОС СЗ ДЗ	60 60 60 60 60	21 19 23 23 21	24 20 28 28 24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	260	0.42	0.18 0.04 0.08 0.08 0.04	40 30 30 70 40	
28	12.7	7СЗ2БП1ДЗ+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ БП ДЗ	70 70 70	23 20 21	28 20 24	6	1	В3ДС	0.70	280	3.56	2.49 0.71 0.36	80 30 30	
29	7.9	8СЗ2БП+ОС БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ БП	70 70	23 19	28 20	6	1	В3ДС	0.70	290	2.29	1.83 0.46	80 30	
30	4.0	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	49	19	22	4	1	В2ДС	0.65	240	0.96			
31	2.7	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	66	22	22	6	1	В3ДС	0.65	300 10	0.81 0.03	0.81	80	Вибіркова санітарна рубка
32	1.0	Лісові культури	1	СЗ	66	20	20	6	2	А2С	0.80	330	0.33	0.33	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захисна реміза														
33	2.0	6ВЛЧ2БП2ОС	1	ВЛЧ	60	20	20	6	2	С4ВЛЧ	0.70	210	0.42	0.26	30	
				БП	60	19	18							0.08	20	
				ОС	60	19	20							0.08	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
34	3.3	7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	65	22	26	6	1	ВЗДС	0.60	220	0.73	0.51	80	
				БП	50	20	20							0.22	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
35	0.9	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Ширина - 3 м, протяжність - 3 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
36	0.5	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														
37	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	97.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9СЗ1БП	1	СЗ	60	23	26	4	1	В3ДС	0.65	300	0.39			
		БП - вегетативного походження Індикатори типів лісу: чорниці звичайні, розміщення рівномірно-регулярне														
2	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ+БП	1	СЗ	45	18	20	4	1	В2ДС	0.70	240	0.24			
3	2.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ	1	СЗ	55	21	24	4	1	В2ДС	0.75	320	0.67			
4	0.5	10СЗ	1	СЗ	40	10	16	3	3	А1С	0.60	80	0.04			
5	0.3	9БП1СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	35	17	16	4	1	А3С	0.70	150	0.05			
6	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	35	14	20	3	1	А3С	0.60	130	0.10			
7	0.4	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	60	22	28	4	1	В2ДС	0.75	340	0.14			
8	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	30	14	12	4	2	А4С	0.70	110	0.14			
9	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	10	12	2	1	В2ДС	0.70	100	0.10			
10	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9СЗ1БП Захисна реміза	1	СЗ	50	18	18	4	1	В2ДС	0.80	260	0.49			
11	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ+БП	1	СЗ	75	21	26	5	2	А2С	0.60	260	0.13			
12	0.2	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	15	8	6	3	2	В4ДС	0.80	60	0.01			
13	3.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
14	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ	1	СЗ	20	6	16	2	2	А2С	0.40	25	0.05			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
15	0.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
16	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6БП(15)2БП(35)2СЗ БП,БП - вегетативного походження	1	БП	15	7	6	3	3	В2ДС	0.50	40	0.02			
17	1.9	4СЗ4БП(25)2БП(15) БП,БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	25	7	12	3	3	А2С	0.60	60	0.11			
18	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7СЗ(60)2СЗ(45)1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	60	22	26	4	1	В3ДС	0.50	190	0.11			
19	2.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП2СЗ БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.	1	БП	5	2	2	2	1	В3ДС	0.70	5	0.01			
20	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	65	23	26	5	1	В2ДС	0.70	340	0.24			
21	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ+БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	65	22	28	5	1	В3ДС	0.60	270	0.30			
22	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова Поодинокі дерева 5ОС5БП		ОС	35	13	12					5				
23	0.7	10СЗ	1	СЗ	45	16	20	4	2	В3ДС	0.60	180	0.13			
24	1.2	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	25	11	10	4	2	А3С	0.70	80	0.10			
25	0.2	10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	50	17	26	4	2	А2С	0.30	100	0.02			
26	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10БП+ВЛЧ+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	40	17	16	4	2	А3С	0.70	140	0.14			
27	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВРБ ВРБ - вегетативного походження	1	ВРБ	30	15	16	6	1А	С5ВЛЧ	0.50	120	0.08	0.08	1	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
28	0.6	Біогалявина		СЗ					2	В4ДСО						
64	0.1	Лісовий меліоративний канал Ширина - 5 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний осушувальні														Ремонт осушувальної мережі
65	0.2	Лінія електромережі Ширина - 8 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
66	0.2	Лісові проїзди Ширина - 0.6 м, протяжність - 1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
67	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
68	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
Разом																
	30.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	2.3	10СЗ+БП	1	СЗ	60	21	24	5	1	А2С	0.75	320	0.74			
30	2.4	10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	40	12	14	3	3	А1С	0.70	130	0.31			
31	2.7	10СЗ+БП	1	СЗ	60	22	24	5	1	В2ДС	0.75	340	0.92			
32	1.2	Біогалявина Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					4	А1С						
				СЗ	30	5	10					5	0.01			
33	0.2	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	35	17	16	4	1	А3С	0.70	150	0.03			
				СЗ	70	22	28					10				
34	2.5	7СЗ(25)3СЗ(25)	1	СЗ	25	9	12	3	2	А2С	0.60	60	0.15			
35	0.8	9БП1СЗ+ОС+ДЗ БП - вегетативного походження	1	БП	40	17	18	4	2	В3ДС	0.50	100	0.08			
36	0.4	10СЗ	1	СЗ	20	6	8	2	2	А2С	0.50	30	0.01			
37	1.0	10СЗ	1	СЗ	25	6	10	3	3	А1С	0.40	25	0.03			
38	3.2	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4	6	2	2	А2С	0.70	25	0.08			
39	2.7	Згарище Захаращення загальне - 54 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					2	А2С						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
40	1.1	Згарище Поодинокі дерева 5С3БП		СЗ					2	В4ДС						Ліквідація захащеності
				СЗ	15	4	5					5	0.01			Природне відновлення лісу
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
41	5.3	6БП(15)4БП(5) БП,БП - вегетативного походження	1	БП	15	7	8	3	3	В4ДС	0.60	10	0.05			
42	0.4	10СЗ	1	СЗ	50	19	20	4	1	В3ДС	0.50	180	0.07			
43	0.3	10СЗ	1	СЗ	60	21	26	5	1	В3ДС	0.40	170	0.05			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
44	2.6	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	18	7	8	2	2	А3С	0.70	60	0.16			
45	1.0	Згарище Захаращення загальне - 35 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					2	А2С						Ліквідація захаращеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
46	0.8	10БП БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.50	5				
47	0.6	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	55	19	20	5	1	В2ДС	0.75	260	0.16			
48	1.1	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	20	10	8	3	2	В3ДС	0.70	70	0.08			
49	1.9	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	18	9	10	2	2	А2С	0.70	80	0.15			
		Сухостій Якість лісових культур - 2 клас Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження		СЗ								10	0.02			
50	0.5	10СЗ+БП Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження Захисна реміза	1	СЗ	40	16	18	3	1	В2ДС	0.80	230	0.12			
51	0.9	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
52	0.3	Згарище Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					2	А2С						Ліквідація захаращеності
				СЗ	30	12	11					10				Природне відновлення лісу
		Сухостій Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Захаращення загальне - 9 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 95%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ								20	0.01			
53	3.2	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	6	6	2	2	А2С	0.70	45	0.14			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
54	1.3	4СЗ4БП(25)2БП(15) БП,БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 0.5 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	25	7	12	3	3	А2С	0.50	50	0.07			
55	0.7	7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	25	7	12	3	3	А2С	0.50	45	0.03			
56	0.5	8СЗ(60)2СЗ(35) Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	60	16	24	5	3	А2С	0.60	150	0.08			
57	0.5	Згарище Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					2	А2С						Ліквідація захаращеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
58	0.5	Загибле насадження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна рубка
				СЗ	55	18	20					10	0.01			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								50	0.03			культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 95%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 19
59	3.5	10СЗ	1	СЗ	55	17	18	5	2	А2С	0.70	220	0.77			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								20	0.07			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
60	2.3	10БП+ОС БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40	1	БП	22	11	10	4	2	В4ДС	0.80	90	0.21			
61	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
62	0.7	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 3.5 км, площа чиста														
63	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
Разом																
	50.0															
Разом по кварталу																
	80.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9СЗ1БП	1	СЗ	35	11	14	3	2	А2С	0.70	120	0.17			
		БП - вегетативного походження Захисна реміза														
2	1.0	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	30	5	8					5	0.01			
3	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ+БП	1	СЗ	30	10	12	3	2	А2С	0.65	100	0.22			
4	6.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7СЗ(20)1БП2СЗ(40)	1	СЗ	20	3.5	6	2	4	А1С	0.50	20	0.14			
		У виділі дрібні галявини														
5	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 4СЗ6БП	1	СЗ	70	20	30	5	2	В3ДС	0.60	150	0.17			
		БП - вегетативного походження														
6	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ	1	СЗ	50	20	24	4	1	В2ДС	0.70	280	0.11			
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
7	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ	1	СЗ	20	4	8	2	2	А2С	0.40	15	0.02			
8	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 7СЗ3СБ	1	СЗ	60	22	24	4	1	В2ДС	0.60	240	0.19			
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
9	0.4	10СЗ	1	СЗ	30	9	10	3	3	А2С	0.65	80	0.03			
10	2.9	Лісові культури 10СЗ+СБ	1	СЗ	67	23	28	5	1	В3ДС	0.50	240	0.70			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Захаращення загальне - 58 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
11	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 7СЗ3СБ	1	СЗ	60	22	28	4	1	В2ДС	0.30	120	0.17			
12	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	47	18	20	4	1	В2ДС	0.80	280	0.62			
		Захисна реміза														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП+СБ	1	СЗ	65	22	24	5	1	В3ДС	0.75	340	0.27			рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	2.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СВ3СЗ+ВЛЧ	1	СБ	65	16	20	5	3	В2ДС	0.40	120	0.25			
		Підріст 10СБ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 63 куб.м/вид.														
15	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СБ2СЗ	1	СБ	65	16	18	5	3	В2ДС	0.60	170	0.12			
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
25	0.1	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														лісогосподарських
26	0.9	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 4.3 км, площа чиста														
Разом																
	26.8															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
16	7.5	10СЗ+БП	1	СЗ	65	21	24	6	2	В3ДС	0.80	350	2.63	2.63	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза														
17	2.5	Лісові культури	1	СЗ	44	19	18	4	1А	В2ДС	0.65	240	0.60			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
18	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	25	10	10					5				
19	1.5	7СЗ3БП	1	СЗ	25	7	8	3	3	А3С	0.65	60	0.09			
		БП - вегетативного походження														
20	5.3	Лісові культури	1	СЗ	57	22	24	5	1	В2ДС	0.60	280	1.48			
		10СЗ														
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
21	0.6	Лінія електромережі														Вирубування природн. поновлення на лем
		Ширина - 25 м, протяжність - 0.2 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		10БП		БП	10	5	4				0.50	20	0.01			
22	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	44	19	18	4	1А	В2ДС	0.75	280	0.31			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
23	0.1	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
24	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														

Разом
19.5

Разом по кварталу
46.3

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	6БП2ВЛЧ2СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	30	14	12	4	2	В4ДС	0.50	90	0.12			
2	0.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	77	18	24	6	3	В2ДС	0.40	120	0.06	0.06	65	
3	2.3	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
4	8.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
5	1.0	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5		2	2	А3С	0.60	10	0.01			
6	1.9	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 22 см		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
7	1.3	Кладовище Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	70	19	20					40	0.05			
8	4.9	Лісові культури 6СЗ(77)4СЗ(55) СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	77 55	18 17	26 22	6	3	А2С	0.70	210	1.03	0.62 0.41	50 60	
9	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 10СЗ	1	СЗ	25	7	10	3	3	А2С	0.50	50	0.05			
10	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5		2	1	В2ДС	0.60	5				
11	0.7	Згарище Захаращення загальне - 21 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					1	В3ДС						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.2	Згарище		СЗ					2	А2С						Ліквідація захаращеності
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	50	16	20					10				Природне відновлення лісу
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
13	0.5	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5		2	2	А2С	0.70	5				
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	6.1	Лісові культури	1	СЗ	59	18	22	5	2	А2С	0.50	170	1.04			Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
		Повнота насадження нерівномірна														
15	0.5	Декоративна галявина		СЗ					2	А2С						
16	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	2	А2С	0.70	10				
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														Встановлен. попередж. аншлагів
		10СЗ+БП	1	СЗ	70	21	26	6	2	А2С	0.50	220	0.35	0.35	65	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		У виділі обладнане місце відпочинку														
18	3.4	10СЗ	1	СЗ	60	19	24	5	2	А2С	0.50	190	0.65			
19	1.3	8БП2СЗ	1	БП	50	17	18	5	3	А3С	0.40	90	0.12			
		БП - вегетативного походження														
20	0.7	Зруб		СЗ					2	А2С						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
21	3.2	5СЗ5БП	1	СЗ	25	7	10	3	3	А2С	0.50	45	0.14			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	17	30					20	0.06			
		У виділі дрібні галявини														
22	0.9	4СЗ5БП1ВЛЧ	1	СЗ	72	24	30	6	1	В4ДС	0.50	180	0.16	0.06	70	
				БП	72	22	24							0.08	30	
				ВЛЧ	72	21	24							0.02	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
23	2.5	6ВЛЧ3БП1СЗ	1	ВЛЧ	60	19	20	6	3	С4ВЛЧ	0.50	140	0.35	0.20	50	
				БП	60	21	20							0.11	45	
				СЗ	60	22	24							0.04	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														
24	1.8	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	60	23	28	5	1	В3ДС	0.60	240	0.43			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
25	1.1	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	55	19	20	6	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.18	0.18	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
26	1.1	5СЗ4БП1ВЛЧ	1	СЗ	65	24	30	6	1	В3ДС	0.60	220	0.24	0.12	70	
				БП	65	22	22							0.10	30	
				ВЛЧ	65	20	20							0.02	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	1.8	6СЗ4БП	1	СЗ	20	4	6	2	1	В3ДС	0.50	25	0.05			
		БП - вегетативного походження														
28	2.7	10БП+СЗ	1	БП	50	20	18	5	2	В3ДС	0.60	150	0.41			
		БП - вегетативного походження														
29	7.8	10СЗ	1	СЗ	70	22	26	6	2	В3ДС	0.70	320	2.50	2.50	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
30	0.7	4СЗ4ДЗ2БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	С3ГДС	0.40	150	0.11	0.05	20	
				ДЗ	100	23	40							0.04	20	
				БП	60	22	24							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
31	0.9	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	60	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.18	0.13	40	
				БП	60	21	24							0.05	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
32	0.9	Рідколісся							2	А2С						Природне відновлення лісу
		10СЗ		СЗ	59	18	22				0.15	50	0.05			
		Природне поновлення 4СЗ6БП+ДЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
33	1.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	18	22	5	2	А2С	0.50	170	0.20			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Повнота насадження нерівномірна														
35	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	18	22	5	2	А2С	0.50	170	0.15			
36	0.2	Лінія електромережі														
		Ширина - 6 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
37	0.7	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.3 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
38	0.6	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														

Разом по кварталу
68.4

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.7	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		6БП3ВЛЧ1СЗ+ДЗ	1	БП	18	10	10	3	1	СЗГДС	0.70	80	0.14			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	64	22	30					10	0.02			
		Рослини, занесені до Червоної книги України: підсніжник білосніжний														
		Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: тетерук														
		У виділі дрібні галявини, Місце концентрації тетеруків														
2	8.5	7СЗ(70)3СЗ(55)	1	СЗ	70	23	26	5	1	В3ДС	0.75	360	3.06			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
3	2.0	3СЗ1ДЗ6БП	1	СЗ	5	1.5		2	1	В2ДС	0.60	10	0.02			
		ДЗ,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	23	26					10	0.02			
		Склад насадження неоднорідний, Охоронна зона навколо токовищ тетеруків														
4	11.3	10СЗ+БП	1	СЗ	70	23	26	5	1	В2ДС	0.70	340	3.84			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.11			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	2.0	3СЗ1ДЗ6БП	1	СЗ	5	1		2	1	В3ДС	0.60	10	0.02			
		ДЗ,БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
6	2.3	6СЗ(110)4СЗ(88)	1	СЗ	110	23	36	7	3	В2ДС	0.50	210	0.48	0.29	40	Суцільна рубка
				СЗ	88	21	28							0.19	40	Створення ліс.
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														культур лісовідновл
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 47
		Повнота насадження нерівномірна														
7	2.0	4СЗ6БП	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
8	0.7	Рідколісся							1	В2ДС						Природне відновлення
		10СЗ+БП		СЗ	100	23	26				0.20	100	0.07			лісу
		Сухостій		СЗ								5				
		Природне поновлення 2СЗ2ДЗ6БП, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Цільова порода - СЗ														
9	2.9	7СЗ(75)3СЗ(50)	1	СЗ	75	23	28	5	2	В3ДС	0.60	280	0.81			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.45														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі питне джерело														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	5.7	10СЗ+БП	1	СЗ	75	23	28	5	2	В3ДС	0.65	320	1.82			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								20	0.11			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
11	4.4	9СЗ1БП+ЯЛЕ	1	СЗ	80	24	28	5	2	В2ДС	0.50	240	1.06			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 44 куб.м/вид.														
12	4.8	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		9СЗ1БП+ВЛЧ	1	СЗ	65	21	26	5	2	В3ДС	0.65	260	1.25			
		БП - вегетативного походження														
		Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: сова болотяна, голуб-синяк														
13	2.8	2СЗ2ДЗ6БП	1	СЗ	5	1		2	1	В2ДС	0.50	10	0.03			
		ДЗ,БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
14	2.4	10СЗ+БП	1	СЗ	55	20	24	4	1	В2ДС	0.80	320	0.77			
		Захисна реміза														
15	0.6	10БП+СЗ	1	БП	10	6	6	2	1	В3ДС	0.70	35	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
16	1.2	9СЗ1ЯЛЕ+БП	1	СЗ	60	23	24	4	1	В2ДС	0.60	280	0.34			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
17	0.5	5СЗ(110)5СЗ(90)	1	СЗ	110	22	36	7	3	В3ДС	0.30	130	0.07	0.03	40	
				СЗ	90	22	28							0.04	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
18	0.2	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														

Разом по кварталу
56.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	3СЗ7БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	9	10	2	1А	В2ДС	0.70	80	0.09			Прочищення 30%
2	1.6	6СЗ4БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	СЗ	30	12	14	3	1	В2ДС	0.65	110	0.18			
3	1.3	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 13 куб.м/вид. Захисна реміза	1	СЗ	52	21	24	5	1А	В2ДС	0.75	320	0.42			
4	8.0	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	22	24	6	1	В2ДС	0.75	340	2.72	2.72	70	
5	0.8	10БП+ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	7	3	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
6	0.3	Зруб Природне поновлення 10СЗ, 2 роки, висота - 0.3 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Рік рубки - 2019, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 26 см		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
7	3.0	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	60	22	24	5	1	В3ДС	0.70	280	0.84			
8	9.9	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	65 60	23 20	26 20	6	1	В2ДС	0.75	340	3.37	3.03 0.34	70 30	
9	1.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	86	22	28	7	2	В2ДС	0.50	210	0.21	0.21	70	
10	0.6	Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5		2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 20%
11	2.2	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2	2	2	1	В3ДС	0.70	20	0.04			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захисна реміза														
12	6.0	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза	1	СЗ	55	22	26	5	1А	В2ДС	0.70	320	1.92			
13	0.4	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 5СЗ5БП	1	СЗ	5	1		2	1А	В2ДС	0.50	5				
				СЗ	60	26	26					20	0.01			
14	8.6	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 86 куб.м/вид.	1	СЗ	76	24	30	6	1	ВЗДС	0.65	290	2.49	2.24	70	Вибіркова санітарна рубка
				БП	60	20	20							0.25	30	
				СЗ								10	0.09			
15	0.9	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
16	17.0	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин 9СЗ(85)1БП+СЗ(65) БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Місце проживання ссавців, занесених до Червоної книги України: рись Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	85	23	28	7	2	В2ДС	0.60	270	4.59	4.13	75	
				БП	60	21	20							0.46	30	
				СЗ	65											
17	1.9	4СЗ6БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	30	10	16	3	2	ВЗДС	0.60	90	0.17			
18	2.6	Лісові культури 7СЗ3БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	3	2	2	1	В2ДС	0.60	20	0.05			
19	0.5	9БП1ДЗ БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 5СЗ5БП	1	БП	5	2	2	2	1	В2ДС	0.50	5				
				СЗ	65	23	26					20	0.01			
20	3.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 10БП		СЗ	5				1	ВЗДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
				БП	5	3	2				0.30	5	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
21	1.0	8СЗ2БП	1	СЗ	40	13	14	3	2	ВЗДС	0.65	130	0.13			
		БП - вегетативного походження														
22	1.5	10СЗ	1	СЗ	76	23	28	6	2	ВЗДС	0.65	310	0.47	0.47	70	
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	1.2	7СЗ3БП	1	СЗ	85	23	30	7	2	В2ДС	0.30	120	0.14	0.10	70	
				БП	65	21	20							0.04	40	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
24	1.1	8СЗ2БП	1	СЗ	76	23	26	6	2	ВЗДС	0.70	290	0.32	0.26	70	
				БП	60	20	20							0.06	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	2.5	10СЗ+БП	1	СЗ	57	22	24	5	1	ВЗДС	0.80	370	0.93			
		Захисна реміза														
26	2.5	Лісові культури	1	СЗ	9	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.03			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
27	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	70	22	24	6	2	В2ДС	0.80	370	0.33	0.33	65	Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.4	7СЗ(65)3БП+СЗ(90)	1	СЗ	65	22	24	6	1	ВЗДС	0.70	260	0.10	0.07	60	
				БП	65	20	22							0.03	30	
				СЗ	90											
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	2.3	5СЗ5БП	1	СЗ	10	2.5	4	2	1	ВЗДС	0.70	20	0.05			
		БП - вегетативного походження														
30	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	ВЗДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	4	3	2				0.30	5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
31	2.2	4СЗ4БП2ВЛЧ	1	СЗ	60	21	24	5	1	ВЗДС	0.70	200	0.44			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
32	1.4	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 У виділі питне джерело	1	СЗ	60	23	26	5	1	В2ДС	0.70	340	0.48			
33	3.7	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	25	11	10	4	2	В3ДС	0.70	90	0.33			
34	1.6	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	СЗ	25	9	10	3	2	В3ДС	0.75	80	0.13			
35	2.4	9СЗ1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	60	22	24	5	1	В2ДС	0.75	290	0.70			
36	4.7	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	2	2	2	1	В2ДС	0.70	15	0.07			
37	0.4	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1 1	СЗ БП	86 60	23 20	32 18	7	2	В2ДС	0.50	210	0.08	0.06 0.02	70 30	
38	1.6	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 1	СЗ БП	76 60	23 21	28 20	6	2	В3ДС	0.65	290	0.46	0.41 0.05	70 30	
39	1.3	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5		2	1	В3ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 40%
40	0.8	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	23	28	6	2	В3ДС	0.70	340	0.27	0.27	70	
41	0.7	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2.5	2	2	1	В3ДС	0.70	15	0.01			Освітлення 20%
42	2.3	Лісові культури 8СЗ(51)2СЗ(85) СЗ - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	51	21	24	5	1А	В2ДС	0.75	330	0.76			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
43	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														
44	1.3	10СЗ	1	СЗ	76	24	28	6	1	В3ДС	0.60	310	0.40	0.40	70	
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
45	0.7	9БП1СЗ	1	БП	5	2.5	2	2	2	В4ДС	0.60	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
46	0.9	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.9 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
47	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
48	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу 112.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.6	4СЗ3БП3ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70	1	СЗ	60	23	26	5	1	ВЗДС	0.70	230	0.60			
2	0.3	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	25	11	10	4	2	ВЗДС	0.60	70	0.02			
3	12.0	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: орябок	1	СЗ	26	10	12	3	1	В2ДС	0.65	80	0.96			
4	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ БП	70 60	21 19	22 20	6	2	А2С	0.65	260	0.23	0.21 0.02	70 30	
5	1.2	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	2.5	4	2	1	В2ДС	0.70	15	0.02			
6	0.3	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10				
7	0.2	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	80	23	28	6	2	В2ДС	0.50	240	0.05	0.05	70	
8	0.4	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	51	21	22	5	1А	В2ДС	0.75	320	0.13			
9	1.7	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360	0.61	0.61	70	
10	1.5	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.02			
11	1.3	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	57	21	24	5	1	А2С	0.70	260	0.34			
12	1.5	6СЗ(30)1БП3СЗ(70) БП - вегетативного походження	1	СЗ	30	11	12	3	2	В2ДС	0.70	130	0.20			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захисна реміза														
13	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	26	11	10	3	1	В2ДС	0.80	130	0.05			Проріджування 20%
14	1.4	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.70	15	0.02			Освітлення 30%
15	1.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	87	22	28	7	2	В2ДС	0.50	230	0.37	0.37	70	
16	0.5	6СЗ4БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	57	21	28	5	1	В3ДС	0.40	130	0.07			
17	1.1	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.70	15	0.02			Освітлення 30%
18	7.7	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	27	12	14	3	1	В2ДС	0.70	120	0.92			
19	3.7	10БП+ВЛЧ+СЗ БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	25	11	10	4	2	В3ДС	0.70	80	0.30			
20	1.9	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3.5	4	2	1	В2ДС	0.70	25	0.05			
21	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: мінусове насадження У виділі питне джерело	1	СЗ	91	24	30	7	2	В3ДС	0.50	250	0.18	0.18	70	Встановлен. попередж. аншлагів
22	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас Захисна реміза	1	СЗ	8	2.5	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	1.5	7ВЛЧ2БП1СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	40	20	20	4	1	С4ВЛЧ	0.70	210	0.32			
24	0.9	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	25	10	10	3	1	В3ДС	0.80	100	0.09			Проріджування 15%
25	0.3	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	20	24	6	2	В2ДС	0.60	240	0.07	0.07	70	
26	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.70	15	0.01			
27	2.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1	В2ДС	100					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
28	0.6	10СЗ	1	СЗ	60	20	24	5	2	В3ДС	0.70	280	0.17			
29	3.0	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза	1	СЗ	26	11	12	3	1	В3ДС	0.70	100	0.30			
30	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	27	10	10	3	2	В2ДС	0.70	100	0.04			
31	1.5	6СЗ(65)4СЗ(50) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	65 50	22 18	24 20	6	1	В3ДС	0.70	290	0.44	0.26 0.18	70 70	
32	0.9	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	21	9	10	3	1	В4ДС	0.80	90	0.08			
33	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.03			
34	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.70	1				
35	1.1	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	8	2	4	2	1	В2ДС	0.70	15	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
36	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	36	15	16	3	1	ВЗДС	0.70	170	0.10			
37	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	57	21	24	5	1	ВЗДС	0.75	320	0.29			
38	0.6	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
39	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
40	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
62.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.6	Лісові культури 7СЗ(28)2БП1СЗ(28) БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	28	11	10	3	1	В2ДС	0.75	110	0.62			
2	5.0	5СЗ(40)2СЗ(28)3БП СЗ - штучного походження	1	СЗ	40	14	18	3	2	А2С	0.65	130	0.65			
3	5.5	10СЗ	1	СЗ	57	19	20	5	2	В4ДС	0.80	300	1.65			
4	0.6	7ВЛЧ1БП2СЗ	1	ВЛЧ	55	20	20	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	0.13	0.09	40	
				БП	55	19	18							0.01	30	
				СЗ	55	20	24							0.03	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
5	4.6	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги	1	СЗ	15	5	8	2	1	В3ДС	0.65	40	0.18			
6	2.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги	1	СЗ	16	8	8	2	1	В3ДС	0.70	70	0.16			
7	4.1	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Склад насадження неоднорідний, Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги, Захисна реміза	1	СЗ	25	10	10	3	1	В3ДС	0.80	110	0.45			
8	0.4	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10				
9	6.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги	1	СЗ	81	22	28	7	2	В2ДС	0.55	240	1.58	1.58	65	
10	0.9	10СЗ Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги	1	СЗ	60	23	26	5	1	В3ДС	0.70	340	0.31			
11	1.1	Лісові культури 6СЗ(68)4СЗ(45) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	21	24	6	2	А2С	0.70	250	0.28	0.17	70	
				СЗ	45	15	16							0.11	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захисна реміза														
12	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	23	11	10	3	1А	В2ДС	0.90	150	0.17			Проріджування 20%
13	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги	1	СЗ	9	2.5	4	2	1	В3ДС	0.70	15	0.02			
14	3.0	10СЗ Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги	1	СЗ	57	22	26	5	1	В3ДС	0.75	340	1.02			
15	2.3	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин 10СЗ+БП+ВЛЧ Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: сова болотяна Захисна реміза	1	СЗ	57	22	24	5	1	В3ДС	0.80	370	0.85			
16	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги	1	СЗ	8	2.5	2	2	1	В2ДС	0.70	15	0.02			
17	0.9	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги	1	СЗ	67	17	24	6	3	А1С	0.60	170	0.15	0.15	50	
18	1.8	10СЗ+БП Сухостій Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги	1	СЗ СЗ	60	20	22	5	2	В3ДС	0.75	320 10	0.58 0.02			
19	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги		СЗ	3				1	В3ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
20	2.6	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	22	28	6	1	В2ДС	0.60	270	0.70	0.70	60	
21	0.7	10СЗ+БП Захисна реміза	1	СЗ	37	13	14	3	2	А2С	0.70	150	0.11			
22	14.0	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	76	23	26	6	2	В3ДС	0.55	250 5	3.50 0.07	3.50	70	Вибіркова санітарна рубка
23	1.3	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	34	14	16	3	1	В3ДС	0.70	170	0.22			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Захисна реміза, Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
24	6.1	7СЗ3БП+ВЛЧ Захисна реміза, Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги	1	СЗ	27	12	14	3	1	В2ДС	0.75	120	0.73			
25	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги	1	СЗ	11	4	4	2	1	В2ДС	0.70	30	0.04			
26	4.4	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги	1	СЗ	10	3	4	2	1	В3ДС	0.70	20	0.09			
27	2.5	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги, Захисна реміза	1	СЗ	15	4	6	2	1	В2ДС	0.70	35	0.09			
28	2.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги	1	СЗ	65	22	26	6	1	В2ДС	0.50	230	0.55	0.55	60	
29	1.5	Лісові культури 4СЗ6БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	2.5	4	2	1	В3ДС	0.70	20	0.03			
30	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	28	12	14	3	1	В2ДС	0.65	120	0.12			
31	0.7	5СЗ3ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70	1	СЗ	60	21	26	5	1	В4ДС	0.70	220	0.15			
32	1.6	10СЗ+БП+ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	23	28	6	2	В3ДС	0.70	340	0.54	0.54	65	
33	1.0	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
34	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу	90.2															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.2	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	30	11	12	3	2	А2С	0.70	120	0.38			
2	2.9	10СЗ(70)+СЗ(35) Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	70 35	19	28	6	2	В3ДС	0.50	190	0.55	0.55	70	
3	0.3	Лісові культури 10СЗ(16)+СЗ Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1	СЗ	16	8	10	2	2	А2С	0.70	70	0.02			
4	2.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза	1	СЗ	67	19	20	6	2	А2С	0.70	260	0.65	0.65	60	
5	2.8	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	20	22	6	2	А2С	0.70	280	0.78	0.78	65	
6	8.8	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	22	24	6	2	В2ДС	0.70	320	2.82	2.82	65	
7	10.0	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	22	28	6	2	В2ДС	0.60	250	2.50	2.50	70	
8	6.7	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	22	28	6	2	В2ДС	0.70	320	2.14	2.14	70	
9	2.3	7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	18	8	8	2	2	А2С	0.70	70	0.16			
10	0.8	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	25	12	10	4	2	В3ДС	0.60	80	0.06			
11	0.6	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	50	17	22	4	2	В3ДС	0.70	220	0.13			
12	6.9	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	81	22	28	7	2	А2С	0.50	220	1.52	1.52	70	
13	3.8	Лісові культури 10СЗ У виділі дрібні галявини	1	СЗ	58	19	24	5	2	А2С	0.65	240	0.91			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	2.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1	В2ДС	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
15	0.9	8ВЛЧ2БП+СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	25	12	12	4	2	С4ВЛО	0.60	80	0.07			
16	10.3	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	21	28	6	2	В2ДС	0.65	280	2.88	2.88	70	
17	0.5	7БП3СЗ БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	5	1.5		2	2	В2ДС	0.50	5				
				СЗ	70	19	26					10	0.01			
18	1.9	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	22	26	6	1	В2ДС	0.70	320	0.61	0.61	80	Прохідна рубка 10%
19	1.8	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	22	28	7	2	В2ДС	0.55	230	0.41	0.41	65	
20	3.7	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	23	26	6	1	В3ДС	0.65	320	1.18	1.18	70	
21	0.6	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	В2ДС	0.60	5				
				СЗ	70	21	26					10	0.01			
22	1.1	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	18	7	8	2	1	В3ДС	0.60	50	0.06			
23	2.0	Біогалявина Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					1	В3ДС						
				СЗ	80	15	36					10	0.02			
		Природне поновлення 10СЗ, 20 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га														
24	1.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1	В2ДС	100					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
25	0.4	Біогалявина Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					1	В2ДС						
				СЗ	70	20	26					10				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
26	6.2	10СЗ	1	СЗ	78	22	26	6	2	В2ДС	0.70	320	1.98	1.98	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	2.8	10СЗ	1	СЗ	77	21	26	6	2	В2ДС	0.65	260	0.73	0.73	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
28	1.1	Рідколісся							2	А2С						Природне відновлення лісу
		10СЗ		СЗ	70	18	28				0.20	60	0.07			
		Природне поновлення 10СЗ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
29	1.8	Лісові культури	1	СЗ	73	21	26	6	2	В2ДС	0.70	300	0.54	0.54	65	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.7	10СЗ	1	СЗ	78	22	26	6	2	В3ДС	0.30	140	0.10	0.10	70	
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
31	2.1	Рідколісся							1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		10СЗ+БП		СЗ	85	21	28				0.20	90	0.19			
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Цільова порода - СЗ														
32	1.4	Лісові культури	1	СЗ	78	21	24	6	2	В2ДС	0.65	260	0.36	0.36	65	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
33	0.7	10БП	1	БП	5	2	2	2	1	В2ДС	0.50	5				
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
34	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														Природне відновлення лісу
		Рідколісся							2	А2С						
		10СЗ		СЗ	73	21	26				0.20	80	0.06			Встановлен. попередж. аншлагів
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		У виділі обладнане місце відпочинку														
		Цільова порода - СЗ														
35	2.1	10СЗ	1	СЗ	81	23	30	7	2	В2ДС	0.50	230	0.48	0.48	65	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
36	1.8	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Ширина - 3 м, протяжність - 6.1 км, стан задовільний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісогосподарського призначення														
37	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														
Разом по кварталу	101.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	19.5	10СЗ	1	СЗ	76	22	28	6	2	В2ДС	0.60	260	5.07	5.07	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								5	0.10			рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
2	0.6	Лісові культури	1	СЗ	9	2	2	2	1	В2ДС	0.70	15	0.01			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
3	7.2	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	76	22	28	6	2	В3ДС	0.60	270	1.94	1.94	70	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	2.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	3	1.5					0.20					
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	2.0	6СЗ4БП+ОС	1	СЗ	8	2.5	4	2	1	В3ДС	0.70	15	0.03			
6	2.3	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		7СЗ3ВЛЧ+БП	1	СЗ	70	21	26	6	2	В4ДС	0.70	260	0.60	0.42	70	
				ВЛЧ	50	18	18							0.18	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Місце проживання плазунів, занесених до Червоної книги України: мідянка звичайна														
7	6.0	8СЗ2БП	1	СЗ	60	22	24	5	1	В3ДС	0.70	280	1.68			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
8	1.6	Лісові культури	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.70	70	0.11			
		9СЗ1БП+ВЛЧ														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	0.8	7СЗ1БП2ВЛЧ	1	СЗ	50	20	24	4	1	В3ДС	0.75	260	0.21			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
10	0.5	9СЗ1БП	1	СЗ	25	12	14	3	1А	В2ДС	0.60	120	0.06			
11	9.7	10СЗ	1	СЗ	76	22	26	6	2	В2ДС	0.70	320	3.10	3.10	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	19.0	10СЗ	1	СЗ	76	22	28	6	2	В2ДС	0.60	260	4.94	4.94	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								5	0.10			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	3.1	7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	11	4	6	2	1	В3ДС	0.70	30	0.09			
		БП - вегетативного походження														
14	0.6	6СЗ4БП	1	СЗ	18	8	8	2	1	В2ДС	0.70	70	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
15	0.3	10БП	1	БП	5	1.5		2	2	В3ДС	0.50	5				
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
16	0.8	Лісові культури	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.70	15	0.01			
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	3.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В3ДС	100					
		Якість лісових культур - 1 клас														
18	1.1	10СЗ	1	СЗ	86	22	28	7	2	В3ДС	0.50	230	0.25	0.25	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
19	0.6	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В2ДС	0.50	5				
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	22	26					10	0.01			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
20	0.9	10СЗ	1	СЗ	76	22	30	6	2	В2ДС	0.60	270	0.24	0.24	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	0.9	Лісові культури	1	СЗ	6	2	2	2	1	В3ДС	0.70	10	0.01			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	0.7	Лісові культури	1	СЗ	6	1		2	1	В3ДС	0.60	5				
		8СЗ2БП														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														
23	1.1	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.60	20	0.02			
24	0.9	10БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	5	2	2	2	2	В2ДС	0.50	5				
25	2.5	9СЗ1БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	СЗ	55	20	22	5	1	В3ДС	0.70	270	0.68			
26	0.3	7ВЛЧ3БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	ВЛЧ	35	15	18	4	2	С4ВЛЧ	0.60	110	0.03			
				СЗ	80	17	36					10				
27	1.2	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	23	30	6	1	В3ДС	0.60	290	0.35	0.35	70	
28	3.1	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	23	28	6	1	В2ДС	0.60	290	0.90	0.90	70	
29	2.5	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	81	23	30	7	2	В2ДС	0.50	240	0.60	0.60	70	
30	1.2	9СЗ1ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	60	20	22	5	2	В3ДС	0.60	230	0.28			
31	1.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 4.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
32	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу 98.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	10СЗ+ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	23	28	6	2	В3ДС	0.60	270	0.19	0.19	80	
2	1.0	8ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	22	10	10	4	2	С4ВЛЧ	0.60	60	0.06			
3	4.3	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	22	28	7	2	В2ДС	0.50	220	0.95	0.95	70	
4	1.1	Лісові культури 8СЗ2ВЛЧ ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	56	21	26	5	1	В4ДС	0.60	220	0.24			
5	0.1	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5		2	1	В3ДС	0.60	10				
6	1.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	87	22	28	7	2	В2ДС	0.55	230	0.23	0.23	70	
7	1.8	5СЗ(55)4СЗ(80)1ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	55	21	22	5	1	В3ДС	0.70	290	0.52			
8	0.8	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	30	13	12	4	2	С5ВЛЧ	0.50	70	0.06			
9	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
10	5.5	Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ Захисна реміза	1	СЗ	57	22	24	5	1	В3ДС	0.80	370	2.04			
11	0.9	6ВЛЧ4СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	ВЛЧ	55	19	20	6	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.17	0.10	40	
				СЗ	55	21	24							0.07	70	
12	3.0	6СЗ4БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.03			
				СЗ	80	22	26					5	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
13	1.0	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5		2	1	ВЗДС	0.70	10	0.01			
14	0.9	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	75	24	28	6	1	ВЗДС	0.50	260	0.23	0.23	70	
15	3.3	8СЗ(95)2СЗ(50) Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1 СЗ	СЗ СЗ	95 50	23 19	32 20	7	2	ВЗДС	0.50	230	0.76	0.61 0.15	70 60	
16	8.8	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	56	20	20	5	1	В2ДС	0.80	320	2.82			
17	6.7	10СЗ+БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	50	21	24	4	1А	ВЗДС	0.75	300	2.01			
18	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 2 клас	 СЗ БП	 СЗ БП	 4 4	 1.5	 	 	 1 	 ВЗДС 	 90 0.30	 5	 0.01	 	 	Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
19	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	 СЗ	 СЗ	 4	 	 	 	 1	 ВЗДС	 90	 	 	 	 	Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
20	3.5	Лісові культури 8СЗ(9)1БП1СЗ(6) Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2.5	4	2	1	В2ДС	0.70	15	0.05			
21	0.6	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5		2	1	ВЗДС	0.70	10	0.01			
22	2.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	87	22	28	7	2	В2ДС	0.50	220	0.59	0.59	50	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	2.9	Лісові культури 4СЗ4БП2ДЗ БП,ДЗ - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	10	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.03			
				СЗ	80	23	28					10	0.03			
		Якість лісових культур - 2 клас														
24	0.5	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	50	21	22	4	1А	В3ДС	0.75	320	0.16			
25	0.5	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5		2	2	А2С	0.70	10	0.01			Освітлення 20%
26	2.1	Лісові культури 9СЗ(75)1СЗ(65) СЗ - природного походження Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	23	26	6	2	В2ДС	0.70	340	0.71	0.64 0.07	70 70	
				СЗ	65	23	26									
27	2.4	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
28	2.0	Лісові культури 6СЗ2БП2ДЗ ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	3.5	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.04			
29	0.6	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
30	4.9	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Вітровал, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	75	23	28	6	2	В2ДС	0.65	320 10	1.57 0.05	1.57	75	Вибіркова санітарна рубка
31	1.6	5СЗ3ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	60	20	26	5	2	В4ДС	0.70	220	0.35			
32	5.9	7СЗ(55)1ВЛЧ2СЗ(75) ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	55	21	24	5	1	В3ДС	0.60	250	1.48			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	3.6	6СЗ4ВЛЧ	1	СЗ	30	9	12	3	3	В4ДС	0.70	80	0.29			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	20	30					10	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
34	2.2	Лісові культури	1	СЗ	10	2.5	4	2	1	В2ДС	0.70	15	0.03			
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
35	3.6	Лісові культури	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.04			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
36	0.3	Лісові культури	1	СЗ	10	2.5	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.01			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
37	2.0	Лісові культури	1	СЗ	8	2	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.04			Освітлення 20%
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
38	2.2	6СЗ(40)4СЗ(25)	1	СЗ	40	17	18	3	1	В2ДС	0.70	170	0.37			
		Захисна реміза														
39	0.8	Лісові культури	1	СЗ	9	2.5	2	2	1	В2ДС	0.70	15	0.01			
		4СЗ4БП2ДЗ														
		ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Склад насадження неоднорідний														
40	0.3	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5		2	1	В2ДС	0.70	10				
		4СЗ6БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
41	0.8	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	79	22	28					15	0.01			Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								80	0.06			культур лісовідновл
		Вітровал, 95%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
42	0.8	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5		2	1	В2ДС	0.60	15	0.01			
		3СЗ5БП2ДЗ														
		ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
43	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2.5	4	2	1	В2ДС	0.70	15				
44	0.4	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10				
45	0.3	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	20	24	6	2	В2ДС	0.60	240	0.07	0.07	70	
46	9.5	4ВЛЧ(50)3СЗ3ВЛЧ(35) ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	140	1.33			
47	3.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	23	24	6	1	В3ДС	0.65	310	1.21	1.21	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 7СЗ3БП, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид. Вітровал, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
48	5.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	22	26	6	1	В2ДС	0.60	270	1.38	1.38	60	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 26 куб.м/вид. Вітровал, 15%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза														
49	1.2	Лісові культури 3СЗ5БП2ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	7	1.5		2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
50	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	61	23	26	6	1	В2ДС	0.50	240	0.07	0.07	60	
51	0.4	Рідколісся 10СЗ Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Цільова порода - СЗ		СЗ	61	23	28		1	В2ДС	0.20	90	0.04			Природне відновлення лісу
52	2.5	Лісові культури 8СЗ2СБ	1	СЗ СБ	61 61	22 17	24 20	6	1	А2С	0.70	300	0.75	0.60 0.15	70 20	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захисна реміза														
53	1.2	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.60	5	0.01			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	85	23	28					20	0.02			
54	2.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	23	26	6	1	В2ДС	0.65	320	0.80	0.80	70	
55	1.8	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	50	16	18	4	2	В3ДС	0.70	200	0.36			
56	2.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	53	19	20	5	1	В2ДС	0.60	220	0.57			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Захаращення загальне - 52 куб.м/вид. Вітровал, 40%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ								30	0.08			
57	0.7	Біогалявина Поодинокі дерева 10ВЛЧ		СЗ					1	В3ДС						
				ВЛЧ	30	9	10					5				
58	7.8	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	60	23	24	5	1	В2ДС	0.70	340	2.65			
59	4.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	43	18	22	4	1А	В2ДС	0.65	230	1.13			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Захаращення загальне - 49 куб.м/вид. Вітровал, 20%, Середня ступінь пошкодження		СЗ								10	0.05			
60	2.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	87	22	28	7	2	В3ДС	0.50	220	0.44	0.44	55	
61	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	79	23	28	6	2	В2ДС	0.30	150	0.06	0.06	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Вітровал, 30%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна		СЗ								20	0.01			
62	1.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3.7 км, стан задовільний														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісогосподарського призначення														
63	0.6	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа чиста														
64	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу 139.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.9	Болото Низинне, рослинність - осокова														
2	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1	БП	5	2	2	2	2	ВЗДС	0.50	5				
		БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
3	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ(60)2БП+СЗ(90)	1	СЗ	60	20	26	5	2	ВЗДС	0.50	170	0.29			Вибіркова санітарна рубка
		БП - вегетативного походження Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Захаращення загальне - 51 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний														
4	2.0	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	ВЗДС	0.50	5	0.01			
		БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 60 куб.м/вид. У виділі дрібні болота														
5	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Згарище		СЗ					2	А2С						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Захаращення загальне - 78 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
6	3.2	10СЗ+БП	1	СЗ	17	6	10	2	2	А2С	0.50	30	0.10			
7	1.9	Згарище		СЗ					1	ВЗДС						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Захаращення загальне - 57 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
8	1.1	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	ВЗДС	0.50	5	0.01			
		БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 22 куб.м/вид. У виділі дрібні болота														
9	5.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
10	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Згарище		СЗ					2	А2С						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Поодинокі дерева 7СЗ3БП		СЗ	17	7	6					5	0.01			
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження низовою пожежею, 95%, Сильна ступінь пошкодження														
11	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		10СЗ	1	СЗ	70	20	26	6	2	А2С	0.40	160	0.08	0.08	50	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
12	3.1	Лісові культури	1	СЗ	17	6	6	2	2	А2С	0.70	45	0.14			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
13	6.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП(5)3БП(18)2СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.50	15	0.10			
		БП,БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 168 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Сильна ступінь пошкодження														
		У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота														
14	2.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
15	6.3	8БП2СЗ	1	БП	10	5	4	2	1	В3ДС	0.50	20	0.13			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8СЗ2БП														
				СЗ	60	21	24					20	0.13			
		Сухостій		СЗ								50	0.32			
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
16	7.0	Згарище		СЗ					2	А2С						Ліквідація
		Захаращення загальне - 210 куб.м/вид.														захаращеності
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл
																РТК 19
17	2.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
18	1.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
19	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	65	21	24	6	2	В3ДС	0.30	130	0.07	0.07	60	
		Сухостій		СЗ								30	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	5.1	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	20	6	6	2	1	В3ДС	0.70	45	0.23			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 51 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
		У виділі дрібні болота														
21	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	60	19	18	5	2	А2С	0.30	110	0.04			
		Сухостій		СЗ								30	0.01			
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
22	1.1	Згарище		СЗ					2	А2С						Ліквідація захащеності
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														Створення ліс. культур лісовідновл
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 19
23	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	А2С	0.65	50	0.03			
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
24	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		8СЗ(60)2СЗ(47)	1	СЗ	60	22	24	5	1	А2С	0.30	130	0.20			рубка
		СЗ - штучного походження														
		Сухостій		СЗ								40	0.06			
		Захаращення загальне - 60 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
25	0.4	5БП(5)2СЗ3БП(18)	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.50	10				
		БП,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	19	26					5				
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
26	1.1	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		10БП+СЗ	1	БП	17	4	4	3	5	В5БС	0.50	15	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	19	24					10	0.01			
27	3.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
28	1.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
30	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста														
31	1.3	8СЗ(60)2БП+СЗ(90) БП - вегетативного походження	1	СЗ	60	20	26	5	2	ВЗДС	0.50	170	0.22			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Захаращення загальне - 39 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний														
32	3.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ	1	БП	10	5	4	2	1	ВЗДС	0.50	20	0.07			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 8С32БП														
				СЗ	60	21	24					20	0.07			
		Сухостій		СЗ								50	0.18			
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
33	0.8	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	5	2	2	2	2	ВЗДС	0.50	5				
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид. У виділі дрібні болота														
34	4.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1	БП	5	2	2	2	2	ВЗДС	0.50	5	0.02			
		БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 126 куб.м/вид. У виділі дрібні болота														
35	0.5	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	5	2	2	2	2	ВЗДС	0.50	5				
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид. У виділі дрібні болота														
36	3.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1	БП	5	2	2	2	2	ВЗДС	0.50	5	0.02			
		БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 70 куб.м/вид. У виділі дрібні болота														
37	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	20	6	6	2	1	ВЗДС	0.70	45	0.05			
		БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		У виділі дрібні болота														
38	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	17	6	6	2	2	А2С	0.70	45	0.03			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
39	2.5	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.50	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 75 куб.м/вид.														
		У виділі дрібні болота														
40	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В3ДС	0.50	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 39 куб.м/вид.														
		У виділі дрібні болота														
41	6.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП(5)2СЗ3БП(18)	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.50	10	0.06			
		БП,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	19	26					5	0.03			
		Захаращення загальне - 128 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
42	0.4	5БП(5)2СЗ3БП(18)	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.50	10				
		БП,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	19	26					5				
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
43	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	А2С	0.65	50	0.02			
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														

Разом по кварталу
96.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.2	5БП(20)2СЗ3БП(5)	1	БП	20	9	8	3	3	В4ДС	0.60	15	0.03			
		БП,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8БП2СЗ														
				БП	60	17	18					20	0.04			
		Захаращення загальне - 44 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
		У виділі дрібні болота														
2	1.1	Лісові культури	1	СЗ	18	7	8	2	1	В2ДС	0.70	60	0.07			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
3	5.3	4СЗ3БП(18)3БП(5)	1	СЗ	18	4	6	2	1	В3ДС	0.60	15	0.08			
		БП,БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
4	3.1	6СЗ2БП(18)2БП(5)	1	СЗ	18	6	6	2	1	В2ДС	0.60	20	0.06			
		БП,БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
6	1.7	Лісові культури	1	СЗ	45	16	20	4	2	А2С	0.40	120	0.20			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Захаращення загальне - 34 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
7	3.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
8	0.6	Згарище		СЗ					2	А2С						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
9	6.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП(5)3БП(20)2СЗ+ОС	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	15	0.09			
		БП,БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 93 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Сильна ступінь пошкодження														
10	4.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	3.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5БП(5)3БП(20)2СЗ	1	БП	5	2	2	2	2	ВЗДС	0.60	20	0.08			
		БП,БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 95 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 30%, Сильна ступінь пошкодження У виділі дрібні болота														
12	3.5	5СЗ5БП+ОС	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.70	50	0.18			
		БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
13	4.1	Лісові культури 5СЗ(18)3БП2СЗ(20)	1	СЗ	18	5	6	2	2	А2С	0.70	40	0.16			
		БП,СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
14	6.1	Болото Низинне, рослинність - осокова Захаращення загальне - 61 куб.м/вид.														
15	2.4	Болото Низинне, рослинність - осокова Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
16	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1	БП	45	16	16	5	3	ВЗДС	0.60	110	0.10			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10С30БП		СЗ	70	21	28					40	0.04			
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
17	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6БП(5)2БП(20)2СЗ	1	БП	5	2	2	2	1	ВЗДС	0.70	20	0.04			
		БП,БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 19 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
18	0.7	7СЗ3БП	1	СЗ	65	21	26	6	2	ВЗДС	0.50	160	0.11	0.08	50	
				БП	50	17	16							0.03	20	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 21 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
19	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														
21	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
22	5.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5БП(20)2СЗ3БП(5)	1	БП	20	9	8	3	3	В4ДС	0.60	15	0.08			
		БП,БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 8БП2СЗ		БП	60	17	18					20	0.11			
		Захаращення загальне - 106 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження У виділі дрібні болота														
23	3.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ3БП(18)3БП(5)	1	СЗ	18	4	6	2	1	В3ДС	0.60	15	0.05			
		БП,БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна														
24	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5СЗ5БП+ОС	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.70	50	0.14			
		БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
25	2.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури	1	СЗ	18	5	6	2	2	А2С	0.70	40	0.11			
		5СЗ(18)3БП2СЗ(20) БП,СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
26	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5СЗ5БП+ОС	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.70	50	0.07			
		БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
27	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури	1	СЗ	45	16	20	4	2	А2С	0.40	120	0.06			
		10СЗ Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														

Разом по кварталу
70.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	30.6	Болото Низинне, рослинність - осокова Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 612 куб.м/вид.														
2	3.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	5	0.02			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 9СЗ1БП														
				СЗ	70	20	28					20	0.06			
		Сухостій		СЗ								50	0.16			
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
3	3.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.50	5	0.02			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10БП														
				БП	45	17	16					30	0.09			
		Сухостій		СЗ								50	0.16			
		Захаращення загальне - 155 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
4	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	5	0.01			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	21	28					20	0.04			
		Сухостій		СЗ								40	0.09			
		Захаращення загальне - 110 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
5	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	80	21	28	6	2	В3ДС	0.30	130	0.35	0.35	50	
		Сухостій		СЗ								50	0.14			
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 135 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження														
6	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Ліквідація
		Згарище		СЗ					1	В2ДС						захаращеності
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
7	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП	1	СЗ	15	5	6	2	1	В3ДС	0.70	35	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
8	16.1	5СЗ3БП(20)2БП(5)+ОС	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.60	20	0.32			
		БП,БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 483 куб.м/вид.														
		У виділі дрібні болота														
9	1.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
10	3.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	75	20	24	6	2	В4ДС	0.40	130	0.51	0.36	60	
				БП	75	18	20							0.15	10	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.12			
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 78 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
11	1.0	7СЗ3БП	1	СЗ	25	8	8	3	2	В4ДС	0.70	70	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														
12	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	80	21	28	6	2	В2ДС	0.45	180	0.23	0.23	50	
		Сухостій		СЗ								30	0.04			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
13	3.0	9СЗ1БП	1	СЗ	70	20	24	6	2	В4ДС	0.30	120	0.36	0.32	70	Вибіркова санітарна
				БП	70	18	20							0.04	30	рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								50	0.15			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
14	1.7	7БП3СЗ+ВЛЧ	1	БП	17	10	8	3	1	В4ДС	0.60	60	0.10			
		БП - вегетативного походження														
15	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(85)2СЗ(65)1БП	1	СЗ	85	21	28	7	3	В3ДС	0.50	170	0.29	0.20	70	
				СЗ	65	19	20							0.06	60	
				БП	65	18	20							0.03	20	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.05			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
16	1.6	7СЗ3БП	1	СЗ	70	20	26	6	2	В4ДС	0.60	200	0.32	0.22	70	Вибіркова санітарна
				БП	70	19	18							0.10	20	рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
17	0.7	7СЗ3БП	1	СЗ	65	19	22	6	2	В4ДС	0.70	200	0.14	0.10	65	
				БП	65	17	18							0.04	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	20	6	6	2	1	В2ДС	0.50	35	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
19	3.9	4СЗ4БП(20)2БП(5)	1	СЗ	20	6	6	2	1	В3ДС	0.70	25	0.10			
		БП,БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 39 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
20	3.0	7СЗ3БП	1	СЗ	15	6	6	2	1	В3ДС	0.70	40	0.12			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	20	28					30	0.09			
		Сухостій		СЗ								20	0.06			
		Пошкодження низовою пожежею, 15%, Середня ступінь пошкодження														
21	1.6	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.16			рубка
		Захаращення загальне - 80 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 47
22	10.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
23	2.5	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.25			рубка
		Захаращення загальне - 125 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 69
24	1.5	8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	6	2	1	В2ДС	0.40	25	0.04			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 45 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
25	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	70	20	28	6	2	В3ДС	0.30	120	0.14	0.14	50	
		Сухостій		СЗ								50	0.06			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 36 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
26	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Згарище		СЗ					2	В4ДС						Ліквідація захащеності
		Поодинокі дерева 4БП4ВЛЧ2ОС0СЗ														Природне відновлення лісу
				БП	65	22	30					30	0.08			
		Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 125 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
27	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
28	0.2	Лісовий меліоративний канал Ширина - 5 м, протяжність - 0.3 км, виділ замулений осушувальні														Ремонт осушувальної мережі
29	0.6	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
30	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
31	8.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ3БП(20)2БП(5)+ОС	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.60	20	0.16			
		БП,БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 240 куб.м/вид. У виділі дрібні болота														
32	4.7	5СЗ3БП(20)2БП(5)+ОС	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.60	20	0.09			
		БП,БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 141 куб.м/вид. У виділі дрібні болота														
33	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	25	8	8	3	2	В4ДС	0.70	70	0.04			
		БП - вегетативного походження У виділі дрібні болота														
34	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	80	21	28	6	2	В2ДС	0.45	180	0.07	0.07	50	
		Сухостій		СЗ								30	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
35	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗЗБП	1	СЗ	25	8	8	3	2	В4ДС	0.70	70	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														
36	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		7СЗЗБП	1	СЗ	70	20	26	6	2	В4ДС	0.60	200	0.30	0.21	70	рубка
				БП	70	19	20							0.09	20	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.05			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
37	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗЗБП	1	СЗ	65	19	22	6	2	В4ДС	0.70	200	0.10	0.07	65	
				БП	65	17	18							0.03	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	0.4	7СЗЗБП	1	СЗ	20	6	6	2	1	В2ДС	0.50	35	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
39	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗЗБП	1	СЗ	15	6	6	2	1	В3ДС	0.70	40	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	20	28					30	0.06			
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Пошкодження низовою пожежею, 15%, Середня ступінь пошкодження														
40	4.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.49			Створення ліс.
		Захаращення загальне - 245 куб.м/вид.														культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
41	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ4БП(20)2БП(5)	1	СЗ	20	6	6	2	1	В3ДС	0.70	25	0.02			
		БП,БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
42	5.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.55			Створення ліс. культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 275 куб.м/вид.														РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														

Разом по кварталу
134.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.60	70	0.09			
		БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														
2	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ2БП	1	СЗ	75	20	30	6	2	А3С	0.50	170	0.09	0.07	70	
				БП	75	17	18							0.02	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
3	6.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10БП+СЗ	1	БП	45	16	16	5	3	А4С	0.40	80	0.54			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 2 м, 4.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 136 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження														
4	1.6	7СЗ3БП	1	СЗ	75	21	28	6	2	В3ДС	0.30	100	0.16	0.11	60	
				БП	75	18	20							0.05	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
		У виділі дрібні болота														
5	3.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	3	А4С	0.50	5	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 8БП2СЗ														
				БП	55	16	18					20	0.08			
		Сухостій		СЗ								20	0.08			
		Захаращення загальне - 76 куб.м/вид.														
6	2.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
7	3.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
8	1.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
9	2.6	10БП	1	БП	50	16	18	5	3	В4ДСО	0.70	130	0.34			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	6.8	Болото Низинне, рослинність - осокова														
11	4.6	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	5	В5БС	0.50	5	0.02			
		БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 92 куб.м/вид.														
12	0.9	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Ліквідація захащеності Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 54 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
13	2.3	10БП	1	БП	5	2	2	2	4	В5БС	0.50	5	0.01			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10БП														
				БП	50	14	18					10	0.02			
14	0.6	7БП3СЗ	1	БП	50	17	18	5	3	В4ДС	0.30	70	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								40	0.02			
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
15	1.2	5БП5ВЛЧ+СЗ	1	БП	65	17	20	7	3	В4ДС	0.30	60	0.07	0.03	20	
				ВЛЧ	65	17	20							0.04	20	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10БП, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 60 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
16	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.50	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								40	0.04			
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
17	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														
18	4.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	75	21	28	6	2	В3ДС	0.30	100	0.47	0.33	60	
				БП	75	18	20							0.14	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.09			
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 94 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження У виділі дрібні болота														
19	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1	БП	50	16	18	5	3	В4ДСО	0.70	130	0.30			
		БП - вегетативного походження														

Разом по кварталу
48.7

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	7СЗ3БП	1	СЗ	60	22	26	5	1	ВЗДС	0.40	90	0.13			
		БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні галявини														
2	1.9	Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 3СЗ7БП, 2 роки, висота - 0.2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
3	2.1	10СЗ+БП	1	СЗ	60	21	24	5	1	ВЗДС	0.60	260	0.55			
4	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
5	2.4	8СЗ2БП	1	СЗ	40	16	20	3	1	ВЗДС	0.70	190	0.46			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	23	30					30	0.07			
		Захисна реміза														
6	2.4	8СЗ2БП	1	СЗ	35	11	14	3	2	ВЗДС	0.50	80	0.19			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	22	28					20	0.05			
		Сухостій		СЗ								15	0.04			
		Повнота насадження нерівномірна														
7	2.0	10СЗ+БП	1	СЗ	65	21	26	6	2	ВЗДС	0.70	300	0.60	0.60	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.4	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.04			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
9	0.3	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														

Разом по кварталу
13.3

УСЬОГО
13180.1

ЗМІСТ

1. Таксаційний опис
Стор. 511 Стор. 1 Стор. 536 Стор. 26 Стор. 561 Стор. 51 Стор. 586 Стор. 76 Стор. 611 Стор. 101 Стор. 636 Стор. 126
Стор. 512 Стор. 2 Стор. 537 Стор. 27 Стор. 562 Стор. 52 Стор. 587 Стор. 77 Стор. 612 Стор. 102 Стор. 637 Стор. 127
Стор. 513 Стор. 3 Стор. 538 Стор. 28 Стор. 563 Стор. 53 Стор. 588 Стор. 78 Стор. 613 Стор. 103 Стор. 638 Стор. 128
Стор. 514 Стор. 4 Стор. 539 Стор. 29 Стор. 564 Стор. 54 Стор. 589 Стор. 79 Стор. 614 Стор. 104 Стор. 639 Стор. 129
Стор. 515 Стор. 5 Стор. 540 Стор. 30 Стор. 565 Стор. 55 Стор. 590 Стор. 80 Стор. 615 Стор. 105 Стор. 640 Стор. 130
Стор. 516 Стор. 6 Стор. 541 Стор. 31 Стор. 566 Стор. 56 Стор. 591 Стор. 81 Стор. 616 Стор. 106 Стор. 641 Стор. 131
Стор. 517 Стор. 7 Стор. 542 Стор. 32 Стор. 567 Стор. 57 Стор. 592 Стор. 82 Стор. 617 Стор. 107 Стор. 642 Стор. 132
Стор. 518 Стор. 8 Стор. 543 Стор. 33 Стор. 568 Стор. 58 Стор. 593 Стор. 83 Стор. 618 Стор. 108 Стор. 643 Стор. 133
Стор. 519 Стор. 9 Стор. 544 Стор. 34 Стор. 569 Стор. 59 Стор. 594 Стор. 84 Стор. 619 Стор. 109 Стор. 644 Стор. 134
Стор. 520 Стор. 10 Стор. 545 Стор. 35 Стор. 570 Стор. 60 Стор. 595 Стор. 85 Стор. 620 Стор. 110 Стор. 645 Стор. 135
Стор. 521 Стор. 11 Стор. 546 Стор. 36 Стор. 571 Стор. 61 Стор. 596 Стор. 86 Стор. 621 Стор. 111 Стор. 646 Стор. 136
Стор. 522 Стор. 12 Стор. 547 Стор. 37 Стор. 572 Стор. 62 Стор. 597 Стор. 87 Стор. 622 Стор. 112 Стор. 647 Стор. 137
Стор. 523 Стор. 13 Стор. 548 Стор. 38 Стор. 573 Стор. 63 Стор. 598 Стор. 88 Стор. 623 Стор. 113 Стор. 648 Стор. 138
Стор. 524 Стор. 14 Стор. 549 Стор. 39 Стор. 574 Стор. 64 Стор. 599 Стор. 89 Стор. 624 Стор. 114 Стор. 649 Стор. 139
Стор. 525 Стор. 15 Стор. 550 Стор. 40 Стор. 575 Стор. 65 Стор. 600 Стор. 90 Стор. 625 Стор. 115 Стор. 650 Стор. 140
Стор. 526 Стор. 16 Стор. 551 Стор. 41 Стор. 576 Стор. 66 Стор. 601 Стор. 91 Стор. 626 Стор. 116 Стор. 651 Стор. 141
Стор. 527 Стор. 17 Стор. 552 Стор. 42 Стор. 577 Стор. 67 Стор. 602 Стор. 92 Стор. 627 Стор. 117 Стор. 652 Стор. 142
Стор. 528 Стор. 18 Стор. 553 Стор. 43 Стор. 578 Стор. 68 Стор. 603 Стор. 93 Стор. 628 Стор. 118 Стор. 653 Стор. 143
Стор. 529 Стор. 19 Стор. 554 Стор. 44 Стор. 579 Стор. 69 Стор. 604 Стор. 94 Стор. 629 Стор. 119 Стор. 654 Стор. 144
Стор. 530 Стор. 20 Стор. 555 Стор. 45 Стор. 580 Стор. 70 Стор. 605 Стор. 95 Стор. 630 Стор. 120 Стор. 655 Стор. 145
Стор. 531 Стор. 21 Стор. 556 Стор. 46 Стор. 581 Стор. 71 Стор. 606 Стор. 96 Стор. 631 Стор. 121 Стор. 656 Стор. 146
Стор. 532 Стор. 22 Стор. 557 Стор. 47 Стор. 582 Стор. 72 Стор. 607 Стор. 97 Стор. 632 Стор. 122 Стор. 657 Стор. 147
Стор. 533 Стор. 23 Стор. 558 Стор. 48 Стор. 583 Стор. 73 Стор. 608 Стор. 98 Стор. 633 Стор. 123 Стор. 658 Стор. 148
Стор. 534 Стор. 24 Стор. 559 Стор. 49 Стор. 584 Стор. 74 Стор. 609 Стор. 99 Стор. 634 Стор. 124 Стор. 659 Стор. 149
Стор. 535 Стор. 25 Стор. 560 Стор. 50 Стор. 585 Стор. 75 Стор. 610 Стор. 100 Стор. 635 Стор. 125 Стор. 660 Стор. 150
2. Відомості поквартальних підсумків
2.1. Поквартальні підсумки розподілу земель лісогосподарського призначення за категоріями, га
2.2. Поквартальні підсумки загальних запасів насаджень, рідколісся, поодиноких дерев, сухостою та захаращеності
(пл.- га, зап.- тис. куб. м
3. Умовні скорочення до таксаційного опису
4. Діагностичні таблиці типів лісу
5. Типи лісових культур
6. Ландшафтна таксація лісів рекреаційного призначення

Житомирська область
Житомирське обласне комунальне підприємство "Житомироблагроліс"
ДП "Словечанський лісгосп АПК"
Словечанське лісництво

ТАКСАЦІЙНИЙ ОПИС ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЛІСОВОГО ФОНДУ
за станом на 01.01.2023 року

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.4	7БП3ВЛЧ+СЗ	1	БП	20	8	10	3	3	В4ДС	0.70	50	0.12			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ0БП														
				ВЛЧ	70	18	22					5	0.01			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.														
2	2.1	5СЗ(70)2СЗ(55)2БП1ВЛЧ	1	СЗ	70	22	28	6	2	В3ДС	0.70	250	0.53	0.26	70	
				СЗ	55	20	24							0.11	60	
				БП	65	20	26							0.11	40	
				ВЛЧ	70	20	24							0.05	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.9	7СЗ3БП	1	СЗ	30	13	14	3	1	В3ДС	0.80	160	0.30			
		БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
4	4.6	Лісові культури	1	СЗ	64	21	28	6	1	А3С	0.70	260	1.20	0.84	65	Прохідна рубка 10%
		7СЗ(64)2СЗ(40)1БП		СЗ	40	17	18							0.24	45	
				БП	68	19	24							0.12	40	
		СЗ,БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	23	30					5	0.02			
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
5	1.8	5СЗ3БП(70)2БП(45)+ВЛЧ	1	СЗ	70	24	32	6	1	В3ДС	0.65	210	0.38	0.19	70	
				БП	70	20	24							0.11	40	
				БП	45	18	16							0.08	30	
				ВЛЧ	70											
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.9	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	50	17	18	5	3	С5ВЛЧ	0.50	110	0.21			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
7	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
8	0.2	8БП2СЗ	1	БП	25	12	10	4	2	В4ДС	0.70	90	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	22	30					10				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	5.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
10	1.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	47	16	14	4	2	А3С	0.80	230	0.39			Прохідна рубка 10%
				СЗ	110	23	44					40	0.07			
11	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	19	28	6	2	А2С	0.35	130	0.12	0.12	65	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 1 м, 6.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 45 куб.м/вид. Висихання, 2%, Слабка ступінь пошкодження														
12	0.5	Зруб		СЗ					2	А3С						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 4СЗ6БП, 5 років, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га Рік рубки - 2021, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
13	2.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	31	13	14	3	1	В3ДС	0.70	140	0.31			
14	4.1	6СЗ4БП	1	СЗ	60	20	24	5	2	А3С	0.70	210	0.86			
		Підріст 5БП5ВЛЧ, 10 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ВРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
15	1.3	6СЗ(80)4СЗ(110)	1	СЗ	80	16	20	6	4	А5С	0.40	120	0.16	0.10	50	Вибіркова санітарна
				СЗ	110	19	32							0.06	50	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			2%
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид. Висихання, 2%, Слабка ступінь пошкодження Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
16	2.4	Зруб		СЗ					2	А3С						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 8БП2СЗ, 20 років, висота - 7 м, 2.5 тис.шт/га Рік рубки - 2020, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
17	0.5	4СЗ6БП	1	СЗ	5	1.3		2	2	А3С	0.60	10	0.01			
18	0.4	7СЗ(110)3СЗ(80)	1	СЗ	110	19	32	7	4	А5С	0.40	130	0.05	0.03	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	80	16	20							0.02	60	
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 5СЗ5БП, 5 років, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		У виділі дрібні болота														
19	2.4	7СЗ(90)3СЗ(60)	1	СЗ	90	16	22	7	4	А1С	0.45	110	0.26	0.18	10	
				СЗ	60	13	18							0.08	10	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
20	0.9	5БП(20)2БП(35)3СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	А3С	0.60	40	0.04			
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	40	15	16					5				
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
		У виділі дрібні болота														
21	0.5	10СЗ	1	СЗ	100	19	36	7	4	А4С	0.30	100	0.05	0.05	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														2%
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
		Висихання, 2%, Слабка ступінь пошкодження														
22	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
23	1.1	Лісові культури	1	СЗ	64	21	26	6	1	А3С	0.70	260	0.29	0.17	75	Прохідна рубка 10%
		6СЗ(64)2СЗ(40)1БП1СЗ(110)														
				СЗ	40	17	18							0.06	55	
				БП	45	17	16							0.03	40	
				СЗ	110	22	48							0.03	60	
		СЗ,БП,СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
24	0.8	5СЗ5БП	1	СЗ	5	1.5		2	2	А3С	0.65	5				Вибіркова санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	35	15	16					5				
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
		Висихання, 2%, Слабка ступінь пошкодження														
25	8.2	4СЗ6БП	1	СЗ	10	1.5	2	2	3	А3С	0.60	15	0.12			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	20	24					5	0.04			
		Медоноси: верес звичайний, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	1.6	10СЗ+БП	1	СЗ	55	16	18	5	2	А3С	0.65	190	0.30			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.02			рубка
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
		Висихання, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
27	1.2	Рідколісся							2	А3С						Природне відновлення
		10СЗ		СЗ	55	16	16				0.20	60	0.07			лісу
		Природне поновлення 6СЗ4БП, 5 років, висота - 1 м, 7.0 тис.шт/га														
		Цільова порода - СЗ														
28	0.9	8СЗ(60)2СЗ(35)	1	СЗ	60	17	24	5	2	В4ДС	0.45	130	0.12			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
29	1.9	9СЗ(75)1СЗ(90)	1	СЗ	75	22	32	6	2	А2С	0.50	230	0.44	0.40	60	Вибіркова санітарна
				СЗ	90	24	36							0.04	70	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			2%
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 4 м, 2.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Висихання, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
30	1.4	Загибле насадження		СЗ					2	А3С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.14			рубка
		Природне поновлення 8СЗ2БП, 5 років, висота - 0.5 м, 6.0 тис.шт/га														Природне відновлення
		Захаращення загальне - 98 куб.м/вид.														лісу
		Висихання, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
31	3.9	9СЗ1БП	1	СЗ	60	19	18	5	2	А3С	0.85	300	1.17			Прохідна рубка 10%
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
32	0.4	8СЗ(60)2СЗ(90)+БП	1	СЗ	60	24	32	5	1А	В3ДС	0.60	300	0.12			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10				рубка
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 2.0 тис.шт/га														5%
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Висихання, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
33	0.2	10СЗ	1	СЗ	35	13	14	3	1	В3ДС	0.60	120	0.02			
34	0.3	10СЗ	1	СЗ	40	15	16	3	1	В3ДС	0.60	160	0.05			
35	0.9	10СЗ	1	СЗ	75	23	28	6	2	А2С	0.65	320	0.29	0.29	60	
		Підріст 6БП4СЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
36	0.7	6СЗ4БП	1	СЗ	6	1.5		2	2	А3С	0.65	10	0.01			Вибіркова санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	70	22	36					5				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
		Висихання, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
37	0.4	7СЗ3БП	1	СЗ	50	18	20	4	1	В3ДС	0.60	180	0.07			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі мурашники														
38	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
39	0.6	10СЗ	1	СЗ	25	7	10	3	3	В4ДС	0.50	35	0.02			
40	2.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
41	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ(45)2СЗ(80)	1	СЗ	45	13	16	4	3	А3С	0.50	110	0.15			
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
42	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		10СЗ	1	СЗ	80	19	30	6	3	В4ДС	0.50	170	0.26	0.26	70	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		У виділі мурашники														
43	6.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
44	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ(35)2СЗ(60)	1	СЗ	35	11	12	3	2	В4ДС	0.50	100	0.04			
		Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 0.5 м, 2.5 тис.шт/га														
45	0.3	9СЗ1БП	1	СЗ	60	19	24	5	2	А3С	0.40	140	0.04			
		Підріст 5СЗ5БП, 5 років, висота - 0.5 м, 4.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
46	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	100	19	36	7	4	А4С	0.30	100	0.09	0.09	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Висихання, 2%, Слабка ступінь пошкодження														
47	0.5	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
48	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа чиста Природне поновлення 10БП		БП	10	3	2				0.20	2				Розчищення квартальних просік
49	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ	1	БП	25	12	10	4	2	В4ДС	0.70	90	0.14			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	90	22	30					10	0.02			
50	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5БП(20)2БП(35)3СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	А3С	0.60	40	0.06			
		Поодинокі дерева 10БП		БП	40	15	16					5	0.01			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30 У виділі дрібні болота														
51	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ	1	СЗ	100	19	36	7	4	А4С	0.30	100	0.02	0.02	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				2%
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 2 куб.м/вид. Висихання, 2%, Слабка ступінь пошкодження														
52	4.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ	1	СЗ	25	7	10	3	3	В4ДС	0.50	35	0.14			
53	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Загибле насадження		СЗ					2	А3С						рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.06			Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 8СЗ2БП, 5 років, висота - 0.5 м, 6.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 42 куб.м/вид. Висихання, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
54	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ(60)2СЗ(35)	1	СЗ	60	17	24	5	2	В4ДС	0.45	130	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
55	0.6	Зруб		СЗ					2	А3С						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 170 шт/га,в тому числі соснових - 170 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
56	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5БП(20)2БП(35)3СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	А3С	0.60	40	0.04			
		Поодинокі дерева 10БП		БП	40	15	16					5				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30 У виділі дрібні болота														
57	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(90)3СЗ(60)	1	СЗ	90	16	22	7	4	А1С	0.45	110	0.03	0.02	10	
				СЗ	60	13	18							0.01	10	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														

Разом по кварталу
90.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	10СЗ	1	СЗ	85	24	32	7	2	В3ДС	0.60	310	0.28	0.28	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
2	3.0	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	55	16	18	6	3	С5ВЛЧ	0.40	80	0.24	0.17	50	
				БП	55	15	16							0.07	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
		У виділі дрібні болота														
3	1.6	7СЗ(60)2СЗ(45)1БП+ВЛЧ	1	СЗ	60	20	26	5	2	В3ДС	0.80	290	0.46			Прохідна рубка 10%
		БП - вегетативного походження														
		У виділі мурашники														
4	5.6	Лісові культури	1	СЗ	57	19	26	5	2	А2С	0.60	250	1.40			
		6СЗ(57)4СЗ(75)														
		СЗ - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі мурашники														
5	1.0	8СЗ2БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	А3С	0.60	50	0.05			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	19	26					5	0.01			
6	1.3	Лісові культури	1	СЗ	57	19	26	5	2	А2С	0.40	150	0.20			
		8СЗ(57)2СЗ(70)														
		СЗ - природного походження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
7	1.0	9СЗ1БП	1	СЗ	60	19	24	5	2	А2С	0.60	210	0.21			
		Підріст 5СЗ5БП, 5 років, висота - 0.5 м, 4.0 тис.шт/га														
		У виділі мурашники														
8	2.4	6СЗ(60)2СЗ(80)2БП	1	СЗ	60	16	22	5	3	В4ДС	0.40	90	0.22			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
9	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	60	12	16	5	4	А1С	0.30	55	0.02			
		Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 0.5 м, 6.0 тис.шт/га														
10	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А3С	0.65	5				
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	30	10	10					5				
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
11	7.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	11.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	10	4	6	2	3	В4ДС	0.60	20	0.22			
		БП - вегетативного походження														
13	4.5		1	СЗ	70	24	32	6	1	В2ДС	0.70	250	1.13	0.45	70	
		4СЗ(70)3БП(60)2СЗ(50)1БП(45)														
				БП	60	21	24							0.34	30	
				СЗ	50	21	26							0.23	65	
				БП	45	18	18							0.11	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі мурашники														
14	4.6	10СЗ+БП	1	СЗ	65	19	24	6	2	А2С	0.70	260	1.20	1.20	70	
				БП	55											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
16	1.6		1	СЗ	80	23	36	6	2	А2С	0.65	280	0.45	0.31	70	
		7СЗ(80)2СЗ(65)1БП+СЗ(100)														
				СЗ	65	21	26							0.09	65	
				БП	60	18	22							0.05	30	
				СЗ	100											
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
17	0.8	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	57	18	22	5	2	А2С	0.70	240	0.19			
18	0.6	6СЗ(35)2СЗ(60)2БП	1	СЗ	35	14	14	3	1	В3ДС	0.70	190	0.11			Проріджування 10%
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
19	3.8	6БП2СЗ(35)2СЗ(60)	1	БП	35	13	14	4	3	В4ДС	0.60	110	0.42			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10БП														
				БП	60	22	26					5	0.02			
		Захаращення загальне - 57 куб.м/вид.														
20	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
21	4.1	8БП2СЗ	1	БП	10	4	4	2	2	В4ДС	0.65	20	0.08			
		Поодинокі дерева 10СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	35	12	12					5	0.02			
22	3.3	10СЗ	1	СЗ	60	22	28	5	1	В2ДС	0.70	320	1.06			
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
23	0.5	Болото														
		Верхове початкової стадії розвитку, рослинність - осоково-сфагнова														
24	2.2	8СЗ(80)2СЗ(65)+БП+ВЛЧ	1	СЗ	80	22	28	6	2	В3ДС	0.35	160	0.35	0.28	65	Вибіркова санітарна
				СЗ	65	20	24							0.07	80	рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.11			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 44 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Середня ступінь пошкодження														
25	0.4	Загибле насадження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								160	0.06			рубка
		Природне поновлення 4СЗ6БП, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														Природне відновлення
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
26	4.5	4СЗ6БП	1	СЗ	6	1.5		2	1	В3ДС	0.60	5	0.02			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	21	28					10	0.05			
		Захаращення загальне - 68 куб.м/вид.														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
27	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		8СЗ(80)2СЗ(60)	1	СЗ	80	22	32	6	2	В4ДС	0.45	210	0.17	0.14	70	рубка
				СЗ	60	20	26							0.03	50	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Висихання, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
28	2.5	4СЗ6БП	1	СЗ	5	1.5	2	2	2	А3С	0.60	5	0.01			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	17	24					5	0.01			
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
29	2.1	5БП2СЗ(35)2ВЛЧ1СЗ(55)	1	БП	35	17	16	4	1	С4ВЛЧ	0.60	130	0.27			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
30	6.0	5СЗ5БП	1	СЗ	50	16	28	4	2	В3ДС	0.70	160	0.96			
31	7.1	7СЗ(80)2СЗ(60)1БП	1	СЗ	80	24	36	6	2	В3ДС	0.75	340	2.41	1.69	70	
				СЗ	60	22	26							0.48	65	
				БП	60	19	24							0.24	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		У виділі мурашники														
32	0.6	Болото Верхове, рослинність - осоково-сфагнова														
33	2.3	8СЗ(65)1БП1СЗ(90)	1	СЗ	65	21	28	6	2	ВЗДС	0.70	290	0.67	0.53	70	
				БП	40	17	18							0.07	30	
				СЗ	90	24	36							0.07	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	2.7	5СЗ5БП	1	СЗ	19	5	6	2	2	А3С	0.70	45	0.12			
		БП - вегетативного походження Захисна реміза														
35	4.7	Лісові культури	1	СЗ	63	19	22	6	2	А2С	0.70	240	1.13	0.56	70	Прохідна рубка 10%
		5СЗ(63)2СЗ(40)2СЗ(85)1БП		СЗ	40	17	16							0.23	30	
				СЗ	85	23	36							0.23	75	
				БП	40	16	16							0.11	40	
		СЗ,СЗ,БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
36	0.7	Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
37	1.7	8СЗ2БП	1	СЗ	65	19	24	6	2	ВЗДС	0.40	130	0.22	0.18	70	Вибіркова санітарна рубка
				БП	65	18	22							0.04	40	
		Сухостій		СЗ								30	0.05			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 51 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
38	3.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	24	8	10	3	2	ВЗДС	0.60	55	0.19			
39	0.9	8СЗ(65)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	65	22	28	6	1	ВЗДС	0.50	230	0.21	0.17	70	
				СЗ	50	17	18							0.04	60	
		Підріст 5СЗ5БП, 5 років, висота - 0.5 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
40	1.6	5СЗ5БП	1	СЗ	16	5	6	2	2	А2С	0.65	35	0.06			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	22	36					5	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
41	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	39	10	10	3	3	А3С	0.65	90	0.16			
				СЗ	60	19	32					5	0.01			
42	1.2	8СЗ(70)2СЗ(90)	1	СЗ	70	22	28	6	2	В4ДС	0.30	140	0.17	0.14	60	Вибіркова санітарна
				СЗ	90	25	36							0.03	70	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 8СЗ2БП, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
43	1.8	6БП(70)2БП(45)1ВЛЧ1СЗ	1	БП	70	21	24	7	2	В3ДС	0.60	160	0.29	0.17	40	
				БП	45	16	14							0.06	20	
				ВЛЧ	50	21	26							0.03	40	
				СЗ	50	21	26							0.03	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 25 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
44	2.7	7СЗ(80)1БП2СЗ(65)	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.75	340	0.92	0.65	70	
				БП	70	19	22							0.09	40	
				СЗ	65	22	26							0.18	65	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
45	0.3	Біогалявина Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					1	В3ДС						
				СЗ	50	18	20					5				
		Природне поновлення 4СЗ6БП, 5 років, висота - 1 м, 2.5 тис.шт/га Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
46	0.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захисна реміза	1	СЗ	64	19	24	6	2	А2С	0.70	260	0.16	0.16	60	
47	4.8	6СЗ(60)2СЗ(80)2БП+ОС+ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 У виділі мурашники	1	СЗ	60	22	26	5	1	В3ДС	0.70	280	1.34			
48	0.2	Болото Верхове початкової стадії розвитку, рослинність - осоково-сфагнова														
49	2.4	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	32	14	12	3	1А	В3ДС	0.80	170	0.41			Проріджування 15%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження														
50	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП Захисна реміза	1	СЗ	51	17	18	5	2	А2С	0.70	220	0.31			
51	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				2	А2С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
52	4.0	Лісові культури 6СЗ(47)2СЗ(60)2БП СЗ,БП - природного походження У виділі мурашники, У виділі дрібні болота	1	СЗ	47	16	16	4	2	А3С	0.60	160	0.64			
53	4.0	Лісові культури 10СЗ+БП Захисна реміза	1	СЗ	47	18	18	4	1	В3ДС	0.75	260	1.04			
54	1.1	8СЗ(80)2СЗ(60)+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	80 60	23 20	28 24	6	2	В3ДС	0.50	230	0.25	0.20 0.05	70 65	
55	1.6	8БП2СЗ	1	БП	10	4	6	2	4	В5БС	0.60	20	0.03			
56	0.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
57	0.8	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
58	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ2БП Поодинокі дерева 10СЗ Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	7 30	1.5 10	2 10	2	2	А3С	0.65	5 5				
59	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ6БП Поодинокі дерева 10СЗ Захаращення загальне - 32 куб.м/вид. Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ СЗ	6 70	1.5 21	2 28		1	В3ДС	0.60	5 10	0.01 0.02			
60	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5СЗ5БП	1	СЗ	16	5	6	2	2	А2С	0.65	35	0.03			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	22	36							5		
61	0.7	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.6 км, площа заросла														Розчищення квартальних просік

Разом по кварталу
139.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
2	3.4	7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	40	16	14	4	2	С4ВЛЧ	0.65	130	0.44			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 20 куб.м/вид. У виділі дрібні болота														
3	3.2	7СЗ(75)2СЗ(55)1БП	1	СЗ	75	24	32	6	1	ВЗДС	0.65	300	0.96	0.67	70	Вибіркова санітарна
				СЗ	55	22	26							0.19	60	рубка
				БП	70	21	24							0.10	40	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
4	0.6	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	22	26					5				
		Природне поновлення 8СЗ2БП, 5 років, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га														
5	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	22	24	6	1	В2ДС	0.70	320	0.19	0.19	70	Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	65	24	28	6	1	ВЗДС	0.70	360	0.43	0.43	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
7	1.9	5СЗ(60)2СЗ(80)2БП1ВЛЧ	1	СЗ	60	22	26	5	1	ВЗДС	0.70	250	0.48			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
8	3.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	48	18	18	4	1	В2ДС	0.80	280	0.95			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Захаращення загальне - 34 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
9	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 2.5 м, 2.0 тис.шт/га														годівниць
10	1.2	5СЗ(100)2СЗ(70)3БП+ВЛЧ	1	СЗ	100	26	40	7	2	ВЗДС	0.50	210	0.25	0.12	70	
				СЗ	70	22	28							0.05	65	
				БП	80	22	28							0.08	40	
		БП - вегетативного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне У виділі мурашники														
11	1.6	7БП3СЗ+ВЛЧ	1	БП	80	22	26	7	2	ВЗДС	0.60	200	0.32	0.22	50	
				СЗ	80	24	32							0.10	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
12	2.2	8БП2ВЛЧ	1	БП	20	9	8	3	3	В4ДС	0.70	60	0.13			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
13	5.5	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	55	19	22	5	1	ВЗДС	0.55	180	0.99			
14	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
15	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ2БП	1	СЗ	5	1.5	2	2	2	ВЗДС	0.60	5				
		Поодинокі дерева 10СЗ0БП														
				СЗ	90	22	36					10	0.01			
		Сухостій		СЗ								5				
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2%, Слабка ступінь пошкодження														
16	0.4	6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.70	40	0.02			
		ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	60	14	16					5				
17	2.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
18	3.7	4ВЛЧ(70)2ВЛЧ(45)4БП+СЗ	1	ВЛЧ	70	21	24	7	2	С4ВЛЧ	0.45	130	0.48	0.19	40	
				ВЛЧ	45	18	18							0.10	30	
				БП	70	20	24							0.19	40	
				СЗ	80											
		У виділі дрібні болота														
19	0.3	6СЗ4БП	1	СЗ	25	8	8	3	2	А3С	0.65	70	0.02			
20	0.7	Болото Верхове, рослинність - осоково-сфагнова														
21	0.9	8БП1ВЛЧ1ОС	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.70	60	0.05			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
22	0.3	6СЗ(80)2БП(65)2СЗ(65)+БП	1	СЗ	80	24	36	6	2	ВЗДС	0.45	190	0.06	0.04	80	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	65	22	26							0.01	60	
				СЗ	65	22	28							0.01	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
23	1.6	4СЗ6БП+ОС+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.65	5	0.01			
24	3.2	Лісові культури	1	СЗ	39	14	14	3	2	ВЗДС	0.70	140	0.45			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
25	2.4	Болото														
		Верхове, рослинність - осоково-сфагнова														
26	0.8	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	85	24	36	7	2	ВЗДС	0.50	220	0.18	0.14	60	Вибіркова санітарна
				БП	75	22	26							0.04	40	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		У виділі мурашники, У виділі біогалявина														
27	6.2	4СЗ6БП	1	СЗ	15	4	6	2	2	В4ДС	0.75	30	0.19			
		БП - вегетативного походження														
28	3.1	4СЗ6БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	В4ДС	0.60	10	0.03			
29	2.2	5СЗ(85)3СЗ(55)2БП	1	СЗ	85	22	26	7	2	В4ДС	0.70	250	0.55	0.27	70	Вибіркова санітарна
				СЗ	55	18	20							0.17	65	рубка
				БП	85	19	24							0.11	40	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
30	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
31	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП3СЗ2ВЛЧ	1	БП	70	21	24	7	2	В4ДС	0.55	180	0.29	0.14	40	
				СЗ	70	23	32							0.09	70	
				ВЛЧ	70	21	24							0.06	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
32	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	70	23	32	6	1	ВЗДС	0.40	170	0.31	0.25	80	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	70	21	24							0.06	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
33	6.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
34	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
35	1.0	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	5	0.01			Освітлення 10%
36	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
37	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова														
38	4.3	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В3ДС	0.65	5	0.02			Освітлення 15%
39	3.7	4ВЛЧ(80)2ВЛЧ(45)2БП2СЗ	1	ВЛЧ	80	21	24	7	3	С5ВЛЧ	0.60	190	0.70	0.28	40	
				ВЛЧ	45	18	18							0.14	30	
				БП	70	22	28							0.14	30	
				СЗ	90	24	36							0.14	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 56 куб.м/вид.														
40	2.5	4СЗ6БП	1	СЗ	15	4	6	2	2	В4ДС	0.65	35	0.09			
41	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
42	3.7	4СЗ(85)2СЗ(100)3БП1ВЛЧ	1	СЗ	85	23	32	7	2	В4ДС	0.60	240	0.89	0.35	70	
				СЗ	100	24	40							0.18	80	
				БП	85	22	28							0.27	30	
				ВЛЧ	85	22	28							0.09	45	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	5.1	8СЗ2БП	1	СЗ	13	4	6	2	2	В3ДС	0.70	30	0.15			
44	0.4	6СЗ(65)4СЗ(85)	1	СЗ	65	22	26	6	1	В2ДС	0.75	360	0.14	0.08	65	Вибіркова санітарна
				СЗ	85	24	28							0.06	70	рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
45	2.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	ВЗДС	92					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
46	1.8	Лісові культури	1	СЗ	64	20	24	6	2	А2С	0.70	260	0.47	0.38	70	Прохідна рубка 15%
		8СЗ(64)2СЗ(45)		СЗ	45	15	16							0.09	50	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
47	2.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				2	А3С	92					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
48	1.1	7СЗ(85)3СЗ(60)	1	СЗ	85	19	30	7	3	А2С	0.60	190	0.21	0.15	60	
				СЗ	60	17	22							0.06	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
49	1.0	5СЗ(55)3БП2СЗ(80)	1	СЗ	55	18	18	5	2	А2С	0.40	130	0.13			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
50	0.5	6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	25	11	10	4	2	С4ВЛЧ	0.70	75	0.04			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
51	0.5	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 5СЗ5БП, 2 роки, висота - 0.5 м, 3.5 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2019, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
52	0.4	4БП(30)2БП(85)1СЗ(85)3СЗ(30)	1	БП	30	14	14	4	2	В4ДС	0.65	140	0.06			
		БП,БП - вегетативного походження														
53	0.5	8СЗ(85)2СЗ(100)+БП	1	СЗ	85	23	28	7	2	ВЗДС	0.65	320	0.16	0.13	80	
				СЗ	100	25	36							0.03	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
54	3.6	8СЗ(65)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	65	22	26	6	1	ВЗДС	0.80	360	1.30	1.04	70	Прохідна рубка 10%
				СЗ	50	20	22							0.26	60	
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	24	36					5	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
55	1.1	Лісові культури	1	СЗ	5	1.5	2	2	2	А2С	0.70	5	0.01			Освітлення 10%
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
56	1.5	Лісові культури	1	СЗ	5	1.3		2	2	А3С	0.70	5	0.01			Освітлення 10%
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
57	0.9	Лісові культури	1	СЗ	64	17	18	6	3	А2С	0.50	140	0.13	0.13	40	Суцільна санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								40	0.04			Створення ліс. культур лісовідновл
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Середня ступінь пошкодження														РТК 19
58	2.1	4СЗ6БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	В4ДС	0.60	10	0.02			
59	3.0	8СЗ2БП	1	СЗ	30	9	10	3	3	В4ДС	0.70	85	0.26			
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		У виділі мурашники														
60	0.7		1	СЗ	85	22	28	7	2	В3ДС	0.60	250	0.18	0.08	70	Вибіркова санітарна рубка
		5СЗ(85)2СЗ(100)2СЗ(60)1БП														
				СЗ	100	24	40							0.04	70	
				СЗ	60	19	24							0.04	65	
				БП	85	19	24							0.02	30	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 8СЗ2БП, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
61	10.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.70	40	0.42			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.10														
		Захаращення загальне - 106 куб.м/вид.														
62	1.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
63	1.1	6СЗ4БП	1	СЗ	8	1.5	2	2	2	В4ДС	0.70	5	0.01			
64	1.0	Лісові проїзди														
		Ширина - 4 м, протяжність - 3 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
65	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														
66	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		7СЗ(75)2СЗ(55)1БП	1	СЗ	75	24	32	6	1	ВЗДС	0.65	300	0.54	0.38	70	рубка
				СЗ	55	22	26							0.11	60	
				БП	70	21	24							0.05	40	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
67	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ4БП	1	СЗ	25	8	8	3	2	АЗС	0.65	70	0.06			
68	4.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4ВЛЧ(70)2ВЛЧ(45)4БП+СЗ	1	ВЛЧ	70	21	24	7	2	С4ВЛЧ	0.45	130	0.57	0.23	40	
				ВЛЧ	45	18	18							0.11	30	
				БП	70	20	24							0.23	40	
				СЗ	80											
		У виділі дрібні болота														
69	1.2	4ВЛЧ(70)2ВЛЧ(45)4БП+СЗ	1	ВЛЧ	70	21	24	7	2	С4ВЛЧ	0.45	130	0.16	0.07	40	
				ВЛЧ	45	18	18							0.03	30	
				БП	70	20	24							0.06	40	
				СЗ	80											
		У виділі дрібні болота														
70	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ(85)2СЗ(100)3БП1ВЛЧ	1	СЗ	85	23	32	7	2	В4ДС	0.60	240	0.22	0.09	70	
				СЗ	100	24	40							0.04	80	
				БП	85	22	28							0.07	30	
				ВЛЧ	85	22	28							0.02	45	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
71	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	13	4	6	2	2	ВЗДС	0.70	30	0.04			
72	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	85	24	36	7	2	ВЗДС	0.50	220	0.11	0.09	60	рубка
				БП	75	22	26							0.02	40	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження У виділі мурашники, У виділі біогалявина														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
73	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ6БП+ОС+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.65	5				
74	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ(80)2БП(65)2СЗ(65)+БП	1	СЗ	80	24	36	6	2	ВЗДС	0.45	190	0.04	0.02	80	
				БП	65	22	26							0.01	60	
				СЗ	65	22	28							0.01	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
75	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	48	18	18	4	1	В2ДС	0.80	280	0.22			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
76	0.9	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 24 см														
77	0.9	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 22 см														

Разом по кварталу
139.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
2	1.1	7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	45	17	16	4	1	В3ДС	0.80	230	0.25			Прохідна рубка 10%
3	1.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	В3ДС	92					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
4	4.1	8СЗ(50)2СЗ(90)	1	СЗ	50	16	18	4	2	А2С	0.70	230	0.94			
5	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	5	1.5	2	2	2	А2С	0.70	5				
6	5.8	4СЗ6БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	10	2.5	4	2	2	В4ДС	0.60	15	0.09			
7	2.6	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2.5	4	2	2	В2ДС	0.70	15	0.04			
8	4.4	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	6	8	2	2	В2ДС	0.65	45	0.20			
9	0.7	8БП2СЗ	1	БП	10	4	4	2	2	В4ДС	0.65	15	0.01			
10	3.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Захисна реміза	1	СЗ	33	14	14	3	1	В3ДС	0.70	160	0.56			
11	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
12	6.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6ВЛЧ4БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 54 куб.м/вид.	1	ВЛЧ	50	14	16	5	4	С5ВЛЧ	0.50	80	0.54			
13	2.0	Болото Низинне, рослинність - осокова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловых дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	0.4	7СЗ(90)2СЗ(65)1БП	1	СЗ	90	22	36	7	2	В4ДС	0.60	250	0.10	0.07	70	
				СЗ	65	19	24							0.02	35	
				БП	70	21	24							0.01	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
15	0.5	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення
		Поодинокі дерева 10СЗ														лісу
				СЗ	50	16	18					5				
		Природне поновлення 4СЗ6БП, 5 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 140 шт/га, діаметр пнів - 14 см														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
16	0.2	7СЗ(90)3СЗ(65)+ВЛЧ+БП	1	СЗ	90	19	28	7	3	А2С	0.40	130	0.03	0.02	70	
				СЗ	65	18	22							0.01	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
17	0.6	7СЗ(92)3СЗ(70)+ВЛЧ+БП	1	СЗ	92	19	32	7	3	В4ДС	0.40	130	0.08	0.06	60	Вибіркова санітарна
				СЗ	70	17	26							0.02	40	рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
18	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	65	19	24	6	2	А2С	0.60	220	0.20	0.20	60	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
19	1.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				2	А3С	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	2.3	6ВЛЧ2СЗ2БП	1	ВЛЧ	85	22	26	8	3	С4ВЛЧ	0.50	170	0.39	0.23	50	
				СЗ	85	23	28							0.08	70	
				БП	85	19	24							0.08	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 46 куб.м/вид.														
21	1.8	Загибле насадження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна
		Поодинокі дерева 10СЗ														рубка
				СЗ	110	22	36					10	0.02			Природне відновлення
		Сухостій		СЗ								90	0.16			лісу
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	0.7	4СЗ6БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В3ДС	0.65	10	0.01			
23	5.1	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	12	3	4	2	2	В3ДС	0.70	20	0.10			
24	5.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	30	12	12	3	1	В3ДС	0.80	140	0.74			Проріджування 15%
25	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Зруб Рік рубки - 2020, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 34 см Харчова сировина: брусниця, покриття 10 % , розміщення рівномірно-регулярне		СЗ					3	В4ДС						Природне відновлення лісу
26	5.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7СЗ3БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Захаращення загальне - 55 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ СЗ	20 95	6 22	8 36	2	2	В4ДС	0.70	50 10 10	0.28 0.06 0.06			Вибіркова санітарна рубка
27	0.8	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ БП СЗ	85 40	24 23	36 26	7	2	В4ДС	0.30	140 10	0.11 0.01	0.09 0.02	80 50	Вибіркова санітарна рубка 2%
28	0.5	8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.70	50	0.03			
29	9.5	8СЗ(65)2СЗ(80)+БП Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	65 80	22 24	28 36	6	1	В3ДС	0.70	330	3.14	2.51 0.63	70 80	
30	0.4	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
31	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
32	1.6	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	60	22	24	5	1	ВЗДС	0.70	280	0.45			
33	6.5	6СЗ4БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	20	6	6	2	2	ВЗДС	0.80	60	0.39			Прочищення 20%
34	3.4	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2.5	4	2	1	ВЗДС	0.70	15	0.05			
35	0.7	8СЗ(85)2СЗ(60)+ВЛЧ+БП	1	СЗ	85	25	32	7	1	ВЗДС	0.35	190	0.13	0.10	70	Суцільна рубка
				СЗ	60	22	26							0.03	65	Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								10	0.01			культур лісовідновл
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														РТК 69
36	0.5	4СЗ(60)3БП2СЗ(35)1СЗ(80)	1	СЗ	60	21	24	5	1	ВЗДС	0.70	230	0.12			
37	0.3	7СЗ(90)2СЗ(60)1БП+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	90	23	40	7	2	ВЗДС	0.35	150	0.05	0.03	70	
				СЗ	60	21	28							0.01	65	
				БП	60	18	22							0.01	40	
		Підріст 7СЗ3БП, 20 років, висота - 5 м, 8.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
38	1.3	8СЗ2БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.65	5	0.01			
39	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	19	22	6	2	А2С	0.65	240	0.12	0.12	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
40	7.5	8СЗ(65)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	65	23	28	6	1	В2ДС	0.70	330	2.48	1.98	70	Вибіркова санітарна
				СЗ	50	20	24							0.50	60	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
41	1.3	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження	1	СЗ	33	14	14	3	1	ВЗДС	0.80	150	0.20			Проріджування 15%
42	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
43	0.5	6БП2СЗ2ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	50	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.50	100	0.05			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
44	0.9	4СЗ3БП(65)1ВЛЧ2БП(40)	1	СЗ	65	22	28	6	1	В3ДС	0.60	170	0.15	0.05	65	
				БП	65	19	22							0.05	40	
				ВЛЧ	65	21	24							0.02	50	
				БП	40	16	16							0.03	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 8СЗ2БП, 25 років, висота - 6 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
45	1.6	6БП2СЗ(80)1СЗ(110)1ВЛЧ+ОС	1	БП	80	20	24	7	3	С4ВЛЧ	0.50	140	0.22	0.14	50	
				СЗ	80	20	28							0.04	70	
				СЗ	110	23	36							0.02	70	
				ВЛЧ	80	18	20							0.02	10	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10ОС, 15 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
46	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
47	2.6	6СЗ4БП	1	СЗ	8	1.5	2	2	2	А3С	0.65	10	0.03			
48	0.7	7СЗ(95)3СЗ(65)+БП	1	СЗ	95	23	36	7	2	А3С	0.40	180	0.13	0.09	80	
				СЗ	65	20	26							0.04	65	
				БП	80											
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
49	1.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				2	А2С	90					за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10СЗ														Доповнення лісових
				СЗ	30	10	10					5	0.01			культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
50	1.9	7СЗ(80)3СЗ(100)	1	СЗ	80	19	28	6	3	А2С	0.40	140	0.27	0.19	40	
				СЗ	100	24	44							0.08	40	
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
51	0.7	7СЗ3БП	1	СЗ	15	6	6	2	2	А3С	0.70	45	0.03			
52	2.3	7СЗ3БП	1	СЗ	15	5	6	2	2	В4ДС	0.65	35	0.08			
		БП - вегетативного походження														
53	0.9	5ВЛЧ3СЗ2БП	1	ВЛЧ	70	19	24	7	2	СЗГД	0.50	150	0.14	0.07	40	
				СЗ	90	23	36							0.04	70	
				БП	70	19	24							0.03	40	
		Сухостій		ВЛЧ								10	0.01			
		Підріст 8СЗ2БП, 20 років, висота - 5 м, 2.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
54	0.7	8БП2СЗ	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.70	60	0.04			
		БП - вегетативного походження														
55	0.6	6СЗ(80)2СЗ(40)2СЗ(100)	1	СЗ	80	20	28	6	3	А2С	0.50	170	0.10	0.06	70	
				СЗ	40	16	16							0.02	25	
				СЗ	100	23	36							0.02	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
56	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	45	21	22	4	1А	В2ДС	0.75	320	0.32			
		Повнота насадження нерівномірна														
57	2.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	32	14	14	3	1А	В3ДС	0.75	140	0.35			
		6СЗ2БП2ВЛЧ														
		БП,ВЛЧ - природного походження														
58	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ2БП1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	60	21	26	5	1	В3ДС	0.70	260	0.10			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
59	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5ВЛЧ(60)2ВЛЧ(45)2БП1СЗ	1	ВЛЧ	60	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.65	210	0.32	0.17	30	
				ВЛЧ	45	18	18							0.06	40	
				БП	60	21	24							0.06	30	
				СЗ	60	23	28							0.03	80	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
60	3.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9СЗ1ВЛЧ	1	СЗ	100	24	40	7	2	В3ДС	0.50	250	0.85	0.76	70	
				ВЛЧ	100	21	24							0.09	30	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
61	1.0	Лісові культури	1	СЗ	35	17	18	3	1А	В2ДС	0.75	190	0.19			Проріджування 10%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
62	1.4	8СЗ(80)2СЗ(120)	1	СЗ	80	22	32	6	2	В3ДС	0.65	300	0.42	0.34	80	Вибіркова санітарна
				СЗ	120	24	36							0.08	60	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 8БП2СЗ, 15 років, висота - 6 м, 2.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
63	2.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
64	0.6	5ВЛЧ3БП2СЗ	1	ВЛЧ	30	11	12	4	3	С5ВЛЧ	0.50	60	0.04			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
65	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	39	18	16	3	1А	В2ДС	0.70	200	0.16			Проріджування 15%
		БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна														
66	0.4	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	100	25	36	8	2	В4ДС	0.40	160	0.06	0.05	70	
				БП	80	21	26							0.01	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
67	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
68	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4БП2СЗ(35)2ВЛЧ2СЗ(70)	1	БП	35	14	14	4	3	С4ВЛЧ	0.60	110	0.12			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
69	1.8	4СЗ(100)4СЗ(80)2БП	1	СЗ	100	25	40	7	2	В3ДС	0.60	250	0.45	0.18	70	
				СЗ	80	22	28							0.18	80	
				БП	80	20	24							0.09	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
70	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	21	22	5	1	В3ДС	0.60	260	0.10			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 6БП4СЗ, 10 років, висота - 2.5 м, 1.5 тис.шт/га Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
71	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	5	1.5		2	1	В3ДС	0.60	5				
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	23	26					5				
72	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	85	24	32	7	2	В3ДС	0.60	310	0.19	0.19	70	
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
73	1.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	19	20	6	2	А2С	0.75	280	0.50	0.50	70	Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
74	1.6	5СЗ5БП	1	СЗ	20	6	6	2	3	В4ДС	0.80	60	0.10			
		БП - вегетативного походження														
75	2.1	6СЗ4БП+ВЛЧ	1	СЗ	30	13	14	3	1	В3ДС	0.75	140	0.29			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
76	2.6	7СЗ3БП	1	СЗ	20	7	8	2	1	В3ДС	0.70	55	0.14			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	19	26					5	0.01			
		Захисна реміза														
77	2.0	6СЗ(70)2СЗ(90)2СЗ(55)+БП	1	СЗ	70	22	28	6	2	В3ДС	0.65	270	0.54	0.32	60	Вибіркова санітарна
				СЗ	90	24	36							0.11	80	рубка
				СЗ	55	19	26							0.11	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
78	1.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
79	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ(105)3СЗ(70)2БП+ВЛЧ	1	СЗ	105	26	40	7	2	В3ДС	0.45	200	0.14	0.07	70	
				СЗ	70	22	26							0.04	80	
				БП	70	22	24							0.03	40	
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4.5 м, 6.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
80	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
81	0.7	Лісові культури	1	СЗ	24	9	10	3	1	В3ДС	0.70	80	0.06			
		6СЗ4ВЛЧ														
		ВЛЧ - природного походження														
		Захисна реміза														
82	1.1	7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	25	9	10	3	2	А2С	0.70	80	0.09			
		Захисна реміза														
83	1.3	5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	50	14	16	5	4	С5ВЛЧ	0.50	80	0.10			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВЛЧ, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
84	1.0	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	6	8	2	2	В4ДС	0.70	50	0.05			
85	0.5	Ріка Ширина - 12 м, протяжність - 0.4 км, виділ замулений збирачі														
86	0.7	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.4 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
87	0.9	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4.6 км, стан задовільний														
88	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5ВЛЧ5БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВЛЧ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	50	14	16	5	4	С5ВЛЧ	0.50	80	0.09			
89	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6ВЛЧ2СЗ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.	1	ВЛЧ	85	22	26	8	3	С4ВЛЧ	0.50	170	0.24	0.14	50	
				СЗ	85	23	28							0.05	70	
				БП	85	19	24							0.05	40	
90	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7СЗ(90)2СЗ(60)1БП+ДЗ+ВЛЧ Підріст 7СЗ3БП, 20 років, висота - 5 м, 8.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	90	23	40	7	2	В3ДС	0.35	150	0.09	0.06	70	
				СЗ	60	21	28							0.02	65	
				БП	60	18	22							0.01	40	
91	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ(100)4СЗ(80)2БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	100	25	40	7	2	В3ДС	0.60	250	0.28	0.11	70	
				СЗ	80	22	28							0.11	80	
				БП	80	20	24							0.06	40	
92	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ(100)4СЗ(80)2БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	100	25	40	7	2	В3ДС	0.60	250	0.08	0.03	70	
				СЗ	80	22	28							0.03	80	
				БП	80	20	24							0.02	40	
93	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	21	22	5	1	В3ДС	0.60	260	0.16			Вибіркова санітарна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 6БП4СЗ, 10 років, висота - 2.5 м, 1.5 тис.шт/га														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
94	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	100	25	36	8	2	А2С	0.40	160	0.13	0.10	70	
				БП	80	21	26							0.03	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
95	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 15%
		Лісові культури	1	СЗ	39	18	16	3	1А	В2ДС	0.70	200	0.20			
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
96	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5ВЛЧ3БП2СЗ	1	ВЛЧ	30	11	12	4	3	С5ВЛЧ	0.50	60	0.13			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
97	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		8СЗ(80)2СЗ(120)	1	СЗ	80	22	32	6	2	В3ДС	0.65	300	0.12	0.10	80	рубка
				СЗ	120	24	36							0.02	60	
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 8БП2СЗ, 15 років, висота - 6 м, 2.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
98	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ4БП+ВЛЧ	1	СЗ	30	13	14	3	1	В3ДС	0.75	140	0.11			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
99	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ5БП	1	СЗ	20	6	6	2	3	В4ДС	0.80	60	0.04			
		БП - вегетативного походження														
Разом по кварталу																
	162.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	Болото Верхове заключної стадії розвитку, рослинність - осокова														
2	6.3	5СЗ5БП+ВЛЧ	1	СЗ	15	4	6	2	2	В4ДС	0.65	35	0.22			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	60	19	26					5	0.03			
3	2.3	Болото Верхове заключної стадії розвитку, рослинність - осокова														
4	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 250 шт/га, діаметр пнів - 36 см														РТК 69
5	1.0	Болото Верхове заключної стадії розвитку, рослинність - осокова														
6	1.8	4СЗ3БП(80)2БП(50)1ВЛЧ	1	СЗ	100	19	28	7	4	В5БС	0.60	150	0.27	0.11	70	
				БП	80	19	26							0.08	40	
				БП	50	16	18							0.05	30	
				ВЛЧ	80	18	24							0.03	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	3.7	4СЗ4БП(25)2БП(15)	1	СЗ	25	9	10	3	2	А3С	0.70	70	0.26			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
8	0.2	Болото Верхове заключної стадії розвитку, рослинність - осокова														
9	7.3	Лісові культури 5СЗ(25)3БП2СЗ(35)+ВЛЧ	1	СЗ	25	10	10	3	1	В3ДС	0.70	125	0.91			Проріджування 10%
		БП,СЗ - природного походження У виділі мурашники, У виділі дрібні болота														
10	3.1	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	44	19	20	4	1А	В3ДС	0.75	250	0.78			Прохідна рубка 10%
		БП - природного походження														
11	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	32	8	10	3	3	А1С	0.60	60	0.08			
12	1.6	Лісові культури 4СЗ(22)2БП2ВЛЧ2СЗ(40)	1	СЗ	22	10	10	3	1	В3ДС	0.65	90	0.14			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ВЛЧ,СЗ - природного походження														
13	0.9	6БП2СЗ2ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	БП	25	13	12	4	2	В3ДС	0.65	100	0.09			
14	1.8	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	23	6	6	3	3	А2С	0.80	50	0.09			
15	0.4	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	65	18	14	6	2	А2С	0.50	160	0.06	0.06	80	
16	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	45	20	20	4	1А	В3ДС	0.75	270	0.24			Прохідна рубка 10%
17	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6БП(25)2ВЛЧ2БП(35) БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	25	11	10	4	2	С4ВЛЧ	0.75	110	0.18			
18	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7СЗ(100)2СЗ(80)1БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	100	25	40	7	2	В3ДС	0.50	240	0.22	0.16	70	
				СЗ	80	22	32							0.04	60	
				БП	80	21	24							0.02	40	
				ВЛЧ	80											
19	3.9	10БП+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	25	12	10	4	2	В4ДС	0.70	90	0.35			
20	0.8	8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.60	30	0.02			
21	5.2	8БП(50)2БП(35) БП - вегетативного походження Сухостій Захаращення загальне - 52 куб.м/вид. Цільова порода - СЗ Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження	1	БП	50	19	20	5	2	В4ДС	0.60	140	0.73			Суцільна санітарна рубка
				СЗ								100	0.52			Природне відновлення лісу
22	0.5	Лісові культури 5СЗ2БП(35)2БП(60)1ОС	1	СЗ	62	23	28	6	1	В3ДС	0.60	190	0.10	0.05	70	Вибіркова санітарна
				БП	35	16	14							0.02	40	рубка
				БП	60	19	24							0.02	30	
				ОС	60	23	36							0.01	30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,БП,ОС - природного походження														
		Сухостій		СЗ								30	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
23	0.3	Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 190 шт/га,в тому числі соснових - 120 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
		Повнота насадження нерівномірна														
24	0.7	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез. лісових культурах Доповнення лісових культур
		8СЗ2БП		СЗ	2				2	А2С	90					
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6СЗ(90)3СЗ(65)1БП	1	СЗ	90	26	40	7	1	В2ДС	0.65	310	0.40	0.24	70	
				СЗ	65	23	28							0.12	65	
				БП	65	19	24							0.04	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	23	7	8	3	3	ВЗДС	0.70	60	0.03			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
27	0.4	6СЗ(65)2БП2СЗ(40)	1	СЗ	65	22	28	6	1	ВЗДС	0.60	220	0.09	0.05	65	
				БП	65	19	22							0.02	30	
				СЗ	40	17	18							0.02	45	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	1.0	Лісові культури	1	СЗ	14	6	6	2	2	А3С	0.65	40	0.04			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
29	3.3	Лісові культури	1	СЗ	24	10	10	3	1	ВЗДС	0.80	110	0.36			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
30	1.4	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			Освітлення 20%
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
31	0.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Природне поновлення 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
32	4.4	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	4.5	6	2	2	А2С	0.65	30	0.13			
33	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 9СЗ1БП Захисна реміза	1	СЗ	22	9	10	3	1	В2ДС	0.75	90	0.07			
34	2.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6ВЛЧ3БП1СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ БП СЗ	80 80 80	22 22 24	28 26 36	7	3	С4ВЛЧ	0.60	200	0.56	0.33 0.17 0.06	40 40 80	
35	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10БП+ВЛЧ+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	30	14	14	4	2	В3ДС	0.60	100	0.06			
36	1.1	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	5	6	2	2	В3ДС	0.70	40	0.04			
37	0.8	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га		СЗ					2	А2С						
38	2.8	8БП2СЗ+ОС БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ Захисна реміза	1	БП СЗ	25 70	11 19	10 26	4	2	А3С	0.70	75 5	0.21 0.01			
39	0.3	10СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 6.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	65	19	32	6	2	А2С	0.40	150	0.05	0.05	60	
40	5.9	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	6	6	2	3	А3С	0.70	65	0.38			
41	2.5	4СЗ6БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	25	8	8	3	2	В3ДС	0.70	80	0.20			Проріджування 20%
42	2.2	8СЗ(75)2СЗ(55) Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ СЗ	75 55	19 17	28 20	6	3	А2С	0.70	220 15	0.48 0.03	0.38 0.10	70 60	Вибіркова санітарна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
43	10.0	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1	СЗ	15	6	6	2	2	А2С	0.70	45	0.45			
44	8.0	Лісові культури 5СЗ5БП+ОС Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1	СЗ	15	6	8	2	1	В2ДС	0.70	50	0.40			
45	0.5	8СЗ(16)2СЗ(35)	1	СЗ	16	4	6	2	4	А1С	0.60	30	0.02			
46	1.5	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10С30БП	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.70	80	0.12			
				СЗ	95	25	44					5	0.01			
47	2.0	10СЗ(65)+СЗ(85)	1	СЗ	65	17	26	6	3	А1С	0.50	140	0.28	0.28	65	
				СЗ	85											
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
48	1.0	10СЗ	1	СЗ	15	2.5	4	2	4	А1С	0.60	10	0.01			
49	4.1	5СЗ2БП(25)1ВЛЧ2БП(30) БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	25	10	10	3	1	В3ДС	0.65	80	0.33			
50	0.3	Біогалявина Поодинокі дерева 10БП		СЗ					2	А2С						
				БП	30	13	14					5				
		Природне поновлення 8СЗ2БП, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
51	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
52	0.8	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Встановлення годівниць
53	0.8	8СЗ(65)2СЗ(45)	1	СЗ	65	22	32	6	1	В2ДС	0.50	210	0.17	0.14	70	
				СЗ	45	17	22							0.03	65	
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
54	1.4	6БП(25)2БП(40)2СЗ БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	25	11	10	4	2	В3ДС	0.70	90	0.13			
				СЗ	60	22	28					5	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захисна реміза														
55	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення солонців
56	1.0	5СЗ5БП	1	СЗ	30	11	12	3	2	В3ДС	0.65	100	0.10			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	100	27	40					5	0.01			
57	0.4		1	СЗ	60	18	26	5	2	В4ДС	0.50	130	0.05			
		4СЗ(60)3БП(60)2СЗ(30)1БП(30)														
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
58	0.4	8БП2СЗ	1	БП	25	10	8	4	1	В3ДС	0.70	70	0.03			
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
		Захисна реміза														
59	2.9	7СЗ3БП	1	СЗ	45	17	20	4	1	В3ДС	0.65	190	0.55			
		БП - вегетативного походження														
60	0.8	6СЗ4БП	1	СЗ	25	10	10	3	1	В2ДС	0.70	100	0.08			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	24	36					10	0.01			
61	2.4	5СЗ5БП	1	СЗ	20	8	8	2	1	В3ДС	0.70	70	0.17			
		БП - вегетативного походження														
62	1.1	10СЗ	1	СЗ	75	23	36	6	2	В2ДС	0.60	290	0.32	0.32	75	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
63	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ(55)2БП+СЗ(75)	1	СЗ	55	21	24	5	1	В3ДС	0.70	240	0.29			
64	1.4		1	СЗ	70	22	26	6	2	В4ДС	0.60	230	0.32	0.17	70	
		5СЗ(70)2СЗ(45)2БП1СЗ(110)+ВЛЧ														
				СЗ	45	19	20							0.06	60	
				БП	70	19	20							0.06	30	
				СЗ	110	25	36							0.03	70	
				ВЛЧ	60											
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
65	2.8	6БП(30)2СЗ2БП(45) БП - вегетативного походження	1	БП	30	14	12	4	2	В4ДС	0.65	130	0.36			
66	0.7	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	37	17	18	3	1А	В2ДС	0.70	220	0.15			
67	0.9	Ставок Використовується як протипожежна водойма														
68	0.4	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	20	6	8	2	2	В3ДС	0.50	30	0.01			
69	3.7	5СЗ(60)2СЗ(100)3БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	60	21	26	5	1	В3ДС	0.45	160	0.59			
70	1.9	6БП2СЗ(25)2СЗ(45) БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	25	11	12	4	2	В3ДС	0.70	100	0.19			
71	2.4	8СЗ2БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	СЗ	35	15	16	3	1	В3ДС	0.70	180	0.43			Проріджування 10%
72	4.6	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	39	16	16	3	1	В3ДС	0.70	200	0.92			
73	2.7	Лісові культури	1	СЗ	75	23	26	6	2	А2С	0.70	330	0.89	0.71	70	
		8СЗ(75)2СЗ(50)+БП		СЗ	50	20	22							0.18	60	
		СЗ - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	90	24	44					10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі мурашники, Повнота насадження нерівномірна														
74	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	22	28	6	1	В2ДС	0.75	340	0.20	0.20	70	
75	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	15	7	8	3	3	В4ДС	0.60	35	0.01			
76	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	10	2	2	2	1	В2ДС	0.60	20	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
77	0.6	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 220 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
78	1.9	7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	15	5	6	2	1	В3ДС	0.65	35	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	40	14	16					5	0.01			
79	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
80	1.3	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 4.3 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
81	0.2	Ріка														
		Ширина - 12 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
82	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
83	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 10%
		4СЗ4БП(25)2БП(15)	1	СЗ	25	9	10	3	2	А3С	0.70	70	0.13			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
84	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	25	10	10	3	1	В3ДС	0.70	125	0.33			
		5СЗ(25)3БП2СЗ(35)+ВЛЧ														
		БП,СЗ - природного походження														
		У виділі мурашники, У виділі дрібні болота														
85	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ5БП+ВЛЧ	1	СЗ	15	4	6	2	2	В4ДС	0.65	35	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	19	26					5	0.01			
86	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ3БП(80)2БП(50)1ВЛЧ	1	СЗ	100	19	28	7	4	В5БС	0.60	150	0.29	0.11	70	
				БП	80	19	26							0.09	40	
				БП	50	16	18							0.06	30	
				ВЛЧ	80	18	24							0.03	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
87	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Зруб		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 24 см														
Разом по кварталу	159.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	0.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	20	24	5	2	А2С	0.70	280	0.17			Прохідна рубка 10%
15	0.4	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га		СЗ					2	А2С						
16	0.7	Зруб Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Рік рубки - 2022, наявність пнів - 220 шт/га,в тому числі соснових - 220 шт/га, діаметр пнів - 36 см Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
17	1.1	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	21	24	5	2	А2С	0.70	300	0.33			Прохідна рубка 10%
Разом	2.8															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.9	Лісові культури	1	СЗ	44	18	18	4	1	В3ДС	0.70	240	0.94			
		10СЗ+БП														
		Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза														
2	5.2	Лісові культури	1	СЗ	77	23	26	6	2	В3ДС	0.70	340	1.77	1.59	70	Вибіркова санітарна
		9СЗ(77)1СЗ(115)		СЗ	115	25	40							0.18	80	рубка
		СЗ - природного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	115	21	36					20	0.10			
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
3	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
4	3.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Встановлення солонців
5	1.5	6БП(20)2СЗ2БП(10)	1	БП	20	7	6	3	2	В4ДС	0.60	25	0.04			
		БП - вегетативного походження														
6	0.4	9БП1СЗ	1	БП	55	18	24	6	3	В4ДС	0.60	150	0.06	0.05	40	
				СЗ	65	22	28							0.01	70	
		БП - вегетативного походження														
7	0.3	9СЗ1БП	1	СЗ	90	23	44	7	2	В3ДС	0.35	150	0.05	0.04	65	
				БП	65	19	24							0.01	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8	0.9	Лісові культури	1	СЗ	23	8	8	3	2	В2ДС	0.70	80	0.07			Проріджування 10%
		6СЗ(23)2БП2СЗ(40)														
		СЗ - природного походження														
9	2.6	Лісові культури	1	СЗ	20	8	8	2	1	В2ДС	0.65	65	0.17			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	1.2	6СЗ(65)2СЗ(50)2БП	1	СЗ	65	23	28	6	1	В2ДС	0.65	250	0.30	0.18	75	
				СЗ	50	18	22							0.06	65	
				БП	50	19	20							0.06	45	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.8	6ВЛЧ3СЗ1БП	1	ВЛЧ	60	18	22	6	3	С3ГДС	0.55	150	0.12	0.07	40	
				СЗ	60	19	28							0.04	70	
				БП	60	18	20							0.01	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	1.5	8БП(20)2СЗ+БП СЗ - штучного походження	1	БП	20	8	8	3	1	В3ДС	0.65	50	0.08			
13	0.9	10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.60	40	0.04			
18	5.0	Лісові культури 6СЗ(59)1СЗ(70)2БП(59)1БП(35) СЗ,БП,БП - природного походження Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження У виділі мурашники	1	СЗ СЗ	59	19	24	5	2	А3С	0.65	200 10	1.00 0.05			Вибіркова санітарна рубка
19	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	24	8	10	3	2	В3ДС	0.70	70	0.02			
20	1.0	5СЗ(70)3СЗ(105)2СЗ(35) Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі мурашники	1	СЗ СЗ СЗ	70 105 35	18 19 14	26 40 14	6	3	А2С	0.55	160	0.16	0.08 0.05 0.03	60 60 40	
21	1.9	Зруб Природне поновлення 6СЗ2ДЗ2БП, 25 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 38 см		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
22	0.7	8СЗ2БП Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ БП СЗ	85 60	24 22	32 26	7	2	В3ДС	0.50	220 10	0.15 0.01	0.12 0.03	80 70	Вибіркова санітарна рубка 5%
23	0.5	10БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП СЗ	25 80	11 22	12 26	4	2	В3ДС	0.60	70 5	0.04			
24	1.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	СЗ	32	16	16	3	1А	В2ДС	0.70	180	0.23			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 8СЗ(32)2БП+СЗ(45) Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	32	16	16	3	1А	В2ДС	0.70	180	0.14			Проріджування 10%
26	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6БП(20)2БП(35)2СЗ	1	БП	20	8	8	3	1	В3ДС	0.60	55	0.02			
27	0.3	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	СЗ	45	18	18	4	1	В3ДС	0.70	220	0.07			
28	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	35	17	16	4	1	В3ДС	0.80	170	0.26			Прохідна рубка 10%
29	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
30	0.1	Лісовий меліоративний канал Ширина - 4 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
31	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа чиста														
Разом	37.2															
Разом по кварталу	40.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.4	5СЗ(70)2СЗ(100)1СЗ(35)2БП	1	СЗ	70	22	28	6	2	В2ДС	0.55	200	0.88	0.43	60	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ	100	25	40							0.18	70	
				СЗ	35	15	16							0.09	50	
				БП	45	17	16							0.18	30	
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
2	2.7	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	11	3	4	2	1	В2ДС	0.70	25	0.07			
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
3	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6СЗ2БП(15)2БП(30)	1	СЗ	15	4	6	2	1	В3ДС	0.70	40	0.04			
		БП - вегетативного походження														
4	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ2БП	1	СЗ	45	18	20	4	1	В3ДС	0.70	220	0.20			
		БП - вегетативного походження														
5	1.4	8БП(45)2БП(65)+СЗ	1	БП	45	18	16	5	2	В4ДС	0.80	190	0.27			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
6	2.2	Лісові культури 7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	32	13	14	3	1	В3ДС	0.70	120	0.26			
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
7	0.3	8СЗ(60)2СЗ(45)	1	СЗ	60	21	26	5	1	В2ДС	0.65	260	0.08			
8	0.9	8СЗ2БП	1	СЗ	20	7	8	2	1	В2ДС	0.75	60	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
9	1.8	8СЗ2БП	1	СЗ	48	17	18	4	1	В3ДС	0.70	200	0.36			
		БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
10	0.5	7СЗ2БП(75)1БП(55)	1	СЗ	55	21	24	5	1	В3ДС	0.70	280	0.14			
		БП - вегетативного походження														
11	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	85					за ліс. культурами

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Освітлення 15%
		4СЗ6БП	1	СЗ	10	2.5	4	2	1	В3ДС	0.70	30	0.02			
		БП - вегетативного походження														
13	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ(5)2СЗ(10)	1	СЗ	5	1.5	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	19	28					5				
14	2.9	7СЗ3БП	1	СЗ	20	8	8	2	1	В3ДС	0.70	70	0.20			
15	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		5СЗ(105)3СЗ(90)2СЗ(55)	1	СЗ	105	24	44	7	2	В3ДС	0.45	220	0.33	0.16	70	рубка
				СЗ	90	23	28							0.10	80	5%
				СЗ	55	21	24							0.07	65	
		8СЗ2БП	2	СЗ	30	12	12				0.30	55	0.08	0.06	40	
				БП	30	13	14							0.02	30	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
16	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ2БП	1	СЗ	15	4.5	6	2	1	В2ДС	0.60	30	0.02			
17	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	100	23	44	7	3	В4ДС	0.30	120	0.06	0.06	65	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
18	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6СЗ(50)2СЗ(35)2БП	1	СЗ	50	19	24	4	1	В3ДС	0.65	210	0.38			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	100	24	36					10	0.02			
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
19	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ2БП	1	СЗ	20	7	8	2	1	В2ДС	0.65	55	0.02			
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	60	19	24					5				
20	1.3	6СЗ4БП	1	СЗ	50	20	24	4	1	В3ДС	0.70	240	0.31			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.5 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
21	3.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	31	10	12	3	2	А2С	0.70	100	0.33			Проріджування 10%
22	0.2	8СЗ2БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А3С	0.65	5				
23	0.2	10СЗ(80)+СЗ(100)	1 СЗ	СЗ	80 100	22	28	6	2	В3ДС	0.45	210	0.04	0.04	70	
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
24	0.4	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 2 куб.м/вид. Захисна реміза	1	СЗ	47	14	14	4	2	А2С	0.70	170	0.07			
25	2.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				2	А3С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
26	0.9	10БП БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	30	14	12	4	2	А3С	0.70	110	0.10			
27	0.7	4СЗ(50)2СЗ(100)2БП(95)2БП(50)+ОС Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.	1 СЗ	СЗ	50	21	24	4	1А	В2ДС	0.50	170 10	0.12 0.01			Вибіркова санітарна рубка
28	1.9	7БП3ОС БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.70	100	0.19			
29	1.0	Галявина Природне поновлення 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісорозведен РТК 10
30	0.4	10СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	75	24	36	6	1	В3ДС	0.30	150	0.06	0.06	60	
31	2.4	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1	СЗ	15	6	8	2	1	В2ДС	0.70	45	0.11			
32	0.4	8СЗ(90)2СЗ(70)	1	СЗ	90	22	36	7	2	А3С	0.30	130	0.05	0.04	80	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	70	19	26							0.01	60	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
33	3.6	Лісові культури	1	СЗ	33	13	14	3	1	ВЗДС	0.70	140	0.50			
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
34	5.3	7БП2ВЛЧ1ОС	1	БП	30	13	12	4	1	ВЗДС	0.70	110	0.58			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
35	1.8	Біогалявина		СЗ					2	В2ДС						
		Природне поновлення 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га														
36	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
37	0.8	Лісові культури	1	СЗ	5	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.75	5				Освітлення 10%
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
38	9.0	Лісові культури	1	СЗ	15	6	8	2	2	А2С	0.70	45	0.41			
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
39	1.6	5СЗ(65)2СЗ(50)3БП+ВЛЧ	1	СЗ	65	23	32	6	1	ВЗДС	0.65	250	0.40	0.20	75	
				СЗ	50	21	24							0.08	70	
				БП	65	21	24							0.12	40	
				ВЛЧ	50											
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
40	2.2	8СЗ2БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	25	9	10	3	2	ВЗДС	0.70	80	0.18			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
41	0.8	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Природне поновлення 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
42	7.6	5СЗ(70)3ВЛЧ1БП1СЗ(110)	1	СЗ	70	22	32	6	2	ВЗДС	0.65	250	1.90	0.95	70	
				ВЛЧ	70	21	24							0.57	30	
				БП	70	22	26							0.19	30	
				СЗ	110	24	36							0.19	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підріст 6СЗ2БП2ВЛЧ, 10 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі дрібні галявини														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
43	2.8	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.70	280	0.78	0.54	70	
				БП	70	21	26							0.16	30	
				ВЛЧ	70	20	26							0.08	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
44	2.8	5СЗ(65)2СЗ(50)2ВЛЧ1БП	1	СЗ	65	23	32	6	1	В3ДС	0.60	220	0.62	0.32	60	
				СЗ	50	19	24							0.12	70	
				ВЛЧ	70	19	24							0.12	40	
				БП	60	18	20							0.06	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
45	2.9	Лісові культури	1	СЗ	25	11	12	3	1	В3ДС	0.70	110	0.32			Проріджування 10%
		5СЗ5БП														
46	1.0	Галявина		СЗ					2	А2С						Створення ліс.
		Природне поновлення 10СЗ, 20 років, висота - 4.5 м, 2.0 тис.шт/га														культур лісорозведен РТК 10
47	0.2	10СЗ(35)+СЗ(80)	1	СЗ	35	17	18	3	1А	В2ДС	0.70	220	0.04			Проріджування 10%
		У виділі обладнане місце відпочинку														
48	0.2	Ставок														
		Використовується як протипожежна водойма														
49	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
50	1.0	8СЗ2БП	1	СЗ	30	12	12	3	1	В3ДС	0.60	110	0.11			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	85	25	36					2				
51	1.5	6СЗ(85)2СЗ(100)2БП+ВЛЧ	1	СЗ	85	22	32	7	2	В3ДС	0.45	180	0.27	0.17	70	Суцільна рубка
				СЗ	100	24	44							0.05	80	Створення ліс.
				БП	80	19	24							0.05	30	культур лісовідновл
		БП - вегетативного походження														РТК 69
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
52	2.4	6СЗ4БП	1	СЗ	15	6	6	2	2	С2ГД	0.70	50	0.12			
		БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
53	2.6	4ВЛЧ4БП2ОС+СЗ	1	ВЛЧ	20	8	8	3	3	С4ВЛЧ	0.70	60	0.16			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
54	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, торф'яний пласт 0.3 м														
55	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП(45)2БП(65)	1	БП	45	18	16	5	1	В4ДС	0.80	190	0.25			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
56	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури	1	СЗ	32	13	14	3	1	В3ДС	0.70	120	0.12			
		7СЗ3БП БП - природного походження Захисна реміза														
57	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури	1	СЗ	32	13	14	3	1	В3ДС	0.70	120	0.04			
		7СЗ3БП БП - природного походження Захисна реміза														
58	1.0	6СЗ(85)2СЗ(100)2БП	1	СЗ	85	22	32	7	2	В3ДС	0.45	180	0.18	0.10	60	
				СЗ	100	24	44							0.04	50	
				БП	80	19	24							0.04	40	
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне У виділі дрібні болота														
59	0.6	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
60	0.2	Лінія електромережі Ширина - 4 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
61	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, площа заросла Природне поновлення														Розчищення квартальних просік
		10БП		БП	10	3	2				0.20	2				
62	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ2БП	1	СЗ	30	12	12	3	1	В3ДС	0.60	110	0.09			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	85	25	36					2				

Разом по кварталу
98.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1	СЗ	10	3.5	6	2	1	В3ДС	0.70	15	0.02			
2	1.3	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження	1	СЗ	29	9	10	3	2	А3С	0.80	110	0.14			Проріджування 20%
3	0.8	8СЗ(92)2СЗ(70)+БП	1	СЗ	92	21	32	7	3	А4С	0.65	230	0.18	0.14	70	
				СЗ	70	18	24							0.04	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.0	4СЗ6БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	10	3.5	4	2	1	В3ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 15%
5	5.7	7БП3ВЛЧ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	БП	35	15	14	4	2	В4ДС	0.75	140	0.80			
6	0.6	8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	25	10	8	4	3	В4ДС	0.65	70	0.04			
7	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4	6	2	3	А2С	0.70	30	0.02			Прочищення 20%
8	1.6	7СЗ(60)2СЗ(45)1БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 16 куб.м/вид. Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне У виділі мурашники	1	СЗ	60	23	24	5	1	В3ДС	0.80	340	0.54			Прохідна рубка 10%
9	1.5	6БП3СЗ1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30 Захисна реміза	1	БП	35	15	14	4	2	В4ДС	0.70	120	0.18			
10	1.4	7ВЛЧ2БП1СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	30	13	12	4	2	С4ВЛЧ	0.60	90	0.13			
				ВЛЧ	70	14	16					10	0.01			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 11 куб.м/вид. У виділі дрібні болота														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
12	0.7	8СЗ(55)2СЗ(85)+БП	1	СЗ	55	19	24	5	1	В3ДС	0.60	240	0.17			
13	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова														
14	0.4	8СЗ(90)2СЗ(65)	1	СЗ	90	22	36	7	2	А2С	0.40	175	0.07	0.06	60	
				СЗ	65	19	26							0.01	65	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 6.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
15	4.1	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	42	19	18	4	1А	В2ДС	0.80	230	0.94			Прохідна рубка 10%
16	2.1	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	5	1.5	2	2	3	А3С	0.70	5	0.01			Освітлення 10%
17	1.9	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	СЗ	20	6	8	2	2	А3С	0.70	50	0.10			
18	1.4	6СЗ(20)2СЗ(25)2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	6	6	2	2	В3ДС	0.65	60	0.08			
19	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
20	4.4	7СЗ(105)2СЗ(70)1БП	1	СЗ	105	23	38	7	3	В4ДС	0.45	170	0.75	0.52	70	Вибіркова санітарна
				СЗ	70	22	26							0.15	30	рубка
				БП	70	18	20							0.08	40	
		БП - вегетативного походження Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 44 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження У виділі мурашники, У виділі дрібні болота														
21	0.6	4СЗ6БП	1	СЗ	20	5	6	2	2	В4ДС	0.60	40	0.02			
22	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10				Освітлення 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	1.6	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Природне поновлення 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 1.5 тис.шт/га														
24	0.4	Лісові культури	1	СЗ	60	17	22	5	2	В4ДС	0.50	170	0.07			
		7СЗ(60)2СЗ(80)1СЗ(100)+БП														
		СЗ,СЗ - природного походження														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
25	0.5	8СЗ(20)2БП+СЗ(50)	1	СЗ	20	7	8	2	2	А2С	0.60	50	0.03			
		БП - вегетативного походження														
26	1.5	4СЗ6БП	1	СЗ	10	2	4	2	3	А2С	0.65	20	0.03			
27	1.6	6СЗ(20)2БП2СЗ(30)	1	СЗ	20	8	8	2	2	А2С	0.60	70	0.11			
		БП - вегетативного походження														
28	3.9	7СЗ(40)3СЗ(70)	1	СЗ	40	16	16	3	1	В3ДС	0.75	240	0.94			
		Захисна реміза														
29	0.3	10СЗ	1	СЗ	25	5	6	3	4	В5БС	0.60	30	0.01			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га														
30	1.7	Лісові культури	1	СЗ	29	11	10	3	1	В3ДС	0.80	120	0.20			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
31	0.9	Лісові культури	1	СЗ	5	1.5	2	2	2	А2С	0.70	5				
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
32	2.4	Лісові культури	1	СЗ	50	18	18	4	1	В2ДС	0.70	240	0.58			
		10СЗ+БП														
		Захисна реміза														
33	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		10СЗ	1	СЗ	92	26	36	7	1	В3ДС	0.40	230	0.23	0.23	70	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
34	2.1	Лісові культури	1	СЗ	41	13	14	4	2	А4С	0.70	140	0.29			
		7СЗ(41)2СЗ(60)1БП+СЗ(70)														
		СЗ,БП - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	98					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
36	3.0	Лісові культури	1	СЗ	9	2		2	2	В3ДС	0.70	10	0.03			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
37	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
38	2.0	8СЗ2БП	1	СЗ	25	7	8	3	3	А3С	0.70	60	0.12			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
39	2.2	6СЗ(50)2СЗ(80)2БП	1	СЗ	50	16	18	4	2	В3ДС	0.50	140	0.31			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8СЗ2БП, 20 років, висота - 7 м, 6.0 тис.шт/га														
40	0.9	10СЗ	1	СЗ	85	22	28	7	2	А2С	0.65	290	0.26	0.26	70	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
41	0.6	8СЗ(90)2СЗ(60)	1	СЗ	90	21	36	7	3	А1С	0.30	110	0.07	0.06	40	Вибіркова санітарна
				СЗ	60	18	22							0.01	60	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3.5 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
42	0.8	Лісові культури	1	СЗ	5	1.5	2	2	2	В3ДС	0.70	5				
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Харчова сировина: брусниця, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
43	1.5	5СЗ(105)2БП3СЗ(50)	1	СЗ	105	23	40	7	3	В4ДС	0.50	170	0.26	0.13	70	Вибіркова санітарна
				БП	50	18	18							0.05	20	рубка
				СЗ	50	19	22							0.08	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
44	0.9	4СЗ6БП	1	СЗ	25	7	8	3	3	А4С	0.80	70	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
45	2.4	8СЗ(92)2СЗ(70)	1	СЗ	92	21	32	7	3	АЗС	0.55	200	0.48	0.38	60	Суцільна рубка
				СЗ	70	18	24							0.10	50	Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
46	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	80	23	28	6	2	ВЗДС	0.40	190	0.11	0.11	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
47	0.8	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.6 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
48	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа чиста														
49	0.3	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														
50	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 10%
		8СЗ2БП	1	СЗ	25	7	8	3	3	АЗС	0.70	60	0.04			
		БП - вегетативного походження														

Разом по кварталу
69.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	СЗ	20	6	6	2	3	В4ДС	0.70	60	0.09			
2	2.4	6ВЛЧ4БП+СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	20	8	8	3	3	С5ВЛЧ	0.75	50	0.12			
3	1.0	Лісові культури 10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	60	18	18	5	2	А2С	0.80	280	0.28			Прохідна рубка 10%
				СЗ	90	22	36					10	0.01			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження Насадження суховерхе														
4	3.0	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	44	18	14	4	1	В3ДС	0.90	240	0.72			Прохідна рубка 10%
5	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
6	5.1	4СЗ6БП БП - вегетативного походження У виділі мурашники	1	СЗ	20	7	8	2	1	В3ДС	0.70	60	0.31			
7	2.4	6СЗ3БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	45	18	18	4	1	В3ДС	0.75	210	0.50			
				СЗ	100	18	32					5	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
8	0.2	4СЗ6БП БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	СЗ	25	6	6	3	3	В4ДС	0.80	70	0.01			
9	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	70	22	28	6	2	А3С	0.50	230	0.07	0.07	70	
10	0.2	Зруб Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					2	А2С						Природне відновлення лісу
				СЗ	65	17	18					5				
		Природне поновлення 6СЗ4БП, 4 роки, висота - 0.5 м, 2.5 тис.шт/га Рік рубки - 2019, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 14 см Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.5	4СЗ6БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	В4ДС	0.65	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	45	14	16					5				
12	2.2	Болото														
		Верхове, рослинність - осоково-сфагнова														
13	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				2	А3С	95					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
14	2.6	8СЗ(95)2СЗ(65)	1	СЗ	95	21	28	7	3	А2С	0.50	180	0.47	0.38	50	Вибіркова санітарна
				СЗ	65	18	22							0.09	60	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
15	2.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				2	А3С	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	2.6	Болото														
		Верхове, рослинність - осоково-сфагнова														
17	1.4	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.70	5	0.01			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	0.2	Зруб		СЗ					2	А3С						Створення ліс.
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 28 см														культур лісовідновл РТК 24
19	0.3	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А3С	0.70	5				
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	1.8	Лісові культури	1	СЗ	10	3	4	2	2	А2С	0.70	20	0.04			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Захисна реміза														
21	4.3	Лісові культури	1	СЗ	17	7	8	2	2	А2С	0.70	60	0.26			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	0.7	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		10БП	1	БП	5	1.5		2	5	В5БС	0.50	5				
		БП - вегетативного походження														
23	0.2	8СЗ(90)2СЗ(60)	1	СЗ	90	22	36	7	2	А2С	0.30	130	0.03	0.02	60	Вибіркова санітарна
				СЗ	60	18	20							0.01	80	рубка
		Сухостій		СЗ								20				
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 1 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
24	1.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				3	А3С	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
25	6.3	8СЗ(15)2СЗ(25)+БП	1	СЗ	15	3.5	4	2	3	А2С	0.60	20	0.13			
26	2.8	8СЗ(95)2СЗ(65)	1	СЗ	95	22	32	7	3	А4С	0.60	230	0.64	0.51	70	Вибіркова санітарна
				СЗ	65	19	24							0.13	60	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
27	2.7	5СЗ(70)3БП2СЗ(55)+СЗ(100)	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.75	270	0.73	0.36	70	
				БП	70	19	20							0.22	30	
				СЗ	55	21	24							0.15	65	
				СЗ	100											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	0.4	Зруб		СЗ					2	А3С						Природне відновлення
		Природне поновлення 4БП4ОС2СЗ, 4 роки, висота - 1 м, 3.5 тис.шт/га														лісу
		Рік рубки - 2019, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 16 см														
29	1.9	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Природне поновлення 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 2.0 тис.шт/га														
30	1.7	8СЗ2БП	1	СЗ	8	1.5	2	2	1	В3ДС	0.65	10	0.02			
31	2.6	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А3С	0.70	5	0.01			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
32	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	5.6	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	35	14	14	3	1	В4ДС	0.60	130	0.73			
34	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
35	0.9	Загибле насадження Сухостій Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га Захаращення загальне - 27 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	В2ДС		110	0.10			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
36	1.6	7СЗ(90)3СЗ(60)+ВЛЧ+ОС Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	90 60	22 19	28 24	7	2	А4С	0.40	170	0.27	0.19 0.08	70 65	
37	1.7	5СЗ5БП Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.	1	СЗ	5	1.3	2	2	3	А4С	0.60	5	0.01			
38	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	54	18	18	5	2	А2С	0.75	260	0.08			Прохідна рубка 10%
39	3.3	7БП2СЗ(30)1СЗ(45) Захисна реміза	1	БП	30	13	12	4	1	В3ДС	0.70	110	0.36			
40	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				2	А3С	86					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
41	1.2	4СЗ4БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Захисна реміза	1	СЗ	40	17	18	3	1	В3ДС	0.70	180	0.22			
42	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
43	0.7	8СЗ(90)2СЗ(65)+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	90 65	26 22	40 26	7	1	А2С	0.35	200	0.14	0.11 0.03	60 60	
44	5.0	6СЗ4БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	45	18	18	4	1	В3ДС	0.80	230	1.15			Прохідна рубка 15%
45	1.3	10СЗ+БП+ВЛЧ Селекційна оцінка: мінусове насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ БП ВЛЧ	95 75 75	24	36	7	2	В3ДС	0.50	260	0.34	0.34	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
46	5.7	Лісові культури 4СЗ(54)4БП2СЗ(80)+ВЛЧ БП,СЗ - природного походження У виділі мурашники, Захисна реміза	1	СЗ	54	18	20	5	2	В4ДС	0.70	200	1.14			
47	0.9	Зруб Природне поновлення 8СЗ2БП, 3 роки, висота - 0.5 м, 2.5 тис.шт/га Рік рубки - 2022, наявність пнів - 220 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 34 см		СЗ					2	А3С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
48	1.1	7БП2ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	30	14	12	4	2	В4ДС	0.65	110	0.12			
49	1.7	7СЗ(85)2СЗ(100)1БП+ВЛЧ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3.5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ БП ВЛЧ	85 100 85 85	22 24 19	28 40 24	7	2	В3ДС	0.60	260	0.44	0.31 0.09 0.04	70 80 40	
50	0.4	6СЗ4БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	7	8	2	2	А3С	0.60	50	0.02			
51	0.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
52	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
53	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
54	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ6БП БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	СЗ	25	6	6	3	3	В4ДС	0.80	70	0.15			
55	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6СЗ3БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1 2	СЗ СЗ	45 100	18 18	18 32	4	1	В3ДС	0.75	210 5	0.44 0.01			
56	0.6	6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	45	18	18	4	1	В3ДС	0.75	210	0.13			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	100	18	32					5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
57	0.3	6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	45	18	18	4	1	ВЗДС	0.75	210	0.06			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	100	18	32					5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
58	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	17	7	8	2	2	А2С	0.70	60	0.05			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
59	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення лісу
		Зруб		СЗ					2	А2С						
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	65	17	18					5				
		Природне поновлення 6СЗ4БП, 4 роки, висота - 0.5 м, 2.5 тис.шт/га Рік рубки - 2019, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 14 см Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
60	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	18	18	5	2	А2С	0.80	280	0.08			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	90	22	36					10				
		Сухостій		СЗ								10				
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження Насадження суховерхе														
61	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	4				2	А3С	95					
		Якість лісових культур - 1 клас														
62	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
		Зруб		СЗ					2	А3С						
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
63	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А3С	0.70	5				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
64	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		8СЗ(90)2СЗ(60)	1	СЗ	90	22	36	7	2	А2С	0.30	130	0.04	0.03	60	рубка
				СЗ	60	18	20							0.01	80	
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
65	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.70	5				
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
66	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ6БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	В4ДС	0.65	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	45	14	16					5	0.01			

Разом по кварталу
99.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.3	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	58	23	28	5	1А	В2ДС	0.75	310	1.33			
		Захисна реміза														
2	3.3	8БП2ВЛЧ+СЗ	1	БП	30	15	14	4	1	С3ГДС	0.70	120	0.40			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
3	7.6	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		5СЗ4БП1ОС	1	СЗ	20	7	8	2	1	В3ДС	0.70	65	0.49			
		ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	18	24					5	0.04			
		Місце проживання плазунів, занесених до Червоної книги України: мідянка звичайна														
4	0.6	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	65	24	36	6	1	В3ДС	0.30	150	0.09	0.09	75	
		Підріст 10БП, 20 років, висота - 7 м, 6.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
5	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	85	24	40	7	2	В4ДС	0.40	210	0.17	0.17	70	Вибіркова санітарна рубка
				БП	80											
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
6	1.0	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 8СЗ2БП, 5 років, висота - 0.5 м, 4.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Рік рубки - 2019, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 34 см														
7	3.7	Лісові культури	1	СЗ	20	9	10	2	2	А2С	0.70	85	0.31			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	1.1	Лісові культури	1	СЗ	20	4	6	2	3	А1С	0.60	20	0.02			
		10СЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	1.0	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2020, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 38 см														
10	0.4	Болото														
		Перехідне багате, рослинність - осокова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	2.7	Лісові культури 5СЗ5БП+ВЛЧ БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	27	13	14	3	1А	ВЗДС	0.70	110	0.30			
				СЗ	60	21	28					5	0.01			
		Захисна реміза														
12	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження	1	СЗ	27	11	12	3	1	ВЗДС	0.65	100	0.03			
13	1.2	7БП2СЗ1ВЛЧ БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	35	16	14	4	2	В4ДС	0.75	150	0.18			
14	4.0	5БП(60)3СЗ2БП(45)	1	БП	60	22	24	6	1	СЗГДС	0.70	210	0.84	0.42	60	
				СЗ	60	23	28							0.25	70	
				БП	45	18	16							0.17	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
15	1.3	5СЗ2ВЛЧ3БП	1	СЗ	65	24	30	6	1	СЗГДС	0.70	260	0.34	0.17	70	
				ВЛЧ	60	21	24							0.07	50	
				БП	60	21	24							0.10	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	1.8	6СЗ3БП1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	65	24	32	6	1	В2ДС	0.70	280	0.50	0.30	80	
				БП	65	22	26							0.15	60	
				ВЛЧ	65	21	24							0.05	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.3	5СЗ(60)5БП+СЗ(90)	1	СЗ	60	22	26	5	1	ВЗДС	0.75	260	0.08			
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
18	0.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	27	13	14	3	1А	В2ДС	0.70	150	0.05			Проріджування 10%
19	1.2	4СЗ(70)2СЗ(50)4БП	1	СЗ	70	25	32	6	1	ВЗДС	0.80	300	0.36	0.15	70	
				СЗ	50	22	26							0.07	60	
				БП	70	21	26							0.14	50	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза														
20	0.4	Болото														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Перехідне багате, рослинність - осоково-сфагнова														
21	7.5	Лісові культури 5СЗ5БП+ВЛЧ+ОС БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	34	17	18	3	1А	В3ДС	0.75	200	1.50			Проріджування 15%
22	1.7	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	5	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	5	0.01			
23	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	14	6	6	2	2	А2С	0.70	45	0.04			
24	3.8	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	24	8	8	3	2	А2С	0.70	70	0.27			
25	1.4	6СЗ(70)4БП+СЗ(110)	1	СЗ БП СЗ	70 60 110	23 19	28 22	6	1	В3ДС	0.60	200	0.28	0.17 0.11	70 30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
26	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	20	5	6	2	3	В4ДС	0.60	30	0.02			
27	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
28	2.1	6СЗ4БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.65	40	0.08			
29	3.3	Лісові культури 10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ СЗ	24 100	11 23	12 40	3	1А	В3ДС	0.70	120 10	0.40 0.03			Проріджування 10%
30	1.0	Лісові культури 5СЗ5БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	5	6	2	2	А3С	0.70	45	0.05			
31	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
32	0.8	8ВЛЧ2БП+СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	25	12	10	4	2	С4ВЛЧ	0.70	90	0.07			
33	1.4	Лісові культури 5СЗ4БП1ОС БП,ОС - природного походження	1	СЗ	20	7	8	2	1	В3ДС	0.70	60	0.08			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 3 клас Захисна реміза														
34	1.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
35	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3.5	6	2	1	В2ДС	0.70	20	0.01			
36	1.6	8СЗ(85)2СЗ(100)+БП Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	85 100	23 26	32 44	7	2	В3ДС	0.65	330	0.53	0.42 0.11	65 80	
37	2.7	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3.5	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.05			
38	1.4	8БП2СЗ	1	БП	15	5	6	3	2	В4ДС	0.65	15	0.02			
39	1.7	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 160 шт/га, діаметр пнів - 34 см		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
40	1.5	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.70	10	0.02			Освітлення 20%
41	2.9	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	42	17	16	4	1	В3ДС	0.80	190	0.55			Прохідна рубка 10%
42	6.4	7ВЛЧ3БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 64 куб.м/вид.	1	ВЛЧ	50	17	18	5	3	С5ВЛЧ	0.75	160	1.02			
43	0.5	6СЗ4БП Захисна реміза	1	СЗ	15	5	6	2	1	В3ДС	0.70	40	0.02			
44	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	6	8	2	1	В3ДС	0.70	45	0.03			
45	0.9	8СЗ(85)2СЗ(55)+БП Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ БП СЗ	85 55 85	23 21	36 24	7	2	А2С	0.50	240 10	0.22 0.01	0.18 0.04	70 60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
46	1.5	Лісові культури 7СЗ(65)2СЗ(50)1СЗ(80) СЗ,СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ СЗ	65 50 80	19 17 21	26 18 32	6	2	А2С	0.70	260	0.39	0.27 0.08 0.04	65 60 80	Прохідна рубка 10%
47	4.0	8СЗ2БП	1	СЗ	25	9	8	3	2	В3ДС	0.70	80	0.32			Проріджування 10%
48	3.2	6СЗ4БП	1	СЗ	25	8	10	3	2	В4ДС	0.65	65	0.21			
49	7.9	6СЗ4БП	1	СЗ	20	9	10	2	1	В3ДС	0.70	80	0.63			
50	1.3	8ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	15	7	6	3	3	С5ВЛЧ	0.70	45	0.06			
51	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	4				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
52	2.2	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	32	12	12	3	1	А2С	0.70	130	0.29			
53	1.2	Зруб Рік рубки - 2019, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 30 см		СЗ					2	А3С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
54	0.9	4СЗ6БП+ОС	1	СЗ	10	3	4	2	2	А3С	0.65	20	0.02			
55	1.2	8СЗ(80)2СЗ(55) Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ СЗ	80 55	23 19	32 24	6	2	А2С	0.45	210 10	0.25 0.01	0.20 0.05	70 60	Вибіркова санітарна рубка
56	0.4	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	5	6	2	2	А2С	0.70	40	0.02			
57	0.9	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	31	14	16	3	1А	В3ДС	0.65	160	0.14			
58	1.8	8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	А2С	0.70	45	0.08			
59	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	5	6	2	2	А2С	0.60	30	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
60	0.8	8СЗ(80)2СЗ(55)	1	СЗ	80	21	28	6	2	А2С	0.60	250	0.20	0.16	80	
				СЗ	55	19	24							0.04	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
61	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	5	1.5	2	2	1	В2ДС	0.60	5				
62	1.5	Лісові культури	1	СЗ	44	18	16	4	1	В3ДС	0.80	280	0.42			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
63	1.1	5ВЛЧ4БП1СЗ	1	ВЛЧ	40	16	14	4	2	С4ВЛЧ	0.65	130	0.14			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
64	0.8	6ВЛЧ(65)3БП1СЗ+ОС+ВЛЧ(70)	1	ВЛЧ	65	20	24	7	3	С4ВЛЧ	0.70	210	0.17	0.10	50	
				БП	65	22	26							0.05	50	
				СЗ	95	24	36							0.02	70	
				ОС	70											
				ВЛЧ	70											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
65	0.4	8СЗ(100)2СЗ(80)	1	СЗ	100	24	36	7	2	В2ДС	0.40	200	0.08	0.06	70	
				СЗ	80	23	28							0.02	80	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
66	2.0	Лісові культури	1	СЗ	42	17	16	4	1	В2ДС	0.75	240	0.48			
		10СЗ														
		Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза														
67	0.7	4СЗ(80)2СЗ(65)3БП1ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	80	24	36	6	2	В3ДС	0.55	210	0.15	0.05	80	
				СЗ	65	21	28							0.03	65	
				БП	80	21	28							0.05	50	
				ВЛЧ	80	21	24							0.02	60	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
68	2.7	7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	60	24	28	5	1А	В2ДС	0.80	310	0.84			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
69	1.3	Лісові культури	1	СЗ	16	6	8	2	1	В2ДС	0.70	50	0.07			Прочищення 20%
		4СЗ4БП(16)2БП(25)														
		БП,БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
70	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	47	11	14	4	4	А1С	0.60	100	0.04			
71	0.4	7СЗ(80)2СЗ(60)1БП	1	СЗ	80	23	32	6	2	В3ДС	0.50	210	0.08	0.05	80	
				СЗ	60	21	26							0.02	65	
				БП	60	18	20							0.01	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
72	1.0	5СЗ5БП+ОС	1	СЗ	10	2.5	4	2	1	В3ДС	0.65	20	0.02			
73	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП Захисна реміза	1	СЗ	47	16	18	4	2	А3С	0.70	200	0.14			
74	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	42	12	14	4	3	А2С	0.65	110	0.11			
75	0.9	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3.1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
76	0.7	Просіка квартальна Ширина - 3 м, протяжність - 3.6 км, площа заросла Природне поновлення														Розчищення квартальних просік
		10БП		БП	5	1.5					0.50	5				
77	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ2БП	1	СЗ	25	9	8	3	2	В3ДС	0.70	80	0.06			Проріджування 10%
78	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 5СЗ4БП1ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Захисна реміза	1	СЗ	20	7	8	2	1	В3ДС	0.70	60	0.10			
79	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6СЗ4БП	1	СЗ	25	8	10	3	2	В4ДС	0.65	65	0.06			
80	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7ВЛЧ3БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.	1	ВЛЧ	50	17	18	5	3	С5ВЛЧ	0.75	160	0.34			
81	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ(100)2СЗ(80)	1	СЗ	100	24	36	7	2	В2ДС	0.40	200	0.10	0.08	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	80	23	28							0.02	80	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
82	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	50	17	18	5	3	С5ВЛЧ	0.75	160	0.13			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														

Разом по кварталу
136.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	43	18	18	4	1А	В3ДС	0.70	220	0.22			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
2	1.0	Болото														
		Перехідне багате, рослинність - осоково-сфагнова														
3	0.6	4СЗ(60)2СЗ(120)4БП	1	СЗ	60	16	20	5	3	В4ДС	0.70	160	0.10			
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
4	3.4	Лісові культури	1	СЗ	31	14	14	3	1А	В3ДС	0.75	150	0.51			
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	120	18	24					10	0.03			
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
		Захисна реміза														
5	1.3	Лісові культури	1	СЗ	47	19	18	4	1	В3ДС	0.80	300	0.39			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
6	0.9	10СЗ(60)+БП+СЗ(90)	1	СЗ	60	22	26	5	1	В2ДС	0.80	370	0.33			Прохідна рубка 10%
7	4.6	Лісові культури	1	СЗ	13	3.5	4	2	2	А2С	0.70	20	0.09			
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	0.7	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	5				
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	0.9	Лісові культури	1	СЗ	21	7	8	3	2	В3ДС	0.70	60	0.05			Проріджування 10%
		8СЗ2БП														
10	2.2	Лісові культури	1	СЗ	41	14	16	4	2	В4ДС	0.70	150	0.33			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
11	3.6	Лісові культури	1	СЗ	49	17	18	4	1	А3С	0.70	180	0.65			Прохідна рубка 10%
		6СЗ(49)1БП(49)2БП(80)1СЗ(80)														
		БП,БП,СЗ - природного походження														
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
12	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.65	40	0.05			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	1.5	6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	90	23	36	7	2	В3ДС	0.60	210	0.32	0.20	75	
				БП	60	18	22							0.06	40	
				ВЛЧ	60	19	22							0.06	40	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
14	2.7	8БП2ОС	1	БП	15	7	8	3	3	В4ДС	0.70	50	0.14			
		БП - вегетативного походження														
15	4.3	10СЗ+БП	1	СЗ	50	21	22	4	1А	В2ДС	0.80	340	1.46			Прохідна рубка 10%
16	0.2	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В3ДС	0.70	5				
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	3.0	Лісові культури	1	СЗ	22	8	8	3	2	В3ДС	0.80	80	0.24			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
18	4.7	7СЗ3БП	1	СЗ	19	7	8	2	1	В3ДС	0.70	60	0.28			
		Захисна реміза														
19	2.0	7СЗ3БП	1	СЗ	20	6	6	2	3	В4ДС	0.75	55	0.11			
		Захисна реміза														
20	6.7	8СЗ(65)2СЗ(80)+БП	1	СЗ	65	20	22	6	2	В3ДС	0.80	330	2.21	1.77	65	Прохідна рубка 10%
				СЗ	80	22	28							0.44	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.07			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	1.0	7СЗ(80)3СЗ(60)	1	СЗ	80	22	28	6	2	А2С	0.45	190	0.19	0.13	80	
				СЗ	60	19	24							0.06	65	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
22	2.3	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В3ДС	0.70	10	0.02			Освітлення 20%
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
23	0.5	10СЗ	1	СЗ	25	7	8	3	3	В4ДС	0.65	55	0.03			
24	0.5	8СЗ(70)2СЗ(50)	1	СЗ	70	23	24	6	1	В3ДС	0.75	360	0.18	0.14	80	
				СЗ	50	21	22							0.04	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	3.4	8СЗ2БП(70)+ОС+БП	1	СЗ	100	23	36	7	3	В4ДС	0.60	220	0.75	0.60	70	Вибіркова санітарна
				БП	70	21	26							0.15	65	рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 34 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
26	3.5	Лісові культури	1	СЗ	43	18	16	4	1А	В3ДС	0.85	260	0.91			Прохідна рубка 10%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
27	0.8	Лісові культури	1	СЗ	60	20	24	5	2	А3С	0.70	290	0.23			Прохідна рубка 10%
		9СЗ(60)1СЗ(90)														
		СЗ - природного походження														
28	0.9	7СЗ3БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	А3С	0.70	50	0.05			
29	1.6	8СЗ(60)2СЗ(80)	1	СЗ	60	18	24	5	2	А2С	0.45	160	0.26			
30	0.8	Лісові культури	1	СЗ	60	19	24	5	2	А2С	0.70	270	0.22			Прохідна рубка 10%
		9СЗ(60)1СЗ(80)+БП														
		СЗ - природного походження														
31	2.5	8СЗ(90)2СЗ(60)+БП	1	СЗ	90	23	36	7	2	А2С	0.55	250	0.63	0.50	80	Вибіркова санітарна
				СЗ	60	19	24							0.13	65	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
32	1.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				2	А2С	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
33	2.4	10СЗ+БП	1	СЗ	65	21	24	6	2	В3ДС	0.85	390	0.94	0.94	70	Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
34	3.1	8СЗ2БП	1	СЗ	75	14	14	6	4	А5С	0.70	140	0.43	0.34	40	
				БП	70	13	12							0.09	20	
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	100	18	26					10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	4.0	8БП2СЗ	1	БП	40	14	12	4	2	В4ДС	0.70	120	0.48			
36	0.5	7СЗ3БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	А3С	0.70	45	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
37	1.8	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	41	17	16	4	1	В3ДС	0.70	200	0.36			
38	1.2	8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.65	45	0.05			
39	2.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	19	32	6	3	А2С	0.60	200	0.50	0.50	50	
40	0.4	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	80	21	28	6	2	А2С	0.30	130	0.05	0.05	70	
41	0.7	5СЗ(60)2БП3СЗ(100)+ВЛЧ	1	СЗ	60	20	24	5	2	В3ДС	0.65	250	0.18			
42	1.1	4СЗ(60)4БП2СЗ(110) БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	60	18	24	5	2	В4ДС	0.65	180	0.20			
				СЗ	110	17	43					5	0.01			
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
43	4.2	Лісові культури 9СЗ1БП+СБ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 42 куб.м/вид. Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	65	22	24	6	1	В3ДС	0.80	330	1.39	1.25	70	Прохідна рубка 10%
				БП	65	18	18							0.14	40	
44	1.4	7СЗ3БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	6	6	2	3	А2С	0.70	50	0.07			
				СЗ	75	22	24					10	0.01			
45	0.6	Лісові культури 9СЗ(62)1СЗ(90) СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	22	26	6	1	В3ДС	0.70	330	0.20	0.18	60	Прохідна рубка 10%
				СЗ	90	25	36							0.02	70	
46	3.3	10СЗ+БП	1	СЗ	20	6	8	2	2	А2С	0.70	45	0.15			
47	2.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	4				2	А2С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
48	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	6	8	2	1	В3ДС	0.70	45	0.06			
49	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП	1	СЗ	100	24	36	7	2	В3ДС	0.40	210	0.04	0.04	7	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
50	1.4	Болото														
		Перехідне багате, рослинність - осоково-гіпнова														
51	0.4	7СЗ(90)3СЗ(65)	1	СЗ	90	20	32	7	3	А2С	0.40	140	0.06	0.04	50	
				СЗ	65	18	26							0.02	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
52	0.5	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
53	0.8	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 4 км, площа чиста														
54	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ(60)2СЗ(120)4БП	1	СЗ	60	16	20	5	3	В4ДС	0.70	160	0.18			
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
55	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ(60)2БП3СЗ(100)+ВЛЧ	1	СЗ	60	20	24	5	2	В3ДС	0.65	250	0.33			
Разом по кварталу																
	103.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	8СЗ(90)2СЗ(65)+БП	1	СЗ	90	23	34	7	2	В2ДС	0.60	280	0.11	0.09	70	Вибіркова санітарна
				СЗ	65	21	26							0.02	65	рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
2	0.3	8БП2СЗ	1	БП	25	12	10	4	2	В4ДС	0.70	90	0.03			
		БП - вегетативного походження														
3	0.2	6СЗ(45)2БП2СЗ(65)	1	СЗ	45	18	18	4	1	В3ДС	0.70	240	0.05			
4	0.6	Лісові культури	1	СЗ	26	6	8	3	4	В4ДС	0.80	60	0.04			
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
5	2.8	4СЗ(40)3СЗ(80)3БП+ВЛЧ	1	СЗ	40	18	18	3	1А	В2ДС	0.60	180	0.50			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
6	4.8	Лісові культури	1	СЗ	47	19	20	4	1	В3ДС	0.80	300	1.44			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
7	0.4	7СЗ3БП	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.65	230	0.09	0.06	70	
				БП	65	18	20							0.03	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
8	0.7	8СЗ(85)2СЗ(60)	1	СЗ	85	22	32	7	2	А2С	0.35	160	0.11	0.09	70	Вибіркова санітарна
				СЗ	60	20	24							0.02	40	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Бурелом, 2%, Слабка ступінь пошкодження														
9	2.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	А2С	95					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
10	1.5	Лісові культури	1	СЗ	34	13	12	3	1	В3ДС	0.80	150	0.23			
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
11	8.3	Лісові культури	1	СЗ	29	13	14	3	1А	В3ДС	0.70	140	1.16			
		6СЗ4БП+ВЛЧ														
		БП - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Поодинокі дерева 5СЗ5БП														
				СЗ	60	22	28					10	0.08			
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захисна реміза														
12	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	62	21	24	6	1	В2ДС	0.70	320	0.13	0.13	70	Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	2.2	5БП3СЗ2ВЛЧ+ОС	1	БП	60	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.46	0.23	40	
				СЗ	70	24	40							0.14	70	
				ВЛЧ	60	22	26							0.09	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
14	1.9	8БП2СЗ	1	БП	25	12	10	4	2	В3ДС	0.70	90	0.17			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
15	0.6	5СЗ(50)4БП1СЗ(100)	1	СЗ	50	18	18	4	1	В3ДС	0.70	185	0.11			
16	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
17	3.0	6СЗ4БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.65	45	0.14			
18	0.6	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	100	24	36	7	2	В3ДС	0.40	210	0.13	0.13	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
		Бурелом, 2%, Слабка ступінь пошкодження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
19	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	40	18	18	3	1А	В2ДС	0.80	280	0.11			Проріджування 10%
20	2.2	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	33	14	14	3	1	В3ДС	0.70	150	0.33			
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
21	1.5	7СЗ(55)2СЗ(90)1БП	1	СЗ	55	20	24	5	1	В2ДС	0.75	290	0.44			
		БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
22	2.7	Лісові культури	1	СЗ	30	13	14	3	1	В2ДС	0.70	140	0.38			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
23	2.8	6СЗ4БП	1	СЗ	15	5	6	2	1	В3ДС	0.70	40	0.11			
24	2.3	6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	92	23	36	7	2	В4ДС	0.60	230	0.53	0.31	70	Вибіркова санітарна
				БП	60	20	26							0.11	40	рубка
				ВЛЧ	60	22	26							0.11	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
25	1.4	8БП2СЗ	1	БП	5	1.5	2	2	2	В4ДС	0.65	5	0.01			
26	6.2	8СЗ(70)2СЗ(50)	1	СЗ	70	22	32	6	2	А2С	0.70	310	1.92	1.54	70	
				СЗ	50	19	24							0.38	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	5.0	9СЗ1БП	1	СЗ	20	6	6	2	3	А4С	0.80	50	0.25			
28	1.3	8СЗ(70)2СЗ(100)+БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.65	330	0.43	0.34	80	
				СЗ	100	25	36							0.09	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	2.1	8БП2СЗ	1	БП	25	11	10	4	2	С4ВЛЧ	0.60	70	0.15			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
30	4.3	5СЗ3ВЛЧ(100)2ВЛЧ(75)+БП	1	СЗ	100	24	40	7	2	С4ГД	0.60	240	1.03	0.51	70	Вибіркова санітарна
				ВЛЧ	100	22	28							0.31	40	рубка
				ВЛЧ	75	20	24							0.21	50	
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 65 куб.м/вид.														
		Бурелом, 2%, Слабка ступінь пошкодження														
31	1.5	Лісові культури	1	СЗ	8	2.5	4	2	2	А2С	0.70	10	0.02			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
32	0.7	Лісові культури	1	СЗ	54	21	22	5	1	В2ДС	0.80	340	0.24			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
33	1.2	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А3С	0.70	5	0.01			
		8СЗ2БП														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
34	2.0	8СЗ2БП	1	СЗ	70	19	24	6	2	А3С	0.70	230	0.46	0.37	70	
				БП	70	18	18							0.09	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	3.2	5СЗ5БП	1	СЗ	8	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.60	10	0.03			
36	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	80	22	28	6	2	ВЗДС	0.70	320	0.35	0.35	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
37	1.7	8СЗ(70)2СЗ(55)+СЗ(100)	1	СЗ	70	22	28	6	2	А2С	0.50	220	0.37	0.30	70	
				СЗ	55	19	24							0.07	60	
				СЗ	100											
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
38	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
39	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	47	18	18	4	1	ВЗДС	0.70	240	0.22			Прохідна рубка 10%
40	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				2	ВЗДС	82					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
41	2.7	Лісові культури	1	СЗ	85	19	32	7	3	А2С	0.85	240	0.65	0.39	50	Суцільна рубка
		6СЗ(85)4СЗ(60)		СЗ	60	16	18							0.26	40	Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
42	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	3				2	А2С	98					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
43	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.80	5				Освітлення 10%
44	3.2	Лісові культури	1	СЗ	67	18	22	6	3	А2С	0.70	230	0.74	0.59	60	Прохідна рубка 10%
		8СЗ(67)2СЗ(90)		СЗ	90	20	36							0.15	50	
		СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														
45	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2.5	4	2	2	А2С	0.65	15	0.02			
46	2.1	10СЗ(70)+СЗ(90)	1	СЗ СЗ	70 90	19	20	6	2	В4ДС	0.80	300	0.63	0.63	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
47	1.6	6СЗ4БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	35	14	14	3	1	В3ДС	0.75	150	0.24			Проріджування 10%
48	0.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
49	0.7	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.4 км, площа чиста														

Разом по кварталу
90.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	А3С	0.70	50	0.03			
2	9.4	8СЗ2БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	А3С	0.70	60	0.56			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	21	26					5	0.05			
3	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
4	0.9	Болото														
		Верхове заключної стадії розвитку, рослинність - осокова														
5	0.3	8СЗ(65)2СЗ(85)+БП	1	СЗ	65	19	26	6	2	А2С	0.40	150	0.05	0.04	60	
				СЗ	85	21	36							0.01	70	
				БП	80											
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
6	2.7	8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	45	16	16	5	2	С4ВЛЧ	0.65	130	0.35			
7	4.0	10СЗ+БП	1	СЗ	12	4	6	2	2	А2С	0.70	25	0.10			
8	2.7	6СЗ(100)2БП2СЗ(60)+ВЛЧ	1	СЗ	100	24	36	7	2	В4ДС	0.35	130	0.35	0.21	70	
				БП	60	17	18							0.07	30	
				СЗ	60	18	24							0.07	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		У виділі дрібні болота														
9	6.8	Лісові культури	1	СЗ	20	7	8	2	1	В3ДС	0.70	60	0.41			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	1.0	8СЗ2БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	А2С	0.70	55	0.06			
		БП - вегетативного походження														
11	9.6	9СЗ(60)1БП+СЗ(80)	1	СЗ	60	21	24	5	1	В3ДС	0.70	280	2.69			
12	0.3	Болото														
		Верхове заключної стадії розвитку, рослинність - осокова														
13	9.0	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	55	19	20	5	1	В3ДС	0.80	300	2.70			Прохідна рубка 10%
14	2.8	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	25	10	8	4	3	С4ВЛЧ	0.70	70	0.20			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
15	2.2	4СЗ4ВЛЧ2БП	1	СЗ	25	8	8	3	2	В4ДС	0.70	70	0.15			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	95	20	32					5	0.01			
16	3.0	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	34	15	14	3	1А	В3ДС	0.75	150	0.45			
17	1.7	4СЗ6БП	1	СЗ	20	4	6	2	2	В4ДС	0.65	35	0.06			
18	1.3	7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	7	8	2	2	В4ДС	0.70	60	0.08			
19	1.7	7СЗ3БП	1	СЗ	15	5	6	2	2	В4ДС	0.60	35	0.06			
20	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова														
21	3.5	4СЗ3БП3ВЛЧ	1	СЗ	45	12	12	4	3	В5БС	0.70	110	0.39			
22	1.8	8БП2СЗ	1	БП	60	19	22	6	3	С4ВЛЧ	0.65	170	0.31	0.25	30	
				СЗ	60	21	24							0.06	70	
		БП - вегетативного походження														
23	0.5	4СЗ6БП	1	СЗ	5	1		2	2	В4ДС	0.65	2				
24	1.2	Болото Верхове, рослинність - осоково-сфагнова														
25	4.6	6СЗ4БП	1	СЗ	12	4	4	2	2	В3ДС	0.65	30	0.14			
26	2.7	6СЗ(90)2СЗ(65)2БП	1	СЗ	90	23	36	7	2	В4ДС	0.60	240	0.65	0.39	70	
				СЗ	65	21	26							0.13	60	
				БП	80	20	26							0.13	40	
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	60	19	20	5	2	В3ДС	0.90	310	0.12			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10				
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
28	0.4	8СЗ(80)2СЗ(60)	1	СЗ	80	22	32	6	2	В3ДС	0.65	290	0.12	0.10	70	
				СЗ	60	21	26							0.02	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	18	18	5	2	А3С	0.80	280	0.39			Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	3				2	ВЗДС	98					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
31	0.5	10СЗ	1	СЗ	30	9	10	3	3	А1С	0.60	80	0.04			
32	1.2	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	57	15	16	5	3	А2С	0.70	190	0.23			
33	0.5	10СЗ	1	СЗ	100	24	36	7	2	ВЗДС	0.30	150	0.08	0.08	70	
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Бурелом, 2%, Слабка ступінь пошкодження														
34	1.7	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	20	9	10	3	3	С4ВЛЧ	0.70	60	0.10			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	80	17	26					5	0.01			
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
35	5.5	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	30	13	12	4	2	С4ВЛЧ	0.70	100	0.55			
		ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	60	19	22					5	0.03			
		Захаращення загальне - 50 куб.м/вид.														
36	8.5	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	20	6	8	2	2	В4ДС	0.70	50	0.43			
37	2.9	Лісові культури 10СЗ+БП Захисна реміза	1	СЗ	41	17	18	4	1	ВЗДС	0.70	220	0.64			
38	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП Захисна реміза	1	СЗ	35	13	12	3	1	ВЗДС	0.75	160	0.40			
39	3.2	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	32	11	12	3	2	В4ДС	0.70	110	0.35			
40	5.8	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза	1	СЗ	40	18	18	3	1А	ВЗДС	0.80	220	1.28			
41	1.3	Лісові культури	1	СЗ	33	14	14	3	1	ВЗДС	0.70	140	0.18			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
42	5.5	8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	6	2	3	В4ДС	0.70	50	0.28			
		БП - вегетативного походження														
43	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	67	17	18	6	3	А2С	0.60	180	0.11	0.09	60	рубка
		8СЗ(67)2СЗ(90)		СЗ	90	20	32							0.02	70	
		СЗ - природного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	18	34					20	0.01			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
44	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	40	15	16					5				
		Природне поновлення 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 6.0 тис.шт/га														
45	3.6	7СЗ(100)2СЗ(70)1БП+ВЛЧ	1	СЗ	100	23	40	7	3	С4ГД	0.55	190	0.68	0.47	70	Вибіркова санітарна
				СЗ	70	16	16							0.14	55	рубка
				БП	70	19	26							0.07	40	
				ВЛЧ	100											
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
46	1.5	8БП2СЗ+ОС+ВЛЧ	1	БП	15	6	6	3	3	В4ДС	0.70	35	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
47	1.5	Лісові культури	1	СЗ	57	19	20	5	2	В4ДС	0.70	230	0.35			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
48	2.7	6СЗ(45)2БП2СЗ(110)	1	СЗ	45	19	22	4	1А	В2ДС	0.70	240	0.65			
49	0.5	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		10СЗ	1	СЗ	90	10	16	7	5А	А1С	0.45	55	0.03	0.03	10	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
50	3.4	Болото														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Верхове, рослинність - осоково-сфагнова														
51	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ(90)2СЗ(70)+БП	1	СЗ	90	22	36	7	2	В4ДС	0.40	180	0.09	0.07	70	
				СЗ	70	19	24							0.02	65	
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 3.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
52	1.8	10СЗ+БП	1	СЗ	45	13	14	4	3	А5С	0.70	140	0.25			
53	0.4	Лісові культури	1	СЗ	67	22	32	6	1	А3С	0.65	250	0.10	0.08	70	
		8СЗ2БП		БП	65	19	22							0.02	40	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
54	0.6	Лісові культури	1	СЗ	44	17	18	4	1	В3ДС	0.70	220	0.13			
		10СЗ+БП														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Захисна реміза														
55	0.8	6БП2СЗ2ВЛЧ	1	БП	40	17	16	4	2	В4ДС	0.70	160	0.13			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		У виділі водонапірна башта														
56	2.0	Лісові культури	1	СЗ	41	17	16	4	1	В3ДС	0.80	250	0.50			Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
57	0.7	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.2 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
58	1.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 5.5 км, площа чиста														
59	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	А3С	0.70	50	0.01			
60	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	А3С	0.70	60	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	21	26					5				
61	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ(60)1БП+СЗ(80)	1	СЗ	60	21	24	5	1	В3ДС	0.70	280	0.42			
62	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	55	19	20	5	1	В3ДС	0.80	300	0.21			
63	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ3БП3ВЛЧ	1	СЗ	45	12	12	4	3	В5БС	0.70	110	0.15			
64	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ(90)2СЗ(65)2БП	1	СЗ	90	23	36	7	2	В4ДС	0.60	240	0.12	0.08	70	
				СЗ	65	21	26							0.02	60	
				БП	80	20	26							0.02	40	
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
65	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	34	15	14	3	1А	В3ДС	0.75	150	0.15			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
66	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ4БП	1	СЗ	12	4	4	2	2	В3ДС	0.65	30	0.02			
67	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	30	13	12	4	2	С4ВЛЧ	0.70	100	0.11			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	60	19	22					5	0.01			
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
68	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	20	9	10	3	3	С4ВЛЧ	0.70	60	0.02			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	80	17	26					5				
		Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
69	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	100	24	36	7	2	В3ДС	0.30	150	0.03	0.03	70	
		Сухостій		СЗ								20				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Бурелом, 2%, Слабка ступінь пошкодження														
70	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ6БП	1	СЗ	5	1		2	2	В4ДС	0.65	2				
71	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	67	17	18	6	3	А2С	0.60	180	0.40	0.32	60	рубка
		8СЗ(67)2СЗ(90)		СЗ	90	20	32							0.08	70	
		СЗ - природного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	90	18	34					20	0.04			
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
72	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	41	17	16	4	1	ВЗДС	0.80	250	0.05			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
73	0.4	Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 190 шт/га,в тому числі соснових - 190 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
74	0.3	8СЗ2БП	1	СЗ	60	19	20	5	2	ВЗДС	0.90	310	0.09			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10				
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
75	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	АЗС	0.70	60	0.02			
		БП - вегетативного походження														
76	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	45	16	16	5	2	С4ВЛЧ	0.65	130	0.05			
77	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	20	7	8	2	1	ВЗДС	0.70	60	0.03			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
78	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	32	11	12	3	2	В4ДС	0.70	110	0.04			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														

Разом по кварталу
154.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.0	6СЗ(70)2СЗ(90)2СЗ(55)	1	СЗ	70	22	32	6	2	А2С	0.55	250	0.50	0.30	60	
				СЗ	90	24	36							0.10	70	
				СЗ	55	19	24							0.10	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	50	18	18	4	1	В3ДС	0.85	290	0.52			Прохідна рубка 10%
3	14.4	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	17	6	6	2	2	А2С	0.70	45	0.65			
		Якість лісових культур - 2 клас														
4	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	31	14	14	3	1А	В3ДС	0.70	170	0.07			Проріджування 10%
5	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
6	2.3	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	18	7	8	2	2	А2С	0.70	60	0.14			
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	4.0	Болото														
		Перехідне багате, рослинність - осоково-гіпнова														
8	12.5	6СЗ4БП	1	СЗ	20	5	6	2	2	В4ДС	0.65	35	0.44			
9	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
10	1.2	7СЗ(20)3БП+СЗ	1	СЗ	20	6	6	2	2	А3С	0.70	50	0.06			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	19	24					5	0.01			
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
11	0.4	7СЗ(70)2СЗ(50)1БП	1	СЗ	70	22	28	6	2	А3С	0.65	270	0.11	0.08	70	
				СЗ	50	20	24							0.02	60	
				БП	50	19	22							0.01	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	2.2	10СЗ+БП	1	СЗ	75	22	28	6	2	А3С	0.60	270	0.59	0.59	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	3.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	70	18	26	6	3	А1С	0.60	190	0.63	0.63	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.6	Болото														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Перехідне багате, рослинність - осоково-гіпнова														
15	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	59	21	24	5	1	ВЗДС	0.70	300	0.39			Прохідна рубка 10%
16	1.4	9СЗ1БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	ВЗДС	0.65	55	0.08			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	60	19	24					5	0.01			
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
17	1.0	9СЗ1БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	40	17	18	3	1	ВЗДС	0.70	210	0.21			Проріджування 10%
18	4.7	5ВЛЧ(45)2ВЛЧ(60)1БП(60)2БП(45) ВЛЧ,ВЛЧ,БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.	1	ВЛЧ	45	18	18	5	2	С4ВЛЧ	0.65	160	0.75			
19	1.6	Болото Перехідне багате, рослинність - осоково-гіпнова														
20	8.7	9БП1СЗ	1	БП	20	9	8	3	1	ВЗДС	0.70	60	0.52			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	70	24	28					10	0.09			
21	2.7	8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	АЗС	0.70	45	0.12			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	105	21	26					5	0.01			
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
22	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова														
23	14.4	8БП2СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	АЗС	0.70	45	0.65			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	50	17	18					5	0.07			
		Захаращення загальне - 130 куб.м/вид.														
24	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	55	21	24	5	1	ВЗДС	0.70	250	0.20			
25	0.5	Зруб		СЗ					2	АЗС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 1.5 тис.шт/га Рік рубки - 2021, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 40 см														
26	3.8	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	41	14	16	4	2	АЗС	0.70	150	0.57			Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	4.7	9СЗ1БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	А3С	0.75	50	0.24			Прочищення 20%
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	50	19	20					10	0.05			
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид.														
28	2.2	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	19	7	8	2	2	А3С	0.70	60	0.13			
		Якість лісових культур - 2 клас														
29	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	17	18	5	2	А2С	0.70	220	0.09			
30	1.4	7СЗ(80)2СЗ(65)1БП	1	СЗ	80	23	32	6	2	А3С	0.65	280	0.39	0.27	70	
				СЗ	65	21	26							0.08	65	
				БП	70	19	22							0.04	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	10	3.5	4	2	2	А2С	0.65	20	0.01			
32	3.4	Болото														
		Перехідне багате, рослинність - осоково-гіпнова														
33	2.7	7СЗ(70)2СЗ(55)1БП	1	СЗ	70	22	28	6	2	В3ДС	0.70	280	0.76	0.53	70	
				СЗ	55	19	24							0.15	60	
				БП	70	18	22							0.08	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	42	15	16	4	2	В3ДС	0.70	170	0.15			Прохідна рубка 10%
		БП - природного походження														
35	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	65	22	28	6	1	В3ДС	0.50	190	0.11	0.09	70	
				БП	65	18	22							0.02	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
36	1.7	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	16	6	6	2	1	В3ДС	0.70	45	0.08			
		Якість лісових культур - 2 клас														
37	1.8	Болото														
		Перехідне багате, рослинність - осоково-гіпнова														
38	1.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	А3С	98					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
39	0.5	7СЗ3БП	1	СЗ	80	22	32	6	2	А3С	0.65	220	0.11	0.08	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	80	18	22							0.03	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	0.6	7СЗ(85)2СЗ(65)1БП	1	СЗ	85	23	32	7	2	А3С	0.70	290	0.17	0.12	70	
				СЗ	65	19	24							0.03	65	
				БП	70	19	24							0.02	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
41	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП(45)3БП(60)+СЗ	1	БП	45	17	16	5	2	С4ВЛЧ	0.60	130	0.08			
		БП,БП - вегетативного походження														
42	0.3	7СЗ3БП	1	СЗ	40	17	18	3	1	В3ДС	0.70	190	0.06			Проріджування 10%
43	2.2	Лісові культури	1	СЗ	47	19	20	4	1	В3ДС	0.80	300	0.66			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
44	1.1	6СЗ(70)2СЗ(50)2БП	1	СЗ	70	23	22	6	1	В3ДС	0.70	270	0.30	0.18	70	
				СЗ	50	20	24							0.06	65	
				БП	70	19	22							0.06	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
45	2.8	6СЗ4БП	1	СЗ	10	2.5	4	2	2	В4ДС	0.60	15	0.04			
46	1.7	Лісові культури	1	СЗ	67	22	28	6	1	А3С	0.65	250	0.43	0.34	65	
		8СЗ2БП		БП	60	19	22							0.09	30	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
47	1.1	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 3.8 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
48	0.9	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 4.9 км, площа чиста														
50	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
			1	ВЛЧ	45	18	18	5	2	С4ВЛЧ	0.65	160	0.19			
		5ВЛЧ(45)2ВЛЧ(60)1БП(60)2БП(45)														
		ВЛЧ,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
51	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1СЗ	1	БП	20	9	8	3	1	В3ДС	0.70	60	0.08			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	24	28					10	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
52	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(70)2СЗ(55)1БП	1	СЗ	70	22	28	6	2	ВЗДС	0.70	280	0.31	0.22	70	
				СЗ	55	19	24							0.06	60	
				БП	70	18	22							0.03	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
53	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(80)2СЗ(65)1БП	1	СЗ	80	23	32	6	2	АЗС	0.65	280	0.06	0.04	70	
				СЗ	65	21	26							0.01	65	
				БП	70	19	22							0.01	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
54	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення лісу
		Зруб		СЗ					2	АЗС						
		Природне поновлення 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 1.5 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 40 см														
55	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(20)3БП+СЗ	1	СЗ	20	6	6	2	2	АЗС	0.70	50	0.06			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	19	24					5	0.01			
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
56	3.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ4БП	1	СЗ	20	5	6	2	2	В4ДС	0.65	35	0.11			
57	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	17	6	6	2	2	А2С	0.70	45	0.06			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
58	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	31	14	14	3	1А	ВЗДС	0.70	170	0.12			
		10СЗ														
59	3.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	18	7	8	2	2	А2С	0.70	60	0.22			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
60	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 10%
		7СЗ3БП	1	СЗ	40	17	18	3	1	ВЗДС	0.70	190	0.17			
61	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(70)2СЗ(55)1БП	1	СЗ	70	22	28	6	2	ВЗДС	0.70	280	0.50	0.35	70	
				СЗ	55	19	24							0.10	60	
				БП	70	18	22							0.05	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
62	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	10	3.5	4	2	2	А2С	0.65	20	0.01			
63	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(85)2СЗ(65)1БП	1	СЗ	85	23	32	7	2	А3С	0.70	290	0.38	0.26	70	
				СЗ	65	19	24							0.08	65	
				БП	70	19	24							0.04	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
64	0.4	7СЗ(85)2СЗ(65)1БП	1	СЗ	85	23	32	7	2	А3С	0.70	290	0.12	0.09	70	
				СЗ	65	19	24							0.02	65	
				БП	70	19	24							0.01	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
65	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(85)2СЗ(65)1БП	1	СЗ	85	23	32	7	2	А3С	0.70	290	0.17	0.12	70	
				СЗ	65	19	24							0.03	65	
				БП	70	19	24							0.02	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
66	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	А3С	98					
		Якість лісових культур - 1 клас														
67	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	80	22	32	6	2	А3С	0.65	220	0.07	0.05	70	
				БП	80	18	22							0.02	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
68	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ(80)2СЗ(65)1БП	1	СЗ	80	23	32	6	2	А3С	0.65	280	0.25	0.17	70	
				СЗ	65	21	26							0.05	65	
				БП	70	19	22							0.03	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Разом по кварталу
143.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	6СЗ4БП	1	СЗ	15	4	4	2	2	ВЗДС	0.70	20	0.02			
2	1.0	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	6	10	2	3	АЗС	0.70	60	0.06			
3	11.2	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	7	10	2	2	А2С	0.70	50	0.56			
4	5.1	4СЗ6БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	6	10	2	1	ВЗДС	0.70	60	0.31			
5	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
6	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
7	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
8	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	6	8	2	3	А2С	0.70	50	0.04			
9	1.1	7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	6	10	2	2	А2С	0.70	50	0.06			
10	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
11	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова														
12	9.0	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	6	10	2	2	А2С	0.75	50	0.45			Прочищення 20%
13	0.4	Біогалявина		СЗ					3	А4С						
14	2.7	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	8	12	2	3	АЗС	0.60	70	0.19			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
15	1.8	7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	15	5	8	2	2	А2С	0.80	40	0.07			Прочищення 20%
16	2.9	7СЗ3БП	1	СЗ	20	7	12	2	2	В2ДС	0.70	70	0.20			
17	13.1	6СЗ4БП БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	25	7	12	3	3	А2С	0.70	70	0.92			Проріджування 10%
18	4.1	6СЗ4БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	4	6	2	3	А3С	0.80	35	0.14			Прочищення 20%
19	4.6	6СЗ4БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	5	8	2	3	А2С	0.70	35	0.16			
20	2.5	7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	6	10	2	3	А3С	0.75	50	0.13			Прочищення 20%
21	0.4	7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	4	6	2	3	А2С	0.75	35	0.01			Прочищення 20%
22	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
23	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
24	0.2	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	11	14	2	3	А3С	0.70	80	0.02			
25	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
26	0.8	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4 км, площа чиста														
27	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	6	8	2	3	А2С	0.70	50	0.03			
28	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	19	7	10	2	2	А2С	0.70	50	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас														
29	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	8	12	2	3	А3С	0.60	70	0.06			
30	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	7	10	2	2	А2С	0.70	50	0.06			
31	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	6	10	2	3	А3С	0.75	60	0.07			Прочищення 20%

Разом по кварталу
70.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.9	5СЗ(60)3БП2СЗ(100)+ВЛЧ	1	СЗ	60	22	28	5	1	В2ДС	0.65	250	0.98			
2	1.1	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	47	16	14	4	2	А2С	0.70	210	0.23			
3	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	47	10	14	4	4	А1С	0.50	70	0.06			
4	1.7	4СЗ4БП(20)2БП(25)	1	СЗ	20	4	6	2	1	В2ДС	0.70	40	0.07			
5	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП Захисна реміза	1	СЗ	42	14	14	4	2	А2С	0.70	170	0.17			
6	2.9	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	3	6	2	1	В2ДС	0.70	20	0.06			
7	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				2	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
8	3.0	Лісові культури 7СЗ3БП+ВЛЧ БП - природного походження	1	СЗ	25	8	10	3	2	А3С	0.75	75	0.23			Проріджування 10%
9	2.4	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	55	19	22	6	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.46	0.46	50	
10	1.6	4СЗ(50)3БП2ВЛЧ1СЗ(100)+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	50	19	22	4	1	В3ДС	0.70	200	0.32			
11	0.8	6БП2СЗ2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	45	17	16	5	2	В4ДС	0.70	170	0.14			
12	0.3	8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.65	50	0.02			
13	1.4	8СЗ(100)2СЗ(85)+БП+ВЛЧ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	100 85	24 22	36 28	7	2	В3ДС	0.40	200	0.28	0.22 0.06	70 70	
14	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	21	24	6	1	В2ДС	0.65	270	0.11	0.11	65	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
15	1.1	Лісові культури 4СЗ6БП	1	СЗ	8	2	2	2	1	С2ГДС	0.65	15	0.02			Освітлення 15%
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	2.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	17	16	5	2	А2С	0.80	260	0.57			Прохідна рубка 10%
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	18	26					10	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна														
17	6.7	7СЗ3БП	1	СЗ	70	24	30	6	1	В3ДС	0.80	330	2.21	1.55	70	
				БП	70	21	22							0.66	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Захисна реміза														
18	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В3ДС	0.75	10	0.01			Освітлення 15%
		Якість лісових культур - 2 клас														
19	1.4	7СЗ(90)3СЗ(65)	1	СЗ	90	24	36	7	2	А3С	0.50	240	0.34	0.24	70	Суцільна рубка
				СЗ	65	22	28							0.10	60	Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								10	0.01			культур лісовідновл
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га														РТК 24
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
20	1.3	8СЗ(60)2СЗ(45)+СЗ(90)	1	СЗ	60	22	28	5	1	В3ДС	0.65	270	0.35			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	23	37					40	0.05			
21	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	5.1	5СЗ5БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	В3ДС	0.75	60	0.31			
		Захисна реміза														
23	1.9	4СЗ3ВЛЧ(82)2БП1ВЛЧ(45)	1	СЗ	65	22	28	6	1	С4ВЛЧ	0.65	220	0.42	0.17	75	
				ВЛЧ	82	21	26							0.13	50	
				БП	65	21	26							0.08	50	
				ВЛЧ	45	18	18							0.04	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
24	1.1	3СЗ(85)2СЗ(60)3БП2ВЛЧ+ГЗ	1	СЗ	85	23	36	7	2	С3ГД	0.65	220	0.24	0.07	80	
				СЗ	60	20	24							0.05	65	
				БП	80	20	24							0.07	30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ВЛЧ	80	21	26							0.05	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
25	1.1	Зруб		ДЗ					2	С2ГД						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 5СЗ5БП, 4 роки, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га Рік рубки - 2019, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 160 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
26	4.1	7СЗ3БП	1	СЗ	70	26	32	6	1А	В2ДС	0.65	280	1.15	0.80	70	Вибіркова санітарна
				БП	70	21	22							0.35	40	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 41 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
27	7.7	4СЗ(70)4БП2СЗ(90)	1	СЗ	70	23	32	6	1	В3ДС	0.65	240	1.85	0.74	70	
				БП	70	21	24							0.74	50	
				СЗ	90	25	40							0.37	60	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
28	1.4	9СЗ1БП	1	СЗ	25	9	10	3	2	А2С	0.70	85	0.12			Проріджування 10%
29	2.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	15	5	6	2	2	А2С	0.70	35	0.08			
		Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза														
30	2.1	3СЗ(70)2СЗ(100)3БП1ВЛЧ1ДЗ	1	СЗ	70	24	32	6	1	В4ДС	0.55	210	0.44	0.14	75	
				СЗ	100	25	36							0.09	40	
				БП	70	22	28							0.13	40	
				ВЛЧ	70	22	26							0.04	45	
				ДЗ	70	19	28							0.04	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	60	22	24	5	1	В3ДС	0.80	370	0.22			Прохідна рубка 10%
32	2.3	6БП2СЗ1ВЛЧ1ОС	1	БП	20	9	8	3	3	В4ДС	0.65	45	0.10			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
33	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	44	12	14	4	3	А1С	0.70	130	0.20			
		Захисна реміза														
34	2.3	7СЗ(85)3СЗ(65)+БП+ВЛЧ	1	СЗ	85	23	32	7	2	В3ДС	0.65	300	0.69	0.48	65	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	65	21	26							0.21	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
35	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	А2С	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
36	2.3	7СЗ3БП	1	СЗ	20	8	10	2	1	В3ДС	0.70	70	0.16			
		Захисна реміза														
37	3.0	Лісові культури	1	СЗ	28	12	12	3	1	В3ДС	0.70	120	0.36			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
38	2.8	Лісові культури	1	СЗ	36	16	16	3	1А	В3ДС	0.70	190	0.53			Проріджування 10%
		5СЗ(36)2СЗ(50)2ВЛЧ1БП														
		СЗ,ВЛЧ,БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	19	37					10	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
39	0.9	6СЗ4БП	1	СЗ	80	24	36	6	2	В3ДС	0.35	160	0.14	0.08	70	
				БП	80	29	28							0.06	20	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
40	1.8	9СЗ1БП	1	СЗ	70	24	28	6	1	В3ДС	0.70	340	0.61	0.55	70	
				БП	70	18	20							0.06	20	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
41	4.0	6СЗ(50)2СЗ(80)2БП	1	СЗ	50	21	22	4	1А	В2ДС	0.70	260	1.04			
42	0.6	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га														
43	0.3	Лісові культури	1	СЗ	17	6	8	2	1	В3ДС	0.70	50	0.02			
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Захисна реміза														
44	0.4	6СЗ(100)2СЗ(60)2БП	1	СЗ	100	24	40	7	2	В3ДС	0.35	130	0.05	0.03	70	
				СЗ	60	19	24							0.01	65	
				БП	35	14	14							0.01	30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
45	0.5	6СЗ(80)2СЗ(100)2СЗ(60)	1	СЗ	80	20	32	6	3	ВЗДС	0.45	160	0.08	0.04	60	
				СЗ	100	23	40							0.02	70	
				СЗ	60	18	24							0.02	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
46	2.2	Лісові культури 6СЗ4БП+ОС+ВЛЧ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1	СЗ	17	6	8	2	1	СЗГДС	0.70	50	0.11			
47	1.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 4.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
48	0.5	Просіка квартальна Ширина - 3 м, протяжність - 2.7 км, площа чиста														

Разом по кварталу
91.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		8СЗ(100)2СЗ(70)+БП	1	СЗ	100	23	36	7	3	В3ДС	0.40	160	0.06	0.05	60	рубка
				СЗ	70	20	26							0.01	65	
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
2	0.3	8БП2СЗ	1	БП	20	7	8	3	4	В4ДС	0.60	40	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														
3	0.6		1	СЗ	70	22	28	6	2	В3ДС	0.70	250	0.15	0.04	70	
		3СЗ(70)2СЗ(100)2СЗ(50)3БП														
				СЗ	100	24	30							0.03	70	
				СЗ	50	19	22							0.03	65	
				БП	70	19	22							0.05	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
4	1.4	7БП3ВЛЧ	1	БП	30	14	12	4	2	С5ВЛЧ	0.60	90	0.13			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
5	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
6	1.7	10СЗ	1	СЗ	70	23	26	6	1	В2ДС	0.70	340	0.58	0.58	60	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.02			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
7	2.5	8СЗ(70)2СЗ(100)	1	СЗ	70	20	32	6	2	В4ДС	0.60	220	0.55	0.44	60	Вибіркова санітарна
				СЗ	100	16	18							0.11	40	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 2.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
8	3.7		1	СЗ	105	24	36	7	2	В4ДС	0.60	270	1.00	0.70	60	Вибіркова санітарна
		7СЗ(105)2СЗ(80)1БП+ВЛЧ+ОС+ДЗ														рубка
				СЗ	80	21	28							0.20	80	
				БП	80	21	24							0.10	40	
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 37 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
9	2.3	6СЗ2ВЛЧ2БП	1	СЗ	90	25	36	7	2	В4ДС	0.60	250	0.58	0.34	70	
				ВЛЧ	80	22	24							0.12	40	
				БП	80	22	26							0.12	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	5.5	Лісові культури	1	СЗ	48	18	18	4	1	В3ДС	0.85	290	1.60			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
11	0.7	Лісові культури	1	СЗ	24	8	8	3	2	А2С	0.70	70	0.05			Проріджування 10%
		10СЗ+БП														
12	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.65	290	0.23	0.18	70	
				БП	65	24	26							0.05	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	3.0	Лісові культури	1	СЗ	17	5	6	2	2	А2С	0.70	35	0.11			
		8СЗ2БП(15)+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	1.5	9СЗ(60)1СЗ(90)	1	СЗ	60	19	20	5	2	А2С	0.70	270	0.41			
15	2.0	6ВЛЧ3БП1СЗ	1	ВЛЧ	60	19	24	6	3	С4ВЛЧ	0.60	160	0.32	0.19	60	
				БП	60	18	20							0.10	50	
				СЗ	60	22	28							0.03	75	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
16	2.0	8СЗ2БП	1	СЗ	80	24	36	6	2	В3ДС	0.30	130	0.26	0.21	70	
				БП	80	20	22							0.05	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
17	1.2	8СЗ2БП	1	СЗ	30	13	14	3	1	В3ДС	0.70	140	0.17			Проріджування 10%
18	1.0		1	СЗ	80	24	36	6	2	В3ДС	0.55	210	0.21	0.09	70	
		4СЗ(80)3ВЛЧ3БП+СЗ(120)+ДЗ														
				ВЛЧ	80	23	26							0.06	40	
				БП	80	21	24							0.06	50	
				СЗ	120											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	1.8	Лісові культури	1	СЗ	58	23	24	5	1А	В2ДС	0.70	340	0.61			
		10СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза														
20	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
21	4.7	6СЗ(120)2СЗ(80)2БП	1	СЗ	120	22	36	7	3	А3С	0.60	200	0.94	0.56	60	
				СЗ	80	19	24							0.19	75	
				БП	60	18	20							0.19	25	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 94 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна														
22	2.2	4СЗ6БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	5	1.5	2	2	2	В4ДС	0.65	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
23	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	24	8	12	3	2	В3ДС	0.70	70	0.04			Проріджування 10%
24	0.6	Болото Перехідне багате, рослинність - осоково-гіпнова														
25	2.0	8СЗ(80)2СЗ(65)+БП+ВЛЧ	1	СЗ	80	24	34	6	2	В3ДС	0.65	330	0.66	0.53	70	Вибіркова санітарна
				СЗ	65	22	26							0.13	65	рубка
				БП	70											
				ВЛЧ	70											
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 20 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
26	1.8	6СЗ(80)4СЗ(100)+БП	1	СЗ	80	22	28	6	2	В3ДС	0.60	280	0.50	0.30	70	
				СЗ	100	23	40							0.20	60	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	2.1	Лісові культури 8СЗ(60)2СЗ(90) СЗ - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	60	18	22	5	2	В3ДС	0.70	260	0.55			Прохідна рубка 10%
				СЗ	90	22	35					40	0.08			
28	0.6	10СЗ	1	СЗ	90	19	28	7	3	В4ДС	0.30	110	0.07	0.07	70	
		6БП4СЗ	2	БП	30	11	10				0.40	55	0.03	0.02	20	
				СЗ	30	11	12							0.01	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	1.4	6СЗ(80)4СЗ(100)	1	СЗ	80	22	32	6	2	В3ДС	0.70	340	0.48	0.29	70	
				СЗ	100	24	40							0.19	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	1.5	5ВЛЧ3БП2СЗ	1	ВЛЧ	50	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.75	200	0.30			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
31	0.9	4СЗ(60)2СЗ(95)2БП2ВЛЧ+ОС+ДЗ	1	СЗ	60	16	20	5	3	В4ДС	0.60	160	0.14			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
32	4.9	Лісові культури	1	СЗ	35	16	16	3	1А	В2ДС	0.65	140	0.69			
		4СЗ4БП2ВЛЧ														
		БП,ВЛЧ - природного походження														
33	0.8	6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	40	17	18	4	1	С4ВЛЧ	0.60	140	0.11			
34	1.0	Лісові культури	1	СЗ	37	15	16	3	1	В3ДС	0.70	160	0.16			Проріджування 10%
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
35	4.0	6БП4ВЛЧ	1	БП	45	17	16	5	2	С4ВЛЧ	0.60	130	0.52			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
36	10.5	8СЗ(120)2СЗ(80)+БП	1	СЗ	120	23	36	7	3	В4ДС	0.55	230	2.42	1.94	70	Вибіркова санітарна
				СЗ	80	20	24							0.48	80	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.21			
		Підріст 6СЗ4БП, 15 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 210 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
37	1.7	8СЗ2БП	1	СЗ	5	1.5	2	2	2	В4ДС	0.65	5	0.01			
38	1.2	6СЗ4БП+ВЛЧ	1	СЗ	50	19	22	4	1	В3ДС	0.70	200	0.24			
		Захисна реміза														
39	1.3	8СЗ(90)2СЗ(65)+БП	1	СЗ	90	23	32	7	2	А3С	0.40	190	0.25	0.20	60	
				СЗ	65	22	26							0.05	65	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Харчова сировина: брусниця, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
40	0.7	7СЗ(90)3СЗ(65)	1	СЗ	90	20	28	7	3	В4ДС	0.65	220	0.15	0.10	80	
				СЗ	65	18	22							0.05	65	
		Підріст 8БП2СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
41	5.4	10СЗ	1	СЗ	50	20	22	4	1	ВЗДС	0.85	340	1.84			Прохідна рубка 10%
42	0.3	6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	50	18	20	5	1	ВЗДС	0.70	170	0.05			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
43	1.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
44	1.6	8БП2СЗ	1	БП	20	9	8	3	1	ВЗДС	0.70	60	0.10			
45	5.2	6СЗ4БП	1	СЗ	35	12	12	3	2	В4ДС	0.75	130	0.68			
46	0.4	8СЗ(70)2СЗ(50)	1	СЗ	70	22	26	6	2	ВЗДС	0.65	290	0.12	0.10	70	
				СЗ	50	19	24							0.02	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
47	3.5	8СЗ(75)2СЗ(55)+БП+СЗ(120)	1	СЗ	75	24	28	6	1	ВЗДС	0.70	350	1.23	0.98	70	
				СЗ	55	21	22							0.25	65	
				БП	60											
				СЗ	120											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
48	0.7	8СЗ(100)2СЗ(75)+БП	1	СЗ	100	26	40	7	2	ВЗДС	0.55	310	0.22	0.18	70	
				СЗ	75	24	32							0.04	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
49	0.5	10СЗ	1	СЗ	50	22	24	4	1А	В2ДС	0.75	340	0.17			
50	0.7	10СЗ	1	СЗ	50	17	18	4	2	А2С	0.70	220	0.15			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
51	1.1	8СЗ(45)2СЗ(65)+БП	1	СЗ	45	15	14	4	2	ВЗДС	0.80	230	0.25			
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Захисна реміза														
52	0.7	7СЗ3БП	1	СЗ	20	4.5	6	2	2	ВЗДС	0.70	30	0.02			
		Медоноси: верес звичайний, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
53	0.5	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
54	0.8	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4 км, площа чиста														
55	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3ВЛЧ	1	БП	30	14	12	4	2	С5ВЛЧ	0.60	90	0.03			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
56	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		10СЗ	1	СЗ	70	23	26	6	1	В2ДС	0.70	340	0.10	0.10	60	рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
57	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП4ВЛЧ	1	БП	45	17	16	5	2	С4ВЛЧ	0.60	130	0.05			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
58	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	20	9	8	3	1	В3ДС	0.70	60	0.07			
59	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	50	18	20	5	1	В3ДС	0.70	170	0.12			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
60	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		10СЗ	1	СЗ	50	20	22	4	1	В3ДС	0.85	340	0.07			

Разом по кварталу
103.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.0	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	68 65	21	24	6	2	А2С	0.75	320	0.96	0.96	70	Прохідна рубка 10%
2	0.2	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	27	9	10	3	2	А3С	0.70	75	0.02			
3	18.0	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	22	28	6	2	А2С	0.80	370	6.66	6.66	60	Прохідна рубка 10%
4	3.5	9СЗ1БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	65 65	22 19	28 22	6	1	В3ДС	0.70	290	1.02	0.92 0.10	70 50	
5	3.2	6СЗ4БП	1	СЗ	55	22	26	5	1А	В2ДС	0.70	230	0.74			
6	1.1	Зруб Рік рубки - 2018, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
7	0.6	4ВЛЧ4БП2СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.11			
8	0.2	Зруб Природне поновлення 8СЗ2БП, 5 років, висота - 0.5 м, 1.5 тис.шт/га Рік рубки - 2021, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 30 см		СЗ					2	А3С						Природне відновлення лісу
9	0.5	7СЗ3БП	1	СЗ	25	9	10	3	2	В4ДС	0.70	80	0.04			
10	0.4	8СЗ2БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ СЗ	40 90	16 24	16 32	3	1	В3ДС	0.70	170 5	0.07			Проріджування 10%
11	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	52	18	18	5	1	В3ДС	0.85	290	0.46			Прохідна рубка 10%
12	1.9	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	5	1.5	2	2	2	А2С	0.70	5	0.01			
13	0.9	8СЗ2БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	В4ДС	0.70	60	0.05			
14	0.7	8СЗ(90)2СЗ(65)+БП	1	СЗ СЗ	90 65	23 19	36 28	7	2	А2С	0.45	200	0.14	0.11 0.03	80 65	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
15	1.9	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А3С	0.70	5	0.01			
16	0.5	Лісові культури 7СЗ3БП Захисна реміза	1	СЗ	23	7	8	3	3	А3С	0.70	55	0.03			
17	0.3	7СЗ3БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	25	8	8	3	2	В4ДС	0.65	65	0.02			
				СЗ	60	18	24					5				
18	0.9	10СЗ	1	СЗ	45	18	18	4	1	В3ДС	0.70	240	0.22			
19	1.6	6СЗ(60)2БП2СЗ(100) БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	60	22	24	5	1	В3ДС	0.70	260	0.42			
				СЗ	100	22	42					20	0.03			
20	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій	1	СЗ	39	14	12	3	2	В3ДС	0.85	200 20	0.36 0.04			Проріджування 10%
21	0.9	8СЗ(90)2СЗ(65)+БП	1	СЗ	90	24	36	7	2	В4ДС	0.60	300	0.27	0.22	80	
				СЗ	65	21	26							0.05	65	
				БП	80											
		Підріст 7СЗ3БП, 10 років, висота - 2 м, 6.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	1.2	4СЗ4БП2ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	8	1.5	2	2	2	В4ДС	0.65	5	0.01			
23	5.0	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	6	8	2	2	А2С	0.70	50	0.25			Прочищення 10%
24	0.5	8СЗ(50)2СЗ(75) Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	50	18	18	4	1	В2ДС	0.70	260	0.13			
25	1.4	8СЗ(75)2СЗ(55)+БП	1	СЗ	75	22	32	6	2	В3ДС	0.70	310	0.43	0.34	70	
				СЗ	55	20	22							0.09	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	1.9	Зруб Природне поновлення 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 2.0 тис.шт/га		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
27	3.0	7СЗ(60)2СЗ(45)1БП+СЗ(105)	1	СЗ	60	22	24	5	1	ВЗДС	0.75	290	0.87			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	105	21	38					10	0.03			
28	15.0	6СЗ(80)3СЗ(60)1БП	1	СЗ	80	23	28	6	2	АЗС	0.75	330	4.95	2.96	70	
				СЗ	60	21	24							1.49	65	
				БП	80	21	24							0.50	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	15	5	6	2	2	А2С	0.70	35	0.05			
		Якість лісових культур - 2 клас														
30	0.6	Лісові культури	1	СЗ	64	18	24	6	2	А2С	0.60	210	0.13	0.10	70	
		8СЗ(64)2СЗ(45)+БП		СЗ	45	16	16							0.03	50	
		СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.7	8СЗ(65)2СЗ(80)+БП	1	СЗ	65	23	26	6	1	ВЗДС	0.65	325	0.23	0.18	70	
				СЗ	80	25	40							0.05	80	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
32	2.7	9СЗ1БП	1	СЗ	19	8	8	2	2	АЗС	0.80	80	0.22			Прочищення 10%
33	0.9	Лісові культури 3СЗ4БП3ВЛЧ	1	СЗ	44	20	20	4	1А	В2ДС	0.70	200	0.18			Прохідна рубка 15%
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
34	1.1	8БП2СЗ	1	БП	35	14	12	4	3	В4ДС	0.70	100	0.11			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	60	18	24					65	0.07			
35	0.3	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	23	8	8	3	2	АЗС	0.70	75	0.02			Проріджування 10%
		БП - природного походження														
36	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	16	5	6	2	3	А2С	0.70	35	0.05			
		Якість лісових культур - 2 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
37	2.4	10СЗ+БП	1	СЗ	50	22	24	4	1А	В2ДС	0.80	370	0.89			Прохідна рубка 10%
		Повнота насадження нерівномірна														
38	0.7	6СЗ4БП	1	СЗ	5	1.5	2	2	2	А3С	0.60	5				
39	2.1		1	СЗ	75	23	28	6	2	В3ДС	0.65	280	0.59	0.41	75	
		7СЗ(75)3СЗ(50)+БП+СЗ(100)														
				СЗ	50	18	20							0.18	60	
				БП	75											
				СЗ	100											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	0.5	Біогалявина		СЗ					2	А3С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	45	16	18					5				
		Природне поновлення 8СЗ2БП, 4 роки, висота - 0.5 м, 2.5 тис.шт/га														
41	2.1	6СЗ4БП	1	СЗ	14	4	6	2	2	А3С	0.80	35	0.07			Прочищення 15%
		БП - вегетативного походження														
42	4.0	Лісові культури	1	СЗ	67	21	26	6	2	А3С	0.60	250	1.00	0.90	70	
		9СЗ1БП		БП	65	18	20							0.10	30	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Встановлення солонців
44	0.4	Лісові культури	1	СЗ	67	18	18	6	3	А3С	0.75	240	0.10	0.10	70	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
45	0.8	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 4 м, протяжність - 2.6 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
46	0.8	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	95.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.2	8ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	35	15	16	4	2	С4ВЛЧ	0.70	130	0.29			
2	0.6	5СЗ5БП	1	СЗ	45	16	16	4	2	В4ДС	0.70	150	0.09			
3	1.1	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	41	16	16	4	1	В3ДС	0.70	180	0.20			
4	2.5	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	44	15	16	4	2	В4ДС	0.70	160	0.40			
5	6.0	6СЗ(70)2БП2СЗ(55) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП СЗ	70 70 55	22 20 19	28 22 22	6	2	В3ДС	0.75	290	1.74	1.04 0.35 0.35	70 50 65	
6	2.1	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	7	8	2	2	А2С	0.70	60	0.13			
7	1.1	6СЗ4БП	1	СЗ	25	10	10	3	1	В3ДС	0.60	85	0.09			
8	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП Захисна реміза	1	СЗ	43	17	18	4	1	В3ДС	0.80	260	0.39			
9	1.6	Болото Перехідне багате, рослинність - осоково-гіпнова														
10	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	5	1.5	2	2	2	А3С	0.70	5	0.01			
11	1.1	8СЗ2БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	70 70	22 19	28 20	6	2	В3ДС	0.70	270	0.30	0.24 0.06	60 50	
12	1.3	6СЗ4БП Захисна реміза	1	СЗ	30	9	10	3	3	В4ДС	0.80	100	0.13			
13	1.8	8СЗ(95)2СЗ(70)+СЗ(120) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ СЗ	95 70 120	24 21	40 24	7	2	В4ДС	0.60	300	0.54	0.43 0.11	60 70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	7.0	Лісові культури	1	СЗ	66	21	28	6	2	А2С	0.70	260	1.82	1.28	70	Прохідна рубка 10%
		7СЗ(66)2СЗ(50)1БП		СЗ	50	17	20							0.36	60	
				БП	65	17	18							0.18	30	
		СЗ,БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	2.2	Лісові культури	1	СЗ	69	22	26	6	1	В3ДС	0.75	340	0.75	0.75	70	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Захисна реміза														
16	1.7		1	ВЛЧ	60	21	24	6	2	С4ВЛЧ	0.65	180	0.31	0.16	50	
		5ВЛЧ(60)2ВЛЧ(45)2БП(60)1БП(45)														
				ВЛЧ	45	18	18							0.06	40	
				БП	60	20	24							0.06	40	
				БП	45	18	16							0.03	30	
		ВЛЧ,ВЛЧ,БП,БП - вегетативного походження														
17	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	39	12	12	3	2	В4ДС	0.70	130	0.08			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
18	0.6	Лісові культури	1	СЗ	43	17	18	4	1	В3ДС	0.70	160	0.10			
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
19	1.0	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2018, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
20	4.0	Лісові культури	1	СЗ	35	11	12	3	2	В4ДС	0.70	100	0.40			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота														
21	3.0	6СЗ4БП	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	В4ДС	0.65	10	0.03			
22	3.7	8СЗ(70)2СЗ(50)	1	СЗ	70	22	28	6	2	В3ДС	0.70	310	1.15	0.92	70	
				СЗ	50	19	22							0.23	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	4.8	9БП1СЗ	1	БП	60	16	18	6	4	В5БС	0.70	140	0.67	0.60	40	
				СЗ	70	19	24							0.07	60	
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	25	8	8	3	2	В4ДС	0.65	70	0.06			
25	2.4	7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	45	18	20	4	1	В3ДС	0.80	240	0.58			Прохідна рубка 10%
26	0.9	7СЗ(70)2СЗ(50)1БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.70	300	0.27	0.19	70	
				СЗ	50	21	24							0.05	65	
				БП	70	20	24							0.03	50	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	10.0	6СЗ(80)2СЗ(65)2БП	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.70	290	2.90	1.74	70	
				СЗ	65	21	24							0.58	65	
				БП	80	20	22							0.58	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	1.5	7СЗ3БП	1	СЗ	70	22	24	6	2	В3ДС	0.70	240	0.36	0.25	70	
				БП	70	18	18							0.11	40	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	2.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	54	19	22	5	1	В3ДС	0.70	230	0.53			
30	3.5	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	5	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	5	0.02			
31	1.4	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.	1	СЗ	49	18	18	4	1	В3ДС	0.45	150	0.21			
32	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	60	21	26	5	1	В2ДС	0.65	280	0.50			
33	3.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	54	21	24	5	1	В2ДС	0.80	280	0.98			Прохідна рубка 10%
34	1.9	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	4	2	1	В3ДС	0.70	10	0.02			
35	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	54	20	22	5	1	В3ДС	0.70	240	0.17			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захисна реміза														
36	3.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	49	18	18	4	1	В3ДС	0.80	280	0.95			Прохідна рубка 10%
37	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	49	17	18	4	1	А2С	0.70	190	0.30			
38	2.4	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	65 65	22 17	24 16	6	1	В3ДС	0.80	330	0.79	0.71 0.08	70 30	Прохідна рубка 10%
39	4.4	9СЗ1БП	1	СЗ	60	21	24	5	1	В3ДС	0.70	270	1.19			
40	4.2	7СЗ(80)2СЗ(65)1БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ БП	80 65 80	23 21 20	36 24 24	6	2	В3ДС	0.70	300	1.26	0.88 0.25 0.13	70 65 40	
41	0.3	8СЗ2БП	1	СЗ	25	8	8	3	2	В4ДС	0.65	70	0.02			
42	0.7	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	54	19	20	5	1	В3ДС	0.80	280	0.20			Прохідна рубка 10%
43	1.0	5БП(80)3СЗ2БП(45) БП - вегетативного походження	1	БП СЗ БП	80 80 45	21 24 18	26 32 18	7	3	В4ДС	0.60	180	0.18	0.09 0.05 0.04	40 70 30	
44	0.3	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	35	15	16	3	1	В3ДС	0.70	160	0.05			Проріджування 10%
45	2.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	49	19	20	4	1	В3ДС	0.75	280	0.76			Прохідна рубка 10%
46	0.3	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га		СЗ					2	А2С						
47	0.7	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 20 см		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
48	1.4	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження	1	СЗ	28	12	14	3	1	В3ДС	0.65	120	0.17			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
49	1.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 4.1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
50	0.8	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4 км, площа чиста														
51	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ+БП Захисна реміза	1	СЗ	43	17	18	4	1	ВЗДС	0.80	260	0.39			
52	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ2БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	22	28	6	2	ВЗДС	0.70	270	0.24	0.19	60	
				БП	70	19	20							0.05	50	
53	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	43	17	18	4	1	ВЗДС	0.70	160	0.06			

Разом по кварталу
112.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.0	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	5	6	2	1	В3ДС	0.70	35	0.11			
2	1.4	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 280 шт/га,в тому числі соснових - 280 шт/га, діаметр пнів - 40 см		СЗ				2		А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
3	2.7	10СЗ+БП Захисна реміза	1	СЗ	55	18	18	5	2	В4ДС	0.75	260	0.70			
4	0.4	7СЗ(80)2СЗ(65)1БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ БП	80 65 80	22 19 18	32 24 22	6	2	А3С	0.65	260	0.10	0.07 0.02 0.01	70 60 30	
5	4.6	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	22	28	6	2	В4ДС	0.70	320	1.47	1.47	70	
6	5.5	6БП(60)2БП(45)2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП БП ВЛЧ	60 45 60	20 18 19	24 18 20	6	2	В4ДС	0.65	160	0.88	0.52 0.18 0.18	40 20 45	
7	1.8	4СЗ(85)2СЗ(65)2ВЛЧ2БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ ВЛЧ БП	85 65 80 80	24 21 21 20	32 26 26 26	7	2	С4ГДС	0.65	250	0.45	0.18 0.09 0.09 0.09	70 65 50 40	
8	5.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	49	17	16	4	1	А3С	0.80	240	1.27			
9	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2.5	4	2	1	А2С	0.70	10	0.01			
10	5.1	Лісові культури 10СЗ+БП Захаращення загальне - 51 куб.м/вид.	1	СЗ	60	18	20	5	2	А2С	0.80	280	1.43			Прохідна рубка 10%
11	2.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	7	8	2	2	А2С	0.70	60	0.12			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	1.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	47	18	18	4	1	В3ДС	0.70	230	0.30			
13	5.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	36	17	16	3	1А	В3ДС	0.80	230	1.15			
14	1.7	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.70	5	0.01			
15	1.7	9СЗ1БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	65 65	21 18	24 18	6	2	В3ДС	0.70	280	0.48	0.43 0.05	70 45	
16	0.1	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ					2	А3С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 24
17	0.8	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	21	24	7	3	В3ДС	0.40	150	0.12	0.12	60	
18	4.9	Лісові культури 10СЗ+БП Захисна реміза	1	СЗ	42	17	16	4	1	В3ДС	0.80	260	1.27			
19	1.8	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2.5	4	2	1А	С3ГДС	0.70	15	0.03			
20	2.2	7СЗ(85)2СЗ(65)1БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ БП	85 65 85	22 19 18	36 24 20	7	2	В3ДС	0.65	260	0.57	0.40 0.11 0.06	70 65 30	
21	1.9	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	7	8	2	2	А2С	0.70	60	0.11			
22	4.5	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	19	20	6	2	А2С	0.75	280	1.26	1.26	70	Прохідна рубка 10%
23	0.6	Лісові культури	1	СЗ	5	1.5	2	2	2	А2С	0.70	5				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас														
24	4.2	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3.5	6	2	1	ВЗДС	0.70	20	0.08			
25	1.0	Лісові культури 10БП Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1	БП	11	5	6	3	1	ВЗДС	0.70	30	0.03			
26	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	ВЗДС	0.70	10	0.01			
27	1.7	8СЗ(85)2СЗ(60)	1	СЗ	85	23	26	7	2	ВЗДС	0.50	230	0.39	0.31	70	
				СЗ	60	20	22							0.08	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
28	3.1	5СЗ(75)2СЗ(55)3БП	1	СЗ	75	22	28	6	2	ВЗДС	0.70	230	0.71	0.36	70	
				СЗ	55	19	22							0.14	60	
				БП	75	18	20							0.21	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	3.7	Лісові культури 10СЗ+БП Захисна реміза	1	СЗ	47	18	18	4	1	ВЗДС	0.75	260	0.96			
30	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП Захисна реміза	1	СЗ	44	17	18	4	1	ВЗДС	0.80	250	0.20			
31	1.5	Зруб		СЗ					3	А4С						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га Рік рубки - 2019, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
32	6.0	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	3.5	4	2	2	А3С	0.70	20	0.12			
33	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.70	10	0.01			
34	1.9	Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 190 шт/га,в тому числі соснових - 190 шт/га, діаметр пнів - 28 см														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	4.0	7СЗ(90)3СЗ(65)	1	СЗ	90	23	36	7	2	А4С	0.45	200	0.80	0.56	70	
				СЗ	65	19	24							0.24	60	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
36	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А3С	0.65	5				
37	2.4	Лісові культури	1	СЗ	32	13	14	3	1	В3ДС	0.75	140	0.34			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
38	0.9	6СЗ4БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.65	45	0.04			
39	0.9	8СЗ2БП	1	СЗ	15	4	6	2	2	А3С	0.65	25	0.02			
40	2.6	10СЗ+БП	1	СЗ	65	18	18	6	2	В4ДС	0.75	260	0.68	0.68	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захисна реміза														
41	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
42	1.8	8СЗ2БП	1	СЗ	70	19	24	6	2	А3С	0.70	220	0.40	0.32	70	
				БП	70	16	18							0.08	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	0.9	7СЗ3БП	1	СЗ	25	9	10	3	2	В3ДС	0.70	85	0.08			Проріджування 10%
44	2.2	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А3С	0.70	5	0.01			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
45	1.7	8СЗ(90)2СЗ(65)+БП	1	СЗ	90	22	26	7	2	А3С	0.50	220	0.37	0.30	70	
				СЗ	65	19	22							0.07	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
46	2.6	Лісові культури	1	СЗ	5	1.5	2	2	2	А3С	0.70	5	0.01			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
47	1.0	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2019, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
48	1.5	8СЗ(85)2СЗ(65)+БП	1	СЗ	85	23	36	7	2	В3ДС	0.70	320	0.48	0.38	70	
				СЗ	65	20	26							0.10	60	
				БП	85											

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
49	4.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	40	17	18	3	1	В3ДС	0.80	240	1.03			Проріджування 10%
50	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	4	2	2	А2С	0.70	20	0.01			
51	1.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				3	А3С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
52	3.0	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	3	4	2	2	А2С	0.70	20	0.06			
53	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.65	40	0.03			
54	0.4	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 130 шт/га,в тому числі соснових - 130 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ					2	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
55	1.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3.9 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
56	0.8	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу 121.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.8	8БП2СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	А3С	0.70	40	0.19			
2	10.3	6СЗ4БП	1	СЗ	15	4	6	2	2	В4ДС	0.65	30	0.31			
3	6.0	8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	А3С	0.60	45	0.27			
4	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
5	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	7	6	2	2	А2С	0.70	60	0.02			
6	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
7	5.2	8СЗ2БП	1	СЗ	50	18	20	4	1	В3ДС	0.65	210	1.09			
8	9.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ+ОС	1	БП	20	7	8	3	2	В3ДС	0.65	45	0.45			
9	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова														
10	1.9	Болото Низинне, рослинність - осокова														
11	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 8СЗ2БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	5	1.5	2	2	2	А2С	0.60	5	0.01			
				СЗ	60	18	22					5	0.01			
		У виділі кладовище														
12	3.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	7	8	2	2	А2С	0.70	60	0.22			
13	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	7	8	2	2	А2С	0.70	60	0.09			
14	0.6	10СЗ	1	СЗ	60	21	28	5	1	В3ДС	0.65	280	0.17			
15	1.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
16	4.6	Болото														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Перехідне багате, рослинність - осоково-гіпнова														
17	4.8	7СЗ3БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.65	50	0.24			
18	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	А3С	0.65	45	0.02			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	90	24	36					10				
19	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
20	1.8	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2.5	4	2	2	А2С	0.70	15	0.03			
21	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	44	16	18	4	1	А2С	0.60	180	0.11			
22	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	47	17	20	4	1	А2С	0.65	210	0.06			
23	1.2	8СЗ(80)2СЗ(65)+БП	1	СЗ	80	22	32	6	2	А2С	0.65	280	0.34	0.27	70	
				СЗ	65	18	24							0.07	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	1.5	Болото Перехідне багате, рослинність - осоково-гіпнова														
25	4.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7СЗ3БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.65	45	0.18			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	70	18	27					10	0.04			
		Захаращення загальне - 40 куб.м/вид.														
26	4.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
27	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова														
28	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ2БП	1	СЗ	50	19	22	4	1	В3ДС	0.60	190	0.10			
		БП - вегетативного походження														
29	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
30	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	60	21	24	5	1	В3ДС	0.50	220	0.11			
31	0.3	7СЗ3БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	А2С	0.70	60	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
32	0.9	8СЗ(10)2СЗ(20)	1	СЗ	10	1.5	2	2	2	А2С	0.60	10	0.01			
33	1.0	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3.5 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
34	0.1	Лінія електромережі Ширина - 4 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
35	0.7	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.8 км, площа чиста														
36	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7СЗ3БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	А2С	0.70	60	0.04			
37	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6СЗ4БП	1	СЗ	15	4	6	2	2	В4ДС	0.65	30	0.01			
38	4.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7СЗ3БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.65	50	0.25			
39	2.0	6СЗ4БП	1	СЗ	15	4	6	2	2	В4ДС	0.65	30	0.06			
40	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6СЗ4БП	1	СЗ	15	4	6	2	2	В4ДС	0.65	30	0.04			
41	4.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7СЗ3БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.65	50	0.22			
42	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ2БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	6	6	2	2	А3С	0.65	45				
				СЗ	90	24	36					10				
43	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	А3С	0.60	45	0.04			
44	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	7	6	2	2	А2С	0.70	60	0.03			

Разом по кварталу
94.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
66	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6СЗЗБП1ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	45	18	20	4	1	ВЗДС	0.70	210	0.13			
67	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 7СЗЗБП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	39	17	16	3	1А	ВЗДС	0.70	200	0.22			
68	2.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7СЗЗБП	1	СЗ	20	6	6	2	2	А2С	0.65	45	0.13			
69	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП1СЗ1ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	20	9	8	3	1	В4ДС	0.70	70	0.04			
Разом	5.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.9	10БП	1	БП	35	16	14	4	2	В3ДС	0.70	130	0.38			
		БП - вегетативного походження														
2	1.4	Лісові культури	1	СЗ	27	10	10	3	2	А2С	0.70	100	0.14			
		10СЗ														
		Захисна реміза														
3	0.4		1	СЗ	80	22	32	6	2	А2С	0.50	220	0.09	0.05	80	
		6СЗ(80)3СЗ(60)1СЗ(100)+ДЗ														
				СЗ	60	20	24							0.03	70	
				СЗ	100	24	40							0.01	80	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
4	1.7	8СЗ2БП	1	СЗ	35	14	14	3	1	В3ДС	0.70	150	0.26			Проріджування 10%
5	1.1	8СЗ(85)2СЗ(60)+БП	1	СЗ	85	24	32	7	2	В3ДС	0.65	320	0.35	0.28	60	
				СЗ	60	21	24							0.07	40	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
6	1.8	9СЗ1БП	1	СЗ	50	18	18	4	1	В3ДС	0.70	230	0.41			
		БП - вегетативного походження														
7	1.4	7СЗ(45)2БП1СЗ(90)	1	СЗ	45	18	18	4	1	В3ДС	0.80	270	0.38			Прохідна рубка 10%
8	0.8	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	50	18	18	5	2	С4ВЛЧ	0.65	160	0.13			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
9	5.3	8СЗ(40)1БП1СЗ(90)	1	СЗ	40	17	18	3	1	В3ДС	0.70	230	1.22			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
10	0.8	Лісові культури	1	СЗ	33	13	14	3	1	В3ДС	0.70	140	0.11			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
11	0.5	Лісові культури	1	СЗ	45	18	18	4	1	В3ДС	0.70	240	0.12			
		10СЗ														
		Захисна реміза														
12	4.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				2	А3С	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	0.5	7СЗ(50)3СЗ(70)+БП	1	СЗ	50	17	18	4	2	А2С	0.75	260	0.13			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	1.0	6СЗ4БП	1	СЗ	8	2	4	2	1	В3ДС	0.60	10	0.01			
15	1.3	8СЗ(90)2СЗ(65)	1	СЗ	90	21	32	7	3	А4С	0.45	160	0.21	0.17	60	
				СЗ	65	19	26							0.04	70	
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 3.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
16	1.1	5ВЛЧ3СЗ2БП+ДЗ	1	ВЛЧ	65	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.65	240	0.26	0.13	60	
				СЗ	65	24	30							0.08	80	
				БП	65	21	24							0.05	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
17	0.2	6СЗ(50)2СЗ(80)2БП	1	СЗ	50	21	22	4	1А	В2ДС	0.50	170	0.03			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
18	2.2	8БП2СЗ+ДЗ	1	БП	25	9	8	4	2	В4ДС	0.70	70	0.15			
19	0.6	8СЗ(65)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	65	22	28	6	1	В3ДС	0.60	270	0.16	0.13	70	
				СЗ	50	20	22							0.03	60	
				БП	70											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	2.3	4СЗ6БП+ВЛЧ	1	СЗ	20	6	8	2	3	А3С	0.75	50	0.12			Прочищення 20%
21	1.7	6СЗ(85)2СЗ(60)2СЗ(105)+БП	1	СЗ	85	23	32	7	2	В3ДС	0.65	310	0.53	0.31	70	
				СЗ	60	21	26							0.11	65	
				СЗ	105	24	40							0.11	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	27	13	14	3	1А	В3ДС	0.70	140	0.14			
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
23	1.2	6ВЛЧ2СЗ2БП	1	ВЛЧ	60	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.24	0.14	50	
				СЗ	70	23	36							0.05	70	
				БП	60	21	26							0.05	50	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
24	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
25	6.1	6ВЛЧ3БП1СЗ	1	ВЛЧ	55	18	20	6	3	С5ВЛЧ	0.65	160	0.98	0.59	40	
				БП	55	17	18							0.29	40	
				СЗ	55	20	24							0.10	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	1.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	65	22	28	6	1	ВЗДС	0.75	340	0.58	0.58	70	Прохідна рубка 10%
27	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	27	12	12	3	1	ВЗДС	0.80	140	0.04			
28	3.5	8СЗ(70)2СЗ(50)	1	СЗ	70	23	24	6	1	ВЗДС	0.85	380	1.33	1.06	70	Прохідна рубка 10%
				СЗ	50	18	16							0.27	65	
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
29	2.7	10СЗ+БП+ВЛЧ Захисна реміза	1	СЗ	45	17	20	4	1	ВЗДС	0.75	240	0.65			
30	3.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	32	7	8	3	4	А1С	0.60	50	0.17			
31	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Встановлення солонців
32	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	25	7	8	3	3	А3С	0.75	60	0.02			Проріджування 10%
33	1.9	7СЗ3БП	1	СЗ	80	24	32	6	2	ВЗДС	0.75	280	0.53	0.37	70	
				БП	60	18	20							0.16	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
34	0.2	5СЗ5БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	А3С	0.75	55	0.01			Прочищення 20%
35	3.8	4СЗ3БП(60)1ВЛЧ2БП(40) БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	60	22	28	5	1	ВЗДС	0.70	190	0.72			
36	3.0	5БП2СЗ3ВЛЧ СЗ - штучного походження	1	БП	35	17	14	4	1А	ВЗДС	0.70	160	0.48			
37	3.2	8СЗ(65)2СЗ(85)+ОС+БП	1	СЗ	65	21	26	6	2	ВЗДС	0.65	310	0.99	0.79	70	
				СЗ	85	23	36							0.20	65	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	2.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	3				2	А2С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	90	25	36	7	2	В3ДС	0.45	210	0.13	0.10	80	
				БП	90	21	24							0.03	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
40	1.1	6СЗ(25)4СЗ(25)	1	СЗ	25	9	10	3	2	В4ДС	0.70	70	0.08			
41	4.3	6СЗ(30)3БП1СЗ(45)	1	СЗ	30	13	14	3	1	В3ДС	0.70	150	0.65			Проріджування 10%
42	1.0	7СЗ3БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	А2С	0.75	65	0.07			Прочищення 15%
		Повнота насадження нерівномірна														
43	1.1	4СЗ6БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	В4ДС	0.60	5	0.01			
44	2.2	4СЗ(95)3БП2СЗ(65)1ВЛЧ+ОС	1	СЗ	95	24	36	7	2	В4ДС	0.60	210	0.46	0.18	70	Вибіркова санітарна
				БП	95	19	24							0.14	20	рубка
				СЗ	65	21	26							0.09	60	
				ВЛЧ	65	19	24							0.05	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
45	1.2	4БП(50)3ВЛЧ2БП(65)1СЗ	1	БП	50	17	16	5	3	С4ВЛЧ	0.65	150	0.18			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
46	5.8	8БП2СЗ(55)+СЗ(80)	1	БП	45	18	16	5	2	В3ДС	0.70	180	1.04			
		БП - вегетативного походження														
47	4.5	5СЗ(80)3СЗ(65)2БП+ВЛЧ	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.65	260	1.17	0.59	80	
				СЗ	65	22	26							0.35	60	
				БП	60	18	18							0.23	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
48	1.5	7СЗ3БП	1	СЗ	5	1.5	2	2	2	А3С	0.60	5	0.01			
49	0.9	7СЗ3БП	1	СЗ	15	5	6	2	2	А2С	0.65	35	0.03			
50	2.2	Лісові культури	1	СЗ	39	17	16	3	1А	В3ДС	0.70	190	0.42			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
51	2.3	Лісові культури	1	СЗ	39	18	18	3	1А	В2ДС	0.70	240	0.55			
		10СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захисна реміза														
52	6.5	8СЗ2БП	1	СЗ	20	7	8	2	1	В2ДС	0.70	60	0.39			
53	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	50	18	24	4	1	В3ДС	0.65	210	0.08			
54	2.3	6СЗ4БП	1	СЗ	10	2.5	4	2	1	В3ДС	0.70	20	0.05			
		БП - вегетативного походження														
55	4.6	6СЗ(65)2СЗ(50)1СЗ(80)1БП	1	СЗ	65	24	28	6	1	В3ДС	0.80	350	1.61	0.97	60	Прохідна рубка 10%
				СЗ	50	20	24							0.32	60	
				СЗ	80	25	36							0.16	70	
				БП	65	18	18							0.16	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
56	1.6	7БП3ВЛЧ+СЗ	1	БП	45	17	16	5	2	С4ВЛЧ	0.70	160	0.26			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
57	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
58	1.2	7БП1СЗ2ВЛЧ+ДЗ	1	БП	20	9	8	3	3	В4ДС	0.80	70	0.08			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
59	0.6	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Встановлення годівниць
60	3.0	8СЗ(45)2СЗ(60)	1	СЗ	45	19	22	4	1А	В2ДС	0.70	270	0.81			
61	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	10	2	4	2	2	А2С	0.60	10	0.01			
62	0.6	8БП2СЗ	1	БП	20	9	8	3	1	В3ДС	0.70	60	0.04			
63	1.3	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	70	21	24	7	2	С4ВЛЧ	0.65	200	0.26	0.21	40	
				БП	70	19	22							0.05	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														
64	0.5	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
65	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
70	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	50	18	18	5	2	С4ВЛЧ	0.65	160	0.05			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
Разом																
	123.0															
Разом по кварталу																
	128.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.4	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	5	6	2	1	В3ДС	0.70	35	0.08			
2	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	22	26	6	1	В2ДС	0.80	370	0.11	0.11	70	Прохідна рубка 10%
3	2.8	6СЗ(70)2БП2СЗ(50)+СЗ(100) Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	70	22	26	6	2	В3ДС	0.75	270	0.76	0.46	70	
				БП	70	18	18							0.15	30	
				СЗ	50	19	20							0.15	65	
				СЗ	100											
4	1.0	6СЗ(70)2СЗ(50)2БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	22	28	6	2	В3ДС	0.65	220	0.22	0.14	60	
				СЗ	50	17	18							0.04	45	
				БП	50	17	18							0.04	40	
5	6.3	8СЗ(70)2СЗ(50)+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	70	22	26	6	2	В3ДС	0.75	330	2.08	1.66	70	
				СЗ	50	19	22							0.42	65	
6	1.0	6СЗ(70)4СЗ(90) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	21	26	6	2	А2С	0.65	300	0.30	0.18	60	
				СЗ	90	24	36							0.12	60	
7	0.5	8СЗ(55)2СЗ(95)	1	СЗ	55	20	24	5	1	В3ДС	0.70	290	0.15			
8	0.4	8СЗ(90)2СЗ(65)+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.	1	СЗ	90	22	36	7	2	А2С	0.40	180	0.07	0.06	70	
				СЗ	65	19	26							0.01	80	
				БП	90											
9	0.3	9СЗ1БП	1	СЗ	40	13	14	3	2	А3С	0.70	150	0.05			Проріджування 10%
10	1.0	6СЗ(80)2СЗ(100)2СЗ(50)+БП Підріст 10БП, 20 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га	1	СЗ	80	21	28	6	2	В4ДС	0.70	290	0.29	0.17	80	
				СЗ	100	23	36							0.06	70	
				СЗ	50	17	18							0.06	50	
				БП	80											

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
11	1.3	8СЗ(70)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	70	20	28	6	2	А2С	0.65	250	0.33	0.26	70	
				СЗ	50	17	18							0.07	60	
				БП	70											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
13	2.5	8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.70	50	0.13			
14	2.1	10СЗ	1	СЗ	60	19	28	5	2	А2С	0.60	220	0.46			
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
15	0.3	6СЗ(85)2СЗ(65)2СЗ(45)	1	СЗ	85	22	36	7	2	А2С	0.60	230	0.07	0.05	80	
				СЗ	65	18	22							0.01	60	
				СЗ	45	16	16							0.01	45	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	2.7	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	8	2.5	4	2	2	А2С	0.65	15	0.04			
		Якість лісових культур - 2 клас														
17	1.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	3				3	А2С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	50	18	18	4	1	В3ДС	0.80	280	0.28			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
19	0.3	Болото Перехідне бідне, рослинність - сфагнова														
20	21.0	7СЗ(70)2СЗ(50)1БП	1	СЗ	70	20	24	6	2	В3ДС	0.75	260	5.46	3.82	60	
				СЗ	50	17	18							1.09	60	
				БП	60	15	16							0.55	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	0.8	Болото Перехідне бідне, рослинність - сфагнова														
22	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
23	2.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	2				3	А1С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
24	3.1	9СЗ(47)1СЗ(91)	1	СЗ	47	18	20	4	1	В3ДС	0.65	240	0.74			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	91	22	31					20	0.06			
25	1.2	7СЗ(83)2СЗ(65)1БП	1	СЗ	83	20	32	7	3	А2С	0.70	240	0.29	0.20	70	
				СЗ	65	18	24							0.06	65	
				БП	68	18	24							0.03	30	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	21	28	6	2	А2С	0.70	300	0.42	0.42	70	Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.8	7СЗ3БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	В4ДС	0.70	60	0.05			
28	3.3	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	12	4	6	2	2	А2С	0.70	25	0.08			
		Якість лісових культур - 2 клас														
29	4.0	Лісові культури	1	СЗ	70	17	20	6	3	А1С	0.70	200	0.80	0.56	50	Прохідна рубка 10%
		7СЗ(70)3СЗ(50)		СЗ	50	16	16							0.24	40	
		СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.8	5СЗ(65)2СЗ(40)2БП1ВЛЧ+СЗ(90)	1	СЗ	65	22	26	6	1	В3ДС	0.70	240	0.19	0.09	70	
				СЗ	40	18	18							0.04	50	
				БП	65	19	20							0.04	30	
				ВЛЧ	65	18	20							0.02	40	
				СЗ	90											
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	1.3	8БП2ВЛЧ+СЗ	1	БП	40	17	16	4	2	С4ВЛЧ	0.80	170	0.22			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
32	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.65	45	0.02			
33	2.8	5БП4ВЛЧ1ГЗ+СЗ	1	БП	90	24	28	8	2	С4ГДС	0.60	180	0.50	0.25	30	
				ВЛЧ	90	24	26							0.20	40	
				ГЗ	60	14	16							0.05	5	
				СЗ	90											
		ГЗ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	0.2	9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	70	21	26	7	2	С5ВЛЧ	0.65	210	0.04	0.04	50	
				БП	70	21	24								50	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
35	0.4	Болото														
		Перехідне бідне, рослинність - сфагнова														
36	2.8	7СЗ3БП	1	СЗ	60	19	24	5	2	А3С	0.80	230	0.64			
		Захисна реміза														
37	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
38	0.4	Лісові культури	1	СЗ	75	23	26	6	2	А2С	0.70	340	0.14	0.14	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	0.3	4СЗ6БП	1	СЗ	20	6	6	2	3	В4ДС	0.65	50	0.02			
		Захисна реміза														
40	11.9	7СЗ(83)2СЗ(65)1БП	1	СЗ	83	20	32	7	3	А2С	0.65	210	2.50	1.75	65	
				СЗ	65	18	26							0.50	60	
				БП	65	19	24							0.25	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
41	2.9	7СЗ(83)2СЗ(65)1БП	1	СЗ	83	20	32	7	3	А2С	0.65	220	0.64	0.45	65	Суцільна рубка
				СЗ	65	18	24							0.13	55	Створення ліс.
				БП	65	19	24							0.06	40	культур лісовідновл
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 1.5 тис.шт/га														РТК 19
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
42	3.0	7СЗ(83)2СЗ(65)1БП	1	СЗ	83	20	32	7	3	А2С	0.60	210	0.63	0.44	60	Суцільна рубка
				СЗ	65	19	26							0.13	60	Створення ліс.
				БП	65	19	24							0.06	35	культур лісовідновл
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														РТК 19
43	0.9	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 3.1 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
44	0.8	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.9 км, площа чиста														

Разом по кварталу
96.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.3	9СЗ1БП	1	СЗ	65	23	26	6	1	В2ДС	0.70	320	0.74	0.67	70	
				БП	60	19	24							0.07	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.9	8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.65	45	0.04			
		БП - вегетативного походження														
3	5.5	10СЗ+БП	1	СЗ	70	22	28	6	2	А3С	0.70	330	1.82	1.82	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	0.9	Лісові культури	1	СЗ	32	15	16	3	1А	В3ДС	0.80	190	0.17			Проріджування 15%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
5	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	50	19	22	4	1	В3ДС	0.80	260	0.16			Прохідна рубка 10%
		БП - вегетативного походження														
6	4.5	7СЗ(70)2СЗ(50)1БП	1	СЗ	70	23	30	6	1	В3ДС	0.75	330	1.49	1.04	70	
				СЗ	50	19	22							0.30	70	
				БП	60	21	24							0.15	50	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	2.1	6БП(65)2СЗ2БП(45)	1	БП	65	21	24	7	2	В3ДС	0.65	190	0.40	0.24	50	
				СЗ	70	23	28							0.08	70	
				БП	45	18	18							0.08	50	
		БП,БП - вегетативного походження														
8	4.6	Лісові культури	1	СЗ	49	17	18	4	1	В3ДС	0.70	220	1.01			Прохідна рубка 10%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
9	1.6	Лісові культури	1	СЗ	42	18	20	4	1А	В2ДС	0.70	250	0.40			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
10	2.3	6СЗ4БП	1	СЗ	40	13	14	3	2	В4ДС	0.65	110	0.25			
11	1.3	Лісові культури	1	СЗ	54	18	20	5	2	А2С	0.70	250	0.33			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
12	2.7	6СЗ(80)2СЗ(60)2БП	1	СЗ	80	23	28	6	2	В3ДС	0.65	260	0.70	0.42	70	
				СЗ	60	20	24							0.14	60	
				БП	60	19	22							0.14	50	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	2.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В3ДС	90					за ліс. культурами

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 1 клас														Доповнення лісових культур
14	0.6	6СЗ4БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	А3С	0.65	45	0.03			
15	12.7	7СЗ(70)2СЗ(55)1БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	А2С	0.80	350	4.45	3.11	70	Прохідна рубка 10%
				СЗ	55	20	24							0.89	70	
				БП	65	20	22							0.45	50	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	0.4	7СЗ3БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.65	45	0.02			
17	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
18	4.1	8СЗ(75)2СЗ(55)+БП	1	СЗ	75	23	32	6	2	В3ДС	0.70	340	1.39	1.11	70	
				СЗ	55	21	24							0.28	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.8	7СЗ3БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.65	50	0.04			
20	3.7	Лісові культури	1	СЗ	54	19	20	5	1	А3С	0.80	310	1.15			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
21	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
22	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	15	4	6	2	2	В4ДС	0.65	30	0.02			
23	18.4	5СЗ(70)2СЗ(60)3БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.70	260	4.78	2.39	70	
				СЗ	60	21	24							0.96	70	
				БП	60	20	24							1.43	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.7	Лісові культури	1	СЗ	82	23	32	7	2	А3С	0.70	310	0.22	0.15	70	
		7СЗ(82)3СЗ(55)		СЗ	55	21	24							0.07	70	
		СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.5	8СЗ2БП	1	СЗ	25	9	10	3	2	В4ДС	0.65	80	0.04			
26	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	6	2	1	В3ДС	0.60	50	0.02			
27	1.8	Лісові культури	1	СЗ	67	23	32	6	1	А3С	0.70	340	0.61	0.61	70	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		У виділі біогалявина														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	3.8	8СЗ2БП	1	СЗ	75	23	32	6	2	В2ДС	0.70	310	1.18	0.94	70	
				БП	70	21	22							0.24	50	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	0.3	6СЗ4БП	1	СЗ	20	5	6	2	2	В3ДС	0.60	40	0.01			
30	0.4	5СЗ5БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.60	50	0.02			
31	2.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 25%														
32	1.0	8СЗ(100)2СЗ(70)	1	СЗ	100	22	40	7	3	А1С	0.45	180	0.18	0.14	60	
				СЗ	70	18	26							0.04	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
33	0.5	Лісові культури	1	СЗ	67	21	24	6	2	А2С	0.70	310	0.16	0.16	70	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	3.7	6СЗ(70)2СЗ(60)2БП	1	СЗ	70	23	26	6	1	А3С	0.70	280	1.04	0.62	70	
				СЗ	60	20	22							0.21	60	
				БП	60	19	20							0.21	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	0.8	Лісові культури	1	СЗ	32	13	14	3	1	А2С	0.70	150	0.12			Проріджування 10%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
36	1.7	5СЗ(75)3БП2СЗ(55)	1	СЗ	75	22	32	6	2	А3С	0.65	230	0.39	0.19	70	
				БП	65	20	24							0.12	50	
				СЗ	55	19	22							0.08	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	2.1	4СЗ6БП	1	СЗ	20	5	6	2	2	В4ДС	0.60	40	0.08			
38	3.6	7СЗ3БП	1	СЗ	70	23	32	6	1	В3ДС	0.70	270	0.97	0.68	70	
				БП	60	20	22							0.29	50	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
40	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
41	0.2	Болото														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Низинне, рослинність - осокова														
42	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	5	1.5	2	2	2	А2С	0.70	5				
43	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	5	1		2	3	А1С	0.70	10	0.01			
44	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
45	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
46	3.0	Лісові культури	1	СЗ	82	22	32	7	2	А3С	0.55	240	0.72	0.50	65	Суцільна рубка
		7СЗ(82)3СЗ(55)		СЗ	55	20	24							0.22	60	Створення ліс. культур лісовідновл
		СЗ - природного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														РТК 24
47	0.7	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.4 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
48	0.8	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4.1 км, площа чиста														
49	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		7СЗ(70)2СЗ(55)1БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	А2С	0.80	350	0.56	0.39	70	
				СЗ	55	20	24							0.11	70	
				БП	65	20	22							0.06	50	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
50	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ(70)2СЗ(60)3БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.70	260	0.26	0.13	70	
				СЗ	60	21	24							0.05	70	
				БП	60	20	24							0.08	40	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
51	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	70	23	32	6	1	В3ДС	0.70	270	0.54	0.38	70	
				БП	60	20	22							0.16	50	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
Разом по кварталу																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
	110.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	А3С	0.65	45	0.02			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	18	28					40	0.02			
2	2.7	7СЗ3БП	1	СЗ	25	9	10	3	2	В4ДС	0.70	80	0.22			
3	3.9	6ВЛЧ2БП2ОС	1	ВЛЧ	15	6	6	3	3	С4ВЛЧ	0.70	35	0.14			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
4	0.6	Лісові культури	1	СЗ	28	13	14	3	1А	А2С	0.80	160	0.10			Проріджування 10%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
5	3.5	Лісові культури	1	СЗ	52	21	24	5	1А	А2С	0.70	310	1.09			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
6	3.8	Лісові культури	1	СЗ	58	22	24	5	1	А2С	0.70	330	1.25			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
7	1.5	Лісові культури	1	СЗ	14	4	6	2	2	А2С	0.70	30	0.05			
		10СЗ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	0.3	Лісові культури	1	СЗ	26	9	10	3	2	А3С	0.70	90	0.03			Проріджування 10%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
9	2.7	Лісові культури	1	СЗ	70	22	26	6	2	А3С	0.70	260	0.70	0.56	70	Прохідна рубка 10%
		8СЗ2БП		БП	60	18	22							0.14	50	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	1.0	Лісові культури	1	СЗ	26	11	12	3	1	В2ДС	0.70	120	0.12			Проріджування 10%
		10СЗ+БП														
11	2.8	Лісові культури	1	СЗ	31	14	14	3	1А	А3С	0.70	170	0.48			Проріджування 10%
		10СЗ+БП														
12	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	25	9	10	3	2	В4ДС	0.65	80	0.02			
13	0.3	8СЗ(75)2СЗ(90)	1	СЗ	75	22	32	6	2	А2С	0.60	300	0.09	0.07	70	
				СЗ	90	24	36							0.02	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.9	Лісові культури	1	СЗ	70	21	24	6	2	А3С	0.70	310	0.28	0.28	70	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	32.5	9СЗ1БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.80	380	12.35	11.11	70	Прохідна рубка 10%
				БП	60	19	22							1.24	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	10.5	8СЗ(70)2СЗ(55)+БП	1	СЗ	70	23	26	6	1	В3ДС	0.65	320	3.36	2.69	65	
				СЗ	55	19	24							0.67	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	2.0	Лісові культури	1	СЗ	76	22	26	6	2	А2С	0.70	330	0.66	0.66	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
19	2.6	Лісові культури	1	СЗ	10	2.5	4	2	1	В3ДС	0.70	10	0.03			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	2.1	10СЗ+БП	1	СЗ	50	19	22	4	1	А3С	0.70	270	0.57			
21	1.2	7СЗ3БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.65	45	0.05			
22	2.5	5ВЛЧ(60)3БП2ВЛЧ(45)	1	ВЛЧ	60	20	24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	180	0.45	0.22	50	
				БП	60	19	22							0.14	50	
				ВЛЧ	45	18	18							0.09	40	
		ВЛЧ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
23	2.1	7БП3ВЛЧ	1	БП	20	8	10	3	3	В4ДС	0.70	60	0.13			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	45	17	18					10	0.02			
24	2.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	80					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	8.3	Лісові культури	1	СЗ	70	22	24	6	2	А2С	0.70	330	2.74	2.74	70	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	0.4	4СЗ6БП	1	СЗ	8	1.5	2	2	1	А3С	0.50	10				
27	4.2	8СЗ2БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.70	300	1.26	1.01	70	
				БП	60	21	24							0.25	50	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП Захаращення загальне - 19 куб.м/вид.	1	СЗ	55	19	22	5	1	А2С	0.70	270	0.51			Прохідна рубка 10%
29	2.4	7БП3ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	30	13	12	4	2	В4ДС	0.65	100	0.24			
30	2.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	60	22	26	5	1	А2С	0.70	320	0.64			Прохідна рубка 10%
31	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
32	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	2.5	4	2	2	А3С	0.70	10	0.01			
33	2.8	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	4	6	2	2	А3С	0.70	40	0.11			
34	3.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
35	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	40	17	18	4	2	В4ДС	0.60	130	0.09			
36	0.6	8СЗ(70)2СЗ(50) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	70 50	22 19	28 24	6	2	А2С	0.65	300	0.18	0.14 0.04	60 60	
37	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
38	1.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
39	0.8	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4.1 км, стан задовільний														
40	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ2БП+ОС+ВЛЧ БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	70 60	23 21	28 24	6	1	В3ДС	0.70	300	0.78	0.62 0.16	70 50	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Разом по кварталу
116.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
2	0.4	Лісові культури 7СЗ3ВЛЧ ВЛЧ - природного походження	1	СЗ	30	12	12	3	1	ВЗДС	0.70	110	0.04			Проріджування 10%
3	0.9	7СЗ3БП	1	СЗ БП	80 70	21 20	30 22	6	2	А2С	0.50	180	0.16	0.11 0.05	70 40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
4	3.6	7СЗ3БП	1	СЗ	20	6	8	2	2	А2С	0.60	40	0.14			
5	1.4	Галявина		СЗ					2	А2С						Природне відновлення лісу
6	2.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	49	19	20	4	1	А2С	0.70	270	0.62			Прохідна рубка 10%
7	6.5	8СЗ2БП	1	СЗ	15	6	8	2	2	А3С	0.65	50	0.33			
8	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	57	18	18	5	2	А3С	0.65	240	0.22			
9	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
10	2.9	7СЗ3БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ СЗ	20 70	7 18	8 26	2	2	А2С	0.70	60 10	0.17 0.03			
11	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	1.5	2	2	2	А2С	0.65	10	0.01			
12	2.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
13	4.4	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	6	6	2	2	А3С	0.70	50	0.22			
14	4.0	6СЗ4БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ СЗ	20 60	6 19	6 24	2	2	А3С	0.60	40 10	0.16 0.04			
15	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 25%														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
16	2.8	7СЗ3БП	1	СЗ	20	7	8	2	1	В3ДС	0.70	60	0.17			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	50	19	20					10	0.03			
17	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
18	0.6	6СЗ4БП	1	СЗ	18	6	6	2	2	В4ДС	0.65	45	0.03			
19	1.3	Лісові культури	1	СЗ	67	21	24	6	2	А2С	0.70	250	0.33	0.26	70	Прохідна рубка 10%
		8СЗ2БП		БП	60	18	20							0.07	50	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	6.0	8СЗ2БП	1	СЗ	18	6	6	2	2	В3ДС	0.70	50	0.30			
21	1.0	9БП1СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.60	45	0.05			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	50	19	24					10	0.01			
22	19.8	8БП2СЗ	1	БП	20	7	6	3	2	В3ДС	0.65	50	0.99			
23	2.1	5СЗ5БП	1	СЗ	19	6	6	2	2	А3С	0.70	60	0.13			
24	2.9	8СЗ2БП	1	СЗ	60	22	26	5	1	В3ДС	0.65	250	0.73			
		БП - вегетативного походження														
25	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
26	1.2	Лісові культури	1	СЗ	42	18	18	4	1А	А2С	0.70	210	0.25			Прохідна рубка 10%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
27	16.0	8БП2СЗ	1	БП	18	7	8	3	1	В4ДС	0.70	45	0.72			
28	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	25	10	10	4	3	С4ВЛЧ	0.60	60	0.02			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
29	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
30	2.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 15%														
31	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 20%														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
32	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
33	3.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
34	0.7	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
35	0.2	Лінія електромережі Ширина - 4 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
36	0.8	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4.1 км, площа чиста														
37	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 10%
		Лісові культури 7СЗ3ВЛЧ ВЛЧ - природного походження	1	СЗ	30	12	12	3	1	ВЗДС	0.70	110	0.12			
38	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	20	6	8	2	2	А2С	0.60	40	0.04			
39	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	20	7	6	3	2	ВЗДС	0.65	50	0.07			
40	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	60	22	26	5	1	ВЗДС	0.65	250	0.28			
41	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9БП1СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.60	45	0.05			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	50	19	24					10	0.01			
42	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	18	6	6	2	2	ВЗДС	0.70	50	0.05			
43	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	20	7	6	3	2	ВЗДС	0.65	50	0.13			
44	3.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	20	7	6	3	2	ВЗДС	0.65	50	0.19			
45	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	18	7	8	3	1	В4ДС	0.70	45	0.03			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
46	0.4	Зруб		СЗ					2	А2С						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
47	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	15	6	8	2	2	А3С	0.65	50	0.05			
48	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	А2С	0.70	60	0.07			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	18	26					10	0.01			

Разом по кварталу
114.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП2ВЛЧ+ОС+СЗ	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.65	50	0.06			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	80	20	26					5	0.01			
31	2.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5ВЛЧ3БП2СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	90	21	26	8	3	СЗГДС	0.40	120	0.28	0.14	30	
				БП	60	19	24							0.08	30	
				СЗ	90	23	36							0.06	50	
				ДЗ	120											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
32	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6БП2ВЛЧ2СЗ+ДЗ	1	БП	90	21	24	8	3	СЗГДС	0.60	180	0.16	0.10	40	
				ВЛЧ	90	20	26							0.03	40	
				СЗ	100	24	40							0.03	65	
				ДЗ	140											
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
33	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6ВЛЧ3БП1СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	70	19	24	7	3	СЗГДС	0.65	180	0.40	0.24	40	
				БП	70	20	26							0.12	40	
				СЗ	70	24	36							0.04	80	
				ДЗ	120											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
34	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом																
	6.7															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
2	2.8	8БП2ВЛЧ+СЗ	1	БП	30	14	12	4	2	В4ДС	0.70	110	0.31			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
3	2.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га														
4	1.3	Лісові культури	1	СЗ	12	3.5	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.03			
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	1.8	6СЗ(70)2СЗ(100)2БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.70	280	0.50	0.30	70	
				СЗ	100	25	40							0.10	80	
				БП	70	18	18							0.10	50	
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
6	3.5	Лісові культури	1	СЗ	25	8	8	3	2	В3ДС	0.70	80	0.28			Проріджування 10%
		7СЗ3БП+ВЛЧ														
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	100	22	44					10	0.04			
7	3.5	5СЗ(35)3БП2СЗ(55)	1	СЗ	35	15	16	3	1	В3ДС	0.60	150	0.53			
		БП - вегетативного походження														
8	1.3	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А3С	0.70	5	0.01			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	0.5	Лісові культури	1	СЗ	47	18	22	4	1	В3ДС	0.70	240	0.12			Прохідна рубка 10%
		10СЗ(47)+СЗ(80)														
10	0.5	7СЗ(95)3СЗ(60)	1	СЗ	95	24	36	7	2	А4С	0.60	290	0.15	0.10	70	
				СЗ	60	21	26							0.05	65	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	1.1	Лісові культури	1	СЗ	39	14	14	3	2	А3С	0.80	190	0.21			Проріджування 10%
		10СЗ+БП														
12	1.8	Лісові культури	1	СЗ	10	2.5	4	2	2	А3С	0.80	20	0.04			
		9СЗ1БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Медоноси: верес звичайний, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Захисна реміза														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	1.6	6БП3СЗ1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	40	16	14	4	2	В4ДС	0.70	170	0.27			
14	8.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	41	18	16	4	1А	В3ДС	0.80	250	2.15			
15	1.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				3	А4С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
16	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2.5	4	2	2	А2С	0.70	10	0.01			
17	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Захисна реміза	1	СЗ	32	11	12	3	2	В3ДС	0.70	120	0.05			
18	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	37	12	14	3	2	А2С	0.60	120	0.10			
19	0.6	5БП(70)2БП(45)2СЗ1ВЛЧ БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	БП БП СЗ ВЛЧ	70 45 110 70	21 17 22 19	24 16 40 22	7	2	В3ДС	0.70	200	0.12	0.07 0.02 0.02 0.01	60 40 60 50	
20	0.5	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га		СЗ					2	А2С						
21	1.7	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	4	2	2	А2С	0.60	10	0.02			
22	1.5	8СЗ(35)2СЗ(45)+БП	1	СЗ	35	12	12	3	2	В4ДС	0.70	150	0.23			
23	2.9	8БП1ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	20	8	8	3	3	СЗГДС	0.75	55	0.16			
24	0.7	7СЗ3БП+ОС Захисна реміза	1	СЗ	25	8	8	3	2	В3ДС	0.75	75	0.05			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	1.2	6ВЛЧ2БП2СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	70	20	24	7	2	СЗГДС	0.50	150	0.18	0.10	60	
				БП	70	19	26							0.04	50	
				СЗ	70	23	32							0.04	80	
				ДЗ	120											
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
26	2.1	Лісові культури 5БП3ВЛЧ2СЗ	1	БП	35	16	14	4	1А	СЗГДС	0.70	140	0.29			
		ВЛЧ - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
27	2.8	6СЗ(80)2СЗ(100)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	80	19	24	6	3	А4С	0.65	210	0.59	0.35	70	
				СЗ	100	22	36							0.12	70	
				СЗ	50	16	18							0.12	65	
				БП	80											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
28	1.2	8СЗ(80)2СЗ(100)	1	СЗ	80	16	16	6	4	А5С	0.80	220	0.26	0.21	60	
				СЗ	100	18	24							0.05	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
29	0.4	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
30	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														

Разом
50.3

Разом по кварталу
57.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	6ВЛЧ1СЗ2БП1ГЗ+ОС	1	ВЛЧ	65	22	24	7	2	С4ВЛЧ	0.65	200	0.32	0.20	40	
				СЗ	65	22	24							0.03	40	
				БП	65	21	26							0.06	40	
				ГЗ	65	16	18							0.03	20	
		ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
2	2.0	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	20	7	8	3	4	С4ВЛЧ	0.70	40	0.08			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
3	1.3	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	85	24	36	7	2	В3ДС	0.40	160	0.21	0.17	80	
				БП	60	18	22							0.04	50	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
4	0.2	8СЗ2БП	1	СЗ	5	1.5	2	2	1	В3ДС	0.60	5				
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	19	24					5				
5	2.0	5СЗ4БП1ВЛЧ	1	СЗ	70	22	26	6	2	В3ДС	0.70	220	0.44	0.22	70	
				БП	70	18	18							0.18	30	
				ВЛЧ	70	19	22							0.04	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	4.4	Лісові культури	1	СЗ	70	20	24	6	2	А2С	0.75	280	1.23	1.11	70	Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП		БП	65	18	22							0.12	60	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	4.0	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	24	28	6	1	В3ДС	0.85	350	1.40	1.12	70	Прохідна рубка 10%
				БП	70	21	24							0.28	50	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.5	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	50	21	24	5	1	С4ВЛЧ	0.65	200	0.30			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
9	2.4	8БП2СЗ	1	БП	35	16	16	4	2	В4ДС	0.50	90	0.22			
		БП - вегетативного походження														
10	1.4	Лісові культури	1	СЗ	5	1.5	2	2	2	А2С	0.65	5	0.01			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	3.0	Лісові культури	1	СЗ	21	7	8	3	2	А2С	0.80	65	0.20			Проріджування 15%
		7СЗ1ЯЛЕ2БП														
		БП - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.8	7СЗ(100)3СЗ(75)+БП	1	СЗ	100	25	40	7	2	ВЗДС	0.40	200	0.16	0.11	75	
				СЗ	75	22	28							0.05	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
13	2.6	Лісові культури	1	СЗ	10	2	4	2	1	ВЗДС	0.80	20	0.05			Освітлення 20%
		4СЗ6БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	1.0	7СЗ(90)3СЗ(60)+БП	1	СЗ	90	23	28	7	2	ВЗДС	0.65	280	0.28	0.20	70	
				СЗ	60	18	22							0.08	60	
				БП	80											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	В4ДС	95					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
16	3.1	Лісові культури	1	СЗ	65	20	26	6	2	А2С	0.65	250	0.78	0.62	60	
		8СЗ(65)2СЗ(50)+БП		СЗ	50	17	20							0.16	50	
				БП	60											
		СЗ - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	4.7	7СЗ(70)2СЗ(50)1БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	23	26	6	1	ВЗДС	0.80	330	1.55	1.08	70	Прохідна рубка 10%
				СЗ	50	19	22							0.31	60	
				БП	50	18	18							0.16	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
18	1.2	8СЗ(85)2СЗ(60)	1	СЗ	85	23	32	7	2	ВЗДС	0.65	310	0.37	0.30	75	
				СЗ	60	21	24							0.07	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
19	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				2	А3С	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Харчова сировина: брусниця, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
20	3.1	Лісові культури	1	СЗ	37	14	14	3	1	В2ДС	0.70	170	0.53			
		10СЗ+БП														
		У виділі біогалявина, Захисна реміза														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	2.4	Лісові культури	1	СЗ	70	21	26	6	2	А2С	0.75	310	0.74	0.59	60	Прохідна рубка 10%
		8СЗ(70)2СЗ(50)		СЗ	50	18	22							0.15	50	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
22	1.0	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	5	0.01			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
23	1.6	6ВЛЧ4БП+СЗ	1	ВЛЧ	17	8	6	3	2	С4ВЛЧ	0.70	55	0.09			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
24	1.4	5СЗ2БП3ВЛЧ	1	СЗ	85	23	36	7	2	В3ДС	0.35	140	0.20	0.10	70	
				БП	70	22	26							0.04	40	
				ВЛЧ	70	22	24							0.06	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
25	1.8	4СЗ6БП+ОС	1	СЗ	9	1.5	2	2	1	В3ДС	0.80	20	0.04			Освітлення 25%
		БП - вегетативного походження														
26	0.4	6СЗ4БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	А2С	0.60	10				
27	1.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				3	А2С	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
28	0.3	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		10БП	1	БП	5	1.5		2	5	В5БС	0.50	5				
		БП - вегетативного походження														
29	1.1	6СЗ(80)2СЗ(60)2СЗ(100)	1	СЗ	80	20	28	6	3	А4С	0.45	150	0.17	0.11	60	Вибіркова санітарна
				СЗ	60	18	22							0.03	50	рубка
				СЗ	100	22	36							0.03	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне														
30	2.6	8СЗ(35)2СЗ(50)	1	СЗ	35	10	12	3	3	В4ДС	0.70	110	0.29			
31	2.0	Лісові культури	1	СЗ	37	15	14	3	1	А2С	0.80	210	0.42			Проріджування 10%
		10СЗ+БП														
32	2.1	Лісові культури	1	СЗ	40	17	18	3	1	В3ДС	0.70	240	0.50			Проріджування 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ(40)2СЗ(60)+БП СЗ - природного походження														
33	0.6	4СЗ(100)3СЗ(75)3БП+ВЛЧ	1	СЗ СЗ БП ВЛЧ	100 75 75 75	24 22 18	36 28 22	7	2	ВЗДС	0.60	200	0.12	0.04 0.04 0.04	75 70 30	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
34	1.5	8СЗ(55)2СЗ(70)+БП	1	СЗ	55	17	20	5	2	А2С	0.75	260	0.39			
35	5.7	8СЗ2БП	1	СЗ	16	4.5	6	2	1	ВЗДС	0.75	30	0.17			Прочищення 10%
36	2.2	7БП3СЗ	1	БП	25	9	8	4	2	В4ДС	0.60	60	0.13			
37	1.8	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	32	14	14	3	1А	ВЗДС	0.70	150	0.27			
38	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова														
39	0.5	4СЗ6БП Медоноси: верес звичайний, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	5	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.60	5				
40	4.6	Лісові культури 8СЗ2БП(18)+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	7	8	2	2	А2С	0.80	70	0.32			Прочищення 20%
41	1.7	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	4	2	1	ВЗДС	0.70	10	0.02			
42	1.3	Зруб Природне поновлення 8СЗ2БП, 4 роки, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га Рік рубки - 2019, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне Харчова сировина: брусниця, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне		СЗ					1	ВЗДС						Природне відновлення лісу
43	1.1	5СЗ(65)2БП3СЗ(120) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП СЗ	65 65 120	21 17 23	24 18 36	6	2	А2С	0.60	220	0.24	0.12 0.05 0.07	70 50 65	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
44	0.7	5ВЛЧ3БП2СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	90	22	28	8	3	С4ВЛЧ	0.65	230	0.16	0.08	30	Вибіркова санітарна
				БП	90	22	28							0.05	30	рубка
				СЗ	90	23	32							0.03	65	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Сухостій		ВЛЧ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
45	1.5	6СЗ(90)4СЗ(60)	1	СЗ	90	16	24	7	4	В5БС	0.80	200	0.30	0.18	60	
				СЗ	60	14	16							0.12	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне														
46	1.5	7СЗ(80)3СЗ(65)+БП	1	СЗ	80	23	28	6	2	В4ДС	0.70	330	0.50	0.35	60	
				СЗ	65	21	22							0.15	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
47	1.7	8СЗ(69)2СЗ(55)+БП	1	СЗ	69	19	32	6	2	А2С	0.60	210	0.36	0.29	60	
				СЗ	55	17	22							0.07	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Природне поновлення 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
49	1.9	Лісові культури	1	СЗ	65	19	32	6	2	А2С	0.60	200	0.38	0.27	70	Вибіркова санітарна
		7СЗ(65)3СЗ(45)		СЗ	45	15	18							0.11	60	рубка
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
50	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
51	1.5	6СЗ4БП+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	25	8	8	3	2	В4ДС	0.70	75	0.11			
52	3.2	7СЗ(80)1БП2СЗ(50)	1	СЗ	80	23	32	6	2	В3ДС	0.60	250	0.80	0.56	70	Вибіркова санітарна
				БП	60	18	22							0.08	30	рубка
				СЗ	50	20	24							0.16	60	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
53	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Природне поновлення 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
54	0.8	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
55	0.8	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4 км, площа чиста														

Разом по кварталу
97.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	19.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	68 60	22 19	24 20	6	1	А2С	0.80	340	6.63	5.97 0.66	70 50	Прохідна рубка 10%
2	1.1	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	25	9	10	3	2	В4ДС	0.70	80	0.09			
3	2.7	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	25	9	10	3	2	В4ДС	0.70	80	0.22			
4	1.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	21	26	6	2	А2С	0.70	310	0.40	0.40	70	Прохідна рубка 10%
5	1.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
6	3.0	5БП(50)2БП(70)2ВЛЧ1СЗ БП,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	БП	50	18	18	5	2	В4ДС	0.60	150	0.45			
7	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
8	5.2	6СЗ(70)2СЗ(50)2БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ БП	70 50 60	25 21 20	32 24 22	6	1	В3ДС	0.70	290	1.51	0.91 0.30 0.30	70 70 40	
9	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				1	В3ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
10	1.6	5БП(70)2ВЛЧ1ОС2БП(45) БП,ВЛЧ,ОС,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20	1	БП ВЛЧ ОС БП	70 70 60 45	23 22 24 18	30 26 32 18	7	2	В3ДС	0.65	200	0.32	0.17 0.06 0.03 0.06	40 40 20 40	
11	33.0	6СЗ(70)2СЗ(50)2БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ БП	70 50 60	24 20 20	26 22 22	6	1	В3ДС	0.75	300	9.90	5.94 1.98 1.98	70 60 40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
12	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
13	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	25	6	6	3	3	В4ДС	0.65	50	0.04			
		БП - вегетативного походження														
14	1.6	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	47	19	20	4	1	А3С	0.70	230	0.37			Прохідна рубка 10%
		БП - природного походження														
15	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	47	18	18	4	1	А2С	0.70	250	0.18			Прохідна рубка 10%
16	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
17	3.5	5БП(70)3ВЛЧ2БП(45)+ОС	1	БП	70	22	26	7	2	В3ДС	0.70	200	0.70	0.35	50	
				ВЛЧ	70	21	24							0.21	40	
				БП	45	18	18							0.14	40	
		БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
18	0.5	8СЗ2БП	1	СЗ	25	10	10	3	1	В4ДС	0.65	90	0.05			
		БП - вегетативного походження														
19	2.4	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	48	20	22	4	1А	А3С	0.80	320	0.77			Прохідна рубка 10%
		БП - природного походження														
20	8.8	5СЗ(70)2БП1ВЛЧ2СЗ(90)	1	СЗ	70	23	32	6	1	В3ДС	0.70	290	2.55	1.27	70	
				БП	60	20	24							0.51	50	
				ВЛЧ	60	20	24							0.26	50	
				СЗ	90	24	36							0.51	80	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	0.6	8СЗ(95)2СЗ(65)	1	СЗ	95	23	36	7	2	А2С	0.40	180	0.11	0.09	70	
				СЗ	65	20	28							0.02	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
22	1.8	6БП(60)2СЗ2БП(45)	1	БП	60	19	22	6	3	В4ДС	0.70	180	0.32	0.20	40	
				СЗ	65	23	28							0.06	70	
				БП	45	17	16							0.06	40	
		БП,БП - вегетативного походження														
23	3.0	6СЗ(70)2БП2СЗ(55)	1	СЗ	70	25	32	6	1	В3ДС	0.70	290	0.87	0.53	70	
				БП	60	20	22							0.17	50	
				СЗ	55	21	24							0.17	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова														
25	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
26	2.3	5БП(60)3ВЛЧ2БП(40)	1	БП	60	21	26	6	2	В3ДС	0.70	190	0.44	0.22	50	
				ВЛЧ	60	21	26							0.13	50	
				БП	40	16	16							0.09	40	
		БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
27	3.1	5СЗ5БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.60	50	0.16			
		БП - вегетативного походження														
28	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	А2С	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		4СЗ6БП		СЗ	5	1.5	2				0.30	5				культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
29	0.9	8СЗ2БП	1	СЗ	25	9	10	3	2	В4ДС	0.65	80	0.07			
		БП - вегетативного походження														
30	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
31	0.6	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
32	0.8	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4.1 км, площа чиста														
33	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП(50)2БП(70)2ВЛЧ1СЗ	1	БП	50	18	18	5	2	В4ДС	0.60	150	0.23			
		БП,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
34	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5БП(70)2ВЛЧ1ОС2БП(45)	1	БП	70	23	30	7	2	В3ДС	0.65	200	0.32	0.17	40	
				ВЛЧ	70	22	26							0.06	40	
				ОС	60	24	32							0.03	20	
				БП	45	18	18							0.06	40	
		БП,ВЛЧ,ОС,БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
35	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ(70)2СЗ(50)2БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	25	32	6	1	ВЗДС	0.70	290	0.12	0.08	70	
				СЗ	50	21	24							0.02	70	
				БП	60	20	22							0.02	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ(70)2СЗ(50)2БП	1	СЗ	70	24	26	6	1	ВЗДС	0.75	300	0.18	0.10	70	
				СЗ	50	20	22							0.04	60	
				БП	60	20	22							0.04	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
37	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ(70)2СЗ(50)2БП	1	СЗ	70	24	26	6	1	ВЗДС	0.75	300	0.06	0.04	70	
				СЗ	50	20	22							0.01	60	
				БП	60	20	22							0.01	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
38	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ(70)2СЗ(50)2БП	1	СЗ	70	24	26	6	1	ВЗДС	0.75	300	0.24	0.14	70	
				СЗ	50	20	22							0.05	60	
				БП	60	20	22							0.05	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Разом по кварталу
110.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ(70)2БП2ВЛЧ1СЗ(55)	1	СЗ	70	23	30	6	1	В3ДС	0.65	250	0.10	0.05	70	
				БП	60	20	22							0.02	50	
				ВЛЧ	60	19	22							0.02	50	
				СЗ	55	20	24							0.01	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	1.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
3	0.5	6СЗ(70)2БП2СЗ(50)+ВЛЧ	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.70	270	0.14	0.08	70	
				БП	60	20	24							0.03	50	
				СЗ	50	18	18							0.03	60	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	0.3	4СЗ6БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.65	50	0.02			
5	2.1	7СЗ3БП	1	СЗ	70	22	28	6	2	В3ДС	0.70	250	0.53	0.37	70	
				БП	60	19	22							0.16	50	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	6.7	6СЗ(70)2БП2СЗ(50)+ВЛЧ	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.80	320	2.14	1.28	70	Прохідна рубка 10%
				БП	60	19	20							0.43	50	
				СЗ	50	21	24							0.43	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.3	Лісові культури	1	СЗ	67	22	26	6	1	В3ДС	0.70	320	0.42	0.38	70	Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП		БП	65	19	22							0.04	50	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.5	6СЗ4БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.60	50	0.03			
9	0.2	7СЗ3БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	А3С	0.70	50	0.01			
10	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	70	22	26	6	2	В3ДС	0.70	260	0.16	0.13	70	
				БП	60	18	18							0.03	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	55	22	24	5	1А	В3ДС	0.70	260	0.18			
12	0.5	8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.70	50	0.03			
13	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.70	45	0.03			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	6.4	6СЗ(70)2БП2СЗ(50)	1	СЗ	70	23	26	6	1	В3ДС	0.75	290	1.86	1.12	70	
				БП	60	18	18							0.37	50	
				СЗ	50	19	20							0.37	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
16	6.9	5СЗ5БП	1	СЗ	30	13	14	3	1	В4ДС	0.70	130	0.90			
17	1.1	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В3ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	1.4	7СЗ(95)2СЗ(65)1БП	1	СЗ	95	24	32	7	2	В3ДС	0.65	280	0.39	0.27	70	
				СЗ	65	21	26							0.08	70	
				БП	65	19	24							0.04	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	2.9	7СЗ(70)2СЗ(55)1БП	1	СЗ	70	24	32	6	1	В2ДС	0.70	300	0.87	0.61	70	
				СЗ	55	21	24							0.17	70	
				БП	60	21	24							0.09	50	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	55	21	26	5	1	А3С	0.70	250	0.15			
21	1.0	6СЗ(70)2БП2СЗ(55)	1	СЗ	70	24	30	6	1	А2С	0.70	290	0.29	0.17	70	
				БП	60	21	24							0.06	50	
				СЗ	55	21	24							0.06	70	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.9	8СЗ2БП	1	СЗ	60	22	24	5	1	В3ДС	0.65	240	0.22			
		БП - вегетативного походження														
23	4.2	8СЗ2БП	1	СЗ	70	23	26	6	1	В3ДС	0.70	310	1.30	1.04	70	
				БП	60	20	22							0.26	50	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.6	10СЗ	1	СЗ	55	17	20	5	2	В4ДС	0.70	240	0.14			
25	2.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
26	2.7	6СЗ(70)2БП2СЗ(50)+ВЛЧ	1	СЗ	70	24	30	6	1	В3ДС	0.70	290	0.78	0.46	70	
				БП	60	21	24							0.16	50	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	50	21	24							0.16	70	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний														
27	3.6	8СЗ2БП	1	СЗ	25	9	10	3	2	В4ДС	0.70	80	0.29			
28	1.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
29	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	12	4	6	2	1	А3С	0.70	20	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
30	2.4	8СЗ2БП	1	СЗ	70	28	30	6	1А	В3ДС	0.70	310	0.74	0.59	70	
				БП	60	20	22							0.15	50	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	5.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	59	19	22	5	2	А2С	0.70	270	1.35			Прохідна рубка 10%
32	9.0	6СЗ(70)2СЗ(50)2БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	24	30	6	1	В3ДС	0.37	160	1.44	0.86	70	
				СЗ	50	21	22							0.29	70	
				БП	60	21	24							0.29	50	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
33	1.0	4БП6СЗ	1	БП	25	10	10	4	1	В4ДС	0.65	70	0.07			
34	0.7	10СЗ	1	СЗ	50	19	22	4	1	В3ДС	0.70	270	0.19			
35	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
36	2.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	48	19	20	4	1	А3С	0.70	270	0.62			Прохідна рубка 10%
37	2.0	7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	24	32	6	1	В3ДС	0.70	270	0.54	0.38	70	
				БП	60	20	24							0.16	40	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	5.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	54	22	24	5	1А	А2С	0.70	330	1.78			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								8	0.04			
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	1.4	8СЗ2БП	1	СЗ	70	23	30	6	1	ВЗДС	0.70	290	0.41	0.33	70	
				БП	60	20	24							0.08	50	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
40	1.0	8СЗ2БП	1	СЗ	70	23	28	6	1	ВЗДС	0.65	280	0.28	0.22	70	
				БП	60	21	24							0.06	50	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
41	1.1	4СЗ(80)4БП2СЗ(60)	1	СЗ	80	25	38	6	1	АЗС	0.60	230	0.25	0.10	70	
				БП	70	22	26							0.10	50	
				СЗ	60	21	26							0.05	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
42	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
43	1.2	4БП(70)2ВЛЧ2СЗ2БП(45)+ОС	1	БП	70	21	26	7	2	ВЗДС	0.70	200	0.24	0.09	50	
				ВЛЧ	70	20	24							0.05	50	
				СЗ	75	24	36							0.05	70	
				БП	45	18	16							0.05	50	
		БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
44	0.5	10СЗ	1	СЗ	50	19	20	4	1	ВЗДС	0.70	270	0.14			
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
45	9.5	6СЗ(70)2БП2СЗ(55)	1	СЗ	70	24	26	6	1	ВЗДС	0.80	320	3.04	1.82	70	Прохідна рубка 10%
				БП	60	19	20							0.61	30	
				СЗ	55	21	22							0.61	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
46	2.1	7СЗ3БП	1	СЗ	55	17	18	5	2	В4ДС	0.80	210	0.44			
		БП - вегетативного походження														
47	2.6	6СЗ(70)2БП2СЗ(50)+ВЛЧ	1	СЗ	70	24	30	6	1	ВЗДС	0.70	280	0.73	0.43	70	
				БП	60	22	24							0.15	30	
				СЗ	50	21	24							0.15	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 5%														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Класбонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
49	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
50	0.6	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
51	0.8	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4 км, площа чиста														
52	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6СЗ4БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.60	50	0.04			
53	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6СЗ(70)2БП2СЗ(50)+ВЛЧ	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.70	270	0.35	0.21	70	
				БП	60	20	24							0.07	50	
				СЗ	50	18	18							0.07	60	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
54	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7СЗ3БП	1	СЗ	70	22	28	6	2	В3ДС	0.70	250	0.08	0.06	70	
				БП	60	19	22							0.02	50	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
55	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5СЗ5БП	1	СЗ	30	13	14	3	1	В4ДС	0.70	130	0.12			
56	0.3	7СЗ(95)2СЗ(65)1БП	1	СЗ	95	24	32	7	2	В3ДС	0.65	280	0.08	0.05	70	
				СЗ	65	21	26							0.02	70	
				БП	65	19	24							0.01	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
57	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7СЗ(95)2СЗ(65)1БП	1	СЗ	95	24	32	7	2	В3ДС	0.65	280	0.36	0.25	70	
				СЗ	65	21	26							0.07	70	
				БП	65	19	24							0.04	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
58	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ2БП	1	СЗ	70	23	30	6	1	В3ДС	0.70	290	0.12	0.10	70	
				БП	60	20	24							0.02	50	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
59	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	54	22	24	5	1А	А2С	0.70	330	0.33			Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								8	0.01			
60	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ(70)2БП2СЗ(50)+ВЛЧ	1	СЗ	70	24	30	6	1	ВЗДС	0.70	290	0.46	0.28	70	
				БП	60	21	24							0.09	50	
				СЗ	50	21	24							0.09	70	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
61	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ(70)2БП2СЗ(50)	1	СЗ	70	23	26	6	1	ВЗДС	0.75	290	0.12	0.08	70	
				БП	60	18	18							0.02	50	
				СЗ	50	19	20							0.02	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
62	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ(70)2СЗ(50)2БП+ВЛЧ	1	СЗ	70	24	30	6	1	ВЗДС	0.37	160	0.18	0.10	70	
				СЗ	50	21	22							0.04	70	
				БП	60	21	24							0.04	50	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
63	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.70	50	0.01			
64	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	60	22	24	5	1	ВЗДС	0.65	240	0.10			
		БП - вегетативного походження														

Разом по кварталу
113.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	7СЗ3БП	1	СЗ	19	6	6	2	2	А3С	0.65	45	0.02			
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	0.8	5БП(60)2ВЛЧ1СЗ2БП(45)	1	БП	60	19	22	6	3	В4ДС	0.60	150	0.12	0.07	40	
				ВЛЧ	60	18	20							0.02	40	
				СЗ	65	22	26							0.01	70	
				БП	45	17	16							0.02	40	
		БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
3	1.9	7СЗ3БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В3ДС	0.65	45	0.09			
4	3.8	8БП2СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.65	45	0.17			
5	12.2	8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	20	7	8	3	2	В3ДС	0.65	50	0.61			
6	1.5	6СЗ4БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	А3С	0.70	45	0.07			
7	1.3	5СЗ5БП	1	СЗ	10	1.5	2	2	2	А3С	0.60	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
8	0.7	Лісові культури	1	СЗ	54	19	24	5	1	А2С	0.60	210	0.15			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
9	0.7	6ВЛЧ4БП+ОС	1	ВЛЧ	20	8	8	3	3	С4ВЛЧ	0.70	50	0.04			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.20														
10	0.7	4СЗ6БП	1	СЗ	20	6	6	2	3	А4С	0.70	60	0.04			
11	1.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
12	6.5	7СЗ3БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	А3С	0.70	60	0.39			
13	9.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
14	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
15	0.5	7СЗ3БП	1	СЗ	55	22	24	5	1А	А3С	0.70	240	0.12			
		БП - вегетативного походження														
16	0.2	Лісові культури	1	СЗ	68	22	28	6	1	В3ДС	0.65	270	0.05	0.04	70	
		9СЗ1БП		БП	65	19	24							0.01	40	
		БП - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	1.0	10БП	1	БП	25	11	10	4	1	В3ДС	0.70	80	0.08			Проріджування 10%
18	2.4	5БП(45)2БП(60)3ВЛЧ+СЗ БП,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20	1	БП	45	18	18	5	2	С4ВЛЧ	0.65	160	0.38			
19	1.3	10СЗ+БП Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги	1	СЗ	60	22	24	5	1	А3С	0.70	330	0.43			
20	7.6	8БП2СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	20	8	8	3	1	В4ДС	0.70	60	0.46			
				СЗ	55	21	24					10	0.08			
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
21	3.7	7СЗ3БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	6	6	2	2	А2С	0.70	45	0.17			
				СЗ	60	18	26					10	0.04			
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
22	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 5%														
23	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги	1	СЗ	54	21	26	5	1	А3С	0.70	310	0.34			Прохідна рубка 10%
24	2.2	10БП+СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В3ДС	0.65	50	0.11			
25	3.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
26	1.6	6БП2ВЛЧ2ОС ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	20	8	8	3	1	В4ДС	0.65	60	0.10			
				СЗ	60	19	24					10	0.02			
27	21.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
28	0.7	10БП+ВЛЧ+ОС Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	20	8	8	3	1	В4ДС	0.65	60	0.04			
				СЗ	60	19	24					10	0.01			
29	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	15	5	6	2	2	В4ДС	0.55	30	0.03			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
30	1.5	8СЗ(70)2СЗ(50)+БП	1	СЗ	70	21	28	6	2	В2ДС	0.65	260	0.39	0.31	70	
				СЗ	50	19	22							0.08	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
31	0.5	10СЗ	1	СЗ	60	17	20	5	2	А1С	0.35	120	0.06			
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
32	0.6	10СЗ	1	СЗ	60	19	24	5	2	А2С	0.60	230	0.14			
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
33	15.7	6СЗ(70)2БП2СЗ(50)+ВЛЧ	1	СЗ	70	23	32	6	1	В3ДС	0.70	310	4.87	2.93	70	
				БП	60	22	22							0.97	50	
				СЗ	50	20	24							0.97	70	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
34	4.6	6СЗ4БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В3ДС	0.70	50	0.23			
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
35	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 5%														
36	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
37	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
38	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 5%														
39	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4ВЛЧ(60)3БП1СЗ2ВЛЧ(45)+ОС	1	ВЛЧ	60	20	26	6	2	С5ВЛЧ	0.40	110	0.21	0.09	50	
				БП	60	20	26							0.06	50	
				СЗ	60	23	26							0.02	70	
				ВЛЧ	45	18	18							0.04	50	
		ВЛЧ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
40	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ4БП	1	СЗ	15	5	6	2	2	В4ДС	0.50	30	0.05			
		БП - вегетативного походження														
41	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ВЛЧ	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.70	60	0.03			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
42	1.5	7СЗ(70)1БП2СЗ(50)	1	СЗ	70	23	28	6	1	А3С	0.70	310	0.47	0.33	70	
				БП	60	19	22							0.05	40	
				СЗ	50	19	22							0.09	60	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
43	0.8	Лісові культури	1	СЗ	16	5	6	2	2	А2С	0.70	40	0.03			
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
44	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.60	50	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
45	1.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 5%														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
46	1.8	4БП(70)2ВЛЧ2СЗ2БП(45)	1	БП	70	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.50	150	0.27	0.12	50	
				ВЛЧ	70	22	26							0.05	50	
				СЗ	75	24	36							0.05	70	
				БП	45	18	16							0.05	40	
		БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
47	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
48	1.3	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 4.4 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
49	1.0	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 5.1 км, площа чиста														
50	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В3ДС	0.65	45	0.07			
51	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 10%
		10БП	1	БП	25	11	10	4	1	В3ДС	0.70	80	0.04			
52	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	68	22	28	6	1	В3ДС	0.65	270	0.24	0.22	70	
		9СЗ1БП		БП	65	19	24							0.02	40	
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
53	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	55	22	24	5	1А	А3С	0.70	240	0.31			
		БП - вегетативного походження														
54	27.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	20	7	8	3	2	В3ДС	0.65	50	1.35			
55	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	20	7	8	3	2	В3ДС	0.65	50	0.04			
56	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	А2С	0.70	45	0.05			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	18	26					10	0.01			
57	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6БП2ВЛЧ2ОС	1	БП	20	8	8	3	1	В4ДС	0.65	60	0.06			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	19	24					10	0.01			
58	8.3	10БП+СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В3ДС	0.65	50	0.42			
59	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4БП(70)2ВЛЧ2СЗ2БП(45)	1	БП	70	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.50	150	0.05	0.02	50	
				ВЛЧ	70	22	26							0.01	50	
				СЗ	75	24	36							0.01	70	
				БП	45	18	16							0.01	40	
		БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
60	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2ВЛЧ	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.70	60	0.10			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
61	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	20	8	8	3	1	В4ДС	0.65	60	0.16			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	19	24					10	0.03			
62	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ4БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В3ДС	0.70	50	0.07			
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
63	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4БП(70)2ВЛЧ2СЗ2БП(45)	1	БП	70	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.50	150	0.11	0.05	50	
				ВЛЧ	70	22	26							0.02	50	
				СЗ	75	24	36							0.02	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	45	18	16							0.02	40	

БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження
Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги

Разом по кварталу
179.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6БП2ВЛЧ1СЗ1ДЗ	1	БП	70	18	20	7	3	СЗГДС	0.50	120	0.08	0.04	40	
				ВЛЧ	70	16	18							0.02	40	
				СЗ	70	18	22							0.01	60	
				ДЗ	100	22	40							0.01	20	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
32	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	28	13	14	3	1А	ВЗДС	0.70	130	0.29			
		6СЗ3БП1ВЛЧ														
		БП,ВЛЧ - природного походження														
33	4.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	20	9	10	3	3	С4ВЛЧ	0.70	60	0.25			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
34	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	50	17	18	5	3	СЗГДС	0.70	150	0.18			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
35	3.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	50	18	18	5	2	СЗГДС	0.70	160	0.50			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
36	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
37	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8ВЛЧ2БП+СЗ	1	ВЛЧ	60	18	24	6	3	С4ВЛЧ	0.55	140	0.11	0.09	60	
				БП	80	21	24							0.02	50	
				СЗ	80											
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
38	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	35	13	14	4	3	С4ВЛЧ	0.60	85	0.04			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
39	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7БП3ВРБ	1	БП	25	11	12	4	2	В4ДС	0.65	90	0.04			
		БП,ВРБ - вегетативного походження														
40	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
41	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
45	0.1	Просіка квартальна Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
Разом	14.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.2	7БП2ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	25	11	12	4	2	В3ДС	0.70	85	0.19			
2	0.5	8СЗ(70)2СЗ(100) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	70 100	22 24	28 40	6	2	В3ДС	0.70	330	0.17	0.14 0.03	70 65	
3	0.9	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	70 70	16 13	20 14	6	3	В4ДС	0.70	175	0.16	0.14 0.02	60 10	
4	0.6	5СЗ(70)4СЗ(45)1СЗ(100) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ СЗ	70 45 100	24 20 26	32 22 44	6	1	В2ДС	0.70	330	0.20	0.10 0.08 0.02	70 60 70	
5	1.7	9БП1СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	15	8	8	3	2	В3ДС	0.70	55	0.09			
6	1.5	Лісові культури 6СЗ2БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - природного походження	1	СЗ	25	10	10	3	1	В3ДС	0.70	90	0.14			Проріджування 10%
7	0.9	9БП1СЗ	1	БП	15	7	8	3	1	В3ДС	0.70	45	0.04			
8	1.9	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження	1	СЗ	30	13	14	3	1	В3ДС	0.80	145	0.28			Проріджування 15%
9	0.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	20	28	6	2	А2С	0.70	280	0.22	0.22	65	Прохідна рубка 10%
10	1.5	6СЗ2БП2ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	10	3.5	4	2	1	В3ДС	0.60	20	0.03			
11	0.6	Лісові культури 6СЗ3БП1ВЛЧ ВЛЧ - природного походження	1	СЗ	28	10	12	3	2	В3ДС	0.80	100	0.06			Проріджування 10%
12	1.2	7СЗ3БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	70 70	23 21	28 24	6	1	В2ДС	0.70	270	0.32	0.22 0.10	70 40	
13	2.1	6СЗ(60)4СЗ(80)	1	СЗ	60	19	24	5	2	А2С	0.70	280	0.59			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	1.4	7БП2ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	БП	50	17	20	5	3	В4ДС	0.70	150	0.21			
15	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	28	11	14	3	1	В3ДС	0.80	125	0.14			Проріджування 10%
16	1.2	6СЗ2БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	10	3.5	4	2	1	В2ДС	0.65	20	0.02			
17	1.5	9СЗ1БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ БП	70 70	22 19	32 22	6	2	В2ДС	0.70	290	0.44	0.40 0.04	65 40	
18	0.4	6СЗ(60)4СЗ(105) Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	60	20	24	5	2	В3ДС	0.65	270	0.11			
19	1.2	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ БП	90 75	20 18	28 20	7	3	В4ДС	0.65	210	0.25	0.20 0.05	70 50	
20	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	29	12	14	3	1	В3ДС	0.80	140	0.04			Проріджування 10%
21	1.3	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	22	26	6	1	В2ДС	0.70	320	0.42	0.42	70	
22	0.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	21	24	6	2	В2ДС	0.65	280	0.14	0.14	70	
23	3.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	7	8	2	1	В2ДС	0.70	60	0.20			
24	0.5	7БП2ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	БП	50	18	20	5	2	С3ГДС	0.70	170	0.09			
25	0.3	9ВЛЧ1БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	35	14	14	4	3	С4ВЛЧ	0.60	100	0.03			
26	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	1.4	10СЗ	1	СЗ	40	18	20	3	1А	В2ДС	0.80	280	0.39			Проріджування 10%
28	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	60	18	20	6	3	С4ВЛЧ	0.65	160	0.08	0.08	45	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
29	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
30	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
42	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ	1	СЗ	40	18	20	3	1А	В2ДС	0.80	280	0.08			Проріджування 10%
43	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9ВЛЧ1БП	1	ВЛЧ	35	14	14	4	3	С4ВЛЧ	0.60	100	0.09			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														

Разом
33.5

Разом по кварталу
48.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	10СЗ(70)+БП+СЗ(100)	1	СЗ	70	19	24	6	2	В4ДС	0.70	260	0.13	0.13	60	
				БП	70											
				СЗ	100											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	2.8	8БП2СЗ	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.75	55	0.15			
		БП - вегетативного походження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
3	9.1	7СЗ(75)2СЗ(90)1БП+СЗ(60)	1	СЗ	75	22	28	6	2	В4ДС	0.70	300	2.73	1.91	80	
				СЗ	90	24	36							0.55	60	
				БП	70	18	18							0.27	40	
				СЗ	60											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.5	10СЗ	1	СЗ	70	19	32	6	2	А2С	0.60	220	0.33	0.33	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	2.4	Лісові культури	1	СЗ	10	3.5	4	2	2	А2С	0.70	20	0.05			
		7СЗ3БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	2.7	7БП2СЗ1ВЛЧ	1	БП	20	9	8	3	3	В4ДС	0.80	70	0.19			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
7	5.4	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	40	18	18	4	2	С4ВЛЧ	0.75	180	0.97			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
8	1.3	8БП2ВЛЧ	1	БП	45	17	16	5	2	С5ВЛЧ	0.40	90	0.12			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10С30ДЗ														
				СЗ	90	22	36					10	0.01			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
9	0.7	7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	55	21	22	5	1	В3ДС	0.80	270	0.19			Прохідна рубка 10%
10	1.7	7СЗ3БП	1	СЗ	30	13	12	3	1	В3ДС	0.80	150	0.26			
		Захисна реміза														
11	2.9	Лісові культури	1	СЗ	45	18	16	4	1	В3ДС	0.80	280	0.81			
		10СЗ+БП														
		Захисна реміза														
12	1.9	10СЗ+БП	1	СЗ	30	14	14	3	1А	В2ДС	0.75	180	0.34			
		Захисна реміза														
13	5.4	Лісові культури	1	СЗ	30	14	14	3	1А	В2ДС	0.75	160	0.86			Проріджування 10%
		7СЗ3БП														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження														
14	1.9	4СЗ3ВЛЧ3БП	1	СЗ	85	24	32	7	2	В4ДС	0.70	240	0.46	0.18	70	
				ВЛЧ	85	22	26							0.14	50	
				БП	60	18	22							0.14	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	4.2	7ВЛЧ3БП+СЗ+ГЗ	1	ВЛЧ	20	10	8	3	2	С4ВЛЧ	0.75	75	0.32			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
16	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
17	2.9	8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	А3С	0.80	55	0.16			
		Захисна реміза														
18	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	39	19	20	3	1А	В2ДС	0.70	240	0.26			
		БП - природного походження Захисна реміза														
19	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В3ДС	0.70	5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
20	1.8	6СЗ4БП	1	СЗ	90	24	36	7	2	В3ДС	0.50	200	0.36	0.22	60	
				БП	70	22	28							0.14	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
21	2.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	45	17	16	4	1	В3ДС	0.85	270	0.57			Прохідна рубка 10%
22	2.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	21	26	5	1	В3ДС	0.65	280	0.73			
23	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	8	1.5	2	2	1	В3ДС	0.70	10	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
24	0.9	5БП3ВЛЧ2СЗ+ОС	1	БП	45	18	18	5	2	С3ГДС	0.70	190	0.17			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
25	1.0	9СЗ1БП	1	СЗ	75	23	28	6	2	В3ДС	0.70	310	0.31	0.28	70	
				БП	60	19	24							0.03	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	2.2	7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	87	22	26	8	2	С4ВЛЧ	0.65	200	0.44	0.31	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	87	19	26							0.13	40	
27	1.4	8БП2ВЛЧ+СЗ+ГЗ БП - вегетативного походження	1	БП	35	16	14	4	2	С4ГДС	0.70	140	0.20			
28	4.3	Лісові культури 4СЗ4БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	26	10	10	3	1	С3ГДС	0.70	85	0.37			
29	0.6	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 220 шт/га,в тому числі соснових - 220 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
30	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	В3ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
31	5.5	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	70 60	22	24	6	2	В3ДС	0.85	390	2.15	2.15	70	Прохідна рубка 10%
32	0.5	5СЗ5БП	1	СЗ	8	1.5	2	2	1	В3ДС	0.65	10	0.01			
33	1.1	7СЗ3БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	45	19	20	4	1А	В3ДС	0.75	230	0.25			
34	0.9	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	50	15	16	5	3	С4ВЛЧ	0.70	120	0.11			
35	1.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
36	0.5	8БП2ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	20	9	8	3	3	В4ДС	0.70	60	0.03			
37	1.9	5ВЛЧ(45)3ВЛЧ(90)2БП+СЗ ВЛЧ,ВЛЧ,БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.	1	ВЛЧ	45	15	16	5	3	С5ВЛЧ	0.50	110	0.21			
38	1.5	8БП2ВЛЧ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	25	12	10	4	2	С4ВЛЧ	0.70	90	0.14			
39	0.6	6СЗ4БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	В4ДС	0.60	50	0.03			
40	2.6	4ГЗ(40)2ГЗ(60)2ДЗ2ВЛЧ ГЗ,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження	1	ГЗ	40	14	12	5	3	С4ГД	0.70	130	0.34			
41	3.7	6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.65	230	0.85	0.51	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	70	19	22							0.17	50	
				ВЛЧ	70	19	22							0.17	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
42	3.5	10СЗ+БП	1	СЗ	65	23	24	6	1	ВЗДС	0.80	390	1.37	1.37	70	Прохідна рубка 10%
				БП	60											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	0.9	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 3.1 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
44	0.7	Просіка квартальна														Розчищення квартальних просік
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.7 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.50	5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
45	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗЗБП	1	СЗ	45	19	20	4	1А	ВЗДС	0.75	230	0.41			
		Повнота насадження нерівномірна														

Разом по кварталу
96.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.65	45	0.04			
2	5.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	45	18	18	4	1	В3ДС	0.75	220	1.19			Прохідна рубка 10%
3	1.5	5СЗ(85)1СЗ(110)2БП2СЗ(60) БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	24	36	7	2	В2ДС	0.60	250	0.38	0.18	70	
				СЗ	110	26	48							0.04	70	
				БП	70	21	24							0.08	50	
				СЗ	60	21	24							0.08	70	
4	0.9	7СЗ3БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	55	21	24	5	1	В3ДС	0.75	250	0.23			
5	5.0	Лісові культури 10СЗК+БП Сухостій Захаращення загальне - 50 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	47	16	16	4	2	А2С	0.70	220	1.10			Прохідна рубка 10%
				СЗК								5	0.03			
6	0.7	Зруб Природне поновлення 5СЗ5БП, 5 років, висота - 1 м, 2.5 тис.шт/га Рік рубки - 2019, наявність пнів - 120 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 30 см		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
7	20.5	7СЗ3БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	23	26	6	1	В3ДС	0.75	280	5.74	4.02	70	
				БП	60	19	20							1.72	40	
8	1.7	7СЗ(70)3СЗ(95) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	23	28	6	1	А3С	0.65	330	0.56	0.39	70	
				СЗ	95	25	36							0.17	80	
9	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
10	1.9	4СЗ5БП1ОС БП,ОС - вегетативного походження	1	СЗ	10	2	4	2	2	В4ДС	0.65	15	0.03			
11	8.9	5БП3СЗ2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	25	10	10	4	3	В3ДС	0.65	60	0.53			
12	0.5	Лісові культури	1	СЗ	54	19	20	5	1	А3С	0.70	270	0.14			Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП														
13	0.7	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														
		7БП3ВЛЧ	1	БП	10	2	4	2	5	В5БС	0.50	5				
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
14	1.6	2ДЗ2БП(90)2ВЛЧ2СЗ2БП(45)	1	ДЗ	120	24	60	7	3	С3ГДС	0.50	160	0.26	0.06	50	
				БП	90	22	28							0.05	30	
				ВЛЧ	90	22	24							0.05	40	
				СЗ	90	24	44							0.05	70	
				БП	45	18	16							0.05	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
15	0.7	5БП3ВЛЧ1ДЗ1ОС+СЗ	1	БП	25	11	10	4	2	С3ГДС	0.70	70	0.05			Проріджування 10%
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	22	28					10	0.01			
16	5.3	6СЗ(75)1БП1ВЛЧ2СЗ(55)	1	СЗ	75	24	32	6	1	В4ДС	0.60	290	1.54	0.93	70	
				БП	70	22	26							0.15	50	
				ВЛЧ	70	22	26							0.15	50	
				СЗ	55	21	24							0.31	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	1.0	Лісові культури	1	СЗ	40	18	18	3	1А	В3ДС	0.37	120	0.12			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
18	1.0	8БП2СЗ	1	БП	25	10	10	4	1	В3ДС	0.65	70	0.07			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	50	19	24					10	0.01			
19	2.4	Лісові культури	1	СЗ	28	10	10	3	2	В4ДС	0.70	80	0.19			
		4СЗ(28)4БП2СЗ(20)														
		БП,СЗ - природного походження														
20	1.3	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	А2С	0.70	10	0.01			Освітлення 25%
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
21	0.4	4СЗ6БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.60	40	0.02			
		БП - вегетативного походження														
22	0.8	6ВЛЧ(80)2БП2ВЛЧ(45)	1	ВЛЧ	80	21	26	7	3	С4ВЛЧ	0.60	180	0.14	0.08	50	
				БП	70	21	26							0.03	50	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ВЛЧ	45	18	18							0.03	40	
		ВЛЧ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
23	0.3	7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	7	8	2	2	В3ДС	0.70	60	0.02			
24	0.7	8СЗ(100)2СЗ(70)	1	СЗ	100	22	40	7	3	А2С	0.35	130	0.09	0.07	60	
				СЗ	70	17	24							0.02	60	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
25	2.9	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	60	18	24	5	2	А3С	0.65	210	0.61			
26	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	54	18	20	5	2	А3С	0.70	250	0.25			Прохідна рубка 10%
27	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	41	18	20	4	1А	В3ДС	0.80	290	0.44			Прохідна рубка 10%
28	5.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	26	10	10	3	1	А3С	0.70	100	0.56			Проріджування 10%
29	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	18	22	5	2	А2С	0.65	240	0.19			
30	0.4	9СЗ1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	30	12	12	3	1	А2С	0.70	140	0.06			Проріджування 10%
31	10.0	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.70	45	0.45			
32	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	19	26	5	2	А2С	0.50	200	0.08			
33	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	5	6	2	1	В2ДС	0.70	40	0.06			
34	1.4	10СЗ+БП	1	СЗ	60	20	24	5	2	В3ДС	0.70	290	0.41			
35	2.8	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	21	26	6	2	А2С	0.70	310	0.87	0.87	70	Прохідна рубка 10%
36	1.4	8СЗ(70)2СЗ(55)	1	СЗ	70	20	32	6	2	А2С	0.55	210	0.29	0.23	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	55	17	20							0.06	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	9.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	37	14	16	3	1	А3С	0.70	150	1.38			Проріджування 10%
38	0.8	7СЗ3БП	1	СЗ	15	5	6	2	2	А3С	0.60	35	0.03			
39	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, зарастання - СЗ, 5%														
40	1.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	27	10	10	3	2	А2С	0.65	100	0.13			
41	0.6	10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	70	20	26	6	2	А2С	0.40	160	0.10	0.10	60	
42	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	4	2	2	А2С	0.70	10	0.01			
43	0.5	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	60	20	24	5	2	А3С	0.60	220	0.11			
44	0.8	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.8 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
45	0.8	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4.2 км, площа чиста														

Разом по кварталу
109.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	5БП(70)1ВЛЧ2СЗ2БП(45)+ОС	1	БП	70	21	26	7	2	В3ДС	0.65	190	0.13	0.06	50	
				ВЛЧ	70	20	24							0.01	50	
				СЗ	70	25	36							0.03	70	
				БП	45	18	18							0.03	40	
		БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
2	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	54	19	20	5	1	А3С	0.75	290	0.38			Прохідна рубка 10%
3	3.1	7СЗ3БП	1	СЗ	40	12	12	3	3	В5БС	0.70	110	0.34			
		БП - вегетативного походження														
4	3.9	5СЗ(80)3БП2СЗ(65)+ВЛЧ	1	СЗ	80	24	34	6	2	В3ДС	0.70	270	1.05	0.52	70	
				БП	70	20	24							0.32	40	
				СЗ	65	21	26							0.21	60	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								8	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	25.5	7СЗ(75)1БП2СЗ(60)	1	СЗ	75	24	28	6	1	В3ДС	0.75	330	8.42	5.90	70	
				БП	60	20	24							0.84	50	
				СЗ	60	21	24							1.68	70	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
6	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	59	18	22	5	2	А1С	0.70	250	0.25			Прохідна рубка 10%
		Повнота насадження нерівномірна, Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
7	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	19	22	5	2	А2С	0.70	270	0.19			Прохідна рубка 10%
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
8	1.1	7СЗ(75)2СЗ(60)1БП	1	СЗ	75	23	28	6	2	В3ДС	0.70	300	0.33	0.23	70	
				СЗ	60	21	24							0.07	70	
				БП	50	19	22							0.03	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
9	0.5	10СЗ	1	СЗ	20	5	6	2	3	А2С	0.60	30	0.02			
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
10	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
11	7.4	6СЗ(70)2БП2СЗ(55)+ВЛЧ	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.75	300	2.22	1.34	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				БП	60	19	22							0.44	50	
				СЗ	55	21	24							0.44	70	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	2.6	Лісові культури	1	СЗ	54	19	22	5	1	А2С	0.70	270	0.70			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
13	1.5	8СЗ2БП	1	СЗ	65	19	22	6	2	В4ДС	0.80	240	0.36	0.29	70	
				БП	60	17	16							0.07	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
14	14.5	7СЗ(80)2СЗ(60)1БП+ОС	1	СЗ	80	23	32	6	2	В3ДС	0.70	320	4.64	3.25	70	
				СЗ	60	21	26							0.93	70	
				БП	60	21	24							0.46	50	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
15	0.7	Лісові культури	1	СЗ	59	19	24	5	2	А2С	0.70	270	0.19			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
16	3.3	5БП(75)2ВЛЧ1СЗ2БП(45)	1	БП	75	21	26	7	3	В3ДС	0.70	190	0.63	0.31	50	
				ВЛЧ	75	20	24							0.13	50	
				СЗ	75	23	28							0.06	70	
				БП	45	18	18							0.13	40	
		БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
17	1.3	8БП2ВЛЧ	1	БП	30	15	14	4	1	В4ДС	0.65	120	0.16			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
18	1.0	5БП(70)2ВЛЧ1СЗ2БП(45)	1	БП	70	21	26	7	2	В3ДС	0.60	170	0.17	0.09	50	
				ВЛЧ	70	19	24							0.03	50	
				СЗ	70	23	30							0.02	28	
				БП	45	18	16							0.03	40	
		БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
19	0.9	8БП2СЗ	1	БП	20	8	8	3	3	В4ДС	0.65	50	0.05			
		БП - вегетативного походження														
20	3.9	7БП3СЗ	1	БП	60	14	16	6	4	В5БС	0.70	130	0.51	0.36	30	
				СЗ	60	17	20							0.15	40	
		БП - вегетативного походження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги	1	СЗ	54	18	18	5	2	А2С	0.75	270	0.35			Прохідна рубка 10%
22	1.0	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги	1	СЗ	70	22	28	6	2	В3ДС	0.80	290	0.29	0.20	70	Прохідна рубка 10%
				БП	60	19	24							0.09	50	
23	1.6	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	25	12	10	4	2	В4ДС	0.65	90	0.14			
24	17.5	5БП(60)2ВЛЧ1СЗ2БП(45) БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20	1	БП	60	19	22	6	3	В4ДС	0.70	180	3.15	1.57	50	
				ВЛЧ	60	19	22							0.63	40	
				СЗ	70	24	30							0.32	70	
				БП	45	17	16							0.63	40	
25	1.8	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	20	9	8	3	3	В3ДС	0.60	50	0.09			
26	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги	1	СЗ	63	18	22	6	2	А2С	0.60	220	0.31	0.31	70	
27	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
28	0.8	6БП2ВЛЧ2СЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	20	8	8	3	1	В4ДС	0.70	60	0.05			
29	0.3	7СЗ3БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.65	45	0.01			
30	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	20	5	10	2	3	В4ДС	0.60	40	0.02			
31	1.1	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	6	6	2	2	А2С	0.65	45	0.05			
				СЗ	60	16	22					30	0.03			
32	1.6	Лісові культури 6СЗ2ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - природного походження	1	СЗ	28	13	14	3	1А	С3ГДС	0.70	120	0.19			Проріджування 10%
33	1.2	Лісові культури	1	СЗ	10	3	4	2	2	А3С	0.70	20	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
34	0.6	7СЗ(70)2СЗ(50)1БП	1	СЗ	70	21	22	6	2	ВЗДС	0.65	250	0.15	0.10	70	
				СЗ	50	18	18							0.03	60	
				БП	50	19	20							0.02	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
35	0.8	7СЗ3БП	1	СЗ	25	10	10	3	1	А2С	0.65	90	0.07			
		БП - вегетативного походження Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
36	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
37	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 5%														
38	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 15%														
39	0.1	Зруб Природне поновлення 8СЗ2БП, 5 років, висота - 0.5 м, 1.5 тис.шт/га Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					1	ВЗДС						Природне відновлення лісу
40	0.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
41	0.8	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4.2 км, площа чиста														

Разом по кварталу
109.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	70	22	28	6	2	В3ДС	0.65	310	0.28	0.28	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
2	1.1	Лісові культури	1	СЗ	62	18	28	6	2	А2С	0.65	240	0.26	0.26	60	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
3	0.7	Лісові культури	1	СЗ	59	19	24	5	2	А2С	0.70	270	0.19			Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
4	28.0	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		6СЗ(70)2БП2СЗ(50)+ВЛЧ	1	СЗ	70	22	28	6	2	В3ДС	0.70	270	7.56	4.54	70	
				БП	60	19	22							1.51	50	
				СЗ	50	20	22							1.51	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Рослини, занесені до Червоної книги України: півники сибірські														
		Місце гніздування або проживання птахів, занесених до Червоної книги України: сова болотяна														
		Повнота насадження нерівномірна, Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
5	6.8	7СЗ3БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В3ДС	0.70	50	0.34			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	22	28					10	0.07			
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
6	2.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
7	0.9	Лісові культури	1	СЗ	64	22	26	6	1	А3С	0.65	310	0.28	0.28	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
8	0.3	Лісові культури	1	СЗ	63	18	24	6	2	А1С	0.60	220	0.07	0.07	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
9	1.1	4БП(75)2ВЛЧ2СЗ2БП(45)	1	БП	75	22	26	7	2	В4ДС	0.65	200	0.22	0.10	50	
				ВЛЧ	75	23	26							0.04	50	
				СЗ	80	25	36							0.04	70	
				БП	45	18	18							0.04	50	
		БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
10	1.1	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	20	9	8	3	3	С4ВЛЧ	0.70	60	0.07			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
11	1.0	7СЗ3БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	А2С	0.70	50	0.05			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	19	24					10	0.01			
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
12	24.8	5СЗ5БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.75	60	1.49			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	21	26					10	0.25			
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
13	2.6	7БП2ВЛЧ1ОС	1	БП	20	9	8	3	3	В4ДС	0.70	60	0.16			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 10БП														
				БП	60	20	24					10	0.03			
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
14	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 30%														
15	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	20	5	6	2	3	А1С	0.65	40	0.03			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	16	20					10	0.01			
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
16	1.1	Лісові культури	1	СЗ	70	22	26	6	2	А3С	0.50	160	0.18	0.07	70	
		4СЗ(70)4БП2СЗ(50)		БП	70	19	22							0.07	50	
				СЗ	50	19	22							0.04	70	
		БП,СЗ - природного походження Підріст 6СЗ4БП, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
17	5.4		1	ВЛЧ	70	21	26	7	2	С4ВЛЧ	0.70	210	1.13	0.45	50	
		4ВЛЧ(70)3БП1ОС2ВЛЧ(45)+СЗ														
				БП	70	21	24							0.34	50	
				ОС	70	24	36							0.11	10	
				ВЛЧ	45	18	18							0.23	40	
		ВЛЧ,БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
18	1.6	10БП	1	БП	20	9	8	3	3	В4ДС	0.75	70	0.11			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	50	16	16					10	0.02			
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
19	6.6	ОЗЛД. Лісові діл. зростан. чи оселен. рідк. видів рослин і тварин														
		4БП(60)2ВЛЧ2СЗ2БП(45)	1	БП	60	20	24	6	2	В4ДС	0.70	190	1.25	0.50	50	
				ВЛЧ	60	21	24							0.25	50	
				СЗ	70	23	30							0.25	70	
				БП	45	17	16							0.25	50	
		БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Рослини, занесені до Червоної книги України: коручка морозниковидна														
20	2.8	7ВЛЧ3БП+ДЗ	1	ВЛЧ	10	4	6	2	1	С4ВЛЧ	0.65	20	0.06			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
21	6.9	6СЗ4БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	А2С	0.70	50	0.35			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	15	18					10	0.07			
22	1.2	Лісові культури	1	СЗ	60	22	28	5	1	А2С	0.65	200	0.24			
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
23	1.0	5СЗ(70)3БП2СЗ(55)	1	СЗ	70	23	30	6	1	В3ДС	0.70	260	0.26	0.13	70	
				БП	60	20	24							0.08	50	
				СЗ	55	20	24							0.05	70	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	2.0	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	7	2.5	4	2	2	С4ВЛЧ	0.65	10	0.02			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
25	0.6	5ВЛЧ(8)3БП2ВЛЧ(8)	1	ВЛЧ	8	2.5	4	2	2	С4ВЛЧ	0.65	10	0.01			
		ВЛЧ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
26	0.6	10СЗ	1	СЗ	70	22	28	6	2	В4ДС	0.45	220	0.13	0.13	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
27	0.8	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.5 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
28	0.7	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.5 км, площа чиста														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
30	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7БП2ВЛЧ1ОС	1	БП	20	9	8	3	3	В4ДС	0.70	60	0.09			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 10БП		БП	60	20	24					10	0.02			
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
31	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7СЗ3БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В3ДС	0.70	50	0.13			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	70	22	28					10	0.03			
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
32	3.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5СЗ5БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.75	60	0.18			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	70	21	26					10	0.03			
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														
33	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури	1	СЗ	63	18	24	6	2	А1С	0.60	220	0.07	0.07	70	
		10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Охор. зона навколо місць гніздув. хиж. птахів Червоної книги														

Разом по кварталу
112.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
41	2.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
42	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	50	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.65	180	0.07			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
43	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки	1	БП	80	21	22	7	3	С4ВЛЧ	0.65	180	0.31	0.13	50	
		4БП(80)4ВЛЧ2БП(45)+ДЗ+СЗ+ЯЗ		ВЛЧ	80	21	22							0.12	50	
				БП	45	18	18							0.06	40	
		БП - вегетативного походження														
44	6.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки	1	ВЛЧ	70	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.75	240	1.46	1.02	50	
		7ВЛЧ(70)2ВЛЧ(45)1БП+ОС+ГЗ+ЯЗ		ВЛЧ	45	18	18							0.29	40	
				БП	70	22	28							0.15	40	
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
45	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
Разом	11.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.2	8ВЛЧ(50)2ВЛЧ(70)	1	ВЛЧ	50	19	24	5	2	С4ВЛЧ	0.65	190	0.42			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.														
2	2.6	6ВЛЧ(60)2ВЛЧ(45)2БП	1	ВЛЧ	60	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.60	0.36	50	
				ВЛЧ	45	19	20							0.12	35	
				БП	70	22	26							0.12	40	
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
3	1.0	8БП2ВЛЧ	1	БП	40	17	16	4	2	С4ВЛЧ	0.65	140	0.14			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
4	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
5	2.5	8БП2СЗ	1	БП	30	14	12	4	2	В4ДС	0.65	120	0.30			
		БП - вегетативного походження														
6	0.8		1	ВЛЧ	80	22	26	7	3	С4ВЛЧ	0.60	180	0.14	0.08	50	
		5ВЛЧ(80)1БП1СЗ1ГЗ2ВЛЧ(45)+ДЗ+ОС														
				БП	80	20	26							0.01	50	
				СЗ	100	24	36							0.01	80	
				ГЗ	80	17	18							0.01	10	
				ВЛЧ	45	17	18							0.03	30	
				ДЗ	15											
		ВЛЧ,БП,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														
7	2.3	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	25	12	10	4	2	С5ВЛЧ	0.65	85	0.20			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
8	3.4		1	ГЗ	40	15	14	5	1	С3ГДС	0.65	140	0.48			
		3ГЗ(40)2ГЗ(60)2БП(60)1ВЛЧ2БП(45)+ДЗ+ОС														
		ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
9	1.2	4ВЛЧ1СЗ2БП1ГЗ2ОС	1	ВЛЧ	60	19	24	6	3	С4ВЛЧ	0.60	180	0.22	0.10	40	
				СЗ	60	23	36							0.02	70	
				БП	60	21	24							0.04	40	
				ГЗ	45	16	16							0.02	15	
				ОС	60	23	36							0.04	10	
		ВЛЧ,ГЗ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	2.8	8СЗ(60)2СЗ(45)+БП	1	СЗ	60	23	26	5	1	В3ДС	0.70	340	0.95			
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
12	2.2		1	БП	55	23	24	6	1	С3ГДС	0.65	190	0.42	0.17	40	
		4БП(55)4ВЛЧ2БП(45)+ДЗ+СЗ+ЯЗ														
				ВЛЧ	65	22	26							0.17	50	
				БП	45	18	16							0.08	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
13	1.1	8СЗ(65)2СЗ(85)	1	СЗ	65	22	26	6	1	В2ДС	0.65	310	0.34	0.27	80	
				СЗ	85	24	32							0.07	60	
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.9	6БП(70)2БП(45)2СЗ+ВЛЧ	1	БП	70	21	24	7	2	В3ДС	0.70	200	0.18	0.10	40	
				БП	45	17	16							0.04	30	
				СЗ	70	25	32							0.04	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
15	1.3	7СЗ(70)2СЗ(100)1БП	1	СЗ	70	22	28	6	2	В3ДС	0.70	300	0.39	0.27	60	
				СЗ	100	24	36							0.08	60	
				БП	70	21	22							0.04	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	1.6	3СЗ2ВЛЧ2ГЗ1БП1ОС1ДЗ	1	СЗ	15	4	6	2	3	В4ДС	0.70	30	0.05			
		ВЛЧ,ГЗ,ОС - вегетативного походження														
17	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
18	1.2		1	БП	45	17	16	5	2	С5ВЛЧ	0.60	150	0.18			
		3БП(45)2ВЛЧ2БП(60)1ГЗ1ОС1СЗ+ДЗ														
		БП,ВЛЧ,БП,ГЗ,ОС - вегетативного походження														
19	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
20	1.3	Лісові культури	1	СЗ	23	8	8	3	2	В3ДС	0.70	60	0.08			Проріджування 10%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
21	0.9	7ВЛЧ(60)2ВЛЧ(45)1БП	1	ВЛЧ	60	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.60	170	0.15	0.10	50	
				ВЛЧ	45	18	16							0.03	30	
				БП	60	20	24							0.02	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
22	2.0	8СЗ2БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	В4ДС	0.70	60	0.12			
		Захисна реміза														
23	1.4	6СЗ(70)4СЗ(100)	1	СЗ	70	21	26	6	2	А2С	0.65	290	0.41	0.25	70	
				СЗ	100	23	26							0.16	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	95					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
25	5.9	10СЗ+БП	1	СЗ	52	21	24	5	1А	В3ДС	0.80	340	2.01			Прохідна рубка 10%
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	100	20	42					5	0.03			
26	1.1	4ГЗ3ВЛЧ3БП	1	ГЗ	30	13	14	4	2	С3ГД	0.70	100	0.11			
		ГЗ,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
27	2.5	7СЗ(65)3СЗ(105)	1	СЗ	65	21	26	6	2	А2С	0.65	300	0.75	0.52	70	
				СЗ	105	26	40							0.23	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	2.2		1	ВЛЧ	70	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.65	200	0.44	0.26	50	
		6ВЛЧ(70)2ВЛЧ(45)2БП+ОС+ГЗ+ЯЗ														
				ВЛЧ	45	18	18							0.09	40	
				БП	70	22	26							0.09	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
29	4.3	5ГЗ2ВЛЧ2БП1ОС+СЗ+ДЗ	1	ГЗ	60	18	18	7	2	С3ГДС	0.65	160	0.69	0.34	20	
				ВЛЧ	60	19	22							0.14	60	
				БП	80	21	24							0.14	60	
				ОС	60	22	28							0.07	10	
				ДЗ	250											
30	1.1	5СЗ2ОС2БП(45)1БП(45)	1	СЗ	65	22	28	6	1	В3ДС	0.65	220	0.24	0.12	70	
				ОС	45	22	24							0.05	30	
				БП	45	19	24							0.05	50	
				БП	45	17	16							0.02	40	
		ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	4.9	Лісові культури	1	СЗ	31	14	14	3	1А	В3ДС	0.75	160	0.78			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
32	8.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	29	14	14	3	1А	ВЗДС	0.70	170	1.50			Проріджування 10%
33	3.3	7БП2ВЛЧ1СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	35	16	14	4	2	В4ДС	0.65	130	0.43			
34	2.2	4СЗ(70)2СЗ(50)2БП(70)2БП(50)+ДЗ+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	70	24	32	6	1	ВЗДС	0.70	240	0.53	0.20	70	
				СЗ	50	21	24							0.11	60	
				БП	70	20	24							0.11	40	
				БП	50	18	20							0.11	40	
		БП,БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	1.2	6ОС2ГЗ2БП ОС,ГЗ,БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	ОС	25	11	10	5	2	СЗГД	0.60	70	0.08			
				ДЗ	150	24	56					15	0.02			
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
36	1.5	4БП4ОС2ВЛЧ+ГЗ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	20	9	8	3	3	СЗГДС	0.70	70	0.11			
37	0.6	10СЗ(75)+СЗ(105)	1	СЗ	75	23	32	6	2	ВЗДС	0.45	220	0.13	0.13	70	
				СЗ	105											
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
38	1.2	4СЗ2ОС2БП2ГЗ+ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	70	25	36	6	1	СЗГДС	0.45	160	0.19	0.07	65	
				ОС	70	23	32							0.04	20	
				БП	70	22	28							0.04	40	
				ГЗ	40	17	16							0.04	10	
				ВЛЧ	70											
				ДЗ	150											
		ГЗ - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
39	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
40	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
46	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
47	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8ВЛЧ(50)2ВЛЧ(70)	1	ВЛЧ	50	19	24	5	2	С4ВЛЧ	0.65	190	0.11			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
48	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8ВЛЧ(50)2ВЛЧ(70)	1	ВЛЧ	50	19	24	5	2	С4ВЛЧ	0.65	190	0.10			
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														

Разом
79.0

Разом по кварталу
90.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
61	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ(105)2СЗ(75)1БП	1	СЗ	105	23	36	7	3	В4ДС	0.50	200	0.14	0.10	70	
				СЗ	75	20	26							0.03	60	
				БП	80	22	26							0.01	30	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
62	2.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ2БП	1	СЗ	52	21	24	4	1А	В3ДС	0.80	290	0.61			
		Захисна реміза														
63	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6СЗ(95)4СЗ(70)	1	СЗ	95	24	40	6	2	В3ДС	0.55	270	0.27	0.16	80	
				СЗ	70	22	28							0.11	70	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
64	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
65	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
Разом																
	4.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	Лісові культури 4СЗ4БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	28	12	14	3	1	С4ГДС	0.70	130	0.16			
2	3.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	47	19	20	4	1	В3ДС	0.80	300	1.11			Прохідна рубка 10%
3	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	29	12	12	3	1	В3ДС	0.70	130	0.08			Проріджування 10%
4	3.2	Лісові культури 10СЗ+БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ БП СЗ	67 65 105	18 22	24 41	6	3	А2С	0.65	200 10	0.64 0.03	0.64	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.4	4БП1ВЛЧ3СЗ(70)2СЗ(105)	1	БП ВЛЧ СЗ СЗ	70 70 70 105	21 19 23 26	26 22 32 40	7	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.29	0.11 0.03 0.09 0.06	40 40 70 60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
6	0.5	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	90	24	40	7	2	В3ДС	0.40	210 10	0.11 0.01	0.11	70	Вибіркова санітарна рубка 2%
7	10.5	8ВЛЧ2БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40 У виділі дрібні болота	1	ВЛЧ	40	16	16	4	2	С4ВЛЧ	0.65	130	1.37			
8	3.7	4СЗ4БП2ВЛЧ Сухостій Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 37 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ БП ВЛЧ СЗ	80 80 80	25 19 19	36 24 22	6	1	СЗГДС	0.50	160 110	0.59 0.41	0.23 0.24 0.12	70 40 40	Вибіркова санітарна рубка
9	6.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	40	17	16	3	1	В3ДС	0.85	260	1.69			Проріджування 10%
10	3.0	Лісові культури	1	СЗ	62	22	24	6	1	В3ДС	0.75	340	1.02	1.02	60	Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+ВЛЧ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
11	2.5	Лісові культури	1	СЗ	42	19	20	4	1А	В2ДС	0.70	230	0.58			Прохідна рубка 10%
		7СЗ3БП+ВЛЧ														
		БП - природного походження														
12	0.5	8ВЛЧ2БП+ГЗ+СЗ	1	ВЛЧ	50	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.08			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
13	1.3	8СЗ(60)2СЗ(90)+БП	1	СЗ	60	22	24	5	1	В2ДС	0.70	330	0.43			
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
14	2.7	4СЗ6БП+ДЗ	1	СЗ	10	2.5	4	2	1	В3ДС	0.65	20	0.05			
15	1.3	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.65	70	0.09			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
16	2.3	7БП3ВЛЧ	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.65	75	0.17			
		БП - вегетативного походження														
17	3.6	6БП2СЗ2ВЛЧ	1	БП	40	17	16	4	2	В3ДС	0.70	160	0.58			
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
18	1.6	5СЗ(80)3БП2СЗ(60)	1	СЗ	80	25	36	6	1	В3ДС	0.65	250	0.40	0.20	70	
				БП	60	19	24							0.12	50	
				СЗ	60	22	26							0.08	60	
		Підріст 6СЗ4БП, 15 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
19	3.2	Лісові культури	1	СЗ	12	3	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.06			
		9СЗ1БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Захисна реміза														
20	1.4	Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	5	0.01			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
21	0.7	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 240 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 34 см														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	1.1	8СЗ(65)2СЗ(85)+БП	1	СЗ	65	21	24	6	2	А2С	0.70	310	0.34	0.27	65	
				СЗ	85	23	32							0.07	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	1.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	А3С	95					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
24	0.4	8БП2ВЛЧ+ДЗ	1	БП	10	3.5	4	2	2	В4ДС	0.65	15	0.01			
		БП - вегетативного походження														
25	0.5	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення
		Природне поновлення 8СЗ2БП, 3 роки, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га														лісу
		Рік рубки - 2019, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 90 шт/га,														
		діаметр пнів - 28 см														
26	2.0	7ДЗ2ВЛЧ1БП	1	ДЗ	170	20	40	8	4	С3ГДС	0.40	100	0.20	0.14	30	
				ВЛЧ	60	13	14							0.04	40	
				БП	60	17	18							0.02	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
27	1.5	Лісові культури	1	СЗ	47	18	18	4	1	В3ДС	0.70	190	0.29			Прохідна рубка 10%
		6СЗ3БП1ВЛЧ														
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
28	1.2	Лісові культури	1	СЗ	12	4	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.04			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
29	1.7	Лісові культури	1	СЗ	35	8	10	3	4	А1С	0.60	60	0.10			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
30	2.4	Зруб		СЗ					2	В2ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 280 шт/га,в тому числі соснових - 220 шт/га,														культур лісовідновл
		діаметр пнів - 36 см														РТК 47
31	1.8	8СЗ2БП	1	СЗ	60	22	24	5	1	В3ДС	0.65	250	0.45			
32	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
33	0.6	8БП2ОС+СЗ	1	БП	35	16	16	4	2	С4ГДС	0.50	110	0.07			
		БП,ОС - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
34	0.3	10СЗ	1	СЗ	65	22	26	6	1	В2ДС	0.70	320	0.10	0.10	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10				рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
35	1.7	5СЗ(70)2СЗ(55)3СЗ(90)+ДЗ	1	СЗ	70	22	26	6	2	А2С	0.65	290	0.49	0.24	70	Вибіркова санітарна
				СЗ	55	19	22							0.10	65	рубка
				СЗ	90	24	36							0.15	80	
				ДЗ	170											
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
36	3.3	7СЗ(20)3БП+ОС+СЗ	1	СЗ	20	6	6	2	3	В4ДС	0.70	45	0.15			
37	2.8	Лісові культури	1	СЗ	5	1.5	2	2	2	А2С	0.70	5	0.01			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
38	0.8	8СЗ(90)2СЗ(65)+БП	1	СЗ	90	24	36	7	2	В3ДС	0.50	250	0.20	0.16	70	Вибіркова санітарна
				СЗ	65	21	28							0.04	60	рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
39	0.2	8СЗ2БП	1	СЗ	5	1.5	2	2	1	В3ДС	0.65	5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
40	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
41	2.0	Лісові культури	1	СЗ	13	6	8	2	2	А2С	0.70	45	0.09			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
42	0.2	6СЗ(65)4СЗ(95)+ОС	1	СЗ	65	22	24	6	1	В3ДС	0.45	210	0.04	0.02	70	
				СЗ	95	23	40							0.02	75	
		Підріст 10БП, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
43	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
44	3.0	6СЗ4БП	1	СЗ	15	4	6	2	2	А3С	0.65	30	0.09			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
45	1.1	5СЗ5БП Захисна реміза	1	СЗ	40	17	18	3	1	В3ДС	0.70	180	0.20			
46	5.5	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	34	14	14	3	1	В3ДС	0.80	170	0.94			
47	2.6	4ОС4БП2ДЗ Поодинокі дерева 10ДЗ	1	ОС	5	1.5	2	2	1	В3ДС	0.60	5	0.01			
				ДЗ	35	9	10					5	0.01			
48	0.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	19	24	6	2	А2С	0.70	260	0.13	0.13	60	Прохідна рубка 10%
49	1.0	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Встановлення годівниць
50	0.8	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	15	7	8	3	3	С4ГДС	0.65	40	0.03			
51	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10С30БП	1	БП	25	11	10	4	2	А3С	0.65	75	0.08			
				СЗ	90	23	32					5	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
52	2.4	Лісові культури 7СЗ2БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 19 куб.м/вид. Захисна реміза	1	СЗ	40	18	16	3	1А	В2ДС	0.80	240	0.58			
53	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
54	0.5	5ВЛЧ3БП(70)2БП(45)+СЗ	1	ВЛЧ	70	20	26	7	3	С4ВЛЧ	0.65	170	0.09	0.04	50	Вибіркова санітарна рубка
				БП	70	19	24							0.03	50	
				БП	45	17	16							0.02	20	
				СЗ	130											
		ВЛЧ - вегетативного походження Сухостій		ВЛЧ								10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
55	2.5	8СЗ2БП	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.70	35	0.09			
56	3.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	26	13	14	3	1А	В2ДС	0.70	140	0.49			Проріджування 10%
57	3.5	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	36	17	18	3	1А	В2ДС	0.70	230	0.81			
58	0.2	7СЗ(100)3СЗ(70)	1	СЗ	100	22	40	7	3	А2С	0.40	160	0.03	0.02	60	
				СЗ	70	19	26							0.01	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
59	1.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3.7 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
60	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														
66	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														

Разом
115.0

Разом по кварталу
119.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	29	12	12	3	1	ВЗДС	0.70	120	0.12			
		7СЗ(29)3БП+СЗ(80)														
		БП - природного походження														
26	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Природне відновлення лісу
		Зруб		СЗ					1	ВЗДС						
		Природне поновлення 8СЗ2БП, 3 роки, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Рік рубки - 2019, наявність пнів - 185 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
27	2.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6СЗ(104)2БП2СЗ(60)	1	СЗ	104	23	36	7	3	В4ДС	0.65	230	0.58	0.34	70	
				БП	80	18	22							0.12	30	
				СЗ	60	21	26							0.12	65	
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1 м, 2.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.														
		Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне														
28	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ3БП	1	СЗ	12	3.5	4	2	1	ВЗДС	0.65	20	0.03			
29	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	20	7	8	2	2	ВЗДС	0.70	60	0.13			
		7СЗ3БП+ОС														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
30	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	27	9	10	3	2	ВЗДС	0.70	100	0.20			
		4СЗ(27)4БП2СЗ(35)														
		БП,СЗ - природного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	19	32					5	0.01			
31	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна рубка
		6СЗ3БП1ДЗ	1	СЗ	105	26	36	7	2	ВЗДС	0.40	170	0.29	0.17	75	
				БП	80	22	26							0.09	30	
				ДЗ	100	24	40							0.03	40	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
32	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	55	21	22	4	1	В3ДС	0.70	300	0.24			
33	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ(75)2СЗ(60)	1	СЗ	75	23	32	5	2	В3ДС	0.65	310	0.28			
34	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	4.5	6	2	1	В2ДС	0.65	30	0.01			
35	4.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	43	19	20	4	1А	В2ДС	0.75	240	1.01			Прохідна рубка 10%
36	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6БП(25)2БП(40)2СЗ Склад насадження неоднорідний	1	БП	25	11	12	4	1	СЗГДС	0.65	100	0.18			
37	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
38	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
Разом	20.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5		1	БП	45	17	18	5	2	В3ДС	0.50	130	0.07			
		4БП(45)2БП(60)2СЗ(60)2СЗ(35)														
		БП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
2	0.4	Лісові культури	1	СЗ	61	18	20	6	2	А2С	0.75	260	0.10	0.10	60	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
3	4.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
4	1.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
5	1.7	7БП1СЗ2ОС	1	БП	25	10	10	4	3	В4ДС	0.70	80	0.14			
		БП,ОС - вегетативного походження														
6	3.5	Лісові культури	1	СЗ	40	18	18	3	1А	В3ДС	0.70	200	0.70			Проріджування 10%
		6СЗ4БП+ВЛЧ														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
7	0.5	Лісові культури	1	СЗ	13	3.5	4	2	2	А2С	0.70	20	0.01			
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	0.5	7БП(25)3БП(35)	1	БП	25	11	10	4	2	С4ВЛЧ	0.70	100	0.05			
		БП,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
9	0.6	4СЗ4БП2ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	17	5	6	2	1	С3ГДС	0.70	30	0.02			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
10	1.3	6БП2ОС1СЗ1ВЛЧ	1	БП	25	11	10	4	2	С4ГД	0.70	90	0.12			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	170	20	56					10	0.01			
11	2.0	8СЗ2БП	1	СЗ	80	23	32	6	2	В3ДС	0.45	180	0.36	0.29	70	Вибіркова санітарна
				БП	60	20	26							0.07	40	рубка
		Поодинокі дерева 10ДЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				ДЗ	140	21	56					10	0.02			
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 2%, Слабка ступінь пошкодження														
12	2.0	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	ВЗДС	0.90	10	0.02			Освітлення 25%
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	0.4	8БП2СЗ	1	БП	20	9	10	3	1	С2ГДС	0.65	60	0.02			
14	1.5	Лісові культури 6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	39	18	18	3	1А	В2ДС	0.75	210	0.32			
		БП,ВЛЧ - природного походження														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захисна реміза														
15	2.3	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	20	7	8	2	2	ВЗДС	0.70	55	0.13			
16	0.5	8СЗ(75)2СЗ(50)	1	СЗ	75	24	32	6	1	В2ДС	0.70	340	0.17	0.14	70	
				СЗ	50	20	24							0.03	55	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.9	8БП2СЗ	1	БП	30	14	14	4	2	В4ДС	0.70	120	0.11			
		БП - вегетативного походження														
18	1.4	4СЗ3БП3ВЛЧ	1	СЗ	52	18	18	5	1	ВЗДС	0.80	210	0.29			Прохідна рубка 10%
19	1.4	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	34	15	16	3	1А	В2ДС	0.70	160	0.22			Проріджування 10%
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
20	1.8	7СЗ3БП	1	СЗ	30	14	12	3	1А	В2ДС	0.70	150	0.27			Проріджування 10%
21	2.3	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	42	18	18	4	1А	ВЗДС	0.75	210	0.48			
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
22	0.6	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	43	19	20	4	1А	В2ДС	0.70	230	0.14			
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
23	0.3	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, площа чиста														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														
39	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7БП1СЗ2ОС	1	БП	25	10	10	4	3	В4ДС	0.70	80	0.14			
		БП,ОС - вегетативного походження														
40	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6БП2ОС1СЗ1ВЛЧ	1	БП	25	11	10	4	2	С4ГД	0.70	90	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ		ДЗ	170	20	56					10	0.01			
41	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	18	20	6	2	А2С	0.75	260	0.23	0.23	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
42	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														

Разом
36.0

Разом по кварталу
56.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	8БП(25)2БП(35) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	БП	25	11	10	4	2	В3ДС	0.70	95	0.07			
2	4.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ВЛЧ БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	28	13	14	3	1А	В3ДС	0.80	160	0.64			
3	4.6	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 37 куб.м/вид. Захисна реміза	1	СЗ	56	17	24	5	2	А2С	0.70	220	1.01			
4	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	36	16	16	3	1А	В3ДС	0.70	210	0.17			Проріджування 10%
5	0.9	4СЗ2ДЗ4БП+ОС БП - вегетативного походження	1	СЗ	8	1.5	2	2	1	В3ДС	0.65	10	0.01			
6	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	22	24	5	1А	В2ДС	0.70	320	0.16			Прохідна рубка 10%
7	3.8	4СЗ(75)2СЗ(60)3БП1СЗ(95)+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	24	32	6	1	В2ДС	0.70	290	1.10	0.44	70	
				СЗ	60	22	26							0.22	80	
				БП	75	22	26							0.33	40	
				СЗ	95	26	36							0.11	70	
				ОС	70											
8	2.3	Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В3ДС	0.70	10	0.02			
9	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП Захисна реміза	1	СЗ	41	16	14	4	1	В3ДС	0.70	210	0.46			
10	3.5	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	64	20	20	6	2	В3ДС	0.80	320	1.12	1.12	70	Прохідна рубка 10%
11	0.1	Лісові культури	1	СЗ	17	6	6	2	1	В3ДС	0.70	45				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас														
12	1.5	4СЗ4БП2ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	45	18	16	4	1	СЗГДС	0.75	200	0.30			
13	0.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1	ВЗДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
14	0.3	10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	65	18	36	6	2	А2С	0.40	140	0.04	0.04	50	
15	2.7	6СЗ(75)2СЗ(55)2БП	1	СЗ	75	25	32	6	1	ВЗДС	0.70	300	0.81	0.49	80	
				СЗ	55	22	26							0.16	65	
				БП	75	20	24							0.16	50	
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	110	21	40					15	0.04			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	7.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	7	8	2	2	А3С	0.70	60	0.44			
17	2.2	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	2.5	4	2	1	В2ДС	0.60	15	0.03			
18	1.2	9СЗ1БП+ОС Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	20	7	8	2	1	ВЗДС	0.70	60	0.07			
19	2.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	4	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.08			
20	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				2	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
21	5.6	4СЗ(70)4БП(70)2БП(45)+ВЛЧ+СЗ(90)	1	СЗ	70	23	28	6	1	ВЗДС	0.70	220	1.23	0.49	70	
				БП	70	21	24							0.49	40	
				БП	45	18	16							0.25	40	
				ВЛЧ	70											
				СЗ	90											

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	1.2	5СЗ(70)2СЗ(50)3СЗ(100)	1	СЗ	70	21	28	6	2	А3С	0.50	210	0.25	0.12	60	
				СЗ	50	17	20							0.05	50	
				СЗ	100	23	36							0.08	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
23	1.1	9СЗ1БП	1	СЗ	60	22	22	5	1	В3ДС	0.80	350	0.39			Прохідна рубка 10%
24	2.8	5БП(45)2БП(60)3ВЛЧ+ОС+ДЗ+СЗ	1	БП	45	15	14	5	2	С3ГДС	0.60	120	0.34			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
25	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	47	16	16	4	2	А2С	0.70	190	0.17			
		БП - природного походження Захисна реміза														
26	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	36	15	16	3	1	А2С	0.70	190	0.21			
		Захисна реміза														
27	3.4	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	45	17	18	5	2	В3ДС	0.70	170	0.58			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
28	2.0	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	45	17	18	5	1	В3ДС	0.70	160	0.32			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
29	2.1	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	25	12	12	3	1А	В2ДС	0.70	120	0.25			
		БП - природного походження Захисна реміза														
30	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	5	1.5	2	2	1	В3ДС	0.60	5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
31	0.8	4СЗ(65)3СЗ(90)3БП	1	СЗ	65	23	28	6	1	В3ДС	0.60	240	0.19	0.07	75	
				СЗ	90	25	40							0.06	40	
				БП	65	21	26							0.06	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	15	6	6	2	1	В2ДС	0.70	45	0.04			
		Якість лісових культур - 2 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	0.5	8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.65	45	0.02			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	23	32					5				
34	0.5	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га														
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
35	1.9	5СЗ5БП	1	СЗ	12	4.5	6	2	1	В3ДС	0.60	35	0.07			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
36	2.1	Лісові культури	1	СЗ	17	5	8	2	1	В3ДС	0.70	40	0.08			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
37	4.8	7БП3СЗ+ОС	1	БП	75	22	28	7	2	В4ДС	0.35	110	0.53	0.37	40	
				СЗ	75	23	32							0.16	80	
38	3.6	4СЗ5БП1ОС	1	СЗ	15	4	6	2	1	В3ДС	0.65	40	0.14			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
39	1.6	Лісові культури	1	СЗ	28	12	18	3	1	В3ДС	0.70	130	0.21			Проріджування 10%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
40	1.3	5БП3СЗ2ВЛЧ	1	БП	40	16	14	4	2	В3ДС	0.70	150	0.20			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
41	1.0	5СЗ2БП(70)1ВЛЧ2БП(45)	1	СЗ	70	24	32	6	1	В3ДС	0.65	220	0.22	0.12	70	
				БП	70	21	26							0.04	50	
				ВЛЧ	70	19	24							0.02	50	
				БП	45	18	16							0.04	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
42	3.3	6БП3СЗ1ВЛЧ	1	БП	55	19	24	6	2	С4ВЛЧ	0.65	180	0.59	0.35	40	
				СЗ	55	21	26							0.18	60	
				ВЛЧ	55	18	18							0.06	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
43	1.1	6СЗ(20)4СЗ(35)	1	СЗ	20	8	8	2	1	В2ДС	0.60	80	0.09			
44	0.8	Лісові культури	1	СЗ	13	4.5	6	2	1	В2ДС	0.70	35	0.03			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
45	0.8	10БП+ВЛЧ	1	БП	30	15	14	4	1	С4ВЛЧ	0.75	130	0.10			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
46	0.4	7СЗ3БП	1	СЗ	55	22	24	5	1А	В2ДС	0.70	240	0.10			
47	0.9	7БП3ВЛЧ	1	БП	40	16	16	4	2	С4ВЛЧ	0.65	130	0.12			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
48	3.8	4ВЛЧ(50)3БП2ВЛЧ(65)1СЗ	1	ВЛЧ	50	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.76			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
49	3.0	7СЗ(70)3БП+СЗ(100)	1	СЗ	70	22	28	6	2	В3ДС	0.65	250	0.75	0.52	70	Вибіркова санітарна
				БП	70	21	24							0.23	40	рубка
				СЗ	100											
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
50	0.5	Лісові культури	1	СЗ	54	18	22	5	2	В3ДС	0.35	120	0.06			
		10СЗ														
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
51	4.0	7БП2ОС1СЗ	1	БП	15	7	6	3	3	В4ДС	0.60	45	0.18			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
52	7.0	Лісові культури	1	СЗ	29	10	10	3	2	В3ДС	0.70	110	0.77			
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
53	1.4	6СЗ4БП	1	СЗ	25	8	8	3	2	В3ДС	0.70	70	0.10			
		Захисна реміза														
54	3.7	Лісові культури	1	СЗ	47	18	18	4	1	В3ДС	0.70	240	0.89			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Захаращення загальне - 37 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
55	1.0	8БП2СЗ	1	БП	25	12	10	4	2	В4ДС	0.70	90	0.09			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
56	0.4	4СЗ(55)3БП1ВЛЧ2СЗ(40) ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	55	22	26	5	1А	В2ДС	0.65	210	0.08			
57	0.5	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	3.5	4	2	1	В2ДС	0.70	30	0.02			
58	1.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 4.4 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
59	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														
60	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
117.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
44	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	22	8	8	3	2	ВЗДС	0.70	70	0.04			
45	2.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП2СЗ БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза	1	БП	25	11	10	4	2	ВЗДС	0.70	80	0.19			
46	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ(90)2СЗ(60)+БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ БП	90 60 70	22 19	32 24	6	2	ВЗДС	0.30	130	0.05	0.04 0.01	70 60	
47	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	34	15	16	3	1А	ВЗДС	0.70	160	0.18			
48	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження	1	СЗ	29	12	12	3	1	ВЗДС	0.70	130	0.10			Проріджування 10%
49	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП2СЗ БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження	1	БП	25	12	12	4	2	В4ДС	0.80	100	0.13			
50	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7БП2СЗ1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	50	21	22	5	1	ВЗДС	0.65	170	0.15			
51	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ2БП Захисна реміза	1	СЗ	30	14	14	3	1А	В2ДС	0.70	160	0.05			
52	0.8	10СЗ+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	60	19	26	4	2	ВЗДС	0.45	170	0.14			
53	0.1	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Встановлення солонців

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
54	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	55	14	18	4	3	А1С	0.60	140	0.03			
55	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ(100)2СЗ(60)1БП+ДЗ	1	СЗ	100	19	36	6	4	В4ДС	0.40	130	0.25	0.17	60	
				СЗ	60	17	20							0.05	50	
				БП	60	16	18							0.03	20	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
56	0.1	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Встановлення солонців
57	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														

Разом

11.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	8	2	2	В4ДС	0.70	45	0.03			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	18	24					5				
2	1.8	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 220 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
3	0.8	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	19	7	8	2	1	В3ДС	0.70	60	0.05			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
4	1.8	Лісові культури 5СЗ(52)5БП+СЗ(80)	1	СЗ	52	18	20	5	1	В3ДС	0.70	170	0.31			Прохідна рубка 10%
		БП - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний														
5	3.4	8СЗ(80)2СЗ(60)	1	СЗ	80	19	28	6	3	А2С	0.60	190	0.65	0.52	70	
				СЗ	60	17	22							0.13	60	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.2	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	22	8	8	3	2	В3ДС	0.70	70	0.01			Проріджування 10%
		БП - природного походження														
7	1.3	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	34	15	16	3	1А	В2ДС	0.70	180	0.23			
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
8	6.8	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	43	15	14	4	2	В3ДС	0.80	210	1.43			Прохідна рубка 10%
		БП - природного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
9	2.9	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	10	2.5	4	2	1	В3ДС	0.70	15	0.04			
		Якість лісових культур - 2 клас														
10	3.6	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	25	11	10	3	1	В3ДС	0.70	110	0.40			Проріджування 10%
		БП - природного походження														
11	2.6	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	19	7	8	2	1	В2ДС	0.70	50	0.13			
		БП - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	3.9	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Захаращення загальне - 31 куб.м/вид. Захисна реміза	1	СЗ	35	14	14	3	1	ВЗДС	0.75	150	0.59			
13	1.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	4				1	ВЗДС	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
14	2.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	30	13	14	3	1	ВЗДС	0.70	140	0.28			
15	2.0	Лісові культури 8СЗ(70)2СЗ(90) СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	70 90	19 20	24 36	6	2	А2С	0.65	240	0.48	0.38 0.10	60 80	
16	0.3	10СЗ	1	СЗ	55	14	18	5	3	А2С	0.60	140	0.04			
17	1.3	Лісові культури 10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ СЗ	60 90	16 21	20 36	5	3	А2С	0.65	170 5	0.22 0.01			
18	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	24	8	8	3	2	А2С	0.70	70	0.05			Проріджування 10%
19	0.8	6СЗ(90)4СЗ(70) Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	90 70	19 17	36 22	7	3	А2С	0.50	160	0.13	0.08 0.05	40 60	
20	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП Захисна реміза	1	СЗ	47	14	12	4	2	А2С	0.80	190	0.40			
21	2.6	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4	6	2	2	ВЗДС	0.70	25	0.07			
22	0.3	10СЗ	1	СЗ	5	1.5	2	2	2	А2С	0.60	5				
23	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	24	8	10	3	2	А2С	0.70	70	0.18			Проріджування 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	5	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	5	0.01			
25	2.2	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ				2		А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
26	2.3	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4.5	6	2	2	А2С	0.70	30	0.07			
27	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		7СЗ(90)3СЗ(60)	1	СЗ	90	19	36	7	3	А2С	0.40	130	0.12	0.08	50	
				СЗ	60	17	26							0.04	70	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
28	4.8	7СЗ(75)2СЗ(50)1БП	1	СЗ	75	23	22	6	2	В3ДС	0.70	310	1.49	1.04	65	
				СЗ	50	21	22							0.30	65	
				БП	75	21	24							0.15	60	
		Підріст 5ДЗ5БП, 15 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	1.1	6СЗ(90)4СЗ(70)	1	СЗ	90	21	28	7	3	А3С	0.45	160	0.18	0.11	50	
				СЗ	70	19	22							0.07	40	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
30	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	23	8	8	3	2	А2С	0.70	70	0.11			Проріджування 10%
31	0.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	18	22	6	2	А2С	0.70	240	0.19	0.19	60	Прохідна рубка 10%
32	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	2.5	4	2	1	В2ДС	0.70	15	0.01			
33	2.6	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	54	17	22	5	2	А2С	0.70	220	0.57			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗК								5	0.01			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														
34	3.0	10СЗ	1	СЗ	90	19	28	7	3	А2С	0.50	160	0.48	0.48	60	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
35	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		8СЗ(90)2СЗ(65)	1	СЗ	90	19	32	7	3	А2С	0.50	160	0.14	0.11	40	
				СЗ	65	17	22							0.03	60	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
36	1.0	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		7СЗ2БП1ДЗ		СЗ	5				2	А2С	86					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10ДЗ		ДЗ	15	2					0.20	2				культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
37	0.6	10СЗ	1	СЗ	85	19	28	7	3	А2С	0.40	130	0.08	0.08	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
38	0.3	Піски														
		Ерозія грунту - вітрова нормальна, слабоеродовані														
39	0.6	10СЗ	1	СЗ	86	21	28	7	3	А2С	0.75	290	0.17	0.17	55	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
40	0.4	Лісові культури	1	СЗ	67	12	18	6	4	А1С	0.50	90	0.04	0.04	30	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
41	1.0	Лісові проїзди														Ремонт і утрим. доріг
		Ширина - 3 м, протяжність - 3.2 км, стан задовільний														лісогосподарських
		Лісогосподарського призначення														
42	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
43	0.2	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														

Разом
73.0

Разом по кварталу
84.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.0	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	27	9	10	3	2	В3ДС	0.70	100	0.30			
2	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	47	16	16	4	2	А2С	0.70	170	0.12			Прохідна рубка 10%
3	2.0	4СЗ4БП1ОС1ДЗ	1	СЗ	15	6	8	2	1	В3ДС	0.70	40	0.08			
4	1.0	4СЗ3ВЛЧ3БП	1	СЗ	90	26	40	7	1	С4ГД	0.50	160	0.16	0.06	80	
				ВЛЧ	60	19	22							0.05	40	
				БП	60	22	28							0.05	40	
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
5	0.5	Лісові культури 6СЗ(50)2БП1ВЛЧ1СЗ(40) БП,ВЛЧ,СЗ - природного походження	1	СЗ	50	18	18	4	1	В2ДС	0.70	210	0.11			Прохідна рубка 10%
6	4.6	6СЗ(60)4СЗ(80)	1	СЗ	60	14	20	5	3	А1С	0.45	110	0.51			
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
7	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	4.5	6	2	2	А2С	0.70	30	0.05			
8	1.1	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	26	10	10	3	1	В2ДС	0.70	90	0.10			
9	2.0	Лісові культури 4СЗ6БП+ВЛЧ БП - природного походження	1	СЗ	28	12	12	3	1	В3ДС	0.70	120	0.24			Проріджування 10%
10	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	75	21	32	6	2	В3ДС	0.40	170	0.10	0.10	60	
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
11	0.9	5СЗ2БП(85)3БП(55)	1	СЗ	55	21	24	5	1	В2ДС	0.65	210	0.19			
12	1.4	Біогалявина		СЗ					4	А1С						Підготівля лісової

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Природне поновлення 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 1.0 тис.шт/га														фауни Встановлення годівниць
13	0.5	8СЗ(35)2СЗ(55)	1	СЗ	35	14	14	3	1	В3ДС	0.65	160	0.08			
14	2.7	7СЗ(50)3СЗ(45)	1	СЗ	50	18	20	4	1	А2С	0.60	190	0.51			
15	0.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	3				3	А1С	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
16	3.3	8СЗ2БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	7	8	2	2	А2С	0.70	60	0.20			
				СЗ	60	18	22					5	0.02			
17	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	6	8	2	2	А2С	0.70	45	0.03			
18	0.6	5БП3СЗ2ВЛЧ БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	25	11	10	4	2	В3ДС	0.70	80	0.05			
19	1.2	Інші нелісопридатні землі														
20	1.0	10СЗ	1	СЗ	30	12	14	3	1	А3С	0.60	120	0.12			
21	1.8	9СЗ1БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	20	7	8	2	2	А2С	0.55	45	0.08			
22	0.7	Біогалявина		СЗ					3	А1С						Встановлення годівниць
23	2.5	7БП2ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження СЗ - штучного походження Захисна реміза	1	БП	30	14	12	4	2	В3ДС	0.70	110	0.28			
24	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	61 55	22	26	6	1	В2ДС	0.70	320	0.13	0.13	60	Прохідна рубка 10%
25	2.3	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	36	15	16	3	1	В2ДС	0.70	170	0.39			Проріджування 10%
26	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ БП	64 60	23	28	6	1	В3ДС	0.60	290	0.15	0.15	80	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 5ДЗ5БП, 15 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 4 куб.м/вид.														
27	1.3	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	43	17	18	4	1	В2ДС	0.70	190	0.25			Прохідна рубка 10%
28	1.1	Лісові культури 6СЗ2БП2ДЗ ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2.5	4	2	1А	В2ДС	0.60	15	0.02			
29	0.9	Лісові культури 3СЗ3БП(60)2ВЛЧ1ДЗ1БП(45)	1	СЗ БП ВЛЧ ДЗ БП	62 60 60 90 45	23 22 19 23 18	32 26 22 36 18	6	1	В3ДС	0.40	130	0.12	0.04 0.04 0.02 0.01 0.01	70 40 40 60 30	
		БП,ВЛЧ,ДЗ,БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
30	1.9	5ВЛЧ2БП2ОС1ДЗ ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	ВЛЧ	20	9	8	3	3	С4ВЛЧ	0.70	60	0.11			
31	0.8	7ВЛЧ3БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	45	19	18	5	2	С5ВЛЧ	0.70	180	0.14			
32	0.6	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
33	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
34	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														

Разом по кварталу
45.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	5.4	7СЗ(75)2СЗ(55)1БП	1	СЗ	75	23	28	6	2	В3ДС	0.75	320	1.73	1.21	70	
				СЗ	55	21	24							0.35	60	
				БП	75	18	18							0.17	50	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	1.1	Лісові культури	1	СЗ	29	10	10	3	2	А2С	0.75	110	0.12			
		10СЗ+БП														
		Захисна реміза														
3	1.3	8СЗ(60)2СЗ(90)	1	СЗ	60	16	22	5	3	А2С	0.45	130	0.17			
4	1.6	4СЗ(25)4БП2СЗ(35)	1	СЗ	25	10	12	3	1	А3С	0.65	100	0.16			
5	0.5	Лісові культури	1	СЗ	10	3.5	4	2	1	В3ДС	0.70	20	0.01			
		8СЗ2БП+ДЗ														
		Якість лісових культур - 2 клас														
6	0.4		1	БП	50	19	22	5	2	В4ДС	0.65	170	0.07			
		5БП(50)2СЗ(50)2БП(35)1СЗ(100)														
		БП - вегетативного походження														
7	1.3	Лісові культури	1	СЗ	10	3.5	6	2	2	А2С	0.70	20	0.03			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	3.4	Лісові культури	1	СЗ	30	14	14	3	1А	В2ДС	0.80	180	0.61			
		9СЗ1БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
9	7.5	Лісові культури	1	СЗ	72	22	26	6	2	В3ДС	0.70	280	2.10	1.47	70	Вибіркова санітарна
		7СЗ(72)2СЗ(50)1БП		СЗ	50	20	22							0.42	65	рубка
				БП	50	17	16							0.21	50	
		СЗ,БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.08			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
10	0.8	Лісові культури	1	СЗ	37	16	16	3	1А	В3ДС	0.70	210	0.17			
		10СЗ+БП														
		Захисна реміза														
11	1.2	7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	20	6	6	2	3	А3С	0.70	50	0.06			
12	0.6	9БП1СЗ+ВЛЧ+ДЗ	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.80	90	0.05			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.3	8СЗ(70)2СЗ(90)+БП	1	СЗ	70	21	28	6	2	В2ДС	0.60	260	0.08	0.06	70	Вибіркова санітарна
				СЗ	90	23	32							0.02	80	рубка
				БП	70											
		Сухостій		СЗ								10				
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
14	3.2	Лісові культури	1	СЗ	61	18	20	6	2	А2С	0.70	240	0.77	0.77	70	Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП		БП	60											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
15	2.0	3СЗ2ДЗ5БП	1	СЗ	10	1.5	2	2	2	В4ДС	0.65	10	0.02			
16	2.0	10СЗ+БП	1	СЗ	70	20	24	6	2	В3ДС	0.70	280	0.56	0.56	70	
				БП	60											
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захисна реміза														
17	0.9	Лісові культури	1	СЗ	64	20	20	6	2	А2С	0.70	290	0.26	0.21	80	Прохідна рубка 10%
		8СЗ(64)2СЗ(80)+БП		СЗ	80	23	32							0.05	80	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
18	0.6	Галявина		СЗ					2	А2С						Створення ліс.
		Поодинокі дерева 10СЗ														культур лісорозведен
				СЗ	60	17	18					5				РТК 10
19	1.4	8СЗ(60)2СЗ(80)	1	СЗ	60	18	18	5	2	А2С	0.65	230	0.32			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
20	0.3	Лісові культури	1	СЗ	24	9	10	3	1	А2С	0.70	80	0.02			
		7СЗ3БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Захисна реміза														
21	0.7	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 220 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см														культур лісовідновл РТК 69
22	1.3	7СЗ(60)3СЗ(80)	1	СЗ	60	17	22	5	2	А2С	0.40	130	0.17			
		8СЗ2БП	2	СЗ	20	5	6				0.60	35	0.05			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид.														
23	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	25	8	10	3	2	А2С	0.65	65	0.05			
24	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2.5	4	2	1	В3ДС	0.70	15	0.01			
25	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ БП	80 45	18 16	26 18	6	3	В4ДС	0.25	70	0.03	0.02 0.01	70 20	
		Підріст 8БП2СЗ, 10 років, висота - 4 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
26	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				1	В3ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
27	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ БП	65 65	22 17	26 18	6	1	В3ДС	0.65	240	0.17	0.14 0.03	70 50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	1.7	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.	1	СЗ	55	21	24	5	1	А3С	0.70	230	0.39			
29	1.3	6СЗ(75)2СЗ(55)2БП+СЗ(90)	1	СЗ СЗ БП СЗ	75 55 75 90	23 21 19	28 22 20	6	2	В3ДС	0.70	270	0.35	0.21 0.07 0.07	80 70 50	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	В3ДС	86					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
31	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
32	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														
33	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Разом по кварталу
46.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
46	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 4ДЗ2БП2ОС2ГЗ+СЗ	1	ДЗ	70	19	26	4	2	С2ГДС	0.60	160	0.13			
		ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
47	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6БП3ВЛЧ1ДЗ	1	БП	25	12	10	4	2	С4ВЛЧ	0.65	90	0.04			
		БП - вегетативного походження														
48	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Встановлення солонців
49	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ	1	СЗ	45	20	24	4	1А	В2ДС	0.60	240	0.05			
50	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки	1	БП	70	21	24	7	2	В3ДС	0.60	180	0.09	0.02	40	
		3БП(70)2СЗ(70)1СЗ(100)2БП(45)2ВЛЧ														
				СЗ	70	23	38							0.02	70	
				СЗ	100	25	44							0.01	80	
				БП	45	17	16							0.02	30	
				ВЛЧ	45	19	20							0.02	35	
51	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6ВЛЧ3БП1ОС+ГЗ	1	ВЛЧ	35	16	16	4	2	С4ВЛЧ	0.60	130	0.16			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
52	2.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	45	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.51			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
53	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури	1	БП	45	19	20	5	1А	В3ДС	0.70	180	0.23			
		5БП(45)3БП(45)2ВЛЧ БП,ВЛЧ - природного походження Повнота насадження нерівномірна														
54	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5ВЛЧ4БП1СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	65	19	24	7	3	С5ВЛЧ	0.65	160	0.08	0.04	40	
				БП	40	17	18							0.03	30	
				СЗ	40	18	18							0.01	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
55	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ	1	СЗ	90	24	32	6	2	В3ДС	0.50	260	0.26	0.26	80	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
56	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 7БП2СЗ1ДЗ Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30 Захисна реміза	1 БП		29	14	12	4	1А	В3ДС	0.70	90	0.08			
57	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП	1 СЗ		60	24	28	4	1А	В2ДС	0.75	390	0.31			Прохідна рубка 10%
58	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6ВЛЧ2ОС2БП+СЗ ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1 ВЛЧ		45	19	24	5	2	С4ВЛЧ	0.65	180	0.27			
59	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6СЗ2БП2ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1 СЗ		40	17	18	3	1	В3ДС	0.65	180	0.18			
60	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ(60)2СЗ(90)	1 СЗ		60	18	24	4	2	А2С	0.60	230	0.23			
61	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5БП(45)1БП(65)2ВЛЧ2СЗ+ДЗ+ОС БП - вегетативного походження	1 БП		45	17	16	5	2	С3ГДС	0.60	160	0.05			
62	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Рідколісся 10СЗ Природне поновлення 8СЗ2БП, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Цільова порода - СЗ							3	А2С						Природне відновлення лісу
			СЗ		60	16	20				0.20	55	0.06			
63	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1 СЗ		26	9	10	3	2	А2С	0.70	85	0.08			Проріджування 10%
64	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7БП2ВЛЧ1ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1 БП		30	14	12	4	2	С4ВЛЧ	0.70	120	0.07			
65	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 4СЗ4БП2ОС+ВЛЧ БП,ОС - природного походження	1 СЗ		29	13	14	3	1А	В3ДС	0.70	130	0.04			Проріджування 10%
66	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6СЗ3БП1ДЗ	1 СЗ		12	4	4	2	2	В3ДС	0.70	25	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
67	0.1	Лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста Лісогосподарського призначення														
68	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
Разом	18.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В3ДС	95					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														
2	2.1	7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	45	18	20	4	1	В3ДС	0.70	200	0.42			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	21	32					5	0.01			
3	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Встановлення
		Природне поновлення 9СЗ1БП, 10 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га														годівниць
4	1.0	8БП1СЗ1ВЛЧ	1	БП	45	18	16	5	2	С4ВЛЧ	0.70	180	0.18			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
5	2.9	Лісові культури	1	СЗ	45	18	18	4	1	В3ДС	0.80	210	0.61			Прохідна рубка 15%
		4СЗ6БП														
		БП - природного походження														
6	1.7	7СЗ(75)2СЗ(50)1БП	1	СЗ	75	23	28	6	2	В3ДС	0.70	320	0.54	0.38	70	
				СЗ	50	21	24							0.11	60	
				БП	75	18	18							0.05	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В3ДС	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	0.6	Лісові культури	1	ВЛЧ	20	8	8	3	1	С4ВЛЧ	0.65	35	0.02			
		6ВЛЧ4БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	2.0	5БП(85)2ВЛЧ2БП(45)1СЗ	1	БП	85	22	26	8	2	С4ГД	0.70	220	0.44	0.22	50	
				ВЛЧ	85	21	26							0.09	60	
				БП	45	18	16							0.09	30	
				СЗ	85	25	36							0.04	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	170	22	41					10	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
10	0.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	4				1	В2ДС	86					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.6	6СЗ3БП(70)1БП(45)	1	СЗ	70	23	26	6	1	ВЗДС	0.70	240	0.38	0.23	70	
				БП	70	20	24							0.11	50	
				БП	45	18	16							0.04	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	2.0	7СЗ3БП+ОС	1	СЗ	80	25	36	6	1	ВЗДС	0.65	280	0.56	0.39	70	
				БП	70	22	26							0.17	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 5ДЗ5БП, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	1.1	Лісові культури	1	СЗ	29	12	12	3	1	ВЗДС	0.80	110	0.12			Проріджування 20%
		4СЗ5БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30														
14	1.5	Лісові культури	1	СЗ	23	9	10	3	1	А2С	0.70	90	0.14			
		10СЗ+БП														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	45	18	20					5	0.01			
		Захисна реміза														
15	0.8	Лісові культури	1	СЗ	23	5	6	3	4	А1С	0.60	25	0.02			
		10СЗ														
16	2.0	8СЗ(90)2СЗ(65)+БП+ДЗ	1	СЗ	90	22	28	7	2	ВЗДС	0.50	220	0.44	0.35	80	
				СЗ	65	19	24							0.09	60	
				БП	85											
				ДЗ	120											
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
17	3.0	7СЗ(75)2СЗ(50)1БП	1	СЗ	75	23	28	6	2	ВЗДС	0.75	320	0.96	0.67	80	
				СЗ	50	21	24							0.19	60	
				БП	75	18	18							0.10	70	
		Підріст 3ДЗ7БП, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.8	4СЗ4БП(75)2БП(45)	1	СЗ	75	24	28	6	1	ВЗДС	0.70	210	0.17	0.07	80	
				БП	75	20	22							0.07	50	
				БП	45	17	16							0.03	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.7	9СЗ1БП	1	СЗ	60	23	26	5	1	ВЗДС	0.70	300	0.21			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	23	36					10	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	0.6	7СЗ2БП1ДЗ	1	СЗ	90	26	36	7	1	В2ДС	0.50	230	0.14	0.10	70	
				БП	80	22	26							0.03	40	
				ДЗ	120	24	56							0.01	30	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
21	0.5	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	5	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	5				
22	1.8	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	37	17	18	3	1А	В3ДС	0.75	210	0.38			Проріджування 10%
23	0.7	6СЗ(20)2БП2СЗ(30) СЗ - штучного походження	1	СЗ	20	6	6	2	1	В3ДС	0.65	50	0.04			
24	5.5	Лісові культури 4СЗ6БП+ДЗ+ВЛЧ БП - природного походження	1	СЗ	39	16	16	3	1	В3ДС	0.75	170	0.94			Проріджування 10%
25	0.9	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	СЗ	30	14	12	3	1А	В2ДС	0.75	170	0.15			
26	2.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Поодинокі дерева 10ДЗ		СЗ	4				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
				ДЗ	35	9	10					5	0.01			
		Якість лісових культур - 1 клас														
27	4.2	8СЗ2БП	1	СЗ	12	3.5	4	2	2	В4ДС	0.70	25	0.11			
28	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	26	8	10	3	2	А2С	0.70	70	0.08			Проріджування 10%
29	4.5	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження	1	СЗ	31	14	14	3	1А	В3ДС	0.70	110	0.50			Проріджування 15%
30	1.5	8БП1СЗ1ДЗ+ГЗ БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.70	75	0.11			
31	0.6	4СЗ4БП2ДЗ	1	СЗ	12	4.5	6	2	1	В3ДС	0.70	35	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
32	3.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	56	20	22	5	1	В2ДС	0.70	280	1.09			Прохідна рубка 10%
33	0.6	Лісові культури 7СЗ(72)2СЗ(55)1БП	1	СЗ СЗ БП	72 55 70	24 21 22	32 24 26	6	1	В2ДС	0.65	300	0.18	0.12 0.04 0.02	70 60 50	
		СЗ,БП - природного походження Підріст 10ДЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	1.6	6СЗ3БП1ДЗ	1	СЗ	12	3.5	4	2	2	В4ДС	0.70	20	0.03			
35	0.9	8СЗ2БП	1	СЗ БП	65 65	23 22	28 24	6	1	В3ДС	0.60	260	0.23	0.18 0.05	80 40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	0.6	4ОС2ДЗ2ВЛЧ2БП ОС,ВЛЧ - вегетативного походження ДЗ - штучного походження Захисна реміза	1	ОС	25	12	12	5	2	С3ГДС	0.70	80	0.05			
37	1.0	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	33	14	14	3	1	В3ДС	0.70	150	0.15			Проріджування 15%
38	1.3	8БП2СЗ+ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30	1	БП	30	14	12	4	2	В3ДС	0.70	120	0.16			Проріджування 10%
39	0.8	10БП+ДЗ+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30	1	БП	35	15	14	4	2	В3ДС	0.70	120	0.10			
40	0.7	7БП1ВЛЧ2СЗ+ДЗ	1	БП	40	17	16	4	1	С3ГДС	0.70	160	0.11			
41	2.1	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	21	7	8	3	2	В3ДС	0.70	60	0.13			
42	1.0	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	9	2	4	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
43	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

44 0.2 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста

45 0.4 Окружна межа
Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста

Разом
65.0

Разом по кварталу
83.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.4	6БП4ВЛЧ	1	БП	80	19	26	7	3	В4ДС	0.70	180	0.43	0.26	30	
				ВЛЧ	80	19	22							0.17	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
2	1.3	10СЗ	1	СЗ	80	21	28	6	2	В2ДС	0.70	300	0.39	0.39	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	1.6	10БП	1	БП	20	9	12	3	3	В5БС	0.80	70	0.11			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														
4	2.6	Лісові культури	1	СЗ	16	7	10	2	3	А1С	0.70	70	0.18			
		4СЗ6БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	1.0	Лісові культури	1	СЗ	64	18	24	6	2	А2С	0.70	240	0.24	0.24	70	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	4.7	10СЗ+БП	1	СЗ	105	23	30	7	3	В4ДС	0.50	210	0.99	0.99	70	
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
7	2.1	10СЗ+БП	1	СЗ	80	21	32	6	2	В3ДС	0.70	300	0.63	0.63	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.7	4СЗ6БП	1	СЗ	15	6	10	2	1	В3ДС	0.70	60	0.10			
		БП - вегетативного походження														
9	0.5	Біогалявина		СЗ					3	А2С						
		Природне поновлення 5СЗ5БП, 15 років, висота - 4 м, 8.0 тис.шт/га														
10	1.5	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	80	21	32	6	2	В4ДС	0.70	270	0.41	0.33	60	
				БП	70	19	20							0.08	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	3.5	7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	65	20	24	7	3	С4ВЛЧ	0.60	180	0.63	0.44	35	
				БП	65	20	26							0.19	35	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
12	1.6	6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	75	21	28	6	2	В3ДС	0.70	230	0.37	0.23	60	
				БП	65	18	20							0.07	40	
				ВЛЧ	65	18	18							0.07	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	5.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	43	13	18	4	2	А2С	0.70	150	0.83			Прохідна рубка 10%
14	6.0	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ БП	75 65	22 20	30 26	6	2	В3ДС	0.70	290	1.74	1.39 0.35	60 30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	3.0	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ БП	65 65	18 19	20 22	7	3	С4ВЛЧ	0.70	180	0.54	0.43 0.11	40 30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
16	5.1	6БП2ВЛЧ2СЗ Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	50	14	16	5	3	В5БС	0.70	130	0.66			
17	0.8	Зруб Природне поновлення 6СЗ4БП, 3 роки, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га Рік рубки - 2019, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
18	2.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	47	15	18	4	2	А2С	0.70	180	0.36			Прохідна рубка 10%
19	1.3	10СЗ	1	СЗ	35	10	14	3	3	А1С	0.65	90	0.12			
20	0.8	7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ БП	65 65	18 19	20 24	7	3	С4ВЛЧ	0.70	170	0.14	0.10 0.04	40 30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
21	1.5	6ВЛЧ3БП1СЗ+ОС ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	40	14	16	4	3	С4ВЛЧ	0.70	130	0.20			
22	2.7	6ВЛЧ2БП2СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	16	18	5	3	С4ВЛЧ	0.70	160	0.43			
23	1.5	8СЗ2БП	1	СЗ БП	85 70	21 19	32 24	7	3	В3ДС	0.70	230	0.35	0.28 0.07	70 30	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	1.1	5СЗ5БП	1	СЗ БП	75 60	21 20	28 24	6	2	А3С	0.65	200	0.22	0.11 0.11	50 40	
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	60	17	22	5	2	А2С	0.70	220	0.15			
26	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	22	6	10	3	3	А1С	0.60	40	0.03			
27	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 25%														
28	3.1	7СЗ(70)1СЗ(95)2БП	1	СЗ	70	21	30	6	2	В2ДС	0.70	260	0.81	0.57	60	
				СЗ	95	23	40							0.08	60	
				БП	60	18	20							0.16	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	0.5	4СЗ3БП3ВЛЧ	1	СЗ	75	22	30	6	2	В3ДС	0.60	190	0.10	0.04	60	
				БП	70	20	26							0.03	30	
				ВЛЧ	70	19	22							0.03	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	85	22	36	7	2	В3ДС	0.60	270	0.14	0.14	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.4	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						
32	0.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
33	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	63.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	1.0	9СЗ1БП	1	СЗ	92	22	40	6	3	А2С	0.70	260	0.26	0.23	70	
				БП	70	20	22							0.03	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	2.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	18	24	5	2	А2С	0.80	290	0.73			Прохідна рубка 10%
16	0.7	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	70	19	24	7	3	С4ВЛЧ	0.70	190	0.13	0.10	40	
				БП	70	20	26							0.03	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
17	1.8	6ВЛЧ3БП1СЗ	1	ВЛЧ	75	21	26	7	3	С4ВЛЧ	0.60	210	0.38	0.23	40	
				БП	75	22	28							0.11	30	
				СЗ	75	24	36							0.04	70	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
19	1.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	20	24	5	2	А2С	0.70	280	0.50			Прохідна рубка 10%
20	2.0	9СЗ(80)1СЗ(95)+БП+ВЛЧ	1	СЗ	80	21	32	5	2	В2ДС	0.70	320	0.64			
21	6.0	8БП2СЗ	1	БП	25	12	12	4	2	В3ДС	0.75	80	0.48			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захисна реміза														
22	2.8	10СЗ	1	СЗ	80	22	30	5	2	В2ДС	0.70	320	0.90			
23	3.3	Лісові культури 5СЗ5БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	23	6	10	3	3	В3ДС	0.65	40	0.13			
24	0.9	Лісові культури 8СЗ(63)2СЗ(70) СЗ - природного походження	1	СЗ	63	18	22	5	2	А2С	0.80	300	0.27			Прохідна рубка 10%
25	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	95	23	36	6	2	В3ДС	0.60	280	0.62	0.62	70	
		Підріст 8СЗ1БП1ОС, 20 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 10%
		Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	25	8	12	3	2	В3ДС	0.70	70	0.12			
		БП - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
27	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ3БП	1	СЗ	12	3	4	2	1	В3ДС	0.60	20	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
28	1.2	Лісові культури	1	СЗ	9	2.5	4	2	2	В3ДС	0.70	15	0.02			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
29	0.9	9СЗ1БП	1	СЗ	92	23	36	6	2	В3ДС	0.70	330	0.30	0.27	70	
				БП	70	20	26							0.03	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9СЗ1БП	1	СЗ	75	23	30	5	2	В3ДС	0.70	330	0.36			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
31	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	65	20	24	5	2	А2С	0.70	280	0.22			
		10СЗ														
32	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9СЗ(80)1СЗ(95)+БП+ВЛЧ	1	СЗ	80	21	32	5	2	В2ДС	0.70	320	0.13			
33	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	9	2.5	4	2	2	В3ДС	0.65	15	0.01			
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
34	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	50	17	24	4	2	В3ДС	0.40	130	0.08			
35	2.0	5СЗ5БП	1	СЗ	35	15	16	3	1	В3ДС	0.50	110	0.22			
		БП - вегетативного походження														
36	1.0	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						
37	4.5	5СЗ5БП	1	СЗ	50	17	22	4	2	В4ДС	0.60	140	0.63			
		БП - вегетативного походження														
38	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6БП1ВЛЧ3СЗ	1	БП	30	16	18	4	1	В4ДС	0.50	110	0.04			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
39	1.2	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						
40	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП2СЗ	1	БП	25	12	12	4	2	В3ДС	0.75	80	0.06			
		БП - вегетативного походження Захисна реміза														
41	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 8СЗ(63)2СЗ(70)	1	СЗ	63	18	22	5	2	А2С	0.80	300	0.15			Прохідна рубка 10%
		СЗ - природного походження														
46	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
47	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
Разом	45.2															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.7	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	26	10	14	3	1	В3ДС	0.80	100	0.37			Проріджування 10%
2	3.6	10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі мурашники	1	СЗ	90	23	36	7	2	В4ДС	0.60	290	1.04	1.04	70	
3	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	65	19	26	6	2	А2С	0.80	300	0.24	0.24	70	Прохідна рубка 10%
4	2.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	63	20	24	6	2	А2С	0.80	320	0.80	0.80	70	Прохідна рубка 10%
5	1.5	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження У виділі мурашники	1	СЗ	31	13	16	3	1	В3ДС	0.65	130	0.20			
6	5.6	8ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ БП	70 70	19 20	24 28	7	3	С4ВЛЧ	0.70	190	1.06	0.85 0.21	40 30	
7	3.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	34	15	16	3	1А	В3ДС	0.65	170	0.56			
8	3.7	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	85 70	22 20	30 26	7	2	В3ДС	0.70	290	1.07	0.86 0.21	70 30	
9	4.2	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 У виділі мурашники	1	СЗ	26	6	10	3	4	В4ДС	0.65	45	0.19			
10	1.2	7ВЛЧ2БП1ГЗ	1	ВЛЧ БП ГЗ	55 55 55	16 17 14	20 22 18	6	3	С4ВЛЧ	0.70	140	0.17	0.12 0.03 0.02	40 30 10	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження														
11	1.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	18	24	6	3	А2С	0.80	250	0.43	0.43	70	Прохідна рубка 10%
12	4.1	7БП3СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	25	13	14	4	2	В3ДС	0.65	80	0.33			
13	0.7	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	75	19	24	7	3	С4ВЛЧ	0.70	190	0.13	0.10	40	
				БП	75	20	26							0.03	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
18	2.4	Зруб Природне поновлення 8БП2СЗ, 2 роки, висота - 0.7 м, 0.5 тис.шт/га Рік рубки - 2020, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 140 шт/га, діаметр пнів - 30 см		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
42	6.2	6СЗ4БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	50	17	24	4	2	В4ДС	0.50	140	0.87			
43	3.7	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	50	17	22	4	2	В4ДС	0.60	140	0.52			
44	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
45	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														
Разом																
	49.3															
Разом по кварталу																
	94.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.8	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	СЗ	42	15	14	4	2	В3ДС	0.75	190	0.72			
2	2.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	СЗ	42	17	16	4	1	В2ДС	0.75	240	0.60			
3	3.1	7СЗ(92)3СЗ(60) Підріст 10СЗ, 25 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі мурашники	1 	СЗ СЗ	92 60	22 19	36 24	6	3	А2С	0.65	240	0.74	0.52 0.22	70 60	
4	2.4	Лісові культури 10СЗ Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.	1	СЗ	57	17	18	4	2	А2С	0.70	220	0.53			Прохідна рубка 10%
5	4.5	6СЗ(90)4СЗ(60) Підріст 10СЗ, 25 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 	СЗ СЗ	90 60	22 19	36 22	6	2	А2С	0.65	270	1.22	0.73 0.49	80 60	
6	1.8	7СЗ(95)2СЗ(65)1БП БП - вегетативного походження Підріст 10БП, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Лікарська сировина: багно звичайне, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне	1 	СЗ СЗ БП	95 65 65	24 20 19	40 28 24	6	2	В3ДС	0.60	260	0.47	0.33 0.09 0.05	70 65 30	
7	8.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	34	15	16	3	1А	В2ДС	0.70	190	1.56			
8	1.9	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	50	19	22	4	1	В2ДС	0.70	260	0.49			
9	2.9	5СЗ(75)2СЗ(55)2БП1СЗ(95) БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 25 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	75	23	32	5	2	В3ДС	0.70	260	0.75			
10	8.6	4СЗ(80)4БП2СЗ(100)	1	СЗ	80	23	28	5	2	В2ДС	0.45	160	1.38			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підріст 6СЗ4БП, 15 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га														
11	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	26	10	10	3	1	В2ДС	0.70	100	0.20			
		БП - природного походження У виділі мурашники, Захисна реміза														
12	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
13	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
14	0.8	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	25	10	10	4	3	С4ВЛЧ	0.65	65	0.05			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
15	2.4	3БП3ВЛЧ1ДЗ(70)1ДЗ(100)1СЗ1ОС	1	БП	60	21	26	6	2	С3ГДС	0.60	190	0.46	0.12	30	Вибіркова санітарна рубка
				ВЛЧ	60	20	24							0.14	30	
				ДЗ	70	17	24							0.05	40	
				ДЗ	100	23	36							0.05	30	
				СЗ	100	26	42							0.05	70	
				ОС	60	21	28							0.05	20	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 7СЗ2БП1ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 24 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
16	2.2	3БП(75)2БП(45)2ВЛЧ2ОС1СЗ	1	БП	75	20	26	7	3	В4ДС	0.70	200	0.44	0.13	30	
				БП	45	17	16							0.09	25	
				ВЛЧ	75	20	24							0.09	40	
				ОС	70	22	32							0.09	10	
				СЗ	95	26	40							0.04	80	
		БП,БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.														
17	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
18	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 3ДЗ4ГЗ3БП	1	ДЗ	15	1.5	2	2	2	С3ГДС	0.60	10	0.01			
		ГЗ - вегетативного походження														
19	2.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5ДЗ3СЗ2БП+ГЗ	1	ДЗ	250	28	68	8	2	С3ГДС	0.35	160	0.34	0.17	30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	85	26	44							0.10	70	
				БП	85	22	32							0.07	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
20	2.5	5СЗ2ДЗ3БП+ГЗ	1	СЗ	110	27	40	7	2	СЗГДС	0.50	230	0.58	0.29	70	
				ДЗ	170	26	56							0.12	30	
				БП	85	23	28							0.17	30	
		Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		У виділі мурашники														
21	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		5ГЗ3БП1СЗ1ДЗ	1	ГЗ	40	15	14	4	3	СЗГД	0.60	130	0.22			рубка
		ГЗ - вегетативного походження														2%
		Сухостій		ДЗ								10	0.02			
		Висихання, 2%, Слабка ступінь пошкодження														
22	0.8	10БП+СЗ	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.80	90	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Захисна реміза														
23	2.0	Лісові культури	1	СЗ	40	19	20	3	1А	В2ДС	0.75	280	0.56			
		10СЗ+БП+ВЛЧ														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза														
24	1.5	8СЗ(60)2СЗ(70)+БП	1	СЗ	60	23	26	4	1	В2ДС	0.80	400	0.60			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 4СЗ6БП, 15 років, висота - 4 м, 2.5 тис.шт/га														
		Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		У виділі мурашники														
25	2.1	5СЗ(95)2СЗ(65)2БП1ОС	1	СЗ	95	24	40	6	2	В4ДС	0.45	190	0.40	0.20	60	
				СЗ	65	22	28							0.08	70	
				БП	65	21	28							0.08	30	
				ОС	65	23	32							0.04	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
26	0.5	7СЗ(100)3СЗ(65)	1	СЗ	100	26	40	6	2	В3ДС	0.40	210	0.11	0.08	60	
				СЗ	65	22	26							0.03	60	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
27	2.9	10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	55	23	26	4	1А	В2ДС	0.70	340	0.99			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 15 куб.м/вид. У виділі мурашники														
28	1.8	4БП(70)3БП(45)1ОС2СЗ+ДЗ	1	БП	70	22	26	7	2	В4ДС	0.65	200	0.36	0.14	30	
				БП	45	18	18							0.11	15	
				ОС	70	23	36							0.04	10	
				СЗ	70	25	36							0.07	65	
		БП - вегетативного походження Підріст 7БП2СЗ1ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
29	1.3	Лісові культури 5СЗ(28)2БП1ВЛЧ2СЗ(15) БП,ВЛЧ,СЗ - природного походження	1	СЗ	28	12	14	3	1	В3ДС	0.65	80	0.10			
30	1.4	8БП2СЗ	1	БП	30	15	14	4	1	В2ДС	0.70	140	0.20			
		БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 7 куб.м/вид. Харчова сировина: буяхи(лохина), покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове Захисна реміза														
31	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ Захисна реміза	1	СЗ	39	18	18	3	1А	В2ДС	0.70	240	0.36			
32	3.4	Лісові культури 10СЗ Захисна реміза	1	СЗ	40	19	18	3	1А	В3ДС	0.75	280	0.95			
33	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ	65	21	24	7	2	С4ВЛЧ	0.40	130	0.07	0.05	50	
				БП	65	22	28							0.01	40	
				СЗ	65	23	32							0.01	65	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
34	2.6	6СЗ(100)2СЗ(50)2БП+ОС	1	СЗ	100	26	40	6	2	В3ДС	0.40	160	0.42	0.26	70	
				СЗ	50	22	26							0.08	65	
				БП	70	17	18							0.08	20	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2.5 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
35	3.7	6БП2ОС2СЗ+ВЛЧ	1	БП	25	12	10	4	2	В4ДС	0.70	100	0.37			
		БП,ОС - вегетативного походження														
36	0.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Природне поновлення 10СЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га														
37	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
38	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	55	23	26	4	1А	В2ДС	0.70	340	0.27			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
39	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	40	19	20	3	1А	В2ДС	0.70	260	0.31			
		10СЗ														
40	2.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5СЗ2ДЗ3БП	1	СЗ	110	27	40	7	2	СЗГДС	0.50	230	0.53	0.26	70	
				ДЗ	170	26	56							0.11	50	
				БП	85	23	28							0.16	50	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
41	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6СЗ(90)4СЗ(60)	1	СЗ	90	22	36	6	2	А2С	0.65	270	0.27	0.16	80	
				СЗ	60	18	22							0.11	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
42	1.3	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 4.4 км, площа чиста														
		Лісогосподарського призначення														
43	0.5	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста														
44	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	89.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.6	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	16	6	8	2	1	В2ДС	0.90	70	0.32			Прочищення 25%
2	1.3	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	57	20	24	5	1	В2ДС	0.75	300	0.39			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
3	1.1	Лісові культури 10СЗК+БП	1	СЗК	55	21	24	5	1	В2ДС	0.70	310	0.34			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
4	1.1	10БП(5)+БП БП - вегетативного походження	1	БП	5	2	2	2	1	В3ДС	0.60	10	0.01			
5	0.3	Лісові культури 3СЗ2БП(6)5БП(5) БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10				Освітлення 25%
6	1.0	Лісові культури 10СЗК Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	55	21	24	5	1	В2ДС	0.50	220	0.22			
7	0.8	Лісові культури 3СЗ2БП(10)5БП(10) БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.80	25	0.02			Освітлення 20%
8	1.0	Лісові культури 4СЗ2БП(16)4БП(15)+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	16	7	10	2	1	В2ДС	0.90	90	0.09			Прочищення 25%
9	0.4	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	5	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10				
10	0.5	10БП+ОС+СЗ БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га	1	БП	65	24	26	7	1	В3ДС	0.60	190	0.10	0.10	40	
11	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	55	21	24	5	1	В2ДС	0.80	350	0.32			Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	6				1	В2ДС	40					Освітлення в нез. лісових культурах 25%
		Природне поновлення 10БП+ДЗ		БП	5	3	4				0.60	10				
		Якість лісових культур - 3 клас														
13	6.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	57	20	24	5	1	А2С	0.85	350	2.31			Прохідна рубка 10%
14	1.3	Лісові культури 3СЗ2БП(9)5БП(7)	1	СЗ	9	2	4	2	1	В2ДС	0.90	15	0.02			Освітлення 30%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
15	0.5	8БП2ОС+СЗ	1	БП	7	3	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
		БП,ОС - вегетативного походження														
16	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	55	21	26	5	1	В2ДС	0.60	260	0.13			
17	1.1	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.60	20	0.02			
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	1.4	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	55	20	26	5	1	А2С	0.85	270	0.38			Прохідна рубка 10%
		БП - природного походження														
19	1.3	10БП+ОС+ДЗ	1	БП	5	2	2	2	2	А2С	0.70	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
20	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	60	21	24	5	1	В2ДС	0.70	310	0.25			
21	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	22	24	6	1	А2С	0.75	360	0.54	0.54	90	Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	1.3	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	15	5	8	2	1	В3ДС	0.85	60	0.08			Прочищення 25%
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 1 клас														
23	5.5	7СЗ(70)2СЗ(85)1БП	1	СЗ	70	25	30	6	1	В2ДС	0.65	340	1.87	1.31	80	
				СЗ	85	27	36							0.37	80	
				БП	60	23	24							0.19	30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	21	26	6	1	А2С	0.80	350	0.18	0.18	85	Прохідна рубка 10%
25	4.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	55	20	24	5	1	А2С	0.85	350	1.61			Прохідна рубка 10%
26	2.0	4СЗ6БП+ОС БП - вегетативного походження	1	СЗ	10	2	4	2	1	ВЗДС	0.80	15	0.03			Освітлення 30%
27	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
28	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
29	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа чиста														
Разом по кварталу 43.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.0	6БП2ВЛЧ2СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	10	5	6	2	2	В3ДС	0.50	15	0.06			
2	5.6	5СЗ5БП+ДЗ БП - вегетативного походження	1	СЗ	13	4	6	2	2	В3ДС	0.80	45	0.25			Прочищення 20%
3	1.7	9СЗ1БП	1	СЗ	80	22	28	6	2	В2ДС	0.70	300	0.51	0.46	90	
				БП	70	21	22							0.05	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	2.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	57	19	22	5	2	А2С	0.75	290	0.67			Прохідна рубка 10%
5	2.5	9СЗ1БП+ОС	1	СЗ	90	26	36	7	1	В3ДС	0.70	390	0.98	0.88	90	
				БП	70	23	26							0.10	40	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				2	В4ДС	40					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
7	7.2	8СЗ(70)2СЗ(90)+БП	1	СЗ	70	25	30	6	1	В3ДС	0.70	390	2.81	2.25	80	
				СЗ	90	27	36							0.56	85	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	2.3	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	22	26	6	2	А2С	0.70	330	0.76	0.76	90	
9	2.1	7СЗ2БП1ОС БП,ОС - вегетативного походження	1	СЗ	15	6	8	2	1	В2ДС	0.80	60	0.13			Прочищення 20%
10	2.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення		СЗ	5				1	В2ДС	40					Освітлення в нез. лісових культурах 30%
		10БП Якість лісових культур - 3 клас		БП	5	3	4				0.60	10	0.03			
11	7.5	6СЗ(75)2СЗ(95)2БП	1	СЗ	75	23	30	6	2	В2ДС	0.70	340	2.55	1.53	80	
				СЗ	95	27	40							0.51	80	
				БП	60	22	22							0.51	40	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	55	19	24	5	1	В2ДС	0.70	270	0.41			Прохідна рубка 10%
13	1.3	9СЗ1БП	1	СЗ БП	70 65	24 24	30 24	6	1	В2ДС	0.75	340	0.44	0.40 0.04	80 30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	4.4	9БП1СЗ+ДЗ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	БП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	10	0.04			
15	2.8	8БП1ОС1СЗ+ДЗ БП,ОС - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	9	4	4	2	1	В3ДС	0.90	25	0.07			
16	2.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				2	В4ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
17	6.2	8СЗ2БП+ОС БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	77 70	24 21	30 24	6	1	В3ДС	0.70	300	1.86	1.49 0.37	85 30	
18	8.1	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	75 70	23 21	28 24	6	2	В2ДС	0.70	320	2.59	2.07 0.52	85 40	
19	1.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	В3ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
20	0.4	8БП2СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 У виділі протипожежні водойми	1	БП СЗ	75 80	22 22	26 30	7	2	В4ДС	0.60	190	0.08	0.06 0.02	40 80	
21	1.2	Лісові культури 3СЗ2БП(6)5БП(5)+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В3ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	2.3	10СЗ Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	95	17	24	7	4	В5БС	0.50	150	0.35	0.35	70	
23	1.4	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 190 шт/га,в тому числі соснових - 190 шт/га, діаметр пнів - 26 см		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
24	1.5	Лісові культури 3СЗ2БП(7)5БП(5) БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	В4ДС	0.85	10	0.02			
25	1.0	Лісові культури 4СЗ2БП(9)4БП(8) БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	9	2	4	2	1	В3ДС	0.80	15	0.02			Освітлення 30%
26	2.0	Лісові культури 4СЗ2БП(6)4БП(5) БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.85	10	0.02			Освітлення 25%
27	1.8	4СЗ6БП+ОС БП - вегетативного походження	1	СЗ	8	1.5	2	2	1	В3ДС	0.60	10	0.02			
28	2.4	4СЗ6БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	25	8	10	3	2	В4ДС	0.85	90	0.22			
29	3.7	6СЗ(80)4СЗ(60) Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.4 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	80 60	23 21	30 24	6	2	А2С	0.50	210	0.78	0.47 0.31	90 80	
30	2.1	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	7	12	2	2	В3ДС	0.80	70	0.15			Прочищення 20%
31	1.2	5СЗ5БП+ОС БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	75 70	23 21	32 22	6	2	В2ДС	0.70	250	0.30	0.15 0.15	80 30	
32	1.3	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	5	6	2	1	В2ДС	0.80	50	0.07			Прочищення 25%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	0.5	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Підготівля лісової фауни
34	0.2	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.70	20				
35	1.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 4.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
36	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
37	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
93.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	Лісові культури 4СЗ2БП(9)4БП(8) БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	9	2	4	2	1	В2ДС	0.85	15	0.02			Освітлення 25%
2	4.4	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	21	8	10	3	1	В3ДС	0.80	90	0.40			Проріджування 15%
3	10.5	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	105	15	20	7	5	В5БС	0.65	170	1.79	1.79	70	
4	7.9	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	25	36	6	2	В3ДС	0.60	320	2.53	2.53	80	
5	0.8	Лісові культури 5СЗ2БП(10)3БП(10) БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	2	4	2	2	А2С	0.70	10	0.01			
6	2.4	Лісові культури 8СЗ2БП+ВЛЧ БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	30	14	16	3	1А	В3ДС	0.80	180	0.43			Проріджування 10%
7	1.0	Лісові культури 5СЗ2БП(22)3БП(20) БП - природного походження	1	СЗ	22	8	10	3	2	В3ДС	0.80	80	0.08			Проріджування 15%
8	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6ВЛЧ4БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	25	11	12	4	2	С4ВЛЧ	0.70	80	0.12			
9	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП2СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	БП	75	25	28	7	2	В3ДС	0.60	220	0.40	0.32	30	
				СЗ	95	26	40							0.08	80	
10	0.5	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Підгодівля лісової фауни
11	1.0	9БП1ВЛЧ+ОС	1	БП	35	18	20	4	1	В3ДС	0.70	150	0.15			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
12	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
13	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
Разом по кварталу	33.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	10БП+СЗ	1	БП	30	19	20	4	1А	В3ДС	0.70	170	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		У виділі годівниця, У виділі солонець, Захисна реміза														
2	1.6	5БП1ОС3СЗ1ДЗ	1	БП	65	23	30	7	2	В3ДС	0.55	210	0.34	0.18	50	
				ОС	65	22	32							0.03	10	
				СЗ	80	23	40							0.10	80	
				ДЗ	80	21	40							0.03	50	
		БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
3	2.7	4СЗ6БП	1	СЗ	10	2	4	2	1	В3ДС	0.60	10	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
4	5.0	9БП1СЗ+ОС	1	БП	60	23	24	6	1	В3ДС	0.45	140	0.70	0.63	50	
				СЗ	70	21	26							0.07	80	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.08			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 20%, Середня ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
5	4.6	6СЗ(80)4СЗ(60)	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.65	300	1.38	0.83	90	
				СЗ	60	20	22							0.55	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 30%, Середня ступінь пошкодження														
6	2.0	Лісові культури	1	СЗ	87	25	32	7	2	В2ДС	0.65	360	0.72	0.72	90	
		10СЗ+БП														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 15%, Середня ступінь пошкодження														
7	0.5	10БП+ОС	1	БП	5	2	2	2	1	В2ДС	0.50	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
8	2.7	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		8СЗ2БП		СЗ	5				1	В2ДС	60					лісових культурах
		Природне поновлення														25%
		10БП		БП	5	1.5	2				0.30	5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
9	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Підготівля лісової

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																фауни
10	1.9	Біогалявина Природне поновлення 9БП1СЗ, 4 роки, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га		СЗ					1	В2ДС						Підготівля лісової фауни
11	3.3	7БП1ОС2СЗ БП,ОС - вегетативного походження Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	БП	12	7	8	3	1	А3С	0.60	40	0.13			
12	9.6	6СЗ3БП1ОС БП,ОС - вегетативного походження Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	25	11	14	3	1	В3ДС	0.85	130	1.25			Проріджування 15%
13	3.7	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Підготівля лісової фауни
14	2.4	9СЗ1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	15	7	10	2	1	В2ДС	0.60	60	0.14			
15	1.6	10СЗ+БП	1	СЗ	50	19	22	4	1	В3ДС	0.60	220	0.35			
16	1.5	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Підготівля лісової фауни
17	7.1	8БП1ОС1СЗ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	БП	25	14	16	4	1	В4ДС	0.70	110	0.78			
18	0.8	10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	85	23	32	7	2	В2ДС	0.65	320	0.26	0.26	85	
19	0.7	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Підготівля лісової фауни
20	1.6	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.60	70	0.11			
21	2.0	8ВЛЧ2БП+ОС+СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ БП	70 70	23 25	26 26	7	2	С4ВЛЧ	0.60	220	0.44	0.35 0.09	40 50	
22	4.8	Лісові культури 5СЗ4БП1ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	17	7	10	2	1	В3ДС	0.70	70	0.34			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	3.2	10СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	80	23	30	6	2	В2ДС	0.70	340	1.09	1.09	90	
24	0.7	Лісові культури 6СЗ2БП(8)2БП(7) БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	1.5	2	2	1	В3ДС	0.60	10	0.01			
25	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	21	8	12	3	1	В2ДС	0.80	90	0.14			Проріджування 15%
26	1.2	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
27	3.1	10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	70	23	26	6	1	А2С	0.70	340	1.05	1.05	90	
28	1.9	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	25	11	14	3	1	В2ДС	0.65	110	0.21			
29	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	4	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 25%
30	3.1	Лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	21	9	12	3	1	В2ДС	0.80	100	0.31			Проріджування 15%
31	0.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	В3ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
32	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1	В2ДС	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																культур
33	1.9	10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	22	32	7	2	В2ДС	0.35	160	0.30	0.30	50	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
34	0.6	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.9 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
35	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
36	0.5	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста														
Разом по кварталу 81.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
9	1.9	10СЗ	1	СЗ	100	25	44	6	2	ВЗДС	0.40	220	0.42	0.42	70	
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
10	0.8	Лісові культури	1	СЗ	9	2	4	2	1	ВЗДС	0.60	15	0.01			
		5СЗ2БП(9)3БП(7)														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 2 клас														
11	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	65	21	24	5	2	ВЗДС	0.55	240	0.17			
12	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	70	24	30	5	1	ВЗДС	0.60	310	0.09			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
13	1.3	10СЗ	1	СЗ	90	25	40	6	2	В2ДС	0.70	380	0.49	0.49	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.6	10СЗ	1	СЗ	90	25	40	6	2	В2ДС	0.70	380	0.23	0.23	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.1	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
Разом																
	5.7															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	Лісові культури 5СЗ5БП+ОС БП - природного походження	1	СЗ	22	8	10	3	2	В3ДС	0.80	85	0.10			Проріджування 15%
2	0.7	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження	1	СЗ	22	8	10	3	2	В3ДС	0.90	95	0.07			Проріджування 15%
3	8.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	73	22	26	6	2	А2С	0.80	380	3.15	3.15	90	
4	4.1	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	20	8	12	2	1	В3ДС	0.80	90	0.37			Прочищення 25%
5	3.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	16	7	10	2	1	В3ДС	0.80	70	0.25			Прочищення 25%
6	2.4	Лісові культури 6СЗ2БП(9)2БП(7) БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.05			Освітлення 20%
7	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	51	23	28	5	1А	В2ДС	0.80	390	0.12			Прохідна рубка 10%
8	3.2	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	52	17	20	5	2	А2С	0.50	170	0.54			
16	0.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
17	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
18	0.3	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
Разом	24.5															

Разом по кварталу

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		30.2														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	3.2	9СЗ1ВЛЧ	1	СЗ	75	23	28	5	2	ВЗДС	0.75	350	1.12			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 0.5 м, 0.5 тис.шт/га														
32	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9СЗ1ВЛЧ	1	СЗ	75	23	28	5	2	ВЗДС	0.70	330	0.40			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га														
33	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
Разом	4.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.3	10ДЗ+СЗ+БП ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ДЗ	75	21	28	7	3	С3ГДС	0.70	230	0.99	0.99	45	
2	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	51	23	28	5	1А	В2ДС	0.75	370	0.07			Прохідна рубка 10%
3	2.9	9БП1СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	9	5	6	2	1	В3ДС	0.90	35	0.10			
4	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	50	17	22	4	2	А2С	0.60	200	0.22			
5	1.0	10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	80	23	32	6	2	В2ДС	0.40	200	0.20	0.20	80	
6	1.4	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	75 70	24 23	30 26	6	1	В2ДС	0.60	250	0.35	0.24 0.11	80 30	
7	2.0	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	34	12	16	3	2	В2ДС	0.60	110	0.22			
8	1.7	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ БП	91 70	24 22	32 28	7	2	В3ДС	0.60	270	0.46	0.37 0.09	50 30	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
9	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	34	12	14	3	2	А2С	0.60	110	0.08			
10	2.7	Лісові культури 6СЗ4БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	5	1.3	2	2	1	В3ДС	0.70	5	0.01			Освітлення 20%
11	1.9	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 300 шт/га,в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
12	2.5	9БП1СЗ+ДЗ+ОС БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	9	4	4	2	1	В3ДС	0.90	25	0.06			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	50	20	24	4	1	В2ДС	0.75	310	0.19			Прохідна рубка 10%
15	3.1	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	24	32	6	2	В2ДС	0.75	390	1.21	1.21	90	
16	0.8	10СЗ Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	22	32	6	2	А2С	0.70	330	0.26	0.26	80	
17	0.7	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	24	32	7	2	В3ДС	0.60	310	0.22	0.22	90	
18	1.1	Біогалявина Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га		СЗ					1	В3ДС						Підготівля лісової фауни
19	0.5	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 250 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
20	3.5	10СЗ Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	90	22	40	7	2	В4ДС	0.50	240	0.84	0.84	80	
21	1.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ БП	4 4	1.5	2		1	В2ДС	70 0.50	5	0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
22	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Підготівля лісової фауни
23	1.4	5СЗ5БП+ОС БП - вегетативного походження	1	СЗ	10	2	4	2	1	В2ДС	0.60	15	0.02			
24	0.6	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Підготівля лісової фауни
25	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Підготівля лісової фауни
26	2.1	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	85	24	36	7	2	В2ДС	0.60	310	0.65	0.65	85	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	4.0	9БП1СЗ+ОС БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	12	6	6	3	2	В4ДС	0.70	40	0.16			
28	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
29	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
30	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
31	0.5	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа чиста														
Разом	44.5															
Разом по кварталу	49.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	10.0	4ОС2БП2КЛГ2ГЗ	1	ОС	70	24	28	8	2	СЗГДС	0.50	180	1.80	0.72	15	
				БП	70	22	28							0.36	30	
				КЛГ	70	22	26							0.36	40	
				ГЗ	70	18	20							0.36	10	

ОС,БП - вегетативного походження
Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40
Захаращення загальне - 150 куб.м/вид.
Заказник місцевого значення, ландшафтний

Разом по кварталу
10.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	5ВЛЧ2ГЗ2ОС1БП	1	ВЛЧ	20	7	6	3	2	С4ВЛЧ	0.65	30	0.02			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
2	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
3	50.0	5ГЗ(75)2БП2ГЗ(45)1КЛГ+ОС	1	ГЗ	75	21	22	7	3	С3ГД	0.75	190	9.50	4.75	20	
				БП	75	23	28							1.90	30	
				ГЗ	45	15	14							1.90	15	
				КЛГ	75	25	28							0.95	40	
		ГЗ,БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 500 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
4	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
5	5.2	7БП1ГЗ1ВЛЧ1ОС+ДЗ	1	БП	75	24	28	7	2	С3ГД	0.70	230	1.20	0.84	30	
				ГЗ	75	19	18							0.12	10	
				ВЛЧ	75	23	28							0.12	30	
				ОС	75	23	28							0.12	10	
		БП,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 52 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
6	1.4	6ГЗ(70)2ГЗ(45)2БП	1	ГЗ	70	20	22	6	3	С3ГД	0.70	180	0.25	0.15	20	
				ГЗ	45	17	16							0.05	10	
				БП	70	23	28							0.05	30	
		ГЗ,ГЗ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
7	0.4	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення, Заказник місцевого значення, ландшафтний														
8	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа чиста														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
9	0.3	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
Разом по кварталу																
	60.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	Лісові культури 10ДЗ Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ДЗ	69	22	32	4	1	С2ГД	0.60	220	0.33			
2	2.1	7БП3ВЛЧ+ГЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	БП	35	17	18	4	1	С3ГД	0.65	140	0.29			
3	1.6	5ГЗ3БП2ВЛЧ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ГЗ	20	6	8	3	3	С2ГД	0.65	45	0.07			
4	0.3	5ГЗ3БП2КЛГ+ОС Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ГЗ	15	6	6	3	1	С3ГД	0.65	35	0.01			
5	3.3	Лісові культури 10ДЗ Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ДЗ	69	21	32	4	2	С2ГД	0.60	210	0.69			
6	27.5	4ВЛЧ2БП2ОС1КЛГ1ГЗ ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 413 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ВЛЧ БП ОС КЛГ ГЗ	70 70 70 70 70	22 24 24 22 18	28 32 32 26 20	6	2	С3ГД	0.65	220	6.05	2.41 1.21 1.21 0.61 0.61	50 10 10 30 10	
7	1.5	Біогалявина Заказник місцевого значення, ландшафтний		ДЗ					3	С3ГД						Встановлення годівниць
8	1.6	6ВЛЧ1БП2ГЗ1КЛГ+ОС ВЛЧ,БП,ГЗ,КЛГ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ВЛЧ БП ГЗ КЛГ	65 65 65 65	21 22 19 20	28 26 18 24	6	2	С4ВЛЧ	0.45	130	0.21	0.13 0.02 0.04 0.02	40 30 10 40	
9	1.4	4ГЗ3ВЛЧ1ОС2БП ГЗ,ВЛЧ,ОС,БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ДЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	ГЗ ВЛЧ ОС БП ДЗ	70 70 70 70 220	19 22 22 22 22	18 24 32 28 56	6	3	С2ГД	0.55	160 5	0.22 0.01	0.09 0.07 0.02 0.04	10 40 10 30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
10	5.9	4ВЛЧ3БП3ГЗ	1	ВЛЧ	70	22	24	6	2	СЗГД	0.35	100	0.59	0.23	40	
				БП	70	22	26							0.18	30	
				ГЗ	60	18	16							0.18	10	
		ВЛЧ,БП,ГЗ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	140	21	52					10	0.06			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
11	2.4	Лісові культури 10ДЗ	1	ДЗ	69	20	24	4	2	СЗГД	0.45	150	0.36			
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
12	1.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
13	1.0	4ГЗ4БП1КЛГ1ВЛЧ	1	ГЗ	35	14	14	4	3	СЗГД	0.60	90	0.09			
		ГЗ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
14	0.2	Ріка														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
15	0.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
		Лісогосподарського призначення, Заказник місцевого значення, ландшафтний														

Разом по кварталу
52.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	6ВЛЧ2БП2ГЗ ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ВЛЧ	35	16	14	4	2	С3ГДС	0.70	140	0.18			
2	1.6	4ГЗ3БП3ВЛЧ+ДЗ+ОС ГЗ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ГЗ	60	18	16	5	3	С3ГД	0.70	180	0.29			
3	1.8	6СЗ3БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	80	22	40	4	2	В3ДС	0.40	150	0.27			
4	1.2	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ВЛЧ	60	19	26	5	3	С4ВЛЧ	0.60	160	0.19			
5	14.0	5ВЛЧ(60)2ВЛЧ(45)1БП1ДЗ1ОС ВЛЧ,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ВЛЧ	60	22	26	5	2	С3ГД	0.65	230	3.22			
6	2.1	10ВЛЧ Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ВЛЧ	25	10	10	4	1	С4ВЛЧ	0.65	60	0.13			
7	0.8	Біогалявина Заказник місцевого значення, ландшафтний		СЗ					2	А2С						Встановлення годівниць
8	1.1	Біогалявина Заказник місцевого значення, ландшафтний		СЗ					2	А2С						Встановлення солонців
9	1.6	4ГЗ3БП1ОС2ВЛЧ+КЛП+ДЗ ГЗ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ГЗ БП ОС ВЛЧ	70 70 70 70	19 23 23 22	18 26 32 26	6	3	С3ГД	0.60	180	0.29	0.11 0.09 0.03 0.06	10 30 10 40	
10	21.0	4ГЗ1БП2ВЛЧ2ДЗ1СЗ+ЯЗ+КЛГ ГЗ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Сухостій Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Висихання, 5%, Слабка ступінь пошкодження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	ГЗ ГЗ	60	18	16	5	3	С3ГД	0.70	190 10	3.99 0.21			Вибіркова санітарна рубка
11	0.3	8ВЛЧ2ГЗ+КЛГ+ОС ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	20	9	10	3	3	С4ГД	0.70	50	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
12	9.0	5ГЗ(70)2ВЛЧ1БП2ГЗ(45)+ОС	1	ГЗ	70	20	18	6	3	С3ГД	0.70	190	1.71	0.86	20	
				ВЛЧ	70	22	28							0.34	40	
				БП	70	22	26							0.17	30	
				ГЗ	45	17	16							0.34	10	
				ОС	70											
		ГЗ,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
13	0.8	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Обладнан. підгодів. майданчиків
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
14	1.9	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Встановлення годівниць
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														Встановлення солонців
15	15.5	4ГЗ(65)2БП2ВЛЧ2ГЗ(40)+ОС	1	ГЗ	65	18	16	6	3	С3ГД	0.65	140	2.17	0.88	20	
				БП	65	19	24							0.43	30	
				ВЛЧ	65	19	24							0.43	40	
				ГЗ	40	14	12							0.43	10	
		ГЗ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Схил північної експозиції, 10 градусів														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
16	0.9	Біогалявина		ДЗ					1	С2ГД						Встановлення годівниць
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
17	0.7	Біогалявина		СЗ					1А	С3ГДС						Встановлення солонців
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
18	4.5	4СЗ(50)2СЗ(80)2БП1ОС1ВЛЧ	1	СЗ	50	19	24	4	1	В3ДС	0.60	190	0.86			
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
19	1.5	3БП(70)2БП(35)2ВЛЧ(70)2ВЛЧ(35)1ОС+ДЗ	1	БП	70	23	28	6	2	В3ДС	0.55	150	0.23	0.06	30	Вибіркова санітарна рубка
				БП	35	17	16							0.05	10	
				ВЛЧ	70	22	28							0.05	40	
				ВЛЧ	35	16	16							0.05	10	
				ОС	35	18	18							0.02	10	
				ДЗ	200											
		БП,ВЛЧ,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		ВЛЧ								10	0.02			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
20	0.2	Біогалявина		СЗ					1	С2ГДС						
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
21	0.6	5БП3ВЛЧ2ГЗ	1	БП	25	13	12	4	2	С3ГД	0.65	80	0.05			
		БП,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
22	1.7	Лісові культури	1	СЗ	73	24	32	4	1	С3ГД	0.60	290	0.49			
		8СЗ2ВЛЧ														
		ВЛЧ - природного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
23	4.2	10СЗ+ОС+БП+ВЛЧ	1	СЗ	80	26	36	4	1	С3ГДС	0.30	170	0.71			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.04			рубка
		Підріст 8ГЗ2БП, 10 років, висота - 3.5 м, 2.5 тис.шт/га														2%
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.														
		Висихання, 2%, Слабка ступінь пошкодження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
24	0.4	8ГЗ2БП	1	ГЗ	10	3.5	4	2	2	С2ГДС	0.60	15	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
25	1.4	Лісові культури	1	СЗ	76	24	32	4	1	С2ГД	0.35	180	0.25			Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 6БП2СЗ2ГЗ, 20 років, висота - 7 м, 6.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Бурелом, 2%, Слабка ступінь пошкодження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний, Насадження суховерхе														
26	1.4	5БП4ВЛЧ1СЗ+ДЗ	1	БП	45	17	18	5	2	С4ВЛЧ	0.60	130	0.18			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
27	2.0	Лісові культури	1	СЗ	77	24	36	4	1	С3ГДС	0.30	150	0.30			Вибіркова санітарна
		10СЗ														рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 4БП2Д3Ю2СЗ2ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га														
		Захаращення загальне - 20 куб.м/вид.														
		Бурелом, 2%, Слабка ступінь пошкодження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	0.6	6ГЗ2ДЗ2БП+СЗ	1	ГЗ	10	2.5	4	2	2	С2ГДС	0.65	10	0.01			
		ГЗ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	22	28					5				
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
29	1.5	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	92	25	36	5	2	С3ГДС	0.40	220	0.33			
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		У виділі мурашники, Заказник місцевого значення, ландшафтний														
30	1.2	Лісові культури	1	СЗ	70	25	36	4	1	С2ГД	0.40	220	0.26			
		10СЗ														
		Підріст 8ГЗ2ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
31	0.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста														
		Лісогосподарського призначення, Заказник місцевого значення, ландшафтний														
32	0.5	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа чиста														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														

Разом по кварталу
97.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		8БП2СЗ	1	БП	20	9	10	3	1	ВЗДС	0.80	70	0.18			
2	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	90	22	32	7	2	ВЗДС	0.60	220	0.24	0.14	60	
				БП	70	19	26							0.05	50	
				ВЛЧ	70	19	24							0.05	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	0.5	Біогалявина		СЗ					1	ВЗДС						
4	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		10БП+СЗ	1	БП	60	18	24	6	2	ВЗДС	0.40	90	0.05	0.05	40	
5	2.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10БП+СЗ	1	БП	20	10	10	3	1А	ВЗДС	0.75	80	0.18			
6	13.9	8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.70	40	0.56			
		У виділі дрібні болота														
7	9.7	6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	90	22	36	7	2	В4ДС	0.60	210	2.04	1.22	75	
				БП	70	19	26							0.41	40	
				ВЛЧ	70	19	24							0.41	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	1.1	8БП2СЗ	1	БП	60	21	26	6	2	ВЗДС	0.50	150	0.17	0.14	40	
				СЗ	70	23	32							0.03	65	
		БП - вегетативного походження														
9	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
10	1.1	10БП+СЗ	1	БП	15	7	8	3	1	ВЗДС	0.60	40	0.04			
		Поодинокі дерева 6СЗ4БП														
				СЗ	65	18	24					10	0.01			
11	2.7	8БП2СЗ	1	БП	15	7	8	3	1	ВЗДС	0.60	40	0.11			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	19	24					11	0.03			
12	4.8	10БП	1	БП	20	8	8	3	1	ВЗДС	0.70	50	0.24			
		У виділі дрібні болота														
13	2.5	8БП1СЗ1ОС	1	БП	20	8	8	3	1	ВЗДС	0.70	50	0.13			
		Захаращення загальне - 125 куб.м/вид.														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	3.1	6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	45	9	14	4	4	В4ДС	0.70	85	0.26			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
15	1.7	5СЗ3БП2ВЛЧ	1	СЗ	40	11	16	3	3	В4ДС	0.60	90	0.15			
16	2.1	5СЗ5БП	1	СЗ	85	22	32	7	2	В3ДС	0.70	240	0.50	0.25	70	
				БП	70	20	24							0.25	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
18	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	20	9	10	3	1	В4ДС	0.70	60	0.07			
		Захаращення загальне - 22 куб.м/вид.														
19	9.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДСО	0.70	50	0.49			
		Захаращення загальне - 196 куб.м/вид.														
20	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10БП	1	БП	20	8	8	3	1	В3ДС	0.70	50	0.04			
21	0.3	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.8 км, виділ замулений														
22	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста														
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	4				0.20	5				
Разом по кварталу																
	63.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону 7СЗ(100)1СЗ(130)2БП	1	СЗ СЗ БП	100 130 80	22 24 19	36 40 26	7	3	В3ДС	0.60	210	0.34	0.24 0.03 0.07	60 60 40	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону 8БП2СЗ	1	БП СЗ	55 55	18 20	22 26	6	3	В3ДС	0.70	180	0.40	0.32 0.08	40 60	
		БП - вегетативного походження														
3	3.8	8СЗ(100)1БП1СЗ(130)	1	СЗ БП СЗ	100 70 130	22 18 24	36 24 40	7	3	В4ДС	0.40	150	0.57	0.45 0.06 0.06	60 40 60	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
4	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	54	18	24	5	2	В3ДС	0.70	210	0.06			Прохідна рубка 10%
		БП - природного походження														
5	0.5	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
6	1.3	7СЗ3БП	1	СЗ	45	17	22	4	1	В3ДС	0.70	180	0.23			
		БП - вегетативного походження														
7	1.6	9БП1СЗ	1	БП СЗ	60 70	21 22	22 26	6	2	В3ДС	0.70	200	0.32	0.29 0.03	40 60	
		БП - вегетативного походження														
8	0.6	7БП3СЗ	1	БП	45	17	18	5	2	В3ДС	0.70	170	0.10			
		БП - вегетативного походження														
9	3.4	8БП2СЗ	1	БП СЗ	80 80	20 22	26 32	7	3	В4ДС	0.70	200	0.68	0.54 0.14	40 75	
		БП - вегетативного походження														
10	0.5	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
11	6.7	8БП2СЗ	1	БП СЗ	55 55	18 20	22 28	6	3	В3ДС	0.70	180	1.21	0.97 0.24	50 70	
		БП - вегетативного походження														
12	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону 9БП1СЗ	1	БП	55	18	22	6	3	В3ДС	0.80	190	0.10	0.09	50	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	55	20	28							0.01	70	
		БП - вегетативного походження														
13	2.3	8СЗ(90)2БП+СЗ(120)	1	СЗ	90	22	32	7	2	В4ДС	0.60	230	0.53	0.42	70	
				БП	60	18	22							0.11	40	
				СЗ	120											
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
15	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
16	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		10СЗ	1	СЗ	80	22	32	6	2	В3ДС	0.70	320	0.42	0.42	70	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	1.4	10СЗ	1	СЗ	80	22	32	6	2	В3ДС	0.70	320	0.45	0.45	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		8БП2СЗ	1	БП	20	11	12	3	1	В3ДС	0.80	90	0.14			
		БП - вегетативного походження														
19	3.0	8СЗ2БП	1	СЗ	85	21	32	7	3	В3ДС	0.70	240	0.72	0.58	70	
				БП	85	19	26							0.14	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.8	5СЗ5БП	1	СЗ	70	20	26	6	2	В4ДС	0.60	180	0.14	0.07	60	
				БП	60	18	20							0.07	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	4.8	Болото														
		Перехідне багате, рослинність - осоково-гіпнова, заростання - БП, 10%														
22	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		7СЗ(90)3БП+СЗ(120)	1	СЗ	90	22	36	7	2	В3ДС	0.60	210	0.36	0.25	70	
				БП	60	18	20							0.11	50	
				СЗ	120											
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.6	Болото														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
24	3.0	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5		2	1	В3ДС	0.70	15	0.05			
25	1.6	10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	21	28	6	2	В3ДС	0.70	300	0.48	0.48	70	
26	1.8	8СЗ2БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	70 50	17 13	22 14	6	3	В4ДС	0.60	150	0.27	0.22 0.05	50 20	
27	8.5	8СЗ(90)2БП+СЗ(120) БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП СЗ	90 60 120	22 18	36 20	7	2	В4ДС	0.70	270	2.30	1.84 0.46	70 40	
28	2.1	Зруб Природне поновлення 5СЗ5БП, 4 роки, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Рік рубки - 2018, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
29	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
30	2.0	10СЗ Підріст 10БП, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	110	23	40	7	3	В4ДС	0.40	170	0.34	0.34	60	
31	0.8	4СЗ6БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	5	1.5	2	2	2	В4ДС	0.45	10	0.01			
32	0.2	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	40	9	14	3	4	В4ДС	0.65	80	0.02			
33	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону 7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	40	9	14	3	4	В4ДС	0.70	90	0.11			
34	2.5	4СЗ6БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	79 79	22 20	30 24	6	2	В3ДС	0.70	230	0.58	0.23 0.35	70 50	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	0.8	Болото Перехідне багате, рослинність - осоково-гіпнова, заростання - БП, 10%														
36	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	44	17	20	4	1	В2ДС	0.70	230	0.44			Прохідна рубка 10%
37	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
38	0.8	6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	90	23	40	7	2	В3ДС	0.60	220	0.18	0.10	70	
				БП	80	20	26							0.04	40	
				ВЛЧ	80	20	24							0.04	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	0.4	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						
40	0.9	8СЗ2БП	1	СЗ	80	22	30	6	2	В3ДС	0.70	290	0.26	0.21	70	
				БП	60	20	24							0.05	50	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
41	2.3	6СЗ(100)3СЗ(50)1БП	1	СЗ	100	23	36	7	3	В4ДС	0.40	140	0.32	0.19	70	
				СЗ	50	17	22							0.10	40	
				БП	60	18	24							0.03	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
42	0.5	10СЗ	1	СЗ	70	21	28	6	2	В3ДС	0.70	300	0.15	0.15	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	1.1	8БП2СЗ	1	БП	60	19	22	6	3	В3ДС	0.70	190	0.21	0.17	50	
				СЗ	60	23	28							0.04	70	
		БП - вегетативного походження														
44	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	37	12	16	3	2	А2С	0.50	90	0.08			
		БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна														
45	2.8	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	42	15	18	4	2	В3ДС	0.75	180	0.50			Прохідна рубка 10%
		БП - природного походження														
46	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ2БП	1	СЗ	40	16	20	3	1	В3ДС	0.80	220	0.20			Проріджування 10%
47	3.8	Болото Перехідне багате, рослинність - осоково-гіпнова, заростання - БП, 20%														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
48	0.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
49	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста Природне поновлення 10БП		БП	5	2	2				0.20	5				
50	0.5	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа чиста														
51	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	42	15	18	4	2	ВЗДС	0.75	180	0.07			Прохідна рубка 10%
52	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7СЗ3БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	40	9	14	3	4	В4ДС	0.65	80	0.03			
53	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ Підріст 10БП, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	110	23	40	7	3	В4ДС	0.40	170	0.10	0.10	60	
54	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5СЗ5БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	20	26	6	2	В4ДС	0.60	180	0.22	0.11	60	
				БП	60	18	20							0.11	40	
55	2.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ(90)2БП+СЗ(120) БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	22	36	7	2	В4ДС	0.70	270	0.76	0.61	70	
				БП	60	18	20							0.15	40	
				СЗ	120											

Разом по кварталу
89.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.9	10БП+СЗ	1	БП	18	8	8	3	1	В3ДС	0.70	50	0.15			
2	2.6	8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	60	19	20	6	3	В3ДС	0.65	150	0.39	0.31	50	
				ВЛЧ	60	18	18							0.04	50	
				СЗ	60	20	26							0.04	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
3	1.1	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 6СЗ4БП, 3 роки, висота - 0.2 м, 2.0 тис.шт/га Рік рубки - 2019, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
4	3.0	9СЗ1БП	1	СЗ	35	12	16	3	2	В3ДС	0.80	150	0.45			Проріджування 10%
5	3.5	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	60	20	26	5	2	В3ДС	0.80	300	1.05			Прохідна рубка 10%
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірна														
6	0.7	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 160 шт/га,в тому числі соснових - 160 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
7	2.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	55	13	16	5	3	В4ДС	0.65	130	0.34			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
8	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10БП+СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В3ДС	0.80	50	0.03			
9	5.6	8БП2СЗ	1	БП	20	9	10	3	1	В3ДС	0.80	70	0.39			
10	9.0	10БП	1	БП	10	5	6	2	1	В3ДС	0.60	20	0.18			
11	1.3	8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	60	17	20	6	3	В3ДС	0.80	180	0.23	0.18	50	
				СЗ	60	19	24							0.05	70	
		БП - вегетативного походження														
12	1.5	Лісові культури 4СЗ6БП	1	СЗ	29	13	16	3	1А	В2ДС	0.80	90	0.14			Проріджування 10%
		БП - природного походження														
13	2.5	5СЗ5БП	1	СЗ	7	1.5	4	2	1	В2ДС	0.80	10	0.03			Освітлення 20%
14	2.1	8СЗ2БП	1	СЗ	75	20	26	6	2	В2ДС	0.70	250	0.53	0.42	70	
				БП	65	18	20							0.11	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.3	6СЗ2БП2ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	40	15	18	3	1	ВЗДС	0.75	160	0.21			Проріджування 10%
16	1.2	6СЗ3БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	60	21	28	5	1	ВЗДС	0.70	230	0.28			
17	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП2СЗ	1	БП	20	9	10	3	1	ВЗДС	0.80	70	0.14			
18	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
19	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа заросла Природне поновлення 10БП		БП	5	2	2				0.30	5				Розчищення квартальних просік
20	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
Разом по кварталу 44.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	6СЗ(80)2БП2СЗ(100)	1	СЗ	80	21	30	6	2	В2ДС	0.70	290	0.15	0.09	70	
				БП	70	19	22							0.03	40	
				СЗ	100	24	36							0.03	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 6СЗ4БП, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.8	6СЗ4БП	1	СЗ	65	21	24	6	2	В3ДС	0.70	250	0.20	0.12	60	
				БП	65	20	20							0.08	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	3.1	8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	10	3	4	2	1	В3ДС	0.80	20	0.06			
4	2.5		1	СЗ	70	20	26	6	2	В3ДС	0.80	280	0.70	0.28	60	Прохідна рубка 10%
		4СЗ(70)2СЗ(90)1СЗ(105)3БП														
				СЗ	90	23	32							0.14	70	
				СЗ	105	24	36							0.07	70	
				БП	70	19	22							0.21	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	3.0	8БП2СЗ	1	БП	20	9	10	3	1	В3ДС	0.70	60	0.18			
6	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 25%														
7	0.9	4СЗ6БП	1	СЗ	6	1.5		2	1	В2ДС	0.65	10	0.01			
8	0.3	7СЗ3БП	1	СЗ	6	1.5		2	1	В3ДС	0.50	10				
		БП - вегетативного походження														
9	0.8	6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	92	23	36	7	2	В2ДС	0.70	270	0.22	0.13	70	
				БП	70	20	26							0.07	40	
				ВЛЧ	70	19	22							0.02	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	0.8	7СЗ(70)2СЗ(90)1БП	1	СЗ	70	21	28	6	2	В3ДС	0.70	290	0.23	0.16	70	
				СЗ	90	24	40							0.05	70	
				БП	60	20	26							0.02	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	1.0	7СЗ(60)2БП1СЗ(110)	1	СЗ	60	21	28	5	1	В3ДС	0.70	270	0.27			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
12	1.0	8СЗ2БП	1	СЗ	50	19	24	4	1	В3ДС	0.80	250	0.25			Прохідна рубка 10%
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
13	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	30	10	14	3	2	В3ДС	0.80	110	0.03			Проріджування 10%
14	0.8	8СЗ(50)2СЗ(100)	1	СЗ	50	16	18	4	2	В3ДС	0.70	200	0.16			
15	1.7	8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	65	23	28	7	2	В3ДС	0.70	230	0.39	0.31	40	
				ВЛЧ	65	21	26							0.04	40	
				СЗ	75	24	30							0.04	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
16	1.5	8СЗ2БП	1	СЗ	70	21	28	6	2	В2ДС	0.60	220	0.33	0.26	70	
				БП	70	19	22							0.07	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	80	20	30	6	3	В3ДС	0.60	210	0.13	0.13	70	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	1.4	4СЗ6БП	1	СЗ	15	3	4	2	2	В3ДС	0.80	20	0.03			Прочищення 20%
19	1.1	8БП2ОС+ВЛЧ	1	БП	6	3	4	2	2	В3ДС	0.80	20	0.02			
		БП,ОС - вегетативного походження														
20	0.3	7СЗ(80)2СЗ(100)1БП	1	СЗ	80	23	30	6	2	В3ДС	0.70	350	0.11	0.08	70	
				СЗ	100	25	36							0.02	60	
				БП	70	21	24							0.01	40	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	3.4	6БП4СЗ	1	БП	70	19	22	7	3	В4ДС	0.60	160	0.54	0.32	30	
				СЗ	80	20	28							0.22	65	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
22	7.3	5СЗ5БП	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.50	5	0.04			
		БП - вегетативного походження														
23	0.3	8БП2СЗ	1	БП	60	20	24	6	2	В4ДС	0.70	200	0.06	0.05	30	
				СЗ	75	22	28							0.01	65	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	1.3	10СЗ+БП	1	СЗ	40	13	18	3	2	А2С	0.80	170	0.22			Проріджування 10%
25	1.4	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 40 см														
26	1.4	6СЗ(85)1БП1ВЛЧ2СЗ(100)	1	СЗ	85	22	32	7	2	В3ДС	0.60	240	0.34	0.21	80	
				БП	80	19	22							0.03	55	
				ВЛЧ	80	20	26							0.03	55	
				СЗ	100	26	44							0.07	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	0.5	5СЗ3БП2ВЛЧ	1	СЗ	40	12	16	3	3	В3ДС	0.80	140	0.07			Проріджування 10%
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
28	3.8	10СЗ	1	СЗ	80	22	30	6	2	В3ДС	0.60	270	1.03	1.03	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	1.6	5СЗ5БП+ОС	1	СЗ	90	22	32	7	2	В4ДС	0.50	170	0.27	0.13	75	
				БП	80	20	26							0.14	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
30	1.0	5БП5ОС	1	БП	7	3	4	2	2	В4ДС	0.90	25	0.03			
		БП,ОС - вегетативного походження														
31	1.7	10СЗ	1	СЗ	85	23	30	7	2	А2С	0.70	340	0.58	0.58	70	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	75	20	26	6	2	А3С	0.70	270	0.16	0.14	60	
				БП	70	19	22							0.02	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	1.4	4СЗ3БП3ОС	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В3ДС	0.50	10	0.01			
		БП,ОС - вегетативного походження														
34	6.8	8БП2СЗ	1	БП	14	6	8	3	1	В4ДС	0.60	30	0.20			
35	6.9	Лісові культури	1	СЗ	37	12	14	3	2	А2С	0.65	120	0.83			
		10СЗ+БП														
36	2.6	6СЗ(55)2БП2СЗ(90)	1	СЗ	55	19	26	5	1	В3ДС	0.80	280	0.73			Прохідна рубка 10%
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
37	1.4	8СЗ(75)2СЗ(90)	1	СЗ	75	21	30	6	2	В3ДС	0.70	330	0.46	0.37	75	
				СЗ	90	24	36							0.09	60	
		Підріст 9СЗ1БП, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	2.0	5СЗ5БП	1	СЗ	30	11	14	3	2	В4ДС	0.60	90	0.18			
39	8.2	6БП2СЗ2ВЛЧ	1	БП	55	16	18	6	3	А3С	0.60	130	1.07	0.65	30	
				СЗ	55	17	20							0.21	60	
				ВЛЧ	55	15	16							0.21	30	
		БП - вегетативного походження														
40	0.9	Лісові культури	1	СЗ	54	14	20	5	3	А1С	0.55	120	0.11			
		10СЗ														
41	0.4	6СЗ4БП	1	СЗ	25	9	12	3	2	В3ДС	0.80	100	0.04			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
42	0.9	10СЗ	1	СЗ	50	19	24	4	1	В3ДС	0.70	260	0.23			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	130	27	48					20	0.02			
43	4.1	7СЗ3БП	1	СЗ	70	18	24	6	3	А2С	0.70	180	0.74	0.52	60	
				БП	60	17	20							0.22	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
44	1.3	Лісові культури	1	СЗ	44	16	20	4	1	В3ДС	0.80	230	0.30			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
45	1.0	9СЗ1БП	1	СЗ	55	19	22	5	1	В3ДС	0.70	250	0.25			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	130	24	48					20	0.02			
46	0.5	7СЗ3БП	1	СЗ	40	11	16	3	3	В3ДС	0.80	120	0.06			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
47	0.7	Лісові проїзди														
		Ширина - 4 м, протяжність - 2.3 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
48	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста														
49	0.7	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.5 км, площа чиста														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
50	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ(75)2СЗ(90)	1	СЗ	75	21	30	6	2	ВЗДС	0.70	330	0.26	0.21	75	
				СЗ	90	24	36							0.05	60	
		Підріст 9СЗ1БП, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
51	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ5БП	1	СЗ	30	11	14	3	2	В4ДС	0.60	90	0.06			
Разом по кварталу																
	89.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	35	10	12	4	3	С4ВЛЧ	0.50	60	0.08			
2	1.1	7БП3ВЛЧ	1	БП	60	17	18	6	3	В4ДС	0.65	140	0.15	0.10	40	
				ВЛЧ	60	16	18							0.05	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
3	3.6	8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	40	13	16	4	2	В3ДС	0.80	115	0.41			Прохідна рубка 10%
		СЗ - штучного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	19	40					10	0.04			
4	2.2	8БП1ВЛЧ1СЗ	1	БП	25	10	8	4	3	В3ДС	0.85	90	0.20			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
5	2.3	8СЗ2БП	1	СЗ	70	20	28	6	2	В3ДС	0.70	250	0.58	0.46	60	
				БП	50	17	20							0.12	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.5	Зруб		СЗ					2	В2ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
7	0.5	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	10	5	4	2	2	С4ВЛЧ	0.80	25	0.01			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
8	0.8	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	35	10	12	4	3	С4ВЛЧ	0.75	80	0.06			
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ														
				ВЛЧ	80	20	30					10	0.01			
9	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 20%														
10	3.5	9СЗ1БП	1	СЗ	80	20	28	6	3	В3ДС	0.80	270	0.95	0.85	70	
				БП	70	17	20							0.10	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	1.7	7СЗ3БП+ВЛЧ	1	СЗ	50	17	22	4	2	В3ДС	0.70	180	0.31			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	100	22	42					20	0.03			
12	1.1	7СЗ3БП	1	СЗ	70	21	28	6	2	В3ДС	0.50	180	0.20	0.14	70	
				БП	70	20	22							0.06	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	10.6	6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	60	18	22	6	3	С4ВЛЧ	0.80	200	2.12	1.28	50	
				БП	60	17	18							0.42	40	
				СЗ	60	19	24							0.42	60	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
14	3.8	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	65	18	26	6	2	В3ДС	0.75	200	0.76	0.53	70	
				БП	65	15	20							0.15	40	
				ВЛЧ	65	14	18							0.08	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
15	4.8	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	40	15	18	4	3	С4ВЛЧ	0.75	130	0.62			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
16	2.2	6БП3СЗ(25)1СЗ(20)	1	БП	25	8	10	4	2	А2С	0.80	50	0.11			Проріджування 10%
		СЗ - штучного походження														
17	4.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	51	15	18	5	2	А2С	0.80	180	0.81			Прохідна рубка 10%
		БП - природного походження														
18	2.2	8СЗ2БП	1	СЗ	35	12	14	3	2	А2С	0.70	130	0.29			Проріджування 10%
		Повнота насадження нерівномірна, Насадження різновікове														
19	0.6	10БП	1	БП	25	10	12	4	3	В3ДС	0.85	90	0.05			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
20	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	70	19	28	6	2	А2С	0.70	260	0.23	0.23	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 25%														
22	7.2	10БП	1	БП	20	9	10	3	1	В3ДС	0.85	80	0.58			
23	2.7	10СЗ	1	СЗ	70	21	26	6	2	В3ДС	0.65	270	0.73	0.73	60	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	5.2	10СЗ	1	СЗ	80	19	28	6	3	А2С	0.60	220	1.14	1.14	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини														
25	2.9	10СЗ	1	СЗ	70	20	28	6	2	А2С	0.75	300	0.87	0.87	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	0.6	6ВЛЧ2СЗ2БП	1	ВЛЧ	50	17	18	5	3	С4ВЛЧ	0.85	200	0.12			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
27	2.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Природне поновлення 7СЗ3БП, 15 років, висота - 5 м, 9.0 тис.шт/га														
28	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	60	19	24	5	2	А2С	0.60	200	0.14			
		БП - вегетативного походження														
29	0.8	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
30	0.3	8БП2СЗ	1	БП	25	7	8	4	3	А2С	0.60	35	0.01			
31	0.3	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
32	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.20	5				
33	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	73.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	10СЗ	1	СЗ	30	10	12	3	2	В3ДС	0.80	110	0.08			Проріджування 10%
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	95	21	42					20	0.01			
2	1.3	10СЗ	1	СЗ	25	6	8	3	3	А1С	0.35	30	0.04			
		Повнота насадження нерівномірна														
3	0.2	10СЗ+БП	1	СЗ	60	19	22	5	2	А2С	0.70	250	0.05			
4	0.9	10СЗ	1	СЗ	19	5	6	2	2	А2С	0.60	30	0.03			
5	1.2	Галявина		СЗ					2	В3ДС						Природне відновлення
		Природне поновлення 10СЗ, 17 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га														лісу
6	0.2	10СЗ	1	СЗ	17	4	6	2	2	В3ДС	0.65	25	0.01			
7	2.4	Зруб		СЗ					3	В4ДС						Природне відновлення
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 120 шт/га,в тому числі соснових - 120 шт/га, діаметр пнів - 36 см														лісу
8	1.9	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	50	21	30	5	1	С4ВЛЧ	0.80	220	0.42			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
9	0.6	5СЗ5БП	1	СЗ	19	4	6	2	1	В3ДС	0.75	40	0.02			Прочищення 20%
10	2.0	9БП1СЗ	1	БП	20	9	10	3	1	В3ДС	0.60	55	0.11			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	22	40					10	0.02			
11	14.2	8БП2ОС+СЗ	1	БП	19	7	6	3	1	В3ДС	0.75	50	0.71			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	21	26					10	0.14			
12	0.6	9СЗ(75)1СЗ(90)	1	СЗ	75	22	32	6	2	В3ДС	0.70	320	0.19	0.17	70	
				СЗ	90	25	36							0.02	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	1.7	6БП2ВЛЧ1ОС1СЗ	1	БП	20	6	6	3	3	В4ДС	0.70	35	0.06			
14	8.4	8СЗ(75)2СЗ(90)	1	СЗ	75	22	34	6	2	В3ДС	0.70	330	2.77	2.22	70	
				СЗ	90	26	36							0.55	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.20	10				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
16	0.6	Окружна межа Ширина - 3 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу	37.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10БП+ВЛЧ	1	БП	20	7	8	3	2	В3ДС	0.70	45	0.01			
2	0.4	9БП1СЗ	1	БП	20	8	8	3	1	В3ДС	0.70	60	0.02			
3	0.3	10БП+СЗ+ВЛЧ	1	БП	20	9	10	3	1	В3ДС	0.70	70	0.02			
4	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	50	18	20	5	2	В3ДС	0.70	160	0.21			
5	1.5	6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	20	6	10	2	2	В3ДС	0.70	40	0.06			
6	1.2	8СЗ2БП	1	СЗ	80	19	26	6	3	В4ДС	0.70	210	0.25	0.20	50	
				БП	70	18	24							0.05	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	5.6	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	55	17	20	6	3	В4ДС	0.80	165	0.92	0.56	40	
				ВЛЧ	55	16	18							0.18	40	
				СЗ	55	18	24							0.18	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
8	1.0	10БП	1	БП	10	4	6	2	2	В4ДС	0.50	10	0.01			
		Поодинокі дерева 8БП2СЗ														
				БП	70	18	24					10	0.01			
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
9	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9БП1ВЛЧ	1	БП	15	5	6	3	2	В4ДС	0.50	10	0.02			
10	17.2	7БП3ВЛЧ+СЗ	1	БП	60	19	22	6	3	В3ДС	0.80	190	3.27	2.29	40	
				ВЛЧ	60	18	22							0.98	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
11	1.1	7БП3СЗ	1	БП	55	16	18	6	3	В4ДС	0.70	150	0.17	0.12	30	
				СЗ	55	18	22							0.05	50	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
12	3.0	6БП2СЗ2ВЛЧ	1	БП	55	17	20	6	2	В4ДС	0.60	150	0.45	0.27	40	
				СЗ	55	18	22							0.09	60	
				ВЛЧ	55	17	18							0.09	40	
13	2.6	7ВЛЧ3БП+СЗ	1	ВЛЧ	70	18	22	7	3	С4ВЛЧ	0.70	160	0.42	0.29	50	
				БП	70	18	22							0.13	40	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
14	5.6	7СЗ3БП	1	СЗ	80	20	28	6	3	В4ДС	0.70	210	1.18	0.83	70	
				БП	60	18	22							0.35	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.3	10БП	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.80	50	0.07			
16	2.2	5ВЛЧ5БП+СЗ	1	ВЛЧ	45	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.37			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
17	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10БП	1	БП	10	4	6	2	2	В4ДС	0.50	10	0.02			
18	0.5	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста														

Разом по кварталу
49.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	7.3	10СЗ+БП	1	СЗ	20	6	10	2	2	А2С	0.80	50	0.37			Прочищення 20%
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	1.6	8БП2СЗ	1	БП	25	10	12	4	1	В3ДС	0.90	90	0.14			Проріджування 10%
3	4.7	9БП1СЗ+ОС	1	БП	20	10	12	3	1А	В3ДС	0.90	100	0.47			
		Повнота насадження нерівномірна														
4	4.4	6СЗ4БП	1	СЗ	20	6	8	2	1	В3ДС	0.80	60	0.26			Прочищення 20%
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	90	25	36					10	0.04			
5	16.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														Прочищення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	18	6	10	2	2	А2С	0.90	60	0.98			
		9СЗ1БП(18)+БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		У виділі кладовище														
6	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Природне поновлення 10СЗ, 5 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га														
7	1.4	7СЗ3БП	1	СЗ	20	4	6	2	2	А2С	0.80	30	0.04			Прочищення 20%
8	1.3	10СЗ	1	СЗ	70	18	24	6	3	А2С	0.70	240	0.31	0.31	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	3.0	10СЗ	1	СЗ	80	22	36	6	2	А2С	0.60	270	0.81	0.81	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	3.6	Лісові культури	1	СЗ	22	6	10	3	3	А1С	0.75	50	0.18			Проріджування 10%
		10СЗ+БП														
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	35	15	20					38	0.14			
11	0.9	6СЗ4БП	1	СЗ	15	4.5	6	2	3	В4ДС	0.70	30	0.03			
12	6.5	7СЗ3БП	1	СЗ	20	8	10	2	2	В3ДС	0.80	80	0.52			Прочищення 20%
13	9.9	9СЗ1БП	1	СЗ	19	5	8	2	2	А2С	0.70	25	0.25			
14	3.7	7СЗ3БП	1	СЗ	20	7	10	2	3	А2С	0.75	60	0.22			Прочищення 20%
15	7.9	7СЗ3БП	1	СЗ	20	5	6	2	2	А2С	0.75	50	0.40			Прочищення 20%
16	2.0	4СЗ6БП	1	СЗ	20	8	8	2	3	В4ДС	0.70	60	0.12			
17	6.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9БП1СЗ	1	БП	20	8	8	3	1	В3ДС	0.70	45	0.30			
		У виділі дрібні галявини														
18	3.8	8СЗ2БП	1	СЗ	20	4	6	2	2	А2С	0.80	30	0.11			Прочищення 20%
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
19	2.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, зарастання - ВРК, 20%														
20	0.9	8БП2СЗ	1	БП	18	6	6	3	2	А3С	0.60	30	0.03			
21	3.3	Лісові культури	1	СЗ	18	8	10	2	3	А1С	0.60	60	0.20			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
22	0.7	Лісові культури	1	СЗ	17	6	10	2	2	А2С	0.70	50	0.04			
		10СЗ+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
23	3.4	Лісові культури	1	СЗ	18	5	8	2	2	А2С	0.70	40	0.14			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
24	0.1	Ріка														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, виділ замулений														
25	1.4	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 4.7 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
26	0.1	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
27	0.3	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														
28	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 20%
		8СЗ2БП	1	СЗ	20	4	6	2	2	А2С	0.80	30	0.02			
		Сухостій		СЗ								5				
Разом по кварталу																
	98.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	5СЗ5БП	1	СЗ	13	4	6	2	2	А3С	0.60	25	0.03			
		Поодинокі дерева 6БП4СЗ														
				БП	40	11	14					10	0.01			
2	1.8	8СЗ2БП	1	СЗ	95	23	36	7	2	А2С	0.70	290	0.52	0.42	70	
				БП	70	21	26							0.10	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	3.0	7БП3СЗ	1	БП	15	8	8	3	2	А2С	0.50	30	0.09			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	18	24					30	0.09			
		У виділі дрібні галявини														
4	0.3	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
5	1.3	10СЗ	1	СЗ	70	21	28	6	2	А2С	0.65	260	0.34	0.34	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	3.9	Галявина		СЗ					2	А2С						Природне відновлення лісу
7	3.0	Лісові культури	1	СЗ	44	14	18	4	2	А2С	0.70	160	0.48			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
8	5.9	6СЗ4БП	1	СЗ	40	15	18	3	1	В3ДС	0.70	160	0.94			Проріджування 10%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі мурашники														
9	3.2	5СЗ5БП	1	СЗ	10	3	6	2	3	В4ДС	0.45	15	0.05			
		БП - вегетативного походження														
		Площа заболочена														
10	2.7	6СЗ4БП	1	СЗ	60	20	26	5	2	А2С	0.65	190	0.51			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
11	0.9	4СЗ6БП	1	СЗ	20	4	6	2	3	В4ДС	0.50	25	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	21	32					20	0.02			
12	1.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	35	10	12	3	3	А1С	0.75	100	0.10			Проріджування 10%
14	2.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	52	17	22	5	2	А2С	0.65	200	0.52			
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Захаращення загальне - 13 куб.м/вид. У виділі мурашники														
15	0.4	7БП3СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	25	10	12	4	3	А2С	0.70	60	0.02			Проріджування 10%
16	1.9	8СЗ2БП	1	СЗ	25	6	8	3	3	А2С	0.50	30	0.06			
17	4.4	Лісові культури 10СЗ+БП У виділі мурашники	1	СЗ	33	9	12	3	3	А1С	0.80	90	0.40			Проріджування 10%
18	1.4	10СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	21	30	6	2	А2С	0.70	300	0.42	0.42	50	
19	7.0	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	35	14	16	3	1	В3ДС	0.50	80	0.56			
20	1.6	6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	80	21	30	6	2	В3ДС	0.70	220	0.35	0.20	60	
				БП	65	19	24							0.11	30	
				ВЛЧ	65	18	22							0.04	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
21	9.1	7БП3СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	20	10	12	3	2	В4ДС	0.80	70	0.64			
22	2.9	4СЗ6БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	4	6	2	1	В3ДС	0.70	40	0.12			
				СЗ	90	21	32					15	0.04			
23	3.6	8БП2СЗ	1	БП	25	9	12	4	2	А2С	0.70	70	0.25			Проріджування 10%
24	5.0	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	64	18	24	6	2	А2С	0.30	90	0.45	0.40	60	
				БП	65	17	20							0.05	30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								40	0.20			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 50 куб.м/вид.														
		Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
25	1.7	10БП+СЗ	1	БП	10	4	4	2	2	В4ДС	0.70	20	0.03			
26	2.1	Лісові культури	1	СЗ	17	7	10	2	2	А2С	0.70	60	0.13			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
27	4.2	5СЗ(80)2СЗ(70)3БП	1	СЗ	80	22	32	6	2	В3ДС	0.60	210	0.88	0.44	60	
				СЗ	70	20	26							0.18	65	
				БП	60	20	24							0.26	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	1.8	10СЗ	1	СЗ	95	21	32	7	3	А2С	0.60	220	0.40	0.40	60	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	1.9	Лісові культури	1	СЗ	35	11	14	3	2	А3С	0.65	100	0.19			
		10СЗ														
		У виділі мурашники														
30	7.7		1	БП	25	10	10	4	1	В3ДС	0.40	40	0.31			
		5БП(25)3СЗ(25)2ОС+БП(35)+СЗ(35)														
		ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	18	26					30	0.23			
		Захаращення загальне - 116 куб.м/вид.														
31	2.0	Лісові культури	1	СЗ	18	7	10	2	2	А2С	0.70	70	0.14			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
32	6.5	Лісові культури	1	СЗ	35	12	16	3	2	В3ДС	0.80	120	0.78			Проріджування 10%
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
33	2.2	6БП2СЗ2ОС	1	БП	20	9	12	3	3	В4ДС	0.60	45	0.10			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		У виділі дрібні болота														
34	0.3	4СЗ6БП	1	СЗ	20	4	6	2	3	В4ДС	0.70	40	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
35	0.6	6ВЛЧ3БП1СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	35	13	14	4	3	С4ВЛЧ	0.70	110	0.07			
36	2.0	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	37	12	16	3	2	А2С	0.70	120	0.24			Проріджування 10%
37	3.0	6БП4ОС БП,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.75	90	0.27			
				СЗ	95	21	30					20	0.06			
38	0.2	10СЗ Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 1 куб.м/вид.	1	СЗ	70	20	26	6	2	А1С	0.40	160	0.03	0.03	50	
39	0.8	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	4	2	1	А2С	0.70	10	0.01			
40	0.2	8СЗ2БП	1	СЗ	95	30	34	7	1	А2С	0.70	360	0.07	0.06	70	
				БП	70	21	26							0.01	40	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
41	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
42	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														
43	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														
44	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7БП3СЗ БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	15	8	8	3	2	А2С	0.50	30	0.02			
				СЗ	60	18	24					30	0.02			
		У виділі дрібні галявини														
45	2.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ6БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	4	6	2	3	В4ДС	0.50	25	0.07			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	21	32					20	0.06			
46	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ6БП	1	СЗ	20	4	6	2	1	В3ДС	0.70	40	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	21	32					15				
47	2.8	4СЗ6БП	1	СЗ	20	4	6	2	3	В4ДС	0.50	25	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	21	32					20	0.06			

Разом по кварталу
114.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП+ВЛЧ БП - природного походження	1	СЗ	50	17	20	4	2	В3ДС	0.80	220	0.20			Прохідна рубка 10%
2	3.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	45	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.51			
3	4.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	55	20	22	6	2	С4ВЛЧ	0.80	230	0.97	0.97	50	
4	1.7	6СЗ4БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	15	4	4	2	1	В3ДС	0.70	25	0.04			
				СЗ	90	23	36					10	0.02			
5	8.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10БП	1	БП	20	5	6	3	3	В4ДС	0.70	30	0.25			
6	3.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП2СЗ	1	БП	20	8	8	3	1	В3ДС	0.75	50	0.18			
7	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6БП2ВЛЧ2СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	70	18	24	7	3	В4ДС	0.60	140	0.20	0.12	40	
				ВЛЧ	70	18	22							0.04	40	
				СЗ	70	21	28							0.04	75	
8	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	39	15	18	3	1	В3ДС	0.70	160	0.14			Проріджування 10%
9	0.7	8ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	45	16	18	5	3	С4ВЛЧ	0.70	140	0.10			
10	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.	1	СЗ	54	14	18	5	3	А2С	0.50	110	0.17			
11	3.0	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	21	28	6	2	В2ДС	0.60	220	0.66	0.53	70	
				БП	70	19	24							0.13	40	
12	31.8	7СЗ3БП	1	СЗ	20	5	8	2	2	А2С	0.65	30	0.95			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	2.1	9СЗ1БП	1	СЗ	18	4	6	2	3	А1С	0.70	20	0.04			
		Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.														
14	1.9	7СЗ3БП	1	СЗ	20	6	10	2	1	В3ДС	0.70	50	0.10			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	22	32					40	0.08			
15	1.1	8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	10	2	2	А2С	0.80	60	0.07			Прочищення 20%
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	85	20	32					25	0.03			
16	1.2	4СЗ6БП	1	СЗ	85	21	32	7	3	В3ДС	0.70	190	0.23	0.09	70	
				БП	70	19	28							0.14	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	2.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 25%														
18	0.6	8БП2СЗ	1	БП	20	9	10	3	1	В3ДС	0.70	60	0.04			
19	4.2	8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	10	2	1	В3ДС	0.70	50	0.21			
20	2.5	8СЗ2БП	1	СЗ	20	8	12	2	2	В2ДС	0.80	80	0.20			Прочищення 20%
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	18	26					35	0.09			
21	3.9	9СЗ1БП	1	СЗ	19	4	6	2	2	А2С	0.70	30	0.12			
22	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
23	0.4	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.9 км, площа заросла														
24	1.0	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 3.4 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
25	0.1	Ріка														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, виділ замулений														
26	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста														
		Природне поновлення														
		10БП		БП	5	2	2				0.70	10				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	0.5	Окружна межа														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														
		Природне поновлення														
		10БП		БП	10	2	2				0.20	5				
28	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП	1	СЗ	18	4	6	2	3	А1С	0.70	20	0.02			
		Захаращення загальне - 16 куб.м/вид.														
29	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	10	2	2	А2С	0.80	60	0.04			Прочищення 20%
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	85	20	32					25	0.02			
30	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 20%
		8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	10	2	2	А2С	0.80	60	0.11			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	85	20	32					25	0.05			
31	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	20	9	10	3	1	В3ДС	0.70	60	0.03			
32	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ6БП	1	СЗ	85	21	32	7	3	В3ДС	0.70	190	0.19	0.08	70	
				БП	70	19	28							0.11	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Разом по кварталу
88.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	14.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки	1	БП	10	3	4	2	2	В4ДС	0.50	10	0.15			
		6БП(10)1СЗ(10)2БП(20)1СЗ(20)														
2	1.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
3	9.0	Лісові культури	1	СЗ	18	5	8	2	2	А2С	0.75	40	0.36			Прочищення 20%
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
4	5.8	Лісові культури	1	СЗ	19	5	8	2	2	А2С	0.80	40	0.23			Прочищення 20%
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
5	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	10	2	1	В2ДС	0.70	50	0.07			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	22	32					5	0.01			
6	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	18	6	6	3	2	В4ДС	0.70	40	0.09			
7	3.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	18	6	8	2	2	А2С	0.80	60	0.19			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
8	1.0	Лісові культури	1	СЗ	19	7	10	2	1	В2ДС	0.70	60	0.06			
		8СЗ2БП(20)+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	3.7	Лісові культури	1	СЗ	17	5	6	2	2	А2С	0.80	40	0.15			Прочищення 20%
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
10	0.4	5СЗ5БП	1	СЗ	10	3	4	2	2	В4ДС	0.50	10				
11	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		9БП1СЗ+ОС	1	БП	20	9	10	3	1	В3ДС	0.75	70	0.02			
12	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	19	9	12	2	1	В2ДС	0.80	90	0.16			
		8СЗ2БП(19)+БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
13	2.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	17	5	8	2	2	А2С	0.80	50	0.13			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас														
14	1.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, зарастання - ВРК, 10%														
15	7.7	8БП2СЗ	1	БП	20	9	10	3	1	В3ДС	0.85	60	0.46			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	80	21	28					10	0.08			
16	0.5	10БП	1	БП	10	4	4	2	2	В4ДС	0.50	10	0.01			
17	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9БП1СЗ	1	БП	20	9	10	3	1	В3ДС	0.80	70	0.11			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	80	22	30					10	0.02			
18	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9БП1СЗ	1	БП	18	6	6	3	2	В2ДС	0.80	40	0.05			
19	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 20%
		Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	8	10	2	1	В2ДС	0.75	70	0.09			
20	4.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10БП	1	БП	10	3	4	2	2	В4ДС	0.50	10	0.04			
		У виділі протипожежні водойми														
21	0.8	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	15	6	8	3	3	В4ДС	0.50	25	0.02			
22	6.3	9БП1СЗ	1	БП	18	6	6	3	2	В3ДС	0.80	40	0.25			
23	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
24	2.1	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	8	12	2	1	В2ДС	0.70	70	0.15			
25	6.2	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	19	6	8	2	2	А2С	0.80	55	0.34			Прочищення 20%
26	7.7	6СЗ4БП У виділі дрібні галявини	1	СЗ	19	4	6	2	2	А2С	0.50	30	0.23			
27	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	17	6	8	2	2	А2С	0.75	50	0.06			Прочищення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
28	3.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
29	0.2	8БП2СЗ	1	БП	10	4	4	2	2	В4ДС	0.60	10				
30	4.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9БП1СЗ	1	БП	18	6	8	3	2	В3ДС	0.65	35	0.17			
31	0.9	8СЗ2БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	6	10	2	1	В2ДС	0.70	50	0.05			
				СЗ	80	22	32					5				
32	0.2	Ріка Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
33	0.9	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.9 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
34	0.8	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4.1 км, площа чиста														
35	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше	1	БП	10	3	4	2	2	В4ДС	0.50	10	0.01			
		6БП(10)1СЗ(10)2БП(20)1СЗ(20)														
36	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ2БП	1	СЗ	20	6	10	2	1	В2ДС	0.70	50	0.04			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	22	32					5				
37	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8БП2СЗ	1	БП	20	9	10	3	1	В3ДС	0.85	60	0.05			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	21	28					10	0.01			
38	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1	БП	10	4	4	2	2	В4ДС	0.50	10	0.01			
39	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	8	12	2	1	В2ДС	0.70	70	0.06			
40	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури	1	СЗ	17	6	8	2	2	А2С	0.75	50	0.06			Прочищення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
41	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	10	4	4	2	2	В4ДС	0.60	10	0.01			
Разом по кварталу																
	107.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.9	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.5 тис.шт/га Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	8	12	2	3	А2С	0.70	60	0.17			
2	1.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	33	10	14	3	2	А2С	0.60	85	0.09			
3	0.8	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	60	18	24	5	2	А3С	0.70	200	0.16			
4	3.5	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 У виділі дрібні болота	1	СЗ	35	10	12	3	3	В3ДС	0.80	110	0.39			Проріджування 10%
5	1.5	4СЗ6БП БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.	1	СЗ	20	5	8	2	3	А2С	0.70	40	0.06			
6	9.2	7БП3СЗ БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	15	7	8	3	3	В4ДС	0.50	30	0.28			
				СЗ	70	18	24					25	0.23			
		У виділі дрібні болота														
7	3.4	4СЗ6БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	5	8	2	3	А3С	0.65	40	0.14			
8	11.9	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	18	8	12	2	3	А1С	0.80	80	0.95			
9	2.7	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження	1	СЗ	45	15	18	4	2	А1С	0.60	110	0.30			
10	5.3	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	20	4	6	2	2	А2С	0.70	30	0.16			
11	3.9	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	19	6	10	2	2	А2С	0.80	50	0.20			Прочищення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	1.5	8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	15	7	8	3	3	А2С	0.55	40	0.06			
13	3.6	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Захаращення загальне - 36 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	38	12	14	3	2	А2С	0.70	120	0.43			Проріджування 10%
14	14.4	Лісові культури 10СЗ У виділі дрібні болота	1	СЗ	35	9	12	3	3	А2С	0.65	80	1.15			
15	1.3	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Підріст 10БП, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	37	12	16	3	2	А2С	0.80	140	0.18			Проріджування 10%
16	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7БП3СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	20	10	12	3	2	ВЗДС	0.70	70	0.14			
17	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1 	БП СЗ	60 60	20 21	24 26	6	2	ВЗДС	0.70	190	0.23	0.18 0.05	40 60	
18	4.8	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	7	10	2	1	ВЗДС	0.70	60	0.29			
19	0.8	Лісові культури 5СЗ5БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	15	7	10	2	2	А2С	0.70	60	0.05			
20	3.3	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	8	10	2	3	А1С	0.70	70	0.23			
21	2.1	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	6	8	2	2	А3С	0.70	50	0.11			
22	1.0	Лісові культури	1	СЗ	38	13	14	3	2	А3С	0.65	140	0.14			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		7СЗ3БП БП - природного походження Підріст 10БП, 5 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га														
23	3.6	10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	21	28	6	2	В3ДС	0.60	250	0.90	0.90	60	
24	1.9	5СЗ5БП Поодинокі дерева 7СЗ3БП	1	СЗ	10	3	4	2	3	А2С	0.60	10	0.02			
				СЗ	65	19	24					30	0.06			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 У виділі дрібні болота														
25	4.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
26	1.8	10СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	20	28	6	3	А2С	0.70	240	0.43	0.43	70	
27	1.8	7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	17	5	8	2	2	А2С	0.65	35	0.06			
28	5.8	10СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	20	32	7	3	А2С	0.60	210	1.22	1.22	70	
29	6.0	10БП Поодинокі дерева 8СЗ2БП	1	БП	10	4	4	2	2	А2С	0.60	10	0.06			
				СЗ	60	18	24					20	0.12			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
30	1.2	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження	1	СЗ	37	13	16	3	2	А2С	0.65	120	0.14			
31	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	20	6	6	3	4	А2С	0.80	35	0.01			
32	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП2СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	БП	20	7	8	3	4	В3ДС	0.80	45	0.02			
33	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5БП3ОС2ВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	20	6	6	3	4	В4ДС	0.80	50	0.08			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		У виділі дрібні болота														
34	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6СЗ(70)3БП1СЗ(90)	1	СЗ	70	20	26	6	2	В3ДС	0.70	220	0.26	0.15	70	
				БП	60	17	18							0.08	30	
				СЗ	90	21	32							0.03	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	1.3	6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	65	22	30	6	1	В2ДС	0.65	220	0.29	0.17	70	
				БП	65	19	22							0.09	50	
				ВЛЧ	65	19	20							0.03	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	6.3	Лісові культури	1	СЗ	18	7	10	2	2	А2С	0.75	70	0.44			Прочищення 20%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
37	1.5	8БП2СЗ	1	БП	15	6	8	3	1	В4ДС	0.45	20	0.03			
38	2.4	6СЗ4БП	1	СЗ	20	6	10	2	2	А2С	0.70	50	0.12			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	19	26					25	0.06			
39	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
40	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
41	1.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
42	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	80	20	28	6	3	А2С	0.70	250	0.13	0.13	70	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	0.1	Ріка														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, виділ замулений														
44	0.7	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.3 км, стан задовільний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісогосподарського призначення														
45	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
46	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
47	3.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ У виділі дрібні болота	1	СЗ	35	9	12	3	3	А2С	0.65	80	0.24			
48	1.6	Лісові культури 10СЗ У виділі дрібні болота	1	СЗ	35	9	12	3	3	А2С	0.65	80	0.13			
Разом по кварталу 133.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	19	5	8	2	3	А2С	0.80	40	0.02			Прочищення 20%
2	10.0	7СЗ3БП	1	СЗ	20	5	8	2	3	А2С	0.75	45	0.45			Прочищення 20%
3	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 5%														
4	3.1	7СЗ3БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	40	16	20	3	1	В3ДС	0.80	220	0.68			Проріджування 10%
5	0.6	10БП+СЗ	1	БП	20	9	10	3	1	В3ДС	0.80	70	0.04			
6	0.7	Лісові культури 7СЗ2БП(19)1БП(19) БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	6	8	2	1	В2ДС	0.80	50	0.04			Прочищення 20%
7	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	5	6	2	2	А2С	0.70	40	0.05			
8	14.4	8СЗ2БП	1	СЗ	18	6	8	2	1	В3ДС	0.75	50	0.72			Прочищення 20%
9	7.1	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	5	6	2	2	А2С	0.60	35	0.25			
10	5.0	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	5	6	2	2	А2С	0.65	35	0.18			
11	10.6	10СЗ+БП Сухостій Висихання, 30%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ	СЗ	20	3.5	4	2	2	А2С	0.76	24 15	0.25 0.16			Прочищення 20%
12	1.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	8	12	2	1	В3ДС	0.70	70	0.12			
13	1.7	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	19	8	10	2	1	В3ДС	0.75	75	0.13			Прочищення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
14	7.0	8СЗ2БП	1	СЗ	20	7	10	2	1	В2ДС	0.75	60	0.42			Прочищення 20%
15	0.7	10СЗ+БП	1	СЗ	70	19	24	6	2	В2ДС	0.70	260	0.18	0.18	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	70	19	24	6	2	В3ДС	0.70	260	0.31	0.31	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	8.4	5СЗ5БП	1	СЗ	20	6	8	2	1	В3ДС	0.80	60	0.50			Прочищення 20%
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	20	28					10	0.08			
18	0.7	9СЗ1БП	1	СЗ	75	19	26	6	3	А2С	0.70	240	0.17	0.15	70	
				БП	70	17	20							0.02	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	36	15	20	3	1	В2ДС	0.80	200	0.52			Проріджування 10%
20	1.9	5БП2ВЛЧ3СЗ	1	БП	10	4	4	2	2	В4ДС	0.60	10	0.02			
21	2.1	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	20	8	10	3	3	С4ВЛЧ	0.70	50	0.11			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
22	1.7	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	39	14	18	3	2	В3ДС	0.65	130	0.22			
		БП - природного походження														
23	1.5	7СЗ3БП	1	СЗ	65	20	26	6	2	В2ДС	0.70	220	0.33	0.23	70	
				БП	65	18	20							0.10	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	1.7	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	17	6	8	2	1	В3ДС	0.80	50	0.09			Прочищення 20%
		Якість лісових культур - 2 клас														
25	3.0	8БП2ВЛЧ	1	БП	15	5	6	3	2	В4ДС	0.70	25	0.08			
26	3.9	9БП1СЗ(20)+СЗ(40)	1	БП	20	8	10	3	1	В4ДС	0.50	40	0.16			
27	1.4	10БП+СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	В4ДС	0.55	40	0.06			
28	0.4	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	35	14	14	4	3	С4ВЛЧ	0.70	110	0.04			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
29	1.7	10СЗ+БП	1	СЗ	20	4	6	2	2	А2С	0.70	30	0.05			
30	2.7	5СЗ5БП	1	СЗ	10	3	4	2	2	В4ДС	0.70	20	0.05			
31	3.0	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	41	14	18	4	2	В3ДС	0.75	150	0.45			Прохідна рубка 10%
32	3.2	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	5	8	2	2	А2С	0.70	35	0.11			
33	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	6	8	2	2	А2С	0.80	50	0.06			Прочищення 20%
34	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
35	0.7	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
36	0.7	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.4 км, площа чиста														
37	0.4	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														
38	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	19	5	8	2	3	А2С	0.80	40	0.01			Прочищення 20%
39	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7СЗ3БП	1	СЗ	20	5	8	2	3	А2С	0.75	45	0.07			Прочищення 20%
40	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	5	6	2	2	А2С	0.70	40	0.03			
41	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5СЗ5БП	1	СЗ	10	3	4	2	2	В4ДС	0.70	20	0.01			
42	0.9	9БП1СЗ	1	БП	20	8	10	3	1	В4ДС	0.50	40	0.04			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Разом по кварталу
113.4

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.4	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	5	6	2	2	А2С	0.80	40	0.06			Прочищення 20%
2	4.1	6СЗ4БП	1	СЗ	17	4	6	2	2	А2С	0.65	30	0.12			
3	3.6	8СЗ2БП	1	СЗ	19	4	6	2	2	А2С	0.70	30	0.11			
4	18.6	6СЗ4БП	1	СЗ	18	4	6	2	1	В3ДС	0.80	35	0.65			Прочищення 20%
5	2.5	4СЗ6БП	1	СЗ	19	4	6	2	1	В3ДС	0.70	35	0.09			
6	1.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
7	0.4	6СЗ4БП	1	СЗ	19	4	6	2	2	А2С	0.65	30	0.01			
8	3.0	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	17	5	8	2	3	А1С	0.65	25	0.08			
9	1.9	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас Площа заболочена	1	СЗ	17	8	10	2	1	В2ДС	0.80	80	0.15			Прочищення 20%
10	1.7	10СЗ+БП	1	СЗ	18	4	6	2	3	А1С	0.65	20	0.03			
11	2.6	4СЗ6БП	1	СЗ	19	6	8	2	1	В3ДС	0.80	60	0.16			Прочищення 20%
12	0.9	6СЗ4БП	1	СЗ	19	5	8	2	1	В3ДС	0.65	40	0.04			
13	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	18	3	4	2	1	А2С	0.75	20	0.01			Прочищення 20%
14	1.2	6СЗ4БП	1	СЗ	19	5	6	2	1	В3ДС	0.80	50	0.06			Прочищення 20%
15	1.8	10СЗ+БП	1	СЗ	19	4	6	2	3	А1С	0.65	25	0.05			
16	0.9	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	5	6	2	2	А2С	0.65	35	0.03			
17	3.8	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	18	5	6	2	2	А2С	0.75	50	0.19			Прочищення 20%
18	1.7	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	17	5	6	2	2	А2С	0.70	40	0.07			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Якість лісових культур - 2 клас														
19	0.3	7СЗ3БП	1	СЗ	19	4	6	2	1	В3ДС	0.65	25	0.01			
20	2.1	Болото Перехідне багате, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 10%														
21	2.2	7СЗ3БП Захаращення загальне - 44 куб.м/вид.	1	СЗ	18	6	10	2	1А	В2ДС	0.75	50	0.11			Прочищення 20%
22	5.0	8БП2СЗ Захаращення загальне - 25 куб.м/вид.	1	БП	19	9	10	3	1А	В3ДС	0.70	50	0.25			
23	3.4	6СЗ4БП	1	СЗ	16	4	6	2	1	В3ДС	0.70	40	0.14			
24	5.0	6СЗ4БП	1	СЗ	17	5	8	2	1	В3ДС	0.80	50	0.25			Прочищення 20%
25	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Сухостій	1	СЗ	44	11	16	4	3	А3С	0.65	110 10	0.03			
26	1.5	7БП3СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	40	17	20	4	2	В3ДС	0.80	200	0.30			Прохідна рубка 10%
27	8.5	8БП2СЗ Захаращення загальне - 128 куб.м/вид.	1	БП	19	7	8	3	1	В3ДС	0.80	50	0.43			
28	2.5	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	8	12	2	1	В2ДС	0.65	70	0.18			
29	4.0	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	4	6	2	2	А2С	0.60	30	0.12			
30	2.7	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	6	10	2	2	А2С	0.80	50	0.14			Прочищення 20%
31	0.3	9БП1ОС	1	БП	19	5	6	3	3	А3С	0.45	15				
32	2.0	Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	5	6	2	2	А2С	0.75	40	0.08			Прочищення 20%
33	1.6	7СЗ3БП	1	СЗ	19	4	6	2	1	А2С	0.45	20	0.03			
34	1.4	8БП2СЗ	1	БП	10	4	4	2	4	В5БС	0.50	15	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	1.6	8С32БП	1	СЗ	19	5	8	2	1	В2ДС	0.50	25	0.04			
36	1.2	Лісові культури 8С32БП БП - природного походження	1	СЗ	22	10	14	3	1	В2ДС	0.70	100	0.12			Проріджування 10%
37	0.6	Лісові культури 8С32БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	4	6	2	2	А2С	0.80	40	0.02			Прочищення 20%
38	0.6	Лісові культури 8С32БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	4	6	2	2	А2С	0.65	35	0.02			
39	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
40	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
41	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова														
42	0.6	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
43	0.8	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4.2 км, площа чиста														
44	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 20%
		Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	5	6	2	2	А2С	0.80	40	0.04			
45	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6С34БП	1	СЗ	19	4	6	2	2	А2С	0.65	30	0.03			
46	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури 8С32БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	17	5	8	2	3	А1С	0.65	25	0.01			
47	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури 7СЗ3БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	5	6	2	2	А2С	0.70	40	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
48	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 20%
		Лісові культури	1	СЗ	17	8	10	2	1	В2ДС	0.80	80	0.06			
		8СЗ2БП														
		Якість лісових культур - 1 клас														
		Площа заболочена														
49	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 20%
		6СЗ4БП	1	СЗ	18	4	6	2	1	В3ДС	0.80	35	0.06			
50	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		7БП3СЗ	1	БП	40	17	20	4	2	В3ДС	0.80	200	0.08			
		БП - вегетативного походження														
51	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	44	11	16	4	3	А3С	0.65	110	0.04			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10				
52	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	19	4	6	2	1	В3ДС	0.65	25	0.02			
53	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	19	5	8	2	1	В2ДС	0.50	25	0.06			
54	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	10	4	4	2	4	В5БС	0.50	15	0.01			
55	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 20%
		6СЗ4БП	1	СЗ	18	4	6	2	1	В3ДС	0.80	35	0.03			
Разом по кварталу																
	113.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.9	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	5	8	2	3	А2С	0.85	40	0.20			Прочищення 20%
2	1.5	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	6	8	2	1	В2ДС	0.80	60	0.09			Прочищення 20%
3	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6СЗ4БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	20	6	10	2	2	В3ДС	0.75	50	0.08			Прочищення 20%
4	2.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	19	26	6	2	В3ДС	0.70	260	0.55	0.55	70	
5	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5БП3ОС2ВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	20	6	6	3	4	В4ДС	0.60	30	0.06			
6	0.6	8ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	40	16	18	4	2	С4ВЛЧ	0.70	140	0.08			
7	2.6	4СЗ4БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	20	6	10	2	2	В3ДС	0.80	50	0.13			Прочищення 20%
8	5.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	18	7	10	2	1	В2ДС	0.70	60	0.31			
9	7.8	8БП2СЗ	1	БП	10	4	4	2	2	В4ДС	0.65	10	0.08			
10	4.2	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	8	10	2	2	А2С	0.65	70	0.29			
11	3.0	4СЗ6БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	4	6	2	1	В3ДС	0.70	40	0.12			
12	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	70	20	28	6	2	В3ДС	0.70	230	0.46	0.28	70	
				БП	70	18	24							0.09	40	
				ВЛЧ	70	17	20							0.09	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	1.6	7БП2СЗ1ОС	1	БП	20	8	10	3	3	В2ДС	0.80	50	0.08			Прочищення 20%
		БП,ОС - вегетативного походження														
14	2.8	4СЗ6БП	1	СЗ	20	4	6	2	2	В3ДС	0.60	40	0.11			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
15	1.4	7БП3СЗ	1	БП	20	6	8	3	4	А1С	0.60	30	0.04			
		БП - вегетативного походження														
16	2.3	9БП1ВЛЧ	1	БП	10	4	4	2	2	В4ДС	0.50	10	0.02			
17	3.7	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	19	5	8	2	2	В3ДС	0.65	40	0.15			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
18	1.1	4СЗ6БП	1	СЗ	20	4	6	2	1	В3ДС	0.80	40	0.04			Прочищення 20%
		БП - вегетативного походження														
19	5.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 20%
		5СЗ5БП+ОС	1	СЗ	20	6	8	2	2	В3ДС	0.80	65	0.34			
		БП - вегетативного походження														
20	2.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	35	11	12	4	2	С4ВЛЧ	0.60	60	0.17			
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
21	2.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прочищення 20%
		7БП3СЗ	1	БП	20	9	10	3	3	В3ДС	0.80	60	0.16			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
22	3.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	43	15	18	4	2	А2С	0.80	200	0.66			Прохідна рубка 10%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
23	1.8	4СЗ4БП2ВЛЧ	1	СЗ	20	4	8	2	2	А2С	0.80	40	0.07			Прочищення 20%
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
24	5.0	8СЗ2БП	1	СЗ	20	4	6	2	2	А2С	0.80	30	0.15			Прочищення 20%
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	1.1	5СЗ5БП	1	СЗ	20	4	6	2	2	А3С	0.80	40	0.04			Прочищення 20%
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	67	18	26					40	0.04			
26	0.5	9СЗ1БП	1	СЗ	40	16	18	3	1	В3ДС	0.80	220	0.11			Проріджування 10%
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	100	18	24					15	0.01			
27	8.1	5СЗ5БП	1	СЗ	20	4	6	2	2	В2ДС	0.60	40	0.32			
		БП - вегетативного походження														
28	1.8	Лісові культури	1	СЗ	13	3	4	2	3	А1С	0.65	20	0.04			
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
29	6.4	7БП3СЗ	1	БП	20	7	8	3	4	В4ДС	0.70	40	0.26			
		БП - вегетативного походження														
30	1.1	Біогалявина		БП					2	В4ДС						
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	30	8	8					10	0.01			
31	0.8	Лісові культури	1	СЗ	33	10	14	3	2	А2С	0.70	100	0.08			Проріджування 10%
		10СЗ														
32	0.7	8БП2СЗ	1	БП	50	17	20	5	3	В2ДС	0.70	160	0.11			
		БП - вегетативного походження														
33	3.3	9СЗ1БП	1	СЗ	70	21	28	6	2	В3ДС	0.70	270	0.89	0.80	50	
				БП	70	19	24							0.09	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	2.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ3БП	1	СЗ	90	22	32	7	2	А2С	0.75	250	0.65	0.45	70	
				БП	80	20	28							0.20	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	2.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5ВЛЧ3БП2ОС	1	ВЛЧ	20	5	6	3	5	С4ВЛЧ	0.80	35	0.09			
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
36	2.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 4СЗ6БП	1	СЗ	20	4	6	2	2	В2ДС	0.80	45	0.09			Прочищення 20%
		БП - вегетативного походження														
37	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7СЗ3БП	1	СЗ	75	22	30	6	2	В3ДС	0.70	250	0.13	0.09	70	
				БП	65	20	28							0.04	40	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	1.7	7СЗ3БП	1	СЗ	20	5	8	2	2	В2ДС	0.80	50	0.09			Прочищення 20%
		БП - вегетативного походження														
39	5.5	5СЗ5БП	1	СЗ	20	6	8	2	2	В3ДС	0.80	65	0.36			Прочищення 15%
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
40	7.1	8БП2СЗ	1	БП	20	7	8	3	4	В4ДС	0.70	30	0.21			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
41	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 4СЗ6БП	1	СЗ	60	17	22	5	2	А2С	0.60	140	0.22			
		БП - вегетативного походження														
42	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 4СЗ6БП	1	СЗ	20	6	8	2	2	В3ДС	0.80	60	0.05			Прочищення 20%
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
43	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	20	6	8	3	4	С4ВЛЧ	0.70	40	0.02			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
44	2.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	45	14	16	5	3	С4ВЛЧ	0.60	100	0.23			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
45	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	20	8	10	3	3	С4ВЛЧ	0.80	50	0.05			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
46	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ2БП	1	СЗ	85	21	32	7	3	В3ДС	0.75	250	0.40	0.32	70	
				БП	60	17	22							0.08	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
47	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
48	2.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 4СЗ4БП2ВЛЧ	1	СЗ	20	6	10	2	2	ВЗДС	0.80	50	0.12			Прочищення 20%
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
49	2.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	40	16	18	4	2	С4ВЛЧ	0.70	140	0.36			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
50	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7БП2СЗ1ОС	1	БП	20	8	10	3	3	В2ДС	0.80	50	0.03			Прочищення 20%
		БП,ОС - вегетативного походження														
51	2.4	5СЗ5БП+ОС	1	СЗ	20	6	8	2	2	ВЗДС	0.80	60	0.14			Прочищення 20%
		БП - вегетативного походження														
52	5.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП2СЗ	1	БП	20	7	8	3	4	В4ДС	0.70	30	0.16			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
53	0.3	Ріка Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, стан задовільний														
54	0.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
55	0.7	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.7 км, площа чиста														
56	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу 140.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	6БП4СЗ	1	БП	20	10	10	3	2	В3ДС	0.80	60	0.02			Прочищення 20%
		БП - вегетативного походження														
2	1.1	7БП3СЗ	1	БП	20	11	12	3	1	В3ДС	0.70	50	0.06			
		БП - вегетативного походження														
3	0.7	5БП3ОС2СЗ	1	БП	20	12	12	3	1	В2ДС	0.70	60	0.04			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	20	28					40	0.03			
4	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	70	18	22	6	3	В3ДС	0.60	160	0.30	0.21	70	
				БП	50	17	18							0.09	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								8	0.02			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8ВЛЧ1СЗ1БП	1	ВЛЧ	60	18	22	6	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.22	0.18	40	
				СЗ	70	20	26							0.02	70	
				БП	70	18	24							0.02	40	
		БП - вегетативного походження														
6	0.3	Лісові культури	1	СЗ	22	7	10	3	2	В3ДС	0.70	50	0.02			Проріджування 10%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
7	3.7	7БП3СЗ	1	БП	25	7	8	4	3	В4ДС	0.70	30	0.11			
8	1.7	6ВЛЧ2БП2СЗ	1	ВЛЧ	60	19	22	6	3	С4ВЛЧ	0.70	180	0.31	0.19	40	
				БП	60	19	24							0.06	30	
				СЗ	60	21	28							0.06	60	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
9	2.9	5ВЛЧ2СЗ3БП	1	ВЛЧ	20	6	6	3	3	С4ВЛЧ	0.80	30	0.09			
10	0.9	5БП5СЗ	1	БП	20	7	10	3	4	А2С	0.80	35	0.03			Прочищення 20%
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
11	2.0	9СЗ(67)1СЗ(92)	1	СЗ	67	21	26	6	2	В2ДС	0.60	260	0.52	0.47	65	
				СЗ	92	23	32							0.05	80	
		Підріст 10СЗ, 8 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	4.0	6БП2ОС2СЗ	1	БП	20	9	10	3	1	В3ДС	0.80	70	0.28			Прочищення 20%
		Поодинокі дерева 10СЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	70	21	28					25	0.10			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
13	0.6	4СЗ3БП3ОС	1	СЗ	20	6	8	2	1	ВЗДС	0.80	70	0.04			Прочищення 20%
		БП,ОС - вегетативного походження														
14	1.0	6БП3СЗ1ОС	1	БП	20	9	10	3	3	АЗС	0.80	40	0.04			Прочищення 20%
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	19	24					30	0.03			
15	1.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Природне поновлення 10СЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га														
16	2.3	7БП3СЗ	1	БП	20	9	12	3	3	А2С	0.75	60	0.14			Прочищення 20%
		БП - вегетативного походження														
17	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 20%
		6БП3СЗ1ОС	1	БП	20	10	10	3	2	ВЗДС	0.80	60	0.05			
		БП,ОС - вегетативного походження														
18	5.8	5СЗ5БП+ОС	1	СЗ	15	4	6	2	2	А2С	0.45	25	0.15			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	82	20	28					10	0.06			
		Площа заболочена														
19	4.1	5СЗ5БП	1	СЗ	15	3	6	2	2	А2С	0.70	25	0.10			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	18	26					30	0.12			
20	1.6	Лісові культури	1	СЗ	21	7	8	3	2	ВЗДС	0.80	80	0.13			Проріджування 10%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
21	5.0	7СЗ2БП1ОС	1	СЗ	80	22	30	6	2	ВЗДС	0.70	280	1.40	0.98	70	
				БП	70	20	28							0.28	30	
				ОС	70	23	32							0.14	10	
		ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3СЗ	1	БП	80	18	24	7	3	ВЗДС	0.50	120	0.04	0.03	30	
				СЗ	80	20	28							0.01	50	
23	5.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - СЗ, 20%														
24	2.9	4СЗ6БП	1	СЗ	15	4	6	2	2	А2С	0.65	25	0.07			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	3.2	5СЗ3БП2ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	20	6	10	2	3	А2С	0.80	60	0.19			Прочищення 20%
26	1.5	4СЗ6БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	4	6	2	1	В3ДС	0.80	40	0.06			Прочищення 20%
27	14.3	4СЗ6БП+ОС БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	18	5	6	2	2	А2С	0.65	50	0.72			
28	5.8	4СЗ6БП	1	СЗ	15	5	6	2	2	А2С	0.70	50	0.29			
29	2.2	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.50	10	0.02			
30	1.9	9СЗ1БП	1	СЗ	80	20	28	6	3	А2С	0.70	230	0.44	0.40	60	
				БП	65	18	24							0.04	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.7	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
32	0.8	Лісові культури 4СЗ3БП3ОС БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	22	7	8	3	2	А2С	0.70	70	0.06			Проріджування 10%
33	2.8	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	22	6	8	3	3	А3С	0.80	55	0.15			Проріджування 10%
34	2.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	22	6	8	3	3	А2С	0.80	50	0.12			Проріджування 10%
35	0.5	7БП3СЗ	1	БП	70	20	26	7	3	А2С	0.60	170	0.09	0.06	30	
				СЗ	80	21	28							0.03	50	
		БП - вегетативного походження														
36	1.8	Болото Низинне, рослинність - осокова														
37	2.7	5СЗ4БП1ОС ОС - вегетативного походження	1	СЗ	20	4	6	2	2	В3ДС	0.80	40	0.11			Прочищення 20%
38	0.4	Біогалявина		СЗ					2	В3ДС						
39	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А3С						
40	8.8	Лісові культури	1	СЗ	22	6	8	3	3	А2С	0.70	60	0.53			Проріджування 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		4СЗ4БП2ОС БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
41	1.1	10БП	1	БП	5	2	2	2	2	А3С	0.50	10	0.01			
42	2.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
43	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
44	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
45	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 20%
		5БП5СЗ	1	БП	20	7	10	3	4	А2С	0.80	35	0.03			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
46	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 20%
		6БП3СЗ1ОС	1	БП	20	9	10	3	3	А3С	0.80	40	0.02			
		БП,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	19	24					30	0.02			
47	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП	1	СЗ	80	20	28	6	3	А2С	0.70	230	0.16	0.14	60	
				БП	65	18	24							0.02	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ6БП	1	СЗ	15	5	6	2	2	А2С	0.70	50	0.02			
49	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 20%
		7БП3СЗ	1	БП	20	9	12	3	3	А2С	0.75	60	0.02			
		БП - вегетативного походження														
50	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	21	7	8	3	2	В3ДС	0.80	80	0.11			
		7СЗ3БП БП - природного походження														
51	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ5БП	1	СЗ	15	3	6	2	2	А2С	0.70	25	0.01			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	70	18	26					30	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
52	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ6БП	1	СЗ	15	4	6	2	2	А2С	0.65	25	0.02			
53	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ2БП1ОС	1	СЗ	80	22	30	6	2	ВЗДС	0.70	280	0.64	0.45	70	
				БП	70	20	28							0.13	30	
				ОС	70	23	32							0.06	10	
		ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
54	1.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
Разом по кварталу																
	116.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	7СЗ3БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	А3С	0.70	45	0.04			
2	0.8	8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	15	5	6	3	4	В5БС	0.60	25	0.02			
3	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
4	3.5	7СЗ3БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	6	6	2	2	В4ДС	0.65	45	0.16			
				СЗ	65	20	24					5	0.02			
5	12.8	5БП(55)3СЗ2БП(35)	1	БП	55	18	20	6	2	В3ДС	0.70	170	2.18	1.09	35	
				СЗ	55	22	26							0.65	60	
				БП	35	14	14							0.44	15	
6	8.2	7СЗ3БП	1	СЗ	20	6	6	2	1	В3ДС	0.70	45	0.37			
7	2.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
8	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
9	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
10	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
11	0.2	5ВЛЧ4БП1СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	35	15	16	4	2	С4ВЛЧ	0.70	130	0.03			
12	4.8	6СЗ4БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	20	6	6	2	1	В3ДС	0.70	45	0.22			
				СЗ	50	18	22					5	0.02			
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид.														
13	3.9	8СЗ2БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	19	6	6	2	1	В2ДС	0.70	50	0.20			
				СЗ	60	20	24					10	0.04			
		Захаращення загальне - 39 куб.м/вид.														
14	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	6	6	2	2	А2С	0.70	45	0.03			
15	0.5	Лісові проїзди														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
16	0.7	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.6 км, площа чиста														
17	0.5	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста														
18	6.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7СЗ3БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	АЗС	0.70	45	0.28			
19	3.9	7СЗ3БП	1	СЗ	20	6	6	2	2	АЗС	0.70	45	0.18			
20	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5ВЛЧ4БП1СЗ	1	ВЛЧ	35	15	16	4	2	С4ВЛЧ	0.70	130	0.20			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
21	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5БП(55)3СЗ2БП(35)	1	БП	55	18	20	6	2	ВЗДС	0.70	170	0.31	0.16	35	
				СЗ	55	22	26							0.09	60	
				БП	35	14	14							0.06	15	
22	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6СЗ4БП	1	СЗ	20	6	6	2	1	ВЗДС	0.70	45	0.09			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	50	18	22					5	0.01			
		Захаращення загальне - 17 куб.м/вид.														

Разом по кварталу
56.4

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	19	6	6	2	2	А2С	0.80	50	0.04			Прочищення 20%
2	7.4	6СЗ4БП У виділі дрібні болота	1	СЗ	19	4	6	2	2	А2С	0.70	30	0.22			
3	2.6	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	7	6	2	2	А2С	0.80	60	0.16			Прочищення 20%
4	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	19	8	8	2	2	А2С	0.80	70	0.04			Прочищення 20%
5	0.9	9БП1ОС	1	БП	20	7	8	3	2	А3С	0.70	50	0.05			
6	1.9	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	6	6	2	2	А2С	0.70	50	0.10			
7	0.4	6СЗ4БП	1	СЗ	19	4	6	2	3	А3С	0.80	35	0.01			Прочищення 20%
8	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6СЗ4БП	1	СЗ	20	4	4	2	3	А2С	0.70	30	0.02			
9	2.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
10	0.5	5СЗ5БП	1	СЗ	20	6	6	2	1	В3ДС	0.75	50	0.03			Прочищення 20%
11	4.1	7СЗ3БП	1	СЗ	19	4	4	2	3	А2С	0.45	20	0.08			
12	4.2	7СЗ3БП	1	СЗ	20	4	8	2	2	А2С	0.70	30	0.13			
13	3.2	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	6	6	2	2	А2С	0.70	45	0.14			
14	2.6	6СЗ4БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	19	4	6	2	2	А2С	0.70	30	0.08			
15	2.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
16	0.1	Лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісогосподарського призначення														
17	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа чиста														
18	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 20%
		6С3Б4П	1	С3	19	4	6	2	3	А3С	0.80	35	0.03			
19	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6С3Б4П	1	С3	19	4	6	2	2	А2С	0.70	30	0.08			
		У виділі дрібні болота														
20	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прочищення 20%
		5С3Б5П	1	С3	20	6	6	2	1	В3ДС	0.75	50	0.07			
21	3.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6С3Б4П	1	С3	19	4	6	2	2	А2С	0.70	30	0.09			
		Повнота насадження нерівномірна														
22	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7С3Б3П	1	С3	19	4	4	2	3	А2С	0.45	20				
23	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7С3Б3П	1	С3	20	4	8	2	2	А2С	0.70	30	0.02			
Разом по кварталу																
	44.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	26.3	4СЗ6БП Заказник місцевого значення, гідрологічний	1	СЗ	10	2	4	2	2	В4ДС	0.60	10	0.26			
31	0.6	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, гідрологічний	1	СЗ	75	22	26	4	2	В3ДС	0.60	300	0.18			
32	3.0	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, гідрологічний	1	СЗ	65	17	22	4	3	А3С	0.70	190	0.57			
36	1.7	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 1.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, гідрологічний	1	СЗ	80	21	30	4	2	В2ДС	0.70	240	0.41			
37	3.6	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.5 тис.шт/га Заказник місцевого значення, гідрологічний	1	СЗ	25	7	8	3	3	А2С	0.70	60	0.22			Проріджування 10%
Разом	35.2															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	7СЗ3БП	1	СЗ	20	4	6	2	3	А2С	0.70	30	0.03			
		БП - вегетативного походження														
2	0.7	5СЗ5БП	1	СЗ	20	6	8	2	3	А2С	0.80	60	0.04			Прочищення 20%
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
3	0.6	4СЗ6БП	1	СЗ	20	7	10	2	2	А2С	0.80	70	0.04			Прочищення 20%
4	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
5	15.5		1	СЗ	10	2	4	2	1А	В2ДС	0.45	10	0.16			
		4СЗ(10)4БП(10)1СЗ(20)1БП(20)														
		Повнота насадження нерівномірна														
6	3.4	4СЗ6БП	1	СЗ	20	4	4	2	2	А3С	0.70	40	0.14			
		БП - вегетативного походження														
7	1.7	6СЗ4БП	1	СЗ	20	4	4	2	3	А2С	0.70	30	0.05			
8	3.2	6БП4СЗ	1	БП	80	21	30	7	3	А3С	0.70	200	0.64	0.38	40	
				СЗ	80	22	32							0.26	70	
		БП - вегетативного походження														
9	2.6	8СЗ2БП	1	СЗ	40	9	10	3	4	В5БС	0.65	70	0.18			
		БП - вегетативного походження														
11	2.3	4СЗ6БП	1	СЗ	20	4	6	2	3	А3С	0.70	40	0.09			
		БП - вегетативного походження														
12	0.8	4СЗ6БП	1	СЗ	10	2	2	2	4	А4С	0.60	10	0.01			
13	2.2	7СЗ3БП	1	СЗ	20	4	4	2	3	А3С	0.70	30	0.07			
		БП - вегетативного походження														
14	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5ВЛЧ5БП	1	ВЛЧ	20	7	8	3	4	С4ВЛЧ	0.70	40	0.04			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
15	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10ВЛЧ	1	ВЛЧ	34	9	8	4	3	С4ВЛЧ	0.70	60	0.04			
16	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5БП3ОС2СЗ	1	БП	75	19	24	7	3	В3ДС	0.60	170	0.29	0.14	30	
				ОС	70	21	26							0.09	10	
				СЗ	90	21	32							0.06	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП,ОС - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
17	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ+БП	1	СЗ	65	19	24	6	2	В3ДС	0.70	260	0.39	0.39	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	3.5	7СЗ3БП	1	СЗ	25	8	10	3	2	А2С	0.65	70	0.25			
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.5 тис.шт/га														
19	1.0	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	17	8	12	2	3	А3С	0.65	70	0.07			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
20	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	70	19	24	7	3	С4ВЛЧ	0.60	150	0.26	0.26	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
21	8.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
22	2.4	4СЗ6БП	1	СЗ	20	4	6	2	3	А3С	0.70	30	0.07			
		БП - вегетативного походження														
23	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5СЗ5БП	1	СЗ	35	8	12	3	4	А4С	0.65	60	0.13			
24	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7СЗ(65)2БП1СЗ(85)	1	СЗ	65	19	24	6	2	В4ДС	0.65	210	0.36	0.25	70	
				БП	60	17	20							0.07	30	
				СЗ	85	21	28							0.04	70	
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	1.0	7СЗ3БП	1	СЗ	65	20	26	6	2	В2ДС	0.80	280	0.28	0.20	70	Прохідна рубка 10%
				БП	65	18	20							0.08	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 25%														
27	1.6	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	17	5	8	2	2	А2С	0.65	40	0.06			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	55	17	22	5	2	А3С	0.50	160	0.13			
29	1.3	6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	35	12	16	3	2	В3ДС	0.65	100	0.13			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
30	0.8	10СЗ	1	СЗ	45	13	16	4	3	В4ДС	0.80	160	0.13			
33	2.9	7СЗ3БП	1	СЗ	70	21	28	6	2	А2С	0.70	250	0.73	0.51	60	
				БП	60	19	22							0.22	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	3.2	7СЗ3БП	1	СЗ	60	16	22	5	3	А4С	0.70	160	0.51			
		БП - вегетативного походження														
35	4.4	8СЗ2БП	1	СЗ	65	18	24	6	2	А3С	0.70	200	0.88	0.70	65	
				БП	60	16	18							0.18	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	1.4	10СЗ	1	СЗ	80	21	30	6	2	А3С	0.70	300	0.42	0.42	65	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ2БП	1	СЗ	65	21	26	6	2	А3С	0.70	250	0.38	0.30	60	
				БП	65	17	18							0.08	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	2.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ2БП	1	СЗ	75	21	28	6	2	В2ДС	0.70	250	0.58	0.46	75	
				БП	65	18	20							0.12	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
41	0.3	6СЗ4БП	1	СЗ	35	9	12	3	3	В4ДС	0.70	80	0.02			
42	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	70	19	26	6	2	А2С	0.70	260	0.31	0.31	60	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	41	10	12	4	3	В3ДС	0.70	90	0.11			
		БП - природного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
44	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ2БП	1	СЗ	105	20	40	7	3	В4ДС	0.60	180	0.07	0.06	60	
				БП	70	19	22							0.01	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
45	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		4СЗ6БП	1	СЗ	20	4	6	2	3	А3С	0.70	30	0.04			
		БП - вегетативного походження														
46	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		7СЗ3БП	1	СЗ	65	20	26	6	2	В2ДС	0.80	280	0.28	0.20	70	
				БП	65	18	20							0.08	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
47	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	70	19	26	6	2	А2С	0.70	260	0.34	0.34	60	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	41	10	14	4	3	В3ДС	0.70	90	0.20			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
49	0.2	Ріка														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
50	0.8	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.9 км, площа чиста														
51	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
52	1.2	7СЗ3БП	1	СЗ	25	8	10	3	2	А2С	0.65	70	0.08			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.5 тис.шт/га														
53	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	25	8	10	3	2	А2С	0.65	70	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.5 тис.шт/га														
54	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
			1	СЗ	10	2	4	2	1А	В2ДС	0.45	10	0.02			
		4СЗ(10)4БП(10)1СЗ(20)1БП(20)														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна														
55	2.4		1	СЗ	10	2	4	2	1А	В2ДС	0.45	10	0.02			
		4СЗ(10)4БП(10)1СЗ(20)1БП(20)														
		Повнота насадження нерівномірна														
56	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		7СЗ3БП	1	СЗ	65	20	26	6	2	В2ДС	0.80	280	0.14	0.10	70	
				БП	65	18	20							0.04	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
57	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ3БП	1	СЗ	60	16	22	5	3	А4С	0.70	160	0.06			
58	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8СЗ2БП	1	СЗ	65	18	24	6	2	А3С	0.70	200	0.24	0.19	65	
				БП	60	16	18							0.05	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
59	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ	1	СЗ	80	21	30	6	2	А3С	0.70	300	0.24	0.24	65	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Разом
100.9

Разом по кварталу
136.1

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	15	6	10	2	1	В3ДС	0.80	60	0.05			Прочищення 20%
2	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	20	24	5	2	В2ДС	0.80	320	0.48			Прохідна рубка 10%
3	2.5	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	5	8	2	1	В3ДС	0.85	40	0.10			Прочищення 20%
4	19.3	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	20	4	6	2	3	А3С	0.50	20	0.39			
5	6.8	6СЗ4БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	8	12	2	1	В3ДС	0.75	80	0.54			Прочищення 20%
6	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	21	8	12	3	1	В3ДС	0.60	60	0.05			
7	6.3	7БП3СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	20	11	12	3	1	В3ДС	0.70	70	0.44			
8	3.8	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	70 70	20 22	28 24	6	2	В3ДС	0.70	260	0.99	0.69 0.30	70 10	
9	2.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	18	26	5	2	А2С	0.70	240	0.53			Прохідна рубка 10%
10	2.7	10СЗ Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	23	32	7	2	В4ДС	0.70	340	0.92	0.92	70	
11	1.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	18	24	5	2	А2С	0.75	270	0.49			Прохідна рубка 10%
12	2.4	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	25	10	12	3	1	В3ДС	0.90	120	0.29			Проріджування 10%
13	0.9	Лісові культури 10СЗ+СБ	1	СЗ	36	15	18	3	1	А2С	0.80	230	0.21			Проріджування 10%
14	1.7	10СЗ+БП	1	СЗ	75	20	24	6	2	А2С	0.75	280	0.48	0.48	60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	34	13	16	3	1	А1С	0.70	150	0.24			Проріджування 10%
16	2.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	55	16	20	5	2	А1С	0.75	230	0.51			Прохідна рубка 10%
17	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	36	15	18	3	1	В3ДС	0.80	210	0.23			Проріджування 10%
18	1.7	10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	21	30	7	3	А2С	0.70	260	0.44	0.44	60	
19	11.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 56 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	72	21	26	6	2	А2С	0.70	300 5	3.36 0.06	3.36	80	
20	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	72	18	22	6	3	А3С	0.80	250	0.35	0.35	80	
21	0.9	8СЗ(65)2СЗ(80) Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	65 80	19 23	24 30	6	2	В3ДС	0.80	320	0.29	0.23 0.06	60 70	Прохідна рубка 10%
22	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	51	17	20	5	2	А2С	0.85	280	0.62			Прохідна рубка 10%
23	2.3	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	18	22	6	2	А1С	0.75	270	0.62	0.62	80	
24	3.0	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 220 шт/га, діаметр пнів - 40 см		СЗ					3	А1С						Природне відновлення лісу
25	0.9	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					3	А3С						Природне відновлення лісу
26	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	17	20	5	2	А2С	0.80	260	0.21			Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	1.8	5СЗ5БП	1	СЗ	20	4	6	2	4	А1С	0.45	20	0.04			
28	3.7	7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	6	8	2	3	А2С	0.80	60	0.22			Прочищення 20%
29	0.4	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	22	6	8	3	3	А1С	0.65	50	0.02			
30	4.5	4СЗ6БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	8	12	2	3	А1С	0.90	90	0.41			Прочищення 20%
31	2.7	Зруб Природне поновлення 5СЗ5БП, 4 роки, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Рік рубки - 2018, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
32	3.0	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	22	32	7	2	В4ДС	0.60	270	0.81	0.81	70	
33	1.5	10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	18	24	7	3	А1С	0.50	170	0.26	0.26	60	
34	0.8	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
35	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														
36	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу 102.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	19.0	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	10	12	2	2	А2С	0.75	80	1.52			Прочищення 20%
2	1.4	10СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	20	32	7	3	А4С	0.50	170	0.24	0.24	70	
3	3.4	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	17	6	10	2	3	А4С	0.60	40	0.14			
4	4.2	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	20	4	6	2	1	А2С	0.50	30	0.13			
5	3.8	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40	1	БП	70	19	22	7	3	А4С	0.70	180	0.68	0.54	40	
				СЗ	70	21	28							0.14	70	
6	1.4	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	20	24	6	3	А3С	0.70	230	0.32	0.29	65	
				БП	70	18	20							0.03	30	
7	1.5	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	22	32	7	2	А2С	0.70	310	0.47	0.47	70	
8	5.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
9	3.2	6БП4СЗ	1	БП	50	17	18	5	2	А2С	0.60	130	0.42			
10	0.5	10СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	23	32	7	2	А1С	0.60	290	0.15	0.15	70	
11	2.2	9СЗ1БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	72	23	32	6	1	А3С	0.70	300	0.66	0.59	60	
				БП	60	20	24							0.07	40	
12	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	40	16	18	3	1	А2С	0.85	220	0.07			Проріджування 10%
13	5.2	Лісові культури	1	СЗ	18	11	12	2	3	А3С	0.70	80	0.42			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		5СЗ5БП БП - природного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Якість лісових культур - 3 клас														
14	0.6	10СЗ	1	СЗ	110	21	30	7	3	А2С	0.60	220	0.13	0.13	70	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	2.8	9СЗ1БП	1	СЗ	75	19	26	6	3	А2С	0.65	230	0.64	0.58	60	
				БП	75	20	22							0.06	40	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова														
17	1.7	8СЗ2БП	1	СЗ	10	3	4	2	2	А2С	0.60	10	0.02			
		БП - вегетативного походження														
18	3.9	Болото Низинне, рослинність - осокова														
19	1.7	10СЗ+БП	1	СЗ	20	5	8	2	2	В4ДС	0.75	40	0.07			
20	2.0	8СЗ2БП	1	СЗ	35	11	14	3	2	А3С	0.80	140	0.28			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
21	9.9	5СЗ5БП	1	СЗ	20	8	12	2	2	В3ДС	0.80	80	0.79			Прочищення 20%
		БП - вегетативного походження														
22	2.3	10СЗ	1	СЗ	83	20	32	7	3	А1С	0.60	210	0.48	0.48	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	9.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
24	4.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ6БП	1	СЗ	20	3	4	2	2	А2С	0.50	15	0.06			
		БП - вегетативного походження														
25	3.3	8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	50	15	18	4	2	В3ДС	0.80	170	0.56			Прохідна рубка 10%
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
26	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	43	15	16	4	2	А3С	0.80	200	0.28			Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	0.1	Ріка Ширина - 2 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний														
28	0.9	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4.4 км, площа чиста														
29	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9СЗ1БП	1	СЗ	80	20	24	6	3	А3С	0.70	230	0.23	0.21	65	
				БП	70	18	20							0.02	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП	1	СЗ	85	22	32	7	2	А2С	0.70	310	0.09	0.09	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6БП4СЗ	1	БП	50	17	18	5	2	А2С	0.60	130	0.09			
32	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ	1	СЗ	95	23	32	7	2	А1С	0.60	290	0.12	0.12	70	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9СЗ1БП	1	СЗ	72	23	32	6	1	А3С	0.70	300	0.18	0.16	60	
				БП	60	20	24							0.02	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
34	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	40	16	18	3	1	А2С	0.85	220	0.11			Проріджування 10%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
35	6.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	18	11	12	2	3	А3С	0.70	80	0.52			
		БП - природного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Якість лісових культур - 3 клас														
37	4.0	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	18	11	12	2	3	А3С	0.70	80	0.32			
		БП - природного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Якість лісових культур - 3 клас														
38	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		5СЗ5БП	1	СЗ	20	4	6	2	1	А2С	0.50	30	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
39	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП2СЗ	1	БП	70	19	22	7	3	А4С	0.70	180	0.14	0.11	40	
				СЗ	70	21	28							0.03	70	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
40	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	20	5	8	2	2	В4ДС	0.75	40	0.02			
41	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	83	20	32	7	3	А1С	0.60	210	0.48	0.48	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
42	0.7	10СЗ	1	СЗ	83	20	32	7	3	А1С	0.60	210	0.15	0.15	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
43	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	10	3	4	2	2	А2С	0.60	10	0.03			
		БП - вегетативного походження														

Разом по кварталу
119.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	3.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	44	16	18	4	1	А2С	0.90	240	0.77			Прохідна рубка 10%
2	3.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10БП+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 1.00	1	БП	60	17	20	6	3	А3С	0.70	140	0.45	0.45	35	
3	3.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	41	15	18	4	1	А3С	0.80	180	0.65			Прохідна рубка 10%
4	3.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	41	14	18	4	2	А2С	0.80	180	0.61			Прохідна рубка 10%
5	2.3	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40	1	СЗ	35	11	14	3	2	А4С	0.80	120	0.28			
6	2.3	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	44	12	14	4	3	В4ДС	0.80	120	0.28			
7	1.6	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	СЗ	40	11	14	3	3	А3С	0.90	130	0.21			Проріджування 10%
8	2.0	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	30	10	14	3	2	А3С	0.80	120	0.24			Проріджування 10%
9	2.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	3				2	А2С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
10	1.3	10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	19	22	7	3	А2С	0.40	120	0.16	0.16	60	
11	1.7	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 120 шт/га,в тому числі соснових - 120 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ					3	А2С						Природне відновлення лісу

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	2.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	51	14	16	5	3	А1С	0.80	180	0.41			Прохідна рубка 10%
13	9.0	Болото Низинне, рослинність - осокова														
14	1.7	8СЗ(70)2СЗ(95)	1	СЗ	70	18	22	6	3	А2С	0.80	250	0.43	0.34	70	Прохідна рубка 10%
				СЗ	95	21	30							0.09	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	1.0	9СЗ1БП	1	СЗ	85	23	28	7	2	А2С	0.70	290	0.29	0.26	70	
				БП	70	19	22							0.03	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	3.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	21	26	6	2	А2С	0.75	300	1.11	1.11	70	Прохідна рубка 10%
17	1.8	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	26	11	12	3	1	А2С	0.70	120	0.22			Проріджування 10%
18	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ2БП	1	СЗ	10	4	6	2	2	А2С	0.80	30	0.03			Освітлення 20%
19	10.9	Ставок Використовується як протипожежна водойма														
20	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	83	17	24	7	4	А1С	0.70	200	0.22	0.22	50	
21	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 3 клас Вимокання, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	8	2.5	4	2	3	А1С	0.45	10	0.01			
22	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова														
23	1.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП		СЗ	3				2	А2С	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10СЗ		СЗ	2	0.5					0.30	5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
24	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Природне відновлення лісу
		Зруб		СЗ					3	А1С						
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
25	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	83	17	26	7	4	А1С	0.70	200	0.22	0.22	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
26	2.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 10%
		7СЗ3БП	1	СЗ	40	11	14	3	3	А3С	0.90	140	0.41			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
27	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	51	14	16	5	3	А1С	0.80	190	0.10			
		10СЗ+БП														
28	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		10СЗ+БП	1	СЗ	83	17	26	7	4	А1С	0.70	200	0.30	0.30	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	0.2	Ріка														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
30	0.5	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста														
31	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														

Разом по кварталу
71.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження	1	СЗ	23	8	12	3	2	А3С	0.50	50	0.05			
2	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	40	16	20	3	1	А3С	0.80	230	0.39			Проріджування 10%
3	3.0	5СЗ5БП	1	СЗ	22	6	10	3	3	А2С	0.65	50	0.15			
4	1.2	10СЗ	1	СЗ	34	12	14	3	2	А2С	0.80	150	0.18			Проріджування 10%
5	1.9	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження	1	СЗ	22	8	12	3	2	А2С	0.70	70	0.13			Проріджування 10%
6	2.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	21	8	12	3	1	А2С	0.70	70	0.17			Проріджування 10%
7	7.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
8	3.0	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	30	10	14	3	2	А2С	0.75	100	0.30			Проріджування 10%
9	1.1	8БП2СЗ	1	БП	45	13	14	5	3	В4ДС	0.80	130	0.14			
10	1.3	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	44	14	16	4	2	А3С	0.70	170	0.22			Прохідна рубка 10%
11	2.8	6СЗ4БП	1	СЗ	18	5	8	2	2	А2С	0.50	30	0.08			
12	1.2	10СЗ+БП	1	СЗ	34	12	16	3	2	А3С	0.75	140	0.17			Проріджування 10%
13	2.5	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	110 80	23 20	36 26	7	3	А3С	0.60	220	0.55	0.44 0.11	70 30	
14	0.8	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
15	2.6	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	25	11	14	3	1	А2С	0.80	90	0.23			Проріджування 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - природного походження														
16	6.1	9СЗ1БП	1	СЗ	85	21	30	7	3	А3С	0.60	210	1.28	1.15	70	
				БП	75	18	24							0.13	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	33	10	14	3	2	А2С	0.75	110	0.20			Проріджування 10%
18	2.8	10СЗ+БП	1	СЗ	47	15	18	4	2	А2С	0.70	180	0.50			
19	2.4	9СЗ1БП	1	СЗ	85	22	30	7	2	В3ДС	0.75	300	0.72	0.65	65	
				БП	80	19	24							0.07	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	3.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	3				2	А3С	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
21	3.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	38	13	14	3	2	А3С	0.75	150	0.56			Проріджування 10%
22	4.0	10СЗ+БП	1	СЗ	100	23	40	7	3	А4С	0.40	160	0.64	0.64	70	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
23	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	18	24	6	3	А2С	0.80	270	0.54	0.54	70	Прохідна рубка 10%
24	3.0	7СЗ3БП	1	СЗ	70	21	30	6	2	А2С	0.75	260	0.78	0.55	60	
				БП	60	18	24							0.23	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	5.6	7БП3СЗ	1	БП	75	20	28	7	3	В4ДС	0.70	210	1.18	0.83	30	
				СЗ	75	22	32							0.35	70	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га														
26	6.4	Лісові культури 5СЗ5БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	16	5	8	2	3	А3С	0.60	30	0.19			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	4.2	9СЗ1БП	1	СЗ	83	22	36	7	2	А2С	0.60	270	1.13	1.02	70	
				БП	68	20	24							0.11	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
28	7.5	4СЗ6БП	1	СЗ	22	7	10	3	2	А2С	0.65	50	0.38			
		БП - вегетативного походження														
29	1.3	6СЗ4БП	1	СЗ	15	4	6	2	3	А4С	0.50	15	0.02			
30	2.6	5СЗ5БП	1	СЗ	15	5	8	2	2	А3С	0.45	15	0.04			
31	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6СЗ4БП	1	СЗ	10	4	4	2	1	А2С	0.60	25	0.02			
32	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	18	22	6	3	А2С	0.70	240	0.34	0.34	70	
33	1.0	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 170 шт/га,в тому числі соснових - 170 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					3	А4С						Природне відновлення лісу
34	2.3	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	2	4	2	1	А2С	0.80	10	0.02			Освітлення 20%
35	1.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	18	22	6	3	А2С	0.90	280	0.28	0.28	70	Прохідна рубка 10%
36	2.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
				БП	3	1					0.30	3	0.01			
37	0.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	18	22	6	2	А2С	0.70	240	0.05	0.05	70	Прохідна рубка 10%
38	2.3	10СЗ	1	СЗ	50	18	24	4	1	ВЗДС	0.80	270	0.62			Прохідна рубка 10%
39	1.7	8СЗ(70)2СЗ(90)	1	СЗ	70	18	22	6	3	А4С	0.70	230	0.39	0.31	70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	90	20	26							0.08	70	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	0.6	5СЗ5БП	1	СЗ	10	3	4	2	1	А2С	0.60	10	0.01			
41	1.0	4СЗ6БП	1	СЗ	15	3	4	2	2	А3С	0.70	10	0.01			
42	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	47	19	22	4	1	В3ДС	0.75	250	0.20			Прохідна рубка 10%
43	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова														
44	2.5	10СЗ+БП	1	СЗ	100	23	36	7	3	А4С	0.40	160	0.40	0.40	70	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
45	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	48	15	20	4	2	А2С	0.75	200	0.08			Прохідна рубка 10%
46	2.0	7СЗ(80)3СЗ(100)	1	СЗ	80	20	28	6	3	А3С	0.60	210	0.42	0.29	60	
				СЗ	100	21	32							0.13	70	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
47	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Зруб		СЗ					3	А4С						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 170 шт/га,в тому числі соснових - 170 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
48	0.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
49	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														
50	0.7	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 3.3 км, площа чиста														
51	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 5СЗ5БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	16	5	8	2	3	А3С	0.60	30	0.03			
52	0.6	Лісові культури	1	СЗ	16	5	8	2	3	А3С	0.60	30	0.02			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		5СЗ5БП Якість лісових культур - 3 клас														
53	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ6БП	1	СЗ	22	7	10	3	2	А2С	0.65	50	0.05			
		БП - вегетативного походження														
54	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП	1	СЗ	100	23	36	7	3	А4С	0.40	160	0.10	0.10	70	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
55	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5СЗ5БП	1	СЗ	22	6	10	3	3	А2С	0.65	50	0.14			
56	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 10%
		Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	21	8	12	3	1	А2С	0.70	70	0.04			
		БП - природного походження														
57	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 6СЗ4БП	1	СЗ	18	5	8	2	2	А2С	0.50	30	0.05			
Разом по кварталу 122.5																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	6	10	2	2	А2С	0.70	45	0.02			
2	0.5	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, Площа заболочена	1	СЗ	20	4	8	2	2	А2С	0.55	30	0.02			
3	18.8	6СЗ4БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	20	5	6	2	3	А3С	0.80	45	0.85			Прочищення 20%
4	3.5	6ВЛЧ2БП2ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	75	21	26	7	2	С4ВЛЧ	0.75	250	0.88	0.52	40	
				БП	80	22	28							0.18	30	
				ОС	75	22	26							0.18	10	
5	3.5	7СЗ(85)3СЗ(65)+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	85	21	28	7	3	А1С	0.70	240	0.84	0.59	55	
				СЗ	65	18	22							0.25	50	
6	2.9	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					3	А1С						Природне відновлення лісу
7	3.0	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	23	32	7	2	В4ДС	0.70	310	0.93	0.74	60	
				БП	80	21	26							0.19	30	
8	4.3	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	70	16	20	6	3	А1С	0.60	160	0.69	0.69	60	
9	2.9	10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	20	32	7	3	А1С	0.55	205	0.59	0.59	55	
10	0.6	10СЗ	1	СЗ	10	3	2	2	2	В2ДС	0.50	10	0.01			
11	1.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		8СЗ2БП		СЗ	4				2	А2С	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		5СЗ5БП		СЗ	3	0.5					0.30	2				
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	1.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
13	3.6	4СЗ6БП	1	СЗ	10	3	4	2	2	А3С	0.70	10	0.04			
14	2.8	Лісові культури	1	СЗ	18	7	10	2	2	А2С	0.60	50	0.14			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	1.9	5СЗ5БП	1	СЗ	80	22	32	6	2	В2ДС	0.65	200	0.38	0.19	70	
				БП	60	20	26							0.19	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	4.8	Лісові культури	1	СЗ	14	5	6	2	3	А3С	0.45	25	0.12			
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
		Площа заболочена														
17	1.3	Зруб		СЗ					3	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
18	3.8	10СЗ	1	СЗ	80	22	32	6	2	В2ДС	0.75	360	1.37	1.37	70	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
19	1.2	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	20	32					10	0.01			
20	2.3	5СЗ5БП	1	СЗ	20	5	8	2	2	А3С	0.60	40	0.09			
21	3.2	6СЗ4БП	1	СЗ	20	5	8	2	3	А3С	0.80	50	0.16			Прочищення 20%
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
22	7.0	6СЗ4БП	1	СЗ	20	4	6	2	2	А2С	0.55	30	0.21			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	1.9	4СЗ6БП	1	СЗ	15	4	6	2	2	В4ДС	0.50	10	0.02			
24	3.1	4СЗ6БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	15	6	8	2	2	А3С	0.80	60	0.19			Прочищення 20%
25	4.0	6СЗ4БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	21	5	8	3	3	А2С	0.70	40	0.16			Проріджування 10%
26	6.1	6ВЛЧ2ОС2БП	1	ВЛЧ	60	19	22	6	3	С4ВЛЧ	0.65	180	1.10	0.66	40	
				ОС	60	21	26							0.22	10	
				БП	60	20	24							0.22	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
27	1.1	6СЗ4БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	14	3	4	2	2	А3С	0.70	20	0.02			
28	1.2	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	14	6	8	2	2	В3ДС	0.45	30	0.04			
29	2.4	7СЗ3БП Поодинокі дерева 7СЗ3СЗ	1	СЗ	15	5	6	2	3	А2С	0.60	30	0.07			
				СЗ	85	20	24					20	0.05			
30	1.5	4СЗ6БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	14	3	4	2	2	А2С	0.50	20	0.03			
31	2.3	8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	30	10	14	3	2	А3С	0.50	70	0.16			
32	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
33	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
34	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
35	0.5	8СЗ2БП	1	СЗ	75	18	26	6	3	А2С	0.50	140	0.07	0.06	75	
				БП	70	18	22							0.01	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
36	0.7	6СЗ4БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	4	4	2	2	А2С	0.50	20	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	20	24					10	0.01			
37	4.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
38	0.9	7СЗ2БП1ВЛЧ	1	СЗ	40	9	12	3	4	А4С	0.70	80	0.07			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
39	1.6	10СЗ	1	СЗ	60	21	26	5	1	В3ДС	0.75	340	0.54			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	85	23	36					35	0.06			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
40	3.1	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	28	12	14	3	1	В2ДС	0.65	120	0.37			
		БП - природного походження														
41	3.6	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	12	5	6	2	2	В3ДС	0.45	30	0.11			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
42	0.6	9БП1СЗ	1	БП	22	8	10	4	3	В5БС	0.60	50	0.03			
		БП - вегетативного походження														
43	1.7	7СЗ3БП	1	СЗ	80	19	24	6	3	А2С	0.70	210	0.36	0.25	70	
				БП	75	18	24							0.11	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
44	4.0	Болото Низинне, рослинність - осокова														
45	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
46	1.0	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4.9 км, площа чиста														
47	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	17	6	10	2	2	А2С	0.70	45	0.10			
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
48	11.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ5БП	1	СЗ	20	4	8	2	2	А2С	0.55	30	0.34			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, Площа заболочена														
49	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5С3БП	1	С3	20	4	8	2	2	А2С	0.55	30	0.06			
		БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, Площа заболочена														
50	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5С3БП	1	С3	20	5	8	2	2	А3С	0.60	40	0.03			
51	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4С3Б6БП	1	С3	14	3	4	2	2	А2С	0.50	20	0.02			
		БП - вегетативного походження														
Разом по кварталу 139.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.8	9СЗ1БП	1	СЗ	75	19	22	6	3	А2С	0.70	220	1.06	0.95	60	
				БП	70	19	20							0.11	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	1.3	Лісові культури 7СЗ2БП(8)1БП(8) БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	2.5	2	2	2	А2С	0.45	15	0.02			
3	1.0	Лісові культури 6СЗ2БП(7)2БП(7) БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	4	2	3	А1С	0.75	10	0.01			Освітлення 20%
4	2.8	10СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	21	36	7	3	В3ДС	0.70	260	0.73	0.73	75	
5	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	20	30	6	3	А2С	0.70	240	0.12	0.12	65	
6	6.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
7	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ	1	СЗ	60	21	26	5	1	В3ДС	0.70	300	0.15			
8	2.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	21	7	10	3	2	А3С	0.80	70	0.18			Проріджування 10%
9	5.6	7СЗ(80)2СЗ(105)1БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	21	28	6	2	В2ДС	0.65	250	1.40	0.98	60	
				СЗ	105	23	36							0.28	70	
				БП	80	19	24							0.14	30	
10	1.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				3	А3С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
				БП	4	1					0.40	5	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	4.2	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	15	7	10	2	2	А2С	0.60	60	0.25			
12	1.4	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 40 см		СЗ					3	А4С						Природне відновлення лісу
13	1.5	10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	21	30	6	2	А2С	0.70	300	0.45	0.45	70	
14	0.6	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	39	15	18	3	1	В3ДС	0.80	200	0.12			Проріджування 10%
15	0.2	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						
16	1.5	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	50	16	20	4	2	А4С	0.70	170	0.26			
17	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	4	2	2	А2С	0.75	10	0.01			Освітлення 20%
18	3.2	Лісові культури 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	7	10	2	2	А2С	0.60	60	0.19			
19	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ(85)2СЗ(65) Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	85 65	21 19	28 24	7	3	В2ДС	0.70	250	0.40	0.32 0.08	70 60	
20	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					2	В2ДС						Природне відновлення лісу
21	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6СЗ4БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	25	10	12	3	1	В3ДС	0.75	100	0.22			Проріджування 10%
22	1.1	6СЗ4БП	1	СЗ	15	6	6	2	2	В2ДС	0.75	50	0.06			Прочищення 20%
23	0.6	8СЗ(95)2СЗ(70)	1	СЗ СЗ	95 70	21 19	32 24	7	3	А2С	0.75	270	0.16	0.13 0.03	70 70	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	3.0	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	28	10	14	3	2	А2С	0.80	120	0.36			Проріджування 10%
25	0.8	6СЗ4БП	1	СЗ	10	4	4	2	2	В4ДС	0.70	25	0.02			
26	1.8	4СЗ6БП	1	СЗ	28	9	12	3	2	А3С	0.80	100	0.18			Проріджування 10%
27	2.2	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	90 75	20 18	30 22	7	3	А4С	0.70	230	0.51	0.46 0.05	60 30	
28	1.1	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	90 80	20 22	32 24	7	3	А3С	0.65	230	0.25	0.17 0.08	70 30	
29	1.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				3	А4С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
30	2.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	18	24	6	3	А2С	0.80	270	0.68	0.68	65	Прохідна рубка 10%
31	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ(85)2СЗ(65) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	85 65	21 19	28 24	7	3	В2ДС	0.70	250	0.40	0.32 0.08	70 60	
32	2.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	50	17	20	4	2	А2С	0.70	240	0.67			Прохідна рубка 10%
33	5.4	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження	1	СЗ	27	12	14	3	1	А2С	0.70	120	0.65			Проріджування 10%
34	1.7	5СЗ5БП	1	СЗ	15	4	6	2	3	А2С	0.60	20	0.03			
35	2.0	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	80 70	21 19	32 24	6	2	В2ДС	0.65	270	0.54	0.49 0.05	65 30	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
36	5.2	10СЗ+БП	1	СЗ	70	19	28	6	2	А3С	0.75	290	1.51	1.51	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	0.7	10СЗ	1	СЗ	85	20	28	7	3	А2С	0.70	240	0.17	0.17	70	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	1.0	8СЗ2БП	1	СЗ	85	21	32	7	3	А2С	0.70	230	0.23	0.18	70	
				БП	80	18	24							0.05	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	2.1	Зруб		СЗ					2	А2С						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 190 шт/га,в тому числі соснових - 190 шт/га, діаметр пнів - 24 см														
40	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ	1	СЗ	100	22	40	7	3	А2С	0.70	270	0.16	0.16	70	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
41	0.7	9СЗ1БП	1	СЗ	75	21	28	6	2	А2С	0.65	250	0.18	0.16	70	
				БП	65	18	22							0.02	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
42	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ2БП	1	СЗ	40	14	16	3	2	А2С	0.80	180	0.23			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
43	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	70	24	32	6	1	В2ДС	0.70	330	0.20	0.18	70	
				БП	65	20	26							0.02	40	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
44	2.4	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	44	15	18	4	2	В3ДС	0.80	170	0.41			Прохідна рубка 10%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
45	1.3	7СЗ3БП	1	СЗ	20	8	12	2	1	В3ДС	0.75	80	0.10			Прочищення 20%
		БП - вегетативного походження														
46	0.7	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Природне поновлення 6СЗ4БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
47	0.7	6СЗ4БП	1	СЗ	10	2	4	2	4	А4С	0.50	15	0.01			
48	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	70	19	28	6	2	А2С	0.50	190	0.34	0.34	70	
49	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5СЗ5БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	35	13	14	3	1	ВЗДС	0.70	140	0.15			Проріджування 10%
50	0.6	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	30	13	16	3	1	ВЗДС	0.80	160	0.10			Проріджування 10%
51	2.8	10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	21	30	6	2	А2С	0.80	340	0.95	0.95	70	Прохідна рубка 10%
52	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	26	9	10	3	2	А2С	0.80	100	0.11			Проріджування 10%
53	0.5	10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	23	30	7	2	А2С	0.50	240	0.12	0.12	70	
54	0.9	5СЗ5БП	1	СЗ	10	2	4	2	3	А4С	0.50	15	0.01			
55	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10БП, 5 років, висота - 1 м, 2.5 тис.шт/га	1	СЗ	47	13	18	4	3	А2С	0.80	170	0.15			Прохідна рубка 10%
56	6.8	8СЗ(75)2СЗ(95) Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 1	СЗ СЗ	75 95	21 23	28 36	6	2	В2ДС	0.80	360	2.45	1.96 0.49	70 60	
57	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	50	16	20	4	2	А2С	0.80	190	0.15			Прохідна рубка 10%
58	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	46	15	20	4	2	ВЗДС	0.80	210	0.32			Прохідна рубка 10%
59	4.5	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	30	13	16	3	1	ВЗДС	0.80	160	0.72			Проріджування 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
60	1.1	8СЗ2БП	1	СЗ	75	21	30	6	2	А3С	0.75	290	0.32	0.26	70	
				БП	65	19	22							0.06	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
61	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	50	16	18	4	2	А2С	0.75	230	0.21			Прохідна рубка 10%
62	2.3	7СЗ(80)3СЗ(90)+БП	1	СЗ	80	22	28	6	2	В2ДС	0.70	330	0.76	0.53	70	
				СЗ	90	23	32							0.23	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
63	1.2	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження	1	СЗ	25	8	12	3	2	А2С	0.80	90	0.11			Проріджування 10%
64	0.5	5СЗ5БП	1	СЗ	10	2	4	2	3	А4С	0.50	15	0.01			
65	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	48	15	18	4	2	А2С	0.70	180	0.05			Прохідна рубка 10%
66	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Зруб		СЗ					2	А3С						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
67	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9СЗ1БП	1	СЗ	75	21	28	6	2	А2С	0.65	280	0.22	0.20	60	
				БП	65	18	22							0.02	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
68	2.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ(75)2СЗ(95)	1	СЗ	75	21	28	6	2	В2ДС	0.80	360	0.76	0.61	70	
				СЗ	95	23	36							0.15	60	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
69	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	50	17	20	4	2	А2С	0.70	240	0.17			Прохідна рубка 10%
70	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9СЗ1БП	1	СЗ	70	24	32	6	1	В2ДС	0.70	330	0.33	0.30	70	
				БП	65	20	26							0.03	50	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
71	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 8С2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	44	15	18	4	2	ВЗДС	0.80	170	0.34			Прохідна рубка 10%
72	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6С4БП	1	СЗ	10	4	4	2	2	ВЗДС	0.60	25	0.01			
73	0.7	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
74	0.2	Ріка Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, виділ замулений														
75	0.9	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу 131.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	10	1.5	2	2	2	А3С	0.70	15	0.01			
2	1.7	10СЗ	1	СЗ	57	17	22	5	2	А2С	0.80	240	0.41			Прохідна рубка 10%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
3	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	29	12	14	3	1	В3ДС	0.80	150	0.24			Проріджування 10%
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
4	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	47	18	22	4	1	В3ДС	0.80	270	0.35			Прохідна рубка 10%
5	7.0	6СЗ4БП	1	СЗ	30	10	14	3	2	А2С	0.75	100	0.70			Проріджування 10%
		Сухостій		СЗ								8	0.06			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захаращення загальне - 35 куб.м/вид.														
6	0.4	10СЗ	1	СЗ	75	20	28	6	2	А2С	0.70	280	0.11	0.11	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.6	7СЗ3БП	1	СЗ	23	9	12	3	1	В3ДС	0.70	80	0.13			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
8	6.6	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ	25	9	12	3	2	В2ДС	0.65	80	0.53			
		БП - природного походження														
9	0.6	6БП2СЗ2ОС	1	БП	20	8	10	3	1	В3ДС	0.80	70	0.04			Прочищення 20%
		ОС - вегетативного походження														
10	1.4	10СЗ	1	СЗ	90	21	36	7	3	В4ДС	0.60	220	0.31	0.31	70	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	0.7	5СЗ(65)3БП2СЗ(100)	1	СЗ	65	21	28	6	2	В2ДС	0.60	190	0.13	0.06	70	
				БП	65	17	20							0.04	50	
				СЗ	100	22	36							0.03	80	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.2	9СЗ1БП	1	СЗ	10	2	2	2	2	А2С	0.50	10				
13	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	47	15	18	4	2	А2С	0.75	200	0.14			Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
14	1.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		5СЗ5БП		СЗ	3	0.5					0.20	2				
		Якість лісових культур - 2 клас														
15	3.1	9СЗ1БП	1	СЗ	95	21	30	7	3	В4ДС	0.70	240	0.74	0.67	70	
				БП	80	19	22							0.07	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	2.8	8СЗ2БП	1	СЗ	90	23	32	7	2	А4С	0.70	300	0.84	0.67	60	
				БП	70	21	28							0.17	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	1.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
18	1.2	6СЗ4БП	1	СЗ	22	7	10	3	2	А2С	0.65	60	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	40	14	16					15	0.02			
19	4.3	Лісові культури	1	СЗ	48	16	20	4	2	А2С	0.75	230	0.99			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
20	0.3	7СЗ3БП	1	СЗ	15	4	4	2	3	А3С	0.60	25	0.01			
21	1.1	4СЗ6БП	1	СЗ	10	2	4	2	4	В4ДС	0.50	10	0.01			
22	3.8	10БП+СЗ+ВЛЧ	1	БП	25	12	12	4	2	В4ДС	0.90	120	0.46			
		БП - вегетативного походження														
23	1.7	10СЗ+БП	1	СЗ	70	21	24	6	2	В2ДС	0.70	300	0.51	0.51	60	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.5	6БП2СЗ2ВЛЧ	1	БП	10	3	4	2	2	В4ДС	0.70	10	0.01			
25	1.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		5СЗ5БП		СЗ	3	0.5					0.30	2				
		Якість лісових культур - 2 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	1.3	10СЗ+БП	1	СЗ	80	20	32	6	3	А2С	0.50	170	0.22	0.22	70	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
27	3.5	6БП2ОС2ВЛЧ	1	БП	20	8	8	3	3	А4С	0.80	70	0.25			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	40	16	18					20	0.07			
28	1.6	10СЗ	1	СЗ	90	22	32	7	2	А4С	0.70	320	0.51	0.51	70	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	1.7	Лісові культури	1	СЗ	7	2	4	2	3	А4С	0.80	10	0.02			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
30	3.9	Лісові культури	1	СЗ	44	16	20	4	1	В2ДС	0.70	200	0.78			Прохідна рубка 10%
		10СЗ+БП														
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
31	1.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	90					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		5СЗ5БП		СЗ	3	0.5					0.30	2				
		Якість лісових культур - 1 клас														
32	1.5	9СЗ1БП	1	СЗ	90	22	36	7	2	А4С	0.70	320	0.48	0.43	60	
				БП	70	20	24							0.05	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	5.0	7БП1ОС2СЗ	1	БП	20	7	8	3	2	А3С	0.65	40	0.20			
		ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	19	24					30	0.15			
34	3.4	Лісові культури	1	СЗ	27	12	14	3	1	В2ДС	0.70	120	0.41			Проріджування 10%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Повнота насадження нерівномірна														
35	1.9	9СЗ1БП	1	СЗ	70	21	28	6	2	А2С	0.70	290	0.55	0.49	60	
				БП	60	19	24							0.06	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
36	1.4	8СЗ2БП	1	СЗ	75	22	30	6	2	В2ДС	0.80	320	0.45	0.36	70	
				БП	75	19	24							0.09	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	1.1	10СЗ	1	СЗ	85	21	32	7	3	В4ДС	0.75	280	0.31	0.31	60	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
38	1.7	8СЗ2БП	1	СЗ	80	21	30	6	2	В2ДС	0.60	230	0.39	0.31	75	
				БП	70	19	24							0.08	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3.5 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	1.7	8СЗ2БП	1	СЗ	30	8	10	3	3	А4С	0.65	70	0.12			
40	2.4	9СЗ1БП	1	СЗ	85	24	30	7	2	В2ДС	0.70	350	0.84	0.76	75	
				БП	80	21	26							0.08	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
41	1.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	85					за ліс. культурами
		Природне поновлення														
		10БП		БП	3	1					0.20	3				
		Якість лісових культур - 2 клас														
42	1.1	Лісові культури	1	СЗ	44	15	18	4	2	А2С	0.80	210	0.23			Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
43	1.3	10СЗ+БП	1	СЗ	10	2.5	2	2	3	А4С	0.60	5	0.01			
44	1.1	6БП2СЗ2ОС	1	БП	20	8	8	3	1	В3ДС	0.80	60	0.07			Прочищення 20%
		ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	100	23	36					15	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
45	2.2	8СЗ2БП	1	СЗ	70	21	32	6	2	А2С	0.70	250	0.55	0.44	70	
				БП	70	19	24							0.11	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
46	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	15	3	4	2	2	В2ДС	0.60	10				
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	20	24					10				
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га														
47	1.4	5СЗ5БП	1	СЗ	25	7	10	3	3	А3С	0.80	80	0.11			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 9СЗ1БП														
				СЗ	90	21	32					40	0.06			
48	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
49	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
50	0.3	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
51	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа чиста														
52	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	90	21	36	7	3	В4ДС	0.60	220	0.31	0.31	70	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
53	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	25	9	12	3	2	В2ДС	0.65	80	0.08			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
54	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	48	16	20	4	2	А2С	0.75	230	0.30			
		10СЗ+БП														
55	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ4БП	1	СЗ	22	7	10	3	2	А2С	0.65	60	0.04			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	40	14	16					15	0.01			
56	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	90	23	32	7	2	А4С	0.70	300	0.30	0.24	60	
				БП	70	21	28							0.06	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Селекційна оцінка: нормальне насадження

Разом по кварталу
97.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ6БП	1	СЗ	5	1.5	2	2	3	А3С	0.45	10	0.01			
2	12.9	4СЗ6БП	1	СЗ	20	4	6	2	2	В2ДС	0.70	35	0.45			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	21	30					15	0.19			
3	0.9	Біогалявина		СЗ					3	В4ДС						
		Природне поновлення 4СЗ6БП, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
4	2.8	8СЗ(65)2СЗ(80)	1	СЗ	65	21	26	6	2	В3ДС	0.50	230	0.64	0.51	80	
				СЗ	80	20	32							0.13	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
5	3.9	6СЗ4БП	1	СЗ	20	4.5	6	2	2	В3ДС	0.80	40	0.16			Прочищення 20%
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	75	17	14					35	0.14			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
6	4.5	5СЗ5ВЛЧ	1	СЗ	20	5	6	2	2	В3ДС	0.80	23	0.10			Прочищення 20%
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
7	2.2	5СЗ5БП	1	СЗ	20	3	6	2	2	А3С	0.80	25	0.06			Прочищення 20%
		БП - вегетативного походження														
8	6.2	Лісові культури	1	СЗ	16	5	8	2	2	А2С	0.60	40	0.25			
		5СЗ5БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
9	0.7	Біогалявина		СЗ					3	В4ДС						
10	0.5	4СЗ6БП	1	СЗ	20	4	6	2	1	В3ДС	0.60	30	0.02			
		БП - вегетативного походження														
11	4.2	9СЗ1БП	1	СЗ	60	19	26	5	2	В3ДС	0.40	140	0.59			
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.06			
		Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
12	3.7	5СЗ5БП	1	СЗ	15	6	8	2	1	В3ДС	0.65	50	0.19			
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	1.1	7СЗ3БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	4	6	2	2	В3ДС	0.80	30	0.03			Прочищення 20%
14	3.1	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	5	8	2	1	В3ДС	0.70	40	0.12			
15	3.1	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	50	18	22	4	1	В3ДС	0.70	210	0.65			
16	2.6	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	26	8	10	3	2	В3ДС	0.60	60	0.16			
17	0.7	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
18	9.0	4СЗ6БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	20	4	8	2	3	А2С	0.65	35	0.32			
19	7.8	4СЗ6БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	20	4	6	2	2	А2С	0.70	35	0.27			
20	0.6	10БП	1	БП	10	4	4	2	2	В4ДС	0.50	10	0.01			
21	1.4	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	27	8	10	3	3	В3ДС	0.60	60	0.08			
22	5.6	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	19	26	6	3	А1С	0.70	230	1.29	1.29	60	
23	1.5	4СЗ6БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	4	6	2	3	А2С	0.70	35	0.05			
24	2.3	10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	75	20	28	6	2	В3ДС	0.50	200 5	0.46 0.01	0.46	70	
25	2.1	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	27	8	10	3	3	А2С	0.70	80	0.17			Проріджування 10%
26	4.8	5СЗ5БП	1	СЗ	20	4	6	2	2	В2ДС	0.70	35	0.17			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		БП - вегетативного походження														
27	1.0	10БП	1	БП	10	3	4	2	2	А2С	0.45	10	0.01			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	71	18	24					10	0.01			
28	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	45	13	16	4	3	А2С	0.60	130	0.09			
29	3.4	7СЗ3БП	1	СЗ	15	4	4	2	3	В4ДС	0.60	25	0.09			
30	2.1	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах 5ВЛЧ3БП2СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	20	4	4	3	5	С4ВЛЧ	0.60	20	0.04			
31	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
32	6.0	4БП3СЗ3ОС+ВЛЧ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	20	8	10	3	3	В3ДС	0.80	60	0.36			Прочищення 20%
33	1.8	4СЗ6БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	20	4	6	2	2	А3С	0.50	20	0.04			
34	3.6	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	22	30	6	2	В2ДС	0.60	190	0.68	0.34	70	
				БП	70	19	24							0.34	40	
35	2.1	4СЗ6БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Площа заболочена	1	СЗ	20	4	6	2	3	А2С	0.65	30	0.06			
36	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
37	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова														
38	0.6	Біогалявина		СЗ					2	В2ДС						
39	0.9	Лінія електромережі Ширина - 8 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
40	1.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 4.1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
41	0.9	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4.7 км, площа чиста														
42	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ6БП	1	СЗ	20	4	8	2	3	А2С	0.65	35	0.05			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
43	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ6БП	1	СЗ	20	4	6	2	2	В2ДС	0.70	35	0.01			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	21	30					15	0.01			
44	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 4СЗ6БП	1	СЗ	20	4	6	2	2	В2ДС	0.70	35	0.01			
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	21	30					15				

Разом по кварталу
117.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	8СЗ(67)2СЗ(100)	1	СЗ	67	21	28	6	2	В2ДС	0.70	320	0.22	0.18	70	
				СЗ	100	23	40							0.04	80	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	0.7	7СЗ3БП	1	СЗ	10	2	2	2	2	В4ДС	0.60	10	0.01			
3	9.8	8СЗ2БП	1	СЗ	65	19	24	6	2	А2С	0.80	270	2.65	2.12	65	Прохідна рубка 10%
				БП	60	17	20							0.53	30	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	2.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		8СЗ2БП	1	СЗ	55	21	24	5	1	В3ДС	0.80	300	0.63			
5	2.4	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	80	22	28	7	3	В2ДС	0.60	200	0.48	0.28	30	
				ВЛЧ	80	21	24							0.10	40	
				СЗ	80	22	30							0.10	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
6	0.3	10СЗ	1	СЗ	75	19	26	6	3	А2С	0.70	230	0.07	0.07	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.2	Лісові культури	1	СЗ	46	18	22	4	1	В3ДС	0.80	280	0.34			Прохідна рубка 10%
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
8	1.5	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	А2С	0.70	10	0.02			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
9	0.4	7СЗ(110)3СЗ(80)+БП	1	СЗ	110	23	40	7	3	В3ДС	0.50	200	0.08	0.06	70	
				СЗ	80	20	32							0.02	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
10	1.1	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
11	0.4	10СЗ+БП	1	СЗ	75	21	30	6	2	А2С	0.70	300	0.12	0.12	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	2.5	Лісові культури	1	СЗ	16	5	8	2	2	А3С	0.60	40	0.10			
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.3	7СЗ3БП	1	СЗ	10	3	4	2	3	А2С	0.50	10				
14	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	47	15	20	4	2	А2С	0.70	180	0.25			Прохідна рубка 10%
15	4.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	41	17	20	4	1	В3ДС	0.70	180	0.74			Прохідна рубка 10%
16	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
17	0.6	10БП+СЗ	1	БП	10	3	4	2	2	А2С	0.50	10	0.01			
18	2.7	9СЗ1БП	1	СЗ	70	20	26	6	2	А2С	0.70	260	0.70	0.63	65	
				БП	70	19	22							0.07	40	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
20	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ	1	СЗ	115	23	40	7	3	В2ДС	0.50	210	0.15	0.15	65	
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
21	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 7БП3СЗ	1	БП	30	12	12	4	3	В4ДС	0.70	90	0.10			
		БП - вегетативного походження														
22	4.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
23	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
24	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
25	2.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
26	3.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9СЗ(75)1СЗ(90)+БП	1	СЗ	75	19	24	6	3	А2С	0.60	200	0.68	0.61	60	
				СЗ	90	21	30							0.07	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
27	1.3	Лісові культури	1	СЗ	41	15	18	4	1	В3ДС	0.80	210	0.27			Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
28	1.6	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					2	А2С						Природне відновлення лісу
29	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	15	4	6	2	3	А2С	0.60	20	0.01			
30	3.4	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	20	28	6	2	В2ДС	0.70	280	0.95	0.95	70	
31	2.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 6СЗ4БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ СЗ	3 3	0.5			1	В3ДС	80 0.30	5	0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
32	0.3	10СЗ+БП	1	СЗ	10	3	4	2	3	А2С	0.50	10				
33	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	47	15	20	4	2	А1С	0.70	180	0.05			Прохідна рубка 10%
34	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 25%														
35	1.4	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	21	28	6	2	В2ДС	0.75	320	0.45	0.45	70	
36	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
37	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	42	15	18	4	2	В3ДС	0.80	210	0.46			Прохідна рубка 10%
38	3.9	9СЗ1БП	1	СЗ БП	80 65	22 18	30 20	6	2	В2ДС	0.60	260	1.01	0.91 0.10	80 50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	2.7	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	19	24	6	2	А2С	0.75	280	0.76	0.76	70	
40	2.4	8СЗ(100)2СЗ(70) Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	100 70	22 20	40 26	7	3	А2С	0.60	230	0.55	0.44 0.11	50 60	
41	0.3	5СЗ5БП	1	СЗ	10	2	2	2	2	В4ДС	0.50	10				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
42	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	18	24	5	2	А2С	0.80	270	0.11			Прохідна рубка 10%
43	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
44	4.8	10СЗ(80)+СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	22	28	6	2	В2ДС	0.60	270	1.30	1.30	60	
45	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
46	2.0	7СЗ3БП	1	СЗ	65	19	26	6	2	В2ДС	0.70	220	0.44	0.31	75	
				БП	55	17	20							0.13	50	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
47	1.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	19	24	6	2	А2С	0.70	250	0.38	0.38	80	Прохідна рубка 10%
48	4.5	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	22	30	6	2	В2ДС	0.70	320	1.44	1.44	70	
49	3.0	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	60	20	26	5	2	В2ДС	0.80	320	0.96			Прохідна рубка 10%
50	0.4	8СЗ2БП Площа заболочена	1	СЗ	40	13	16	3	2	В2ДС	0.50	100	0.04			
51	1.7	4СЗ6БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	4	6	2	2	А3С	0.60	35	0.06			
52	10.0	10СЗ+БП	1	СЗ	60	18	22	5	2	А2С	0.65	220	2.20			
53	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	51	15	18	5	2	А2С	0.80	200	0.12			Прохідна рубка 10%
54	0.8	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 160 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 40 см		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
55	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	6	8	2	2	В3ДС	0.70	50	0.04			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
56	0.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				2	А2С	85					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														
57	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	7	2	4	2	1	А2С	0.60	10	0.01			
		6СЗ4БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
58	1.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
59	2.5	8СЗ(70)2СЗ(100)	1	СЗ	70	21	28	6	2	В2ДС	0.60	290	0.73	0.58	70	
				СЗ	100	24	32							0.15	60	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 0.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
60	0.9	Лісові культури	1	СЗ	34	14	18	3	1	В2ДС	0.65	140	0.13			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
61	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
62	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%
		Лісові культури	1	СЗ	46	18	22	4	1	В3ДС	0.80	280	0.17			
		9СЗ1БП														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
63	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		7СЗ(110)3СЗ(80)+БП	1	СЗ	110	23	40	7	3	В3ДС	0.50	200	0.08	0.06	70	
				СЗ	80	20	32							0.02	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
64	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Природне відновлення
		Зруб		СЗ					1	В3ДС						лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
65	2.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		Лісові культури	1	СЗ	16	5	8	2	2	А3С	0.60	40	0.08			
		6СЗ4БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
66	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	47	15	20	4	2	А2С	0.70	180	0.22			
67	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ	1	СЗ	115	23	40	7	3	В2ДС	0.50	200	0.06	0.06	65	
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
68	2.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7СЗ3БП	1	СЗ	65	19	26	6	2	В2ДС	0.70	220	0.57	0.40	75	
				БП	55	17	20							0.17	50	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
69	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 4СЗ6БП	1	СЗ	20	4	6	2	2	А3С	0.60	35	0.05			
		БП - вегетативного походження														
70	0.7	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
71	0.2	Ріка Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
72	0.9	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 4.4 км, площа чиста														
73	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5СЗ5БП	1	СЗ	10	2	2	2	2	В4ДС	0.50	10				
74	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ(100)2СЗ(70)	1	СЗ	100	22	40	7	3	А2С	0.60	230	0.21	0.17	50	
				СЗ	70	20	26							0.04	60	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
75	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП	1	СЗ	70	22	30	6	2	В2ДС	0.70	320	0.35	0.35	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
76	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП	1	СЗ	60	18	22	5	2	А2С	0.65	220	0.22			
77	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	47	15	20	4	2	А2С	0.70	180	0.07			Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
78	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
	10БП+СЗ		1	БП	10	3	4	2	2	А2С	0.50	10				
Разом по кварталу																
	122.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	47	13	16	4	3	А2С	0.85	190	0.04			Прохідна рубка 10%
2	6.1	Лісові культури 5СЗ(33)5БП+СЗ БП - природного походження	1	СЗ	33	8	10	3	3	А3С	0.80	70	0.43			Проріджування 10%
3	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	47	9	14	4	4	А2С	0.80	100	0.04			Прохідна рубка 10%
4	0.8	10СЗ	1	СЗ	35	11	14	3	2	В4ДС	0.75	120	0.10			
5	5.1	9СЗ(80)1БП+СЗ(35) БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	21	28	6	2	В2ДС	0.70	290	1.48	1.33	70	
				БП	80	19	24							0.15	50	
				СЗ	35											
				СЗ	100	23	36					20	0.10			
6	1.6	8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	21	28	6	2	А3С	0.60	210	0.34	0.27	50	
				БП	65	18	20							0.07	30	
7	1.0	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	19	26	6	3	В2ДС	0.70	200	0.20	0.14	70	
				БП	70	17	18							0.06	40	
8	5.6	10СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	20	28	6	3	В2ДС	0.70	260	1.46	1.46	60	
9	0.6	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	18	24	6	3	А3С	0.70	220	0.13	0.13	70	
10	1.7	6БП2ВЛЧ2СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	90	21	30	8	3	В4ДС	0.50	160	0.27	0.17	30	
				ВЛЧ	80	21	26							0.05	40	
				СЗ	90	22	32							0.05	50	
11	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ(90)2СЗ(70) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	23	36	7	2	В3ДС	0.70	300	0.06	0.05	60	
				СЗ	70	20	28							0.01	60	
12	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	10	3	6	2	2	А3С	0.80	20	0.02			Освітлення 20%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	1.3	9СЗ1БП	1	СЗ	80	21	32	6	2	В3ДС	0.70	290	0.38	0.34	65	
				БП	65	18	24							0.04	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	0.3	7БП3СЗ	1	БП	85	20	28	8	3	А4С	0.50	150	0.05	0.03	30	
				СЗ	85	22	36							0.02	50	
		БП - вегетативного походження														
15	3.2	10СЗ+БП	1	СЗ	80	20	30	6	3	В4ДС	0.70	250	0.80	0.80	70	
		Підріст 5СЗ5БП, 15 років, висота - 3 м, 0.3 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
16	2.4	10СЗ	1	СЗ	110	23	36	7	3	В2ДС	0.55	230	0.55	0.55	70	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	2.0	7СЗ(85)2СЗ(110)1БП	1	СЗ	85	21	26	7	3	В2ДС	0.70	240	0.48	0.33	65	
				СЗ	110	22	36							0.10	75	
				БП	70	17	22							0.05	30	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	2.7	8СЗ(85)2СЗ(70)+БП	1	СЗ	85	20	28	7	3	В2ДС	0.70	240	0.65	0.52	75	
				СЗ	70	18	24							0.13	70	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	2.8	8СЗ2БП	1	СЗ	85	20	28	7	3	В2ДС	0.70	210	0.59	0.47	65	
				БП	70	18	24							0.12	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	6.2	8СЗ2БП	1	СЗ	25	10	12	3	1	В3ДС	0.75	90	0.56			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
21	0.8	9СЗ1БП	1	СЗ	85	24	30	7	2	В3ДС	0.70	350	0.28	0.25	75	
				БП	85	22	26							0.03	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.8	6СЗ4БП	1	СЗ	90	21	32	7	3	В3ДС	0.65	210	0.17	0.10	75	
				БП	70	20	28							0.07	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
23	1.5	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	90	22	32	7	2	В3ДС	0.40	180	0.27	0.27	70	
24	1.0	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	6	8	2	2	В2ДС	0.45	40	0.04			
25	1.5	5СЗ5БП	1	СЗ	15	4	6	2	3	В4ДС	0.45	20	0.03			
26	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														
27	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 10%
		Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження	1	СЗ	33	8	10	3	3	А3С	0.80	70	0.01			

Разом по кварталу
51.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.5	4СЗ6БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	10	3	4	2	2	В4ДС	0.60	10	0.02			
2	2.7	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	5	6	2	2	А3С	0.80	40	0.11			Прочищення 20%
3	4.0	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 5СЗ5БП	1	СЗ	20	5	8	2	2	В3ДС	0.70	40	0.16			
				СЗ	65	13	20					15	0.06			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
4	1.1	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	22	30	6	2	В2ДС	0.70	320	0.35	0.35	70	
5	0.7	Лісові культури 5СЗ(44)3БП2СЗ(75) БП,СЗ - природного походження	1	СЗ	44	13	18	4	2	А2С	0.60	120	0.08			
6	3.5	7СЗ3БП	1	СЗ	15	3	4	2	1	А2С	0.45	10	0.04			
7	1.6	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	25	8	10	3	2	В4ДС	0.75	80	0.13			
8	1.7	7СЗ3БП	1	СЗ	10	2	2	2	2	В4ДС	0.70	10	0.02			
9	2.2	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	4	6	2	2	А2С	0.70	40	0.09			
10	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
11	2.6	4СЗ6БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4.5 м, 2.5 тис.шт/га	1	СЗ	20	6	8	2	1А	В2ДС	0.70	50	0.13			
12	0.9	5СЗ5БП	1	СЗ	12	3	4	2	2	А2С	0.60	20	0.02			
13	4.0	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	22	26	6	1	В3ДС	0.70	220	0.88	0.62	80	
				БП	65	18	20							0.26	50	
14	3.5	6СЗ4БП	1	СЗ	13	5	6	2	2	А2С	0.60	40	0.14			
15	1.0	Зруб Рік рубки - 2019, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га,		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		діаметр пнів - 32 см														
16	3.6	5СЗ5БП	1	СЗ	30	10	12	3	2	В3ДС	0.90	120	0.43			Проріджування 10%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
17	0.8	4СЗ6БП	1	СЗ	85	21	28	7	3	А2С	0.55	150	0.12	0.05	70	
				БП	70	18	24							0.07	30	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								5				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.4	9СЗ1БП	1	СЗ	90	24	36	7	2	В2ДС	0.70	330	0.13	0.12	80	
				БП	80	22	24							0.01	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	1.5	6СЗ4БП	1	СЗ	20	4	6	2	2	В4ДС	0.80	40	0.06			
		БП - вегетативного походження														
20	1.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
21	3.3	8СЗ2БП	1	СЗ	95	24	32	7	2	В2ДС	0.70	300	0.99	0.79	80	
				БП	70	22	26							0.20	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.5	6СЗ4БП	1	СЗ	20	4	6	2	2	А3С	0.60	30	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
23	3.7	7БП3СЗ	1	БП	20	8	10	3	1	В2ДС	0.70	40	0.15			
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	40	18	20					10	0.04			
24	1.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
25	0.1	Лінія електромережі														
		Ширина - 8 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
26	0.4	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
27	0.6	Просіка квартальна														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа чиста														
28	5.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ5БП	1	СЗ	20	4	6	2	2	А2С	0.70	40	0.22			
		БП - вегетативного походження														
29	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	95	24	32	7	2	В2ДС	0.70	300	0.27	0.22	80	
				БП	70	22	26							0.05	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
30	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3СЗ	1	БП	20	8	10	3	1	В2ДС	0.70	40	0.02			
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	40	18	20					10	0.01			
31	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3СЗ	1	БП	20	8	10	3	1	В2ДС	0.70	40	0.05			
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	40	18	20					10	0.01			

Разом по кварталу
58.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	0.3	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	19	28	5	3	А2С	0.60	190	0.06			
33	0.3	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	23	32	5	1	В2ДС	0.70	300	0.09			
34	0.2	10БП+СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	БП	60	20	28	6	2	В2ДС	0.70	180	0.04	0.04	50	
50	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
Разом	1.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.7	7СЗ3БП	1	СЗ	105	22	36	7	3	В4ДС	0.50	170	0.12	0.08	60	
				БП	80	20	22							0.04	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
2	2.1	7СЗ3БП	1	СЗ	100	22	36	7	3	А4С	0.50	190	0.40	0.28	50	
				БП	85	21	28							0.12	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
3	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5СЗ5БП	1	СЗ	20	5	6	2	1А	В2ДС	0.70	40	0.06			
		БП - вегетативного походження														
4	2.0	Болото Низинне, рослинність - осокова														
5	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
6	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9СЗ1БП	1	СЗ	65	19	26	6	2	А2С	0.75	260	0.18	0.16	60	
				БП	65	17	20							0.02	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.3	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
8	3.8	10БП	1	БП	10	3	4	2	2	В2ДС	0.50	10	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Захаращення загальне - 38 куб.м/вид.														
9	1.5	Лісові культури 4СЗ6БП	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.60	15	0.02			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
10	1.8	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 140 шт/га,в тому числі соснових - 140 шт/га, діаметр пнів - 40 см														
11	1.0	6СЗ4БП+ОС	1	СЗ	20	6	8	2	2	А2С	0.80	60	0.06			Прочищення 20%
		БП - вегетативного походження														
12	0.7	6СЗ4БП	1	СЗ	10	3	4	2	3	В4ДС	0.50	15	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	25	7	8	3	3	В2ДС	0.65	50	0.04			
14	2.8	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	16	6	8	2	3	А2С	0.65	50	0.14			
15	0.7	10БП+СЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	10	4	4	2	3	А1С	0.45	10	0.01			
				СЗ	69	17	20					10	0.01			
16	1.0	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
17	1.0	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	90	19	24	7	3	А2С	0.30	100	0.10	0.10	50	
18	1.2	8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	20	11	12	3	1	В3ДС	0.45	60	0.07			
19	1.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
20	4.5	Лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	29	11	12	3	1	В3ДС	0.75	110	0.50			Проріджування 10%
21	0.5	10СЗ+БП Підріст 10БП, 10 років, висота - 2 м, 0.3 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	22	32	6	2	В3ДС	0.70	320	0.16	0.16	70	
22	1.9	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	10	3	4	2	2	В4ДС	0.45	5	0.01			
23	1.0	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	100	22	40	7	3	В2ДС	0.50	180	0.18	0.16	70	
				БП	80	20	28							0.02	30	
24	5.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	42	15	18	4	2	В3ДС	0.70	170	0.90			Прохідна рубка 10%
25	1.4	8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	20	9	10	3	3	В4ДС	0.60	60	0.08			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
27	1.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
28	6.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	42	15	18	4	2	ВЗДС	0.70	170	1.07			Прохідна рубка 10%
29	5.3	Зруб Рік рубки - 2020, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ					1	ВЗДС						Природне відновлення лісу
30	5.9	10СЗ	1	СЗ	110	21	36	7	3	В4ДС	0.60	220	1.30	1.30	60	
		Сухостій		СЗ								8	0.05			
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
32	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
35	3.0	7БП3СЗ БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 7СЗ3БП	1	БП	20	8	8	3	3	А3С	0.70	50	0.15			
				СЗ	65	19	24					30	0.09			
36	5.5	8СЗ2БП	1	СЗ	65	20	28	6	2	А2С	0.70	250	1.38	1.10	55	
				БП	65	17	20							0.28	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
37	1.1	6СЗ4БП	1	СЗ	95	23	36	7	2	В2ДС	0.50	170	0.19	0.11	70	
				БП	95	21	28							0.08	40	
		БП - вегетативного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.		СЗ								8	0.01			
38	1.7	8СЗ2БП	1	СЗ	90	22	32	7	2	А3С	0.50	210	0.36	0.29	70	
				БП	80	20	28							0.07	40	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
39	0.8	Біогалявина		СЗ					2	А2С						

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
40	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	39	15	18	3	1	В3ДС	0.65	180	0.04			
41	0.3	9БП1СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	20	8	8	3	3	А2С	0.50	40	0.01			
42	0.4	8БП2СЗ	1	БП	20	7	6	3	2	В3ДС	0.65	40	0.02			
43	0.6	6СЗ4БП	1	СЗ	90	21	36	7	3	А2С	0.70	200	0.12	0.07	70	
				БП	90	18	28							0.05	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
44	1.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
45	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ4БП	1	СЗ	90	23	36	7	2	В4ДС	0.70	260	0.16	0.10	55	
				БП	80	20	26							0.06	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
46	1.1	8СЗ2БП	1	СЗ	100	24	40	7	2	В2ДС	0.60	290	0.32	0.26	70	
				БП	70	22	26							0.06	40	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
47	2.0	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	15	7	8	3	3	В4ДС	0.70	40	0.08			
48	1.1	9СЗ1БП	1	СЗ	85	23	32	7	2	А2С	0.70	330	0.36	0.32	60	
				БП	75	20	28							0.04	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
49	0.6	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						
51	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 4СЗ6БП	1	СЗ	16	6	8	2	1	А2С	0.65	50	0.06			
		БП - природного походження Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га Якість лісових культур - 3 клас														
52	0.1	Ріка Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
53	1.0	Лінія електромережі														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 8 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
54	0.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
55	0.7	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.6 км, площа чиста														
56	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7СЗ3БП	1	СЗ	100	22	36	7	3	А4С	0.50	190	0.38	0.27	50	
				БП	85	21	28							0.11	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
57	0.5	7СЗ3БП	1	СЗ	100	22	36	7	3	А4С	0.50	190	0.10	0.07	50	
				БП	85	21	28							0.03	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
58	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	90	19	24	7	3	А2С	0.30	100	0.16	0.16	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
59	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	80	22	32	6	2	В3ДС	0.70	320	0.26	0.26	70	
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 2 м, 0.3 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
60	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	29	11	12	3	1	В3ДС	0.75	110	0.11			
		8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
61	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	29	11	12	3	1	В3ДС	0.75	110	0.24			
		8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
62	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		6СЗ4БП	1	СЗ	90	21	36	7	3	А2С	0.70	200	0.12	0.07	70	
				БП	90	18	28							0.05	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
63	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	100	24	40	7	2	В2ДС	0.60	290	0.20	0.16	70	
				БП	70	22	26							0.04	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
64	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП+СЗ	1	БП	15	7	8	3	3	В4ДС	0.70	40	0.02			
		БП - вегетативного походження														
65	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		9СЗ1БП	1	СЗ	85	23	32	7	2	А2С	0.70	330	0.13	0.12	60	
				БП	75	20	28							0.01	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
66	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3СЗ	1	БП	20	8	8	3	3	А3С	0.70	50	0.02			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 7СЗ3БП														
				СЗ	65	19	24					30	0.01			

Разом
95.5

Разом по кварталу
96.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.1	10СЗ	1	СЗ	10	4	4	2	2	А2С	0.60	20				
2	1.5	10СЗ	1	СЗ	40	11	12	3	3	А2С	0.85	140	0.21			Проріджування 10%
3	1.2	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження	1	СЗ	22	6	8	3	3	ВЗДС	0.65	50	0.06			
4	7.3	7СЗ3БП	1	СЗ	100	20	36	7	3	А4С	0.60	180	1.31	0.92	50	
				БП	80	19	24							0.39	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.7	9СЗ1БП	1	СЗ	20	7	8	2	2	А2С	0.85	70	0.12			Прочищення 20%
		БП - вегетативного походження														
6	1.5	8СЗ2БП	1	СЗ	75	19	24	6	3	А4С	0.70	220	0.33	0.26	60	
				БП	65	17	18							0.07	30	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.8	3СЗ7БП	1	СЗ	10	1.5	2	2	3	А4С	0.45	10	0.01			
8	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	75	17	24	6	3	А4С	0.70	190	0.11	0.10	60	
				БП	65	16	18							0.01	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.9	8СЗ2БП	1	СЗ	40	11	14	3	3	А3С	0.40	70	0.06			
10	2.2	8СЗ2БП	1	СЗ	85	20	26	7	3	А1С	0.80	250	0.55	0.44	60	
				БП	70	19	24							0.11	30	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
11	1.6	8СЗ2БП	1	СЗ	45	16	18	4	2	В4ДС	0.70	190	0.30			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
12	2.1	9СЗ1БП	1	СЗ	20	6	8	2	1	ВЗДС	0.80	50	0.11			Прочищення 20%
		БП - вегетативного походження														
13	1.9	4СЗ6БП	1	СЗ	10	3	4	2	3	А4С	0.50	10	0.02			
14	1.2	8СЗ2БП	1	СЗ	55	18	22	5	2	А2С	0.70	210	0.25			
		БП - вегетативного походження														
15	2.1	8СЗ2БП	1	СЗ	40	16	20	3	1	А3С	0.80	200	0.42			Проріджування 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
16	0.2	5СЗ5БП	1	СЗ	10	3	4	2	3	А4С	0.50	15				
17	3.5	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	22	30	6	2	А3С	0.70	330	1.16	1.16	50	
18	1.2	8СЗ2БП	1	СЗ	15	6	8	2	3	А4С	0.70	50	0.06			
19	3.3	10СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	83	22	32	7	2	А1С	0.70	320	1.06	1.06	70	
20	1.7	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	20	8	12	3	3	А4С	0.70	50	0.09			
21	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	24	8	10	3	2	А3С	0.70	70	0.11			Проріджування 10%
22	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	64	18	24	6	2	А3С	0.80	270	0.30	0.30	60	Прохідна рубка 10%
23	2.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	41	14	18	4	2	А2С	0.75	160	0.34			Прохідна рубка 10%
24	0.4	5СЗ5БП	1	СЗ	10	4	6	2	3	А4С	0.45	20	0.01			
25	0.9	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	17	22	6	3	А1С	0.80	230	0.21	0.21	60	Прохідна рубка 10%
26	2.0	10СЗ	1	СЗ	55	17	20	5	2	А1С	0.60	190	0.38			
27	5.0	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	18	22	6	3	А1С	0.80	240	1.20	1.20	50	Прохідна рубка 10%
28	3.0	5БП2СЗ(30)2ОС1СЗ(30) ОС - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	30	13	14	4	1	ВЗДС	0.70	120	0.36			Проріджування 10%
29	2.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
30	0.5	Болото														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Низинне, рослинність - осокова														
31	1.6	7СЗ3БП	1	СЗ	30	13	16	3	1	В4ДС	0.75	160	0.26			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
32	2.6	9СЗ1БП	1	СЗ	70	20	28	6	2	А2С	0.70	270	0.70	0.63	70	
				БП	60	19	22							0.07	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
33	0.5	Лісові культури	1	СЗ	27	11	14	3	1	В2ДС	0.80	140	0.07			Проріджування 10%
		10СЗ+БП														
34	0.8	Лісові культури	1	СЗ	70	18	24	6	3	А1С	0.80	250	0.20	0.20	60	Прохідна рубка 10%
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
35	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	90	23	36	7	2	В3ДС	0.65	260	0.21	0.17	70	
				БП	80	20	28							0.04	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
36	1.1	Лісові культури	1	СЗ	30	13	14	3	1	А2С	0.80	150	0.17			Проріджування 10%
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
37	4.0	Лісові культури	1	СЗ	40	15	18	3	1	А2С	0.80	200	0.80			Проріджування 10%
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
38	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
39	1.5	9СЗ1БП	1	СЗ	75	21	28	6	2	А2С	0.70	300	0.45	0.40	70	
				БП	65	20	22							0.05	30	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
40	0.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
41	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
42	0.3	Зруб		СЗ					3	А1С						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
43	0.7	Лінія електромережі Ширина - 8 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
44	0.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
45	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														
46	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5БП2СЗ(30)2ОС1СЗ(30)	1	БП	30	13	14	4	1	ВЗДС	0.70	120	0.28			Проріджування 10%
		ОС - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
47	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 5БП2СЗ(30)2ОС1СЗ(30)	1	БП	30	13	14	4	1	ВЗДС	0.70	120	0.02			Проріджування 10%
		ОС - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
48	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП	1	БП	20	8	12	3	3	А4С	0.70	50	0.03			
		БП - вегетативного походження														
49	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури	1	СЗ	24	8	10	3	2	А3С	0.70	70	0.04			Проріджування 10%
		10СЗ														
50	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури	1	СЗ	30	13	14	3	1	А2С	0.80	150	0.05			Проріджування 10%
		7СЗ3БП БП - природного походження														

Разом по кварталу
74.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	14.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10СЗ+БП	1	СЗ	70	19	26	6	2	А2С	0.70	260	3.72	3.72	70	
		Підріст 10БП, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Репрезентативна ділянка														
2	3.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7БП2ОС1СЗ	1	БП	20	9	10	3	3	В4ДС	0.80	70	0.27			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Репрезентативна ділянка														
3	8.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осоково-гіпнова, заростання - ВРК, 15%														
4	6.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8БП2СЗ	1	БП	25	10	12	4	3	В3ДС	0.70	40	0.24			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	100	22	36					20	0.12			
		Репрезентативна ділянка														
5	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7СЗ3БП	1	СЗ	25	5	8	3	4	В3ДС	0.80	50	0.13			
		БП - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
6	5.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
7	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	70	22	28	6	2	В3ДС	0.70	250	0.55	0.33	70	
				БП	70	19	24							0.11	40	
				ВЛЧ	70	19	22							0.11	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Репрезентативна ділянка														
8	0.1	Біогалявина		СЗ					2	В3ДС						
9	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8БП2ВЛЧ	1	БП	17	5	8	3	3	В5БС	0.50	15	0.03			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
10	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7БП2СЗ1ВЛЧ	1	БП	20	9	10	3	3	В4ДС	0.80	50	0.12			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Репрезентативна ділянка														
11	5.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		4СЗ5БП1ВЛЧ	1	СЗ	60	21	28	5	1	В3ДС	0.60	170	0.85			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Репрезентативна ділянка														
12	7.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8БП2СЗ	1	БП	20	9	10	3	3	В3ДС	0.70	50	0.40			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
		Репрезентативна ділянка														
13	2.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	20	4	6	3	5	С5ВЛЧ	0.70	20	0.06			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														
		Репрезентативна ділянка														
14	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8БП2СЗ	1	БП	65	19	24	7	3	В3ДС	0.70	170	0.05	0.04	50	
				СЗ	65	21	28							0.01	70	
		БП - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
15	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8БП2СЗ	1	БП	20	9	10	3	3	В4ДС	0.80	70	0.09			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10БП														
				БП	50	17	22					20	0.03			
		Репрезентативна ділянка														
16	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		Лісові культури	1	СЗ	65	19	26	6	2	А2С	0.80	270	0.16	0.14	70	
		9СЗ1БП		БП	65	18	22							0.02	40	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Репрезентативна ділянка														
17	0.6	Біогалявина		СЗ					3	В4ДС						
18	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		5СЗ5БП	1	СЗ	20	4	6	2	3	В4ДС	0.80	40	0.10			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40														
		Репрезентативна ділянка														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7СЗ3БП	1	СЗ	20	5	6	2	1А	В2ДС	0.80	45	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
20	3.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8БП2СЗ	1	БП	20	9	10	3	3	В2ДС	0.70	50	0.17			
		БП - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
21	3.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		5СЗ3БП2ВЛЧ	1	СЗ	70	21	28	6	2	В2ДС	0.70	200	0.72	0.36	70	
				БП	70	19	24							0.22	40	
				ВЛЧ	70	18	22							0.14	50	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Репрезентативна ділянка														
22	6.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		Лісові культури	1	СЗ	64	19	26	6	2	А2С	0.80	300	1.89	1.89	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Репрезентативна ділянка														
23	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		5СЗ5БП	1	СЗ	20	5	8	2	2	В3ДС	0.70	40	0.10			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Репрезентативна ділянка														
24	4.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		5СЗ5БП	1	СЗ	25	8	10	3	2	В3ДС	0.80	70	0.33			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Репрезентативна ділянка														
25	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		5СЗ5БП	1	СЗ	20	5	8	2	3	В4ДС	0.80	40	0.06			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														
		Репрезентативна ділянка														
26	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		6СЗ4БП	1	СЗ	17	4	6	2	2	А2С	0.50	20	0.05			
		Репрезентативна ділянка														
27	3.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	20	4	6	2	2	В3ДС	0.70	40	0.12			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення Лісові культури	1	СЗ	38	13	16	3	2	А2С	0.80	170	0.24			
		8СЗ2БП БП - природного походження Репрезентативна ділянка														
29	1.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
30	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова														
31	2.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
32	1.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
33	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
34	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа чиста														
Разом по кварталу	105.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.6	Біогалявина		СЗ					2	А3С						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	40	9	14					20	0.01			
2	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7СЗ3БП	1	СЗ	40	9	14	3	4	А3С	0.75	90	0.14			
		БП - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
3	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10СЗ+БП	1	СЗ	100	22	40	7	3	А2С	0.50	200	0.38	0.38	70	
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Репрезентативна ділянка														
4	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
5	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		6СЗ4БП	1	СЗ	60	17	22	5	2	А2С	0.50	130	0.17			
		Репрезентативна ділянка														
6	4.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8СЗ2БП	1	СЗ	30	10	14	3	2	В2ДС	0.65	90	0.41			
		БП - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
7	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		9СЗ1БП	1	СЗ	110	23	40	7	3	В2ДС	0.50	190	0.27	0.24	75	
				БП	85	22	28							0.03	50	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 3.5 м, 2.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Репрезентативна ділянка														
8	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8СЗ1БП1ОС	1	СЗ	95	22	36	7	3	В3ДС	0.60	240	0.48	0.38	70	
				БП	80	20	26							0.05	30	
				ОС	80	21	28							0.05	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Репрезентативна ділянка														
9	0.7	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		Лісові культури	1	СЗ	67	21	28	6	2	В3ДС	0.80	320	0.51	0.51	70	
		10СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Репрезентативна ділянка														
11	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7СЗ3БП	1	СЗ	70	19	26	6	2	В2ДС	0.40	120	0.31	0.22	80	
				БП	70	18	22							0.09	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Репрезентативна ділянка														
12	3.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
13	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7СЗ2ВЛЧ1БП	1	СЗ	110	22	36	7	3	В4ДС	0.50	170	0.46	0.32	75	
				ВЛЧ	85	20	26							0.09	40	
				БП	85	21	30							0.05	40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Репрезентативна ділянка														
14	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7СЗ3БП	1	СЗ	15	6	6	2	3	А4С	0.55	35	0.02			
		Репрезентативна ділянка														
15	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		Лісові культури	1	СЗ	39	15	18	3	1	В3ДС	0.80	200	0.18			
		10СЗ+БП														
		Репрезентативна ділянка														
16	1.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
17	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		9СЗ1БП	1	СЗ	70	19	26	6	2	А2С	0.70	240	0.29	0.26	70	
				БП	70	17	22							0.03	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Репрезентативна ділянка														
18	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		Лісові культури	1	СЗ	52	18	24	5	1	В2ДС	0.80	270	0.22			
		10СЗ+БП														
		Репрезентативна ділянка														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
19	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		Лісові культури	1	СЗ	28	12	16	3	1	В3ДС	0.50	80	0.21			
		7СЗ3БП														
		БП - природного походження														
		Репрезентативна ділянка														
20	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7СЗ3БП	1	СЗ	90	20	32	7	3	А3С	0.60	180	0.23	0.16	70	
				БП	80	19	26							0.07	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 6СЗ4БП, 15 років, висота - 2.5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Репрезентативна ділянка														
21	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		4СЗ6БП	1	СЗ	10	2.5	4	2	3	А4С	0.65	10	0.02			
		Репрезентативна ділянка														
22	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10СЗ+БП	1	СЗ	90	22	36	7	2	В2ДС	0.50	220	0.42	0.42	70	
		Підріст 8СЗ2БП, 20 років, висота - 3.5 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Репрезентативна ділянка														
23	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		4СЗ6БП	1	СЗ	20	6	8	2	2	В3ДС	0.65	50	0.12			
		БП - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
24	2.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7БП(22)3СЗ+БП(35)	1	БП	22	10	12	4	2	В4ДС	0.55	50	0.14			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Репрезентативна ділянка														
25	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7СЗ3БП	1	СЗ	20	5	8	2	3	В4ДС	0.70	30	0.04			
		Репрезентативна ділянка														
26	4.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8СЗ2БП	1	СЗ	40	16	20	3	1	В2ДС	0.80	210	0.84			
		Репрезентативна ділянка														
27	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		5СЗ3БП2ОС	1	СЗ	50	15	18	4	2	А3С	0.80	170	0.19			
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
28	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		Лісові культури	1	СЗ	44	17	20	4	1	В2ДС	0.80	250	0.60			
		10СЗ+БП														
		Репрезентативна ділянка														
29	8.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10СЗ+БП	1	СЗ	45	17	20	4	1	В2ДС	0.75	240	2.02			
		Репрезентативна ділянка														
30	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
31	0.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
		Поодинокі дерева 7СЗ3БП														
				СЗ	40	14	16					10	0.01			
32	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7СЗ3БП	1	СЗ	30	13	16	3	1	В2ДС	0.70	150	0.09			
		БП - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
33	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
34	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8СЗ2БП	1	СЗ	100	25	36	7	2	В2ДС	0.50	230	0.60	0.48	70	
				БП	85	22	30							0.12	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Репрезентативна ділянка														
35	0.8	Біогалявина		СЗ					3	А1С						
		Поодинокі дерева 7СЗ3СЗ														
				СЗ	68	18	24					35	0.03			
36	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10СЗ+БП	1	СЗ	115	22	36	7	3	А2С	0.50	190	0.51	0.51	70	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Репрезентативна ділянка														
37	4.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10СЗ	1	СЗ	115	23	40	7	3	В2ДС	0.50	200	0.92	0.92	60	
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Репрезентативна ділянка														
38	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		6СЗ4БП	1	СЗ	30	10	12	3	2	А2С	0.65	90	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Репрезентативна ділянка														
39	1.0	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
40	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8СЗ2БП	1	СЗ	90	22	36	7	2	В2ДС	0.70	270	0.30	0.24	70	
				БП	80	19	24							0.06	40	
		БП - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Репрезентативна ділянка														
41	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
42	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
43	0.5	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
44	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7СЗ3БП	1	СЗ	30	9	12	3	3	В4ДС	0.70	80	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
45	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10БП	1	БП	15	7	8	3	3	В4ДС	0.70	40				
		БП - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
46	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
47	2.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
48	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7БП3СЗ	1	БП	20	8	10	3	3	В4ДС	0.70	50	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
49	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
50	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста														
Разом по кварталу	82.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7СЗ3БП	1	СЗ	75	18	26	6	3	А2С	0.80	240	0.24	0.17	70	
				БП	70	18	20							0.07	40	
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								8	0.01			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
		Репрезентативна ділянка														
2	0.8	Біогалявина		СЗ					2	ВЗДС						
3	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8БП2ВЛЧ	1	БП	50	19	24	5	2	ВЗДС	0.75	190	0.49			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
4	3.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		6БП2СЗ2ВЛЧ	1	БП	65	20	26	7	3	ВЗДС	0.60	170	0.61	0.37	40	
				СЗ	70	22	30							0.12	70	
				ВЛЧ	65	18	22							0.12	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
5	1.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
6	5.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		10СЗ+БП	1	СЗ	92	21	30	7	3	В4ДС	0.60	220	1.28	1.28	70	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Репрезентативна ділянка														
7	5.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		6БП2СЗ(22)2СЗ(40)	1	БП	22	8	10	4	2	В4ДС	0.80	70	0.41			
		Репрезентативна ділянка														
8	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	92	23	36	7	2	ВЗДС	0.60	230	0.48	0.28	70	
				БП	80	20	28							0.10	40	
				ВЛЧ	80	20	24							0.10	40	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Репрезентативна ділянка														
9	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8СЗ2БП	1	СЗ	80	21	32	6	2	ВЗДС	0.70	260	0.16	0.13	70	
				БП	65	18	24							0.03	40	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Репрезентативна ділянка														
10	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8БП2ВЛЧ	1	БП	20	10	10	3	2	ВЗДС	0.70	60	0.01			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
11	7.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	65	21	26	7	2	С4ВЛЧ	0.70	210	1.64	1.31	45	
				БП	80	20	28							0.33	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
12	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		5БП3ВЛЧ2ОС	1	БП	80	22	30	7	3	ВЗДС	0.60	200	0.10	0.05	40	
				ВЛЧ	85	21	26							0.03	45	
				ОС	75	23	36							0.02	10	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Репрезентативна ділянка														
13	0.3	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														

Разом по кварталу
33.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	2.5	10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	92	24	40	6	2	В3ДС	0.50	260	0.65	0.65	80	
13	0.4	Лісові культури 4СЗ2БП(9)4БП(7) БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2	4	2	1	В2ДС	0.70	10				Освітлення 20%
14	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	80	23	30	5	2	В2ДС	0.55	270	0.14			
15	4.5	10СЗ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	27	40	6	1	В3ДС	0.60	350	1.58	1.58	80	
16	2.1	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	90	22	36	6	2	А1С	0.50	230	0.48	0.48	80	
17	2.9	10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	70	22	26	5	2	В3ДС	0.75	350	1.02			
18	3.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	80	23	30	5	2	А2С	0.60	290	0.90			
19	1.2	7СЗ(85)3СЗ(100) Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	85 100	22 24	32 40	6	2	А2С	0.45	210	0.25	0.17 0.08	80 80	
20	0.2	Зруб Рік рубки - 2020, наявність пнів - 60 шт/га,в тому числі соснових - 60 шт/га, діаметр пнів - 24 см		СЗ					2	А3С						Природне відновлення лісу
21	2.2	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	24	36	6	2	В3ДС	0.70	360	0.79	0.79	80	
22	3.3	10СЗ	1	СЗ	70	24	30	5	1	В3ДС	0.75	390	1.29			
23	0.7	Зруб Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га Рік рубки - 2020, наявність пнів - 70 шт/га,в тому числі соснових - 70 шт/га, діаметр пнів - 24 см		СЗ					2	А3С						Природне відновлення лісу
24	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
25	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
26	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
Разом	24.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.2	6СЗ4БП+ОС БП - вегетативного походження	1	СЗ	10	2	4	2	1	В3ДС	0.65	10	0.01			
2	0.4	Лісові культури 6СЗ2БП(10)2БП(10) БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	1.5	2	2	1	В3ДС	0.60	10				
3	0.5	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	24	32	6	2	А2С	0.70	360	0.18	0.18	90	
4	0.9	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	6	8	2	2	В2ДС	0.80	55	0.05			Прочищення 20%
5	1.5	5СЗ5БП БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	20	7	10	2	1	А2С	0.90	80	0.12			Прочищення 20%
6	2.1	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	24	28	6	1	В3ДС	0.70	350	0.74	0.67	90	
				БП	60	20	20							0.07	30	
7	1.9	9СЗ(70)1БП+СЗ(90) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	23	30	6	1	В3ДС	0.70	330	0.63	0.57	85	
				БП	60	20	20							0.06	30	
				СЗ	90											
8	1.8	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.70	330	0.59	0.53	90	
				БП	60	21	22							0.06	30	
9	2.4	Лісові культури 4СЗ2БП(12)4БП(10) БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	12	6	8	2	2	В3ДС	0.90	70	0.17			Прочищення 30%
10	0.1	Просіка квартальна Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														
11	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста														
Разом	13.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Разом по кварталу
37.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
50	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	60	20	24	4	2	А2С	0.60	250	0.55			
51	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	17	22	4	2	А2С	0.60	200	0.20			
52	2.4	10СЗ	1	СЗ	70	21	32	5	2	А2С	0.70	300	0.72			
53	0.9	8СЗ(45)2СЗ(45)	1	СЗ	45	11	14	4	3	А2С	0.40	50	0.05			
54	2.2	6СЗ4БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	40	14	16	3	2	А3С	0.60	120	0.26			
55	0.3	9СЗ1БП	1	СЗ	70	21	26	5	2	А1С	0.55	230	0.07			
56	1.5	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП СЗ	60 65	21 22	22 24	6	2	А3С	0.60	190	0.29	0.23 0.06	30 80	
57	2.0	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Встановлення годівниць Встановлення солонців
58	2.0	10СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	80	23	32	5	2	А2С	0.55	270	0.54			
Разом		14.5														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
35	1.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	20	26	4	2	А2С	0.70	290	0.46			Прохідна рубка 10%
36	0.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	17	22	4	2	А2С	0.60	200	0.06			
37	5.8	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	21	28	5	2	А1С	0.60	260	1.51			
38	3.3	8СЗ(45)2СЗ(25)	1	СЗ	45	11	14	4	3	А1С	0.40	50	0.17			
39	0.3	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	21	30	5	2	А2С	0.70	300	0.09			
40	1.9	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	60	18	24	4	2	А2С	0.70	250	0.48			Прохідна рубка 10%
41	1.1	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	21	26	5	2	А1С	0.55	230	0.25			
42	1.3	10СЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	80	21	28	5	2	А1С	0.50	220	0.29			
43	1.1	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	60	22	26	4	1	А3С	0.60	200	0.22			
44	0.8	10СЗ+БП	1	СЗ	25	9	12	3	2	А3С	0.60	70	0.06			
45	1.1	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	23	30	5	2	А2С	0.55	270	0.30			
46	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Встановлення солонців
Разом	19.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	6	8	2	1	А2С	0.60	40	0.02			
2	1.0	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	21	32	6	2	А2С	0.65	280	0.28	0.28	80	
3	1.5	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	13	5	8	2	2	А3С	0.75	45	0.07			Прочищення 20%
4	1.2	8БП2СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	55	23	24	6	1	А3С	0.55	190	0.23	0.18	40	
				СЗ	60	23	28							0.05	80	
5	1.8	6СЗ3БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	23	30	6	1	А3С	0.55	220	0.40	0.24	80	
				БП	60	23	24							0.12	40	
				ВЛЧ	60	21	26							0.04	40	
6	10.0	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	21	30	6	2	А2С	0.60	260	2.60	2.60	80	
7	1.1	Лісові культури 9СЗ(60)1СЗ(80) СЗ - природного походження	1	СЗ	60	19	22	5	2	А2С	0.70	280	0.31			Прохідна рубка 10%
8	1.8	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	21	32	6	2	А2С	0.60	260	0.47	0.47	85	
9	0.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	47	16	18	4	2	А2С	0.70	190	0.04			Прохідна рубка 10%
10	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	45	15	16	4	2	А2С	0.70	160	0.05			Прохідна рубка 10%
11	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	47	16	18	4	2	А2С	0.70	190	0.15			Прохідна рубка 10%
12	0.7	Лісові культури	1	СЗ	47	15	18	4	2	А2С	0.70	190	0.13			Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		9СЗ1БП БП - природного походження														
13	2.0	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	60	22	28	5	1	А3С	0.65	260	0.52			
14	4.8	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	41	14	16	4	2	А2С	0.70	180	0.86			Прохідна рубка 10%
15	1.2	10СЗ	1	СЗ	30	11	14	3	2	В3ДС	0.65	110	0.13			
16	2.0	8СЗ(65)1СЗ(90)1БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ БП	65 90 60	23 24 21	30 36 22	6	1	В2ДС	0.65	300	0.60	0.48 0.06 0.06	90 80 40	
17	1.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
18	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	55	18	24	5	2	А1С	0.70	250	0.48			Прохідна рубка 10%
19	2.4	7БП3СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	50	21	22	5	1	А2С	0.60	180	0.43			
20	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
21	0.8	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	24	28	6	1	А2С	0.70	360	0.29	0.29	85	
22	2.3	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	55	19	24	5	1	А2С	0.70	270	0.62			Прохідна рубка 10%
23	1.4	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	60	21	28	5	1	В3ДС	0.75	310	0.43			
24	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	55	19	24	5	1	А2С	0.70	270	0.32			Прохідна рубка 10%
25	1.4	10СЗ+БП	1	СЗ	60	21	26	5	1	В2ДС	0.60	260	0.36			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
26	1.7	6БП2ВЛЧ2СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	50	21	22	5	1	А3С	0.55	170	0.29			
27	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 9СЗ1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	55	20	24	5	1	А3С	0.70	280	0.11			
28	3.1	9СЗ1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	50	18	24	4	1	В2ДС	0.70	220	0.68			
29	0.6	9СЗ1БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	30	12	14	3	1	В2ДС	0.60	110	0.07			
30	0.9	Декоративна галявина		СЗ					1	В2ДС						
31	3.9	8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	30	12	14	3	1	В2ДС	0.60	110	0.43			
32	0.9	Галявина		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
33	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	55	18	24	5	2	А2С	0.75	270	0.54			Прохідна рубка 10%
34	1.3	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 38 см		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
47	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														
48	0.6	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста														
49	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
60	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ2БП БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	60	22	28	5	1	А3С	0.65	260	0.03			
61	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ	1	СЗ	30	11	14	3	2	В3ДС	0.65	110	0.03			
62	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 8СЗ(65)1СЗ(90)1БП	1	СЗ	65	23	30	6	1	В2ДС	0.65	300	0.27	0.21	90	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
				СЗ	90	24	36							0.03	80	
				БП	60	21	22							0.03	40	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
63	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП3СЗ	1	БП	50	21	22	5	1	А2С	0.60	180	0.07			
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
64	0.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
65	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ	35	10	16	3	3	А2С	0.50	70	0.04			

Разом
63.6

Разом по кварталу
97.1

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.6	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	22	26	6	2	В2ДС	0.60	280	1.29	1.29	85	
2	2.7	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	22	28	6	2	В3ДС	0.55	260	0.70	0.70	85	
3	7.2	4СЗ(20)2СЗ(40)4БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.40	1	СЗ	20	7	10	2	2	В4ДС	0.50	50	0.36			
4	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	42	15	18	4	2	В4ДС	0.50	120	0.19			
5	2.2	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	60	22	26	5	1	В3ДС	0.55	260	0.57			
6	2.1	8СЗ(80)2СЗ(100) Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	80	20	26	6	3	А2С	0.40	150	0.32	0.26	80	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ	100	24	32							0.06	80	
				СЗ								25	0.05			
7	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	36	10	14	3	3	А2С	0.60	90	0.17			
8	0.9	10СЗ	1	СЗ	30	9	12	3	3	В4ДС	0.60	80	0.07			
9	5.5	10СЗ Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 50%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ	25	8	12	3	2	А2С	0.40	50	0.28			
10	2.2	10СЗ(50)+СЗ(80)	1	СЗ	50	18	20	4	1	А2С	0.70	250	0.55			
11	1.6	8СЗ(80)2СЗ(100) Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	80	23	32	6	2	В3ДС	0.50	270	0.43	0.34	90	
				СЗ	100	25	36							0.09	90	
12	2.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	2.5	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	21	26	6	2	В2ДС	0.70	310	0.78	0.78	90	
14	1.7	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	90	24	36	7	2	В3ДС	0.45	240	0.41	0.41	80	
15	4.0	Болото Низинне, рослинність - осокова														
16	1.3	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1	В3ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
17	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
18	0.6	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	5	1.5	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
19	1.0	Лісові культури 5СЗ2БП(8)3БП(6) БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	1.5	2	2	1	В3ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 25%
20	1.4	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	21	8	10	3	1	В2ДС	0.70	70	0.10			Проріджування 10%
21	2.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	55	19	26	5	1	А2С	0.65	250	0.58			
		Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження		СЗ								10	0.02			
22	2.0	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	80	23	30	6	2	В3ДС	0.65	320	0.64	0.64	80	
23	1.7	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				2	В4ДС	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
24	1.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	62	18	22	6	2	А2С	0.60	220	0.33	0.33	80	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
25	0.8	8СЗ2БП	1	СЗ	35	12	16	3	2	В4ДС	0.60	110	0.09			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
26	1.1	10СЗ	1	СЗ	85	22	30	7	2	В3ДС	0.40	190	0.21	0.21	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								15	0.02			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
27	9.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
28	1.2	8СЗ(90)2СЗ(70)	1	СЗ	90	22	40	7	2	В4ДС	0.50	220	0.26	0.21	80	
				СЗ	70	18	26							0.05	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
29	1.5	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 250 шт/га, діаметр пнів - 30 см														культур лісовідновл РТК 19
30	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	20	7	10	2	2	В4ДС	0.60	60	0.03			
31	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ(30)+СЗ(50)	1	СЗ	30	11	14	3	2	В4ДС	0.60	110	0.19			
32	3.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - СЗ, 25%														
33	0.7	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								100	0.07			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
34	4.1	10СЗ(25)+БП+СЗ(70)	1	СЗ	25	7	10	3	3	В4ДС	0.50	40	0.16			Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.04			рубка
		Захаращення загальне - 41 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 25%, Середня ступінь пошкодження														
35	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	50	17	20	4	2	В4ДС	0.60	200	0.16			
		Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
36	0.4	10СЗ	1	СЗ	85	23	32	7	2	В3ДС	0.40	200	0.08	0.08	80	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
37	1.0	10СЗ+БП	1	СЗ	30	11	14	3	2	В4ДС	0.60	110	0.11			
38	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ	1	СЗ	40	14	16	3	2	В4ДС	0.50	130	0.07			
39	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10СЗ+БП	1	СЗ	25	8	10	3	2	В4ДС	0.60	70	0.07			
40	1.4	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.14			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 30%, Середня ступінь пошкодження														
41	3.1	10СЗ	1	СЗ	55	20	22	5	1	В3ДС	0.50	210	0.65			
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 15%, Середня ступінь пошкодження														
42	0.9	10СЗ(70)+СЗ(110)	1	СЗ	70	22	28	6	2	А2С	0.75	360	0.32	0.32	90	
				СЗ	110											
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
43	3.8	10СЗ+БП	1	СЗ	60	21	24	5	1	В3ДС	0.40	180	0.68			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.11			
		Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
44	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	45	16	18	4	2	В4ДС	0.40	120	0.13			
45	1.3	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез. лісових культурах 20%
		8СЗ2БП		СЗ	6				2	А2С	70					
		Якість лісових культур - 3 клас														
46	2.2	10БП	1	БП	5	1.5		2	1	В3ДС	0.55	10	0.02			
		БП - вегетативного походження														
47	1.0	7СЗ(70)3СЗ(100)	1	СЗ	70	20	24	6	2	В3ДС	0.30	130	0.13	0.09	80	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ	100	24	36							0.04	80	
		Сухостій		СЗ								50	0.05			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
48	0.4	10СЗ	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.50	260	0.10	0.10	90	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
49	0.2	10СЗ	1	СЗ	65	21	26	6	2	В4ДС	0.60	260	0.05	0.05	90	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
50	0.2	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
51	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ(90)2СЗ(60)	1	СЗ	90	21	40	7	3	В4ДС	0.55	190	0.40	0.32	80	
				СЗ	60	18	26							0.08	75	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
52	0.4	Лісові проїзди														
		Ширина - 4 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
53	0.2	Просіка квартальна														Розчищення квартальних просік
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа заросла														
		Природне поновлення														
		6БП4СЗ		БП	4	1					0.40	5				
54	0.7	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3.7 км, площа чиста														
55	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	25	8	12	3	2	А2С	0.40	50	0.05			
		Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
56	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	85	23	32	7	2	В3ДС	0.40	200	0.04	0.04	80	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
57	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Незімкнуті лісові культури														
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	60					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
58	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	35	12	16	3	2	В4ДС	0.60	110	0.10			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
59	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ	1	СЗ	85	22	30	7	2	В3ДС	0.40	190	0.44	0.44	80	
		Сухостій		СЗ								15	0.03			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
60	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ	1	СЗ	80	24	32	6	2	В3ДС	0.50	260	0.16	0.16	90	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
61	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ+БП	1	СЗ	30	11	14	3	2	В4ДС	0.60	110	0.15			
62	1.1	10СЗ+БП	1	СЗ	30	11	14	3	2	В4ДС	0.60	110	0.12			
63	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Освітлення 25%
		Лісові культури	1	СЗ	8	1.5	2	2	1	В3ДС	0.70	10	0.01			
		5СЗ2БП(8)3БП(6)														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
64	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		4СЗ(20)2СЗ(40)4БП	1	СЗ	20	7	10	2	2	В4ДС	0.50	50	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРТР, зімкнутість 0.40														
65	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	55	19	26	5	1	А2С	0.65	250	0.08			
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10				
		Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
66	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ(90)2СЗ(70)	1	СЗ	90	22	40	7	2	В4ДС	0.50	220	0.46	0.37	80	
				СЗ	70	18	26							0.09	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
67	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Згарище		СЗ					1	В3ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								100	0.10			Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 30%, Середня ступінь пошкодження														культур лісовідновл РТК 69
68	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП	1	СЗ	25	7	10	3	3	В4ДС	0.50	40	0.01			рубка
		Сухостій		СЗ								10				
		Пошкодження низовою пожежею, 25%, Середня ступінь пошкодження														
69	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	5	1.5		2	1	В3ДС	0.55	10				
		БП - вегетативного походження														
70	3.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ	1	СЗ	60	21	24	5	1	ВЗДС	0.40	180	0.54			рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.09			
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														

Разом по кварталу
118.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.3	8СЗ(65)2СЗ(90)	1	СЗ	65	22	32	6	1	В2ДС	0.50	240	0.07	0.06	60	
				СЗ	90	23	32							0.01	70	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
2	0.3	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Підготівля лісової фауни
3	2.2	10СЗ+БП	1	СЗ	60	23	26	5	1	В3ДС	0.70	340	0.75			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
4	2.7	8СЗ(90)2СЗ(60)+БП	1	СЗ	90	23	40	7	2	В4ДС	0.40	205	0.55	0.44	55	Суцільна рубка
				СЗ	60	20	24							0.11	50	Природне відновлення лісу
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
5	1.2	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				2	В4ДС	80					за ліс. культурами
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 2 клас														культур
6	2.7	10БП+СЗ	1	БП	5	2	2	2	1	В3ДС	0.50	10	0.03			
		БП - вегетативного походження														
7	0.5	10СЗ+БП	1	СЗ	45	15	18	4	2	В2ДС	0.70	190	0.10			
8	0.4	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2020, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 250 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
9	1.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	50					за ліс. культурами
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 2 клас														культур
10	2.0	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.
		8СЗ2БП		СЗ	6				1	В3ДС	40					лісових культурах
		Природне поновлення														20%
		10БП		БП	5	1.5	2				0.60	10	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 3 клас														
11	3.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	1				1	В2ДС	95					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 1 клас														Доповнення лісових культур

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	1.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
13	2.6	10БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	БП	20	12	12	3	1	А3С	0.50	60	0.16			
14	1.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Підготівля лісової фауни
15	1.4	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					1	А3С						Природне відновлення лісу
16	1.1	Згарище Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	В4ДС		70	0.08			Суцільна санітарна рубка Природне відновлення лісу
17	2.8	8БП1ОС1СЗ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП	5	3	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.03			
18	0.7	10БП+ОС+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	5	1.5	2	2	2	В4ДС	0.60	10	0.01			
19	1.0	6СЗ4БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	35	16	16	3	1А	В3ДС	0.65	160	0.16			
20	0.2	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
21	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
22	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														

Разом по кварталу
29.5

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
2	1.1	5СЗ5БП	1	СЗ	15	6	6	2	2	В4ДС	0.50	40	0.04			
3	3.8	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	3	1.5	2	2	1	В2ДС	0.50	10	0.04			
4	1.2	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
5	1.4	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 70 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		80	0.11			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
6	1.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
7	1.5	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					3	А4С						Природне відновлення лісу
8	2.0	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	3	1.5	2	2	3	А4С	0.60	10	0.02			
9	2.1	Лісові культури 3СЗ1БП(6)6БП(5) БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	В4ДС	0.60	10	0.02			
10	3.8	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 114 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		40	0.15			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
11	0.9	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 36 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		60	0.05			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
12	0.5	Лісові культури 10БП+СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	БП	13	4	4	3	2	А2С	0.60	10	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
13	4.4	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	3	1.5	2	2	2	В4ДС	0.60	10	0.04			
14	1.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				1	В2ДС	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
15	3.9	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	3	1.5	2	2	1	В2ДС	0.50	5	0.02			
16	1.6	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 50 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
17	1.0	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
18	1.7	Лісові культури 4СЗ6БП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5		2	1	В3ДС	0.70	5	0.01			Освітлення 20%
19	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Згарище Сухостій Захаращення загальне - 50 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В2ДС		30	0.06			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
20	9.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
21	2.3	Лісові культури 3СЗ1БП(7)6БП(5) БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	В4ДС	0.60	10	0.02			
22	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				2	В4ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
23	1.8	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						Підгодівля лісової фауни

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
24	1.0	6СЗ(20)2БП(20)2СЗ(40)+БП(40) БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	7	10	2	2	В4ДС	0.60	60	0.06			
25	2.5	Згарище Захаращення загальне - 75 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна рубка Природне відновлення лісу
26	3.0	Згарище Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
27	5.9	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 236 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		50	0.30			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
28	1.5	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 60 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		30	0.05			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
29	2.4	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 120 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		ВЛЧ ВЛЧ					2	С4ВЛЧ		50	0.12			Природне відновлення лісу
30	0.9	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 27 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		50	0.05			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
31	1.3	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
32	3.6	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
33	2.5	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 220 шт/га,в тому числі соснових - 220 шт/га, діаметр пнів - 24 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
34	0.8	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га,		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		діаметр пнів - 30 см														РТК 69
35	3.0	Лісові культури 3СЗ1БП(9)6БП(5) БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	9	2	4	2	1	В3ДС	0.60	10	0.03			
36	3.5	Лісові культури 4СЗ6БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	6	8	2	1	В3ДС	0.60	50	0.18			
37	1.2	4СЗ3БП(80)2ДЗ1БП(80) ДЗ,БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП ДЗ БП	74 80 80 80	22 22 20 21	28 24 26 26	6	2	С3ГДС	0.60	200	0.24	0.10 0.07 0.05 0.02	80 40 50 40	
38	0.4	10СЗ+БП+ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	21	26	6	2	В3ДС	0.60	260	0.10	0.10	90	
39	0.3	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
40	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				2	В4ДС	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
41	0.7	7СЗ3БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ БП	70 50	22 21	26 22	6	2	В3ДС	0.50	190	0.13	0.09 0.04	80 40	
42	2.5	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 220 шт/га,в тому числі соснових - 220 шт/га, діаметр пнів - 26 см		СЗ					3	А1С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 6
43	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП БП - вегетативного походження	1	БП	3	2	2	2	2	В4ДС	0.50	10	0.01			
44	0.2	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
45	0.8	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								210	0.17			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
46	0.6	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								90	0.05			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
47	1.3	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								170	0.22			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
48	0.8	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.5 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
49	0.5	Просіка квартальна														Розчищення
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа заросла														квартальних просік
		Природне поновлення														
		7БП3СЗ		БП	4	1					0.50	5				
50	0.2	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
51	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	3	1.5	2	2	1	В2ДС	0.50	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
52	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		5СЗ5БП	1	СЗ	15	6	6	2	2	В4ДС	0.50	40	0.03			
53	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Створення ліс.
		Зруб		СЗ					1	В2ДС						культур лісовідновл
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 28 см														РТК 47
54	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	В4ДС	0.60	10				
		3СЗ1БП(6)6БП(5)														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
55	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Згарище		СЗ					1	В3ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								40	0.01			Створення ліс.
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
56	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Згарище		СЗ					1	В3ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								90	0.04			Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл
																РТК 69
57	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення
		Зруб		СЗ					3	А4С						лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
58	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	3	1.5	2	2	1	В2ДС	0.50	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
59	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	3	1.5	2	2	2	В4ДС	0.60	10				
		БП - вегетативного походження														
60	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Згарище		СЗ					2	В4ДС						рубка
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														Природне відновлення
		Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
61	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	В4ДС	0.60	10				
		3СЗ1БП(7)6БП(5)														
		БП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
		Якість лісових культур - 3 клас														
62	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Створення ліс.
		Зруб		СЗ					1	В2ДС						культур лісовідновл
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 32 см														РТК 47
63	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	2				2	В4ДС	70					Доповнення лісових
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														культур
		Якість лісових культур - 2 клас														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
64	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Згарище		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.04			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Захаращення загальне - 32 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
65	0.7	Згарище		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								60	0.04			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														

Разом по кварталу
105.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.2	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								80	0.18			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
2	4.7	Згарище		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								60	0.28			рубка
		Захаращення загальне - 141 куб.м/вид.														Природне відновлення
		Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
3	0.5	Згарище		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								30	0.02			рубка
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл РТК 19
4	2.0	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 250 шт/га, діаметр пнів - 36 см														культур лісовідновл РТК 69
5	1.0	Згарище		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								80	0.08			рубка
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл РТК 19
6	1.0	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення
		Захаращення загальне - 50 куб.м/вид.														лісу
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
7	1.1	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								50	0.06			рубка
		Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл РТК 69
8	5.6	10БП+СЗ	1	БП	3	1.5	2	2	1	В3ДС	0.60	10	0.06			
		БП - вегетативного походження														
9	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
10	3.4	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 36 см														культур лісовідновл РТК 69
11	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Незімкнуті лісові культури														за ліс. культурами
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	80					Доповнення лісових
		Якість лісових культур - 2 клас														культур
12	2.8	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс.
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см														культур лісовідновл РТК 19
13	1.6	Згарище		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
14	2.5	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення
		Захаращення загальне - 63 куб.м/вид.														лісу
		Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
15	1.3	10БП	1	БП	3	1.5	2	2	2	В4ДС	0.60	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 39 куб.м/вид.														
16	1.4	Згарище		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								80	0.11			рубка
		Захаращення загальне - 56 куб.м/вид.														Природне відновлення
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
17	4.4	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								80	0.35			рубка
		Захаращення загальне - 132 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл РТК 69
18	0.8	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								80	0.06			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
19	3.2	10БП	1	БП	3	1.5	2	2	2	В4ДС	0.45	5	0.02			
		БП - вегетативного походження														
20	0.8	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	75					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
21	1.3	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс.
		Захаращення загальне - 39 куб.м/вид.														культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
22	2.7	Болото														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
23	3.9	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.20			
		Захаращення загальне - 117 куб.м/вид.														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
24	2.6	10БП+СЗ	1	БП	3	1.5	2	2	2	В4ДС	0.60	5	0.01			
		БП - вегетативного походження														
25	0.4	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
26	1.0	7СЗ3БП	1	СЗ	40	15	16	3	1	В3ДС	0.60	120	0.12			Вибіркова санітарна рубка
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.02			2%
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
27	1.2	8СЗ2БП	1	СЗ	70	22	26	6	2	В2ДС	0.40	150	0.18	0.14	70	
				БП	60	19	22							0.04	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
28	0.9	10БП	1	БП	3	1.5	2	2	2	В4ДС	0.60	10	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Захаращення загальне - 45 куб.м/вид.														
29	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Зруб		СЗ					1	В2ДС						
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 70 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
30	1.1	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								80	0.09			
		Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
31	1.9	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 80 шт/га, діаметр пнів - 24 см														
32	0.3	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 80 шт/га, діаметр пнів - 24 см														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діловихдерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
33	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
34	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
35	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	14	3	4	2	2	В3ДС	0.50	10	0.01			
36	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 80 шт/га, діаметр пнів - 24 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
37	2.2	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	3	1.5	2	2	2	В4ДС	0.45	10	0.02			
38	1.7	Згарище Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		170	0.29			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
39	0.9	Згарище Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	А2С		170	0.15			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
40	0.1	Струмок Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
41	0.3	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
42	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа чиста														
43	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа чиста														
44	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше 10БП БП - вегетативного походження Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.	1	БП	3	1.5	2	2	2	В4ДС	0.60	10				

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
45	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Згарище		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.02			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
46	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	70	22	26	6	2	В2ДС	0.40	150	0.09	0.07	70	
				БП	60	19	22							0.02	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
47	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	70	22	26	6	2	В2ДС	0.40	150	0.26	0.21	70	
				БП	60	19	22							0.05	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
48	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна рубка
		Згарище		СЗ					1	ВЗДС						
		Сухостій		СЗ								50	0.07			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Захаращення загальне - 39 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
49	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10БП	1	БП	3	1.5	2	2	2	В4ДС	0.45	5				
		БП - вегетативного походження														
50	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна рубка
		Згарище		СЗ					1	ВЗДС						
		Сухостій		СЗ								80	0.04			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
51	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Незімкнуті лісові культури														
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	ВЗДС	75					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
52	0.7	Згарище		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Захаращення загальне - 21 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
53	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна рубка
		7СЗ3БП	1	СЗ	40	15	16	3	1	ВЗДС	0.60	120	0.12			2%
		БП - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Пошкодження низовою пожежею, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
54	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Створення ліс.
		Зруб		СЗ					1	В3ДС						культур лісовідновл
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 80 шт/га, діаметр пнів - 24 см														РТК 69
55	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Створення ліс.
		Зруб		СЗ					1	В2ДС						культур лісовідновл
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 80 шт/га, діаметр пнів - 24 см														РТК 47
56	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	14	3	4	2	2	В3ДС	0.50	10				
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
57	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	70	22	26	6	2	В2ДС	0.40	150	0.05	0.04	70	
				БП	60	19	22							0.01	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
58	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8СЗ2БП	1	СЗ	70	22	26	6	2	В2ДС	0.40	150	0.15	0.12	70	
				БП	60	19	22							0.03	30	
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
59	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Створення ліс.
		Згарище		СЗ					1	В3ДС						культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
60	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Створення ліс.
		Згарище		СЗ					1	В3ДС						культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														

Разом по кварталу
79.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	13.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
2	4.6	Згарище		СЗ					3	В4ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								80	0.37			
		Захаращення загальне - 184 куб.м/вид.														Природне відновлення лісу
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
3	4.4	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.13			
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
4	1.6	Згарище		ДЗ					2	СЗГДС						Суцільна санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	80	20	32					30	0.05			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 125
		Сухостій		СЗ								40	0.06			
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
5	1.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 25%														
6	0.9	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								80	0.07			
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
7	0.4	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.02			
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
8	2.2	Згарище		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.07			
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Природне відновлення лісу
9	7.4	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								90	0.67			
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
10	0.8	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.3	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.04			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
12	10.0	Згарище		ДЗ					2	С3ГДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		ДЗ								30	0.30			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 125
		Захаращення загальне - 300 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
13	4.8	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								60	0.29			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Захаращення загальне - 144 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
14	3.6	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.11			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Захаращення загальне - 108 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
15	3.0	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.09			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Захаращення загальне - 90 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
16	3.7	ОЗЛД. Лісові діл. 5 і нижч. класів бон. у мокрих лісорос. умовах														Суцільна санітарна рубка
		Згарище		СЗ					5	В5БС						
		Сухостій		СЗ								25	0.09			Природне відновлення лісу
		Захаращення загальне - 148 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
17	3.7	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.19			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Захаращення загальне - 111 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
18	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
19	0.1	Струмок														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
20	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста														
21	0.2	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
22	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна рубка
		Згарище		СЗ					1	В2ДС						
		Сухостій		СЗ								80	0.04			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
23	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна рубка
		Згарище		СЗ					1	В3ДС						
		Сухостій		СЗ								30	0.03			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
24	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна рубка
		Згарище		СЗ					3	В4ДС						
		Сухостій		СЗ								80	0.05			Природне відновлення лісу
		Захаращення загальне - 24 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
25	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна рубка
		Згарище		СЗ					3	В4ДС						
		Сухостій		СЗ								80	0.07			Природне відновлення лісу
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
26	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна рубка
		Згарище		СЗ					1	В2ДС						
		Сухостій		СЗ								50	0.05			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
27	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна рубка
		Згарище		ДЗ					2	С3ГДС						
		Сухостій		ДЗ								30	0.06			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 125
		Захаращення загальне - 60 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														

Разом по кварталу
74.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.5	Згарище Захаращення загальне - 20 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
2	0.8	Згарище Захаращення загальне - 24 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
3	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 25%														
4	1.4	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 56 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		50	0.07			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
5	1.9	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 95 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		50	0.10			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
6	2.1	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 63 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	В4ДС		30	0.06			Природне відновлення лісу
7	3.8	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 152 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	В4ДС		40	0.15			Суцільна санітарна рубка Природне відновлення лісу
8	2.9	Зруб Рік рубки - 2020, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 160 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
9	3.3	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 99 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		20	0.07			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
10	1.5	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 60 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В2ДС		40	0.06			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	1.7	Згарище		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								50	0.09			рубка
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Природне відновлення лісу
12	2.0	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 32 см														лісу
13	0.8	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
14	1.4	Згарище		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								40	0.06			рубка
		Захаращення загальне - 56 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл РТК 19
15	20.2	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								60	1.21			рубка
		Захаращення загальне - 808 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл РТК 69
16	3.7	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								40	0.15			рубка
		Захаращення загальне - 93 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл РТК 69
17	1.0	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 120 шт/га,в тому числі соснових - 120 шт/га, діаметр пнів - 32 см														культур лісовідновл РТК 47
18	1.4	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 24 см														культур лісовідновл РТК 19
19	0.9	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2020, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 32 см														культур лісовідновл РТК 69
20	4.6	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								40	0.18			рубка
		Захаращення загальне - 184 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл РТК 47

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
21	1.6	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 64 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		50	0.08			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
22	2.2	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 110 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		50	0.11			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
23	2.2	Згарище Захаращення загальне - 66 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
24	0.6	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	В4ДС		25	0.02			Суцільна санітарна рубка Природне відновлення лісу
25	0.8	Згарище Захаращення загальне - 24 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
26	1.8	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 54 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	В4ДС		25	0.05			Суцільна санітарна рубка Природне відновлення лісу
27	22.5	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 900 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		50	1.13			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
28	4.9	Згарище Захаращення загальне - 245 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
29	5.7	Згарище Захаращення загальне - 342 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
30	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
31	6.3	Згарище Сухостій		СЗ СЗ					1	В3ДС		40	0.25			Суцільна санітарна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 189 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
32	0.7	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
33	1.0	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 30 см Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
34	1.0	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					1	С3ГДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 125
35	2.7	Галявина Природне поновлення 10БП, 3 роки, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
36	6.6	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	3	1.5	2	2	2	В4ДС	0.50	10	0.07			
37	5.2	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 130 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		40	0.21			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
38	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
39	2.6	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 104 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		60	0.16			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
40	0.9	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 36 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В2ДС		40	0.04			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
41	1.0	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 3.2 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
42	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа чиста														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

43 0.4 Окружна межа
Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа чиста

Разом по кварталу
129.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.1	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
2	0.8	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
3	4.3	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.22			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Захаращення загальне - 172 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
4	0.5	Згарище		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.02			Природне відновлення лісу
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
5	2.4	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.07			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Захаращення загальне - 72 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
6	2.0	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								60	0.12			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Захаращення загальне - 60 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
7	2.9	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 190 шт/га,в тому числі соснових - 190 шт/га, діаметр пнів - 24 см														
8	4.0	Згарище		СЗ					2	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								40	0.16			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Захаращення загальне - 160 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
9	5.0	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 160 шт/га,в тому числі соснових - 140 шт/га, діаметр пнів - 24 см														
10	0.9	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
11	0.5	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 24 см		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
12	0.7	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
13	2.0	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 60 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	А2С		60	0.12			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
14	0.9	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 160 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
15	0.9	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 27 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	А2С		200	0.18			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
16	1.5	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 45 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	ВЗДС		100	0.15			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
17	1.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 25%														
18	2.6	Згарище Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В2ДС		170	0.44			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
19	0.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
20	4.4	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 176 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	ВЗДС		40	0.18			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
21	2.8	Згарище Сухостій		СЗ СЗ					1	ВЗДС		40	0.11			Суцільна санітарна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діл. дер.	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 84 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
22	1.2	Згарище		СЗ					1	В2ДС						
		Сухостій		СЗ								30	0.04			Суцільна санітарна рубка
		Захаращення загальне - 48 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
23	4.0	Згарище		СЗ					1	В3ДС						
		Сухостій		СЗ								60	0.24			Суцільна санітарна рубка
		Захаращення загальне - 160 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
24	0.7	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
		Захаращення загальне - 28 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
25	2.1	Згарище		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Захаращення загальне - 105 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
26	3.9	Згарище		СЗ					1	В3ДС						
		Сухостій		СЗ								50	0.20			Суцільна санітарна рубка
		Захаращення загальне - 156 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
27	3.9	Згарище		СЗ					1	В3ДС						
		Сухостій		СЗ								40	0.16			Суцільна санітарна рубка
		Захаращення загальне - 117 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
28	4.1	Згарище		СЗ					1	В3ДС						
		Сухостій		СЗ								60	0.25			Суцільна санітарна рубка
		Захаращення загальне - 123 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
29	1.2	Згарище		СЗ					3	В5БС						Природне відновлення лісу
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
30	1.0	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 24 см														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	1.8	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
32	1.0	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 80 шт/га,в тому числі соснових - 80 шт/га, діаметр пнів - 26 см		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
33	0.6	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		30	0.02			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
34	1.0	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 80 шт/га,в тому числі соснових - 50 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
35	1.7	Згарище Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		90	0.15			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
36	0.7	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.5 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
37	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
38	0.6	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста														
39	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 160 шт/га, діаметр пнів - 28 см							1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
40	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Згарище Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В2ДС		170	0.07			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
41	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше Згарище Сухостій		СЗ СЗ					1	В3ДС		100	0.17			Суцільна санітарна рубка Створення ліс.

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 51 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл РТК 69
42	5.2	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 156 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		100	0.52			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
43	0.4	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В2ДС		30	0.01			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
44	1.7	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 51 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В2ДС		30	0.05			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
45	1.0	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 22 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
46	2.1	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 160 шт/га,в тому числі соснових - 160 шт/га, діаметр пнів - 24 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
47	1.3	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 39 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		60	0.08			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69

Разом по кварталу
86.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.8	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 84 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В2ДС		80	0.22			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
2	1.7	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 51 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	А2С		80	0.14			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
3	1.9	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 57 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		80	0.15			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
4	1.3	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 39 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	А2С		80	0.10			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
5	6.3	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 189 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В2ДС		90	0.57			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
6	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 25%														
7	1.8	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 54 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	В4ДС		15	0.03			Природне відновлення лісу
8	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 25%														
9	0.4	Згарище Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
10	4.4	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 132 куб.м/вид.		СЗ СЗ					2	В4ДС		80	0.35			Суцільна санітарна рубка Природне відновлення

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
11	2.9	Зруб Рік рубки - 2020, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
12	0.3	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						Підгодівля лісової фауни
13	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 25%														
14	1.5	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 60 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		50	0.08			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
15	1.9	Згарище Захаращення загальне - 57 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
16	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
17	0.8	Зруб Рік рубки - 2018, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 26 см		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
18	2.3	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
19	1.4	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 56 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		50	0.07			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
20	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
21	0.5	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 13 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		40	0.02			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
22	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Згарище		СЗ					1	В2ДС						лісу
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
23	2.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
24	0.7	Зруб		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 80 шт/га, діаметр пнів - 16 см														лісу
25	0.9	Зруб		СЗ					3	А1С						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 22 см														культур лісовідновл РТК 6
26	1.8	Згарище		СЗ					2	А2С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								60	0.11			рубка
		Захаращення загальне - 54 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл РТК 19
27	5.7	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 160 шт/га,в тому числі соснових - 160 шт/га, діаметр пнів - 26 см														культур лісовідновл РТК 69
28	1.3	Згарище		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення
		Захаращення загальне - 26 куб.м/вид.														лісу
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
29	3.8	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								60	0.23			рубка
		Захаращення загальне - 152 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл РТК 47
30	1.4	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								40	0.06			рубка
		Захаращення загальне - 56 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл РТК 47
31	1.3	Згарище		СЗ					3	А1С						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								20	0.03			рубка
		Захаращення загальне - 52 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл РТК 6
32	0.5	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 170 шт/га,в тому числі соснових - 170 шт/га,														культур лісовідновл

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		діаметр пнів - 26 см														РТК 19
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
33	2.6	Згарище		ВЛЧ				2	С4ВЛЧ							Природне відновлення
		Захаращення загальне - 208 куб.м/вид.														лісу
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
34	4.1	Зруб		ВЛЧ				1	С4ВЛЧ							Природне відновлення
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 20 шт/га, діаметр пнів - 28 см														лісу
35	3.2	Зруб		СЗ				1	В2ДС							Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 30 см														культур лісовідновл РТК 47
36	1.5	Згарище		СЗ				2	А2С							Створення ліс.
		Захаращення загальне - 38 куб.м/вид.														культур лісовідновл
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 19
37	1.2	Згарище		СЗ				1	В3ДС							Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								30	0.04			рубка
		Захаращення загальне - 48 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Порушення правил агротехніки посіву і садіння, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл РТК 69
38	2.2	Згарище		СЗ				2	А2С							Створення ліс.
		Захаращення загальне - 44 куб.м/вид.														культур лісовідновл
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 19
39	2.8	Згарище		СЗ				1	В2ДС							Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								40	0.11			рубка
		Захаращення загальне - 112 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл РТК 47
40	2.2	Згарище		СЗ				1	В2ДС							Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								50	0.11			рубка
		Захаращення загальне - 66 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл РТК 47
41	1.5	Згарище		СЗ				2	А2С							Створення ліс.
		Захаращення загальне - 45 куб.м/вид.														культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 19
42	1.8	Згарище		СЗ				1	В2ДС							Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								70	0.13			рубка
		Захаращення загальне - 54 куб.м/вид.														Створення ліс.
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														культур лісовідновл

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																РТК 47
43	1.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
44	0.8	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 28 см														
45	2.7	Згарище		СЗ					3	А1С						Природне відновлення лісу
		Захаращення загальне - 108 куб.м/вид.														
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
46	0.3	Згарище		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
47	2.3	Згарище		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								60	0.14			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Захаращення загальне - 115 куб.м/вид.														
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
48	4.5	Згарище		СЗ					2	В4ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.23			Природне відновлення лісу
		Захаращення загальне - 135 куб.м/вид.														
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
49	3.3	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
		Захаращення загальне - 99 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
50	0.9	Згарище		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
		Захаращення загальне - 27 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
51	0.7	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 24 см														
52	0.2	Згарище		СЗ					1	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								30	0.01			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження														
53	0.9	Біогалявина		СЗ					2	В4ДС						Підготівля лісової

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																фауни
54	1.8	8СЗ2БП	1	СЗ	15	5	6	2	1	В3ДС	0.70	30	0.05			
55	0.5	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
56	0.2	Струмок Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
57	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста														
58	0.7	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 3.4 км, площа чиста														
59	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Згарище		СЗ					1	В2ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								90	0.14			Створення ліс.
		Захаращення загальне - 48 куб.м/вид.														культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
60	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Згарище		СЗ					1	В3ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.10			Створення ліс.
		Захаращення загальне - 80 куб.м/вид.														культур лісовідновл
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
61	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення
		Згарище		СЗ					2	В4ДС						лісу
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
62	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Згарище		СЗ					1	В3ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								40	0.01			Створення ліс.
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														культур лісовідновл
		Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 69
63	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Створення ліс.
		Зруб		СЗ					1	В3ДС						культур лісовідновл
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 190 шт/га,в тому числі соснових - 190 шт/га, діаметр пнів - 28 см														РТК 69
64	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Природне відновлення
		Зруб		СЗ					2	В4ДС						лісу
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 80 шт/га, діаметр пнів - 16 см														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
65	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Суцільна санітарна
		Згарище		СЗ					1	В2ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								60	0.16			Створення ліс.
		Захаращення загальне - 104 куб.м/вид.														культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 47
66	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Створення ліс.
		Зруб		СЗ					1	В3ДС						культур лісовідновл
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 100 шт/га,в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см														РТК 69
67	2.8	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 190 шт/га,в тому числі соснових - 190 шт/га, діаметр пнів - 28 см														культур лісовідновл РТК 69
68	0.4	Згарище		СЗ					2	А2С						Створення ліс.
		Захаращення загальне - 12 куб.м/вид.														культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														РТК 19

Разом по кварталу
110.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.9	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 24 см		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
2	16.0	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 320 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		80	1.28			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
3	3.6	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 54 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В2ДС		80	0.29			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
4	11.0	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 165 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		200	2.20			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
5	2.8	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 56 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 50%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	В4ДС		20	0.06			Природне відновлення лісу
6	1.4	Згарище Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	В4ДС		30	0.04			Суцільна санітарна рубка Природне відновлення лісу
7	4.6	Згарище Захаращення загальне - 322 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
8	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 25%														
9	1.7	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 85 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		20	0.03			Природне відновлення лісу
10	1.9	Згарище Захаращення загальне - 57 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					1	В3ДС						Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																РТК 69
11	0.4	Згарище Захаращення загальне - 10 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					2	В4ДС						Природне відновлення лісу
12	0.4	Згарище Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
13	0.5	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						Підгодівля лісової фауни
14	1.5	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 30 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В3ДС		 80	 0.12			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
15	1.4	Згарище Захаращення загальне - 28 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
16	0.9	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 18 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					2	А2С		 80	 0.07			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
17	0.5	8СЗ2БП Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.	1	СЗ	60	17	22	5	2	А2С	0.45	130	0.07			
18	1.4	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	10	1.5	2	2	2	В4ДС	0.55	10	0.01			
19	0.1	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
20	0.5	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста														
Разом по кварталу 53.0																

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.3	8БП1ВЛЧ1СЗ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20 У виділі дрібні галявини	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.60	70	0.09			
2	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
3	5.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
4	1.2	6БП2ОС2ДЗ ОС - вегетативного походження	1	БП	5	2.5	4	2	2	В4ДС	0.60	10	0.01			
5	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Встановлення годівниць
6	1.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1	В3ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
7	2.1	6СЗ4БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В3ДС	0.60	10	0.02			
8	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	36	15	16	3	1	В2ДС	0.65	170	0.09			
9	0.4	Лісові культури 10СЗ+СБ+БП Сухостій Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид. Бурелом, 2%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	62	20	24	6	2	В3ДС	0.30	120 20	0.05 0.01	0.05	60	Вибіркова санітарна рубка
10	3.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі біогалявина	1	СЗ СЗ	62	20	24	6	2	В2ДС	0.60	240 15	0.72 0.05	0.72	70	
11	1.1	Лісові культури 5СЗ(26)5БП+СЗ(60) БП - природного походження Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.	1	СЗ	26	11	12	3	1	В3ДС	0.65	90	0.10			
12	1.6	Лісові культури 5СЗ5БП+ВЛЧ	1	СЗ	26	11	12	3	1	В3ДС	0.70	120	0.19			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захаращення загальне - 24 куб.м/вид. Захисна реміза														
13	0.5	10СЗ	1	СЗ	65	22	26	6	1	ВЗДС	0.60	270	0.14	0.14	60	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 8 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
14	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	80	23	32	6	2	ВЗДС	0.30	150	0.09	0.09	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.01			5%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
15	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		10СЗ	1	СЗ	80	22	28	6	2	ВЗДС	0.25	110	0.13	0.13	60	
		Підріст 8СЗ2БП+ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
16	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури 4СЗ6БП+ВЛЧ	1	СЗ	7	2	2	2	2	В4ДС	0.60	20	0.01			
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														
17	0.4	Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 28 см														культур лісовідновл РТК 69
18	5.7	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	ВЗДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
19	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Створення ліс.
		Зруб		СЗ					1	ВЗДС						культур лісовідновл
		Природне поновлення 10БП, 2 роки, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га Рік рубки - 2022, наявність пнів - 320 шт/га,в тому числі соснових - 320 шт/га, діаметр пнів - 32 см														РТК 69
20	1.0	Загибле насадження		СЗ					1	ВЗДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								130	0.13			рубка
		Захаращення загальне - 30 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														Створення ліс. культур лісовідновл

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
																РТК 69
21	2.1	10СЗ	1	СЗ	65	19	20	6	2	ВЗДС	0.60	220	0.46	0.46	60	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.02			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 42 куб.м/вид.														
		Пошкодження верховою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
22	2.9	Лісові культури	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.65	5	0.01			
		4СЗ6БП														
		Якість лісових культур - 3 клас														
23	5.2	Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 220 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га,														культур лісовідновл
		діаметр пнів - 22 см														РТК 69
24	23.0	Зруб		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 220 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га,														культур лісовідновл
		діаметр пнів - 24 см														РТК 69
25	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		8БП2СЗ+ВЛЧ	1	БП	40	15	14	4	1	ВЗДС	0.60	110	0.15			рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.03			
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
26	0.7	Лісові культури	1	СЗ	8	2.5	4	2	1	ВЗДС	0.70	15	0.01			
		9СЗ1БП														
		Якість лісових культур - 2 клас														
27	4.5	7СЗ3БП	1	СЗ	35	15	16	3	1	ВЗДС	0.70	170	0.77			Проріджування 10%
		БП - вегетативного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Захаращення загальне - 45 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
28	0.2	8СЗ2БП	1	СЗ	15	4	6	2	2	ВЗДС	0.65	30	0.01			
29	4.1	Лісові культури	1	СЗ	20	8	8	2	1	ВЗДС	0.70	70	0.29			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
30	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		7СЗ(80)2СЗ(60)1БП	1	СЗ	80	22	28	6	2	В4ДС	0.60	240	0.10	0.07	75	рубка
				СЗ	60	19	22							0.02	60	5%
				БП	60	21	26							0.01	40	
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження У виділі дрібні галявини														
31	14.9	Болото Низинне, рослинність - осокова														
32	0.9	10СЗ+БП	1	СЗ	85	23	28	7	2	В3ДС	0.50	240	0.22	0.22	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								20	0.02			рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 9 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
33	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
34	0.9	10БП+ВЛЧ+СЗ	1	БП	30	14	14	4	2	В4ДС	0.60	100	0.09			
		БП - вегетативного походження														
35	3.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		7БП2ВЛЧ1СЗ	1	БП	35	15	14	4	2	В4ДС	0.65	120	0.44			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
36	4.4	8СЗ(65)2СЗ(80)	1	СЗ	65	23	28	6	1	В2ДС	0.70	350	1.54	1.23	65	Вибіркова санітарна
				СЗ	80	24	36							0.31	80	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.09			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаращення загальне - 66 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
37	0.2	8СЗ(20)2СЗ(10)	1	СЗ	20	8	10	2	1	В3ДС	0.60	35	0.01			
38	1.6	5БП3СЗ1ДЗ1ОС	1	БП	10	4.5	6	2	2	В4ДС	0.65	20	0.03			
		ОС - вегетативного походження														
39	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В3ДС	90					за ліс. культурами
		Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
40	0.2	8СЗ(50)2СЗ(65)	1	СЗ	50	18	20	4	1	А3С	0.40	150	0.03			
41	0.2	Галявина		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісорозведен РТК 10
42	0.7	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
43	6.8	Лісові культури	1	СЗК	61	20	24	6	2	В2ДС	0.70	280	1.90	1.90	70	Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗК														
		Сухостій		СЗК								10	0.07			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 102 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
44	0.4	Лісові культури	1	СЗ	72	24	32	6	1	В2ДС	0.65	330	0.13	0.13	60	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 6 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
45	1.2	5СЗ5БП	1	СЗ	25	10	10	3	1	В3ДС	0.65	90	0.11			
46	0.5	Біогалявина		СЗ					1	В3ДС						
47	0.4	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 22 см														
48	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Зруб		СЗ					1	В3ДС						
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 22 см														
49	0.8	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 2.8 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
50	0.5	Лісовий меліоративний канал														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, площа чиста														
		осушувальні														
51	1.3	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		8СЗ2БП		СЗ	2				1	В3ДС	90					
		Якість лісових культур - 1 клас														
52	10.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		8БП1ВЛЧ1СЗ+ОС	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.60	70	0.75			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
		У виділі дрібні галявини														
53	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
		Зруб		СЗ					1	В3ДС						
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 220 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га,														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		діаметр пнів - 24 см														
54	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Створення ліс.
		Зруб		СЗ					1	ВЗДС						культур лісовідновл
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 220 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га,														РТК 69
		діаметр пнів - 24 см														
55	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП	1	СЗ	85	23	28	7	2	ВЗДС	0.50	240	0.07	0.07	70	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.01			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
56	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														
		Лісові культури	1	СЗ	20	8	8	2	1	ВЗДС	0.70	70	0.02			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
57	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт площею 1 га і більше														Створення ліс.
		Зруб		СЗ					1	ВЗДС						культур лісовідновл
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га,														РТК 69
		діаметр пнів - 28 см														
58	1.1	8БП1ВЛЧ1СЗ+ОС	1	БП	25	11	10	4	2	В4ДС	0.60	70	0.08			
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20														
		У виділі дрібні галявини														
60	0.5	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
	131.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
55	0.4	10СЗ	1	СЗ	15	6	10	2	1	В2ДС	0.70	45	0.02			
56	3.0	Галявина		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісорозведен РТК 10
57	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
58	0.4	8СЗ2БП	1	СЗ	30	11	12	3	2	А3С	0.60	90	0.04			
59	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова														
60	0.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
61	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
62	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
63	2.5	Галявина		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісорозведен РТК 10
64	2.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Згарище Захаращення загальне - 46 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
65	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Згарище Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 80%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В2ДС		145	0.13			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
66	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП2СЗ	1	БП	10	4	4	2	2	В3ДС	0.60	10	0.01			
67	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Суцільна санітарна

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Згарище		СЗ					1	В2ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								210	0.19			Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
68	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ	1	СЗ	70	24	32	5	1	В2ДС	0.65	330	0.30			
		Сухостій		СЗ								10	0.01			2%
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 9 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
69	0.1	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
Разом																
	16.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	4.8	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	24	32	6	1	В3ДС	0.80	420	2.02	2.02	90	
2	1.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	2				2	В3ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
3	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2	4	2	2	В3ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 20%
4	1.7	Лісові культури 9СЗ1СБ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 26 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид.	1	СЗ СБ СБ	61 61	18 16	22 16	6	2	В2ДС	0.70	250 15	0.43 0.03	0.39 0.04	85 5	Прохідна рубка 10%
5	0.5	5СЗ5БП БП - вегетативного походження	1	СЗ	20	6	8	2	2	В3ДС	0.75	60	0.03			Прочищення 20%
6	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження	1	СЗ	27	11	14	3	1	В3ДС	0.90	150	0.09			Проріджування 15%
7	2.3	10СЗ(50)+СЗ(65) Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ СЗ	50 80	19 21	22 36	4	1	В3ДС	0.90	350 35	0.81 0.08			Прохідна рубка 10%
8	1.7	Лісові культури 4СЗ2БП(6)4БП(5) БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В3ДС	0.85	10	0.02			Освітлення 20%
9	2.8	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження	1	СЗ	34	11	14	3	2	В2ДС	0.70	100	0.28			Проріджування 10%
10	0.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
11	2.3	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	13	4	6	2	1	В3ДС	0.70	30	0.07			
12	1.4	Лісові культури	1	СЗ	56	19	22	5	2	В2ДС	0.85	330	0.46			Прохідна рубка 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		10СЗ(56)+СЗ(85)														
13	1.7	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	22	28	6	1	В2ДС	0.70	330	0.56	0.56	80	
14	2.4	Лісові культури 10СЗ+СБ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	19	22	6	2	В2ДС	0.70	270	0.65	0.65	80	Прохідна рубка 10%
15	5.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	57	19	24	5	2	В2ДС	0.85	290 10	1.60 0.06			Прохідна рубка 10%
16	4.7	Лісові культури 5СЗ2БП(12)3БП(10) БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	12	3	4	2	1	В3ДС	0.80	20	0.09			Прочищення 20%
17	5.5	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	60	20	26	5	2	В3ДС	0.70	280	1.54			
18	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
19	2.1	Лісові культури 3СЗ2БП(13)5БП(10) БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	13	3	4	2	1	В3ДС	0.80	20	0.04			Прочищення 30%
20	0.6	10СЗ	1	СЗ	60	20	28	5	2	А2С	0.70	290	0.17			
21	0.5	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 350 шт/га,в тому числі соснових - 350 шт/га, діаметр пнів - 30 см		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
22	3.0	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 250 шт/га,в тому числі соснових - 250 шт/га, діаметр пнів - 40 см		СЗ					1	В3ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 69
23	1.0	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	90	22	36	7	2	В3ДС	0.50	230	0.23	0.23	80	
24	2.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
25	7.0	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	24	36	7	2	В2ДС	0.70	360	2.52	2.52	85	
26	1.5	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	22	26	6	1	В3ДС	0.60	280	0.42	0.42	80	
27	3.0	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	60	20	24	5	2	В2ДС	0.80	330	0.99			Прохідна рубка 10%
28	0.8	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	26	11	12	3	1	В2ДС	0.80	130	0.10			Проріджування 15%
29	4.5	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	25	32	6	1	В3ДС	0.65	350	1.58	1.58	80	
30	2.7	Лісові культури 4СЗ2БП(7)4БП(5) БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В3ДС	0.60	10	0.03			
31	2.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1	В3ДС	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
32	0.5	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 350 шт/га,в тому числі соснових - 350 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
33	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	18	20	5	2	В2ДС	0.90	290	0.55			Прохідна рубка 10%
34	0.9	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	24	32	6	1	В2ДС	0.60	310	0.28	0.28	80	
35	3.8	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	21	30	6	2	В2ДС	0.70	310	1.18	1.18	80	
36	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	27	11	12	3	1	А2С	0.80	140	0.06			Проріджування 15%
37	1.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	1				1	В3ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас														Доповнення лісових культур
38	2.1	7СЗ(85)3СЗ(65)	1	СЗ	85	22	36	7	2	В3ДС	0.60	270	0.57	0.40	80	
				СЗ	65	19	24							0.17	75	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
39	7.3	10СЗ+БП	1	СЗ	55	19	22	5	1	В2ДС	0.80	310	2.26			Прохідна рубка 10%
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	21	32					40	0.29			
40	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	27	12	14	3	1	В3ДС	0.80	150	0.17			Проріджування 15%
41	0.9	10СЗ	1	СЗ	65	19	28	6	2	В2ДС	0.60	230	0.21	0.21	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
42	1.0	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2.5	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
43	3.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд
		8СЗ2БП		СЗ	3				1	В3ДС	80					за ліс. культурами
		Природне поновлення														Доповнення лісових
		10БП		БП	3	1					0.40	5	0.02			культур
		Якість лісових культур - 2 клас														
44	1.4	Зруб		СЗ					1	В3ДС						Природне відновлення
		Рік рубки - 2020, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см														лісу
45	1.8	10БП	1	БП	3	1.5	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.02			
		БП - вегетативного походження														
46	0.5	10СЗ	1	СЗ	90	25	36	7	2	В2ДС	0.65	350	0.18	0.18	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
47	0.6	6СЗ4БП	1	СЗ	50	19	26	4	1	В2ДС	0.60	180	0.11			
		БП - вегетативного походження														
48	1.4	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ	52	22	26	6	1	С4ВЛЧ	0.70	230	0.32	0.26	50	
				БП	52	23	24							0.06	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
49	1.5	Згарище		СЗ					1	СЗГДС						Суцільна санітарна

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ								40	0.06			рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 125
50	0.5	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
51	2.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
52	1.2	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	21	28	6	2	В3ДС	0.70	310	0.37	0.37	85	
53	0.6	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 150 шт/га,в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 30 см		СЗ					1	С2ГДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 87
54	0.8	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 2.6 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
70	0.8	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 3.9 км, площа чиста														

Разом
112.0

Разом по кварталу
128.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		5СЗ(45)5БП+СЗ(60)+ОС+ВЛЧ	1	СЗ	45	16	18	4	2	В4ДС	0.60	150	0.03			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20														
2	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Суцільна санітарна
		Згарище		СЗ					2	В4ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								80	0.06			Природне відновлення
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														лісу
3	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		8БП2СЗ	1	БП	25	11	10	4	2	В3ДС	0.60	70	0.06			
		БП - вегетативного походження														
4	0.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
5	3.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		8СЗ2БП+ВЛЧ	1	СЗ	60	21	28	4	1	В3ДС	0.65	250	0.90			рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.04			
		Захаращення загальне - 36 куб.м/вид.														
6	0.9	Згарище		СЗ					2	В2ДС						Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								150	0.14			рубка
		Природне поновлення 10ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га														Створення ліс.
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														культур лісовідновл
		Захаращення загальне - 14 куб.м/вид.														РТК 47
		Пошкодження низовою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження														
7	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		4СЗ4БП2ДЗ	1	СЗ	10	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	24	36					10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Захаращення загальне - 11 куб.м/вид.														
8	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Суцільна санітарна
		Згарище		СЗ					1	В3ДС						рубка
		Сухостій		СЗ								80	0.04			Створення ліс.
		Природне поновлення 6ДЗ4СЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га														культур лісовідновл
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														РТК 69
		Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
9	1.5	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 34 см														культур лісовідновл РТК 47

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
10	0.9	Лісові культури 4СЗ4БП2ДЗ ДЗ - природного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	1.5	2	2	1	В3ДС	0.65	10	0.01			
11	3.9	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 220 шт/га,в тому числі соснових - 220 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
12	0.2	Згарище Сухостій Захаращення загальне - 4 куб.м/вид. Пошкодження верховою пожежею, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В2ДС		200	0.04			Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
13	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 18 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	57	23	32	4	1А	В3ДС	0.60	290 10	0.52 0.02			Вибіркова санітарна рубка
14	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 110 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	60	19	22	4	2	В2ДС	0.40	150 20	0.17 0.02			Вибіркова санітарна рубка
15	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
16	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ2БП БП - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 8 куб.м/вид.	1	СЗ	30	13	14	3	1	В2ДС	0.60	120	0.10			
17	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ Сухостій Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	55	18	22	4	2	В2ДС	0.40	140 20	0.04 0.01			Вибіркова санітарна рубка
18	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А3С						Підгодівля лісової фауни
19	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6БП3СЗ1ВЛЧ	1	БП	25	9	10	4	2	В4ДС	0.65	60	0.05			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
20	1.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
21	3.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		9СЗ1ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	75	23	32	5	2	В2ДС	0.70	320	1.22			рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.08			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
22	0.4	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Підгодівля лісової
		Поодинокі дерева 10СЗ														фауни
				СЗ	70	21	28					10				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
23	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Проріджування 10%
		Лісові культури	1	СЗ	33	15	16	3	1А	В2ДС	0.70	180	0.05			
		8СЗ2ВЛЧ														
		ВЛЧ - природного походження														
		Захаращення загальне - 3 куб.м/вид.														
24	3.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	60	22	26	4	1	В3ДС	0.60	270	0.84			рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.16			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														
25	0.7	8БП2СЗ	1	БП	10	3.5	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захаращення загальне - 7 куб.м/вид.														
26	1.4		1	БП	25	10	10	4	1	В3ДС	0.50	80	0.11			
		4БП(25)2СЗ(25)2СЗ(50)2БП(50)														
		БП - вегетативного походження														
27	0.6	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Підгодівля лісової
																фауни
28	0.5	8ВЛЧ2ОС	1	ВЛЧ	45	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.45	120	0.06			
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Сухостій		ОС								8				
29	1.3	Лісові культури	1	СЗ	12	4	6	2	2	В2ДС	0.80	40	0.05			Прочищення 20%
		4СЗ5БП1ДЗ														
		БП,ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
30	0.2	10СЗ	1	СЗ	65	23	32	5	1	В2ДС	0.40	190	0.04			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
31	0.3	6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	30	14	14	3	1А	В3ДС	0.65	130	0.04			
32	3.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		6БП3ВЛЧ1СЗ+ОС	1	БП	60	25	26	6	1	В4ДС	0.60	220	0.66	0.39	40	
				ВЛЧ	60	24	26							0.20	40	
				СЗ	70	24	30							0.07	80	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
33	0.4	7БП2ОС1ВЛЧ+СЗ	1	БП	25	12	12	4	2	В4ДС	0.65	90	0.04			
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
34	0.1	Лінія електромережі														
		Ширина - 10 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
35	0.2	Лісові проїзди														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
		Лісогосподарського призначення														
36	0.4	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														
85	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Створення ліс.
		Зруб		СЗ					1	В2ДС						культур лісовідновл
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 60 шт/га, діаметр пнів - 24 см														РТК 47
86	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Суцільна санітарна
		10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	60	22	26	4	1	В3ДС	0.60	270	0.24			рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.05			Створення ліс.
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														культур лісовідновл
		Пошкодження низовою пожежею, 50%, Середня ступінь пошкодження														РТК 69
87	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														Вибіркова санітарна
		10СЗ+БП+ОС	1	СЗ	60	22	26	4	1	В3ДС	0.60	270	0.19			рубка
		Сухостій		СЗ								50	0.04			
		Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50														

Разом

41.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
37	7.0	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 220 шт/га,в тому числі соснових - 220 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
38	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	21	22	5	1	В2ДС	0.65	280	0.28			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Захаращення загальне - 10 куб.м/вид.														
39	0.7	Лісові культури 5СЗ3БП2ДЗ	1	СЗ	9	1.5	2	2	1	В3ДС	0.60	5				
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
40	7.7	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 220 шт/га,в тому числі соснових - 220 шт/га, діаметр пнів - 24 см														
41	0.5	8СЗ2БП	1	СЗ	50	19	24	4	1	В2ДС	0.60	200	0.10			
42	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	13	4	6	2	2	В2ДС	0.65	30	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
43	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	13	6	8	2	2	А2С	0.70	45	0.04			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	18	22					5				
		Якість лісових культур - 2 клас														
44	1.2	Лісові культури 4СЗ4БП2ДЗ	1	СЗ	9	1.5	2	2	1	В3ДС	0.65	10	0.01			
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Якість лісових культур - 2 клас														
45	0.4	Біогалявина		СЗ					2	А2С						Підгодівля лісової фауни
46	0.1	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	30	9	10					5				
		Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 34 см														
47	0.5	Зруб		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 190 шт/га,в тому числі соснових - 190 шт/га, діаметр пнів - 28 см														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
48	0.8	Лісові культури 4СЗ4БП2ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
49	2.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	54	22	28	5	1А	В2ДС	0.50	230	0.53			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								40	0.09			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
50	0.9	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Природне поновлення 10ДЗ, 15 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га,в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
51	0.6	10ДЗ+СЗ	1	ДЗ	50	16	18	4	2	В2ДС	0.65	140	0.08			
52	2.4	10СЗ	1	СЗ	85	24	30	7	2	В2ДС	0.65	330	0.79	0.79	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
53	1.3	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	21	28	6	1	В2ДС	0.70	310	0.40	0.40	90	Прохідна рубка 10%
54	1.0	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	72	24	30	6	1	В2ДС	0.60	310	0.31	0.31	90	
55	0.6	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Підгодівля лісової фауни
56	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
57	0.7	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	23	36	6	2	В2ДС	0.60	290	0.20	0.20	80	
58	0.6	6БП3ВЛЧ1СЗ	1	БП	60	25	26	6	1	В4ДС	0.60	220	0.13	0.08	40	
				ВЛЧ	60	24	26							0.04	40	
				СЗ	70	24	32							0.01	65	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
59	2.7	7БП2ОС1ВЛЧ+СЗ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	25	12	12	4	2	В4ДС	0.65	90	0.24			
60	0.6	5БП5ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	35	14	14	4	3	С4ВЛЧ	0.60	100	0.06			
61	0.6	6БП(5)2ВЛЧ2БП(10) БП,ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	БП	5	3	2	2	2	В4ДС	0.60	15	0.01			
62	0.6	Біогалявина		СЗ					2	В2ДС						Підготівля лісової фауни
63	0.6	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						Підготівля лісової фауни
64	0.5	8СЗ2БП	1	СЗ	15	7	10	2	1	В3ДС	0.60	60	0.03			
65	3.2	7ДЗ3СЗ+БП ДЗ - вегетативного походження	1	ДЗ	60	20	28	4	2	С2ГДС	0.70	230	0.74			
66	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2	4	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 20%
67	0.8	10БП+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	3	1.5	2	2	1	В2ДС	0.55	10	0.01			
68	1.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	21	28	5	1	В2ДС	0.50	220	0.35			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20		СЗ								10	0.02			
69	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	1.5	2	2	1	В2ДС	0.75	10	0.01			Освітлення 20%
70	0.5	8СЗ2БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	25	11	14	3	1	В3ДС	0.65	110	0.06			
71	19.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	21	24	5	1	В2ДС	0.90	400	7.60			Прохідна рубка 10%
		Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження		СЗ								20	0.38			
72	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	21	28	6	1	В2ДС	0.50	220	0.13	0.13	90	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
73	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	50	20	26	4	1	В2ДС	0.85	350	0.32			Прохідна рубка 10%
		Сухостій		СЗ								45	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Пошкодження низовою пожежею, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
74	2.3	10СЗ	1	СЗ	82	21	28	7	2	В2ДС	0.50	215	0.49	0.49	50	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
75	1.8	10СЗ	1	СЗ	72	23	30	6	1	В2ДС	0.55	270	0.49	0.49	90	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
76	0.7	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	8	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 20%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас														
77	3.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	21	28	6	2	В2ДС	0.75	330	0.99	0.99	90	Прохідна рубка 10%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
78	5.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	60	23	28	5	1	В2ДС	0.60	290	1.57			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна														
79	0.7	Лісові культури 10СБ+СЗ	1	СБ	57	18	20	5	2	В2ДС	0.60	220	0.15			
		Повнота насадження нерівномірна														
80	0.1	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
81	0.8	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 3.9 км, площа чиста														
83	0.4	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 47
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 28 см														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
84	0.6	Зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 180 шт/га,в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовідновл РТК 19

Разом
81.0

Разом по кварталу
122.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	7.0	6БП4ВЛЧ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20	1	БП	35	15	14	4	2	В4ДС	0.70	120	0.84			
2	2.0	Болото Низинне, рослинність - осокова														
3	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова														
4	0.7	8ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	30	13	12	4	2	С4ВЛЧ	0.65	95	0.07			
5	0.6	6СЗ(55)2ВЛЧ2СЗ(100) ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ	55	21	26	4	1	В3ДС	0.50	200	0.12			
6	3.3	Лісові культури 4СЗ4БП1ДЗ1ВЛЧ БП,ДЗ,ВЛЧ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	6	6	2	1	В2ДС	0.70	45	0.15			
7	0.9	7ВЛЧ(55)2ВЛЧ(40)1СЗ+БП ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	55	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.18			
8	2.2	7СЗ(75)3СЗ(100)+БП+ВЛЧ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 22 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження У виділі мурашники	1 СЗ	СЗ	75	22	28	4	2	В3ДС	0.65	310 25	0.68 0.06			Вибіркова санітарна рубка
9	1.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Захисна реміза	1	СЗ	23	11	12	3	1А	В3ДС	0.70	110	0.20			
10	0.9	8ВЛЧ1БП1СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	55	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.17			
11	4.6	10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,РДЖ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 46 куб.м/вид.	1 СЗ	СЗ	105	23	36	6	3	В2ДС	0.65	270 10	1.24 0.05	1.24	60	Вибіркова санітарна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
12	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	55	22	28					5				
		Природне поновлення 8ДЗ2БП, 15 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га														
13	2.0		1	СЗ	60	21	26	4	1	В3ДС	0.65	260	0.52			
		6СЗ(60)2СЗ(100)2СЗ(35)+БП+ВЛЧ														
14	1.8	6ВЛЧ(55)2СЗ2ВЛЧ(35)+БП	1	ВЛЧ	55	18	20	5	3	С4ВЛЧ	0.70	180	0.32			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
15	3.9	Лісові культури	1	СЗ	18	9	8	2	1	В2ДС	0.70	90	0.35			
		8СЗ2БП														
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
16	1.5	Лісові культури	1	СЗ	29	11	12	3	1	В2ДС	0.70	110	0.17			Проріджування 10%
		8СЗ2БП+ДЗ														
		БП - природного походження														
		Підлісок РДЖ, зімкнутість 0.10														
17	0.5	4СЗ4ДЗ2БП	1	СЗ	15	6	6	2	1	В2ДС	0.60	20	0.01			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	19	26					5				
18	1.0	Загибле насадження		СЗ					1	В2ДС						Вибіркова санітарна рубка
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	100	22	36					10	0.01			Природне відновлення лісу
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Природне поновлення 6ДЗ2БП2СЗ, 20 років, висота - 4.5 м,12.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Захаращення загальне - 15 куб.м/вид.														
		Бурелом, 2%, Слабка ступінь пошкодження														
19	7.0	8СЗ(105)2СЗ(65)	1	СЗ	105	23	40	6	3	В2ДС	0.40	160	1.12	0.90	70	
				СЗ	65	24	26							0.22	60	
		Підріст 6СЗ4ДЗ, 15 років, висота - 2.5 м, 2.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
20	0.4	4СЗ2БП4ДЗ	1	СЗ	15	6	6	2	1	В2ДС	0.60	20	0.01			
		БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	80	19	26					5				
21	8.3	5ВЛЧ2БП1ДЗ2СЗ	1	ВЛЧ	55	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.65	190	1.58			
		ВЛЧ - вегетативного походження														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
22	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
23	4.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захисна реміза	1	СЗ	28	13	14	3	1А	СЗГДС	0.70	140	0.60			
24	8.0	5СЗ2БП2ДЗ1ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	55	21	24	4	1	ВЗДС	0.65	190	1.52			
25	3.1	4ВЛЧ2БП2СЗ2ДЗ+ЛПД ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 У виділі мурашники	1	ВЛЧ	55	18	22	5	3	СЗГДС	0.50	140	0.43			
26	1.2	10СЗ+БП Сухостій Захаращення загальне - 12 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1 СЗ	СЗ	70	23	28	4	1	ВЗДС	0.70	340 10	0.41 0.01			Вибіркова санітарна рубка
27	9.4	10СЗ+БП Сухостій Захаращення загальне - 94 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1 СЗ	СЗ	65	23	28	4	1	СЗГДС	0.70	340 10	3.20 0.09			Вибіркова санітарна рубка
28	0.5	10СЗ+ВЛЧ Підріст 5БП4ДЗ1СЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га	1	СЗ	65	21	26	4	2	ВЗДС	0.40	170	0.09			
29	1.2	8СЗ(30)2СЗ(45)+СЗ(65)	1	СЗ	30	13	14	3	1	ВЗДС	0.65	160	0.19			
30	8.0	10СЗ+БП+ВЛЧ Сухостій Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1 СЗ	СЗ	65	23	30	4	1	В2ДС	0.65	310 15	2.48 0.12			Вибіркова санітарна рубка
31	1.6	8ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	55	18	20	5	3	С4ВЛЧ	0.65	160	0.26			
32	0.5	8БП2СЗ+ДЗ БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1 СЗ	БП СЗ	15 65	7 21	8 26	3	3	В4ДС	0.60	35 5	0.02			
33	2.4	10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1 СЗ	СЗ	65	22	28	4	1	В2ДС	0.55	250 20	0.60 0.05			Вибіркова санітарна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
34	5.5	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	55	18	20	5	3	С4ВЛЧ	0.65	160	0.88			
35	2.7	Лісові культури 4СЗ5БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	1.5	2	2	1	В2ДС	0.65	15	0.04			
36	3.0	10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 30 куб.м/вид. Бурелом, 2%, Слабка ступінь пошкодження	1 СЗ	СЗ	65	20	26	4	2	А2С	0.35	140 20	0.42 0.06			Вибіркова санітарна рубка
37	0.2	Біогалявина Природне поновлення 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га	СЗ						1	В3ДС						
38	2.8	10СЗ+БП Сухостій Захаращення загальне - 28 куб.м/вид. Бурелом, 2%, Слабка ступінь пошкодження	1 СЗ	СЗ	65	22	32	4	1	В3ДС	0.60	270 20	0.76 0.06			Вибіркова санітарна рубка
39	0.3	8БП1СЗ1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.	1	БП	25	11	10	4	2	С4ВЛЧ	0.65	70	0.02			
40	1.2	6БП2ВЛЧ2СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	50	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.65	180	0.22			
41	2.1	10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 21 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1 СЗ	СЗ	65	22	28	4	1	В3ДС	0.60	270 15	0.57 0.03			Вибіркова санітарна рубка
42	1.5	Лісові культури 4СЗ5БП1ДЗ+ОС Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В3ДС	0.65	10	0.02			
43	3.1	Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В3ДС	0.70	10	0.03			Освітлення 10%

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
44	4.1	10СЗ+БП	1	СЗ	65	22	28	4	1	В3ДС	0.55	250	1.03			
45	1.0	Лісові культури 3СЗ6БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В3ДС	0.75	20	0.02			Освітлення 20%
46	0.7	10СЗ Підріст 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	65	20	26	4	2	В4ДС	0.45	180	0.13			
47	1.5	5СЗ3БП2ДЗ	1	СЗ	10	1.5	2	2	1	В2ДС	0.65	15	0.02			
48	0.8	5БП2СЗ(65)2СЗ(35)1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	40	17	18	4	2	В4ДС	0.60	150	0.12			
49	1.5	Лісові культури 8БП1СЗ1ДЗ ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	БП	11	6	8	3	1А	В3ДС	0.70	35	0.05			
50	2.6	10СЗ+БП	1	СЗ	65	22	28	4	1	В3ДС	0.50	230	0.60			
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 23 куб.м/вид.														
51	0.2	6БП2ВЛЧ2ДЗ	1	БП	10	4	4	2	1	В2ДС	0.50	10				
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	65	22	28					5				
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Захаращення загальне - 2 куб.м/вид.														
52	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	58	19	24	4	2	А2С	0.50	190	0.36			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								25	0.05			
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
53	2.0	10СЗ	1	СЗ	65	19	24	4	2	В3ДС	0.65	240	0.48			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
54	0.4	Лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний Лісогосподарського призначення														
55	0.9	Окружна межа														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Ширина - 2 м, протяжність - 5.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу	132.0															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	6.0	7ВЛЧ3БП	1	ВЛЧ	70	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.50	170	1.02	0.71	40	
				БП	70	24	26							0.31	40	

ВЛЧ,БП - вегетативного походження
Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30
Заказник місцевого значення, ландшафтний

Разом по кварталу
6.0

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини на 1 га, куб.м	Запас деревини на виділі, тис. куб.м	Запас деревини в т.ч. за складовими породами	% ділових дерев	Господарський захід
1	5.3		1	БП	70	22	36	6	2	С3ГД	0.40	110	0.58	0.22	40	
		4БП(70)1БП(40)2ОС(45)1ОС(35)1ВЛЧ1КЛГ+ЛПД														
				БП	40	18	30							0.06	30	
				ОС	45	20	26							0.12	20	
				ОС	35	17	18							0.06	30	
				ВЛЧ	35	17	18							0.06	30	
				КЛГ	35	14	16							0.06	30	
		ОС,ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,ГРЗ,ЧРЗ, зімкнутість 0.20 Схил південної експозиції, 10 градусів Заказник місцевого значення, ландшафтний														
2	1.8	3ДЗ3ОС1БП2КЛГ1ВРБ	1	ДЗ	90	23	36	4	2	С3ГД	0.40	140	0.25			
		ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,БРС,БЗЧ,ЧРЗ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ландшафтний														
3	7.9	Лісові культури	1	ДЗ	67	22	30	4	1	С2ГД	0.50	200	1.58			
		10ДЗ У виділі обладнане місце відпочинку, Заказник місцевого значення, ландшафтний														
4	1.5	4БП3КЛГ2ОС1ЯБЛ	1	БП	70	22	24	6	2	С2ГДС	0.40	110	0.17	0.07	40	
				КЛГ	70	23	26							0.05	40	
				ОС	70	21	28							0.03	20	
				ЯБЛ	50	12	28							0.02	10	
		БП,КЛГ,ОС - вегетативного походження ЯБЛ - штучного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ландшафтний														
5	30.0	7ОС2ВЛЧ1ГЗ+СЗ	1	ОС	75	22	34	8	2	С2ГДС	0.70	250	7.50	5.25	20	
				ВЛЧ	75	21	24							1.50	50	
				ГЗ	60	18	18							0.75	5	
		ОС,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ландшафтний														
6	1.8	Лісові культури	1	ДЗ	67	21	28	4	2	С2ГДС	0.60	210	0.38			
		10ДЗ Заказник місцевого значення, ландшафтний														
7	0.5	10ОС	1	ОС	70	23	28	8	2	С2ГДС	0.65	300	0.15	0.15	20	
		ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ландшафтний														
8	20.0	Лісові культури	1	ДЗ	67	21	28	4	2	С2ГДС	0.50	180	3.60			
		10ДЗ														

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
9	1.7	10ОС+ВЛЧ+БП	1	ОС	60	19	26	7	3	С3ГДС	0.65	230	0.39	0.39	15	
		ОС - вегетативного походження														
		Заказник місцевого значення, ландшафтний														
Разом по кварталу																
	70.5															

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярус	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	2.9	Яр Схил північно-західної експозиції, 15 градусів Ерозія грунту - водна лінійна, слабозмиті Заказник місцевого значення, ландшафтний														
2	2.9	Яр Схил північної експозиції, 15 градусів Ерозія грунту - водна лінійна, слабозмиті Заказник місцевого значення, ландшафтний														
3	11.5	Яр Схил північно-західної експозиції, 15 градусів Ерозія грунту - водна лінійна, слабозмиті Заказник місцевого значення, ландшафтний														
4	12.8	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Схил північно-західної експозиції, 15 градусів Заказник місцевого значення, ландшафтний	1	СЗ	78	23	28	4	2	В2ДС	0.55	270	3.46			
5	13.7	Яр Схил північно-західної експозиції, 15 градусів Ерозія грунту - вітрова нормальна, слабоеродовані Заказник місцевого значення, ландшафтний														
6	0.7	Біогалявина Заказник місцевого значення, ландшафтний		СЗ					1	В2ДС						Підгодівля лісової фауни
7	1.7	Біогалявина Заказник місцевого значення, ландшафтний		СЗ					1	В2ДС						Підгодівля лісової фауни
8	1.4	Біогалявина Заказник місцевого значення, ландшафтний		СЗ					1	В2ДС						Підгодівля лісової фауни
9	0.9	Біогалявина Заказник місцевого значення, ландшафтний		СЗ					1	В2ДС						Підгодівля лісової фауни
Разом по кварталу	48.5															
УСЬОГО	10118.2															

ЗМІСТ

1. Таксаційний опис

Квар. 1 Стор. 1 Квар. 26 Стор. 146 Квар. 51 Стор. 264 Квар. 76 Стор. 345 Квар. 101 Стор. 464
Квар. 2 Стор. 8 Квар. 27 Стор. 150 Квар. 52 Стор. 268 Квар. 77 Стор. 351 Квар. 102 Стор. 469
Квар. 3 Стор. 15 Квар. 28 Стор. 154 Квар. 53 Стор. 271 Квар. 78 Стор. 354 Квар. 103 Стор. 476
Квар. 4 Стор. 23 Квар. 29 Стор. 160 Квар. 54 Стор. 275 Квар. 79 Стор. 358 Квар. 104 Стор. 478
Квар. 5 Стор. 33 Квар. 30 Стор. 164 Квар. 55 Стор. 276 Квар. 80 Стор. 361 Квар. 105 Стор. 484
Квар. 6 Стор. 42 Квар. 31 Стор. 170 Квар. 56 Стор. 277 Квар. 81 Стор. 366 Квар. 106 Стор. 491
Квар. 7 Стор. 46 Квар. 32 Стор. 176 Квар. 57 Стор. 279 Квар. 82 Стор. 371 Квар. 107 Стор. 500
Квар. 8 Стор. 52 Квар. 33 Стор. 181 Квар. 58 Стор. 283 Квар. 83 Стор. 378 Квар. 108 Стор. 506
Квар. 9 Стор. 57 Квар. 34 Стор. 185 Квар. 59 Стор. 285 Квар. 84 Стор. 384 Квар. 109 Стор. 507
Квар. 10 Стор. 64 Квар. 35 Стор. 189 Квар. 60 Стор. 290 Квар. 85 Стор. 388 Квар. 110 Стор. 509
Квар. 11 Стор. 72 Квар. 36 Стор. 193 Квар. 61 Стор. 292 Квар. 86 Стор. 395
Квар. 12 Стор. 77 Квар. 37 Стор. 197 Квар. 62 Стор. 297 Квар. 87 Стор. 398
Квар. 13 Стор. 82 Квар. 38 Стор. 203 Квар. 63 Стор. 300 Квар. 88 Стор. 401
Квар. 14 Стор. 89 Квар. 39 Стор. 210 Квар. 64 Стор. 302 Квар. 89 Стор. 408
Квар. 15 Стор. 95 Квар. 40 Стор. 215 Квар. 65 Стор. 304 Квар. 90 Стор. 412
Квар. 16 Стор. 98 Квар. 41 Стор. 221 Квар. 66 Стор. 306 Квар. 91 Стор. 416
Квар. 17 Стор. 103 Квар. 42 Стор. 227 Квар. 67 Стор. 311 Квар. 92 Стор. 422
Квар. 18 Стор. 109 Квар. 43 Стор. 230 Квар. 68 Стор. 314 Квар. 93 Стор. 424
Квар. 19 Стор. 113 Квар. 44 Стор. 234 Квар. 69 Стор. 318 Квар. 94 Стор. 428
Квар. 20 Стор. 118 Квар. 45 Стор. 242 Квар. 70 Стор. 323 Квар. 95 Стор. 434
Квар. 21 Стор. 123 Квар. 46 Стор. 245 Квар. 71 Стор. 327 Квар. 96 Стор. 441
Квар. 22 Стор. 126 Квар. 47 Стор. 250 Квар. 72 Стор. 331 Квар. 97 Стор. 443
Квар. 23 Стор. 133 Квар. 48 Стор. 255 Квар. 73 Стор. 336 Квар. 98 Стор. 450
Квар. 24 Стор. 137 Квар. 49 Стор. 258 Квар. 74 Стор. 341 Квар. 99 Стор. 456
Квар. 25 Стор. 142 Квар. 50 Стор. 262 Квар. 75 Стор. 343 Квар. 100 Стор. 459

2. Відомості поквартальних підсумків
2.1. Поквартальні підсумки розподілу земель лісогосподарського призначення за категоріями, га
2.2. Поквартальні підсумки загальних запасів насаджень, рідколісся, поодиноких дерев, сухостою та захаращеності (пл.- га, зап.- тис. куб. м
3. Умовні скорочення до таксаційного опису
4. Діагностичні таблиці типів лісу
5. Типи лісових культур
6. Ландшафтна таксація лісів рекреаційного призначення